

藥物濫用
案件暨檢驗統計資料
【一〇五年八月】



衛生福利部彙編

摘要：

一、 台灣地區濫用藥物尿液檢驗檢體

105年8月台灣地區濫用藥物尿液檢驗檢體總件數共計23,299件，檢體陽性數(實數)為6,105件(26.2%)，其中送驗項目包含嗎啡者計19,275件，嗎啡之總陽性數為1,329件(6.9%)；送驗項目包含甲基安非他命者計15,786件，甲基安非他命之總陽性數為4,665件(29.6%)；送驗項目包含愷他命者計6,995件，愷他命陽性數為1,063件(15.2%)；包含MDMA者計14,677件，MDMA總陽性數52件(0.4%)；包含可待因者計19,275件，可待因總陽性數977件(5.1%)；另同時檢出嗎啡及可待因陽性數298件，同時檢出嗎啡、可待因及甲基安非他命陽性數612件，同時檢出甲基安非他命及愷他命陽性數141件，同時檢出MDMA及愷他命陽性數16件。105年1-8月與104年1-8月比較，105年1-8月檢體總陽性數(實數)較104年1-8月增加0.5%，嗎啡總陽性數較104年1-8月增加6.3%，甲基安非他命總陽性數較104年1-8月增加31.2%，愷他命總陽性數較104年1-8月減少33.3%，MDMA總陽性數較104年1-8月減少18.2%，可待因總陽性數較104年1-8月增加62.0%。(詳表一、圖一)

二、 台灣地區非尿液檢體

- (一) 105年8月台灣地區非尿液檢體共檢出陽性件數9609件，排名前3位排列順序為：Methamphetamine(甲基安非他命)3,445件(35.9%)、Ketamine(愷他命)2,133件(22.2%)、Heroin(海洛因)1,821件(19.0%)；105年1-8月與104年1-8月相比較，檢出陽性總件數增加5.2%，甲基安非他命增加37.6%、愷他命減少21.6%、海洛因增加5.1%(詳表二)；而105年8月首次檢出之藥物組合共300件。(詳表二之一)
- (二) 4-Methylethcathinone(4-甲基乙基卡西酮)自100年6月首次檢出，於102年3月8日列為第三級毒品，102年10月21日列為第三級管制藥品；100年檢出21件、101年檢出240件、102年檢出447件、103年檢出430件、104年檢出89件，105年1-8月檢出145件。
- (三) bk-MDMA自98年9月首次檢出，於100年9月8日增列為第三級毒品，101年4月6日列為第三級管制藥品；98年檢出1件、99年檢出104件、100年檢出367件、101年檢出684件、102年檢出1,498件、103年檢出12,469件、104年檢出7,747件，105年1-8月檢出2,998件。
- (四) Chloroamphetamine自98年4月首次檢出，於102年9月18日列為三級毒品，102年10月21日列為第三級管制藥品；98年檢出238件、99年檢出270件、100年檢出265件、101年檢出199件、102年檢出302件、103年檢出796件、104年檢出489件，105年1-8月檢出172件。
- (五) Mephedrone自99年1月首次檢出，於99年7月27日列為第三級毒品，99年7月29日列為第三級管制藥品；99年檢出186件、100年檢出48件、101年檢出14件、102年檢出308件、103年檢出10,716件、104年檢出3,008件，105年1-8月檢出2,759件。
- (六) Methylenedioxypyrovalerone (MDPV)自100年8月首次檢出，於101年6月29日列為第二級毒品，101年9月27日列為第二級管制藥品；100年檢出4件、101年檢出221件、102年檢出399件、103年檢出1,477件、104年檢出1,436件，105年1-8月檢出94件。

- (七) TFMPP自97年4月首次檢出，於101年6月29日增列為第三級毒品，101年9月27日列為第三級管制藥品；97年檢出1件、98年檢出1件、99年檢出17件、100年檢出25件、101年檢出66件、102年檢出147件、103年檢出1,495件，104年檢出58件，105年1-8月檢出2件。
- (八) XLR-11自102年10月首次檢出，於103年4月16日列為第三級毒品，103年10月6日列為第三級管制藥品；102年檢出4件、103年檢出344件，104年檢出4,281件，105年1-8月檢出281件。

三、台灣地區醫療院所通報藥物濫用個案

105年8月台灣地區醫療院所通報藥物濫用個案件數計2,136件，濫用之毒品或管制藥品種類(品項)總計為2,595人次，通報案件排序為：海洛因1,267人次、甲基安非他命694人次、愷他命314人次、苯二氮平類藥物88人次、MDMA80人次。105年1-8月與104年1-8月比較，通報案件增加30.4%，除海洛因、嗎啡、甲基安非他命、大麻、MDMA、美沙冬、愷他命、唑匹可隆、苯二氮平類藥物及佐沛眠之用藥人次比去年增加，其餘包括配西汀及潘他唑新用藥人次較去年減少(詳表三、圖二)。自103年1月起，增加台灣地區醫療院所通報新興藥物濫用個案件數統計，105年1-8月新興藥物濫用通報案件數共24件，總計27人次，其中以氟甲基安非他命(FMA)最多，共11人次，浴鹽(MDPV)次之共5人次。(詳表三之一)

四、台灣地區醫療院所通報Benzodiazepines類藥物濫用

105年8月台灣地區醫療院所通報使用Benzodiazepines類藥物者，計88人次，其中以Flunitrazepam (FM2)占最多計79人次。105年1-8月與104年1-8月比較，通報Benzodiazepines類藥物總人次比去年同期增加25.5%，其中Brotirzolam、Flunitrazepam(FM2)、Ketazolam、Lorazepam及Oxazolam用藥人次較去年增加，其餘包括Alprazolam、Diazepam、Estazolam、Flurazepam及Nimetazepam用藥人次較去年減少。(詳表四)

五、緝獲毒品統計

105年7月檢、警、憲、調等司法機關及財政部關務署緝獲之毒品共計約1,502.5.8公斤，緝獲數量排名前三位為：四級其他類:氣假麻黃鹼1,127.8公斤、麻黃鹼類(毒品先驅原料)184.6公斤、愷他命172.0公斤；105年1-7月緝獲量為4,855.4公斤較104年1-7月毒品緝獲量(2,771.7公斤)增加75.2%。(詳表五)

*說明：

- 1.為與國際間之統計方式一致，自95年1月起，毒品重量改按當期鑑定之純質淨重計算；其中第一級毒品鴉片、第二級毒品罌粟、古柯及大麻等非合成毒品則以淨重統計。
- 2.麻黃鹼類(毒品先驅原料)包括：麻黃鹼、甲基麻黃鹼、假麻黃鹼及去甲基麻黃鹼。

六、藥物濫用情勢統計分析

(一) 學生藥物濫用統計

105年7月學生藥物濫用統計總計69件，品項分級統計部分：以第三級毒品(愷他命、FM2、一粒眠)占最多56件、第二級毒品(安非他命、搖頭丸、大麻)次之13件；各學制統計部分：依序為高中職45件、國中17件、大專校院6件；105年1-7月與104年1-7月比較，濫用人數減少44.2%，第三級毒品施用人數減少50.5%，第二級毒品施用人數減少8.9%，高中職施用毒品人數減少48.3%，國中施用毒品人數減少40.7%，大專校院施用毒品人數減少37.3%。(詳表六，表七)

(二) 新入所觀察勒戒及受戒治人統計

105年8月新入所觀察勒戒為743人，新入所受戒治人為75人，新入所觀察勒戒依年齡排序前三位為：30-39歲(266人，35.8%)、24-29歲(133人，17.9%)、40-49歲(131人，17.6%)。受戒治人依年齡排序前三位為：40-49歲(30人，40.0%)、50歲以上(24人，32.0%)、30-39歲(11人，14.7%)；105年1-8月與104年1-8月比較，新入所觀察勒戒增加19.4%，新入所受戒治人增加17.2%。(詳表八)

(三) 執行毒品案件裁判確定有罪人數及毒品新入監受刑人數統計

105年8月執行毒品案件裁判確定有罪人數共計為3,815人，毒品新入監受刑人數共計為991人，裁判確定有罪使用之毒品以二級毒品，計2,546人為最多，毒品新入監受刑人使用之毒品以二級毒品，計590人為最多；105年1-8月與104年1-8月比較，裁判確定有罪人數增加15.8%，新入監受刑人數增加13.9%。(詳表九)

(四) 警察機關查獲施用或持有第三、四級毒品未滿20公克構成行政罰案件統計

105年8月警察機關查獲施用或持有第三、四級毒品未滿20公克構成行政罰案件，查獲數合計838人次，其中未滿18歲施用或持有20公克以下第三級毒品之查獲為397人次占第一位，施用第三級毒品查獲數為376人次占第二位，持有第三級毒品淨重未達20公克查獲人數為64人次占第三位；105年1-8月與104年1-8月比較，查獲數合計共減少33.3%。(詳表十)

(五) 查獲毒品案件數及嫌疑犯人數統計

105年8月查獲毒品案件數之毒品總查獲數共5,805件，嫌疑犯人數共計為6,379人，查獲毒品案件數及嫌疑犯人數均以第二級毒品為最多(4,095件、占70.5%，4,493人)、第一級毒品次之(1,378件、占23.7%，1,495人)、第三級毒品排名第三(303件、占5.2%，355人)；105年1-8月與104年1-8月比較，毒品總查獲數增加16.3%及嫌疑犯人數增加16.4%。(詳表十一)

圖 表 目 錄

表一、台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表.....	1
圖一、台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計圖.....	13
表二、台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表.....	14
表二之一、台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體105年8月首次檢出統計表.....	65
表三、台灣地區醫療院所通報藥物濫用者使用藥物之種類分布統計表.....	76
表三之一、台灣地區醫療院所通報新興濫用藥物之分布統計.....	77
圖二、台灣地區醫療院所歷年通報常見藥物濫用種類統計圖.....	78
表四、台灣地區醫療院所通報藥物濫用者使用Benzodiazepines類藥物分布統計表.....	79
表五、緝獲毒品統計表.....	81
表六、學生藥物濫用品項分級統計表.....	85
表七、學生藥物濫用各學制統計表.....	86
表八、新入所觀察勒戒及受戒治人統計表.....	87
表九、執行毒品案件裁判確定有罪人數及毒品新入監受刑人數統計表.....	89
表十、警察機關查獲施用或持有第三、四級毒品未滿20公克構成行政罰案件統計表.....	90
表十一、查獲毒品案件數及嫌疑犯人數統計表.....	92

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:105/11/02

項目	年度	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年			105年		較去年1-8月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】	
		8月	1-8月(a)	1-12月	8月	1-8月(b)										
檢體	總件數	168,496	187,410	193,858	222,477	237,523	284,834	293,644	258,063	22,335	176,837	261,314	23,299	179,026	1.2	
	總陽性 數	實數	56,402	55,490	47,817	57,387	54,189	60,737	72,084	62,536	8,293	50,153	74,966	6,105	50,415	0.5
		%	33.5	29.6	24.7	25.8	22.8	21.3	24.5	24.2	37.1	28.4	28.7	26.2	28.2	-
嗎啡	總件數	159,237	167,452	169,626	193,004	199,096	237,845	226,605	202,317	17,513	138,822	203,556	19,275	147,055	5.9	
	總陽性 數	實數	36,625	36,362	24,516	21,505	18,501	18,668	14,541	12,666	1,380	9,589	14,260	1,329	10,190	6.3
		%	23.0	21.7	14.5	11.1	9.3	7.8	6.4	6.3	7.9	6.9	7.0	6.9	6.9	-
甲基安非他命	總件數	165,637	184,367	190,137	216,681	228,922	276,192	269,258	209,209	14,162	76,477	146,867	15,786	109,320	42.9	
	總陽性 數	實數	31,297	29,279	28,418	38,040	30,656	35,015	33,223	33,523	4,441	25,359	39,779	4,665	33,269	31.2
		%	18.9	15.9	14.9	17.6	13.4	12.7	12.3	16.0	31.4	33.2	27.1	29.6	30.4	-
愷他命	總件數	6,322	18,451	25,306	34,636	47,123	57,015	85,800	79,754	9,151	62,887	95,362	6,995	55,846	-11.2	
	總陽性 數	實數	1,718	2,999	5,620	9,338	13,754	16,006	33,447	25,183	3,897	22,601	32,406	1,063	15,068	-33.3
		%	27.2	16.3	22.2	27.0	29.2	28.1	39.0	31.6	42.6	35.9	34.0	15.2	27.0	-
MDMA	總件數	162,009	181,515	179,009	201,528	216,899	258,892	264,124	221,793	13,347	100,488	151,830	14,677	104,841	4.3	
	總陽性 數	實數	860	1,097	982	1,125	1,421	1,620	1,797	733	67	478	666	52	391	-18.2
		%	0.5	0.6	0.5	0.6	0.7	0.6	0.7	0.3	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	-
可待因	總件數	159,066	167,447	169,634	193,003	199,093	237,844	226,588	202,317	17,513	136,802	201,536	19,275	147,055	7.5	
	總陽性 數	實數	30,533	29,143	19,369	16,304	14,380	14,309	11,027	9,633	622	4,540	8,182	977	7,353	62.0
		%	19.2	17.4	11.4	8.4	7.2	6.0	4.9	4.8	3.6	3.3	4.1	5.1	5.0	-
檢出 4-甲氧基安非他命 陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-	
檢出 FM2 陽性數		29	23	19	22	22	65	76	84	8	54	78	5	39	-27.8	
檢出 Norquetamine 陽性數		0	0	0	0	0	0	0	126	2	224	234	0	13	-94.2	
檢出 N-氧化嗎啡 陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	2	100.0	
檢出 二苯環庚丙烷、二苯環庚丙胺 陽性數		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
檢出 四氫大麻酚 陽性數		1	5	4	22	29	44	14	9	2	19	38	1	16	-15.8	
檢出 佐沛眠 陽性數		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
檢出 美芬丁胺 陽性數		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
檢出 硝甲西洋 陽性數		10	6	2	1	0	5	5	1	0	0	0	0	0	-	
檢出 愷他命 陽性數		1363	2409	4438	7388	11616	13468	28920	20992	2919	17436	24560	866	11269	-35.4	

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：105/11/02

項目	年度								104年			105年		較去年1-8月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	8月	1-8月(a)	1-12月	8月	1-8月(b)	
檢出 對-甲氧基乙基安非他命 陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	-
檢出 對位乙醯氨基酚 陽性數	0	0	0	0	0	0	5	105	0	1	1	0	0	-100.0
檢出 對-氯安非他命 陽性數	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	-
檢出 罌粟 陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	-100.0
檢出(甲基)安非他命陽性數	16875	14904	16746	25334	20641	24350	22739	23316	2836	16294	25817	3372	23506	44.3
檢出4-甲基阿米雷司陽性數	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
檢出MDA陽性數	39	13	3	31	2	16	48	19	2	22	33	0	10	-54.5
檢出MDMA陽性數	608	633	396	392	504	696	498	231	12	121	166	15	105	-13.2
檢出PMMA陽性數	2	0	0	0	0	0	1	0	0	2	2	0	0	-100.0
檢出Tramadol 陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
檢出乙醯基可待因陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
檢出大麻陽性數	95	65	66	108	81	127	176	123	12	40	77	18	116	190.0
檢出可待因陽性數	306	342	366	531	647	718	590	582	18	303	468	41	441	45.5
檢出古柯鹼陽性數	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
檢出美沙冬陽性數	0	0	6	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
檢出硝甲西洋(3)陽性數	1	0	0	0	0	0	0	11	0	1	1	1	7	600.0
檢出嗎啡陽性數	4144	4939	3465	3170	3021	3160	2522	1975	285	2520	3063	146	1156	-54.1
同時檢出(甲基)安非他命 &Tramadol皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
同時檢出(甲基)安非他命&大麻皆 陽性數	18	13	13	17	8	12	9	15	2	8	16	2	19	137.5
同時檢出(甲基)安非他命&可待因	25	16	16	35	36	41	38	23	1	15	24	5	31	106.7
同時檢出(甲基)安非他命&愷他命 皆陽性數	119	197	605	1172	1160	1498	2864	2527	443	1997	3058	141	1859	-6.9
同時檢出4-甲氧基安非他命&罌粟 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	1	-50.0

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：105/11/02

項目	年度									104年			105年		較去年1-8月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	8月	1-8月(a)	1-12月	8月	1-8月(b)		
同時檢出FM2&愷他命 皆陽性數	3	0	1	1	1	2	0	1	0	0	0	1	1	-	
同時檢出MDA&(甲基)安非他命皆陽性數	0	3	0	7	0	4	0	8	0	10	16	0	7	-30.0	
同時檢出MDA&Norketamine 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	4	0	0	-100.0	
同時檢出MDA&N-氧化嗎啡 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-	
同時檢出MDA&可待因 皆陽性數	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-	
同時檢出MDA&愷他命 皆陽性數	9	12	10	47	2	54	181	128	2	111	127	1	29	-73.9	
同時檢出MDMA&(甲基)安非他命皆陽性數	49	113	99	105	57	119	113	38	3	33	47	12	42	27.3	
同時檢出MDMA&FM2 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
同時檢出MDMA&Norketamine 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	-100.0	
同時檢出MDMA&天使塵 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
同時檢出MDMA&可待因 皆陽性數	1	3	1	0	2	0	1	2	0	12	12	0	2	-83.3	
同時檢出MDMA&四氫大麻酚 皆陽性數	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-	
同時檢出MDMA&硝甲西洋 皆陽性數	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	-	
同時檢出MDMA&愷他命皆陽性數	178	274	363	490	730	672	1030	357	34	241	311	16	152	-36.9	
同時檢出N-氧化嗎啡&可待因 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	-	
同時檢出N-氧化嗎啡&愷他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	-100.0	
同時檢出大麻&MDA 皆陽性數	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
同時檢出大麻&MDMA皆陽性數	2	12	5	5	4	6	3	5	0	0	5	0	4	-	

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:105/11/02

項目	年度	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年			105年		較去年1-8月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										8月	1-8月(a)	1-12月	8月	1-8月(b)	
同時檢出大麻&可待因 皆陽性數		0	0	0	1	1	0	0	1	2	2	2	0	1	-50.0
同時檢出大麻&愷他命 皆陽性數		9	4	9	8	10	7	9	12	1	2	5	0	4	100.0
同時檢出比重&肌酸酐 皆陽性數		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
同時檢出可待因&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	3	0	0	-100.0
同時檢出可待因&Tramadol 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
同時檢出可待因&甲基安非他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	2	-33.3
同時檢出可待因&愷他命 皆陽性數		1	5	7	7	8	26	32	17	0	9	13	0	14	55.6
同時檢出古柯鹼&二氫去氧嗎啡 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
同時檢出古柯鹼&大麻 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-
同時檢出四氫大麻酚&愷他命 皆陽性數		0	0	2	2	0	0	0	2	1	3	3	0	6	100.0
同時檢出甲基安非他命&FM2 皆陽性數		0	3	2	1	2	3	2	1	0	0	0	4	6	-
同時檢出甲基安非他命 &Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	11	0	75	77	0	0	-100.0
同時檢出甲基安非他命&N-氧化嗎啡 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	175	154	931	1471	240	907	-2.6
同時檢出甲基安非他命&四氫大麻酚 皆陽性數		1	3	3	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	100.0
同時檢出甲基安非他命&硝甲西洋 皆陽性數		1	0	4	1	1	1	0	1	0	0	0	0	1	-
同時檢出肌酸酐&pH值 皆陽性數		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
同時檢出硝甲西洋&硝西洋 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	-
同時檢出嗎啡&FM2 皆陽性數		0	1	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	-

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：105/11/02

項目	年度									104年			105年		較去年1-8月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	8月	1-8月(a)	1-12月	8月	1-8月(b)		
同時檢出嗎啡&MDA 皆陽性數	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	3	200.0	
同時檢出嗎啡&MDMA皆陽性數	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	2	3	-	
同時檢出嗎啡&Norketamine 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	-100.0	
同時檢出嗎啡&Tramadol皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
同時檢出嗎啡&大麻 皆陽性數	1	0	3	0	1	0	0	5	0	2	2	0	3	50.0	
同時檢出嗎啡&可待因皆陽性數	18257	17434	10198	7084	6810	6586	4665	3276	163	1341	2362	298	2272	69.4	
同時檢出嗎啡&四氫大麻酚 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	-	
同時檢出嗎啡&愷他命 皆陽性數	2	3	6	4	15	17	23	21	2	44	47	0	15	-65.9	
同時檢出嗎啡及(甲基)安非他命皆陽性數	2267	2639	2039	2580	1747	1925	1575	1589	466	2498	3034	184	1331	-46.7	
同時檢出愷他命&Norketamine 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	741	351	2104	3264	15	1257	-40.3	
同時檢出愷他命&咪達唑他 皆陽性數	2	0	0	0	0	0	2	1	0	0	1	0	1	-	
同時檢出愷他命&硝甲西洋 皆陽性數	2	4	1	0	0	6	3	0	0	0	0	0	0	-	
同時檢出愷他命&對-甲氧基乙基安非他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-	
同時檢出MDA&四氫大麻酚&愷他命 皆陽性數	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
同時檢出MDA&甲基安非他命&可待因 皆陽性數	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-	
同時檢出MDA&甲基安非他命&愷他命 皆陽性數	1	0	1	11	0	3	28	30	2	18	23	1	3	-83.3	
同時檢出MDA&愷他命&Norketamine 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	6	22	31	0	8	-63.6	
同時檢出MDMA&(甲基)安非他命&大麻皆陽性數	0	2	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	-	
同時檢出MDMA&(甲基)安非他命&嗎啡皆陽性數	3	1	4	1	1	0	0	0	0	1	2	0	2	100.0	

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：105/11/02

項目	年度								104年			105年		較去年1-8月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	8月	1-8月(a)	1-12月	8月	1-8月(b)	
同時檢出MDMA&FM2&愷他命 皆陽性數	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
同時檢出MDMA&可待因 &Norketamine 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	-100.0
同時檢出MDMA&可待因&愷他命 皆陽性數	0	1	0	1	2	1	3	0	0	0	0	0	0	-
同時檢出MDMA&四氫大麻酚&愷他命 皆陽性數	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	-
同時檢出MDMA&甲基安非他命&FM2 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
同時檢出MDMA&甲基安非他命&可待因 皆陽性數	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	2	0	0	-
同時檢出MDMA&甲基安非他命&四氫大麻酚 皆陽性數	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
同時檢出MDMA&甲基安非他命&愷他命 皆陽性數	7	52	99	111	113	99	134	83	8	23	31	6	48	108.7
同時檢出MDMA&愷他命 &Norketamine 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	6	6	30	62	1	20	-33.3
同時檢出MDMA&愷他命&硝甲西洋 皆陽性數	0	0	2	0	0	5	3	0	0	0	0	0	0	-
同時檢出MDMA&愷他命&硝甲西洋(4) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
同時檢出大麻&MDA&甲基安非他命 皆陽性數	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
同時檢出大麻&MDA&愷他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	-
同時檢出大麻&MDMA&可待因 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-
同時檢出大麻&MDMA&愷他命 皆陽性數	1	3	2	10	3	4	5	5	3	5	5	0	2	-60.0
同時檢出大麻&甲基安非他命&愷他命 皆陽性數	1	4	1	6	1	5	2	6	2	4	4	0	3	-25.0
同時檢出大麻&愷他命 &Norketamine 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	2	2	6	9	0	1	-83.3
同時檢出可待因&愷他命 &Norketamine 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	2	1	4	7	0	7	75.0

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:105/11/02

項目	年度								104年			105年		較去年1-8月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	8月	1-8月(a)	1-12月	8月	1-8月(b)	
同時檢出古柯鹼&大麻&甲基安非他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
同時檢出甲基安非他命&FM2&愷他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	-
同時檢出甲基安非他命&N-氧化嗎啡&可待因 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	0	-100.0
同時檢出甲基安非他命&N-氧化嗎啡&愷他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	6	15	53	72	3	20	-62.3
同時檢出甲基安非他命&可待因&愷他命 皆陽性數	0	0	0	1	2	2	2	1	0	1	3	0	3	200.0
同時檢出甲基安非他命&四氫大麻酚&愷他命 皆陽性數	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	-
同時檢出甲基安非他命&愷他命 &Norketamine 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	54	58	296	476	8	205	-30.7
同時檢出甲基安非他命&愷他命&硝甲西洋 皆陽性數	0	1	1	2	2	2	1	0	0	0	0	0	5	-
同時檢出嗎啡&(甲基)安非他命 &Tramadol 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
同時檢出嗎啡&MDA&甲基安非他命 皆陽性數	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	-100.0
同時檢出嗎啡&MDMA&四氫大麻酚 皆陽性數	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
同時檢出嗎啡&MDMA&愷他命 皆陽性數	0	0	1	0	1	1	1	0	0	1	2	0	1	0.0
同時檢出嗎啡&大麻&可待因 皆陽性數	2	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	-
同時檢出嗎啡&大麻&甲基安非他命 皆陽性數	3	0	2	1	0	1	0	2	0	0	4	0	0	-
同時檢出嗎啡&可待因&(甲基)安非他命 皆陽性數	11903	11293	8715	8582	6811	6834	5546	5545	394	2633	4906	612	4511	71.3
同時檢出嗎啡&可待因&FM2 皆陽性數	4	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2	-
同時檢出嗎啡&可待因&MDMA 皆陽性數	4	2	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	-
同時檢出嗎啡&可待因 &Norketamine 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：105/11/02

項目	年度	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年			105年		較去年1-8月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										8月	1-8月(a)	1-12月	8月	1-8月(b)	
同時檢出嗎啡&可待因&甲基安非他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	79	135	44	582	636.7
同時檢出嗎啡&可待因&愷他命 皆陽性數		6	13	14	15	19	28	39	25	1	6	17	0	13	116.7
同時檢出嗎啡&四氫大麻酚&可待因 皆陽性數		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&FM2 皆陽性數		0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	0.0
同時檢出嗎啡&甲基安非他命 &Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	0	1	-50.0
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&N-氧 化嗎啡 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	10	6	127	158	8	41	-67.7
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&四氫 大麻酚 皆陽性數		0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	-100.0
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&愷他 命 皆陽性數		3	3	16	17	33	39	57	49	14	78	100	1	24	-69.2
同時檢出嗎啡&美沙冬&可待因 皆 陽性數		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
同時檢出嗎啡&愷他命 &Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	1	4	6	8	0	0	-100.0
同時檢出嗎啡&鴉片&可待因 皆陽 性數		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
同時檢出MDA&甲基安非他命&愷他 命&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	9	0	4	33.3
同時檢出MDMA&可待因&愷他命 &Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	0	-100.0
同時檢出MDMA&甲基安非他命&四氫 大麻酚&愷他命 皆陽性數		0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
同時檢出MDMA&甲基安非他命&愷他 命&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	12	0	6	50.0
同時檢出MDMA&甲基安非他命&愷他 命&咪達唑他 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	-
同時檢出MDMA&甲基安非他命&愷他 命&硝甲西洋 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	-
同時檢出大麻&MDA&甲基安非他命& 愷他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	-

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:105/11/02

項目	年度									104年			105年		較去年1-8月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	8月	1-8月(a)	1-12月	8月	1-8月(b)		
同時檢出大麻&MDMA&甲基安非他命 &愷他命 皆陽性數	0	0	1	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	-	
同時檢出大麻&MDMA&愷他命 &Norketamine 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	-100.0	
同時檢出大麻&甲基安非他命&愷他命 &Norketamine 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	-100.0	
同時檢出甲基安非他命&可待因&愷他命 &Norketamine 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	-	
同時檢出甲基安非他命&可待因&愷他命 &咪達唑他 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	-	
同時檢出嗎啡&MDA&可待因&愷他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	-100.0	
同時檢出嗎啡&MDA&甲基安非他命& 可待因 皆陽性數	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	1	0	0	-100.0	
同時檢出嗎啡&MDMA&可待因&愷他命 皆陽性數	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	-	
同時檢出嗎啡&MDMA&甲基安非他命 &愷他命 皆陽性數	0	0	1	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	-	
同時檢出嗎啡&大麻&甲基安非他命 &可待因 皆陽性數	8	13	4	4	2	1	3	13	0	4	7	1	1	-75.0	
同時檢出嗎啡&可待因&(甲基)安非 他命&MDMA皆陽性數	0	1	4	2	1	1	0	2	0	2	2	0	1	-50.0	
同時檢出嗎啡&可待因&甲基安非他 命&愷他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	-	
同時檢出嗎啡&可待因&愷他命 &Norketamine 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	4	0	4	100.0	
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&N-氧 化嗎啡&可待因 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	37	27	145	259	30	142	-2.1	
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&N-氧 化嗎啡&愷他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	6	0	1	-83.3	
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待 因&FM2 皆陽性數	2	2	2	2	0	1	3	2	0	0	0	0	1	-	
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待 因&Norketamine 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0	-100.0	

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:105/11/02

項目	年度	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年			105年		較去年1-8月增減百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										8月	1-8月(a)	1-12月	8月	1-8月(b)	
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因&愷他命 皆陽性數		7	14	36	37	35	58	102	100	9	57	97	3	62	8.8
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&四氫大麻酚&可待因 皆陽性數		1	0	1	0	2	0	0	1	0	1	2	0	0	-100.0
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&消旋甲基安非他命&可待因 皆陽性數		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&愷他命&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	4	1	7	9	0	1	-85.7
同時檢出MDMA&甲基安非他命&可待因&愷他命&Norketamine 皆陽性		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	-
同時檢出嗎啡&MDMA&甲基安非他命&可待因&愷他命 皆陽性數		2	0	1	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	-
同時檢出嗎啡&MDMA&甲基安非他命&愷他命&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-
同時檢出嗎啡&大麻&甲基安非他命&可待因&愷他命 皆陽性數		0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	-
同時檢出嗎啡&大麻&甲基安非他命&愷他命&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	-
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&N-氧化嗎啡&可待因&愷他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	8	0	0	-100.0
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因&愷他命&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	4	9	12	0	11	22.2

資料來源:衛生福利部認可之濫用藥物尿液檢驗機構、衛生福利部食品藥物管理署、法務部調查局、警政署刑事警察局、國防部憲兵指揮部。

註1.每一檢體之檢驗品項依委驗機構需要而定,並非完全相同;另海洛因在人體中會代謝為嗎啡,故本表不列海洛因欄。

註2.「《檢體/嗎啡/甲基安非他命》總件數」係指有做《檢體/嗎啡/甲基安非他命》檢驗之尿液檢體總件數;另「《檢體/嗎啡/甲基安非他命》總陽性數實數」係指尿液檢體有檢出《毒品/嗎啡/甲基安非他命》成份者之和。一個檢體無論檢出一種或多種毒品成份,皆只算檢體陽性數一件;另「檢出○○陽性數」係指尿液檢體中僅檢出○○,而未檢出其他毒品成份者,同時檢出○○&其他毒品成份者不計算在內,但其中檢出MDMA者包括僅檢出MDMA及同時檢出MDMA&MDA者,檢出甲基安非他命者包括僅檢出甲基安非他命或安非他命者及同時檢出甲基安非他命&安非他命者。

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：105/11/02

項目	年度	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年			105年		較去年1-8月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										8月	1-8月(a)	1-12月	8月	1-8月(b)	

註3.MDMA陽性件數統計由88年3月起迄今；92年之前，多重藥物檢出僅計算衛生機關及司法機關之檢體。

註4.因愷他命與MDMA陽性件數統計92年之前為人工計算，案件數統計資料未登入本報表。

註5.“—”係指因個案數太少，故不予比較同期增減百分比。

註6.(2)係指第二級管制藥品；(3)係指第三級管制藥品；(4)係指第四級管制藥品。

註7.本報表嗎啡「總件數」及「總陽性數」部分，亦包含鴉片之件數；安非他命「總件數」及「總陽性數」部分，亦包含甲基安非他命之件數。





濫用藥物尿液檢驗相關統計表填表說明

1. 「檢體總件數」係指檢驗尿液檢體之總件數。
2. 「檢體總陽性數實數」係指尿液檢體有檢驗出毒品(或管制藥品)成分者之和。一個檢體無論檢驗出一種或多種毒品(或管制藥品)成分，皆只算檢體。
3. 「%」計算方式為實數除以總件數乘以100，四捨五入至小數點下一位。
4. 「嗎啡總件數」係指有做嗎啡檢驗之尿液檢體總件數。
5. 「嗎啡總陽性數實數」係指尿液檢體中檢出嗎啡者。不論是單獨檢出嗎啡或同時檢出嗎啡&其他毒品(或管制藥成分者，皆只算陽性數一件)。
6. 「甲基安非他命總件數」係指有做甲基安非他命檢驗之尿液檢體總件數。
7. 「甲基安非他命總陽性數實數」，係指尿液檢體中檢出甲基安非他命或安非他命者。不論是單獨檢出甲基安非他命、單獨檢出安非他命、或同時檢出甲基安非他命&安非他命，或同時檢出甲基安非他命&其他毒品（或管制藥品）成分者，皆只算陽性數一件。
8. 「檢出MDMA陽性數」係指單獨檢出MDMA或同時檢出MDMA & MDA者之和。
9. 「檢出甲基安非他命陽性數」係指單獨檢出甲基安非他命、單獨檢出安非他命、同時檢出甲基安非他命&安非他命者之和。
10. 「檢出嗎啡陽性數」係指尿液檢體中僅檢出嗎啡，而未檢出其他毒品(或管制藥品)成分者，同時檢出嗎啡&其他毒品(或管制藥品)成分者不計算在內。「檢出大麻陽性數」、「檢出MDA陽性數」、「檢出可待因 陽性數」、「檢出乙醯基可待因陽性數」、「檢出Tramadol陽性數」、「檢出FM2陽性數」、「檢出ketamine陽性數」等項目依此類推。
11. 「同時檢出甲基安非他命&嗎啡皆陽性數」係指尿液檢體中同時檢出嗎啡&甲基安非他命、嗎啡&安非他命、嗎啡&甲基安非他命&安非他命之和，同時檢出其他毒品(或管制藥品)成分者不計算在內。其他多重檢出包含甲基安非他命之項目，依此類推。
12. 「同時檢出MDMA&嗎啡皆陽性數」係指尿液檢體中同時檢出嗎啡&MDMA或嗎啡&MDMA&MDA之和，同時檢出其他毒品(或管制藥品)成分者不計算在內。其他多重檢出包含MDMA之項目，依此類推。
13. 「同時檢出嗎啡&可待因皆陽性數」係指尿液檢體中同時檢出嗎啡&可待因兩項，而未檢出其他毒品(或管制藥品)成分者。同時檢出其他毒品(或管制藥品)成分者不計算在內。其他多重檢出項目不包括甲基安非他命及MDMA者，依此類推。
- 14.(2)係指第二級管制藥品；(3)係指第三級管制藥品；(4)係指第四級管制藥品。

圖一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計圖

96年~105年1-8月



■ 總陽性數月平均值
 ▲ 甲基安非他命陽性數月平均值
 ◆ 嗎啡陽性數月平均值
 ✕ 愷他命陽性月平均數
 * 可待因陽性月平均數

資料來源：衛生福利部認可之濫用藥物尿液檢驗機構、衛生福利部食品藥物管理署、各縣市(政府)衛生局、法務部調查局、警政署刑事警察局、國防部憲兵指揮部。

註1：海洛因於人體會代謝成嗎啡。

註2：嗎啡、甲基安非他命、愷他命與MDMA同時檢測出之資料，分別包含於嗎啡陽性件數、甲基安非他命、愷他命與MDMA陽性件數統計數據內。

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：105/11/02

檢出成分(a)	年度	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年			105年			較去年1-8月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										8月	1-8月(c)	1-12月	8月	1-8月(d)	8月小計百分比 (%) 【(d/b)*100】		
總計(b)		35,910	37,656	31,314	33,737	42,324	59,568	65,543	86,021	9,423	69,024	106,266	9,609	72,583	-	5.2	570,922
Methamphetamine(甲基安非他命)		11,875	11,158	11,697	13,886	14,305	15,783	14,843	18,893	1,690	13,774	21,118	3,445	18,957	35.9	37.6	152,515
Ketamine(愷他命)		2,641	3,172	5,200	9,272	15,886	18,245	27,174	26,275	2,996	19,843	28,911	2,133	15,563	22.2	-21.6	152,339
Heroin(海洛因)		17,037	18,333	8,893	5,458	6,329	18,166	15,142	17,198	935	11,301	16,499	1,821	11,881	19.0	5.1	134,936
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))		0	0	0	0	0	0	0	0	42	326	422	219	431	2.3	32.2	853
Amphetamine(安非他命)		8	1	6	4	269	148	1,105	1,385	148	1,174	1,819	210	1,236	2.2	5.3	5,981
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)		909	715	476	394	1,278	1,571	1,183	546	39	444	503	165	368	1.7	-17.1	7,943
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	849	1,511	3,614	164	1,182	1.7	-21.8	4,796
Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	15	0	0	128	1,992	0	61	61	96	181	1.0	196.7	2,377
phenazepam(芬納西洋)、alpha-PVP(非)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(非))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82	82	0.9	-	82
Caffeine(咖啡因)		24	33	24	16	109	125	105	2,175	377	1,103	3,519	73	3,486	0.8	216.0	9,616
alpha-PVP(非)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(非))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58	110	0.6	-	110
bk-MDMA,Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)		0	0	1	7	86	225	288	650	8	403	594	50	201	0.5	-50.1	2,052
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	51	54	48	762	0.5	1,394.1	816
Heroin(海洛因)、6-Acetylmorphine(6-乙酰嗎啡)、Acetylcodeine(乙醯可待因)		3	1	532	817	232	413	449	553	35	152	187	46	215	0.5	41.4	3,402
Mephedrone(3)(Mephedrone(3))		0	0	0	54	34	12	33	297	0	184	211	44	160	0.5	-13.0	801
Nimetazepam(硝甲西洋)		0	0	0	0	0	0	0	0	1	53	134	42	217	0.4	309.4	351
Cannabis(大麻)		36	3	25	142	186	146	154	181	16	117	170	40	204	0.4	74.4	1,247
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone.Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))		0	0	0	0	0	37	7	82	57	968	1,172	36	99	0.4	-89.8	1,397

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：105/11/02

檢出成分(a)	年度	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年			105年			較去年1-8月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										8月	1-8月(c)	1-12月	8月	1-8月(d)	8月小計百分比 (%) 【(d/b)*100】		
總計(b)		35,910	37,656	31,314	33,737	42,324	59,568	65,543	86,021	9,423	69,024	106,266	9,609	72,583	-	5.2	570,922
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	344	34	345	0.4	-	689
Ketamine(愷他命)、Nicotine(尼古丁)		24	21	91	86	153	411	797	594	69	272	432	32	297	0.3	9.2	2,906
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	32	439	0.3	-	468
Flunitrazepam(氟硝西洋)		112	127	99	191	191	188	218	188	22	142	204	32	207	0.3	45.8	1,725
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		6	14	9	33	68	98	256	158	37	264	374	31	669	0.3	153.4	1,685
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	31	0.3	-	31
Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)		613	567	440	159	161	144	171	201	24	161	221	29	162	0.3	0.6	2,839
Nimetazepam(硝甲西洋)		224	316	346	305	336	949	407	312	39	131	175	23	151	0.2	15.3	3,521
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、alpha-PVP(非)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(非))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、4'-Methyl- α -pyrrolidinohexiophenone(MPHP)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	46	0.2	-	46
phenazepam(芬納西洋)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	25	0.2	-	25
Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Ethenzamide(Ethoxybenzamide)(乙氧基苯胺)		0	1	1	2	2	0	1	1	0	0	1	21	23	0.2	-	32
phenazepam(芬納西洋)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	0.2	-	20
GHB(伽瑪羥基丁酸)		0	0	1	0	0	2	11	2	1	15	28	17	43	0.2	186.7	87
Theobromine(Theobromine)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	36	0.2	-	36
Zolpidem(佐沛眠)		27	24	22	19	21	23	18	22	3	42	47	17	33	0.2	-21.4	256

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：105/11/02

檢出成分(a)	年度	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年			105年			較去年1-8月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										8月	1-8月(c)	1-12月	8月	1-8月(d)	8月小計百分比 (%) 【(d/b)*100】		
總計(b)		35,910	37,656	31,314	33,737	42,324	59,568	65,543	86,021	9,423	69,024	106,266	9,609	72,583	-	5.2	570,922
4-Ethylmethylcathinone(4-EMC)、phenazepam(芬納西洋)、bk-DMBDB(bk-DMBDB)、alpha-PVP(非)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(非))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14	0.1	-	14
MDA(3,4-亞甲基雙氧安非他命)、Caffeine(咖啡因)		9	10	10	91	9	63	265	206	319	456	514	14	97	0.1	-78.7	1,274
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14	0.1	-	14
phenazepam(芬納西洋)		0	0	0	0	0	0	12	902	8	94	109	14	49	0.1	-47.9	1,072
Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、cannabinol(大麻酚)		0	0	3	10	16	22	20	55	1	9	19	12	36	0.1	300.0	181
5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Ethenzamide(Ethoxybenzamide)(乙氧基苯胺)、Dextromethorphan(德嗪美蘇芬)、Bromisovalum(溴異戊酸尿素)、bk-MDMA(Methylone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	0.1	-	12
Sildenafil(威而剛)		0	0	0	1	4	0	11	7	0	9	10	10	13	0.1	44.4	46
MDA(3,4-亞甲基雙氧安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0.1	-	10
Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0.1	-	10
phenazepam(芬納西洋)、Ketamine(愷他命)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	10	10	0.1	-	14

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：105/11/02

檢出成分(a)	年度	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年			105年			較去年1-8月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										8月	1-8月(c)	1-12月	8月	1-8月(d)	8月小計百分比 (%) 【(d/b)*100】		
總計(b)		35,910	37,656	31,314	33,737	42,324	59,568	65,543	86,021	9,423	69,024	106,266	9,609	72,583	-	5.2	570,922
Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、 Nicotine(尼古丁)		4	12	20	13	14	24	18	19	3	14	30	9	28	0.1	100.0	182
Heroin(海洛因)、Nicotine(尼古丁)		6	29	24	15	1	21	24	28	10	21	37	9	27	0.1	28.6	212
Amphetamine(安非他命)、 Methamphetamine(甲基安非他命)		170	12	13	20	30	53	57	89	11	45	56	9	96	0.1	113.3	596
Morphine(嗎啡)		5	19	8	12	12	20	13	15	0	4	9	9	16	0.1	300.0	129
alpha-PVP(非)(alpha- Pyrrolidinovalerophenone(非))、Caffeine(咖啡 因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	22	0.1	-	22
Clonazepam(氯硝西洋)		5	14	7	20	32	11	14	15	3	15	23	8	35	0.1	133.3	176
3,4-methylenedioxy-N- ethylcathinone,Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N- 乙基卡西酮(3))、bk-MDMA,Methylone(3,4-亞 甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	46	0	94	116	7	7	0.1	-92.6	169
Methamphetamine(甲基安非他命)、 Ketamine(愷他命)		21	28	58	70	77	50	51	111	9	63	84	7	43	0.1	-31.7	593
Amphetamine(安非他命)、Ketamine(愷他命)		0	0	0	0	7	2	57	105	9	60	75	7	118	0.1	96.7	364
Nicotine(尼古丁)		2	3	15	16	27	25	50	45	9	30	38	7	47	0.1	56.7	268
Heroin(海洛因)、Morphine(嗎啡)、 Codeine(可待因)		0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	6	6	0.1	-	9
4-Methylethcathinone(4-甲基乙基卡西酮)、 Ketamine(愷他命)、 Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、 Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0.1	-	6
Methamphetamine(甲基安非他命)、 Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		6	3	3	0	0	3	1	6	1	3	4	6	16	0.1	433.3	42
alpha-PVP(非)(alpha- Pyrrolidinovalerophenone(非))、 Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	60	0.1	-	60

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：105/11/02

檢出成分(a)	年度	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年			105年			較去年1-8月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										8月	1-8月(c)	1-12月	8月	1-8月(d)	8月小計百分比 (%) 【(d/b)*100】		
總計(b)		35,910	37,656	31,314	33,737	42,324	59,568	65,543	86,021	9,423	69,024	106,266	9,609	72,583	-	5.2	570,922
alpha-PVP(非)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(非))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	78	0.1	-	79
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、alpha-PVP(非)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(非))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、XLR-11((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)哌啶))、Ketamine(愷他命)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0.1	-	6
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、4-methyl-α-ethylaminopentiophenone(4-methyl-α-ethylaminopentiophenone)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	80	0.1	-	80
phenazepam(芬納西洋)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	6	8	0.1	-	11
PMMA(對-甲氧基甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		2	0	0	0	0	0	0	0	1	873	951	6	17	0.1	-98.1	970
Heroin(海洛因)、Acetylcodeine(乙醯可待因)		1	2	805	602	482	278	258	297	80	250	330	5	196	0.1	-21.6	3,251
Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)		6	1	23	8	8	22	37	33	141	435	686	5	44	0.1	-89.9	868
Ketamine(愷他命)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	3	147	0	7	7	5	26	0.1	271.4	183
Alprazolam(阿普唑他)		9	2	8	9	4	3	5	9	0	9	11	5	13	0.1	44.4	73
phenazepam(芬納西洋)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	17	0.1	-	17
PMA(4-甲氧基安非他命)		0	0	0	0	0	0	3	1	0	17	57	5	10	0.1	-41.2	71
Heroin(海洛因)、Ketamine(愷他命)		36	52	48	36	30	23	33	19	3	20	35	4	20	0.0	0.0	332

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：105/11/02

檢出成分(a)	年度	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年			105年			較去年1-8月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										8月	1-8月(c)	1-12月	8月	1-8月(d)	8月小計百分比 (%) 【(d/b)*100】		
總計(b)		35,910	37,656	31,314	33,737	42,324	59,568	65,543	86,021	9,423	69,024	106,266	9,609	72,583	-	5.2	570,922
Theobromine(Theobromine)、 Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Caffeine(咖啡 因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	20	0.0	-	20
XLR-11((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲 醯)吡啶))		0	0	0	0	0	0	0	31	0	2	3	4	5	0.0	150.0	39
Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	21	4	9	0.0	-18.2	30
5F-AMP(5F-AMB)		0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	4	11	0.0	-	22
5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N,N- Methylisopropyltryptamine)、 Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、bk- MDMA,Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西 酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	5	0.0	-	5
5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N,N- Methylisopropyltryptamine)、XLR-11((1-(5-氟 戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)吡啶))、 Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	4	7	0.0	133.3	10
Amphetamine(安非他命)、MDMA(3,4-亞甲基 雙氧甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)		0	0	0	0	4	13	19	18	2	28	85	4	23	0.0	-17.9	162
naloxone(naloxone)、Buprenorphine(丁基原啡 因)		0	0	0	0	1	7	17	25	4	16	24	4	20	0.0	25.0	94
PMMA(對-甲氧基甲基安非他命)		209	91	60	17	0	0	0	0	9	18	95	4	20	0.0	11.1	492
Heroin(海洛因)、Amphetamine(安非他命)		0	0	0	0	6	7	25	31	7	34	50	3	47	0.0	38.2	166
Heroin(海洛因)、Amphetamine(安非他命)、 Ketamine(愷他命)		0	0	0	0	3	7	30	19	7	16	37	3	45	0.0	181.3	141
Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)		711	1,635	559	354	232	259	177	206	8	83	110	3	36	0.0	-56.6	4,279

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：105/11/02

檢出成分(a)	年度	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年			105年			較去年1-8月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										8月	1-8月(c)	1-12月	8月	1-8月(d)	8月小計百分比 (%) 【(d/b)*100】		
總計(b)		35,910	37,656	31,314	33,737	42,324	59,568	65,543	86,021	9,423	69,024	106,266	9,609	72,583	-	5.2	570,922
Theobromine(Theobromine)、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone,Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	0.0	-	5
Heroin(海洛因)、Methamphetamine(甲基安非他命)		97	82	90	64	80	45	37	20	3	11	19	3	19	0.0	72.7	553
Lidocaine(利度卡因)		1	4	6	1	3	1	5	3	0	1	2	3	7	0.0	600.0	33
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	17	0	0	12	0	3	4	3	22	0.0	633.3	55
5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine)		0	0	0	0	0	0	14	4	0	0	1	3	11	0.0	-	30
5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、bk-MDMA,Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	11	0.0	-	11
bk-DMBDB(bk-DMBDB)		0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	3	25	0.0	-	32
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	3	13	0.0	-	18
gamma-Butyrolactone(gamma-Butyrolactone)		0	0	0	0	0	1	1	0	6	19	23	2	12	0.0	-36.8	37
Heroin(海洛因)、Amphetamine(安非他命)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Ketamine(摺他命)		0	0	0	0	1	1	7	4	3	15	21	2	5	0.0	-66.7	39
Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)、Procaine(普卡因)		141	119	168	34	11	10	64	54	6	34	44	2	12	0.0	-64.7	657
Theobromine(Theobromine)、alpha-PVP(非)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(非))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	11	0.0	-	11

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：105/11/02

檢出成分(a)	年度	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年			105年			較去年1-8月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										8月	1-8月(c)	1-12月	8月	1-8月(d)	8月小計百分比 (%) 【(d/b)*100】		
總計(b)		35,910	37,656	31,314	33,737	42,324	59,568	65,543	86,021	9,423	69,024	106,266	9,609	72,583	-	5.2	570,922
XLR-11((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)吡啶))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	218	227	227	2	2	0.0	-99.1	229
XLR-11((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)吡啶))、Ketamine(愷他命)		0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	2	3	0.0	-	7
Zopiclone(唑匹可隆)		0	1	5	3	3	5	2	4	0	1	1	2	3	0.0	200.0	27
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	13	0.0	-	13
Heroin(海洛因)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、Ketamine(愷他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	11	0.0	-	11
Ketamine(愷他命)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、bk-MDMA,Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	2	75	0	2	3	2	4	0.0	100.0	84
MDA(3,4-亞甲基雙氧安非他命)		24	44	19	40	194	86	21	30	27	34	35	2	18	0.0	-47.1	511
MDA(3,4-亞甲基雙氧安非他命)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		2	0	0	0	0	1	10	1	1	1	2	2	8	0.0	700.0	24
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)		15	136	193	264	62	84	84	33	4	20	23	2	13	0.0	-35.0	907
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	14	2	7	0.0	-46.2	21
4'-Methyl- α -pyrrolidinohexiophenone (MPHP)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	18	0.0	-	18
5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine)、XLR-11((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)吡啶))、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	4	0.0	300.0	5
Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)		41	66	75	50	49	52	11	21	10	14	25	2	12	0.0	-14.3	402

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：105/11/02

檢出成分(a)	年度	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年			105年			較去年1-8月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										8月	1-8月(c)	1-12月	8月	1-8月(d)	8月小計百分比 (%) 【(d/b)*100】		
總計(b)		35,910	37,656	31,314	33,737	42,324	59,568	65,543	86,021	9,423	69,024	106,266	9,609	72,583	-	5.2	570,922
Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、bk-MDMA, Methylone(3,4-亞甲基雙氫甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	20	4	0	43	3,982	10	478	573	2	14	0.0	-97.1	4,636
Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Caffeine(咖啡因)、bk-MDMA(Methylone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	9	0.0	-	13
alpha-PVP(非)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(非))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	558	0.0	-	558
Amphetamine(安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、N,N-Dimethylamphetamine(N,N-二甲基安非他命)		0	0	1	7	7	3	27	30	4	26	34	2	27	0.0	3.8	136
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、alpha-PVP(非)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(非))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	0.0	-	5
Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	2	3	0.0	-	9
Buprenorphine(丁基原啡因)		1	1	6	6	8	5	6	8	0	8	13	2	8	0.0	0.0	62
Caffeine(咖啡因)、bk-MDMA(Methylone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	9	0.0	-	9
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	9	0.0	-	9
Ergotamine(麥角胺)		0	0	0	1	0	2	31	51	0	23	32	2	8	0.0	-65.2	125
phenazepam(芬納西洋)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	0.0	-	5
Phenylpropanolamine(去甲麻黃鹼)		31	15	11	0	10	21	38	137	5	49	66	2	40	0.0	-18.4	369
Heroin(海洛因)、6-Acetylmorphine(6-乙酰嗎啡)		0	0	8	2	2	9	6	16	2	5	7	1	10	0.0	100.0	60

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：105/11/02

檢出成分(a)	年度	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年			105年			較去年1-8月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										8月	1-8月(c)	1-12月	8月	1-8月(d)	8月小計百分比 (%) 【(d/b)*100】		
總計(b)		35,910	37,656	31,314	33,737	42,324	59,568	65,543	86,021	9,423	69,024	106,266	9,609	72,583	-	5.2	570,922
Heroin(海洛因)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)		15	14	24	3	12	2	0	11	0	1	1	1	2	0.0	100.0	84
Heroin(海洛因)、Amphetamine(安非他命)、Cannabis(大麻)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)		0	0	0	0	0	10	7	8	1	10	10	1	70	0.0	600.0	105
Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、Caffeine(咖啡因)		0	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0.0	-	8
Theobromine(Theobromine)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	21	1	13	0.0	-38.1	34
Tramadol(特拉嗎竇)		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	3	0.0	-	7
Tramadol(特拉嗎竇)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)		0	1	0	0	2	7	1	3	0	1	1	1	2	0.0	100.0	17
Triazolam(三唑他)		2	2	3	1	4	0	1	2	0	0	0	1	1	0.0	-	16
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone,Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	5	15	722	467	4,370	5,382	1	226	0.0	-94.8	6,350
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone,Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、bk-MDMA,Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	19	28	105	1	36	0.0	28.6	141
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone,Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、bk-MDMA,Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	0.0	-	5

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：105/11/02

檢出成分(a)	年度	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年			105年			較去年1-8月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										8月	1-8月(c)	1-12月	8月	1-8月(d)	8月小計百分比 (%) 【(d/b)*100】		
總計(b)		35,910	37,656	31,314	33,737	42,324	59,568	65,543	86,021	9,423	69,024	106,266	9,609	72,583	-	5.2	570,922
Heroin(海洛因)、Methamphetamine(甲基安非他命)、6-Acetylmorphine(6-乙醯嗎啡)、Acetylcodeine(乙醯可待因)		0	0	8	3	1	2	2	9	1	3	4	1	6	0.0	100.0	35
Heroin(海洛因)、Morphine(嗎啡)、6-Acetylmorphine(6-乙醯嗎啡)、Acetylcodeine(乙醯可待因)		0	0	1	3	6	6	3	3	2	3	5	1	10	0.0	233.3	37
Ibuprofen(ibuprofen)		3	4	2	1	5	2	0	1	0	0	1	1	7	0.0	-	26
Ketamine(愷他命)、Hydroxylinimine(鹽酸羥亞胺)		1	1	2	2	0	0	1	17	0	1	15	1	1	0.0	0.0	40
Ketamine(愷他命)、Lidocaine(利度卡因)		3	0	7	3	0	3	4	7	0	1	2	1	5	0.0	400.0	34
Ketamine(愷他命)、PMEA(3)(對-甲氧基乙基安非他命)		0	0	1	0	0	0	0	4	0	0	0	1	1	0.0	-	6
Lorazepam(勞拉西洋)		8	12	13	14	8	5	11	7	0	5	10	1	16	0.0	220.0	104
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、PMEA(3)(對-甲氧基乙基安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	1	1	0.0	-	9
5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)、bk-MDMA、Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	0.0	-	5
Mefenamic acid(Mefenamic acid)		4	3	3	4	2	4	1	0	0	0	0	1	5	0.0	-	26
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)		0	1	0	0	0	0	4	2	0	0	0	1	1	0.0	-	8
Methamphetamine(甲基安非他命)、Methylephedrine(甲基麻黃鹼)		1	2	9	1	9	1	5	4	0	1	1	1	3	0.0	200.0	36
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)		0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	7	1	3	0.0	-40.0	10
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	9	0.0	-	9

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：105/11/02

檢出成分(a)	年度	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年			105年			較去年1-8月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										8月	1-8月(c)	1-12月	8月	1-8月(d)	8月小計百分比 (%) 【(d/b)*100】		
總計(b)		35,910	37,656	31,314	33,737	42,324	59,568	65,543	86,021	9,423	69,024	106,266	9,609	72,583	-	5.2	570,922
alpha-PVP(非)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(非))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	0.0	-	6
alpha-PVP(非)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(非))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	171	0.0	-	171
Amphetamine(安非他命)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)		0	0	0	11	23	14	19	10	0	13	15	1	4	0.0	-69.2	96
Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	80	369	543	1	49	0.0	-86.7	592
Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)		4	4	8	3	7	5	21	18	0	1	2	1	8	0.0	700.0	80
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	8	1	49	0.0	-	65
bk-MBDB(Butylone)(3,4-亞甲基雙氧苯基甲胺丁酮)		0	0	8	3	2	0	0	7	1	69	75	1	40	0.0	-42.0	135
bk-MBDB(Butylone)(3,4-亞甲基雙氧苯基甲胺丁酮)、Ketamine(愷他命)		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	5	1	6	0.0	-	12
bk-MDMA,Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	25	98	117	253	1,556	82	2,452	2,781	1	572	0.0	-76.7	5,402
Bromazepam(溴西洋)		2	3	2	3	2	1	2	2	0	1	1	1	2	0.0	100.0	20
Caffeine(咖啡因)、Procaine(普卡因)		0	2	4	2	1	0	2	2	0	4	5	1	1	0.0	-75.0	19
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	2	18	41	1	23	0.0	27.8	64
Dextromethorphan(德磁美蘇芬)		11	9	1	7	9	9	4	1	0	1	1	1	3	0.0	200.0	55
Fludiazepam(氟地西洋)		2	0	4	0	1	0	1	1	0	0	0	1	2	0.0	-	11
Flunitrazepam(氟硝西洋)、Ketamine(愷他命)		1	1	2	8	3	10	5	2	0	2	3	1	1	0.0	-50.0	36

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：105/11/02

檢出成分(a)	年度	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年			105年			較去年1-8月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										8月	1-8月(c)	1-12月	8月	1-8月(d)	8月小計百分比 (%) 【(d/b)*100】		
總計(b)		35,910	37,656	31,314	33,737	42,324	59,568	65,543	86,021	9,423	69,024	106,266	9,609	72,583	-	5.2	570,922
phenazepam(芬納西洋)、 Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、 Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	41	0.0	-	44
PMA(4-甲氧基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	2	30	3	3	29	29	1	3	0.0	-89.7	67
Pseudoephedrine(假麻黃鹼)		11	19	101	96	114	175	94	60	3	40	57	1	17	0.0	-57.5	744
Fluoromethamphetamine(氟甲基安非他命)、5- MeO-MIPT(5-Methoxy-N,N- Methylisopropyltryptamine)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0.0	-	11
Fluoromethamphetamine(氟甲基安非他命)、5- MeO-MIPT(5-Methoxy-N,N- Methylisopropyltryptamine)、XLR-11((1-(5-氟 戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)吡啶))、 Methamphetamine(甲基安非他命)、 Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋 、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74	0.0	-	74
Fluoromethamphetamine(氟甲基安非他命)、 Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	4	1	0	1	4	4	0	1	0.0	-75.0	10
Flurazepam(氟安定)		6	0	3	2	1	3	0	1	0	0	0	0	2	0.0	-	18
GHB(伽瑪羥基丁酸)、gamma- Butyrolactone(gamma-Butyrolactone)		0	0	0	0	0	0	0	0	5	6	6	0	2	0.0	-66.7	8
Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)、 Nicotine(尼古丁)、6-Acetylmorphine(6-乙醯嗎 啡)、Acetylcodeine(乙醯可待因)		0	0	6	3	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0.0	-	12
Heroin(海洛因)、Cannabis(大麻)		0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	2	0.0	-	5
Heroin(海洛因)、Flunitrazepam(氟硝西洋)		0	3	4	2	3	1	2	1	0	2	3	0	1	0.0	-50.0	20
Heroin(海洛因)、Lidocaine(利度卡因)		54	59	52	15	14	3	24	15	0	1	2	0	5	0.0	400.0	243
Heroin(海洛因)、Lidocaine(利度卡因)、6- Acetylmorphine(6-乙醯嗎啡)、 Acetylcodeine(乙醯可待因)		0	0	8	5	3	7	2	2	1	3	4	0	2	0.0	-33.3	33
Heroin(海洛因)、Lidocaine(利度卡因)、 Acetylcodeine(乙醯可待因)		0	1	5	7	3	5	2	2	0	0	0	0	1	0.0	-	26

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：105/11/02

檢出成分(a)	年度	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年			105年			較去年1-8月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										8月	1-8月(c)	1-12月	8月	1-8月(d)	8月小計百分比 (%) 【(d/b)*100】		
總計(b)		35,910	37,656	31,314	33,737	42,324	59,568	65,543	86,021	9,423	69,024	106,266	9,609	72,583	-	5.2	570,922
Heroin(海洛因)、Lidocaine(利度卡因)、Procaine(普卡因)		2	2	10	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0.0	-	16
Quetiapine(思樂康)		3	2	0	0	2	1	0	5	0	0	1	0	1	0.0	-	15
Sibutramine(諾美婷)		1	3	1	3	3	3	0	6	0	3	3	0	1	0.0	-66.7	24
Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、Ketamine(愷他命)		11	11	15	4	4	14	26	10	1	5	8	0	2	0.0	-60.0	105
Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、Ketamine(愷他命)、cannabinol(大麻酚)		0	0	0	0	4	2	7	9	0	2	2	0	4	0.0	100.0	28
Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、Ketamine(愷他命)、Nicotine(尼古丁)		2	0	2	2	1	3	5	8	0	4	4	0	4	0.0	0.0	31
Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、Nicotine(尼古丁)、cannabinol(大麻酚)		0	0	0	1	0	2	3	1	0	2	2	0	3	0.0	50.0	12
Theobromine(Theobromine)、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone,Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))		0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	25	0	1	0.0	-93.8	26
Theobromine(Theobromine)、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone,Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	10	0	7	0.0	75.0	17
Theobromine(Theobromine)、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone,Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	6	0.0	-	13
Theobromine(Theobromine)、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone,Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、METHOXETAMINE(2-(3-甲氧基苯基)-2-乙胺環己酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.0	-	7

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：105/11/02

檢出成分(a)	年度	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年			105年			較去年1-8月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										8月	1-8月(c)	1-12月	8月	1-8月(d)	8月小計百分比 (%) 【(d/b)*100】		
總計(b)		35,910	37,656	31,314	33,737	42,324	59,568	65,543	86,021	9,423	69,024	106,266	9,609	72,583	-	5.2	570,922
Theobromine(Theobromine)、4-Methylethcathinone(4-甲基乙基卡西酮)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.0	-	10
Theobromine(Theobromine)、5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine)、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone.Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、Sildenafil(威而剛)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.0	-	7
Theobromine(Theobromine)、alpha-PVP(非)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(非))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0.0	-	18
Theobromine(Theobromine)、bromomethcathinone(3)(溴甲基卡西酮(3))、alpha-PVP(非)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(非))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0.0	-	12
Theobromine(Theobromine)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone.Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、bk-MDMA.Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	26	0	2	0.0	-83.3	28
Theobromine(Theobromine)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.0	-	8

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：105/11/02

檢出成分(a)	年度	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年			105年			較去年1-8月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										8月	1-8月(c)	1-12月	8月	1-8月(d)	8月小計百分比 (%) 【(d/b)*100】		
總計(b)		35,910	37,656	31,314	33,737	42,324	59,568	65,543	86,021	9,423	69,024	106,266	9,609	72,583	-	5.2	570,922
Theobromine(Theobromine)、 Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、bk- MDMA,Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西 酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	3	0.0	50.0	5
Tramadol(特拉嗎竇)		5	13	16	27	19	31	22	19	1	4	8	0	4	0.0	0.0	164
Trazodone(曲唑酮)		11	11	7	10	17	3	9	15	1	6	7	0	20	0.0	233.3	110
Trifluoromethylphenylpiperazine(三氟甲苯哌 嗪)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	5	1	0	9	3	5	8	8	0	2	0.0	-75.0	28
Vanillin(香荳蔻醛)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.0	-	7
25B-NBOMe(25B-NBOMe)		0	0	0	0	0	0	5	0	0	14	14	0	6	0.0	-57.1	25
2C-B(4-溴2,5-二甲氧基苯乙基胺)、 Nimetazepam(硝甲西洋)		0	0	0	0	1	5	13	2	0	0	0	0	1	0.0	-	22
2C-B(4-溴2,5-二甲氧基苯乙基胺)、 Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	28	0	0	39	39	0	8	0.0	-79.5	75
3,4-methylenedioxy-N- ethylcathinone,Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N- 乙基卡西酮(3))、4-methyl- α - ethylaminopentiphenone(4-methyl- α - ethylaminopentiphenone)、Nimetazepam(硝 甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67	0.0	-	67

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：105/11/02

檢出成分(a)	年度	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年			105年			較去年1-8月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										8月	1-8月(c)	1-12月	8月	1-8月(d)	8月小計百分比 (%) 【(d/b)*100】		
總計(b)		35,910	37,656	31,314	33,737	42,324	59,568	65,543	86,021	9,423	69,024	106,266	9,609	72,583	-	5.2	570,922
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、alpha-PVP(非)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(非))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、4'-Methyl-α-pyrrolidinohexiophenone (MPHP)、bromoethcathinone(溴乙基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.0	-	7
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、alpha-PVP(非)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(非))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0.0	-	21
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、bk-MBDB (Butylone)(3, 4-亞甲基雙氧苯基甲胺丁酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	5	0.0	400.0	6
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、bk-MBDB (Butylone)(3, 4-亞甲基雙氧苯基甲胺丁酮)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106	0.0	-	106
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、bromomethcathinone(3)(溴甲基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0.0	-	30
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))		0	0	0	0	0	0	0	0	4	30	56	0	13	0.0	-56.7	69

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：105/11/02

檢出成分(a)	年度	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年			105年			較去年1-8月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										8月	1-8月(c)	1-12月	8月	1-8月(d)	8月小計百分比 (%) 【(d/b)*100】		
總計(b)		35,910	37,656	31,314	33,737	42,324	59,568	65,543	86,021	9,423	69,024	106,266	9,609	72,583	-	5.2	570,922
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、4'-Methyl- α -pyrrolidinohexiophenone (MPHP)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.0	-	7
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、4'-Methyl- α -pyrrolidinohexiophenone (MPHP)、Nimetazepam(硝甲西洋)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、bk-MDMA, Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	7	0.0	-	9
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	13	111	350	0	271	0.0	144.1	621
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	102	0	2	0.0	0.0	104
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)、bk-MDMA, Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	0	2	0.0	0.0	7

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：105/11/02

檢出成分(a)	年度	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年			105年			較去年1-8月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										8月	1-8月(c)	1-12月	8月	1-8月(d)	8月小計百分比 (%) 【(d/b)*100】		
總計(b)		35,910	37,656	31,314	33,737	42,324	59,568	65,543	86,021	9,423	69,024	106,266	9,609	72,583	-	5.2	570,922
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone,Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)、bk-MDMA,Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.0	-	10
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone,Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0	43	0.0	-	64
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone,Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	0	1	0.0	-	27
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone,Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、4-fluoroamphetamine(4-氟安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	347	0.0	-	347
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone,Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、bk-MDMA,Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0.0	-	9

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：105/11/02

檢出成分(a)	年度	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年			105年			較去年1-8月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										8月	1-8月(c)	1-12月	8月	1-8月(d)	8月小計百分比 (%) 【(d/b)*100】		
總計(b)		35,910	37,656	31,314	33,737	42,324	59,568	65,543	86,021	9,423	69,024	106,266	9,609	72,583	-	5.2	570,922
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone,Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Methcathinone(甲基卡西酮)、bk-MDMA,Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62	0	1	0.0	-	63
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone,Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Methcathinone(甲基卡西酮)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.0	-	10
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone,Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、METHOXETAMINE(2-(3-甲氧基苯基)-2-乙胺環己酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.0	-	7
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone,Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、METHOXETAMINE(2-(3-甲氧基苯基)-2-乙胺環己酮)、bk-MDMA,Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	0	84	0.0	-	120
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone,Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、METHOXETAMINE(2-(3-甲氧基苯基)-2-乙胺環己酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	47	0.0	-	57

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：105/11/02

檢出成分(a)	年度	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年			105年			較去年1-8月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										8月	1-8月(c)	1-12月	8月	1-8月(d)	8月小計百分比 (%) 【(d/b)*100】		
總計(b)		35,910	37,656	31,314	33,737	42,324	59,568	65,543	86,021	9,423	69,024	106,266	9,609	72,583	-	5.2	570,922
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、METHOXETAMINE(2-(3-甲氧基苯基)-2-乙胺環己酮)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81	0.0	-	81
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、METHOXETAMINE(2-(3-甲氧基苯基)-2-乙胺環己酮)、Ketamine(愷他命)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	0.0	-	38
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、METHOXETAMINE(2-(3-甲氧基苯基)-2-乙胺環己酮)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0.0	-	12
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、METHOXETAMINE(2-(3-甲氧基苯基)-2-乙胺環己酮)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.0	-	7
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、METHOXETAMINE(2-(3-甲氧基苯基)-2-乙胺環己酮)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47	0.0	-	47

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：105/11/02

檢出成分(a)	年度	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年			105年			較去年1-8月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										8月	1-8月(c)	1-12月	8月	1-8月(d)	8月小計百分比 (%) 【(d/b)*100】		
總計(b)		35,910	37,656	31,314	33,737	42,324	59,568	65,543	86,021	9,423	69,024	106,266	9,609	72,583	-	5.2	570,922
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone,Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、METHOXETAMINE(2-(3-甲氧基苯基)-2-乙胺環己酮)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81	0	28	0.0	-	109
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone,Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、METHOXETAMINE(2-(3-甲氧基苯基)-2-乙胺環己酮)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、bk-MDMA,Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	22	0.0	-	36
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone,Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0	-	6
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone,Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、PMA(4-甲氧基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0.0	-	15
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone,Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、DMA(2,5-二甲氧基安非他命)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、bk-MDMA,Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	258	0.0	-	258

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：105/11/02

檢出成分(a)	年度	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年			105年			較去年1-8月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										8月	1-8月(c)	1-12月	8月	1-8月(d)	8月小計百分比 (%) 【(d/b)*100】		
總計(b)		35,910	37,656	31,314	33,737	42,324	59,568	65,543	86,021	9,423	69,024	106,266	9,609	72,583	-	5.2	570,922
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)		0	0	0	0	0	0	0	4	40	280	344	0	111	0.0	-60.4	459
Heroin(海洛因)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Acetylcodeine(乙醯可待因)		0	0	2	5	1	1	2	1	0	0	0	0	2	0.0	-	14
Heroin(海洛因)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)		3	3	5	3	7	4	3	1	0	0	12	0	16	0.0	-	57
Heroin(海洛因)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、Ketamine(愷他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.0	-	10
Heroin(海洛因)、Morphine(嗎啡)		2	7	15	5	9	8	1	2	0	0	0	0	6	0.0	-	55
Heroin(海洛因)、Morphine(嗎啡)、Caffeine(咖啡因)		0	7	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0.0	-	12
Heroin(海洛因)、Nicotine(尼古丁)、6-Acetylmorphine(6-乙醯嗎啡)		0	0	0	0	0	2	1	0	0	1	1	0	1	0.0	0.0	5
Heroin(海洛因)、Nicotine(尼古丁)、6-Acetylmorphine(6-乙醯嗎啡)、Acetylcodeine(乙醯可待因)		0	0	31	21	8	14	20	18	5	11	16	0	10	0.0	-9.1	138
Heroin(海洛因)、Nicotine(尼古丁)、Acetylcodeine(乙醯可待因)		0	0	3	14	1	2	3	3	0	2	2	0	5	0.0	150.0	33
Heroin(海洛因)、Procaine(普卡因)		89	62	83	29	16	43	48	10	1	14	18	0	12	0.0	-14.3	410
Heroin(海洛因)、Procaine(普卡因)、6-Acetylmorphine(6-乙醯嗎啡)、Acetylcodeine(乙醯可待因)		0	0	13	3	2	9	6	6	2	3	5	0	1	0.0	-66.7	45
Ketamine(愷他命)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)		19	15	28	27	32	34	35	10	1	6	7	0	1	0.0	-83.3	208
Ketamine(愷他命)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)		6	0	5	2	6	194	6	1	0	1	2	0	2	0.0	100.0	224
Ketamine(愷他命)、bk-MDMA, Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)		0	0	0	0	1	58	26	1,396	1	8	8	0	1	0.0	-87.5	1,490

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：105/11/02

檢出成分(a)	年度	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年			105年			較去年1-8月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										8月	1-8月(c)	1-12月	8月	1-8月(d)	8月小計百分比 (%) 【(d/b)*100】		
總計(b)		35,910	37,656	31,314	33,737	42,324	59,568	65,543	86,021	9,423	69,024	106,266	9,609	72,583	-	5.2	570,922
Ketamine(愷他命)、bk-MDMA,Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	2	15	25	203	0	24	27	0	52	0.0	116.7	324
Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	36	0.0	-	37
Ketamine(愷他命)、Ephedrine(麻黃鹼)		0	1	0	1	0	0	0	618	0	1	1	0	1	0.0	0.0	622
Ketamine(愷他命)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))		0	0	0	2	2	0	2	170	0	0	0	0	14	0.0	-	190
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone,Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	4	15	172	239	0	110	0.0	-36.0	353
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone,Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	9	0	1	15	0	4	0.0	300.0	28
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone,Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、N,N-Dimethylamphetamine(N,N-二甲基安非他命)、bk-MDMA,Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	242	0.0	-	242
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone,Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.0	-	10

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：105/11/02

檢出成分(a)	年度	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年			105年			較去年1-8月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										8月	1-8月(c)	1-12月	8月	1-8月(d)	8月小計百分比 (%) 【(d/b)*100】		
總計(b)		35,910	37,656	31,314	33,737	42,324	59,568	65,543	86,021	9,423	69,024	106,266	9,609	72,583	-	5.2	570,922
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone,Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、bk-MDMA,Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	2	3	8	19	29	0	8	0.0	-57.9	42
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone,Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	2	0.0	0.0	5
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone,Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、METHOXETAMINE(2-(3-甲氧基苯基)-2-乙胺環己酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	6	0.0	500.0	9
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone,Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、METHOXETAMINE(2-(3-甲氧基苯基)-2-乙胺環己酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96	0	131	0.0	-	227
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone,Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、METHOXETAMINE(2-(3-甲氧基苯基)-2-乙胺環己酮)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0.0	-	31
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone,Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、METHOXETAMINE(2-(3-甲氧基苯基)-2-乙胺環己酮)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、bk-MDMA,Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0.0	-	20

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：105/11/02

檢出成分(a)	年度	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年			105年			較去年1-8月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										8月	1-8月(c)	1-12月	8月	1-8月(d)	8月小計百分比 (%) 【(d/b)*100】		
總計(b)		35,910	37,656	31,314	33,737	42,324	59,568	65,543	86,021	9,423	69,024	106,266	9,609	72,583	-	5.2	570,922
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone,Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)		0	0	0	0	0	0	0	0	2	630	772	0	353	0.0	-44.0	1,125
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone,Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	9	0	154	185	0	271	0.0	76.0	465
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone,Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、PMA(4-甲氧基安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	1	17	41	0	1	0.0	-94.1	42
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone,Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、PMA(4-甲氧基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	2	0	19	19	0	32	0.0	68.4	53
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone,Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、PMA(4-甲氧基安非他命)、Caffeine(咖啡因)、4-fluoroamphetamine(4-氟		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone,Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、PMA(4-甲氧基安非他命)、GHB(伽瑪羥基丁酸)、PMMA(對-甲氧基甲基安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.0	-	7
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone,Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、PMA(4-甲氧基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Fluoxetine(富魯歐西汀)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)、Imipramine(Imipramine)、4-fluoroamphetamine(4-氟安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0.0	-	12

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：105/11/02

檢出成分(a)	年度	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年			105年			較去年1-8月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										8月	1-8月(c)	1-12月	8月	1-8月(d)	8月小計百分比 (%) 【(d/b)*100】		
總計(b)		35,910	37,656	31,314	33,737	42,324	59,568	65,543	86,021	9,423	69,024	106,266	9,609	72,583	-	5.2	570,922
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、PMA(4-甲氧基安非他命)、PMMA(對-甲氧基甲安非他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	5	0.0	400.0	6
4'-methyl- α -pyrrolidinopropiophenone(MPPP)、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.0	-	7
4-chloroethylcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.0	-	8
4-Ethylmethylcathinone(4-EMC)		0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	15	0.0	-	17
4-fluoroamphetamine(4-氟安非他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.0	-	7
Ketamine(愷他命)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、bk-MDMA, Methyone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0.0	-	11
Ketamine(愷他命)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、bk-MDMA, Methyone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	4	435	1	12	13	0	2	0.0	-83.3	454
Ketamine(愷他命)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	2	0	0	1	0	0	1	51	0	2	0.0	100.0	56
Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)		1	4	9	7	6	6	17	17	0	2	2	0	2	0.0	0.0	71
Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	23	71	72	0	20	0.0	-71.8	92
Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	3	0.0	50.0	5

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：105/11/02

檢出成分(a)	年度	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年			105年			較去年1-8月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										8月	1-8月(c)	1-12月	8月	1-8月(d)	8月小計百分比 (%) 【(d/b)*100】		
總計(b)		35,910	37,656	31,314	33,737	42,324	59,568	65,543	86,021	9,423	69,024	106,266	9,609	72,583	-	5.2	570,922
Ketamine(愷他命)、PMMA(對-甲氧基甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0.0	-	5
MAPB(MAPB)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	218	219	0	40	0.0	-81.7	259
MDA(3,4-亞甲基雙氧安非他命)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)		2	0	0	1	0	1	5	3	0	1	2	0	3	0.0	200.0	17
MDA(3,4-亞甲基雙氧安非他命)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)		1	2	8	5	0	2	5	5	0	5	5	0	7	0.0	40.0	40
MDA(3,4-亞甲基雙氧安非他命)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43	0	3	0.0	-	46
MDA(3,4-亞甲基雙氧安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	0	11	0.0	-45.0	31
MDDMA(MDDMA)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49	0.0	-	49
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、bk-MDMA,Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)		0	0	0	0	1	3	9	43	1	6	6	0	2	0.0	-66.7	64
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)		1	7	3	10	22	30	27	28	0	0	0	0	2	0.0	-	130
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	7	12	41	0	1	11	0	63	0.0	6,200.0	134
4-Methylethcathinone(4-甲基乙基卡西酮)、bk-MDMA,Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	0.0	-	6
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)		61	50	56	40	45	135	12	320	0	8	9	0	2	0.0	-75.0	730

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：105/11/02

檢出成分(a)	年度	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年			105年			較去年1-8月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										8月	1-8月(c)	1-12月	8月	1-8月(d)	8月小計百分比 (%) 【(d/b)*100】		
總計(b)		35,910	37,656	31,314	33,737	42,324	59,568	65,543	86,021	9,423	69,024	106,266	9,609	72,583	-	5.2	570,922
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、 Methamphetamine(甲基安非他命)、 Caffeine(咖啡因)		13	16	97	57	26	4	36	110	0	3	3	0	2	0.0	-33.3	364
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、 Methamphetamine(甲基安非他命)、 Ketamine(愷他命)		4	9	22	58	42	64	19	14	0	0	0	0	18	0.0	-	250
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、 Methamphetamine(甲基安非他命)、 Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)		2	0	20	31	38	18	13	3	2	3	5	0	1	0.0	-66.7	131
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、 Methamphetamine(甲基安非他命)、 Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)		0	1	0	0	1	0	19	0	0	0	0	0	26	0.0	-	47
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、 Methamphetamine(甲基安非他命)、 Ketamine(愷他命)、Procaine(普卡因)		0	0	0	0	3	2	1	0	0	0	0	0	2	0.0	-	8
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、 Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	0	37	0.0	1,750.0	41
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、 PMA(4-甲氧基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	10	0	1	0.0	-90.0	11
MDPV(Methylenedioxypropylvalerone)		0	0	0	0	4	19	0	0	0	0	1	0	1	0.0	-	25
MDPV(Methylenedioxypropylvalerone)、 Caffeine(咖啡因)、bk-MDMA(Methylone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0.0	-	12
4-Methylethcathinone(4-甲基乙基卡西酮)、 phenazepam(芬納西洋)、 bromoethcathinone(溴乙基卡西酮)、 MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、 Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90	0.0	-	90
4-Methylethcathinone(4-甲基乙基卡西酮)、 phenazepam(芬納西洋)、 METHOXETAMINE(2-(3-甲氧基苯基)-2-乙胺 環己酮)、Ketamine(愷他命)、 Nimetazepam(硝甲西洋)、bk- MDMA,Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西 酮)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.0	-	10

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：105/11/02

檢出成分(a)	年度	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年			105年			較去年1-8月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										8月	1-8月(c)	1-12月	8月	1-8月(d)	8月小計百分比 (%) 【(d/b)*100】		
總計(b)		35,910	37,656	31,314	33,737	42,324	59,568	65,543	86,021	9,423	69,024	106,266	9,609	72,583	-	5.2	570,922
4-methyl- α -ethylaminopentiophenone(4-methyl- α -ethylaminopentiophenone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5
4-methyl- α -ethylaminopentiophenone(4-methyl- α -ethylaminopentiophenone)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0.0	-	20
4-methyl- α -ethylaminopentiophenone(4-methyl- α -ethylaminopentiophenone)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	0.0	-	27
4-methyl- α -ethylaminopentiophenone(4-methyl- α -ethylaminopentiophenone)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0.0	-	20
4-methyl- α -ethylaminopentiophenone(4-methyl- α -ethylaminopentiophenone)、Ketamine(愷他命)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0.0	-	17
4-methyl- α -ethylaminopentiophenone(4-methyl- α -ethylaminopentiophenone)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、bk-MDMA,Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52	0.0	-	52
4'-Methyl- α -pyrrolidinohexiophenone (MPHP)		0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	5	0.0	400.0	6
4'-Methyl- α -pyrrolidinohexiophenone (MPHP)、bromoethcathinone(溴乙基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5
4'-Methyl- α -pyrrolidinohexiophenone (MPHP)、Nimetazepam(硝甲西洋)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5
5F-AKB48(5F-AKB48)		0	0	0	0	0	0	4	6	0	11	13	0	4	0.0	-63.6	27
5-MeO-DIPT(5-甲氧基-N,N-二異丙基色胺)		24	3	13	1	0	0	1	0	0	4	4	0	3	0.0	-25.0	49

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：105/11/02

檢出成分(a)	年度	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年			105年			較去年1-8月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										8月	1-8月(c)	1-12月	8月	1-8月(d)	8月小計百分比 (%) 【(d/b)*100】		
總計(b)		35,910	37,656	31,314	33,737	42,324	59,568	65,543	86,021	9,423	69,024	106,266	9,609	72,583	-	5.2	570,922
5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine)、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone.Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	27	0	22	0.0	1,000.0	49
5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine)、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone.Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、25I-NBOMe(25I-NBOMe)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.0	-	7
5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine)、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone.Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	1	0	14	20	0	115	0.0	721.4	136
5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine)、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone.Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	0.0	-	48
5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine)、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone.Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	8	0.0	-	9
5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine)、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone.Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0.0	-	15

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：105/11/02

檢出成分(a)	年度	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年			105年			較去年1-8月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										8月	1-8月(c)	1-12月	8月	1-8月(d)	8月小計百分比 (%) 【(d/b)*100】		
總計(b)		35,910	37,656	31,314	33,737	42,324	59,568	65,543	86,021	9,423	69,024	106,266	9,609	72,583	-	5.2	570,922
5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine)、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone,Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、XLR-11((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)吡啶))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	82	87	0	12	0.0	-85.4	99
5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine)、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone,Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、XLR-11((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)吡啶))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	1	9	13	27	0	26	0.0	100.0	54
5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine)、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone,Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、XLR-11((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)吡啶))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37	0	8	0.0	-	45
5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine)、5-MeO-DALT(5-MeO-DALT)、Procaine(普卡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0.0	-	9
5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine)、bk-MDMA,Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0.0	-	30
5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine)、bk-MDMA,Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251	0.0	-	251

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：105/11/02

檢出成分(a)	年度	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年			105年			較去年1-8月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										8月	1-8月(c)	1-12月	8月	1-8月(d)	8月小計百分比 (%) 【(d/b)*100】		
總計(b)		35,910	37,656	31,314	33,737	42,324	59,568	65,543	86,021	9,423	69,024	106,266	9,609	72,583	-	5.2	570,922
5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine)、bk-MDMA,Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182	0.0	-	182
5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	52	320	374	0	7	0.0	-97.8	381
5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine)、Ketamine(愷他命)、bk-MDMA,Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0.0	-	12
5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine)、Ketamine(愷他命)、bk-MDMA,Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0.0	-	30
5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.0	-	10
5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、bk-MDMA(Methylone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0	-	6
5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Caffeine(咖啡因)、bk-MDMA(Methylone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0.0	-	9
5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine)、METHOXETAMINE(2-(3-甲氧基苯基)-2-乙胺環己酮)、bk-MDMA,Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.0	-	10

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：105/11/02

檢出成分(a)	年度	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年			105年			較去年1-8月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										8月	1-8月(c)	1-12月	8月	1-8月(d)	8月小計百分比 (%) 【(d/b)*100】		
總計(b)		35,910	37,656	31,314	33,737	42,324	59,568	65,543	86,021	9,423	69,024	106,266	9,609	72,583	-	5.2	570,922
5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine)、METHOXETAMINE(2-(3-甲氧基苯基)-2-乙胺環己酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)、bk-MDMA,Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5
5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	42	0	8	0.0	0.0	50
5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、bk-MDMA,Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0	-	6
5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)、bk-MDMA,Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0.0	-	23
5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine)、XLR-11((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)吡啶))、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0.0	-	24
5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine)、XLR-11((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)吡啶))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,281	0	32	0.0	-	3,313
6-Acetylmorphine(6-乙醯嗎啡)		4	3	1	3	4	4	2	6	0	2	2	0	2	0.0	0.0	31
AB-CHMINACA(AB-CHMINACA)		0	0	0	0	0	0	0	3	2	5	8	0	1	0.0	-80.0	12
Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)		4	3	9	7	5	7	9	7	0	3	4	0	9	0.0	200.0	64

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：105/11/02

檢出成分(a)	年度	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年			105年			較去年1-8月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										8月	1-8月(c)	1-12月	8月	1-8月(d)	8月小計百分比 (%) 【(d/b)*100】		
總計(b)		35,910	37,656	31,314	33,737	42,324	59,568	65,543	86,021	9,423	69,024	106,266	9,609	72,583	-	5.2	570,922
Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)		0	1	1	1	2	1	0	2	0	0	0	0	3	0.0	-	11
Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)、Ibuprofen(Ibuprofen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5
Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、bk-MDMA(Methylone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0	-	6
Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、bk-MDMA, Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)		0	0	0	2	3	0	7	356	3	43	65	0	8	0.0	-81.4	441
Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)、bk-MDMA(Methylone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0	-	6
Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	48	0	0	0	0	0	1	1	0	25	0.0	2,400.0	74
Methadone(美沙冬)		5	7	43	49	9	4	5	0	0	1	1	0	3	0.0	200.0	126
Methamphetamine(甲基安非他命)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)		0	2	2	0	0	2	1	0	0	0	0	0	1	0.0	-	8
Methamphetamine(甲基安非他命)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)		0	0	3	0	0	3	0	1	0	1	1	0	4	0.0	300.0	12
Methamphetamine(甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		13	17	74	21	33	43	5	22	60	276	276	0	61	0.0	-77.9	565
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ephedrine(麻黃鹼)		175	137	39	12	52	27	15	60	0	48	48	0	6	0.0	-87.5	571
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ephedrine(麻黃鹼)、Pseudoephedrine(假麻黃鹼)		4	6	9	2	18	17	20	115	0	3	3	0	1	0.0	-66.7	195
Methamphetamine(甲基安非他命)、Flunitrazepam(氟硝西洋)		1	1	1	1	1	0	3	3	0	2	3	0	1	0.0	-50.0	15
Methamphetamine(甲基安非他命)、Flunitrazepam(氟硝西洋)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.0	-	7
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0.0	-	13

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：105/11/02

檢出成分(a)	年度	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年			105年			較去年1-8月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										8月	1-8月(c)	1-12月	8月	1-8月(d)	8月小計百分比 (%) 【(d/b)*100】		
總計(b)		35,910	37,656	31,314	33,737	42,324	59,568	65,543	86,021	9,423	69,024	106,266	9,609	72,583	-	5.2	570,922
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Ephedrine(麻黃鹼)		1	0	2	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0.0	-	6
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nicotine(尼古丁)		0	2	0	0	1	0	4	1	0	1	1	0	1	0.0	0.0	10
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)		0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	7	0.0	600.0	8
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	79	0.0	3,850.0	82
Methamphetamine(甲基安非他命)、N,N-Dimethylamphetamine(N,N-二甲基安非他命)		6	12	4	15	20	6	4	4	1	7	9	0	1	0.0	-85.7	81
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nicotine(尼古丁)		3	0	3	0	1	2	2	2	0	1	2	0	5	0.0	400.0	20
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)		3	15	7	3	1	9	6	0	0	6	6	0	5	0.0	-16.7	55
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)、Imipramine(Imipramine)、bk-MDMA,Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	0.0	-	42
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	9	0.0	-	11
alpha-PVP(非)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(非))		0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	11	0	25	0.0	177.8	36
alpha-PVP(非)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(非))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、4'-Methyl-α-pyrrolidinohexiophenone (MPHP)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0.0	-	21

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：105/11/02

檢出成分(a)	年度	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年			105年			較去年1-8月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										8月	1-8月(c)	1-12月	8月	1-8月(d)	8月小計百分比 (%) 【(d/b)*100】		
總計(b)		35,910	37,656	31,314	33,737	42,324	59,568	65,543	86,021	9,423	69,024	106,266	9,609	72,583	-	5.2	570,922
alpha-PVP(非)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(非))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、4'-Methyl- α -pyrrolidinohexiophenone (MPHP)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	0.0	-	32
alpha-PVP(非)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(非))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、bk-MDMA,Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0.0	-	12
alpha-PVP(非)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(非))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118	0.0	-	118
alpha-PVP(非)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(非))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.0	-	10
alpha-PVP(非)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(非))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	318	0.0	-	318
alpha-PVP(非)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(非))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	0.0	-	42
alpha-PVP(非)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(非))、Ketamine(愷他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	0.0	-	6
alpha-PVP(非)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(非))、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.0	-	10

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：105/11/02

檢出成分(a)	年度	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年			105年			較去年1-8月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										8月	1-8月(c)	1-12月	8月	1-8月(d)	8月小計百分比 (%) 【(d/b)*100】		
總計(b)		35,910	37,656	31,314	33,737	42,324	59,568	65,543	86,021	9,423	69,024	106,266	9,609	72,583	-	5.2	570,922
alpha-PVP(非)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(非))、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0.0	-	9
alpha-pyrrolidinononanophenone(alpha-PNP)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.0	-	10
alpha-pyrrolidinononanophenone(alpha-PNP)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)、bk-MDMA,Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	0.0	-	80
AM-2201(K2)		0	0	0	0	0	9	9	5	0	0	0	0	2	0.0	-	25
AM-2201(K2)、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone,Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.0	-	7
AM-2201(K2)、XLR-11((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)吡啶))、5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine)、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone,Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、25I-NBOMe(25I-NBOMe)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	9	0	3	0.0	-66.7	12
AM-2201(K2)、XLR-11((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)吡啶))、5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine)、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone,Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、25I-NBOMe(25I-NBOMe)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	32	0.0	-	44
Ambroxol(Ambroxol)		1	3	2	2	1	5	0	1	0	1	1	0	5	0.0	400.0	21
Amphetamine(安非他命)、Chloroamphetamine(氯安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	2	0	4	4	0	21	0.0	425.0	27

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：105/11/02

檢出成分(a)	年度	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年			105年			較去年1-8月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										8月	1-8月(c)	1-12月	8月	1-8月(d)	8月小計百分比 (%) 【(d/b)*100】		
總計(b)		35,910	37,656	31,314	33,737	42,324	59,568	65,543	86,021	9,423	69,024	106,266	9,609	72,583	-	5.2	570,922
Amphetamine(安非他命)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	1	6	7	4	11	2	18	18	0	1	0.0	-94.4	48
Amphetamine(安非他命)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、PMEA(3)(對-甲氧基乙基安非他命)		0	0	0	0	0	0	2	4	0	0	0	0	4	0.0	-	10
Amphetamine(安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		1	0	2	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0.0	-	6
Amphetamine(安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)		0	0	4	0	1	2	4	3	0	1	1	0	1	0.0	0.0	16
Bisacodyl(Bisacodyl)		0	0	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0.0	-	6
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、alpha-PVP(非)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(非))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0.0	-	9
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、alpha-PVP(非)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(非))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、4-methyl- α -ethylaminopentiophenone(4-methyl- α -ethylaminopentiophenone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0.0	-	12
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、alpha-PVP(非)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(非))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、4'-Methyl- α -pyrrolidinohexiophenone(MPHP)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、alpha-PVP(非)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(非))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、4'-Methyl- α -pyrrolidinohexiophenone(MPHP)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62	0.0	-	62

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：105/11/02

檢出成分(a)	年度	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年			105年			較去年1-8月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										8月	1-8月(c)	1-12月	8月	1-8月(d)	8月小計百分比 (%) 【(d/b)*100】		
總計(b)		35,910	37,656	31,314	33,737	42,324	59,568	65,543	86,021	9,423	69,024	106,266	9,609	72,583	-	5.2	570,922
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、alpha-PVP(非)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(非))、Chloromethcathinone(3)(氫甲基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186	0.0	-	186
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、alpha-PVP(非)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(非))、Chloromethcathinone(3)(氫甲基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、bk-MDMA,Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89	0.0	-	89
Methamphetamine(甲基安非他命)、Pseudoephedrine(假麻黃鹼)		1	3	23	50	56	56	11	17	0	3	3	0	4	0.0	33.3	224
Methamphetamine(甲基安非他命)、Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)		6	2	3	0	4	1	4	4	0	2	5	0	2	0.0	0.0	31
Methcathinone(甲基卡西酮)		0	0	0	1	3	0	0	1	1	21	22	0	20	0.0	-4.8	47
Methcathinone(甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	3	1	109	112	0	1	0.0	-99.1	116
Methcathinone(甲基卡西酮)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5
METHOXETAMINE(2-(3-甲氧基苯基)-2-乙胺環己酮)、bk-MDMA,Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69	0.0	-	69
METHOXETAMINE(2-(3-甲氧基苯基)-2-乙胺環己酮)、bk-MDMA,Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	162	0	14	0.0	-39.1	176
METHOXETAMINE(2-(3-甲氧基苯基)-2-乙胺環己酮)、bk-MDMA,Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	41	41	0	2	0.0	-95.1	43

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：105/11/02

檢出成分(a)	年度	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年			105年			較去年1-8月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										8月	1-8月(c)	1-12月	8月	1-8月(d)	8月小計百分比 (%) 【(d/b)*100】		
總計(b)		35,910	37,656	31,314	33,737	42,324	59,568	65,543	86,021	9,423	69,024	106,266	9,609	72,583	-	5.2	570,922
METHOXETAMINE(2-(3-甲氧基苯基)-2-乙胺環己酮)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、bk-MDMA,Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	2	0.0	-	16
Methoxymethcathinone(甲氧基甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	1	1	2	660	676	0	1	0.0	-99.8	679
Methoxymethcathinone(甲氧基甲基卡西酮)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.0	-	8
Methylenedioxypropylvalerone(MDPV)、Parachloroamphetamine(對-氯安非他命)、Ketamine(愷他命)、Clobenzorex(氯苯雷司)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78	0.0	-	78
Methylephedrine(甲基麻黃鹼)		13	29	34	10	51	42	18	237	4	25	26	0	10	0.0	-60.0	470
methylpentredone; 4-MPD(methylpentredone)、Ketamine(愷他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	0.0	-	80
Midazolam(咪達唑他)		0	0	1	0	2	2	3	2	0	0	0	0	1	0.0	-	11
Mirtazapine(美達紗賓)		1	0	0	0	1	0	1	3	0	0	0	0	1	0.0	-	7
MMDA(5-甲氧基-3,4-亞甲基雙氧安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0.0	-	14
Modafinil(莫待芬寧)		0	0	0	2	3	6	1	8	2	9	12	0	5	0.0	-44.4	37
Morphine(嗎啡)、Codeine(可待因)		3	1	3	1	2	3	4	8	0	2	2	0	1	0.0	-50.0	28
N,N-Dimethylamphetamine(N,N-二甲基安非他命)		26	35	5	3	49	5	6	3	0	8	12	0	14	0.0	75.0	158
naloxone(naloxone)		0	0	0	0	0	6	1	0	0	1	1	0	2	0.0	100.0	10
Nimetazepam(硝甲西洋)、bk-MDMA,Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	47	0	2	0.0	-93.8	49
Nimetazepam(硝甲西洋)、bk-MDMA,Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0.0	-	9
Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		6	8	7	18	22	36	67	98	3	19	22	0	2	0.0	-89.5	286

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：105/11/02

檢出成分(a)	年度	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年			105年			較去年1-8月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										8月	1-8月(c)	1-12月	8月	1-8月(d)	8月小計百分比 (%) 【(d/b)*100】		
總計(b)		35,910	37,656	31,314	33,737	42,324	59,568	65,543	86,021	9,423	69,024	106,266	9,609	72,583	-	5.2	570,922
Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、bk-MDMA,Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67	0	33	0.0	-	100
Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0.0	-	60
Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	124	0.0	-	140
Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)、bk-MDMA,Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	13	0	1	0.0	-66.7	14
Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、bk-MDMA,Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	1	10	0	2	2	0	1	0.0	-50.0	14
Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	0	32	0.0	357.1	39
Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(Mephedrone)、bk-MDMA,Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	82	0.0	-	83
Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)		0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	6	0	4	0.0	300.0	10
Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.0	-	8
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.0	-	10
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、PMMA(對-甲氧基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0.0	-	9
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77	0.0	-	77

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：105/11/02

檢出成分(a)	年度	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年			105年			較去年1-8月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										8月	1-8月(c)	1-12月	8月	1-8月(d)	8月小計百分比 (%) 【(d/b)*100】		
總計(b)		35,910	37,656	31,314	33,737	42,324	59,568	65,543	86,021	9,423	69,024	106,266	9,609	72,583	-	5.2	570,922
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.0	-	7
bk-MBDB (Butylone)(3, 4-亞甲基雙氧苯基甲胺丁酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	1	0	0	11	16	323	355	0	72	0.0	-77.7	439
bk-MBDB (Butylone)(3, 4-亞甲基雙氧苯基甲胺丁酮)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	16	0	3	0.0	200.0	19
bk-MBDB (Butylone)(3, 4-亞甲基雙氧苯基甲胺丁酮)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)		0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	9	0	2	0.0	-33.3	11
bk-MBDB (Butylone)(3, 4-亞甲基雙氧苯基甲胺丁酮)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	17	0.0	1,600.0	19
bk-MBDB (Butylone)(3, 4-亞甲基雙氧苯基甲胺丁酮)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	606	0.0	-	607
bk-MBDB (Butylone)(3, 4-亞甲基雙氧苯基甲胺丁酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	264	264	0	209	0.0	-20.8	473
bk-MBDB (Butylone)(3, 4-亞甲基雙氧苯基甲胺丁酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	147	0.0	-	152
bk-MDMA(Methylone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	58	0.0	-	74
bk-MDMA,Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	27	0	0	0	0	0	4	26	0	14	0.0	250.0	67
bk-MDMA,Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	6	0	0	0	0	1	32	84	0	107	0.0	234.4	197
bromomethcathinone(3)(溴甲基卡西酮(3))、alpha-PVP(非)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(非))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0.0	-	25
bromomethcathinone(3)(溴甲基卡西酮(3))、alpha-PVP(非)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(非))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0.0	-	13

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：105/11/02

檢出成分(a)	年度	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年			105年			較去年1-8月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										8月	1-8月(c)	1-12月	8月	1-8月(d)	8月小計百分比 (%) 【(d/b)*100】		
總計(b)		35,910	37,656	31,314	33,737	42,324	59,568	65,543	86,021	9,423	69,024	106,266	9,609	72,583	-	5.2	570,922
Brotizolam(4)(伯替唑他)		0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	2	0.0	-	5
Caffeine(咖啡因)、Ibuprofen(Ibuprofen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5
Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	20	319	350	0	335	0.0	5.0	685
Cannabis(大麻)、Ketamine(愷他命)		2	1	0	2	4	2	3	1	2	4	4	0	1	0.0	-75.0	20
Chlordiazepoxide(氯二氮平)		2	3	5	5	2	1	1	4	0	3	3	0	2	0.0	-33.3	28
Chloroamphetamine(氯安非他命)		0	0	0	0	0	12	25	10	0	0	0	0	1	0.0	-	48
Chloroephedrine(Chloroephedrine)、 Chloropseudoephedrine(Chloropseudoephedrine)		0	0	0	0	0	0	0	2	0	5	6	0	500	0.0	9,900.0	508
Chloromethamphetamine(氯甲基安非他命)、 Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	4	1	0	1	1	0	1	0.0	0.0	7
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、 4'-Methyl- α -pyrrolidinohexiophenone (MPHP) 、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	0	46	0.0	-	78
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、 4'-Methyl- α -pyrrolidinohexiophenone (MPHP) 、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0.0	-	50
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、 4'-Methyl- α -pyrrolidinohexiophenone (MPHP) 、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0.0	-	20
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、 bromoethcathinone(溴乙基卡西酮)、 Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68	0.0	-	68
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、 Caffeine(咖啡因)、Fluoxetine(富魯歐西汀)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、 Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)、 Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0.0	-	15
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、 Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0.0	-	19
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、 Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋) 、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	8	0	203	0.0	3,283.3	211

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：105/11/02

檢出成分(a)	年度	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年			105年			較去年1-8月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										8月	1-8月(c)	1-12月	8月	1-8月(d)	8月小計百分比 (%) 【(d/b)*100】		
總計(b)		35,910	37,656	31,314	33,737	42,324	59,568	65,543	86,021	9,423	69,024	106,266	9,609	72,583	-	5.2	570,922
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、bk-MDMA(Methylone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	0	1	0.0	-88.9	10
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、Fluoxetine(富魯歐西汀)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0.0	-	50
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、PMA(4-甲氧基安非他命)、PMMA(對-甲氧基甲基安非他命)、bk-MDMA.Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5
Chloropseudoephedrine(Chloropseudoephedrine)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	40	0	8	0.0	-38.5	48
Chloropseudoephedrine(Chloropseudoephedrine)、Ephedrine(麻黃鹼)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1	0.0	-	5
Nitrazepam(硝西洋)		17	16	17	93	96	88	34	5	0	1	1	0	17	0.0	1,600.0	384
Para-chloroamphetamine(對-氯安非他命)、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone.Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、PMA(4-甲氧基安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	6	0	3	0.0	-40.0	9
Para-chloroamphetamine(對-氯安非他命)、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone.Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、PMA(4-甲氧基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	16	0	5	0.0	-54.5	21

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：105/11/02

檢出成分(a)	年度	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年			105年			較去年1-8月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										8月	1-8月(c)	1-12月	8月	1-8月(d)	8月小計百分比 (%) 【(d/b)*100】		
總計(b)		35,910	37,656	31,314	33,737	42,324	59,568	65,543	86,021	9,423	69,024	106,266	9,609	72,583	-	5.2	570,922
Para-chloroamphetamine(對-氯安非他命)、 3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone,Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、PMA(4-甲氧基安非他命)、 PMMA(對-甲氧基甲安非他命)、 Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	0	1	0.0	0.0	8
Para-chloroamphetamine(對-氯安非他命)、 3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone,Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、PMA(4-甲氧基安非他命)、 PMMA(對-甲氧基甲安非他命)、 Caffeine(咖啡因)、4-fluoroamphetamine(4-氟安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	1	0.0	-	17
Para-chloroamphetamine(對-氯安非他命)、 Clobenzorex(氯苄雷司)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0.0	-	20
Para-chloroamphetamine(對-氯安非他命)、 Ethylone; bk-MDEA(3;4-methylenedioxy-N-ethylcathin)、PMA(4-甲氧基安非他命)、 Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	6	0	8	0.0	60.0	14
PENTYLONE(PENTYLONE)		0	0	0	0	3	3	2	0	0	0	0	0	2	0.0	-	10
PENTYLONE(PENTYLONE)、alpha-PVP(非)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(非))、 Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、 Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66	0.0	-	66
phenazepam(芬納西洋)		0	0	0	0	0	6	71	8	5	28	47	0	10	0.0	-64.3	142
phenazepam(芬納西洋)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、 Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0	-	6
phenazepam(芬納西洋)、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone,Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、 Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	51	61	0	12	0.0	-76.5	73

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：105/11/02

檢出成分(a)	年度	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年			105年			較去年1-8月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										8月	1-8月(c)	1-12月	8月	1-8月(d)	8月小計百分比 (%) 【(d/b)*100】		
總計(b)		35,910	37,656	31,314	33,737	42,324	59,568	65,543	86,021	9,423	69,024	106,266	9,609	72,583	-	5.2	570,922
phenazepam(芬納西洋)、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone,Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Methcathinone(甲基卡西酮)、bk-MDMA,Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0.0	-	9
Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)		0	1	1	1	5	2	1	0	0	0	0	0	2	0.0	-	13
Clonidine(可尼丁)		0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.0	-	6
Cocaine(古柯鹼)		15	5	14	11	8	13	1	8	0	4	5	0	6	0.0	50.0	86
Cocaine(古柯鹼)、Caffeine(咖啡因)		0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	1	0.0	-50.0	5
Codeine(可待因)		15	12	13	3	13	3	9	13	3	6	16	0	6	0.0	0.0	103
Codeine(可待因)、Methylephedrine(甲基麻黃鹼)、Caffeine(咖啡因)、Chlorpheniramine(氯芬尼拉明)		1	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0.0	-	7
Codeine(可待因)、Methylephedrine(甲基麻黃鹼)、Chlorpheniramine(氯芬尼拉明)		1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0.0	-	5
Dexamethasone(Dexamethasone)		0	0	0	0	4	0	0	1	0	0	0	0	3	0.0	-	8
Diazepam(安定)		35	8	35	38	26	9	16	8	0	21	24	0	1	0.0	-95.2	200
Diazepam(安定)、Caffeine(咖啡因)		0	0	1	0	0	0	0	28	0	150	150	0	1	0.0	-99.3	180
Dicyclomine(Dicyclomine)		1	3	1	2	0	1	0	0	0	0	18	0	1	0.0	-	27
Dihydrocodeine(二氫可待因)		0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0.0	-	5
Dihydrocodeine(二氫可待因)、Methylephedrine(甲基麻黃鹼)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	0	9	0.0	800.0	14
Diphenhydramine(二苯安明)		2	2	5	2	0	2	2	1	0	0	0	0	1	0.0	-	17
EMC(ethylmethcathinone)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0.0	-	17
Ephedrine(麻黃鹼)		44	52	40	14	20	15	18	22	4	88	96	0	13	0.0	-85.2	334
Ephedrine(麻黃鹼)、Pseudoephedrine(假麻黃鹼)		2	1	7	2	16	17	6	23	0	6	6	0	14	0.0	133.3	94
Estazolam(舒樂安定)		3	8	4	6	1	4	6	6	1	3	4	0	9	0.0	200.0	51
Ethylone; bk-MDEA(3;4-methylenedioxy-N-ethylcathin)		0	0	0	0	0	0	0	0	14	14	182	0	63	0.0	350.0	245
Ethylone; bk-MDEA(3;4-methylenedioxy-N-ethylcathin)、bk-MDMA(Methylone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4	0.0	-	6

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：105/11/02

檢出成分(a)	年度	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年			105年			較去年1-8月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										8月	1-8月(c)	1-12月	8月	1-8月(d)	8月小計百分比 (%) 【(d/b)*100】		
總計(b)		35,910	37,656	31,314	33,737	42,324	59,568	65,543	86,021	9,423	69,024	106,266	9,609	72,583	-	5.2	570,922
Ethylone; bk-MDEA(3;4-methylenedioxy-N-ethylcathin)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	16	16	100	0	85	0.0	431.3	185
Ethylone; bk-MDEA(3;4-methylenedioxy-N-ethylcathin)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))		0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	15	0	29	0.0	383.3	44
Ethylone; bk-MDEA(3;4-methylenedioxy-N-ethylcathin)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、bk-MDMA,Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	2	0.0	-	11
Ethylone; bk-MDEA(3;4-methylenedioxy-N-ethylcathin)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	0	2	0.0	-50.0	6
Ethylone; bk-MDEA(3;4-methylenedioxy-N-ethylcathin)、Ketamine(愷他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51	0	7	0.0	-	58
Ethylone; bk-MDEA(3;4-methylenedioxy-N-ethylcathin)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	0	35	0.0	-	83
Ethylone; bk-MDEA(3;4-methylenedioxy-N-ethylcathin)、Methcathinone(甲基卡西酮)、Ketamine(愷他命)、Procaine(普卡因)、N-Benzylpiperazine(BZP)、bk-MDMA(Methylone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	0.0	-	27
Ethylone; bk-MDEA(3;4-methylenedioxy-N-ethylcathin)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	3	0.0	-	11
Ethylone; bk-MDEA(3;4-methylenedioxy-N-ethylcathin)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	0	9	0.0	-	44
Ethylone; bk-MDEA(3;4-methylenedioxy-N-ethylcathin)、PMA(4-甲氧基安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	5	0.0	400.0	6
Ethylone; bk-MDEA(3;4-methylenedioxy-N-ethylcathin)、PMA(4-甲氧基安非他命)、4-fluoroamphetamine(4-氟安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0.0	-	23
Ethylone; bk-MDEA(3;4-methylenedioxy-N-ethylcathin)、PMA(4-甲氧基安非他命)、Caffeine(咖啡因)、4-fluoroamphetamine(4-氟安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0.0	-	11

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：105/11/02

檢出成分(a)	年度	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年			105年			較去年1-8月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										8月	1-8月(c)	1-12月	8月	1-8月(d)	8月小計百分比 (%) 【(d/b)*100】		
總計(b)		35,910	37,656	31,314	33,737	42,324	59,568	65,543	86,021	9,423	69,024	106,266	9,609	72,583	-	5.2	570,922
Ethylone; bk-MDEA(3;4-methylenedioxy-N-ethylcathin)、PMA(4-甲氧基安非他命)、Chloroamphetamine(氯安非他命)、4-fluoroamphetamine(4-氟安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	0	1	0.0	-	33
Flunitrazepam(氟硝西洋)、Flurazepam(氟安定)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0.0	-	15
Fluoromethamphetamine(氟甲基安非他命)		0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	2	0.0	-	6
phenazepam(芬納西洋)、5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine)、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone、Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	12	0.0	-	15
phenazepam(芬納西洋)、5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.0	-	7
phenazepam(芬納西洋)、alpha-PVP(非)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(非))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0.0	-	9
phenazepam(芬納西洋)、alpha-PVP(非)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(非))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.0	-	10
phenazepam(芬納西洋)、Bk-DMBDP; N,N-Dimethylpentylone(非)(Bk-DMBDP(非))、bk-MDDMA(bk-MDDMA)、bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61	0.0	-	61
phenazepam(芬納西洋)、bk-MBDB (Butylone)(3,4-亞甲基雙氧苯基甲胺丁酮)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)、Lidocaine(利度卡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	0.0	-	39

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：105/11/02

檢出成分(a)	年度	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年			105年			較去年1-8月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										8月	1-8月(c)	1-12月	8月	1-8月(d)	8月小計百分比 (%) 【(d/b)*100】		
總計(b)		35,910	37,656	31,314	33,737	42,324	59,568	65,543	86,021	9,423	69,024	106,266	9,609	72,583	-	5.2	570,922
phenazepam(芬納西洋)、bk-MDDMA(bk-MDDMA)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53	0.0	-	53
phenazepam(芬納西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	1	44	1	7	8	0	3	0.0	-57.1	56
phenazepam(芬納西洋)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5
phenazepam(芬納西洋)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	16	0.0	-	21
phenazepam(芬納西洋)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、bk-MDMA,Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0.0	-	11
phenazepam(芬納西洋)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37	0.0	-	37
phenazepam(芬納西洋)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	1	0.0	-	6
phenazepam(芬納西洋)、Ketamine(愷他命)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、bk-MDMA,Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	45	0	1	0.0	-97.8	46
phenazepam(芬納西洋)、METHOXETAMINE(2-(3-甲氧基苯基)-2-乙胺環己酮)、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone,Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.0	-	249
phenazepam(芬納西洋)、METHOXETAMINE(2-(3-甲氧基苯基)-2-乙胺環己酮)、Ketamine(愷他命)、bk-MDMA,Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0.0	-	50

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：105/11/02

檢出成分(a)	年度	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年			105年			較去年1-8月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										8月	1-8月(c)	1-12月	8月	1-8月(d)	8月小計百分比 (%) 【(d/b)*100】		
總計(b)		35,910	37,656	31,314	33,737	42,324	59,568	65,543	86,021	9,423	69,024	106,266	9,609	72,583	-	5.2	570,922
phenazepam(芬納西洋)、 Methoxymethcathinone(甲氧基甲基卡西酮)、 MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、 Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋) 、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑 林)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	0.0	-	26
PMA(4-甲氧基安非他命)、bk- MDMA,Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西 酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	6	0.0	500.0	7
PMEA(3-對-甲氧基乙基安非他命)		0	0	10	4	0	0	0	1	1	1	2	0	1	0.0	0.0	18
PMMA(對-甲氧基甲基安非他命)		0	0	0	0	8	4	1	3	0	0	0	0	12	0.0	-	28
Procaine(普卡因)		5	13	8	13	5	5	8	19	1	5	5	0	1	0.0	-80.0	82
Procaine(普卡因)、N-Benzylpiperazine(BZP)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.0	-	7
Propofol(普魯泊福)		1	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	2	0.0	-60.0	13

資料來源：衛生福利部食品藥物管理署、法務部調查局、內政部警政署刑事警察局、國防部憲兵指揮部、臺北市政府警察局刑事鑑識中心、
高雄市立凱旋醫院、臺灣檢驗科技股份有限公司濫用藥物台北實驗室、高雄醫學大學附設中和紀念醫院、慈濟大學濫用藥物檢驗中心、
正修科技大學、衛生福利部草屯療養院、台北榮民總醫院、交通部民用航空局航空醫務中心。

註1：自88年起詳列各檢出物質，88年至90年原列有非管制藥品件數不計入本表總計欄。

註2：自91年6月起，“檢出成分”排列順序將依英文字母A至Z依序排序，方便查閱。

註3：品項後面括號內之阿拉伯數表示級數。

註4：列出歷年總件數≥5之檢出成份。

註5：列出當年件數>0之檢出成份。

表二之一

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體105年8月首次檢出統計表

(Statistical Table for Drugs First time found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數, 製表日期: 105/11/02

檢出成分	月份	歷年總件數
	105年 8月	
總計	300	300
Fluoromethamphetamine(氟甲基安非他命)、XLR-11((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)吡啶))、5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine)、bk-DMBDB(bk-DMBDB)、alpha-PVP(非)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(非))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	1	1
Heroin(海洛因)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Nicotine(尼古丁)、6-Acetylmorphine(6-乙醯嗎啡)、Acetylcodeine(乙醯可待因)	1	1
Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、Ketamine(愷他命)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、bk-MDMA, Methylone(3, 4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Nicotine(尼古丁)	1	1
Theobromine(Theobromine)、4-Methylethcathinone(4-甲基乙基卡西酮)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Caffeine(咖啡因)	2	2
Theobromine(Theobromine)、5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、bk-MDMA, Methylone(3, 4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Mephoxalone(每非歐隆)	1	1

表二之一

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體105年8月首次檢出統計表

(Statistical Table for Drugs First time found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數, 製表日期: 105/11/02

檢出成分	月份	歷年總件數
	105年 8月	
總計	300	300
Theobromine(Theobromine)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、3, 4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3, 4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、4-methyl- α -ethylaminopentiophenone(4-methyl- α -ethylaminopentiophenone)、bk-MDMA, Methylone(3, 4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	4	4
Theobromine(Theobromine)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、4'-Methyl- α -pyrrolidinohexiophenone (MPHP)	2	2
Theobromine(Theobromine)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)	1	1
Theobromine(Theobromine)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)	1	1
Theobromine(Theobromine)、Nicotine(尼古丁)	1	1
Zolpidem(佐沛眠)、Quetiapine(思樂康)	1	1
25B-NBOMe(25B-NBOMe)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	1	1
25B-NBOMe(25B-NBOMe)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)、2, 5-Dimethoxy-4-Iodophenethylamine(2C-I)	1	1
3, 4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3, 4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、4-methyl- α -ethylaminopentiophenone(4-methyl- α -ethylaminopentiophenone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	1	1

表二之一

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體105年8月首次檢出統計表

(Statistical Table for Drugs First time found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數, 製表日期: 105/11/02

檢出成分	月份	歷年總件數
	105年 8月	
總計	300	300
3, 4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3, 4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、bk-MDMA, Methylone(3, 4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	1	1
3, 4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3, 4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	1	1
3, 4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3, 4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、PMA(4-甲氧基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、PMMA(對-甲氧基甲基安非他命)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)	1	1
3, 4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3, 4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、PMA(4-甲氧基安非他命)、Ketamine(愷他命)、PMMA(對-甲氧基甲基安非他命)	1	1
4-Ethylmethylcathinone(4-EMC)、Caffeine(咖啡因)	1	1
4-Ethylmethylcathinone(4-EMC)、phenazepam(芬納西洋)、bk-DMBDB(bk-DMBDB)、alpha-PVP(非)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(非))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)	4	4
4-Ethylmethylcathinone(4-EMC)、phenazepam(芬納西洋)、bk-DMBDB(bk-DMBDB)、alpha-PVP(非)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(非))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)	14	14

表二之一

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體105年8月首次檢出統計表

(Statistical Table for Drugs First time found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數, 製表日期: 105/11/02

檢出成分	月份	歷年總件數
	105年 8月	
總計	300	300
Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	4	4
MDA(3,4-亞甲基雙氧安非他命)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、PMMA(對-甲氧基甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)、Procaine(普卡因)	1	1
MDA(3,4-亞甲基雙氧安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	1	1
MDA(3,4-亞甲基雙氧安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Caffeine(咖啡因)	10	10
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、PMMA(對-甲氧基甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	1	1
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、PMMA(對-甲氧基甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	1	1
4-Methylethcathinone(4-甲基乙基卡西酮)、Ketamine(愷他命)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	6	6
4-Methylethcathinone(4-甲基乙基卡西酮)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	4	4
4-methyl- α -ethylaminopentiophenone(4-methyl- α -ethylaminopentiophenone)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))	1	1

表二之一

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體105年8月首次檢出統計表

(Statistical Table for Drugs First time found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數, 製表日期: 105/11/02

檢出成分	月份	歷年總件數
	105年 8月	
總計	300	300
4-methyl- α -ethylaminopentiophenone(4-methyl- α -ethylaminopentiophenone)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Caffeine(咖啡因)	3	3
4'-Methyl- α -pyrrolidinohexiophenone (MPHP)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Caffeine(咖啡因)	2	2
5F-AKB48(5F-AKB48)、Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)	1	1
5F-AMP(5F-AMB)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Caffeine(咖啡因)	1	1
5F-AMP(5F-AMB)、Flunitrazepam(氟硝西洋)	1	1
5F-AMP(5F-AMB)、XLR-11((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)吡啶))	1	1
5F-AMP(5F-AMB)、XLR-11((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)吡啶))、Ketamine(愷他命)	2	2
5F-AMP(5F-AMB)、XLR-11((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)吡啶))、Ketamine(愷他命)、Nicotine(尼古丁)	2	2
5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine)、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、XLR-11((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)吡啶))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	1	1

表二之一

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體105年8月首次檢出統計表

(Statistical Table for Drugs First time found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數, 製表日期: 105/11/02

檢出成分	月份	歷年總件數
	105年 8月	
總計	300	300
5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine)、Ketamine(愷他命)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、bk-MDMA, Methylone(3, 4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	2	2
5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Ethenzamide(Ethoxybenzamide)(乙氧基苯胺)、Dextromethorphan(德嗒美蘇芬)、Bromisovalum(溴異戊酸尿素)、bk-MDMA(Methylone)	12	12
5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine)、XLR-11((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)吡啶))、Caffeine(咖啡因)、bk-MDMA(Methylone)	2	2
Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	10	10
Methamphetamine(甲基安非他命)、gamma-Butyrolactone(gamma-Butyrolactone)	3	3
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Fluoxetine(富魯歐西汀)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)、Imipramine(Imipramine)	1	1
alpha-PVP(非)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(非))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)、bk-MDMA(Methylone)	4	4

表二之一

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體105年8月首次檢出統計表

(Statistical Table for Drugs First time found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數, 製表日期: 105/11/02

檢出成分	月份	歷年總件數
	105年 8月	
總計	300	300
alpha-PVP(非)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(非))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	2	2
AM-2201(K2)、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)	1	1
AM-2201(K2)、5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine)、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)	2	2
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、alpha-PVP(非)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(非))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、XLR-11((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)吡啶))、Ketamine(愷他命)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))	2	2
methylpentadrone; 4-MPD(methylpentadrone)、Caffeine(咖啡因)	3	3
Morphine(嗎啡)、Amphetamine(安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nicotine(尼古丁)	1	1
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、alpha-PVP(非)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(非))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、XLR-11((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)吡啶))、Ketamine(愷他命)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Caffeine(咖啡因)	6	6

表二之一

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體105年8月首次檢出統計表

(Statistical Table for Drugs First time found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數, 製表日期: 105/11/02

檢出成分	月份	歷年總件數
	105年 8月	
總計	300	300
bk-MBDB(Butylone)、bk-DMBDB(bk-DMBDB)、alpha-PVP(非)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(非))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)	3	3
bk-MBDB(Butylone)、bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Caffeine(咖啡因)	1	1
bk-MBDB(Butylone)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	2	2
bromomethcathinone(3)(溴甲基卡西酮(3))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、4-methyl- α -ethylaminopentiophenone(4-methyl- α -ethylaminopentiophenone)、bromoethcathinone(溴乙基卡西酮)、Ketamine(愷他命)	2	2
bromomethcathinone(3)(溴甲基卡西酮(3))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、bromoethcathinone(溴乙基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	2	2
Caffeine(咖啡因)、Sildenafil(威而剛)	1	1
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、4-methyl- α -ethylaminopentiophenone(4-methyl- α -ethylaminopentiophenone)	2	2
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、4-methyl- α -ethylaminopentiophenone(4-methyl- α -ethylaminopentiophenone)、bromoethcathinone(溴乙基卡西酮)	4	4
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、4-methyl- α -ethylaminopentiophenone(4-methyl- α -ethylaminopentiophenone)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)	2	2

表二之一

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體105年8月首次檢出統計表

(Statistical Table for Drugs First time found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數, 製表日期: 105/11/02

檢出成分	月份	歷年總件數
	105年 8月	
總計	300	300
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、4-methyl- α -ethylaminopentiofenone(4-methyl- α -ethylaminopentiofenone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	2	2
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、4'-Methyl- α -pyrrolidinohexiophenone (MPHP)	2	2
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、4'-Methyl- α -pyrrolidinohexiophenone (MPHP)、Quetiapine(思樂康)	2	2
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、bromoethcathinone(溴乙基卡西酮)	1	1
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)	2	2
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	1	1
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	14	14
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	2	2
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、PMMA(對-甲氧基甲基安非他命)	2	2
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、PMMA(對-甲氧基甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	4	4

表二之一

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體105年8月首次檢出統計表

(Statistical Table for Drugs First time found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數, 製表日期: 105/11/02

檢出成分	月份	歷年總件數
	105年 8月	
總計	300	300
PENTYLONE(PENTYLONE)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、PMA(4-甲氧基安非他命)、PMMA(對-甲氧基甲 基安非他命)	1	1
PENTYLONE(PENTYLONE)、4-methyl- α -ethylaminopentiophenone(4-methyl- α -ethylaminopentiophenone)、bromoethcathinone(溴乙基卡西酮)、 Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))	1	1
PENTYLONE(PENTYLONE)、Caffeine(咖啡因)	1	1
phenazepam(芬納西洋)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1- pentanone(N-Ethylpentylone)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、 Methamphetamine(甲基安非他命)、PMA(4-甲氧基安非他命)、Ketamine(愷他 命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	2	2
Clobazam(氯巴占)	1	1
Dexamethasone(Dexamethasone)、Ibuprofen(Ibuprofen)	1	1
Ethylone; bk-MDEA(3;4-methylenedioxy-N-ethylcathin)、 Mephedrone(3)(Mephedrone(3))	1	1
phenazepam(芬納西洋)、5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N,N- Methylisopropyltryptamine)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、bk- MDMA, Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	1	1
phenazepam(芬納西洋)、alpha-PVP(非)(alpha- Pyrrolidinovalerophenone(非))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮 (3))、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)	82	82

表二之一

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體105年8月首次檢出統計表

(Statistical Table for Drugs First time found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數, 製表日期: 105/11/02

檢出成分	月份	歷年總件數
	105年 8月	
總計	300	300
phenazepam(芬納西洋)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)	20	20
phenazepam(芬納西洋)、Ketamine(愷他命)、bk-MDMA, Methylone(3, 4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)	1	1
phenazepam(芬納西洋)、METHOXETAMINE(2-(3-甲氧基苯基)-2-乙胺環己酮)、3, 4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3, 4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、bk-MDMA, Methylone(3, 4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	1	1

資料來源：衛生福利部食品藥物管理署、法務部調查局、內政部警政署刑事警察局、國防部憲兵指揮部、臺北市政府警察局刑事鑑識中心、高雄市立凱旋醫院、臺灣檢驗科技股份有限公司濫用藥物台北實驗室、高雄醫學大學附設中和紀念醫院、慈濟大學濫用藥物檢驗中心、正修科技大學、衛生福利部草屯療養院、台北榮民總醫院、交通部民用航空局航空醫務中心。

註：(2)係指第二級管制藥品；(3)係指第三級管制藥品；(4)係指第四級管制藥品；(非)係指非管制藥品。

表三

台灣地區醫療院所通報藥物濫用者使用藥物之種類分布統計表

單位：人次，製表日期：105/11/02

年度 種類(a)		96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年			105年		較去年1-8月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	
		合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	8月	1-8月(c)	1-12月 合計	8月	1-8月(d)		1-8月小計百分 比(%) 【(d/b)*100】
海洛因	Heroin	17,614	20,096	17,657	17,169	14,020	12,429	13,458	11,298	1,040	7,550	11,697	1,267	9,184	60.5	21.6
嗎啡	Morphine	76	56	88	65	70	39	47	59	23	75	120	9	96	0.6	28.0
甲基安非他命	Methamphetamine	6,411	5,683	5,393	4,929	4,595	6,006	4,704	4,869	411	3,358	5,672	694	4,801	31.6	43.0
可待因	Codeine	10	9	6	5	12	5	3	2	0	3	4	0	3	0.0	0.0
大麻	Cannabis	38	55	28	59	87	110	89	87	15	69	114	19	133	0.9	92.8
配西汀	Pethidine	87	66	43	46	64	44	28	33	3	26	28	1	7	0.0	-73.1
搖頭丸	MDMA	125	147	56	148	279	623	848	746	51	353	624	80	561	3.7	58.9
古柯鹼	Cocaine	14	7	2	0	1	4	6	0	0	1	0	0	3	0.0	-
美沙冬	Methadone	3	1	34	8	10	6	4	105	9	38	96	15	99	0.7	160.5
潘他唑新 (速賜康)	Pentazocine	3	3	6	1	1	2	0	0	0	2	2	0	0	0.0	-100.0
特拉嗎竇	Tramadol	16	26	11	10	18	14	2	6	0	1	1	0	1	0.0	0.0
愷他命	Ketamine	150	200	201	274	403	910	1,421	1,627	120	801	1,556	314	2,217	14.6	176.8
唑匹可隆	Zopiclone	8	35	42	38	25	27	10	7	1	4	7	0	7	0.0	75.0
佐沛眠	Zolpidem	135	335	349	366	394	869	977	992	80	546	750	82	618	4.1	13.2
苯二氮平類	Benzodiazepines	576	442	421	345	428	443	642	567	62	416	611	88	522	3.4	25.5
其他	Others	275	235	71	38	24	165	194	211	19	186	272	26	164	1.1	-11.8
總計	Sum	25,541	27,396	24,408	23,501	20,431	21,696	22,433	20,609	1,834	13,428	21,555	2,595	18,416	-	37.1
通報個案數(件)(b)	Number of case(b)	18,784	21,610	19,126	18,792	16,822	18,562	19,535	17,905	1,581	11,633	18,399	2,136	15,172	-	30.4

資料來源：衛生福利部食品藥物管理署

註1：同一個案可能濫用一種或一種以上之藥物。

註2：“-”係指因個案數太少，故不予比較同期增減百分比。

註3：91年“其他”指品項不明之安眠鎮靜劑；92年起“其他”指品項不明之藥物。

註4：自92年5月起，因考量各醫療院所補通報個案因素，歷年初步統計數據已作調整，另監所受戒治人資料不列入。

註5：本表數據係為當月之初步資料統計，定案後可能稍有變動。

註6：佔通報個案數(件)百分比係指“人次/總個案數”。本表之小計百分比為占通報個案數(件)百分比。

註7：佔藥物濫用總人次百分比係指“人次/總人次”。

註8：甲基安非他命係指包括安非他命與甲基安非他命之總和。

註9：自104年2月起，原「毒藥物諮詢中心」之通報資料併入醫療院所計算。

表三之一

台灣地區醫療院所通報新興藥物濫用之分布統計表

單位: 人次, 製表日期: 105/11/02

種類(a)	月份	103年	104年			105年		1-8月佔通報個案數(件)百分比(註4)	1-8月佔藥物濫用總人次百分比(註5)	較去年1-8月同期增減百分比【(e-d)/d*100】
		合計	8月	1-8月(d)	1-12月	8月	1-8月(e)			
4-甲基乙基卡西酮	4-Methylethcathinone	0	0	0	0	0	1	4.2	3.7	-
火狐狸	5-Meo-DIPT	2	0	0	0	0	0	0.0	0.0	-
3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮	bk-MDMA、Methylone	0	0	4	4	0	1	4.2	3.7	-75
氯安非他命	CA	0	0	2	2	2	2	8.3	7.4	0
氯甲基安非他命	CMA	1	0	7	7	0	3	12.5	11.1	-57.1
安得力多靜脈注射液	Etomidate-Lipuro	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	-
氟甲基卡西酮	Fluoromethcathinone	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	-
氟甲基安非他命	FMA	1	2	35	40	1	11	45.8	40.7	-68.6
類大麻活性物質	K2、Spice	0	0	0	0	1	1	4.2	3.7	-
浴鹽	MDPV	47	1	13	14	2	5	20.8	18.5	-61.5
喵喵	Mephedrone	0	0	2	3	0	1	4.2	3.7	-50.0
BZP	N-Benzylpiperazine	2	0	4	4	0	0	0.0	0.0	-100.0
牛奶針	Propofol	0	0	0	0	1	1	4.2	3.7	-
瑞吩坦尼	Remifentanil	1	0	0	0	0	1	4.2	3.7	-
他噴他寶	Tapentadol	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	-
三氟甲苯哌嗪	TFMPP	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	-
大象針	Thiamylal	0	0	4	4	0	0	0.0	0.0	-100
總計	Sum(c)	54	3	71	78	7	27	-	-	-62.0
通報個案數(件)	Number of case(b)	53	3	65	72	7	24	-	-	-63.1

註1: 資料來源自103年1月1日起。

註2: 同一個案可能濫用一種或一種以上之藥物。

註3: "-"係指去年同期累計為0, 故不予比較同期增減百分比。


註4: 佔通報個案數(件)百分比係指"人次/個案數(a/b*100)。

註5: 佔藥物濫用總人次百分比係指"人次/人次"(a/c*100)。

註6: 自104年2月起, 原「毒藥物諮詢中心」之通報資料併入醫療院所計算。

註7: 自104年11月起, 新增安得力多靜脈注射液及牛奶針2品項獨立統計。

圖二



台灣地區醫療院所歷年通報常見藥物濫用種類統計圖

表四

台灣地區醫療院所通報藥物濫用者使用Benzodiazepines類藥物分布統計表

單位：人次，製表日期：105/11/02

種類 (a)	年度										104年			105年			較去年1-8月增 減百分比(%) 【(d-c)/c*100】
	95年 合計	96年 合計	97年 合計	98年 合計	99年 合計	100年 合計	101年 合計	102年 合計	103年 合計	104年 合計	8月	1-8月 (c)	1-12月 合計	8月	1-8月 (d)	1-8月合計 百分比(%) 【(d/b)*100】	
Alprazolam	99	25	42	38	32	41	34	12	14	2	11	16	1	8	1.5	-27.3	
Bromazepam	2	0	1	0	0	1	2	1	1	1	1	1	0	1	0.2	0.0	
Brotizolam	0	0	1	0	1	0	2	2	3	0	1	2	1	2	0.4	100.0	
Camazepam		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	—	
Chlordiazepoxide	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	—	
Clobazam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	—	
Clonazepam	1	1	3	1	1	4	2	1	3	1	4	6	1	4	0.8	0.0	
Clorazepate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	—	
Clotiazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	—	
Cloxazolam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	—	
Delorazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	—	
Diazepam	51	48	61	30	25	25	11	159	8	1	7	9	1	5	1.0	-28.6	
Estazolam	5	5	14	33	3	11	11	10	15	3	17	20	3	13	2.5	-23.5	
Ethyl loflazepate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	—	
Fludiazepam	0	1	2	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0.2	—	
Flunitrazepam (FM2)	581	413	273	254	263	324	352	434	500	49	347	521	79	464	88.9	33.7	
Flurazepam	1	1	2	0	1	1	3	2	0	1	2	3	0	0	0.0	-100.0	
Halazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	—	
Haloxazolam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	—	
Ketazolam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	0.4	100.0	
Loprazolam	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	—	
Lorazepam	3	9	12	30	10	14	13	17	19	2	10	14	1	11	2.1	10.0	

表四

台灣地區醫療院所通報藥物濫用者使用Benzodiazepines類藥物分布統計表

單位：人次，製表日期：105/11/02

種類 (a)	年度										104年			105年			較去年1-8月增 減百分比(%) 【(d-c)/c*100】
	95年	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	合計	8月	1-8月 (c)	1-12月 合計	8月	1-8月 (d)	1-8月合計 百分比(%) 【(d/b)*100】	
Lormetazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	—
Medazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	—
Midazolam	5	3	1	9	1	2	4	0	3	0	0	0	0	1	0.2	—	
Nimetazepam	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	6	6	0	1	0.2	-83.3	
Nitrazepam	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	—	
Nordiazepam	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0.0	—	
Oxazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.2	—	
Oxazolam	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	2	0.4	100.0	
Pinazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	—	
Prazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	—	
Temazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	—	
Tetrazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	—	
Triazolam	61	8	4	16	6	2	6	2	1	0	0	0	1	2	0.4	—	
未明品項之BZD藥物	55	60	23	8	2	0	0	0	0	1	8	11	0	4	0.8	-50.0	
總 計 (b)	865	576	442	421	345	428	443	642	567	62	416	611	88	522	100.0	25.5	

資料來源：衛生福利部食品藥物管理署

註1：“—”係指因個案數太少，故不予比較同期增減百分比。

註2：自91年7月起，“藥物種類”依英文字母A至Z排序，方便查閱。

註3：自92年5月起，因考量各醫療院補通報個案因素，歷年初步統計數據已作調整，另監所受戒治人資料不列入。

註4：本表數據係為當月之初步資料統計，定案後可能稍有變動。

註5：103年1月起新增Camazepam、Clotiazepam、Cloxazolam、Delorazepam、Ethyl loflazepate、Halazepam、Haloxazolam、Ketazolam、Medazepam、Pinazepam、Temazepam、Tetrazepam等12品項之BZD類藥物成分。

註6：自104年2月起，原「毒藥物諮詢中心」之通報資料併入醫療院所計算。

表五

緝獲毒品統計表

單位：公克

毒品等級	項目(a) 中文品名	年份	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年			105年			較去年1-7月 增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	
			合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	7月	1-7月 (C)	1-12月	7月	1-7月(d)		1-7月小計 百分比(%) 【(d/b)*100】
第一級	古柯鹼	Cocaine	1,342.0	64,406.5	68.5	1,452.7	0.0	1,689.7	0.0	0.0	0.0	0.0	69.9	69.9	0.0	1,136.4	0.0	1,525.8
	二氫去氧嗎啡	Desomorphine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	愛托啡因	Etorphine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	海洛因	Heroin	137,669.0	130,516.7	62,420.3	83,607.2	17,836.0	157,941.0	288,257.0	86,737.5	2,114.3	25,711.4	55,716.8	1,269.0	43,846.3	0.9	70.5	
	酚派丙酮	Ketobemidone	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	嗎啡	Morphine	0.0	0.0	0.0	15.8	13.7	0.9	292.6	3.6	0.0	0.9	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	-100.0
	鴉片	Opium	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	其他	Others	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
第二級	乙醯二氫可待因	Acetyldihydrocodeine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	乙醯美沙多	Acetylmeperidine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	貝他羥基吩坦尼	Betahydroxyfentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	大麻	Cannabis	22,314.5	13,208.6	61,066.8	21,009.6	1,589.0	14,351.6	35,745.3	10,726.1	9.3	7,021.7	39,933.6	2,080.8	32,848.9	0.7	367.8	
	卡芬坦尼	Carfentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	古柯	Coca	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	可待因 (≥5.0gm/100ml or100gm)	Codeine (≥5.0gm/100ml or100gm)	0.0	2.6	362.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	N-氧化可待因	Codeine-N-oxide	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	二氫可待因 (≥5.0gm/100ml or100gm)	Dihydrocodeine (≥5.0gm/100ml or100gm)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	二氫嗎啡	Dihydromorphine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	狄門諾沙多	Dimenoxadol	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	乙基嗎啡	Ethylmorphine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	伽碼羥基丁酸	Gammahydroxybutyric Acid (GHB)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	369.4	27.5	100.1	100.1	100.1	0.0	300.3	0.0	200.0	
	麥角二乙胺	LSD、Lysergide	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	美沙冬	Methadone	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.3	0.0	0.9	0.0	200.0	
	安非他命成品	(Meth)Amphetamine	124,334.5	28,371.9	107,023.2	251,864.0	140,603.7	119,301.4	775,849.9	462,924.7	26,551.6	215,808.2	506,463.3	596.4	152,321.3	3.1	-29.4	
	安非他命半成品及原料	Semimanufactures of (Meth)Amphetamine	95,452.7	324.0	0.0	3,450.7	0.0	0.0	54.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	甲喹酮(俗稱:白板)	Methaqualone	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	甲基去氧嗎啡	Methyldesorphine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	甲基二氫嗎啡	Methyldihydromorphine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	70.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
亞甲雙氧甲基安非他命 (俗稱:搖頭丸)	3,4-methylenedioxy- methamphetamine [MDMA]	17,902.0	896.1	2,017.3	5,882.4	23,947.9	5,751.3	20,379.5	2,274.9	118.6	582.0	1,003.0	17.1	783.9	0.0	34.7		

表五

緝獲毒品統計表

單位：公克

項目(a)		年份		96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年			105年			較去年1-7月 增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】
毒品 等級	中文品名	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	7月	1-7月 (C)	1-12月	7月	1-7月(d)	1-7月小計 百分比(%) 【(d/b)*100】	
	5-甲氧基-3,4-亞甲基雙氧安非他命	—	0.0	8,697.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	47.4	0.0	96.6	0.0	—
	三甲芬坦尼	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	三甲基硫吩坦尼	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	4-甲氧基安非他命	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	48.1	95.0	96.4	17.8	887.4	0.0	834.1
	甲基磺胺嗎啡	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	N-氧化嗎啡及其衍生物	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	嗎啡甲溴化物	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	甲氧基甲基卡西酮	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	871.7	1,554.7	3,240.8	0.0	7,353.2	0.2	373.0
	甲基卡西酮	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	217.8	217.8	0.0	41.9	0.0	-80.8
	菸鹼醯可待因	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	菸鹼醯嗎啡	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	原可待因	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	N-羥基-3,4-亞甲基雙氧安非他命	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	83.3	113.2	145.6	0.0	374.4	0.0	230.7
	N,N-二甲基安非他命	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	17.9	17.9	0.0	35.8	0.0	100.0
	罌粟	2,279.9	5,748.8	0.0	1.6	187.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	潘他唑新(俗稱:達賜康)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	配西汀	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	蘇芬坦尼	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	亞甲基二氧吡咯戊酮(俗稱:浴鹽)	—	—	—	—	—	—	—	—	2,807.8	13.7	0.0	0.0	388.4	0.0	776.8	0.0	—
	卡西酮	—	—	—	—	—	—	—	—	2,951.6	4008.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	四氫大麻酚	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	5.1	5.1	5.1	0.0	18.5	0.0	262.9
	其他	31.9	44.8	63.6	13.4	604.3	4,423.4	65.6	902.1	0.0	168.2	175.5	13,478.8	268,378.3	5.5	159,459.0		—
	伯替唑他	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	丁基原啡因	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	卡西酮	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	可待因 (≥1<5gm/100ml or100gm)	16.8	0.0	124.0	0.0	0.0	16.9	0.0	68.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—

表五

緝獲毒品統計表

單位：公克

毒品等級	項目(a) 中文品名	年份														較去年1-7月 增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】		
		96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年			105年					
		合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	7月	1-7月 (C)	1-12月	7月	1-7月(d)	1-7月小計 百分比(%) 【(d/b)*100】		
第三級	二氫可待因 (≥1<5gm/100ml or100gm)	Dihydrocodeine (≥1<5gm/100ml or100gm)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	氟硝西洋	Flunitrazepam [FM2]	2.0	44.3	0.4	23.8	16.3	6.0	63.3	8.5	0.0	16.4	17.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-100.0
	愷他命	Ketamine	598,678.5	799,495.5	1,186,363.6	2,594,282.1	1,371,850.9	2,111,113.3	2,393,266.5	3303193.5	18,645.4	771,271.7	1,768,395.0	172,006.9	781,428.0	16.1	1.3	
	西可巴比妥(俗稱:紅中)	Secobarbital	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	三唑他(俗稱:小白板)	Triazolam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	硝甲西洋(愈利眠)	Nimetazepam (Erimin®)	205,699.0	1,157.7	15,262.3	24,106.7	11,964.8	116,044.7	10,703.1	879.2	10.6	238.3	3,835.7	2.3	1,391.7	0.0	484.0	
	對-甲氧基甲基安非他命	Para-methoxymethamphetamine(PMMA)	-	0.0	30.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	960.1	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	對-氯安非他命	Para-Chloroamphetamine(PC A)	-	-	-	0.0	50,496.7	-	0.0	0.0	7.4	10.7	11.2	0.0	0.0	0.0	0.0	-100.0
	芬納西洋	Phenazepam	-	-	-	-	-	-	0.0	3038.8	0.0	1,540.9	1,809.2	0.3	0.3	0.0	0.0	-100.0
	3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮	3,4-methylenedioxyamphetaminone(Methylone、bk-MDMA)	-	-	-	-	-	-	16,391.1	1353.0	27.9	1,638.0	1,995.4	69.0	145.3	0.0	-91.1	
	4-甲基甲基卡西酮	Mephedrone(4-MMC)	-	-	-	-	-	-	0.0	2108.7	63.6	143.9	143.9	377.7	440.8	0.0	206.3	
1-(5-氯戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)吡啶	XLR-11	-	-	-	-	-	-	0.0	29289.4	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	-100.0	
其他	Others	0.0	0.0	0.3	122.4	1,621.9	6,336.4	1,374.0	1483.6	0.0	137.8	648.9	108.5	11,687.4	0.2	8,383.3		
第四級	阿普唑他(三氫二氫平)	Alprazolam	0.0	0.0	15.1	0.0	0.0	38.0	14.4	7.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	可待因(<1gm/100ml)	Codeine (<1gm/100ml)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	安定	Diazepam (Valium®)	372.2	0.0	62.9	428.2	5.6	0.0	14.6	66.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	二氫可待因(<1gm/100ml)	Dihydrocodeine (<1gm/100ml)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	麻黃鹼(原料藥)	Ephedrine	412,366.8	66,387.3	77,651.8	136,388.9	87,293.2	7,479.4	101,881.9	212874.8	0.0	1,105,740.2	1,317,948.7	184,657.7	233,697.0	4.8	-78.9	
	鹽酸羥亞胺	Hydroxylamine、HCl	0.0	289,200.4	305,840.0	123,234.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	勞拉西洋(樂耐平)	Lorazepam (Ativan®)	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	甲基麻黃鹼(原料藥)	Methylephedrine	492.3	975.8	1,554.9	1,956.7	4,916.1	5,220.9	591.1	2452.0	0.0	8.6	8.6	0.0	0.0	0.0	0.0	-100.0
	硝西洋(耐安眠)	Nitrazepam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0	832.1	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	去甲西洋	Nordiazepam	-	0.0	73.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	甲基苯乙胺(二甲苯乙胺)	Phentermine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	去甲麻黃鹼(原料藥)	Phenylpropanolamine	-	0.0	1,004.5	0.0	291,471.5	36,616.0	0.0	588.6	0.0	256.4	256.4	0.6	0.6	0.0	0.0	-99.8
	假麻黃鹼(原料藥)	Pseudoephedrine	7,471.9	489,574.4	70,798.3	240,062.9	329,256.4	35,636.4	4,272.0	13005.3	1.1	448,991.2	448,991.2	3.0	4.6	0.0	-100.0	

表五

緝獲毒品統計表

單位：公克

項目(a)		年份		96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年			105年			較去年1-7月 增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】
毒品 等級	中文品名	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	7月	1-7月 (C)	1-12月	7月	1-7月(d)	1-7月小計 百分比(%) 【(d/b)*100】	
	替馬西洋	Temazepam	—	0.0	10.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	特拉嗎竇	Tramadol	8,258.1	0.0	42.5	0.0	2,307.7	46.6	177.6	47.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	佐沛眠	Zolpidem	0.0	0.0	19.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.1	0.0	0.0	0.0	-100.0
	鄰-氯苯基環戊基酮	o-Chlorphenyl cyclopentyl ketone、2- Chlorophenylcyclopentyl ketone、o- Chlorobenzoylcyclopenta ne	—	—	—	—	—	—	0.0	20724.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	扎來普隆	Zaleplon	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	17,271.4	17,271.4	0.0	0.0	0.0	-100.0
	苯基丙酮(原料藥)	(Phenyl-2-propanone、 P2P)	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	172,380.1	172,380.1	173,179.7	0.0	0.0	0.0	-100.0
	2-苯基乙醯基乙腈(原料藥)	(alpha- Acetylphenylacetone、 APAAN)	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	623.7	623.7	497,207.5	0.0	0.0	0.0	-100.0
	其他	Others	11.8	0.0	159.1	42.6	4,118.2	387.6	944.7	1792.4	0.0	0.0	27.5	28.1	1,127,837.4	3,317,436.6	68.3	12,063,305.9
總計(b)			1,634,695.9	1,890,354.9	1,900,735.2	3,487,946.3	2,340,101.6	2,622,449.2	3,656,481.0	4160704.5	221,662.1	2,771,764.1	4,841,165.5	1,502,523.3	4,855,433.2	100.0	75.2	
其他	種子(罌粟、古柯、大麻)	Seeds (Opium Poppy, Coca, Cannabis etc.)	365.0	0.0	6.2	6.1	187.9	6.3	74.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	減肥藥等	Weight-loss Drugs	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	其他	Others	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	515.4	0.0	—

資料來源：法務部統計處、法務部調查局、內政部警政署、國防部憲兵指揮部、財政部關務署、行政院海岸巡防署。

註1：本表數據係依緝獲當時之初步資料統計，定案後可能稍有變動。

註2：“—”係指因數值太少，故不予比較同期增減百分比。

註3：“項目”依英文字母A至Z排序，方便查閱。

註4：自101年1月起，將麻黃鹼類原料藥，包括麻黃鹼、甲基麻黃鹼、假麻黃鹼及去甲基麻黃鹼四個品項分別表列。

註5：為與國際間之統計方式一致，自95年1月起，毒品重量改按實期鑑定之純質淨重計算；其中第一級毒品鴉片，第二級毒品罌粟、古柯及大麻等非合成毒品則以淨重統計。

註6：自95年8月8日起，依毒品危害防制條例修正硝基西洋由原第四級毒品改列為第三級毒品。

註7：自96年5月11日起，依毒品危害防制條例修正特拉嗎竇由原第三級毒品改列為第四級毒品。

註8：103年5月，緝獲1座製毒工廠。

註9：二級其他項為N-二甲基安非他命共733.5克，三級其他項為Mephedrone(4-MMC)共744.7克。

註10：自102年12月起新增浴鹽及卡西酮2品項獨立統計。

註11：自104年8月起新增四氫大麻酚、苯基丙酮及2-苯基乙醯基乙腈3品項獨立統計。

註12：105年1月起法務部統計處將安非他命及甲基安非他命分開計算。

註13：105年6月二級其他含甲基安非他命(Methamphetamine、(+)-(S)-N, alpha-dimethylphenethylamine)13,478.8及四級其他項為氯假麻黃鹼(Chlorpseudoephedrine)1,127,837.4克。

表六

學生藥物濫用品項分級統計表

單位：人數

年度 藥物品項(c)	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104			105			較去年1-7月增 減百分比(%) [(b-a)/a*100]
									7月	1-7月 (a)	1-12月	7月	1-7月(b)	1-7月小計百 分比(%) 【(b/d)*100】	
一級毒品 (海洛因、嗎啡)	4	4	8	2	4	0	1	5.0	0	0	1	0	1	0.2	—
二級毒品 (安非他命、搖頭丸、大麻)	55	107	151	282	257	241	201	241.0	13	146	263	13	133	23.8	-8.9
三級毒品 (愷他命、FM2、一粒眠)	235	702	1,148	1,271	1,548	2,188	1,819	1,453	81	854	1,485	56	423	75.8	-50.5
四級毒品	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0.0	—
其他	0	2	1	4	1	3	0	1.0	0	0	0	0	1	0.2	—
合計(d)	294	815	1,308	1,559	1,810	2,432	2,021	1,700	94	1,000	1,749	69	558	100.0	-44.2

資料來源：教育部。

註1：“—”係指因數值太少，故不予比較同期增減百分比。

註2：說明：根據校安通報資料顯示學生常見藥物濫用種類以愷他命最多。

表七

學生藥物濫用各學制統計表

單位：人數

學制別(c)	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年			105年			較去年1-7月增減百分比(%) [(b-a)/a*100]
									7月	1-7月(a)	1-12月	7月	1-7月(b)	1-7月小計百分比(%) 【(b/d)*100】	
國小	4	14	6	12	3	8	10	8	0	1	7	1	5	0.9	400.0
國中	164	204	392	435	598	855	641	582	38	398	600	17	236	42.3	-40.7
高中職	116	585	902	1,099	1,174	1,503	1,257	1031	50	542	1,029	45	280	50.2	-48.3
大專校院	10	12	8	13	35	66	113	79	6	59	113	6	37	6.6	-37.3
合計(d)	294	815	1,308	1,559	1,810	2,432	2,021	1700	94	1,000	1,749	69	558	100.0	-44.2

資料來源：教育部。

註：學生藥物濫用人數較去年同期減少，究其原因為：

- (1)全面加強教師辨識與清查藥物濫用學生能力，及早發現學生藥物濫用徵候。
- (2)高中職校進修學校學生受社會化影響，列為加強關注重點。
- (3)近期本部加強家長反毒宣導，引起家長關注與重視有關，由於國中學生心智發展尚未成熟，對家庭依賴性強，如加強家長反毒知能，將有助於防止學生藥物濫用。
- (4)紫錐花運動之推動，帶動各界對反毒工作重視。
- (5)辦理「大專校院校園反毒成果考評」，學校加強重視並推動防治學生藥物濫用工作。

表八

新入所觀察勒戒及受戒治人統計表

單位：人，製表日期：105/11/03

身 分 別	項目別		97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年			105年		較去年1-8月增 減百分比(%) [(b-a)/a*100]	
										8月	1-8月(a)	1-12月	8月	1-8月(b)		
新 入 所 受 觀 察 勒 戒	總計		10,311	8,305	9,501	8,565	6,969	6,700	5,978	625	4,132	6,715	743	4,935	19.4	
	性 別	男	實數	8,617	6,847	7,753	7,107	5,728	5,531	5,045	531	3,525	5,736	635	4,241	20.3
			百分比(%)	83.6	82.4	81.6	83.0	82.2	82.6	84.4	85.0	85.3	85.4	85.5	85.9	—
		女	實數	1,694	1,458	1,748	1,458	1,241	1,169	933	94	607	979	108	694	14.3
			百分比(%)	16.4	17.6	18.4	17.0	17.8	17.4	15.6	15.0	14.7	14.6	14.5	14.1	—
	年 齡	18歲未滿	實數	242	157	171	134	112	83	86	5	37	57	7	25	-32.4
			百分比(%)	2.3	1.9	1.8	1.6	1.6	1.2	1.4	0.8	0.9	0.8	0.9	0.5	—
		18-24歲未滿	實數	1,432	1,258	1,811	1,726	1,359	1,289	1,259	119	832	1,413	128	964	15.9
			百分比(%)	13.9	15.1	19.1	20.2	19.5	19.2	21.1	19.0	20.1	21.0	17.2	19.5	—
		24-30歲未滿	實數	2,713	2,137	2,374	1,974	1,532	1,504	1,124	118	802	1,310	133	1,011	26.1
			百分比(%)	26.3	25.7	25.0	23.0	22.0	22.4	18.8	18.9	19.4	19.5	17.9	20.5	—
		30-40歲未滿	實數	3,667	2,934	3,337	3,006	2,541	2,432	2,160	234	1,496	2,381	266	1,702	13.8
			百分比(%)	35.6	35.3	35.1	35.1	36.5	36.3	36.1	37.4	36.2	35.5	35.8	34.5	—
		40-50歲未滿	實數	1,734	1,340	1,331	1,251	1,059	1,035	982	108	690	1,122	131	884	28.1
			百分比(%)	16.8	16.1	14.0	14.6	15.2	15.4	16.4	17.3	16.7	16.7	17.6	17.9	—
		50歲以上	實數	523	479	477	474	366	357	367	41	275	432	78	349	26.9
百分比(%)			5.1	5.8	5.0	5.5	5.3	5.3	6.1	6.6	6.7	6.4	10.5	7.1	—	

表八

新入所觀察勒戒及受戒治人統計表

單位：人，製表日期：105/11/03

身 分 別	項目別		97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年			105年		較去年1-8月增 減百分比(%) [(b-a)/a*100]		
										8月	1-8月(a)	1-12月	8月	1-8月(b)			
新 入 所 受 戒 治 人	總計		3,396	1,972	1,470	1,094	793	664	609	35	379	623	75	444	17.2		
	性 別	男	實數	2,989	1,720	1,296	982	672	591	539	31	330	533	70	390	18.2	
			百分比(%)	88.0	87.2	88.2	89.8	84.7	89.0	88.5	88.6	87.1	85.6	93.3	87.8	—	
		女	實數	407	252	174	112	121	73	70	70	4	49	90	5	54	10.2
			百分比(%)	12.0	12.8	11.8	10.2	15.3	11.0	11.5	11.4	12.9	14.4	6.7	12.2	—	
	年 齡	18歲未滿	實數	4	17	9	6	5	8	8	0	1	1	0	4	300.0	
			百分比(%)	0.1	0.9	0.6	0.5	0.6	1.2	1.3	0.0	0.3	0.2	0.0	0.9	—	
		18-24歲未滿	實數	85	48	29	26	22	26	15	15	2	9	11	3	7	-22.2
			百分比(%)	2.5	2.4	2.0	2.4	2.8	3.9	2.5	5.7	2.4	1.8	4.0	1.6	—	
		24-30歲未滿	實數	471	218	143	59	44	37	27	27	1	11	19	7	25	127.3
			百分比(%)	13.9	11.1	9.7	5.4	5.5	5.6	4.4	2.9	2.9	3.0	9.3	5.6	—	
		30-40歲未滿	實數	1,437	763	535	371	248	184	179	179	7	94	157	11	110	17.0
			百分比(%)	42.3	38.7	36.4	33.9	31.3	27.7	29.4	20.0	24.8	25.2	14.7	24.8	—	
		40-50歲未滿	實數	1,028	664	528	409	314	261	257	257	10	169	290	30	188	11.2
			百分比(%)	30.3	33.7	35.9	37.4	39.6	39.3	42.2	28.6	44.6	46.5	40.0	42.3	—	
		50歲以上	實數	371	262	226	223	160	148	123	123	15	95	145	24	110	15.8
			百分比(%)	10.9	13.3	15.4	20.4	20.2	22.3	20.2	42.9	25.1	23.3	32.0	24.8	—	

資料來源：法務部統計處。

註：“—”係指因數值太少，故不予比較同期增減百分比。

表九

執行毒品案件裁判確定有罪人數及毒品新入監受刑人數統計表

單位：人，製表日期：105/11/03

毒品分級(c)	年度	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年			105年		較去年1-8月增減百分比(%) [(b-a)/a*100]	
									8月	1-8月(a)	1-12月	8月	1-8月(b)		1-8月小計百分比(%) 【(c/d)*100】
裁判確定有罪人數	合計(d)	41,120	36,758	35,460	36,440	36,410	36,096	34,672	3,267	23,214	35,960	3,815	26,876	-	15.8
	一級	28,286	24,624	18,271	16,614	15,753	13,592	11,038	987	7,234	10,907	1,079	7,801	29.0	7.8
	二級	12,401	11,504	15,999	18,007	18,558	19,796	21,203	2,112	14,621	23,043	2,546	17,682	65.8	20.9
	三級	398	591	1,139	1,747	2,023	2,629	2,388	163	1,332	1,973	188	1,378	5.1	3.5
	四級	24	36	41	57	69	68	35	4	19	25	1	11	0.0	-42.1
	其他	11	3	10	15	7	11	8	1	8	12	1	4	0.0	-50.0
毒品新入監受刑人數	合計(d)	14,492	12,440	11,247	11,474	10,971	10,434	9,681	789	6,356	9,739	991	7,241	-	13.9
	一級毒品	10,267	8,685	6,291	5,544	5,083	4,775	3,913	297	2,520	3,759	342	2,639	36.4	4.7
	二級毒品	3,841	3,395	4,410	5,205	5,023	4,789	4,868	418	3,252	5,117	590	4,082	56.4	25.5
	三級毒品	232	272	438	580	655	696	717	48	458	659	46	367	5.1	-19.9
	四級毒品	15	14	16	23	39	24	23	2	9	15	0	6	0.1	-33.3
	其他	137	74	92	122	171	150	160	24	117	189	13	147	2.0	25.6

資料來源：法務部統計處。

註：“-”係指因數值太少，故不予比較同期增減百分比。

表十

警察機關查獲施用或持有第三、四級毒品未滿20公克構成行政罰案件

單位：人次，製表日期：105/11/04

查獲年度	98年度	99年度	100年度	101年度	102年度	103年度	104年			105年		較去年1-8月增減百分比(%) [(b-a)/a*100]		
							8月	1-8月(a)	1-12月	8月	1-8月(b)		1-8月合計百分比(%) 【(b/d)*100】	
查獲數合計(d)	662	9,406	12,980	21,714	30,663	22,714	3,148	18,822	24,657	838	12,560	-	-33.3	
年齡(c)														
持有第三級毒品淨重未達20公克	小計	68	411	581	712	942	884	130	780	1,241	64	838	6.7	7.4
	50歲以上	1	5	6	12	13	12	1	7	16	1	3	0.0	-57.1
	40歲以上50歲未滿	1	20	22	46	60	74	4	45	73	4	54	0.4	20.0
	30歲以上40歲未滿	14	83	146	186	271	261	47	200	331	14	207	1.6	3.5
	24歲以上30歲未滿	32	152	200	212	284	227	36	219	351	18	242	1.9	10.5
	18歲以上24歲未滿	20	151	207	256	314	310	42	309	470	27	332	2.6	7.4
持有第四級毒品淨重未達20公克	小計	0	16	32	24	24	9	1	8	10	1	9	0.1	12.5
	50歲以上	0	1	2	1	3	1	0	1	1	0	1	0.0	0.0
	40歲以上50歲未滿	0	1	1	4	4	2	0	1	1	1	4	0.0	300.0
	30歲以上40歲未滿	0	2	10	7	11	4	1	4	5	0	3	0.0	-25.0
	24歲以上30歲未滿	0	6	10	5	6	2	0	2	2	0	1	0.0	-50.0
	18歲以上24歲未滿	0	6	9	7	0	0	0	0	1	0	0	0.0	-

表十

警察機關查獲施用或持有第三、四級毒品未滿20公克構成行政罰案件

單位：人次，製表日期：105/11/04

查獲年度	98年度	99年度	100年度	101年度	102年度	103年度	104年			105年			較去年1-8月增減百分比(%) [(b-a)/a*100]	
							8月	1-8月(a)	1-12月	8月	1-8月(b)	1-8月合計百分比(%) 【(b/d)*100】		
施用第三級毒品	小計		8,041	10,938	17,702	26,313	19,751	2,303	15,898	20,897	376	10,144	80.8	-36.2
	50歲以上	1	18	13	48	56	56	8	67	85	1	28	0.2	-58.2
	40歲以上50歲未滿	6	127	162	300	541	400	39	324	437	6	231	1.8	-28.7
	30歲以上40歲未滿	74	1,145	1,647	2,840	4,843	3,787	441	3,103	4,148	93	2,176	17.3	-29.9
	24歲以上30歲未滿	194	2,965	3,842	6,063	8,835	6,385	699	4,897	6,434	122	3,261	26.0	-33.4
	18歲以上24歲未滿	229	3,786	5,274	8,451	12,038	9,123	1,116	7,507	9,793	154	4,448	35.4	-40.7
施用第四級毒品	小計	0	4	2	1	2	0	0	0	0	0	0	0.0	—
	50歲以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	—
	40歲以上50歲未滿	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	—
	30歲以上40歲未滿	0	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0.0	—
	24歲以上30歲未滿	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0.0	—
	18歲以上24歲未滿	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	—
18歲未滿施用或持有20公克以下第三級毒品(人次)	88	931	1,421	3,272	3,381	2,053	714	2,125	2,487	397	1,569	12.5	-26.2	
18歲未滿施用或持有20公克以下第四級毒品(人次)	2	3	6	3	1	17	0	11	22	0	0	0.0	-100.0	

資料來源：內政部警政署

註1：98年5月20日修正毒品危害防制條例，自98年11月20日起，針對無正當理由持有純質淨重20公克以上者，處以刑罰；未達20公克或施用第三級、第四級毒品者，處以行政裁罰。在此日期以前，持有、施用第三、四級毒品者，均無刑事責任及行政罰責。爰98年度係為98年11月20日至98年12月31日間之統計數據。

註2：18歲未滿無法分類出施用或持有第三級、第四級毒品。

註3：本表數據係為當月之初步資料統計，定案後可能稍有變動。

表十一

查獲毒品案件數及嫌疑犯人數統計表

單位：人，製表日期：105/11/03

類別	單位	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年			105年		較去年1-8月 增減百分比(%) [(b-a)/a*100]		
										8月	1-8月(a)	1-12月	8月	1-8月(b)			
總數 毒品	查獲數	件	52,835	52,457	44,913	48,318	45,999	44,001	40,130	38,369	5,196	32,369	49,843	5,805	37,645	16.3	
	嫌疑犯	人	53,681	52,762	47,400	51,078	48,875	47,043	43,268	41,265	5,689	35,247	54,112	6,379	41,027	16.4	
一級毒品	查獲數	件	33,615	33,785	24,280	19,504	17,435	15,661	12,675	11,495	1,279	8,635	13,397	1,378	9,572	10.9	
		百分比	63.6	64.4	54.1	40.4	37.9	35.6	31.6	30	24.6	26.7	26.9	23.7	25.4	-	
	嫌疑 犯人數	總數	人	33,633	33,378	25,092	20,238	18,361	16,488	13,320	12,129	1,411	9,439	14,581	1,495	10,448	10.7
		少年	人	57	54	66	39	49	31	26	21	10	30	38	11	25	-16.7
		青年	人	1,800	1,238	825	619	472	349	278	222	27	242	351	32	180	-25.6
成年		人	31,776	32,086	24,201	19,580	17,840	16,108	13,016	11,886	1,374	9,167	14,192	1,452	10,243	11.7	
二級毒品	查獲數	件	18,713	18,019	19,713	27,694	26,968	26,021	24,687	24,625	3,399	21,556	33,584	4,095	26,519	23.0	
		百分比	35.4	34.4	43.9	57.3	58.6	59.1	61.5	64	65.4	66.6	67.4	70.5	70.4	-	
	嫌疑 犯人數	總數	人	19,349	18,550	21,025	29,334	28,550	27,682	26,555	26,337	3,647	23,171	36,044	4,493	28,794	24.3
		少年	人	441	416	534	862	819	798	679	727	216	916	1,140	332	1,152	25.8
		青年	人	2,654	2,426	3,017	4,455	4,509	4,417	4,264	3,857	636	4,165	6,191	764	4,693	12.7
成年		人	16,254	15,708	17,474	24,017	23,222	22,467	21,612	21,753	2,795	18,090	28,713	3,397	22,949	26.9	
三級毒品	查獲數	件	445	582	887	1,098	1,558	2,192	2,727	2,172	503	2,062	2,706	303	1,442	-30.1	
		百分比	0.8	1.1	2.0	2.3	3.4	5.0	6.8	6	9.7	6.4	5.4	5.2	3.8	-	
	嫌疑 犯人數	總數	人	600	766	1215	1467	1,916	2,716	3,317	2,710	614	2,508	3,318	355	1,656	-34.0
		少年	人	102	135	241	312	448	746	812	622	216	644	742	128	419	-34.9
		青年	人	223	299	504	563	804	1,126	1,424	1,184	239	1,082	1,500	144	709	-34.5
成年		人	275	332	470	592	664	844	1,081	904	159	782	1,076	83	528	-32.5	
四級毒品 及其他	查獲數	件	62	71	33	22	38	127	41	77	15	116	156	29	112	-3.4	
		百分比	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.3	0.1	0	0.3	0.4	0.3	0.5	0.3	-	
	嫌疑犯人數	人	99	68	68	39	48	157	76	89	17	129	169	36	129	0.0	

資料來源：內政部警政署

註1：少年係指12-17歲，青年係指18-23歲。

註2：本表數據係為當月之初步資料統計，定案後可能稍有變動，依據內政部警政署網站公告數據為主。