

藥 物 濫 用
案件暨檢驗統計資料
【一〇五年十月】



衛生福利部彙編

摘要：

一、台灣地區濫用藥物尿液檢驗檢體

105年10月台灣地區濫用藥物尿液檢驗檢體總件數共計16,216件，檢體陽性數(實數)為4,024件(24.8%)，其中送驗項目包含嗎啡者計14,258件，嗎啡之總陽性數為1,113件(7.8%)；送驗項目包含甲基安非他命者計8,346件，甲基安非他命之總陽性數為3,318件(39.8%)；送驗項目包含愷他命者計4,085件，愷他命陽性數為313件(7.7%)；包含MDMA者計6,611件，MDMA總陽性數27件(0.4%)；包含可待因者計14,285，可待因總陽性數813件(5.7%)；另同時檢出嗎啡及可待因陽性數255件，同時檢出嗎啡、可待因及甲基安非他命陽性數537件，同時檢出甲基安非他命及愷他命陽性數32件，同時檢出MDMA及愷他命陽性數1件。105年1-10月與104年1-10月比較，105年1-10月檢體總陽性數(實數)較104年1-10月減少9.7%，嗎啡總陽性數較104年1-10月增加2.7%，甲基安非他命總陽性數較104年1-10月增加18.9%，愷他命總陽性數較104年1-10月減少45.5%，MDMA總陽性數較104年1-10月減少26.9%，可待因總陽性數較104年1-9月增加37.6%。(詳表一、圖一)

二、台灣地區非尿液檢體

- (一) 105年10月台灣地區非尿液檢體共檢出陽性件數13,192件，排名前3位排列順序為：Methamphetamine(甲基安非他命)4,929件(48.6%)、Heroin(海洛因)1,931件(14.6%)、Ketamine(愷他命)1,729件(13.1%)；105年1-10月與104年1-10月相比較，檢出陽性總件數增加3.8%，甲基安非他命增加48.6%、海洛因增加8.7%、Ketamine(愷他命)減少26.7%(詳表二)；而105年10月首次檢出之藥物組合共263件。(詳表二之一)
- (二) 4-Methylethcathinone(4-甲基乙基卡西酮)自100年6月首次檢出，於102年3月8日列為第三級毒品，102年10月21日列為第三級管制藥品；100年檢出21件、101年檢出240件、102年檢出447件、103年檢出430件、104年檢出89件，105年1-10月檢出160件。
- (三) bk-MDMA自98年9月首次檢出，於100年9月8日增列為第三級毒品，101年4月6日列為第三級管制藥品；98年檢出1件、99年檢出104件、100年檢出367件、101年檢出684件、102年檢出1,498件、103年檢出12,469件、104年檢出7,747件，105年1-10月檢出3,764件。
- (四) Chloroamphetamine自98年4月首次檢出，於102年9月18日列為三級毒品，102年10月21日列為第三級管制藥品；98年檢出238件、99年檢出270件、100年檢出265件、101年檢出199件、102年檢出302件、103年檢出796件、104年檢出489件，105年1-10月檢出173件。
- (五) Mephedrone自99年1月首次檢出，於99年7月27日列為第三級毒品，99年7月29日列為第三級管制藥品；99年檢出186件、100年檢出48件、101年檢出14件、102年檢出308件、103年檢出10,716件、104年檢出3,008件，105年1-10月檢出4,036件。
- (六) Methylenedioxypyrovalerone (MDPV)自100年8月首次檢出，於101年6月29日列為第二級毒品，101年9月27日列為第二級管制藥品；100年檢出4件、101年檢出221件、102年檢出399件、103年檢出1,477件、104年檢出1,436件，105年1-10月檢出95件。

- (七) TFMPP自97年4月首次檢出，於101年6月29日增列為第三級毒品，101年9月27日列為第三級管制藥品；97年檢出1件、98年檢出1件、99年檢出17件、100年檢出25件、101年檢出66件、102年檢出147件、103年檢出1,495件，104年檢出58件，105年1-10月檢出2件。
- (八) XLR-11自102年10月首次檢出，於103年4月16日列為第三級毒品，103年10月6日列為第三級管制藥品；102年檢出4件、103年檢出344件，104年檢出4,281件，105年1-10月檢出535件。

三、 台灣地區醫療院所通報藥物濫用個案

105年10月台灣地區醫療院所通報藥物濫用個案件數計1,812件，濫用之毒品或管制藥品種類(品項)總計為2,143次，通報案件排序為：海洛因1,196人次、甲基安非他命54人次、愷他命168人次、苯二氮平類藥物62人次、MDMA43人次。105年1-10月與104年1-10月比較，通報案件增加20.4%，除海洛因、甲基安非他命、大麻、MDMA、美沙冬、特拉嗎竇、愷他命、唑匹可隆、苯二氮平類藥物及佐沛眠之用藥人次比去年增加，其餘包括嗎啡、可待因、配西汀及潘他唑新用藥人次較去年減少(詳表三、圖二)。自103年1月起，增加台灣地區醫療院所通報新興藥物濫用個案件數統計，105年1-10月新興藥物濫用通報案件數共30件，總計33人次，其中以氟甲基安非他命(FMA)最多，共16人次，浴鹽(MDPV)次之共5人次。(詳表三之一)

四、 台灣地區醫療院所通報Benzodiazepines類藥物濫用

105年10月台灣地區醫療院所通報使用Benzodiazepines類藥物者，計62人次，其中以Flunitrazepam (FM2)占最多計54人次。105年1-10月與104年1-10月比較，通報Benzodiazepines類藥物總人次比去年同期增加26.4%，其中Bromazepam、Brotirzolan、Flunitrazepam(FM2)、Ketazolam、Lorazepam及Oxazolam用藥人次較去年增加，其餘包括Alprazolam、Clonazepam、Diazepam及Flurazepam用藥人次較去年減少。(詳表四)

五、 緝獲毒品統計

105年9月檢、警、憲、調等司法機關及財政部關務署緝獲之毒品共計約291.3公斤，緝獲數量排名前三位為：愷他命205.0公斤、四級其他類:氯假麻黃鹼41.6公斤、二級其他類:甲基安非他命26.2公斤；105年1-9月緝獲量為5600.1公斤較104年1-9月毒品緝獲量(4012.9公斤)增加39.6%。(詳表五)

*說明：

- 1.為與國際間之統計方式一致，自95年1月起，毒品重量改按當期鑑定之純質淨重計算；其中第一級毒品鴉片、第二級毒品罌粟、古柯及大麻等非合成毒品則以淨重統計。
- 2.麻黃鹼類(毒品先驅原料)包括：麻黃鹼、甲基麻黃鹼、假麻黃鹼及去甲基麻黃鹼。

六、藥物濫用情勢統計分析

(一) 學生藥物濫用統計

105年9月學生藥物濫用統計總計119件，品項分級統計部分：以第三級毒品(愷他命、FM2、一粒眠)占最多70件、第二級毒品(安非他命、搖頭丸、大麻)次之47件；各學制統計部分：依序為高中職82件、國中35件、大專校院2件；105年1-9月與104年1-9月比較，濫用人數減少36.6%，第三級毒品施用人數減少46.0%，第二級毒品施用人數增加18.8%，高中職施用毒品人數減少36.3%，國中施用毒品人數減少35.4%，大專校院施用毒品人數減少50.6%。(詳表六，表七)

(二) 新入所觀察勒戒及受戒治人統計

105年10月新入所觀察勒戒為654人，新入所受戒治人為72人，新入所觀察勒戒依年齡排序前三位為：30-39歲(216人，33.0%)、18-23歲(143人，21.9%)、24-29歲(130人，19.9%)。受戒治人依年齡排序前三位為：40-49歲(33人，45.8%)、50歲以上(19人，26.4%)、30-39歲(17人，23.6%)；105年1-10月與104年1-10月比較，新入所觀察勒戒增加16.2%，新入所受戒治人增加13.6%。(詳表八)

(三) 執行毒品案件裁判確定有罪人數及毒品新入監受刑人數統計

105年10月執行毒品案件裁判確定有罪人數共計為3,375人，毒品新入監受刑人數共計為921人，裁判確定有罪使用之毒品以二級毒品，計2,219人為最多，毒品新入監受刑人使用之毒品以二級毒品，計546為最多；105年1-10月與104年1-10月比較，裁判確定有罪人數增加14.9%，新入監受刑人數增加11.4%。(詳表九)

(四) 警察機關查獲施用或持有第三、四級毒品未滿20公克構成行政罰案件統計

105年10月警察機關查獲施用或持有第三、四級毒品未滿20公克構成行政罰案件，查獲數合計404人次，其中施用第三級毒品查獲數為323人次占第一位，持有第三級毒品淨重未達20公克查獲人數為59人次占第二位，未滿18歲施用或持有20公克以下第三級毒品之查獲為19人次占第三位；105年1-10月與104年1-10月比較，查獲數合計共減少37.7%。(詳表十)

(五) 查獲毒品案件數及嫌疑犯人數統計

105年10月查獲毒品案件數之毒品總查獲數共4,946件，嫌疑犯人數共計為5,222人，查獲毒品案件數及嫌疑犯人數均以第二級毒品為最多(3,591件、占72.6%，3,774人)、第一級毒品次之(1,262件、占25.5%，1,350人)、第三級毒品排名第三(77件、占1.6%，85人)；105年1-10月與104年1-10月比較，毒品總查獲數增加12.4%及嫌疑犯人數增加11.9%。(詳表十一)

圖 表 目 錄

表一、台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表.....	1
圖一、台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計圖.....	13
表二、台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表.....	14
表二之一、台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體105年10月首次檢出統計表.....	72
表三、台灣地區醫療院所通報藥物濫用者使用藥物之種類分布統計表.....	80
表三之一、台灣地區醫療院所通報新興濫用藥物之分布統計.....	81
圖二、台灣地區醫療院所歷年通報常見藥物濫用種類統計圖.....	82
表四、台灣地區醫療院所通報藥物濫用者使用Benzodiazepines類藥物分布統計表.....	83
表五、緝獲毒品統計表.....	85
表六、學生藥物濫用品項分級統計表.....	89
表七、學生藥物濫用各學制統計表.....	90
表八、新入所觀察勒戒及受戒治人統計表.....	91
表九、執行毒品案件裁判確定有罪人數及毒品新入監受刑人數統計表.....	93
表十、警察機關查獲施用或持有第三、四級毒品未滿20公克構成行政罰案件統計表.....	94
表十一、查獲毒品案件數及嫌疑犯人數統計表.....	96

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:105/12/13

年度 項目			96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年			105年		較去年1-10月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
											10月	1-10月(a)	1-12月	10月	1-10月(b)	
檢體	總件數		168,496	187,410	193,858	222,477	237,523	284,834	293,644	258,063	29,353	226,901	261,314	16,216	211,109	-7.0
	總陽性 數	實數	56,402	55,490	47,817	57,387	54,189	60,737	72,084	62,536	7,831	65,678	74,966	4,024	59,303	-9.7
		%	33.5	29.6	24.7	25.8	22.8	21.3	24.5	24.2	26.7	28.9	28.7	24.8	28.1	-
嗎啡	總件數		159,237	167,452	169,626	193,004	199,096	237,845	226,605	202,317	20,085	175,395	203,556	14,258	174,424	-0.6
	總陽性 數	實數	36,625	36,362	24,516	21,505	18,501	18,668	14,541	12,666	1,353	12,243	14,260	1,113	12,571	2.7
		%	23.0	21.7	14.5	11.1	9.3	7.8	6.4	6.3	6.7	7.0	7.0	7.8	7.2	-
甲基安非他命	總件數		165,637	184,367	190,137	216,681	228,922	276,192	269,258	209,209	16,206	126,615	146,867	8,346	128,202	1.3
	總陽性 數	實數	31,297	29,279	28,418	38,040	30,656	35,015	33,223	33,523	4,467	34,059	39,779	3,318	40,480	18.9
		%	18.9	15.9	14.9	17.6	13.4	12.7	12.3	16.0	27.6	26.9	27.1	39.8	31.6	-
愷他命	總件數		6,322	18,451	25,306	34,636	47,123	57,015	85,800	79,754	12,778	83,361	95,362	4,085	64,290	-22.9
	總陽性 數	實數	1,718	2,999	5,620	9,338	13,754	16,006	33,447	25,183	3,265	29,283	32,406	313	15,954	-45.5
		%	27.2	16.3	22.2	27.0	29.2	28.1	39.0	31.6	25.6	35.1	34.0	7.7	24.8	-
MDMA	總件數		162,009	181,515	179,009	201,528	216,899	258,892	264,124	221,793	19,226	133,170	151,830	6,611	120,992	-9.1
	總陽性 數	實數	860	1,097	982	1,125	1,421	1,620	1,797	733	71	613	666	27	448	-26.9
		%	0.5	0.6	0.5	0.6	0.7	0.6	0.7	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	-
可待因	總件數		159,066	167,447	169,634	193,003	199,093	237,844	226,588	202,317	20,085	173,375	201,536	14,285	174,424	0.6
	總陽性 數	實數	30,533	29,143	19,369	16,304	14,380	14,309	11,027	9,633	1,029	6,597	8,182	813	9,077	37.6
		%	19.2	17.4	11.4	8.4	7.2	6.0	4.9	4.8	5.1	3.8	4.1	5.7	5.2	-
檢出 4-甲氧基安非他命 陽性數			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8	-
檢出 FM2 陽性數			29	23	19	22	22	65	76	84	2	62	78	14	57	-8.1
檢出 Norketamine 陽性數			0	0	0	0	0	0	0	126	7	234	234	0	16	-93.2
檢出 N-氧化嗎啡 陽性數			0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	0	2	-33.3
檢出 二苯環庚丙烷、二苯環庚丙胺 陽性數			1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
檢出 四氫大麻酚 陽性數			1	5	4	22	29	44	14	9	2	22	38	1	19	-13.6
檢出 佐沛眠 陽性數			0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
檢出 美芬丁胺 陽性數			2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
檢出 硝甲西洋 陽性數			10	6	2	1	0	5	5	1	0	0	0	0	0	-
檢出 愷他命 陽性數			1,363	2,409	4,438	7,388	11,616	13,468	28,920	20,992	2,372	22,286	24,560	194	11,816	-47.0

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:105/12/13

項目 \ 年度	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年			105年		較去年1-10月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
									10月	1-10月(a)	1-12月	10月	1-10月(b)	
檢出 對-甲氧基乙基安非他命 陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	-
檢出 對位乙醯氨基酚 陽性數	0	0	0	0	0	0	5	105	0	1	1	0	0	-100.0
檢出 對-氯安非他命 陽性數	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	-
檢出 罂粟 陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	-100.0
檢出(甲基)安非他命陽性數	16,875	14,904	16,746	25,334	20,641	24,350	22,739	23,316	2,910	21,972	25,817	2,520	28,972	31.9
檢出4-甲基阿米雷司陽性數	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
檢出MDA陽性數	39	13	3	31	2	16	48	19	7	32	33	0	10	-68.8
檢出MDMA陽性數	608	633	396	392	504	696	498	231	15	151	166	16	131	-13.2
檢出PMMA陽性數	2	0	0	0	0	0	1	0	0	2	2	0	0	-100.0
檢出Tramadol 陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
檢出乙醯基可待因陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
檢出大麻陽性數	95	65	66	108	81	127	176	123	14	70	77	4	137	95.7
檢出可待因陽性數	306	342	366	531	647	718	590	582	43	370	468	31	493	33.2
檢出古柯鹼陽性數	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
檢出美沙冬陽性數	0	0	6	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
檢出硝甲西洋(3)陽性數	1	0	0	0	0	0	0	11	0	1	1	0	10	900.0
檢出嗎啡陽性數	4,144	4,939	3,465	3,170	3,021	3,160	2,522	1,975	159	2,821	3,063	113	1,380	-51.1
同時檢出(甲基)安非他命 &Tramadol皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
同時檢出(甲基)安非他命&大麻皆 陽性數	18	13	13	17	8	12	9	15	3	16	16	1	23	43.8
同時檢出(甲基)安非他命&可待因	25	16	16	35	36	41	38	23	3	19	24	2	34	78.9
同時檢出(甲基)安非他命&愷他命 皆陽性數	119	197	605	1,172	1,160	1,498	2,864	2,527	361	2,748	3,058	32	1,946	-29.2
同時檢出4-甲氧基安非他命&罂粟 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	1	-50.0

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：105/12/13

項目 \ 年度	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年			105年		較去年1-10月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
									10月	1-10月(a)	1-12月	10月	1-10月(b)	
同時檢出FM2&愷他命 皆陽性數	3	0	1	1	1	2	0	1	0	0	0	0	1	-
同時檢出MDA&(甲基)安非他命皆陽性數	0	3	0	7	0	4	0	8	3	14	16	2	9	-35.7
同時檢出MDA&Norketamine 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	4	0	0	-100.0
同時檢出MDA&N-氧化嗎啡 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-
同時檢出MDA&可待因 皆陽性數	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-
同時檢出MDA&愷他命 皆陽性數	9	12	10	47	2	54	181	128	5	121	127	0	29	-76.0
同時檢出MDMA&(甲基)安非他命皆陽性數	49	113	99	105	57	119	113	38	9	45	47	5	54	20.0
同時檢出MDMA&FM2 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
同時檢出MDMA&Norketamine 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	-100.0
同時檢出MDMA&天使塵 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
同時檢出MDMA&可待因 皆陽性數	1	3	1	0	2	0	1	2	0	12	12	0	3	-75.0
同時檢出MDMA&四氫大麻酚 皆陽性數	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-
同時檢出MDMA&硝甲西洋 皆陽性數	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	-
同時檢出MDMA&愷他命皆陽性數	178	274	363	490	730	672	1,030	357	24	299	311	1	158	-47.2
同時檢出N-氧化嗎啡&可待因 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	-100.0
同時檢出N-氧化嗎啡&愷他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	-100.0
同時檢出大麻&MDA 皆陽性數	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-
同時檢出大麻&MDMA皆陽性數	2	12	5	5	4	6	3	5	5	5	5	0	4	-20.0

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:105/12/13

項目 \ 年度	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年			105年		較去年1-10月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
									10月	1-10月(a)	1-12月	10月	1-10月(b)	
同時檢出大麻&可待因 皆陽性數	0	0	0	1	1	0	0	1	0	2	2	0	1	-50.0
同時檢出大麻&愷他命 皆陽性數	9	4	9	8	10	7	9	12	2	5	5	1	6	20.0
同時檢出比重&肌酸酐 皆陽性數	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
同時檢出可待因&Norketamine 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	3	0	0	-100.0
同時檢出可待因&Tramadol 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
同時檢出可待因&甲基安非他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	2	-33.3
同時檢出可待因&愷他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	-
同時檢出可待因&愷他命 皆陽性數	1	5	7	7	8	26	32	17	3	13	13	0	12	-7.7
同時檢出古柯鹼&二氫去氧嗎啡 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
同時檢出古柯鹼&大麻 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-
同時檢出四氫大麻酚&愷他命 皆陽性數	0	0	2	2	0	0	0	2	0	3	3	0	6	100.0
同時檢出甲基安非他命&FM2 皆陽性數	0	3	2	1	2	3	2	1	0	0	0	1	7	-
同時檢出甲基安非他命 &Norketamine 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	11	1	77	77	0	0	-100.0
同時檢出甲基安非他命&N-氧化嗎啡 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	175	217	1,302	1,471	0	907	-30.3
同時檢出甲基安非他命&四氫大麻酚 皆陽性數	1	3	3	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	100.0
同時檢出甲基安非他命&硝甲西洋 皆陽性數	1	0	4	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	-
同時檢出甲基安非他命&硝甲西洋(4) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	-
同時檢出肌酸酐&pH值 皆陽性數	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:105/12/13

項目 \ 年度	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年			105年		較去年1-10月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
									10月	1-10月(a)	1-12月	10月	1-10月(b)	
同時檢出硝甲西洋&硝西洋 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	-
同時檢出嗎啡&FM2 皆陽性數	0	1	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	-
同時檢出嗎啡&MDA 皆陽性數	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	3	200.0
同時檢出嗎啡&MDMA皆陽性數	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	3	-
同時檢出嗎啡&Norketamine 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	-100.0
同時檢出嗎啡&Tramadol皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
同時檢出嗎啡&大麻 皆陽性數	1	0	3	0	1	0	0	5	0	2	2	0	3	50.0
同時檢出嗎啡&可待因皆陽性數	18,257	17,434	10,198	7,084	6,810	6,586	4,665	3,276	282	1,924	2,362	255	2,809	46.0
同時檢出嗎啡&四氫大麻酚 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	-
同時檢出嗎啡&愷他命 皆陽性數	2	3	6	4	15	17	23	21	0	45	47	1	17	-62.2
同時檢出嗎啡及(甲基)安非他命皆陽性數	2,267	2,639	2,039	2,580	1,747	1,925	1,575	1,589	163	2,792	3,034	137	1,639	-41.3
同時檢出愷他命&Norketamine 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	741	381	2,887	3,264	65	1,445	-49.9
同時檢出愷他命&咪達唑他 皆陽性數	2	0	0	0	0	0	2	1	0	0	1	0	3	-
同時檢出愷他命&硝甲西洋 皆陽性數	2	4	1	0	0	6	3	0	0	0	0	0	0	-
同時檢出愷他命&硝甲西洋(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
同時檢出愷他命&對-甲氧基乙基安非他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-
同時檢出MDA&四氫大麻酚&愷他命皆陽性數	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
同時檢出MDA&甲基安非他命&可待因 皆陽性數	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:105/12/13

項目 \ 年度	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年			105年		較去年1-10月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
									10月	1-10月(a)	1-12月	10月	1-10月(b)	
同時檢出MDA&甲基安非他命&愷他命 皆陽性數	1	0	1	11	0	3	28	30	0	21	23	0	3	-85.7
同時檢出MDA&愷他命&Norketamine 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	31	2	13	-51.9
同時檢出MDMA&(甲基)安非他命&大麻皆陽性數	0	2	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	-
同時檢出MDMA&(甲基)安非他命&嗎啡皆陽性數	3	1	4	1	1	0	0	0	1	2	2	0	2	0.0
同時檢出MDMA&FM2&愷他命 皆陽性數	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
同時檢出MDMA&可待因 &Norketamine 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	-100.0
同時檢出MDMA&可待因&愷他命 皆陽性數	0	1	0	1	2	1	3	0	0	0	0	0	0	-
同時檢出MDMA&四氫大麻酚&愷他命 皆陽性數	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	-
同時檢出MDMA&甲基安非他命&FM2 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
同時檢出MDMA&甲基安非他命&可待因 皆陽性數	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	2	0	0	-
同時檢出MDMA&甲基安非他命&四氫大麻酚 皆陽性數	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
同時檢出MDMA&甲基安非他命&咪達唑他 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	-
同時檢出MDMA&甲基安非他命&愷他命 皆陽性數	7	52	99	111	113	99	134	83	2	31	31	2	50	61.3
同時檢出MDMA&愷他命 &Norketamine 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	6	12	48	62	1	27	-43.8
同時檢出MDMA&愷他命&硝甲西洋 皆陽性數	0	0	2	0	0	5	3	0	0	0	0	0	0	-
同時檢出MDMA&愷他命&硝甲西洋(4) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
同時檢出大麻&MDA&甲基安非他命 皆陽性數	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
同時檢出大麻&MDA&愷他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	-

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:105/12/13

項目 \ 年度	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年			105年		較去年1-10月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
									10月	1-10月(a)	1-12月	10月	1-10月(b)	
同時檢出大麻&MDMA&可待因 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-
同時檢出大麻&MDMA&愷他命 皆陽性數	1	3	2	10	3	4	5	5	0	5	5	0	2	-60.0
同時檢出大麻&甲基安非他命&愷他命 皆陽性數	1	4	1	6	1	5	2	6	0	4	4	0	3	-25.0
同時檢出大麻&愷他命 &Norketamine 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	2	1	9	9	0	1	-88.9
同時檢出可待因&愷他命 &Norketamine 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	2	1	5	7	0	7	40.0
同時檢出古柯鹼&大麻&甲基安非他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
同時檢出甲基安非他命&FM2&愷他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	-
同時檢出甲基安非他命&N-氧化嗎啡&可待因 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	0	0	-100.0
同時檢出甲基安非他命&N-氧化嗎啡&愷他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	6	8	65	72	0	20	-69.2
同時檢出甲基安非他命&可待因&愷他命 皆陽性數	0	0	0	1	2	2	2	1	0	1	3	1	4	300.0
同時檢出甲基安非他命&四氫大麻酚&愷他命 皆陽性數	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	-
同時檢出甲基安非他命&愷他命 &Norketamine 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	54	58	404	476	8	235	-41.8
同時檢出甲基安非他命&愷他命&硝甲西洋 皆陽性數	0	1	1	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	-
同時檢出甲基安非他命&愷他命&硝甲西洋(4) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	7	-
同時檢出嗎啡&(甲基)安非他命 &Tramadol 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
同時檢出嗎啡&MDA&甲基安非他命 皆陽性數	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	-100.0
同時檢出嗎啡&MDMA&四氫大麻酚 皆陽性數	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：105/12/13

項目 \ 年度	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年			105年		較去年1-10月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
									10月	1-10月(a)	1-12月	10月	1-10月(b)	
同時檢出嗎啡&MDMA&愷他命 皆陽性數	0	0	1	0	1	1	1	0	0	1	2	0	1	0.0
同時檢出嗎啡&大麻&可待因 皆陽性數	2	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	-
同時檢出嗎啡&大麻&甲基安非他命 皆陽性數	3	0	2	1	0	1	0	2	3	4	4	0	0	-100.0
同時檢出嗎啡&可待因&(甲基)安非他命 皆陽性數	11,903	11,293	8,715	8,582	6,811	6,834	5,546	5,545	637	3,914	4,906	537	5,669	44.8
同時檢出嗎啡&可待因&FM2 皆陽性數	4	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	2	100.0
同時檢出嗎啡&可待因&MDMA 皆陽性數	4	2	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	-
同時檢出嗎啡&可待因 &Norketamine 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-
同時檢出嗎啡&可待因&甲基安非他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	22	107	135	67	730	582.2
同時檢出嗎啡&可待因&愷他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	-
同時檢出嗎啡&可待因&愷他命 皆陽性數	6	13	14	15	19	28	39	25	3	13	17	0	11	-15.4
同時檢出嗎啡&四氫大麻酚&可待因 皆陽性數	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&FM2 皆陽性數	0	0	0	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	0.0
同時檢出嗎啡&甲基安非他命 &Norketamine 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	0	1	-50.0
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&N-氧化嗎啡 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	10	12	148	158	0	41	-72.3
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&四氫大麻酚 皆陽性數	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	-100.0
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&愷他命 皆陽性數	3	3	16	17	33	39	57	49	8	94	100	0	24	-74.5
同時檢出嗎啡&美沙冬&可待因 皆陽性數	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
同時檢出嗎啡&愷他命 &Norketamine 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	0	6	8	1	1	-83.3

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:105/12/13

項目 \ 年度	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年			105年		較去年1-10月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
									10月	1-10月(a)	1-12月	10月	1-10月(b)	
同時檢出嗎啡&鴉片&可待因 皆陽性數	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
同時檢出MDA&甲基安非他命&愷他命&Norketamine 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	9	1	6	-14.3
同時檢出MDMA&可待因&愷他命&Norketamine 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	0	-100.0
同時檢出MDMA&甲基安非他命&四氫大麻酚&愷他命 皆陽性數	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
同時檢出MDMA&甲基安非他命&愷他命&Norketamine 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	2	6	12	0	6	0.0
同時檢出MDMA&甲基安非他命&愷他命&咪達唑他 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	-
同時檢出MDMA&甲基安非他命&愷他命&硝甲西洋 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	-
同時檢出大麻&MDA&甲基安非他命&愷他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	-
同時檢出大麻&MDMA&甲基安非他命&愷他命 皆陽性數	0	0	1	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	-
同時檢出大麻&MDMA&愷他命&Norketamine 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	-100.0
同時檢出大麻&甲基安非他命&愷他命&Norketamine 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	-100.0
同時檢出甲基安非他命&可待因&愷他命&Norketamine 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	-
同時檢出甲基安非他命&可待因&愷他命&咪達唑他 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	-
同時檢出嗎啡&MDA&可待因&愷他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	-100.0
同時檢出嗎啡&MDA&甲基安非他命&可待因 皆陽性數	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	1	0	0	-100.0
同時檢出嗎啡&MDMA&可待因&愷他命 皆陽性數	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	-

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:105/12/13

項目 \ 年度	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年			105年		較去年1-10月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
									10月	1-10月(a)	1-12月	10月	1-10月(b)	
同時檢出嗎啡&MDMA&甲基安非他命 &愷他命 皆陽性數	0	0	1	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	-
同時檢出嗎啡&大麻&甲基安非他命 &可待因 皆陽性數	8	13	4	4	2	1	3	13	1	7	7	1	2	-71.4
同時檢出嗎啡&可待因&(甲基)安非 他命&MDMA 皆陽性數	0	1	4	2	1	1	0	2	0	2	2	0	1	-50.0
同時檢出嗎啡&可待因&甲基安非他 命&愷他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	-
同時檢出嗎啡&可待因&愷他命 &Norketamine 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	4	0	4	0.0
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&N-氧 化嗎啡&可待因 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	37	40	224	259	0	142	-36.6
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&N-氧 化嗎啡&愷他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0	1	-83.3
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待 因&FM2 皆陽性數	2	2	2	2	0	1	3	2	0	0	0	0	1	-
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待 因&Norketamine 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0	-100.0
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待 因&愷他命 皆陽性數	7	14	36	37	35	58	102	100	19	86	97	0	62	-27.9
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&四氫 大麻酚&可待因 皆陽性數	1	0	1	0	2	0	0	1	1	2	2	0	0	-100.0
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&消旋 甲基安非他命&可待因 皆陽性數	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&愷他 命&Norketamine 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	4	1	8	9	0	1	-87.5
同時檢出MDMA&甲基安非他命&可待 因&愷他命&Norketamine 皆陽性 數	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	-100.0

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：105/12/13

項目 \ 年度	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年			105年		較去年1-10月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
									10月	1-10月(a)	1-12月	10月	1-10月(b)	
同時檢出嗎啡&MDMA&甲基安非他命 &可待因&愷他命 皆陽性數	2	0	1	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	-
同時檢出嗎啡&MDMA&甲基安非他命 &愷他命&Norketamine 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-
同時檢出嗎啡&大麻&甲基安非他命 &可待因&愷他命 皆陽性數	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	-
同時檢出嗎啡&大麻&甲基安非他命 &愷他命&Norketamine 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	-
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&N-氧化 嗎啡&可待因&愷他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	8	0	0	-100.0
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待 因&愷他命&Norketamine 皆陽性 數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	12	1	12	20.0
同時檢出嗎啡&MDMA&甲基安非他命 &可待因&愷他命&Norketamine 皆 陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-

資料來源：衛生福利部認可之濫用藥物尿液檢驗機構、衛生福利部食品藥物管理署、法務部調查局、警政署刑事警察局、國防部憲兵指揮部。

註1.每一檢體之檢驗品項依委驗機構需要而定，並非完全相同；另海洛因在人體中會代謝為嗎啡，故本表不列海洛因欄。

註2.「《檢體/嗎啡/甲基安非他命》總件數」係指有做《檢體/嗎啡/甲基安非他命》檢驗之尿液檢體總件數；另「《檢體/嗎啡/甲基安非他命》總陽性數實數」係指尿液檢體有檢出《毒品/嗎啡/甲基安非他命》成份者之和。一個檢體無論檢出一種或多種毒品成份，皆只算檢體陽性數一件；另「檢出○○陽性數」係指尿液檢體中僅檢出○○，而未檢出其他毒品成份者，同時檢出○○&其他毒品成份者不計算在內，但其中檢出MDMA者包括僅檢出MDMA及同時檢出MDMA&MDA者，檢出甲基安非他命者包括僅檢出甲基安非他命或安非他命者及同時檢出甲基安非他命&安非他命者。

註3.MDMA陽性件數統計由88年3月起迄今；92年之前，多重藥物檢出僅計算衛生機關及司法機關之檢體。

註4.因愷他命與MDMA陽性件數統計92年之前為人工計算，案件數統計資料未登入本報表。

註5.“—”係指因個案數太少，故不予比較同期增減百分比。

註6.(2)係指第二級管制藥品；(3)係指第三級管制藥品；(4)係指第四級管制藥品。

註7.本報表嗎啡「總件數」及「總陽性數」部分，亦包含鴉片之件數；安非他命「總件數」及「總陽性數」部分，亦包含甲基安非他命之件數。





濫用藥物尿液檢驗相關統計表填表說明

1. 「檢體總件數」係指檢驗尿液檢體之總件數。
2. 「檢體總陽性數實數」係指尿液檢體有檢驗出毒品(或管制藥品)成分者之和。一個檢體無論檢驗出一種或多種毒品(或管制藥品)成分，皆只算檢體。
3. 「%」計算方式為實數除以總件數乘以100，四捨五入至小數點下一位。
4. 「嗎啡總件數」係指有做嗎啡檢驗之尿液檢體總件數。
5. 「嗎啡總陽性數實數」係指尿液檢體中檢出嗎啡者。不論是單獨檢出嗎啡或同時檢出嗎啡&其他毒品(或管制藥成分者，皆只算陽性數一件)。
6. 「甲基安非他命總件數」係指有做甲基安非他命檢驗之尿液檢體總件數。
7. 「甲基安非他命總陽性數實數」，係指尿液檢體中檢出甲基安非他命或安非他命者。不論是單獨檢出甲基安非他命、單獨檢出安非他命、或同時檢出甲基安非他命&安非他命，或同時檢出甲基安非他命&其他毒品（或管制藥品）成分者，皆只算陽性數一件。
8. 「檢出MDMA陽性數」係指單獨檢出MDMA或同時檢出MDMA & MDA者之和。
9. 「檢出甲基安非他命陽性數」係指單獨檢出甲基安非他命、單獨檢出安非他命、同時檢出甲基安非他命&安非他命者之和。
10. 「檢出嗎啡陽性數」係指尿液檢體中僅檢出嗎啡，而未檢出其他毒品(或管制藥品)成分者，同時檢出嗎啡&其他毒品(或管制藥品)成分者不計算在內。「檢出大麻陽性數」、「檢出MDA陽性數」、「檢出可待因 陽性數」、「檢出乙醯基可待因陽性數」、「檢出Tramadol陽性數」、「檢出FM2陽性數」、「檢出ketamine陽性數」等項目依此類推。
11. 「同時檢出甲基安非他命&嗎啡皆陽性數」係指尿液檢體中同時檢出嗎啡&甲基安非他命、嗎啡&安非他命、嗎啡&甲基安非他命&安非他命之和，同時檢出其他毒品(或管制藥品)成分者不計算在內。其他多重檢出包含甲基安非他命之項目，依此類推。
12. 「同時檢出MDMA&嗎啡皆陽性數」係指尿液檢體中同時檢出嗎啡&MDMA或嗎啡&MDMA&MDA之和，同時檢出其他毒品(或管制藥品)成分者不計算在內。其他多重檢出包含MDMA之項目，依此類推。
13. 「同時檢出嗎啡&可待因皆陽性數」係指尿液檢體中同時檢出嗎啡&可待因兩項，而未檢出其他毒品(或管制藥品)成分者。同時檢出其他毒品(或管制藥品)成分者不計算在內。其他多重檢出項目不包括甲基安非他命及MDMA者，依此類推。
- 14.(2)係指第二級管制藥品；(3)係指第三級管制藥品；(4)係指第四級管制藥品。

圖一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計圖

96年~105年1-10月



資料來源：衛生福利部認可之濫用藥物尿液檢驗機構、衛生福利部食品藥物管理署、各縣市(政府)衛生局、法務部調查局、警政署刑事警察局、國防部憲兵指揮部。

註1：海洛因於人體會代謝成嗎啡。

註2：嗎啡、甲基安非他命、愷他命與MDMA同時檢測出之資料，分別包含於嗎啡陽性件數、甲基安非他命、愷他命與MDMA陽性件數統計數據內。

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：105/12/13

檢出成分(a)	年度								104年			105年			較去年1-10月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	10月	1-10月(c)	1-12月	10月	1-10月(d)	10月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
總計(b)	35,914	37,664	31,324	33,749	42,332	59,610	65,577	86,048	8,617	88,505	106,348	13,192	91,857	-	3.8	590,423
Methamphetamine(甲基安非他命)	11,875	11,158	11,697	13,886	14,305	15,783	14,843	18,893	1,367	16,513	21,118	4,929	24,539	37.4	48.6	158,097
Heroin(海洛因)	17,037	18,333	8,893	5,458	6,329	18,166	15,142	17,198	1,175	13,704	16,499	1,931	14,898	14.6	8.7	137,953
Ketamine(愷他命)	2,641	3,172	5,200	9,272	15,886	18,245	27,174	26,275	2,500	24,138	28,911	1,729	17,705	13.1	-26.7	154,481
4-methyl-α-ethylaminopentiophenone(4-methyl-α-ethylaminopentiophenone)、4-chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)、bromoethcathinone(溴乙基卡西酮)、methylpentredone; 4-MPD(methylpentredone)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,070	1,071	8.1	-	1,071
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	1,937	3,548	3,614	525	2,297	4.0	-35.3	5,911
Amphetamine(安非他命)	8	1	6	4	269	148	1,105	1,385	167	1,478	1,819	316	1,933	2.4	30.8	6,678
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	39	374	422	310	745	2.3	99.2	1,167
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	286	845	2.2	-	874
alpha-PVP(非)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(非))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280	834	2.1	-	834
Nimetazepam(硝甲西洋)、bk-MDMA,Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231	240	1.8	-	240
5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine)、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone,Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、XLR-11((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)吡啶))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82	87	159	178	1.2	117.1	265
Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	114	267	0.9	-	283
Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)	0	0	0	0	0	0	0	0	2	321	350	94	550	0.7	71.3	900

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：105/12/13

檢出成分(a)	年度	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年			105年			較去年1-10月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										10月	1-10月(c)	1-12月	10月	1-10月(d)	10月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
總計(b)		35,914	37,664	31,324	33,749	42,332	59,610	65,577	86,048	8,617	88,505	106,348	13,192	91,857	-	3.8	590,423
Fluoromethamphetamine(氟甲基安非他命)、XLR-11((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)吡啶))、5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine)、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone,Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、PMMA(對-甲氧基甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64	64	0.5	-	64
Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	15	0	0	128	1,992	0	61	61	51	232	0.4	280.3	2,428
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、4-methyl- α -ethylaminopentiophenone(4-methyl- α -ethylaminopentiophenone)、methylpentadrone; 4-MPD(methylpentadrone)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50	0.4	-	50
Nimetazepam(硝甲西洋)		224	316	346	305	336	949	407	312	19	231	309	67	449	0.5	94.4	3,953
Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)		711	1,635	559	354	232	259	177	206	1	107	110	40	77	0.3	-28.0	4,320
Flunitrazepam(氟硝西洋)		112	127	99	191	191	188	218	188	7	167	204	38	253	0.3	51.5	1,771
Cannabis(大麻)		36	3	25	142	186	146	154	181	15	136	170	35	259	0.3	90.4	1,302
Caffeine(咖啡因)		24	33	24	16	109	125	105	2,175	0	2,986	3,519	34	3,520	0.3	17.9	9,650
bk-MDMA,Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)		0	0	1	7	86	225	288	650	42	462	594	32	254	0.2	-45.0	2,105
Heroin(海洛因)、Acetylcodeine(乙醯可待因)		1	2	805	602	482	278	258	297	0	250	330	31	231	0.2	-7.6	3,286
Mephedrone(3)(Mephedrone(3))		0	0	0	54	34	12	33	297	23	207	211	28	188	0.2	-9.2	829
Heroin(海洛因)、Amphetamine(安非他命)		0	0	0	0	6	7	25	31	8	46	50	20	115	0.2	150.0	234
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ephedrine(麻黃鹼)		175	137	39	12	52	27	15	60	0	48	48	20	58	0.2	20.8	623
alpha-PVP(非)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(非))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	588	0.2	-	588

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：105/12/13

檢出成分(a)	年度	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年			105年			較去年1-10月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										10月	1-10月(c)	1-12月	10月	1-10月(d)	10月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
總計(b)		35,914	37,664	31,324	33,749	42,332	59,610	65,577	86,048	8,617	88,505	106,348	13,192	91,857	-	3.8	590,423
phenazepam(芬納西洋)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	40	0.2	-	40
Heroin(海洛因)、Amphetamine(安非他命)、Ketamine(愷他命)		0	0	0	0	3	7	30	19	4	28	37	16	63	0.1	125.0	159
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、4-methyl- α -ethylaminopentiophenone(4-methyl- α -ethylaminopentiophenone)、4-chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)、methylpentadrone; 4-MPD(methylpentadrone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	0.1	-	15
GHB(伽瑪羥基丁酸)		0	0	1	0	0	2	11	2	0	17	28	14	66	0.1	288.2	110
Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)		613	567	440	159	161	144	171	201	15	182	221	14	176	0.1	-3.3	2,853
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、4-chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14	0.1	-	14
phenazepam(芬納西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	1	44	0	7	8	14	17	0.1	142.9	70
Heroin(海洛因)、6-Acetylmorphine(6-乙酰嗎啡)、Acetylcodeine(乙酰可待因)		3	1	532	817	232	413	449	553	0	152	187	13	229	0.1	50.7	3,416
Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、cannabinol(大麻酚)		0	0	3	10	16	22	20	55	0	11	19	13	49	0.1	345.5	194
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)		0	0	0	4	0	1	22	15	0	0	0	13	13	0.1	-	55
4-Methylethcathinone(4-甲基乙基卡西酮)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	13	13	0.1	-	15
5F-AMP(非)(5F-AMB(非))		0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	12	70	0.1	-	81
Amphetamine(安非他命)、Ketamine(愷他命)		0	0	0	0	7	2	57	105	2	64	75	12	146	0.1	128.1	392

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：105/12/13

檢出成分(a)	年度								104年			105年			較去年1-10月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	10月	1-10月(c)	1-12月	10月	1-10月(d)	10月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
總計(b)	35,914	37,664	31,324	33,749	42,332	59,610	65,577	86,048	8,617	88,505	106,348	13,192	91,857	-	3.8	590,423
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、4-methyl- α -ethylaminopentiophenone(4-methyl- α -ethylaminopentiophenone)、bromoethcathinone(溴乙基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	16	0.1	-	16
Ketamine(愷他命)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	3	147	0	7	7	11	37	0.1	428.6	194
MDA(3,4-亞甲基雙氧安非他命)、Caffeine(咖啡因)	9	10	10	91	9	63	265	206	9	472	514	11	110	0.1	-76.7	1,287
5-MAPDB(5-MAPDB)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	27	27	11	11	0.1	-59.3	38
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、4-chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	34	0.1	-	34
Sildenafil(威而剛)	0	0	0	1	4	0	11	7	0	9	10	10	23	0.1	155.6	56
bk-DMBDB(bk-DMBDB)	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	10	35	0.1	-	42
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51	54	10	876	0.1	1,617.6	930
phenazepam(芬納西洋)	0	0	0	0	0	0	12	902	1	98	109	10	59	0.1	-39.8	1,082
PENTYLONE(PENTYLONE)、alpha-PVP(非)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(非))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	12	0.1	-	12
Heroin(海洛因)、Amphetamine(安非他命)、Cannabis(大麻)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)	0	0	0	0	0	10	7	8	0	10	10	8	82	0.1	720.0	117
Isobutyl nitrite(Isobutyl nitrite)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	0.1	-	8
Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)	6	1	23	8	8	22	37	33	161	616	686	8	53	0.1	-91.4	877
Ketamine(愷他命)、Pseudoephedrine(假麻黃鹼)	0	1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	8	8	0.1	-	13
Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)	0	1	1	1	2	1	0	2	0	0	0	8	11	0.1	-	19

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：105/12/13

檢出成分(a)	年度	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年			105年			較去年1-10月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										10月	1-10月(c)	1-12月	10月	1-10月(d)	10月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
總計(b)		35,914	37,664	31,324	33,749	42,332	59,610	65,577	86,048	8,617	88,505	106,348	13,192	91,857	-	3.8	590,423
Amphetamine(安非他命)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)		0	0	0	0	4	13	19	18	3	34	85	8	39	0.1	14.7	178
Clonazepam(氯硝西洋)		5	14	7	20	32	11	14	15	0	17	23	8	43	0.1	152.9	184
phenazepam(芬納西洋)		0	0	0	0	0	6	71	8	11	42	47	8	20	0.1	-52.4	152
phenazepam(芬納西洋)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	8	61	0.1	-	66
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、PMA(4-甲氧基安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	0.1	-	7
5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine)、bk-MDMA,Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	270	0.1	-	270
5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine)、bk-MDMA,Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	478	0.1	-	478
bk-MDMA,Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	27	0	0	0	0	0	4	26	7	46	0.1	1,050.0	99
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、4-methyl-α-ethylaminopentiophenone(4-methyl-α-ethylaminopentiophenone)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	87	0.1	-	87
naloxone(naloxone)、Buprenorphine(丁基原啡因)		0	0	0	0	1	7	17	25	2	20	24	7	29	0.1	45.0	103

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位： 案件數，製表日期：105/12/13

檢出成分(a)	年度								104年			105年			較去年1-10月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	10月	1-10月(c)	1-12月	10月	1-10月(d)	10月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
總計(b)	35,914	37,664	31,324	33,749	42,332	59,610	65,577	86,048	8,617	88,505	106,348	13,192	91,857	-	3.8	590,423
phenazepam(芬納西洋)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	13	0.1	-	13
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone,Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、bk-MDMA,Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	11	0.0	-	11
Heroin(海洛因)、Morphine(嗎啡)、Codeine(可待因)	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	6	12	0.0	-	15
Lidocaine(利度卡因)	1	4	6	1	3	1	5	3	1	2	2	6	13	0.0	550.0	39
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	6	14	9	33	68	98	256	158	39	356	374	6	970	0.0	172.5	1,986
5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、bk-MDMA,Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	17	0.0	-	17
bk-MBDB (Butylone)(3, 4-亞甲基雙氧苯基甲胺丁酮)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	6	616	0.0	61,500.0	617
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、bromoethcathinone(溴乙基卡西酮)、methylpentadron; 4-MPD(methylpentadron)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0.0	-	6
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	7	39	41	6	29	0.0	-25.6	70
TMCP-018(UR-144; KM-X1; MN-001)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	8	0.0	-	8
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0.0	-	5

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：105/12/13

檢出成分(a)	年度	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年			105年			較去年1-10月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										10月	1-10月(c)	1-12月	10月	1-10月(d)	10月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
總計(b)		35,914	37,664	31,324	33,749	42,332	59,610	65,577	86,048	8,617	88,505	106,348	13,192	91,857	-	3.8	590,423
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0.0	-	5
Ketamine(愷他命)、Nicotine(尼古丁)		24	21	91	86	153	411	797	594	24	323	432	5	303	0.0	-6.2	2,912
4-methyl- α -ethylaminopentiophenone(4-methyl- α -ethylaminopentiophenone)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	25	0.0	-	25
Alprazolam(阿普唑他)		9	2	8	9	4	3	5	9	0	9	11	5	19	0.0	111.1	79
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)		0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	7	5	8	0.0	33.3	15
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、bromoethcathinone(溴乙基卡西酮)、methylpentedrone; 4-MPD(methylpentedrone)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	42	0.0	-	42
Phenylpropanolamine(去甲麻黃鹼)		31	15	11	0	10	21	38	137	4	59	66	4	47	0.0	-20.3	376
Pseudoephedrine(假麻黃鹼)		11	19	101	96	114	175	94	60	1	43	57	4	23	0.0	-46.5	750
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone,Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))		0	0	0	0	0	37	7	82	84	1,107	1,172	4	104	0.0	-90.6	1,402
Heroin(海洛因)、Nicotine(尼古丁)		6	29	24	15	1	21	24	28	2	25	37	4	31	0.0	24.0	216
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)		909	715	476	394	1,278	1,571	1,183	546	15	465	503	4	384	0.0	-17.4	7,959
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	17	0	0	12	1	4	4	4	26	0.0	550.0	59
Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	48	0	0	0	0	0	1	1	4	30	0.0	2,900.0	79
Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)		4	3	9	7	5	7	9	7	0	3	4	4	13	0.0	333.3	68
Amphetamine(安非他命)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)		0	0	0	11	23	14	19	10	1	15	15	4	14	0.0	-6.7	106
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nicotine(尼古丁)		3	0	3	0	1	2	2	2	0	2	2	4	9	0.0	350.0	24
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	16	0.0	-	18
bk-MDMA(Methylone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	4	62	0.0	-	78
Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	138	508	543	4	54	0.0	-89.4	597

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：105/12/13

檢出成分(a)	年度	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年			105年			較去年1-10月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										10月	1-10月(c)	1-12月	10月	1-10月(d)	10月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
總計(b)		35,914	37,664	31,324	33,749	42,332	59,610	65,577	86,048	8,617	88,505	106,348	13,192	91,857	-	3.8	590,423
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	344	4	362	0.0	-	706
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	27	0.0	-	27
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone,Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	7	128	350	3	274	0.0	114.1	624
Heroin(海洛因)、Methamphetamine(甲基安非他命)		97	82	90	64	80	45	37	20	6	18	19	3	22	0.0	22.2	556
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone,Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	133	155	3	108	0.0	-18.8	263
MAPB(MAPB)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	218	219	3	43	0.0	-80.3	262
5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine)、XLR-11((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)吡啶))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,281	3,281	3	35	0.0	-98.9	3,316
alpha-PVP(非)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(非))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、4-methyl-α-ethylaminopentiophenone(4-methyl-α-ethylaminopentiophenone)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	0.0	-	5
Nicotine(尼古丁)		2	3	15	16	27	25	50	45	0	30	38	3	50	0.0	66.7	271
Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	3	35	0.0	400.0	42
phenazepam(芬納西洋)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3	11	0.0	-	14
Heroin(海洛因)、Amphetamine(安非他命)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)		0	0	0	0	1	1	7	4	1	17	21	2	7	0.0	-58.8	41

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：105/12/13

檢出成分(a)	年度	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年			105年			較去年1-10月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										10月	1-10月(c)	1-12月	10月	1-10月(d)	10月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
總計(b)		35,914	37,664	31,324	33,749	42,332	59,610	65,577	86,048	8,617	88,505	106,348	13,192	91,857	-	3.8	590,423
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、4-methyl- α -ethylaminopentiphenone(4-methyl- α -ethylaminopentiphenone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	69	0.0	-	69
Heroin(海洛因)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、Ketamine(愷他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	13	0.0	-	13
Heroin(海洛因)、Procaine(普卡因)		89	62	83	29	16	43	48	10	1	15	18	2	14	0.0	-6.7	412
XLR-11(1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)吡啶)		0	0	0	0	0	0	0	31	0	2	3	2	7	0.0	250.0	41
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、PMA(4-甲氧基安非他命)、PMMA(對-甲氧基甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	7	0.0	600.0	8
Ketamine(愷他命)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)		6	0	5	2	6	194	6	1	0	2	2	2	4	0.0	100.0	226
Ketamine(愷他命)、Lidocaine(利度卡因)		3	0	7	3	0	3	4	7	0	1	2	2	7	0.0	600.0	36
Ketamine(愷他命)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、bk-MDMA, Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	4	435	0	13	13	2	4	0.0	-69.2	456
Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	21	2	11	0.0	0.0	32
4-Methylethcathinone(4-甲基乙基卡西酮)、bk-MDMA, Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	7	0.0	600.0	8
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)		15	136	193	264	62	84	84	33	0	21	23	2	17	0.0	-19.0	911
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)		0	0	0	0	0	0	0	0	1	14	14	2	11	0.0	-21.4	25

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：105/12/13

檢出成分(a)	年度	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年			105年			較去年1-10月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										10月	1-10月(c)	1-12月	10月	1-10月(d)	10月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
總計(b)		35,914	37,664	31,324	33,749	42,332	59,610	65,577	86,048	8,617	88,505	106,348	13,192	91,857	-	3.8	590,423
4-methyl- α -ethylaminopentiphenone(4-methyl- α -ethylaminopentiphenone)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	27	0.0	-	27
5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine)、Ketamine(愷他命)、bk-MDMA,Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	32	0.0	-	32
Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、bk-MDMA,Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	20	4	0	43	3,982	6	569	573	2	16	0.0	-97.2	4,638
5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine)、XLR-11((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)吡啶))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	2	9	0.0	200.0	12
AM-2201(K2)、XLR-11((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)吡啶))、5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine)、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone,Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、25I-NBOMe(25I-NBOMe)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	2	34	0.0	-	46
Amphetamine(安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)		170	12	13	20	30	53	57	89	0	45	56	2	98	0.0	117.8	598
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)		3	15	7	3	1	9	6	0	0	6	6	2	7	0.0	16.7	57
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Fluoxetine(富魯歐西汀)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)、Imipramine(Imipramine)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	0.0	-	5
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		6	3	3	0	0	3	1	6	0	3	4	2	18	0.0	500.0	44

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：105/12/13

檢出成分(a)	年度	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年			105年			較去年1-10月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										10月	1-10月(c)	1-12月	10月	1-10月(d)	10月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
總計(b)		35,914	37,664	31,324	33,749	42,332	59,610	65,577	86,048	8,617	88,505	106,348	13,192	91,857	-	3.8	590,423
Methamphetamine(甲基安非他命)、Pseudoephedrine(假麻黃鹼)		1	3	23	50	56	56	11	17	0	3	3	2	6	0.0	100.0	226
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	8	2	258	0.0	-	274
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	0.0	-	7
bk-MDMA, Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	2	2	0.0	-	7
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、PMA(4-甲氧基安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8	0.0	-	8
Ergotamine(麥角胺鹼)		0	0	0	1	0	2	31	51	3	28	32	2	14	0.0	-50.0	131
phenazepam(芬納西洋)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))		0	0	0	0	0	0	0	0	4	5	5	2	2	0.0	-60.0	7
Flurazepam(氟安定)		6	0	3	2	1	3	0	1	0	0	0	1	3	0.0	-	19
Phenobarbital(苯巴比妥)		2	2	0	1	1	1	1	2	0	0	0	1	1	0.0	-	11
PMA(4-甲氧基安非他命)		0	0	0	0	0	0	3	1	0	24	57	1	26	0.0	8.3	87
PMA(4-甲氧基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	2	30	3	0	29	29	1	4	0.0	-86.2	68
Propranolol(心臟病藥)		1	2	1	0	2	0	0	1	0	0	0	1	1	0.0	-	8
Pseudoephedrine(假麻黃鹼)、Caffeine(咖啡因)		0	1	2	0	0	4	7	0	0	3	3	1	2	0.0	-33.3	19
Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、Nicotine(尼古丁)		4	12	20	13	14	24	18	19	0	21	30	1	29	0.0	38.1	183
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	21	1	44	0.0	4,300.0	65
Heroin(海洛因)、Lidocaine(利度卡因)、Acetylcodeine(乙醯可待因)		0	1	5	7	3	5	2	2	0	0	0	1	2	0.0	-	27
Heroin(海洛因)、Morphine(嗎啡)		2	7	15	5	9	8	1	2	0	0	0	1	7	0.0	-	56
Heroin(海洛因)、Nicotine(尼古丁)、6-Acetylmorphine(6-乙醯嗎啡)、Acetylcodeine(乙醯可待因)		0	0	31	21	8	14	20	18	0	11	16	1	11	0.0	0.0	139

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：105/12/13

檢出成分(a)	年度	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年			105年			較去年1-10月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										10月	1-10月(c)	1-12月	10月	1-10月(d)	10月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
總計(b)		35,914	37,664	31,324	33,749	42,332	59,610	65,577	86,048	8,617	88,505	106,348	13,192	91,857	-	3.8	590,423
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、PMA(4-甲氧基安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	21	40	41	1	2	0.0	-95.0	43
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、PMA(4-甲氧基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	2	0	19	19	1	33	0.0	73.7	54
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、PMA(4-甲氧基安非他命)、Caffeine(咖啡因)、4-fluoroamphetamine(4-氟安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	0.0	-	6
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、PMA(4-甲氧基安非他命)、PMMA(對-甲氧基甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)、4-fluoroamphetamine(4-氟安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	3	0.0	50.0	5
Ketamine(愷他命)、bk-MDMA, Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)		0	0	0	0	1	58	26	1,396	0	8	8	1	2	0.0	-75.0	1,491
Ketamine(愷他命)、bk-MDMA, Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	2	15	25	203	0	24	27	1	53	0.0	120.8	325
Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	43	0.0	-	44
Ketamine(愷他命)、Hydroxylamine(鹽酸羥亞胺)		1	1	2	2	0	0	1	17	14	15	15	1	2	0.0	-86.7	41
Ketamine(愷他命)、PMMA(對-甲氧基甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	4	0.0	300.0	6
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)		1	7	3	10	22	30	27	28	0	0	0	1	3	0.0	-	131

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：105/12/13

檢出成分(a)	年度	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年			105年			較去年1-10月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										10月	1-10月(c)	1-12月	10月	1-10月(d)	10月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
總計(b)		35,914	37,664	31,324	33,749	42,332	59,610	65,577	86,048	8,617	88,505	106,348	13,192	91,857	-	3.8	590,423
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	1	38	0.0	1,800.0	42
4'-Methyl- α -pyrrolidinohexiophenone (MPHP)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	19	0.0	-	19
5F-AMP(非)(5F-AMB(非))、Ketamine(愷他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	0.0	-	5
5-MeO-DIPT(5-甲氧基-N,N-二異丙基色胺)		24	3	13	1	0	0	1	0	0	4	4	1	4	0.0	0.0	50
5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine)、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone,Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))		0	0	0	0	0	0	0	0	16	18	27	1	23	0.0	27.8	50
5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine)、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone,Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	1	0	15	20	1	116	0.0	673.3	137
5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	2	362	374	1	8	0.0	-97.8	382
5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine)、XLR-11((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)吡啶))		0	0	0	0	0	0	0	0	1	34	34	1	1	0.0	-97.1	35
Methamphetamine(甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		13	17	74	21	33	43	5	22	0	276	276	1	63	0.0	-77.2	567
Methamphetamine(甲基安非他命)、Flunitrazepam(氟硝西洋)		1	1	1	1	1	0	3	3	0	2	3	1	2	0.0	0.0	16
Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)		41	66	75	50	49	52	11	21	0	14	25	1	13	0.0	-7.1	403
Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Guaifenesin(癒創木酚甘油醚)		0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0.0	-	5

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：105/12/13

檢出成分(a)	年度	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年			105年			較去年1-10月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										10月	1-10月(c)	1-12月	10月	1-10月(d)	10月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
總計(b)		35,914	37,664	31,324	33,749	42,332	59,610	65,577	86,048	8,617	88,505	106,348	13,192	91,857	-	3.8	590,423
alpha-PVP(非)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(非))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	64	0.0	-	64
alpha-PVP(非)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(非))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	0.0	-	7
Amphetamine(安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、N,N-Dimethylamphetamine(N,N-二甲基安非他命)		0	0	1	7	7	3	27	30	0	26	34	1	28	0.0	7.7	137
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	88	0.0	-	88
Methylphenidate(派醋甲酯)		0	0	1	1	1	1	0	1	0	0	0	1	1	0.0	-	6
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、alpha-PVP(非)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(非))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	10	0.0	-	10
bk-MBDB (Butylone)(3, 4-亞甲基雙氧苯基甲胺丁酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	148	0.0	-	153
Brotizolam(4)(伯替唑他)		0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	3	0.0	-	6
Caffeine(咖啡因)、4-fluoroamphetamine(4-氟安非他命)		0	0	3	0	2	34	2	0	0	0	0	1	1	0.0	-	42
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、PMA(4-甲氧基安非他命)、4-fluoroamphetamine(4-氟安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	0.0	-	5
Chlorpromazine(氯普魯邁靜)		1	2	2	3	0	1	0	1	0	0	0	1	1	0.0	-	11
Dicyclomine(Dicyclomine)		1	3	1	2	0	1	0	0	0	18	18	1	2	0.0	-88.9	28
Ephedrine(麻黃鹼)		44	52	40	14	20	15	18	22	2	91	96	1	15	0.0	-83.5	336
Estazolam(舒樂安定)		3	8	4	6	1	4	6	6	0	4	4	1	10	0.0	150.0	52

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：105/12/13

檢出成分(a)	年度	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年			105年			較去年1-10月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										10月	1-10月(c)	1-12月	10月	1-10月(d)	10月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
總計(b)		35,914	37,664	31,324	33,749	42,332	59,610	65,577	86,048	8,617	88,505	106,348	13,192	91,857	-	3.8	590,423
Ethylone; bk-MDEA(3;4-methylenedioxy-N-ethylcathin)、Methcathinone(甲基卡西酮)、Ketamine(愷他命)、Procaine(普卡因)、N-Benzylpiperazine(BZP)、bk-MDMA(Methylone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	0.0	-	27
Ethylone; bk-MDEA(3;4-methylenedioxy-N-ethylcathin)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43	0	12	0.0	-	55
Ethylone; bk-MDEA(3;4-methylenedioxy-N-ethylcathin)、PMA(4-甲氧基安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	5	0.0	400.0	6
Ethylone; bk-MDEA(3;4-methylenedioxy-N-ethylcathin)、PMA(4-甲氧基安非他命)、4-fluoroamphetamine(4-氟安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0.0	-	23
Ethylone; bk-MDEA(3;4-methylenedioxy-N-ethylcathin)、PMA(4-甲氧基安非他命)、Caffeine(咖啡因)、4-fluoroamphetamine(4-氟安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0.0	-	11
Ethylone; bk-MDEA(3;4-methylenedioxy-N-ethylcathin)、PMA(4-甲氧基安非他命)、Chloroamphetamine(氯安非他命)、4-fluoroamphetamine(4-氟安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	0	1	0.0	-	33
Fludiazepam(氟地西洋)		2	0	4	0	1	0	1	1	0	0	0	0	2	0.0	-	11
Flunitrazepam(氟硝西洋)、Flurazepam(氟安定)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0.0	-	15
Flunitrazepam(氟硝西洋)、Ketamine(愷他命)		1	1	2	8	3	10	5	2	0	2	3	0	1	0.0	-50.0	36
Fluoromethamphetamine(氟甲基安非他命)		0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	2	0.0	-	6
Fluoromethamphetamine(氟甲基安非他命)、5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0.0	-	11

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：105/12/13

檢出成分(a)	年度	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年			105年			較去年1-10月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										10月	1-10月(c)	1-12月	10月	1-10月(d)	10月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
總計(b)		35,914	37,664	31,324	33,749	42,332	59,610	65,577	86,048	8,617	88,505	106,348	13,192	91,857	-	3.8	590,423
Fluoromethamphetamine(氟甲基安非他命)、5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine)、XLR-11((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)吡啶))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74	0.0	-	74
Fluoromethamphetamine(氟甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	4	1	0	0	4	4	0	1	0.0	-75.0	10
Fluoromethamphetamine(氟甲基安非他命)、phenazepam(芬納西洋)、XLR-11((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)吡啶))、METHOXETAMINE(2-(3-甲氧基苯基)-2-乙胺環己酮)、bk-MBDB (Butylone)(3, 4-亞甲基雙氧苯基甲胺丁酮)、5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine)、bk-DMBDB(bk-DMBDB)、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone,Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、PMA(4-甲氧基安非他命)、Ketamine(愷他命)、bk-MDMA,Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)、Fluoxetine(富魯歐西汀)、4-fluoroamphetamine(4-氟安非他命)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.0	-	10
gamma-Butyrolactone(gamma-Butyrolactone)		0	0	0	0	0	1	1	0	0	19	23	0	13	0.0	-31.6	38
GHB(伽瑪羥基丁酸)、gamma-Butyrolactone(gamma-Butyrolactone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0	2	0.0	-66.7	8
Heroin(海洛因)、6-Acetylmorphine(6-乙醯嗎啡)		0	0	8	2	2	9	6	16	0	5	7	0	10	0.0	100.0	60
Heroin(海洛因)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)		15	14	24	3	12	2	0	11	0	1	1	0	3	0.0	200.0	85

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：105/12/13

檢出成分(a)	年度								104年			105年			較去年1-10月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	10月	1-10月(c)	1-12月	10月	1-10月(d)	10月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
總計(b)	35,914	37,664	31,324	33,749	42,332	59,610	65,577	86,048	8,617	88,505	106,348	13,192	91,857	-	3.8	590,423
phenazepam(芬納西洋)、METHOXETAMINE(2-(3-甲氧基苯基)-2-乙胺環己酮)、Ketamine(愷他命)、bk-MDMA,Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0.0	-	50
phenazepam(芬納西洋)、Methoxymethcathinone(甲氧基甲基卡西酮)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	0.0	-	26
PMA(4-甲氧基安非他命)、bk-MDMA,Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	6	0.0	500.0	7
PMEA(3)(對-甲氧基乙基安非他命)	0	0	10	4	0	0	0	1	0	1	2	0	1	0.0	0.0	18
PMMA(對-甲氧基甲基安非他命)	0	0	0	0	8	4	1	3	0	0	0	0	12	0.0	-	28
PMMA(對-甲氧基甲基安非他命)	209	91	60	17	0	0	0	0	0	31	95	0	35	0.0	12.9	507
PMMA(對-甲氧基甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	2	0	0	0	0	0	0	0	56	941	951	0	17	0.0	-98.2	970
Procaine(普卡因)	5	13	8	13	5	5	8	19	0	5	5	0	1	0.0	-80.0	82
Procaine(普卡因)、N-Benzylpiperazine(BZP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.0	-	7
Propofol(普魯泊福)	1	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	2	0.0	-60.0	13
Quetiapine(思樂康)	3	2	0	0	2	1	0	5	0	0	1	0	1	0.0	-	15
Sibutramine(諾美婷)	1	3	1	3	3	3	0	6	0	3	3	0	1	0.0	-66.7	24
Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、Caffeine(咖啡因)	0	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.0	-	8
Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、Ketamine(愷他命)	11	11	15	4	4	14	26	10	1	7	8	0	2	0.0	-71.4	105
Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、Ketamine(愷他命)、cannabinol(大麻酚)	0	0	0	0	4	2	7	9	0	2	2	0	4	0.0	100.0	28
Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、Ketamine(愷他命)、Nicotine(尼古丁)	2	0	2	2	1	3	5	8	0	4	4	0	4	0.0	0.0	31

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位： 案件數，製表日期：105/12/13

檢出成分(a)	年度	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年			105年			較去年1-10月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										10月	1-10月(c)	1-12月	10月	1-10月(d)	10月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
總計(b)		35,914	37,664	31,324	33,749	42,332	59,610	65,577	86,048	8,617	88,505	106,348	13,192	91,857	-	3.8	590,423
Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、Nicotine(尼古丁)、cannabinol(大麻酚)		0	0	0	1	0	2	3	1	0	2	2	0	3	0.0	50.0	12
Theobromine(Theobromine)、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone,Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))		0	0	0	0	0	0	0	0	9	25	25	0	1	0.0	-96.0	26
Theobromine(Theobromine)、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone,Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	10	0	7	0.0	75.0	17
Theobromine(Theobromine)、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone,Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	6	0.0	-	13
Theobromine(Theobromine)、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone,Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、METHOXETAMINE(2-(3-甲氧基苯基)-2-乙胺環己酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.0	-	7
Theobromine(Theobromine)、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone,Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5
Theobromine(Theobromine)、4-Methylethcathinone(4-甲基乙基卡西酮)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.0	-	10

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：105/12/13

檢出成分(a)	年度	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年			105年			較去年1-10月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										10月	1-10月(c)	1-12月	10月	1-10月(d)	10月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
總計(b)		35,914	37,664	31,324	33,749	42,332	59,610	65,577	86,048	8,617	88,505	106,348	13,192	91,857	-	3.8	590,423
Theobromine(Theobromine)、5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine)、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone,Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、Sildenafil(威而剛)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.0	-	7
Theobromine(Theobromine)、alpha-PVP(非)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(非))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0.0	-	11
Theobromine(Theobromine)、alpha-PVP(非)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(非))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0.0	-	18
Theobromine(Theobromine)、bromomethcathinone(3)(溴甲基卡西酮(3))、alpha-PVP(非)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(非))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0.0	-	12
Theobromine(Theobromine)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	21	0	13	0.0	-38.1	34
Theobromine(Theobromine)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone,Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、bk-MDMA,Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	14	26	26	0	2	0.0	-92.3	28
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.0	-	10

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：105/12/13

檢出成分(a)	年度	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年			105年			較去年1-10月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										10月	1-10月(c)	1-12月	10月	1-10月(d)	10月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
總計(b)		35,914	37,664	31,324	33,749	42,332	59,610	65,577	86,048	8,617	88,505	106,348	13,192	91,857	-	3.8	590,423
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Fluoxetine(富魯歐西汀)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)、Imipramine(Imipramine)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0	-	6
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Fluoxetine(富魯歐西汀)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)、Imipramine(Imipramine)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0.0	-	40
25B-NBOMe(25B-NBOMe)		0	0	0	0	0	0	5	0	0	14	14	0	6	0.0	-57.1	25
2C-B(4-溴2,5-二甲氧基苯乙基胺)、Nimetazepam(硝甲西洋)		0	0	0	0	1	5	13	2	0	0	0	0	1	0.0	-	22
2C-B(4-溴2,5-二甲氧基苯乙基胺)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	28	0	0	39	39	0	8	0.0	-79.5	75
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone,Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、alpha-PVP(非)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(非))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、4'-Methyl-α-pyrrolidinohexiophenone (MPHP)、bromoethcathinone(溴乙基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.0	-	7
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone,Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、alpha-PVP(非)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(非))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0.0	-	21

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：105/12/13

檢出成分(a)	年度	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年			105年			較去年1-10月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										10月	1-10月(c)	1-12月	10月	1-10月(d)	10月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
總計(b)		35,914	37,664	31,324	33,749	42,332	59,610	65,577	86,048	8,617	88,505	106,348	13,192	91,857	-	3.8	590,423
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone,Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、bk-MBDB (Butylone)(3, 4-亞甲基雙氧苯基甲胺丁酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	5	0.0	400.0	6
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone,Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、bk-MBDB (Butylone)(3, 4-亞甲基雙氧苯基甲胺丁酮)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106	0.0	-	106
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone,Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、bk-MDMA,Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	46	0	94	116	0	7	0.0	-92.6	169
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone,Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、bromomethcathinone(3)(溴甲基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0.0	-	30
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone,Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	5	15	722	372	4,789	5,382	0	335	0.0	-93.0	6,459
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone,Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))		0	0	0	0	0	0	0	0	16	50	56	0	13	0.0	-74.0	69

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位： 案件數，製表日期：105/12/13

檢出成分(a)	年度	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年			105年			較去年1-10月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										10月	1-10月(c)	1-12月	10月	1-10月(d)	10月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
總計(b)		35,914	37,664	31,324	33,749	42,332	59,610	65,577	86,048	8,617	88,505	106,348	13,192	91,857	-	3.8	590,423
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone,Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、4'-Methyl- α -pyrrolidinohexiophenone (MPHP)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.0	-	7
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone,Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、4'-Methyl- α -pyrrolidinohexiophenone (MPHP)、Nimetazepam(硝甲西洋)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone,Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、bk-MBDB (Butylone)(3, 4-亞甲基雙氧苯基甲胺丁酮)、PMA(4-甲氧基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、bk-MDMA,Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0.0	-	9
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone,Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、bk-MDMA,Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	7	0.0	-	9
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone,Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、bk-MDMA,Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	46	83	105	0	36	0.0	-56.6	141

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位： 案件數，製表日期：105/12/13

檢出成分(a)	年度	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年			105年			較去年1-10月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										10月	1-10月(c)	1-12月	10月	1-10月(d)	10月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
總計(b)		35,914	37,664	31,324	33,749	42,332	59,610	65,577	86,048	8,617	88,505	106,348	13,192	91,857	-	3.8	590,423
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone,Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	102	0	3	0.0	50.0	105
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone,Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)、bk-MDMA,Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	0	2	0.0	0.0	7
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone,Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)、bk-MDMA,Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.0	-	10
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone,Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	0	47	0.0	-	73
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone,Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、4-fluoroamphetamine(4-氟安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	347	0.0	-	347

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位： 案件數，製表日期：105/12/13

檢出成分(a)	年度	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年			105年			較去年1-10月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										10月	1-10月(c)	1-12月	10月	1-10月(d)	10月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
總計(b)		35,914	37,664	31,324	33,749	42,332	59,610	65,577	86,048	8,617	88,505	106,348	13,192	91,857	-	3.8	590,423
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone,Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、bk-MDMA,Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0.0	-	9
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone,Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Methcathinone(甲基卡西酮)、bk-MDMA,Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62	0	1	0.0	-	63
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone,Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Methcathinone(甲基卡西酮)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.0	-	10
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone,Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、METHOXETAMINE(2-(3-甲氧基苯基)-2-乙胺環己酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.0	-	7
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone,Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、METHOXETAMINE(2-(3-甲氧基苯基)-2-乙胺環己酮)、bk-MDMA,Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	0	86	0.0	-	122

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：105/12/13

檢出成分(a)	年度	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年			105年			較去年1-10月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										10月	1-10月(c)	1-12月	10月	1-10月(d)	10月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
總計(b)		35,914	37,664	31,324	33,749	42,332	59,610	65,577	86,048	8,617	88,505	106,348	13,192	91,857	-	3.8	590,423
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone,Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、METHOXETAMINE(2-(3-甲氧基苯基)-2-乙胺環己酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	47	0.0	-	57
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone,Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、METHOXETAMINE(2-(3-甲氧基苯基)-2-乙胺環己酮)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81	0.0	-	81
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone,Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、METHOXETAMINE(2-(3-甲氧基苯基)-2-乙胺環己酮)、Ketamine(愷他命)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	0.0	-	38
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone,Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、METHOXETAMINE(2-(3-甲氧基苯基)-2-乙胺環己酮)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0.0	-	12
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone,Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、METHOXETAMINE(2-(3-甲氧基苯基)-2-乙胺環己酮)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.0	-	7

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：105/12/13

檢出成分(a)	年度	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年			105年			較去年1-10月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										10月	1-10月(c)	1-12月	10月	1-10月(d)	10月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
總計(b)		35,914	37,664	31,324	33,749	42,332	59,610	65,577	86,048	8,617	88,505	106,348	13,192	91,857	-	3.8	590,423
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、METHOXETAMINE(2-(3-甲氧基苯基)-2-乙胺環己酮)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47	0.0	-	47
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、METHOXETAMINE(2-(3-甲氧基苯基)-2-乙胺環己酮)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81	0	28	0.0	-	109
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、METHOXETAMINE(2-(3-甲氧基苯基)-2-乙胺環己酮)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、bk-MDMA, Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	22	0.0	-	36
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0.0	-	16

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：105/12/13

檢出成分(a)	年度	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年			105年			較去年1-10月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										10月	1-10月(c)	1-12月	10月	1-10月(d)	10月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
總計(b)		35,914	37,664	31,324	33,749	42,332	59,610	65,577	86,048	8,617	88,505	106,348	13,192	91,857	-	3.8	590,423
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、PMA(4-甲氧基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5
Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)、Nicotine(尼古丁)、6-Acetylmorphine(6-乙醯嗎啡)、Acetylcodeine(乙醯可待因)		0	0	6	3	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0.0	-	12
Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)、Procaine(普卡因)		141	119	168	34	11	10	64	54	4	44	44	0	13	0.0	-70.5	658
Heroin(海洛因)、Cannabis(大麻)		0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	2	0.0	-	5
Heroin(海洛因)、Flunitrazepam(氟硝西洋)		0	3	4	2	3	1	2	1	0	3	3	0	1	0.0	-66.7	20
Heroin(海洛因)、Ketamine(愷他命)		36	52	48	36	30	23	33	19	7	30	35	0	22	0.0	-26.7	334
Heroin(海洛因)、Lidocaine(利度卡因)		54	59	52	15	14	3	24	15	0	2	2	0	6	0.0	200.0	244
Heroin(海洛因)、Lidocaine(利度卡因)、6-Acetylmorphine(6-乙醯嗎啡)、Acetylcodeine(乙醯可待因)		0	0	8	5	3	7	2	2	0	3	4	0	2	0.0	-33.3	33
Heroin(海洛因)、Lidocaine(利度卡因)、Procaine(普卡因)		2	2	10	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0.0	-	16
Heroin(海洛因)、Methamphetamine(甲基安非他命)、6-Acetylmorphine(6-乙醯嗎啡)、Acetylcodeine(乙醯可待因)		0	0	8	3	1	2	2	9	0	3	4	0	6	0.0	100.0	35
Heroin(海洛因)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Acetylcodeine(乙醯可待因)		0	0	2	5	1	1	2	1	0	0	0	0	2	0.0	-	14
Heroin(海洛因)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)		3	3	5	3	7	4	3	1	9	9	12	0	16	0.0	77.8	57
Heroin(海洛因)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、Ketamine(愷他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.0	-	10

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：105/12/13

檢出成分(a)	年度	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年			105年			較去年1-10月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										10月	1-10月(c)	1-12月	10月	1-10月(d)	10月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
總計(b)		35,914	37,664	31,324	33,749	42,332	59,610	65,577	86,048	8,617	88,505	106,348	13,192	91,857	-	3.8	590,423
Heroin(海洛因)、Morphine(嗎啡)、6-Acetylmorphine(6-乙醯嗎啡)、Acetylcodeine(乙醯可待因)		0	0	1	3	6	6	3	3	0	3	5	0	10	0.0	233.3	37
Heroin(海洛因)、Morphine(嗎啡)、Caffeine(咖啡因)		0	7	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0.0	-	12
Heroin(海洛因)、Nicotine(尼古丁)、6-Acetylmorphine(6-乙醯嗎啡)		0	0	0	0	0	2	1	0	0	1	1	0	1	0.0	0.0	5
Heroin(海洛因)、Nicotine(尼古丁)、Acetylcodeine(乙醯可待因)		0	0	3	14	1	2	3	3	0	2	2	0	5	0.0	150.0	33
Heroin(海洛因)、Procaine(普卡因)、6-Acetylmorphine(6-乙醯嗎啡)、Acetylcodeine(乙醯可待因)		0	0	13	3	2	9	6	6	0	3	5	0	1	0.0	-66.7	45
Ibuprofen(布洛芬)		3	4	2	1	5	2	0	1	1	1	1	0	8	0.0	700.0	27
Theobromine(Theobromine)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.0	-	8
Theobromine(Theobromine)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	0.0	-	36
Theobromine(Theobromine)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、bk-MDMA, Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	3	0.0	50.0	5
Theobromine(Theobromine)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0.0	-	20
Tramadol(特拉嗎竇)		6	13	16	27	19	31	22	19	2	8	11	0	9	0.0	12.5	173
Tramadol(特拉嗎竇)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)		0	1	0	0	2	7	1	3	0	1	1	0	2	0.0	100.0	17
Trazodone(曲唑酮)		11	11	7	10	17	3	9	15	0	7	7	0	20	0.0	185.7	110
Triazolam(三唑他)		2	2	3	1	4	0	1	2	0	0	0	0	1	0.0	-	16

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：105/12/13

檢出成分(a)	年度	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年			105年			較去年1-10月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										10月	1-10月(c)	1-12月	10月	1-10月(d)	10月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
總計(b)		35,914	37,664	31,324	33,749	42,332	59,610	65,577	86,048	8,617	88,505	106,348	13,192	91,857	-	3.8	590,423
Trifluoromethylphenylpiperazine(三氟甲苯哌嗪)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	5	1	0	9	3	0	8	8	0	2	0.0	-75.0	28
Vanillin(香荳蘭醛)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.0	-	7
XLR-11((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)吡啶))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	227	227	0	2	0.0	-99.1	229
XLR-11((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)吡啶))、Ketamine(愷他命)		0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	3	0.0	-	7
Zolpidem(佐沛眠)		27	24	22	19	21	23	18	22	0	42	47	0	33	0.0	-21.4	256
Zopiclone(唑匹可隆)		0	1	5	3	3	5	2	4	0	1	1	0	3	0.0	200.0	27
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone,Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、DMA(2,5-二甲氧基安非他命)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、bk-MDMA,Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	258	0.0	-	258
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone,Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)		0	0	0	0	0	0	0	4	21	341	344	0	111	0.0	-67.4	459
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone,Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	4	16	206	239	0	110	0.0	-46.6	353
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone,Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	9	11	12	15	0	4	0.0	-66.7	28

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：105/12/13

檢出成分(a)	年度	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年			105年			較去年1-10月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										10月	1-10月(c)	1-12月	10月	1-10月(d)	10月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
總計(b)		35,914	37,664	31,324	33,749	42,332	59,610	65,577	86,048	8,617	88,505	106,348	13,192	91,857	-	3.8	590,423
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone,Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、N,N-Dimethylamphetamine(N,N-二甲基安非他命)、bk-MDMA,Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	242	0.0	-	242
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone,Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.0	-	10
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone,Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、bk-MDMA,Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	2	3	1	26	29	0	8	0.0	-69.2	42
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone,Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	0	2	0.0	-33.3	5
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone,Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0.0	-	23
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone,Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、METHOXETAMINE(2-(3-甲氧基苯基)-2-乙胺環己酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	6	0.0	500.0	9
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone,Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、METHOXETAMINE(2-(3-甲氧基苯基)-2-乙胺環己酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96	0	136	0.0	-	232

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：105/12/13

檢出成分(a)	年度								104年			105年			較去年1-10月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	10月	1-10月(c)	1-12月	10月	1-10月(d)	10月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
總計(b)	35,914	37,664	31,324	33,749	42,332	59,610	65,577	86,048	8,617	88,505	106,348	13,192	91,857	-	3.8	590,423
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、METHOXETAMINE(2-(3-甲氧基苯基)-2-乙胺環己酮)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0.0	-	31
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、METHOXETAMINE(2-(3-甲氧基苯基)-2-乙胺環己酮)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、bk-MDMA, Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0.0	-	20
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、N-ethylhexedrone, hexen(N-ethylhexedrone)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0.0	-	21
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	6	772	772	0	353	0.0	-54.3	1,125
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	9	7	28	30	0	166	0.0	492.9	205
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、PMA(4-甲氧基安非他命)、GHB(伽瑪羥基丁酸)、PMMA(對-甲氧基甲基安非他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.0	-	7
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、PMA(4-甲氧基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Fluoxetine(富魯歐西汀)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)、Imipramine(Imipramine)、4-fluoroamphetamine(4-氟安非他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0.0	-	12

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位： 案件數，製表日期：105/12/13

檢出成分(a)	年度	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年			105年			較去年1-10月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										10月	1-10月(c)	1-12月	10月	1-10月(d)	10月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
總計(b)		35,914	37,664	31,324	33,749	42,332	59,610	65,577	86,048	8,617	88,505	106,348	13,192	91,857	-	3.8	590,423
4'-methyl- α -pyrrolidinopropiophenone(MPPP)、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone,Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.0	-	7
4-chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.0	-	8
4-chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0	-	6
4-Ethylmethylcathinone(4-EMC)		0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	15	0.0	-	17
4-Ethylmethylcathinone(4-EMC)、phenazepam(芬納西洋)、bk-DMBDB(bk-DMBDB)、alpha-PVP(非)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(非))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0.0	-	14
Ketamine(愷他命)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)		19	15	28	27	32	34	35	10	0	6	7	0	1	0.0	-83.3	208
Ketamine(愷他命)、Ephedrine(麻黃鹼)		0	1	0	1	0	0	0	618	0	1	1	0	1	0.0	0.0	622
Ketamine(愷他命)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))		0	0	0	2	2	0	2	170	0	0	0	0	14	0.0	-	190
Ketamine(愷他命)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、bk-MDMA,Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	2	75	1	3	3	0	4	0.0	33.3	84
Ketamine(愷他命)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、bk-MDMA,Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0.0	-	11
Ketamine(愷他命)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	2	0	0	1	0	0	1	51	0	2	0.0	100.0	56
Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)		1	4	9	7	6	6	17	17	0	2	2	0	2	0.0	0.0	71
Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	71	72	0	20	0.0	-71.8	92

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：105/12/13

檢出成分(a)	年度	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年			105年			較去年1-10月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										10月	1-10月(c)	1-12月	10月	1-10月(d)	10月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
總計(b)		35,914	37,664	31,324	33,749	42,332	59,610	65,577	86,048	8,617	88,505	106,348	13,192	91,857	-	3.8	590,423
Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	3	0.0	50.0	5
Ketamine(愷他命)、PMEA(3)(對-甲氧基乙基安非他命)		0	0	1	0	0	0	0	4	0	0	0	0	1	0.0	-	6
Lorazepam(勞拉西洋)		8	12	13	14	8	5	11	7	0	5	10	0	16	0.0	220.0	104
MDA(3,4-亞甲基雙氧安非他命)		24	44	19	40	194	86	21	30	0	34	35	0	21	0.0	-38.2	514
MDA(3,4-亞甲基雙氧安非他命)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)		2	0	0	1	0	1	5	3	0	1	2	0	3	0.0	200.0	17
MDA(3,4-亞甲基雙氧安非他命)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)		1	2	8	5	0	2	5	5	0	5	5	0	7	0.0	40.0	40
MDA(3,4-亞甲基雙氧安非他命)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		2	0	0	0	0	1	10	1	0	1	2	0	8	0.0	700.0	24
MDA(3,4-亞甲基雙氧安非他命)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43	0	3	0.0	-	46
MDA(3,4-亞甲基雙氧安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.0	-	10
MDA(3,4-亞甲基雙氧安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	0	11	0.0	-45.0	31
4-fluoroamphetamine(4-氟安非他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.0	-	7
4-Methylcathinone(4-甲基乙基卡西酮)、Ketamine(愷他命)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0	-	6
MDDMA(MDDMA)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49	0.0	-	49
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、bk-MDMA, Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)		0	0	0	0	1	3	9	43	0	6	6	0	2	0.0	-66.7	64

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：105/12/13

檢出成分(a)	年度	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年			105年			較去年1-10月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										10月	1-10月(c)	1-12月	10月	1-10月(d)	10月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
總計(b)		35,914	37,664	31,324	33,749	42,332	59,610	65,577	86,048	8,617	88,505	106,348	13,192	91,857	-	3.8	590,423
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	7	12	41	0	1	11	0	63	0.0	6,200.0	134
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)		61	50	56	40	45	135	12	320	0	8	9	0	2	0.0	-75.0	730
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		13	16	97	57	26	4	36	110	0	3	3	0	2	0.0	-33.3	364
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)		4	9	22	58	42	64	19	14	0	0	0	0	18	0.0	-	250
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)		2	0	20	31	38	18	13	3	0	3	5	0	1	0.0	-66.7	131
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)		0	1	0	0	1	0	19	0	0	0	0	0	27	0.0	-	48
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Procaine(普卡因)		0	0	0	0	3	2	1	0	0	0	0	0	2	0.0	-	8
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、PMA(4-甲氧基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0	1	0.0	-90.0	11
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、PMEA(3)(對-甲氧基乙基安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	1	0.0	-	9
MDPV(Methylenedioxypyrovalerone)		0	0	0	0	4	19	0	0	1	1	1	0	1	0.0	0.0	25
4-Methylethcathinone(4-甲基乙基卡西酮)、phenazepam(芬納西洋)、bromoethcathinone(溴乙基卡西酮)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90	0.0	-	90

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：105/12/13

檢出成分(a)	年度	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年			105年			較去年1-10月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										10月	1-10月(c)	1-12月	10月	1-10月(d)	10月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
總計(b)		35,914	37,664	31,324	33,749	42,332	59,610	65,577	86,048	8,617	88,505	106,348	13,192	91,857	-	3.8	590,423
4-Methylethcathinone(4-甲基乙基卡西酮)、phenazepam(芬納西洋)、METHOXETAMINE(2-(3-甲氧基苯基)-2-乙胺環己酮)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、bk-MDMA,Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.0	-	10
4-methyl- α -ethylaminopentiophenone(4-methyl- α -ethylaminopentiophenone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5
4-methyl- α -ethylaminopentiophenone(4-methyl- α -ethylaminopentiophenone)、4-chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)、bromoethcathinone(溴乙基卡西酮)、methylpentedrone; 4-MPD(methylpentedrone)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	0.0	-	29
4-methyl- α -ethylaminopentiophenone(4-methyl- α -ethylaminopentiophenone)、bromoethcathinone(溴乙基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98	0.0	-	98
4-methyl- α -ethylaminopentiophenone(4-methyl- α -ethylaminopentiophenone)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	0.0	-	27
4-methyl- α -ethylaminopentiophenone(4-methyl- α -ethylaminopentiophenone)、Ketamine(愷他命)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0.0	-	17
4-methyl- α -ethylaminopentiophenone(4-methyl- α -ethylaminopentiophenone)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、bk-MDMA,Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52	0.0	-	52

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：105/12/13

檢出成分(a)	年度	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年			105年			較去年1-10月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										10月	1-10月(c)	1-12月	10月	1-10月(d)	10月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
總計(b)		35,914	37,664	31,324	33,749	42,332	59,610	65,577	86,048	8,617	88,505	106,348	13,192	91,857	-	3.8	590,423
4'-Methyl- α -pyrrolidinohexiophenone (MPHP)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	8	0.0	700.0	9
4'-Methyl- α -pyrrolidinohexiophenone (MPHP)、bromoethcathinone(溴乙基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5
4'-Methyl- α -pyrrolidinohexiophenone (MPHP)、Nimetazepam(硝甲西洋)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5
5F-AKB48(5F-AKB48)		0	0	0	0	0	0	4	6	1	12	13	0	4	0.0	-66.7	27
5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine)		0	0	0	0	0	0	14	4	1	1	1	0	11	0.0	1,000.0	30
5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine)、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone,Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、25I-NBOMe(25I-NBOMe)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.0	-	7
5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine)、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone,Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	0.0	-	48
5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine)、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone,Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	8	0.0	-	9
5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine)、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone,Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0.0	-	16

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：105/12/13

檢出成分(a)	年度	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年			105年			較去年1-10月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										10月	1-10月(c)	1-12月	10月	1-10月(d)	10月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
總計(b)		35,914	37,664	31,324	33,749	42,332	59,610	65,577	86,048	8,617	88,505	106,348	13,192	91,857	-	3.8	590,423
5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine)、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone,Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、XLR-11(1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)吡啶)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	1	12	27	64	0	34	0.0	25.9	99
5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine)、5-MeO-DALT(5-MeO-DALT)、Procaine(普卡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0.0	-	9
5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine)、bk-MDMA,Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0.0	-	30
5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、bk-MDMA,Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.0	-	8
5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine)、Ketamine(愷他命)、bk-MDMA,Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0.0	-	12
5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.0	-	10

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：105/12/13

檢出成分(a)	年度	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年			105年			較去年1-10月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										10月	1-10月(c)	1-12月	10月	1-10月(d)	10月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
總計(b)		35,914	37,664	31,324	33,749	42,332	59,610	65,577	86,048	8,617	88,505	106,348	13,192	91,857	-	3.8	590,423
5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Ethenzamide(Ethoxybenzamide)(乙氧基苯胺)、Dextromethorphan(德磁美蘇芬)、Bromisovalum(溴異戊酸尿素)、bk-MDMA(Methylone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0.0	-	12
5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、bk-MDMA(Methylone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0	-	6
5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、bk-MDMA, Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5
5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Caffeine(咖啡因)、bk-MDMA(Methylone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0.0	-	9
5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine)、METHOXETAMINE(2-(3-甲氧基苯基)-2-乙胺環己酮)、bk-MDMA, Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.0	-	10
5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine)、METHOXETAMINE(2-(3-甲氧基苯基)-2-乙胺環己酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)、bk-MDMA, Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：105/12/13

檢出成分(a)	年度	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年			105年			較去年1-10月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										10月	1-10月(c)	1-12月	10月	1-10月(d)	10月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
總計(b)		35,914	37,664	31,324	33,749	42,332	59,610	65,577	86,048	8,617	88,505	106,348	13,192	91,857	-	3.8	590,423
5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	1	21	42	0	8	0.0	-61.9	50
5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、bk-MDMA,Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0	-	6
5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)、bk-MDMA,Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0.0	-	23
5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)、bk-MDMA,Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5
MDPV(Methylenedioxypropylvalerone)、Caffeine(咖啡因)、bk-MDMA(Methylone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0.0	-	12
Mefenamic acid(Mefenamic acid)		4	3	3	4	2	4	1	0	0	0	0	0	5	0.0	-	26
Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、bk-MDMA(Methylone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0	-	6
Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、bk-MDMA,Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)		0	0	0	2	3	0	7	356	17	61	65	0	8	0.0	-86.9	441
Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Caffeine(咖啡因)、bk-MDMA(Methylone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	9	0.0	-	13
Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)、bk-MDMA(Methylone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0	-	6
Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.0	-	10

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：105/12/13

檢出成分(a)	年度	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年			105年			較去年1-10月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										10月	1-10月(c)	1-12月	10月	1-10月(d)	10月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
總計(b)		35,914	37,664	31,324	33,749	42,332	59,610	65,577	86,048	8,617	88,505	106,348	13,192	91,857	-	3.8	590,423
Methadone(美沙冬)		5	7	43	49	9	4	5	0	0	1	1	0	4	0.0	300.0	127
Methamphetamine(甲基安非他命)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)		0	2	2	0	0	2	1	0	0	0	0	0	1	0.0	-	8
Methamphetamine(甲基安非他命)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)		0	0	3	0	0	3	0	1	0	1	1	0	4	0.0	300.0	12
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ephedrine(麻黃鹼)、Pseudoephedrine(假麻黃鹼)		4	6	9	2	18	17	20	115	0	3	3	0	1	0.0	-66.7	195
Methamphetamine(甲基安非他命)、Flunitrazepam(氟硝西洋)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.0	-	7
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)		21	28	58	70	77	50	51	111	1	69	84	0	47	0.0	-31.9	597
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0.0	-	13
5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine)、XLR-11((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)吡啶))、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	4	0.0	300.0	5
5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine)、XLR-11((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)吡啶))、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0.0	-	24
6-Acetylmorphine(6-乙醯嗎啡)		4	3	1	3	4	4	2	6	0	2	2	0	2	0.0	0.0	31
AB-CHMINACA(AB-CHMINACA)		0	0	0	0	0	0	0	3	0	5	8	0	1	0.0	-80.0	12
Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)、Ibuprofen(Ibuprofen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5
Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Ethenzamide(Ethoxybenzamide)(乙氧基苯胺)		0	1	1	2	2	0	1	1	0	0	1	0	23	0.0	-	32

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：105/12/13

檢出成分(a)	年度	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年			105年			較去年1-10月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										10月	1-10月(c)	1-12月	10月	1-10月(d)	10月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
總計(b)		35,914	37,664	31,324	33,749	42,332	59,610	65,577	86,048	8,617	88,505	106,348	13,192	91,857	-	3.8	590,423
alpha-PVP(非)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(非))		0	0	0	0	0	0	0	0	1	10	11	0	25	0.0	150.0	36
alpha-PVP(非)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(非))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0.0	-	22
alpha-PVP(非)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(非))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、4'-Methyl-α-pyrrolidinohexiophenone (MPHP)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	0.0	-	26
alpha-PVP(非)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(非))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、4'-Methyl-α-pyrrolidinohexiophenone (MPHP)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	0.0	-	32
alpha-PVP(非)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(非))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、bk-MDMA, Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0.0	-	12
alpha-PVP(非)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(非))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118	0.0	-	118
alpha-PVP(非)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(非))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	79	0.0	-	80
alpha-PVP(非)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(非))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	0.0	-	120

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：105/12/13

檢出成分(a)	年度	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年			105年			較去年1-10月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										10月	1-10月(c)	1-12月	10月	1-10月(d)	10月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
總計(b)		35,914	37,664	31,324	33,749	42,332	59,610	65,577	86,048	8,617	88,505	106,348	13,192	91,857	-	3.8	590,423
alpha-PVP(非)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(非))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171	0.0	-	171
alpha-PVP(非)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(非))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	0.0	-	42
alpha-PVP(非)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(非))、Ketamine(愷他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	5	0.0	400.0	6
alpha-PVP(非)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(非))、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.0	-	10
alpha-PVP(非)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(非))、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0.0	-	9
alpha-pyrrolidinononanophenone(alpha-PNP)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.0	-	10
alpha-pyrrolidinononanophenone(alpha-PNP)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)、bk-MDMA,Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	0.0	-	80
AM-2201(K2)		0	0	0	0	0	9	9	5	0	0	0	0	2	0.0	-	25
AM-2201(K2)、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone,Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.0	-	7
AM-2201(K2)、XLR-11(((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)吡啶))-5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine)、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone,Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、25I-NBOMe(25I-NBOMe)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	0	3	0.0	-66.7	12

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：105/12/13

檢出成分(a)	年度	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年			105年			較去年1-10月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										10月	1-10月(c)	1-12月	10月	1-10月(d)	10月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
總計(b)		35,914	37,664	31,324	33,749	42,332	59,610	65,577	86,048	8,617	88,505	106,348	13,192	91,857	-	3.8	590,423
Ambroxol(Ambroxol)		1	3	2	2	1	5	0	1	0	1	1	0	5	0.0	400.0	21
Amphetamine(安非他命)、Chloroamphetamine(氯安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	2	0	4	4	0	21	0.0	425.0	27
Amphetamine(安非他命)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	1	6	7	4	11	0	18	18	0	1	0.0	-94.4	48
Amphetamine(安非他命)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、PMEA(3)(對-甲氧基乙基安非他命)		0	0	0	0	0	0	2	4	0	0	0	0	4	0.0	-	10
Amphetamine(安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		1	0	2	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0.0	-	6
Amphetamine(安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)		0	0	4	0	1	2	4	3	0	1	1	0	1	0.0	0.0	16
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Ephedrine(麻黃鹼)		1	0	2	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0.0	-	6
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nicotine(尼古丁)		0	2	0	0	1	0	4	1	0	1	1	0	1	0.0	0.0	10
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)		0	1	0	0	0	0	4	2	0	1	1	0	8	0.0	700.0	16
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	3	0.0	50.0	6
Methamphetamine(甲基安非他命)、Methylephedrine(甲基麻黃鹼)		1	2	9	1	9	1	5	4	0	1	1	0	3	0.0	200.0	36
Methamphetamine(甲基安非他命)、N,N-Dimethylamphetamine(N,N-二甲基安非他命)		6	12	4	15	20	6	4	4	0	7	9	0	1	0.0	-85.7	81
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0.0	-	9

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：105/12/13

檢出成分(a)	年度	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年			105年			較去年1-10月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										10月	1-10月(c)	1-12月	10月	1-10月(d)	10月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
總計(b)		35,914	37,664	31,324	33,749	42,332	59,610	65,577	86,048	8,617	88,505	106,348	13,192	91,857	-	3.8	590,423
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)、Imipramine(Imipramine)、bk-MDMA,Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	0.0	-	42
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、Fluoxetine(富魯歐西汀)、Imipramine(Imipramine)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0.0	-	25
Methamphetamine(甲基安非他命)、Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)		6	2	3	0	4	1	4	4	3	5	5	0	2	0.0	-60.0	31
Methcathinone(甲基卡西酮)		0	0	0	1	3	0	0	1	0	22	22	0	20	0.0	-9.1	47
Methcathinone(甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	3	0	109	112	0	1	0.0	-99.1	116
Methcathinone(甲基卡西酮)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5
METHOXETAMINE(2-(3-甲氧基苯基)-2-乙胺環己酮)、bk-MDMA,Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69	0.0	-	69
METHOXETAMINE(2-(3-甲氧基苯基)-2-乙胺環己酮)、bk-MDMA,Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	162	0	14	0.0	-39.1	176
METHOXETAMINE(2-(3-甲氧基苯基)-2-乙胺環己酮)、bk-MDMA,Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	41	41	0	2	0.0	-95.1	43
METHOXETAMINE(2-(3-甲氧基苯基)-2-乙胺環己酮)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、bk-MDMA,Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	2	0.0	-	16
Methoxymethcathinone(甲氧基甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	1	1	0	660	676	0	1	0.0	-99.8	679

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：105/12/13

檢出成分(a)	年度	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年			105年			較去年1-10月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										10月	1-10月(c)	1-12月	10月	1-10月(d)	10月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
總計(b)		35,914	37,664	31,324	33,749	42,332	59,610	65,577	86,048	8,617	88,505	106,348	13,192	91,857	-	3.8	590,423
Methoxymethcathinone(甲氧基甲基卡西酮)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.0	-	8
Methylenedioxypyrovalerone(MDPV)、Para-chloroamphetamine(對-氯安非他命)、Ketamine(愷他命)、Clobenzorex(氯苯雷司)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78	0.0	-	78
Methylephedrine(甲基麻黃鹼)		13	29	34	10	51	42	18	237	0	25	26	0	10	0.0	-60.0	470
methylpentadrone; 4-MPD(methylpentadrone)、Ketamine(愷他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	0.0	-	80
Midazolam(咪達唑他)		0	0	1	0	2	2	3	2	0	0	0	0	1	0.0	-	11
Mirtazapine(美達紗賓)		1	0	0	0	1	0	1	3	0	0	0	0	1	0.0	-	7
MMDA(5-甲氧基-3,4-亞甲基雙氧安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0.0	-	14
Modafinil(莫待芬寧)		0	0	0	2	3	6	1	8	0	9	12	0	6	0.0	-33.3	38
Morphine(嗎啡)		5	19	8	12	12	20	13	15	0	6	9	0	16	0.0	166.7	129
Morphine(嗎啡)、Codeine(可待因)		3	1	3	1	2	3	4	8	0	2	2	0	1	0.0	-50.0	28
Bisacodyl(Bisacodyl)		0	0	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0.0	-	6
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、alpha-PVP(非)(alpha-Pyrrolidinovalephene(非))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、4-methyl-α-ethylaminopentiophenone(4-methyl-α-ethylaminopentiophenone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0.0	-	12
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、alpha-PVP(非)(alpha-Pyrrolidinovalephene(非))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、4'-Methyl-α-pyrrolidinohexiophenone(MPHP)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位： 案件數，製表日期：105/12/13

檢出成分(a)	年度	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年			105年			較去年1-10月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										10月	1-10月(c)	1-12月	10月	1-10月(d)	10月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
總計(b)		35,914	37,664	31,324	33,749	42,332	59,610	65,577	86,048	8,617	88,505	106,348	13,192	91,857	-	3.8	590,423
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、alpha-PVP(非)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(非))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、4'-Methyl- α -pyrrolidinohexiophenone (MPHP)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62	0.0	-	62
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、alpha-PVP(非)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(非))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、4'-Methyl- α -pyrrolidinohexiophenone (MPHP)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	0.0	-	46
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、alpha-PVP(非)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(非))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186	0.0	-	186
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、alpha-PVP(非)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(非))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、alpha-PVP(非)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(非))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、bk-MDMA,Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89	0.0	-	89

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：105/12/13

檢出成分(a)	年度	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年			105年			較去年1-10月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										10月	1-10月(c)	1-12月	10月	1-10月(d)	10月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
總計(b)		35,914	37,664	31,324	33,749	42,332	59,610	65,577	86,048	8,617	88,505	106,348	13,192	91,857	-	3.8	590,423
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、alpha-PVP(非)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(非))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、XLR-11((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)吡啶))、Ketamine(愷他命)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0	-	6
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.0	-	10
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、PMMA(對-甲氧基甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0.0	-	9
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	2	0	11	11	0	3	0.0	-72.7	16
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77	0.0	-	77
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.0	-	7
bk-MBDB (Butylone)(3, 4-亞甲基雙氧苯基甲胺丁酮)		0	0	8	3	2	0	0	7	0	69	75	0	40	0.0	-42.0	135
bk-MBDB (Butylone)(3, 4-亞甲基雙氧苯基甲胺丁酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	1	0	0	11	0	333	355	0	72	0.0	-78.4	439
bk-MBDB (Butylone)(3, 4-亞甲基雙氧苯基甲胺丁酮)、Ketamine(愷他命)		0	0	1	0	0	0	0	0	1	5	5	0	6	0.0	20.0	12
bk-MBDB (Butylone)(3, 4-亞甲基雙氧苯基甲胺丁酮)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	16	0	3	0.0	-57.1	19
bk-MBDB (Butylone)(3, 4-亞甲基雙氧苯基甲胺丁酮)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)		0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	9	0	2	0.0	-60.0	11
bk-MBDB (Butylone)(3, 4-亞甲基雙氧苯基甲胺丁酮)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	17	0.0	1,600.0	19

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：105/12/13

檢出成分(a)	年度								104年			105年			較去年1-10月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	10月	1-10月(c)	1-12月	10月	1-10月(d)	10月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
總計(b)	35,914	37,664	31,324	33,749	42,332	59,610	65,577	86,048	8,617	88,505	106,348	13,192	91,857	-	3.8	590,423
bk-MBDB (Butylone)(3, 4-亞甲基雙氧苯基甲胺丁酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264	264	0	209	0.0	-20.8	473
bk-MDMA, Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	25	98	117	253	1,556	20	2,565	2,781	0	572	0.0	-77.7	5,402
bk-MDMA, Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Mephedrone(Mephedrone)	0	0	0	6	0	0	0	0	0	32	84	0	108	0.0	237.5	198
Bromazepam(溴西洋)	2	3	2	3	2	1	2	2	0	1	1	0	2	0.0	100.0	20
bromomethcathinone(3)(溴甲基卡西酮(3))、alpha-PVP(非)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(非))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0.0	-	25
bromomethcathinone(3)(溴甲基卡西酮(3))、alpha-PVP(非)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(非))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Ketamine(愊他命)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0.0	-	13
Buprenorphine(丁基原啡因)	1	1	6	6	8	5	6	8	1	12	13	0	8	0.0	-33.3	62
Caffeine(咖啡因)、bk-MDMA(Methylone)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0.0	-	9
Caffeine(咖啡因)、Ibuprofen(Ibuprofen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5
Caffeine(咖啡因)、Procaine(普卡因)	0	2	4	2	1	0	2	2	0	4	5	0	1	0.0	-75.0	19
Cannabis(大麻)、Ketamine(愊他命)	2	1	0	2	4	2	3	1	0	4	4	0	1	0.0	-75.0	20
Chlordiazepoxide(氯二氮平)	2	3	5	5	2	1	1	4	0	3	3	0	2	0.0	-33.3	28
Chloroamphetamine(氯安非他命)	0	0	0	0	0	12	25	10	0	0	0	0	1	0.0	-	48
Chloroephedrine(Chloroephedrine)、Chloropseudoephedrine(Chloropseudoephedrine)	0	0	0	0	0	0	0	2	1	6	6	0	500	0.0	8,233.3	508
Chloromethamphetamine(氯甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	4	1	0	1	1	0	1	0.0	0.0	7
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、4-methyl-α-pyrrolidinohexanophenone(4-methyl-α-pyrrolidinohexanophenone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	274	0.0	-	274
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、4'-Methyl-α-pyrrolidinohexiophenone (MPHP)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	0	61	0.0	-	93

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：105/12/13

檢出成分(a)	年度	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年			105年			較去年1-10月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										10月	1-10月(c)	1-12月	10月	1-10月(d)	10月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
總計(b)		35,914	37,664	31,324	33,749	42,332	59,610	65,577	86,048	8,617	88,505	106,348	13,192	91,857	-	3.8	590,423
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、4'-Methyl- α -pyrrolidinohexiophenone (MPHP)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0.0	-	50
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、4'-Methyl- α -pyrrolidinohexiophenone (MPHP)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0.0	-	20
N,N-Dimethylamphetamine(N,N-二甲基安非他命)		26	35	5	3	49	5	6	3	0	12	12	0	14	0.0	16.7	158
naloxone(naloxone)		0	0	0	0	0	6	1	0	0	1	1	0	2	0.0	100.0	10
Nimetazepam(硝甲西洋)、bk-MDMA,Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	15	47	47	0	2	0.0	-95.7	49
Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		6	8	7	18	22	36	67	98	0	19	22	0	2	0.0	-89.5	286
Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、bk-MDMA,Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67	0	107	0.0	-	174
Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0.0	-	60
Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)、bk-MDMA,Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	13	0	1	0.0	-66.7	14
Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、bk-MDMA,Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	1	10	0	2	2	0	1	0.0	-50.0	14
Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	3	0.0	-	9
Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(Mephedrone)、bk-MDMA,Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	82	0.0	-	83
Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)		4	4	8	3	7	5	21	18	0	7	8	0	13	0.0	85.7	91
Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.0	-	8

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：105/12/13

檢出成分(a)	年度								104年			105年			較去年1-10月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	10月	1-10月(c)	1-12月	10月	1-10月(d)	10月小計百分比(%) 【(d/b)*100】		
總計(b)	35,914	37,664	31,324	33,749	42,332	59,610	65,577	86,048	8,617	88,505	106,348	13,192	91,857	-	3.8	590,423
Nitrazepam(硝西洋)	17	16	17	93	96	88	34	5	0	1	1	0	17	0.0	1,600.0	384
Para-chloroamphetamine(對-氯安非他命)、 3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、PMA(4-甲氧基安非他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	6	0	4	0.0	-20.0	10
Para-chloroamphetamine(對-氯安非他命)、 3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、PMA(4-甲氧基安非他命)、 Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	16	0	5	0.0	-54.5	21
Para-chloroamphetamine(對-氯安非他命)、 3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、PMA(4-甲氧基安非他命)、 PMMA(對-甲氧基甲基安非他命)、 Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	4	5	7	0	1	0.0	-80.0	8
Para-chloroamphetamine(對-氯安非他命)、 3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、PMA(4-甲氧基安非他命)、 PMMA(對-甲氧基甲基安非他命)、 Caffeine(咖啡因)、4-fluoroamphetamine(4-氟安非他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14	16	0	1	0.0	-92.9	17
Para-chloroamphetamine(對-氯安非他命)、 Clobenzorex(氯苯雷司)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0.0	-	20
Para-chloroamphetamine(對-氯安非他命)、 Ethylone; bk-MDEA(3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone), PMA(4-甲氧基安非他命)、 Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	6	0	8	0.0	60.0	14
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、 bromoethcathinone(溴乙基卡西酮)、 Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68	0.0	-	68
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、 Caffeine(咖啡因)、Fluoxetine(富魯歐西汀)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、 Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)、 Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0.0	-	15

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：105/12/13

檢出成分(a)	年度	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年			105年			較去年1-10月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										10月	1-10月(c)	1-12月	10月	1-10月(d)	10月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
總計(b)		35,914	37,664	31,324	33,749	42,332	59,610	65,577	86,048	8,617	88,505	106,348	13,192	91,857	-	3.8	590,423
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0.0	-	19
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	8	0	203	0.0	3,283.3	211
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、bk-MDMA(Methylone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0.0	-	31
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0.0	-	9
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0.0	-	14
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	0	1	0.0	-88.9	10
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、methylpentadrone; 4-MPD(methylpentadrone)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0.0	-	14
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	13	0.0	-	18
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、Fluoxetine(富魯歐西汀)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0.0	-	50

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：105/12/13

檢出成分(a)	年度	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年			105年			較去年1-10月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										10月	1-10月(c)	1-12月	10月	1-10月(d)	10月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
總計(b)		35,914	37,664	31,324	33,749	42,332	59,610	65,577	86,048	8,617	88,505	106,348	13,192	91,857	-	3.8	590,423
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、PMA(4-甲氧基安非他命)、PMMA(對-甲氧基甲基安非他命)、bk-MDMA、Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5
Chloropseudoephedrine(Chloropseudoephedrine)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	40	0	8	0.0	-80.0	48
Chloropseudoephedrine(Chloropseudoephedrine)、Ephedrine(麻黃鹼)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1	0.0	-	5
Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)		0	1	1	1	5	2	1	0	0	0	0	0	2	0.0	-	13
Clonidine(可尼丁)		0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.0	-	6
Cocaine(古柯鹼)		15	5	14	11	8	13	1	8	0	5	5	0	6	0.0	20.0	86
Cocaine(古柯鹼)、Caffeine(咖啡因)		0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	1	0.0	-50.0	5
Codeine(可待因)		15	12	11	2	12	1	7	12	0	2	7	0	4	0.0	100.0	83
Codeine(可待因)		0	0	2	1	1	2	2	1	0	7	9	0	2	0.0	-71.4	20
Codeine(可待因)、Methylephedrine(甲基麻黃鹼)、Caffeine(咖啡因)、Chlorpheniramine(氯芬尼拉明)		1	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0.0	-	7
Codeine(可待因)、Methylephedrine(甲基麻黃鹼)、Chlorpheniramine(氯芬尼拉明)		1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0.0	-	5
Dexamethasone(Dexamethasone)		0	0	0	0	4	0	0	1	0	0	0	0	3	0.0	-	8
Dextromethorphan(德磁美蘇芬)		11	9	1	7	9	9	4	1	0	1	1	0	3	0.0	200.0	55
Diazepam(安定)		35	8	35	38	26	9	16	8	0	21	24	0	1	0.0	-95.2	200
Diazepam(安定)、Caffeine(咖啡因)		0	0	1	0	0	0	0	28	0	150	150	0	1	0.0	-99.3	180
Dihydrocodeine(二氫可待因)		0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0.0	-	5
Dihydrocodeine(二氫可待因)、Methylephedrine(甲基麻黃鹼)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	0	9	0.0	350.0	14
Diphenhydramine(二苯安明)		2	2	5	2	0	2	2	1	0	0	0	0	1	0.0	-	17
EMC(ethylmethcathinone)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0.0	-	21

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：105/12/13

檢出成分(a)	年度	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年			105年			較去年1-10月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										10月	1-10月(c)	1-12月	10月	1-10月(d)	10月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
總計(b)		35,914	37,664	31,324	33,749	42,332	59,610	65,577	86,048	8,617	88,505	106,348	13,192	91,857	-	3.8	590,423
Ephedrine(麻黃鹼)、Pseudoephedrine(假麻黃鹼)		2	1	7	2	16	17	6	23	0	6	6	0	14	0.0	133.3	94
Ethylone; bk-MDEA(3;4-methylenedioxy-N-ethylcathin)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	182	0	63	0.0	350.0	245
Ethylone; bk-MDEA(3;4-methylenedioxy-N-ethylcathin)、bk-MDMA(Methylone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4	0.0	-	6
Ethylone; bk-MDEA(3;4-methylenedioxy-N-ethylcathin)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	100	0	85	0.0	-	185
Ethylone; bk-MDEA(3;4-methylenedioxy-N-ethylcathin)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))		0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	15	0	29	0.0	383.3	44
Ethylone; bk-MDEA(3;4-methylenedioxy-N-ethylcathin)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、bk-MDMA,Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	2	0.0	-	11
Ethylone; bk-MDEA(3;4-methylenedioxy-N-ethylcathin)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	2	0.0	-	6
Ethylone; bk-MDEA(3;4-methylenedioxy-N-ethylcathin)、Ketamine(愷他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51	0	7	0.0	-	58
Ethylone; bk-MDEA(3;4-methylenedioxy-N-ethylcathin)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	0	35	0.0	-	83
PENTYLONE(PENTYLONE)		0	0	0	0	3	3	2	0	0	0	0	0	2	0.0	-	10
PENTYLONE(PENTYLONE)、alpha-PVP(非)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(非))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66	0.0	-	66
PENTYLONE(PENTYLONE)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：105/12/13

檢出成分(a)	年度	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年			105年			較去年1-10月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										10月	1-10月(c)	1-12月	10月	1-10月(d)	10月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
總計(b)		35,914	37,664	31,324	33,749	42,332	59,610	65,577	86,048	8,617	88,505	106,348	13,192	91,857	-	3.8	590,423
phenazepam(芬納西洋)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0	-	6
phenazepam(芬納西洋)、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone,Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	51	61	0	12	0.0	-76.5	73
phenazepam(芬納西洋)、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone,Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Methcathinone(甲基卡西酮)、bk-MDMA,Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0.0	-	9
phenazepam(芬納西洋)、4'-Methyl-α-pyrrolidinohexiophenone (MPHP)、4-methyl-α-ethylaminopentiophenone(4-methyl-α-ethylaminopentiophenone)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.0	-	10
phenazepam(芬納西洋)、5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine)、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone,Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	0	12	0.0	300.0	15
phenazepam(芬納西洋)、5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.0	-	7

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：105/12/13

檢出成分(a)	年度								104年			105年			較去年1-10月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	10月	1-10月(c)	1-12月	10月	1-10月(d)	10月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
總計(b)	35,914	37,664	31,324	33,749	42,332	59,610	65,577	86,048	8,617	88,505	106,348	13,192	91,857	-	3.8	590,423
phenazepam(芬納西洋)、alpha-PVP(非)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(非))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0.0	-	9
phenazepam(芬納西洋)、alpha-PVP(非)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(非))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82	0.0	-	82
phenazepam(芬納西洋)、alpha-PVP(非)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(非))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0.0	-	24
phenazepam(芬納西洋)、alpha-PVP(非)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(非))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.0	-	10
phenazepam(芬納西洋)、Bk-DMBDP; N,N-Dimethylpentylone(非)(Bk-DMBDP(非))、bk-MDDMA(bk-MDDMA)、bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61	0.0	-	61
phenazepam(芬納西洋)、bk-MBDB(Butylone)(3, 4-亞甲基雙氧苯基甲胺丁酮)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)、Lidocaine(利度卡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	0.0	-	39
phenazepam(芬納西洋)、bk-MDDMA(bk-MDDMA)、bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.0	-	7
phenazepam(芬納西洋)、bk-MDDMA(bk-MDDMA)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53	0.0	-	53
phenazepam(芬納西洋)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78	0.0	-	78

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位： 案件數，製表日期：105/12/13

檢出成分(a) 年度	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年			105年			較去年1-10月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
									10月	1-10月(c)	1-12月	10月	1-10月(d)	10月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
總計(b)	35,914	37,664	31,324	33,749	42,332	59,610	65,577	86,048	8,617	88,505	106,348	13,192	91,857	-	3.8	590,423
phenazepam(芬納西洋)、 Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、 Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	41	0.0	-	44
phenazepam(芬納西洋)、 Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、 Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0.0	-	25

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：105/12/13

檢出成分(a)	年度	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年			105年			較去年1-10月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										10月	1-10月(c)	1-12月	10月	1-10月(d)	10月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
總計(b)		35,914	37,664	31,324	33,749	42,332	59,610	65,577	86,048	8,617	88,505	106,348	13,192	91,857	-	3.8	590,423
phenazepam(芬納西洋)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、bk-MDMA,Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0.0	-	11
phenazepam(芬納西洋)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	0.0	-	39
phenazepam(芬納西洋)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	1	0.0	-	6
phenazepam(芬納西洋)、Ketamine(愷他命)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、bk-MDMA,Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	45	0	1	0.0	-97.8	46
phenazepam(芬納西洋)、Ketamine(愷他命)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	10	0.0	-	14
phenazepam(芬納西洋)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0.0	-	17
phenazepam(芬納西洋)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5
phenazepam(芬納西洋)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0.0	-	11

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位： 案件數，製表日期：105/12/13

檢出成分(a) 年度	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年			105年			較去年1-10月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
									10月	1-10月(c)	1-12月	10月	1-10月(d)	10月小計百分比(%) 【(d/b)*100】		
總計(b)	35,914	37,664	31,324	33,749	42,332	59,610	65,577	86,048	8,617	88,505	106,348	13,192	91,857	-	3.8	590,423
phenazepam(芬納西洋)、 METHOXETAMINE(2-(3-甲氧基苯基)-2-乙胺環己酮)、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone,Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	242	0	7	0.0	-	249

資料來源：衛生福利部食品藥物管理署、法務部調查局、內政部警政署刑事警察局、國防部憲兵指揮部、臺北市政府警察局刑事鑑識中心、
高雄市立凱旋醫院、臺灣檢驗科技股份有限公司濫用藥物台北實驗室、高雄醫學大學附設中和紀念醫院、慈濟大學濫用藥物檢驗中心、
正修科技大學、衛生福利部草屯療養院、台北榮民總醫院、交通部民用航空局航空醫務中心。

註1：自88年起詳列各檢出物質，88年至90年原列有非管制藥品件數不計入本表總計欄。

註2：自91年6月起，“檢出成分”排列順序將依英文字母A至Z依序排序，方便查閱。

註3：品項後面括號內之阿拉伯數表示級數。

註4：列出歷年總件數>= 5 之檢出成份。

註5：列出當年件數>0 之檢出成份。

表二之一

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體105年10月首次檢出統計表

(Statistical Table for Drugs First time found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數, 製表日期: 105/12/13

檢出成分	月份	歷年總件數
	105年 10月	
總計	263	263
Flunitrazepam(氟硝西洋)、Ketamine(愷他命)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)	1	1
Fluoromethamphetamine(氟甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	1	1
Fluoromethamphetamine(氟甲基安非他命)、XLR-11((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)吡啶))、5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine)、3, 4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3, 4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、PMMA(對-甲氧基甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	64	64
Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)、6-Acetylmorphine(6-乙醯嗎啡)、Acetylcodeine(乙醯可待因)	1	1
Theobromine(Theobromine)、3, 4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3, 4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、4-methyl- α -ethylaminopentiophenone(4-methyl- α -ethylaminopentiophenone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	2	2
Theobromine(Theobromine)、5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine)、3, 4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3, 4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Sildenafil(威而剛)	2	2

表二之一

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體105年10月首次檢出統計表

(Statistical Table for Drugs First time found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數, 製表日期: 105/12/13

檢出成分	月份	歷年總件數
	105年 10月	
總計	263	263
Theobromine(Theobromine)、alpha-PVP(非)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(非))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、Mephexalone(每非歐隆)	2	2
Theobromine(Theobromine)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Caffeine(咖啡因)	4	4
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Caffeine(咖啡因)	5	5
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)	1	1
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Caffeine(咖啡因)	2	2
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Mephedrone(Mephedrone)	5	5
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	4	4
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、PMA(4-甲氧基安非他命)	7	7
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、PMA(4-甲氧基安非他命)、Ketamine(愷他命)	1	1

表二之一

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體105年10月首次檢出統計表

(Statistical Table for Drugs First time found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數, 製表日期: 105/12/13

檢出成分	月份	歷年總件數
	105年 10月	
總計	263	263
Isobutyl nitrite(Isobutyl nitrite)	8	8
Theobromine(Theobromine)、Ketamine(愷他命)、 Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Caffeine(咖啡因)	2	2
UR-144(UR-144)、Ketamine(愷他命)	2	2
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙 基卡西酮(3))、MAPB(MAPB)、Bk-DMBDP; N,N-Dimethylpentylone(非)(Bk- DMBDP(非))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	2	2
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙 基卡西酮(3))、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、PMA(4-甲氧基安非他 命)、Ketamine(愷他命)、PMMA(對-甲氧基甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因) 、4-fluoroamphetamine(4-氟安非他命)	2	2
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙 基卡西酮(3))、METHOXETAMINE(2-(3-甲氧基苯基)-2-乙胺環己酮)、 Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西 洋)、Caffeine(咖啡因)	2	2
4'-Chloro- α -Pyrrolidinopropiophenone(4'-Chloro- α - Pyrrolidinopropiophenone)、4-chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西 酮)	1	1
Ketamine(愷他命)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Chlorzoxazone(氯苯 噁唑林)	2	2
Ketamine(愷他命)、Alprazolam(阿普唑他)	1	1

表二之一

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體105年10月首次檢出統計表

(Statistical Table for Drugs First time found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數, 製表日期: 105/12/13

檢出成分	月份	歷年總件數
	105年 10月	
總計	263	263
Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)、Imipramine(Imipramine)	1	1
MDDMA(MDDMA)、MDA(3,4-亞甲基雙氧安非他命)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Procaine(普卡因)	1	1
MDDMA(MDDMA)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Procaine(普卡因)	1	1
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、PMA(4-甲氧基安非他命)、管制藥品(管制藥品)	2	2
4-methyl- α -ethylaminopentiophenone(4-methyl- α -ethylaminopentiophenone)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)	1	1
5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine)、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、chlorzoxazone(chlorzoxazone)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Fluoxetine(富魯歐西汀)、Imipramine(Imipramine)	1	1
5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine)、Ketamine(愷他命)、bk-MDMA, Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Mephedrone(Mephedrone)	2	2
Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Ibuprofen(Ibuprofen)	2	2

表二之一

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體105年10月首次檢出統計表

(Statistical Table for Drugs First time found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數, 製表日期: 105/12/13

檢出成分	月份	歷年總件數
	105年 10月	
總計	263	263
Amphetamine(安非他命)、MDMA(3, 4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、bk-MDMA, Methylone(3, 4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)	2	2
Amphetamine(安非他命)、PMEA(3)(對-甲氧基乙基安非他命)	2	2
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)、Imipramine(Imipramine)	3	3
Methylenedioxypropylvalerone(MDPV)、Zolpidem(佐沛眠)、bk-MDMA, Methylone(3, 4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)	1	1
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、3, 4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3, 4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、alpha-PVP(非)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(非))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、4'-Methyl- α -pyrrolidinohexiophenone (MPHP)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	3	3
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、4-chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	14	14
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))	1	1
bk-MBDB (Butylone)(3, 4-亞甲基雙氧苯基甲胺丁酮)、PMA(4-甲氧基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	1	1

表二之一

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體105年10月首次檢出統計表

(Statistical Table for Drugs First time found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數, 製表日期: 105/12/13

檢出成分	月份	歷年總件數
	105年 10月	
總計	263	263
bk-MBDB (Butylone)(3, 4-亞甲基雙氧苯基甲胺丁酮)、PMA(4-甲氧基安非他命)、Ketamine(愷他命)、PMMA(對-甲氧基甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)、4-fluoroamphetamine(4-氟安非他命)	1	1
Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)	1	1
Caffeine(咖啡因)、Dicyclomine(Dicyclomine)	2	2
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Caffeine(咖啡因)	2	2
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、PMA(4-甲氧基安非他命)、4-fluoroamphetamine(4-氟安非他命)	1	1
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、4-methyl- α -ethylaminopentiophenone(4-methyl- α -ethylaminopentiophenone)、4-chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)、methylpentadrone; 4-MPD(methylpentadrone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	15	15
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、4-methyl- α -ethylaminopentiophenone(4-methyl- α -ethylaminopentiophenone)、methylpentadrone; 4-MPD(methylpentadrone)、Caffeine(咖啡因)	50	50
Nimetazepam(硝甲西洋)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Chlormezanone(Chlormezanone)	2	2
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、bromoethcathinone(溴乙基卡西酮)、methylpentadrone; 4-MPD(methylpentadrone)	6	6

表二之一

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體105年10月首次檢出統計表

(Statistical Table for Drugs First time found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數, 製表日期: 105/12/13

檢出成分	月份	歷年總件數
	105年 10月	
總計	263	263
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Flunitrazepam(氟硝西洋)、Ketamine(愷他命)、Diazepam(安定)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	1	1
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)	1	1
chlorzexazone(chlorzexazone)	1	1
Dimethyl sulfone(二甲基砜)	3	3
Dimethyl sulfone(二甲基砜)、Ketamine(愷他命)	1	1
Dimethyl sulfone(二甲基砜)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)	1	1
Paroxetine(巴羅洽丁)	1	1
PENTYLONE(PENTYLONE)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)	4	4
phenazepam(芬納西洋)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Caffeine(咖啡因)	1	1
phenazepam(芬納西洋)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	2	2

表二之一

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體105年10月首次檢出統計表

(Statistical Table for Drugs First time found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數, 製表日期: 105/12/13

檢出成分	月份	歷年總件數
	105年 10月	
總計	263	263
phenazepam(芬納西洋)、4'-Methyl- α -pyrrolidinohexiophenone (MPHP)、4-chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)、bk-DMBDB(bk-DMBDB)、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、alpha-PVP(非)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(非))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))	1	1
phenazepam(芬納西洋)、alpha-PVP(非)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(非))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、MDA(3,4-亞甲基雙氧安非他命)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)	2	2
phenazepam(芬納西洋)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	1	1
phenazepam(芬納西洋)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)	1	1

資料來源：衛生福利部食品藥物管理署、法務部調查局、內政部警政署刑事警察局、國防部憲兵指揮部、臺北市政府警察局刑事鑑識中心、高雄市立凱旋醫院、臺灣檢驗科技股份有限公司濫用藥物台北實驗室、高雄醫學大學附設中和紀念醫院、慈濟大學濫用藥物檢驗中心、正修科技大學、衛生福利部草屯療養院、台北榮民總醫院、交通部民用航空局航空醫務中心。

註：(2)係指第二級管制藥品；(3)係指第三級管制藥品；(4)係指第四級管制藥品；(非)係指非管制藥品。

表三

台灣地區醫療院所通報藥物濫用者使用藥物之種類分布統計表

單位：人次，製表日期：105/12/13

年度 種 類(a)		96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年			105年			較去年1-10月增 減百分比(%) 【(d-c)/c*100】
		合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	10月	1-9月(c)	1-12月 合計	10月	1-10月(d)	1-10月小計百 分比(%) 【(d/b)*100】	
海洛因	Heroin	17,614	20,096	17,657	17,169	14,020	12,429	13,458	11,298	1,130	9,918	11,697	1,196	11,559	61.2	16.5
嗎啡	Morphine	76	56	88	65	70	39	47	59	25	108	120	1	99	0.5	-8.3
甲基安非他命	Methamphetamine	6,411	5,683	5,393	4,929	4,595	6,006	4,704	4,869	717	4,858	5,672	543	5,826	30.8	19.9
可待因	Codeine	10	9	6	5	12	5	3	2	1	4	4	0	3	0.0	-25.0
大麻	Cannabis	38	55	28	59	87	110	89	87	16	93	114	14	167	0.9	79.6
配西汀	Pethidine	87	66	43	46	64	44	28	33	1	27	28	1	12	0.1	-55.6
搖頭丸	MDMA	125	147	56	148	279	623	848	746	102	540	624	43	679	3.6	25.7
古柯鹼	Cocaine	14	7	2	0	1	4	6	0	0	0	1	0	3	0.0	—
美沙冬	Methadone	3	1	34	8	10	6	4	105	18	65	96	13	128	0.7	96.9
潘他唑新 (速賜康)	Pentazocine	3	3	6	1	1	2	0	0	0	2	2	0	0	0.0	-100.0
特拉嗎竇	Tramadol	16	26	11	10	18	14	2	6	0	1	1	0	2	0.0	100.0
愷他命	Ketamine	150	200	201	274	403	910	1,421	1,627	241	1,295	1,556	168	2,701	14.3	108.6
唑匹可隆	Zopiclone	8	35	42	38	25	27	10	7	0	5	7	0	8	0.0	60.0
佐沛眠	Zolpidem	135	335	349	366	394	869	977	992	65	667	750	53	758	4.0	13.6
苯二氮平類	Benzodiazepines	576	442	421	345	428	443	642	567	57	516	611	62	652	3.5	26.4
其他	Others	275	235	71	38	24	165	194	211	15	222	272	49	239	1.3	7.7
總 計	Sum	25,541	27,396	24,408	23,501	20,431	21,696	22,433	20,609	2,388	18,321	21,555	2,143	22,836	—	24.6
通報個案數(件)(b)	Number of case(b)	18,784	21,610	19,126	18,792	16,822	18,562	19,535	17,905	1,978	15,694	18,399	1,812	18,889	—	20.4

資料來源：衛生福利部食品藥物管理署

註1：同一個案可能濫用一種或一種以上之藥物。

註2：“—”係指因個案數太少，故不予比較同期增減百分比。

註3：91年“其他”指品項不明之安眠鎮靜劑；92年起“其他”指品項不明之藥物。

註4：自92年5月起，因考量各醫療院所補通報個案因素，歷年初步統計數據已作調整，另監所受戒治人資料不列入。

註5：本表數據係為當月之初步資料統計，定案後可能稍有變動。

註6：佔通報個案數(件)百分比係指“人次/總個案數”。本表之小計百分比為佔通報個案數(件)百分比。

註7：佔藥物濫用總人次百分比係指“人次/總人次”。

註8：甲基安非他命係指包括安非他命與甲基安非他命之總和。

註9：自104年2月起，原「毒藥物諮詢中心」之通報資料併入醫療院所計算。

表三之一

台灣地區醫療院所通報新興藥物濫用之分布統計表

單位: 人次, 製表日期: 105/12/13

種 類(a) 月 份		103年	104年			105年		1-10月佔通報 個案數(件)百 分比(註4)	1-10月佔藥物 濫用總人次 百分比(註5)	較去年1-10月同期 增減百分比 【(e-d)/d*100】
		合計	10月	1-10月(d)	1-12月	10月	1-10月(e)			
4-甲基乙基卡西酮	4-Methylethcathinone	0	0	0	0	0	1	3.3	3.0	-
火狐狸	5-Meo-DIPT	2	0	0	0	0	0	0.0	0.0	-
3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮	bk-MDMA、Methylone	0	0	4	4	1	2	6.7	6.1	-50.0
氯安非他命	CA	0	0	2	2	0	2	6.7	6.1	0.0
氯甲基安非他命	CMA	1	0	7	7	0	3	10.0	9.1	-57.1
安得力多靜脈注射液	Etomidate-Lipuro	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	-
氟甲基卡西酮	Fluoromethcathinone	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	-
氟甲基安非他命	FMA	1	1	37	40	3	16	53.3	48.5	-56.8
類大麻活性物質	K2、Spice	0	0	0	0	0	1	3.3	3.0	-
浴鹽	MDPV	47	0	13	14	0	5	16.7	15.2	-61.5
喵喵	Mephedrone	0	0	2	3	0	1	3.3	3.0	-50.0
BZP	N-Benzylpiperazine	2	0	4	4	0	0	0.0	0.0	-100.0
牛奶針	Propofol	0	0	0	0	0	1	3.3	3.0	-
瑞吩坦尼	Remifentanil	1	0	0	0	0	1	3.3	3.0	-
他噴他寶	Tapentadol	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	-
三氟甲苯哌嗪	TFMPP	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	-
大象針	Thiamylal	0	0	4	4	0	0	0.0	0.0	-100.0
總計	Sum(c)	54	1	73	78	4	33	-	-	-54.8
通報個案數(件)	Number of case(b)	53	1	67	72	4	30	-	-	-55.2

註1: 資料來源自103年1月1日起。

註2: 同一個案可能濫用一種或一種以上之藥物。

註3: "—"係指去年同期累計為0, 故不予比較同期增減百分比。


註4: 佔通報個案數(件)百分比係指"人次/個案數(a/b*100)。

註5: 佔藥物濫用總人次百分比係指"人次/人次"(a/c*100)。

註6: 自104年2月起, 原「毒藥物諮詢中心」之通報資料併入醫療院所計算。

註7: 自104年11月起, 新增安得力多靜脈注射液及牛奶針2品項獨立統計。

圖二



台灣地區醫療院所歷年通報常見藥物濫用種類統計圖

表四

台灣地區醫療院所通報藥物濫用者使用Benzodiazepines類藥物分布統計表

單位：人次，製表日期：105/12/13

種類 (a) \ 年度	95年	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年			105年			較去年1-10月增 減百分比(%) 【(d-c)/c*100】
	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	10月	1-10月 (c)	1-12月 合計	10月	1-10月 (d)	1-10月合計 百分比(%) 【(d/b)*100】	
Alprazolam	99	25	42	38	32	41	34	12	14	0	13	16	3	11	1.7	-15.4
Bromazepam	2	0	1	0	0	1	2	1	1	0	1	1	1	2	0.3	100.0
Brotizolam	0	0	1	0	1	0	2	2	3	0	1	2	0	2	0.3	100.0
Camazepam		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	—
Chlordiazepoxide	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	—
Clobazam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	—
Clonazepam	1	1	3	1	1	4	2	1	3	2	6	6	0	5	0.8	-16.7
Clorazepate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	—
Clotiazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	—
Cloxazolam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	—
Delorazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	—
Diazepam	51	48	61	30	25	25	11	159	8	0	8	9	1	7	1.1	-12.5
Estazolam	5	5	14	33	3	11	11	10	15	0	18	20	3	18	2.8	0.0
Ethyl loflazepate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	—
Fludiazepam	0	1	2	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0.2	—
Flunitrazepam (FM2)	581	413	273	254	263	324	352	434	500	52	437	521	54	579	88.8	32.5
Flurazepam	1	1	2	0	1	1	3	2	0	1	3	3	0	0	0.0	-100.0
Halazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	—
Haloxazolam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	—
Ketazolam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	3	0.5	200.0
Loprazolam	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	—
Lorazepam	3	9	12	30	10	14	13	17	19	1	11	14	0	12	1.8	9.1

表四

台灣地區醫療院所通報藥物濫用者使用Benzodiazepines類藥物分布統計表

單位：人次，製表日期：105/12/13

年度 種類 (a)	95年	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年			105年			較去年1-10月增 減百分比(%) 【(d-c)/c*100】
	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	10月	1-10月 (c)	1-12月 合計	10月	1-10月 (d)	1-10月合計 百分比(%) 【(d/b)*100】	
Lormetazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	—
Medazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	—
Midazolam	5	3	1	9	1	2	4	0	3	0	0	0	0	1	0.2	—
Nimetazepam	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0	1	0.2	-83.3
Nitrazepam	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	—
Nordiazepam	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0.0	—
Oxazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.2	—
Oxazolam	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	2	0.3	100.0
Pinazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	—
Prazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	—
Temazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	—
Tetrazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	—
Triazolam	61	8	4	16	6	2	6	2	1	0	0	0	0	2	0.3	—
未明品項之BZD藥物	55	60	23	8	2	0	0	0	0	1	10	11	0	5	0.8	-50.0
總 計 (b)	865	576	442	421	345	428	443	642	567	57	516	611	62	652	100.0	26.4

資料來源：衛生福利部食品藥物管理署

註1：“—”係指因個案數太少，故不予比較同期增減百分比。

註2：自91年7月起，“藥物種類”依英文字母A至Z排序，方便查閱。

註3：自92年5月起，因考量各醫療院補通報個案因素，歷年初步統計數據已作調整，另監所受戒治人資料不列入。

註4：本表數據係為當月之初步資料統計，定案後可能稍有變動。

註5：103年1月起新增Camazepam、Clotiazepam、Cloxazolam、Delorazepam、Ethyl loflazepate、Halazepam、Haloxazolam、Ketazolam、Medazepam、Pinazepam、Temazepam、Tetrazepam等12品項之BZD類藥物成分。

註6：自104年2月起，原「毒藥物諮詢中心」之通報資料併入醫療院所計算。

表五

緝獲毒品統計表

單位：公克

項目 (a) \ 年份			96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年			105年			較去年1-9月 增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】
毒品等級	中文品名		合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	9月	1-9月 (C)	1-12月	9月	1-9月(d)	1-9月小計 百分比(%) 【(d/b)*100】	
第一級	古柯鹼	Cocaine	1,342.0	64,406.5	68.5	1,452.7	0.0	1,689.7	0.0	0.0	0.0	69.9	69.9	0.0	1,136.4	0.0	1,525.8
	二氫去氧嗎啡	Desomorphine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	愛托啡因	Etorphine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	海洛因	Heroin	137,669.0	130,516.7	62,420.3	83,607.2	17,836.0	157,941.0	288,257.0	86737.5	4,073.4	46,866.3	55,716.8	1,913.1	49,909.2	0.9	6.5
	酚派丙酮	Ketobemidone	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	嗎啡	Morphine	0.0	0.0	0.0	15.8	13.7	0.9	292.6	3.6	0.0	0.9	2.7	0.0	0.0	0.0	-100.0
	鴉片	Opium	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	其他	Others	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
第二級	乙醯二氫可待因	Acetyldihydrocodeine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	乙醯美沙多	Acetylmethadol	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	貝他羥基吩坦尼	Betahydroxyfentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	大麻	Cannabis	22,314.5	13,208.6	61,066.8	21,009.6	1,589.0	14,351.6	35,745.3	10726.1	0.2	14,020.6	39,933.6	626.0	35,508.0	0.6	153.3
	卡吩坦尼	Carfentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	古柯	Coca	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	可待因 (≥5.0gm/100ml or100gm)	Codeine (≥5.0gm/100ml or100gm)	0.0	2.6	362.8	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	N-氧化可待因	Codeine-N-oxide	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	二氫可待因 (≥5.0gm/100ml or100gm)	Dihydrocodeine (≥5.0gm/100ml or100gm)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	二氫嗎啡	Dihydromorphine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	狄門諾沙多	Dimenoxadol	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	乙基嗎啡	Ethylmorphine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	伽碼羥基丁酸	Gammahydroxybutyric Acid (GHB)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	369.4	27.5	0.0	100.1	100.1	0.0	300.3	0.0	200.0
	麥角二乙胺	LSD、Lysergide	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	美沙冬	Methadone	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.9	0.0	200.0
	安非他命成品	(Meth)Amphetamine	124,334.5	28,371.9	107,023.2	251,864.0	140,603.7	119,301.4	775,849.9	462924.7	130,854.5	354,117.3	506,463.3	8,245.4	161,493.4	2.9	-54.4
	安非他命半成品及原料	Semimanufactures of (Meth)Amphetamine	95,452.7	324.0	0.0	3,450.7	0.0	0.0	54.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	甲喹酮 (俗稱：白板)	Methaqualone	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	甲基去氧嗎啡	Methyl-desorphine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	甲基二氫嗎啡	Methyl-dihydromorphine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	70.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	亞甲雙氧甲基安非他命 (俗稱：搖頭丸)	3,4-methylenedioxy- methamphetamine [MDMA]	17,902.0	896.1	2,017.3	5,882.4	23,947.9	5,751.3	20,379.5	2274.9	93.5	935.3	1,003.0	33.2	869.7	0.0	-7.0

表五

緝獲毒品統計表

單位：公克

項目(a) \ 年份			96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年			105年			較去年1-9月 增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】
毒品等級	中文品名		合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	9月	1-9月(C)	1-12月	9月	1-9月(d)	1-9月小計 百分比(%) 【(d/b)*100】	
	5-甲氧基-3,4-亞甲基雙氬安非他命	5-Methoxy-3,4-methylenedioxyampheta mine [MMDA]	—	0.0	8,697.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	47.4	0.0	96.6	0.0	—
	三甲基吩坦尼	3-Methylfentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	三甲基硫吩坦尼	3-Methylthio-fentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	4-甲氧基安非他命	PMA	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	95.0	96.4	0.0	887.4	0.0	834.1
	甲基磺胺嗎啡	Morphine methylsulfonate	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	N-氧化嗎啡及其衍生物	Morphine-N-oxide and its Derivatives	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	嗎啡甲溴化物	Morphine methobromide	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	甲氧基甲基卡西酮	Methoxymethcathinone	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	3,240.8	3,240.8	0.0	9,039.3	0.2	178.9
	甲基卡西酮	Methcathinone	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	217.8	217.8	0.0	41.9	0.0	-80.8
	菸鹼醯可待因	Nicocodeine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	菸鹼醯嗎啡	Nicomorphine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	原可待因	Norcodeine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	N-羥基-3, 4-亞甲基雙氬安非他命	N-hydroxy-MDA	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	145.6	145.6	0.0	406.7	0.0	179.4
	N,N-二甲基安非他命	N,N-Dimethylamphetamine	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	17.9	17.9	0.0	51.9	0.0	189.9
	罌粟	Opium Poppy	2,279.9	5,748.8	0.0	1.6	187.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	潘他唑新(俗稱:達賜康)	Pentazocine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	配西汀	Pethidine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	蘇芬坦尼	Sufentanil	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	亞甲基二氧吡咯戊酮(俗稱:浴鹽)	Methylenedioxypropyvaler one (MDPV)	—	—	—	—	—	—	2,807.8	13.7	0.0	0.0	388.4	0.0	776.8	0.0	—
	卡西酮	Benzoylthanamine(Cath inone)	—	—	—	—	—	—	2,951.6	4008.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	四氬大麻酚	(Tetrahydrocannabinols、THCs)	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	5.1	5.1	0.0	18.5	0.0	262.7
	其他	Others	31.9	44.8	63.6	13.4	604.3	4,423.4	65.6	902.1	0.0	168.2	175.5	26,221.8	305,656.0	5.5	181,621.8
	伯替唑他	Brotizolam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	丁基原啡因	Buprenorphine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	卡西酮	Cathine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	可待因 (≥1<5gm/100ml or100gm)	Codeine(≥1<5gm/100ml or100gm)	16.8	0.0	124.0	0.0	0.0	16.9	0.0	68.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—

表五

緝獲毒品統計表

單位：公克

項目(a) \ 年份			96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年			105年			較去年1-9月 增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】
毒品 等級	中文品名		合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	9月	1-9月 (C)	1-12月	9月	1-9月(d)	1-9月小計 百分比(%) 【(d/b)*100】	
第三級	二氫可待因 (≥1<5gm/100ml or100gm)	Dihydrocodeine (≥1<5gm/100ml or100gm)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	氟硝西洋	Flunitrazepam [FM2]	2.0	44.3	0.4	23.8	16.3	6.0	63.3	8.5	0.0	16.4	17.0	0.0	0.0	0.0	-100.0
	愷他命	Ketamine	598,678.5	799,495.5	1,186,363.6	2,594,282.1	1,371,850.9	2,111,113.3	2,393,266.5	3303193.5	298,166.3	1,342,927.8	1,768,395.0	204,952.6	986,763.0	17.6	-26.5
	西可巴比妥(俗稱: 紅中)	Secobarbital	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	三唑他(俗稱: 小白板)	Triazolam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	硝甲西洋(愈利眠)	Nimetazepam (Erimin®)	205,699.0	1,157.7	15,262.3	24,106.7	11,964.8	116,044.7	10,703.1	879.2	1.5	239.8	3,835.7	0.4	1,392.1	0.0	480.5
	對-甲氧基甲基安非他命	Para- methoxymethamphetami ne(PMMA)	—	0.0	30.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	960.1	960.1	0.0	0.0	0.0	-100.0
	對-氯安非他命	Para- Chloroamphetamine(PC A)	—	—	—	0.0	50,496.7	—	0.0	0.0	0.0	10.7	11.2	0.0	0.0	0.0	-100.0
	芬納西洋	Phenazepam	—	—	—	—	—	—	0.0	3038.8	0.0	1,542.9	1,809.2	0.0	0.3	0.0	-100.0
	3,4-亞甲基雙氧甲基卡西 酮	3,4- methylenedioxymethcat hinone(Methylone、bk- MDMA)	—	—	—	—	—	—	16,391.1	1353.0	9.3	1,713.8	1,995.4	0.0	145.3	0.0	-91.5
	4-甲基甲基卡西酮	Mephedrone(4-MMC)	—	—	—	—	—	—	0.0	2108.7	0.0	143.9	143.9	0.0	440.8	0.0	206.3
	1-(5-氯戊基)-3-(1-四甲 基環丙基甲酯)哌嗪	XLR-11	—	—	—	—	—	—	0.0	29289.4	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	-100.0
	其他	Others	0.0	0.0	0.3	122.4	1,621.9	6,336.4	1,374.0	1483.6	0.3	138.1	648.9	82.3	11,798.1	0.2	8,443.2
第四級	阿普唑他(三氫二氫平)	Alprazolam	0.0	0.0	15.1	0.0	0.0	38.0	14.4	7.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	可待因(<1gm/100ml)	Codeine (<1gm/100ml)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	安定	Diazepam(Valium®)	372.2	0.0	62.9	428.2	5.6	0.0	14.6	66.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	二氫可待因(<1gm/100ml)	Dihydrocodeine (<1gm/100ml)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	麻黃鹼(原料藥)	Ephedrine	412,366.8	66,387.3	77,651.8	136,388.9	87,293.2	7,479.4	101,881.9	212874.8	1,673.5	1,107,413.7	1,317,948.7	227.1	233,975.2	4.2	-78.9
	鹽酸羥亞胺	Hydroxylimine、HCl	0.0	289,200.4	305,840.0	123,234.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	勞拉西洋(樂耐平)	Lorazepam (Ativan®)	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	甲基麻黃鹼(原料藥)	Methylephedrine	492.3	975.8	1,554.9	1,956.7	4,916.1	5,220.9	591.1	2452.0	0.0	8.6	8.6	0.0	0.0	0.0	-100.0
	硝西洋(耐安眠)	Nitrazepam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.7	0.0	0.0	0.0	832.1	832.1	0.0	0.0	0.0	-100.0
	去甲西洋	Nordiazepam	—	0.0	73.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	甲基苯乙基胺(二甲苯乙胺)	Phentermine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	去甲麻黃鹼(原料藥)	Phenylpropanolamine	—	0.0	1,004.5	0.0	291,471.5	36,616.0	0.0	588.6	0.0	256.4	256.4	0.0	0.6	0.0	-99.8
	假麻黃鹼(原料藥)	Pseudoephedrine	7,471.9	489,574.4	70,798.3	240,062.9	329,256.4	35,636.4	4,272.0	13005.3	0.0	448,991.2	448,991.2	0.0	4.6	0.0	-100.0

表五

緝獲毒品統計表

單位：公克

項目(a) \ 年份			96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年			105年			較去年1-9月 增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】
毒品等級	中文品名		合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	9月	1-9月(C)	1-12月	9月	1-9月(d)	1-9月小計 百分比(%) 【(d/b)*100】	
	替馬西洋	Temazepam	—	0.0	10.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	特拉嗎竇	Tramadol	8,258.1	0.0	42.5	0.0	2,307.7	46.6	177.6	47.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	佐沛眠	Zolpidem	0.0	0.0	19.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.1	0.0	0.0	0.0	-100.0
	鄰-氯苯基環戊基酮	o-Chlorphenyl cyclopentyl ketone、2- Chlorophenylcyclopentyl ketone、o- Chlorobenzoylcyclopenta ne	—	—	—	—	—	—	0.0	20724.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	札來普隆	Zaleplon	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	17,271.4	17,271.4	0.0	0.0	0.0	-100.0
	苯基丙酮(原料藥)	(Phenyl-2-propanone、 P2P)	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	173,179.7	173,179.7	0.0	0.0	0.0	-100.0
	2-苯基乙醯基乙腈(原料藥)	(alpha- Acetylphenylacetone、 APAAN)	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	497,207.5	497,207.5	0.0	0.0	0.0	-100.0
	其他	Others	11.8	0.0	159.1	42.6	4,118.2	387.6	944.7	1792.4	0.0	27.5	28.1	49,002.3	3,799,429.9	67.8	13,816,008.8
總 計(b)			1,634,695.9	1,890,354.9	1,900,735.2	3,487,946.3	2,340,101.6	2,622,449.2	3,656,481.0	4160704.5	434,872.5	4,012,883.5	4,841,165.5	291,304.2	5,600,143.0	100.0	39.6
其他	種子(罌粟、古柯、大麻)	Seeds (Opium Poppy, Coca, Cannabis etc.)	365.0	0.0	6.2	6.1	187.9	6.3	74.6	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	4.3	0.0	—
	減肥藥等	Weight-loss Drugs	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	其他	Others	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	515.4	0.0	—

資料來源：法務部統計處、法務部調查局、內政部警政署、國防部憲兵指揮部、財政部關務署、行政院海岸巡防署。

註1：本表數據係依緝獲當時之初步資料統計，定案後可能稍有變動。

註2：“—”係指因數值太少，故不予比較同期增減百分比。

註3：“項目”依英文字母A至Z排序，方便查閱。

註4：自101年1月起，將麻黃鹼類原料藥，包括麻黃鹼、甲基麻黃鹼、假麻黃鹼及去甲基麻黃鹼四個品項分別表列。

註5：為與國際間之統計方式一致，自95年1月起，毒品重量改按當期鑑定之純質淨重計算；其中第一級毒品鴉片，第二級毒品罌粟、古柯及大麻等非合成毒品則以淨重統計。

註6：自95年8月8日起，依毒品危害防制條例修正硝甲西洋由原第四級毒品改列為第三級毒品。

註7：自96年5月11日起，依毒品危害防制條例修正特拉嗎竇由原第三級毒品改列為第四級毒品。

註8：103年5月，緝獲1座製毒工廠。

註9：二級其他項為N-二甲基安非他命共733.5克，三級其他項為Mephedrone(4-MMC)共744.7克。

註10：自102年12月起新增浴鹽及卡西酮2品項獨立統計。

註11：自104年8月起新增四氫大麻酚、苯基丙酮及2-苯基乙醯基乙腈3品項獨立統計。

註12：105年1月起法務部統計處將安非他命及甲基安非他命分開計算。

註13：105年9月二級其他含甲基安非他命(Methamphetamine、(+)-(S)-N, alpha-dimethylphenethylamine)26,205.7克及四級其他項為氯假麻黃鹼(Chloropseudoephedrine)41,617.7克。

表六

學生藥物濫用品項分級統計表

單位：人數

年度 藥物品項(c)	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104			105			較去年1-9月增 減百分比(%) [(b-a)/a*100]
									9月	1-9月 (a)	1-12月	9月	1-9月(b)	1-9月小計百 分比(%) 【(b/d)*100】	
一級毒品 (海洛因、嗎啡)	4	4	8	2	4	0	1	5.0	1	1	1	0	1	0.1	0.0
二級毒品 (安非他命、搖頭丸、大麻)	55	107	151	282	257	241	201	241.0	25	186	263	47	221	26.3	18.8
三級毒品 (愷他命、FM2、一粒眠)	235	702	1,148	1,271	1,548	2,188	1,819	1,453	176	1,136	1,485	70	614	73.2	-46.0
四級毒品	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0.0	—
其他	0	2	1	4	1	3	0	1.0	0	0	0	2	3	0.4	—
合計(d)	294	815	1,308	1,559	1,810	2,432	2,021	1,700	202	1,323	1,749	119	839	100.0	-36.6

資料來源：教育部。

註1："—"係指因數值太少，故不予比較同期增減百分比。

註2：說明：根據校安通報資料顯示學生常見藥物濫用種類以愷他命最多。

表七

學生藥物濫用各學制統計表

單位：人數

學制別(c)	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年			105年			較去年1-9月增減百分比(%) [(b-a)/a*100]
									9月	1-9月(a)	1-12月	9月	1-9月(b)	1-9月小計百分比(%) 【(b/d)*100】	
國小	4	14	6	12	3	8	10	8	1	2	7	0	5	0.6	150.0
國中	164	204	392	435	598	855	641	582	53	497	600	35	321	38.3	-35.4
高中職	116	585	902	1,099	1,174	1,503	1,257	1031	134	739	1,029	82	471	56.1	-36.3
大專校院	10	12	8	13	35	66	113	79	14	85	113	2	42	5.0	-50.6
合計(d)	294	815	1,308	1,559	1,810	2,432	2,021	1700	202	1,323	1,749	119	839	100.0	-36.6

資料來源：教育部。

註：學生藥物濫用人數較去年同期減少，究其原因為：

- (1)全面加強教師辨識與清查藥物濫用學生能力，及早發現學生藥物濫用徵候。
- (2)高中職校進修學校學生受社會化影響，列為加強關注重點。
- (3)近期本部加強家長反毒宣導，引起家長關注與重視有關，由於國中學生心智發展尚未成熟，對家庭依賴性強，如加強家長反毒知能，將有助於防止學生藥物濫用。
- (4)紫錐花運動之推動，帶動各界對反毒工作重視。
- (5)辦理「大專校院校園反毒成果考評」，學校加強重視並推動防治學生藥物濫用工作。

表八

新入所觀察勒戒及受戒治人統計表

單位：人，製表日期：105/12/14

身 分 別	項目別			97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年			105年		較去年1-10月增 減百分比(%) [(b-a)/a*100]
											10月	1-10月(a)	1-12月	10月	1-10月(b)	
新 入 所 受 觀 察 勒 戒	總計			10,311	8,305	9,501	8,565	6,969	6,700	5,978	671	5,340	6,715	654	6,206	16.2
	性 別	男	實數	8,617	6,847	7,753	7,107	5,728	5,531	5,045	579	4,554	5,736	578	5,349	17.5
			百分比(%)	83.6	82.4	81.6	83.0	82.2	82.6	84.4	86.3	85.3	85.4	88.4	86.2	—
		女	實數	1,694	1,458	1,748	1,458	1,241	1,169	933	92	786	979	76	857	9.0
			百分比(%)	16.4	17.6	18.4	17.0	17.8	17.4	15.6	13.7	14.7	14.6	11.6	13.8	—
	年 齡	18歲未滿	實數	242	157	171	134	112	83	86	4	46	57	7	40	-13.0
			百分比(%)	2.3	1.9	1.8	1.6	1.6	1.2	1.4	0.6	0.9	0.8	1.1	0.6	—
		18-24歲未滿	實數	1,432	1,258	1,811	1,726	1,359	1,289	1,259	134	1,073	1,413	143	1,242	15.8
			百分比(%)	13.9	15.1	19.1	20.2	19.5	19.2	21.1	20.0	20.1	21.0	21.9	20.0	—
		24-30歲未滿	實數	2,713	2,137	2,374	1,974	1,532	1,504	1,124	140	1,047	1,310	130	1,255	19.9
			百分比(%)	26.3	25.7	25.0	23.0	22.0	22.4	18.8	20.9	19.6	19.5	19.9	20.2	—
		30-40歲未滿	實數	3,667	2,934	3,337	3,006	2,541	2,432	2,160	231	1,905	2,381	216	2,132	11.9
			百分比(%)	35.6	35.3	35.1	35.1	36.5	36.3	36.1	34.4	35.7	35.5	33.0	34.4	—
		40-50歲未滿	實數	1,734	1,340	1,331	1,251	1,059	1,035	982	118	913	1,122	103	1,096	20.0
			百分比(%)	16.8	16.1	14.0	14.6	15.2	15.4	16.4	17.6	17.1	16.7	15.7	17.7	—
		50歲以上	實數	523	479	477	474	366	357	367	44	356	432	55	441	23.9
			百分比(%)	5.1	5.8	5.0	5.5	5.3	5.3	6.1	6.6	6.7	6.4	8.4	7.1	—

表八

新入所觀察勒戒及受戒治人統計表

單位：人，製表日期：105/12/14

身 分 別	項目別		97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年			105年		較去年1-10月增 減百分比(%) [(b-a)/a*100]
										10月	1-10月(a)	1-12月	10月	1-10月(b)	
新 入 所 受 戒 治 人	總計		3,396	1,972	1,470	1,094	793	664	609	69	501	623	72	569	13.6
	性 別	男	實數	2,989	1,720	1,296	982	672	591	59	430	533	65	503	17.0
			百分比(%)	88.0	87.2	88.2	89.8	84.7	89.0	85.5	85.8	85.6	90.3	88.4	—
		女	實數	407	252	174	112	121	70	10	71	90	7	66	-7.0
			百分比(%)	12.0	12.8	11.8	10.2	15.3	11.5	14.5	14.2	14.4	9.7	11.6	—
	年 齡	18歲未滿	實數	4	17	9	6	5	8	0	1	1	1	5	400.0
			百分比(%)	0.1	0.9	0.6	0.5	0.6	1.2	0.0	0.2	0.2	1.4	0.9	—
		18-24歲未滿	實數	85	48	29	26	22	26	2	11	11	1	8	-27.3
			百分比(%)	2.5	2.4	2.0	2.4	2.8	3.9	2.9	2.2	1.8	1.4	1.4	—
		24-30歲未滿	實數	471	218	143	59	44	37	3	16	19	1	30	87.5
			百分比(%)	13.9	11.1	9.7	5.4	5.5	5.6	4.3	3.2	3.0	1.4	5.3	—
		30-40歲未滿	實數	1,437	763	535	371	248	179	19	128	157	17	141	10.2
			百分比(%)	42.3	38.7	36.4	33.9	31.3	27.7	27.5	25.5	25.2	23.6	24.8	—
		40-50歲未滿	實數	1,028	664	528	409	314	257	34	230	290	33	243	5.7
			百分比(%)	30.3	33.7	35.9	37.4	39.6	39.3	49.3	45.9	46.5	45.8	42.7	—
		50歲以上	實數	371	262	226	223	160	123	11	115	145	19	142	23.5
			百分比(%)	10.9	13.3	15.4	20.4	20.2	22.3	15.9	23.0	23.3	26.4	25.0	—

資料來源：法務部統計處。

註："—"係指因數值太少，故不予比較同期增減百分比。

表九

執行毒品案件裁判確定有罪人數及毒品新入監受刑人數統計表

單位：人，製表日期：105/12/15

年度 毒品分級(c)		97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年			105年			較去年1-10月增減百分比(%) [(b-a)/a*100]
									10月	1-10月 (a)	1-12月	10月	1-10月(b)	1-10月小計百分比(%) 【(c/d)*100】	
裁判確定 有罪人數	合計(d)	41,120	36,758	35,460	36,440	36,410	36,096	34,672	2,976	29,279	35,960	3,375	33,638	—	14.9
	一級	28,286	24,624	18,271	16,614	15,753	13,592	11,038	865	8,970	10,907	1,009	9,816	29.2	9.4
	二級	12,401	11,504	15,999	18,007	18,558	19,796	21,203	1,961	18,639	23,043	2,219	22,127	65.8	18.7
	三級	398	591	1,139	1,747	2,023	2,629	2,388	148	1,639	1,973	147	1,677	5.0	2.3
	四級	24	36	41	57	69	68	35	0	21	25	0	13	0.0	-38.1
	其他	11	3	10	15	7	11	8	2	10	12	0	5	0.0	-50.0
毒品新入 監受刑人 數	合計(d)	14,492	12,440	11,247	11,474	10,971	10,434	9,681	889	8,047	9,739	921	8,965	—	11.4
	一級毒品	10,267	8,685	6,291	5,544	5,083	4,775	3,913	332	3,149	3,759	306	3,209	35.8	1.9
	二級毒品	3,841	3,395	4,410	5,205	5,023	4,789	4,868	491	4,176	5,117	546	5,098	56.9	22.1
	三級毒品	232	272	438	580	655	696	717	46	555	659	50	463	5.2	-16.6
	四級毒品	15	14	16	23	39	24	23	1	13	15	0	8	0.1	-38.5
	其他	137	74	92	122	171	150	160	19	154	189	19	187	2.1	21.4

資料來源：法務部統計處。

註："—"係指因數值太少，故不予比較同期增減百分比。

表十

警察機關查獲施用或持有第三、四級毒品未滿20公克構成行政罰案件

單位：人次，製表日期：105/12/15

查獲年度		98年度	99年度	100年度	101年度	102年度	103年度	104年			105年			較去年1-10月增減百分比(%) [(b-a)/a*100]
								10月	1-10月(a)	1-12月	10月	1-10月(b)	1-10月合計百分比(%) 【(b/d)*100】	
查獲數合計(d)		662	9,406	12,980	21,714	30,663	22,714	1,900	22,823	24,657	404	14,211	—	-37.7
年齡(c)														
持有第三級毒品淨重未達20公克	小計	68	411	581	712	942	884	136	1,025	1,241	59	982	6.9	-4.2
	50歲以上	1	5	6	12	13	12	1	11	16	1	6	0.0	-45.5
	40歲以上50歲未滿	1	20	22	46	60	74	11	63	73	3	72	0.5	14.3
	30歲以上40歲未滿	14	83	146	186	271	261	42	270	331	17	241	1.7	-10.7
	24歲以上30歲未滿	32	152	200	212	284	227	33	286	351	16	286	2.0	0.0
	18歲以上24歲未滿	20	151	207	256	314	310	49	395	470	22	393	2.8	-0.5
持有第四級毒品淨重未達20公克	小計	0	16	32	24	24	9	2	10	10	2	12	0.1	20.0
	50歲以上	0	1	2	1	3	1	0	1	1	0	1	0.0	0.0
	40歲以上50歲未滿	0	1	1	4	4	2	0	1	1	1	4	0.0	300.0
	30歲以上40歲未滿	0	2	10	7	11	4	1	5	5	1	7	0.0	40.0
	24歲以上30歲未滿	0	6	10	5	6	2	0	2	2	0	1	0.0	-50.0
	18歲以上24歲未滿	0	6	9	7	0	0	1	1	1	0	0	0.0	-100.0

表十

警察機關查獲施用或持有第三、四級毒品未滿20公克構成行政罰案件

單位：人次，製表日期：105/12/15

查獲年度		98年度	99年度	100年度	101年度	102年度	103年度	104年			105年			較去年1-10月增減百分比(%) [(b-a)/a*100]
								10月	1-10月(a)	1-12月	10月	1-10月(b)	1-10月合計百分比(%) 【(b/d)*100】	
施用第三級毒品	小計		8,041	10,938	17,702	26,313	19,751	1,674	19,441	20,897	323	11,596	81.6	-40.4
	50歲以上	1	18	13	48	56	56	5	79	85	0	36	0.3	-54.4
	40歲以上50歲未滿	6	127	162	300	541	400	29	394	437	8	270	1.9	-31.5
	30歲以上40歲未滿	74	1,145	1,647	2,840	4,843	3,787	361	3,852	4,148	54	2,491	17.5	-35.3
	24歲以上30歲未滿	194	2,965	3,842	6,063	8,835	6,385	521	6,002	6,434	112	3,883	27.3	-35.3
	18歲以上24歲未滿	229	3,786	5,274	8,451	12,038	9,123	758	9,114	9,793	149	5,336	37.5	-41.5
施用第四級毒品	小計	0	4	2	1	2	0	0	0	0	1	2	0.0	—
	50歲以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0.0	—
	40歲以上50歲未滿	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.0	—
	30歲以上40歲未滿	0	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0.0	—
	24歲以上30歲未滿	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0.0	—
	18歲以上24歲未滿	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	—
18歲未滿施用或持有20公克以下第三級毒品(人次)		88	931	1,421	3,272	3,381	2,053	77	2,325	2,487	19	1,619	11.4	-30.4
18歲未滿施用或持有20公克以下第四級毒品(人次)		2	3	6	3	1	17	11	22	22	0	1	0.0	-95.5

資料來源：內政部警政署

註1：98年5月20日修正毒品危害防制條例，自98年11月20日起，針對無正當理由持有純質淨重20公克以上者，處以刑罰；未達20公克或施用第三級、第四級毒品者，處以行政裁罰。在此日期以前，持有、施用第三、四級毒品者，均無刑事責任及行政罰責。爰98年度係為98年11月20日至98年12月31日間之統計數據。

註2：18歲未滿無法分類出施用或持有第三級、第四級毒品。

註3：本表數據係為當月之初步資料統計，定案後可能稍有變動。

表十一

查獲毒品案件數及嫌疑犯人數統計表

單位：人，製表日期：105/12/15

類別		單位	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年			105年		較去年1-10月 增減百分比(%) [(b-a)/a*100]
											10月	1-10月(a)	1-12月	10月	1-10月(b)	
總數 毒品	查獲數	件	52,835	52,457	44,913	48,318	45,999	44,001	40,130	38,369	4,646	41,323	49,843	4,946	46,437	12.4
	嫌疑犯	人	53,681	52,762	47,400	51,078	48,875	47,043	43,268	41,265	4,986	44,928	54,112	5,222	50,267	11.9
一級毒品	查獲數	件	33,615	33,785	24,280	19,504	17,435	15,661	12,675	11,495	1,255	11,032	13,397	1,262	11,833	7.3
		百分比	63.6	64.4	54.1	40.4	37.9	35.6	31.6	30	27.0	26.7	26.9	25.5	25.5	—
	嫌疑 犯人數	總數	人	33,633	33,378	25,092	20,238	18,361	16,488	13,320	1,363	12,037	14,581	1,350	12,879	7.0
		少年	人	57	54	66	39	49	31	26	2	35	38	1	27	-22.9
		青年	人	1,800	1,238	825	619	472	349	278	31	296	351	15	209	-29.4
		成年	人	31,776	32,086	24,201	19,580	17,840	16,108	13,016	1,330	11,706	14,192	1,334	12,643	8.0
二級毒品	查獲數	件	18,713	18,019	19,713	27,694	26,968	26,021	24,687	24,625	3,194	27,701	33,584	3,591	32,893	18.7
		百分比	35.4	34.4	43.9	57.3	58.6	59.1	61.5	64	68.7	67.0	67.4	72.6	70.8	—
	嫌疑 犯人數	總數	人	19,349	18,550	21,025	29,334	28,550	27,682	26,555	3,403	29,747	36,044	3,774	35,423	19.1
		少年	人	441	416	534	862	819	798	679	61	1,034	1,140	50	1,252	21.1
		青年	人	2,654	2,426	3,017	4,455	4,509	4,417	4,264	541	5,209	6,191	572	5,712	9.7
		成年	人	16,254	15,708	17,474	24,017	23,222	22,467	21,612	2,801	23,504	28,713	3,152	28,459	21.1
三級毒品	查獲數	件	445	582	887	1,098	1,558	2,192	2,727	2,172	183	2,454	2,706	77	1,567	-36.1
		百分比	0.8	1.1	2.0	2.3	3.4	5.0	6.8	6	3.9	5.9	5.4	1.6	3.4	—
	嫌疑 犯人數	總數	人	600	766	1215	1467	1,916	2,716	3,317	210	2,998	3,318	85	1,806	-39.8
		少年	人	102	135	241	312	448	746	812	21	713	742	7	432	-39.4
		青年	人	223	299	504	563	804	1,126	1,424	108	1,316	1,500	40	773	-41.3
		成年	人	275	332	470	592	664	844	1,081	81	969	1,076	38	601	-38.0
四級毒品 及其他	查獲數	件	62	71	33	22	38	127	41	77	14	136	156	16	144	5.9
		百分比	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.3	0.1	0	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	—
	嫌疑犯人數	人	99	68	68	39	48	157	76	89	10	146	169	13	159	8.9

資料來源：內政部警政署

註1：少年係指12-17歲，青年係指18-23歲。

註2：本表數據係為當月之初步資料統計，定案後可能稍有變動，依據內政部警政署網站公告數據為主。