

藥 物 濫 用
案件暨檢驗統計資料
【一〇五年十二月】



衛生福利部彙編

摘要：

一、 台灣地區濫用藥物尿液檢驗檢體

105年12月台灣地區濫用藥物尿液檢驗檢體總件數共計12,870件，檢體陽性數(實數)為3,839件(29.8%)，其中送驗項目包含嗎啡者計11,063件，嗎啡之總陽性數為988件(8.9%)；送驗項目包含甲基安非他命者計8,655件，甲基安非他命之總陽性數為2,872件(33.2%)；送驗項目包含愷他命者計3,344件，愷他命陽性數為623件(18.6%)；包含MDMA者計7,670件，MDMA總陽性數25件(0.3%)；包含可待因者計11,063件，可待因總陽性數777件(7.0%)；另同時檢出嗎啡及可待因陽性數238件，同時檢出嗎啡、可待因及甲基安非他命陽性數495件，同時檢出甲基安非他命及愷他命陽性數89件，同時檢出MDMA及愷他命陽性數8件。105年1-12月與104年1-12月比較，105年1-12月檢體總陽性數(實數)較104年1-12月減少6.3%，嗎啡總陽性數較104年1-12月增加6.3%，甲基安非他命總陽性數較104年1-12月增加23.3%，愷他命總陽性數較104年1-12月減少46.2%，MDMA總陽性數較104年1-12月減少20.0%，可待因總陽性數較104年1-12月增加34.7%。(詳表一、圖一)

二、 台灣地區非尿液檢體

- (一) 105年12月台灣地區非尿液檢體共檢出陽性件數7,017件，排名前3位排列順序為：Methamphetamine(甲基安非他命)1,897件(27.0%)、Heroin(海洛因)1,372件(19.6%)、Ketamine(愷他命)1,122件(16.0%)；105年1-12月與104年1-12月相比較，檢出陽性總件數減少1.6%，海洛因增加9.2%、甲基安非他命增加33.5%、Ketamine(愷他命)減少33.2%(詳表二)；而105年12月首次檢出之藥物組合共618件。(詳表二之一)
- (二) 4-Methylethcathinone(4-甲基乙基卡西酮)自100年6月首次檢出，於102年3月8日列為第三級毒品，102年10月21日列為第三級管制藥品；100年檢出21件、101年檢出240件、102年檢出447件、103年檢出430件、104年檢出89件，105年檢出168件。
- (三) bk-MDMA自98年9月首次檢出，於100年9月8日增列為第三級毒品，101年4月6日列為第三級管制藥品；98年檢出1件、99年檢出104件、100年檢出367件、101年檢出684件、102年檢出1,498件、103年檢出12,469件、104年檢出7,747件，105年檢出4,012件。
- (四) Chloroamphetamine自98年4月首次檢出，於102年9月18日列為三級毒品，102年10月21日列為第三級管制藥品；98年檢出238件、99年檢出270件、100年檢出265件、101年檢出199件、102年檢出302件、103年檢出796件、104年檢出489件，105年檢出202件。
- (五) Mephedrone自99年1月首次檢出，於99年7月27日列為第三級毒品，99年7月29日列為第三級管制藥品；99年檢出186件、100年檢出48件、101年檢出14件、102年檢出308件、103年檢出10,716件、104年檢出3,008件，105年檢出4,933件。
- (六) Methylenedioxypyrovalerone (MDPV)自100年8月首次檢出，於101年6月29日列為第二級毒品，101年9月27日列為第二級管制藥品；100年檢出4件、101年檢出221件、102年檢出399件、103年檢出1,477件、104年檢出1,436件，105年檢出96件。

- (七) TFMPP自97年4月首次檢出，於101年6月29日增列為第三級毒品，101年9月27日列為第三級管制藥品；97年檢出1件、98年檢出1件、99年檢出17件、100年檢出25件、101年檢出66件、102年檢出147件、103年檢出1,495件，104年檢出58件，105年檢出2件。
- (八) XLR-11自102年10月首次檢出，於103年4月16日列為第三級毒品，103年10月6日列為第三級管制藥品；102年檢出4件、103年檢出344件，104年檢出4,281件，105年檢出552件。

三、 台灣地區醫療院所通報藥物濫用個案

105年12月台灣地區醫療院所通報藥物濫用個案件數計1,766件，濫用之毒品或管制藥品種類(品項)總計為1,991次，通報案件排序為：海洛因1,236人次、甲基安非他命381人次、愷他命81人次、苯二氮平類藥物74人次、MDMA 23人次。105年1-12月與104年1-12月比較，通報案件增加30.9%，除海洛因、甲基安非他命、大麻、MDMA、美沙冬、特拉嗎竇、愷他命、唑匹可隆、苯二氮平類藥物及佐沛眠之用藥人次比去年增加，其餘包括嗎啡、可待因、配西汀及潘他唑新用藥人次較去年減少(詳表三、圖二)。自103年1月起，增加台灣地區醫療院所通報新興藥物濫用個案件數統計，105年1-12月新興藥物濫用通報案件數共47件，總計42人次，其中以氟甲基安非他命(FMA)最多，共24人次，浴鹽(MDPV)次之共6人次。(詳表三之一)

四、 台灣地區醫療院所通報Benzodiazepines類藥物濫用

105年12月台灣地區醫療院所通報使用Benzodiazepines類藥物者，計74人次，其中以Flunitrazepam (FM2)占最多計53人次。105年1-12月與104年1-12月比較，通報Benzodiazepines類藥物總人次比去年同期增加28.8%，其中Bromazepam、Brotizolam、Diazepam、Estazolam、Flunitrazepam(FM2)、Ketazolam、Lorazepam及Oxazolam用藥人次較去年增加，其餘包括Alprazolam、Clonazepam、Flurazepam及Nimetazepam用藥人次較去年減少。(詳表四)

五、 緝獲毒品統計

105年11月檢、警、憲、調等司法機關及財政部關務署緝獲之毒品共計約19.8公斤，緝獲數量排名前三位為：二級其他類:甲基安非他命8.3公斤、古柯6.4公斤、愷他命1.6公斤；105年1-11月緝獲量為5,967.0公斤較104年1-11月毒品緝獲量4755.5公斤)增加25.5%。(詳表五)

*說明：

- 1.為與國際間之統計方式一致，自95年1月起，毒品重量改按當期鑑定之純質淨重計算；其中第一級毒品鴉片、第二級毒品罌粟、古柯及大麻等非合成毒品則以淨重統計。
- 2.麻黃類(毒品先驅原料)包括：麻黃、甲基麻黃、假麻黃及去甲基麻黃。

六、藥物濫用情勢統計分析

(一) 學生藥物濫用統計

105年11月學生藥物濫用統計總計68件，品項分級統計部分：以第二級毒品(安非他命、搖頭丸、大麻)最多43件、第三級毒品(愷他命、FM2、一粒眠)次之24件；各學制統計部分：依序為高中職48件、國中17件、大專校院3件；105年1-11月與104年1-11月比較，濫用人數減少42.8%，第三級毒品施用人數減少53.8%，第二級毒品施用人數增加19.3%，高中職施用毒品人數減少43.8%，國中施用毒品人數減少38.6%，大專校院施用毒品人數減少56.4%。(詳表六，表七)

(二) 新入所觀察勒戒及受戒治人統計

105年12月新入所觀察勒戒為740人，新入所受戒治人為77人，新入所觀察勒戒依年齡排序前三位為：30-39歲(241人，32.6%)、18-23歲(168人，22.7%)、24-29歲(140人，18.9%)。受戒治人依年齡排序前三位為：40-49歲(28人，36.4%)、30-39歲(21人，27.3%)、50歲以上(19人，24.7%)；105年1-12月與104年1-12月比較，新入所觀察勒戒增加14.9%，新入所受戒治人增加14.0%。(詳表八)

(三) 執行毒品案件裁判確定有罪人數及毒品新入監受刑人數統計

105年12月執行毒品案件裁判確定有罪人數共計為3,416人，毒品新入監受刑人數共計為972人，裁判確定有罪使用之毒品以二級毒品，計2,317人為最多，毒品新入監受刑人使用之毒品以二級毒品，計591為最多；105年1-12月與104年1-12月比較，裁判確定有罪人數增加13.0%，新入監受刑人數增加12.3%。(詳表九)

(四) 警察機關查獲施用或持有第三、四級毒品未滿20公克構成行政罰案件統計

105年12月警察機關查獲施用或持有第三、四級毒品未滿20公克構成行政罰案件，查獲數合計328人次，其中施用第三級毒品查獲數為212人次占第一位，持有第三級毒品淨重未達20公克查獲人數為91人次占第二位，未滿18歲施用或持有20公克以下第三級毒品之查獲為24人次占第三位；105年1-12月與104年1-12月比較，查獲數合計共減少34.7%。(詳表十)

(五) 查獲毒品案件數及嫌疑犯人數統計

105年12月查獲毒品案件數之毒品總查獲數共4,066件，嫌疑犯人數共計為4,394人，查獲毒品案件數及嫌疑犯人數均以第二級毒品為最多(3,017件、占74.2%，3,236人)、第一級毒品次之(963件、占23.7%，1,065人)、第三級毒品排名第三(71件、占1.7%，76人)；105年1-12月與104年1-12月比較，毒品總查獲數增加11.3%及嫌疑犯人數增加10.8%。(詳表十一)

圖 表 目 錄

表一、台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表.....	1
圖一、台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計圖.....	13
表二、台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表.....	14
表二之一、台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體105年11月首次檢出統計表.....	63
表三、台灣地區醫療院所通報藥物濫用者使用藥物之種類分布統計表.....	72
表三之一、台灣地區醫療院所通報新興濫用藥物之分布統計.....	73
圖二、台灣地區醫療院所歷年通報常見藥物濫用種類統計圖.....	74
表四、台灣地區醫療院所通報藥物濫用者使用Benzodiazepines類藥物分布統計表.....	75
表五、緝獲毒品統計表.....	77
表六、學生藥物濫用品項分級統計表.....	81
表七、學生藥物濫用各學制統計表.....	82
表八、新入所觀察勒戒及受戒治人統計表.....	83
表九、執行毒品案件裁判確定有罪人數及毒品新入監受刑人數統計表.....	85
表十、警察機關查獲施用或持有第三、四級毒品未滿20公克構成行政罰案件統計表.....	86
表十一、查獲毒品案件數及嫌疑犯人數統計表.....	88

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:106/02/10

年度 項目			96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年		105年		較去年1-12月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
											12月	1-12月(a)	12月	1-12月(b)	
檢體	總件數		168,496	187,410	193,858	222,477	237,523	284,834	293,644	258,063	16,398	261,314	12,870	250,683	-4.1
	總陽性 數	實數	56,402	55,490	47,817	57,387	54,189	60,737	72,084	62,536	4,272	74,966	3,839	70,210	-6.3
		%	33.5	29.6	24.7	25.8	22.8	21.3	24.5	24.2	26.1	28.7	29.8	28.0	-
嗎啡	總件數		159,237	167,452	169,626	193,004	199,096	237,845	226,605	202,317	13,419	203,556	11,063	208,022	2.2
	總陽性 數	實數	36,625	36,362	24,516	21,505	18,501	18,668	14,541	12,666	966	14,260	988	15,163	6.3
		%	23.0	21.7	14.5	11.1	9.3	7.8	6.4	6.3	7.2	7.0	8.9	7.3	-
甲基安非他命	總件數		165,637	184,367	190,137	216,681	228,922	276,192	269,258	209,209	9,992	146,867	8,655	155,697	6.0
	總陽性 數	實數	31,297	29,279	28,418	38,040	30,656	35,015	33,223	33,523	2,726	39,779	2,872	49,045	23.3
		%	18.9	15.9	14.9	17.6	13.4	12.7	12.3	16.0	27.3	27.1	33.2	31.5	-
愷他命	總件數		6,322	18,451	25,306	34,636	47,123	57,015	85,800	79,754	5,180	95,362	3,344	73,266	-23.2
	總陽性 數	實數	1,718	2,999	5,620	9,338	13,754	16,006	33,447	25,183	1,293	32,406	623	17,442	-46.2
		%	27.2	16.3	22.2	27.0	29.2	28.1	39.0	31.6	25.0	34.0	18.6	23.8	-
MDMA	總件數		162,009	181,515	179,009	201,528	216,899	258,892	264,124	221,793	9,254	151,830	7,670	145,445	-4.2
	總陽性 數	實數	860	1,097	982	1,125	1,421	1,620	1,797	733	30	666	25	533	-20.0
		%	0.5	0.6	0.5	0.6	0.7	0.6	0.7	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	-
可待因	總件數		159,066	167,447	169,634	193,003	199,093	237,844	226,588	202,317	13,419	201,536	11,063	208,022	3.2
	總陽性 數	實數	30,533	29,143	19,369	16,304	14,380	14,309	11,027	9,633	735	8,182	777	11,021	34.7
		%	19.2	17.4	11.4	8.4	7.2	6.0	4.9	4.8	5.5	4.1	7.0	5.3	-
檢出 4-甲基安非他命 陽性數			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	-
檢出 FM2 陽性數			29	23	19	22	22	65	76	84	7	78	13	80	2.6
檢出 Methylenedioxyprovalerone 陽性數			0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	-100.0
檢出 Norketamine 陽性數			0	0	0	0	0	0	0	126	0	234	0	17	-92.7
檢出 N-氧化嗎啡 陽性數			0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2	-33.3
檢出 二苯環庚丙烷、二苯環庚丙胺 陽性數			1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
檢出 可待因 陽性數			0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	21	40.0
檢出 四氫大麻酚 陽性數			1	5	4	22	29	44	14	9	9	38	4	24	-36.8

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:106/02/10

項目 \ 年度	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年		105年		較去年1-12月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
									12月	1-12月(a)	12月	1-12月(b)	
檢出 佐沛眠 陽性數	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
檢出 美芬丁胺 陽性數	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
檢出 硝甲西洋 陽性數	10	6	2	1	0	5	5	1	0	0	0	0	-
檢出 愷他命 陽性數	1363	2409	4438	7388	11616	13468	28920	20992	956	24560	459	12855	-47.7
檢出 對-甲氧基乙基安非他命 陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	-
檢出 對位乙醯氨基酚 陽性數	0	0	0	0	0	0	5	105	0	1	0	0	-100.0
檢出 對-氯安非他命 陽性數	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	-
檢出 罌粟 陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	-100.0
檢出(甲基)安非他命陽性數	16875	14904	16746	25334	20641	24350	22739	23316	1936	25817	2135	35164	36.2
檢出4-甲基阿米雷司陽性數	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
檢出MDA陽性數	39	13	3	31	2	16	48	19	0	33	1	13	-60.6
檢出MDMA陽性數	608	633	396	392	504	696	498	231	11	166	9	164	-1.2
檢出PMMA陽性數	2	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	-100.0
檢出Tramadol 陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
檢出乙醯基可待因陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
檢出大麻陽性數	95	65	66	108	81	127	176	123	6	77	17	177	129.9
檢出可待因陽性數	306	342	366	531	647	718	590	582	51	453	39	559	23.4
檢出古柯 陽性數	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
檢出美沙冬陽性數	0	0	6	4	0	0	0	0	0	0	0	0	-
檢出硝甲西洋(3)陽性數	1	0	0	0	0	0	0	11	0	1	1	11	1,000.0
檢出嗎啡陽性數	4144	4939	3465	3170	3021	3160	2522	1975	135	3063	114	1675	-45.3
同時檢出(甲基)安非他命&Tramadol 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:106/02/10

項目 \ 年度	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年		105年		較去年1-12月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
									12月	1-12月(a)	12月	1-12月(b)	
同時檢出(甲基)安非他命&大麻皆陽性數	18	13	13	17	8	12	9	15	0	16	2	25	56.3
同時檢出(甲基)安非他命&可待因	25	16	16	35	36	41	38	23	3	24	3	40	66.7
同時檢出(甲基)安非他命&愷他命皆陽性數	119	197	605	1172	1160	1498	2864	2527	158	3058	89	2163	-29.3
同時檢出4-甲氧基安非他命&罌粟皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	-50.0
同時檢出FM2&愷他命 皆陽性數	3	0	1	1	1	2	0	1	0	0	0	1	-
同時檢出MDA&(甲基)安非他命皆陽性數	0	3	0	7	0	4	0	8	1	16	0	9	-43.8
同時檢出MDA&Norketamine 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	0	0	-100.0
同時檢出MDA&N-氧化嗎啡 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-
同時檢出MDA&可待因 皆陽性數	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-
同時檢出MDA&愷他命 皆陽性數	9	12	10	47	2	54	181	128	3	127	0	29	-77.2
同時檢出MDMA&(甲基)安非他命皆陽性數	49	113	99	105	57	119	113	38	0	47	6	72	53.2
同時檢出MDMA&FM2 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
同時檢出MDMA&Norketamine 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	-100.0
同時檢出MDMA&天使塵 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
同時檢出MDMA&可待因 皆陽性數	1	3	1	0	2	0	1	2	0	12	0	3	-75.0
同時檢出MDMA&四氫大麻酚 皆陽性數	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-
同時檢出MDMA&硝甲西洋 皆陽性數	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	-

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:106/02/10

項目 \ 年度	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年		105年		較去年1-12月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
									12月	1-12月(a)	12月	1-12月(b)	
同時檢出MDMA&愷他命皆陽性數	178	274	363	490	730	672	1030	357	7	311	8	181	-41.8
同時檢出N-氧化嗎啡&可待因 皆陽	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	-100.0
同時檢出N-氧化嗎啡&愷他命 皆陽	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	-100.0
同時檢出大麻&MDA 皆陽性數	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-
同時檢出大麻&MDMA皆陽性數	2	12	5	5	4	6	3	5	0	5	0	5	0.0
同時檢出大麻&可待因 皆陽性數	0	0	0	1	1	0	0	1	0	2	0	1	-50.0
同時檢出大麻&愷他命 皆陽性數	9	4	9	8	10	7	9	12	0	5	1	8	60.0
同時檢出比重&肌酸酐 皆陽性數	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
同時檢出可待因&Norketamine 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	-100.0
同時檢出可待因&Tramadol皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
同時檢出可待因&甲基安非他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2	-33.3
同時檢出可待因&愷他命 皆陽性數	1	5	7	7	8	26	32	17	0	13	0	16	23.1
同時檢出古柯 &二氫去氧嗎啡 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
同時檢出古柯 &大麻 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-
同時檢出四氫大麻酚&愷他命 皆陽性數	0	0	2	2	0	0	0	2	0	3	0	6	100.0
同時檢出甲基安非他命&FM2 皆陽性數	0	3	2	1	2	3	2	1	0	0	0	9	-
同時檢出甲基安非他命 &Norketamine 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	11	0	77	0	0	-100.0

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:106/02/10

項目 \ 年度	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年		105年		較去年1-12月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
									12月	1-12月(a)	12月	1-12月(b)	
同時檢出甲基安非他命&N-氧化嗎啡 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	175	0	1471	0	1322	-10.1
同時檢出甲基安非他命&四氫大麻酚 皆陽性數	1	3	3	0	0	0	0	0	0	1	0	2	100.0
同時檢出甲基安非他命&硝甲西洋 皆陽性數	1	0	4	1	1	1	0	1	0	0	0	3	-
同時檢出肌酸酐&pH值 皆陽性數	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
同時檢出硝甲西洋&硝西洋 皆陽性 數	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	-
同時檢出嗎啡&FM2 皆陽性數	0	1	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	-
同時檢出嗎啡&MDA 皆陽性數	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	200.0
同時檢出嗎啡&MDMA 皆陽性數	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	3	-
同時檢出嗎啡&Norketamine 皆陽 性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	-100.0
同時檢出嗎啡&Tramadol 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
同時檢出嗎啡&大麻 皆陽性數	1	0	3	0	1	0	0	5	0	2	0	3	50.0
同時檢出嗎啡&可待因 皆陽性數	18257	17434	10198	7084	6810	6586	4665	3276	213	2362	238	3421	44.8
同時檢出嗎啡&四氫大麻酚 皆陽性 數	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	-
同時檢出嗎啡&愷他命 皆陽性數	2	3	6	4	15	17	23	21	1	47	0	17	-63.8
同時檢出嗎啡及(甲基)安非他命皆 陽性數	2267	2639	2039	2580	1747	1925	1575	1589	126	3034	137	1982	-34.7
同時檢出愷他命&Norketamine 皆 陽性數	0	0	0	0	0	0	0	741	122	3264	49	1581	-51.6

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:106/02/10

項目 \ 年度	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年		105年		較去年1-12月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
									12月	1-12月(a)	12月	1-12月(b)	
同時檢出愷他命&咪達唑他 皆陽性數	2	0	0	0	0	0	2	1	1	1	0	6	500.0
同時檢出愷他命&硝甲西洋 皆陽性數	2	4	1	0	0	6	3	0	0	0	0	0	-
同時檢出愷他命&對-甲氧基乙基安非他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-
同時檢出MDA&四氫大麻酚&愷他命 皆陽性數	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
同時檢出MDA&甲基安非他命&可待因 皆陽性數	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	-
同時檢出MDA&甲基安非他命&愷他命 皆陽性數	1	0	1	11	0	3	28	30	1	23	0	4	-82.6
同時檢出MDA&愷他命&Norketamine 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	1	31	0	13	-58.1
同時檢出MDMA&(甲基)安非他命&大麻 皆陽性數	0	2	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	-
同時檢出MDMA&(甲基)安非他命&嗎啡 皆陽性數	3	1	4	1	1	0	0	0	0	2	0	2	0.0
同時檢出MDMA&FM2&愷他命 皆陽性數	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
同時檢出MDMA&可待因&Norketamine 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	-100.0
同時檢出MDMA&可待因&愷他命 皆陽性數	0	1	0	1	2	1	3	0	0	0	0	0	-
同時檢出MDMA&四氫大麻酚&愷他命 皆陽性數	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	-
同時檢出MDMA&甲基安非他命&FM2 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
同時檢出MDMA&甲基安非他命&可待因 皆陽性數	0	0	0	0	1	3	0	0	2	2	0	0	-100.0
同時檢出MDMA&甲基安非他命&四氫大麻酚 皆陽性數	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:106/02/10

項目 \ 年度	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年		105年		較去年1-12月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
									12月	1-12月(a)	12月	1-12月(b)	
同時檢出MDMA&甲基安非他命&咪達唑他 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	-
同時檢出MDMA&甲基安非他命&愷他命 皆陽性數	7	52	99	111	113	99	134	83	0	31	2	58	87.1
同時檢出MDMA&愷他命&Norketamine 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	6	5	62	0	28	-54.8
同時檢出MDMA&愷他命&硝甲西泮 皆陽性數	0	0	2	0	0	5	3	0	0	0	0	0	-
同時檢出大麻&MDA&甲基安非他命 皆陽性數	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
同時檢出大麻&MDA&愷他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	-
同時檢出大麻&MDMA&可待因 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-
同時檢出大麻&MDMA&愷他命 皆陽性數	1	3	2	10	3	4	5	5	0	5	0	2	-60.0
同時檢出大麻&甲基安非他命&愷他命 皆陽性數	1	4	1	6	1	5	2	6	0	4	0	3	-25.0
同時檢出大麻&愷他命&Norketamine 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	2	0	9	0	1	-88.9
同時檢出可待因&愷他命&Norketamine 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	2	0	7	0	7	0.0
同時檢出古柯 &大麻&甲基安非他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
同時檢出甲基安非他命&FM2&愷他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	-
同時檢出甲基安非他命&N-氧化嗎啡&可待因 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	-100.0
同時檢出甲基安非他命&N-氧化嗎啡&愷他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	6	0	72	0	20	-72.2
同時檢出甲基安非他命&可待因&愷他命 皆陽性數	0	0	0	1	2	2	2	1	1	3	0	4	33.3
同時檢出甲基安非他命&四氫大麻酚&愷他命 皆陽性數	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0.0

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:106/02/10

項目 \ 年度	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年		105年		較去年1-12月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
									12月	1-12月(a)	12月	1-12月(b)	
同時檢出甲基安非他命&愷他命 &Norketamine 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	54	20	476	10	280	-41.2
同時檢出甲基安非他命&愷他命&硝 甲西洋 皆陽性數	0	1	1	2	2	2	1	0	0	0	0	8	-
同時檢出嗎啡&(甲基)安非他命 &Tramadol皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
同時檢出嗎啡&MDA&甲基安非他命 皆陽性數	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	-100.0
同時檢出嗎啡&MDMA&四氫大麻酚 皆陽性數	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	-
同時檢出嗎啡&MDMA&愷他命 皆陽 性數	0	0	1	0	1	1	1	0	1	2	0	1	-50.0
同時檢出嗎啡&大麻&可待因 皆陽 性數	2	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	-
同時檢出嗎啡&大麻&甲基安非他命 皆陽性數	3	0	2	1	0	1	0	2	0	4	0	0	-100.0
同時檢出嗎啡&可待因&(甲基)安非 他命皆陽性數	11903	11293	8715	8582	6811	6834	5546	5545	463	4906	495	6857	39.8
同時檢出嗎啡&可待因&FM2 皆陽性 數	4	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	2	100.0
同時檢出嗎啡&可待因&MDMA皆陽性 數	4	2	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	-
同時檢出嗎啡&可待因&Norketamine 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-
同時檢出嗎啡&可待因&甲基安非他 命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	16	135	0	793	487.4
同時檢出嗎啡&可待因&愷他命 皆 陽性數	6	13	14	15	19	28	39	25	0	17	0	13	-23.5
同時檢出嗎啡&四氫大麻酚&可待因 皆陽性數	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&FM2 皆陽性數	0	0	0	1	0	1	1	1	0	1	0	1	0.0

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:106/02/10

年度 項目	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年		105年		較去年1-12月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
									12月	1-12月(a)	12月	1-12月(b)	
同時檢出嗎啡&甲基安非他命 &Norketamine 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1	-50.0
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&N-氧化嗎啡 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	10	0	158	0	57	-63.9
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&四氫大麻酚 皆陽性數	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	-100.0
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&愷他命 皆陽性數	3	3	16	17	33	39	57	49	3	100	2	28	-72.0
同時檢出嗎啡&美沙冬&可待因 皆陽性數	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
同時檢出嗎啡&愷他命&Norketamine 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	2	8	0	1	-87.5
同時檢出嗎啡&鴉片&可待因 皆陽性數	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
同時檢出MDA&甲基安非他命&愷他命 &Norketamine 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	1	9	2	8	-11.1
同時檢出MDMA&可待因&愷他命 &Norketamine 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	-100.0
同時檢出MDMA&甲基安非他命&四氫大麻酚&愷他命 皆陽性數	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	-
同時檢出MDMA&甲基安非他命&愷他命 &Norketamine 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	4	12	0	6	-50.0
同時檢出MDMA&甲基安非他命&愷他命 &咪達唑他 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	-
同時檢出MDMA&甲基安非他命&愷他命 &硝甲西洋 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	-
同時檢出大麻&MDA&甲基安非他命 &愷他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	-
同時檢出大麻&MDMA&甲基安非他命 &愷他命 皆陽性數	0	0	1	2	0	0	0	1	0	0	0	0	-

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:106/02/10

年度 項目	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年		105年		較去年1-12月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
									12月	1-12月(a)	12月	1-12月(b)	
同時檢出大麻&MDMA&愷他命 &Norketamine 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	-100.0
同時檢出大麻&甲基安非他命&愷他命 &Norketamine 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	-100.0
同時檢出甲基安非他命&可待因&愷他命 &Norketamine 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	-
同時檢出甲基安非他命&可待因&愷他命 &咪達唑他 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	-
同時檢出嗎啡&MDA&可待因&愷他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	-100.0
同時檢出嗎啡&MDA&甲基安非他命& 可待因 皆陽性數	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	-100.0
同時檢出嗎啡&MDMA&可待因&愷他命 皆陽性數	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	-
同時檢出嗎啡&MDMA&甲基安非他命& 愷他命 皆陽性數	0	0	1	0	0	4	0	0	0	0	0	0	-
同時檢出嗎啡&大麻&甲基安非他命& 可待因 皆陽性數	8	13	4	4	2	1	3	13	0	7	0	2	-71.4
同時檢出嗎啡&可待因&(甲基)安非 他命&MDMA皆陽性數	0	1	4	2	1	1	0	2	0	2	0	1	-50.0
同時檢出嗎啡&可待因&甲基安非他 命&愷他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	-
同時檢出嗎啡&可待因&愷他命 &Norketamine 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	0	4	0.0

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:106/02/10

年度 項目	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年		105年		較去年1-12月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
									12月	1-12月(a)	12月	1-12月(b)	
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&N-氧化嗎啡&可待因 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	37	0	259	0	207	-20.1
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&N-氧化嗎啡&愷他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	1	-83.3
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因&FM2 皆陽性數	2	2	2	2	0	1	3	2	0	0	1	2	-
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因&Norketamine 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1	-75.0
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因&愷他命 皆陽性數	7	14	36	37	35	58	102	100	6	97	1	65	-33.0
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&四氫大麻酚&可待因 皆陽性數	1	0	1	0	2	0	0	1	0	2	0	0	-100.0
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&消旋甲基安非他命&可待因 皆陽性數	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&愷他命&Norketamine 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	4	0	9	0	1	-88.9
同時檢出MDMA&甲基安非他命&可待因&愷他命&Norketamine 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	-100.0
同時檢出嗎啡&MDMA&甲基安非他命&可待因&愷他命 皆陽性數	2	0	1	0	0	3	1	0	0	0	0	0	-
同時檢出嗎啡&MDMA&甲基安非他命&愷他命&Norketamine 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-
同時檢出嗎啡&大麻&甲基安非他命&可待因&愷他命 皆陽性數	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	-

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數, 製表日期: 106/02/10

年度 項目	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年		105年		較去年1-12月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
									12月	1-12月(a)	12月	1-12月(b)	
同時檢出嗎啡&大麻&甲基安非他命&愷他命&Norketamine 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	-
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&N-氧化嗎啡&可待因&愷他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	-100.0
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因&愷他命&Norketamine 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	13	8.3
同時檢出嗎啡&MDMA&甲基安非他命&可待因&愷他命&Norketamine 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-

資料來源：衛生福利部認可之濫用藥物尿液檢驗機構、衛生福利部食品藥物管理署、法務部調查局、警政署刑事警察局、國防部憲兵指揮部。

註1.每一檢體之檢驗品項依委驗機構需要而定，並非完全相同；另海洛因在人體中會代謝為嗎啡，故本表不列海洛因欄。

註2.「《檢體/嗎啡/甲基安非他命》總件數」係指有做《檢體/嗎啡/甲基安非他命》檢驗之尿液檢體總件數；另「《檢體/嗎啡/甲基安非他命》總陽性數實數」係指尿液檢體有檢出《毒品/嗎啡/甲基安非他命》成份者之和。一個檢體無論檢出一種或多種毒品成份，皆只算檢體陽性數一件；另「檢出○○陽性數」係指尿液檢體中僅檢出○○，而未檢出其他毒品成份者，同時檢出○○&其他毒品成份者不計算在內，但其中檢出MDMA者包括僅檢出MDMA及同時檢出MDMA&MDA者，檢出甲基安非他命者包括僅檢出甲基安非他命或安非他命者及同時檢出甲基安非他命&安非他命者。

註3.MDMA陽性件數統計由88年3月起迄今；92年之前，多重藥物檢出僅計算衛生機關及司法機關之檢體。

註4.因愷他命與MDMA陽性件數統計92年之前為人工計算，案件數統計資料未登入本報表。

註5.“—”係指因個案數太少，故不予比較同期增減百分比。

註6.(2)係指第二級管制藥品；(3)係指第三級管制藥品；(4)係指第四級管制藥品。

註7.本報表嗎啡「總件數」及「總陽性數」部分，亦包含鴉片之件數；安非他命「總件數」及「總陽性數」部分，亦包含甲基安非他命之件數。


濫用藥物尿液檢驗相關統計表填表說明

1. 「檢體總件數」係指檢驗尿液檢體之總件數。
2. 「檢體總陽性數實數」係指尿液檢體有檢驗出毒品(或管制藥品)成分者之和。一個檢體無論檢驗出一種或多種毒品(或管制藥品)成分，皆只算檢體。
3. 「%」計算方式為實數除以總件數乘以100，四捨五入至小數點下一位。
4. 「嗎啡總件數」係指有做嗎啡檢驗之尿液檢體總件數。
5. 「嗎啡總陽性數實數」係指尿液檢體中檢出嗎啡者。不論是單獨檢出嗎啡或同時檢出嗎啡&其他毒品(或管制藥成分者，皆只算陽性數一件)。
6. 「甲基安非他命總件數」係指有做甲基安非他命檢驗之尿液檢體總件數。
7. 「甲基安非他命總陽性數實數」，係指尿液檢體中檢出甲基安非他命或安非他命者。不論是單獨檢出甲基安非他命、單獨檢出安非他命、或同時檢出甲基安非他命&安非他命，或同時檢出甲基安非他命&其他毒品（或管制藥品）成分者，皆只算陽性數一件。
8. 「檢出MDMA陽性數」係指單獨檢出MDMA或同時檢出MDMA & MDA者之和。
9. 「檢出甲基安非他命陽性數」係指單獨檢出甲基安非他命、單獨檢出安非他命、同時檢出甲基安非他命&安非他命者之和。
10. 「檢出嗎啡陽性數」係指尿液檢體中僅檢出嗎啡，而未檢出其他毒品(或管制藥品)成分者，同時檢出嗎啡&其他毒品(或管制藥品)成分者不計算在內。「檢出大麻陽性數」、「檢出MDA陽性數」、「檢出可待因 陽性數」、「檢出乙醯基可待因陽性數」、「檢出Tramadol陽性數」、「檢出FM2陽性數」、「檢出ketamine陽性數」等項目依此類推。
11. 「同時檢出甲基安非他命&嗎啡皆陽性數」係指尿液檢體中同時檢出嗎啡&甲基安非他命、嗎啡&安非他命、嗎啡&甲基安非他命&安非他命之和，同時檢出其他毒品(或管制藥品)成分者不計算在內。其他多重檢出包含甲基安非他命之項目，依此類推。
12. 「同時檢出MDMA&嗎啡皆陽性數」係指尿液檢體中同時檢出嗎啡&MDMA或嗎啡&MDMA & MDA之和，同時檢出其他毒品(或管制藥品)成分者不計算在內。其他多重檢出包含MDMA之項目，依此類推。
13. 「同時檢出嗎啡&可待因皆陽性數」係指尿液檢體中同時檢出嗎啡&可待因兩項，而未檢出其他毒品(或管制藥品)成分者。同時檢出其他毒品(或管制藥品)成分者不計算在內。其他多重檢出項目不包括甲基安非他命及MDMA者，依此類推。
- 14.(2)係指第二級管制藥品；(3)係指第三級管制藥品；(4)係指第四級管制藥品。


圖一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計圖

96年～105年1-12月




■ 總檢驗件數月平均值




□ 總陽性數月平均值
■ 甲基安非他命陽性數月平均值
× 可待因陽性月平均數

◆ 嗎啡陽性數月平均值
▲ 愷他命陽性月平均數



□ 總陽性率
◆ 嗎啡陽性率
■ 甲基安非他命陽性率
▲ 愷他命陽性率
× 可待因陽性率



● MDMA陽性數月平均值

資料來源：衛生福利部認可之濫用藥物尿液檢驗機構、衛生福利部食品藥物管理署、各縣市(政府)衛生局、法務部調查局、警政署刑事警察局、國防部憲兵指揮部。

註1：海洛因於人體會代謝成嗎啡。

註2：嗎啡、甲基安非他命、愷他命與MDMA同時檢測出之資料，分別包含於嗎啡陽性件數、甲基安非他命、愷他命與MDMA陽性件數統計數據內。

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：106/02/12

檢出成分(a)	年度	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年		105年			較去年1-12月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										12月	1-12月(c)	12月	1-12月(d)	12月小計百分比(%) 【(d/b)*100】		
總計(b)		35,926	37,666	31,377	33,849	42,405	59,629	65,613	86,160	7,318	106,638	7,017	104,952	-	-1.6	604,215
Methamphetamine(甲基安非他命)		11,875	11,158	11,697	13,886	14,305	15,783	14,843	18,893	1,582	21,118	1,897	28,195	27.0	33.5	161,753
Heroin(海洛因)		17,037	18,333	8,893	5,458	6,329	18,166	15,142	17,198	1,312	16,499	1,372	18,020	19.6	9.2	141,075
Ketamine(愷他命)		2,641	3,172	5,200	9,272	15,886	18,245	27,174	26,275	1,459	28,911	1,122	19,318	16.0	-33.2	156,094
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	338	338	4.8	-	338
Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	16	16	280	669	4.0	4,081.3	685
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))		0	0	0	0	0	0	0	0	2	422	226	1,083	3.2	156.6	1,505
Amphetamine(安非他命)		8	1	6	4	269	148	1,105	1,385	192	1,819	172	2,295	2.5	26.2	7,040
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	23	3,614	161	2,775	2.3	-23.2	6,389
phenazepam(芬納西洋)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	111	153	1.6	5,000.0	156
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	104	1,064	1.5	3,569.0	1,093
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73	102	1.0	#DIV/0!	102
bk-MDMA,Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)		0	0	1	7	86	225	288	650	19	594	53	372	0.8	-37.4	2,223
Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、bk-MDMA,Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	65	67	53	160	0.8	138.8	227
phenazepam(芬納西洋)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51	51	0.7	-	51
Mephedrone(5)(Mephedrone(5))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	15	0	0	128	1,992	0	61	47	283	0.7	363.9	2,479
Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	29	350	47	660	0.7	88.6	1,010
phenazepam(芬納西洋)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Ketamine(愷他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47	47	0.7	-	47
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、bk-MDMA,Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	39	0.5	-	39
Caffeine(咖啡因)		24	33	24	16	109	125	105	2,175	479	3,519	37	3,578	0.5	1.7	9,708
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	42	0.5	-	42

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位： 案件數，製表日期：106/02/12

檢出成分(a)	年度	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年		105年		較去年1-12月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										12月	1-12月(c)	12月	1-12月(d)	12月小計百分比(%) 【(d/b)*100】	
總計(b)		35,926	37,666	31,377	33,849	42,405	59,629	65,613	86,160	7,318	106,638	7,017	104,952	-	604,215
Cannabis(大麻)		36	3	25	142	186	146	154	181	22	170	32	330	0.5	1,373
Nimetazepam(硝甲西洋)		0	0	0	0	0	0	0	0	15	134	32	320	0.5	454
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	8	8	8	28	288	0.4	304
Nimetazepam(硝甲西洋)		224	316	346	305	336	949	407	312	2	175	26	220	0.4	3,590
Heroin(海洛因)、Acetylcodeine(乙醯可待因)		1	2	805	602	482	278	258	297	0	330	25	273	0.4	3,328
Flunitrazepam(氟硝西洋)		112	127	99	191	191	188	218	188	8	204	24	299	0.3	1,817
Chloroamphetamine(氯安非他命)		0	0	50	94	67	0	0	0	0	1	24	24	0.3	236
phenazepam(芬納西洋)		0	0	0	0	0	0	12	902	2	109	23	93	0.3	1,116
Ketamine(憐他命)、Caffeine(咖啡因)		6	1	23	8	8	22	37	33	29	686	22	102	0.3	926
MDMA(3,4-亞甲基雙氧基安非他命)		909	715	476	394	1,278	1,571	1,183	546	28	503	20	462	0.3	8,037
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、5F-AMP(非)(5F-AMB(非))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、MMB-FUBINACA;FUB-AMB(AMB-FUBINACA)、MMB-CHMICA(methyl (1-(cyclohexylmethyl)-1H-indole-3-carbonyl)-L-valinate)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(憐他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	18	0.3	18
Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)		613	567	440	159	161	144	171	201	9	221	17	196	0.2	2,873
Mephedrone(3)(Mephedrone(3))		0	0	0	54	34	12	33	297	4	211	16	222	0.2	863
4-methyl-α-ethylaminopentiophenone(4-methyl-α-ethylaminopentiophenone)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因))		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	0.2	15
Heroin(海洛因)、6-Acetylmorphine(6-乙醯嗎啡)、Acetylcodeine(乙醯可待因)		3	1	532	817	232	413	449	553	0	187	14	244	0.2	3,431
Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)		711	1,635	559	354	232	259	177	206	3	110	14	93	0.2	4,336
phenazepam(芬納西洋)、bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13	0.2	13
Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	23	543	12	75	0.2	618
phenazepam(芬納西洋)、PMMA(對-甲氧基甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	0.2	11
alpha-PVP(非)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(非))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	599	0.2	599

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：106/02/12

檢出成分(a)	年度	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年		105年			較去年1-12月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										12月	1-12月(c)	12月	1-12月(d)	12月小計百分比(%) 【(d/b)*100】		
總計(b)		35,926	37,666	31,377	33,849	42,405	59,629	65,613	86,160	7,318	106,638	7,017	104,952	-	-1.6	604,215
Methamphetamine(甲基安非他命)、 Nimetazepam(硝甲西洋)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	11	19	0.2	171.4	26
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、4- chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)、 Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	41	0.2	-	41
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、 Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、 Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	344	344	11	373	0.2	8.4	717
Ketamine(愷他命)、Nicotine(尼古丁)		24	21	91	86	153	411	797	594	27	432	10	317	0.1	-26.6	2,926
Amphetamine(安非他命)、Ketamine(愷他命)		0	0	0	0	7	2	57	105	5	75	10	162	0.1	116.0	408
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、 Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	2	54	10	886	0.1	1,540.7	940
PENTYLONE(PENTYLONE)、1-(1,3- benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N- Ethylpentylone)、bk-MDMA,Methylone(3,4-亞 甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)、 Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0.1	-	10
alpha-PVP(非)(alpha- Pyrrolidinovalerophenone(非))、 Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、 PMMA(對-甲氧基甲基安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	0.1	-	9
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、 methylpentadone; 4-MPD(methylpentadone)、 Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	23	0.1	-	23
phenazepam(芬納西洋)		0	0	0	0	0	6	71	8	2	47	8	36	0.1	-23.4	168
MDA(3,4-亞甲基雙氧安非他命)、Caffeine(咖 啡因)		9	10	10	91	9	63	265	206	10	514	7	117	0.1	-77.2	1,294
4-methyl-α-ethylaminopentiophenone(4-methyl- α-ethylaminopentiophenone)、4- chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)、 bromoethcathinone(溴乙基卡西酮)、 methylpentadone; 4-MPD(methylpentadone)、 Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、 Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	1,088	0.1	-	1,088
alpha-PVP(非)(alpha- Pyrrolidinovalerophenone(非))、 Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、 Methamphetamine(甲基安非他命)、 PMMA(對-甲氧基甲基安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	0.1	-	7

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：106/02/12

檢出成分(a)	年度	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年		105年			較去年1-12月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										12月	1-12月(c)	12月	1-12月(d)	12月小計百分比(%) 【(d/b)*100】		
總計(b)		35,926	37,666	31,377	33,849	42,405	59,629	65,613	86,160	7,318	106,638	7,017	104,952	-	-1.6	604,215
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、4-chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西泮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	21	0.1	-	21
phenazepam(芬納西泮)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	53	0.1	-	53
phenazepam(芬納西泮)、PMMA(對-甲氧基甲安非他命)、Nimetazepam(硝甲西泮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0.1	-	6
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、2,5-dimethoxy-4-ethylphenethylamine(2C-E)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0.1	-	6
Heroin(海洛因)、Amphetamine(安非他命)		0	0	0	0	6	7	25	31	3	50	6	134	0.1	168.0	253
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲安非他命)、Caffeine(咖啡因)		6	14	9	33	68	98	256	158	5	374	6	983	0.1	162.8	1,999
PMA(4-甲氧基安非他命)、Caffeine(咖啡因)、Bk-MBDB(Bk-MBDB)、4-fluoroamphetamine(4-氟安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0.1	-	5
Tadalafil(Tadalafil)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0.1	-	5
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西泮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0.1	-	5
phenazepam(芬納西泮)、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	61	5	17	0.1	-72.1	78
phenazepam(芬納西泮)、4-chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)、Delorazepam(地洛西泮)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0.1	-	5
Phenylpropanolamine(去甲麻黃)		31	15	11	0	10	21	38	137	3	66	4	53	0.1	-19.7	382
PMA(4-甲氧基安非他命)、Caffeine(咖啡因)、4-fluoroamphetamine(4-氟安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	7	0.1	-	7
Sildenafil(威而剛)		0	0	0	1	4	0	11	7	0	10	4	29	0.1	190.0	62

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：106/02/12

檢出成分(a)	年度	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年		105年			較去年1-12月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										12月	1-12月(c)	12月	1-12月(d)	12月小計百分比(%) 【(d/b)*100】		
總計(b)		35,926	37,666	31,377	33,849	42,405	59,629	65,613	86,160	7,318	106,638	7,017	104,952	-	-1.6	604,215
Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)、Nicotine(尼古丁)		0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	4	5	0.1	-	9
Amphetamine(安非他命)、Ketamine(愷他命)、PMEA(3)(對-甲氧基乙基安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	6	0.1	-	6
Ethylone; bk-MDEA(3;4-methylenedioxy-N-ethylcathin)、PMA(4-甲氧基安非他命)、Caffeine(咖啡因)、4-fluoroamphetamine(4-氟安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	14	0.0	-	14
gamma-Butyrolactone(gamma-Butyrolactone)		0	0	0	0	0	1	1	0	4	23	3	16	0.0	-30.4	41
Heroin(海洛因)、Amphetamine(安非他命)、Cannabis(大麻)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)		0	0	0	0	0	10	7	8	0	10	3	88	0.0	780.0	123
Heroin(海洛因)、Amphetamine(安非他命)、Ketamine(愷他命)		0	0	0	0	3	7	30	19	6	37	3	73	0.0	97.3	169
Heroin(海洛因)、Methamphetamine(甲基安非他命)		97	82	90	64	80	45	37	20	0	19	3	26	0.0	36.8	560
Heroin(海洛因)、Nicotine(尼古丁)		6	29	24	15	1	21	24	28	7	37	3	34	0.0	-8.1	219
alpha-PVP(非)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(非))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Amphetamine(安非他命)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Flunitrazepam(氟硝西泮)、Ketamine(愷他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	82	0.0	8,100.0	83
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	0.0	-	6
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)		21	28	58	70	77	50	51	111	1	84	3	54	0.0	-35.7	604
Caffeine(咖啡因)、bk-MDMA(Methylone)		3	15	7	3	1	9	6	0	0	6	3	10	0.0	66.7	60
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、4-chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	40	0.0	-	12
Clonazepam(氯硝西泮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	12	0.0	-	40
Ethylone; bk-MDEA(3;4-methylenedioxy-N-ethylcathin)、PMA(4-甲氧基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		5	14	7	20	32	11	14	15	2	23	3	51	0.0	121.7	192
Flurazepam(氟安定)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	0.0	-	5
GHB(伽瑪羥基丁酸)、gamma-Butyrolactone(gamma-Butyrolactone)		6	0	3	2	1	3	0	1	0	0	2	5	0.0	-	21
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	2	5	0.0	-16.7	11

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：106/02/12

檢出成分(a)	年度	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年		105年			較去年1-12月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										12月	1-12月(c)	12月	1-12月(d)	12月小計百分比(%) 【(d/b)*100】		
總計(b)		35,926	37,666	31,377	33,849	42,405	59,629	65,613	86,160	7,318	106,638	7,017	104,952	-	-1.6	604,215
phenazepam(芬納西洋)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Caffeine(咖		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	19	0.0	-	19
PMA(4-甲氧基安非他命)		0	0	0	0	0	0	3	1	18	57	2	28	0.0	-50.9	89
Trazodone(曲唑酮)		11	11	7	10	17	3	9	15	0	7	2	22	0.0	214.3	112
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、PMA(4-甲氧基安非他命)、Caffeine(咖啡因)、4-fluoroamphetamine(4-氟安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8	0.0	-	8
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、PMA(4-甲氧基安非他命)、PMMA(對-甲氧基甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	10	0.0	900.0	11
Ibuprofen(Ibuprofen)		3	4	2	1	5	2	0	1	0	1	2	12	0.0	1,100.0	31
Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	2	13	0.0	-38.1	34
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	41	0.0	925.0	45
5F-AMP(非)(5F-AMB(非))		0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	2	74	0.0	-	85
5F-AMP(非)(5F-AMB(非))、Nicotine(尼古丁)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	0.0	-	5
5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine)		0	0	0	0	0	0	14	4	0	1	2	13	0.0	1,200.0	32
5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	1	374	2	10	0.0	-97.3	384
5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine)、XLR-11((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)吡啶))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	11	0.0	266.7	14
Amphetamine(安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)		170	12	13	20	30	53	57	89	1	56	2	100	0.0	78.6	600
bk-DMBDB(bk-DMBDB)		0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	2	43	0.0	-	50
bk-MDMA(Methylone)		0	0	0	0	0	0	0	0	15	16	2	64	0.0	300.0	80
Nicotine(尼古丁)		2	3	15	16	27	25	50	45	0	38	2	52	0.0	36.8	273
Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	2	37	0.0	428.6	44
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	9	0.0	-	9

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：106/02/12

檢出成分(a)	年度	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年		105年			較去年1-12月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										12月	1-12月(c)	12月	1-12月(d)	12月小計百分比(%) 【(d/b)*100】		
總計(b)		35,926	37,666	31,377	33,849	42,405	59,629	65,613	86,160	7,318	106,638	7,017	104,952	-	-1.6	604,215
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	2	15	0.0	200.0	20
Estazolam(舒樂安定)		3	8	4	6	1	4	6	6	0	4	1	11	0.0	175.0	53
Ethylone; bk-MDEA(3;4-methylenedioxy-N-ethylcathin)		0	0	0	0	0	0	0	0	17	182	1	64	0.0	-64.8	246
Ethylone; bk-MDEA(3;4-methylenedioxy-N-ethylcathin)、PMA(4-甲氧基安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	6	0.0	500.0	7
Ethylone; bk-MDEA(3;4-methylenedioxy-N-ethylcathin)、PMA(4-甲氧基安非他命)、4-fluoroamphetamine(4-氟安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	24	0.0	-	24
Flunitrazepam(氟硝西洋)、Ketamine(愷他命)		1	1	2	8	3	10	5	2	1	3	1	2	0.0	-33.3	37
GHB(伽瑪羥基丁酸)		0	0	1	0	0	2	11	2	5	28	1	73	0.0	160.7	117
PMA(4-甲氧基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	2	30	3	0	29	1	5	0.0	-82.8	69
PMMA(對-甲氧基安非他命)		209	91	60	17	0	0	0	0	11	95	1	36	0.0	-62.1	508
Quetiapine(思樂康)		3	2	0	0	2	1	0	5	0	1	1	2	0.0	100.0	16
Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、Ketamine(愷他命)、Nicotine(尼古丁)		2	0	2	2	1	3	5	8	0	4	1	5	0.0	25.0	32
Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、Nicotine(尼古丁)		4	12	20	13	14	24	18	19	4	30	1	30	0.0	0.0	184
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、PMA(4-甲氧基安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	11	0.0	-	11
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))		0	0	0	0	0	37	7	82	22	1,172	1	114	0.0	-90.3	1,412
Heroin(海洛因)、Methamphetamine(甲基安非他命)、6-Acetylmorphine(6-乙醯嗎啡)、Acetylcodeine(乙醯可待因)		0	0	8	3	1	2	2	9	0	4	1	7	0.0	75.0	36
Theobromine(Theobromine)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	1	14	0.0	-33.3	35
Tramadol(特拉嗎竇)		1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	7	0.0	133.3	11
Venlafaxine(萬拉法辛)		3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0.0	-	5
XLR-11((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)吡啶))		0	0	0	0	0	0	0	31	1	3	1	9	0.0	200.0	43
Zolpidem(佐沛眠)		27	24	22	19	21	23	18	22	1	47	1	38	0.0	-19.1	261
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、PMA(4-甲氧基安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	41	1	3	0.0	-92.7	44

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：106/02/12

檢出成分(a)	年度	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年		105年		較去年1-12月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										12月	1-12月(c)	12月	1-12月(d)	12月小計百分比(%) 【(d/b)*100】	
總計(b)		35,926	37,666	31,377	33,849	42,405	59,629	65,613	86,160	7,318	106,638	7,017	104,952	-	604,215
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、PMA(4-甲氧基安非他命)、PMMA(對-甲氧基安非他命)、Caffeine(咖啡因)、4-fluoroamphetamine(4-氟海洛因)、Nicotine(尼古丁)、6-Acetylmorphine(6-乙醯嗎啡)、6-Acetylcodeine(乙醯可待因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	6	0.0	8
Ketamine(愷他命)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))		0	0	31	21	8	14	20	18	0	16	1	13	0.0	141
Ketamine(愷他命)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、bk-MDMA, Methyline(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	4	435	0	13	1	5	0.0	457
Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		2	0	0	0	0	15	7	7	0	7	1	1	0.0	39
Lorazepam(勞拉西洋)		8	12	13	14	8	5	11	7	0	10	1	18	0.0	106
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Flunitrazepam(氟硝西洋)		0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	3	0.0	6
5-MeO-DIPT(5-甲氧基-N,N-二異丙基色胺)		0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	1	1	0.0	5
5-MeO-DIPT(5-甲氧基-N,N-二異丙基色胺)		24	3	13	1	0	0	1	0	0	4	1	5	0.0	51
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、PMA(4-甲氧基安非他命)、管制藥品(管制藥)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	0.0	6
Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	5	5	0	0	1	1	0.0	11
Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、bk-MDMA, Methyline(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)		0	0	0	2	3	0	7	356	1	65	1	9	0.0	442
Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、bk-MDMA, Methyline(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	20	4	0	43	3,982	0	573	1	17	0.0	4,639
Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	11	0.0	11
Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	48	0	0	0	0	0	1	1	70	0.0	119
Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)		41	66	75	50	49	52	11	21	0	25	1	15	0.0	405
alpha-PVP(非)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(非))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	836	0.0	836

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：106/02/12

檢出成分(a)	年度	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年		105年			較去年1-12月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										12月	1-12月(c)	12月	1-12月(d)	12月小計百分比(%) 【(d/b)*100】		
總計(b)		35,926	37,666	31,377	33,849	42,405	59,629	65,613	86,160	7,318	106,638	7,017	104,952	-	-1.6	604,215
Amphetamine(安非他命)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)		0	0	0	11	23	14	19	10	0	15	1	16	0.0	6.7	108
Amphetamine(安非他命)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、PMEA(3)(對-甲氧基乙基安非他命)		0	0	0	0	0	0	2	4	0	0	1	7	0.0	-	13
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ephedrine(麻黃)		175	137	39	12	52	27	15	60	0	48	1	60	0.0	25.0	625
Caffeine(咖啡因)、Ibuprofen(Ibuprofen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	0.0	-	6
Modafinil(莫待芬寧)		0	0	0	2	3	6	1	8	3	12	1	8	0.0	-33.3	40
Morphine(嗎啡)		5	19	8	12	12	20	13	15	1	9	1	17	0.0	88.9	130
Morphine(嗎啡)、Codeine(可待因)		0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	3	0.0	50.0	6
Naloxone(naloxone)、Buprenorphine(丁基原啡因)		0	0	0	0	1	7	17	25	1	24	1	31	0.0	29.2	105
Naloxone(naloxone)、Heroin(海洛因)、Buprenorphine(丁基原啡因)		0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	3	0.0	200.0	5
Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)		4	4	8	3	7	5	21	18	1	2	1	9	0.0	350.0	81
Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	1	6	0.0	0.0	12
Para-chloroamphetamine(對-氯安非他命)、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、PMA(4-甲氧基安非他命)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	1	6	0.0	-62.5	22
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、PMA(4-甲氧基安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	9	0.0	-	9
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、PMA(4-甲氧基安非他命)、4-fluoroamphetamine(4-氟安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	0.0	-	6
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、PMMA(對-甲氧基安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	0.0	-	6
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、PMMA(對-甲氧基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	23	0.0	-	23
phenazepam(芬納西洋)、alpha-PVP(非)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(非))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	10	0.0	-	10
phenazepam(芬納西洋)、Ketamine(愷他命)		0	0	0	0	0	0	0	7	0	1	1	1	0.0	0.0	9
Epinephrine(麻興)、Pseudoephedrine(假麻興)		2	1	7	2	16	17	6	23	0	6	0	14	0.0	133.3	94

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：106/02/12

檢出成分(a)	年度	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年		105年			較去年1-12月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										12月	1-12月(c)	12月	1-12月(d)	12月小計百分比(%) 【(d/b)*100】		
總計(b)		35,926	37,666	31,377	33,849	42,405	59,629	65,613	86,160	7,318	106,638	7,017	104,952	-	-1.6	604,215
Ergotamine(麥角胺)		0	0	0	1	0	2	31	51	1	32	0	14	0.0	-56.3	131
Ethylone; bk-MDEA(3;4-methylenedioxy-N-ethylcathin)、bk-MDMA(Methylone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4	0.0	100.0	6
Ethylone; bk-MDEA(3;4-methylenedioxy-N-ethylcathin)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	7	100	0	85	0.0	-15.0	185
Ethylone; bk-MDEA(3;4-methylenedioxy-N-ethylcathin)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))		0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	29	0.0	93.3	44
Ethylone; bk-MDEA(3;4-methylenedioxy-N-ethylcathin)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、bk-MDMA,Methylone(3,4-亞甲基雙氫甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	2	0.0	-77.8	11
Ethylone; bk-MDEA(3;4-methylenedioxy-N-ethylcathin)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	2	0.0	-50.0	6
Ethylone; bk-MDEA(3;4-methylenedioxy-N-ethylcathin)、Ketamine(愷他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	13	51	0	7	0.0	-86.3	58
Ethylone; bk-MDEA(3;4-methylenedioxy-N-ethylcathin)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡)		0	0	0	0	0	0	0	0	19	48	0	35	0.0	-27.1	83
Ethylone; bk-MDEA(3;4-methylenedioxy-N-ethylcathin)、Methcathinone(甲基卡西酮)、Ketamine(愷他命)、Procaine(普卡因)、N-Benzylpiperazine(BZP)、bk-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	0.0	-	27
Ethylone; bk-MDEA(3;4-methylenedioxy-N-ethylcathin)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	2	8	0	3	0.0	-62.5	11
Ethylone; bk-MDEA(3;4-methylenedioxy-N-ethylcathin)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	15	35	0	9	0.0	-74.3	44
Ethylone; bk-MDEA(3;4-methylenedioxy-N-ethylcathin)、PMA(4-甲氧基安非他命)、Chloroamphetamine(氯安非他命)、4-fluoroamphetamine(4-氟安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	0	1	0.0	-96.9	33
Fludiazepam(氟地西洋)		2	0	4	0	1	0	1	1	0	0	0	2	0.0	-	11
Flunitrazepam(氟硝西洋)、Flurazepam(氟安定)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0.0	-	15
Fluoromethamphetamine(氟甲基安非他命)		0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	2	0.0	-	6

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：106/02/12

檢出成分(a)	年度	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年		105年		較去年1-12月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										12月	1-12月(c)	12月	1-12月(d)	12月小計百分比(%) 【(d/b)*100】	
總計(b)		35,926	37,666	31,377	33,849	42,405	59,629	65,613	86,160	7,318	106,638	7,017	104,952	-	604,215
Fluoromethamphetamine(氟甲基安非他命)、5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0.0	11
Fluoromethamphetamine(氟甲基安非他命)、5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine)、XLR-11((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)吡啶))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74	0.0	74
Fluoromethamphetamine(氟甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	4	1	0	0	4	0	1	0.0	10
Fluoromethamphetamine(氟甲基安非他命)、phenazepam(芬納西洋)、XLR-11((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)吡啶))、METHOXETAMINE(2-(3-甲氧基苯基)-2-乙胺環己酮)、bk-MBDB (Butylone)(3, 4-亞甲基雙氧苯基甲胺丁酮)、5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine)、bk-DMBDB(bk-DMBDB)、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone,Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、PMA(4-甲氧基安非他命)、Ketamine(愷他命)、bk-MDMA,Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)、Fluoxetine(富魯歐西汀)、4-Fluoramphetamine(4-氟安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.0	10
Fluoromethamphetamine(氟甲基安非他命)、XLR-11((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)吡啶))、5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine)、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone,Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、PMMA(對甲氧基嗎啡)、6-Acetylmorphine(6-乙酰嗎啡)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64	0.0	64
Heroin(海洛因)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)		0	0	8	2	2	9	6	16	0	7	0	12	0.0	62
phenazepam(芬納西洋)、Ketamine(愷他命)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、bk-MDMA,Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		15	14	24	3	12	2	0	11	0	1	0	3	0.0	85
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	0	1	0.0	46

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位： 案件數，製表日期：106/02/12

檢出成分(a)	年度	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年		105年		較去年1-12月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										12月	1-12月(c)	12月	1-12月(d)	12月小計百分比(%) 【(d/b)*100】	
總計(b)		35,926	37,666	31,377	33,849	42,405	59,629	65,613	86,160	7,318	106,638	7,017	104,952	-	604,215
phenazepam(芬納西洋)、Ketamine(愷他命)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Caffeine(咖		0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	10	0.0	14
phenazepam(芬納西洋)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Caffeine(咖		0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	14	0.0	17
phenazepam(芬納西洋)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	5
phenazepam(芬納西洋)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0.0	13
phenazepam(芬納西洋)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0.0	11
phenazepam(芬納西洋)、METHOXETAMINE(2-(3-甲氧基苯基)-2-乙胺環己酮)、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone(Ethylone(3))(3,4-亞甲基雙氧-N-phenazepam(芬納西洋)、METHOXETAMINE(2-(3-甲氧基苯基)-2-乙胺環己酮)、Ketamine(愷他命)、bk-MDMA,Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)、phenazepam(芬納西洋)、Methoxymethcathinone(甲氧基甲基卡西酮)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑		0	0	0	0	0	0	0	0	242	242	0	7	0.0	249
Phenobarbital(苯巴比妥)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0.0	50
PMA(4-甲氧基安非他命)、bk-MDMA,Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	6	0.0	7
PMEA(3)(對-甲氧基乙基安非他命)		0	0	10	4	0	0	0	1	0	2	0	1	0.0	18
PMMA(對-甲氧基甲基安非他命)		0	0	0	0	8	4	1	3	0	0	0	12	0.0	28
PMMA(對-甲氧基甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		2	0	0	0	0	0	0	0	0	951	0	29	0.0	982
Procaine(普卡因)		5	13	8	13	5	5	8	19	0	5	0	1	0.0	82
Procaine(普卡因)、N-Benzylpiperazine(BZP)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.0	7
Propofol(普魯泊福)		1	0	0	0	0	0	0	5	0	5	0	2	0.0	13
Propranolol(心臟病藥)		1	2	1	0	2	0	0	1	0	0	0	1	0.0	8

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：106/02/12

檢出成分(a)	年度	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年		105年		較去年1-12月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										12月	1-12月(c)	12月	1-12月(d)	12月小計百分比(%) 【(d/b)*100】	
總計(b)		35,926	37,666	31,377	33,849	42,405	59,629	65,613	86,160	7,318	106,638	7,017	104,952	-	604,215
Pseudoephedrine(假麻黃)		11	19	101	96	114	175	94	60	10	57	0	29	0.0	756
Pseudoephedrine(假麻黃)、Caffeine(咖啡因)		0	1	2	0	0	4	7	0	0	3	0	2	0.0	19
Sibutramine(諾美婷)		1	3	1	3	3	3	0	6	0	3	0	1	0.0	24
Sugar(糖)		7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.0	9
Temazepam(替馬西泮)		0	0	3	3	1	0	0	0	0	0	0	1	0.0	8
Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、Caffeine(咖啡因)		0	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.0	8
Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、cannabinol(大麻酚)		0	0	3	10	16	22	20	55	3	19	0	54	0.0	199
Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、Ketamine(愷他命)		11	11	15	4	4	14	26	10	0	8	0	2	0.0	105
Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、Ketamine(愷他命)、cannabinol(大麻酚)		0	0	0	0	4	2	7	9	0	2	0	4	0.0	28
Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、Nicotine(尼古丁)、cannabinol(大麻酚)		0	0	0	1	0	2	3	1	0	2	0	3	0.0	12
TMCP-018(UR-144; KM-X1; MN-001)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.0	8
管制藥品(管制藥品)		0	0	0	0	0	0	3	8	0	2	0	1	0.0	14
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.0	10
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	5
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西泮)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Fluoxetine(富魯歐西汀)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)、Imipramine(Imipramine)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0	6
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Nimetazepam(硝甲西泮)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Fluoxetine(富魯歐西汀)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)、Imipramine(Imipramine)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0.0	40
25B-NBOMe(25B-NBOMe)		0	0	0	0	0	0	5	0	0	14	0	6	0.0	25

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位： 案件數，製表日期：106/02/12

檢出成分(a)	年度	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年		105年		較去年1-12月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										12月	1-12月(c)	12月	1-12月(d)	12月小計百分比(%) 【(d/b)*100】	
總計(b)		35,926	37,666	31,377	33,849	42,405	59,629	65,613	86,160	7,318	106,638	7,017	104,952	-	604,215
2C-B(4-溴2,5-二甲氧基苯乙基胺)、 Nimetazepam(硝甲西洋)		0	0	0	0	1	5	13	2	0	0	0	1	0.0	22
2C-B(4-溴2,5-二甲氧基苯乙基胺)、 Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	28	0	0	39	0	8	0.0	75
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、4-methyl- α -ethylaminopentiophenone(4-methyl- α -ethylaminopentiophenone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	0.0	70
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、 α -PVP(非)(α -Pyrrolidinovalerophenone(非))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、4-Methyl- α -pyrrolidinohexiophenone (MHPH)、bromoethylcathinone(溴乙基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.0	7
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、 α -PVP(非)(α -Pyrrolidinovalerophenone(非))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Ketamine(愒他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0.0	22
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、bk-MBDB (Butylone)(3, 4-亞甲基雙氧苯基甲胺丁酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	0.0	6
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、bk-MBDB (Butylone)(3, 4-亞甲基雙氧苯基甲胺丁酮)、Ketamine(愒他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106	0.0	106
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、bk-MDMA, Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	46	15	116	0	7	0.0	169
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、bromomethcathinone(3)(溴甲基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0.0	30

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位： 案件數，製表日期：106/02/12

檢出成分(a)	年度	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年		105年			較去年1-12月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										12月	1-12月(c)	12月	1-12月(d)	12月小計百分比(%) 【(d/b)*100】		
總計(b)		35,926	37,666	31,377	33,849	42,405	59,629	65,613	86,160	7,318	106,638	7,017	104,952	-	-1.6	604,215
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone,Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	5	15	722	174	5,382	0	336	0.0	-93.8	6,460
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone,Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))		0	0	0	0	0	0	0	0	0	56	0	13	0.0	-76.8	69
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone,Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、4'-Methyl- α -pyrrolidinohexiophenone (MPHP)、Caffeine(咖啡		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.0	-	7
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone,Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、4'-Methyl- α -pyrrolidinohexiophenone (MPHP)、		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone,Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、bk-MBDB (Butylone)(3, 4-亞甲基雙氧苯基甲胺丁酮)、PMA(4-甲氧基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0.0	-	9
因) bk-MDMA, Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	-	0
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone,Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、bk-MDMA,Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	7	0.0	250.0	9
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone,Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、bk-MDMA,Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	105	0	36	0.0	-65.7	141
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone,Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、bk-MDMA,Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.0	-	7

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位： 案件數，製表日期：106/02/12

檢出成分(a)	年度	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年		105年		較去年1-12月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										12月	1-12月(c)	12月	1-12月(d)	12月小計百分比(%) 【(d/b)*100】	
總計(b)		35,926	37,666	31,377	33,849	42,405	59,629	65,613	86,160	7,318	106,638	7,017	104,952	-	604,215
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	50	350	0	276	0.0	626
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Ketamine(愒他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	100	102	0	3	0.0	105
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Ketamine(愒他命)、bk-MDMA, Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	2	0.0	7
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Ketamine(愒他命)、bk-MDMA, Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.0	10
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Ketamine(愒他命)、		0	0	0	0	0	0	0	0	3	21	0	44	0.0	65
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Ketamine(愒他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	0	47	0.0	73
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Ketamine(愒他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、4-fluoroamphetamine(4-氟安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	347	0.0	347

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：106/02/12

檢出成分(a)	年度	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年		105年		較去年1-12月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										12月	1-12月(c)	12月	1-12月(d)	12月小計百分比(%) 【(d/b)*100】	
總計(b)		35,926	37,666	31,377	33,849	42,405	59,629	65,613	86,160	7,318	106,638	7,017	104,952	-	604,215
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、bk-MDMA, Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0.0	9
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Methcathinone(甲基卡西酮)、bk-MDMA, Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	1	62	0	1	0.0	63
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Methcathinone(甲基卡西酮)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.0	10
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、METHOXETAMINE(2-(3-甲氧基苯基)-2-乙胺環己酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.0	7
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、METHOXETAMINE(2-(3-甲氧基苯基)-2-乙胺環己酮)、bk-MDMA, Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	6	36	0	86	0.0	122
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、METHOXETAMINE(2-(3-甲氧基苯基)-2-乙胺環己酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0	47	0.0	57

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：106/02/12

檢出成分(a)	年度	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年		105年			較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										12月	1-12月(c)	12月	1-12月(d)	12月小計百分比(%) 【(d/b)*100】		
總計(b)		35,926	37,666	31,377	33,849	42,405	59,629	65,613	86,160	7,318	106,638	7,017	104,952	-	-1.6	604,215
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、METHOXETAMINE(2-(3-甲氧基苯基)-2-乙胺環己酮)、Caffeine(咖啡因)、Menhedrone(Menhedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81	0.0	-	81
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、METHOXETAMINE(2-(3-甲氧基苯基)-2-乙胺環己酮)、Ketamine(愷他命)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	0.0	-	38
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、METHOXETAMINE(2-(3-甲氧基苯基)-2-乙胺環己酮)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0.0	-	12
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、METHOXETAMINE(2-(3-甲氧基苯基)-2-乙胺環己酮)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.0	-	7
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、METHOXETAMINE(2-(3-甲氧基苯基)-2-乙胺環己酮)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)、Menhedrone(Menhedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47	0.0	-	47
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、METHOXETAMINE(2-(3-甲氧基苯基)-2-乙胺環己酮)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、Menhedrone(Menhedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	81	81	0	28	0.0	-65.4	109

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：106/02/12

檢出成分(a)	年度	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年		105年		較去年1-12月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										12月	1-12月(c)	12月	1-12月(d)	12月小計百分比(%) 【(d/b)*100】	
總計(b)		35,926	37,666	31,377	33,849	42,405	59,629	65,613	86,160	7,318	106,638	7,017	104,952	-	604,215
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、METHOXETAMINE(2-(3-甲氧基苯基)-2-乙胺環己酮)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、bk-MDMA, Methyldone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)(海洛因)、Amphetamine(安非他命)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	14	14	0	22	0.0	36
Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)、Nicotine(尼古丁)、6-Acetylmorphine(6-乙醃嗎啡)、Acetylcodeine(乙醃可待因)		0	0	0	0	1	1	7	4	3	21	0	9	0.0	43
Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)、Procaine(普卡因)		141	119	168	34	11	10	64	54	0	44	0	14	0.0	659
Heroin(海洛因)、Cannabis(大麻)		0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	2	0.0	5
Heroin(海洛因)、Flunitrazepam(氟硝西洋)		0	3	4	2	3	1	2	1	0	3	0	1	0.0	20
Heroin(海洛因)、Ketamine(愷他命)		36	52	48	36	30	23	33	19	2	35	0	24	0.0	336
Heroin(海洛因)、Lidocaine(利度卡因)		54	59	52	15	14	3	24	15	0	2	0	6	0.0	244
Heroin(海洛因)、Lidocaine(利度卡因)、6-Acetylmorphine(6-乙醃嗎啡)、Acetylcodeine(乙醃可待因)		0	0	8	5	3	7	2	2	0	4	0	2	0.0	33
Heroin(海洛因)、Lidocaine(利度卡因)、Acetylcodeine(乙醃可待因)		0	1	5	7	3	5	2	2	0	0	0	2	0.0	27
Heroin(海洛因)、Lidocaine(利度卡因)、Procaine(普卡因)		2	2	10	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0.0	16
Heroin(海洛因)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、Ketamine(愷他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0.0	13
Heroin(海洛因)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Acetylcodeine(乙醃可待因)		0	0	2	5	1	1	2	1	0	0	0	2	0.0	14
Heroin(海洛因)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)		3	3	5	3	7	4	3	1	3	12	0	16	0.0	57
Heroin(海洛因)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、Ketamine(愷他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.0	10
Heroin(海洛因)、Morphine(嗎啡)		2	7	15	5	9	8	1	2	0	0	0	7	0.0	56

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位： 案件數，製表日期：106/02/12

年度 檢出成分(a)	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年		105年			較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
									12月	1-12月(c)	12月	1-12月(d)	12月小計百分比(%) 【(d/b)*100】		
總計(b)	35,926	37,666	31,377	33,849	42,405	59,629	65,613	86,160	7,318	106,638	7,017	104,952	-	-1.6	604,215
Heroin(海洛因)、Morphine(嗎啡)、6-Acetylmorphine(6-乙酰嗎啡)、Acetylcodeine(乙酰可待因)	0	0	1	3	6	6	3	3	0	5	0	10	0.0	100.0	37
Heroin(海洛因)、Morphine(嗎啡)、Caffeine(咖啡因)	0	7	2	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0.0	-	12
Heroin(海洛因)、Morphine(嗎啡)、Codeine(可待因)	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	12	0.0	-	15
Theobromine(Theobromine)、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone,Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-Theobromine(Theobromine)、3,4-methylenedioxy-N-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	1	0.0	-96.0	26
ethylcathinone,Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-Theobromine(Theobromine)、3,4-methylenedioxy-N-	0	0	0	0	0	0	0	0	6	10	0	7	0.0	-30.0	17
ethylcathinone,Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Ketamine(摺他命)、Theobromine(Theobromine)、3,4-methylenedioxy-N-	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	0	6	0.0	-14.3	13
ethylcathinone,Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、METHOXETAMINE(2-(3-甲Theobromine(Theobromine)、3,4-methylenedioxy-N-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.0	-	7
ethylcathinone,Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Theobromine(Theobromine)、4-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5
Methylethcathinone(4-甲基乙基卡西酮)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.0	-	10
Theobromine(Theobromine)、5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine)、3,4-methylenedioxy-N-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.0	-	7
ethylcathinone,Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Theobromine(Theobromine)、alpha-PVP(非)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(非))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0.0	-	11
Theobromine(Theobromine)、alpha-PVP(非)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(非))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0.0	-	18

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位： 案件數，製表日期：106/02/12

檢出成分(a)	年度	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年		105年			較去年1-12月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										12月	1-12月(c)	12月	1-12月(d)	12月小計百分比(%) 【(d/b)*100】		
總計(b)		35,926	37,666	31,377	33,849	42,405	59,629	65,613	86,160	7,318	106,638	7,017	104,952	-	-1.6	604,215
Theobromine(Theobromine)、 bromomethcathinone(3)(溴甲基卡西酮(3))、 alpha-PVP(非)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(非))、 Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、 Theobromine(Theobromine)、 Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、 3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone,Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、bk-MDMA,Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0.0	-	12
Theobromine(Theobromine)、 Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、 3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone,Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、bk-MDMA,Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	0	2	0.0	-92.3	28
Theobromine(Theobromine)、 Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、 Ketamine(愺他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.0	-	8
Theobromine(Theobromine)、 Mephedrone(3)(Mephedrone(3))		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	0.0	-	36
Theobromine(Theobromine)、 Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、bk-MDMA,Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	0.0	50.0	5
Theobromine(Theobromine)、 Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Caffeine(咖啡		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0.0	-	20
Tramadol(特拉嗎竇)		5	13	16	27	19	31	22	19	2	8	0	4	0.0	-50.0	164
Tramadol(特拉嗎竇)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)		0	1	0	0	2	7	1	3	0	1	0	2	0.0	100.0	17
Triazolam(三唑他)		2	2	3	1	4	0	1	2	0	0	0	1	0.0	-	16
Trifluoromethylphenylpiperazine(三氟甲苯哌嗪)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	5	1	0	9	3	0	8	0	2	0.0	-75.0	28
Vanillin(香荳蘭醛)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.0	-	7
XLR-11((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)哌嗪))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	227	0	2	0.0	-99.1	229
XLR-11((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)哌嗪))、Ketamine(愺他命)		0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	3	0.0	-	7
Zopiclone(唑匹可隆)		0	1	5	3	3	5	2	4	0	1	0	4	0.0	300.0	28

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：106/02/12

檢出成分(a)	年度	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年		105年		較去年1-12月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										12月	1-12月(c)	12月	1-12月(d)	12月小計百分比(%) 【(d/b)*100】	
總計(b)		35,926	37,666	31,377	33,849	42,405	59,629	65,613	86,160	7,318	106,638	7,017	104,952	-	604,215
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、bk-MDMA, Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0.0	11
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0	6
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.0	10
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、PMA(4-甲氧基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	5
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、DMA(2,5-二甲氧基安非他命)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、bk-MDMA, Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	258	0.0	258
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)		0	0	0	0	0	0	0	4	2	344	0	111	0.0	459
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)、		0	0	0	0	0	0	0	4	20	239	0	110	0.0	353
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	9	0	15	0	4	0.0	28

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位： 案件數，製表日期：106/02/12

檢出成分(a)	年度	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年		105年			較去年1-12月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										12月	1-12月(c)	12月	1-12月(d)	12月小計百分比(%) 【(d/b)*100】		
總計(b)		35,926	37,666	31,377	33,849	42,405	59,629	65,613	86,160	7,318	106,638	7,017	104,952	-	-1.6	604,215
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、N,N-Dimethylamphetamine(N,N-二甲基安非他命)、bk-MDMA, Methvlone(3,4-亞甲基雙氧3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、bk-MDMA, Methvlone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Methamphetamine(甲基安非3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、METHOXETAMINE(2-(3-甲氧基苯基)-2-乙胺環己酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	242	0.0	-	242
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、bk-MDMA, Methvlone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Methamphetamine(甲基安非3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、METHOXETAMINE(2-(3-甲氧基苯基)-2-乙胺環己酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.0	-	10
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、bk-MDMA, Methvlone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Methamphetamine(甲基安非3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、METHOXETAMINE(2-(3-甲氧基苯基)-2-乙胺環己酮)		0	0	0	0	0	0	2	3	1	29	0	8	0.0	-72.4	42
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Methamphetamine(甲基安非3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、METHOXETAMINE(2-(3-甲氧基苯基)-2-乙胺環己酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2	0.0	-33.3	5
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Methamphetamine(甲基安非3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、METHOXETAMINE(2-(3-甲氧基苯基)-2-乙胺環己酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0.0	-	23
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、METHOXETAMINE(2-(3-甲氧基苯基)-2-乙胺環己酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	6	0.0	100.0	9
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、METHOXETAMINE(2-(3-甲氧基苯基)-2-乙胺環己酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	4	96	0	136	0.0	41.7	232
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、METHOXETAMINE(2-(3-甲氧基苯基)-2-乙胺環己酮)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0.0	-	31

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：106/02/12

檢出成分(a)	年度	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年		105年			較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										12月	1-12月(c)	12月	1-12月(d)	12月小計百分比(%) 【(d/b)*100】		
總計(b)		35,926	37,666	31,377	33,849	42,405	59,629	65,613	86,160	7,318	106,638	7,017	104,952	-	-1.6	604,215
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、METHOXETAMINE(2-(3-甲氧基苯基)-2-乙胺環己酮)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、bk-MDMA, Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0.0	-	20
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、N-ethylhexdrone, hexen(N-ethylhexdrone)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0.0	-	21
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	772	0	353	0.0	-54.3	1,125
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	9	1	30	0	166	0.0	453.3	205
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	16	155	0	115	0.0	-25.8	270
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、PMA(4-甲氧基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	2	0	19	0	33	0.0	73.7	54
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、PMA(4-甲氧基安非他命)、GHB(伽瑪羥基丁酸)、PMMA(對-甲氧基甲基)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.0	-	7
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、PMA(4-甲氧基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Fluoxetine(富魯歐西汀)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)、Imipramine(Imipramine)、4-fluoroamphetamine(4-氟安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0.0	-	12

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位： 案件數，製表日期：106/02/12

檢出成分(a)	年度	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年		105年			較去年1-12月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										12月	1-12月(c)	12月	1-12月(d)	12月小計百分比(%) 【(d/b)*100】		
總計(b)		35,926	37,666	31,377	33,849	42,405	59,629	65,613	86,160	7,318	106,638	7,017	104,952	-	-1.6	604,215
4'-methyl- α -pyrrolidinopropiophenone(MPPP)、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Ketamine(愊他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.0	-	7
4-chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.0	-	8
4-chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0.0	-	21
4-Ethylmethylcathinone(4-EMC)		0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	15	0.0	-	17
Heroin(海洛因)、Morphine(嗎啡)、Nicotine(尼古丁)、6-Acetylmorphine(6-乙醃嗎啡)、Acetylcodeine(乙醃可待因)		0	0	0	2	3	3	0	0	0	0	0	1	0.0	-	9
Heroin(海洛因)、Nicotine(尼古丁)、6-Acetylmorphine(6-乙醃嗎啡)		0	0	0	0	0	2	1	0	0	1	0	1	0.0	0.0	5
Heroin(海洛因)、Nicotine(尼古丁)、Acetylcodeine(乙醃可待因)		0	0	3	14	1	2	3	3	0	2	0	5	0.0	150.0	33
Heroin(海洛因)、Procaine(普卡因)		89	62	83	29	16	43	48	10	2	18	0	14	0.0	-22.2	412
Heroin(海洛因)、Procaine(普卡因)、6-Acetylmorphine(6-乙醃嗎啡)、Acetylcodeine(乙醃可待因)		0	0	13	3	2	9	6	6	0	5	0	1	0.0	-80.0	45
Isobutyl nitrite(Isobutyl nitrite)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.0	-	8
Ketamine(愊他命)、管制藥品(管制藥品)		0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	1	0.0	-	6
Ketamine(愊他命)、Acetaminophen(對位乙醃氨基酚)		19	15	28	27	32	34	35	10	0	7	0	1	0.0	-85.7	208
Ketamine(愊他命)、Acetaminophen(對位乙醃氨基酚)、Caffeine(咖啡因)		6	0	5	2	6	194	6	1	0	2	0	5	0.0	150.0	227
Ketamine(愊他命)、bk-MDMA,Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)		0	0	0	0	1	58	26	1,396	0	8	0	2	0.0	-75.0	1,491
Ketamine(愊他命)、bk-MDMA,Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	2	15	25	203	1	27	0	53	0.0	96.3	325
Ketamine(愊他命)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	43	0.0	-	44
Ketamine(愊他命)、Ephedrine(麻黃)		0	1	0	1	0	0	0	618	0	1	0	1	0.0	0.0	622
Ketamine(愊他命)、Hydroxymine(鹽酸亞亞胺)		1	1	2	2	0	0	1	17	0	15	0	2	0.0	-86.7	41
Ketamine(愊他命)、Lidocaine(利度卡因)		3	0	7	3	0	3	4	7	1	2	0	7	0.0	250.0	36
Ketamine(愊他命)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、bk-MDMA,Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	2	75	0	3	0	4	0.0	33.3	84

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位： 案件數，製表日期：106/02/12

檢出成分(a)	年度	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年		105年			較去年1-12月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										12月	1-12月(c)	12月	1-12月(d)	12月小計百分比(%) 【(d/b)*100】		
總計(b)		35,926	37,666	31,377	33,849	42,405	59,629	65,613	86,160	7,318	106,638	7,017	104,952	-	-1.6	604,215
Ketamine(愷他命)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、bk-MDMA,Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0.0	-	11
Ketamine(愷他命)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Caffeine(咖		0	0	0	0	0	0	3	147	0	7	0	37	0.0	428.6	194
Ketamine(愷他命)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	2	0	0	1	0	50	51	0	2	0.0	-96.1	56
Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)		1	4	9	7	6	6	17	17	0	2	0	2	0.0	0.0	71
Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	1	72	0	20	0.0	-72.2	92
Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	0.0	50.0	5
Ketamine(愷他命)、PMEA(3)(對-甲氧基乙基安非他命)		0	0	1	0	0	0	0	4	0	0	0	1	0.0	-	6
Ketamine(愷他命)、PMMA(對-甲氧基甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	0.0	300.0	6
Ketamine(愷他命)、Pseudoephedrine(假麻興		0	1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	8	0.0	-	13
Lidocaine(利度卡因)		1	4	6	1	3	1	5	3	0	2	0	13	0.0	550.0	39
MAPB(MAPB)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	1	219	0	43	0.0	-80.4	262
MDA(3,4-亞甲基雙氧安非他命)		24	44	19	40	194	86	21	30	0	35	0	22	0.0	-37.1	515
MDA(3,4-亞甲基雙氧安非他命)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)		2	0	0	1	0	1	5	3	1	2	0	3	0.0	50.0	17
MDA(3,4-亞甲基雙氧安非他命)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)		1	2	8	5	0	2	5	5	0	5	0	7	0.0	40.0	40
MDA(3,4-亞甲基雙氧安非他命)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		2	0	0	0	0	1	10	1	0	2	0	8	0.0	300.0	24
4-Ethylmethcathinone(4-EMC)、phenazepam(芬納西洋)、bk-DMBDB(bk-DMBDB)、alpha-PVP(非)(alpha-Pyrrolidinoveralero		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0.0	-	14
phenone(非))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、4-fluoroamphetamine(4-氟安非他命)、Caffeine(咖		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.0	-	7
啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	7	0.0	600.0	8
4-Methylethcathinone(4-甲基乙基卡西酮)、bk-MDMA,Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.0	600.0	8

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位： 案件數，製表日期：106/02/12

檢出成分(a)	年度	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年		105年			較去年1-12月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										12月	1-12月(c)	12月	1-12月(d)	12月小計百分比(%) 【(d/b)*100】		
總計(b)		35,926	37,666	31,377	33,849	42,405	59,629	65,613	86,160	7,318	106,638	7,017	104,952	-	-1.6	604,215
4-Methylethcathinone(4-甲基乙基卡西酮)、Ketamine(愒他命)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0	-	6
MDA(3,4-亞甲基雙氧安非他命)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	6	43	0	3	0.0	-93.0	46
MDA(3,4-亞甲基雙氧安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Caffeine(咖		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.0	-	10
MDA(3,4-亞甲基雙氧安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	11	0.0	-45.0	31
MDDMA(MDDMA)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49	0.0	-	49
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、管制藥品(管制藥品)		0	0	0	0	0	0	7	15	3	17	0	24	0.0	41.2	63
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、bk-MDMA,Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西		0	0	0	0	1	3	9	43	0	6	0	2	0.0	-66.7	64
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Ketamine(愒他命)		15	136	193	264	62	84	84	33	0	23	0	20	0.0	-13.0	914
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Ketamine(愒他命)、Caffeine(咖啡因)		1	7	3	10	22	30	27	28	0	0	0	3	0.0	-	131
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Ketamine(愒他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)		0	0	0	4	0	1	22	15	0	0	0	13	0.0	-	55
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Ketamine(愒他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	7	12	41	10	11	0	63	0.0	472.7	134
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))		0	0	0	0	0	0	0	47	0	0	0	1	0.0	-	48
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)		61	50	56	40	45	135	12	320	1	9	0	2	0.0	-77.8	730
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		13	16	97	57	26	4	36	110	0	3	0	2	0.0	-33.3	364
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愒他命)		4	9	22	58	42	64	19	14	0	0	0	21	0.0	-	253

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：106/02/12

檢出成分(a)	年度	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年		105年		較去年1-12月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										12月	1-12月(c)	12月	1-12月(d)	12月小計百分比(%) 【(d/b)*100】	
總計(b)		35,926	37,666	31,377	33,849	42,405	59,629	65,613	86,160	7,318	106,638	7,017	104,952	-	604,215
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、 Methamphetamine(甲基安非他命)、 Ketamine(愒他命)、Caffeine(咖啡因)		2	0	20	31	38	18	13	3	0	5	0	1	0.0	131
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、 Methamphetamine(甲基安非他命)、 Ketamine(愒他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)		0	1	0	0	1	0	19	0	0	0	0	1	0.0	22
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、 Methamphetamine(甲基安非他命)、 Ketamine(愒他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	0.0	26
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、 Methamphetamine(甲基安非他命)、 Ketamine(愒他命)、Procaine(普卡因)		0	0	0	0	3	2	1	0	0	0	0	2	0.0	8
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、 Nimetazepam(硝甲西洋)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	12	0.0	26
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、 Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	17	0	0	12	0	4	0	26	0.0	59
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、 Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、 Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99	0.0	99
4-Methylethcathinone(4-甲基乙基卡西酮)、 Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Caffeine(咖 啡因)		0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	17	0.0	19
4-Methylethcathinone(4-甲基乙基卡西酮)、 phenazepam(芬納西洋)、bromoethcathinone(溴 乙基卡西酮)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安 非他命)、Caffeine(咖啡因)、 Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90	0.0	90
4-Methylethcathinone(4-甲基乙基卡西酮)、 phenazepam(芬納西洋)、 METHOXETAMINE(2-(3-甲氧基苯基)-2-乙 胺環己酮)、Ketamine(愒他命)、Nimetazepam(硝 甲西洋)、bk-MDMA、Methylone(3,4-亞甲基雙 氧甲基卡西酮)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.0	10
4-methyl- α -ethylaminopentiphenone(4-methyl- α -ethylaminopentiphenone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	5

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：106/02/12

檢出成分(a)	年度	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年		105年			較去年1-12月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										12月	1-12月(c)	12月	1-12月(d)	12月小計百分比(%) 【(d/b)*100】		
總計(b)		35,926	37,666	31,377	33,849	42,405	59,629	65,613	86,160	7,318	106,638	7,017	104,952	-	-1.6	604,215
4-methyl- α -ethylaminopentiophenone(4-methyl- α -ethylaminopentiophenone)、4-chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)、bromoethcathinone(溴乙基卡西酮)、methylpentadrone; 4-MPD(methylpentadrone)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	0.0	-	29
4-methyl- α -ethylaminopentiophenone(4-methyl- α -ethylaminopentiophenone)、bromoethcathinone(溴乙基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98	0.0	-	98
4-methyl- α -ethylaminopentiophenone(4-methyl- α -ethylaminopentiophenone)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0.0	-	25
4-methyl- α -ethylaminopentiophenone(4-methyl- α -ethylaminopentiophenone)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	0.0	-	27
4-methyl- α -ethylaminopentiophenone(4-methyl- α -ethylaminopentiophenone)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	0.0	-	27
4-methyl- α -ethylaminopentiophenone(4-methyl- α -ethylaminopentiophenone)、Ketamine(愷他命)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0.0	-	17
4-methyl- α -ethylaminopentiophenone(4-methyl- α -ethylaminopentiophenone)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、bk-MDMA, Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52	0.0	-	52
4'-Methyl- α -pyrrolidinohexiophenone (MHPH)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	8	0.0	700.0	9
4'-Methyl- α -pyrrolidinohexiophenone (MHPH)、bromoethcathinone(溴乙基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5
4'-Methyl- α -pyrrolidinohexiophenone (MHPH)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0.0	-	19
4'-Methyl- α -pyrrolidinohexiophenone (MHPH)、Nimetazepam(硝甲西洋)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5
5F-AKB48(5F-AKB48)		0	0	0	0	0	0	4	6	0	13	0	4	0.0	-69.2	27
5F-AMP(非)(5F-AMB(非))、Ketamine(愷他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5
5-MAPDB(5-MAPDB)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	0	11	0.0	-59.3	38

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：106/02/12

檢出成分(a)	年度	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年		105年		較去年1-12月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										12月	1-12月(c)	12月	1-12月(d)	12月小計百分比(%) 【(d/b)*100】	
總計(b)		35,926	37,666	31,377	33,849	42,405	59,629	65,613	86,160	7,318	106,638	7,017	104,952	-	604,215
5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine)、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone,Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-		0	0	0	0	0	0	0	0	1	27	0	23	0.0	50
5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine)、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone,Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.0	7
5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine)、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone,Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-		0	0	0	0	0	0	0	1	2	20	0	116	0.0	137
5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine)、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone,Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Chloromethcathinone(3)(氯甲		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	0.0	48
5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine)、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone,Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Ketamine(憐他命)、		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	8	0.0	9
5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine)、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone,Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0.0	16
5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine)、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone,Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、XLR-11((1-(5-氟戊基)-3-(1-		0	0	0	0	0	0	0	0	2	87	0	179	0.0	266
5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine)、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone,Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、XLR-11((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯吗啡))、Nimetazepam(硝		0	0	0	0	0	0	0	1	0	27	0	26	0.0	54

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：106/02/12

檢出成分(a)	年度	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年		105年			較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										12月	1-12月(c)	12月	1-12月(d)	12月小計百分比(%) 【(d/b)*100】		
總計(b)		35,926	37,666	31,377	33,849	42,405	59,629	65,613	86,160	7,318	106,638	7,017	104,952	-	-1.6	604,215
5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine)、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、XLR-11(1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)吡啶)、Nimetazepam(硝基甲西泮)		0	0	0	0	0	0	0	0	37	37	0	8	0.0	-78.4	45
5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine)、5-MeO-DALT(5-MeO-DALT)、Procaine(普卡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0.0	-	9
5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine)、bk-MDMA, Methyone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0.0	-	30
5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine)、bk-MDMA, Methyone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270	0.0	-	270
5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine)、bk-MDMA, Methyone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	478	0.0	-	478
5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝基甲西泮)、Caffeine(咖啡因)、bk-MDMA, Methyone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.0	-	8
5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine)、Ketamine(愷他命)、bk-MDMA, Methyone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0.0	-	12
5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine)、Ketamine(愷他命)、bk-MDMA, Methyone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	0.0	-	32

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：106/02/12

年度 檢出成分(a)	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年		105年			較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
									12月	1-12月(c)	12月	1-12月(d)	12月小計百分比(%) 【(d/b)*100】		
總計(b)	35,926	37,666	31,377	33,849	42,405	59,629	65,613	86,160	7,318	106,638	7,017	104,952	-	-1.6	604,215
5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.0	-	10
5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Ethenzamide(Ethoxybenzamide)(乙氧基苯胺)、Dextromethorphan(德磁美蘇芬)、Bromisovalum(溴異戊酸尿素)、bk-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0.0	-	12
5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、bk-MDMA(Methylone)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0	-	6
5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、bk-MDMA,Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5
5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、bk-MDMA,Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0.0	-	17
5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Caffeine(咖啡因)、bk-MDMA(Methylone)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0.0	-	9
5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine)、METHOXETAMINE(2-(3-甲氧基苯基)-2-乙胺環己酮)、bk-MDMA,Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.0	-	10

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：106/02/12

檢出成分(a)	年度	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年		105年		較去年1-12月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										12月	1-12月(c)	12月	1-12月(d)	12月小計百分比(%) 【(d/b)*100】	
總計(b)		35,926	37,666	31,377	33,849	42,405	59,629	65,613	86,160	7,318	106,638	7,017	104,952	-	604,215
5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine)、METHOXETAMINE(2-(3-甲氧基苯基)-2-乙胺環己酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	5
bk-MDMA.Methylone(3,4-亞甲基雙氫甲基MDMA(3,4-亞甲基雙氫甲基安非他命)、PMA(4-甲氧基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	1	0.0	11
MDMA(3,4-亞甲基雙氫甲基安非他命)、PMEA(3)(對-甲氧基乙基安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	1	0.0	9
MDPV(Methylenedioxypropylvalerone)		0	0	0	0	4	19	0	0	0	1	0	1	0.0	25
MDPV(Methylenedioxypropylvalerone)、Caffeine(咖啡因)、bk-MDMA(Methylone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0.0	12
Mefenamic acid(Mefenamic acid)		4	3	3	4	2	4	1	0	0	0	0	5	0.0	26
Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、bk-MDMA(Methylone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0	6
Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Caffeine(咖啡因)、bk-MDMA(Methylone)		0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	9	0.0	13
Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)、bk-MDMA(Methylone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0	6
Methadone(美沙冬)		5	7	43	49	9	4	5	0	0	1	0	4	0.0	127
5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	21	42	0	8	0.0	50
5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、bk-MDMA.Methylone(3,4-亞甲基雙氫甲基卡西)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0	6
5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)、bk-MDMA.Methylone(3,4-亞甲基雙氫甲基卡西)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0.0	23
5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)、bk-MDMA.Methylone(3,4-亞甲基雙氫甲基卡西)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	5

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：106/02/12

檢出成分(a)	年度	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年		105年			較去年1-12月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										12月	1-12月(c)	12月	1-12月(d)	12月小計百分比(%) 【(d/b)*100】		
總計(b)		35,926	37,666	31,377	33,849	42,405	59,629	65,613	86,160	7,318	106,638	7,017	104,952	-	-1.6	604,215
5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine)、XLR-11((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)吡啶))		0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	0	1	0.0	-97.1	35
5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine)、XLR-11((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)吡啶))、Ketamine(憐他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	0.0	300.0	5
5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine)、XLR-11((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)吡啶))、Ketamine(憐他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0.0	-	9
5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine)、XLR-11((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)吡啶))、Ketamine(憐他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0.0	-	15
5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine)、XLR-11((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)吡啶))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,281	0	35	0.0	-98.9	3,316
6-Acetylmorphine(6-乙醯嗎啡)		4	3	1	3	4	4	2	6	0	2	0	2	0.0	0.0	31
AB-CHMINACA(AB-CHMINACA)		0	0	0	0	0	0	0	3	0	8	0	1	0.0	-87.5	12
Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)		4	3	9	7	5	7	9	7	0	4	0	15	0.0	275.0	70
Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑)		0	1	1	1	2	1	0	2	0	0	0	11	0.0	-	19
Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑)、Ibuprofen(Ibuprofen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5
Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)		0	1	1	2	2	0	1	1	0	1	0	24	0.0	2,300.0	33
Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Guafenesin(癒創木酚甘油)		0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0.0	-	5
alpha-PVP(非)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(非))		0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	25	0.0	127.3	36
alpha-PVP(非)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(非))、Caffeine(咖啡)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0.0	-	22
alpha-PVP(非)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(非))		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64	0.0	-	64

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：106/02/12

檢出成分(a)	年度	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年		105年		較去年1-12月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										12月	1-12月(c)	12月	1-12月(d)	12月小計百分比(%) 【(d/b)*100】	
總計(b)		35,926	37,666	31,377	33,849	42,405	59,629	65,613	86,160	7,318	106,638	7,017	104,952	-	604,215
alpha-PVP(非)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(非))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、4-methyl-α-ethylaminopentiophenone(4-methyl-α-alpha-PVP(非)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(非))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、4'-Methyl-α-pyrrolidinohexiophenone (MPHP)、		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	5
alpha-PVP(非)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(非))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、4'-Methyl-α-pyrrolidinohexiophenone (MPHP)、		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	0.0	26
alpha-PVP(非)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(非))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、4'-Methyl-α-pyrrolidinohexiophenone (MPHP)、		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	0.0	32
alpha-PVP(非)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(非))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、bk-MDMA, Methyloine(3,4-亞甲基雙氧甲基卡		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0.0	12
alpha-PVP(非)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(非))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118	0.0	118
alpha-PVP(非)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(非))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.0	7
alpha-PVP(非)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(非))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Ketamine(憐他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.0	10
alpha-PVP(非)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(非))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Ketamine(憐他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110	0.0	110
alpha-PVP(非)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(非))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171	0.0	171
alpha-PVP(非)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(非))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	0.0	42
alpha-PVP(非)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(非))、Ketamine(憐他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	0.0	6

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：106/02/12

檢出成分(a)	年度	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年		105年			較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										12月	1-12月(c)	12月	1-12月(d)	12月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
總計(b)		35,926	37,666	31,377	33,849	42,405	59,629	65,613	86,160	7,318	106,638	7,017	104,952	-	-1.6	604,215
alpha-PVP(非)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(非))、Ketamine(愷他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.0	-	10
alpha-PVP(非)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(非))、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0.0	-	9
alpha-pyrrolidinononanophenone(alpha-PNP)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.0	-	10
alpha-pyrrolidinononanophenone(alpha-PNP)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)、bk-MDMA、Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	0.0	-	80
Alprazolam(阿普唑他)		9	2	8	9	4	3	5	9	2	11	0	19	0.0	72.7	79
AM-2201(K2)		0	0	0	0	0	9	9	5	0	0	0	2	0.0	-	25
AM-2201(K2)、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone、Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.0	-	7
AM-2201(K2)、XLR-11((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯吡啶))、5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine)、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone、Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、25I-NBOMe(25I-NBOMe)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	3	0.0	-66.7	12
AM-2201(K2)、XLR-11((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯吡啶))、5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine)、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone、Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、25I-NBOMe(25I-NBOMe)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	0	34	0.0	183.3	46
Ambroxol(Ambroxol)		1	3	2	2	1	5	0	1	0	1	0	5	0.0	400.0	21
Amphetamine(安非他命)、管制藥品(管制藥品)		0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	0	3	0.0	50.0	7
Amphetamine(安非他命)、Chloroamphetamine(氯安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	2	0	4	0	21	0.0	425.0	27
Amphetamine(安非他命)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、管制藥品(管制藥品)		0	0	0	0	0	0	2	9	0	2	0	2	0.0	0.0	15
Amphetamine(安非他命)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	1	6	7	4	11	0	18	0	1	0.0	-94.4	48
Amphetamine(安非他命)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)		0	0	0	0	4	13	19	18	20	85	0	49	0.0	-42.4	188

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：106/02/12

檢出成分(a)	年度	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年		105年			較去年1-12月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										12月	1-12月(c)	12月	1-12月(d)	12月小計百分比(%) 【(d/b)*100】		
總計(b)		35,926	37,666	31,377	33,849	42,405	59,629	65,613	86,160	7,318	106,638	7,017	104,952	-	-1.6	604,215
Amphetamine(安非他命)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Ketamine(愒他命)、管制藥品(管制藥品)		0	0	0	0	0	0	3	5	0	0	0	2	0.0	-	10
Methamphetamine(甲基安非他命)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)		0	2	2	0	0	2	1	0	0	0	0	1	0.0	-	8
Methamphetamine(甲基安非他命)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)		0	0	3	0	0	3	0	1	0	1	0	4	0.0	300.0	12
Methamphetamine(甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		13	17	74	21	33	43	5	22	0	276	0	65	0.0	-76.4	569
Methamphetamine(甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	0.0	-	75
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ephedrine(麻黃)、Caffeine(咖啡因)		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.0	-	11
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ephedrine(麻黃)、Pseudoephedrine(假麻黃)		4	6	9	2	18	17	20	115	0	3	0	1	0.0	-66.7	195
Methamphetamine(甲基安非他命)、Flunitrazepam(氟硝西洋)		1	1	1	1	1	0	3	3	1	3	0	2	0.0	-33.3	16
Methamphetamine(甲基安非他命)、Flunitrazepam(氟硝西洋)、Ketamine(愒他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.0	-	7
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愒他命)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0.0	-	13
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愒他命)、Ephedrine(麻黃)		1	0	2	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0.0	-	6
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愒他命)、Nicotine(尼古丁)		0	2	0	0	1	0	4	1	0	1	0	1	0.0	0.0	10
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愒他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)		0	1	0	0	0	0	4	2	0	0	0	1	0.0	-	8
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愒他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	7	0.0	600.0	8
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愒他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)		0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	0.0	50.0	6
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愒他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88	0.0	-	88
Methamphetamine(甲基安非他命)、Methylephedrine(甲基麻黃)		1	2	9	1	9	1	5	4	0	1	0	3	0.0	200.0	36
Methamphetamine(甲基安非他命)、N,N-Dimethylamphetamine(N,N-二甲基安非他命)		6	12	4	15	20	6	4	4	0	9	0	1	0.0	-88.9	81

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：106/02/12

檢出成分(a)	年度	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年		105年			較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										12月	1-12月(c)	12月	1-12月(d)	12月小計百分比(%) 【(d/b)*100】		
總計(b)		35,926	37,666	31,377	33,849	42,405	59,629	65,613	86,160	7,318	106,638	7,017	104,952	-	-1.6	604,215
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nicotine(尼古丁)		3	0	3	0	1	2	2	2	0	2	0	9	0.0	350.0	24
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0.0	-	9
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)、Imipramine(Imipramine)、bk-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	0.0	-	42
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Fluoxetine(富魯歐西汀)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)、Imipramine(Imipramine)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		6	3	3	0	0	3	1	6	0	4	0	18	0.0	350.0	44
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、Fluoxetine(富魯歐西汀)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0.0	-	25
Methamphetamine(甲基安非他命)、Pseudoephedrine(假麻黃)		1	3	23	50	56	56	11	17	0	3	0	6	0.0	100.0	226
Methamphetamine(甲基安非他命)、Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)		6	2	3	0	4	1	4	4	0	5	0	2	0.0	-60.0	31
Methcathinone(甲基卡西酮)		0	0	0	1	3	0	0	1	0	22	0	20	0.0	-9.1	47
Mephedrone(3-(Mephedrone(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	3	3	112	0	1	0.0	-99.1	116
Methcathinone(甲基卡西酮)、Mephedrone(3-(Mephedrone(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5
METHOXETAMINE(2-(3-甲氧基苯基)-2-乙胺環己酮)、bk-MDMA、Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69	0.0	-	69
METHOXETAMINE(2-(3-甲氧基苯基)-2-乙胺環己酮)、bk-MDMA、Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	85	162	0	14	0.0	-91.4	176
METHOXETAMINE(2-(3-甲氧基苯基)-2-乙胺環己酮)、bk-MDMA、Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	41	0	2	0.0	-95.1	43

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位： 案件數，製表日期：106/02/12

檢出成分(a)	年度	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年		105年			較去年1-12月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										12月	1-12月(c)	12月	1-12月(d)	12月小計百分比(%) 【(d/b)*100】		
總計(b)		35,926	37,666	31,377	33,849	42,405	59,629	65,613	86,160	7,318	106,638	7,017	104,952	-	-1.6	604,215
METHOXETAMINE(2-(3-甲氧基苯基)-2-乙胺環己酮)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、bk-MDMA,Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	14	14	0	2	0.0	-85.7	16
Methoxymethcathinone(甲氧基甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	1	1	0	676	0	7	0.0	-99.0	685
Methoxymethcathinone(甲氧基甲基卡西酮)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.0	-	8
Methylenedioxypyrovalerone(MDPV)、Para-chloroamphetamine(對-氯安非他命)、Ketamine(愷他命)、Clobenzorex(氯苯雷司)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78	0.0	-	78
Methylephedrine(甲基麻黃)		13	29	34	10	51	42	18	237	0	26	0	10	0.0	-61.5	470
Amphetamine(安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、		1	0	2	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0.0	-	6
Amphetamine(安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、		0	0	4	0	1	2	4	3	0	1	0	1	0.0	0.0	16
Amphetamine(安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、N,N-Dimethylamphetamine(N,N-二甲基安非他命)		0	0	1	7	7	3	27	30	3	34	0	28	0.0	-17.6	137
Bisacodyl(Bisacodyl)		0	0	2	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0.0	-	6
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、alpha-PVP(非)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(非))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0.0	-	11
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、alpha-PVP(非)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(非))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、4-methyl-α-ethylaminopentiophenone(4-methyl-α-ethylaminopentiophenone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0.0	-	12
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、alpha-PVP(非)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(非))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、4'-Methyl-α-pyrrolidinohexiophenone (MPHP)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、alpha-PVP(非)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(非))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、4'-Methyl-α-pyrrolidinohexiophenone (MPHP)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62	0.0	-	62

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：106/02/12

檢出成分(a)	年度	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年		105年		較去年1-12月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										12月	1-12月(c)	12月	1-12月(d)	12月小計百分比(%) 【(d/b)*100】	
總計(b)		35,926	37,666	31,377	33,849	42,405	59,629	65,613	86,160	7,318	106,638	7,017	104,952	-	604,215
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、alpha-PVP(非)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(非))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、4'-Methyl-α-pyrrolidinohexiophenone (MPHP)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	0.0	46
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、alpha-PVP(非)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(非))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186	0.0	186
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、alpha-PVP(非)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(非))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	5
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、alpha-PVP(非)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(非))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、bk-MDMA,Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89	0.0	89
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、alpha-PVP(非)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(非))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、XLR-11((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)吡啶))、Ketamine(愷他命)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0	6
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.0	8
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	5
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.0	10
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、PMMA(對-甲氧基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0.0	9

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位： 案件數，製表日期：106/02/12

檢出成分(a)	年度	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年		105年			較去年1-12月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										12月	1-12月(c)	12月	1-12月(d)	12月小計百分比(%) 【(d/b)*100】		
總計(b)		35,926	37,666	31,377	33,849	42,405	59,629	65,613	86,160	7,318	106,638	7,017	104,952	-	-1.6	604,215
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	2	0	11	0	3	0.0	-72.7	16
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77	0.0	-	77
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.0	-	7
bk-MBDB (Butylone)(3, 4-亞甲基雙氧苯基甲胺丁酮)		0	0	8	3	2	0	0	7	3	75	0	40	0.0	-46.7	135
bk-MBDB (Butylone)(3, 4-亞甲基雙氧苯基甲胺丁酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	1	0	0	11	0	355	0	72	0.0	-79.7	439
bk-MBDB (Butylone)(3, 4-亞甲基雙氧苯基甲胺丁酮)、Ketamine(愷他命)		0	0	1	0	0	0	0	0	0	5	0	6	0.0	20.0	12
bk-MBDB (Butylone)(3, 4-亞甲基雙氧苯基甲胺丁酮)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡		0	0	0	0	0	0	0	0	1	16	0	3	0.0	-81.3	19
bk-MBDB (Butylone)(3, 4-亞甲基雙氧苯基甲胺丁酮)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝		0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	2	0.0	-77.8	11
bk-MBDB (Butylone)(3, 4-亞甲基雙氧苯基甲胺丁酮)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	17	0.0	750.0	19
bk-MBDB (Butylone)(3, 4-亞甲基雙氧苯基甲胺丁酮)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	616	0.0	61,500.0	617
bk-MBDB (Butylone)(3, 4-亞甲基雙氧苯基甲胺丁酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	264	0	209	0.0	-20.8	473
bk-MBDB (Butylone)(3, 4-亞甲基雙氧苯基甲胺丁酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、		0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	148	0.0	2,860.0	153
bk-MDMA,Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	2	0.0	-	7
bk-MDMA,Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	25	98	117	253	1,556	198	2,781	0	572	0.0	-79.4	5,402
bk-MDMA,Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	27	0	0	0	0	20	26	0	57	0.0	119.2	110
bk-MDMA,Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	6	0	0	0	0	9	84	0	108	0.0	28.6	198
Bromazepam(溴西洋)		2	3	2	3	2	1	2	2	0	1	0	2	0.0	100.0	20

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：106/02/12

檢出成分(a)	年度	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年		105年			較去年1-12月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										12月	1-12月(c)	12月	1-12月(d)	12月小計百分比(%) 【(d/b)*100】		
總計(b)		35,926	37,666	31,377	33,849	42,405	59,629	65,613	86,160	7,318	106,638	7,017	104,952	-	-1.6	604,215
bromomethcathinone(3)(溴甲基卡西酮(3))、 alpha-PVP(非)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(非))、 Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、 bromomethcathinone(3)(溴甲基卡西酮(3))、 alpha-PVP(非)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(非))、 Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、 Brotizolam(4)(伯替唑他)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0.0	-	25
Buprenorphine(丁基原啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0.0	-	13
Caffeine(咖啡因)、4-fluoroamphetamine(4-氟安非他命)		0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	3	0.0	-	6
Caffeine(咖啡因)、Procaine(普卡因)		1	1	6	6	8	5	6	8	1	13	0	8	0.0	-38.5	62
Cannabis(大麻)、Ketamine(愷他命)		0	0	3	0	2	34	2	0	0	0	0	1	0.0	-	42
Chlordiazepoxide(氯二氮平)		0	2	4	2	1	0	2	2	0	5	0	1	0.0	-80.0	19
Chloroamphetamine(氯安非他命)		2	1	0	2	4	2	3	1	0	4	0	1	0.0	-75.0	20
Chloroamphetamine(氯安非他命)		2	3	5	5	2	1	1	4	0	3	0	2	0.0	-33.3	28
Chloroamphetamine(氯安非他命)		0	0	0	0	0	12	25	10	0	0	0	1	0.0	-	48
Chloroamphetamine(氯安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	2	0	6	0	500	0.0	8,233.3	508
Chloroamphetamine(氯安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	0.0	-	80
Chloroamphetamine(氯安非他命)		0	0	1	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0.0	-	6
Chloroamphetamine(氯安非他命)		0	0	1	0	2	2	3	2	0	0	0	2	0.0	-	12
Chloroamphetamine(氯安非他命)		1	0	0	0	1	0	1	3	0	0	0	1	0.0	-	7
Chloroamphetamine(氯安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.0	-	7
Chloroamphetamine(氯安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0.0	-	14
Chloroamphetamine(氯安非他命)		3	1	3	1	2	3	4	8	0	2	0	1	0.0	-50.0	28
Chloroamphetamine(氯安非他命)		26	35	5	3	49	5	6	3	0	12	0	14	0.0	16.7	158
Chloroamphetamine(氯安非他命)		0	0	0	0	0	6	1	0	0	1	0	2	0.0	100.0	10
Chloroamphetamine(氯安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	47	0	2	0.0	-95.7	49
Chloroamphetamine(氯安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240	0.0	-	240
Chloroamphetamine(氯安非他命)		6	8	7	18	22	36	67	98	0	22	0	2	0.0	-90.9	286
Chloroamphetamine(氯安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0.0	-	60

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：106/02/12

檢出成分(a)	年度	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年		105年		較去年1-12月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										12月	1-12月(c)	12月	1-12月(d)	12月小計百分比(%) 【(d/b)*100】	
總計(b)		35,926	37,666	31,377	33,849	42,405	59,629	65,613	86,160	7,318	106,638	7,017	104,952	-	604,215
Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)、bk-MDMA,Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	1	0.0	14
Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、bk-MDMA,Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西)		0	0	0	0	0	0	1	10	0	2	0	1	0.0	14
Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Caffeine(咖		0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	3	0.0	9
Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(Mephedrone)、bk-MDMA,Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	82	0.0	83
Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.0	8
Nitrazepam(硝西洋)		17	16	17	93	96	88	34	5	0	1	0	17	0.0	384
Para-chloroamphetamine(對-氯安非他命)、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone,Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、PMA(4-甲氧基安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	4	0.0	10
Para-chloroamphetamine(對-氯安非他命)、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone,Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、PMA(4-甲氧基安非他命)、PMMA(對-甲氧基甲基安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	0	1	0.0	8
Para-chloroamphetamine(對-氯安非他命)、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone,Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、PMA(4-甲氧基安非他命)、PMMA(對-甲氧基甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)、4-fluoroamphetamine(4-氟		0	0	0	0	0	0	0	0	1	16	0	1	0.0	17
Chloromethamphetamine(氯甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	4	1	0	1	0	1	0.0	7
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、4-methyl- α -ethylaminopentiophenone(4-methyl- α -ethylaminopentiophenone)、4-chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)、methylpentadone: 4-MPD(methylpentadone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0.0	12

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：106/02/12

檢出成分(a)	年度	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年		105年			較去年1-12月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										12月	1-12月(c)	12月	1-12月(d)	12月小計百分比(%) 【(d/b)*100】		
總計(b)		35,926	37,666	31,377	33,849	42,405	59,629	65,613	86,160	7,318	106,638	7,017	104,952	-	-1.6	604,215
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、4-methyl- α -ethylaminopentiophenone(4-methyl- α -ethylaminopentiophenone)、4-chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)、methylpentedrone; 4-MPD(methylpentedrone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0.0	-	15
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、4-methyl- α -ethylaminopentiophenone(4-methyl- α -ethylaminopentiophenone)、bromoethcathinone(溴乙基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0.0	-	16
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、4-methyl- α -ethylaminopentiophenone(4-methyl- α -ethylaminopentiophenone)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117	0.0	-	117
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、4-methyl- α -ethylaminopentiophenone(4-methyl- α -ethylaminopentiophenone)、methylpentedrone; 4-MPD(methylpentedrone)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0.0	-	50
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、4-methyl- α -pyrrolidinohexanophenone(4-methyl- α -pyrrolidinohexanophenone)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0.0	-	50
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、4-methyl- α -pyrrolidinohexanophenone(4-methyl- α -pyrrolidinohexanophenone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	274	0.0	-	274
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、4'-Methyl- α -pyrrolidinohexiophenone (MPHP)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	32	32	0	61	0.0	90.6	93
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、4'-Methyl- α -pyrrolidinohexiophenone (MPHP)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0.0	-	50
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、4'-Methyl- α -pyrrolidinohexiophenone (MPHP)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0.0	-	20
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、bromoethcathinone(溴乙基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68	0.0	-	68
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、bromoethcathinone(溴乙基卡西酮)、methylpentedrone; 4-MPD(methylpentedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0	-	6

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：106/02/12

檢出成分(a)	年度	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年		105年			較去年1-12月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										12月	1-12月(c)	12月	1-12月(d)	12月小計百分比(%) 【(d/b)*100】		
總計(b)		35,926	37,666	31,377	33,849	42,405	59,629	65,613	86,160	7,318	106,638	7,017	104,952	-	-1.6	604,215
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、 bromoethcathinone(溴乙基卡西酮)、 methylpentadron; 4-MPD(methylpentadron)、 Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	0.0	-	42
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、 Caffeine(咖啡因)、Fluoxetine(富魯歐西汀)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、 Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)、 Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0.0	-	15
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、 Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0.0	-	19
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、 Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、 Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	203	0.0	2,437.5	211
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、 Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、 Caffeine(咖啡因)、bk-MDMA(Methylone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、 MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、 Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0.0	-	13
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、 MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、 Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、 Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0.0	-	31
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、 MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、 Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、 Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、 Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Caffeine(咖 啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0.0	-	21
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、 Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、 Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0.0	-	14
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、 Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	1	0.0	-88.9	10
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、 Nimetazepam(硝甲西洋)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、 Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、 Fluoxetine(富魯歐西汀)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0.0	-	50

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：106/02/12

檢出成分(a)	年度	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年		105年		較去年1-12月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										12月	1-12月(c)	12月	1-12月(d)	12月小計百分比(%) 【(d/b)*100】	
總計(b)		35,926	37,666	31,377	33,849	42,405	59,629	65,613	86,160	7,318	106,638	7,017	104,952	-	604,215
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、PMA(4-甲氧基安非他命)、PMMA(對-甲氧基安非他命)、bk-MDMA,Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	5
Chloropseudoephedrine(氯偽麻黃素)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0	8	0.0	48
Chloropseudoephedrine(Chloropseudoephedrine)、Ephedrine(麻黃)		0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	0	1	0.0	5
Chlorpromazine(氯普魯邁靜)		1	2	2	3	0	1	0	1	0	0	0	1	0.0	11
Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)		0	1	1	1	5	2	1	0	0	0	0	2	0.0	13
Clonidine(可尼丁)		0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0.0	6
Cocaine(古柯)		15	5	14	11	8	13	1	8	0	5	0	7	0.0	87
Cocaine(古柯)、Caffeine(咖啡因)		0	1	0	0	0	0	0	0	1	3	0	1	0.0	5
Codeine(可待因)		15	12	11	2	12	1	7	12	1	7	0	4	0.0	83
Codeine(可待因)		0	0	2	1	1	2	2	1	1	9	0	4	0.0	22
Codeine(可待因)、Methylephedrine(甲基麻黃)、Caffeine(咖啡因)、Chlorpheniramine(氯芬尼拉明)		1	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0.0	7
Codeine(可待因)、Methylephedrine(甲基麻黃)、Chlorpheniramine(氯芬尼拉明)		1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0.0	5
Dexamethasone(Dexamethasone)		0	0	0	0	4	0	0	1	0	0	0	3	0.0	8
Dextromethorphan(德磁美蘇芬)		11	9	1	7	9	9	4	1	0	1	0	3	0.0	55
Diazepam(安定)		35	8	35	38	26	9	16	8	1	24	0	3	0.0	202
Diazepam(安定)、Caffeine(咖啡因)		0	0	1	0	0	0	0	28	0	150	0	1	0.0	180
Dicyclomine(Dicyclomine)		1	3	1	2	0	1	0	0	0	18	0	2	0.0	28
Dihydrocodeine(二氫可待因)		0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0.0	5
Dihydrocodeine(二氫可待因)、Methylephedrine(甲基麻黃)		0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	0	10	0.0	15
Diphenhydramine(二苯安明)		2	2	5	2	0	2	2	1	0	0	0	1	0.0	17
EMC(ethylmethcathinone)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0.0	21
Ephedrine(麻黃)		44	52	40	14	20	15	18	22	3	96	0	15	0.0	336
Para-chloroamphetamine(對-氯安非他命)、Clobenzorex(氯苯雷司)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0.0	20
Para-chloroamphetamine(對-氯安非他命)、Ethylone; bk-MDEA(3;4-methylenedioxy-N-ethylcathin)、PMA(4-甲氧基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	8	0.0	14

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：106/02/12

檢出成分(a)	年度	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年		105年			較去年1-12月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										12月	1-12月(c)	12月	1-12月(d)	12月小計百分比(%) 【(d/b)*100】		
總計(b)		35,926	37,666	31,377	33,849	42,405	59,629	65,613	86,160	7,318	106,638	7,017	104,952	-	-1.6	604,215
PENTYLONE(PENTYLONE)		0	0	0	0	3	3	2	0	0	0	0	2	0.0	-	10
PENTYLONE(PENTYLONE)、alpha-PVP(非)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(非))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0.0	-	12
PENTYLONE(PENTYLONE)、alpha-PVP(非)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(非))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66	0.0	-	66
PENTYLONE(PENTYLONE)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5
phenazepam(芬納西洋)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Methamphetamine(甲基安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0.0	-	60
phenazepam(芬納西洋)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0	-	6
phenazepam(芬納西洋)、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Methcathinone(甲基卡西酮)、bk-MDMA, Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0.0	-	9
phenazepam(芬納西洋)、4-Methyl-α-pyrrolidinohexiophenone (MPHP)、4-methyl-α-ethylaminopentiophenone(4-methyl-α-ethylaminopentiophenone)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.0	-	10
phenazepam(芬納西洋)、5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine)、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-ethylcathinone, Ethylone(3))		0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	12	0.0	300.0	15
phenazepam(芬納西洋)、5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.0	-	7

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：106/02/12

檢出成分(a)	年度	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年		105年			較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										12月	1-12月(c)	12月	1-12月(d)	12月小計百分比(%) 【(d/b)*100】		
總計(b)		35,926	37,666	31,377	33,849	42,405	59,629	65,613	86,160	7,318	106,638	7,017	104,952	-	-1.6	604,215
phenazepam(芬納西洋)、alpha-PVP(非)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(非))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Ketamine(憐他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82	0.0	-	82
phenazepam(芬納西洋)、alpha-PVP(非)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(非))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Ketamine(憐他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0.0	-	24
phenazepam(芬納西洋)、alpha-PVP(非)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(非))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Ketamine(憐他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.0	-	10
phenazepam(芬納西洋)、Bk-DMBDP; N,N-Dimethylpentylone(非)(Bk-DMBDP(非))、bk-MDDMA(bk-MDDMA)、bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61	0.0	-	61
phenazepam(芬納西洋)、bk-MBDB(Butylone)(3, 4-亞甲基雙氧苯基甲胺丁酮)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(憐他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	0.0	-	39
phenazepam(芬納西洋)、bk-MDDMA(bk-MDDMA)、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(憐他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0.0	-	19
phenazepam(芬納西洋)、bk-MDDMA(bk-MDDMA)、bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.0	-	7
phenazepam(芬納西洋)、bk-MDDMA(bk-MDDMA)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53	0.0	-	53
phenazepam(芬納西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	1	44	0	8	0	19	0.0	137.5	72
phenazepam(芬納西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	2	1	2	253	0	1	0.0	-99.6	257
phenazepam(芬納西洋)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81	0.0	-	81
phenazepam(芬納西洋)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))		0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	2	0.0	-60.0	7

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位： 案件數，製表日期：106/02/12

檢出成分(a)	年度	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年		105年		較去年1-12月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										12月	1-12月(c)	12月	1-12月(d)	12月小計百分比(%) 【(d/b)*100】	
總計(b)		35,926	37,666	31,377	33,849	42,405	59,629	65,613	86,160	7,318	106,638	7,017	104,952	-	604,215
phenazepam(芬納西洋)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Ketamine(愒他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0.0	25
phenazepam(芬納西洋)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Ketamine(愒他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0	61	0.0	66
phenazepam(芬納西洋)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Ketamine(愒他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、bk-MDMA,Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0.0	11
phenazepam(芬納西洋)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	0.0	39
phenazepam(芬納西洋)、Ketamine(愒他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	1	0.0	6

資料來源：衛生福利部食品藥物管理署、法務部調查局、內政部警政署刑事警察局、國防部憲兵指揮部、臺北市政府警察局刑事鑑識中心、

高雄市立凱旋醫院、臺灣檢驗科技股份有限公司濫用藥物台北實驗室、高雄醫學大學附設中和紀念醫院、慈濟大學濫用藥物檢驗中心、

正修科技大學、衛生福利部草屯療養院、台北榮民總醫院、交通部民用航空局航空醫務中心。

註1：自88年起詳列各檢出物質，88年至90年原列有非管制藥品件數不計入本表總計欄。

註2：自91年6月起，“檢出成分”排列順序將依英文字母A至Z依序排序，方便查閱。

註3：品項後面括號內之阿拉伯數表示級數。

註4：列出歷年總件數≥5之檢出成份。

註5：列出當年件數>0之檢出成份。

表二之一

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體105年12月首次檢出統計表

(Statistical Table for Drugs First time found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數, 製表日期: 106/02/23

檢出成分	月份	105年	歷年總件數
	12月		
總計		618	618
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		338	338
phenazepam(芬納西洋)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)		51	51
phenazepam(芬納西洋)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)		47	47
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、5F-AMP(非)(5F-AMB(非))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、MMB-FUBINACA;FUB-AMB(AMB-FUBINACA)、MMB-CHMICA(methyl (1-(cyclohexylmethyl)-1H-indole-3-carbonyl)-L-valinate)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他		18	18
4-methyl- α -ethylaminopentiophenone(4-methyl- α -ethylaminopentiophenone)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-		15	15
phenazepam(芬納西洋)、bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Caffeine(咖啡因)		13	13
phenazepam(芬納西洋)、PMMA(對-甲氧基甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		11	11
PENTYLONE(PENTYLONE)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、bk-MDMA, Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		10	10
alpha-PVP(非)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(非))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、PMMA(對-甲氧基甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		9	9

表二之一

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體105年12月首次檢出統計表

(Statistical Table for Drugs First time found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數, 製表日期: 106/02/23

檢出成分	月份	105年	歷年總件數
	12月		
總計		618	618
alpha-PVP(非)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(非))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、PMMA(對-甲氧基甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡)		7	7
phenazepam(芬納西洋)、PMMA(對-甲氧基甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		6	6
3, 4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3, 4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、2, 5-dimethoxy-4-ethylphenethylamine(2C-E)、Caffeine(咖啡)		6	6
PMA(4-甲氧基安非他命)、Caffeine(咖啡因)、Bk-MBDB(Bk-MBDB)、4-fluoroamphetamine(4-氟安非他命)		5	5
Tadalafil(Tadalafil)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)		5	5
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、1-(1, 3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、		5	5
phenazepam(芬納西洋)、4-chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)、Delorazepam(地洛西洋)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)		5	5
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、4-chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		4	4
phenazepam(芬納西洋)、4-chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)、3, 4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3, 4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)、4-fluoroamphetamine(4-氟安非他命)		4	4

表二之一

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體105年12月首次檢出統計表

(Statistical Table for Drugs First time found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數, 製表日期: 106/02/23

檢出成分	月份	105年	歷年總件數
	12月		
總計		618	618
phenazepam(芬納西洋)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Caffeine(咖啡		2	2
Theobromine(Theobromine)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、			
4-methyl- α -ethylaminopentiophenone(4-methyl- α -	2		2
ethylaminopentiophenone)、bromoethcathinone(溴乙基卡西酮)、			
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙			
基卡西酮(3))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、PMMA(對-甲氧	2		2
基甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)			
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、			
Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)	2		2
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-			
(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、bromoethcathinone(溴乙基	2		2
卡西酮)、Caffeine(咖啡因)			
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他	2		2
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、MMB-FUBINACA;FUB-AMB(AMB-			
FUBINACA)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、PMA(4-甲氧基安非他命)、	2		2
Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)			
Ethylone; bk-MDEA(3;4-methylenedioxy-N-ethylcathin)、			
Methamphetamine(甲基安非他命)、PMA(4-甲氧基安非他命)、Caffeine(咖啡	1		1
phenazepam(芬納西洋)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、			
Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)	1		1
phenazepam(芬納西洋)、Methamphetamine(甲基安非他命)	1		1

表二之一

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體105年12月首次檢出統計表

(Statistical Table for Drugs First time found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數, 製表日期: 106/02/23

檢出成分	月份	歷年總件數
	105年 12月	
總計	618	618
phenazepam(芬納西洋)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Delorazepam(地洛西洋)	1	1
PMA(4-甲氧基安非他命)、PMMA(對-甲氧基甲基安非他命)	1	1
3, 4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3, 4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、4-fluoroamphetamine(4-氟安非他命)、MDA(3, 4-亞甲基雙氧	1	1
3, 4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3, 4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、4-fluoroamphetamine(4-氟安非他命)、PMA(4-甲氧基安非他命)、PMMA(對-甲氧基甲基安非他命)	1	1
Theobromine(Theobromine)、4-Methylethcathinone(4-甲基乙基卡西酮)、PENTYLONE(PENTYLONE)、1-(1, 3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))	1	1
Theobromine(Theobromine)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、1-(1, 3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、MDMA(3, 4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	1	1
3, 4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3, 4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、PMA(4-甲氧基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)、4-fluoroamphetamine(4-氟安非他命)	1	1
4-Ethylmethylcathinone(4-EMC)、4-methyl- α -ethylaminopentiophenone(4-methyl- α -ethylaminopentiophenone)、1-(1, 3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Caffeine(咖啡	1	1

表二之一

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體105年12月首次檢出統計表

(Statistical Table for Drugs First time found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數, 製表日期: 106/02/23

檢出成分	月份	歷年總件數
	105年 12月	
總計	618	618
Heroin(海洛因)、Morphine(嗎啡)、Ketamine(愷他命)、Codeine(可待因)	1	1
4-fluoroamphetamine(4-氟安非他命)、PMA(4-甲氧基安非他命)	1	1
MDDMA(MDDMA)、MDA(3,4-亞甲基雙氧安非他命)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)	1	1
4-Methylethcathinone(4-甲基乙基卡西酮)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)、Imipramine(Imipramine)	1	1
4-Methylethcathinone(4-甲基乙基卡西酮)、PENTYLONE(PENTYLONE)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、	1	1
4-Methylethcathinone(4-甲基乙基卡西酮)、PENTYLONE(PENTYLONE)、phenazepam(芬納西洋)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Caffeine(咖啡因)	1	1
5F-AMP(非)(5F-AMB(非))、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、MMB-FUBINACA;FUB-AMB(AMB-FUBINACA)、MMB-CHMICA(methyl 1-(cyclohexylmethyl)-1H-indole-3-carbonyl)-L-valinate)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、PMA(4-甲氧基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)	1	1

表二之一

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體105年12月首次檢出統計表

(Statistical Table for Drugs First time found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數, 製表日期: 106/02/23

檢出成分	月份	105年	歷年總件數
	12月		
總計		618	618
5F-AMP(非)(5F-AMB(非))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、XLR-11((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲酯)吡啶))、MMB-FUBINACA;FUB-AMB(AMB-FUBINACA)、MMB-CHMICA(methyl (1-(cyclohexylmethyl)-1H-indole-3-carbonyl)-L-valinate)、Nimetazepam(硝甲西洋)		1	1
5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine)、bk-MBDB (Butylone)(3, 4-亞甲基雙氧苯基甲胺丁酮)、Caffeine(咖啡因)		1	1
5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、XLR-11((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲酯)吡啶))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		1	1
AB-FUBINACA(AB-FUBINACA)		1	1
AKB48(AKB48)、5F-AKB48(5F-AKB48)		1	1
alpha-PVP(非)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(非))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)		1	1
alpha-PVP(非)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(非))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		1	1
Amphetamine(安非他命)、Cannabis(大麻)、MDMA(3, 4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、PMA(4-甲氧基安非他命)、bk-MDMA, Methylone(3, 4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、管制藥品(管制藥品)		1	1
Methamphetamine(甲基安非他命)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		1	1

表二之一

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體105年12月首次檢出統計表

(Statistical Table for Drugs First time found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數, 製表日期: 106/02/23

月份 檢出成分	105年	歷年總件數
	12月	
總計	618	618
Methamphetamine(甲基安非他命)、PMA(4-甲氧基安非他命)	1	1
Methylenedioxypyrovalerone(MDPV)、Para-chloroamphetamine(對-氯安非他	1	1
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、5F-AMP(非)(5F-AMB(非))、 Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、4'-Methyl- α - pyrrolidinohexiophenone (MHP)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2- (ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、MMB-FUBINACA;FUB-AMB(AMB- FUBINACA)、MMB-CHMICA(methyl (1-(cyclohexylmethyl)-1H-indole-3- carbonyl)-L-valinate)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他	1	1
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、4- methyl- α -ethylaminopentiophenone(4-methyl- α - ethylaminopentiophenone)、4-chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮) 、methylpentadron; 4-MPD(methylpentadron)、Caffeine(咖啡因)	1	1
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、 Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)	1	1
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、 Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西	1	1
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)	1	1
bromomethcathinone(3)(溴甲基卡西酮(3))、Chloromethcathinone(3)(氯甲 基卡西酮(3))、4-methyl- α -ethylaminopentiophenone(4-methyl- α - ethylaminopentiophenone)、bromoethcathinone(溴乙基卡西酮)、 Caffeine(咖啡因)	1	1
Caffeine(咖啡因)、Fluoxetine(富魯歐西汀)、Scopolamine(丁基莨菪)	1	1

表二之一

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體105年12月首次檢出統計表

(Statistical Table for Drugs First time found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數, 製表日期: 106/02/23

檢出成分	月份	歷年總件數
	105年 12月	
總計	618	618
N-[1-(aminocarbonyl)-2, 2-dimethylpropyl]-1-[(4-flu(ADB-FUBINACA)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)	1	1
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、1-(1, 3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)	1	1
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、4-chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)	1	1
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、4-methyl- α -ethylaminopentiophenone(4-methyl- α -ethylaminopentiophenone)、4-chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)、methylpentadone; 4-MPD(methylpentadone)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)	1	1
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)、PMMA(對-甲氧基甲基安非他命)	1	1
Clozapine(氯氮平)	1	1
phenazepam(芬納西洋)、3, 4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3, 4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Delorazepam(地洛西洋)、Caffeine(咖啡因)	1	1
phenazepam(芬納西洋)、4-chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)、3, 4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3, 4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、PMA(4-甲氧基安非他命)、Delorazepam(地洛西洋)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)、4-fluoroamphetamine(4-氟安非他命)	1	1

表二之一

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體105年12月首次檢出統計表

(Statistical Table for Drugs First time found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數, 製表日期: 106/02/23

檢出成分	月份	歷年總件數
	105年 12月	
總計	618	618
phenazepam(芬納西泮)、bk-MDDMA(bk-MDDMA)、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西泮)	1	1

資料來源：衛生福利部食品藥物管理署、法務部調查局、內政部警政署刑事警察局、國防部憲兵指揮部、臺北市政府警察局刑事鑑識中心、高雄市立凱旋醫院、臺灣檢驗科技股份有限公司濫用藥物台北實驗室、高雄醫學大學附設中和紀念醫院、慈濟大學濫用藥物檢驗中心、正修科技大學、衛生福利部草屯療養院、台北榮民總醫院、交通部民用航空局航空醫務中心。

註：(2)係指第二級管制藥品；(3)係指第三級管制藥品；(4)係指第四級管制藥品；(非)係指非管制藥品。

表三

台灣地區醫療院所通報藥物濫用者使用藥物之種類分布統計表

單位：人次，製表日期：106/02/13

年度 種 類(a)		96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年		105年		較去年1-12月增 減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	
		合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	12月	1-12月(c)	12月	1-12月(d)		1-12月小計百 分比(%) 【(d/b)*100】
海洛因	Heroin	17,614	20,096	17,657	17,169	14,020	12,429	13,458	11,298	955	11,697	1,236	14,036	62.6	20.0
嗎啡	Morphine	76	56	88	65	70	39	47	59	3	120	6	110	0.5	-8.3
甲基安非他命	Methamphetamine	6,411	5,683	5,393	4,929	4,595	6,006	4,704	4,869	310	5,672	381	6,587	29.4	16.1
可待因	Codeine	10	9	6	5	12	5	3	2	0	4	0	3	0.0	-25.0
大麻	Cannabis	38	55	28	59	87	110	89	87	6	114	4	179	0.8	57.0
配西汀	Pethidine	87	66	43	46	64	44	28	33	0	28	2	16	0.1	-42.9
搖頭丸	MDMA	125	147	56	148	279	623	848	746	23	624	23	730	3.3	17.0
古柯	Cocaine	14	7	2	0	1	4	6	0	1	1	0	3	0.0	—
美沙冬	Methadone	3	1	34	8	10	6	4	105	4	96	17	163	0.7	69.8
潘他唑新 (速賜康)	Pentazocine	3	3	6	1	1	2	0	0	0	2	0	0	0.0	-100.0
特拉嗎竇	Tramadol	16	26	11	10	18	14	2	6	0	1	0	2	0.0	100.0
愷他命	Ketamine	150	200	201	274	403	910	1,421	1,627	90	1,556	81	2,904	13.0	86.6
唑匹可隆	Zopiclone	8	35	42	38	25	27	10	7	2	7	63	71	0.3	914.3
佐沛眠	Zolpidem	135	335	349	366	394	869	977	992	37	750	32	816	3.6	8.8
苯二氮平類	Benzodiazepines	576	442	421	345	428	443	642	567	49	611	74	787	3.5	28.8
其他	Others	275	235	71	38	24	165	194	211	35	272	72	395	1.8	45.2
總 計	Sum	25,541	27,396	24,408	23,501	20,431	21,696	22,433	20,609	1,515	20,040	1,991	26,802	—	33.7
通報個案數(件)(b)	Number of case(b)	18,784	21,610	19,126	18,792	16,822	18,562	19,535	17,905	1,276	17,123	1,766	22,412	—	30.9

資料來源：衛生福利部食品藥物管理署

註1：同一個案可能濫用一種或一種以上之藥物。

註2：“—”係指因個案數太少，故不予比較同期增減百分比。

註3：91年“其他”指品項不明之安眠鎮靜劑；92年起“其他”指品項不明之藥物。

註4：自92年5月起，因考量各醫療院所補通報個案因素，歷年初步統計數據已作調整，另監所受戒治人資料不列入。

註5：本表數據係為當月之初步資料統計，定案後可能稍有變動。

註6：佔通報個案數(件)百分比係指“人次/總個案數”。本表之小計百分比為佔通報個案數(件)百分比。

註7：佔藥物濫用總人次百分比係指“人次/總人次”。

註8：甲基安非他命係指包括安非他命與甲基安非他命之總和。

註9：自104年2月起，原「毒藥物諮詢中心」之通報資料併入醫療院所計算。

表三之一

台灣地區醫療院所通報新興藥物濫用之分布統計表

單位: 人次, 製表日期: 106/02/23

種 類(a) 月 份		103年	104年		105年		1-12月佔通報 個案數(件)百 分比(註4)	1-12月佔藥物 濫用總人次 百分比(註5)	較去年1-12月同期 增減百分比 【(e-d)/d*100】
		合計	12月	1-12月(d)	12月	1-12月(e)			
4-甲基乙基卡西酮	4-Methylethcathinone	0	0	0	0	2	4.8	4.3	-
火狐狸	5-Meo-DIPT	2	0	0	0	0	0.0	0.0	-
3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮	bk-MDMA、Methylone	0	0	4	1	3	7.1	6.4	-25.0
氯安非他命	CA	0	0	2	1	3	7.1	6.4	50.0
氯甲基安非他命	CMA	1	0	7	0	4	9.5	8.5	-42.9
安得力多靜脈注射液	Etomidate-Lipuro	0	0	0	0	0	0.0	0.0	-
氟甲基卡西酮	Fluoromethcathinone	0	0	0	0	0	0.0	0.0	-
氟甲基安非他命	FMA	1	2	40	5	24	57.1	51.1	-40.0
類大麻活性物質	K2、Spice	0	0	0	1	2	4.8	4.3	-
浴鹽	MDPV	47	1	14	0	6	14.3	12.8	-57.1
喵喵	Mephedrone	0	1	3	0	1	2.4	2.1	-66.7
BZP	N-Benzylpiperazine	2	0	4	0	0	0.0	0.0	-100.0
牛奶針	Propofol	0	0	0	0	1	2.4	2.1	-
瑞吩坦尼	Remifentanil	1	0	0	0	1	2.4	2.1	-
他噴他寶	Tapentadol	0	0	0	0	0	0.0	0.0	-
三氟甲苯哌嗪	TFMPP	0	0	0	0	0	0.0	0.0	-
大象針	Thiamylal	0	0	4	0	0	0.0	0.0	-100.0
總計	Sum(c)	54	4	74	8	47	-	-	-36.5
通報個案數(件)	Number of case(b)	53	4	68	8	42	-	-	-38.2

註1: 資料來源自103年1月1日起。

註2: 同一個案可能濫用一種或一種以上之藥物。

註3: "—"係指去年同期累計為0, 故不予比較同期增減百分比。


註4: 佔通報個案數(件)百分比係指"人次/個案數(a/b*100)。

註5: 佔藥物濫用總人次百分比係指"人次/人次"(a/c*100)。

註6: 自104年2月起, 原「毒藥物諮詢中心」之通報資料併入醫療院所計算。

註7: 自104年11月起, 新增安得力多靜脈注射液及牛奶針2品項獨立統計。

圖二



台灣地區醫療院所歷年通報常見藥物濫用種類統計圖

表四

台灣地區醫療院所通報藥物濫用者使用Benzodiazepines類藥物分布統計表

單位：人次，製表日期：106/02/13

年度 種類 (a)	95年	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年			105年			較去年1-12月增 減百分比(%) 【(d-c)/c*100】
	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	12月	1-12月 (c)	1-12月合計 百分比(%) 【(a/b)*100 】	12月	1-12月 (d)	1-12月合計 百分比(%) 【(d/b)*100】	
Alprazolam	99	25	42	38	32	41	34	12	14	1	16	2.6	3	15	1.9	-6.3
Bromazepam	2	0	1	0	0	1	2	1	1	0	1	0.2	0	2	0.3	100.0
Brotizolam	0	0	1	0	1	0	2	2	3	0	2	0.3	13	15	1.9	650.0
Camazepam		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	—
Chlordiazepoxide	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	—
Clobazam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	—
Clonazepam	1	1	3	1	1	4	2	1	3	0	6	1.0	0	5	0.6	-16.7
Clorazepate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	—
Clotiazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	—
Cloxazolam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	—
Delorazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	—
Diazepam	51	48	61	30	25	25	11	159	8	1	9	1.5	2	10	1.3	11.1
Estazolam	5	5	14	33	3	11	11	10	15	2	20	3.3	1	22	2.8	10.0
Ethyl loflazepate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	—
Fludiazepam	0	1	2	1	0	0	1	1	0	0	0	0.0	0	1	0.1	—
Flunitrazepam (FM2)	581	413	273	254	263	324	352	434	500	42	521	85.3	53	687	87.3	31.9
Flurazepam	1	1	2	0	1	1	3	2	0	0	3	0.5	0	0	0.0	-100.0
Halazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	—
Haloxazolam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	—
Ketazolam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.2	0	3	0.4	200.0
Loprazolam	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	—
Lorazepam	3	9	12	30	10	14	13	17	19	2	14	2.3	2	15	1.9	7.1
Lormetazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	—

表四

台灣地區醫療院所通報藥物濫用者使用Benzodiazepines類藥物分布統計表

單位：人次，製表日期：106/02/13

年度 種類 (a)	95年	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年			105年			較去年1-12月增 減百分比(%) 【(d-c)/c*100】
	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	12月	1-12月 (c)	1-12月合計 百分比(%) 【(a/b)*100 】	12月	1-12月 (d)	1-12月合計 百分比(%) 【(d/b)*100】	
Medazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	—
Midazolam	5	3	1	9	1	2	4	0	3	0	0	0.0	0	1	0.1	—
Nimetazepam	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	6	1.0	0	1	0.1	-83.3
Nitrazepam	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	—
Nordiazepam	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	—
Oxazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	1	0.1	—
Oxazolam	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0.2	0	2	0.3	100.0
Pinazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	—
Prazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	—
Temazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	—
Tetrazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	—
Triazolam	61	8	4	16	6	2	6	2	1	0	0	0.0	0	2	0.3	—
未明品項之BZD藥物	55	60	23	8	2	0	0	0	0	1	11	1.8	0	5	0.6	-54.5
總 計 (b)	865	576	442	421	345	428	443	642	567	49	611	100.0	74	787	100.0	28.8

資料來源：衛生福利部食品藥物管理署

註1：“—”係指因個案數太少，故不予比較同期增減百分比。

註2：自91年7月起，“藥物種類”依英文字母A至Z排序，方便查閱。

註3：自92年5月起，因考量各醫療院補通報個案因素，歷年初步統計數據已作調整，另監所受戒治人資料不列入。

註4：本表數據係為當月之初步資料統計，定案後可能稍有變動。

註5：103年1月起新增Camazepam、Clotiazepam、Cloxazolam、Delorazepam、Ethyl loflazepate、Halazepam、Haloxazolam、Ketazolam、Medazepam、Pinazepam、Temazepam、Tetrazepam等12品項之BZD類藥物成分。

註6：自104年2月起，原「毒藥物諮詢中心」之通報資料併入醫療院所計算。

表五

緝獲毒品統計表

單位：公克

項目 (a) \ 年份			96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年			105年			較去年1-11月 增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】
毒品 等級	中文品名		合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	11月	1-11月 (C)	1-11月小計 百分比(%) 【(a/b)*100】	11月	1-11月(d)	1-11月小計 百分比(%) 【(d/b)*100】	
第一級	古柯	Cocaine	1,342.0	64,406.5	68.5	1,452.7	0.0	1,689.7	0.0	0.0	0.0	69.9	0.0	6389.2	7,525.6	0.1	10,666.2
	二氫去氧嗎啡	Desomorphine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	愛托啡因	Etorphine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	海洛因	Heroin	137,669.0	130,516.7	62,420.3	83,607.2	17,836.0	157,941.0	288,257.0	86737.5	5,672.4	54,330.2	1.1	1,289.8	56,966.5	1.0	4.9
	酚派丙酮	Ketobemidone	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	嗎啡	Morphine	0.0	0.0	0.0	15.8	13.7	0.9	292.6	3.6	0.0	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	-100.0
	鴉片	Opium	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	其他	Others	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
第二級	乙醯二氫可待因	Acetyldihydrocodeine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	乙醯美沙多	Acetylmethadol	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	貝他羥基吩坦尼	Betahydroxyfentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	大麻	Cannabis	22,314.5	13,208.6	61,066.8	21,009.6	1,589.0	14,351.6	35,745.3	10726.1	0.0	14,020.8	0.3	117.2	39,717.0	0.7	183.3
	卡吩坦尼	Carfentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	古柯	Coca	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	可待因 (≥ 5.0gm/100ml or100gm)	Codeine (≥ 5.0gm/100ml or100gm)	0.0	2.6	362.8	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	N-氧化可待因	Codeine-N-oxide	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	二氫可待因 (≥ 5.0gm/100ml or100gm)	Dihydrocodeine (≥ 5.0gm/100ml or100gm)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	二氫嗎啡	Dihydromorphine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	狄門諾沙多	Dimenoxadol	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	乙基嗎啡	Ethylmorphine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	伽碼羥基丁酸 (GHB)	Gammahydroxybutyric Acid (GHB)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	369.4	27.5	0.0	100.1	0.0	0.0	300.3	0.0	200.0
	麥角二乙胺	LSD、Lysergide	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	美沙冬	Methadone	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.9	0.0	200.0
	安非他命成品	(Meth)Amphetamine	124,334.5	28,371.9	107,023.2	251,864.0	140,603.7	119,301.4	775,849.9	462924.7	140,652.5	499,624.9	10.5	1,037.0	227,983.0	3.8	-54.4
	安非他命半成品及原料	Semimanufactures of (Meth)Amphetamine	95,452.7	324.0	0.0	3,450.7	0.0	0.0	54.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	甲喹酮 (俗稱：白板)	Methaqualone	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	甲基去氧嗎啡	Methyldesorphine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	甲基二氫嗎啡	Methyldihydromorphine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	70.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	亞甲雙氧甲基安非他命 (俗稱：搖頭丸)	3,4-methylenedioxy- methamphetamine [MDMA]	17,902.0	896.1	2,017.3	5,882.4	23,947.9	5,751.3	20,379.5	2274.9	11.7	1,003.0	0.0	0.0	1,110.1	0.0	10.7

表五

緝獲毒品統計表

單位：公克

項目(a) \ 年份			96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年			105年			較去年1-11月 增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】
毒品等級	中文品名		合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	11月	1-11月(C)	1-11月小計 百分比(%) 【(a/b)*100】	11月	1-11月(d)	1-11月小計 百分比(%) 【(d/b)*100】	
	5-甲氧基-3,4-亞甲基雙氘安非他命	5-Methoxy-3,4-methylenedioxyamphetamine [MMDA]	—	0.0	8,697.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	47.4	0.0	8.8	155.1	0.0	227.2
	三甲基吩坦尼	3-Methylfentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	三甲基硫吩坦尼	3-Methylthio-fentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	4-甲氧基安非他命	PMA	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	96.4	0.0	30.5	921.7	0.0	855.8
	甲基磺胺嗎啡	Morphine methylsulfonate	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	N-氧化嗎啡及其衍生物	Morphine-N-oxide and its Derivatives	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	嗎啡甲溴化物	Morphine methobromide	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	甲氧基甲基卡西酮	Methoxymethcathinone	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	3,240.8	0.1	0.0	9,039.3	0.2	178.9
	甲基卡西酮	Methcathinone	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	217.8	0.0	0.0	41.9	0.0	-80.8
	菸鹼醯可待因	Nicocodeine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	菸鹼醯嗎啡	Nicomorphine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	原可待因	Norcodeine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	N-羥基-3, 4-亞甲基雙氘安非他命	N-hydroxy-MDA	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	145.6	0.0	2.2	409.8	0.0	181.5
	N,N-二甲基安非他命	N,N-Dimethylamphetamine	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	17.9	0.0	0.0	51.9	0.0	189.9
	罌粟	Opium Poppy	2,279.9	5,748.8	0.0	1.6	187.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	潘他唑新 (俗稱: 速賜康)	Pentazocine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	配西汀	Pethidine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	蘇芬坦尼	Sufentanil	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	亞甲基二氧吡咯戊酮(俗稱: 浴鹽)	Methylenedioxypropion (MDPV)	—	—	—	—	—	—	2,807.8	13.7	0.0	388.4	0.0	0.0	1,165.2	0.0	200.0
	卡西酮	Benzoylthamphetamine (Cathinone)	—	—	—	—	—	—	2,951.6	4008.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	四氫大麻酚	(Tetrahydrocannabinols、THCs)	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	5.1	0.0	0.0	27.7	0.0	444.0
	其他	Others	31.9	44.8	63.6	13.4	604.3	4,423.4	65.6	902.1	1.7	169.9	0.0	8551.7	370,594.8	6.2	218,025.3
	伯替唑他	Brotizolam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	丁基原啡因	Buprenorphine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	卡西酮	Cathine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	可待因 (≥ 1<5gm/100ml or100gm)	Codeine(≥ 1<5gm/100ml or100gm)	16.8	0.0	124.0	0.0	0.0	16.9	0.0	68.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—

表五

緝獲毒品統計表

單位：公克

項目(a) \ 年份			96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年			105年			較去年1-11月 增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】
毒品等級	中文品名		合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	11月	1-11月(C)	1-11月小計 百分比(%) 【(a/b)*100】	11月	1-11月(d)	1-11月小計 百分比(%) 【(d/b)*100】	
第三級	二氫可待因 ($\geq 1<5\text{gm}/100\text{ml}$ or100gm)	Dihydrocodeine ($\geq 1<5\text{gm}/100\text{ml}$ or100gm)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	氟硝西洋	Flunitrazepam [FM2]	2.0	44.3	0.4	23.8	16.3	6.0	63.3	8.5	0.0	16.4	0.0	0.0	10.7	0.0	-34.8
	愜他命	Ketamine	598,678.5	799,495.5	1,186,363.6	2,594,282.1	1,371,850.9	2,111,113.3	2,393,266.5	3303193.5	114,481.2	1,720,504.1	36.2	1,592.5	1,200,445.7	20.1	-30.2
	西可巴比妥(俗稱：紅中)	Secobarbital	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	三唑他(俗稱：小白板)	Triazolam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	硝甲西洋(愈利眠)	Nimetazepam (Erimin®)	205,699.0	1,157.7	15,262.3	24,106.7	11,964.8	116,044.7	10,703.1	879.2	14.7	262.6	0.0	612.2	2,192.8	0.0	735.0
	對-甲氧基甲基安非他命	Para-methoxymethamphetamine(PMMA)	—	0.0	30.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	960.1	0.0	0.0	7.3	0.0	-99.2
	對-氯安非他命	Para-Chloroamphetamine(PC A)	—	—	—	0.0	50,496.7	—	0.0	0.0	0.0	11.2	0.0	0.0	0.0	0.0	-100.0
	芬納西洋	Phenazepam	—	—	—	—	—	—	0.0	3038.8	0.0	1,809.2	0.0	0.0	0.3	0.0	-100.0
	3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮	3,4-methylenedioxymethcat hinone(Methylone、bk- MDMA)	—	—	—	—	—	—	16,391.1	1353.0	24.2	1,976.9	0.0	0.0	145.3	0.0	-92.7
	4-甲基甲基卡西酮	Mephedrone(4-MMC)	—	—	—	—	—	—	0.0	2108.7	0.0	143.9	0.0	0.0	477.6	0.0	231.9
	1-(5-氟戊基)-3-(1-四 甲基環丙基甲鹽)喹咪	XLR-11	—	—	—	—	—	—	0.0	29289.4	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	-100.0
	其他	Others	0.0	0.0	0.3	122.4	1,621.9	6,336.4	1,374.0	1483.6	490.7	628.8	0.0	173.9	13,678.0	0.2	2,075.4
第四級	阿普唑他(三氫二氮平)	Alprazolam	0.0	0.0	15.1	0.0	0.0	38.0	14.4	7.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	可待因(<1gm/100ml)	Codeine (<1gm/100ml)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	安定	Diazepam(Valium®)	372.2	0.0	62.9	428.2	5.6	0.0	14.6	66.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	二氫可待因 (<1gm/100ml)	Dihydrocodeine (<1gm/100ml)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	麻黃 (原料藥)	Ephedrine	412,366.8	66,387.3	77,651.8	136,388.9	87,293.2	7,479.4	101,881.9	212874.8	4.5	1,317,948.7	27.7	0.0	234,542.8	3.9	-82.2
	鹽酸羥亞胺	Hydroxylimine、HCl	0.0	289,200.4	305,840.0	123,234.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	勞拉西洋(樂耐平)	Lorazepam (Ativan®)	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	甲基麻黃 (原料藥)	Methylephedrine	492.3	975.8	1,554.9	1,956.7	4,916.1	5,220.9	591.1	2452.0	0.0	8.6	0.0	0.0	0.0	0.0	-100.0
	硝西洋(耐安眠)	Nitrazepam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.7	0.0	0.0	0.0	832.1	0.0	0.0	0.0	0.0	-100.0
	去甲西洋	Nordiazepam	—	0.0	73.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	甲基苯乙基胺(二甲苯乙胺)	Phentermine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	去甲麻黃 (原料藥)	Phenylpropanolamine	—	0.0	1,004.5	0.0	291,471.5	36,616.0	0.0	588.6	0.0	256.4	0.0	0.0	0.6	0.0	-99.8
	假麻黃 (原料藥)	Pseudoephedrine	7,471.9	489,574.4	70,798.3	240,062.9	329,256.4	35,636.4	4,272.0	13005.3	0.0	448,991.2	9.4	11.6	17.7	0.0	-100.0

表五

緝獲毒品統計表

單位：公克

項目(a) \ 年份			96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年			105年			較去年1-11月 增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】
毒品等級	中文品名		合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	11月	1-11月(C)	1-11月小計 百分比(%) 【(a/b)*100】	11月	1-11月(d)	1-11月小計 百分比(%) 【(d/b)*100】	
	替馬西洋	Temazepam	—	0.0	10.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	特拉嗎竇	Tramadol	8,258.1	0.0	42.5	0.0	2,307.7	46.6	177.6	47.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	佐沛眠	Zolpidem	0.0	0.0	19.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	-100.0
	鄰-氯苯基環戊基酮	o-Chlorphenyl cyclopentyl ketone、2- Chlorophenylcyclopentyl ketone、o- Chlorobenzoylcyclopent ane	—	—	—	—	—	—	0.0	20724.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	扎來普隆	Zaleplon	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	17,271.4	0.4	0.0	0.0	0.0	-100.0
	苯基丙酮(原料藥)	(Phenyl-2- propanone、P2P)	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	173,179.7	3.6	0.0	0.0	0.0	-100.0
	2-苯基乙醯基乙腈(原料藥)	(alpha- Acetylphenylacetone nitrile 、APAAN)	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	497,207.5	10.5	0.0	0.0	0.0	-100.0
	其他	Others	11.8	0.0	159.1	42.6	4,118.2	387.6	944.7	1792.4	0.5	28.0	0.0	0.4	3,799,435.6	63.7	13,569,312.9
總 計(b)			1,634,695.9	1,890,354.9	1,900,735.2	3,487,946.3	2,340,101.6	2,622,449.2	3,656,481.0	4160704.5	261,354.1	4,755,518.8	100.0	19,817.0	5,966,965.2	100.0	25.5
其 他	種子(罌粟、古柯、大麻)	Seeds (Opium Poppy, Coca, Cannabis etc.)	365.0	0.0	6.2	6.1	187.9	6.3	74.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	0.0	—
	減肥藥等	Weight-loss Drugs	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	其他	Others	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	515.4	0.0	—

資料來源：法務部統計處、法務部調查局、內政部警政署、國防部憲兵指揮部、財政部關務署、行政院海岸巡防署。

註1：本表數據係依緝獲當時之初步資料統計，定案後可能稍有變動。

註2：“—”係指因數值太少，故不予比較同期增減百分比。

註3：“項目”依英文字母A至Z排序，方便查閱。

註4：自101年1月起，將麻黃 類原料藥，包括麻黃 、甲基麻黃 、假麻黃 及去甲基麻黃 四個品項分別表列。

註5：為與國際間之統計方式一致，自95年1月起，毒品重量改按當期鑑定之純質淨重計算；其中第一級毒品鴉片，第二級毒品罌粟、古柯及大麻等非合成毒品則以淨重統計。

註6：自95年8月8日起，依毒品危害防制條例修正硝甲西洋由原第四級毒品改列為第三級毒品。

註7：自96年5月11日起，依毒品危害防制條例修正特拉嗎竇由原第三級毒品改列為第四級毒品。

註8：103年5月，緝獲1座製毒工廠。

註9：二級其他項為N-二甲基安非他命共733.5克，三級其他項為Mephedrone(4-MMC)共744.7克。

註10：自102年12月起新增浴鹽及卡西酮2品項獨立統計。

註11：自104年8月起新增四氫大麻酚、苯基丙酮及2-苯基乙醯基乙腈3品項獨立統計。

註12：105年1月起法務部統計處將安非他命及甲基安非他命分開計算。

註13：105年11月二級其他含甲基安非他命(Methamphetamine、(+)-(S)-N,α-dimethylphenethylamine) 8,340.31克、3,4-亞甲基雙氧苯基甲胺戊酮(Pentylone)87.8克。

表六

學生藥物濫用品項分級統計表

單位：人數

年度 藥物品項(c)	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104			105			較去年1-11月增 減百分比(%) [(b-a)/a*100]
									11月	1-11月 (a)	1-12月	11月	1-11月 (b)	1-11月小計百 分比(%) 【(b/d)*100】	
一級毒品 (海洛因、嗎啡)	4	4	8	2	4	0	1	5.0	0	1	1	0	2	0.2	100.0
二級毒品 (安非他命、搖頭丸、大麻)	55	107	151	282	257	241	201	241.0	17	243	262	43	290	30.5	19.3
三級毒品 (愷他命、FM2、一粒眠)	235	702	1,148	1,271	1,548	2,188	1,819	1,453	133	1,419	1,486	24	655	68.9	-53.8
四級毒品	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0.0	—
其他	0	2	1	4	1	3	0	1.0	0	0	0	1	4	0.4	—
合計(d)	294	815	1,308	1,559	1,810	2,432	2,021	1,700	150	1,663	1,749	68	951	100.0	-42.8

資料來源：教育部。

註1：“—”係指因數值太少，故不予比較同期增減百分比。

註2：說明：根據校安通報資料顯示學生常見藥物濫用種類以愷他命最多。

表七

學生藥物濫用各學制統計表

單位：人數

學制別(c)	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年			105年			較去年1-11月增減百分比(%) [(b-a)/a*100]
									11月	1-11月(a)	1-12月	11月	1-11月(b)	1-11月小計百分比(%) 【(b/d)*100】	
國小	4	14	6	12	3	8	10	8	2	7	7	0	5	0.5	-28.6
國中	164	204	392	435	598	855	641	582	39	567	600	17	348	36.6	-38.6
高中職	116	585	902	1,099	1,174	1,503	1,257	1031	101	979	1,029	48	550	57.8	-43.8
大專校院	10	12	8	13	35	66	113	79	8	110	113	3	48	5.0	-56.4
合計(d)	294	815	1,308	1,559	1,810	2,432	2,021	1700	150	1,663	1,749	68	951	100.0	-42.8

資料來源：教育部。

註：學生藥物濫用人數較去年同期減少，究其原因為：

- (1)全面加強教師辨識與清查藥物濫用學生能力，及早發現學生藥物濫用徵候。
- (2)高中職校進修學校學生受社會化影響，列為加強關注重點。
- (3)近期本部加強家長反毒宣導，引起家長關注與重視有關，由於國中學生心智發展尚未成熟，對家庭依賴性強，如加強家長反毒知能，將有助於防止學生藥物濫用。
- (4)紫錐花運動之推動，帶動各界對反毒工作重視。
- (5)辦理「大專校院校園反毒成果考評」，學校加強重視並推動防治學生藥物濫用工作。

表八

新入所觀察勒戒及受戒治人統計表

單位：人，製表日期：106/03/02

身 分 別	項目別			97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年		105年		較去年1-12月增 減百分比(%) [(b-a)/a*100]
											12月	1-12月(a)	12月	1-12月(b)	
新 入 所 受 觀 察 勒 戒	總計			10,311	8,305	9,501	8,565	6,969	6,700	5,978	706	6,715	740	7,714	14.9
	性 別	男	實數	8,617	6,847	7,753	7,107	5,728	5,531	5,045	603	5,736	646	6,654	16.0
			百分比(%)	83.6	82.4	81.6	83.0	82.2	82.6	84.4	85.4	85.4	87.3	86.3	—
		女	實數	1,694	1,458	1,748	1,458	1,241	1,169	933	103	979	94	1,060	8.3
			百分比(%)	16.4	17.6	18.4	17.0	17.8	17.4	15.6	14.6	14.6	12.7	13.7	—
	年 齡	18歲未滿	實數	242	157	171	134	112	83	86	3	57	6	48	-15.8
			百分比(%)	2.3	1.9	1.8	1.6	1.6	1.2	1.4	0.4	0.8	0.8	0.6	—
		18-24歲未滿	實數	1,432	1,258	1,811	1,726	1,359	1,289	1,259	188	1,413	168	1,589	12.5
			百分比(%)	13.9	15.1	19.1	20.2	19.5	19.2	21.1	26.6	21.0	22.7	20.6	—
		24-30歲未滿	實數	2,713	2,137	2,374	1,974	1,532	1,504	1,124	132	1,310	140	1,562	19.2
			百分比(%)	26.3	25.7	25.0	23.0	22.0	22.4	18.8	18.7	19.5	18.9	20.2	—
		30-40歲未滿	實數	3,667	2,934	3,337	3,006	2,541	2,432	2,160	247	2,381	241	2,618	10.0
			百分比(%)	35.6	35.3	35.1	35.1	36.5	36.3	36.1	35.0	35.5	32.6	33.9	—
		40-50歲未滿	實數	1,734	1,340	1,331	1,251	1,059	1,035	982	96	1,122	131	1,358	21.0
			百分比(%)	16.8	16.1	14.0	14.6	15.2	15.4	16.4	13.6	16.7	17.7	17.6	—
		50歲以上	實數	523	479	477	474	366	357	367	40	432	54	539	24.8
			百分比(%)	5.1	5.8	5.0	5.5	5.3	5.3	6.1	5.7	6.4	7.3	7.0	—

表八

新入所觀察勒戒及受戒治人統計表

單位：人，製表日期：106/03/02

身 分 別	項目別			97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年		105年		較去年1-12月增 減百分比(%) [(b-a)/a*100]
											12月	1-12月(a)	12月	1-12月(b)	
新 入 所 受 戒 治 人	總計			3,396	1,972	1,470	1,094	793	664	609	59	623	77	710	14.0
	性 別	男	實數	2,989	1,720	1,296	982	672	591	539	47	533	67	628	17.8
			百分比(%)	88.0	87.2	88.2	89.8	84.7	89.0	88.5	79.7	85.6	87.0	88.5	—
		女	實數	407	252	174	112	121	73	70	12	90	10	82	-8.9
			百分比(%)	12.0	12.8	11.8	10.2	15.3	11.0	11.5	20.3	14.4	13.0	11.5	—
	年 齡	18歲未滿	實數	4	17	9	6	5	8	8	0	1	3	8	700.0
			百分比(%)	0.1	0.9	0.6	0.5	0.6	1.2	1.3	0.0	0.2	3.9	1.1	—
		18-24歲未滿	實數	85	48	29	26	22	26	15	0	11	2	14	27.3
			百分比(%)	2.5	2.4	2.0	2.4	2.8	3.9	2.5	0.0	1.8	2.6	2.0	—
		24-30歲未滿	實數	471	218	143	59	44	37	27	1	19	4	35	84.2
			百分比(%)	13.9	11.1	9.7	5.4	5.5	5.6	4.4	1.7	3.0	5.2	4.9	—
		30-40歲未滿	實數	1,437	763	535	371	248	184	179	17	157	21	176	12.1
			百分比(%)	42.3	38.7	36.4	33.9	31.3	27.7	29.4	28.8	25.2	27.3	24.8	—
		40-50歲未滿	實數	1,028	664	528	409	314	261	257	23	290	28	295	1.7
			百分比(%)	30.3	33.7	35.9	37.4	39.6	39.3	42.2	39.0	46.5	36.4	41.5	—
		50歲以上	實數	371	262	226	223	160	148	123	18	145	19	182	25.5
			百分比(%)	10.9	13.3	15.4	20.4	20.2	22.3	20.2	30.5	23.3	24.7	25.6	—

資料來源：法務部統計處。

註："—"係指因數值太少，故不予比較同期增減百分比。

表九

執行毒品案件裁判確定有罪人數及毒品新入監受刑人數統計表

單位：人，製表日期：106/03/02

年度 毒品分級(c)		97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年			105年			較去年1-12月增減百分比(%) [(b-a)/a*100]
									12月	1-12月 (a)	1-12月合計百分比(%) 【(c/d)*100】	12月	1-12月(b)	1-12月小計百分比(%) 【(c/d)*100】	
裁判確定 有罪人數	合計(d)	41,120	36,758	35,460	36,440	36,410	36,096	34,672	3,196	35,960	—	3,416	40,625	—	13.0
	一級	28,286	24,624	18,271	16,614	15,753	13,592	11,038	926	10,907	30.3	955	11,717	28.8	7.4
	二級	12,401	11,504	15,999	18,007	18,558	19,796	21,203	2,116	23,043	64.1	2,317	26,924	66.3	16.8
	三級	398	591	1,139	1,747	2,023	2,629	2,388	152	1,973	5.5	140	1,961	4.8	-0.6
	四級	24	36	41	57	69	68	35	2	25	0.1	3	16	0.0	-36.0
	其他	11	3	10	15	7	11	8	0	12	0.0	1	7	0.0	-41.7
毒品新入 監受刑人數	合計(d)	14,492	12,440	11,247	11,474	10,971	10,434	9,681	877	9,739	—	972	10,933	—	12.3
	一級毒品	10,267	8,685	6,291	5,544	5,083	4,775	3,913	316	3,759	38.6	327	3,930	35.9	4.5
	二級毒品	3,841	3,395	4,410	5,205	5,023	4,789	4,868	492	5,117	52.5	591	6,244	57.1	22.0
	三級毒品	232	272	438	580	655	696	717	51	659	6.8	44	544	5.0	-17.5
	四級毒品	15	14	16	23	39	24	23	1	15	0.2	0	10	0.1	-33.3
	其他	137	74	92	122	171	150	160	17	189	1.9	10	205	1.9	8.5

資料來源：法務部統計處。

註："—"係指因數值太少，故不予比較同期增減百分比。

表十

警察機關查獲施用或持有第三、四級毒品未滿20公克構成行政罰案件

單位：人次，製表日期：106/03/02

查獲年度		98年度	99年度	100年度	101年度	102年度	103年度	104年		105年		1-12月合計百分比(%) 【(b/d)*100】	較去年1-11月增減百分比(%) [(b-a)/a*100]
								12月	1-12月(a)	12月	1-12月(b)		
查獲數合計(d)		662	9,406	12,980	21,714	30,663	22,714	521	24,657	328	16,095	—	-34.7
年齡(c)													
持有第三級毒品淨重未達20公克	小計	68	411	581	712	942	884	85	1,241	91	1,218	7.6	-1.9
	50歲以上	1	5	6	12	13	12	1	16	3	11	0.1	-31.3
	40歲以上50歲未滿	1	20	22	46	60	74	2	73	5	89	0.6	21.9
	30歲以上40歲未滿	14	83	146	186	271	261	27	331	22	290	1.8	-12.4
	24歲以上30歲未滿	32	152	200	212	284	227	27	351	25	347	2.2	-1.1
	18歲以上24歲未滿	20	151	207	256	314	310	28	470	36	481	3.0	2.3
持有第四級毒品淨重未達20公克	小計	0	16	32	24	24	9	0	10	1	18	0.1	80.0
	50歲以上	0	1	2	1	3	1	0	1	0	2	0.0	100.0
	40歲以上50歲未滿	0	1	1	4	4	2	0	1	1	5	0.0	400.0
	30歲以上40歲未滿	0	2	10	7	11	4	0	5	0	10	0.1	100.0
	24歲以上30歲未滿	0	6	10	5	6	2	0	2	0	1	0.0	-50.0
	18歲以上24歲未滿	0	6	9	7	0	0	0	1	0	0	0.0	-100.0

表十

警察機關查獲施用或持有第三、四級毒品未滿20公克構成行政罰案件

單位：人次，製表日期：106/03/02

查獲年度		98年度	99年度	100年度	101年度	102年度	103年度	104年		105年		1-12月合計百分比(%) 【(b/d)*100】	較去年1-11月增減百分比(%) [(b-a)/a*100]
								12月	1-12月(a)	12月	1-12月(b)		
施用第三級毒品	小計		8,041	10,938	17,702	26,313	19,751	357	20,897	212	13,189	81.9	-36.9
	50歲以上	1	18	13	48	56	56	1	85	2	45	0.3	-47.1
	40歲以上50歲未滿	6	127	162	300	541	400	9	437	5	298	1.9	-31.8
	30歲以上40歲未滿	74	1,145	1,647	2,840	4,843	3,787	86	4,148	53	2,739	17.0	-34.0
	24歲以上30歲未滿	194	2,965	3,842	6,063	8,835	6,385	97	6,434	53	4,258	26.5	-33.8
	18歲以上24歲未滿	229	3,786	5,274	8,451	12,038	9,123	164	9,793	99	5,849	36.3	-40.3
施用第四級毒品	小計	0	4	2	1	2	0	0	0	0	2	0.0	—
	50歲以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.0	—
	40歲以上50歲未滿	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.0	—
	30歲以上40歲未滿	0	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0.0	—
	24歲以上30歲未滿	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0.0	—
	18歲以上24歲未滿	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	—
18歲未滿施用或持有20公克以下第三級毒品(人次)		88	931	1,421	3,272	3,381	2,053	79	2,487	24	1,667	10.4	-33.0
18歲未滿施用或持有20公克以下第四級毒品(人次)		2	3	6	3	1	17	0	22	0	1	0.0	-95.5

資料來源：內政部警政署

註1：98年5月20日修正毒品危害防制條例，自98年11月20日起，針對無正當理由持有純質淨重20公克以上者，處以刑罰；未達20公克或施用第三級、第四級毒品者，處以行政裁罰。在此日期以前，持有、施用第三、四級毒品者，均無刑事責任及行政罰責。爰98年度係為98年11月20日至98年12月31日間之統計數據。

註2：18歲未滿無法分類出施用或持有第三級、第四級毒品。

註3：本表數據係為當月之初步資料統計，定案後可能稍有變動。

表十一

查獲毒品案件數及嫌疑犯人數統計表

單位：人，製表日期：106/03/02

類別		單位	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年		105年		較去年1-12月 增減百分比(%) [(b-a)/a*100]
											12月	1-12月(a)	12月	1-12月(b)	
總數 毒品	查獲數	件	52,835	52,457	44,913	48,318	45,999	44,001	40,130	38,369	4,004	49,827	4,066	55,481	11.3
	嫌疑犯	人	53,681	52,762	47,400	51,078	48,875	47,043	43,268	41,265	4,303	54,081	4,394	59,897	10.8
一級毒品	查獲數	件	33,615	33,785	24,280	19,504	17,435	15,661	12,675	11,495	1,070	13,394	963	14,170	5.8
		百分比	63.6	64.4	54.1	40.4	37.9	35.6	31.6	30	26.7	26.9	23.7	25.5	—
	嫌疑 犯人數	總數	人	33,633	33,378	25,092	20,238	18,361	16,488	13,320	1,136	14,570	1,065	15,370	5.5
		少年	人	57	54	66	39	49	31	26	2	38	0	30	-21.1
		青年	人	1,800	1,238	825	619	472	349	278	19	351	29	257	-26.8
		成年	人	31,776	32,086	24,201	19,580	17,840	16,108	13,016	1,115	14,181	1,036	15,083	6.4
二級毒品	查獲數	件	18,713	18,019	19,713	27,694	26,968	26,021	24,687	24,625	2,821	33,577	3,017	39,421	17.4
		百分比	35.4	34.4	43.9	57.3	58.6	59.1	61.5	64	70.5	67.4	74.2	71.1	—
	嫌疑 犯人數	總數	人	19,349	18,550	21,025	29,334	28,550	27,682	26,555	3,008	36,029	3,236	42,360	17.6
		少年	人	441	416	534	862	819	798	679	58	1,140	55	1,363	19.6
		青年	人	2,654	2,426	3,017	4,455	4,509	4,417	4,264	474	6,186	491	6,771	9.5
		成年	人	16,254	15,708	17,474	24,017	23,222	22,467	21,612	2,476	28,703	2,690	34,226	19.2
三級毒品	查獲數	件	445	582	887	1,098	1,558	2,192	2,727	2,172	109	2,702	71	1,714	-36.6
		百分比	0.8	1.1	2.0	2.3	3.4	5.0	6.8	6	2.7	5.4	1.7	3.1	—
	嫌疑 犯人數	總數	人	600	766	1215	1467	1,916	2,716	3,317	153	3,315	76	1,969	-40.6
		少年	人	102	135	241	312	448	746	812	14	741	8	445	-39.9
		青年	人	223	299	504	563	804	1,126	1,424	90	1,499	33	847	-43.5
		成年	人	275	332	470	592	664	844	1,081	49	1,075	35	677	-37.0
四級毒品 及其他	查獲數	件	62	71	33	22	38	127	41	77	4	154	15	176	14.3
		百分比	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.3	0.1	0	0.1	0.3	0.4	0.3	—
	嫌疑犯人數	人	99	68	68	39	48	157	76	89	6	167	17	198	18.6

資料來源：內政部警政署

註1：少年係指12-17歲，青年係指18-23歲。

註2：本表數據係為當月之初步資料統計，定案後可能稍有變動，依據內政部警政署網站公告數據為主。