

藥物濫用  
案件暨檢驗統計資料  
【一〇六年十月】



衛生福利部彙編

摘要：

### 一、 台灣地區濫用藥物尿液檢驗檢體

106年10月台灣地區濫用藥物尿液檢驗檢體總件數共計21,715件，檢體陽性數(實數)為4,500件(20.7%)，其中送驗項目包含嗎啡者計18,759件，嗎啡之總陽性數為986件(5.3%)；送驗項目包含甲基安非他命者計15,649件，甲基安非他命之總陽性數為3,420件(21.9%)；送驗項目包含愷他命者計3,643件，愷他命陽性數為598件(16.4%)；包含MDMA者計14,589件，MDMA總陽性數32件(0.2%)；包含可待因者計18,759件，可待因總陽性數682件(3.6%)；另同時檢出嗎啡及可待因陽性數274件，同時檢出嗎啡、可待因及甲基安非他命陽性數364件，同時檢出甲基安非他命及愷他命陽性數58件，同時檢出MDMA及愷他命陽性數9件。106年1-10月檢體總陽性數(實數)較105年1-10月減少0.1%，嗎啡總陽性數較105年1-10月減少4.1%，甲基安非他命總陽性數較105年1-10月增加6.7%，愷他命總陽性數較105年1-10月減少21.1%，MDMA總陽性數較105年1-10月減少6.1%，可待因總陽性數較105年1-10月減少3.2%。(詳表一、圖一)

### 二、 台灣地區非尿液檢體

- (一) 106年10月台灣地區非尿液檢體共檢出陽性件數10,525件，排名前3位排列順序為：Heroin(海洛因)2,191件(20.8%)、Methamphetamine(甲基安非他命)2,178件(20.7%)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))合併Nimetazepam(硝甲西洋)合併Caffeine(咖啡因)1,358件(12.9%)(詳表二之二)；106年1-10月與105年1-10月相比較，檢出陽性總件數增加32.0%，海洛因增加35.8%、甲基安非他命增加1.2%、Ketamine(愷他命)減少17.3%(詳表二)；而106年10月首次檢出之藥物組合共779件。(詳表二之一)
- (二) 4-Methylethcathinone(4-甲基乙基卡西酮)自100年6月首次檢出，於102年3月8日列為第三級毒品，102年10月21日列為第三級管制藥品；100年檢出21件、101年檢出240件、102年檢出447件、103年檢出430件、104年檢出89件、105年檢出168件及106年1-10月檢出115件。
- (三) bk-MDMA自98年9月首次檢出，於100年9月8日列為第三級毒品，101年4月6日列為第三級管制藥品；98年檢出1件、99年檢出104件、100年檢出367件、101年檢出684件、102年檢出1,498件、103年檢出12,469件、104年檢出7,747件、105年檢出4,012件及106年1-10月檢3,404件。
- (四) Chloroamphetamine自98年4月首次檢出，於102年9月18日列為三級毒品，102年10月21日列為第三級管制藥品；98年檢出238件、99年檢出270件、100年檢出265件、101年檢出199件、102年檢出302件、103年檢出796件、104年檢出489件、105年檢出202件及106年1-10月檢出47件。
- (五) Mephedrone自99年1月首次檢出，於99年7月27日列為第三級毒品，99年7月29日列為第三級管制藥品；99年檢出186件、100年檢出48件、101年檢出14件、102年檢出308件、103年檢出10,716件、104年檢出3,008件、105年檢出4,933件及106年1-10月檢出22,274件。

- (六) Methylenedioxypropylamphetamine (MDPV)自100年8月首次檢出，於101年6月29日列為第二級毒品，101年9月27日列為第二級管制藥品；100年檢出4件、101年檢出221件、102年檢出399件、103年檢出1,477件、104年檢出1,436件、105年檢出96件及106年1-10月檢出69件。
- (七) TFMP自97年4月首次檢出，於101年6月29日列為第三級毒品，101年9月27日列為第三級管制藥品；97年檢出1件、98年檢出1件、99年檢出17件、100年檢出25件、101年檢出66件、102年檢出147件、103年檢出1,495件、104年檢出58件、105年檢出2件及106年1-10月檢出1件。
- (八) XLR-11自102年10月首次檢出，於103年4月16日列為第三級毒品，103年10月6日列為第三級管制藥品；102年檢出4件、103年檢出344件、104年檢出4,281件、105年檢出552件及106年1-10月檢出559件。

### 三、台灣地區醫療院所通報藥物濫用個案

106年10月台灣地區醫療院所通報藥物濫用個案件數計2,310件，濫用之毒品或管制藥品種類(品項)總計為2,749次，通報案件排序為：海洛因1,358人次、(甲基)安非他命965人次、愷他命121人次、唑匹可隆75人次、MDMA 59人次。106年1-10月與105年1-10月比較，通報案件增加17.3%，除海洛因、甲基安非他命、大麻、美沙冬、特拉嗎竇、唑匹可隆之用藥人次比去年增加，其餘包括嗎啡、可待因、配西汀、MDMA、愷他命、佐沛眠及苯二氮平類藥物之用藥人次較去年減少(詳表三、圖二)。自103年1月起，增加台灣地區醫療院所通報新興藥物濫用個案件數統計，106年10月新興藥物濫用通報案件數共2件，總計4人次，其中以4-甲基乙基卡西酮最多，共2人次，其次為浴鹽(MDPV)及喵喵(Mephedrone)，共各1人次。(詳表三之一)

### 四、台灣地區醫療院所通報Benzodiazepines類藥物濫用

106年10月台灣地區醫療院所通報使用Benzodiazepines類藥物者，計38人次，其中以Flunitrazepam (FM2)占最多計28人次。106年1-10月與105年1-10月比較，通報Benzodiazepines類藥物總人次比去年同期減少1.1%，其中Alprazolam、Bromazepam、Brotizolam、Clonazepam、Diazepam、Lorazepam、Midazolam用藥人次較去年增加，其餘包括Estazolam、Flunitrazepam(FM2)、Ketazolam、Nimetazepam、Oxazepam、Oxazolam及Triazolam用藥人次則較去年同期減少。(詳表四)

### 五、緝獲毒品統計

106年9月檢、警、憲、調等司法機關及財政部關務署緝獲之毒品共計約127.4公斤，緝獲數量排名前三位為：第三級愷他命83.0公斤、第二級甲基安非他命31.8公斤、第一級海洛因5.5公斤；106年1-9月緝獲量為4,486.0公斤較105年1-9月毒品緝獲量5,889.8公斤減少24.9%。(詳表五)

\*說明：

- 1.為與國際間之統計方式一致，自95年1月起，毒品重量改按當期鑑定之純質淨重計算；其中第一級毒品鴉片、第二級毒品罌粟、古柯及大麻等非合成毒品則以淨重統計。
- 2.麻黃鹼類(毒品先驅原料)包括：麻黃鹼、甲基麻黃鹼、假麻黃鹼及去甲基麻黃鹼。

## 六、藥物濫用情勢統計分析

### (一) 學生藥物濫用統計

106年9月學生藥物濫用統計總計105件，品項分級統計部分：以第二級毒品(安非他命、搖頭丸、大麻)63件最多、第三級毒品(愷他命、FM2、一粒眠)42件次之；各學制統計部分：依序為高中職78件、國中15件、大專校院12件；106年1-9月與105年1-9月比較，濫用人數減少5.6%，第三級毒品施用人數減少23.8%，第二級毒品施用人數增加41.2%，高中職施用毒品人數減少22.8%，國中施用毒品人數減少37.1%，大專校院施用毒品人數增加409.1%。(詳表六，表七)

### (二) 新入所觀察勒戒及受戒治人統計

106年10月新入所觀察勒戒為526人，新入所受戒治人為53人，新入所觀察勒戒依年齡排序前三位為：30-39歲(155人，29.5%)、24-29歲(133人，25.3%)、40-49歲(112人，21.3%)。受戒治人依年齡排序前三位為：40-49歲(20人，37.7%)、30-39歲(16人，30.2%)、50歲以上(13人，24.5%)；106年1-10月與105年1-10月比較，新入所觀察勒戒減少9.8%，新入所受戒治人減少7.0%。(詳表八)

### (三) 執行毒品案件裁判確定有罪人數及毒品新入監受刑人數統計

106年10月執行毒品案件裁判確定有罪人數共計為3,355人，毒品新入監受刑人數共計為886人，裁判確定有罪使用之毒品以二級毒品，計2,341人為最多，毒品新入監受刑人使用之毒品以二級毒品，計571人為最多；106年1-10月與105年1-10月比較，裁判確定有罪人數及新入監受刑人數各增加19.4%及9.5%。(詳表九)

### (四) 警察機關查獲施用或持有第三、四級毒品未滿20公克構成行政罰案件統計

106年10月警察機關查獲施用或持有第三、四級毒品未滿20公克構成行政罰案件，查獲數合計809次，其中施用第三級毒品查獲數為668人次占第一位，持有第三級毒品淨重未達20公克查獲人數為97人次占第二位，未滿18歲施用或持有20公克以下第三級毒品之查獲為38人次占第三位；106年1-10月與105年1-10月比較，查獲數合計共減少57.1%。(詳表十)

### (五) 查獲毒品案件數及嫌疑犯人數統計

106年10月查獲毒品案件數之毒品總查獲數共4,459件，嫌疑犯人數共計為4,842人，查獲毒品案件數及嫌疑犯人數均以第二級毒品為最多(3,218件、占72.2%，3,468人)、第一級毒品次之(1,138件、占25.5%，1,251人)、第三級毒品排名第三(98件、占2.2%，117人)；106年1-10月與105年1-10月比較，毒品總查獲數增加7.8%，嫌疑犯人數增加8.0%。(詳表十一)

# 圖 表 目 錄

表一、台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表.....	1
圖一、台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計圖.....	15
表二、台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表.....	16
表二之一、台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體106年10月首次檢出統計表.....	77
表二之二、台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體106年10月通報表統計排名.....	79
表三、台灣地區醫療院所通報藥物濫用者使用藥物之種類分布統計表.....	83
表三之一、台灣地區醫療院所通報新興濫用藥物之分布統計.....	84
圖二、台灣地區醫療院所歷年通報常見藥物濫用種類統計圖.....	85
表四、台灣地區醫療院所通報藥物濫用者使用Benzodiazepines類藥物分布統計表.....	86
表五、緝獲毒品統計表.....	88
表六、學生藥物濫用品項分級統計表.....	92
表七、學生藥物濫用各學制統計表.....	93
表八、新入所觀察勒戒及受戒治人統計表.....	94
表九、執行毒品案件裁判確定有罪人數及毒品新入監受刑人數統計表.....	96
表十、警察機關查獲施用或持有第三、四級毒品未滿20公克構成行政罰案件統計表.....	97
表十一、查獲毒品案件數及嫌疑犯人數統計表.....	99

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:107/01/06

項目		年度								105年			106年		較去年1-10月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】	
		97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	10月	1-10月(a)	1-12月	10月	1-10月(b)		
檢體	總件數	187,410	193,858	222,477	237,523	284,834	293,644	258,063	261,314	21,536	216,429	250,683	21,715	215,868	-0.3	
	總陽性 數	實數	55,490	47,817	57,387	54,189	60,737	72,084	62,536	74,966	5,180	60,459	70,210	4,500	60,422	-0.1
		%	29.6	24.7	25.8	22.8	21.3	24.5	24.2	28.7	24.1	27.9	28.0	20.7	28.0	-
嗎啡	總件數	167,452	169,626	193,004	199,096	237,845	226,605	202,317	203,556	18,311	178,477	208,022	18,759	177,648	-0.5	
	總陽性 數	實數	36,362	24,516	21,505	18,501	18,668	14,541	12,666	14,260	1,288	12,746	15,163	986	12,224	-4.1
		%	21.7	14.5	11.1	9.3	7.8	6.4	6.3	7.0	7.0	7.1	7.3	5.3	6.9	-
甲基安非他命	總件數	184,367	190,137	216,681	228,922	276,192	269,258	209,209	146,867	13,505	133,361	155,697	15,649	150,277	12.7	
	總陽性 數	實數	29,279	28,418	38,040	30,656	35,015	33,223	33,523	39,779	4,303	41,465	49,045	3,420	44,256	6.7
		%	15.9	14.9	17.6	13.4	12.7	12.3	16.0	27.1	31.9	31.3	31.5	21.9	29.4	-
愷他命	總件數	18,451	25,306	34,636	47,123	57,015	85,800	79,754	95,362	4,492	64,697	73,266	3,643	51,242	-20.8	
	總陽性 數	實數	2,999	5,620	9,338	13,754	16,006	33,447	25,183	32,406	413	16,054	17,442	598	12,665	-21.1
		%	16.3	22.2	27.0	29.2	28.1	39.0	31.6	34.0	9.2	24.8	23.8	16.4	24.7	-
MDMA	總件數	181,515	179,009	201,528	216,899	258,892	264,124	221,793	151,830	11,822	126,203	145,445	14,589	138,977	10.1	
	總陽性 數	實數	1,097	982	1,125	1,421	1,620	1,797	733	666	40	461	533	32	433	-6.1
		%	0.6	0.5	0.6	0.7	0.6	0.7	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.2	0.3	-
可待因	總件數	167,447	169,634	193,003	199,093	237,844	226,588	202,317	201,536	18,311	178,477	208,022	18,759	177,647	-0.5	
	總陽性 數	實數	29,143	19,369	16,304	14,380	14,309	11,027	9,633	8,182	933	9,197	11,021	682	8,903	-3.2
		%	17.4	11.4	8.4	7.2	6.0	4.9	4.8	4.1	5.1	5.2	5.3	3.6	5.0	-
檢出 3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3) 陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-	
檢出 3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮 陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-	
檢出 4-甲基安非他命 陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	1	8	9	3	16	100.0	
檢出 FM2 陽性數		23	19	22	22	65	76	84	78	14	57	80	6	87	52.6	
檢出 Mephedrone 陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	-	
檢出 Methylendioxyprovalerone 陽性數		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	-	
檢出 Norketamine 陽性數		0	0	0	0	0	0	126	234	0	16	17	0	16	0.0	

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:107/01/06

項目	年度	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年			106年		較去年1-10月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										10月	1-10月(a)	1-12月	10月	1-10月(b)	
檢出 N-氧化嗎啡 陽性數		0	0	0	0	0	0	0	3	0	2	2	0	2	0.0
檢出 四氫大麻酚 陽性數		5	4	22	29	44	14	9	38	1	19	24	4	40	110.5
檢出 佐沛眠 陽性數		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
檢出 氯甲基卡西酮(3) 陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	-
檢出 愷他命 陽性數		2,409	4,438	7,388	11,616	13,468	28,920	20,992	24,560	282	11,904	12,855	419	8,478	-28.8
檢出 對-甲氧基乙基安非他命 陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	7	4	28	460.0
檢出 對位乙醯氨基酚 陽性數		0	0	0	0	0	5	105	1	0	0	0	0	0	-
檢出 對-氯安非他命 陽性數		0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	-
檢出 罌粟 陽性數		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	-
檢出(甲基)安非他命陽性數		14,904	16,746	25,334	20,641	24,350	22,739	23,316	25,817	3,161	29,613	35,164	2,642	32,119	8.5
檢出4-甲基阿米雷司陽性數		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
檢出MDA陽性數		13	3	31	2	16	48	19	33	0	10	13	0	9	-10.0
檢出MDMA陽性數		633	396	392	504	696	498	231	166	24	139	164	18	190	36.7
檢出PMMA陽性數		0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	2	-
檢出Tramadol 陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
檢出乙醯基可待因陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：107/01/06

項目	年度	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年			106年		較去年1-10月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										10月	1-10月(a)	1-12月	10月	1-10月(b)	
檢出大麻陽性數		65	66	108	81	127	176	123	77	10	143	177	29	304	112.6
檢出可待因陽性數		342	366	531	647	718	590	582	468	35	497	580	48	546	9.9
檢出古柯鹼陽性數		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
檢出美沙冬陽性數		0	6	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
檢出硝甲西洋陽性數		6	2	1	0	5	5	12	1	0	10	11	2	21	110.0
檢出嗎啡陽性數		4,939	3,465	3,170	3,021	3,160	2,522	1,975	3,063	137	1,404	1,675	150	1,321	-5.9
同時檢出(甲基)安非他命&Tramadol 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
同時檢出(甲基)安非他命&大麻皆陽 性數		13	13	17	8	12	9	15	16	1	23	25	2	18	-21.7
同時檢出(甲基)安非他命&可待因		16	16	35	36	41	38	23	24	3	35	40	2	26	-25.7
同時檢出(甲基)安非他命&愷他命皆 陽性數		197	605	1,172	1,160	1,498	2,864	2,527	3,058	40	1,954	2,163	58	1,608	-17.7
同時檢出4-甲氧基安非他命&罌粟 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	0	1	0.0
同時檢出FM2&咪達唑他 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	-
同時檢出FM2&愷他命 皆陽性數		0	1	1	1	2	0	1	0	0	1	1	0	2	100.0
同時檢出MDA&(甲基)安非他命皆陽 性數		3	0	7	0	4	0	8	16	2	9	9	0	4	-55.6
同時檢出MDA&Norketamine 皆陽性 數		0	0	0	0	0	0	1	4	0	0	0	0	0	-
同時檢出MDA&N-氧化嗎啡 皆陽性 數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0.0

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:107/01/06

項目	年度	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年			106年		較去年1-10月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										10月	1-10月(a)	1-12月	10月	1-10月(b)	
同時檢出MDA&可待因 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	-100.0
同時檢出MDA&愷他命 皆陽性數		12	10	47	2	54	181	128	127	0	29	29	0	18	-37.9
同時檢出MDMA&(甲基)安非他命皆陽性數		113	99	105	57	119	113	38	47	6	55	72	1	33	-40.0
同時檢出MDMA&FM2 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
同時檢出MDMA&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	-
同時檢出MDMA&天使塵 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
同時檢出MDMA&可待因 皆陽性數		3	1	0	2	0	1	2	12	0	3	3	0	0	-100.0
同時檢出MDMA&四氫大麻酚 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0.0
同時檢出MDMA&硝甲西洋 皆陽性數		0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	-
同時檢出MDMA&愷他命皆陽性數		274	363	490	730	672	1,030	357	311	5	162	181	9	129	-20.4
同時檢出MDMA&對-甲氧基乙基安非他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-
同時檢出N-氧化嗎啡&可待因 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	-
同時檢出N-氧化嗎啡&愷他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	-
同時檢出大麻&MDA 皆陽性數		0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	-100.0
同時檢出大麻&MDMA皆陽性數		12	5	5	4	6	3	5	5	0	4	5	0	2	-50.0
同時檢出大麻&可待因 皆陽性數		0	0	1	1	0	0	1	2	0	1	1	0	3	200.0

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：107/01/06

項目	年度	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年			106年		較去年1-10月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										10月	1-10月(a)	1-12月	10月	1-10月(b)	
同時檢出大麻&愷他命 皆陽性數		4	9	8	10	7	9	12	5	1	6	8	0	8	33.3
同時檢出可待因&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	-
同時檢出可待因&Tramadol 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
同時檢出可待因&甲基安非他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	3	0	2	2	0	7	250.0
同時檢出可待因&愷他命 皆陽性數		5	7	7	8	26	32	17	13	0	14	16	0	2	-85.7
同時檢出古柯鹼&二氫去氧嗎啡 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
同時檢出古柯鹼&大麻 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	-100.0
同時檢出四氫大麻酚&愷他命 皆陽性數		0	2	2	0	0	0	2	3	0	6	6	0	5	-16.7
同時檢出甲基安非他命&FM2 皆陽性數		3	2	1	2	3	2	1	0	1	7	9	0	13	85.7
同時檢出甲基安非他命 &Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	11	77	0	0	0	0	8	-
同時檢出甲基安非他命&N-氧化嗎啡 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	175	1,471	220	1,127	1,322	157	2,093	85.7
同時檢出甲基安非他命&四氫大麻酚 皆陽性數		3	3	0	0	0	0	0	1	0	2	2	0	2	0.0
同時檢出甲基安非他命&硝甲西洋 皆陽性數		0	4	1	1	1	0	1	0	1	2	3	1	6	200.0
同時檢出甲基安非他命&對-甲氧基 乙基安非他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	-
同時檢出硝甲西洋&硝西洋 皆陽性 數		0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	-
同時檢出嗎啡&FM2 皆陽性數		1	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	-

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：107/01/06

項目	年度	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年			106年		較去年1-10月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										10月	1-10月(a)	1-12月	10月	1-10月(b)	
同時檢出嗎啡&MDA 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	3	0	0	-100.0
同時檢出嗎啡&MDMA皆陽性數		0	0	0	1	1	1	0	0	0	3	3	0	2	-33.3
同時檢出嗎啡&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	-
同時檢出嗎啡&Tramadol皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
同時檢出嗎啡&大麻 皆陽性數		0	3	0	1	0	0	5	2	0	3	3	1	3	0.0
同時檢出嗎啡&可待因皆陽性數		17,434	10,198	7,084	6,810	6,586	4,665	3,276	2,362	290	2,844	3,421	274	2,911	2.4
同時檢出嗎啡&四氫大麻酚 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	-
同時檢出嗎啡&愷他命 皆陽性數		3	6	4	15	17	23	21	47	1	17	17	1	7	-58.8
同時檢出嗎啡及(甲基)安非他命皆陽性數		2,639	2,039	2,580	1,747	1,925	1,575	1,589	3,034	165	1,667	1,982	118	1,533	-8.0
同時檢出愷他命&3, 4-亞甲基雙氧甲基卡西酮 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	-
同時檢出愷他命&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	741	3,264	65	1,445	1,581	62	1,690	17.0
同時檢出愷他命&咪達唑他 皆陽性數		0	0	0	0	0	2	1	1	0	3	6	7	25	733.3
同時檢出愷他命&硝甲西洋 皆陽性數		4	1	0	0	6	3	0	0	0	0	0	0	0	-
同時檢出愷他命&對-甲氧基乙基安非他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	8	43	4,200.0
同時檢出對-甲氧基乙基安非他命&3, 4-亞甲基雙氧甲基卡西酮 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	-
同時檢出FM2&愷他命&咪達唑他 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	-

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:107/01/06

項目	年度	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年			106年		較去年1-10月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										10月	1-10月(a)	1-12月	10月	1-10月(b)	
同時檢出MDA&四氫大麻酚&愷他命 皆陽性數		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
同時檢出MDA&甲基安非他命&可待因 皆陽性數		0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	-100.0
同時檢出MDA&甲基安非他命&愷他命 皆陽性數		0	1	11	0	3	28	30	23	0	3	4	0	1	-66.7
同時檢出MDA&愷他命&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	31	2	13	13	0	4	-69.2
同時檢出MDMA&(甲基)安非他命&大 麻皆陽性數		2	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	1	-
同時檢出MDMA&(甲基)安非他命&嗎 啡皆陽性數		1	4	1	1	0	0	0	2	0	2	2	0	1	-50.0
同時檢出MDMA&FM2&愷他命 皆陽性 數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
同時檢出MDMA&可待因&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	-
同時檢出MDMA&可待因&愷他命 皆 陽性數		1	0	1	2	1	3	0	0	0	0	0	0	0	-
同時檢出MDMA&四氫大麻酚&愷他命 皆陽性數		0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	-
同時檢出MDMA&甲基安非他命&FM2 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
同時檢出MDMA&甲基安非他命&可待 因 皆陽性數		0	0	0	1	3	0	0	2	0	0	0	0	0	-
同時檢出MDMA&甲基安非他命&四氫 大麻酚 皆陽性數		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
同時檢出MDMA&甲基安非他命&咪達 唑他 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	0	0	-100.0
同時檢出MDMA&甲基安非他命&愷他 命 皆陽性數		52	99	111	113	99	134	83	31	2	50	58	1	34	-32.0
同時檢出MDMA&愷他命&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	6	62	1	27	28	0	24	-11.1

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：107/01/06

項目	年度	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年			106年		較去年1-10月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										10月	1-10月(a)	1-12月	10月	1-10月(b)	
同時檢出MDMA&愷他命&硝甲西洋 皆陽性數		0	2	0	0	5	3	0	0	0	0	0	1	4	-
同時檢出大麻&MDA&甲基安非他命 皆陽性數		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
同時檢出大麻&MDA&愷他命 皆陽性 數		0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	-
同時檢出大麻&MDMA&可待因 皆陽 性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	-100.0
同時檢出大麻&MDMA&愷他命 皆陽 性數		3	2	10	3	4	5	5	5	0	2	2	1	1	-50.0
同時檢出大麻&甲基安非他命&愷他 命 皆陽性數		4	1	6	1	5	2	6	4	0	3	3	1	4	33.3
同時檢出大麻&愷他命&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	2	9	0	1	1	0	2	100.0
同時檢出可待因&愷他命 &Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	2	7	0	7	7	0	2	-71.4
同時檢出古柯鹼&大麻&甲基安非他 命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
同時檢出甲基安非他命&FM2&愷他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	2	100.0
同時檢出甲基安非他命&N-氧化嗎啡 &可待因 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	4	-
同時檢出甲基安非他命&N-氧化嗎啡 &愷他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	6	72	0	20	20	3	36	80.0
同時檢出甲基安非他命&可待因&愷 他命 皆陽性數		0	0	1	2	2	2	1	3	1	4	4	0	4	0.0
同時檢出甲基安非他命&四氫大麻酚 &愷他命 皆陽性數		0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0.0
同時檢出甲基安非他命&愷他命 &Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	54	476	8	235	280	17	393	67.2
同時檢出甲基安非他命&愷他命&硝 甲西洋 皆陽性數		1	1	2	2	2	1	0	0	2	7	8	0	16	128.6

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:107/01/06

項目	年度	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年			106年		較去年1-10月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										10月	1-10月(a)	1-12月	10月	1-10月(b)	
同時檢出甲基安非他命&愷他命&對- 甲氧基乙基安非他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	-	
同時檢出嗎啡&(甲基)安非他命 &Tramadol皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
同時檢出嗎啡&MDA&可待因 皆陽性 數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-	
同時檢出嗎啡&MDA&甲基安非他命 皆陽性數		0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	-	
同時檢出嗎啡&MDMA&四氫大麻酚 皆陽性數		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
同時檢出嗎啡&MDMA&愷他命 皆陽 性數		0	1	0	1	1	1	0	2	0	1	1	0	0	-100.0
同時檢出嗎啡&大麻&可待因 皆陽 性數		2	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	2	100.0
同時檢出嗎啡&大麻&甲基安非他命 皆陽性數		0	2	1	0	1	0	2	4	0	0	0	0	1	-
同時檢出嗎啡&可待因&(甲基)安非 他命皆陽性數		11,293	8,715	8,582	6,811	6,834	5,546	5,545	4,906	581	5,713	6,857	364	5,360	-6.2
同時檢出嗎啡&可待因&FM2 皆陽性 數		1	1	0	0	1	0	0	1	0	2	2	0	3	50.0
同時檢出嗎啡&可待因&MDMA皆陽性 數		2	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	-
同時檢出嗎啡&可待因&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	-100.0
同時檢出嗎啡&可待因&甲基安非他 命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	135	67	730	793	53	657	-10.0
同時檢出嗎啡&可待因&愷他命 皆 陽性數		13	14	15	19	28	39	25	17	0	13	13	0	12	-7.7
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&FM2 皆陽性數		0	0	1	0	1	1	1	1	0	1	1	0	2	100.0
同時檢出嗎啡&甲基安非他命 &Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	1	2	0	1	1	0	0	-100.0

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:107/01/06

項目	年度	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年			106年		較去年1-10月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										10月	1-10月(a)	1-12月	10月	1-10月(b)	
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&N-氧化嗎啡 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	10	158	8	49	57	4	75	53.1
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&四氫大麻酚 皆陽性數		0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	-
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&愷他命 皆陽性數		3	16	17	33	39	57	49	100	0	24	28	2	17	-29.2
同時檢出嗎啡&美沙冬&可待因 皆陽性數		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
同時檢出嗎啡&愷他命&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	1	8	1	1	1	0	3	200.0
同時檢出嗎啡&鴉片&可待因 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
同時檢出愷他命&對-甲氧基乙基安非他命&3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	-
同時檢出MDA&甲基安非他命&愷他命&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	9	1	6	8	0	4	-33.3
同時檢出MDMA&可待因&愷他命&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	-
同時檢出MDMA&甲基安非他命&四氫大麻酚&愷他命 皆陽性數		0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
同時檢出MDMA&甲基安非他命&愷他命&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	1	12	0	6	6	1	4	-33.3
同時檢出MDMA&甲基安非他命&愷他命&咪達唑他 皆陽性數		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	-
同時檢出MDMA&甲基安非他命&愷他命&硝甲西洋 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	-
同時檢出MDMA&甲基安非他命&愷他命&對-甲氧基乙基安非他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	-
同時檢出大麻&MDA&甲基安非他命&愷他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	-
同時檢出大麻&MDMA&甲基安非他命&愷他命 皆陽性數		0	1	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	-

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：107/01/06

項目	年度	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年			106年		較去年1-10月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										10月	1-10月(a)	1-12月	10月	1-10月(b)	
同時檢出大麻&MDMA&愷他命 &Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	-
同時檢出大麻&甲基安非他命&愷他 命&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	-
同時檢出大麻&甲基安非他命&愷他 命&咪達唑他 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-
同時檢出甲基安非他命&FM2&愷他命 &咪達唑他 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	-
同時檢出甲基安非他命&可待因&愷 他命&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	1	-66.7
同時檢出甲基安非他命&可待因&愷 他命&咪達唑他 皆陽性數		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	-
同時檢出嗎啡&MDA&可待因&愷他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	-
同時檢出嗎啡&MDA&甲基安非他命& 可待因 皆陽性數		0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	-
同時檢出嗎啡&MDMA&可待因&愷他命 皆陽性數		0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	-
同時檢出嗎啡&MDMA&甲基安非他命& 愷他命 皆陽性數		0	1	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	1	-
同時檢出嗎啡&大麻&MDMA&可待因 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-
同時檢出嗎啡&大麻&可待因&甲基安 非他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-
同時檢出嗎啡&大麻&甲基安非他命& 可待因 皆陽性數		13	4	4	2	1	3	13	7	1	2	2	1	6	200.0
同時檢出嗎啡&大麻&甲基安非他命& 愷他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-
同時檢出嗎啡&可待因&(甲基)安非 他命&MDMA皆陽性數		1	4	2	1	1	0	2	2	0	1	1	0	1	0.0
同時檢出嗎啡&可待因&甲基安非他 命&愷他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	1	-50.0

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：107/01/06

項目	年度	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年			106年		較去年1-10月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										10月	1-10月(a)	1-12月	10月	1-10月(b)	
同時檢出嗎啡&可待因&愷他命 &Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	1	4	0	4	4	1	5	25.0
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&N-氧化嗎啡&可待因 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	37	259	36	178	207	14	245	37.6
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&N-氧化嗎啡&愷他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	6	0	1	1	0	0	-100.0
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因&FM2 皆陽性數		2	2	2	0	1	3	2	0	0	1	2	0	6	500.0
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	1	0	0	-
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因&愷他命 皆陽性數		14	36	37	35	58	102	100	97	0	62	65	2	34	-45.2
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&四氫大麻酚&可待因 皆陽性數		0	1	0	2	0	0	1	2	0	0	0	0	0	-
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&消旋甲基安非他命&可待因 皆陽性數		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&愷他命&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	4	9	0	1	1	0	3	200.0
同時檢出MDA&甲基安非他命&可待因&愷他命&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-
同時檢出MDMA&甲基安非他命&可待因&愷他命&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	-
同時檢出嗎啡&MDMA&甲基安非他命&可待因&愷他命 皆陽性數		0	1	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	-
同時檢出嗎啡&MDMA&甲基安非他命&愷他命&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	-100.0
同時檢出嗎啡&大麻&甲基安非他命&可待因&愷他命 皆陽性數		0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	-
同時檢出嗎啡&大麻&甲基安非他命&愷他命&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	-
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&N-氧化嗎啡&可待因&FM2 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：107/01/06

項目	年度	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年			106年		較去年1-10月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										10月	1-10月(a)	1-12月	10月	1-10月(b)	
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&N-氧化嗎啡&可待因&愷他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	1	-
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因&愷他命&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	12	1	12	13	0	5	-58.3
同時檢出嗎啡&MDMA&甲基安非他命&可待因&愷他命&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	-100.0

資料來源：衛生福利部認可之濫用藥物尿液檢驗機構、衛生福利部食品藥物管理署、法務部調查局、警政署刑事警察局、國防部憲兵指揮部。

註：“-”係指因個案數太少，故不予比較同期增減百分比。





## 濫用藥物尿液檢驗相關統計表填表說明

1. 「檢體總件數」係指檢驗尿液檢體之總件數。「《檢體/嗎啡/甲基安非他命》總件數」係指有做《檢體/嗎啡/甲基安非他命》檢驗之尿液檢體總件數
2. 「檢體總陽性數實數」係指尿液檢體有檢驗出毒品(或管制藥品)成分者之和。一個檢體無論檢驗出一種或多種毒品(或管制藥品)成分，皆只算檢體陽性數一件。「《檢體/嗎啡/甲基安非他命》總陽性數實數」係指尿液檢體有檢驗出《毒品/嗎啡/甲基安非他命》成份者之和。
3. 「%」計算方式為實數除以總件數乘以100，四捨五入至小數點下一位。
4. 「嗎啡總件數」係指有做嗎啡檢驗之尿液檢體總件數。
5. 「檢出○○陽性數」係指尿液檢體中僅檢出○○，而未檢出其他毒品成份者，同時檢出○○&其他毒品成份者不計算在內，但其中檢出MDMA者包括僅檢出MDMA及同時檢出MDMA&MDA者，檢出甲基安非他命者包括僅檢出甲基安非他命或安非他命者及同時檢出甲基安非他命&安非他命者。
6. 「嗎啡總陽性數實數」係指尿液檢體中檢出嗎啡者。不論是單獨檢出嗎啡或同時檢出嗎啡&其他毒品(或管制藥成分者，皆只算陽性數一件)。統計報表嗎啡「總件數」及「總陽性數」部分，亦包含鴉片之件數。
7. 「甲基安非他命總件數」係指有做甲基安非他命檢驗之尿液檢體總件數。「甲基安非他命總陽性數實數」，係指尿液檢體中檢出甲基安非他命者。
8. 「檢出(甲基)安非他命陽性數」係指單獨檢出甲基安非他命、單獨檢出安非他命、同時檢出甲基安非他命&安非他命者之和。
9. 「檢出嗎啡陽性數」係指尿液檢體中僅檢出嗎啡，而未檢出其他毒品(或管制藥品)成分者，同時檢出嗎啡&其他毒品(或管制藥品)成分者不計算在內。「檢出大麻陽性數」、「檢出MDA陽性數」、「檢出可待因 陽性數」、「檢出乙醯基可待因陽性數」、「檢出Tramadol陽性數」、「檢出FM2陽性數」、「檢出ketamine陽性數」等項目依此類推。
10. 「同時檢出(甲基)安非他命&嗎啡皆陽性數」係指尿液檢體中同時檢出嗎啡&甲基安非他命、嗎啡&安非他命、嗎啡&甲基安非他命&安非他命之和，同時檢出其他毒品(或管制藥品)成分者不計算在內。其他多重檢出包含甲基安非他命之項目，依此類推。
11. 「同時檢出MDMA&嗎啡皆陽性數」係指尿液檢體中同時檢出嗎啡&MDMA之和，同時檢出其他毒品(或管制藥品)成分者不計算在內。其他多重檢出包含MDMA之項目，依此類推。
12. 「同時檢出嗎啡&可待因皆陽性數」係指尿液檢體中同時檢出嗎啡&可待因兩項，而未檢出其他毒品(或管制藥品)成分者。同時檢出其他毒品(或管制藥品)成分者不計算在內。其他多重檢出項目不包括甲基安非他命及MDMA者，依此類推。
- 13.(2)係指第二級管制藥品；(3)係指第三級管制藥品；(4)係指第四級管制藥品。
14. 每一檢體之檢驗品項依委驗機構需要而定，並非完全相同；另海洛因在人體中會代謝為嗎啡，故統計表不列海洛因欄。

圖一

### 台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計圖

97年~106年10月



資料來源：衛生福利部認可之濫用藥物尿液檢驗機構、衛生福利部食品藥物管理署、法務部調查局、警政署刑事警察局、國防部憲兵指揮部。

註1：海洛因於人體會代謝成嗎啡。

註2：嗎啡、甲基安非他命、愷他命與MDMA同時檢測出之資料，分別包含於嗎啡陽性件數、甲基安非他命、愷他命與MDMA陽性件數統計數據內。

表二

## 台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：107/01/25

檢出成分(a)	年度	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年			106年		較去年1-10月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										10月	1-10月(c)	1-12月	10月	1-10月(d)			1-10月小計百分比(%)【(d/b)*100】
<b>總計(b)</b>		<b>37,681</b>	<b>31,884</b>	<b>34,135</b>	<b>42,607</b>	<b>59,656</b>	<b>65,606</b>	<b>84,573</b>	<b>101,189</b>	<b>12,878</b>	<b>85,112</b>	<b>97,734</b>	<b>10,525</b>	<b>112,332</b>	<b>100</b>	<b>32.0</b>	<b>667,397</b>
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)		0	0	0	0	0	0	0	0	3	27	102	8	516	0.46	1,811.1	618
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	0.03	-	34
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.00	-	5
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、bk-MDMA, Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	0	1	0.00	-	40
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、bk-MDMA, Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1097	0.98	-	1,097
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	42	0	262	0.23	5,140.0	304
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.01	-	6
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	1	6	0.01	-40.0	16
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、EMC(ethylmethcathinone)、MMB-FUBINACA;FUB-AMB(AMB-FUBINACA)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.01	-	10
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	9	44	0.04	4,300.0	45

表二

## 台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：107/01/25

檢出成分(a)	年度	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年			106年		較去年1-10月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										10月	1-10月(c)	1-12月	10月	1-10月(d)			1-10月小計百分比(%)【(d/b)*100】
<b>總計(b)</b>		<b>37,681</b>	<b>31,884</b>	<b>34,135</b>	<b>42,607</b>	<b>59,656</b>	<b>65,606</b>	<b>84,573</b>	<b>101,189</b>	<b>12,878</b>	<b>85,112</b>	<b>97,734</b>	<b>10,525</b>	<b>112,332</b>	<b>100</b>	<b>32.0</b>	<b>667,397</b>
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0.03	-	30	
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.01	-	6	
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	8	0.01	300.0	10
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	5	0	18	0.02	260.0	23
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Fluoxetine(富魯歐西汀)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0.01	-	11
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Fluoxetine(富魯歐西汀)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)、Imipramine(Imipramine)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0	8	0.01	33.3	14
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone; 4-MPD(methylpentedrone)、PMA(4-甲氧基安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	48	0.04	-	48
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone; 4-MPD(methylpentedrone)、PMA(4-甲氧基安非他命)、Ketamine(愷他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.00	-	5

表二

## 台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：107/01/25

檢出成分(a)	年度	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年			106年		較去年1-10月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										10月	1-10月(c)	1-12月	10月	1-10月(d)			1-10月小計百分比(%)【(d/b)*100】
<b>總計(b)</b>		<b>37,681</b>	<b>31,884</b>	<b>34,135</b>	<b>42,607</b>	<b>59,656</b>	<b>65,606</b>	<b>84,573</b>	<b>101,189</b>	<b>12,878</b>	<b>85,112</b>	<b>97,734</b>	<b>10,525</b>	<b>112,332</b>	<b>100</b>	<b>32.0</b>	<b>667,397</b>
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone; 4-MPD(methylpentedrone)、PMA(4-甲氧基安非他命)、PMMA(對-甲氧基甲基安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0.02	-	17
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、N-(4-Ethoxyphenyl)-3-hydroxybutanamide(Bucetin)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Carbetapentane(噴托維林)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	0.02	-	27
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	10	0.01	400.0	12
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Fluoxetine(富魯歐西汀)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)、Imipramine(Imipramine)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	40	0	1	0.00	-97.5	41
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	0	4	0.00	0.0	8
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	210	0.19	20,900.0	211
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	104	0.09	-	104
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)、bk-MDMA、Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.01	-	10
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0.01	-	13

表二

## 台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：107/01/25

檢出成分(a)	年度	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年			106年			較去年1-10月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										10月	1-10月(c)	1-12月	10月	1-10月(d)	1-10月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
<b>總計(b)</b>		<b>37,681</b>	<b>31,884</b>	<b>34,135</b>	<b>42,607</b>	<b>59,656</b>	<b>65,606</b>	<b>84,573</b>	<b>101,189</b>	<b>12,878</b>	<b>85,112</b>	<b>97,734</b>	<b>10,525</b>	<b>112,332</b>	<b>100</b>	<b>32.0</b>	<b>667,397</b>
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、PMA(4-甲氧基安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	11	2	96	0.09	1,271.4	107
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、PMA(4-甲氧基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0.01	-	16
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、PMA(4-甲氧基安非他命)、Ketamine(愷他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	6	0.01	500.0	7
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、PMA(4-甲氧基安非他命)、PMMA(對-甲氧基安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	0	4	0.00	33.3	8
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、PMMA(對-甲氧基安非他命)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	26	0.02	-	26
2-[(Diphenylmethyl)sulfinyl]-N,N-dimethylacetamide(N,N-二甲基莫待芬寧)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.00	-	5
25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	0.03	-	32
25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0.01	-	9
25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41	0.04	-	41
25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、2C-B(4-溴-2,5-二甲氧基苯乙基胺)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0.01	-	9
25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、bk-DMBDB(bk-DMBDB)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43	0.04	-	43

表二

## 台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：107/01/25

檢出成分(a)	年度	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年			106年			較去年1-10月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										10月	1-10月(c)	1-12月	10月	1-10月(d)	1-10月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
<b>總計(b)</b>		<b>37,681</b>	<b>31,884</b>	<b>34,135</b>	<b>42,607</b>	<b>59,656</b>	<b>65,606</b>	<b>84,573</b>	<b>101,189</b>	<b>12,878</b>	<b>85,112</b>	<b>97,734</b>	<b>10,525</b>	<b>112,332</b>	<b>100</b>	<b>32.0</b>	<b>667,397</b>
25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	4	0.00	300.0	5
25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	3	0.00	0.0	6
25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone(Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone)、4-chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)、PMMA(對-甲氧基甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	0.04	-	46
25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)		0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	3	0.00	-	5
2C-B(4-溴2,5-二甲氧基苯乙基胺)		1	6	1	2	22	2	4	3	0	0	0	0	6	0.01	-	47
2C-B(4-溴2,5-二甲氧基苯乙基胺)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	2	28	89	0	0	0	0	1	0.00	-	120
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))		0	0	0	0	37	7	82	1172	4	104	114	2	378	0.34	263.5	1,790
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0.01	-	10
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Amphetamine(安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、N,N-Dimethylamphetamine(N,N-二甲基安非他命)、PMA(4-甲氧基安非他命)、GHB(伽瑪羥基丁酸)、Ketamine(愷他命)、PMMA(對-甲氧基甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、gamma-Butyrolactone(gamma-Butyrolactone)、4-fluoroamphetamine(4-氟安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98	0.09	-	98

表二

## 台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：107/01/25

檢出成分(a)	年度	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年			106年		較去年1-10月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										10月	1-10月(c)	1-12月	10月	1-10月(d)			1-10月小計百分比(%)【(d/b)*100】
<b>總計(b)</b>		<b>37,681</b>	<b>31,884</b>	<b>34,135</b>	<b>42,607</b>	<b>59,656</b>	<b>65,606</b>	<b>84,573</b>	<b>101,189</b>	<b>12,878</b>	<b>85,112</b>	<b>97,734</b>	<b>10,525</b>	<b>112,332</b>	<b>100</b>	<b>32.0</b>	<b>667,397</b>
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	5	15	722	5382	0	335	336	6	1035	0.92	209.0	7,495
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))		0	0	0	0	0	0	0	56	0	13	13	0	7	0.01	-46.2	76
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0.01	-	16
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.01	-	7
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、PMA(4-甲氧基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	0.03	-	38
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、4-chloroethylcathinone(4-CEC)(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.01	-	8

表二

## 台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：107/01/25

檢出成分(a)	年度	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年			106年		較去年1-10月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										10月	1-10月(c)	1-12月	10月	1-10月(d)			1-10月小計百分比(%)【(d/b)*100】
<b>總計(b)</b>		<b>37,681</b>	<b>31,884</b>	<b>34,135</b>	<b>42,607</b>	<b>59,656</b>	<b>65,606</b>	<b>84,573</b>	<b>101,189</b>	<b>12,878</b>	<b>85,112</b>	<b>97,734</b>	<b>10,525</b>	<b>112,332</b>	<b>100</b>	<b>32.0</b>	<b>667,397</b>
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、4-chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0.02	-	23
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、4-chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、bk-MDMA, Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0.01	-	13
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	350	3	274	276	0	35	0.03	-87.2	661
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)、bk-MDMA, Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	3	0.00	50.0	5
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、METHOXETAMINE(2-(3-甲氧基苯基)-2-乙胺環己酮)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	81	81	0	2	0.00	-97.5	83
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、bk-MDMA, Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	6	11	11	0	1	0.00	-90.9	12

表二

## 台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：107/01/25

檢出成分(a)	年度	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年			106年		較去年1-10月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										10月	1-10月(c)	1-12月	10月	1-10月(d)			1-10月小計百分比(%)【(d/b)*100】
<b>總計(b)</b>		<b>37,681</b>	<b>31,884</b>	<b>34,135</b>	<b>42,607</b>	<b>59,656</b>	<b>65,606</b>	<b>84,573</b>	<b>101,189</b>	<b>12,878</b>	<b>85,112</b>	<b>97,734</b>	<b>10,525</b>	<b>112,332</b>	<b>100</b>	<b>32.0</b>	<b>667,397</b>
3, 4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3, 4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、bk-MDMA, Methylone(3, 4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0.01	-	15
3, 4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3, 4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、PMA(4-甲氧基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0	1	0.00	-80.0	6
3, 4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3, 4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、chlorzexazone(chlorzexazone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.01	-	6
3, 4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3, 4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	4	239	0	110	110	0	9	0.01	-91.8	362
3, 4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3, 4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	27	0	0	0	0	1	0.00	-	28
3, 4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3, 4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Methcathinone(甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	33	0	0	0	0	2	0.00	-	35
3, 4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3, 4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、METHOXETAMINE(2-(3-甲氧基苯基)-2-乙胺環己酮)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯茶噁唑林)、Imipramine(Imipramine)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0.03	-	30

表二

## 台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：107/01/25

檢出成分(a)	年度	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年			106年		較去年1-10月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										10月	1-10月(c)	1-12月	10月	1-10月(d)			1-10月小計百分比(%)【(d/b)*100】
<b>總計(b)</b>		<b>37,681</b>	<b>31,884</b>	<b>34,135</b>	<b>42,607</b>	<b>59,656</b>	<b>65,606</b>	<b>84,573</b>	<b>101,189</b>	<b>12,878</b>	<b>85,112</b>	<b>97,734</b>	<b>10,525</b>	<b>112,332</b>	<b>100</b>	<b>32.0</b>	<b>667,397</b>
3, 4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3, 4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone(Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	2	69	70	0	78	0.07	13.0	148
3, 4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3, 4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)		0	0	0	0	0	0	0	772	0	353	353	1	2	0.00	-99.4	1, 127
3, 4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3, 4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	9	30	0	166	166	0	3	0.00	-98.2	208
3, 4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3, 4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	155	3	108	115	14	159	0.14	47.2	429
3, 4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3, 4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、PMA(4-甲氧基安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	41	1	2	3	1	7	0.01	250.0	51
3, 4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3, 4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、PMA(4-甲氧基安非他命)、4-fluoroamphetamine(4-氟安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	4	0	2	0.00	-50.0	6
3, 4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3, 4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、PMA(4-甲氧基安非他命)、bk-MDMA, Methylone(3, 4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	1	0.00	-	8
3, 4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3, 4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、PMA(4-甲氧基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	2	19	1	33	33	0	16	0.01	-51.5	70
3, 4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3, 4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、PMA(4-甲氧基安非他命)、Caffeine(咖啡因)、4-fluoroamphetamine(4-氟安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	8	0	9	0.01	50.0	17

表二

## 台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：107/01/25

檢出成分(a)	年度	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年			106年			較去年1-10月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										10月	1-10月(c)	1-12月	10月	1-10月(d)	1-10月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
<b>總計(b)</b>		<b>37,681</b>	<b>31,884</b>	<b>34,135</b>	<b>42,607</b>	<b>59,656</b>	<b>65,606</b>	<b>84,573</b>	<b>101,189</b>	<b>12,878</b>	<b>85,112</b>	<b>97,734</b>	<b>10,525</b>	<b>112,332</b>	<b>100</b>	<b>32.0</b>	<b>667,397</b>
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、PMA(4-甲氧基安非他命)、Chloroamphetamine(氯安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0.02	-	18
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、PMA(4-甲氧基安非他命)、PMMA(對-甲氧基甲安非他命)、4-fluoroamphetamine(4-氟安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	8	0.01	166.7	11
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、PMA(4-甲氧基安非他命)、PMMA(對-甲氧基甲安非他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	1	2	7	10	0	7	0.01	0.0	18
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、PMA(4-甲氧基安非他命)、PMMA(對-甲氧基甲安非他命)、Caffeine(咖啡因)、4-fluoroamphetamine(4-氟安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	6	0	19	0.02	533.3	27
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)吡啶)(3))、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲安非他命)、Methamphetamine(甲安非他命)、PMA(4-甲氧基安非他命)、GHB(伽瑪羥基丁酸)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)、4-fluoroamphetamine(4-氟安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0.01	-	13
4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(4-Chloro-alpha-PVP)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0.01	-	6
4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(4-Chloro-alpha-PVP)、Nicotine(尼古丁)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0.01	-	6
4-chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	8	20	0.02	150.0	28
4-chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)、4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(4-Chloro-alpha-PVP)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	32	0.03	-	32
4-chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	21	9	184	0.16	2,966.7	205

表二

## 台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：107/01/25

檢出成分(a)	年度	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年			106年		較去年1-10月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										10月	1-10月(c)	1-12月	10月	1-10月(d)			1-10月小計百分比(%)【(d/b)*100】
<b>總計(b)</b>		<b>37,681</b>	<b>31,884</b>	<b>34,135</b>	<b>42,607</b>	<b>59,656</b>	<b>65,606</b>	<b>84,573</b>	<b>101,189</b>	<b>12,878</b>	<b>85,112</b>	<b>97,734</b>	<b>10,525</b>	<b>112,332</b>	<b>100</b>	<b>32.0</b>	<b>667,397</b>
4-chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8	0.01	-	8
4-chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	179	0.16	-	179
4-Ethylmethcathinone(4-EMC)		0	0	0	0	1	1	0	0	0	15	15	0	4	0.00	-73.3	21
4-Ethylmethcathinone(4-EMC)、Theobromine(Theobromine)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0.01	-	12
4-fluoroamphetamine(4-氟安非他命)		0	0	1	11	24	1	0	0	0	0	0	0	1	0.00	-	38
4-Methylethcathinone(4-甲基乙基卡西酮)		0	0	0	7	32	19	2	21	0	0	0	0	1	0.00	-	82
4-Methylethcathinone(4-甲基乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyl tryptamine)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	0.02	-	26
4-Methylethcathinone(4-甲基乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.01	-	8
4-Methylethcathinone(4-甲基乙基卡西酮)、5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyl tryptamine)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Caffeine(咖啡因)、bk-MDMA(Methylone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.00	-	5
4-Methylethcathinone(4-甲基乙基卡西酮)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	2	0	0	13	13	17	0	1	0.00	-92.3	20
4-Methylethcathinone(4-甲基乙基卡西酮)、Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone(Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone; 4-MPD(methylpentedrone)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0.01	-	14

表二

## 台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：107/01/25

檢出成分(a)	年度	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年			106年		較去年1-10月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										10月	1-10月(c)	1-12月	10月	1-10月(d)			1-10月小計百分比(%)【(d/b)*100】
<b>總計(b)</b>		<b>37,681</b>	<b>31,884</b>	<b>34,135</b>	<b>42,607</b>	<b>59,656</b>	<b>65,606</b>	<b>84,573</b>	<b>101,189</b>	<b>12,878</b>	<b>85,112</b>	<b>97,734</b>	<b>10,525</b>	<b>112,332</b>	<b>100</b>	<b>32.0</b>	<b>667,397</b>
4-Methylethcathinone(4-甲基乙基卡西酮)、Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone(Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone)、5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine)、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、bk-MDMA, Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	0.01	-	6
4-Methylethcathinone(4-甲基乙基卡西酮)、PENTYLONE(PENTYLONE)、phenazepam(芬納西洋)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine)、25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、bk-MDMA, Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.00	-	5
4-Methyl-N-Ethyl-Pentedrone(4-MEAP)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	4	8	0.01	166.7	11
5F-AKB48(5F-AKB48)		0	0	0	0	0	4	6	13	0	4	4	0	2	0.00	-50.0	29
5F-AMP(非)(5F-AMB(非))		0	0	0	0	0	0	11	0	12	70	74	4	27	0.02	-61.4	112
5F-AMP(非)(5F-AMB(非))、Ketamine(愷他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	5	0	2	0.00	-60.0	7
5F-AMP(非)(5F-AMB(非))、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)、Nicotine(尼古丁)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0.02	-	25
5F-AMP(非)(5F-AMB(非))、Methamphetamine(甲基安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	4	0.00	300.0	5
5F-AMP(非)(5F-AMB(非))、MMB-FUBINACA;FUB-AMB(AMB-FUBINACA)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.01	-	7
5F-AMP(非)(5F-AMB(非))、Nicotine(尼古丁)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	0	6	0.01	200.0	11
5-MeO-DALT(5-MeO-DALT)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	9	0.01	800.0	12
5-MeO-DIPT(5-甲氧基-N,N-二異丙基胺)		0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	1	0	1	0.00	-	6
5-MeO-DIPT(5-甲氧基-N,N-二異丙基胺)		3	13	1	0	0	1	0	4	1	4	5	0	17	0.02	325.0	44
5-MeO-DMT(5-MeO-DMT)		0	0	0	0	1	0	0	5	0	0	0	2	3	0.00	-	9

表二

## 台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：107/01/25

檢出成分(a)	年度	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年			106年		較去年1-10月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										10月	1-10月(c)	1-12月	10月	1-10月(d)			1-10月小計百分比(%)【(d/b)*100】
<b>總計(b)</b>		<b>37,681</b>	<b>31,884</b>	<b>34,135</b>	<b>42,607</b>	<b>59,656</b>	<b>65,606</b>	<b>84,573</b>	<b>101,189</b>	<b>12,878</b>	<b>85,112</b>	<b>97,734</b>	<b>10,525</b>	<b>112,332</b>	<b>100</b>	<b>32.0</b>	<b>667,397</b>
5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine)		0	0	0	0	0	14	4	1	0	11	13	1	5	0.00	-54.5	37
5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、bk-MDMA, Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0.02	-	21
5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、bk-MDMA, Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43	98	0.09	-	98
5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	106	0.09	-	106
5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Ketamine(愷他命)、bk-MDMA, Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0.01	-	12
5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Ketamine(愷他命)、bk-MDMA, Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.01	-	7
5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、bk-MDMA, Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0.03	-	31

表二

## 台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：107/01/25

檢出成分(a)	年度	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年			106年		較去年1-10月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										10月	1-10月(c)	1-12月	10月	1-10月(d)			1-10月小計百分比(%)【(d/b)*100】
<b>總計(b)</b>		<b>37,681</b>	<b>31,884</b>	<b>34,135</b>	<b>42,607</b>	<b>59,656</b>	<b>65,606</b>	<b>84,573</b>	<b>101,189</b>	<b>12,878</b>	<b>85,112</b>	<b>97,734</b>	<b>10,525</b>	<b>112,332</b>	<b>100</b>	<b>32.0</b>	<b>667,397</b>
5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、bk-MDMA, Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	34	0.03	-	34
5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.00	-	5
5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0.01	-	14
5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)、bk-MDMA, Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	0.02	-	26
5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine)、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))		0	0	0	0	0	0	0	27	1	23	23	0	7	0.01	-69.6	57
5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine)、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、25I-NBOMe(25I-NBOMe)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	0	1	0.00	-85.7	8

表二

## 台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：107/01/25

檢出成分(a)	年度	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年			106年		較去年1-10月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										10月	1-10月(c)	1-12月	10月	1-10月(d)			1-10月小計百分比(%)【(d/b)*100】
<b>總計(b)</b>		<b>37,681</b>	<b>31,884</b>	<b>34,135</b>	<b>42,607</b>	<b>59,656</b>	<b>65,606</b>	<b>84,573</b>	<b>101,189</b>	<b>12,878</b>	<b>85,112</b>	<b>97,734</b>	<b>10,525</b>	<b>112,332</b>	<b>100</b>	<b>32.0</b>	<b>667,397</b>
5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine)、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	1	20	1	116	116	0	12	0.01	-89.7	149
5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine)、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)吡啶)(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.00	-	5
5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine)、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)吡啶)(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、bk-MDMA, Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259	0.23	-	259
5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine)、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)吡啶)(3))		0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	5	0.00	-	7
5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine)、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)吡啶)(3))、4-chloroethylcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.01	-	7

表二

## 台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：107/01/25

檢出成分(a)	年度	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年			106年		較去年1-10月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										10月	1-10月(c)	1-12月	10月	1-10月(d)			1-10月小計百分比(%)【(d/b)*100】
<b>總計(b)</b>		<b>37,681</b>	<b>31,884</b>	<b>34,135</b>	<b>42,607</b>	<b>59,656</b>	<b>65,606</b>	<b>84,573</b>	<b>101,189</b>	<b>12,878</b>	<b>85,112</b>	<b>97,734</b>	<b>10,525</b>	<b>112,332</b>	<b>100</b>	<b>32.0</b>	<b>667,397</b>
5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine)、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)咪唑)(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	209	96	159	178	179	1	6	0.01	-96.6	490
5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine)、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)咪唑)(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	0	54	0.05	575.0	62
5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine)、4-chloroethylcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0.01	-	11
5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine)、bk-DMBDB(bk-DMBDB)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	0.01	-	15
5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine)、bk-MDMA, Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	7	270	270	0	81	0.07	-70.0	351
5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine)、bk-MDMA, Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	7	478	478	6	363	0.32	-24.1	841
5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine)、bk-MDMA, Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	12	0.01	300.0	15

表二

## 台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：107/01/25

檢出成分(a)	年度	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年			106年		較去年1-10月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										10月	1-10月(c)	1-12月	10月	1-10月(d)			1-10月小計百分比(%)【(d/b)*100】
<b>總計(b)</b>		<b>37,681</b>	<b>31,884</b>	<b>34,135</b>	<b>42,607</b>	<b>59,656</b>	<b>65,606</b>	<b>84,573</b>	<b>101,189</b>	<b>12,878</b>	<b>85,112</b>	<b>97,734</b>	<b>10,525</b>	<b>112,332</b>	<b>100</b>	<b>32.0</b>	<b>667,397</b>
5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	374	1	8	10	0	4	0.00	-50.0	388
5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	119	0.11	-	119
5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、bk-MDMA, Methylone(3, 4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	1	0.00	-75.0	5
5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65	66	0.06	-	66
5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine)、Ketamine(愷他命)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、bk-MDMA, Methylone(3, 4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	18	0.02	1,700.0	19
5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine)、Ketamine(愷他命)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、bk-MDMA, Methylone(3, 4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	4	0	1	0.00	-75.0	5
5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine)、Ketamine(愷他命)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Caffeine(咖啡因)、bk-MDMA(Methylone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.00	-	5
5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0.01	-	15
5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine)、MDA(3, 4-亞甲基雙氧安非他命)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Caffeine(咖啡因)、bk-MDMA(Methylone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0.01	-	11

表二

## 台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：107/01/25

檢出成分(a)	年度	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年			106年			較去年1-10月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										10月	1-10月(c)	1-12月	10月	1-10月(d)	1-10月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
<b>總計(b)</b>		<b>37,681</b>	<b>31,884</b>	<b>34,135</b>	<b>42,607</b>	<b>59,656</b>	<b>65,606</b>	<b>84,573</b>	<b>101,189</b>	<b>12,878</b>	<b>85,112</b>	<b>97,734</b>	<b>10,525</b>	<b>112,332</b>	<b>100</b>	<b>32.0</b>	<b>667,397</b>
5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyl tryptamine)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	17	0.02	-	17
5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyl tryptamine)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、bk-MDMA(Methylone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0	35	0.03	483.3	41
5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyl tryptamine)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、bk-MDMA, Methylone(3, 4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0	41	0.04	720.0	46
5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyl tryptamine)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、bk-MDMA, Methylone(3, 4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	6	17	17	4	79	0.07	364.7	96
5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyl tryptamine)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	31	0.03	-	31
5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyl tryptamine)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Caffeine(咖啡因)、bk-MDMA(Methylone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	1	88	0.08	877.8	97
5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyl tryptamine)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、bk-MDMA(Methylone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	0.03	-	33
5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyl tryptamine)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	19	0	0	0	1	8	0.01	-	27
5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyl tryptamine)、Nimetazepam(硝甲西洋)、bk-MDMA, Methylone(3, 4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Chlormezanone(Chlormezanone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.01	-	6

表二

## 台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：107/01/25

檢出成分(a)	年度	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年			106年			較去年1-10月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										10月	1-10月(c)	1-12月	10月	1-10月(d)	1-10月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
<b>總計(b)</b>		<b>37,681</b>	<b>31,884</b>	<b>34,135</b>	<b>42,607</b>	<b>59,656</b>	<b>65,606</b>	<b>84,573</b>	<b>101,189</b>	<b>12,878</b>	<b>85,112</b>	<b>97,734</b>	<b>10,525</b>	<b>112,332</b>	<b>100</b>	<b>32.0</b>	<b>667,397</b>
5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)、bk-MDMA, Methylone(3, 4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	23	0	313	0.28	1,260.9	336
6-Acetylmorphine(6-乙醃嗎啡)		3	1	3	4	4	2	6	2	0	2	2	0	7	0.01	250.0	34
6-Acetylmorphine(6-乙醃嗎啡)、Acetylcodeine(乙醃可待因)		0	0	0	0	1	1	4	0	0	0	0	1	1	0.00	-	7
AB-CHMINACA(AB-CHMINACA)		0	0	0	0	0	0	3	8	0	1	1	0	4	0.00	300.0	16
Acetaminophen(對位乙醃氨基酚)		66	75	50	49	52	11	21	25	1	13	15	2	22	0.02	69.2	386
Acetaminophen(對位乙醃氨基酚)、Aspirin(乙醃水楊酸)、Caffeine(咖啡因)		0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	2	0	5	0.00	400.0	9
Acetaminophen(對位乙醃氨基酚)、Caffeine(咖啡因)		3	9	7	5	7	9	7	4	4	13	15	3	25	0.02	92.3	91
Acetaminophen(對位乙醃氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)		1	1	1	2	1	0	2	0	8	11	11	0	8	0.01	-27.3	27
Acetaminophen(對位乙醃氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Ethenzamide(Ethoxybenzamide)(乙氧基苯胺)		1	1	2	2	0	1	1	1	0	23	24	0	1	0.00	-95.7	34
Acetaminophen(對位乙醃氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0.02	-	21
alpha-PVP(非)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(非))		0	0	0	0	0	0	0	11	0	25	25	0	5	0.00	-80.0	41
alpha-PVP(非)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(非))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))		0	0	0	0	0	0	0	0	1	64	64	0	4	0.00	-93.8	68
alpha-PVP(非)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(非))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	20	588	599	0	41	0.04	-93.0	640
alpha-PVP(非)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(非))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	7	0	3	0.00	-57.1	10
alpha-PVP(非)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(非))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	1	0	79	82	0	8	0.01	-89.9	91

表二

## 台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：107/01/25

檢出成分(a)	年度	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年			106年		較去年1-10月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										10月	1-10月(c)	1-12月	10月	1-10月(d)			1-10月小計百分比(%)【(d/b)*100】
<b>總計(b)</b>		<b>37,681</b>	<b>31,884</b>	<b>34,135</b>	<b>42,607</b>	<b>59,656</b>	<b>65,606</b>	<b>84,573</b>	<b>101,189</b>	<b>12,878</b>	<b>85,112</b>	<b>97,734</b>	<b>10,525</b>	<b>112,332</b>	<b>100</b>	<b>32.0</b>	<b>667,397</b>
alpha-PVP(非)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(非))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	110	110	0	38	0.03	-65.5	148
alpha-PVP(非)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(非))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67	0.06	-	67
alpha-PVP(非)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(非))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	19	0.02	-	23
alpha-PVP(非)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(非))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	171	171	3	67	0.06	-60.8	238
alpha-PVP(非)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(非))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	280	834	836	226	227	0.20	-72.8	1,063
alpha-PVP(非)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(非))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	42	0	201	0.18	378.6	243
alpha-PVP(非)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(非))、Ketamine(愷他命)		0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	5	0	1	0.00	-80.0	7
alpha-PVP(非)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(非))、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	0	234	0.21	2,500.0	243

表二

## 台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：107/01/25

檢出成分(a)	年度	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年			106年			較去年1-10月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										10月	1-10月(c)	1-12月	10月	1-10月(d)	1-10月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
<b>總計(b)</b>		<b>37,681</b>	<b>31,884</b>	<b>34,135</b>	<b>42,607</b>	<b>59,656</b>	<b>65,606</b>	<b>84,573</b>	<b>101,189</b>	<b>12,878</b>	<b>85,112</b>	<b>97,734</b>	<b>10,525</b>	<b>112,332</b>	<b>100</b>	<b>32.0</b>	<b>667,397</b>
alpha-PVP(非)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(非))、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)、2,5-Dimethoxy-4-Iodophenethylamine(2C-1)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49	52	0.05	-	52
Alprazolam(阿普唑他)		2	8	9	4	3	5	9	11	5	19	19	4	23	0.02	21.1	93
AM-2201(K2)、XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)吡啶)(3))、5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine)、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、25I-NBOMe(25I-NBOMe)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	12	2	34	34	0	1	0.00	-97.1	47
Ambroxol(Ambroxol)		3	2	2	1	5	0	1	1	0	5	5	0	1	0.00	-80.0	21
<b>Amphetamine(安非他命)</b>		<b>1</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>269</b>	<b>148</b>	<b>1106</b>	<b>1386</b>	<b>1821</b>	<b>316</b>	<b>1935</b>	<b>2298</b>	<b>188</b>	<b>1796</b>	<b>1.60</b>	<b>-7.2</b>	<b>8835</b>
Amphetamine(安非他命)、Ketamine(愷他命)		0	0	0	7	2	57	105	75	12	146	162	1	52	0.05	-64.4	460
Amphetamine(安非他命)、Ketamine(愷他命)、Chloroamphetamine(氯安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.01	-	10
Amphetamine(安非他命)、Ketamine(愷他命)、PMEA(3)(對-甲氧基乙基安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	0	14	0.01	1,300.0	20
Amphetamine(安非他命)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)		0	0	11	23	14	19	10	15	4	14	16	0	4	0.00	-71.4	112
Amphetamine(安非他命)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	1	6	7	4	11	18	0	1	1	0	1	0.00	0.0	49
Amphetamine(安非他命)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)		0	0	0	4	13	19	18	85	8	39	49	1	8	0.01	-79.5	196
Amphetamine(安非他命)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)		0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	2	2	0.00	100.0	5
Amphetamine(安非他命)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、PMEA(3)(對-甲氧基乙基安非他命)		0	0	0	0	0	2	4	0	0	4	7	1	24	0.02	500.0	37
Amphetamine(安非他命)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、PMEA(3)(對-甲氧基乙基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	5	0.00	400.0	6

表二

## 台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：107/01/25

檢出成分(a)	年度	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年			106年		較去年1-10月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										10月	1-10月(c)	1-12月	10月	1-10月(d)			1-10月小計百分比(%)【(d/b)*100】
<b>總計(b)</b>		<b>37,681</b>	<b>31,884</b>	<b>34,135</b>	<b>42,607</b>	<b>59,656</b>	<b>65,606</b>	<b>84,573</b>	<b>101,189</b>	<b>12,878</b>	<b>85,112</b>	<b>97,734</b>	<b>10,525</b>	<b>112,332</b>	<b>100</b>	<b>32.0</b>	<b>667,397</b>
Amphetamine(安非他命)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、PMEA(3)(對-甲氧基乙基安非他命)		0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	9	0.01	-	10
Amphetamine(安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)		12	13	20	30	53	57	89	56	2	98	100	32	286	0.25	191.8	716
Amphetamine(安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)		0	4	0	1	2	4	3	1	0	1	1	1	4	0.00	300.0	20
Amphetamine(安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、N,N-Dimethylamphetamine(N,N-二甲基安非他命)		0	1	7	7	3	27	30	34	1	28	28	9	82	0.07	192.9	219
Amphetamine(安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、N,N-Dimethylamphetamine(N,N-二甲基安非他命)、Pseudoephedrine(假麻黃鹼)		0	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0.00	-	5
Amphetamine(安非他命)、PMEA(3)(對-甲氧基乙基安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	3	0.00	50.0	5
bk-DMBDB(bk-DMBDB)		0	0	0	0	0	0	7	0	10	35	43	3	68	0.06	94.3	118
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	11	0.01	-	11
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	174	0.15	-	174
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.00	-	5
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Fluoxetine(富魯歐西汀)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	0.03	-	34
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	0.02	-	24

表二

## 台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：107/01/25

檢出成分(a)	年度	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年			106年		較去年1-10月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										10月	1-10月(c)	1-12月	10月	1-10月(d)			1-10月小計百分比(%)【(d/b)*100】
<b>總計(b)</b>		<b>37,681</b>	<b>31,884</b>	<b>34,135</b>	<b>42,607</b>	<b>59,656</b>	<b>65,606</b>	<b>84,573</b>	<b>101,189</b>	<b>12,878</b>	<b>85,112</b>	<b>97,734</b>	<b>10,525</b>	<b>112,332</b>	<b>100</b>	<b>32.0</b>	<b>667,397</b>
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	40	0.04	-	40
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、4-chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)、Imipramine(Imipramine)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.01	-	7
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、4'-Methyl- $\alpha$ -pyrrolidinohexiophenone (MPHP)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0.02	-	20
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	8	8	2	258	288	30	473	0.42	83.3	777
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.01	-	6
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))		0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	8	0	8	0.01	14.3	16
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Ketamine(愷他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	4	0.00	100.0	6
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	2	11	0	3	3	4	23	0.02	666.7	39
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Fluoxetine(富魯歐西汀)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.01	-	6
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Fluoxetine(富魯歐西汀)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)、Imipramine(Imipramine)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0.02	-	19
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.01	-	10

表二

## 台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：107/01/25

檢出成分(a)	年度	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年			106年			較去年1-10月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										10月	1-10月(c)	1-12月	10月	1-10月(d)	1-10月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
<b>總計(b)</b>		<b>37,681</b>	<b>31,884</b>	<b>34,135</b>	<b>42,607</b>	<b>59,656</b>	<b>65,606</b>	<b>84,573</b>	<b>101,189</b>	<b>12,878</b>	<b>85,112</b>	<b>97,734</b>	<b>10,525</b>	<b>112,332</b>	<b>100</b>	<b>32.0</b>	<b>667,397</b>
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone(Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone)、Ketamine(愷他命)、Bromazepam(溴西洋)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88	0.08	-	88	
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone(Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61	0.05	-	61	
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone(Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯茶噁唑林)、Amiriptryline(二苯環庚丙烷、二苯環庚丙胺)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.00	-	5	
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、N-(4-Ethoxyphenyl)-3-hydroxybutanamide(Bucetin)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Ethenzamide(Ethoxybenzamide)(乙氧基苯胺)、Chlorzoxazone(氯茶噁唑林)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.00	-	5	
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	6	1124	1.00	11,140.0	1134
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯茶噁唑林)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0.02	-	20	
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)吡啶)(3))、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0.01	-	14	
bk-MBDB (Butylone)(3, 4-亞甲基雙氧基苯基甲胺丁酮)		0	8	3	2	0	0	7	75	0	40	40	0	3	0.00	-92.5	138
bk-MBDB (Butylone)(3, 4-亞甲基雙氧基苯基甲胺丁酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	5	1	148	148	0	1	0.00	-99.3	154
bk-MBDB(Butylone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	1	0.00	-75.0	5
bk-MBDB(Butylone)、bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.00	-	5

表二

## 台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：107/01/25

檢出成分(a)	年度	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年			106年		較去年1-10月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										10月	1-10月(c)	1-12月	10月	1-10月(d)			1-10月小計百分比(%)【(d/b)*100】
<b>總計(b)</b>		<b>37,681</b>	<b>31,884</b>	<b>34,135</b>	<b>42,607</b>	<b>59,656</b>	<b>65,606</b>	<b>84,573</b>	<b>101,189</b>	<b>12,878</b>	<b>85,112</b>	<b>97,734</b>	<b>10,525</b>	<b>112,332</b>	<b>100</b>	<b>32.0</b>	<b>667,397</b>
bk-MBDB(Butylone)、bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Nitrazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0.00	-	5
bk-MDDMA(bk-MDDMA)		0	0	0	0	0	0	0	22	0	0	0	0	1	0.00	-	23
bk-MDDMA(bk-MDDMA)、bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0.01	-	10
bk-MDMA, Methyone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)		0	1	7	86	225	288	650	594	32	254	372	26	137	0.12	-46.1	2,360
bk-MDMA, Methyone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	25	98	117	253	1556	2781	0	572	572	0	46	0.04	-92.0	5,448
bk-MDMA, Methyone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	27	0	0	0	0	26	7	46	57	0	60	0.05	30.4	170
bk-MDMA, Methyone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	6	0	0	0	0	84	0	108	108	0	19	0.02	-82.4	217
Bromazepam(溴西洋)		3	2	3	2	1	2	2	1	0	2	2	1	3	0.00	50.0	21
bromoethcathinone(溴乙基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	15	0.01	400.0	18
bromoethcathinone(溴乙基卡西酮)、Ketamine(愷他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69	0.06	-	69
Brotizolam(4)(伯替唑他)		0	0	1	1	0	0	1	0	1	3	3	0	2	0.00	-33.3	8
Buprenorphine(丁基原啡因)		1	6	6	8	5	6	8	13	0	8	8	1	7	0.01	-12.5	68
Caffeine(咖啡因)		33	24	16	109	125	105	2175	3519	34	3520	3578	16	3043	2.71	-13.6	12,727
Caffeine(咖啡因)、Chloroamphetamine(氯安非他命)		0	114	112	106	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0.00	-	334
Caffeine(咖啡因)、Chlorpheniramine(氯芬尼拉明)		0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	2	0.00	-	5
Caffeine(咖啡因)、Ibuprofen(Ibuprofen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	6	0	2	0.00	-60.0	8
Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	350	94	550	660	468	6230	5.55	1,032.7	7,240
Caffeine(咖啡因)、Procaine(普卡因)		2	4	2	1	0	2	2	5	0	1	1	0	1	0.00	0.0	20
cannabinol(大麻酚)		0	0	0	8	1	0	1	0	0	0	0	1	2	0.00	-	12
Cannabis(大麻)		3	25	142	186	146	154	181	170	35	259	330	30	471	0.42	81.9	1,808
Cannabis(大麻)、Ketamine(愷他命)		1	0	2	4	2	3	1	4	0	1	1	0	2	0.00	100.0	20
Cannabis(大麻)、Methamphetamine(甲基安非他命)		0	0	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0.00	-	6
Cathinone(卡西酮)、Cathine(去甲假麻黃鹼)、Phenylpropanolamine(去甲麻黃鹼)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66	0.06	-	66
Chlordiazepoxide(氯二氮平)		3	5	5	2	1	1	4	3	0	2	2	0	2	0.00	0.0	28

表二

## 台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：107/01/25

檢出成分(a)	年度	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年			106年			較去年1-10月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										10月	1-10月(c)	1-12月	10月	1-10月(d)	1-10月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
<b>總計(b)</b>		<b>37,681</b>	<b>31,884</b>	<b>34,135</b>	<b>42,607</b>	<b>59,656</b>	<b>65,606</b>	<b>84,573</b>	<b>101,189</b>	<b>12,878</b>	<b>85,112</b>	<b>97,734</b>	<b>10,525</b>	<b>112,332</b>	<b>100</b>	<b>32.0</b>	<b>667,397</b>
Chlormezanone(Chlormezanone)		0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	2	0	1	0.00	-50.0	5
Chloroephedrine(Chloroephedrine)、Chloropseudoephedrine(Chloropseudoephedrine)		0	0	0	0	0	0	2	6	0	500	500	0	66	0.06	-86.8	574
Chloromethamphetamine(氯甲基安非他命)		0	0	0	0	4	3	0	0	0	0	0	0	8	0.01	-	15
Chloromethamphetamine(氯甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	4	1	1	0	1	1	0	1	0.00	0.0	8
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))		0	0	0	0	0	0	0	422	311	746	1083	38	314	0.28	-57.9	1,819
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	5	0.00	-	7
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	9	3	35	0.03	1,650.0	44
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.01	-	6
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	338	0	2	0.00	-	340
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	0.00	-	5
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0.01	-	12
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、PMA(4-甲氧基安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	7	0.01	-	7

表二

## 台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：107/01/25

檢出成分(a)	年度	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年			106年			較去年1-10月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										10月	1-10月(c)	1-12月	10月	1-10月(d)	1-10月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
<b>總計(b)</b>		<b>37,681</b>	<b>31,884</b>	<b>34,135</b>	<b>42,607</b>	<b>59,656</b>	<b>65,606</b>	<b>84,573</b>	<b>101,189</b>	<b>12,878</b>	<b>85,112</b>	<b>97,734</b>	<b>10,525</b>	<b>112,332</b>	<b>100</b>	<b>32.0</b>	<b>667,397</b>
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、PMMA(對-甲氧基甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.01	-	7
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、4-chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	0.00	-	5
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、4-chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0.02	-	25
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、4-chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0.02	-	21
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、4-chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)、bromoethcathinone(溴乙基卡西酮)、methylpentedrone; 4-MPD(methylpentedrone)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117	0.10	-	117
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、4-chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	11	34	40	0	164	0.15	382.4	204
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、4-chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	2	0.00	-	6
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、4-chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54	0.05	-	54
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、4-chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41	0	35	0.03	-	76
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、4-methyl- $\alpha$ -pyrrolidinohexanophenone(4-methyl- $\alpha$ -pyrrolidinohexanophenone)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	3	0.00	-	53

表二

## 台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：107/01/25

檢出成分(a)	年度	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年			106年		較去年1-10月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										10月	1-10月(c)	1-12月	10月	1-10月(d)			1-10月小計百分比(%)【(d/b)*100】
<b>總計(b)</b>		<b>37,681</b>	<b>31,884</b>	<b>34,135</b>	<b>42,607</b>	<b>59,656</b>	<b>65,606</b>	<b>84,573</b>	<b>101,189</b>	<b>12,878</b>	<b>85,112</b>	<b>97,734</b>	<b>10,525</b>	<b>112,332</b>	<b>100</b>	<b>32.0</b>	<b>667,397</b>
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、4'-Methyl- $\alpha$ -pyrrolidinohexiophenone (MPHP)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	0	2	0.00	-90.0	22
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Benzedrone(4-MBC, 4-Methyl-N-benzylcathinone)(2-(苄基氨基)-1-对甲基丙-1-酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0.01	-	9
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Benzedrone(4-MBC, 4-Methyl-N-benzylcathinone)(2-(苄基氨基)-1-对甲基丙-1-酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	56	0.05	-	56
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Benzedrone(4-MBC, 4-Methyl-N-benzylcathinone)(2-(苄基氨基)-1-对甲基丙-1-酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79	0.07	-	79
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Benzedrone(4-MBC, 4-Methyl-N-benzylcathinone)(2-(苄基氨基)-1-对甲基丙-1-酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0.01	-	12
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、bromoethcathinone(溴乙基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	4	0.00	300.0	5
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、bromoethcathinone(溴乙基卡西酮)、methylpentedrone; 4-MPD(methylpentedrone)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	5	42	42	0	15	0.01	-64.3	57
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	3614	525	2297	2775	298	1324	1.18	-42.4	7,713
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)、bk-MDMA(Methylone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.01	-	8
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	15	0.01	1,400.0	17
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)、meta-Chlorophenylpiperazine(mCPP)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0.03	-	30
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)		0	0	0	0	0	0	0	41	6	29	30	1	9	0.01	-69.0	80

表二

## 台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：107/01/25

檢出成分(a)	年度	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年			106年		較去年1-10月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										10月	1-10月(c)	1-12月	10月	1-10月(d)			1-10月小計百分比(%)【(d/b)*100】
<b>總計(b)</b>		<b>37,681</b>	<b>31,884</b>	<b>34,135</b>	<b>42,607</b>	<b>59,656</b>	<b>65,606</b>	<b>84,573</b>	<b>101,189</b>	<b>12,878</b>	<b>85,112</b>	<b>97,734</b>	<b>10,525</b>	<b>112,332</b>	<b>100</b>	<b>32.0</b>	<b>667,397</b>
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	54	10	876	886	2	120	0.11	-86.3	1,060
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.01	-	7
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.00	-	5
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	3	0.00	50.0	5
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	19	0	1	0.00	-94.7	20
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	8	0	203	203	0	2	0.00	-99.0	213
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	344	4	362	373	0	15	0.01	-95.9	732
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500	0.45	-	500
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	1	0.00	-96.8	32
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.01	-	8
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))		0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	3	0	5	0.00	150.0	9
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	21	2	20	0.02	122.2	41
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14	0	4	0.00	-71.4	18

表二

## 台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：107/01/25

檢出成分(a)	年度	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年			106年		較去年1-10月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										10月	1-10月(c)	1-12月	10月	1-10月(d)			1-10月小計百分比(%)【(d/b)*100】
<b>總計(b)</b>		<b>37,681</b>	<b>31,884</b>	<b>34,135</b>	<b>42,607</b>	<b>59,656</b>	<b>65,606</b>	<b>84,573</b>	<b>101,189</b>	<b>12,878</b>	<b>85,112</b>	<b>97,734</b>	<b>10,525</b>	<b>112,332</b>	<b>100</b>	<b>32.0</b>	<b>667,397</b>
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	9	0	1	1	0	5	0.00	400.0	15
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.00	-	5
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.01	-	8
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.01	-	7
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、bk-MDMA(Methylone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.01	-	6
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、methylpentedrone; 4-MPD(methylpentedrone)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	23	0	2	0.00	-85.7	25
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、methylpentedrone; 4-MPD(methylpentedrone)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0.01	-	12
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone(Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone)		0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	0	2	0.00	-33.3	5
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone(Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone)、4-chloroethcathinone(4-CEC)(氯乙基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47	0.04	-	47
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone(Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone)、4-chloroethcathinone(4-CEC)(氯乙基卡西酮)、methylpentedrone; 4-MPD(methylpentedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	21	0.02	-	33

表二

## 台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：107/01/25

檢出成分(a)	年度	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年			106年		較去年1-10月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										10月	1-10月(c)	1-12月	10月	1-10月(d)			1-10月小計百分比(%)【(d/b)*100】
<b>總計(b)</b>		<b>37,681</b>	<b>31,884</b>	<b>34,135</b>	<b>42,607</b>	<b>59,656</b>	<b>65,606</b>	<b>84,573</b>	<b>101,189</b>	<b>12,878</b>	<b>85,112</b>	<b>97,734</b>	<b>10,525</b>	<b>112,332</b>	<b>100</b>	<b>32.0</b>	<b>667,397</b>
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone(Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone)、4-chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)、methylpentedrone; 4-MPD(methylpentedrone)、PMMA(對-甲氧基甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、meta-Chlorophenylpiperazine(mCPP)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.01	-	7	
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone(Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone)、bromoethcathinone(溴乙基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	12	16	16	0	2	0.00	-87.5	18
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone(Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone)、bromoethcathinone(溴乙基卡西酮)、Ketamine(愷他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	2	0.00	100.0	5
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone(Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	7	87	117	0	15	0.01	-82.8	132
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone(Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	0	22	0.02	633.3	25
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone(Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0.01	-	14
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone(Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone)、methylpentedrone; 4-MPD(methylpentedrone)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0.01	-	15

表二

## 台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：107/01/25

檢出成分(a)	年度	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年			106年			較去年1-10月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										10月	1-10月(c)	1-12月	10月	1-10月(d)	1-10月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
<b>總計(b)</b>		<b>37,681</b>	<b>31,884</b>	<b>34,135</b>	<b>42,607</b>	<b>59,656</b>	<b>65,606</b>	<b>84,573</b>	<b>101,189</b>	<b>12,878</b>	<b>85,112</b>	<b>97,734</b>	<b>10,525</b>	<b>112,332</b>	<b>100</b>	<b>32.0</b>	<b>667,397</b>
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone(Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone)、methylpentedrone; 4-MPD(methylpentedrone)、Nimetazepam(硝甲西洋)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	592	0.53	-	592	
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone(Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone)、methylpentedrone; 4-MPD(methylpentedrone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.01	-	8	
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)		0	0	0	0	0	0	0	1	0	6	6	3	157	0.14	2,516.7	164
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0.05	-	60	
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	34	286	858	1079	1358	2235	1.99	160.5	3348
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、meta-Chlorophenylpiperazine(mCPP)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0.01	-	15	
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、PMA(4-甲氧基安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	2	8	9	0	3	0.00	-62.5	12
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、PMA(4-甲氧基安非他命)、4-fluoroamphetamine(4-氟安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	6	0	1	0.00	-80.0	7
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、PMMA(對-甲氧基安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	6	0	1	0.00	-75.0	7
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、PMMA(對-甲氧基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	23	0	3	0.00	-25.0	26
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、PMMA(對-甲氧基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	0	9	0.01	350.0	11
Chloropseudoephedrine(Chloropseudoephedrine)		0	0	0	0	0	0	0	40	0	8	8	1	2	0.00	-75.0	50

表二

## 台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：107/01/25

檢出成分(a)	年度	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年			106年			較去年1-10月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										10月	1-10月(c)	1-12月	10月	1-10月(d)	1-10月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
<b>總計(b)</b>		<b>37,681</b>	<b>31,884</b>	<b>34,135</b>	<b>42,607</b>	<b>59,656</b>	<b>65,606</b>	<b>84,573</b>	<b>101,189</b>	<b>12,878</b>	<b>85,112</b>	<b>97,734</b>	<b>10,525</b>	<b>112,332</b>	<b>100</b>	<b>32.0</b>	<b>667,397</b>
Chlorphenamine(氯苯那敏)、Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiofenone(Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiofenone)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Pseudoephedrine(假麻黃鹼)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22	0.02	-	22
Chlorpheniramine(氯芬尼拉明)		11	4	5	2	5	2	3	3	0	0	0	0	1	0.00	-	36
Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)		1	1	1	5	2	1	0	0	0	2	2	0	2	0.00	0.0	15
Citalopram(Citalopram)		0	0	0	0	2	1	0	0	1	1	1	0	1	0.00	0.0	5
Clonazepam(氯硝西洋)		14	7	20	32	11	14	15	23	8	43	51	2	33	0.03	-23.3	220
Clothiapine(氯噻平)		2	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0.00	-	6
Clozapine(氯氮平)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	0.00	-	5
Cocaine(古柯鹼)		5	14	11	8	13	1	8	5	0	6	7	4	25	0.02	316.7	97
Codeine(可待因)		12	11	2	12	1	7	12	7	0	4	4	1	2	0.00	-50.0	70
Codeine(可待因)		0	2	1	1	2	2	1	9	0	2	4	0	2	0.00	0.0	24
desoxy-D2PM(2-(Diphenylmethyl)pyrrolidine)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.00	-	5
Dexamethasone(Dexamethasone)		0	0	0	4	0	0	1	0	0	3	3	1	1	0.00	-66.7	9
Dextromethorphan(德磁美蘇芬)		9	1	7	9	9	4	1	1	0	3	3	1	1	0.00	-66.7	45
Diazepam(安定)		8	35	38	26	9	16	8	24	0	1	3	0	4	0.00	300.0	171
Diazepam(安定)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.01	-	10
Diclofenac(二克氯吩)		6	6	8	15	5	0	2	2	0	0	0	0	1	0.00	-	45
Dicyclomine(Dicyclomine)		3	1	2	0	1	0	0	18	1	2	2	1	2	0.00	0.0	29
Dihydrocodeine(二氫可待因)、Methylephedrine(甲基麻黃鹼)		0	0	0	0	0	0	0	5	0	9	10	2	2	0.00	-77.8	17
Dimethyl sulfone(二甲基磺)		0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	4	5	37	0.03	1,133.3	41
Dimethyl sulfone(二甲基磺)、Ketamine(愷他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	27	0.02	2,600.0	28
DMA(2,5-二甲氧基安非他命)		0	1	1	62	1	2	0	0	0	0	0	0	1	0.00	-	68
DMT(二甲基色胺)		0	0	0	0	2	0	0	5	0	0	0	1	3	0.00	-	10
Ephedrine(麻黃鹼)		52	40	14	20	15	18	22	96	1	15	15	0	12	0.01	-20.0	304

表二

## 台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：107/01/25

檢出成分(a)	年度	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年			106年			較去年1-10月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										10月	1-10月(c)	1-12月	10月	1-10月(d)	1-10月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
<b>總計(b)</b>		<b>37,681</b>	<b>31,884</b>	<b>34,135</b>	<b>42,607</b>	<b>59,656</b>	<b>65,606</b>	<b>84,573</b>	<b>101,189</b>	<b>12,878</b>	<b>85,112</b>	<b>97,734</b>	<b>10,525</b>	<b>112,332</b>	<b>100</b>	<b>32.0</b>	<b>667,397</b>
Ephedrine(麻黃鹼)、Pseudoephedrine(假麻黃鹼)		1	7	2	16	17	6	23	6	0	14	14	5	9	0.01	-35.7	101
Ergotamine(麥角胺鹼)		0	0	1	0	2	31	51	32	2	14	14	1	13	0.01	-7.1	144
Escitalopram(Escitalopram)		0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	1	0.00	-	5
Estazolam(舒樂安定)		8	4	6	1	4	6	6	4	1	10	11	1	9	0.01	-10.0	59
Ethylone; bk-MDEA(3;4-methylenedioxy-N-ethylcathin)		0	0	0	0	0	0	0	182	0	63	64	0	6	0.01	-90.5	252
Ethylone; bk-MDEA(3;4-methylenedioxy-N-ethylcathin)、5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	5	0.00	150.0	7
Ethylone; bk-MDEA(3;4-methylenedioxy-N-ethylcathin)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	100	0	85	85	0	2	0.00	-97.6	187
Ethylone; bk-MDEA(3;4-methylenedioxy-N-ethylcathin)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	4	0	2	2	0	1	0.00	-50.0	7
Ethylone; bk-MDEA(3;4-methylenedioxy-N-ethylcathin)、Ketamine(愷他命)		0	0	0	0	0	0	0	51	0	7	7	0	1	0.00	-85.7	59
Ethylone; bk-MDEA(3;4-methylenedioxy-N-ethylcathin)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	48	0	35	35	0	1	0.00	-97.1	84
Ethylone; bk-MDEA(3;4-methylenedioxy-N-ethylcathin)、PMA(4-甲氧基安非他命)、4-fluoroamphetamine(4-氟安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	24	0	1	0.00	-95.7	25
Ethylone; bk-MDEA(3;4-methylenedioxy-N-ethylcathin)、PMA(4-甲氧基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	1	3	0.00	0.0	8
Ethylone; bk-MDEA(3;4-methylenedioxy-N-ethylcathin)、XLR-11(3)(1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)吡啶(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85	0.08	-	85
Flunitrazepam(氟硝西洋)		127	99	191	191	188	218	188	204	40	255	299	44	353	0.31	38.4	2,058
Flunitrazepam(氟硝西洋)、Caffeine(咖啡因)		1	1	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	4	0.00	100.0	8
Flunitrazepam(氟硝西洋)、Ketamine(愷他命)		1	2	8	3	10	5	2	3	0	1	2	1	5	0.00	400.0	41

表二

## 台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：107/01/25

檢出成分(a)	年度	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年			106年			較去年1-10月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										10月	1-10月(c)	1-12月	10月	1-10月(d)	1-10月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
<b>總計(b)</b>		<b>37,681</b>	<b>31,884</b>	<b>34,135</b>	<b>42,607</b>	<b>59,656</b>	<b>65,606</b>	<b>84,573</b>	<b>101,189</b>	<b>12,878</b>	<b>85,112</b>	<b>97,734</b>	<b>10,525</b>	<b>112,332</b>	<b>100</b>	<b>32.0</b>	<b>667,397</b>
Fluoromethamphetamine(氟甲基安非他命)、5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine)、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.01	-	8
Fluoromethamphetamine(氟甲基安非他命)、5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine)、XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)咪唑)(3))、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0.01	-	6
Fluoromethamphetamine(氟甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	4	1	0	4	0	1	1	0	2	0.00	100.0	12
Fluoxetine(富魯歐西汀)		2	1	3	3	3	0	2	0	0	0	0	1	8	0.01	-	22
Flurazepam(氟安定)		0	3	2	1	3	0	1	0	1	3	5	1	2	0.00	-33.3	17
gamma-Butyrolactone(gamma-Butyrolactone)		0	0	0	0	1	1	0	23	0	13	16	1	169	0.15	1,200.0	210
GHB(伽瑪羥基丁酸)		0	1	0	0	2	11	2	28	14	66	73	3	60	0.05	-9.1	177
GHB(伽瑪羥基丁酸)、gamma-Butyrolactone(gamma-Butyrolactone)		0	0	0	0	0	0	0	6	0	2	5	0	159	0.14	7,850.0	170
Heroin(海洛因)		18333	8893	5458	6329	18166	15142	17198	16499	1944	14911	18020	2191	20253	18.03	35.8	144,291
Heroin(海洛因)、6-Acetylmorphine(6-乙醯嗎啡)		0	8	2	2	9	6	16	7	0	10	12	1	10	0.01	0.0	72
Heroin(海洛因)、6-Acetylmorphine(6-乙醯嗎啡)、Acetylcodeine(乙醯可待因)		1	532	817	232	413	449	553	187	13	229	244	26	243	0.22	6.1	3,671
Heroin(海洛因)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)		14	24	3	12	2	0	11	1	0	3	3	1	2	0.00	-33.3	72
Heroin(海洛因)、Acetylcodeine(乙醯可待因)		2	805	602	482	278	258	297	330	31	231	273	11	168	0.15	-27.3	3,495
Heroin(海洛因)、Amphetamine(安非他命)		0	0	0	6	7	25	31	50	20	115	134	7	72	0.06	-37.4	325
Heroin(海洛因)、Amphetamine(安非他命)、管制藥品(管制藥品)		0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	2	0	1	0.00	-50.0	5
Heroin(海洛因)、Amphetamine(安非他命)、Cannabis(大麻)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)		0	0	0	0	10	7	8	10	8	82	88	0	1	0.00	-98.8	124
Heroin(海洛因)、Amphetamine(安非他命)、Ketamine(愷他命)		0	0	0	3	7	30	19	37	16	63	73	0	25	0.02	-60.3	194

表二

## 台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：107/01/25

檢出成分(a)	年度	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年			106年			較去年1-10月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										10月	1-10月(c)	1-12月	10月	1-10月(d)	1-10月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
<b>總計(b)</b>		<b>37,681</b>	<b>31,884</b>	<b>34,135</b>	<b>42,607</b>	<b>59,656</b>	<b>65,606</b>	<b>84,573</b>	<b>101,189</b>	<b>12,878</b>	<b>85,112</b>	<b>97,734</b>	<b>10,525</b>	<b>112,332</b>	<b>100</b>	<b>32.0</b>	<b>667,397</b>
Heroin(海洛因)、Amphetamine(安非他命)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)		0	0	0	0	0	0	1	6	0	0	0	0	1	0.00	-	8
Heroin(海洛因)、Amphetamine(安非他命)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)		0	0	0	1	1	7	4	21	2	7	9	0	5	0.00	-28.6	48
Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)		1635	559	354	232	259	177	206	110	40	77	93	41	208	0.19	170.1	3,833
Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)、6-Acetylmorphine(6-乙醯嗎啡)、Acetylcodeine(乙醯可待因)		0	39	105	31	27	35	15	0	0	0	0	0	8	0.01	-	260
Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)、Acetylcodeine(乙醯可待因)		1	106	112	29	18	10	15	1	0	0	0	0	4	0.00	-	296
Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)、Lidocaine(利度卡因)、6-Acetylmorphine(6-乙醯嗎啡)、Acetylcodeine(乙醯可待因)		0	5	1	1	1	4	0	0	0	0	0	0	1	0.00	-	13
Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)、Nicotine(尼古丁)		9	6	2	0	4	0	6	2	0	0	0	0	3	0.00	-	32
Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)、Nicotine(尼古丁)、6-Acetylmorphine(6-乙醯嗎啡)、Acetylcodeine(乙醯可待因)		0	6	3	1	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0.00	0.0	13
Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)、Procaine(普卡因)		119	168	34	11	10	64	54	44	0	13	14	0	8	0.01	-38.5	526
Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)、Procaine(普卡因)、Acetylcodeine(乙醯可待因)		0	7	29	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0.00	-	39
Heroin(海洛因)、Cannabis(大麻)		0	0	0	0	3	0	0	0	0	2	2	0	1	0.00	-50.0	6
Heroin(海洛因)、Codeine(可待因)		0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	2	0	1	0.00	0.0	5
Heroin(海洛因)、Flunitrazepam(氟硝西洋)		3	4	2	3	1	2	1	3	0	1	1	0	1	0.00	0.0	21
Heroin(海洛因)、Ketamine(愷他命)		52	48	36	30	23	33	19	35	0	22	24	2	19	0.02	-13.6	319
Heroin(海洛因)、Lidocaine(利度卡因)		59	52	15	14	3	24	15	2	0	6	6	0	12	0.01	100.0	202
Heroin(海洛因)、Lidocaine(利度卡因)、6-Acetylmorphine(6-乙醯嗎啡)、Acetylcodeine(乙醯可待因)		0	8	5	3	7	2	2	4	0	2	2	0	5	0.00	150.0	38
Heroin(海洛因)、Lidocaine(利度卡因)、Acetylcodeine(乙醯可待因)		1	5	7	3	5	2	2	0	1	2	2	0	7	0.01	250.0	34
Heroin(海洛因)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)		1	6	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0.00	-	9
Heroin(海洛因)、Methamphetamine(甲基安非他命)		82	90	64	80	45	37	20	19	3	22	26	4	38	0.03	72.7	501

表二

## 台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：107/01/25

檢出成分(a)	年度	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年			106年			較去年1-10月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										10月	1-10月(c)	1-12月	10月	1-10月(d)	1-10月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
<b>總計(b)</b>		<b>37,681</b>	<b>31,884</b>	<b>34,135</b>	<b>42,607</b>	<b>59,656</b>	<b>65,606</b>	<b>84,573</b>	<b>101,189</b>	<b>12,878</b>	<b>85,112</b>	<b>97,734</b>	<b>10,525</b>	<b>112,332</b>	<b>100</b>	<b>32.0</b>	<b>667,397</b>
Heroin(海洛因)、Methamphetamine(甲基安非他命)、6-Acetylmorphine(6-乙醯嗎啡)、Acetylcodeine(乙醯可待因)		0	8	3	1	2	2	9	4	0	6	7	0	4	0.00	-33.3	40
Heroin(海洛因)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Acetylcodeine(乙醯可待因)		0	2	5	1	1	2	1	0	0	2	2	0	1	0.00	-50.0	15
Heroin(海洛因)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		5	5	3	1	1	4	0	0	0	0	0	0	1	0.00	-	20
Heroin(海洛因)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Flunitrazepam(氟硝西洋)、Zolpidem(佐沛眠)、Caffeine(咖啡因)、Nicotine(尼古丁)、6-Acetylmorphine(6-乙醯嗎啡)、Acetylcodeine(乙醯可待因)、JWH-018(K2)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	0.04	-	48
Heroin(海洛因)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nicotine(尼古丁)		0	236	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	1	0.00	-	240
Heroin(海洛因)、Morphine(嗎啡)		7	15	5	9	8	1	2	0	1	7	7	1	10	0.01	42.9	64
Heroin(海洛因)、Morphine(嗎啡)、6-Acetylmorphine(6-乙醯嗎啡)、Acetylcodeine(乙醯可待因)		0	1	3	6	6	3	3	5	0	10	10	1	14	0.01	40.0	51
Heroin(海洛因)、Morphine(嗎啡)、Caffeine(咖啡因)		7	2	0	0	1	0	0	0	0	2	2	1	1	0.00	-50.0	13
Heroin(海洛因)、Morphine(嗎啡)、Codeine(可待因)		0	0	0	0	1	1	1	0	6	12	12	2	9	0.01	-25.0	24
Heroin(海洛因)、Morphine(嗎啡)、Nicotine(尼古丁)、6-Acetylmorphine(6-乙醯嗎啡)、Acetylcodeine(乙醯可待因)		0	0	2	3	3	0	0	0	0	0	1	0	1	0.00	-	10
Heroin(海洛因)、Nicotine(尼古丁)		29	24	15	1	21	24	28	37	4	31	34	6	53	0.05	71.0	266
Heroin(海洛因)、Nicotine(尼古丁)、6-Acetylmorphine(6-乙醯嗎啡)		0	0	0	0	2	1	0	1	0	1	1	0	1	0.00	0.0	6
Heroin(海洛因)、Nicotine(尼古丁)、6-Acetylmorphine(6-乙醯嗎啡)、Acetylcodeine(乙醯可待因)		0	31	21	8	14	20	18	16	1	11	13	2	21	0.02	90.9	162
Heroin(海洛因)、Nicotine(尼古丁)、Acetylcodeine(乙醯可待因)		0	3	14	1	2	3	3	2	0	5	5	0	1	0.00	-80.0	34
Heroin(海洛因)、Procaine(普卡因)		62	83	29	16	43	48	10	18	2	14	14	1	10	0.01	-28.6	333
Heroin(海洛因)、Procaine(普卡因)、Acetylcodeine(乙醯可待因)		0	13	2	2	7	2	2	3	0	0	0	0	1	0.00	-	32
Hydroxylamine(鹽酸羥亞胺)		7	18	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	46	0.04	-	75

表二

## 台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：107/01/25

檢出成分(a)	年度	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年			106年			較去年1-10月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										10月	1-10月(c)	1-12月	10月	1-10月(d)	1-10月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
<b>總計(b)</b>		<b>37,681</b>	<b>31,884</b>	<b>34,135</b>	<b>42,607</b>	<b>59,656</b>	<b>65,606</b>	<b>84,573</b>	<b>101,189</b>	<b>12,878</b>	<b>85,112</b>	<b>97,734</b>	<b>10,525</b>	<b>112,332</b>	<b>100</b>	<b>32.0</b>	<b>667,397</b>
Ibuprofen(布洛芬)		4	2	1	5	2	0	1	1	0	8	12	1	7	0.01	-12.5	35
Imipramine(依普里敏)		0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	0.00	100.0	5
Isobutyl nitrite(亞細基亞硝酸)		0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	8	0	12	0.01	50.0	20
<b>Ketamine(愷他命)</b>		<b>3172</b>	<b>5200</b>	<b>9272</b>	<b>15886</b>	<b>18245</b>	<b>27179</b>	<b>26275</b>	<b>28911</b>	<b>1735</b>	<b>17712</b>	<b>19319</b>	<b>1095</b>	<b>14641</b>	<b>13.03</b>	<b>-17.3</b>	<b>168,100</b>
Ketamine(愷他命)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)		15	28	27	32	34	35	10	7	0	1	1	0	7	0.01	600.0	196
Ketamine(愷他命)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)		0	5	2	6	194	6	1	2	2	4	5	1	1	0.00	-75.0	222
Ketamine(愷他命)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Nicotine(尼古丁)		0	11	1	2	3	3	1	1	0	0	0	0	1	0.00	-	23
Ketamine(愷他命)、bk-MDMA, Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	2	15	25	203	27	1	53	53	0	6	0.01	-88.7	331
Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)		1	23	8	8	22	37	33	686	8	53	102	4	91	0.08	71.7	1,011
Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)、Lidocaine(利度卡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0.02	-	22
Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	1	0	0	0	0	0	1	43	43	0	311	0.28	623.3	355
Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)、Nicotine(尼古丁)		0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	5	0	4	0.00	-	13
Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)、Procaine(普卡因)		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0.00	-	5
Ketamine(愷他命)、Hydroxylamine(鹽酸羥亞胺)		1	2	2	0	0	1	17	15	1	2	2	0	2	0.00	0.0	42
Ketamine(愷他命)、Lidocaine(利度卡因)		0	7	3	0	3	4	7	2	2	7	7	0	42	0.04	500.0	75
Ketamine(愷他命)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))		0	0	2	2	0	2	170	0	0	14	15	0	29	0.03	107.1	220
Ketamine(愷他命)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	3	147	7	11	37	37	3	41	0.04	10.8	235
Ketamine(愷他命)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	2	0	0	1	0	51	0	2	2	0	3	0.00	50.0	59
Ketamine(愷他命)、Nicotine(尼古丁)		21	91	86	153	411	797	594	432	5	303	317	26	415	0.37	37.0	3,317
<b>Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)</b>		<b>4</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>23</b>	<b>2</b>	<b>13</b>	<b>15</b>	<b>3</b>	<b>21</b>	<b>0.02</b>	<b>61.5</b>	<b>125</b>
Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	72	0	20	20	0	152	0.14	660.0	244
Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	3	2	25	0.02	733.3	30

表二

## 台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：107/01/25

檢出成分(a)	年度	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年			106年			較去年1-10月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										10月	1-10月(c)	1-12月	10月	1-10月(d)	1-10月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
<b>總計(b)</b>		<b>37,681</b>	<b>31,884</b>	<b>34,135</b>	<b>42,607</b>	<b>59,656</b>	<b>65,606</b>	<b>84,573</b>	<b>101,189</b>	<b>12,878</b>	<b>85,112</b>	<b>97,734</b>	<b>10,525</b>	<b>112,332</b>	<b>100</b>	<b>32.0</b>	<b>667,397</b>
Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))		0	0	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0	1	0.00	-	23
Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)		0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	1	0.00	-50.0	5
Ketamine(愷他命)、Phenacetin(非那西汀)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0.01	-	6
Ketamine(愷他命)、PMEA(3)(對-甲氧基乙基安非他命)		0	1	0	0	0	0	4	0	0	1	1	0	6	0.01	500.0	12
Ketamine(愷他命)、Procaine(普卡因)		4	19	4	1	1	17	6	29	0	0	0	4	4	0.00	-	85
Lidocaine(利度卡因)		4	6	1	3	1	5	3	2	6	13	13	3	4	0.00	-69.2	42
Lorazepam(勞拉西洋)		12	13	14	8	5	11	7	10	0	16	18	1	10	0.01	-37.5	108
LSD(參角二乙胺)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	15	0.01	-	15
MBZP(1-methyl-4-benzylpiperazine)、Procaine(普卡因)、N-Benzylpiperazine(BZP)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.01	-	7
MDA(3,4-亞甲基雙氧安非他命)		44	19	40	194	86	21	30	35	0	21	22	0	26	0.02	23.8	517
MDA(3,4-亞甲基雙氧安非他命)、Caffeine(咖啡因)		10	10	91	9	63	265	206	514	11	110	117	6	62	0.06	-43.6	1,347
MDA(3,4-亞甲基雙氧安非他命)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	1	0	1	5	3	2	0	3	3	0	3	0.00	0.0	18
MDA(3,4-亞甲基雙氧安非他命)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	1	10	1	2	0	8	8	0	3	0.00	-62.5	25
MDA(3,4-亞甲基雙氧安非他命)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.00	-	5
MDA(3,4-亞甲基雙氧安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	2	6	0	0	0	0	5	0.00	-	13
MDDMA(MDDMA)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	4	0	7	0.01	75.0	11
MDDMA(MDDMA)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	12	0.01	300.0	15
MDDMA(MDDMA)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	49	49	0	1	0.00	-98.0	50
<b>MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)</b>		<b>715</b>	<b>476</b>	<b>394</b>	<b>1278</b>	<b>1571</b>	<b>1190</b>	<b>561</b>	<b>520</b>	<b>6</b>	<b>407</b>	<b>486</b>	<b>53</b>	<b>417</b>	<b>0.37</b>	<b>2.5</b>	<b>7608</b>
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、bk-MDMA、Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)		0	0	0	1	3	9	43	6	0	2	2	2	4	0.00	100.0	68
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		14	9	33	68	98	256	158	374	6	970	983	16	595	0.53	-38.7	2,588

表二

## 台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：107/01/25

檢出成分(a)	年度	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年			106年			較去年1-10月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										10月	1-10月(c)	1-12月	10月	1-10月(d)	1-10月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
<b>總計(b)</b>		<b>37,681</b>	<b>31,884</b>	<b>34,135</b>	<b>42,607</b>	<b>59,656</b>	<b>65,606</b>	<b>84,573</b>	<b>101,189</b>	<b>12,878</b>	<b>85,112</b>	<b>97,734</b>	<b>10,525</b>	<b>112,332</b>	<b>100</b>	<b>32.0</b>	<b>667,397</b>
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	0.07	-	75
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Flunitrazepam(氟硝西洋)		0	0	0	0	0	0	2	1	0	1	3	0	2	0.00	100.0	8
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)		136	193	264	62	84	84	33	23	2	17	20	1	11	0.01	-35.3	910
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)		7	3	10	22	30	27	28	0	1	3	3	0	2	0.00	-33.3	132
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)		0	0	4	0	1	22	15	0	13	13	13	0	1	0.00	-92.3	56
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	7	12	41	11	0	63	63	0	2	0.00	-96.8	136
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、PMEA(3)(對-甲氧基乙基安非他命)		0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	11	0.01	-	12
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))		0	0	0	0	0	0	47	0	0	0	1	0	56	0.05	-	104
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	1	1	10	0	0	0	0	0	1	0.00	-	13
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)		50	56	40	45	135	12	320	9	0	2	2	0	3	0.00	50.0	672
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		16	97	57	26	4	36	110	3	0	2	2	2	21	0.02	950.0	372
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)		9	22	58	42	64	19	14	0	0	18	21	0	2	0.00	-88.9	251
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)		0	20	31	38	18	13	3	5	0	1	1	0	4	0.00	300.0	133
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	0	1	0.00	-96.2	27

表二

## 台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：107/01/25

檢出成分(a)	年度	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年			106年			較去年1-10月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										10月	1-10月(c)	1-12月	10月	1-10月(d)	1-10月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
<b>總計(b)</b>		<b>37,681</b>	<b>31,884</b>	<b>34,135</b>	<b>42,607</b>	<b>59,656</b>	<b>65,606</b>	<b>84,573</b>	<b>101,189</b>	<b>12,878</b>	<b>85,112</b>	<b>97,734</b>	<b>10,525</b>	<b>112,332</b>	<b>100</b>	<b>32.0</b>	<b>667,397</b>
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	1	0	0	1	23	0	0	0	0	0	0	1	0.00	-	26
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Procaine(普卡因)		0	0	0	3	2	1	0	0	0	2	2	0	1	0.00	-50.0	9
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)		0	2	1	1	4	4	37	14	2	11	12	0	7	0.01	-36.4	82
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	17	0	0	12	8	5	64	67	8	280	0.25	337.5	384
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	0.03	-	38
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、PMA(4-甲氧基安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	0.00	-	5
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、PMA(4-甲氧基安非他命)、管制藥品(管制藥品)		0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	6	0	4	0.00	100.0	10
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、PMEA(3)(對-甲氧基乙基安非他命)		0	0	0	0	0	0	8	0	0	1	1	0	1	0.00	0.0	10
Mefenamic acid(Mefenamic acid)		3	3	4	2	4	1	0	0	0	5	5	0	2	0.00	-60.0	24
Menthol(薄荷腦)		2	1	0	5	13	0	0	0	0	0	0	0	2	0.00	-	23
Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	5	5	0	0	0	1	0	1	0.00	-	12
Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Ethenzamide(Ethoxybenzamide)(乙氧基苯胺)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	11	0.01	175.0	15
Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、bk-MDMA(Methylone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0	15	0.01	150.0	21
Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、bk-MDMA, Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)		0	0	2	3	0	7	356	65	0	8	9	0	16	0.01	100.0	458
Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、bk-MDMA, Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	20	4	0	43	3982	573	2	16	17	0	5	0.00	-68.8	4,644
Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	15	0	0	128	1992	61	51	232	283	40	277	0.25	19.4	2,756

表二

## 台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：107/01/25

檢出成分(a)	年度	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年			106年			較去年1-10月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										10月	1-10月(c)	1-12月	10月	1-10月(d)	1-10月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
<b>總計(b)</b>		<b>37,681</b>	<b>31,884</b>	<b>34,135</b>	<b>42,607</b>	<b>59,656</b>	<b>65,606</b>	<b>84,573</b>	<b>101,189</b>	<b>12,878</b>	<b>85,112</b>	<b>97,734</b>	<b>10,525</b>	<b>112,332</b>	<b>100</b>	<b>32.0</b>	<b>667,397</b>
Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Caffeine(咖啡因)、bk-MDMA(Methylone)		0	0	0	0	0	0	0	4	0	9	9	1	18	0.02	100.0	31
Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Caffeine(咖啡因)、Ethenzamide(Ethoxybenzamide)(乙氧基苯胺)		0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3	0.00	-	6
Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)、bk-MDMA(Methylone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0.04	-	40
Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	0.03	-	39
Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	11	0	58	0.05	480.0	69
Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、bk-MDMA(Methylone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0.01	-	14
<b>Mephedrone(Mephedrone)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102</b>	<b>34</b>	<b>12</b>	<b>33</b>	<b>297</b>	<b>212</b>	<b>41</b>	<b>227</b>	<b>292</b>	<b>121</b>	<b>1316</b>	<b>1.17</b>	<b>479.7</b>	<b>2298</b>
Mephentermine(美芬丁胺)		2	2	1	0	1	2	2	3	0	0	0	0	1	0.00	-	14
Metadone(美沙冬)		7	43	49	9	4	5	0	1	0	4	4	0	2	0.00	-50.0	124
Methamphetamine(甲基安非他命)		11158	11697	13886	14305	15783	14843	18893	21118	5012	24622	28195	2178	24909	22.17	1.2	174,787
Methamphetamine(甲基安非他命)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)		0	3	0	0	3	0	1	1	0	4	4	0	3	0.00	-25.0	15
Methamphetamine(甲基安非他命)、bk-MDMA, Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)		0	0	0	7	5	2	0	0	0	0	0	0	1	0.00	-	15
Methamphetamine(甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		17	74	21	33	43	5	22	276	1	63	65	3	33	0.03	-47.6	589
Methamphetamine(甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	0	5	0.00	-	80
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ephedrine(麻黃鹼)		137	39	12	52	27	15	60	48	20	58	60	8	62	0.06	6.9	512
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ephedrine(麻黃鹼)、Pseudoephedrine(假麻黃鹼)		6	9	2	18	17	20	115	3	0	1	1	1	10	0.01	900.0	201
Methamphetamine(甲基安非他命)、Flunitrazepam(氟硝西洋)		1	1	1	1	0	3	3	3	1	2	2	0	2	0.00	0.0	17
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)		28	58	70	77	50	51	111	84	0	47	54	3	30	0.03	-36.2	613

表二

## 台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：107/01/25

檢出成分(a)	年度	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年			106年			較去年1-10月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										10月	1-10月(c)	1-12月	10月	1-10月(d)	1-10月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
<b>總計(b)</b>		<b>37,681</b>	<b>31,884</b>	<b>34,135</b>	<b>42,607</b>	<b>59,656</b>	<b>65,606</b>	<b>84,573</b>	<b>101,189</b>	<b>12,878</b>	<b>85,112</b>	<b>97,734</b>	<b>10,525</b>	<b>112,332</b>	<b>100</b>	<b>32.0</b>	<b>667,397</b>
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13	0	1	0.00	-92.3	14
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)		0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.00	-	5
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nicotine(尼古丁)		2	0	0	1	0	4	1	1	0	1	1	0	1	0.00	0.0	11
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)		1	0	0	0	0	4	2	0	0	1	1	0	11	0.01	1,000.0	19
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)		0	0	0	0	0	0	0	1	0	7	7	0	2	0.00	-71.4	10
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		1	0	0	0	0	0	0	2	0	3	3	0	1	0.00	-66.7	7
Methamphetamine(甲基安非他命)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.00	-	5
Methamphetamine(甲基安非他命)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	105	0.09	-	107
Methamphetamine(甲基安非他命)、Methylephedrine(甲基麻黃鹼)		2	9	1	9	1	5	4	1	0	3	3	0	46	0.04	1,433.3	81
Methamphetamine(甲基安非他命)、Methylephedrine(甲基麻黃鹼)、Caffeine(咖啡因)		0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	1	1	1	0.00	0.0	5
Methamphetamine(甲基安非他命)、N,N-Dimethylamphetamine(N,N-二甲基安非他命)		12	4	15	20	6	4	4	9	0	1	1	8	28	0.02	2,700.0	103
Methamphetamine(甲基安非他命)、N,N-Dimethylamphetamine(N,N-二甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	1	0.00	-	6
Methamphetamine(甲基安非他命)、N,N-Dimethylamphetamine(N,N-二甲基安非他命)、GHB(伽瑪羥基丁酸)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)、gamma-Butyrolactone(gamma-Butyrolactone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	293	0.26	-	293
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)		15	7	3	1	9	6	0	6	2	7	10	5	47	0.04	571.4	104
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)		0	0	0	0	0	0	0	7	5	8	19	1	27	0.02	237.5	53

表二

## 台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：107/01/25

檢出成分(a)	年度	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年			106年			較去年1-10月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										10月	1-10月(c)	1-12月	10月	1-10月(d)	1-10月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
<b>總計(b)</b>		<b>37,681</b>	<b>31,884</b>	<b>34,135</b>	<b>42,607</b>	<b>59,656</b>	<b>65,606</b>	<b>84,573</b>	<b>101,189</b>	<b>12,878</b>	<b>85,112</b>	<b>97,734</b>	<b>10,525</b>	<b>112,332</b>	<b>100</b>	<b>32.0</b>	<b>667,397</b>
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	0	2	0.00	-77.8	11
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Fluoxetine(富魯歐西汀)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56	0.05	-	56
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Fluoxetine(富魯歐西汀)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)、Imipramine(Imipramine)		0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	5	2	2	0.00	-60.0	7
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		3	3	0	0	3	1	6	4	2	18	18	10	42	0.04	133.3	80
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	2	4	16	32	6	20	0.02	25.0	54
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nitrazepam(硝西洋)		1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	0.00	-	5
Methamphetamine(甲基安非他命)、Pseudoephedrine(假麻黃鹼)		3	23	50	56	56	11	17	3	2	6	6	4	47	0.04	683.3	272
Methamphetamine(甲基安非他命)、Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)		2	3	0	4	1	4	4	5	0	2	2	2	5	0.00	150.0	30
Methamphetamine(甲基安非他命)、Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、cannabinol(大麻酚)		0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	0	3	0.00	200.0	6
Methcathinone(甲基卡西酮)		0	0	1	3	0	0	1	22	0	20	20	0	1	0.00	-95.0	48
Methoxymethamphetamine(甲氧基甲基安非他命)、5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine)、bk-MDMA, Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91	0.08	-	91
Methoxymethamphetamine(甲氧基甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	2	0.00	-	22
Methoxymethamphetamine(甲氧基甲基安非他命)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345	0.31	-	345

表二

## 台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：107/01/25

檢出成分(a)	年度	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年			106年			較去年1-10月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										10月	1-10月(c)	1-12月	10月	1-10月(d)	1-10月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
<b>總計(b)</b>		<b>37,681</b>	<b>31,884</b>	<b>34,135</b>	<b>42,607</b>	<b>59,656</b>	<b>65,606</b>	<b>84,573</b>	<b>101,189</b>	<b>12,878</b>	<b>85,112</b>	<b>97,734</b>	<b>10,525</b>	<b>112,332</b>	<b>100</b>	<b>32.0</b>	<b>667,397</b>
Methoxymethamphetamine(甲氧基甲基安非他命)、phenazepam(芬納西洋)、4-chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0.01	-	9
Methoxymethcathinone(甲氧基甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	1	1	676	0	1	7	0	2	0.00	100.0	687
Methylenedioxypropylvalerone(MDPV)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	60	0.05	-	60
Methylenedioxypropylvalerone(MDPV)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	1077	0	0	0	0	2	0.00	-	1,079
Methylephedrine(甲基麻黃鹼)		29	34	10	51	42	18	237	26	0	10	10	2	16	0.01	60.0	473
Methylephedrine(甲基麻黃鹼)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	3	5	9	0	0	0	1	6	0.01	-	23
methylpentedrone; 4-MPD(methylpentedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	4	0.00	300.0	5
methylpentedrone; 4-MPD(methylpentedrone)、Ketamine(愷他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	80	0	1	0.00	-98.8	81
methylpentedrone; 4-MPD(methylpentedrone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.01	-	10
Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone(Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	4	32	0.03	540.0	37
Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone(Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	1	5	0.00	-	20
Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone(Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、bromoethcathinone(溴乙基卡西酮)、Ketamine(愷他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0.02	-	18

表二

## 台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：107/01/25

檢出成分(a)	年度	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年			106年		較去年1-10月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										10月	1-10月(c)	1-12月	10月	1-10月(d)			1-10月小計百分比(%)【(d/b)*100】
<b>總計(b)</b>		<b>37,681</b>	<b>31,884</b>	<b>34,135</b>	<b>42,607</b>	<b>59,656</b>	<b>65,606</b>	<b>84,573</b>	<b>101,189</b>	<b>12,878</b>	<b>85,112</b>	<b>97,734</b>	<b>10,525</b>	<b>112,332</b>	<b>100</b>	<b>32.0</b>	<b>667,397</b>
Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone(Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、bromoethcathinone(溴乙基卡西酮)、methylpentedrone; 4-MPD(methylpentedrone)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	399	0.36	-	399
Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone(Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	78	0.07	-	78
Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone(Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone)、4-chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、bromoethcathinone(溴乙基卡西酮)、methylpentedrone; 4-MPD(methylpentedrone)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0.02	-	24
Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone(Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone)、4-chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)、bromoethcathinone(溴乙基卡西酮)、methylpentedrone; 4-MPD(methylpentedrone)、bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77	0.07	-	77
Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone(Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone)、4-chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)、bromoethcathinone(溴乙基卡西酮)、methylpentedrone; 4-MPD(methylpentedrone)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	1070	1071	1088	0	45	0.04	-95.8	1,133

表二

## 台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：107/01/25

檢出成分(a)	年度	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年			106年		較去年1-10月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										10月	1-10月(c)	1-12月	10月	1-10月(d)			1-10月小計百分比(%)【(d/b)*100】
<b>總計(b)</b>		<b>37,681</b>	<b>31,884</b>	<b>34,135</b>	<b>42,607</b>	<b>59,656</b>	<b>65,606</b>	<b>84,573</b>	<b>101,189</b>	<b>12,878</b>	<b>85,112</b>	<b>97,734</b>	<b>10,525</b>	<b>112,332</b>	<b>100</b>	<b>32.0</b>	<b>667,397</b>
Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone(Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone)、4-chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)、bromoethcathinone(溴乙基卡西酮)、methylpentedrone; 4-MPD(methylpentedrone)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)、meta-Chlorophenylpiperazine(mCPP)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.01	-	6	
Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone(Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone)、4-chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)、bromoethcathinone(溴乙基卡西酮)、methylpentedrone; 4-MPD(methylpentedrone)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95	0.08	-	95	
Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone(Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone)、4-chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0.01	-	9	
Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone(Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone)、4-chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	15	0.01	-	15	
Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone(Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone)、4-chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)、PMMA(對-甲氧基甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144	0.13	-	144	
Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone(Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	5	25	25	10	156	0.14	524.0	181
Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone(Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	2	27	27	0	20	0.02	-25.9	47

表二

## 台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：107/01/25

檢出成分(a)	年度	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年			106年		較去年1-10月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										10月	1-10月(c)	1-12月	10月	1-10月(d)			1-10月小計百分比(%)【(d/b)*100】
<b>總計(b)</b>		<b>37,681</b>	<b>31,884</b>	<b>34,135</b>	<b>42,607</b>	<b>59,656</b>	<b>65,606</b>	<b>84,573</b>	<b>101,189</b>	<b>12,878</b>	<b>85,112</b>	<b>97,734</b>	<b>10,525</b>	<b>112,332</b>	<b>100</b>	<b>32.0</b>	<b>667,397</b>
Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone(Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone)、Flunitrazepam(氟硝西洋)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0.01	-	9	
Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone(Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	0.01	-	7	
Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone(Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone)、methylpentedrone; 4-MPD(methylpentedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	11	0.01	-	11	
Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone(Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone)、methylpentedrone; 4-MPD(methylpentedrone)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0.03	-	31	
Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone(Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone)、methylpentedrone; 4-MPD(methylpentedrone)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.01	-	8	
Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone(Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone)、methylpentedrone; 4-MPD(methylpentedrone)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0.00	-	5	
Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone(Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0.01	-	12	
Midazolam(咪達唑他)		0	1	0	2	2	3	2	0	0	1	2	0	2	0.00	100.0	14
Mirtazapine(美達紗賓)		0	0	0	1	0	1	3	0	0	1	1	0	2	0.00	100.0	8
MMB-FUBINACA; FUB-AMB(AMB-FUBINACA)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	6	0.02	-	29	
Modafinil(莫待芬寧)		0	0	2	3	6	1	8	12	0	6	8	0	8	0.01	33.3	48
Morphine(嗎啡)		19	8	12	12	20	13	15	9	0	16	17	4	24	0.02	50.0	149
N,N-Dimethylamphetamine(N,N-二甲基安非他命)		35	5	3	49	5	6	3	12	0	14	14	0	1	0.00	-92.9	133
naloxone(naloxone)		0	0	0	0	6	1	0	1	0	2	2	0	5	0.00	150.0	15
naloxone(naloxone)、Buprenorphine(丁基原啡因)		0	0	0	1	7	17	25	24	7	29	31	5	26	0.02	-10.3	131

表二

## 台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：107/01/25

檢出成分(a)	年度	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年			106年		較去年1-10月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										10月	1-10月(c)	1-12月	10月	1-10月(d)			1-10月小計百分比(%)【(d/b)*100】
<b>總計(b)</b>		<b>37,681</b>	<b>31,884</b>	<b>34,135</b>	<b>42,607</b>	<b>59,656</b>	<b>65,606</b>	<b>84,573</b>	<b>101,189</b>	<b>12,878</b>	<b>85,112</b>	<b>97,734</b>	<b>10,525</b>	<b>112,332</b>	<b>100</b>	<b>32.0</b>	<b>667,397</b>
naloxone(naloxone)、Heroin(海洛因)、Buprenorphine(丁基原啡因)		0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	3	0	3	0.00	50.0	8
Nicotine(尼古丁)		3	15	16	27	25	50	45	38	3	50	52	2	33	0.03	-34.0	304
Nimetazepam(硝甲西洋)		316	346	305	336	949	407	312	310	69	451	542	32	445	0.40	-1.3	4268
Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		8	7	18	22	36	67	98	565	4	56	77	2	94	0.08	67.9	992
Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、bk-MDMA, Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	67	0	107	160	0	29	0.03	-72.9	256
Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	16	114	327	729	217	6613	5.89	1,922.3	7358
Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)、bk-MDMA, Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	13	0	1	1	0	11	0.01	1,000.0	25
Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	8	0.01	700.0	11
Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	6	0	0	3	3	4	9	0.01	200.0	18
Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	7	3	35	37	1	1112	0.99	3,077.1	1,156
Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)		4	8	3	7	5	21	18	8	0	13	15	4	67	0.06	415.4	156
Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	3	0.00	-	5
Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0.02	-	19
Nitrazepam(硝西洋)		16	17	93	96	88	34	5	1	0	17	17	2	43	0.04	152.9	410
NM-2201, CBL-2201(NM-2201)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.00	-	5
N-methyltryptamine(NMT)、DMT(二甲基色胺)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67	0.06	-	67
PENTYLONE(PENTYLONE)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	0.04	-	42
PENTYLONE(PENTYLONE)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.01	-	10

表二

## 台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：107/01/25

檢出成分(a)	年度								105年			106年			較去年1-10月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	10月	1-10月(c)	1-12月	10月	1-10月(d)	1-10月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
<b>總計(b)</b>	<b>37,681</b>	<b>31,884</b>	<b>34,135</b>	<b>42,607</b>	<b>59,656</b>	<b>65,606</b>	<b>84,573</b>	<b>101,189</b>	<b>12,878</b>	<b>85,112</b>	<b>97,734</b>	<b>10,525</b>	<b>112,332</b>	<b>100</b>	<b>32.0</b>	<b>667,397</b>
PENTYLONE(PENTYLONE)、4-chloroethcathinone(4-CEC)(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.01	-	6
PENTYLONE(PENTYLONE)、4-chloroethcathinone(4-CEC)(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.01	-	8
<b>phenazepam(芬納西洋)</b>	0	0	0	0	6	83	910	156	18	79	129	20	252	0.22	219.0	1536
phenazepam(芬納西洋)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	0.03	-	32
phenazepam(芬納西洋)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.01	-	6
phenazepam(芬納西洋)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.01	-	10
phenazepam(芬納西洋)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)、bk-MDMA, Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0.01	-	15

表二

## 台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：107/01/25

檢出成分(a)	年度								105年			106年			較去年1-10月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	10月	1-10月(c)	1-12月	10月	1-10月(d)	1-10月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
<b>總計(b)</b>	<b>37,681</b>	<b>31,884</b>	<b>34,135</b>	<b>42,607</b>	<b>59,656</b>	<b>65,606</b>	<b>84,573</b>	<b>101,189</b>	<b>12,878</b>	<b>85,112</b>	<b>97,734</b>	<b>10,525</b>	<b>112,332</b>	<b>100</b>	<b>32.0</b>	<b>667,397</b>
phenazepam(芬納西洋)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	28	0.02	2,700.0	29
phenazepam(芬納西洋)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯茶噁唑林)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0.00	-	5
phenazepam(芬納西洋)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0	5	0.00	-	65
phenazepam(芬納西洋)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115	0.10	-	115
phenazepam(芬納西洋)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、bk-MDMA, Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0.02	-	24
phenazepam(芬納西洋)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0	74	0.07	1,133.3	80
phenazepam(芬納西洋)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.01	-	6

表二

## 台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：107/01/25

檢出成分(a)	年度	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年			106年			較去年1-10月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										10月	1-10月(c)	1-12月	10月	1-10月(d)	1-10月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
<b>總計(b)</b>		<b>37,681</b>	<b>31,884</b>	<b>34,135</b>	<b>42,607</b>	<b>59,656</b>	<b>65,606</b>	<b>84,573</b>	<b>101,189</b>	<b>12,878</b>	<b>85,112</b>	<b>97,734</b>	<b>10,525</b>	<b>112,332</b>	<b>100</b>	<b>32.0</b>	<b>667,397</b>
phenazepam(芬納西洋)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、PMA(4-甲氧基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.01	-	6
phenazepam(芬納西洋)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47	0	4	0.00	-	51
phenazepam(芬納西洋)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0.01	-	6
phenazepam(芬納西洋)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.01	-	10
phenazepam(芬納西洋)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、PMA(4-甲氧基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0.01	-	15
phenazepam(芬納西洋)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、PMMA(對-甲氧基甲基安非他命)、bk-MDMA、Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127	0.11	-	127
phenazepam(芬納西洋)、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	61	0	12	17	0	1	0.00	-91.7	79
phenazepam(芬納西洋)、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、MDA(3,4-亞甲基雙氧安非他命)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、PMA(4-甲氧基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	0.01	-	9

表二

## 台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：107/01/25

檢出成分(a)	年度	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年			106年			較去年1-10月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										10月	1-10月(c)	1-12月	10月	1-10月(d)	1-10月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
<b>總計(b)</b>		<b>37,681</b>	<b>31,884</b>	<b>34,135</b>	<b>42,607</b>	<b>59,656</b>	<b>65,606</b>	<b>84,573</b>	<b>101,189</b>	<b>12,878</b>	<b>85,112</b>	<b>97,734</b>	<b>10,525</b>	<b>112,332</b>	<b>100</b>	<b>32.0</b>	<b>667,397</b>
phenazepam(芬納西洋)、4-chloroethcathinone(4-CEC)(氯乙基卡西酮)、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.01	-	6
phenazepam(芬納西洋)、4-chloroethcathinone(4-CEC)(氯乙基卡西酮)、bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0.13	-	150
phenazepam(芬納西洋)、4-chloroethcathinone(4-CEC)(氯乙基卡西酮)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0.01	-	9
phenazepam(芬納西洋)、5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine)、bk-MDMA, Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55	0.05	-	55
phenazepam(芬納西洋)、5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine)、Ketamine(愷他命)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Caffeine(咖啡因)、bk-MDMA(Methylone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.01	-	10
phenazepam(芬納西洋)、5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine)、Ketamine(愷他命)、PMMA(對-甲氧基甲基安非他命)、bk-MDMA, Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.00	-	5
phenazepam(芬納西洋)、5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Caffeine(咖啡因)、bk-MDMA(Methylone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57	0.05	-	57
phenazepam(芬納西洋)、5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、bk-MDMA(Methylone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.00	-	5

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：107/01/25

檢出成分(a)	年度	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年			106年			較去年1-10月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										10月	1-10月(c)	1-12月	10月	1-10月(d)	1-10月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
<b>總計(b)</b>		<b>37,681</b>	<b>31,884</b>	<b>34,135</b>	<b>42,607</b>	<b>59,656</b>	<b>65,606</b>	<b>84,573</b>	<b>101,189</b>	<b>12,878</b>	<b>85,112</b>	<b>97,734</b>	<b>10,525</b>	<b>112,332</b>	<b>100</b>	<b>32.0</b>	<b>667,397</b>
phenazepam(芬納西洋)、5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine)、PMMA(對-甲氧基安非他命)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Caffeine(咖啡因)、bk-MDMA(Methylone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.00	-	5	
phenazepam(芬納西洋)、5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine)、PMMA(對-甲氧基安非他命)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、bk-MDMA(Methylone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.00	-	5	
phenazepam(芬納西洋)、alpha-PVP(非)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(非))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.00	-	5	
phenazepam(芬納西洋)、alpha-PVP(非)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(非))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	9	10	0	20	0.02	122.2	30	
phenazepam(芬納西洋)、alpha-PVP(非)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(非))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	0	1	0.00	-95.8	25	
phenazepam(芬納西洋)、Benzedrone(4-MBC, 4-Methyl-N-benzylcathinone)(2-(苄基氨基)-1-对甲基苯基丙-1-酮)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0.02	-	20	
phenazepam(芬納西洋)、bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	4	59	0.05	-	72	
phenazepam(芬納西洋)、bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	0.03	-	38	
phenazepam(芬納西洋)、bromoethcathinone(溴乙基卡西酮)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.01	-	6	
phenazepam(芬納西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	3	45	261	14	17	20	1	89	0.08	423.5	418
phenazepam(芬納西洋)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	78	81	7	597	0.53	665.4	678
phenazepam(芬納西洋)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))		0	0	0	0	0	0	0	5	2	2	2	0	1	0.00	-50.0	8

表二

## 台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：107/01/25

檢出成分(a)	年度	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年			106年			較去年1-10月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										10月	1-10月(c)	1-12月	10月	1-10月(d)	1-10月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
<b>總計(b)</b>		<b>37,681</b>	<b>31,884</b>	<b>34,135</b>	<b>42,607</b>	<b>59,656</b>	<b>65,606</b>	<b>84,573</b>	<b>101,189</b>	<b>12,878</b>	<b>85,112</b>	<b>97,734</b>	<b>10,525</b>	<b>112,332</b>	<b>100</b>	<b>32.0</b>	<b>667,397</b>
phenazepam(芬納西洋)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	3	20	81	206	0	110	0.10	35.8	319
phenazepam(芬納西洋)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	5	8	61	61	0	107	0.10	75.4	173
phenazepam(芬納西洋)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.01	-	7
phenazepam(芬納西洋)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	39	0	4	0.00	-89.7	43
phenazepam(芬納西洋)、Delorazepam(地洛西洋)		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	5	0.00	-	8
phenazepam(芬納西洋)、Ketamine(愷他命)		0	0	0	0	0	4	7	2	0	0	1	0	7	0.01	-	21
phenazepam(芬納西洋)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	5	0	0	1	1	0	9	0.01	800.0	15
phenazepam(芬納西洋)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	9	0.01	800.0	11
phenazepam(芬納西洋)、Ketamine(愷他命)、Delorazepam(地洛西洋)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.01	-	8
phenazepam(芬納西洋)、Ketamine(愷他命)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	4	0	0	10	10	0	1	0.00	-90.0	15
phenazepam(芬納西洋)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	6	0.01	-	7
phenazepam(芬納西洋)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))		0	0	0	0	0	0	79	0	0	0	0	0	1	0.00	-	80
phenazepam(芬納西洋)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、bk-MDMA、Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	170	41	0	0	0	0	1	0.00	-	212
phenazepam(芬納西洋)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	3	0	3	28	33	4	24	0.02	-14.3	60

表二

## 台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：107/01/25

檢出成分(a)	年度	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年			106年		較去年1-10月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										10月	1-10月(c)	1-12月	10月	1-10月(d)			1-10月小計百分比(%)【(d/b)*100】
<b>總計(b)</b>		<b>37,681</b>	<b>31,884</b>	<b>34,135</b>	<b>42,607</b>	<b>59,656</b>	<b>65,606</b>	<b>84,573</b>	<b>101,189</b>	<b>12,878</b>	<b>85,112</b>	<b>97,734</b>	<b>10,525</b>	<b>112,332</b>	<b>100</b>	<b>32.0</b>	<b>667,397</b>
phenazepam(芬納西洋)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Caffeine(咖啡因)、bk-MDMA(Methylone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0.01	-	14
phenazepam(芬納西洋)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	0	1	0.00	-90.9	12
phenazepam(芬納西洋)、Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone(Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、bromoethcathinone(溴乙基卡西酮)、Ketamine(愷他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0.01	-	12
phenazepam(芬納西洋)、Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone(Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0.04	-	50
phenazepam(芬納西洋)、Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone(Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone)、4-chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)、methylpentdrone; 4-MPD(methylpentdrone)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.00	-	5
phenazepam(芬納西洋)、Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone(Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.01	-	10
phenazepam(芬納西洋)、Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone(Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90	0.08	-	90
phenazepam(芬納西洋)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	493	0	0	0	0	2	6	0.01	-	499
phenazepam(芬納西洋)、PNMA(對-甲氧基甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	3	0.00	-	14

表二

## 台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：107/01/25

檢出成分(a)	年度	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年			106年			較去年1-10月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										10月	1-10月(c)	1-12月	10月	1-10月(d)	1-10月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
<b>總計(b)</b>		<b>37,681</b>	<b>31,884</b>	<b>34,135</b>	<b>42,607</b>	<b>59,656</b>	<b>65,606</b>	<b>84,573</b>	<b>101,189</b>	<b>12,878</b>	<b>85,112</b>	<b>97,734</b>	<b>10,525</b>	<b>112,332</b>	<b>100</b>	<b>32.0</b>	<b>667,397</b>
phenazepam(芬納西洋)、XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)咪啉)(3))、5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine)、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)、Amitriptyline(二苯環庚丙烷、二苯環庚丙胺)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	0.01	-	12
Phenylpropanolamine(去甲麻黃鹼)		15	11	0	10	21	38	137	66	4	47	53	2	44	0.04	-6.4	395
PMA(4-甲氧基安非他命)		0	0	0	0	0	3	1	57	1	26	28	5	47	0.04	80.8	136
PMA(4-甲氧基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	2	30	3	29	1	4	5	0	35	0.03	775.0	104
PMA(4-甲氧基安非他命)、Caffeine(咖啡因)、4-fluoroamphetamine(4-氟安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	7	0	6	0.01	100.0	13
PMA(4-甲氧基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	2	0.00	-	9
PMA(4-甲氧基安非他命)、PMMA(對-甲氧基甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	1	0	5	0.00	400.0	9
PMEA(3)(對-甲氧基乙基安非他命)		0	10	4	0	0	0	1	2	0	1	1	0	6	0.01	500.0	24
<b>PMMA(對-甲氧基甲基安非他命)</b>		<b>91</b>	<b>60</b>	<b>17</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>95</b>	<b>0</b>	<b>47</b>	<b>48</b>	<b>104</b>	<b>159</b>	<b>0.14</b>	<b>238.3</b>	<b>486</b>
PMMA(對-甲氧基甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	951	0	17	29	0	9	0.01	-47.1	989
PMMA(對-甲氧基甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	508	0.45	-	508
PMMA(對-甲氧基甲基安非他命)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.01	-	7
PMMA(對-甲氧基甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	1	4	0.00	100.0	8
Prednisolone(Prednisolone)		0	1	2	1	5	0	0	0	0	0	0	0	1	0.00	-	10
Propranolol(心臟病藥)		2	1	0	2	0	0	1	0	1	1	1	0	2	0.00	100.0	9
Pseudoephedrine(假麻黃鹼)		19	101	96	114	175	94	60	57	4	23	29	4	27	0.02	17.4	772
Pseudoephedrine(假麻黃鹼)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Dextromethorphan(德礎美蘇芬)		0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	1	0.00	-	5
Pseudoephedrine(假麻黃鹼)、Thiamylal(治得舒)		3	30	11	1	5	5	1	6	0	0	0	0	4	0.00	-	66
Psilocine(裸頭草辛)		0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0.00	-	7

表二

## 台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：107/01/25

檢出成分(a)	年度	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年			106年			較去年1-10月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										10月	1-10月(c)	1-12月	10月	1-10月(d)	1-10月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
<b>總計(b)</b>		<b>37,681</b>	<b>31,884</b>	<b>34,135</b>	<b>42,607</b>	<b>59,656</b>	<b>65,606</b>	<b>84,573</b>	<b>101,189</b>	<b>12,878</b>	<b>85,112</b>	<b>97,734</b>	<b>10,525</b>	<b>112,332</b>	<b>100</b>	<b>32.0</b>	<b>667,397</b>
Quetiapine(思樂康)		2	0	0	2	1	0	5	1	0	1	2	0	4	0.00	300.0	17
Sibutramine(諾美婷)		3	1	3	3	3	0	6	3	0	1	1	1	1	0.00	0.0	24
Sildenafil(威而剛)		0	0	1	4	0	11	7	10	10	23	29	9	48	0.04	108.7	110
Tadalafil(Tadalafil)		0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1	1	2	0.00	-	6
Tetracaine(得特康)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	0.03	-	36
Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)		567	440	159	161	144	171	201	221	14	176	196	18	262	0.23	48.9	2,522
Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、cannabinol(大麻酚)		0	3	10	16	22	20	55	19	13	49	54	24	175	0.16	257.1	374
Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、Ketamine(愷他命)		11	15	4	4	14	26	10	8	0	2	2	1	5	0.00	150.0	99
Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、Ketamine(愷他命)、cannabinol(大麻酚)		0	0	0	4	2	7	9	2	0	4	4	1	5	0.00	25.0	33
Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、Ketamine(愷他命)、Nicotine(尼古丁)		0	2	2	1	3	5	8	4	0	4	5	0	1	0.00	-75.0	31
Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、Nicotine(尼古丁)		12	20	13	14	24	18	19	30	1	29	30	2	41	0.04	41.4	221
Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、Nicotine(尼古丁)、cannabinol(大麻酚)		0	0	1	0	2	3	1	2	0	3	3	2	27	0.02	800.0	39
Theobromine(Theobromine)、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	10	0	7	7	0	12	0.01	71.4	29
Theobromine(Theobromine)、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	7	0	6	6	0	3	0.00	-50.0	16
Theobromine(Theobromine)、4-Methylcathinone(4-甲基乙基卡西酮)、PENTYLONE(PENTYLONE)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.01	-	7

表二

## 台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：107/01/25

檢出成分(a)	年度	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年			106年		較去年1-10月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										10月	1-10月(c)	1-12月	10月	1-10月(d)			1-10月小計百分比(%)【(d/b)*100】
<b>總計(b)</b>		<b>37,681</b>	<b>31,884</b>	<b>34,135</b>	<b>42,607</b>	<b>59,656</b>	<b>65,606</b>	<b>84,573</b>	<b>101,189</b>	<b>12,878</b>	<b>85,112</b>	<b>97,734</b>	<b>10,525</b>	<b>112,332</b>	<b>100</b>	<b>32.0</b>	<b>667,397</b>
Theobromine(Theobromine)、5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、bk-MDMA, Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.01	-	6
Theobromine(Theobromine)、5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、bk-MDMA, Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0.01	-	9
Theobromine(Theobromine)、5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine)、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	0.00	-	5
Theobromine(Theobromine)、5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	0.00	-	5
Theobromine(Theobromine)、5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、bk-MDMA, Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.01	-	8
Theobromine(Theobromine)、5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、bk-MDMA, Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0.01	-	11
Theobromine(Theobromine)、5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	29	0.03	-	29

表二

## 台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：107/01/25

檢出成分(a)	年度	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年			106年			較去年1-10月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										10月	1-10月(c)	1-12月	10月	1-10月(d)	1-10月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
<b>總計(b)</b>		<b>37,681</b>	<b>31,884</b>	<b>34,135</b>	<b>42,607</b>	<b>59,656</b>	<b>65,606</b>	<b>84,573</b>	<b>101,189</b>	<b>12,878</b>	<b>85,112</b>	<b>97,734</b>	<b>10,525</b>	<b>112,332</b>	<b>100</b>	<b>32.0</b>	<b>667,397</b>
Theobromine(Theobromine)、5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、bk-MDMA, Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.01	-	6
Theobromine(Theobromine)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	21	0	13	14	2	13	0.01	0.0	48
Theobromine(Theobromine)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))		0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	10	0.01	-	14
Theobromine(Theobromine)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	2	3	0.00	-	13
Theobromine(Theobromine)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)		0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	4	0.00	-	6
Theobromine(Theobromine)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))		0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	36	4	28	0.02	-22.2	64
Theobromine(Theobromine)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、bk-MDMA, Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	3	0	4	0.00	33.3	9
Theobromine(Theobromine)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	0	20	0.02	0.0	40
Theobromine(Theobromine)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0.01	-	11
Theobromine(Theobromine)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	14	0.01	1,300.0	15
Theobromine(Theobromine)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	9	85	0.08	4,150.0	87
Theobromine(Theobromine)、phenazepam(芬納西洋)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	2	0.00	-33.3	5
Theophylline(氨基乙酸鈉茶鹼)		0	2	0	4	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0.00	-	9
TMCP-018(UR-144; KM-X1; MN-001)		0	0	0	0	0	0	0	0	5	8	8	0	5	0.00	-37.5	13
<b>Tramadol(特拉嗎竇)</b>		<b>13</b>	<b>16</b>	<b>27</b>	<b>19</b>	<b>31</b>	<b>22</b>	<b>19</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>0.01</b>	<b>11.1</b>	<b>179</b>

表二

## 台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：107/01/25

檢出成分(a)	年度								105年			106年			較去年1-10月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	10月	1-10月(c)	1-12月	10月	1-10月(d)	1-10月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
<b>總計(b)</b>	<b>37,681</b>	<b>31,884</b>	<b>34,135</b>	<b>42,607</b>	<b>59,656</b>	<b>65,606</b>	<b>84,573</b>	<b>101,189</b>	<b>12,878</b>	<b>85,112</b>	<b>97,734</b>	<b>10,525</b>	<b>112,332</b>	<b>100</b>	<b>32.0</b>	<b>667,397</b>
Tramadol(特拉嗎竇)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)	1	0	0	2	7	1	3	1	0	2	2	0	2	0.00	0.0	19
Trazodone(曲唑酮)	11	7	10	17	3	9	15	7	0	20	22	0	15	0.01	-25.0	116
Trifluoromethylphenylpiperazine(三氟甲苯哌嗪)	0	1	8	5	6	8	5	4	0	0	0	0	2	0.00	-	39
Trifluoromethylphenylpiperazine(三氟甲苯哌嗪)、Caffeine(咖啡因)	0	0	5	1	0	9	3	8	0	2	2	0	10	0.01	400.0	38
UR-144(UR-144)	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	1	0	2	0.00	100.0	5
Vanillin(香荳蔻醛)	0	0	0	0	4	6	0	0	0	0	0	0	7	0.01	-	17
Vanillin(香荳蔻醛)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	0	1	0.00	-85.7	8
XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)哌嗪)(3))	0	0	0	0	0	1	32	3	2	7	9	0	1	0.00	-85.7	46
XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)哌嗪)(3))、Ketamine(愷他命)	0	0	0	0	0	0	4	0	0	3	3	0	2	0.00	-33.3	9
XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)哌嗪)(3))、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、PMA(4-甲氧基安非他命)、GHB(伽瑪羥基丁酸)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	0.03	-	33
XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)哌嗪)(3))、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.01	-	8
XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)哌嗪)(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、GHB(伽瑪羥基丁酸)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.01	-	7
Zolpidem(佐沛眠)	24	22	19	21	23	18	22	47	1	34	38	5	30	0.03	-11.8	264
Zopiclone(唑匹可隆)	1	5	3	3	5	2	4	1	0	3	4	0	10	0.01	233.3	38

資料來源：衛生福利部食品藥物管理署、法務部調查局、內政部警政署刑事警察局、國防部憲兵指揮部、臺北市政府警察局刑事鑑識中心、高雄市立凱旋醫院、臺灣檢驗科技股份有限公司濫用藥物台北實驗室、高雄醫學大學附設中和紀念醫院、慈濟大學濫用藥物檢驗中心、衛生福利部草屯療養院、台北榮民總醫院、交通部民用航空局航空醫務中心、中山醫學大學附設醫院。

註1：自91年6月起，“檢出成分”排列順序將依英文字母A至Z依序排序，方便查閱。

註2：品項後面括號內之阿拉伯數表示管制級數。(2)係指第二級管制藥品；(3)係指第三級管制藥品；(4)係指第四級管制藥品。

表二之一

## 台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體106年10月首次檢出統計表

(Statistical Table for Drugs First time found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數, 製表日期: 107/01/25

檢出成分	月份	歷年總件數
	106年 10月	
<b>總計</b>	<b>779</b>	<b>779</b>
3, 4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3, 4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、1-(1, 3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	10	10
4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(4-Chloro-alpha-PVP)、Caffeine(咖啡因)	6	6
4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(4-Chloro-alpha-PVP)、Nicotine(尼古丁)	6	6
4-chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)、4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(4-Chloro-alpha-PVP)、Caffeine(咖啡因)	32	32
5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine)、bk-DMBDB(bk-DMBDB)、1-(1, 3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)	15	15
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、1-(1, 3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	24	24
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、3, 4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3, 4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)	40	40
bk-MBDB(Butylone)、bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	5	5
bk-MDDMA(bk-MDDMA)、bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Caffeine(咖啡因)	10	10
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	500	500
Chlorphenamine(氯苯那敏)、Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone(Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone)、1-(1, 3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Pseudoephedrine(假麻黃)、Caffeine(咖啡因)	22	22

表二之一

## 台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體106年10月首次檢出統計表

(Statistical Table for Drugs First time found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數, 製表日期: 107/01/25

檢出成分	月份	歷年總件數
	106年 10月	
<b>總計</b>	<b>779</b>	<b>779</b>
Fluoromethamphetamine(氟甲基安非他命)、5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine)、XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)吡啶)(3))、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	6	6
Ketamine(愷他命)、Phenacetin(非那西汀)	6	6
Methylenedioxypropylamphetamine(MDPV)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)	60	60
Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone(Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone)、methylpentadrone; 4-MPD(methylpentadrone)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)	5	5
phenazepam(芬納西洋)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)	5	5
phenazepam(芬納西洋)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	6	6
phenazepam(芬納西洋)、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、MDA(3,4-亞甲基雙氧安非他命)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、PMA(4-甲氧基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	9	9
phenazepam(芬納西洋)、XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)吡啶)(3))、5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine)、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)、Amitriptyline(二苯環庚丙烷、二苯環庚丙胺)	12	12

資料來源：衛生福利部食品藥物管理署、法務部調查局、內政部警政署刑事警察局、國防部憲兵指揮部、臺北市政府警察局刑事鑑識中心、高雄市立凱旋醫院、臺灣檢驗科技股份有限公司濫用藥物台北實驗室、高雄醫學大學附設中和紀念醫院、慈濟大學濫用藥物檢驗中心、衛生福利部草屯療養院、台北榮民總醫院、交通部民用航空局航空醫務中心、中山醫學大學附設醫院。

註：品項後面括號內之阿拉伯數表示管制級數。(2)係指第二級管制藥品；(3)係指第三級管制藥品；(4)係指第四級管制藥品；(非)係指非管制藥品。

表二之二

## 台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體106年10月通報表統計排名

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：107/01/25

排序	檢出成分(a)	年度	106年	
			10月(a)	10月小計百分比(%) 【(a/b)*100】
	<b>總計(b)</b>		<b>10,525</b>	<b>100</b>
1	Heroin(海洛因)		2,191	20.8
2	Methamphetamine(甲基安非他命)		2,178	20.7
3	Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		1,358	12.9
4	Ketamine(愷他命)		1,095	10.4
5	Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)		500	4.8
6	Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		468	4.4
7	Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)		298	2.8
8	alpha-PVP(非)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(非))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		226	2.1
9	Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		217	2.1
10	Amphetamine(安非他命)		188	1.8
11	Mephedrone(Mephedrone)		121	1.1
12	PMMA(對-甲氧基甲基安非他命)		104	1.0
13	5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		65	0.6
14	Methylenedioxypropylvalerone(MDPV)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)		60	0.6
15	MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)		53	0.5
16	alpha-PVP(非)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(非))、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)、2,5-Dimethoxy-4-Iodophenethylamine(2C-I)		49	0.5
17	Flunitrazepam(氟硝西洋)		44	0.4

表二之二

## 台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體106年10月通報表統計排名

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：107/01/25

排序	檢出成分(a)	年度	106年	
			10月(a)	10月小計百分比(%) 【(a/b)*100】
	<b>總計(b)</b>		<b>10,525</b>	<b>100</b>
18	5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine)、1-(1, 3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、bk-MDMA, Methylone(3, 4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		43	0.4
19	Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)		41	0.4
20	bk-DMBDB(bk-DMBDB)、3, 4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3, 4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)		40	0.4
21	Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Caffeine(咖啡因)		40	0.4
22	Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))		38	0.4
23	Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Bazedrone(4-MBC, 4-Methyl-N-benzylcathinone)(2-(苜基氨基)-1-对甲苯基丙-1-酮)、Caffeine(咖啡因)		33	0.3
24	4-chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)、4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(4-Chloro-alpha-PVP)、Caffeine(咖啡因)		32	0.3
25	Amphetamine(安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)		32	0.3
26	bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Caffeine(咖啡因)		30	0.3
27	Cannabis(大麻)		30	0.3
28	Nimetazepam(硝甲西洋)		30	0.3
29	bk-MDMA, Methylone(3, 4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)		26	0.2
30	Heroin(海洛因)、6-Acetylmorphine(6-乙醯嗎啡)、Acetylcodeine(乙醯可待因)		26	0.2
31	Ketamine(愷他命)、Nicotine(尼古丁)		26	0.2
32	Theobromine(Theobromine)、5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Caffeine(咖啡因)		26	0.2
33	1-(1, 3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、PMMA(對-甲氧基甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		25	0.2

表二之二

## 台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體106年10月通報表統計排名

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：107/01/25

排序	檢出成分(a)	年度	106年	
			10月(a)	10月小計百分比(%) 【(a/b)*100】
	<b>總計(b)</b>		<b>10,525</b>	<b>100</b>
34	bk-DMBDB(bk-DMBDB)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		24	0.2
35	Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、cannabinol(大麻酚)		24	0.2
36	Chlorphenamine(氯苯那敏)、Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone(Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Pseudoephedrine(假麻黃)、Caffeine(咖啡因)		22	0.2
37	Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)		18	0.2
38	5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		16	0.2
39	Caffeine(咖啡因)		16	0.2
40	MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		16	0.2
41	5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine)、bk-DMBDB(bk-DMBDB)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		15	0.1
42	3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		14	0.1
43	1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		12	0.1
44	4-chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		12	0.1
45	phenazepam(芬納西洋)、XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)吡啶)(3))、5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine)、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)、Amitriptyline(二苯環庚丙烷、二苯環庚丙胺)		12	0.1
46	Heroin(海洛因)、Acetylcodeine(乙醯可待因)		11	0.1

表二之二

## 台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體106年10月通報表統計排名

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：107/01/25

排序	檢出成分(a)	年度	106年	
			10月(a)	10月小計百分比(%) 【(a/b)*100】
	<b>總計(b)</b>		<b>10,525</b>	<b>100</b>
47	Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone(Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone)、4-chloroethcathinone (4-CEC)(氣乙基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		11	0.1
48	3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		10	0.1
49	5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Caffeine(咖啡因)		10	0.1
50	bk-DMBDB(bk-DMBDB)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Caffeine(咖啡因)		10	0.1

資料來源：衛生福利部食品藥物管理署、法務部調查局、內政部警政署刑事警察局、國防部憲兵指揮部、臺北市政府警察局刑事鑑識中心、高雄市立凱旋醫院、臺灣檢驗科技股份有限公司濫用藥物台北實驗室、高雄醫學大學附設中和紀念醫院、慈濟大學濫用藥物檢驗中心、衛生福利部草屯療養院、台北榮民總醫院、交通部民用航空局航空醫務中心、中山醫學大學附設醫院。

註1：品項後面括號內之阿拉伯數表示管制級數。(2)係指第二級管制藥品；(3)係指第三級管制藥品；(4)係指第四級管制藥品；(非)係指非管制藥品。

表三

台灣地區醫療院所通報藥物濫用者使用藥物之種類分布統計表

單位：人次，製表日期：107/01/25

年度 種類(a)		97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年			106年		較去年1-10月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	
		合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	10月	1-10月(c)	1-12月合計	10月	1-10月(d)		1-10月小計百分比(%)【(d/b)*100】
海洛因	Heroin	20,096	17,657	17,169	14,020	12,429	13,458	11,298	11,697	1,196	11,559	14,036	1,358	13,557	61.1	17.3
嗎啡	Morphine	56	88	65	70	39	47	59	120	1	99	110	6	44	0.2	-55.6
(甲基)安非他命	Methamphetamine, Amphetamine	5,683	5,393	4,929	4,595	6,006	4,704	4,869	5,672	543	5,826	6,587	965	7,493	33.8	28.6
可待因	Codeine	9	6	5	12	5	3	2	4	0	3	3	0	0	0.0	-100.0
大麻	Cannabis	55	28	59	87	110	89	87	114	14	167	179	24	174	0.8	4.2
配西汀	Pethidine	66	43	46	64	44	28	33	28	1	12	16	1	11	0.0	-8.3
搖頭丸	MDMA	147	56	148	279	623	848	746	624	43	679	730	59	469	2.1	-30.9
古柯鹼	Cocaine	7	2	0	1	4	6	0	1	0	3	3	0	3	0.0	0.0
美沙冬	Methadone	1	34	8	10	6	4	105	96	13	128	163	12	139	0.6	8.6
潘他唑新 (速賜康)	Pentazocine	3	6	1	1	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0.0	-
特拉嗎竇	Tramadol	26	11	10	18	14	2	6	1	0	2	2	0	4	0.0	100.0
愷他命	Ketamine	200	201	274	403	910	1,421	1,627	1,556	168	2,701	2,904	121	1,372	6.2	-49.2
唑匹可隆	Zopiclone	35	42	38	25	27	10	7	7	0	8	71	75	751	3.4	9287.5
佐沛眠	Zolpidem	335	349	366	394	869	977	992	750	53	758	816	12	175	0.8	-76.9
苯二氮平類	Benzodiazepines	442	421	345	428	443	642	567	611	62	652	787	38	645	2.9	-1.1
其他	Others	235	71	38	24	165	194	211	272	49	239	395	78	977	4.4	308.8
總計	Sum	27,396	24,408	23,501	20,431	21,696	22,433	20,609	21,555	2,143	22,836	26,802	2,749	25,814	-	13.0
通報個案數(件)(b)	Number of case(b)	21,610	19,126	18,792	16,822	18,562	19,535	17,905	18,399	1,812	18,889	22,412	2,310	22,184	-	17.4

資料來源：衛生福利部食品藥物管理署

註1：同一個案可能濫用一種或一種以上之藥物。

註2：“-”係指因個案數太少，故不予比較同期增減百分比。

註3：92年起“其他”指品項不明之藥物。

註4：自92年5月起，因考量各醫療院所補通報個案因素，歷年初步統計數據已作調整，另監所受戒治人資料不列入。

註5：本表數據係為當月之初步資料統計，定案後可能稍有變動。

註6：占通報個案數(件)百分比係指“人次/總個案數”。本表之小計百分比為占通報個案數(件)百分比。

註7：占藥物濫用總人次百分比係指“人次/總人次”。

註8：甲基安非他命係指包括安非他命與甲基安非他命之總和。

註9：自104年2月起，原「毒藥物諮詢中心」之通報資料併入醫療院所計算。

表三之一

台灣地區醫療院所通報新興藥物濫用之分布統計表

單位：人次，製表日期：107/01/25

種類(a)	月份	103年	104年	105年			106年		1-10月佔通報個案數(件)百分比(註4)	1-10月佔藥物濫用總人次百分比(註5)	較去年1-10月同期增減百分比【(e-d)/d*100】
		合計	合計	10月	1-10月(d)	1-12月	10月	1-10月(e)			
4-甲基乙基卡西酮	4-Methylethcathinone	0	0	0	1	2	2	4	7.4	6.7	300.0
火狐狸	5-Meo-DIPT	2	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	-
3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮	bk-MDMA、Methylone	0	4	1	2	3	0	2	3.7	3.3	0.0
氟安非他命	CA	0	2	0	2	3	0	2	3.7	3.3	0.0
氟甲基安非他命	CMA	1	7	0	3	4	0	2	3.7	3.3	-33.3
安得力多靜脈注射液	Etomidate-Lipuro	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	-
氟甲基卡西酮	Fluoromethcathinone	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	-
氟甲基安非他命	FMA	1	40	3	16	24	0	18	33.3	30.0	12.5
類大麻活性物質	K2、Spice	0	0	0	1	2	0	19	35.2	31.7	1800.0
浴鹽	MDPV	47	14	0	5	6	1	5	9.3	8.3	0.0
喵喵	Mephedrone	0	3	0	1	1	1	6	11.1	10.0	500.0
BZP	N-Benzylpiperazine	2	4	0	0	0	0	0	0.0	0.0	-
牛奶針	Propofol	0	0	0	1	1	0	1	1.9	1.7	0.0
瑞吩坦尼	Remifentanil	1	0	0	1	1	0	0	0.0	0.0	-100.0
他噴他寶	Tapentadol	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	-
三氟甲苯哌嗪	TFMPP	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	-
大象針	Thiamylal	0	4	0	0	0	0	1	1.9	1.7	-
總計	Sum(c)	54	78	4	33	47	4	60	-	-	81.8
通報個案數(件)	Number of case(b)	53	72	4	30	42	2	54	-	-	80.0

註1：資料自103年1月1日起開始蒐集。

註2：同一個案可能濫用一種或一種以上之藥物。

註3：“-”係指去年同期累計為0，故不予比較同期增減百分比。


註4：占通報個案數(件)百分比係指“人次/個案數(a/b\*100)。

註5：占藥物濫用總人次百分比係指“人次/人次”(a/c\*100)。

註6：自104年2月起，原「毒藥物諮詢中心」之通報資料併入醫療院所計算。

註7：自104年11月起，新增安得力多靜脈注射液及牛奶針2品項獨立統計。

圖二



台灣地區醫療院所歷年通報常見藥物濫用種類統計圖

表四

台灣地區醫療院所通報藥物濫用者使用Benzodiazepines類藥物分布統計表

單位：人次，製表日期：107/01/25

種類 (a)	年度													
	97年 合計	98年 合計	99年 合計	100年 合計	101年 合計	102年 合計	103年 合計	104年 合計	105年		106年		106年 1-10月合計 百分比(%) 【(d/b)*100】	較去年1-10月增 減百分比(%) 【(d-c)/c*100】
									10月	1-10月 (c)	10月	1-10月 (d)		
Alprazolam	42	38	32	41	34	12	14	16	3	11	2	18	2.8	63.6
Bromazepam	1	0	0	1	2	1	1	1	1	2	0	3	0.5	50.0
Brotizolam	1	0	1	0	2	2	3	2	0	2	0	78	12.1	3800.0
Camazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	-
Chlordiazepoxide	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	-
Clobazam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	-
Clonazepam	3	1	1	4	2	1	3	6	0	5	1	10	1.6	100.0
Clorazepate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	-
Clotiazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	-
Cloxazolam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	-
Delorazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	-
Diazepam	61	30	25	25	11	159	8	9	1	7	1	10	1.6	42.9
Estazolam	14	33	3	11	11	10	15	20	3	18	1	12	1.9	-33.3
Ethyl loflazepate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	-
Fludiazepam	2	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0.2	0.0
Flunitrazepam (FM2)	273	254	263	324	352	434	500	521	54	579	28	488	75.7	-15.7
Flurazepam	2	0	1	1	3	2	0	3	0	0	0	0	0.0	-
Halazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.2	-
Haloxazolam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	-
Ketazolam	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	2	0.3	-33.3
Loprazolam	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	-

表四

台灣地區醫療院所通報藥物濫用者使用Benzodiazepines類藥物分布統計表

單位：人次，製表日期：107/01/25

種類 (a)	97年		98年		99年		100年		101年		102年		103年		104年		105年		106年		較去年1-10月增 減百分比(%) 【(d-c)/c*100】
	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	10月	1-10月 (c)	10月	1-10月 (d)	1-10月合計 百分比(%) 【(d/b)*100】		
Lorazepam	12	30	10	14	13	17	19	14	0	12	4	18	2.8	50.0							
Lormetazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	-							
Medazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	-							
Midazolam	1	9	1	2	4	0	3	0	0	1	0	2	0.3	100.0							
Nimetazepam	0	0	0	0	0	0	0	6	0	1	0	0	0.0	-100.0							
Nitrazepam	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.2	-							
Nordiazepam	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0.0	-							
Oxazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0.0	-100.0							
Oxazolam	0	0	0	0	1	1	0	1	0	2	0	0	0.0	-100.0							
Pinazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	-							
Prazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	-							
Temazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	-							
Tetrazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	-							
Triazolam	4	16	6	2	6	2	1	0	0	2	0	0	0.0	-100.0							
未明品項之BZD藥物	23	8	2	0	0	0	0	11	0	5	1	1	0.2	-80.0							
<b>總計 (b)</b>	<b>442</b>	<b>421</b>	<b>345</b>	<b>428</b>	<b>443</b>	<b>642</b>	<b>567</b>	<b>611</b>	<b>62</b>	<b>652</b>	<b>38</b>	<b>645</b>	<b>100</b>	<b>-1.1</b>							

資料來源：衛生福利部食品藥物管理署

註1：“-”係指因個案數太少，故不予比較同期增減百分比。

註2：自91年7月起，“藥物種類”依英文字母A至Z排序，方便查閱。

註3：自92年5月起，因考量各醫療院補通報個案因素，歷年初步統計數據已作調整，另監所受戒治人資料不列入。自104年2月起，原「毒藥物諮詢中心」之通報資料併入醫療院所

註4：本表數據係為當月之初步資料統計，定案後可能稍有變動。

註5：103年新增Camazepam、Clotiazepam、Cloxazolam、Delorazepam、Ethyl loflazepate、Halazepam、Haloxazolam、Ketazolam、Medazepam、Pinazepam、Temazepam、Tetrazepam等

表五

緝獲毒品統計表

單位：公克

毒品等級	項目(a) 中文品名	年份	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年			106年			較去年1-9月 增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	
			合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	9月	1-9月 (c)	1-12月	9月	1-9月 (d)		1-9月小計 百分比(%) 【(d/b)*100】
第一級	古柯鹼	Cocaine	1,342.0	64,406.5	68.5	1,452.7	0.0	1,689.7	0.0	0.0	69.9	0.0	1,136.4	7,525.6	0.0	183,712.9	4.1	16,066.4	
	二氫去氧嗎啡	Desomorphine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
	愛托啡因	Etorphine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
	海洛因	Heroin	137,669.0	130,516.7	62,420.3	83,607.2	17,836.0	157,941.0	288,257.0	86737.5	55,716.8	1,882.9	52,935.4	57,468.4	5,460.2	557,695.3	12.4	953.5	
	酚派丙酮	Ketobemidone	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
	嗎啡	Morphine	0.0	0.0	0.0	15.8	13.7	0.9	292.6	3.6	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	鴉片	Opium	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
	其他	Others	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
第二級	乙醯二氫可待因	Acetyldihydrocodeine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
	乙醯美沙多	Acetylmethadol	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
	貝他羥基吩坦尼	Betahydroxyfentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
	大麻	Cannabis	22,314.5	13,208.6	61,066.8	21,009.6	1,589.0	14,351.6	35,745.3	10726.1	39,933.6	626.0	20,688.9	22,573.2	4634.5	454,368.6	10.1	2,096.2	
	卡吩坦尼	Carfentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
	古柯	Coca	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
	可待因 (≥5.0gm/100ml or100gm)	Codeine (≥5.0gm/100ml or100gm)	0.0	2.6	362.8	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	N-氧化可待因	Codeine-N-oxide	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	二氫可待因 (≥5.0gm/100ml or100gm)	Dihydrocodeine (≥5.0gm/100ml or100gm)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	二氫嗎啡	Dihydromorphine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	狄門諾沙多	Dimenoxadol	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	乙基嗎啡	Ethylmorphine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	伽碼羥基丁酸	Gammahydroxybutyric Acid (GHB)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	369.4	27.5	100.1	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	0.0	0.0	—
	麥角二乙胺	LSD、Lysergide	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	美沙冬	Methadone	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.6	0.6	0.0	25.4	0.0	4,130.0
	安非他命	Amphetamine	124,334.5	28,371.9	107,023.2	251,864.0	140,603.7	119,301.4	775,849.9	462924.7	506,463.3	34,451.2	539,324.0	615,973.9	1,250.7	36,659.8	0.8	-93.2	
	甲基安非他命	Methylamphetamine	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	31,771.9	472,722.4	10.5	—	
	安非他命半成品及原料	Semimanufactures of (Meth)Amphetamine	95,452.7	324.0	0.0	3,450.7	0.0	0.0	54.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	甲喹酮(俗稱:白板)	Methaqualone	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	甲基去氧嗎啡	Methyl-desorphine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
甲基二氫嗎啡	Methyl-dihydromorphine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	70.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
亞甲雙氧甲基安非他命 (俗稱:搖頭丸)	3,4-methylenedioxy- methamphetamine [MDMA]	17,902.0	896.1	2,017.3	5,882.4	23,947.9	5,751.3	20,379.5	2274.9	1,003.0	33.2	1,076.7	1,111.4	49.3	269.5	0.0	-75.0		

表五

緝獲毒品統計表

單位：公克

毒品等級	項目(a)	年份	年份										105年			106年			較去年1-9月 增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】
			96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	合計	9月	1-9月(c)	1-12月	9月	1-9月(d)	1-9月小計百分比(%) 【(d/b)*100】	
	5-甲氧基-3,4-亞甲基雙氫安非他命	5-Methoxy-3,4-methylenedioxyamphetamine [MMDA]	—	0.0	8,697.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	47.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	三甲基吩坦尼	3-Methylfentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	三甲基硫吩坦尼	3-Methylthio-fentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	4-甲氧基安非他命	PMA	—	—	—	—	—	—	0.0	96.4	0.0	17.8	17.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-100.0
	甲基磺胺嗎啡	Morphine methylsulfonate	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	N-氧化嗎啡及其衍生物	Morphine-N-oxide and its Derivatives	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	嗎啡甲溴化物	Morphine methobromide	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	甲氧基甲基卡西酮	Methoxymethcathinone	—	—	—	—	—	—	0.0	3,240.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	甲基卡西酮	Methcathinone	—	—	—	—	—	—	0.0	217.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	菸鹼鹽可待因	Nicocodine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	菸鹼鹽嗎啡	Nicomorphine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	原可待因	Norcodeine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	N-羥基-3,4-亞甲基雙氫安非他命	N-hydroxy-MDA	—	—	—	—	—	—	0.0	145.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	N,N-二甲基安非他命	N,N-Dimethylamphetamine	—	—	—	—	—	—	0.0	17.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	罌粟	Opium Poppy	2,279.9	5,748.8	0.0	1.6	187.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	潘他唑新(俗稱:速賜康)	Pentazocine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	配西汀	Pethidine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	蘇芬坦尼	Sufentanil	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	亞甲基二氧吡咯戊酮(俗稱:浴鹽)	Methylenedioxypropylone (MDPV)	—	—	—	—	—	2,807.8	13.7	388.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	卡西酮	Benzoylthanamine(Cathinone)	—	—	—	—	—	2,951.6	4008.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	四氫大麻酚	(Tetrahydrocannabinols、THCs)	—	—	—	—	—	—	0.0	5.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	其他	Others	31.9	44.8	63.6	13.4	604.3	4,423.4	65.6	902.1	175.5	6.1	1,395.2	1,618.2	62.3	1,894.8	0.0	0.0	35.8
	伯替唑他	Brotizolam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	丁基原啡因	Buprenorphine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	卡西酮	Cathine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	可待因(≥1<5gm/100ml or100gm)	Codeine(≥1<5gm/100ml or100gm)	16.8	0.0	124.0	0.0	0.0	16.9	0.0	68.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—

表五

緝獲毒品統計表

單位：公克

毒品等級	項目 (a)		年份															較去年1-9月 增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】
	中文品名		96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年			106年			
		合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	9月	1-9月 (c)	1-12月	9月	1-9月 (d)	1-9月小計 百分比(%) 【(d/b)*100】	
第三級	二氫可待因 (≥1<5gm/100ml or100gm)	Dihydrocodeine (≥1<5gm/100ml or100gm)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	氟硝西洋	Flunitrazepam [FM2]	2.0	44.3	0.4	23.8	16.3	6.0	63.3	8.5	17.0	0.0	10.5	10.5	1.6	24.9	0.0	137.5
	愜他命	Ketamine	598,678.5	799,495.5	1,186,363.6	2,594,282.1	1,371,850.9	2,111,113.3	2,393,266.5	3303193.5	1,768,395.0	204,952.6	1,184,436.9	1,188,282.4	82,990.1	1,054,276.9	23.5	-11.0
	西可巴比妥(俗稱:紅中)	Secobarbital	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	三唑他(俗稱:小白板)	Triazolam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	硝甲西洋(一粒眠)	Nimetazepam	205,699.0	1,157.7	15,262.3	24,106.7	11,964.8	116,044.7	10,703.1	879.2	3,835.7	0.4	9,708.6	10,374.8	46.0	19,753.5	0.4	103.5
	對-甲氧基甲基安非他命	Para-methoxymethamphetamine(PMMA)	—	0.0	30.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	960.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	對-氯安非他命	Para-Chloroamphetamine(PC A)	—	—	—	0.0	50,496.7	—	0.0	0.0	11.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	芬納西洋	Phenazepam	—	—	—	—	—	—	0.0	3038.8	1,809.2	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1	0.0	—
	3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮	3,4-methylenedioxyamphetamine(Methylenedioxymethamphetamine(MDMA))	—	—	—	—	—	—	16,391.1	1353.0	1,995.4	0.0	145.2	167.2	0.0	31.3	0.0	-78.5
	4-甲基甲基卡西酮	Mephedrone(4-MMC)	—	—	—	—	—	—	0.0	2108.7	143.9	0.0	62.7	62.7	0.0	1,279.3	0.0	1,939.3
	1-(5-氟戊基)-3-(1-四 甲基環丙基甲醯)哌啶	XLR-11	—	—	—	—	—	—	0.0	29289.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他	Others	0.0	0.0	0.3	122.4	1,621.9	6,336.4	1,374.0	1483.6	648.9	82.3	13,240.5	14,483.0	19.5	2,010.4	0.0	-84.8	
第四級	阿普唑他(三氫二氫平)	Alprazolam	0.0	0.0	15.1	0.0	0.0	38.0	14.4	7.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	—
	可待因(<1gm/100ml)	Codeine (<1gm/100ml)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	安定	Diazepam(Valium®)	372.2	0.0	62.9	428.2	5.6	0.0	14.6	66.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	二氫可待因 (<1gm/100ml)	Dihydrocodeine (<1gm/100ml)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	麻黃鹼(原料藥)	Ephedrine	412,366.8	66,387.3	77,651.8	136,388.9	87,293.2	7,479.4	101,881.9	212874.8	1,317,948.7	4,727.2	239,042.9	239,042.9	1,149.4	31,720.0	0.7	-86.7
	鹽酸羥亞胺	Hydroxylamine、HCl	0.0	289,200.4	305,840.0	123,234.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	783,627.3	17.5
	勞拉西洋	Lorazepam	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	甲基麻黃鹼(原料藥)	Methylephedrine	492.3	975.8	1,554.9	1,956.7	4,916.1	5,220.9	591.1	2452.0	8.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	硝西洋	Nitrazepam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.7	0.0	0.0	832.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	去甲西洋	Nordiazepam	—	0.0	73.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	甲基苯乙胺(二甲苯乙胺)	Phentermine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	去甲麻黃鹼(原料藥)	Phenylpropanolamine	—	0.0	1,004.5	0.0	291,471.5	36,616.0	0.0	588.6	256.4	0.0	0.6	2.1	0.0	0.0	0.0	-100.0
	假麻黃鹼(原料藥)	Pseudoephedrine	7,471.9	489,574.4	70,798.3	240,062.9	329,256.4	35,636.4	4,272.0	13005.3	448,991.2	0.0	6.1	17.7	0.0	24,475.6	0.5	402,922.6
	氯假麻黃鹼(先驅原料)	Chlorpseudoephedrine	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	0.0	766,303.7	17.1	—
	氯麻黃鹼(先驅原料)	Chloroephedrine	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	0.0	94,742.3	2.1	—

表五

緝獲毒品統計表

單位：公克

項目(a)		年份															較去年1-9月 增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	
毒品 等級	中文品名	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年			106年				
		合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	9月	1-9月 (c)	1-12月	9月	1-9月 (d)	1-9月小計 百分比(%) 【(d/b)*100】	
	替馬西洋	Temazepam	—	0.0	10.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	特拉嗎竇	Tramadol	8,258.1	0.0	42.5	0.0	2,307.7	46.6	177.6	47.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	佐沛眠	Zolpidem	0.0	0.0	19.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	鄰-氯苯基環戊基酮	o-Chlorophenyl cyclopentyl ketone、2- Chlorophenylcyclopentyl ketone、o- Chlorobenzoylcyclopent ane	—	—	—	—	—	—	0.0	20724.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	札來普隆	Zaleplon	—	—	—	—	—	—	0.0	17,271.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	苯基丙酮(原料藥)	(Phenyl-2- propanone、P2P)	—	—	—	—	—	—	0.0	173,179.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	2-苯基乙醯基乙腈(原料藥)	(alpha- Acetylphenylacetone、 APAAN)	—	—	—	—	—	—	0.0	497,207.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	其他	Others	11.8	0.0	159.1	42.6	4,118.2	387.6	944.7	1792.4	28.1	44,502.2	3,907,402.7	4,608,332.6	0.0	385.9	0.0	-100.0
總計(b)			1,634,695.9	1,890,354.9	1,900,735.2	3,487,946.3	2,340,101.6	2,622,449.2	3,656,481.0	4160704.5	4,841,165.5	291,264.0	5,971,147.0	6,767,580.5	127,435.6	4,486,046.9	100.0	-24.9
其他	種子(罌粟、古柯、大麻)	Seeds (Opium Poppy, Coca, Cannabis etc.)	365.0	0.0	6.2	6.1	187.9	6.3	74.6	0.0	0.0	4.3	4.3	4.3	0.0	0.0	0.0	-100.0
	減肥藥等	Weight-loss Drugs	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	其他	Others	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	515.4	515.4	0.0	2.5	0.0	-99.5

資料來源：法務部統計處、法務部調查局、內政部警政署、國防部憲兵指揮部、財政部關務署、行政院海岸巡防署。

註1：本表數據係依緝獲當時之初步資料統計，定案後可能稍有變動。

註2：“—”係指因數值太少，故不予比較同期增減百分比。

註3：“項目”依英文字母A至Z排序，方便查閱。

註4：自101年1月起，將麻黃鹼類原料藥，包括麻黃鹼、甲基麻黃鹼、假麻黃鹼及去甲基麻黃鹼四個品項分別表列。

註5：為與國際間之統計方式一致，自95年1月起，毒品重量改按當期鑑定之純質淨重計算；其中第一級毒品鴉片，第二級毒品罌粟、古柯及大麻等非合成毒品則以淨重統計。

註6：自95年8月8日起，依毒品危害防制條例修正確甲西洋由原第四級毒品改列為第三級毒品。

註7：自96年5月11日起，依毒品危害防制條例修正特拉嗎竇由原第三級毒品改列為第四級毒品。

註8：自102年12月起新增浴鹽及卡西酮2品項獨立統計。

註9：自104年8月起新增四氫大麻酚、苯基丙酮及2-苯基乙醯基乙腈3品項獨立統計。

註10：105年1月起法務部統計處將安非他命及甲基安非他命分開計算。

註11：自106年2月起新增甲基安非他命、氣假麻黃鹼、氣麻黃鹼3品項獨立統計。

表六

學生藥物濫用品項分級統計表

單位：人數

年度 藥物品項(c)	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年			106年			較去年1-9月增 減百分比(%) [(b-a)/a*100]
										9月	1-9月(a)	1-12月	9月	1-9月(b)	1-9月小計百 分比(%) 【(b/d)*100】	
一級毒品 (海洛因、嗎啡)	4	4	8	2	4	0	1	5.0	1	0	1	3	0	4	0.5	300.0
二級毒品 (安非他命、搖頭丸、大麻)	55	107	151	282	257	241	201	241	263	47	221	323	63	312	39.4	41.2
三級毒品 (愷他命、FM2、一粒眠)	235	702	1,148	1,271	1,548	2,188	1,819	1,453	1,485	70	614	676	42	468	59.1	-23.8
四級毒品	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0.0	—
其他	0	2	1	4	1	3	0	1.0	0	2	3	4	0	8	1.0	166.7
合計(d)	294	815	1,308	1,559	1,810	2,432	2,021	1,700	1,749	119	839	1,006	105	792	100.0	-5.6

資料來源：教育部。

註：“—”係指因數值太少，故不予比較同期增減百分比。

表七

## 學生藥物濫用各學制統計表

單位：人數

學制別(c)	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年			106年			較去年1-9月增 減百分比(%) [(b-a)/a*100]
										9月	1-9月 (a)	1-12月	9月	1-9月 (b)	1-9月小計百分 比(%) 【(b/d)*100】	
國小	4	14	6	12	3	8	10	8	7	0	5	5	0	4	0.5	-20.0
國中	164	204	392	435	598	855	641	582	600	35	321	361	15	202	25.5	-37.1
高中職	116	585	902	1,099	1,174	1,503	1,257	1,031	1,029	82	469	581	78	362	45.7	-22.8
大專校院	10	12	8	13	35	66	113	79	113	2	44	59	12	224	28.3	409.1
合計(d)	294	815	1,308	1,559	1,810	2,432	2,021	1,700	1,749	119	839	1,006	105	792	100.0	-5.6

資料來源：教育部。

表八

新入所觀察勒戒及受戒治人統計表

單位：人，製表日期：107/01/25

身 分 別	項目別		97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年		106年		較去年1-10月增 減百分比(%) [(b-a)/a*100]		
											10月	1-10月(a)	10月	1-10月(b)			
新 入 所 受 觀 察 勒 戒	總計		10,311	8,305	9,501	8,565	6,969	6,700	5,978	6,715	654	6,206	526	5,599	-9.8		
	性 別	男	實數	8,617	6,847	7,753	7,107	5,728	5,531	5,045	5,736	578	5,349	439	4,757	-11.1	
			百分比(%)	83.6	82.4	81.6	83.0	82.2	82.6	84.4	85.4	88.4	86.2	83.5	85.0	—	
		女	實數	1,694	1,458	1,748	1,458	1,241	1,169	933	979	979	76	857	87	842	-1.8
			百分比(%)	16.4	17.6	18.4	17.0	17.8	17.4	15.6	14.6	11.6	13.8	16.5	15.0	—	
	年 齡	18歲未滿	實數	242	157	171	134	112	83	86	57	7	40	2	27	-32.5	
			百分比(%)	2.3	1.9	1.8	1.6	1.6	1.2	1.4	0.8	1.1	0.6	0.4	0.5	—	
		18-24歲未滿	實數	1,432	1,258	1,811	1,726	1,359	1,289	1,259	1,413	143	1,242	83	1,021	-17.8	
			百分比(%)	13.9	15.1	19.1	20.2	19.5	19.2	21.1	21.0	21.9	20.0	15.8	18.2	—	
		24-30歲未滿	實數	2,713	2,137	2,374	1,974	1,532	1,504	1,124	1,310	130	1,255	133	1,129	-10.0	
			百分比(%)	26.3	25.7	25.0	23.0	22.0	22.4	18.8	19.5	19.9	20.2	25.3	20.2	—	
		30-40歲未滿	實數	3,667	2,934	3,337	3,006	2,541	2,432	2,160	2,381	216	2,132	155	1,856	-12.9	
			百分比(%)	35.6	35.3	35.1	35.1	36.5	36.3	36.1	35.5	33.0	34.4	29.5	33.1	—	
		40-50歲未滿	實數	1,734	1,340	1,331	1,251	1,059	1,035	982	1,122	103	1,096	112	1,116	1.8	
			百分比(%)	16.8	16.1	14.0	14.6	15.2	15.4	16.4	16.7	15.7	17.7	21.3	19.9	—	
		50歲以上	實數	523	479	477	474	366	357	367	432	55	441	41	450	2.0	
			百分比(%)	5.1	5.8	5.0	5.5	5.3	5.3	6.1	6.4	8.4	7.1	7.8	8.0	—	

表八

新入所觀察勒戒及受戒治人統計表

單位：人，製表日期：107/01/25

身 分 別	項目別		97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年		106年		較去年1-10月增 減百分比(%) [(b-a)/a*100]	
											10月	1-10月(a)	10月	1-10月(b)		
新 入 所 受 戒 治 人	總計		3,396	1,972	1,470	1,094	793	664	609	623	72	569	53	529	-7.0	
	性 別	男	實數	2,989	1,720	1,296	982	672	591	539	533	65	503	46	451	-10.3
			百分比(%)	88.0	87.2	88.2	89.8	84.7	89.0	88.5	85.6	90.3	88.4	86.8	85.3	—
		女	實數	407	252	174	112	121	73	70	90	7	66	7	78	18.2
			百分比(%)	12.0	12.8	11.8	10.2	15.3	11.0	11.5	14.4	9.7	11.6	13.2	14.7	—
	年 齡	18歲未滿	實數	4	17	9	6	5	8	8	1	1	5	0	5	0.0
			百分比(%)	0.1	0.9	0.6	0.5	0.6	1.2	1.3	0.2	1.4	0.9	0.0	0.9	—
		18-24歲未滿	實數	85	48	29	26	22	26	15	11	1	8	0	6	-25.0
			百分比(%)	2.5	2.4	2.0	2.4	2.8	3.9	2.5	1.8	1.4	1.4	0.0	1.1	—
		24-30歲未滿	實數	471	218	143	59	44	37	27	19	1	30	4	28	-6.7
			百分比(%)	13.9	11.1	9.7	5.4	5.5	5.6	4.4	3.0	1.4	5.3	7.5	5.3	—
		30-40歲未滿	實數	1,437	763	535	371	248	184	179	157	17	141	16	122	-13.5
			百分比(%)	42.3	38.7	36.4	33.9	31.3	27.7	29.4	25.2	23.6	24.8	30.2	23.1	—
		40-50歲未滿	實數	1,028	664	528	409	314	261	257	290	33	243	20	214	-11.9
			百分比(%)	30.3	33.7	35.9	37.4	39.6	39.3	42.2	46.5	45.8	42.7	37.7	40.5	—
50歲以上		實數	371	262	226	223	160	148	123	145	19	142	13	154	8.5	
	百分比(%)	10.9	13.3	15.4	20.4	20.2	22.3	20.2	23.3	26.4	25.0	24.5	29.1	—		

資料來源：法務部統計處。

註：“—”係指因數值太少，故不予比較同期增減百分比。

表九

## 執行毒品案件裁判確定有罪人數及毒品新入監受刑人數統計表

單位：人，製表日期：107/01/25

毒品分級(c)	年度	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年		106年		較去年1-10月增減百分比(%) [(b-a)/a*100]	
										10月	1-10月(a)	10月	1-10月(b)		1-10月小計百分比(%) 【(c/d)*100】
裁判確定有罪人數	合計(d)	41,120	36,758	35,460	36,440	36,410	36,096	34,672	35,960	3,375	33,638	3,355	36,120	—	7.4
	一級	28,286	24,624	18,271	16,614	15,753	13,592	11,038	10,907	1,009	9,816	902	10,085	27.9	2.7
	二級	12,401	11,504	15,999	18,007	18,558	19,796	21,203	23,043	2,219	22,127	2,341	24,833	68.8	12.2
	三級	398	591	1,139	1,747	2,023	2,629	2,388	1,973	147	1,677	104	1,182	3.3	-29.5
	四級	24	36	41	57	69	68	35	25	0	13	3	13	0.0	0.0
	其他	11	3	10	15	7	11	8	12	0	5	5	7	0.0	40.0
毒品新入監受刑人數	合計(d)	14,492	12,440	11,247	11,474	10,971	10,434	9,681	9,739	921	8,965	886	9,818	—	9.5
	一級毒品	10,267	8,685	6,291	5,544	5,083	4,775	3,913	3,759	306	3,209	262	3,327	33.9	3.7
	二級毒品	3,841	3,395	4,410	5,205	5,023	4,789	4,868	5,117	546	5,098	571	5,914	60.2	16.0
	三級毒品	232	272	438	580	655	696	717	659	50	463	36	393	4.0	-15.1
	四級毒品	15	14	16	23	39	24	23	15	0	8	0	4	0.0	-50.0
	其他	137	74	92	122	171	150	160	189	19	187	17	180	1.8	-3.7

資料來源：法務部統計處。

註：“—”係指因數值太少，故不予比較同期增減百分比。

表十

## 警察機關查獲施用或持有第三、四級毒品未滿20公克構成行政罰案件

單位：人次，製表日期：107/01/25

查獲年度	98年度	99年度	100年度	101年度	102年度	103年度	104年度	105年		106年		較去年1-10月增減百分比(%) [(b-a)/a*100]		
								10月	1-10月(a)	10月	1-10月(b)		1-10月合計百分比(%) 【(b/d)*100】	
查獲數合計(d)	662	9,406	12,980	21,714	30,663	22,714	24,657	689	15,041	809	6,456	-	-57.1	
年齡(c)														
持有第三級毒品淨重未達20公克	小計	68	411	581	712	942	884	1,241	81	1,011	97	1,204	18.6	19.1
	50歲以上	1	5	6	12	13	12	16	1	6	3	19	0.3	216.7
	40歲以上50歲未滿	1	20	22	46	60	74	73	7	77	8	62	1.0	-19.5
	30歲以上40歲未滿	14	83	146	186	271	261	331	22	243	24	306	4.7	25.9
	24歲以上30歲未滿	32	152	200	212	284	227	351	20	291	30	385	6.0	32.3
	18歲以上24歲未滿	20	151	207	256	314	310	470	31	394	32	432	6.7	9.6
持有第四級毒品淨重未達20公克	小計	0	16	32	24	24	9	10	3	15	6	14	0.2	-6.7
	50歲以上	0	1	2	1	3	1	1	0	2	2	2	0.0	0.0
	40歲以上50歲未滿	0	1	1	4	4	2	1	1	4	1	3	0.0	-25.0
	30歲以上40歲未滿	0	2	10	7	11	4	5	2	8	1	4	0.1	-50.0
	24歲以上30歲未滿	0	6	10	5	6	2	2	0	1	0	2	0.0	100.0
	18歲以上24歲未滿	0	6	9	7	0	0	1	0	0	2	3	0.0	-

表十

## 警察機關查獲施用或持有第三、四級毒品未滿20公克構成行政罰案件

單位：人次，製表日期：107/01/25

查獲年度	98年度	99年度	100年度	101年度	102年度	103年度	104年度	105年		106年		較去年1-10月增減百分比(%) [(b-a)/a*100]		
								10月	1-10月(a)	10月	1-10月(b)		1-10月合計百分比(%) 【(b/d)*100】	
施用第三級毒品	小計	8,041	10,938	17,702	26,313	19,751	20,897	585	12,392	668	4,568	70.8	-63.1	
	50歲以上	1	18	13	48	56	56	85	2	39	0	29	0.4	-25.6
	40歲以上50歲未滿	6	127	162	300	541	400	437	14	277	19	126	2.0	-54.5
	30歲以上40歲未滿	74	1,145	1,647	2,840	4,843	3,787	4,148	113	2,567	142	986	15.3	-61.6
	24歲以上30歲未滿	194	2,965	3,842	6,063	8,835	6,385	6,434	206	4,012	233	1,486	23.0	-63.0
	18歲以上24歲未滿	229	3,786	5,274	8,451	12,038	9,123	9,793	250	5,497	274	1,941	30.1	-64.7
施用第四級毒品	小計	0	4	2	1	2	0	0	1	2	0	1	0.0	—
	50歲以上	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0.0	—
	40歲以上50歲未滿	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0.0	—
	30歲以上40歲未滿	0	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0.0	—
	24歲以上30歲未滿	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0.0	—
	18歲以上24歲未滿	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.0	—
18歲未滿施用或持有20公克以下第三級毒品(人次)	88	931	1,421	3,272	3,381	2,053	2,487	19	1,620	38	673	10.4	-58.5	
18歲未滿施用或持有20公克以下第四級毒品(人次)	2	3	6	3	1	17	22	0	1	0	0	0.0	-100.0	

資料來源：內政部警政署

註1：98年5月20日修正毒品危害防制條例，自98年11月20日起，針對無正當理由持有純質淨重20公克以上者，處以刑罰；未達20公克或施用第三級、第四級毒品者，處以行政裁罰。在此日期以前，持有、施用第三、四級毒品者，均無刑事責任及行政罰責。另98年度係為98年11月20日至98年12月31日間之統計數據。

註2：18歲未滿無法分類出施用或持有第三級、第四級毒品。

註3：本表數據係為當月之初步資料統計，定案後可能稍有變動。

表十一

查獲毒品案件數及嫌疑犯人數統計表

單位：人，製表日期：107/01/25

類別	單位	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年		106年		較去年1-10月 增減百分比(%) [(b-a)/a*100]		
										10月	1-10月(a)	10月	1-10月(b)			
總數 毒品	查獲數	件	52,457	44,913	48,318	45,999	44,001	40,130	38,369	49,827	4,946	46,437	4,459	50,061	7.8	
	嫌疑犯	人	52,762	47,400	51,078	48,875	47,043	43,268	41,265	54,081	5,222	50,267	4,842	54,285	8.0	
一級毒品	查獲數	件	33,785	24,280	19,504	17,435	15,661	12,675	11,495	13,394	1,262	11,833	1,138	11,799	-0.3	
		百分比	64.4	54.1	40.4	37.9	35.6	31.6	30	26.9	25.5	25.5	25.5	23.6	-	
	嫌疑 犯人數	總數	人	33,378	25,092	20,238	18,361	16,488	13,320	12,129	14,570	1,350	12,879	1,251	12,887	0.1
		少年	人	54	66	39	49	31	26	21	38	1	27	3	36	33.3
		青年	人	1,238	825	619	472	349	278	222	351	15	209	19	189	-9.6
成年		人	32,086	24,201	19,580	17,840	16,108	13,016	11,886	14,181	1,334	12,643	1,229	12,662	0.2	
二級毒品	查獲數	件	18,019	19,713	27,694	26,968	26,021	24,687	24,625	33,577	3,591	32,893	3,218	36,332	10.5	
		百分比	34.4	43.9	57.3	58.6	59.1	61.5	64	67.4	72.6	70.8	72.2	72.6	-	
	嫌疑 犯人數	總數	人	18,550	21,025	29,334	28,550	27,682	26,555	26,337	36,029	3,774	35,423	3,468	39,240	10.8
		少年	人	416	534	862	819	798	679	727	1,140	50	1,252	36	1,095	-12.5
		青年	人	2,426	3,017	4,455	4,509	4,417	4,264	3,857	6,186	572	5,712	456	5,767	1.0
成年		人	15,708	17,474	24,017	23,222	22,467	21,612	21,753	28,703	3,152	28,459	2,976	32,378	13.8	
三級毒品	查獲數	件	582	887	1,098	1,558	2,192	2,727	2,172	2,702	77	1,567	98	1,792	14.4	
		百分比	1.1	2.0	2.3	3.4	5.0	6.8	6	5.4	1.6	3.4	2.2	3.6	-	
	嫌疑 犯人數	總數	人	766	1215	1467	1,916	2,716	3,317	2,710	3,315	85	1,806	117	2,025	12.1
		少年	人	135	241	312	448	746	812	622	741	7	432	15	530	22.7
		青年	人	299	504	563	804	1,126	1,424	1,184	1,499	40	773	55	864	11.8
成年		人	332	470	592	664	844	1,081	904	1,075	38	601	47	631	5.0	
四級毒品 及其他	查獲數	件	71	33	22	38	127	41	77	154	16	144	5	138	-4.2	
		百分比	0.1	0.1	0.0	0.1	0.3	0.1	0	0.3	0.3	0.3	0.1	0.3	-	
	嫌疑犯人數	人	68	68	39	48	157	76	89	167	13	159	6	133	-16.4	

資料來源：內政部警政署

註1：少年係指12-17歲，青年係指18-23歲。

註2：本表數據係為當月之初步資料統計，定案後可能稍有變動，依據內政部警政署網站公告數據為主。