

藥物濫用
案件暨檢驗統計資料
【一〇六年十二月】



衛生福利部彙編

摘要：

一、 台灣地區濫用藥物尿液檢驗檢體

106年12月台灣地區濫用藥物尿液檢驗檢體總件數共計19,625件，檢體陽性數(實數)為4,861件(24.8%)，其中送驗項目包含嗎啡者計16,407件，嗎啡之總陽性數為1,025件(6.3%)；送驗項目包含甲基安非他命者計14,711件，甲基安非他命之總陽性數為3,525件(24.0%)；送驗項目包含愷他命者計4,145件，愷他命陽性數為909件(21.9%)；包含MDMA者計13,818件，MDMA總陽性數26件(0.2%)；包含可待因者計16,407件，可待因總陽性數761件(4.6%)；另同時檢出嗎啡及可待因陽性數264件，同時檢出嗎啡、可待因及(甲基)安非他命陽性數438件，同時檢出(甲基)安非他命及愷他命陽性數97件，同時檢出MDMA及愷他命陽性數3件。106年1-12月檢體總陽性數(實數)較105年1-12月增加1.0%，嗎啡總陽性數較105年1-12月減少3.2%，甲基安非他命總陽性數較105年1-12月增加6.1%，愷他命總陽性數較105年1-12月減少17.7%，MDMA總陽性數較105年1-12月減少5.1%，可待因總陽性數較105年1-12月減少2.9%。(詳表一、圖一)

二、 台灣地區非尿液檢體

- (一) 106年12月台灣地區非尿液檢體共檢出陽性件數9,349件，排名前3位排列順序為：Heroin(海洛因)1,913件(20.5%)、Methamphetamine(甲基安非他命)1,463件(15.6%)、Ketamine(愷他命)925件(9.9%)(詳表二之二)；106年1-12月與105年1-12月相比較，檢出陽性總件數增加32.8%，海洛因增加31.4%、甲基安非他命增加0.8%、Ketamine(愷他命)減少14.3%(詳表二)；而106年12月首次檢出之藥物組合共681件。(詳表二之一)
- (二) 4-Methylethcathinone(4-甲基乙基卡西酮)自100年6月首次檢出，於102年3月8日列為第三級毒品，102年10月21日列為第三級管制藥品；100年檢出21件、101年檢出240件、102年檢出447件、103年檢出430件、104年檢出89件、105年檢出168件及106年1-12月檢出128件。
- (三) bk-MDMA自98年9月首次檢出，於100年9月8日列為第三級毒品，101年4月6日列為第三級管制藥品；98年檢出1件、99年檢出104件、100年檢出367件、101年檢出684件、102年檢出1,498件、103年檢出12,469件、104年檢出7,747件、105年檢出4,012件及106年1-12月檢3,985件。
- (四) Chloroamphetamine自98年4月首次檢出，於102年9月18日列為三級毒品，102年10月21日列為第三級管制藥品；98年檢出238件、99年檢出270件、100年檢出265件、101年檢出199件、102年檢出302件、103年檢出796件、104年檢出489件、105年檢出202件及106年1-12月檢出48件。
- (五) Mephedrone自99年1月首次檢出，於99年7月27日列為第三級毒品，99年7月29日列為第三級管制藥品；99年檢出186件、100年檢出48件、101年檢出14件、102年檢出308件、103年檢出10,716件、104年檢出3,008件、105年檢出4,933件及106年1-12月檢出25,612件。

- (六) Methylenedioxypropylamphetamine (MDPV)自100年8月首次檢出，於101年6月29日列為第二級毒品，101年9月27日列為第二級管制藥品；100年檢出4件、101年檢出221件、102年檢出399件、103年檢出1,477件、104年檢出1,436件、105年檢出96件及106年1-12月檢出69件。
- (七) TFMP自97年4月首次檢出，於101年6月29日列為第三級毒品，101年9月27日列為第三級管制藥品；97年檢出1件、98年檢出1件、99年檢出17件、100年檢出25件、101年檢出66件、102年檢出147件、103年檢出1,495件、104年檢出58件、105年檢出2件及106年1-12月檢出11件。
- (八) XLR-11自102年10月首次檢出，於103年4月16日列為第三級毒品，103年10月6日列為第三級管制藥品；102年檢出4件、103年檢出344件、104年檢出4,281件、105年檢出552件及106年1-12月檢出566件。

三、台灣地區醫療院所通報藥物濫用個案

106年12月台灣地區醫療院所通報藥物濫用個案件數計1,853件，濫用之毒品或管制藥品種類(品項)總計為2,054次，通報案件排序為：海洛因1,190人次、(甲基)安非他命642人次、愷他命52人次、唑匹可隆42人次、MDMA 23人次。106年1-12月與105年1-12月比較，通報案件增加17.0%，除海洛因、(甲基)安非他命、大麻、美沙冬、特拉嗎竇、唑匹可隆之用藥人次比去年增加，其餘包括嗎啡、可待因、配西汀、MDMA、愷他命、佐沛眠及苯二氮平類藥物之用藥人次較去年減少(詳表三、圖二)。自103年1月起，增加台灣地區醫療院所通報新興藥物濫用個案件數統計，106年12月新興藥物濫用通報案件數共6件，總計7人次，其中以氟甲基安非他命、類大麻活性物質、浴鹽最多，各2人次，其次為氟甲基安非他命1人次。(詳表三之一)

四、台灣地區醫療院所通報Benzodiazepines類藥物濫用

106年12月台灣地區醫療院所通報使用Benzodiazepines類藥物者，計15人次，其中以Flunitrazepam (FM2)占最多計10人次。106年1-12月與105年1-12月比較，通報Benzodiazepines類藥物總人次比去年同期減少11.3%，其中Alprazolam、Bromazepam、Brotizolam、Clonazepam、Diazepam、Lorazepam、Midazolam用藥人次較去年增加，其餘包括Estazolam、Flunitrazepam(FM2)、Nimetazepam、Oxazepam、Oxazolam及Triazolam用藥人次則較去年同期減少。(詳表四)

五、緝獲毒品統計

106年11月檢、警、憲、調等司法機關及財政部關務署緝獲之毒品共計約1074.1公斤，緝獲數量排名前三位為：第四級氣假麻黃鹼(先驅原料)1,031.9公斤、第二級大麻17.9公斤、第二級甲基安非他命7.3公斤；106年1-11月緝獲量為6207.9公斤較105年1-11月毒品緝獲量6,044.1公斤增加2.7%。(詳表五)

*說明：

- 1.為與國際間之統計方式一致，自95年1月起，毒品重量改按當期鑑定之純質淨重計算；其中第一級毒品鴉片、第二級毒品罌粟、古柯及大麻等非合成毒品則以淨重統計。
- 2.麻黃鹼類(毒品先驅原料)包括：麻黃鹼、甲基麻黃鹼、假麻黃鹼及去甲基麻黃鹼。

六、藥物濫用情勢統計分析

(一) 學生藥物濫用統計

106年11月學生藥物濫用統計總計72件，品項分級統計部分：以第三級毒品(愷他命、FM2、一粒眠)37件最多、第二級毒品(安非他命、搖頭丸、大麻)35件次之；各學制統計部分：依序為高中職43件、國中22件、大專校院7件；106年1-11月與105年1-11月比較，濫用人數增加1.1%，第三級毒品施用人數減少14.8%，第二級毒品施用人數增加34.5%，高中職施用毒品人數減少16.2%，國中施用毒品人數減少28.2%，大專校院施用毒品人數增加396.0%。(詳表六，表七)

(二) 新入所觀察勒戒及受戒治人統計

106年12月新入所觀察勒戒為554人，新入所受戒治人為42人，新入所觀察勒戒依年齡排序前三位為：30-39歲(183人，33.0%)、40-49歲(119人，21.5%)、24-29歲(107人，19.3%)。受戒治人依年齡排序前三位為：50歲以上(15人，35.7%)、40-49歲(14人，33.3%)、30-39歲(11人，26.2%)、；106年1-12月與105年1-12月比較，新入所觀察勒戒減少12.9%，新入所受戒治人減少12.7%。(詳表八)

(三) 執行毒品案件裁判確定有罪人數及毒品新入監受刑人數統計

106年12月執行毒品案件裁判確定有罪人數共計為3,318人，毒品新入監受刑人數共計為888人，裁判確定有罪使用之毒品以二級毒品，計2,371人為最多，毒品新入監受刑人使用之毒品以二級毒品，計546人為最多；106年1-12月與105年1-12月比較，裁判確定有罪人數及新入監受刑人數各增加6.5%及7.0%。(詳表九)

(四) 警察機關查獲施用或持有第三、四級毒品未滿20公克構成行政罰案件統計

106年12月警察機關查獲施用或持有第三、四級毒品未滿20公克構成行政罰案件，查獲數合計729次，其中施用第三級毒品查獲數為597人次占第一位，持有第三級毒品淨重未達20公克查獲人數為107人次占第二位，未滿18歲施用或持有20公克以下第三級毒品之查獲為22人次占第三位；106年1-12月與105年1-12月比較，查獲數合計共減少13.1%。(詳表十)

(五) 查獲毒品案件數及嫌疑犯人數統計

106年12月查獲毒品案件數之毒品總查獲數共3,934件，嫌疑犯人數共計為4,252人，查獲毒品案件數及嫌疑犯人數均以第二級毒品為最多(2,867件、占72.9%，3,054人)、第一級毒品次之(957件、占24.3%，1,057人)、第三級毒品排名第三(97件、占2.5%，124人)；106年1-12月與105年1-12月比較，毒品總查獲數增加6.4%，嫌疑犯人數增加6.9%。(詳表十一)

圖表目錄

表一、台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表.....	1
圖一、台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計圖.....	15
表二、台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表.....	16
表二之一、台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體106年12月首次檢出統計表.....	95
表二之二、台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體106年12月通報表統計排名.....	98
表三、台灣地區醫療院所通報藥物濫用者使用藥物之種類分布統計表.....	102
表三之一、台灣地區醫療院所通報新興濫用藥物之分布統計.....	103
圖二、台灣地區醫療院所歷年通報常見藥物濫用種類統計圖.....	104
表四、台灣地區醫療院所通報藥物濫用者使用Benzodiazepines類藥物分布統計表.....	105
表五、緝獲毒品統計表.....	107
表六、學生藥物濫用品項分級統計表.....	111
表七、學生藥物濫用各學制統計表.....	112
表八、新入所觀察勒戒及受戒治人統計表.....	113
表九、執行毒品案件裁判確定有罪人數及毒品新入監受刑人數統計表.....	115
表十、警察機關查獲施用或持有第三、四級毒品未滿20公克構成行政罰案件統計表.....	116
表十一、查獲毒品案件數及嫌疑犯人數統計表.....	118

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:107/03/07

項目		年度								105年			106年		較去年1-12月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】	
		97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	12月	1-12月(a)	1-12月	12月	1-12月(b)		
檢體	總件數	187,410	193,858	222,477	237,523	284,834	293,644	258,063	261,314	12,870	250,683	250,683	19,625	258,531	3.1	
	總陽性 數	實數	55,490	47,817	57,387	54,189	60,737	72,084	62,536	74,966	3,839	70,210	70,210	4,861	70,941	1.0
		%	29.6	24.7	25.8	22.8	21.3	24.5	24.2	28.7	29.8	28.0	28.0	24.8	27.4	-
嗎啡	總件數	167,452	169,626	193,004	199,096	237,845	226,605	202,317	203,556	11,063	208,022	208,022	16,407	213,875	2.8	
	總陽性 數	實數	36,362	24,516	21,505	18,501	18,668	14,541	12,666	14,260	988	15,163	15,163	1,025	14,685	-3.2
		%	21.7	14.5	11.1	9.3	7.8	6.4	6.3	7.0	8.9	7.3	7.3	6.3	6.9	-
甲基安非他命	總件數	184,367	190,137	216,681	228,922	276,192	269,258	209,209	146,867	865	155,697	155,697	14,711	181,560	16.6	
	總陽性 數	實數	29,279	28,418	38,040	30,656	35,015	33,223	33,523	39,779	2,872	49,045	49,045	3,525	52,027	6.1
		%	15.9	14.9	17.6	13.4	12.7	12.3	16.0	27.1	33.2	31.5	31.5	24.0	28.7	-
愷他命	總件數	18,451	25,306	34,636	47,123	57,015	85,800	79,754	95,362	3,344	73,266	73,266	4,145	59,781	-18.4	
	總陽性 數	實數	2,999	5,620	9,338	13,754	16,006	33,447	25,183	32,406	623	17,442	17,442	909	14,348	-17.7
		%	16.3	22.2	27.0	29.2	28.1	39.0	31.6	34.0	18.6	23.8	23.8	21.9	24.0	-
MDMA	總件數	181,515	179,009	201,528	216,899	258,892	264,124	221,793	151,830	7,670	145,445	145,445	13,818	168,396	15.8	
	總陽性 數	實數	1,097	982	1,125	1,421	1,620	1,797	733	666	25	533	533	26	506	-5.1
		%	0.6	0.5	0.6	0.7	0.6	0.7	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.2	0.3	-
可待因	總件數	167,447	169,634	193,003	199,093	237,844	226,588	202,317	201,536	11,063	208,022	208,022	16,407	213,874	2.8	
	總陽性 數	實數	29,143	19,369	16,304	14,380	14,309	11,027	9,633	8,182	777	11,021	11,021	761	10,699	-2.9
		%	17.4	11.4	8.4	7.2	6.0	4.9	4.8	4.1	7.0	5.3	5.3	4.6	5.0	-
檢出 3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3) 陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	-	
檢出 3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮 陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-	
檢出 4-甲基安非他命 陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	0	16	77.8	
檢出 FM2 陽性數		23	19	22	22	65	76	84	78	13	80	80	7	101	26.3	
檢出 Mephedrone 陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	-	
檢出 Methylendioxyprovalerone 陽性數		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	-	
檢出 Norketamine 陽性數		0	0	0	0	0	0	126	234	0	17	17	0	16	-5.9	

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:107/03/07

項目	年度	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年			106年		較去年1-12月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										12月	1-12月(a)	1-12月	12月	1-12月(b)	
檢出 N-氧化嗎啡 陽性數		0	0	0	0	0	0	0	3	0	2	2	1	4	100.0
檢出 可待因 陽性數		0	0	0	0	0	0	0	15	0	21	21	1	38	81.0
檢出 四氫大麻酚 陽性數		5	4	22	29	44	14	9	38	4	24	24	1	45	87.5
檢出 佐沛眠 陽性數		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
檢出 氯甲基卡西酮(3) 陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	-
檢出 硝甲西洋 陽性數		6	2	1	0	5	5	12	1	1	11	11	2	26	136.4
檢出 愷他命 陽性數		2,409	4,438	7,388	11,616	13,468	28,920	20,992	24,560	459	12,855	12,855	598	9,553	-25.7
檢出 對-甲氧基乙基安非他命 陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	7	1	31	342.9
檢出 對位乙醯氨基酚 陽性數		0	0	0	0	0	5	105	1	0	0	0	0	0	-
檢出 對-氯安非他命 陽性數		0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	-
檢出 罌粟 陽性數		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	-
檢出(甲基)安非他命陽性數		14,904	16,746	25,334	20,641	24,350	22,739	23,316	25,817	2,135	35,164	35,164	2,675	37,882	7.7
檢出4-甲基阿米雷司陽性數		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
檢出MDA陽性數		13	3	31	2	16	48	19	33	1	13	13	2	12	-7.7
檢出MDMA陽性數		633	396	392	504	696	498	231	166	9	164	164	15	224	36.6
檢出PMMA陽性數		0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	1	3	-
檢出Tramadol 陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：107/03/07

項目	年度	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年			106年		較去年1-12月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										12月	1-12月(a)	1-12月	12月	1-12月(b)	
檢出乙醯基可待因陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
檢出大麻陽性數		65	66	108	81	127	176	123	77	17	177	177	31	369	108.5
檢出可待因陽性數		342	366	531	647	718	590	582	453	39	559	559	60	629	12.5
檢出可待因陽性數		342	366	531	647	718	590	582	468	39	580	580	61	667	15.0
檢出古柯鹼陽性數		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
檢出美沙冬陽性數		0	6	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
檢出嗎啡陽性數		4,939	3,465	3,170	3,021	3,160	2,522	1,975	3,063	114	1,675	1,675	160	1,661	-0.8
同時檢出(甲基)安非他命&Tramadol 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
同時檢出(甲基)安非他命&大麻皆陽 性數		13	13	17	8	12	9	15	16	2	25	25	1	20	-20.0
同時檢出(甲基)安非他命&可待因		16	16	35	36	41	38	23	24	3	40	40	2	30	-25.0
同時檢出(甲基)安非他命&愷他命皆 陽性數		197	605	1,172	1,160	1,498	2,864	2,527	3,058	89	2,163	2,163	97	1,795	-17.0
同時檢出4-甲氧基安非他命&罌粟 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	0	1	0.0
同時檢出FM2&咪達唑他 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	-
同時檢出FM2&愷他命 皆陽性數		0	1	1	1	2	0	1	0	0	1	1	0	2	100.0
同時檢出MDA&(甲基)安非他命皆陽 性數		3	0	7	0	4	0	8	16	0	9	9	2	7	-22.2
同時檢出MDA&Norketamine 皆陽性 數		0	0	0	0	0	0	1	4	0	0	0	0	0	-
同時檢出MDA&N-氧化嗎啡 皆陽性 數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0.0

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：107/03/07

項目	年度	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年			106年		較去年1-12月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										12月	1-12月(a)	1-12月	12月	1-12月(b)	
同時檢出MDA&可待因 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	-100.0
同時檢出MDA&愷他命 皆陽性數		12	10	47	2	54	181	128	127	0	29	29	0	21	-27.6
同時檢出MDMA&(甲基)安非他命皆陽性數		113	99	105	57	119	113	38	47	6	72	72	2	40	-44.4
同時檢出MDMA&FM2 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
同時檢出MDMA&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	-
同時檢出MDMA&天使塵 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
同時檢出MDMA&可待因 皆陽性數		3	1	0	2	0	1	2	12	0	3	3	0	1	-66.7
同時檢出MDMA&四氫大麻酚 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0.0
同時檢出MDMA&硝甲西洋 皆陽性數		0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	-
同時檢出MDMA&愷他命皆陽性數		274	363	490	730	672	1,030	357	311	8	181	181	3	140	-22.7
同時檢出MDMA&對-甲氧基乙基安非他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-
同時檢出N-氧化嗎啡&可待因 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	-
同時檢出N-氧化嗎啡&愷他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	-
同時檢出大麻&MDA 皆陽性數		0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0.0
同時檢出大麻&MDMA皆陽性數		12	5	5	4	6	3	5	5	0	5	5	1	4	-20.0
同時檢出大麻&可待因 皆陽性數		0	0	1	1	0	0	1	2	0	1	1	0	3	200.0

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：107/03/07

項目	年度	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年			106年		較去年1-12月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										12月	1-12月(a)	1-12月	12月	1-12月(b)	
同時檢出大麻&愷他命 皆陽性數		4	9	8	10	7	9	12	5	1	8	8	1	11	37.5
同時檢出可待因&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	-
同時檢出可待因&Tramadol 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
同時檢出可待因&甲基安非他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	3	0	2	2	0	8	300.0
同時檢出可待因&愷他命 皆陽性數		5	7	7	8	26	32	17	13	0	16	16	1	5	-68.8
同時檢出古柯鹼&二氫去氧嗎啡 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
同時檢出古柯鹼&大麻 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	-100.0
同時檢出四氫大麻酚&愷他命 皆陽性數		0	2	2	0	0	0	2	3	0	6	6	0	5	-16.7
同時檢出甲基安非他命&FM2 皆陽性數		3	2	1	2	3	2	1	0	0	9	9	0	15	66.7
同時檢出甲基安非他命 &Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	11	77	0	0	0	0	8	-
同時檢出甲基安非他命&N-氧化嗎啡 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	175	1,471	0	1,322	1,322	125	2,432	84.0
同時檢出甲基安非他命&四氫大麻酚 皆陽性數		3	3	0	0	0	0	0	1	0	2	2	0	2	0.0
同時檢出甲基安非他命&硝甲西洋 皆陽性數		0	4	1	1	1	0	1	0	0	3	3	2	8	166.7
同時檢出甲基安非他命&對-甲氧基 乙基安非他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	-
同時檢出咪達唑他&對-甲氧基乙基 安非他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	-
同時檢出硝甲西洋&硝西洋 皆陽性 數		0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	-
同時檢出嗎啡&FM2 皆陽性數		1	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	-

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:107/03/07

項目	年度	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年			106年		較去年1-12月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										12月	1-12月(a)	1-12月	12月	1-12月(b)	
同時檢出嗎啡&MDA 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	3	0	0	-100.0
同時檢出嗎啡&MDMA皆陽性數		0	0	0	1	1	1	0	0	0	3	3	0	2	-33.3
同時檢出嗎啡&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	-
同時檢出嗎啡&Tramadol皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
同時檢出嗎啡&大麻 皆陽性數		0	3	0	1	0	0	5	2	0	3	3	0	4	33.3
同時檢出嗎啡&可待因 皆陽性數		17,434	10,198	7,084	6,810	6,586	4,665	3,276	2,362	238	3,421	3,421	264	3,601	5.3
同時檢出嗎啡&四氫大麻酚 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	-
同時檢出嗎啡&愷他命 皆陽性數		3	6	4	15	17	23	21	47	0	17	17	1	8	-52.9
同時檢出嗎啡及(甲基)安非他命皆陽性數		2,639	2,039	2,580	1,747	1,925	1,575	1,589	3,034	137	1,982	1,982	112	1,829	-7.7
同時檢出愷他命&3, 4-亞甲基雙氧甲基卡西酮 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	-
同時檢出愷他命&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	741	3,264	49	1,581	1,581	154	1,972	24.7
同時檢出愷他命&咪達唑他 皆陽性數		0	0	0	0	0	2	1	1	0	6	6	2	31	416.7
同時檢出愷他命&硝甲西洋 皆陽性數		4	1	0	0	6	3	0	0	0	0	0	0	0	-
同時檢出愷他命&對-甲氧基乙基安非他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	47	4,600.0
同時檢出對-甲氧基乙基安非他命&3, 4-亞甲基雙氧甲基卡西酮 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	-
同時檢出FM2&愷他命&咪達唑他 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	-

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:107/03/07

項目	年度	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年			106年		較去年1-12月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										12月	1-12月(a)	1-12月	12月	1-12月(b)	
同時檢出MDA&四氫大麻酚&愷他命 皆陽性數		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
同時檢出MDA&甲基安非他命&可待因 皆陽性數		0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	-100.0
同時檢出MDA&甲基安非他命&愷他命 皆陽性數		0	1	11	0	3	28	30	23	0	4	4	0	1	-75.0
同時檢出MDA&愷他命&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	31	0	13	13	0	4	-69.2
同時檢出MDMA&(甲基)安非他命&大 麻皆陽性數		2	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	1	-
同時檢出MDMA&(甲基)安非他命&嗎 啡皆陽性數		1	4	1	1	0	0	0	2	0	2	2	0	1	-50.0
同時檢出MDMA&FM2&愷他命 皆陽性 數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
同時檢出MDMA&可待因&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	-
同時檢出MDMA&可待因&愷他命 皆 陽性數		1	0	1	2	1	3	0	0	0	0	0	0	0	-
同時檢出MDMA&四氫大麻酚&愷他命 皆陽性數		0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	-
同時檢出MDMA&甲基安非他命&FM2 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
同時檢出MDMA&甲基安非他命&可待 因 皆陽性數		0	0	0	1	3	0	0	2	0	0	0	0	0	-
同時檢出MDMA&甲基安非他命&四氫 大麻酚 皆陽性數		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
同時檢出MDMA&甲基安非他命&咪達 唑他 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	-100.0
同時檢出MDMA&甲基安非他命&愷他 命 皆陽性數		52	99	111	113	99	134	83	31	2	58	58	3	43	-25.9
同時檢出MDMA&甲基安非他命&對-甲 氧基乙基安非他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：107/03/07

項目	年度	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年			106年		較去年1-12月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										12月	1-12月(a)	1-12月	12月	1-12月(b)	
同時檢出MDMA&愷他命&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	6	62	0	28	28	2	30	7.1
同時檢出MDMA&愷他命&硝甲西洋 皆陽性數		0	2	0	0	5	3	0	0	0	0	0	0	4	-
同時檢出大麻&MDA&甲基安非他命 皆陽性數		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
同時檢出大麻&MDA&愷他命 皆陽性 數		0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	-
同時檢出大麻&MDMA&可待因 皆陽 性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	-100.0
同時檢出大麻&MDMA&愷他命 皆陽 性數		3	2	10	3	4	5	5	5	0	2	2	0	1	-50.0
同時檢出大麻&甲基安非他命&愷他 命 皆陽性數		4	1	6	1	5	2	6	4	0	3	3	0	4	33.3
同時檢出大麻&愷他命&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	2	9	0	1	1	0	2	100.0
同時檢出可待因&愷他命 &Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	2	7	0	7	7	0	2	-71.4
同時檢出古柯鹼&大麻&甲基安非他 命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
同時檢出甲基安非他命&FM2&愷他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	3	200.0
同時檢出甲基安非他命&N-氧化嗎啡 &可待因 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	4	-
同時檢出甲基安非他命&N-氧化嗎啡 &愷他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	6	72	0	20	20	6	44	120.0
同時檢出甲基安非他命&可待因&愷 他命 皆陽性數		0	0	1	2	2	2	1	3	0	4	4	0	4	0.0
同時檢出甲基安非他命&四氫大麻酚 &愷他命 皆陽性數		0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	2	100.0
同時檢出甲基安非他命&愷他命 &Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	54	476	10	280	280	31	455	62.5

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:107/03/07

項目	年度	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年			106年		較去年1-12月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										12月	1-12月(a)	1-12月	12月	1-12月(b)	
同時檢出甲基安非他命&愷他命&硝 甲西洋 皆陽性數		1	1	2	2	2	1	0	0	0	8	8	1	17	112.5
同時檢出甲基安非他命&愷他命&對- 甲氧基乙基安非他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	-
同時檢出嗎啡&(甲基)安非他命 &Tramadol皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
同時檢出嗎啡&MDA&可待因 皆陽性 數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-
同時檢出嗎啡&MDA&甲基安非他命 皆陽性數		0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2	-
同時檢出嗎啡&MDMA&四氫大麻酚 皆陽性數		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
同時檢出嗎啡&MDMA&愷他命 皆陽 性數		0	1	0	1	1	1	0	2	0	1	1	0	0	-100.0
同時檢出嗎啡&大麻&可待因 皆陽 性數		2	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	2	100.0
同時檢出嗎啡&大麻&甲基安非他命 皆陽性數		0	2	1	0	1	0	2	4	0	0	0	0	1	-
同時檢出嗎啡&可待因&(甲基)安非 他命皆陽性數		11,293	8,715	8,582	6,811	6,834	5,546	5,545	4,906	495	6,857	6,857	438	6,347	-7.4
同時檢出嗎啡&可待因&FM2 皆陽性 數		1	1	0	0	1	0	0	1	0	2	2	0	3	50.0
同時檢出嗎啡&可待因&MDMA皆陽性 數		2	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	-
同時檢出嗎啡&可待因&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	-100.0
同時檢出嗎啡&可待因&甲基安非他 命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	135	0	793	793	29	740	-6.7
同時檢出嗎啡&可待因&愷他命 皆 陽性數		13	14	15	19	28	39	25	17	0	13	13	0	12	-7.7
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&FM2 皆陽性數		0	0	1	0	1	1	1	1	0	1	1	0	2	100.0

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:107/03/07

項目	年度	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年			106年		較去年1-12月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										12月	1-12月(a)	1-12月	12月	1-12月(b)	
同時檢出嗎啡&甲基安非他命 &Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	1	2	0	1	1	0	0	-100.0
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&N-氧化嗎啡 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	10	158	0	57	57	7	89	56.1
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&四氫大麻酚 皆陽性數		0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	-
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&愷他命 皆陽性數		3	16	17	33	39	57	49	100	2	28	28	1	19	-32.1
同時檢出嗎啡&美沙冬&可待因 皆陽性數		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
同時檢出嗎啡&愷他命&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	1	8	0	1	1	0	3	200.0
同時檢出嗎啡&鴉片&可待因 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
同時檢出愷他命&咪達唑他&3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-
同時檢出愷他命&對-甲氧基乙基安非他命&3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	-
同時檢出MDA&甲基安非他命&愷他命 &Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	9	2	8	8	0	4	-50.0
同時檢出MDMA&可待因&愷他命 &Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	-
同時檢出MDMA&甲基安非他命&四氫大麻酚&愷他命 皆陽性數		0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
同時檢出MDMA&甲基安非他命&愷他命 &Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	1	12	0	6	6	0	6	0.0
同時檢出MDMA&甲基安非他命&愷他命 &咪達唑他 皆陽性數		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	-
同時檢出MDMA&甲基安非他命&愷他命 &硝甲西洋 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	-
同時檢出MDMA&甲基安非他命&愷他命 &對-甲氧基乙基安非他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	-

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：107/03/07

項目	年度	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年			106年		較去年1-12月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										12月	1-12月(a)	1-12月	12月	1-12月(b)	
同時檢出大麻&MDA&甲基安非他命&愷他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	-
同時檢出大麻&MDMA&甲基安非他命&愷他命 皆陽性數		0	1	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	-
同時檢出大麻&MDMA&愷他命 &Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	-
同時檢出大麻&甲基安非他命&愷他 命&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	-
同時檢出大麻&甲基安非他命&愷他 命&咪達唑他 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-
同時檢出甲基安非他命&FM2&愷他命 &咪達唑他 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	-
同時檢出甲基安非他命&可待因&愷 他命&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	1	-66.7
同時檢出甲基安非他命&可待因&愷 他命&咪達唑他 皆陽性數		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	-
同時檢出嗎啡&MDA&可待因&愷他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	-
同時檢出嗎啡&MDA&甲基安非他命& 可待因 皆陽性數		0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	-
同時檢出嗎啡&MDMA&可待因&愷他命 皆陽性數		0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	-
同時檢出嗎啡&MDMA&甲基安非他命& 愷他命 皆陽性數		0	1	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	1	-
同時檢出嗎啡&大麻&MDMA&可待因 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-
同時檢出嗎啡&大麻&可待因&甲基安 非他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-
同時檢出嗎啡&大麻&甲基安非他命& 可待因 皆陽性數		13	4	4	2	1	3	13	7	0	2	2	1	8	300.0
同時檢出嗎啡&大麻&甲基安非他命& 愷他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:107/03/07

項目	年度	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年			106年		較去年1-12月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										12月	1-12月(a)	1-12月	12月	1-12月(b)	
同時檢出嗎啡&可待因&(甲基)安非他命&MDMA皆陽性數		1	4	2	1	1	0	2	2	0	1	1	0	1	0.0
同時檢出嗎啡&可待因&甲基安非他命&愷他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	1	-50.0
同時檢出嗎啡&可待因&愷他命 &Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	1	4	0	4	4	0	6	50.0
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&N-氧化嗎啡&可待因 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	37	259	0	207	207	6	276	33.3
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&N-氧化嗎啡&愷他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	6	0	1	1	0	0	-100.0
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因&FM2 皆陽性數		2	2	2	0	1	3	2	0	1	2	2	1	8	300.0
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	4	0	1	1	0	0	-100.0
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因&愷他命 皆陽性數		14	36	37	35	58	102	100	97	1	65	65	5	43	-33.8
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&四氫大麻酚&可待因 皆陽性數		0	1	0	2	0	0	1	2	0	0	0	0	0	-
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&消旋甲基安非他命&可待因 皆陽性數		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&愷他命&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	4	9	0	1	1	0	4	300.0
同時檢出MDA&甲基安非他命&可待因&愷他命&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-
同時檢出MDMA&甲基安非他命&可待因&愷他命&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	-
同時檢出嗎啡&MDMA&甲基安非他命&可待因&愷他命 皆陽性數		0	1	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	-
同時檢出嗎啡&MDMA&甲基安非他命&愷他命&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	-100.0
同時檢出嗎啡&大麻&甲基安非他命&可待因&愷他命 皆陽性數		0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	-

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：107/03/07

項目	年度	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年			106年		較去年1-12月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										12月	1-12月(a)	1-12月	12月	1-12月(b)	
同時檢出嗎啡&大麻&甲基安非他命&愷他命&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	-
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&N-氧化嗎啡&可待因&FM2 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&N-氧化嗎啡&可待因&愷他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	1	-
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因&愷他命&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	12	0	13	13	0	5	-61.5
同時檢出嗎啡&MDMA&甲基安非他命&可待因&愷他命&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	-100.0

資料來源：衛生福利部認可之濫用藥物尿液檢驗機構、衛生福利部食品藥物管理署、法務部調查局、警政署刑事警察局、國防部憲兵指揮部。

註：“—”係指因個案數太少，故不予比較同期增減百分比。





濫用藥物尿液檢驗相關統計表填表說明

1. 「檢體總件數」係指檢驗尿液檢體之總件數。「《檢體/嗎啡/甲基安非他命》總件數」係指有做《檢體/嗎啡/甲基安非他命》檢驗之尿液檢體總件數
2. 「檢體總陽性數實數」係指尿液檢體有檢驗出毒品(或管制藥品)成分者之和。一個檢體無論檢驗出一種或多種毒品(或管制藥品)成分，皆只算檢體陽性數一件。「《檢體/嗎啡/甲基安非他命》總陽性數實數」係指尿液檢體有檢驗出《毒品/嗎啡/甲基安非他命》成份者之和。
3. 「%」計算方式為實數除以總件數乘以100，四捨五入至小數點下一位。
4. 「嗎啡總件數」係指有做嗎啡檢驗之尿液檢體總件數。
5. 「檢出○○陽性數」係指尿液檢體中僅檢出○○，而未檢出其他毒品成份者，同時檢出○○&其他毒品成份者不計算在內，但其中檢出MDMA者包括僅檢出MDMA及同時檢出MDMA&MDA者，檢出甲基安非他命者包括僅檢出甲基安非他命或安非他命者及同時檢出甲基安非他命&安非他命者。
6. 「嗎啡總陽性數實數」係指尿液檢體中檢出嗎啡者。不論是單獨檢出嗎啡或同時檢出嗎啡&其他毒品(或管制藥成分者，皆只算陽性數一件)。統計報表嗎啡「總件數」及「總陽性數」部分，亦包含鴉片之件數。
7. 「甲基安非他命總件數」係指有做甲基安非他命檢驗之尿液檢體總件數。「甲基安非他命總陽性數實數」，係指尿液檢體中檢出甲基安非他命者。
8. 「檢出(甲基)安非他命陽性數」係指單獨檢出甲基安非他命、單獨檢出安非他命、同時檢出甲基安非他命&安非他命者之和。
9. 「檢出嗎啡陽性數」係指尿液檢體中僅檢出嗎啡，而未檢出其他毒品(或管制藥品)成分者，同時檢出嗎啡&其他毒品(或管制藥品)成分者不計算在內。「檢出大麻陽性數」、「檢出MDA陽性數」、「檢出可待因 陽性數」、「檢出乙醯基可待因陽性數」、「檢出Tramadol陽性數」、「檢出FM2陽性數」、「檢出ketamine陽性數」等項目依此類推。
10. 「同時檢出(甲基)安非他命&嗎啡皆陽性數」係指尿液檢體中同時檢出嗎啡&甲基安非他命、嗎啡&安非他命、嗎啡&甲基安非他命&安非他命之和，同時檢出其他毒品(或管制藥品)成分者不計算在內。其他多重檢出包含甲基安非他命之項目，依此類推。
11. 「同時檢出MDMA&嗎啡皆陽性數」係指尿液檢體中同時檢出嗎啡&MDMA之和，同時檢出其他毒品(或管制藥品)成分者不計算在內。其他多重檢出包含MDMA之項目，依此類推。
12. 「同時檢出嗎啡&可待因皆陽性數」係指尿液檢體中同時檢出嗎啡&可待因兩項，而未檢出其他毒品(或管制藥品)成分者。同時檢出其他毒品(或管制藥品)成分者不計算在內。其他多重檢出項目不包括甲基安非他命及MDMA者，依此類推。
- 13.(2)係指第二級管制藥品；(3)係指第三級管制藥品；(4)係指第四級管制藥品。
14. 每一檢體之檢驗品項依委驗機構需要而定，並非完全相同；另海洛因在人體中會代謝為嗎啡，故統計表不列海洛因欄。

圖一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計圖

97年~106年12月



資料來源：衛生福利部認可之濫用藥物尿液檢驗機構、衛生福利部食品藥物管理署、法務部調查局、警政署刑事警察局、國防部憲兵指揮部。

註1：海洛因於人體會代謝成嗎啡。

註2：嗎啡、甲基安非他命、愷他命與MDMA同時檢測出之資料，分別包含於嗎啡陽性件數、甲基安非他命、愷他命與MDMA陽性件數統計數據內。

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：107/03/08

檢出成分(a)	年度	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年		106年		較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										12月	1-12月(c)	12月	1-12月(d)			1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】
總計(b)		37,722	31,920	34,145	42,620	59,665	65,662	84,640	101,247	6,863	97,796	9,349	129,879	100	32.8	685,296
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)		0	0	0	0	0	0	0	0	73	102	4	533	0.41	422.5	635
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	35	0.03	-	35
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯茶噁唑林)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.00	-	5
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、bk-MDMA, Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	38	39	0	3	0.00	-92.3	42
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、bk-MDMA, Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	1142	0.88	-	1,142
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	32	42	7	276	0.21	557.1	318
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯茶噁唑林)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.00	-	6
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	48	54	0.04	440	64
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、EMC(ethylmethcathinone)、MMB-FUBINACA; FUB-AMB(AMB-FUBINACA)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.01	-	10
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	210	0.16	20,900.0	211

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：107/03/08

檢出成分(a)	年度	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年		106年		較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										12月	1-12月(c)	12月	1-12月(d)			1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】
總計(b)		37,722	31,920	34,145	42,620	59,665	65,662	84,640	101,247	6,863	97,796	9,349	129,879	100	32.8	685,296
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0.02	-	30
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.00	-	6
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、bk-MDMA, Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	0.00	-	5
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	9	0.01	350.0	11
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	25	0.02	400.0	30
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Fluoxetine(富魯歐西汀)、Chlorzoxazone(氣苯噁唑林)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0.01	-	11
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Fluoxetine(富魯歐西汀)、Chlorzoxazone(氣苯噁唑林)、Imipramine(Imipramine)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93	93	0.07	-	93

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：107/03/08

檢出成分(a)	年度	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年		106年		較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										12月	1-12月(c)	12月	1-12月(d)			1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】
總計(b)		37,722	31,920	34,145	42,620	59,665	65,662	84,640	101,247	6,863	97,796	9,349	129,879	100	32.8	685,296
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Fluoxetine(富魯歐西汀)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)、Imipramine(Imipramine)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	8	0.01	33.3	14
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone; 4-MPD(methylpentedrone)、PMA(4-甲氧基安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	53	0.04	-	53
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone; 4-MPD(methylpentedrone)、PMA(4-甲氧基安非他命)、Ketamine(愷他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.01	-	7
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone; 4-MPD(methylpentedrone)、PMA(4-甲氧基安非他命)、PMMA(對-甲氧基甲基安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	18	0.01	-	18
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、N-(4-Ethoxyphenyl)-3-hydroxybutanamide(Bucetin)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Carbetapentane(噴托維林)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	0.02	-	27
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	0.00	-	6
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	10	0.01	400.0	12

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：107/03/08

檢出成分(a)	年度	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年		106年		較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										12月	1-12月(c)	12月	1-12月(d)			1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】
總計(b)		37,722	31,920	34,145	42,620	59,665	65,662	84,640	101,247	6,863	97,796	9,349	129,879	100	32.8	685,296
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Fluoxetine(富魯歐西汀)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)、Imipramine(Imipramine)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0	1	0.00	-97.5	41
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、bk-MDMA, Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	26	0.02	-	26
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	66	70	0.05	1,650.0	74
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	210	0.16	20,900.0	211
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104	0.08	-	104
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)、bk-MDMA, Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.01	-	10
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0.01	-	13
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、PMA(4-甲氧基安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	1	11	1	97	0.07	781.8	108
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、PMA(4-甲氧基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0.01	-	16

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：107/03/08

檢出成分(a)	年度	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年		106年		較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										12月	1-12月(c)	12月	1-12月(d)			1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】
總計(b)		37,722	31,920	34,145	42,620	59,665	65,662	84,640	101,247	6,863	97,796	9,349	129,879	100	32.8	685,296
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、PMA(4-甲氧基安非他命)、Ketamine(愷他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	6	0.00	500.0	7
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、PMA(4-甲氧基安非他命)、PMMA(對-甲氧基安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	5	0.00	25.0	9
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、PMMA(對-甲氧基安非他命)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	0.02	-	26
2-[(Diphenylmethyl)sulfinyl]-N,N-dimethylacetamide(N,N-二甲基莫待芬寧)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.00	-	5
25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	0.02	-	32
25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0.01	-	9
25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41	0.03	-	41
25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、2C-B(4-溴2,5-二甲氧基苯乙基胺)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0.01	-	9
25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、bk-DMBDB(bk-DMBDB)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43	0.03	-	43
25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	0.00	300.0	5
25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0.00	0.0	6

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：107/03/08

檢出成分(a)	年度	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年		106年		較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										12月	1-12月(c)	12月	1-12月(d)			1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】
總計(b)		37,722	31,920	34,145	42,620	59,665	65,662	84,640	101,247	6,863	97,796	9,349	129,879	100	32.8	685,296
25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、Methyl- α -ethylaminopentiophenone, MEAPP(3)(Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3))、4-chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)、PMMA(對-甲氧基甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	0.04	-	46
25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)		0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	3	0.00	-	5
2C-B(4-溴2,5-二甲氧基苯乙基胺)		1	6	1	2	22	2	4	3	0	0	0	6	0.00	-	47
2C-B(4-溴2,5-二甲氧基苯乙基胺)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	2	28	89	0	0	0	1	0.00	-	120
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))		0	0	0	0	37	7	82	1172	1	114	0	380	0.29	233.3	1,792
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.01	-	10
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Amphetamine(安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、N,N-Dimethylamphetamine(N,N-二甲基安非他命)、PMA(4-甲氧基安非他命)、GHB(伽瑪羥基丁酸)、Ketamine(愷他命)、PMMA(對-甲氧基甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、gamma-Butyrolactone(gamma-Butyrolactone)、4-fluoroamphetamine(4-氟安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98	0.08	-	98
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	5	15	722	5382	0	336	0	1035	0.80	208.0	7,495

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：107/03/08

檢出成分(a)	年度	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年		106年		較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										12月	1-12月(c)	12月	1-12月(d)			1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】
總計(b)		37,722	31,920	34,145	42,620	59,665	65,662	84,640	101,247	6,863	97,796	9,349	129,879	100	32.8	685,296
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))		0	0	0	0	0	0	0	56	0	13	0	7	0.01	-46.2	76
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0.01	-	16
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.01	-	7
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、PMA(4-甲氧基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	0.03	-	38
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、4-chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.01	-	8

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：107/03/08

檢出成分(a)	年度	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年		106年		較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										12月	1-12月(c)	12月	1-12月(d)			1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】
總計(b)		37,722	31,920	34,145	42,620	59,665	65,662	84,640	101,247	6,863	97,796	9,349	129,879	100	32.8	685,296
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、4-chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0.02	-	23
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、4-chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、bk-MDMA, Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0.01	-	13
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	350	0	276	0	35	0.03	-87.3	661
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)、bk-MDMA, Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	0.00	50.0	5

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：107/03/08

檢出成分(a)	年度	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年		106年		較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										12月	1-12月(c)	12月	1-12月(d)			1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】
總計(b)		37,722	31,920	34,145	42,620	59,665	65,662	84,640	101,247	6,863	97,796	9,349	129,879	100	32.8	685,296
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、METHOXETAMINE(3)(2-(3-甲氧基苯基)-2-乙胺環己酮(3))、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	81	0	2	0.00	-97.5	83
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、METHOXETAMINE(3)(2-(3-甲氧基苯基)-2-乙胺環己酮(3))、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	5	0.00	-58.3	17
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、bk-MDMA, Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	1	0.00	-90.9	12
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、bk-MDMA, Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0.01	-	15
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、PMA(4-甲氧基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	1	0.00	-80.0	6

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：107/03/08

檢出成分(a)	年度	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年		106年		較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										12月	1-12月(c)	12月	1-12月(d)			1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】
總計(b)		37,722	31,920	34,145	42,620	59,665	65,662	84,640	101,247	6,863	97,796	9,349	129,879	100	32.8	685,296
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、chlorzexazone(chlorzexazone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.00	-	6
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	4	239	0	110	0	9	0.01	-91.8	362
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	9	15	0	4	2	2	0.00	-50.0	30
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	27	0	0	0	1	0.00	-	28
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	0.00	300.0	5
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Methcathinone(甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	33	0	0	0	2	0.00	-	35
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、METHOXETAMINE(3)(2-(3-甲氧基苯基)-2-乙胺環己酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氣茶噁唑林)、Imipramine(Imipramine)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0.02	-	30

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：107/03/08

檢出成分(a)	年度	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年		106年		較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										12月	1-12月(c)	12月	1-12月(d)			1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】
總計(b)		37,722	31,920	34,145	42,620	59,665	65,662	84,640	101,247	6,863	97,796	9,349	129,879	100	32.8	685,296
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Methyl- α -ethylaminopentiophenone, MEAPP(3)(Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	16	0.01	1,500.0	17
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Methyl- α -ethylaminopentiophenone, MEAPP(3)(Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	0	78	0.06	11.4	148
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)		0	0	0	0	0	0	0	772	0	353	0	2	0.00	-99.4	1,127
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	9	30	0	166	1	4	0.00	-97.6	209
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	155	0	115	0	159	0.12	38.3	429
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、PMA(4-甲氧基安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	41	1	3	0	7	0.01	133.3	51
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、PMA(4-甲氧基安非他命)、4-fluoroamphetamine(4-氟安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	2	0.00	-50.0	6
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、PMA(4-甲氧基安非他命)、bk-MDMA, Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	1	0.00	-	8

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：107/03/08

檢出成分(a)	年度	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年		106年		較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										12月	1-12月(c)	12月	1-12月(d)			1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】
總計(b)		37,722	31,920	34,145	42,620	59,665	65,662	84,640	101,247	6,863	97,796	9,349	129,879	100	32.8	685,296
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、PMA(4-甲氧基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	2	19	0	33	1	17	0.01	-48.5	71
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、PMA(4-甲氧基安非他命)、Caffeine(咖啡因)、4-fluoroamphetamine(4-氟安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	2	8	0	9	0.01	12.5	17
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、PMA(4-甲氧基安非他命)、Chloroamphetamine(氯安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0.01	-	18
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、PMA(4-甲氧基安非他命)、PMMA(對-甲氧基甲基安非他命)、4-fluoroamphetamine(4-氟安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	8	0.01	166.7	11
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、PMA(4-甲氧基安非他命)、PMMA(對-甲氧基甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	1	2	10	0	7	0.01	-30.0	18
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、PMA(4-甲氧基安非他命)、PMMA(對-甲氧基甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)、4-fluoroamphetamine(4-氟安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	2	1	6	0	19	0.01	216.7	27

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：107/03/08

檢出成分(a)	年度	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年		106年		較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										12月	1-12月(c)	12月	1-12月(d)			1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】
總計(b)		37,722	31,920	34,145	42,620	59,665	65,662	84,640	101,247	6,863	97,796	9,349	129,879	100	32.8	685,296
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)吡啶)(3))、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、PMA(4-甲氧基安非他命)、GHB(伽瑪羥基丁酸)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)、4-fluoroamphetamine(4-氟安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0.01	-	13
4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(非)(4-Chloro-alpha-PVP(非))		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	11	0.01	-	11
4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(非)(4-Chloro-alpha-PVP(非))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.01	-	7
4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(非)(4-Chloro-alpha-PVP(非))、N-Ethylhexedrone, α -Ethylaminohexanophenone(非)(α -乙基氨基己烷酮(非))、PMA(4-甲氧基安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	0.01	-	9
4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(非)(4-Chloro-alpha-PVP(非))、Nicotine(尼古丁)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181	358	0.28	-	358
4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(非)(4-Chloro-alpha-PVP(非))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.00	-	5
4-chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	9	56	0.04	600.0	64
4-chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)、4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(非)(4-Chloro-alpha-PVP(非))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	54	0.04	-	54
4-chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	4	190	0.15	804.8	211

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：107/03/08

檢出成分(a)	年度	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年		106年		較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										12月	1-12月(c)	12月	1-12月(d)			1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】
總計(b)		37,722	31,920	34,145	42,620	59,665	65,662	84,640	101,247	6,863	97,796	9,349	129,879	100	32.8	685,296
4-chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.01	-	8
4-chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85	105	0.08	-	105
4-chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179	0.14	-	179
4-Ethylmethylcathinone(4-EMC)		0	0	0	0	1	1	0	0	0	15	1	5	0.00	-66.7	22
4-Ethylmethylcathinone(4-EMC)、Theobromine(Theobromine)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0.01	-	12
4-fluoroamphetamine(4-氟安非他命)		0	0	1	11	24	1	0	0	0	0	0	1	0.00	-	38
4-fluoro-PPH(4'-fluoro-Pyrrolidinohexanophenone)、Nicotine(尼古丁)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	6	0.00	-	6
4-Methylethcathinone(4-甲基乙基卡西酮)		0	0	0	7	32	19	2	21	0	0	0	1	0.00	-	82
4-Methylethcathinone(4-甲基乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	0.02	-	26
4-Methylethcathinone(4-甲基乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.01	-	8
4-Methylethcathinone(4-甲基乙基卡西酮)、5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Caffeine(咖啡因)、bk-MDMA(Methylone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.00	-	5
4-Methylethcathinone(4-甲基乙基卡西酮)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	2	0	0	0	17	0	1	0.00	-94.1	20

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：107/03/08

檢出成分(a)	年度	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年		106年		較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										12月	1-12月(c)	12月	1-12月(d)			1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】
總計(b)		37,722	31,920	34,145	42,620	59,665	65,662	84,640	101,247	6,863	97,796	9,349	129,879	100	32.8	685,296
4-Methylethcathinone(4-甲基乙基卡西酮)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone, MEAPP(3)(Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone; 4-MPD(methylpentedrone)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0.01	-	14
4-Methylethcathinone(4-甲基乙基卡西酮)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone, MEAPP(3)(Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3))、5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine)、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、bk-MDMA, Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.00	-	6
4-Methylethcathinone(4-甲基乙基卡西酮)、PENTYLONE(PENTYLONE)、phenazepam(芬納西洋)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine)、25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、bk-MDMA, Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.00	-	5

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：107/03/08

檢出成分(a)	年度	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年		106年		較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										12月	1-12月(c)	12月	1-12月(d)			1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】
總計(b)		37,722	31,920	34,145	42,620	59,665	65,662	84,640	101,247	6,863	97,796	9,349	129,879	100	32.8	685,296
4-Methylethcathinone(4-甲基乙基卡西酮)、PENTYLONE(PENTYLONE)、phenazepam(芬納西洋)、4-chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine)、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、bk-MDMA, Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯茶噁唑林)、4-fluoroamphetamine(4-氟安非他命)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0.00	-	5
4-Methyl-N-Ethyl-Pentedrone(4-MEAP)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	14	34	0.03	1,033.3	37
4-Methyl-N-Ethyl-Pentedrone(4-MEAP)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8	0.01	-	8
4-Methyl-N-Ethyl-Pentedrone(4-MEAP)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	26	0.02	-	26
4-Methyl-N-Ethyl-Pentedrone(4-MEAP)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	0.01	-	9
5F-AKB48(5F-AKB48)		0	0	0	0	0	4	6	13	0	4	0	2	0.00	-50.0	29
5F-AMP(非)(5F-AMB(非))		0	0	0	0	0	0	11	0	2	74	3	32	0.02	-56.8	117
5F-AMP(非)(5F-AMB(非))、Ketamine(愷他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	4	0.00	-20.0	9
5F-AMP(非)(5F-AMB(非))、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)、Nicotine(尼古丁)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0.02	-	25
5F-AMP(非)(5F-AMB(非))、Methamphetamine(甲基安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	0.00	300.0	5
5F-AMP(非)(5F-AMB(非))、MMB-FUBINACA;FUB-AMB(AMB-FUBINACA)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.01	-	7
5F-AMP(非)(5F-AMB(非))、Nicotine(尼古丁)		0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	0	6	0.00	20.0	11

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：107/03/08

檢出成分(a)	年度	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年		106年		較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										12月	1-12月(c)	12月	1-12月(d)			1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】
總計(b)		37,722	31,920	34,145	42,620	59,665	65,662	84,640	101,247	6,863	97,796	9,349	129,879	100	32.8	685,296
5-MeO-DALT(5-MeO-DALT)		0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	9	0.01	200.0	12
5-MeO-DIPT(5-甲氧基-N,N-二異丙基色胺)		0	0	0	0	0	0	3	1	1	1	0	1	0.00	0.0	6
5-MeO-DIPT(5-甲氧基-N,N-二異丙基色胺)		3	13	1	0	0	1	0	4	1	5	0	18	0.01	260.0	45
5-MeO-DMT(5-MeO-DMT)		0	0	0	0	1	0	0	5	0	0	0	3	0.00	-	9
5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine)		0	0	0	0	0	14	4	1	2	13	1	9	0.01	-30.8	41
5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、bk-MDMA, Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0.02	-	21
5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、bk-MDMA, Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199	298	0.23	-	298
5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106	212	0.16	-	212
5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Ketamine(愷他命)、bk-MDMA, Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0.01	-	12
5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Ketamine(愷他命)、bk-MDMA, Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.01	-	7

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：107/03/08

檢出成分(a)	年度	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年		106年		較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										12月	1-12月(c)	12月	1-12月(d)			1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】
總計(b)		37,722	31,920	34,145	42,620	59,665	65,662	84,640	101,247	6,863	97,796	9,349	129,879	100	32.8	685,296
5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	0.00	-	5
5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、bk-MDMA, Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	0.02	-	32
5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、bk-MDMA, Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	0.03	-	34
5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	0.01	-	7
5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0.01	-	14
5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、bk-MDMA, Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	0.02	-	29

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：107/03/08

檢出成分(a)	年度	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年		106年		較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										12月	1-12月(c)	12月	1-12月(d)			1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】
總計(b)		37,722	31,920	34,145	42,620	59,665	65,662	84,640	101,247	6,863	97,796	9,349	129,879	100	32.8	685,296
5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、bk-MDMA, Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0.01	-	10
5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)、bk-MDMA, Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	0.02	-	26
5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine)、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))		0	0	0	0	0	0	0	27	0	23	0	10	0.01	-56.5	60
5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine)、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、25I-NBOMe(25I-NBOMe)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	1	0.00	-85.7	8
5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine)、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	1	20	0	116	0	13	0.01	-88.8	150
5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine)、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)吡啶)(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.00	-	5

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：107/03/08

檢出成分(a)	年度	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年		106年		較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										12月	1-12月(c)	12月	1-12月(d)			1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】
總計(b)		37,722	31,920	34,145	42,620	59,665	65,662	84,640	101,247	6,863	97,796	9,349	129,879	100	32.8	685,296
5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine)、3, 4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3, 4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)吡啶)(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、bk-MDMA, Methylone(3, 4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259	0.20	-	259	
5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine)、3, 4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3, 4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	1	10	0	0	0	1	0.00	-	12
5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine)、3, 4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3, 4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)吡啶)(3))		0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	6	0.00	-	8
5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine)、3, 4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3, 4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)吡啶)(3))、4-chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.01	-	7

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：107/03/08

檢出成分(a)	年度	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年		106年		較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										12月	1-12月(c)	12月	1-12月(d)			1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】
總計(b)		37,722	31,920	34,145	42,620	59,665	65,662	84,640	101,247	6,863	97,796	9,349	129,879	100	32.8	685,296
5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine)、3, 4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3, 4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)咪唑)(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	209	96	0	179	0	6	0.00	-96.6	490
5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine)、3, 4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3, 4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)咪唑)(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	54	0.04	575.0	62
5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine)、4-chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0.01	-	11
5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine)、bk-DMBDB(bk-DMBDB)、1-(1, 3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0.01	-	15
5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine)、bk-MDMA, Methylone(3, 4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	270	0	81	0.06	-70.0	351
5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine)、bk-MDMA, Methylone(3, 4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	478	44	491	0.38	2.7	969

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：107/03/08

檢出成分(a)	年度	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年		106年			較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										12月	1-12月(c)	12月	1-12月(d)	1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
總計(b)		37,722	31,920	34,145	42,620	59,665	65,662	84,640	101,247	6,863	97,796	9,349	129,879	100	32.8	685,296
5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine)、bk-MDMA, Methylone(3, 4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	13	0.01	333.3	16
5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	374	2	10	0	5	0.00	-50.0	389
5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	272	0.21	-	272
5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、bk-MDMA, Methylone(3, 4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1	0.00	-75.0	5
5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	75	0.06	-	75
5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine)、Ketamine(愷他命)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、bk-MDMA, Methylone(3, 4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	18	0.01	1,700.0	19
5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine)、Ketamine(愷他命)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、bk-MDMA, Methylone(3, 4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1	0.00	-75.0	5
5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine)、Ketamine(愷他命)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Caffeine(咖啡因)、bk-MDMA(Methylone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.00	-	5

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：107/03/08

檢出成分(a)	年度	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年		106年		較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										12月	1-12月(c)	12月	1-12月(d)			1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】
總計(b)		37,722	31,920	34,145	42,620	59,665	65,662	84,640	101,247	6,863	97,796	9,349	129,879	100	32.8	685,296
5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15		0.01	-	15
5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine)、MDA(3,4-亞甲基雙氧安非他命)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Caffeine(咖啡因)、bk-MDMA(Methylone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11		0.01	-	11
5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	41		0.03	-	41
5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、bk-MDMA(Methylone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	35		0.03	483.3	41
5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、bk-MDMA, Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	41		0.03	720.0	46
5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、bk-MDMA, Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	1	81	0.06	376.5	98
5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	56		0.04	-	56
5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Caffeine(咖啡因)、bk-MDMA(Methylone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	10	102	0.08	1,033.3	111

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：107/03/08

檢出成分(a)	年度	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年		106年		較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										12月	1-12月(c)	12月	1-12月(d)			1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】
總計(b)		37,722	31,920	34,145	42,620	59,665	65,662	84,640	101,247	6,863	97,796	9,349	129,879	100	32.8	685,296
5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、bk-MDMA(Methylone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	0.03	-	33	
5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	19	0	0	8	0.01	-	27	
5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine)、Nimetazepam(硝甲西洋)、bk-MDMA, Methylone(3, 4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Chlormezanone(Chlormezanone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.00	-	6	
5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	208	473	0.36	-	473	
5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)、bk-MDMA, Methylone(3, 4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	23	0	313	0.24	1,260.9	336	
6-Acetylmorphine(6-乙醯嗎啡)		3	1	3	4	4	2	6	2	0	2	9	0.01	350.0	36	
6-Acetylmorphine(6-乙醯嗎啡)、Acetylcodeine(乙醯可待因)		0	0	0	0	1	1	4	0	0	0	1	2	0.00	-	8
AB-CHMINACA(AB-CHMINACA)		0	0	0	0	0	0	3	8	0	1	4	0.00	300.0	16	
Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)		66	75	50	49	52	11	21	25	1	15	1	23	0.02	53.3	387
Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Aspirin(乙醯水楊酸)、Caffeine(咖啡因)		0	1	1	0	0	0	0	0	1	2	0	5	0.00	150.0	9
Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)		3	9	7	5	7	9	7	4	0	15	0	33	0.03	120.0	99
Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)		1	1	1	2	1	0	2	0	0	11	0	8	0.01	-27.3	27

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：107/03/08

檢出成分(a)	年度	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年		106年		較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										12月	1-12月(c)	12月	1-12月(d)			1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】
總計(b)		37,722	31,920	34,145	42,620	59,665	65,662	84,640	101,247	6,863	97,796	9,349	129,879	100	32.8	685,296
Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	53	53	0.04	5,200.0	54
Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Ethenzamide(Ethoxybenzamide)(乙氧基苯胺)		1	1	2	2	0	1	1	1	0	24	0	1	0.00	-95.8	34
Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0.02	-	21
alpha-PVP(非)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(非))		0	0	0	0	0	0	0	11	0	25	0	6	0.00	-76.0	42
alpha-PVP(非)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(非))、2-(methylamino)-2-phenyl-cyclohexanone, monohydroc(deschloroketamine)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	0.01	-	8
alpha-PVP(非)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(非))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))		0	0	0	0	0	0	0	0	0	64	0	4	0.00	-93.8	68
alpha-PVP(非)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(非))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	11	599	0	41	0.03	-93.2	640
alpha-PVP(非)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(非))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	3	0.00	-57.1	10
alpha-PVP(非)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(非))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	1	3	82	0	8	0.01	-90.2	91
alpha-PVP(非)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(非))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	110	0	38	0.03	-65.5	148

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：107/03/08

檢出成分(a)	年度	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年		106年		較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										12月	1-12月(c)	12月	1-12月(d)			1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】
總計(b)		37,722	31,920	34,145	42,620	59,665	65,662	84,640	101,247	6,863	97,796	9,349	129,879	100	32.8	685,296
alpha-PVP(非)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(非))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67	0.05	-	67
alpha-PVP(非)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(非))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	19	0.01	375.0	23
alpha-PVP(非)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(非))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	171	0	67	0.05	-60.8	238
alpha-PVP(非)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(非))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	1	836	0	227	0.17	-72.8	1,063
alpha-PVP(非)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(非))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	0	201	0.15	378.6	243
alpha-PVP(非)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(非))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	17	0.01	-	17
alpha-PVP(非)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(非))、Ketamine(愷他命)		0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	0	1	0.00	-80.0	7
alpha-PVP(非)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(非))、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	234	0.18	2,500.0	243

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：107/03/08

檢出成分(a)	年度	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年		106年		較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										12月	1-12月(c)	12月	1-12月(d)			1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】
總計(b)		37,722	31,920	34,145	42,620	59,665	65,662	84,640	101,247	6,863	97,796	9,349	129,879	100	32.8	685,296
alpha-PVP(非)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(非))、Ketamine(愷他命)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)、2,5-Dimethoxy-4-Iodophenethylamine(2C-I)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53	0.04	-	53
alpha-PVP(非)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(非))、Ketamine(愷他命)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)、2C-I(2C-I)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	0.01	-	7
alpha-PVP(非)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(非))、Methyl- α -ethylaminopentiophenone, MEAPP(3)(Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3))、4-chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13	0.01	-	13
Alprazolam(阿普唑他)		2	8	9	4	3	5	9	11	0	19	3	27	0.02	42.1	97
AM-2201(K2)、XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)吡啶(3))、5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine)、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、25I-NBOMe(25I-NBOMe)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	12	0	34	0	1	0.00	-97.1	47
Ambroxol(Ambroxol)		3	2	2	1	5	0	1	1	0	5	0	1	0.00	-80.0	21
Amphetamine(安非他命)		1	6	4	269	148	1106	1386	1821	172	2298	157	2107	1.62	-8.3	9146
Amphetamine(安非他命)、Ketamine(愷他命)		0	0	0	7	2	57	105	75	10	162	3	59	0.05	-63.6	467
Amphetamine(安非他命)、Ketamine(愷他命)、Chloroamphetamine(氯安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.01	-	10
Amphetamine(安非他命)、Ketamine(愷他命)、PMEA(3)(對-甲氧基乙基安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	4	6	0	14	0.01	133.3	20

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：107/03/08

檢出成分(a)	年度	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年		106年		較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										12月	1-12月(c)	12月	1-12月(d)			1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】
總計(b)		37,722	31,920	34,145	42,620	59,665	65,662	84,640	101,247	6,863	97,796	9,349	129,879	100	32.8	685,296
Amphetamine(安非他命)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧 甲基安非他命)		0	0	11	23	14	19	10	15	1	16	0	4	0.00	-75.0	112
Amphetamine(安非他命)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧 甲基安非他命)、管制藥品(管制藥品)		0	0	0	0	0	2	9	2	0	2	0	2	0.00	0.0	17
Amphetamine(安非他命)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧 甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	1	6	7	4	11	18	0	1	0	1	0.00	0.0	49
Amphetamine(安非他命)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧 甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)		0	0	0	4	13	19	18	85	0	49	1	9	0.01	-81.6	197
Amphetamine(安非他命)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧 甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、 Nimetazepam(硝甲西洋)		0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	2	0.00	0.0	5
Amphetamine(安非他命)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧 甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、 PMEA(3)(對-甲氧基乙基安非他命)		0	0	0	0	0	2	4	0	1	7	0	25	0.02	257.1	38
Amphetamine(安非他命)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧 甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、 PMEA(3)(對-甲氧基乙基安非他命)、 Nimetazepam(硝甲西洋)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	0.00	400.0	6
Amphetamine(安非他命)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧 甲基安非他命)、PMEA(3)(對-甲氧基乙基安非 他命)		0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	9	0.01	-	10
Amphetamine(安非他命)、Methamphetamine(甲 基安非他命)		12	13	20	30	53	57	89	56	2	100	31	357	0.27	257.0	787
Amphetamine(安非他命)、Methamphetamine(甲 基安非他命)、Ketamine(愷他命)		0	4	0	1	2	4	3	1	0	1	0	5	0.00	400.0	21
Amphetamine(安非他命)、Methamphetamine(甲 基安非他命)、N,N-Dimethylamphetamine(N,N- 二甲基安非他命)		0	1	7	7	3	27	30	34	0	28	9	103	0.08	267.9	240
Amphetamine(安非他命)、Methamphetamine(甲 基安非他命)、N,N-Dimethylamphetamine(N,N- 二甲基安非他命)、Pseudoephedrine(假麻黃鹼)		0	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0.00	-	5
Amphetamine(安非他命)、PMEA(3)(對-甲氧基乙 基安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4	0.00	100.0	6

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：107/03/08

檢出成分(a)	年度	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年		106年		較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										12月	1-12月(c)	12月	1-12月(d)			1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】
總計(b)		37,722	31,920	34,145	42,620	59,665	65,662	84,640	101,247	6,863	97,796	9,349	129,879	100	32.8	685,296
Benzedrone(4-MBC, 4-Methyl-N-benzylcathinone)(2-(苄基氨基)-1-对甲基丙-1-酮)、4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(非)(4-Chloro-alpha-PVP(非))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	7	0.01	-	7
bk-DMBDB(bk-DMBDB)		0	0	0	0	0	0	7	0	2	43	0	77	0.06	79.1	127
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0.01	-	11
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174	0.13	-	174
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.00	-	5
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Fluoxetine(富魯歐西汀)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	0.03	-	34
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Fluoxetine(富魯歐西汀)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)、Imipramine(Imipramine)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	0.00	-	5

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：107/03/08

檢出成分(a)	年度	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年		106年		較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										12月	1-12月(c)	12月	1-12月(d)			1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】
總計(b)		37,722	31,920	34,145	42,620	59,665	65,662	84,640	101,247	6,863	97,796	9,349	129,879	100	32.8	685,296
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0.02	-	24
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0.03	-	40
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、4-chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)、Imipramine(Imipramine)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.01	-	7
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、4-chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone; 4-MPD(methylpentedrone)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)、Imipramine(Imipramine)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71	0.05	-	71
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、4'-Methyl- α -pyrrolidinohexiophenone (MHP)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0.02	-	20
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	8	8	28	288	16	495	0.38	71.9	799
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.00	-	6
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))		0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	8	0.01	0.0	16
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Ketamine(愷他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4	0.00	100.0	6
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	2	11	0	3	0	23	0.02	666.7	39

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：107/03/08

檢出成分(a)	年度	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年		106年		較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										12月	1-12月(c)	12月	1-12月(d)			1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】
總計(b)		37,722	31,920	34,145	42,620	59,665	65,662	84,640	101,247	6,863	97,796	9,349	129,879	100	32.8	685,296
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Fluoxetine(富魯歐西汀)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.00	-	6
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Fluoxetine(富魯歐西汀)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)、Imipramine(Imipramine)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0.01	-	19
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.01	-	10
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone, MEAPP(3)(Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3))、Ketamine(愷他命)、Bromazepam(溴西洋)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88	0.07	-	88
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone, MEAPP(3)(Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3))、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61	0.05	-	61
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone, MEAPP(3)(Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3))、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)、Amitriptyline(二苯環庚丙烷、二苯環庚丙胺)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.00	-	5

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：107/03/08

檢出成分(a)	年度	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年		106年		較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										12月	1-12月(c)	12月	1-12月(d)			1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】
總計(b)		37,722	31,920	34,145	42,620	59,665	65,662	84,640	101,247	6,863	97,796	9,349	129,879	100	32.8	685,296
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、N-(4-Ethoxyphenyl)-3-hydroxybutanamide(Bucetin)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Ethenzamide(Ethoxybenzamide)(乙氧基苯胺)、Chlorzoxazone(氯茶噁唑林)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.00	-	5
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Fluoxetine(富魯歐西汀)、Chlorzoxazone(氯茶噁唑林)、Imipramine(Imipramine)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0.01	-	18
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	1	1125	0.87	11,150.0	1135
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯茶噁唑林)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0.02	-	20
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)吡啶)(3))、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0.01	-	14
bk-MBDB (Butylone)(3, 4-亞甲基雙氧苯基甲胺丁酮)		0	8	3	2	0	0	7	75	0	40	0	3	0.00	-92.5	138
bk-MBDB (Butylone)(3, 4-亞甲基雙氧苯基甲胺丁酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	5	0	148	0	1	0.00	-99.3	154
bk-MBDB(Butylone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1	0.00	-75.0	5
bk-MBDB(Butylone)、bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.00	-	5
bk-MBDB(Butylone)、bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.00	-	5
bk-MBDB(Butylone)、bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.00	-	5
bk-MDDMA(bk-MDDMA)		0	0	0	0	0	0	0	22	0	0	0	1	0.00	-	23

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：107/03/08

檢出成分(a)	年度	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年		106年		較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										12月	1-12月(c)	12月	1-12月(d)			1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】
總計(b)		37,722	31,920	34,145	42,620	59,665	65,662	84,640	101,247	6,863	97,796	9,349	129,879	100	32.8	685,296
bk-MDDMA(bk-MDDMA)、bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.01	-	10
bk-MDMA, Mephedrone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)		0	1	7	86	225	288	650	594	53	372	26	209	0.16	-43.8	2,432
bk-MDMA, Mephedrone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	25	98	117	253	1556	2781	0	572	0	46	0.04	-92.0	5,448
bk-MDMA, Mephedrone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	27	0	0	0	0	26	0	57	0	60	0.05	5.3	170
bk-MDMA, Mephedrone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	6	0	0	0	0	84	0	108	0	29	0.02	-73.1	227
Bromazepam(溴西洋)		3	2	3	2	1	2	2	1	0	2	0	3	0.00	50.0	21
bromoethcathinone(溴乙基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	15	0.01	400.0	18
bromoethcathinone(溴乙基卡西酮)、Ketamine(愷他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69	0.05	-	69
bromomethcathinone(3)(溴甲基卡西酮(3))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Methyl- α -ethylaminopentiophenone, MEAPP(3)(Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3))、4-chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)、methylpentadrone; 4-MPD(methylpentadrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.01	-	7
Brotizolam(4)(伯替唑他)		0	0	1	1	0	0	1	0	0	3	0	3	0.00	0.0	9
Buprenorphine(丁基原啡因)		1	6	6	8	5	6	8	13	0	8	0	7	0.01	-12.5	68
Caffeine(咖啡因)		33	24	16	109	125	105	2175	3519	37	3578	72	3165	2.44	-11.5	12,849
Caffeine(咖啡因)、Chloroamphetamine(氯安非他命)		0	114	112	106	0	0	0	1	0	0	0	1	0.00	-	334
Caffeine(咖啡因)、Chlorpheniramine(氯芬尼拉明)		0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	2	0.00	-	5
Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	0.00	300.0	5
Caffeine(咖啡因)、Ibuprofen(Ibuprofen)		0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	1	3	0.00	-50.0	9
Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	350	47	660	86	6565	5.05	894.7	7,575

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：107/03/08

檢出成分(a)	年度	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年		106年		較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										12月	1-12月(c)	12月	1-12月(d)			1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】
總計(b)		37,722	31,920	34,145	42,620	59,665	65,662	84,640	101,247	6,863	97,796	9,349	129,879	100	32.8	685,296
Caffeine(咖啡因)、Procaine(普卡因)		2	4	2	1	0	2	2	5	0	1	0	1	0.00	0.0	20
cannabinol(大麻酚)		0	0	0	8	1	0	1	0	0	0	1	3	0.00	-	13
Cannabis(大麻)		3	25	142	186	146	154	181	170	32	330	82	605	0.47	83.3	1,942
Cannabis(大麻)、Ketamine(愷他命)		1	0	2	4	2	3	1	4	0	1	0	2	0.00	100.0	20
Cannabis(大麻)、Methamphetamine(甲基安非他命)		0	0	3	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0.00	-	6
Cathinone(卡西酮)、Cathine(去甲假麻黃鹼)、Phenylpropanolamine(去甲麻黃鹼)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66	0.05	-	66
Chlordiazepoxide(氯二氮平)		3	5	5	2	1	1	4	3	0	2	0	2	0.00	0.0	28
Chlormezanone(Chlormezanone)		0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	1	0.00	-50.0	5
Chloroephedrine(Chloroephedrine)、Chloropseudoephedrine(Chloropseudoephedrine)		0	0	0	0	0	0	2	6	0	500	110	176	0.14	-64.8	684
Chloromethamphetamine(氯甲基安非他命)		0	0	0	0	4	3	0	0	0	0	0	8	0.01	-	15
Chloromethamphetamine(氯甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	4	1	1	0	1	0	1	0.00	0.0	8
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))		0	0	0	0	0	0	0	422	226	1083	6	341	0.26	-68.5	1,846
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	5	0.00	150.0	7
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	2	9	0	35	0.03	288.9	44
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.01	-	7
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	338	338	0	2	0.00	-99.4	340

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：107/03/08

檢出成分(a)	年度	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年		106年		較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										12月	1-12月(c)	12月	1-12月(d)			1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】
總計(b)		37,722	31,920	34,145	42,620	59,665	65,662	84,640	101,247	6,863	97,796	9,349	129,879	100	32.8	685,296
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)		0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	4	0.00	300.0	5
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0.01	-	12
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、PMA(4-甲氧基安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.01	-	8
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、PMA(4-甲氧基安非他命)、Ketamine(愷他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.00	-	6
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、PMMA(對-甲氧基甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.01	-	7
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、4-chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	5	0.00	400.0	6
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、4-chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0.02	-	25
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、4-chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.00	-	6

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：107/03/08

檢出成分(a)	年度	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年		106年		較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										12月	1-12月(c)	12月	1-12月(d)			1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】
總計(b)		37,722	31,920	34,145	42,620	59,665	65,662	84,640	101,247	6,863	97,796	9,349	129,879	100	32.8	685,296
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、4-chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0.02	-	21
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、4-chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)、bromoethcathinone(溴乙基卡西酮)、methylpentedrone; 4-MPD(methylpentedrone)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117	0.09	-	117
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、4-chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	3	40	0	164	0.13	310.0	204
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、4-chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	2	0.00	-50.0	6
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、4-chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54	0.04	-	54
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、4-chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	11	41	0	35	0.03	-14.6	76
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、4-methyl- α -pyrrolidinohexanophenone(4-methyl- α -pyrrolidinohexanophenone)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	3	0.00	-94.0	53
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、4'-Methyl- α -pyrrolidinohexiophenone (MPHP)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	2	0.00	-90.0	22
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Benzedrone(4-MBC, 4-Methyl-N-benzylcathinone)(2-(苄基氨基)-1-对甲基丙-1-酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0.01	-	9

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：107/03/08

檢出成分(a)	年度	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年		106年		較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										12月	1-12月(c)	12月	1-12月(d)			1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】
總計(b)		37,722	31,920	34,145	42,620	59,665	65,662	84,640	101,247	6,863	97,796	9,349	129,879	100	32.8	685,296
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Benzedrone(4-MBC, 4-Methyl-N-benzylcathinone)(2-(苄基氨基)-1-对甲苯基丙-1-酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98	0.08	-	98
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Benzedrone(4-MBC, 4-Methyl-N-benzylcathinone)(2-(苄基氨基)-1-对甲苯基丙-1-酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79	0.06	-	79
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Benzedrone(4-MBC, 4-Methyl-N-benzylcathinone)(2-(苄基氨基)-1-对甲苯基丙-1-酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0.01	-	12
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、bromoethcathinone(溴乙基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	0.00	300.0	5
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、bromoethcathinone(溴乙基卡西酮)、methylpentedrone; 4-MPD(methylpentedrone)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	0	15	0.01	-64.3	57
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	3614	161	2775	36	1447	1.11	-47.9	7,836
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)、bk-MDMA(Methylone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.01	-	8
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	34	49	0.04	2,350.0	51
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)、meta-Chlorophenylpiperazine(mCPP)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0.02	-	30
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)		0	0	0	0	0	0	0	41	1	30	0	9	0.01	-70.0	80
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	54	10	886	0	123	0.09	-86.1	1,063

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：107/03/08

檢出成分(a)	年度	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年		106年			較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										12月	1-12月(c)	12月	1-12月(d)	1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
總計(b)		37,722	31,920	34,145	42,620	59,665	65,662	84,640	101,247	6,863	97,796	9,349	129,879	100	32.8	685,296
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.01	-	7
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.00	-	5
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	0.00	50.0	5
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0	1	0.00	-94.7	20
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	8	0	203	1	3	0.00	-98.5	214
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	344	11	373	0	15	0.01	-96.0	732
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0.38	-	500
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、MDMA(3,4-亞甲基雙氧氮基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0	1	0.00	-96.8	32
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、MDMA(3,4-亞甲基雙氧氮基安非他命)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.01	-	8
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))		0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	0	5	0.00	66.7	9
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、bk-MDMA(Methylone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0.00	-	5

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：107/03/08

檢出成分(a)	年度	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年		106年		較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										12月	1-12月(c)	12月	1-12月(d)			1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】
總計(b)		37,722	31,920	34,145	42,620	59,665	65,662	84,640	101,247	6,863	97,796	9,349	129,879	100	32.8	685,296
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0	20	0.02	-4.8	41
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	4	0.00	-71.4	18
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	9	0	1	0	5	0.00	400.0	15
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.00	-	5
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.01	-	8
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.01	-	7
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、bk-MDMA(Methylone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.00	-	6
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、methylpentadrone; 4-MPD(methylpentadrone)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	9	23	0	2	0.00	-91.3	25
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、methylpentadrone; 4-MPD(methylpentadrone)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0.01	-	12
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Methyl- α -ethylaminopentiophenone, MEAPP(3)(Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3))		0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2	0.00	-33.3	5

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：107/03/08

檢出成分(a)	年度	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年		106年		較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										12月	1-12月(c)	12月	1-12月(d)			1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】
總計(b)		37,722	31,920	34,145	42,620	59,665	65,662	84,640	101,247	6,863	97,796	9,349	129,879	100	32.8	685,296
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Methyl- α -ethylaminopentiophenone, MEAPP(3)(Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3))、4-chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47	0.04	-	47
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Methyl- α -ethylaminopentiophenone, MEAPP(3)(Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3))、4-chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)、methylpentdrone; 4-MPD(methylpentdrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	21	0.02	75.0	33
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Methyl- α -ethylaminopentiophenone, MEAPP(3)(Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3))、4-chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)、methylpentdrone; 4-MPD(methylpentdrone)、PMMA(對-甲氧基甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、meta-Chlorophenylpiperazine(mCPP)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.01	-	7
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Methyl- α -ethylaminopentiophenone, MEAPP(3)(Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3))、bromoethcathinone(溴乙基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	2	0.00	-87.5	18
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Methyl- α -ethylaminopentiophenone, MEAPP(3)(Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3))、bromoethcathinone(溴乙基卡西酮)、Ketamine(愷他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	2	0.00	-33.3	5

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：107/03/08

檢出成分(a)	年度	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年		106年		較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										12月	1-12月(c)	12月	1-12月(d)			1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】
總計(b)		37,722	31,920	34,145	42,620	59,665	65,662	84,640	101,247	6,863	97,796	9,349	129,879	100	32.8	685,296
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Methyl- α -ethylaminopentiophenone, MEAPP(3)(Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	117	0	15	0.01	-87.2	132
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Methyl- α -ethylaminopentiophenone, MEAPP(3)(Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3))、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	22	0.02	633.3	25
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Methyl- α -ethylaminopentiophenone, MEAPP(3)(Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3))、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0.01	-	14
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Methyl- α -ethylaminopentiophenone, MEAPP(3)(Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3))、methylpentedrone; 4-MPD(methylpentedrone)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0.01	-	15
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Methyl- α -ethylaminopentiophenone, MEAPP(3)(Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3))、methylpentedrone; 4-MPD(methylpentedrone)、Nimetazepam(硝甲西洋)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	592	0.46	-	592
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Methyl- α -ethylaminopentiophenone, MEAPP(3)(Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3))、methylpentedrone; 4-MPD(methylpentedrone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.01	-	8

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：107/03/08

檢出成分(a)	年度	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年		106年		較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										12月	1-12月(c)	12月	1-12月(d)			1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】
總計(b)		37,722	31,920	34,145	42,620	59,665	65,662	84,640	101,247	6,863	97,796	9,349	129,879	100	32.8	685,296
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)		0	0	0	0	0	0	0	1	0	6	4	166	0.13	2,666.7	173
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0.05	-	60
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	34	106	1079	7	2437	1.88	125.9	3550
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、meta-Chlorophenylpiperazine(mCPP)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0.01	-	15
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、PMA(4-甲氧基安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	1	9	1	4	0.00	-55.6	13
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、PMA(4-甲氧基安非他命)、4-fluoroamphetamine(4-氟安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	0	1	0.00	-83.3	7
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、PMA(4-甲氧基安非他命)、PMMA(對-甲氧基甲安非他命)、bk-MDMA, Methylone(3,4-亞甲基雙氯甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	1	0.00	-80.0	6
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、PMMA(對-甲氧基甲安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	0	1	0.00	-83.3	7
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、PMMA(對-甲氧基甲安非他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	1	23	0	3	0.00	-87.0	26
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、PMMA(對-甲氧基甲安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	9	0.01	350.0	11
Chloropseudoephedrine(Chloropseudoephedrine)		0	0	0	0	0	0	0	40	0	8	0	2	0.00	-75.0	50

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：107/03/08

檢出成分(a)	年度	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年		106年		較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										12月	1-12月(c)	12月	1-12月(d)			1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】
總計(b)		37,722	31,920	34,145	42,620	59,665	65,662	84,640	101,247	6,863	97,796	9,349	129,879	100	32.8	685,296
Chlorphenamine(氯苯那敏)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone, MEAPP(3)(Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Pseudoephedrine(假麻黃鹼)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0.02	-	22	
Chlorpheniramine(氯芬尼拉明)		11	4	5	2	5	2	3	3	0	0	0	1	0.00	-	36
Chlorpromazine(氯普魯邁靜)		2	2	3	0	1	0	1	0	0	1	1	1	0.00	0.0	11
Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)		1	1	1	5	2	1	0	0	0	2	0	3	0.00	50.0	16
Citalopram(Citalopram)		0	0	0	0	2	1	0	0	0	1	0	1	0.00	0.0	5
Clonazepam(氯硝西泮)		14	7	20	32	11	14	15	23	3	51	0	34	0.03	-33.3	221
Clonidine(可尼丁)		0	4	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0.00	0.0	7
Clothiapine(氯噻平)		2	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0.00	-	6
Clozapine(氯氮平)		0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	6	0.00	500.0	7
Cocaine(古柯鹼)		5	14	11	8	13	1	8	5	0	7	4	31	0.02	342.9	103
Codeine(可待因)		12	11	2	12	1	7	12	7	0	4	0	3	0.00	-25.0	71
Codeine(可待因)		0	2	1	1	2	2	1	9	0	4	0	2	0.00	-50.0	24
desoxy-D2PM(2-(Diphenylmethyl)pyrrolidine)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.00	-	5
Dexamethasone(Dexamethasone)		0	0	0	4	0	0	1	0	0	3	0	1	0.00	-66.7	9
Dextromethorphan(德嗪美蘇芬)		9	1	7	9	9	4	1	1	0	3	3	4	0.00	33.3	48
Diazepam(安定)		8	35	38	26	9	16	8	24	0	3	0	6	0.00	100.0	173
Diazepam(安定)、Nimetazepam(硝甲西泮)、Nitrazepam(硝西泮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.01	-	10
Diclofenac(二克氯吩)		6	6	8	15	5	0	2	2	0	0	0	1	0.00	-	45
Dicyclomine(Dicyclomine)		3	1	2	0	1	0	0	18	0	2	0	2	0.00	0.0	29
Dihydrocodeine(二氫可待因)、Methylephedrine(甲基麻黃鹼)		0	0	0	0	0	0	0	5	0	10	2	4	0.00	-60.0	19
Dimethyl sulfone(二甲基磺)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	37	0.03	825.0	41

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：107/03/08

檢出成分(a)	年度	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年		106年		較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										12月	1-12月(c)	12月	1-12月(d)			1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】
總計(b)		37,722	31,920	34,145	42,620	59,665	65,662	84,640	101,247	6,863	97,796	9,349	129,879	100	32.8	685,296
Dimethyl sulfone(二甲基磺)、4-chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)、4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(非)(4-Chloro-alpha-PVP(非))		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	48	0.04	-	48
Dimethyl sulfone(二甲基磺)、Ketamine(愷他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	27	0.02	2,600.0	28
DMA(2,5-二甲氧基安非他命)		0	1	1	62	1	2	0	0	0	0	0	1	0.00	-	68
DMT(二甲基色胺)		0	0	0	0	2	0	0	5	0	0	1	4	0.00	-	11
Ephedrine(麻黃鹼)		52	40	14	20	15	18	22	96	0	15	0	15	0.01	0.0	307
Ephedrine(麻黃鹼)、Pseudoephedrine(假麻黃鹼)		1	7	2	16	17	6	23	6	0	14	0	16	0.01	14.3	108
Ergotamine(麥角胺鹼)		0	0	1	0	2	31	51	32	0	14	0	16	0.01	14.3	147
Escitalopram(Escitalopram)		0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0	1	0.00	-	5
Estazolam(舒樂安定)		8	4	6	1	4	6	6	4	1	11	2	14	0.01	27.3	64
Ethylone; bk-MDEA(3;4-methylenedioxy-N-ethylcathin)		0	0	0	0	0	0	0	182	1	64	0	6	0.00	-90.6	252
Ethylone; bk-MDEA(3;4-methylenedioxy-N-ethylcathin)、5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N-Methylisopropyltryptamine)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	8	0.01	300.0	10
Ethylone; bk-MDEA(3;4-methylenedioxy-N-ethylcathin)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	100	0	85	0	2	0.00	-97.6	187
Ethylone; bk-MDEA(3;4-methylenedioxy-N-ethylcathin)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	4	0	2	0	1	0.00	-50.0	7
Ethylone; bk-MDEA(3;4-methylenedioxy-N-ethylcathin)、Ketamine(愷他命)		0	0	0	0	0	0	0	51	0	7	0	1	0.00	-85.7	59
Ethylone; bk-MDEA(3;4-methylenedioxy-N-ethylcathin)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	48	0	35	0	1	0.00	-97.1	84
Ethylone; bk-MDEA(3;4-methylenedioxy-N-ethylcathin)、PMA(4-甲氧基安非他命)、4-fluoroamphetamine(4-氟安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	1	24	0	1	0.00	-95.8	25

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：107/03/08

檢出成分(a)	年度	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年		106年		較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										12月	1-12月(c)	12月	1-12月(d)			1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】
總計(b)		37,722	31,920	34,145	42,620	59,665	65,662	84,640	101,247	6,863	97,796	9,349	129,879	100	32.8	685,296
Ethylone; bk-MDEA(3;4-methylenedioxy-N-ethylcathin)、PMA(4-甲氧基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	0	3	0.00	-40.0	8
Ethylone; bk-MDEA(3;4-methylenedioxy-N-ethylcathin)、XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)吡啶)(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85	0.07	-	85
Fludiazepam(氟地西洋)		0	4	0	1	0	1	1	0	0	2	0	1	0.00	-50.0	10
Flunitrazepam(氟硝西洋)		127	99	191	191	188	218	188	204	24	299	31	410	0.32	37.1	2,115
Flunitrazepam(氟硝西洋)、Caffeine(咖啡因)		1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4	0.00	100.0	8
Flunitrazepam(氟硝西洋)、Ketamine(愷他命)		1	2	8	3	10	5	2	3	1	2	1	6	0.00	200.0	42
Fluoromethamphetamine(氟甲基安非他命)、5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine)、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.01	-	8
Fluoromethamphetamine(氟甲基安非他命)、5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine)、XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)吡啶)(3))、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.00	-	6
Fluoromethamphetamine(氟甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	4	1	0	4	0	1	0	2	0.00	100.0	12
Fluoxetine(富魯歐汀)		2	1	3	3	3	0	2	0	0	0	0	8	0.01	-	22
Flurazepam(氟安定)		0	3	2	1	3	0	1	0	2	5	0	2	0.00	-60.0	17
gamma-Butyrolactone(gamma-Butyrolactone)		0	0	0	0	1	1	0	23	3	16	8	178	0.14	1,012.5	219
GHB(伽瑪羥基丁酸)		0	1	0	0	2	11	2	28	1	73	3	69	0.05	-5.5	186
GHB(伽瑪羥基丁酸)、gamma-Butyrolactone(gamma-Butyrolactone)		0	0	0	0	0	0	0	6	2	5	5	189	0.15	3,680.0	200
Heroin(海洛因)		18333	8893	5458	6329	18166	15142	17198	16499	1372	18020	1913	23682	18.23	31.4	147,720
Heroin(海洛因)、6-Acetylmorphine(6-乙酰嗎啡)		0	8	2	2	9	6	16	7	0	12	0	11	0.01	-8.3	73

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：107/03/08

檢出成分(a)	年度	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年		106年		較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										12月	1-12月(c)	12月	1-12月(d)			1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】
總計(b)		37,722	31,920	34,145	42,620	59,665	65,662	84,640	101,247	6,863	97,796	9,349	129,879	100	32.8	685,296
Heroin(海洛因)、6-Acetylmorphine(6-乙酰嗎啡)、Acetylcodeine(乙酰可待因)		1	532	817	232	413	449	553	187	14	244	18	283	0.22	16.0	3,711
Heroin(海洛因)、Acetaminophen(對乙酰氨基酚)		14	24	3	12	2	0	11	1	0	3	0	2	0.00	-33.3	72
Heroin(海洛因)、Acetaminophen(對乙酰氨基酚)、Caffeine(咖啡因)		29	23	4	6	5	18	12	1	0	0	0	1	0.00	-	99
Heroin(海洛因)、Acetylcodeine(乙酰可待因)		2	805	602	482	278	258	297	330	25	273	9	196	0.15	-28.2	3,523
Heroin(海洛因)、Amphetamine(安非他命)		0	0	0	6	7	25	31	50	6	134	7	87	0.07	-35.1	340
Heroin(海洛因)、Amphetamine(安非他命)、管制藥品(管制藥品)		0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	1	0.00	-50.0	5
Heroin(海洛因)、Amphetamine(安非他命)、Cannabis(大麻)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)		0	0	0	0	10	7	8	10	3	88	3	9	0.01	-89.8	132
Heroin(海洛因)、Amphetamine(安非他命)、Ketamine(愷他命)		0	0	0	3	7	30	19	37	3	73	9	35	0.03	-52.1	204
Heroin(海洛因)、Amphetamine(安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0.00	-	5
Heroin(海洛因)、Amphetamine(安非他命)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)		0	0	0	0	0	0	1	6	0	0	0	1	0.00	-	8
Heroin(海洛因)、Amphetamine(安非他命)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)		0	0	0	1	1	7	4	21	0	9	0	6	0.00	-33.3	49
Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)		1635	559	354	232	259	177	206	110	14	93	17	244	0.19	162.4	3,869
Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)、6-Acetylmorphine(6-乙酰嗎啡)、Acetylcodeine(乙酰可待因)		0	39	105	31	27	35	15	0	0	0	2	12	0.01	-	264
Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)、Acetylcodeine(乙酰可待因)		1	106	112	29	18	10	15	1	0	0	0	4	0.00	-	296
Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)、Lidocaine(利度卡因)、6-Acetylmorphine(6-乙酰嗎啡)、Acetylcodeine(乙酰可待因)		0	5	1	1	1	4	0	0	0	0	0	1	0.00	-	13
Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)、Nicotine(尼古丁)		9	6	2	0	4	0	6	2	0	0	0	6	0.00	-	35

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：107/03/08

檢出成分(a)	年度	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年		106年		較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										12月	1-12月(c)	12月	1-12月(d)			1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】
總計(b)		37,722	31,920	34,145	42,620	59,665	65,662	84,640	101,247	6,863	97,796	9,349	129,879	100	32.8	685,296
Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)、Nicotine(尼古丁)、6-Acetylmorphine(6-乙酰嗎啡)、Acetylcodeine(乙醯可待因)		0	6	3	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0.00	0.0	13
Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)、Procaine(普卡因)		119	168	34	11	10	64	54	44	0	14	1	10	0.01	-28.6	528
Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)、Procaine(普卡因)、Acetylcodeine(乙醯可待因)		0	7	29	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0.00	-	39
Heroin(海洛因)、Cannabis(大麻)		0	0	0	0	3	0	0	0	0	2	0	1	0.00	-50.0	6
Heroin(海洛因)、Codeine(可待因)		0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	1	0.00	-50.0	5
Heroin(海洛因)、Flunitrazepam(氟硝西洋)		3	4	2	3	1	2	1	3	0	1	0	1	0.00	0.0	21
Heroin(海洛因)、Ketamine(愷他命)		52	48	36	30	23	33	19	35	0	24	8	29	0.02	20.8	329
Heroin(海洛因)、Lidocaine(利度卡因)		59	52	15	14	3	24	15	2	0	6	4	17	0.01	183.3	207
Heroin(海洛因)、Lidocaine(利度卡因)、6-Acetylmorphine(6-乙酰嗎啡)、Acetylcodeine(乙醯可待因)		0	8	5	3	7	2	2	4	0	2	0	6	0.00	200.0	39
Heroin(海洛因)、Lidocaine(利度卡因)、Acetylcodeine(乙醯可待因)		1	5	7	3	5	2	2	0	0	2	1	8	0.01	300.0	35
Heroin(海洛因)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)		1	6	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0.00	-	9
Heroin(海洛因)、Methamphetamine(甲基安非他命)		82	90	64	80	45	37	20	19	3	26	1	42	0.03	61.5	505
Heroin(海洛因)、Methamphetamine(甲基安非他命)、6-Acetylmorphine(6-乙酰嗎啡)、Acetylcodeine(乙醯可待因)		0	8	3	1	2	2	9	4	1	7	1	5	0.00	-28.6	41
Heroin(海洛因)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Acetylcodeine(乙醯可待因)		0	2	5	1	1	2	1	0	0	2	0	1	0.00	-50.0	15
Heroin(海洛因)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		5	5	3	1	1	4	0	0	0	0	0	1	0.00	-	20
Heroin(海洛因)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Flunitrazepam(氟硝西洋)、Zolpidem(佐沛眠)、Caffeine(咖啡因)、Nicotine(尼古丁)、6-Acetylmorphine(6-乙酰嗎啡)、Acetylcodeine(乙醯可待因)、JWH-018(K2)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	0.04	-	48

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：107/03/08

檢出成分(a)	年度	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年		106年		較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										12月	1-12月(c)	12月	1-12月(d)			1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】
總計(b)		37,722	31,920	34,145	42,620	59,665	65,662	84,640	101,247	6,863	97,796	9,349	129,879	100	32.8	685,296
Heroin(海洛因)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nicotine(尼古丁)		0	236	0	0	1	0	0	2	0	0	0	1	0.00	-	240
Heroin(海洛因)、Morphine(嗎啡)		7	15	5	9	8	1	2	0	0	7	1	12	0.01	71.4	66
Heroin(海洛因)、Morphine(嗎啡)、6-Acetylmorphine(6-乙酰嗎啡)、Acetylcodeine(乙酰可待因)		0	1	3	6	6	3	3	5	0	10	0	16	0.01	60.0	53
Heroin(海洛因)、Morphine(嗎啡)、Caffeine(咖啡因)		7	2	0	0	1	0	0	0	0	2	0	1	0.00	-50.0	13
Heroin(海洛因)、Morphine(嗎啡)、Codeine(可待因)		0	0	0	0	1	1	1	0	0	12	2	11	0.01	-8.3	26
Heroin(海洛因)、Morphine(嗎啡)、Nicotine(尼古丁)、6-Acetylmorphine(6-乙酰嗎啡)、Acetylcodeine(乙酰可待因)		0	0	2	3	3	0	0	0	0	1	0	1	0.00	0.0	10
Heroin(海洛因)、Nicotine(尼古丁)		29	24	15	1	21	24	28	37	3	34	0	56	0.04	64.7	269
Heroin(海洛因)、Nicotine(尼古丁)、6-Acetylmorphine(6-乙酰嗎啡)		0	0	0	0	2	1	0	1	0	1	0	1	0.00	0.0	6
Heroin(海洛因)、Nicotine(尼古丁)、6-Acetylmorphine(6-乙酰嗎啡)、Acetylcodeine(乙酰可待因)		0	31	21	8	14	20	18	16	1	13	1	23	0.02	76.9	164
Heroin(海洛因)、Nicotine(尼古丁)、Acetylcodeine(乙酰可待因)		0	3	14	1	2	3	3	2	0	5	0	1	0.00	-80.0	34
Heroin(海洛因)、Procaine(普卡因)		62	83	29	16	43	48	10	18	0	14	0	10	0.01	-28.6	333
Heroin(海洛因)、Procaine(普卡因)、Acetylcodeine(乙酰可待因)		0	13	2	2	7	2	2	3	0	0	0	1	0.00	-	32
Heroin(海洛因)、Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)		2	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	3	0.00	-	8
Hydroxylamine(鹽酸羥亞胺)		7	18	0	1	0	3	0	0	0	0	0	46	0.04	-	75
Ibuprofen(Ibuprofen)		4	2	1	5	2	0	1	1	2	12	0	7	0.01	-41.7	35
Imipramine(Imipramine)		0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0.00	100.0	5
Isobutyl nitrite(Isobutyl nitrite)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	12	0.01	50.0	20
Ketamine(愷他命)		3172	5200	9272	15886	18245	27179	26275	28911	1122	19319	925	16560	12.75	-14.3	170019

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：107/03/08

檢出成分(a)	年度	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年		106年		較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										12月	1-12月(c)	12月	1-12月(d)			1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】
總計(b)		37,722	31,920	34,145	42,620	59,665	65,662	84,640	101,247	6,863	97,796	9,349	129,879	100	32.8	685,296
Ketamine(愷他命)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)		15	28	27	32	34	35	10	7	0	1	0	7	0.01	600.0	196
Ketamine(愷他命)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)		0	5	2	6	194	6	1	2	0	5	0	1	0.00	-80.0	222
Ketamine(愷他命)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Nicotine(尼古丁)		0	11	1	2	3	3	1	1	0	0	0	1	0.00	-	23
Ketamine(愷他命)、bk-MDMA, Methylone(3, 4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	2	15	25	203	27	0	53	0	6	0.00	-88.7	331
Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)		1	23	8	8	22	37	33	686	22	102	4	104	0.08	2.0	1,024
Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)、Lidocaine(利度卡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0.02	-	22
Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	1	0	0	0	0	0	0	43	0	312	0.24	625.6	356
Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)、Nicotine(尼古丁)		0	0	1	1	1	1	0	0	4	5	0	4	0.00	-20.0	13
Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)、Procaine(普卡因)		0	0	1	0	0	0	0	0	3	3	0	1	0.00	-66.7	5
Ketamine(愷他命)、Hydroxylamine(鹽酸羥亞胺)		1	2	2	0	0	1	17	15	0	2	0	3	0.00	50.0	43
Ketamine(愷他命)、Lidocaine(利度卡因)		0	7	3	0	3	4	7	2	0	7	1	44	0.03	528.6	77
Ketamine(愷他命)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))		0	0	2	2	0	2	170	0	1	15	0	36	0.03	140.0	227
Ketamine(愷他命)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	3	147	7	0	37	7	48	0.04	29.7	242
Ketamine(愷他命)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	2	0	0	1	0	51	0	2	1	4	0.00	100.0	60
Ketamine(愷他命)、Nicotine(尼古丁)		21	91	86	153	411	797	594	432	10	317	19	461	0.35	45.4	3,363
Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)		4	9	7	6	6	17	17	23	2	15	2	52	0.04	246.7	156
Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	72	0	20	0	152	0.12	660.0	244
Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	0	25	0.02	733.3	30
Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))		0	0	0	0	0	0	22	0	0	0	0	1	0.00	-	23

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：107/03/08

檢出成分(a)	年度	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年		106年		較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										12月	1-12月(c)	12月	1-12月(d)			1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】
總計(b)		37,722	31,920	34,145	42,620	59,665	65,662	84,640	101,247	6,863	97,796	9,349	129,879	100	32.8	685,296
Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)		0	1	0	0	0	0	0	0	1	3	0	1	0.00	-66.7	5
Ketamine(愷他命)、Phenacetin(非那西汀)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.00	-	6
Ketamine(愷他命)、PMEA(3)(對-甲氧基乙基安非他命)		0	1	0	0	0	0	4	0	0	1	0	7	0.01	600.0	13
Ketamine(愷他命)、PMMA(對-甲氧基甲基安非他命)		5	2	0	0	0	0	0	3	0	0	2	2	0.00	-	12
Ketamine(愷他命)、Procaine(普卡因)		4	19	4	1	1	17	6	29	0	0	0	4	0.00	-	85
Lidocaine(利度卡因)		4	6	1	3	1	5	3	2	0	13	1	6	0.00	-53.8	44
Lorazepam(勞拉西洋)		12	13	14	8	5	11	7	10	1	18	0	12	0.01	-33.3	110
LSD(麥角二乙胺)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	19	0.01	-	19
MBZP(1-methyl-4-benzylpiperazine)、Procaine(普卡因)、N-Benzylpiperazine(BZP)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.01	-	7
MDA(3,4-亞甲基雙氧安非他命)		44	19	40	194	86	21	30	35	0	22	1	28	0.02	27.3	519
MDA(3,4-亞甲基雙氧安非他命)、Caffeine(咖啡因)		10	10	91	9	63	265	206	514	7	117	2	68	0.05	-41.9	1,353
MDA(3,4-亞甲基雙氧安非他命)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	1	0	1	5	3	2	0	3	0	3	0.00	0.0	18
MDA(3,4-亞甲基雙氧安非他命)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	1	10	1	2	0	8	0	3	0.00	-62.5	25
MDA(3,4-亞甲基雙氧安非他命)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.00	-	5
MDA(3,4-亞甲基雙氧安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	2	6	0	0	0	5	0.00	-	13
MDDMA(MDDMA)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	7	0.01	75.0	11
MDDMA(MDDMA)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	12	0.01	300.0	15
MDDMA(MDDMA)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	49	0	1	0.00	-98.0	50
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)		715	476	394	1278	1571	1190	561	520	20	486	21	485	0.37	-0.2	7676

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：107/03/08

檢出成分(a)	年度	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年		106年		較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										12月	1-12月(c)	12月	1-12月(d)			1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】
總計(b)		37,722	31,920	34,145	42,620	59,665	65,662	84,640	101,247	6,863	97,796	9,349	129,879	100	32.8	685,296
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、bk-MDMA, Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)		0	0	0	1	3	9	43	6	0	2	0	7	0.01	250.0	71
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		14	9	33	68	98	256	158	374	6	983	36	682	0.53	-30.6	2,675
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	0.06	-	75
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Flunitrazepam(氟硝西洋)		0	0	0	0	0	0	2	1	1	3	0	2	0.00	-33.3	8
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)		136	193	264	62	84	84	33	23	0	20	1	13	0.01	-35.0	912
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)		7	3	10	22	30	27	28	0	0	3	0	2	0.00	-33.3	132
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)		0	0	4	0	1	22	15	0	0	13	0	1	0.00	-92.3	56
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	7	12	41	11	0	63	0	2	0.00	-96.8	136
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、PMEA(3)(對-甲氧基乙基安非他命)		0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	11	0.01	-	12
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))		0	0	0	0	0	0	47	0	0	1	0	56	0.04	5,500.0	104
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	1	1	10	0	0	0	0	1	0.00	-	13
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)		50	56	40	45	135	12	320	9	0	2	0	3	0.00	50.0	672
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		16	97	57	26	4	36	110	3	0	2	2	23	0.02	1,050.0	374
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)		9	22	58	42	64	19	14	0	0	21	0	2	0.00	-90.5	251

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：107/03/08

檢出成分(a)	年度	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年		106年		較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										12月	1-12月(c)	12月	1-12月(d)			1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】
總計(b)		37,722	31,920	34,145	42,620	59,665	65,662	84,640	101,247	6,863	97,796	9,349	129,879	100	32.8	685,296
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)		0	20	31	38	18	13	3	5	0	1	1	5	0.00	400.0	134
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)		1	0	0	1	0	19	0	0	0	1	1	4	0.00	300.0	26
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	0	1	0.00	-96.2	27
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	1	0	0	1	23	0	0	0	0	0	1	0.00	-	26
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Procaine(普卡因)		0	0	0	3	2	1	0	0	0	2	0	1	0.00	-50.0	9
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)		0	2	1	1	4	4	37	14	0	12	1	9	0.01	-25.0	84
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	17	0	0	12	8	2	67	20	301	0.23	349.3	405
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	0.03	-	38
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、PMA(4-甲氧基安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	0.00	300.0	5
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、PMA(4-甲氧基安非他命)、管制藥品(管制藥品)		0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	0	4	0.00	-33.3	10
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、PMEA(3)(對-甲氧基乙基安非他命)		0	0	0	0	0	0	8	0	0	1	0	2	0.00	100.0	11
Mefenamic acid(Mefenamic acid)		3	3	4	2	4	1	0	0	0	5	0	2	0.00	-60.0	24
Menthol(薄荷腦)		2	1	0	5	13	0	0	0	0	0	0	2	0.00	-	23
Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	5	5	0	1	1	0	1	0.00	0.0	12

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：107/03/08

檢出成分(a)	年度	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年		106年		較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										12月	1-12月(c)	12月	1-12月(d)			1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】
總計(b)		37,722	31,920	34,145	42,620	59,665	65,662	84,640	101,247	6,863	97,796	9,349	129,879	100	32.8	685,296
Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Ethenzamide(Ethoxybenzamide)(乙氧基苯胺)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	11	0.01	175.0	15
Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、bk-MDMA(Methylone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	15	0.01	150.0	21
Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、bk-MDMA, Methylone(3, 4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)		0	0	2	3	0	7	356	65	1	9	0	16	0.01	77.8	458
Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、bk-MDMA, Methylone(3, 4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	20	4	0	43	3982	573	1	17	0	5	0.00	-70.6	4,644
Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	15	0	0	128	1992	61	47	283	36	342	0.26	20.8	2,821
Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Caffeine(咖啡因)、bk-MDMA(Methylone)		0	0	0	0	0	0	4	4	0	9	1	19	0.01	111.1	32
Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Caffeine(咖啡因)、Ethenzamide(Ethoxybenzamide)(乙氧基苯胺)		0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	2	5	0.00	-	8
Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Caffeine(咖啡因)、Mirtazapine(美達紗賓)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14	0.01	-	14
Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)、bk-MDMA(Methylone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0.03	-	40
Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	0.03	-	39
Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	1	11	0	58	0.04	427.3	69
Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、bk-MDMA(Methylone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0.01	-	14
Mephedrone(Mephedrone)		0	0	102	34	12	33	297	212	17	292	396	1829	1.41	526.4	2811
Mephentermine(美芬丁胺)		2	2	1	0	1	2	2	3	0	0	0	1	0.00	-	14
Methadone(美沙冬)		7	43	49	9	4	5	0	1	0	4	1	5	0.00	25.0	127
Methamphetamine(甲基安非他命)		11158	11697	13886	14305	15783	14843	18893	21118	1897	28195	1463	28427	21.89	0.8	178,305

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：107/03/08

檢出成分(a)	年度	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年		106年		較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										12月	1-12月(c)	12月	1-12月(d)			1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】
總計(b)		37,722	31,920	34,145	42,620	59,665	65,662	84,640	101,247	6,863	97,796	9,349	129,879	100	32.8	685,296
Methamphetamine(甲基安非他命)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)		0	3	0	0	3	0	1	1	0	4	0	3	0.00	-25.0	15
Methamphetamine(甲基安非他命)、bk-MDMA, Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)		0	0	0	7	5	2	0	0	0	0	0	1	0.00	-	15
Methamphetamine(甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		17	74	21	33	43	5	22	276	0	65	0	35	0.03	-46.2	591
Methamphetamine(甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	0	5	0.00	-93.3	80
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ephedrine(麻黃鹼)		137	39	12	52	27	15	60	48	1	60	5	69	0.05	15.0	519
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ephedrine(麻黃鹼)、Pseudoephedrine(假麻黃鹼)		6	9	2	18	17	20	115	3	0	1	0	10	0.01	900.0	201
Methamphetamine(甲基安非他命)、Flunitrazepam(氟硝西洋)		1	1	1	1	0	3	3	3	0	2	0	3	0.00	50.0	18
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)		28	58	70	77	50	51	111	84	3	54	2	35	0.03	-35.2	618
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	1	0.00	-92.3	14
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)		0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.00	-	5
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nicotine(尼古丁)		2	0	0	1	0	4	1	1	0	1	0	1	0.00	0.0	11
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)		1	0	0	0	0	4	2	0	0	1	0	11	0.01	1,000.0	19
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)		0	0	0	0	0	0	0	1	0	7	0	2	0.00	-71.4	10
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		1	0	0	0	0	0	0	2	0	3	0	1	0.00	-66.7	7
Methamphetamine(甲基安非他命)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	23	0.02	-	24

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：107/03/08

檢出成分(a)	年度	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年		106年		較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										12月	1-12月(c)	12月	1-12月(d)			1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】
總計(b)		37,722	31,920	34,145	42,620	59,665	65,662	84,640	101,247	6,863	97,796	9,349	129,879	100	32.8	685,296
Methamphetamine(甲基安非他命)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.00	-	5
Methamphetamine(甲基安非他命)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	105	0.08	-	107
Methamphetamine(甲基安非他命)、Methylephedrine(甲基麻黃鹼)		2	9	1	9	1	5	4	1	0	3	0	46	0.04	1,433.3	81
Methamphetamine(甲基安非他命)、Methylephedrine(甲基麻黃鹼)、Caffeine(咖啡因)		0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0.00	0.0	5
Methamphetamine(甲基安非他命)、N,N-Dimethylamphetamine(N,N-二甲基安非他命)		12	4	15	20	6	4	4	9	0	1	3	33	0.03	3,200.0	108
Methamphetamine(甲基安非他命)、N,N-Dimethylamphetamine(N,N-二甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	1	0.00	-	6
Methamphetamine(甲基安非他命)、N,N-Dimethylamphetamine(N,N-二甲基安非他命)、GHB(伽瑪羥基丁酸)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)、gamma-Butyrolactone(gamma-Butyrolactone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	293	0.23	-	293
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)		15	7	3	1	9	6	0	6	3	10	18	72	0.06	620.0	129
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)		0	0	0	0	0	0	0	7	11	19	0	27	0.02	42.1	53
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	1	4	0.00	-55.6	13
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Fluoxetine(富魯歐西汀)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56	0.04	-	56

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：107/03/08

檢出成分(a)	年度	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年		106年		較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										12月	1-12月(c)	12月	1-12月(d)			1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】
總計(b)		37,722	31,920	34,145	42,620	59,665	65,662	84,640	101,247	6,863	97,796	9,349	129,879	100	32.8	685,296
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Fluoxetine(富魯歐西汀)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)、Imipramine(Imipramine)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	19	0.01	280.0	24
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		3	3	0	0	3	1	6	4	0	18	52	99	0.08	450.0	137
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	2	15	32	0	20	0.02	-37.5	54
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)		0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	3	0.00	-	5
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nitrazepam(硝西洋)		1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	4	8	0.01	-	10
Methamphetamine(甲基安非他命)、Phenylpropanolamine(去甲麻黃鹼)		2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	2	2	0.00	-	7
Methamphetamine(甲基安非他命)、Pseudoephedrine(假麻黃鹼)		3	23	50	56	56	11	17	3	0	6	2	60	0.05	900.0	285
Methamphetamine(甲基安非他命)、Sildenafil(威而剛)		0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	4	0.00	100.0	7
Methamphetamine(甲基安非他命)、Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)		2	3	0	4	1	4	4	5	0	2	0	5	0.00	150.0	30
Methamphetamine(甲基安非他命)、Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、cannabinol(大麻酚)		0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	5	0.00	400.0	8
Methcathinone(甲基卡西酮)		0	0	1	3	0	0	1	22	0	20	0	1	0.00	-95.0	48
Methoxymethamphetamine(甲氧基甲基安非他命)、5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine)、bk-MDMA, Methylone(3,4-亞甲雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91	0.07	-	91
Methoxymethamphetamine(甲氧基甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	2	0.00	-	22
Methoxymethamphetamine(甲氧基甲基安非他命)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345	0.27	-	345

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：107/03/08

檢出成分(a)	年度	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年		106年		較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										12月	1-12月(c)	12月	1-12月(d)			1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】
總計(b)		37,722	31,920	34,145	42,620	59,665	65,662	84,640	101,247	6,863	97,796	9,349	129,879	100	32.8	685,296
Methoxymethamphetamine(甲氧基甲基安非他命)、phenazepam(芬納西洋)、4-chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0.01	-	9	
Methoxymethcathinone(甲氧基甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	1	1	676	0	7	0	2	0.00	-71.4	687
methyl (S)-2-(1-(cyclohexylmethyl)-1H-indole-3-car(MDMB-CHMICA)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0.01	-	12	
Methylenedioxypropylvalerone(MDPV)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0.05	-	60	
Methylenedioxypropylvalerone(MDPV)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	1077	0	0	0	2	0.00	-	1,079
Methylephedrine(甲基麻黃鹼)		29	34	10	51	42	18	237	26	0	10	0	16	0.01	60.0	473
Methylephedrine(甲基麻黃鹼)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	3	5	9	0	0	0	6	0.00	-	23
methylpentredone; 4-MPD(methylpentredone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	8	0.01	700.0	9
methylpentredone; 4-MPD(methylpentredone)、Ketamine(愷他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	0	1	0.00	-98.8	81
methylpentredone; 4-MPD(methylpentredone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.01	-	10	
methylpentredone; 4-MPD(methylpentredone)、PMA(4-甲氧基安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.00	-	5	
Methyl- α -ethylaminopentiophenone, MEAPP(3)(Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3))		0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	34	0.03	580.0	39
Methyl- α -ethylaminopentiophenone, MEAPP(3)(Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)		0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	0	168	0.13	1,020.0	183

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：107/03/08

檢出成分(a)	年度	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年		106年		較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										12月	1-12月(c)	12月	1-12月(d)			1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】
總計(b)		37,722	31,920	34,145	42,620	59,665	65,662	84,640	101,247	6,863	97,796	9,349	129,879	100	32.8	685,296
Methyl- α -ethylaminopentiophenone, MEAPP(3)(Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)), 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、bromoethcathinone(溴乙基卡西酮)、Ketamine(愷他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0.01	-	18
Methyl- α -ethylaminopentiophenone, MEAPP(3)(Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)), 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、bromoethcathinone(溴乙基卡西酮)、methylpentedrone; 4-MPD(methylpentedrone)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	399	0.31	-	399
Methyl- α -ethylaminopentiophenone, MEAPP(3)(Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)), 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	84	0.06	-	84
Methyl- α -ethylaminopentiophenone, MEAPP(3)(Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)), 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	16	0.01	-	16
Methyl- α -ethylaminopentiophenone, MEAPP(3)(Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)), 4-chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	7	0.01	-	7

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：107/03/08

檢出成分(a)	年度	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年		106年		較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										12月	1-12月(c)	12月	1-12月(d)			1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】
總計(b)		37,722	31,920	34,145	42,620	59,665	65,662	84,640	101,247	6,863	97,796	9,349	129,879	100	32.8	685,296
Methyl- α -ethylaminopentiophenone, MEAPP(3)(Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)), 4-chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、bromoethcathinone(溴乙基卡西酮)、methylpentedrone; 4-MPD(methylpentedrone)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0.02	-	24
Methyl- α -ethylaminopentiophenone, MEAPP(3)(Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)), 4-chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)、bromoethcathinone(溴乙基卡西酮)、methylpentedrone; 4-MPD(methylpentedrone)、bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77	0.06	-	77
Methyl- α -ethylaminopentiophenone, MEAPP(3)(Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)), 4-chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)、bromoethcathinone(溴乙基卡西酮)、methylpentedrone; 4-MPD(methylpentedrone)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	7	1088	0	45	0.03	-95.9	1,133
Methyl- α -ethylaminopentiophenone, MEAPP(3)(Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)), 4-chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)、bromoethcathinone(溴乙基卡西酮)、methylpentedrone; 4-MPD(methylpentedrone)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)、meta-Chlorophenylpiperazine(mCPP)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.00	-	6

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：107/03/08

檢出成分(a)	年度	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年		106年		較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										12月	1-12月(c)	12月	1-12月(d)			1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】
總計(b)		37,722	31,920	34,145	42,620	59,665	65,662	84,640	101,247	6,863	97,796	9,349	129,879	100	32.8	685,296
Methyl- α -ethylaminopentiophenone, MEAPP(3)(Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3))、4-chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)、bromoethcathinone(溴乙基卡西酮)、methylpentedrone; 4-MPD(methylpentedrone)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95	0.07	-	95
Methyl- α -ethylaminopentiophenone, MEAPP(3)(Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3))、4-chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	26	0.02	-	26
Methyl- α -ethylaminopentiophenone, MEAPP(3)(Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3))、4-chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	895	901	0.69	-	901
Methyl- α -ethylaminopentiophenone, MEAPP(3)(Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3))、4-chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0.01	-	15
Methyl- α -ethylaminopentiophenone, MEAPP(3)(Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3))、4-chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)、PMMA(對-甲氧基甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144	0.11	-	144
Methyl- α -ethylaminopentiophenone, MEAPP(3)(Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	156	0.12	524.0	181

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：107/03/08

檢出成分(a)	年度	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年		106年		較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										12月	1-12月(c)	12月	1-12月(d)			1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】
總計(b)		37,722	31,920	34,145	42,620	59,665	65,662	84,640	101,247	6,863	97,796	9,349	129,879	100	32.8	685,296
Methyl- α -ethylaminopentiophenone, MEAPP(3)(Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3))、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	0	20	0.02	-25.9	47
Methyl- α -ethylaminopentiophenone, MEAPP(3)(Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3))、Flunitrazepam(氟硝西洋)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0.01	-	9
Methyl- α -ethylaminopentiophenone, MEAPP(3)(Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3))、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.01	-	7
Methyl- α -ethylaminopentiophenone, MEAPP(3)(Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3))、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	9	0.01	-	9
Methyl- α -ethylaminopentiophenone, MEAPP(3)(Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3))、methylpentedrone; 4-MPD(methylpentedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	12	0.01	-	12
Methyl- α -ethylaminopentiophenone, MEAPP(3)(Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3))、methylpentedrone; 4-MPD(methylpentedrone)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	49	0.04	-	49
Methyl- α -ethylaminopentiophenone, MEAPP(3)(Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3))、methylpentedrone; 4-MPD(methylpentedrone)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.01	-	8

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：107/03/08

檢出成分(a)	年度	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年		106年		較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										12月	1-12月(c)	12月	1-12月(d)			1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】
總計(b)		37,722	31,920	34,145	42,620	59,665	65,662	84,640	101,247	6,863	97,796	9,349	129,879	100	32.8	685,296
Methyl- α -ethylaminopentiophenone, MEAPP(3)(Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3))、methylpentedrone; 4-MPD(methylpentedrone)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.00	-	5
Methyl- α -ethylaminopentiophenone, MEAPP(3)(Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3))、methylpentedrone; 4-MPD(methylpentedrone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22	0.02	-	22
Methyl- α -ethylaminopentiophenone, MEAPP(3)(Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0.01	-	12
Midazolam(咪達唑他)		0	1	0	2	2	3	2	0	0	2	1	3	0.00	50.0	15
Mirtazapine(美達紗賓)		0	0	0	1	0	1	3	0	0	1	1	4	0.00	300.0	10
MMB-FUBINACA;FUB-AMB(AMB-FUBINACA)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	2	24	0.02	242.9	31
Modafinil(莫待芬寧)		0	0	2	3	6	1	8	12	1	8	0	8	0.01	0.0	48
Morphine(嗎啡)		19	8	12	12	20	13	15	9	1	17	1	27	0.02	58.8	152
N, N-Dimethylamphetamine(N, N-二甲基安非他命)		35	5	3	49	5	6	3	12	0	14	0	1	0.00	-92.9	133
naloxone(naloxone)		0	0	0	0	6	1	0	1	0	2	0	5	0.00	150.0	15
naloxone(naloxone)、Buprenorphine(丁基原啡因)		0	0	0	1	7	17	25	24	1	31	8	41	0.03	32.3	146
naloxone(naloxone)、Heroin(海洛因)、Buprenorphine(丁基原啡因)		0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	0	3	0.00	0.0	8
Nicotine(尼古丁)		3	15	16	27	25	50	45	38	2	52	0	38	0.03	-26.9	309
Nimetazepam(硝甲西洋)		316	346	305	336	949	407	312	310	58	542	28	506	0.39	-6.6	4329

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：107/03/08

檢出成分(a)	年度	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年		106年		較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										12月	1-12月(c)	12月	1-12月(d)			1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】
總計(b)		37,722	31,920	34,145	42,620	59,665	65,662	84,640	101,247	6,863	97,796	9,349	129,879	100	32.8	685,296
Nimetazepam(硝甲西洋)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯茶噁唑林)、Amitriptyline(二苯環庚丙烷、二苯環庚丙胺)、Imipramine(Imipramine)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0.01	-	18
Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		8	7	18	22	36	67	98	565	12	77	1	171	0.13	122.1	1069
Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、bk-MDMA, Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	67	53	160	0	29	0.02	-81.9	256
Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯茶噁唑林)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	0.01	-	15
Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	16	280	729	191	7012	5.40	861.9	7757
Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)、bk-MDMA, Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	13	0	1	0	11	0.01	1,000.0	25
Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	6	0	0	3	7	17	0.01	466.7	26
Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	7	4	40	2	1129	0.87	2,722.5	1176
Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)		4	8	3	7	5	21	18	8	2	15	0	75	0.06	400.0	164
Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	9	0.01	-	11
Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0.01	-	19
Nimetazepam(硝甲西洋)、PMMA(對-甲氧基甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	40	0.03	-	40
Nitrazepam(硝西洋)		16	17	93	96	88	34	5	1	0	17	0	44	0.03	158.8	411
NM-2201, CBL-2201(NM-2201)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.00	-	5
N-methyltryptamine(NMT)、DMT(二甲基色胺)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67	0.05	-	67
PENTYLONE(PENTYLONE)		0	0	0	3	3	2	0	0	0	2	2	3	0.00	50.0	13

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：107/03/08

檢出成分(a)	年度	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年		106年		較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										12月	1-12月(c)	12月	1-12月(d)			1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】
總計(b)		37,722	31,920	34,145	42,620	59,665	65,662	84,640	101,247	6,863	97,796	9,349	129,879	100	32.8	685,296
PENTYLONE(PENTYLONE)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	0.03	-	42
PENTYLONE(PENTYLONE)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.01	-	10
PENTYLONE(PENTYLONE)、4-chloroethcathinone(4-CEC)(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.00	-	6
PENTYLONE(PENTYLONE)、4-chloroethcathinone(4-CEC)(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.01	-	8
PENTYLONE(PENTYLONE)、methylpentedrone; 4-MPD(methylpentedrone)、alpha-PVP(非)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(非))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	0.01	-	15
PENTYLONE(PENTYLONE)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0.00	-	6
phenazepam(芬納西洋)		0	0	0	0	6	83	910	156	31	129	8	275	0.21	113.2	1559

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：107/03/08

檢出成分(a)	年度	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年		106年		較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										12月	1-12月(c)	12月	1-12月(d)			1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】
總計(b)		37,722	31,920	34,145	42,620	59,665	65,662	84,640	101,247	6,863	97,796	9,349	129,879	100	32.8	685,296
phenazepam(芬納西洋)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37	0.03	-	37
phenazepam(芬納西洋)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.00	-	6
phenazepam(芬納西洋)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.01	-	10
phenazepam(芬納西洋)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)、bk-MDMA, Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0.01	-	15
phenazepam(芬納西洋)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	28	0.02	2,700.0	29
phenazepam(芬納西洋)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯茶噁唑林)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.00	-	5

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：107/03/08

檢出成分(a)	年度	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年		106年		較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										12月	1-12月(c)	12月	1-12月(d)			1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】
總計(b)		37,722	31,920	34,145	42,620	59,665	65,662	84,640	101,247	6,863	97,796	9,349	129,879	100	32.8	685,296
phenazepam(芬納西洋)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0	5	0.00	-91.7	65
phenazepam(芬納西洋)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115	0.09	-	115
phenazepam(芬納西洋)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、bk-MDMA, Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0.02	-	24
phenazepam(芬納西洋)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	74	0.06	1,133.3	80
phenazepam(芬納西洋)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.00	-	6
phenazepam(芬納西洋)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、PMA(4-甲氧基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.00	-	6
phenazepam(芬納西洋)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	47	47	0	4	0.00	-91.5	51

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：107/03/08

檢出成分(a)	年度	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年		106年		較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										12月	1-12月(c)	12月	1-12月(d)			1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】
總計(b)		37,722	31,920	34,145	42,620	59,665	65,662	84,640	101,247	6,863	97,796	9,349	129,879	100	32.8	685,296
phenazepam(芬納西洋)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.00	-	6
phenazepam(芬納西洋)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.01	-	10
phenazepam(芬納西洋)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、PMA(4-甲氧基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0.01	-	15
phenazepam(芬納西洋)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、PMMA(對-甲氧基安非他命)、bk-MDMA, Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127	0.10	-	127
phenazepam(芬納西洋)、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	61	5	17	1	2	0.00	-88.2	80
phenazepam(芬納西洋)、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、MDA(3,4-亞甲基雙氧安非他命)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、PMA(4-甲氧基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0.01	-	9
phenazepam(芬納西洋)、4-chloroethcathinone(4-CEC)(氯乙基卡西酮)、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.00	-	6
phenazepam(芬納西洋)、4-chloroethcathinone(4-CEC)(氯乙基卡西酮)、bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0.12	-	150

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：107/03/08

檢出成分(a)	年度	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年		106年		較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										12月	1-12月(c)	12月	1-12月(d)			1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】
總計(b)		37,722	31,920	34,145	42,620	59,665	65,662	84,640	101,247	6,863	97,796	9,349	129,879	100	32.8	685,296
phenazepam(芬納西洋)、4-chloroethcathinone(4-CEC)(氯乙基卡西酮)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0.01	-	9
phenazepam(芬納西洋)、4-Methyl-N-Ethyl-Pentedrone(4-MEAP)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	0.01	-	7
phenazepam(芬納西洋)、5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine)、bk-MDMA, Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	57	0.04	-	57
phenazepam(芬納西洋)、5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57	67	0.05	-	67
phenazepam(芬納西洋)、5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine)、Ketamine(愷他命)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Caffeine(咖啡因)、bk-MDMA(Methylone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.01	-	10
phenazepam(芬納西洋)、5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine)、Ketamine(愷他命)、PMMA(對-甲氧基甲基安非他命)、bk-MDMA, Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.00	-	5
phenazepam(芬納西洋)、5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Caffeine(咖啡因)、bk-MDMA(Methylone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57	0.04	-	57
phenazepam(芬納西洋)、5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、bk-MDMA(Methylone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.00	-	5

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：107/03/08

檢出成分(a)	年度	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年		106年		較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										12月	1-12月(c)	12月	1-12月(d)			1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】
總計(b)		37,722	31,920	34,145	42,620	59,665	65,662	84,640	101,247	6,863	97,796	9,349	129,879	100	32.8	685,296
phenazepam(芬納西洋)、5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine)、PMMA(對-甲氧基甲基安非他命)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Caffeine(咖啡因)、bk-MDMA(Methylone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.00	-	5
phenazepam(芬納西洋)、5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine)、PMMA(對-甲氧基甲基安非他命)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、bk-MDMA(Methylone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.00	-	5
phenazepam(芬納西洋)、alpha-PVP(非)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(非))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.00	-	5
phenazepam(芬納西洋)、alpha-PVP(非)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(非))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	1	10	0	20	0.02	100.0	30
phenazepam(芬納西洋)、alpha-PVP(非)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(非))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	0.00	-95.8	25
phenazepam(芬納西洋)、Benzedrone(4-MBC, 4-Methyl-N-benzylcathinone)(2-(苄基氨基)-1-对甲基苯基丙-1-酮)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0.02	-	20
phenazepam(芬納西洋)、bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	13	13	0	60	0.05	361.5	73
phenazepam(芬納西洋)、bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯茶噁唑林)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	0.03	-	38
phenazepam(芬納西洋)、bk-MDMA, Methylone(3, 4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	9	8	10	0	0	1	1	0.00	-	28

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：107/03/08

檢出成分(a)	年度	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年		106年		較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										12月	1-12月(c)	12月	1-12月(d)			1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】
總計(b)		37,722	31,920	34,145	42,620	59,665	65,662	84,640	101,247	6,863	97,796	9,349	129,879	100	32.8	685,296
phenazepam(芬納西洋)、bromoethcathinone(溴乙基卡西酮)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.00	-	6
phenazepam(芬納西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	2	1	253	0	1	1	30	0.02	2,900.0	287
phenazepam(芬納西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	3	45	261	0	20	3	93	0.07	365.0	422
phenazepam(芬納西洋)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	81	246	856	0.66	956.8	937
phenazepam(芬納西洋)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))		0	0	0	0	0	0	0	5	0	2	0	1	0.00	-50.0	8
phenazepam(芬納西洋)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	3	118	206	63	173	0.13	-16.0	382
phenazepam(芬納西洋)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	1	0.00	-96.0	26
phenazepam(芬納西洋)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	5	0	61	0	116	0.09	90.2	182
phenazepam(芬納西洋)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.01	-	7
phenazepam(芬納西洋)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	0	4	0.00	-89.7	43
phenazepam(芬納西洋)、Delorazepam(地洛西洋)		0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	1	6	0.00	200.0	9
phenazepam(芬納西洋)、Ketamine(愷他命)		0	0	0	0	0	4	7	2	1	1	0	7	0.01	600.0	21
phenazepam(芬納西洋)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	5	0	0	1	0	9	0.01	800.0	15
phenazepam(芬納西洋)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	9	0.01	800.0	11
phenazepam(芬納西洋)、Ketamine(愷他命)、Delorazepam(地洛西洋)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.01	-	8

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：107/03/08

檢出成分(a)	年度	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年		106年		較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										12月	1-12月(c)	12月	1-12月(d)			1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】
總計(b)		37,722	31,920	34,145	42,620	59,665	65,662	84,640	101,247	6,863	97,796	9,349	129,879	100	32.8	685,296
phenazepam(芬納西洋)、Ketamine(愷他命)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	4	0	0	10	0	1	0.00	-90.0	15
phenazepam(芬納西洋)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	6	0.00	-	7
phenazepam(芬納西洋)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))		0	0	0	0	0	0	79	0	0	0	0	1	0.00	-	80
phenazepam(芬納西洋)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、bk-MDMA, Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	170	41	0	0	0	1	0.00	-	212
phenazepam(芬納西洋)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	3	0	2	33	0	24	0.02	-27.3	60
phenazepam(芬納西洋)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Caffeine(咖啡因)、bk-MDMA(Methylone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0.01	-	14
phenazepam(芬納西洋)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	5	0.00	-	6
phenazepam(芬納西洋)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	1	0.00	-90.9	12
phenazepam(芬納西洋)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone, MEAPP(3)(Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、bromoethcathinone(溴乙基卡西酮)、Ketamine(愷他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0.01	-	12
phenazepam(芬納西洋)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone, MEAPP(3)(Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0.04	-	50

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：107/03/08

檢出成分(a)	年度	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年		106年		較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										12月	1-12月(c)	12月	1-12月(d)			1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】
總計(b)		37,722	31,920	34,145	42,620	59,665	65,662	84,640	101,247	6,863	97,796	9,349	129,879	100	32.8	685,296
phenazepam(芬納西洋)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone, MEAPP(3)(Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3))、4-chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93	93	0.07	-	93
phenazepam(芬納西洋)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone, MEAPP(3)(Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3))、4-chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)、methylpentedrone; 4-MPD(methylpentedrone)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.00	-	5
phenazepam(芬納西洋)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone, MEAPP(3)(Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.01	-	10
phenazepam(芬納西洋)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone, MEAPP(3)(Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3))、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90	0.07	-	90
phenazepam(芬納西洋)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.00	-	5
phenazepam(芬納西洋)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))		0	0	0	0	0	0	493	0	0	0	0	1	0.00	-	494
phenazepam(芬納西洋)、PMMA(對-甲氧基甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	0	3	0.00	-72.7	14

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：107/03/08

檢出成分(a)	年度	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年		106年		較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										12月	1-12月(c)	12月	1-12月(d)			1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】
總計(b)		37,722	31,920	34,145	42,620	59,665	65,662	84,640	101,247	6,863	97,796	9,349	129,879	100	32.8	685,296
phenazepam(芬納西洋)、XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)吡啶)(3))、5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine)、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)、Amitriptyline(二苯環庚丙烷、二苯環庚丙胺)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0.01	-	12	
Phenyl-2-propanone(苯基丙酮)		0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	1	1	0.00	-	10
Phenylpropanolamine(去甲麻黃鹼)		15	11	0	10	21	38	137	66	4	53	3	52	0.04	-1.9	403
PMA(4-甲氧基安非他命)		0	0	0	0	0	3	1	57	2	28	0	48	0.04	71.4	137
PMA(4-甲氧基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	2	30	3	29	1	5	0	35	0.03	600.0	104
PMA(4-甲氧基安非他命)、Caffeine(咖啡因)、4-fluoroamphetamine(4-氟安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	4	7	0	6	0.00	-14.3	13
PMA(4-甲氧基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	2	0.00	-	9
PMA(4-甲氧基安非他命)、PMMA(對-甲氧基甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	6	0.00	500.0	10
PMEA(3)(對-甲氧基乙基安非他命)		0	10	4	0	0	0	1	2	0	1	0	6	0.00	500.0	24
PMMA(對-甲氧基甲基安非他命)		91	60	17	8	4	1	3	95	1	48	0	159	0.12	231.3	486
PMMA(對-甲氧基甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	951	0	29	0	12	0.01	-58.6	992
PMMA(對-甲氧基甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	508	0.39	-	508
PMMA(對-甲氧基甲基安非他命)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	14	0.01	-	14
PMMA(對-甲氧基甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	4	0.00	100.0	8
Prednisolone(Prednisolone)		0	1	2	1	5	0	0	0	0	0	0	1	0.00	-	10
Propranolol(心臟病藥)		2	1	0	2	0	0	1	0	0	1	0	2	0.00	100.0	9
Pseudoephedrine(假麻黃鹼)		19	101	96	114	175	94	60	57	0	29	3	34	0.03	17.2	779

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：107/03/08

檢出成分(a)	年度	105年								106年			較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數		
		97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	12月	1-12月(c)	12月			1-12月(d)	1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】
總計(b)		37,722	31,920	34,145	42,620	59,665	65,662	84,640	101,247	6,863	97,796	9,349	129,879	100	32.8	685,296
Pseudoephedrine(假麻黃鹼)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Dextromethorphan(德礎美蘇芬)		0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	1	0.00	-	5
Pseudoephedrine(假麻黃鹼)、Thiamylal(治得舒)		3	30	11	1	5	5	1	6	0	0	0	4	0.00	-	66
Psilocine(裸頭草辛)		0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	4	0.00	-	7
Quetiapine(思樂康)		2	0	0	2	1	0	5	1	1	2	0	4	0.00	100.0	17
Sibutramine(諾美婷)		3	1	3	3	3	0	6	3	0	1	0	1	0.00	0.0	24
Sildenafil(威而剛)		0	0	1	4	0	11	7	10	4	29	0	53	0.04	82.8	115
Tadalafil(Tadalafil)		0	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	2	0.00	100.0	6
Tetracaine(得特康)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	0.03	-	36
Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)		567	440	159	161	144	171	201	221	17	196	8	302	0.23	54.1	2,562
Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、cannabinol(大麻酚)		0	3	10	16	22	20	55	19	0	54	11	209	0.16	287.0	408
Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、Ketamine(愷他命)		11	15	4	4	14	26	10	8	0	2	1	6	0.00	200.0	100
Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、Ketamine(愷他命)、cannabinol(大麻酚)		0	0	0	4	2	7	9	2	0	4	0	5	0.00	25.0	33
Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、Ketamine(愷他命)、Nicotine(尼古丁)		0	2	2	1	3	5	8	4	1	5	0	1	0.00	-80.0	31
Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、Nicotine(尼古丁)		12	20	13	14	24	18	19	30	1	30	1	49	0.04	63.3	229
Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、Nicotine(尼古丁)、cannabinol(大麻酚)		0	0	1	0	2	3	1	2	0	3	8	38	0.03	1,166.7	50
THCCOOH(大麻代謝物)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	0.01	-	12
Theobromin(Theobromin)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	2	2	0.00	-	6
Theobromin(Theobromin)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	13	3	0	0	7	7	0.01	-	23
Theobromin(Theobromin)、Nimetazepam(硝甲西洋)、PMMA(對-甲氧基甲基安非他命)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	0.01	-	7

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：107/03/08

檢出成分(a)	年度	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年		106年		較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										12月	1-12月(c)	12月	1-12月(d)			1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】
總計(b)		37,722	31,920	34,145	42,620	59,665	65,662	84,640	101,247	6,863	97,796	9,349	129,879	100	32.8	685,296
Theobromine(Theobromine)、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	10	0	7	0	12	0.01	71.4	29
Theobromine(Theobromine)、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	7	0	6	0	3	0.00	-50.0	16
Theobromine(Theobromine)、4-Methylethcathinone(4-甲基乙基卡西酮)、PENTYLONE(PENTYLONE)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.01	-	7
Theobromine(Theobromine)、5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、bk-MDMA, Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.00	-	6
Theobromine(Theobromine)、5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、bk-MDMA, Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0.01	-	9
Theobromine(Theobromine)、5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine)、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0.01	-	9

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：107/03/08

檢出成分(a)	年度	105年								106年			較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數		
		97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	12月	1-12月(c)	12月			1-12月(d)	1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】
總計(b)		37,722	31,920	34,145	42,620	59,665	65,662	84,640	101,247	6,863	97,796	9,349	129,879	100	32.8	685,296
Theobromine(Theobromine)、5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.00	-	6	
Theobromine(Theobromine)、5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、bk-MDMA, Methylone(3, 4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.01	-	8	
Theobromine(Theobromine)、5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、bk-MDMA, Methylone(3, 4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0.01	-	11	
Theobromine(Theobromine)、5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	36	0.03	-	36	
Theobromine(Theobromine)、5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、bk-MDMA, Methylone(3, 4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.00	-	6	
Theobromine(Theobromine)、5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.01	-	10	
Theobromine(Theobromine)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	21	1	14	2	16	0.01	14.3	51	
Theobromine(Theobromine)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))		0	0	0	0	0	0	2	2	2	1	11	0.01	450.0	15	
Theobromine(Theobromine)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	3	0.00	-	13	

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：107/03/08

檢出成分(a)	年度	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年		106年		較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										12月	1-12月(c)	12月	1-12月(d)			1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】
總計(b)		37,722	31,920	34,145	42,620	59,665	65,662	84,640	101,247	6,863	97,796	9,349	129,879	100	32.8	685,296
Theobromine(Theobromine)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)		0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	4	0.00	-	6
Theobromine(Theobromine)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.00	-	5
Theobromine(Theobromine)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))		0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	1	29	0.02	-19.4	65
Theobromine(Theobromine)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、bk-MDMA, Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	0	4	0.00	33.3	9
Theobromine(Theobromine)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	20	0.02	0.0	40
Theobromine(Theobromine)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0.01	-	11
Theobromine(Theobromine)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	20	0.02	1,900.0	21
Theobromine(Theobromine)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	98	0.08	4,800.0	100
Theobromine(Theobromine)、phenazepam(芬納西洋)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、bk-MDMA, Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.00	-	6

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：107/03/08

檢出成分(a)	年度	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年		106年		較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										12月	1-12月(c)	12月	1-12月(d)			1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】
總計(b)		37,722	31,920	34,145	42,620	59,665	65,662	84,640	101,247	6,863	97,796	9,349	129,879	100	32.8	685,296
Theobromine(Theobromine)、phenazepam(芬納西洋)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、bk-MDMA, Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.00	-	5	
Theobromine(Theobromine)、phenazepam(芬納西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.00	-	6	
Theobromine(Theobromine)、phenazepam(芬納西洋)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2	0.00	-33.3	5	
Theophylline(氨基乙酸鈉茶鹼)		0	2	0	4	2	0	0	0	0	0	1	0.00	-	9	
TMCP-018(UR-144; KM-X1; MN-001)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	7	0.01	-12.5	15
TMCP-018(UR-144; KM-X1; MN-001)、AB-PINACA(N-[(1S)-1-(氨基羰基)-2-甲基丙基]-1-戊基-1H-吡啶-3-甲酰胺)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	176	176	0.14	-	176	
TMCP-018(UR-144; KM-X1; MN-001)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71	0.05	-	71	
Tramadol(特拉嗎竇)		13	16	27	19	31	22	19	11	1	11	2	14	0.01	27.3	183
Tramadol(特拉嗎竇)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)		1	0	0	2	7	1	3	1	0	2	0	2	0.00	0.0	19
Trazodone(曲唑酮)		11	7	10	17	3	9	15	7	2	22	2	17	0.01	-22.7	118
Trifluoromethylphenylpiperazine(三氟甲苯哌嗪)		0	1	8	5	6	8	5	4	0	0	0	2	0.00	-	39
Trifluoromethylphenylpiperazine(三氟甲苯哌嗪)、Caffeine(咖啡因)		0	0	5	1	0	9	3	8	0	2	0	10	0.01	400.0	38
UR-144(UR-144)		0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	2	0.00	100.0	5
Vanillin(香荳蔻醛)		0	0	0	0	4	6	0	0	0	0	0	7	0.01	-	17
Vanillin(香荳蔻醛)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	1	0.00	-85.7	8
XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)吡啶)(3))		0	0	0	0	0	1	32	3	1	9	0	1	0.00	-88.9	46

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：107/03/08

檢出成分(a)	年度	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年		106年		較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										12月	1-12月(c)	12月	1-12月(d)			1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】
總計(b)		37,722	31,920	34,145	42,620	59,665	65,662	84,640	101,247	6,863	97,796	9,349	129,879	100	32.8	685,296
XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)哌啶)(3))、Ketamine(愷他命)		0	0	0	0	0	0	4	0	0	3	0	2	0.00	-33.3	9
XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)哌啶)(3))、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、PMA(4-甲氧基安非他命)、GHB(伽瑪羥基丁酸)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	0.03	-	33
XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)哌啶)(3))、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.01	-	8
XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)哌啶)(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、GHB(伽瑪羥基丁酸)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.01	-	7
Zolpidem(佐沛眠)		24	22	19	21	23	18	22	47	1	38	0	36	0.03	-5.3	270
Zopiclone(唑匹可隆)		1	5	3	3	5	2	4	1	0	4	0	10	0.01	150.0	38

資料來源：衛生福利部食品藥物管理署、法務部調查局、內政部警政署刑事警察局、國防部憲兵指揮部、臺北市政府警察局刑事鑑識中心、

高雄市立凱旋醫院、臺灣檢驗科技股份有限公司濫用藥物台北實驗室、高雄醫學大學附設中和紀念醫院、慈濟大學濫用藥物檢驗中心、

衛生福利部草屯療養院、台北榮民總醫院、交通部民用航空局航空醫務中心、中山醫學大學附設醫院。

註1：自91年6月起，“檢出成分”排列順序將依英文字母A至Z依序排序，方便查閱。

註2：品項後面括號內之阿拉伯數表示管制級數。(2)係指第二級管制藥品；(3)係指第三級管制藥品；(4)係指第四級管制藥品。

表二之一

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體106年12月首次檢出統計表

(Statistical Table for Drugs First time found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數, 製表日期: 107/03/08

檢出成分	月份	歷年總件數
	106年 12月	
總計	681	681
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Fluoxetine(富魯歐西汀)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)、Imipramine(Imipramine)	93	93
4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(非)(4-Chloro-alpha-PVP(非))、N-Ethylhexedrone, α -Ethylaminohexanophenone(非)(α -乙基氨基己烷酮(非))、PMA(4-甲氧基安非他命)	9	9
4-Methylethcathinone(4-甲基乙基卡西酮)、PENTYLONE(PENTYLONE)、phenazepam(芬納西洋)、4-chloroethcathinone(4-CEC)(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine)、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、bk-MDMA, Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)、4-fluoroamphetamine(4-氟安非他命)、Mephedrone(Mephedrone)	5	5
4-Methyl-N-Ethyl-Pentedrone(4-MEAP)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	9	9
5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、bk-MDMA, Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)	29	29
5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、bk-MDMA, Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Mephedrone(Mephedrone)	10	10
alpha-PVP(非)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(非))、2-(methylamino)-2-phenyl-cyclohexanone, monohydroc(deschloroketamine)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	8	8

表二之一

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體106年12月首次檢出統計表

(Statistical Table for Drugs First time found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數, 製表日期: 107/03/08

檢出成分	月份	歷年總件數
	106年 12月	
總計	681	681
alpha-PVP(非)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(非))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	17	17
alpha-PVP(非)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(非))、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)、2C-I(2C-I)	7	7
alpha-PVP(非)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(非))、Methyl- α -ethylaminopentiophenone, MEAPP(3)(Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3))、4-chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	13	13
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、bk-MDMA(Methylone)	5	5
Dimethyl sulfone(二甲基砜)、4-chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)、4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(非)(4-Chloro-alpha-PVP(非))	48	48
Heroin(海洛因)、Amphetamine(安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)	5	5
Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Caffeine(咖啡因)、Mirtazapine(美達紗賓)	14	14
Methyl- α -ethylaminopentiophenone, MEAPP(3)(Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)	16	16
Methyl- α -ethylaminopentiophenone, MEAPP(3)(Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3))、methylpentedrone; 4-MPD(methylpentedrone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	22	22
Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)、Mephedrone(Mephedrone)	15	15
Nimetazepam(硝甲西洋)、PMMA(對-甲氧基甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)	40	40

表二之一

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體106年12月首次檢出統計表

(Statistical Table for Drugs First time found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數, 製表日期: 107/03/08

檢出成分	月份	歷年總件數
	106年 12月	
總計	681	681
PENTYLONE(PENTYLONE)、methylpentadrone; 4-MPD(methylpentadrone)、alpha-PVP(非)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(非))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	15	15
PENTYLONE(PENTYLONE)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	6	6
phenazepam(芬納西洋)、4-Methyl-N-Ethyl-Pentadrone(4-MEAP)、Caffeine(咖啡因)	7	7
phenazepam(芬納西洋)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone, MEAPP(3)(Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3))、4-chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	93	93
THCCOOH(大麻代謝物)	12	12
Theobromin(Theobromin)、Nimetazepam(硝甲西洋)、PMMA(對-甲氧基甲基安非他命)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Caffeine(咖啡因)	7	7
TMCP-018(UR-144; KM-X1; MN-001)、AB-PINACA(N-[(1S)-1-(氨基羰基)-2-甲基丙基]-1-戊基-1H-吡啶-3-甲酰胺)、Caffeine(咖啡因)	176	176

資料來源：衛生福利部食品藥物管理署、法務部調查局、內政部警政署刑事警察局、國防部憲兵指揮部、臺北市政府警察局刑事鑑識中心、高雄市立凱旋醫院、臺灣檢驗科技股份有限公司濫用藥物台北實驗室、高雄醫學大學附設中和紀念醫院、慈濟大學濫用藥物檢驗中心、衛生福利部草屯療養院、台北榮民總醫院、交通部民用航空局航空醫務中心、中山醫學大學附設醫院。

註：品項後面括號內之阿拉伯數表示管制級數。(2)係指第二級管制藥品；(3)係指第三級管制藥品；(4)係指第四級管制藥品；(非)係指非管制藥品。

表二之二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體106年12月通報表統計排名

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位： 案件數，製表日期：107/03/08

排序	檢出成分(a)	年度	106年	
			12月(a)	12月小計百分比(%) 【(a/b)*100】
	總計(b)		9,349	100
1	Heroin(海洛因)		1913	20.5
2	Methamphetamine(甲基安非他命)		1463	15.6
3	Ketamine(愷他命)		925	9.9
4	Methyl- α -ethylaminopentiophenone, MEAPP(3)(Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3))、4-chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		895	9.6
5	Mephedrone(Mephedrone)		396	4.2
6	phenazepam(芬納西洋)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		246	2.6
7	5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		208	2.2
8	5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine)、1-(1, 3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、bk-MDMA, Methylone(3, 4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		199	2.1
9	Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		191	2.0
10	4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(非)(4-Chloro-alpha-PVP(非))、Nicotine(尼古丁)		181	1.9
11	TMCP-018(UR-144; KM-X1; MN-001)、AB-PINACA(N-[(1S)-1-(氨基羰基)-2-甲基丙基]-1-戊基-1H-吲唑-3-甲酰胺)、Caffeine(咖啡因)		176	1.9
12	Amphetamine(安非他命)		157	1.7
13	Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		122	1.3
14	Chloroephedrine(Chloroephedrine)、Chloropseudoephedrine(Chloropseudoephedrine)		110	1.2
15	5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine)、1-(1, 3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		106	1.1

表二之二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體106年12月通報表統計排名

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：107/03/08

排序	檢出成分(a)	年度	106年	
			12月(a)	12月小計百分比(%) 【(a/b)*100】
	總計(b)		9,349	100
16	1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Fluoxetine(富魯歐西汀)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)、Imipramine(Imipramine)		93	1.0
17	phenazepam(芬納西洋)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone, MEAPP(3)(Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3))、4-chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		93	1.0
18	4-chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		85	0.9
19	Cannabis(大麻)		82	0.9
20	Caffeine(咖啡因)		72	0.8
21	1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		66	0.7
22	phenazepam(芬納西洋)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)		63	0.7
23	phenazepam(芬納西洋)、5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		57	0.6
24	Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)、Mephedrone(Mephedrone)		53	0.6
25	Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		52	0.6
26	1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		48	0.5
27	Dimethyl sulfone(二甲基磺)、4-chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)、4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(非)(4-Chloro-alpha-PVP(非))		48	0.5
28	1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、bk-MDMA, Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		45	0.5
29	5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine)、bk-MDMA, Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		44	0.5

表二之二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體106年12月通報表統計排名

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：107/03/08

排序	檢出成分(a)	年度	106年	
			12月(a)	12月小計百分比(%) 【(a/b)*100】
	總計(b)		9,349	100
30	5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		42	0.4
31	Nimetazepam(硝甲西洋)、PMMA(對-甲氧基甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		40	0.4
32	Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)		36	0.4
33	MDMA(3, 4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		36	0.4
34	Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		34	0.4
35	Amphetamine(安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)		31	0.3
36	Flunitrazepam(氟硝西洋)		31	0.3
37	5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine)、1-(1, 3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、bk-MDMA, Methylone(3, 4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		29	0.3
38	Nimetazepam(硝甲西洋)		28	0.3
39	bk-MDMA, Methylone(3, 4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)		26	0.3
40	Methyl- α -ethylaminopentiophenone, MEAPP(3)(Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3))、methylpentedrone; 4-MPD(methylpentedrone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		22	0.2
41	4-Methyl-N-Ethyl-Pentedrone(4-MEAP)、Caffeine(咖啡因)		20	0.2
42	MDMA(3, 4-亞甲基雙氧甲基安非他命)		20	0.2
43	MDMA(3, 4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		20	0.2
44	Ketamine(愷他命)、Nicotine(尼古丁)		19	0.2
45	Heroin(海洛因)、6-Acetylmorphine(6-乙醯嗎啡)、Acetylcodeine(乙醯可待因)		18	0.2
46	Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)		18	0.2
47	Methyl- α -ethylaminopentiophenone, MEAPP(3)(Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3))、methylpentedrone; 4-MPD(methylpentedrone)、Caffeine(咖啡因)		18	0.2

表二之二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體106年12月通報表統計排名

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位： 案件數，製表日期：107/03/08

檢出成分(a)	年度	106年	
		12月(a)	12月小計百分比(%) 【(a/b)*100】
排序	總計(b)	9,349	100
48	alpha-PVP(非)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(非))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、 Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	17	0.2
49	Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)	17	0.2
50	bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Caffeine(咖啡因)	16	0.2

資料來源：衛生福利部食品藥物管理署、法務部調查局、內政部警政署刑事警察局、國防部憲兵指揮部、臺北市政府警察局刑事鑑識中心、
高雄市立凱旋醫院、臺灣檢驗科技股份有限公司濫用藥物台北實驗室、高雄醫學大學附設中和紀念醫院、慈濟大學濫用藥物檢驗中心、
衛生福利部草屯療養院、台北榮民總醫院、交通部民用航空局航空醫務中心、中山醫學大學附設醫院。

註1：品項後面括號內之阿拉伯數表示管制級數。(2)係指第二級管制藥品；(3)係指第三級管制藥品；(4)係指第四級管制藥品；(非)係指非管制藥品。

表三

台灣地區醫療院所通報藥物濫用者使用藥物之種類分布統計表

單位：人次，製表日期：107/03/09

年度 種類(a)		97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年		106年		較去年1-12月增 減百分比(%)【(d- c)/c*100】	
		合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	12月	1-12月(c)	12月	1-12月(d)		1-12月小計百 分比(%) 【(d/b)*100】
海洛因	Heroin	20,096	17,657	17,169	14,020	12,429	13,458	11,298	11,697	1,236	14,036	1,190	16,062	61.3	14.4
嗎啡	Morphine	56	88	65	70	39	47	59	120	6	110	7	60	0.2	-45.5
(甲基)安非他命	Methamphetamine, Amphetamine	5,683	5,393	4,929	4,595	6,006	4,704	4,869	5,672	381	6,587	642	8,914	34.0	35.3
可待因	Codeine	9	6	5	12	5	3	2	4	0	3	0	0	0.0	-100.0
大麻	Cannabis	55	28	59	87	110	89	87	114	4	179	8	200	0.8	11.7
配西汀	Pethidine	66	43	46	64	44	28	33	28	2	16	1	12	0.0	-25.0
搖頭丸	MDMA	147	56	148	279	623	848	746	624	23	730	23	539	2.1	-26.2
古柯鹼	Cocaine	7	2	0	1	4	6	0	1	0	3	0	3	0.0	0.0
美沙冬	Methadone	1	34	8	10	6	4	105	96	17	163	13	166	0.6	1.8
潘他唑新 (速賜康)	Pentazocine	3	6	1	1	2	0	0	2	0	0	0	1	0.0	-
特拉嗎竇	Tramadol	26	11	10	18	14	2	6	1	0	2	0	5	0.0	150.0
愷他命	Ketamine	200	201	274	403	910	1,421	1,627	1,556	81	2,904	52	1,547	5.9	-46.7
唑匹可隆	Zopiclone	35	42	38	25	27	10	7	7	63	71	42	850	3.2	1097.2
佐沛眠	Zolpidem	335	349	366	394	869	977	992	750	32	816	15	206	0.8	-74.8
苯二氮平類	Benzodiazepines	442	421	345	428	443	642	567	611	74	787	15	698	2.7	-11.3
其他	Others	235	71	38	24	165	194	211	272	72	395	46	1,087	4.1	175.2
總計	Sum	27,396	24,408	23,501	20,431	21,696	22,433	20,609	21,555	1,991	26,802	2,054	30,350	-	13.2
通報個案數(件)(b)	Number of case(b)	21,610	19,126	18,792	16,822	18,562	19,535	17,905	18,399	1,766	22,412	1,853	26,215	-	17.0

資料來源：衛生福利部食品藥物管理署

註1：同一個案可能濫用一種或一種以上之藥物。

註2：“-”係指因個案數太少，故不予比較同期增減百分比。

註3：92年起“其他”指品項不明之藥物。

註4：自92年5月起，因考量各醫療院所補通報個案因素，歷年初步統計數據已作調整，另監所受戒治人資料不列入。

註5：本表數據係為當月之初步資料統計，定案後可能稍有變動。

註6：占通報個案數(件)百分比係指“人次/總個案數”。本表之小計百分比為占通報個案數(件)百分比。

註7：占藥物濫用總人次百分比係指“人次/總人次”。

註8：甲基安非他命係指包括安非他命與甲基安非他命之總和。

註9：自104年2月起，原「毒藥物諮詢中心」之通報資料併入醫療院所計算。

表三之一

台灣地區醫療院所通報新興藥物濫用之分布統計表

單位: 人次, 製表日期: 107/03/09

種類(a)	月份	103年	104年	105年		106年		1-12月佔通報個案數(件)百分比(註4)	1-12月佔藥物濫用總人次百分比(註5)	較去年1-12月同期增減百分比【(e-d)/d*100】
		合計	合計	12月	1-12月(d)	12月	1-12月(e)			
4-甲基乙基卡西酮	4-Methylethcathinone	0	0	0	2	0	2	3.2	2.9	0.0
火狐狸	5-Meo-DIPT	2	0	0	0	0	0	0.0	0.0	-
3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮	bk-MDMA、Methylone	0	4	1	3	0	2	3.2	2.9	-33.3
氯安非他命	CA	0	2	1	3	0	2	3.2	2.9	-33.3
氯甲基安非他命	CMA	1	7	0	4	1	3	4.8	4.3	-25.0
安得力多靜脈注射液	Etomidate-Lipuro	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	-
氟甲基卡西酮	Fluoromethcathinone	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	-
氟甲基安非他命	FMA	1	40	5	24	2	21	33.3	30.4	-12.5
類大麻活性物質	K2、Spice	0	0	1	2	2	23	36.5	33.3	1050.0
浴鹽	MDPV	47	14	0	6	2	7	11.1	10.1	16.7
喵喵	Mephedrone	0	3	0	1	0	5	7.9	7.2	400.0
BZP	N-Benzylpiperazine	2	4	0	0	0	0	0.0	0.0	-
牛奶針	Propofol	0	0	0	1	0	2	3.2	2.9	100.0
瑞吩坦尼	Remifentanil	1	0	0	1	0	0	0.0	0.0	-100.0
他噴他寶	Tapentadol	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	-
三氟甲苯哌嗪	TFMPP	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	-
大象針	Thiamylal	0	4	0	0	0	2	3.2	2.9	-
總計	Sum(c)	54	78	8	47	7	69	-	-	46.8
通報個案數(件)	Number of case(b)	53	72	8	42	6	63	-	-	50.0

註1: 資料自103年1月1日起開始蒐集。

註2: 同一個案可能濫用一種或一種以上之藥物。

註3: "—"係指去年同期累計為0, 故不予比較同期增減百分比。


註4: 占通報個案數(件)百分比係指"人次/個案數(a/b*100)。

註5: 占藥物濫用總人次百分比係指"人次/人次"(a/c*100)。

註6: 自104年2月起, 原「毒藥物諮詢中心」之通報資料併入醫療院所計算。

註7: 自104年11月起, 新增安得力多靜脈注射液及牛奶針2品項獨立統計。

圖二



台灣地區醫療院所歷年通報常見藥物濫用種類統計圖

表四

台灣地區醫療院所通報藥物濫用者使用Benzodiazepines類藥物分布統計表

單位：人次，製表日期：107/03/09

種類 (a)	年度													
	97年 合計	98年 合計	99年 合計	100年 合計	101年 合計	102年 合計	103年 合計	104年 合計	105年		106年		106年 1-12月合計 百分比(%) 【(d/b)*100】	較去年1-12月增 減百分比(%) 【(d-c)/c*100】
									12月	1-12月 (c)	12月	1-12月 (d)		
Alprazolam	42	38	32	41	34	12	14	16	3	15	0	22	3.2	46.7
Bromazepam	1	0	0	1	2	1	1	1	0	2	0	3	0.4	50.0
Brotizolam	1	0	1	0	2	2	3	2	13	15	0	79	11.3	426.7
Camazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	-
Chlordiazepoxide	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	-
Clobazam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	-
Clonazepam	3	1	1	4	2	1	3	6	0	5	1	16	2.3	220.0
Clorazepate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	-
Clotiazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	-
Cloxazolam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	-
Delorazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	-
Diazepam	61	30	25	25	11	159	8	9	2	10	0	11	1.6	10.0
Estazolam	14	33	3	11	11	10	15	20	1	22	1	16	2.3	-27.3
Ethyl loflazepate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	-
Fludiazepam	2	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0.1	0.0
Flunitrazepam (FM2)	273	254	263	324	352	434	500	521	53	687	10	522	74.8	-24.0
Flurazepam	2	0	1	1	3	2	0	3	0	0	0	0	0.0	-
Halazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.1	-
Haloxazolam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	-
Ketazolam	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	1	3	0.4	0.0
Loprazolam	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	-

表四

台灣地區醫療院所通報藥物濫用者使用Benzodiazepines類藥物分布統計表

單位：人次，製表日期：107/03/09

種類 (a)	年度														較去年1-12月增 減百分比(%) 【(d-c)/c*100】
	97年 合計	98年 合計	99年 合計	100年 合計	101年 合計	102年 合計	103年 合計	104年 合計	105年		106年		106年 1-12月合計 百分比(%) 【(d/b)*100】		
									12月	1-12月 (c)	12月	1-12月 (d)			
Lorazepam	12	30	10	14	13	17	19	14	2	15	2	20	2.9	33.3	
Lormetazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	-	
Medazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	-	
Midazolam	1	9	1	2	4	0	3	0	0	1	0	2	0.3	100.0	
Nimetazepam	0	0	0	0	0	0	0	6	0	1	0	0	0.0	-100.0	
Nitrazepam	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.1	-	
Nordiazepam	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0.0	-	
Oxazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0.0	-100.0	
Oxazolam	0	0	0	0	1	1	0	1	0	2	0	0	0.0	-100.0	
Pinazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	-	
Prazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	-	
Temazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	-	
Tetrazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	-	
Triazolam	4	16	6	2	6	2	1	0	0	2	0	0	0.0	-100.0	
未明品項之BZD藥物	23	8	2	0	0	0	0	11	0	5	0	1	0.1	-80.0	
總 計 (b)	442	421	345	428	443	642	567	611	74	787	15	698	100	-11.3	

資料來源：衛生福利部食品藥物管理署

註1：“-”係指因個案數太少，故不予比較同期增減百分比。

註2：自91年7月起，“藥物種類”依英文字母A至Z排序，方便查閱。

註3：自92年5月起，因考量各醫療院補通報個案因素，歷年初步統計數據已作調整，另監所受戒治人資料不列入。自104年2月起，原「毒藥物諮詢中心」之通報資料併入醫療院所

註4：本表數據係為當月之初步資料統計，定案後可能稍有變動。

註5：103年新增Camazepam、Clotiazepam、Cloxazolam、Delorazepam、Ethyl loflazepate、Halazepam、Haloxazolam、Ketazolam、Medazepam、Pinazepam、Temazepam、Tetrazepam等

表五

緝獲毒品統計表

單位：公克

毒品等級	項目(a) 中文品名	年份										105年			106年			較去年1-11月 增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	
		96年 合計	97年 合計	98年 合計	99年 合計	100年 合計	101年 合計	102年 合計	103年 合計	104年 合計	11月	1-11月 (c)	1-12月	11月	1-11月 (d)	1-11月小計 百分比(%) 【(d/b)*100】			
第一級	古柯鹼	Cocaine	1,342.0	64,406.5	68.5	1,452.7	0.0	1,689.7	0.0	0.0	69.9	6389.2	7,525.6	7,525.6	2405.2	186,118.1	3.0	2,373.1	
	二氫去氧嗎啡	Desomorphine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
	愛托啡因	Etorphine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
	海洛因	Heroin	137,669.0	130,516.7	62,420.3	83,607.2	17,836.0	157,941.0	288,257.0	86737.5	55,716.8	1,289.8	56,743.9	57,468.4	1,207.6	560,494.1	9.0	887.8	
	酚派丙酮	Ketobemidone	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
	嗎啡	Morphine	0.0	0.0	0.0	15.8	13.7	0.9	292.6	3.6	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	鴉片	Opium	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
	其他	Others	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
第二級	乙醯二氫可待因	Acetyldihydrocodeine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
	乙醯美沙多	Acetylmethadol	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
	貝他羥基吩坦尼	Betahydroxyfentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
	大麻	Cannabis	22,314.5	13,208.6	61,066.8	21,009.6	1,589.0	14,351.6	35,745.3	10726.1	39,933.6	117.2	21,577.4	22,573.2	17,904.6	496,425.0	8.0	2,200.7	
	卡吩坦尼	Carfentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
	古柯	Coca	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
	可待因 (≥5.0gm/100ml or 100gm)	Codeine (≥5.0gm/100ml or 100gm)	0.0	2.6	362.8	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
	N-氧化可待因	Codeine-N-oxide	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
	二氫可待因 (≥5.0gm/100ml or 100gm)	Dihydrocodeine (≥5.0gm/100ml or 100gm)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
	二氫嗎啡	Dihydromorphine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
	狄門諾沙多	Dimenoxadol	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
	乙基嗎啡	Ethylmorphine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
	伽碼羥基丁酸	Gammahydroxybutyric Acid (GHB)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	369.4	27.5	100.1	0.0	0.0	0.0	0.0	105.8	0.0	—	
	麥角二乙胺	LSD、Lysergide	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
	美沙冬	Methadone	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.6	0.6	0.0	25.4	0.0	4,130.0	
	安非他命	Amphetamine	124,334.5	28,371.9	107,023.2	251,864.0	140,603.7	119,301.4	775,849.9	462924.7	506,463.3	9,377.3	597,065.9	615,973.9	339.2	37,076.2	0.6	-93.8	
	甲基安非他命	Methylamphetamine	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	7,284.8	484,064.3	7.8	—	
	安非他命半成品及原料	Semimanufactures of (Meth)Amphetamine	95,452.7	324.0	0.0	3,450.7	0.0	0.0	54.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
	甲喹酮(俗稱：白板)	Methaqualone	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
	甲基去氧嗎啡	Methyldesorphine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
甲基二氫嗎啡	Methyldihydromorphine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	70.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—		
亞甲雙氧甲基安非他命 (俗稱：搖頭丸)	3,4-methylenedioxy- methamphetamine [MDMA]	17,902.0	896.1	2,017.3	5,882.4	23,947.9	5,751.3	20,379.5	2274.9	1,003.0	2.2	1,105.8	1,111.4	17.7	317.6	0.0	-71.3		

表五

緝獲毒品統計表

單位：公克

毒品等級	項目(a)		年份									105年			106年			較去年1-11月 增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】
	中文品名		96年 合計	97年 合計	98年 合計	99年 合計	100年 合計	101年 合計	102年 合計	103年 合計	104年 合計	11月	1-11月 (c)	1-12月	11月	1-11月 (d)	1-11月小計 百分比(%) 【(d/b)*100】	
	5-甲氧基-3,4-亞甲基雙氫安非他命	5-Methoxy-3,4-methylenedioxyamphetamine [MMDA]	—	0.0	8,697.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	47.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	三甲基吩坦尼	3-Methylfentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	三甲基硫吩坦尼	3-Methylthio-fentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	4-甲氧基安非他命	PMA	—	—	—	—	—	—	0.0	96.4	0.0	17.8	17.8	0.0	0.0	0.0	0.0	-100.0
	甲基磺胺嗎啡	Morphine methylsulfonate	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	N-氧化嗎啡及其衍生物	Morphine-N-oxide and its Derivatives	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	嗎啡甲溴化物	Morphine methobromide	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	甲氧基甲基卡西酮	Methoxymethcathinone	—	—	—	—	—	—	0.0	3,240.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	甲基卡西酮	Methcathinone	—	—	—	—	—	—	0.0	217.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	菸鹼醯可待因	Nicodine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	菸鹼醯嗎啡	Nicomorphone	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	原可待因	Norcodeine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	N-羥基-3,4-亞甲基雙氫安非他命	N-hydroxy-MDA	—	—	—	—	—	—	0.0	145.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	N,N-二甲基安非他命	N,N-Dimethylamphetamine	—	—	—	—	—	—	0.0	17.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	罌粟	Opium Poppy	2,279.9	5,748.8	0.0	1.6	187.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	潘他唑新(俗稱:達賜康)	Pentazocine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	配西汀	Pethidine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	蘇芬坦尼	Sufentanil	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	亞甲基二氧吡咯戊酮(俗稱:浴鹽)	Methylenedioxypropylone (MDPV)	—	—	—	—	—	2,807.8	13.7	388.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	卡西酮	Benzoylthamphetamine (Cathinone)	—	—	—	—	—	2,951.6	4008.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	四氫大麻酚	(Tetrahydrocannabinols · THC)	—	—	—	—	—	—	0.0	5.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	其他	Others	31.9	44.8	63.6	13.4	604.3	4,423.4	65.6	902.1	175.5	211.4	1,616.7	1,618.2	35.4	2,243.6	0.0	38.8
	伯替唑他	Brotizolam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	丁基原啡因	Buprenorphine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	卡西酮	Cathine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	可待因 (≥1<5gm/100ml or 100gm)	Codeine(≥1<5gm/100ml or 100gm)	16.8	0.0	124.0	0.0	0.0	16.9	0.0	68.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—

表五

緝獲毒品統計表

單位：公克

毒品等級	項目(a) 中文品名	年份	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年			106年			較去年1-11月 增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】		
			合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	11月	1-11月 (c)	1-12月	11月	1-11月 (d)		1-11月小計 百分比(%) 【(d/b)*100】	
第三級	二氫可待因 ($\geq 1 < 5\text{gm}/100\text{ml}$ or 100gm)	Dihydrocodeine ($\geq 1 < 5\text{gm}/100\text{ml}$ or 100gm)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	氟硝西洋	Flunitrazepam [FM2]	2.0	44.3	0.4	23.8	16.3	6.0	63.3	8.5	17.0	0.0	10.5	10.5	0.0	24.9	0.0	137.5		
	愷他命	Ketamine	598,678.5	799,495.5	1,186,363.6	2,594,282.1	1,371,850.9	2,111,113.3	2,393,266.5	3303193.5	1,768,395.0	1,592.5	1,186,777.1	1,188,282.4	3,897.5	1,059,041.4	17.1	-10.8		
	西可巴比妥(俗稱:紅中)	Secobarbital	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—		
	三唑他(俗稱:小白板)	Triazolam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—		
	硝甲西洋(一粒眠)	Nimetazepam	205,699.0	1,157.7	15,262.3	24,106.7	11,964.8	116,044.7	10,703.1	879.2	3,835.7	612.2	10,338.0	10,374.8	401.0	20,156.2	0.3	95.0		
	對-甲基氨基安非他命	Para-methoxymethamphetamine(PMMA)	—	0.0	30.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	960.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—		
	對-氯安非他命	Para-Chloroamphetamine(PCA)	—	—	—	0.0	50,496.7	—	0.0	0.0	11.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—		
	芬納西洋	Phenazepam	—	—	—	—	—	—	0.0	3038.8	1,809.2	0.0	0.0	0.0	161.2	166.3	0.0	—		
	3,4-亞甲基雙氧氣甲基卡西酮	3,4-methylenedioxyamphetaminone(Methylone · bk-MDMA)	—	—	—	—	—	—	16,391.1	1353.0	1,995.4	0.0	145.2	167.2	0.0	94.3	0.0	-35.1		
	4-甲基甲基卡西酮	Mephedrone(4-MMC)	—	—	—	—	—	—	0.0	2108.7	143.9	0.0	62.7	62.7	86.3	1,365.6	0.0	2,076.9		
	1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲鹽)吡啶	XLR-11	—	—	—	—	—	—	0.0	29289.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—		
其他	Others	0.0	0.0	0.3	122.4	1,621.9	6,336.4	1,374.0	1483.6	648.9	173.9	14,117.1	14,483.0	1281.7	3,625.2	0.1	-74.3			
第四級	阿普唑他(三氫二氫平)	Alprazolam	0.0	0.0	15.1	0.0	0.0	38.0	14.4	7.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	—		
	可待因(<1gm/100ml)	Codeine (<1gm/100ml)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—		
	安定	Diazepam(Valium®)	372.2	0.0	62.9	428.2	5.6	0.0	14.6	66.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—		
	二氫可待因(<1gm/100ml)	Dihydrocodeine (<1gm/100ml)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—		
	麻黃鹼(原料藥)	Ephedrine	412,366.8	66,387.3	77,651.8	136,388.9	87,293.2	7,479.4	101,881.9	212874.8	1,317,948.7	0.0	239,042.9	239,042.9	0.0	31,778.7	0.5	-86.7		
	鹽酸羥亞胺	Hydroxylamine · HCl	0.0	289,200.4	305,840.0	123,234.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5189.1	788,816.3	12.7	—		
	勞拉西洋	Lorazepam	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—		
	甲基麻黃鹼(原料藥)	Methylephedrine	492.3	975.8	1,554.9	1,956.7	4,916.1	5,220.9	591.1	2452.0	8.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—		
	硝西洋	Nitrazepam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.7	0.0	0.0	0.0	832.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—		
	去甲西洋	Nordiazepam	—	0.0	73.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—		
	甲基苯乙基胺(二甲苯乙胺)	Phentermine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—		
	去甲麻黃鹼(原料藥)	Phenylpropanolamine	—	0.0	1,004.5	0.0	291,471.5	36,616.0	0.0	588.6	256.4	0.0	0.6	2.1	0.0	6,299.9	0.1	1,049,883.3		
	假麻黃鹼(原料藥)	Pseudoephedrine	7,471.9	489,574.4	70,798.3	240,062.9	329,256.4	35,636.4	4,272.0	13005.3	448,991.2	11.6	17.7	17.7	0.0	24,483.3	0.4	138,591.9		
	氯假麻黃鹼(先驅原料)	Chlorpseudoephedrine	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	1031920.1	2,365,316.9	38.1	—		
氯麻黃鹼(先驅原料)	Chloroephedrine	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	1515.7	138,968.5	2.2	—			

表五

緝獲毒品統計表

單位：公克

毒品等級	項目(a)		年份									105年			106年			較去年1-11月 增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	
	中文品名		96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	合計	11月	1-11月 (c)	1-12月	11月	1-11月 (d)		1-11月小計 百分比(%) 【(d/b)*100】
	替馬西洋	Temazepam	—	0.0	10.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	特拉嗎竇	Tramadol	8,258.1	0.0	42.5	0.0	2,307.7	46.6	177.6	47.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	56.4	0.0	—
	佐沛眠	Zolpidem	0.0	0.0	19.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	鄰-氯苯基環戊基酮	o-Chlorophenyl cyclopentyl ketone、2- Chlorophenylcyclopentyl ketone、o- Chlorobenzoylcyclopenta ne	—	—	—	—	—	—	0.0	20724.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	424.1	424.1	0.0	—
	札來普隆	Zaleplon	—	—	—	—	—	—	—	0.0	17,271.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	苯基丙酮(原料藥)	(Phenyl-2-propanone、 P2P)	—	—	—	—	—	—	—	0.0	173,179.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	2-苯基乙醯基乙腈(原料藥)	(alpha-Acetylphenylacetonitrile、 APAAN)	—	—	—	—	—	—	—	0.0	497,207.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	其他	Others	11.8	0.0	159.1	42.6	4,118.2	387.6	944.7	1792.4	28.1	0.4	3,907,403.1	4,608,332.6	0.0	385.9	0.0	0.0	-100.0
	總計(b)		1,634,695.9	1,890,354.9	1,900,735.2	3,487,946.3	2,340,101.6	2,622,449.2	3,656,481.0	4160704.5	4,841,165.5	19,777.7	6,044,083.9	6,767,580.5	1,074,071.1	6,207,875.4	100.0	2.7	
其他	種子(罌粟、古柯、大麻)	Seeds (Opium Poppy, Coca, Cannabis etc.)	365.0	0.0	6.2	6.1	187.9	6.3	74.6	0.0	0.0	0.0	4.3	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	-100.0
	減肥藥等	Weight-loss Drugs	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	其他	Others	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	515.4	515.4	105.5	108.0	0.0	0.0	-79.0

資料來源：法務部統計處、法務部調查局、內政部警政署、國防部憲兵指揮部、財政部關務署、行政院海岸巡防署。

註1：本表數據係依緝獲當時之初步資料統計，定案後可能稍有變動。

註2：“—”係指因數值太少，故不予比較同期增減百分比。

註3：“項目”依英文字母A至Z排序，方便查閱。

註4：自101年1月起，將麻黃鹼類原料藥，包括麻黃鹼、甲基麻黃鹼、假麻黃鹼及去甲基麻黃鹼四個品項分別表列。

註5：為與國際間之統計方式一致，自95年1月起，毒品重量改按當期鑑定之純質淨重計算；其中第一級毒品鴉片，第二級毒品罌粟、古柯及大麻等非合成毒品則以淨重統計。

註6：自95年8月8日起，依毒品危害防制條例修正確甲西洋由原第四級毒品改列為第三級毒品。

註7：自96年5月11日起，依毒品危害防制條例修正特拉嗎竇由原第三級毒品改列為第四級毒品。

註8：自102年12月起新增浴鹽及卡西酮2品項獨立統計。

註9：自104年8月起新增四氫大麻酚、苯基丙酮及2-苯基乙醯基乙腈3品項獨立統計。

註10：105年1月起法務部統計處將安非他命及甲基安非他命分開計算。

註11：自106年2月起新增甲基安非他命、氣假麻黃鹼、氣麻黃鹼3品項獨立統計。

表六

學生藥物濫用品項分級統計表

單位：人數

年度 藥物品項(c)	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年			106年			較去年1-11月增 減百分比(%) [(b-a)/a*100]
										11月	1-11月 (a)	1-12月	11月	1-11月 (b)	1-11月小計百 分比(%) 【(b/d)*100】	
一級毒品 (海洛因、嗎啡)	4	4	8	2	4	0	1	5.0	1	0	2	3	0	4	0.4	100.0
二級毒品 (安非他命、搖頭丸、大麻)	55	107	151	282	257	241	201	241	263	43	290	323	35	390	40.6	34.5
三級毒品 (愷他命、FM2、一粒眠)	235	702	1,148	1,271	1,548	2,188	1,819	1,453	1,485	24	655	676	37	558	58.1	-14.8
四級毒品	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0.0	—
其他	0	2	1	4	1	3	0	1.0	0	1	4	4	0	9	0.9	125.0
合計(d)	294	815	1,308	1,559	1,810	2,432	2,021	1,700	1,749	68	951	1,006	72	961	100.0	1.1

資料來源：教育部。

註：“—”係指因數值太少，故不予比較同期增減百分比。

表七

學生藥物濫用各學制統計表

單位：人數

學制別(c)	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年			106年			較去年1-11月增 減百分比(%) [(b-a)/a*100]
										11月	1-11月 (a)	1-12月	11月	1-11月 (b)	1-11月小計百 分比(%) 【(b/d)*100】	
國小	4	14	6	12	3	8	10	8	7	0	5	5	0	4	0.4	-20.0
國中	164	204	392	435	598	855	641	582	600	17	348	361	22	250	26.0	-28.2
高中職	116	585	902	1,099	1,174	1,503	1,257	1,031	1,029	48	548	581	43	459	47.8	-16.2
大專校院	10	12	8	13	35	66	113	79	113	3	50	59	7	248	25.8	396.0
合計(d)	294	815	1,308	1,559	1,810	2,432	2,021	1,700	1,749	68	951	1,006	72	961	100.0	1.1

資料來源：教育部。

表八

新入所觀察勒戒及受戒治人統計表

單位：人，製表日期：107/03/07

身 分 別	項目別		97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年		106年		較去年1-12月增 減百分比(%) [(b-a)/a*100]	
											12月	1-12月(a)	12月	1-12月(b)		
新 入 所 受 觀 察 勒 戒	總計		10,311	8,305	9,501	8,565	6,969	6,700	5,978	6,715	740	7,714	554	6,720	-12.9	
	性 別	男	實數	8,617	6,847	7,753	7,107	5,728	5,531	5,045	5,736	646	6,654	473	5,713	-14.1
			百分比(%)	83.6	82.4	81.6	83.0	82.2	82.6	84.4	85.4	87.3	86.3	85.4	85.0	—
		女	實數	1,694	1,458	1,748	1,458	1,241	1,169	933	979	94	1,060	81	1,007	-5.0
			百分比(%)	16.4	17.6	18.4	17.0	17.8	17.4	15.6	14.6	12.7	13.7	14.6	15.0	—
	年 齡	18歲未滿	實數	242	157	171	134	112	83	86	57	6	48	4	34	-29.2
			百分比(%)	2.3	1.9	1.8	1.6	1.6	1.2	1.4	0.8	0.8	0.6	0.7	0.5	—
		18-24歲未滿	實數	1,432	1,258	1,811	1,726	1,359	1,289	1,259	1,413	168	1,589	97	1,208	-24.0
			百分比(%)	13.9	15.1	19.1	20.2	19.5	19.2	21.1	21.0	22.7	20.6	17.5	18.0	—
		24-30歲未滿	實數	2,713	2,137	2,374	1,974	1,532	1,504	1,124	1,310	140	1,562	107	1,369	-12.4
			百分比(%)	26.3	25.7	25.0	23.0	22.0	22.4	18.8	19.5	18.9	20.2	19.3	20.4	—
		30-40歲未滿	實數	3,667	2,934	3,337	3,006	2,541	2,432	2,160	2,381	241	2,618	183	2,204	-15.8
			百分比(%)	35.6	35.3	35.1	35.1	36.5	36.3	36.1	35.5	32.6	33.9	33.0	32.8	—
		40-50歲未滿	實數	1,734	1,340	1,331	1,251	1,059	1,035	982	1,122	131	1,358	119	1,355	-0.2
			百分比(%)	16.8	16.1	14.0	14.6	15.2	15.4	16.4	16.7	17.7	17.6	21.5	20.2	—
		50歲以上	實數	523	479	477	474	366	357	367	432	54	539	44	550	2.0
			百分比(%)	5.1	5.8	5.0	5.5	5.3	5.3	6.1	6.4	7.3	7.0	7.9	8.2	—

表八

新入所觀察勒戒及受戒治人統計表

單位：人，製表日期：107/03/07

身 分 別	項目別		97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年		106年		較去年1-12月增 減百分比(%) [(b-a)/a*100]	
											12月	1-12月(a)	12月	1-12月(b)		
新 入 所 受 戒 治 人	總計		3,396	1,972	1,470	1,094	793	664	609	623	77	710	42	620	-12.7	
	性 別	男	實數	2,989	1,720	1,296	982	672	591	539	533	67	628	38	525	-16.4
			百分比(%)	88.0	87.2	88.2	89.8	84.7	89.0	88.5	85.6	87.0	88.5	90.5	84.7	—
	女	實數	407	252	174	112	121	73	70	90	90	10	82	4	95	15.9
			百分比(%)	12.0	12.8	11.8	10.2	15.3	11.0	11.5	14.4	13.0	11.5	9.5	15.3	—
	年 齡	18歲未滿	實數	4	17	9	6	5	8	8	1	3	8	0	5	-37.5
			百分比(%)	0.1	0.9	0.6	0.5	0.6	1.2	1.3	0.2	3.9	1.1	0.0	0.8	—
		18-24歲未滿	實數	85	48	29	26	22	26	15	11	2	14	0	7	-50.0
			百分比(%)	2.5	2.4	2.0	2.4	2.8	3.9	2.5	1.8	2.6	2.0	0.0	1.1	—
		24-30歲未滿	實數	471	218	143	59	44	37	27	19	4	35	2	35	0.0
			百分比(%)	13.9	11.1	9.7	5.4	5.5	5.6	4.4	3.0	5.2	4.9	4.8	5.6	—
		30-40歲未滿	實數	1,437	763	535	371	248	184	179	157	21	176	11	145	-17.6
			百分比(%)	42.3	38.7	36.4	33.9	31.3	27.7	29.4	25.2	27.3	24.8	26.2	23.4	—
		40-50歲未滿	實數	1,028	664	528	409	314	261	257	290	28	295	14	244	-17.3
			百分比(%)	30.3	33.7	35.9	37.4	39.6	39.3	42.2	46.5	36.4	41.5	33.3	39.4	—
		50歲以上	實數	371	262	226	223	160	148	123	145	19	182	15	184	1.1
			百分比(%)	10.9	13.3	15.4	20.4	20.2	22.3	20.2	23.3	24.7	25.6	35.7	29.7	—

資料來源：法務部統計處。

註：“—”係指因數值太少，故不予比較同期增減百分比。

表九

執行毒品案件裁判確定有罪人數及毒品新入監受刑人數統計表

單位：人，製表日期：107/03/07

毒品分級(c)	年度	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年		106年		較去年1-12月增減百分比(%) [(b-a)/a*100]		
										12月	1-12月(a)	12月	1-12月(b)		1-12月小計百分比(%) 【(c/d)*100】	
裁判確定有罪人數	合計(d)	41,120	36,758	35,460	36,440	36,410	36,096	34,672	35,960	3,416	40,625	3,318	43,281	—	6.5	
	一級	28,286	24,624	18,271	16,614	15,753	13,592	11,038	10,907	955	11,717	870	11,942	27.6	1.9	
	二級	12,401	11,504	15,999	18,007	18,558	19,796	21,203	23,043	2,317	26,924	2,371	29,943	69.2	11.2	
	三級	398	591	1,139	1,747	2,023	2,629	2,388	1,973	140	1,961	75	1,369	3.2	-30.2	
	四級	24	36	41	57	69	68	35	25	25	3	16	1	18	0.0	12.5
	其他	11	3	10	15	7	11	8	12	12	1	7	1	9	0.0	28.6
毒品新入監受刑人數	合計(d)	14,492	12,440	11,247	11,474	10,971	10,434	9,681	9,739	972	10,933	888	11,699	—	7.0	
	一級毒品	10,267	8,685	6,291	5,544	5,083	4,775	3,913	3,759	327	3,930	289	3,924	33.5	-0.2	
	二級毒品	3,841	3,395	4,410	5,205	5,023	4,789	4,868	5,117	591	6,244	546	7,079	60.5	13.4	
	三級毒品	232	272	438	580	655	696	717	659	44	544	33	456	3.9	-16.2	
	四級毒品	15	14	16	23	39	24	23	15	15	0	10	0	10	0.1	0.0
	其他	137	74	92	122	171	150	160	189	189	10	205	20	230	2.0	12.2

資料來源：法務部統計處。

註：“—”係指因數值太少，故不予比較同期增減百分比。

表十

警察機關查獲施用或持有第三、四級毒品未滿20公克構成行政罰案件

單位：人次，製表日期：107/03/07

查獲年度	98年度	99年度	100年度	101年度	102年度	103年度	104年度	105年		106年		較去年1-12月增減百分比(%) [(b-a)/a*100]		
								12月	1-12月(a)	12月	1-12月(b)		1-12月合計百分比(%) 【(b/d)*100】	
查獲數合計(d)	662	9,406	12,980	21,714	30,663	22,714	24,657	328	15,041	729	13,077	-	-13.1	
年齡(c)														
持有第三級毒品淨重未達20公克	小計	68	411	581	712	942	884	1,241	91	1,218	107	1,511	11.6	24.1
	50歲以上	1	5	6	12	13	12	16	3	11	0	31	0.2	181.8
	40歲以上50歲未滿	1	20	22	46	60	74	73	5	89	16	118	0.9	32.6
	30歲以上40歲未滿	14	83	146	186	271	261	331	22	290	34	405	3.1	39.7
	24歲以上30歲未滿	32	152	200	212	284	227	351	25	347	27	427	3.3	23.1
	18歲以上24歲未滿	20	151	207	256	314	310	470	36	481	30	530	4.1	10.2
持有第四級毒品淨重未達20公克	小計	0	16	32	24	24	9	10	1	18	2	30	0.2	66.7
	50歲以上	0	1	2	1	3	1	1	0	2	1	6	0.0	200.0
	40歲以上50歲未滿	0	1	1	4	4	2	1	1	5	0	4	0.0	-20.0
	30歲以上40歲未滿	0	2	10	7	11	4	5	0	10	1	10	0.1	0.0
	24歲以上30歲未滿	0	6	10	5	6	2	2	0	1	0	3	0.0	200.0
	18歲以上24歲未滿	0	6	9	7	0	0	1	0	0	0	7	0.1	-

表十

警察機關查獲施用或持有第三、四級毒品未滿20公克構成行政罰案件

單位：人次，製表日期：107/03/07

查獲年度	98年度	99年度	100年度	101年度	102年度	103年度	104年度	105年		106年		較去年1-12月增減百分比(%) [(b-a)/a*100]		
								12月	1-12月(a)	12月	1-12月(b)		1-12月合計百分比(%) 【(b/d)*100】	
施用第三級毒品	小計	8,041	10,938	17,702	26,313	19,751	20,897	212	13,189	597	11,209	85.7	-15.0	
	50歲以上	1	18	13	48	56	56	85	2	45	2	56	0.4	24.4
	40歲以上50歲未滿	6	127	162	300	541	400	437	5	298	16	291	2.2	-2.3
	30歲以上40歲未滿	74	1,145	1,647	2,840	4,843	3,787	4,148	53	2,739	131	2,365	18.1	-13.7
	24歲以上30歲未滿	194	2,965	3,842	6,063	8,835	6,385	6,434	53	4,258	227	3,819	29.2	-10.3
	18歲以上24歲未滿	229	3,786	5,274	8,451	12,038	9,123	9,793	99	5,849	221	4,678	35.8	-20.0
施用第四級毒品	小計	0	4	2	1	2	0	0	2	1	1	0.0	—	
	50歲以上	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0.0	—
	40歲以上50歲未滿	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0.0	—
	30歲以上40歲未滿	0	1	1	0	2	0	0	0	0	1	1	0.0	—
	24歲以上30歲未滿	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0.0	—
	18歲以上24歲未滿	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	—
18歲未滿施用或持有20公克以下第三級毒品(人次)	88	931	1,421	3,272	3,381	2,053	2,487	24	1,667	22	725	5.5	-56.5	
18歲未滿施用或持有20公克以下第四級毒品(人次)	2	3	6	3	1	17	22	0	1	0	0	0.0	-100.0	

資料來源：內政部警政署

註1：98年5月20日修正毒品危害防制條例，自98年11月20日起，針對無正當理由持有純質淨重20公克以上者，處以刑罰；未達20公克或施用第三級、第四級毒品者，處以行政裁罰。在此日期以前，持有、施用第三、四級毒品者，均無刑事責任及行政罰責。另98年度係為98年11月20日至98年12月31日間之統計數據。

註2：18歲未滿無法分類出施用或持有第三級、第四級毒品。

註3：本表數據係為當月之初步資料統計，定案後可能稍有變動。

表十一

查獲毒品案件數及嫌疑犯人數統計表

單位：人，製表日期：107/03/07

類別	單位	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年		106年		較去年1-12月 增減百分比(%) [(b-a)/a*100]		
										12月	1-12月(a)	12月	1-12月(b)			
總數 毒品	查獲數	件	52,457	44,913	48,318	45,999	44,001	40,130	38,369	49,827	4,066	55,481	3,934	59,049	6.4	
	嫌疑犯	人	52,762	47,400	51,078	48,875	47,043	43,268	41,265	54,081	4,394	59,897	4,252	64,047	6.9	
一級毒品	查獲數	件	33,785	24,280	19,504	17,435	15,661	12,675	11,495	13,394	963	14,170	957	14,003	-1.2	
		百分比	64.4	54.1	40.4	37.9	35.6	31.6	30	26.9	23.7	308	24.3	23.7	-	
	嫌疑 犯人數	總數	人	33,378	25,092	20,238	18,361	16,488	13,320	12,129	14,570	1,065	15,370	1,057	15,315	-0.4
		少年	人	54	66	39	49	31	26	21	38	0	30	2	40	33.3
		青年	人	1,238	825	619	472	349	278	222	351	29	257	17	215	-16.3
成年	人	32,086	24,201	19,580	17,840	16,108	13,016	11,886	14,181	1,036	15,083	1,038	15,060	-0.2		
二級毒品	查獲數	件	18,019	19,713	27,694	26,968	26,021	24,687	24,625	33,577	3,017	39,421	2,867	42,835	8.7	
		百分比	34.4	43.9	57.3	58.6	59.1	61.5	64	67.4	74.2	854	72.9	72.5	-	
	嫌疑 犯人數	總數	人	18,550	21,025	29,334	28,550	27,682	26,555	26,337	36,029	3,236	42,360	3,054	46,239	9.2
		少年	人	416	534	862	819	798	679	727	1,140	55	1,363	21	1,193	-12.5
		青年	人	2,426	3,017	4,455	4,509	4,417	4,264	3,857	6,186	491	6,771	392	6,702	-1.0
成年	人	15,708	17,474	24,017	23,222	22,467	21,612	21,753	28,703	2,690	34,226	2,641	38,344	12.0		
三級毒品	查獲數	件	582	887	1,098	1,558	2,192	2,727	2,172	2,702	71	1,714	97	2,042	19.1	
		百分比	1.1	2.0	2.3	3.4	5.0	6.8	6	5.4	1.7	35	2.5	3.5	-	
	嫌疑 犯人數	總數	人	766	1,215	1,467	1,916	2,716	3,317	2,710	3,315	76	1,969	124	2,323	18.0
		少年	人	135	241	312	448	746	812	622	741	8	445	14	581	30.6
		青年	人	299	504	563	804	1,126	1,424	1,184	1,499	33	847	57	987	16.5
成年	人	332	470	592	664	844	1,081	904	1,075	35	677	53	755	11.5		
四級毒品 及其他	查獲數	件	71	33	22	38	127	41	77	154	15	176	13	169	-4.0	
		百分比	0.1	0.1	0.0	0.1	0.3	0.1	0	0.3	0.4	4	0.3	0.3	-	
嫌疑犯人數	人	68	68	39	48	157	76	89	167	17	198	17	170	-14.1		

資料來源：內政部警政署

註1：少年係指12-17歲，青年係指18-23歲。

註2：本表數據係為當月之初步資料統計，定案後可能稍有變動，依據內政部警政署網站公告數據為主。