

藥物濫用
案件暨檢驗統計資料
【一〇七年九月】



衛生福利部彙編

摘要：

一、 台灣地區濫用藥物尿液檢驗檢體

107年9月台灣地區濫用藥物尿液檢驗檢體總件數共計16,929件，檢體陽性數(實數)為5,281件(31.2%)，其中送驗項目包含嗎啡者計8,033件，嗎啡之總陽性數為525件(6.5%)；送驗項目包含甲基安非他命者計4,487件，甲基安非他命之總陽性數為3,663件(81.6%)；送驗項目包含愷他命者計4,698件，愷他命陽性數為1,343件(28.6%)；包含MDMA者計2,382件，MDMA總陽性數64件(2.7%)；包含可待因者計7,976件，可待因總陽性數378件(4.7%)；另同時檢出同時檢出(甲基)安非他命及愷他命共85件；同時檢出嗎啡及可待因共138件；同時檢出嗎啡及可待因及(甲基)安非他命共185件。107年1-9月檢體總陽性數(實數)較106年1-9月減少3.3%，嗎啡總陽性數較106年1-9月減少10.3%，甲基安非他命總陽性數較106年1-9月減少10.3%，愷他命總陽性數較106年1-9月減少3.9%，MDMA總陽性數較106年1-9月增加5.2%，可待因總陽性數較106年1-9月減少10.0%。(詳表一、圖一)

二、 台灣地區非尿液檢體

- (一) 107年9月台灣地區非尿液檢體共檢出陽性件數14,053件，排名前3位依序為：同時檢出Methyl- α -ethylaminopentiophenone(甲基乙基胺戊酮)、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)及Caffeine(咖啡因)5,108件(36.3%)為首位、Heroin(海洛因)1,256件(8.9%)、Methamphetamine(甲基安非他命)733件(5.2%)(詳表二之二)；107年1-9月與106年1-9月相比較，檢出陽性總件數增加29.9%，海洛因減少18.5%、甲基安非他命減少26.5%、Ketamine(愷他命)減少12.9%(詳表二)；而107年9月首次檢出之藥物組合共2,368件。(詳表二之一)
- (二) 4-Methylethcathinone(4-甲基乙基卡西酮)自100年6月首次檢出，於102年3月8日列為第三級毒品，102年10月21日列為第三級管制藥品；100年檢出21件、101年檢出240件、102年檢出447件、103年檢出430件、104年檢出89件、105年檢出168件、106年檢出128件及107年1-9月檢出612件。
- (三) bk-MDMA自98年9月首次檢出，於100年9月8日列為第三級毒品，101年4月6日列為第三級管制藥品；98年檢出1件、99年檢出104件、100年檢出367件、101年檢出684件、102年檢出1,498件、103年檢出12,469件、104年檢出7,747件、105年檢出4,012件、106年檢出3,985件及107年1-9月檢出1,710件。
- (四) Chloroamphetamine自98年4月首次檢出，於102年9月18日列為三級毒品，102年10月21日列為第三級管制藥品；98年檢出238件、99年檢出270件、100年檢出265件、101年檢出199件、102年檢出302件、103年檢出796件、104年檢出489件、105年檢出202件及106年檢出48件及107年1-9月檢出1件。
- (五) Mephedrone自99年1月首次檢出，於99年7月27日列為第三級毒品，99年7月29日列為第三級管制藥品；99年檢出186件、100年檢出48件、101年檢出14件、102年檢出308件、103年檢出10,716件、104年檢出3,008件、105年檢出4,933件、106年檢出25,612件及107年1-9月檢出14,396件。

- (六) Methylenedioxypropylamphetamine (MDPV)自100年8月首次檢出，於101年6月29日列為第二級毒品，101年9月27日列為第二級管制藥品；100年檢出4件、101年檢出221件、102年檢出399件、103年檢出1,477件、104年檢出1,436件、105年檢出96件、106年檢出69件及107年1-9月檢出20件。
- (七) TFMP自97年4月首次檢出，於101年6月29日列為第三級毒品，101年9月27日列為第三級管制藥品；97年檢出1件、98年檢出1件、99年檢出17件、100年檢出25件、101年檢出66件、102年檢出147件、103年檢出1,495件、104年檢出58件、105年檢出2件、106年檢出11件及107年1-9月檢出0件。
- (八) XLR-11自102年10月首次檢出，於103年4月16日列為第三級毒品，103年10月6日列為第三級管制藥品；102年檢出4件、103年檢出344件、104年檢出4,281件、105年檢出552件、106年檢出566件及107年1-9月檢出759件。

三、台灣地區醫療院所通報藥物濫用個案

107年9月台灣地區醫療院所通報藥物濫用個案件數計2,512件，濫用之毒品或管制藥品種類(品項)總計為2,888次，通報案件排序為：海洛因1,270人次、(甲基)安非他命1,210人次、愷他命210人次、MDMA 71人次。107年1-9月與106年1-9月比較，通報案件增加13.1%，除海洛因、嗎啡、(甲基)安非他命、大麻、MDMA、美沙冬及愷他命之用藥人次比去年增加，其餘包括配西汀、古柯鹼、特拉嗎竇、唑匹可隆、佐沛眠及苯二氮平類藥物之用藥人次較去年減少(詳表三、圖二)。自103年1月起，增加台灣地區醫療院所通報新興藥物濫用個案件數統計，107年9月新興藥物濫用通報案件數共8件，總計8人次，其中以類大麻活性物質佔首位，共6人次，其次氟甲基安非他命2人次。(詳表三之一)

四、台灣地區醫療院所通報Benzodiazepines類藥物濫用

107年9月台灣地區醫療院所通報使用Benzodiazepines類藥物者，計20人次，其中以Flunitrazepam (FM2)占最多計8人次。107年1-9月與106年1-9月比較，通報Benzodiazepines類藥物總人次比去年同期減少55.2%，其中Alprazolam、Clonazepam、Estazolam、Fludiazepam、Ketazolam、Lorazepam用藥人次較去年增加，其餘包括Bromazepam、Brotizolam、Diazepam、Flunitrazepam(FM2)、Halazepam、Midazolam及Nitrazepam用藥人次則較去年同期減少。(詳表四)

五、緝獲毒品統計

107年8月檢、警、憲、調等司法機關及財政部關務署緝獲之毒品共計約813.2公斤，緝獲數量排名前三位為：第四級麻黃鹼原料藥452.2公斤、第三級愷他命251.5公斤、第二級甲基安非他命71.6公斤；107年1-8月緝獲量為4,824.3公斤較106年1-8月毒品緝獲量4,358.6公斤增加10.7%。(詳表五)

*說明：

- 1.為與國際間之統計方式一致，自95年1月起，毒品重量改按當期鑑定之純質淨重計算；其中第一級毒品鴉片、第二級毒品罌粟、古柯及大麻等非合成毒品則以淨重統計。
- 2.麻黃鹼類(毒品先驅原料)包括：麻黃鹼、甲基麻黃鹼、假麻黃鹼及去甲基麻黃鹼。

六、藥物濫用情勢統計分析

(一) 學生藥物濫用統計

107年8月學生藥物濫用統計總計47件，品項分級統計部分：以第三級毒品(愷他命、FM2、硝甲西洋)25件最多、第二級毒品(安非他命、MDMA、大麻)22件次之；各學制統計部分：依序為高中職22件、大專院校15件、國中10件；107年1-8月與106年1-8月比較，濫用人數減少49.7%，第三級毒品施用人數減少56.1%，第二級毒品施用人數減少41.1%，高中職施用毒品人數減少49.3%，大專校院施用毒品人數減少52.4%，國中施用毒品人數減少47.1%。(詳表六，表七)

(二) 新入所觀察勒戒及受戒治人統計

107年9月新入所觀察勒戒為339人，新入所受戒治人為41人，新入所觀察勒戒依年齡排序前三位為：30-39歲(109人，32.2%)、40-49歲(78人，23.0%)、24-29歲(71人，20.9%)。受戒治人依年齡排序前三位為：50歲以上(16人，39.0%)、40-49歲(15人，36.6%)、30-39歲(6人，14.6%)；107年1-9月與106年1-9月比較，新入所觀察勒戒減少24.6%，新入所受戒治人減少27.5%。(詳表八)

(三) 執行毒品案件裁判確定有罪人數及毒品新入監受刑人數統計

107年9月執行毒品案件裁判確定有罪人數共計為3,481人，毒品新入監受刑人數共計為828人，裁判確定有罪使用之毒品以二級毒品，計2,374人為最多，毒品新入監受刑人使用之毒品以二級毒品，計498人為最多；107年1-9月與106年1-9月比較，裁判確定有罪人數增加4.2%，新入監受刑人數減少7.0%。(詳表九)

(四) 警察機關查獲施用或持有第三、四級毒品未滿20公克構成行政罰案件統計

107年9月警察機關查獲施用或持有第三、四級毒品未滿20公克構成行政罰案件，查獲數合計725次，其中施用第三級毒品查獲數為416人次占第一位，持有第三級毒品淨重未達20公克查獲人數為257人次占第二位，未滿18歲施用或持有20公克以下第三級毒品之查獲為46人次占第三位；107年1-9月與106年1-9月比較，查獲數合計共減少35.7%。(詳表十)

(五) 查獲毒品案件數及嫌疑犯人數統計

107年9月查獲毒品案件數之毒品總查獲數共4,828件，嫌疑犯人數共計為5,113人，查獲毒品案件數及嫌疑犯人數均以第二級毒品為最多(3,422件、占70.9%，3,621人)、第一級毒品次之(1,301件、占26.9%，1,361人)、第三級毒品排名第三(97件、占2.0%，123人)；107年1-9月與106年1-9月比較，毒品總查獲數減少3.2%，嫌疑犯人數減少3.6%。(詳表十一)

圖 表 目 錄

表一、台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表.....	1
圖一、台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計圖.....	10
表二、台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表.....	11
表二之一、台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體107年9月首次檢出統計表.....	77
表二之二、台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體107年9月通報表統計排名.....	82
表三、台灣地區醫療院所通報藥物濫用者使用藥物之種類分布統計表.....	87
表三之一、台灣地區醫療院所通報新興濫用藥物之分布統計.....	88
圖二、台灣地區醫療院所歷年通報常見藥物濫用種類統計圖.....	89
表四、台灣地區醫療院所通報藥物濫用者使用Benzodiazepines類藥物分布統計表.....	90
表五、緝獲毒品統計表.....	92
表六、學生藥物濫用品項分級統計表.....	96
表七、學生藥物濫用各學制統計表.....	97
表八、新入所觀察勒戒及受戒治人統計表.....	98
表九、執行毒品案件裁判確定有罪人數及毒品新入監受刑人數統計表.....	100
表十、警察機關查獲施用或持有第三、四級毒品未滿20公克構成行政罰案件統計表.....	101
表十一、查獲毒品案件數及嫌疑犯人數統計表.....	103

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:108/1/7

項目	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年		較去年1-9月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】	
										9月	1-9月(a)	1-12月	9月	1-9月(b)		
檢體	總件數	193,858	222,477	237,523	284,834	293,644	258,063	261,314	250,683	18,842	194,153	258,531	16,929	187,662	-3.3	
	總陽性 數	實數	47,817	57,387	54,189	60,737	72,084	62,536	74,966	70,210	5,612	55,922	70,941	5,281	52,473	-6.2
		%	24.7	25.8	22.8	21.3	24.5	24.2	28.7	28.0	29.8	28.8	27.4	31.2	28.0	-
嗎啡	總件數	169,626	193,004	199,096	237,845	226,605	202,317	203,556	208,022	15,909	158,889	213,875	8,033	138,823	-12.6	
	總陽性 數	實數	24,516	21,505	18,501	18,668	14,541	12,666	14,260	15,163	1,263	11,238	14,685	525	10,077	-10.3
		%	14.5	11.1	9.3	7.8	6.4	6.3	7.0	7.3	7.9	7.1	6.9	6.5	7.3	-
甲基安非他命	總件數	190,137	216,681	228,922	276,192	269,258	209,209	146,867	155,697	12,648	134,628	181,560	4,487	115,750	-14.0	
	總陽性 數	實數	28,418	38,040	30,656	35,015	33,223	33,523	39,779	49,045	4,333	40,836	52,027	3,663	36,620	-10.3
		%	14.9	17.6	13.4	12.7	12.3	16.0	27.1	31.5	34.3	30.3	28.7	81.6	31.6	-
愷他命	總件數	25,306	34,636	47,123	57,015	85,800	79,754	95,362	73,266	4,808	47,599	59,781	4,698	44,334	-6.9	
	總陽性 數	實數	5,620	9,338	13,754	16,006	33,447	25,183	32,406	17,442	834	12,067	14,348	1,343	11,594	-3.9
		%	22.2	27.0	29.2	28.1	39.0	31.6	34.0	23.8	17.4	25.4	24.0	28.6	26.2	-
MDMA	總件數	179,009	201,528	216,899	258,892	264,124	221,793	151,830	145,445	11,267	124,388	168,396	2,382	101,673	-18.3	
	總陽性 數	實數	982	1,125	1,421	1,620	1,797	733	666	533	47	401	506	64	422	5.2
		%	0.5	0.6	0.7	0.6	0.7	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	2.7	0.4	-
可待因	總件數	169,634	193,003	199,093	237,844	226,588	202,317	201,536	208,022	15,909	158,888	213,874	7,976	138,724	-12.7	
	總陽性 數	實數	19,369	16,304	14,380	14,309	11,027	9,633	8,182	11,021	859	8,221	10,699	378	7,401	-10.0
		%	11.4	8.4	7.2	6.0	4.9	4.8	4.1	5.3	5.4	5.2	5.0	4.7	5.3	-
檢出 4-甲氧基安非他命 陽性數		0	0	0	0	0	0	0	9	0	13	16	0	3	-76.9	
檢出 4-甲基甲卡西酮 陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	7	0	5	0.0	
檢出 7-Aminonimetazepam 陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	17	-	
檢出 Dehydronorketamine 陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	10	-	
檢出 FM2 陽性數		19	22	22	65	76	84	78	80	6	81	101	12	81	0.0	
檢出 Norketamine 陽性數		0	0	0	0	0	126	234	17	0	16	16	3	15	-6.3	
檢出 N-氧化嗎啡 陽性數		0	0	0	0	0	0	3	2	1	2	4	0	6	200.0	
檢出 可待因(5%以上) 陽性數		0	0	0	0	0	0	15	21	2	26	38	0	41	57.7	
檢出 四氫大麻酚 陽性數		4	22	29	44	14	9	38	24	3	36	45	0	22	-38.9	
檢出 甲氧基乙基安非他命 陽性數		0	0	0	0	0	0	0	7	11	24	31	0	3	-87.5	
檢出 麻黃生鹼 陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	-	
檢出 氯苯那敏 陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	-	
檢出 愷他命 陽性數		4,438	7,388	11,616	13,468	28,920	20,992	24,560	12,855	561	8,059	9,553	764	7,263	-9.9	
檢出 對位乙醯氨基酚 陽性數		0	0	0	0	5	105	1	0	0	0	0	1	10	-	
檢出(甲基)安非他命陽性數		16,746	25,334	20,641	24,350	22,739	23,316	25,817	35,164	3,203	29,477	37,882	3,165	27,668	-6.1	

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:108/1/7

項目	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年		較去年1-9月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										9月	1-9月(a)	1-12月	9月	1-9月(b)	
檢出MDA陽性數		3	31	2	16	48	19	33	13	1	9	12	4	10	11.1
檢出MDMA陽性數		396	392	504	696	498	231	166	164	21	172	224	17	164	-4.7
檢出大麻陽性數		66	108	81	127	176	123	77	177	25	275	369	45	424	54.2
檢出可待因陽性數		366	531	647	718	590	582	453	559	35	472	629	39	472	0.0
檢出硝甲西洋(3)陽性數		0	0	0	0	0	11	1	11	1	19	26	7	48	152.6
檢出嗎啡陽性數		3,465	3,170	3,021	3,160	2,522	1,975	3,063	1,675	134	1,171	1,661	108	1,399	19.5
同時檢出(甲基)安非他命&大麻皆陽性數		13	17	8	12	9	15	16	25	1	16	20	0	20	25.0
同時檢出(甲基)安非他命&可待因		16	35	36	41	38	23	24	40	1	24	30	1	23	-4.2
同時檢出(甲基)安非他命&愷他命皆陽性數		605	1,172	1,160	1,498	2,864	2,527	3,058	2,163	96	1,550	1,795	85	1,000	-35.5
同時檢出4-甲氧基安非他命&罌粟皆陽性數		0	0	0	0	0	0	2	1	0	1	1	0	1	0.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminimetazepam 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	10	-
同時檢出Dehydronorketamine&愷他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	43	-
同時檢出FM2&咪達唑他 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	3	50.0
同時檢出FM2&愷他命 皆陽性數		1	1	1	2	0	1	0	1	0	2	2	0	6	200.0
同時檢出MDA&(甲基)安非他命皆陽性數		0	7	0	4	0	8	16	9	0	4	7	1	3	-25.0
同時檢出MDA&愷他命 皆陽性數		10	47	2	54	181	128	127	29	0	18	21	0	3	-83.3
同時檢出MDMA&(甲基)安非他命皆陽性數		99	105	57	119	113	38	47	72	6	32	40	6	24	-25.0
同時檢出MDMA&可待因(1%以上5%未滿) 皆陽性數		1	0	2	0	1	2	12	3	0	0	1	0	7	-
同時檢出MDMA&愷他命皆陽性數		363	490	730	672	1,030	357	311	181	14	120	140	10	85	-29.2
同時檢出大麻&MDA 皆陽性數		1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2	-

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:108/1/7

項目	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年		較去年1-9月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										9月	1-9月(a)	1-12月	9月	1-9月(b)	
同時檢出大麻&MDMA皆陽性數		5	5	4	6	3	5	5	5	0	2	4	7	8	300.0
同時檢出大麻&可待因(1%以上5%未滿)皆陽性數		0	1	1	0	0	1	2	1	0	3	3	0	3	0.0
同時檢出大麻&愷他命 皆陽性數		9	8	10	7	9	12	5	8	0	8	11	3	11	37.5
同時檢出可待因&愷他命 皆陽性數		7	7	8	26	32	17	13	14	0	2	5	0	6	200.0
同時檢出可待因(5%以上)&甲基安非他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	3	2	1	7	8	0	2	-71.4
同時檢出四氫大麻酚&愷他命 皆陽性數		2	2	0	0	0	2	3	6	2	5	5	0	3	-40.0
同時檢出甲基安非他命&FM2 皆陽性數		2	1	2	3	2	1	0	9	2	13	15	5	23	76.9
同時檢出甲基安非他命 &Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	11	77	0	0	8	8	0	3	-62.5
同時檢出甲基安非他命&N-氧化嗎啡 皆陽性數		0	0	0	0	0	175	1,471	1,322	197	1,936	2,432	0	1,136	-41.3
同時檢出甲基安非他命&去甲麻黃生 鹼 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	10	-
同時檢出甲基安非他命&麻黃生鹼 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	179	-
同時檢出甲基安非他命&硝甲西洋 (4) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	3	3	5	8	4	16	220.0
同時檢出嗎啡&FM2 皆陽性數		0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	-
同時檢出嗎啡&可待因(5%以上) 皆 陽性數		0	0	0	0	0	0	29	203	42	229	297	0	227	-0.9
同時檢出嗎啡&可待因皆陽性數		10,198	7,084	6,810	6,586	4,665	3,276	2,333	3,218	270	2,408	3,304	138	2,570	6.7
同時檢出嗎啡&愷他命 皆陽性數		6	4	15	17	23	21	47	17	1	6	8	0	3	-50.0
同時檢出嗎啡及(甲基)安非他命皆 陽性數		2,039	2,580	1,747	1,925	1,575	1,589	3,034	1,982	173	1,415	1,829	59	1,138	-19.6

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:108/1/7

項目	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年		較去年1-9月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										9月	1-9月(a)	1-12月	9月	1-9月(b)	
同時檢出愷他命&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	741	3,264	1,581	115	1,628	1,972	323	2,096	28.7
同時檢出愷他命&甲氧基乙基安非他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	1	1	35	47	0	5	-85.7
同時檢出愷他命&咪達唑他 皆陽性數		0	0	0	0	2	1	1	6	0	18	31	12	73	305.6
同時檢出7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&愷他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	-
同時檢出7-Aminonimetazepam&愷他命&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	-
同時檢出Dehydronorketamine&甲基安非他命&愷他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	-
同時檢出Dehydronorketamine&愷他命&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	52	-
同時檢出FM2&愷他命&咪達唑他 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	4	-
同時檢出MDMA&(甲基)安非他命&嗎啡皆陽性數		4	1	1	0	0	0	2	2	0	1	1	0	1	0.0
同時檢出MDMA&甲基安非他命&咪達唑他 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	2	-
同時檢出MDMA&甲基安非他命&愷他命 皆陽性數		99	111	113	99	134	83	31	58	4	33	43	1	34	3.0
同時檢出MDMA&愷他命&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	6	62	28	1	24	30	4	23	-4.2
同時檢出MDMA&愷他命&硝甲西洋(4) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	1	5	66.7
同時檢出大麻&MDMA&愷他命 皆陽性數		2	10	3	4	5	5	5	2	0	0	1	0	1	-
同時檢出大麻&甲基安非他命&愷他命 皆陽性數		1	6	1	5	2	6	4	3	1	3	4	0	4	33.3
同時檢出大麻&愷他命&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	2	9	1	0	2	2	0	1	-50.0
同時檢出可待因&嗎啡&甲基安非他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	-

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:108/1/7

項目	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年		較去年1-9月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										9月	1-9月(a)	1-12月	9月	1-9月(b)	
同時檢出可待因(1%以上5%未滿)&愷他命&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	2	7	7	0	2	2	0	2	0.0
同時檢出甲基安非他命&FM2&咪達唑他 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	-
同時檢出甲基安非他命&FM2&愷他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	3	0	3	50.0
同時檢出甲基安非他命&N-氧化嗎啡&可待因(1%以上5%未滿) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	3	0	0	4	4	0	3	-25.0
同時檢出甲基安非他命&N-氧化嗎啡&愷他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	6	72	20	4	33	44	0	10	-69.7
同時檢出甲基安非他命&麻黃生鹼&去甲麻黃生鹼 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	50	-
同時檢出甲基安非他命&麻黃生鹼&對位乙醯氨基酚 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	14	-
同時檢出甲基安非他命&愷他命&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	54	476	280	26	376	455	31	311	-17.3
同時檢出甲基安非他命&愷他命&硝甲西洋(4) 皆陽性數		0	0	0	0	1	0	0	8	0	16	17	7	32	100.0
同時檢出嗎啡&MDMA&愷他命 皆陽性數		1	0	1	1	1	0	2	1	0	0	0	0	1	-
同時檢出嗎啡&可待因&(甲基)安非他命 皆陽性數		8,715	8,582	6,811	6,834	5,546	5,545	4,906	6,857	533	4,996	6,347	185	3,980	-20.3
同時檢出嗎啡&可待因&FM2 皆陽性數		1	0	0	1	0	0	1	2	1	3	3	0	4	33.3
同時檢出嗎啡&可待因&愷他命 皆陽性數		14	15	19	28	39	25	17	11	0	12	12	0	6	-50.0
同時檢出嗎啡&可待因(1%以上5%未滿)&6-乙醯嗎啡 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	-
同時檢出嗎啡&可待因(5%以上)&甲基安非他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	135	793	78	604	740	1	337	-44.2
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&FM2 皆陽性數		0	1	0	1	1	1	1	1	0	2	2	0	1	-50.0
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&N-氧化嗎啡 皆陽性數		0	0	0	0	0	10	158	57	9	71	89	0	39	-45.1

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:108/1/7

項目	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年		較去年1-9月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										9月	1-9月(a)	1-12月	9月	1-9月(b)	
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&愷他命 皆陽性數		16	17	33	39	57	49	100	28	2	15	19	0	12	-20.0
同時檢出嗎啡&愷他命&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	1	8	1	0	3	3	0	3	0.0
同時檢出7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&愷他命&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	9	-
同時檢出Dehydronorketamine&甲基安非他命&愷他命&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	-
同時檢出MDMA&甲基安非他命&愷他命&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	1	12	6	0	3	6	5	13	333.3
同時檢出甲基安非他命&FM2&愷他命&咪達唑他 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	1	2	-75.0
同時檢出麻黃生鹼&甲基麻黃生鹼&對位乙醯氨基酚&氯苯那敏 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	-
同時檢出嗎啡&大麻&甲基安非他命&可待因 皆陽性數		4	4	2	1	3	13	7	2	0	5	8	0	2	-60.0
同時檢出嗎啡&可待因&(甲基)安非他命&MDMA 皆陽性數		4	2	1	1	0	2	2	1	0	1	1	0	1	0.0
同時檢出嗎啡&可待因(1%以上5%未滿)&愷他命&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	1	4	4	0	4	6	1	7	75.0
同時檢出嗎啡&可待因(5%以上)&甲基安非他命&麻黃生鹼 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	-
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&N-氧化嗎啡&可待因(1%以上5%未滿) 皆陽性數		0	0	0	0	0	37	259	207	14	231	276	0	121	-47.6
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因&FM2 皆陽性數		2	2	0	1	3	2	0	2	0	6	8	0	3	-50.0
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因&愷他命 皆陽性數		36	37	35	58	102	100	97	65	4	32	43	0	21	-34.4
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿)&6-乙醯嗎啡 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	-

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:108/1/7

項目	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年		較去年1-9月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										9月	1-9月(a)	1-12月	9月	1-9月(b)	
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿)&麻黃生鹼 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	11	-
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&愷他命&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	4	9	1	0	3	4	0	3	0.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminimetazepam&Dehydronorketamine&愷他命&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminimetazepam&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	19	-
同時檢出Dehydronorketamine&甲基安非他命&愷他命&麻黃生鹼&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	-
同時檢出嗎啡&MDMA&甲基安非他命&可待因&愷他命 皆陽性數		1	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	1	-
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&N-氧化嗎啡&可待因(1%以上5%未滿)&愷他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	8	0	0	1	1	0	2	100.0
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿)&6-乙醯嗎啡&乙醯可待因 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	-
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿)&麻黃生鹼&6-乙醯嗎啡 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	-
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿)&愷他命&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	12	13	1	5	5	0	4	-20.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminimetazepam&愷他命&咪達唑他&4-甲基甲基卡西酮&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	-

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：108/1/7

項目	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年		較去年1-9月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										9月	1-9月(a)	1-12月	9月	1-9月(b)	
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿)&麻黃生鹼&6-乙醯嗎啡&乙醯可待因 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	-
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿)&麻黃生鹼&去甲麻黃生鹼&6-乙醯嗎啡 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&愷他命&咪達唑他&4-甲基甲基卡西酮&硝西洋&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	10	-

資料來源：衛生福利部認可之濫用藥物尿液檢驗機構、衛生福利部食品藥物管理署、法務部調查局、法務部法醫研究所、警政署刑事警察局、國防部憲兵指揮部。

註1：“—”係指因個案數太少，故不予比較同期增減百分比。

註2：列出歷年總件數≥5且當年件數>0之檢出成份。





濫用藥物尿液檢驗相關統計表填表說明

1. 「檢體總件數」係指檢驗尿液檢體之總件數。「《檢體/嗎啡/甲基安非他命》總件數」係指有做《檢體/嗎啡/甲基安非他命》檢驗之尿液檢體總件數
2. 「檢體總陽性數實數」係指尿液檢體有檢驗出毒品(或管制藥品)成分者之和。一個檢體無論檢驗出一種或多種毒品(或管制藥品)成分，皆只算檢體陽性數一件。「《檢體/嗎啡/甲基安非他命》總陽性數實數」係指尿液檢體有檢驗出《毒品/嗎啡/甲基安非他命》成份者之和。
3. 「%」計算方式為實數除以總件數乘以100，四捨五入至小數點下一位。
4. 「嗎啡總件數」係指有做嗎啡檢驗之尿液檢體總件數。
5. 「檢出○○陽性數」係指尿液檢體中僅檢出○○，而未檢出其他毒品成份者，同時檢出○○&其他毒品成份者不計算在內，但其中檢出MDMA者包括僅檢出MDMA及同時檢出MDMA&MDA者，檢出甲基安非他命者包括僅檢出甲基安非他命或安非他命者及同時檢出甲基安非他命&安非他命者。
6. 「嗎啡總陽性數實數」係指尿液檢體中檢出嗎啡者。不論是單獨檢出嗎啡或同時檢出嗎啡&其他毒品(或管制藥成分者，皆只算陽性數一件)。統計報表嗎啡「總件數」及「總陽性數」部分，亦包含鴉片之件數。
7. 「甲基安非他命總件數」係指有做甲基安非他命檢驗之尿液檢體總件數。「甲基安非他命總陽性數實數」，係指尿液檢體中檢出甲基安非他命者。
8. 「檢出(甲基)安非他命陽性數」係指單獨檢出甲基安非他命、單獨檢出安非他命、同時檢出甲基安非他命&安非他命者之和。
9. 「檢出嗎啡陽性數」係指尿液檢體中僅檢出嗎啡，而未檢出其他毒品(或管制藥品)成分者，同時檢出嗎啡&其他毒品(或管制藥品)成分者不計算在內。「檢出大麻陽性數」、「檢出MDA陽性數」、「檢出可待因 陽性數」、「檢出乙醯基可待因陽性數」、「檢出Tramadol陽性數」、「檢出FM2陽性數」、「檢出ketamine陽性數」等項目依此類推。
10. 「同時檢出(甲基)安非他命&嗎啡皆陽性數」係指尿液檢體中同時檢出嗎啡&甲基安非他命、嗎啡&安非他命、嗎啡&甲基安非他命&安非他命之和，同時檢出其他毒品(或管制藥品)成分者不計算在內。其他多重檢出包含甲基安非他命之項目，依此類推。
11. 「同時檢出MDMA&嗎啡皆陽性數」係指尿液檢體中同時檢出嗎啡&MDMA之和，同時檢出其他毒品(或管制藥品)成分者不計算在內。其他多重檢出包含MDMA之項目，依此類推。
12. 「同時檢出嗎啡&可待因皆陽性數」係指尿液檢體中同時檢出嗎啡&可待因兩項，而未檢出其他毒品(或管制藥品)成分者。同時檢出其他毒品(或管制藥品)成分者不計算在內。其他多重檢出項目不包括甲基安非他命及MDMA者，依此類推。
- 13.(2)係指第二級管制藥品；(3)係指第三級管制藥品；(4)係指第四級管制藥品。
14. 每一檢體之檢驗品項依委驗機構需要而定，並非完全相同；另海洛因在人體中會代謝為嗎啡，故統計表不列海洛因欄。

圖一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計圖

98年~107年9月



資料來源：衛生福利部認可之濫用藥物尿液檢驗機構、衛生福利部食品藥物管理署、法務部調查局、法務部法醫研究所、警政署刑事警察局、國防部憲兵指揮部。

註1：海洛因於人體會代謝成嗎啡。

註2：嗎啡、甲基安非他命、愷他命與MDMA同時檢測出之資料，分別包含於嗎啡陽性件數、甲基安非他命、愷他命與MDMA陽性件數統計數據內。

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/1/7

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年		較去年1-9月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										9月	1-9月(c)	1-12月	9月	1-9月(d)			9月小計百分比 (%) 【(d/b)*100】
總計(b)		31,717	33,924	42,446	59,688	65,661	83,779	96,410	87,467	8,135	80,838	105,359	14,053	104,972	100	29.9	711,423
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)		0	0	0	0	0	0	0	102	5	508	533	33	244	0.23	-52.0	879
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、2-methyl-4'-(methylthio)-2-morpholinopropiophenone(2-甲基-1-(4-甲硫基苯基)-2-嗎啡基-1-丙酮)、PMA(4-甲氧基安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.01	-	8
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(3)(4-Chloro-alpha-PVP(3))、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	459	0.44	-	459
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(3)(4-Chloro-alpha-PVP(3))、PMA(4-甲氧基安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	0.05	-	48
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(3)(4-Chloro-alpha-PVP(3))、PMA(4-甲氧基安非他命)、Methoxymethamphetamine(甲氧基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98	0.09	-	98
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	35	0	1	0.00	-97.1	36
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0	1	0.00	-80.0	6
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Benzedrone(2-(苯基氨基)-1-對甲基苯丙-1-酮)、4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(3)(4-Chloro-alpha-PVP(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.00	-	5

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/1/7

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年		較去年1-9月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										9月	1-9月(c)	1-12月	9月	1-9月(d)			9月小計百分比 (%) 【(d/b)*100】
總計(b)		31,717	33,924	42,446	59,688	65,661	83,779	96,410	87,467	8,135	80,838	105,359	14,053	104,972	100	29.9	711,423
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	42	3	262	276	1	127	0.12	-51.5	445
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Ketamine(愷他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	0	4	0.00	33.3	8
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	1	0	35	210	0	4	0.00	-88.57142857	215
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、bk-MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	5	6	9	0	1	0.00	-83.3	10
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	12	5	13	63	0	65	0.06	400.0	140
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	24	0.02	-	25
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(3)(4-Chloro-alpha-PVP(3))、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76	76	0.07	-	76
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0.02	-	23
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152	0.14	-	152

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/1/7

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年		較去年1-9月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										9月	1-9月(c)	1-12月	9月	1-9月(d)			9月小計百分比 (%) 【(d/b)*100】
總計(b)		31,717	33,924	42,446	59,688	65,661	83,779	96,410	87,467	8,135	80,838	105,359	14,053	104,972	100	29.9	711,423
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205	0.20	-	205
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、Diclazepam(Diclazepam)、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	0.04	-	45
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.01	-	10
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107	0.10	-	107
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.01	-	10
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62	0.06	-	62
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、PMA(4-甲氧基安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	8	47	53	0	6	0.01	-87.2	59

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/1/7

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年		較去年1-9月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										9月	1-9月(c)	1-12月	9月	1-9月(d)			9月小計百分比 (%) 【(d/b)*100】
總計(b)		31,717	33,924	42,446	59,688	65,661	83,779	96,410	87,467	8,135	80,838	105,359	14,053	104,972	100	29.9	711,423
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、N-ethylhexedrone(非)(α -乙基氨基己烷酮(非))、4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(3)(4-Chloro-alpha-PVP(3))、2-methyl-4'-(methylthio)-2-morpholinopropiophenone(2-甲基-1-(4-甲硫基苯基)-2-吗啉基-1-丙酮)、PMA(4-甲氧基安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.01	-	6
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、N-ethylhexedrone(非)(α -乙基氨基己烷酮(非))、4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(3)(4-Chloro-alpha-PVP(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、PMA(4-甲氧基安非他命)、Methoxymethamphetamine(甲氧基甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	0.02	-	26
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、N-ethylhexedrone(非)(α -乙基氨基己烷酮(非))、4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(3)(4-Chloro-alpha-PVP(3))、PMA(4-甲氧基安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	14	0.01	-	16
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、N-ethylhexedrone(非)(α -乙基氨基己烷酮(非))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65	0.06	-	65
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、N-Ethylhexylone(N-Ethylhexylone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0.02	-	21
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、N-Ethylhexylone(N-Ethylhexylone)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	119	0.11	-	119

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/1/7

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年			較去年1-9月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										9月	1-9月(c)	1-12月	9月	1-9月(d)	9月小計百分比 (%) 【(d/b)*100】		
總計(b)		31,717	33,924	42,446	59,688	65,661	83,779	96,410	87,467	8,135	80,838	105,359	14,053	104,972	100	29.9	711,423
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、N-Ethylhexylone(N-Ethylhexylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68	68	0.06	-	68
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	0	39	0.04	1,850.0	45
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	70	0	96	0.09	2,300.0	170
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	5	0.00	400.0	6
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、bk-MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	27	0	1	0.00	0.0	28
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0.02	-	18
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	11	0.01	450.0	13
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、PMA(4-甲氧基安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	11	18	94	97	0	14	0.01	-85.1	122
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、PMA(4-甲氧基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	16	0	2	0.00	-87.5	18
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、PMA(4-甲氧基安非他命)、Methoxymethamphetamine(甲氧基甲基安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	4	0	6	7	0	1	0.00	-83.3	12

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/1/7

檢出成分(a)	年度								106年			107年			較去年1-9月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	9月	1-9月(c)	1-12月	9月	1-9月(d)	9月小計百分比 (%) 【(d/b)*100】		
總計(b)	31,717	33,924	42,446	59,688	65,661	83,779	96,410	87,467	8,135	80,838	105,359	14,053	104,972	100	29.9	711,423
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、PMA(4-甲氧基安非他命)、Methoxymphetamine(甲氧基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0	2	0.00	100.0	6
1-Propionyl-LSD (1-Propionyl-lysergic acid diethyl(1P-LSD)、LSD(麥角二乙胺)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2	0.00	-	5
2,5-dimethoxy-4-ethylphenethylamine(2C-E)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	660	963	0.92	-	963
25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))	0	0	0	0	5	0	14	6	0	0	0	0	2	0.00	-	27
25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	2	0.00	-33.3	5
25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	2	0	0	3	3	0	3	0.00	0.0	8
2C-B(4-溴2,5-二甲氧基苯乙胺)	6	1	2	22	2	4	3	0	0	6	6	0	2	0.00	-66.7	48
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))	0	0	0	37	7	82	1172	114	0	376	380	0	8	0.01	-97.9	1,800
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、2,5-dimethoxy-4-ethylphenethylamine(2C-E)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	3	0.00	-	9
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、2,5-dimethoxy-4-ethylphenethylamine(2C-E)、Methyl-α-ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	78	0.07	-	78
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	5	15	722	5382	336	3	1029	1035	0	1	0.00	-99.9	7,496
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Methyl-α-ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0.01	-	14

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/1/7

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年		較去年1-9月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										9月	1-9月(c)	1-12月	9月	1-9月(d)			9月小計百分比 (%) 【(d/b)*100】
總計(b)		31,717	33,924	42,446	59,688	65,661	83,779	96,410	87,467	8,135	80,838	105,359	14,053	104,972	100	29.9	711,423
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)		0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	1	0.00	-	13
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	11	0.01	1,000.0	12
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	16	0	202	0.19	-	219
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)		0	0	0	0	0	3	4	0	0	0	0	0	2	0.00	-	9
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	9	30	166	1	3	4	0	51	0.05	1,600.0	260
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)吡啶(3))、TMCP-018(UR-144)、AB-PINACA(N-[(1S)-1-(α -基羰基)-2-甲基丙基]-1-戊基-1H-吡啶-3-甲酰胺)、4-fluoroamphetamine(4-氟安非他命)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、bk-MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.00	-	5
3,4-Methylenedioxyprovalerone(3,4-亞甲基雙氧焦二異丁基酮)、Acetaminophen(對乙酰氨基酚)、Nicotine(尼古丁)		0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	3	0.00	-	5
3,4-Methylenedioxyprovalerone(3,4-亞甲基雙氧焦二異丁基酮)、Nicotine(尼古丁)		0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0.01	-	13
4'-methyl- α -pyrrolidinopropiophenone(MPPP)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0.00	-	5

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/1/7

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年		9月小計百分比 (%) 【(d/b)*100】	較去年1-9月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										9月	1-9月(c)	1-12月	9月	1-9月(d)			
總計(b)		31,717	33,924	42,446	59,688	65,661	83,779	96,410	87,467	8,135	80,838	105,359	14,053	104,972	100	29.9	711,423
4'-methyl- α -pyrrolidinopropiophenone(MPPP)、N-ethylhexedrone(非)(α -乙基氨基己烷酮(非))、4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(3)(4-Chloro-alpha-PVP(3))、PMA(4-甲氧基安非他命)、Methoxymethamphetamine(甲氧基甲基安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	0.01	-	9
4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(3)(4-Chloro-alpha-PVP(3))		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	25	0.02	-	36
4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(3)(4-Chloro-alpha-PVP(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	1	0.00	-	8
4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(3)(4-Chloro-alpha-PVP(3))、Nicotine(尼古丁)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	358	8	82	0.08	-	440
4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(3)(4-Chloro-alpha-PVP(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	5	0.00	-	7
4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	8	2	12	56	16	172	0.16	1,333.3	236
4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(3)(4-Chloro-alpha-PVP(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0.02	-	16
4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	0.03	-	28

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/1/7

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年			較去年1-9月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										9月	1-9月(c)	1-12月	9月	1-9月(d)	9月小計百分比 (%) 【(d/b)*100】		
總計(b)		31,717	33,924	42,446	59,688	65,661	83,779	96,410	87,467	8,135	80,838	105,359	14,053	104,972	100	29.9	711,423
4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0.02	-	25	
4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0.01	-	13	
4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(3)(4-Chloro-alpha-PVP(3))		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	65	0.06	-	68	
4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(3)(4-Chloro-alpha-PVP(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54	95	0.09	-	149	
4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	21	32	175	190	3	427	0.41	144.0	638
4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59	0.06	-	59
4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Ketamine(愷他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	7	0.01	600.0	8
4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	8	0	17	0.02	183.3	25
4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.01	-	6
4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.01	-	6
4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	115	0.11	-	116
4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105	229	883	0.84	-	988

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/1/7

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年		較去年1-9月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										9月	1-9月(c)	1-12月	9月	1-9月(d)			9月小計百分比 (%) 【(d/b)*100】
總計(b)		31,717	33,924	42,446	59,688	65,661	83,779	96,410	87,467	8,135	80,838	105,359	14,053	104,972	100	29.9	711,423
4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、TMCP-018(UR-144)、AB-PINACA(N-[(1S)-1-(氨基羰基)-2-甲基丙基]-1-戊基-1H-吡啶-3-甲酰胺)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112	0.11	-	112
4-fluoroamphetamine(4-氟安非他命)		0	1	11	24	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0.00	0.0	39
4-fluoroamphetamine(4-氟安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)、Imipramine(Imipramine)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	16	0.02	-	16
4-fluoro-PHP(4'-fluoro-Pyrrolidinohexanophenone)		0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	8	0.01	700.0	9
4-fluoro-PHP(4'-fluoro-Pyrrolidinohexanophenone)、Nicotine(尼古丁)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	1	74	0.07	-	80
4-Hydroxy-N-methyl-N-isopropyltryptamine(4-HO-MIPT)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.00	-	5
4-Methylethcathinone(4-甲基乙基卡西酮)		0	0	7	32	19	2	22	0	0	1	1	0	4	0.00	300.0	87
4-Methylethcathinone(4-甲基乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine(3))、Methoxymethamphetamine(甲氧基甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、bk-MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	0.04	-	46
4-Methylethcathinone(4-甲基乙基卡西酮)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(3)(4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(3))、Diclazepam(Diclazepam)、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521	0.50	-	521
5F-AMP(3)(5F-AMB(3))		0	0	0	0	0	11	0	74	2	23	32	1	14	0.01	-39.1	131

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/1/7

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年		較去年1-9月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										9月	1-9月(c)	1-12月	9月	1-9月(d)			9月小計百分比 (%) 【(d/b)*100】
總計(b)		31,717	33,924	42,446	59,688	65,661	83,779	96,410	87,467	8,135	80,838	105,359	14,053	104,972	100	29.9	711,423
5F-AMP(3)(5F-AMB(3))、Ketamine(愷他命)		0	0	0	0	0	0	0	5	0	2	4	0	1	0.00	-50.0	10
5F-AMP(3)(5F-AMB(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	4	0	1	0.00	-75.0	6
5F-AMP(3)(5F-AMB(3))、MMB-FUBINACA(3)(AMB-FUBINACA(3))		0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	7	0	1	0.00	-85.7	8
5-MeO-DALT(5-MeO-DALT)		0	0	0	0	0	0	0	3	2	9	9	0	1	0.00	-88.9	13
5-MeO-DIPT(5-甲氧基-N,N-二異丙基胺)		13	1	0	0	1	3	5	6	0	18	19	0	6	0.01	-66.7	54
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))		0	0	0	0	14	4	1	13	2	4	9	0	5	0.00	25.0	46
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、bk-MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	4	34	36	0	32	0.03	-5.9	68
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、bk-MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	31	87	332	0	6	0.01	-93.1	338
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0.10	-	100
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、bk-MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	0	138	0.13	-	167

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/1/7

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年		較去年1-9月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										9月	1-9月(c)	1-12月	9月	1-9月(d)			9月小計百分比 (%) 【(d/b)*100】
總計(b)		31,717	33,924	42,446	59,688	65,661	83,779	96,410	87,467	8,135	80,838	105,359	14,053	104,972	100	29.9	711,423
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyl tryptamine(3)), 3, 4-methylenedioxy-N-ethylcathinone(3)(3, 4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))		0	0	0	0	0	0	27	23	2	7	10	0	1	0.00	-85.7	61
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyl tryptamine(3)), 3, 4-methylenedioxy-N-ethylcathinone(3)(3, 4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3)), XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)咪唑)(3))		0	0	0	0	0	1	1	0	0	4	6	0	4	0.00	0.0	12
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyl tryptamine(3)), 3, 4-methylenedioxy-N-ethylcathinone(3)(3, 4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3)), XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)咪唑)(3)), Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	209	96	179	0	5	6	0	1	0.00	-80.0	491
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyl tryptamine(3)), 3, 4-methylenedioxy-N-ethylcathinone(3)(3, 4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3)), XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)咪唑)(3)), N-ethylhexedrone(非)(α -乙基氨基己烷酮(非))		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4	0.00	-	6
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyl tryptamine(3)), 4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮), 1-(1, 3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone), Nimetazepam(硝甲西洋), Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮), Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0.02	-	19
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyl tryptamine(3)), 4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮), Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	0	69	0.07	527.3	80
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyl tryptamine(3)), 4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮), TMCP-018(UR-144), AB-PINACA(N-[(1S)-1-(氨基羰基)-2-甲基丙基]-1-戊基-1H-咪唑-3-甲酰胺), Nimetazepam(硝甲西洋), Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	0.03	-	33

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/1/7

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年		較去年1-9月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										9月	1-9月(c)	1-12月	9月	1-9月(d)			9月小計百分比 (%) 【(d/b)*100】
總計(b)		31,717	33,924	42,446	59,688	65,661	83,779	96,410	87,467	8,135	80,838	105,359	14,053	104,972	100	29.9	711,423
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine(3))、bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基氨基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.01	-	6	
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine(3))、bk-MDDMA(bk-MDDMA)、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0.02	-	20	
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	374	10	0	4	5	0	2	0.00	-50.0	391
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine(3))、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	19	0	11	18	49	1	4	0.00	-77.8	72
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine(3))、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、bk-MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	495	18	432	572	0	23	0.02	-94.7	1,090
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine(3))、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	100	124	328	0	70	0.07	-43.5	398
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine(3))、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)、bk-MDMA(Methylone)		0	0	0	0	0	0	0	9	1	87	102	0	3	0.00	-96.6	114

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/1/7

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年		較去年1-9月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										9月	1-9月(c)	1-12月	9月	1-9月(d)			9月小計百分比 (%) 【(d/b)*100】
總計(b)		31,717	33,924	42,446	59,688	65,661	83,779	96,410	87,467	8,135	80,838	105,359	14,053	104,972	100	29.9	711,423
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyl tryptamine(3)), Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲苯基乙基胺戊酮(3))		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0.02	-	19
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyl tryptamine(3)), Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲苯基乙基胺戊酮(3)), 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone), methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3)), bk-MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮), Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.01	-	8
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyl tryptamine(3)), Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲苯基乙基胺戊酮(3)), 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone), methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3)), Nimetazepam(硝甲西洋), bk-MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮), Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.01	-	10
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyl tryptamine(3)), Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲苯基乙基胺戊酮(3)), 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone), methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3)), Nimetazepam(硝甲西洋), Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.00	-	5
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyl tryptamine(3)), Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲苯基乙基胺戊酮(3)), 4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮), 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone), Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮), bk-MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮), Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.01	-	10

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/1/7

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年		較去年1-9月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										9月	1-9月(c)	1-12月	9月	1-9月(d)			9月小計百分比 (%) 【(d/b)*100】
總計(b)		31,717	33,924	42,446	59,688	65,661	83,779	96,410	87,467	8,135	80,838	105,359	14,053	104,972	100	29.9	711,423
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine(3))、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0.02	-	22
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	0	13	0.01	550.0	15
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、bk-MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	8	0.01	300.0	10
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	476	0	17	0.02	-	493
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine(3))、XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)吡啶)(3))		0	0	0	0	0	0	35	1	0	0	0	0	6	0.01	-	42
6-Acetylmorphine(6-乙醯嗎啡)		1	3	4	4	2	6	2	2	1	7	9	0	8	0.01	14.3	41
6-Acetylmorphine(6-乙醯嗎啡)、Acetylcodeine(乙醯可待因)		0	0	0	1	1	4	0	0	0	0	2	0	3	0.00	-	11
Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)		75	50	49	52	11	21	25	15	2	20	23	0	6	0.01	-70.0	327
Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)		9	7	5	7	9	7	4	15	1	22	33	1	19	0.02	-13.6	115
Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)		1	1	2	1	0	2	0	11	0	8	8	1	4	0.00	-50.0	30
alpha-PVP(2)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(2))、2-(methylamino)-2-phenylcyclohexanone(deschloroketamine)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)、2,5-Dimethoxy-4-Iodophenethylamine(2C-I)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0.02	-	18

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/1/7

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年		較去年1-9月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										9月	1-9月(c)	1-12月	9月	1-9月(d)			9月小計百分比 (%) 【(d/b)*100】
總計(b)		31,717	33,924	42,446	59,688	65,661	83,779	96,410	87,467	8,135	80,838	105,359	14,053	104,972	100	29.9	711,423
alpha-PVP(2)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(2))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)		0	0	0	0	0	0	0	7	0	3	3	0	2	0.00	-33.3	12
alpha-PVP(2)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(2))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Methyl-α-ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.01	-	8
alpha-PVP(2)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(2))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Methyl-α-ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.00	-	5
alpha-PVP(2)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(2))、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	0.00	-	5
alpha-PVP(2)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(2))、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	42	0.04	4,100.0	43
alpha-PVP(2)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(2))、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)、2,5-Dimethoxy-4-Iodophenethylamine(2C-I)		0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	60	0	1190	1.13	39,566.7	1,250

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/1/7

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年			較去年1-9月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										9月	1-9月(c)	1-12月	9月	1-9月(d)	9月小計百分比 (%) 【(d/b)*100】		
總計(b)		31,717	33,924	42,446	59,688	65,661	83,779	96,410	87,467	8,135	80,838	105,359	14,053	104,972	100	29.9	711,423
alpha-PVP(2)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(2))、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲苯基乙胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0.00	-	5
Alprazolam(阿普唑他)		8	9	4	3	5	9	11	19	5	19	27	5	32	0.03	68.4	127
Ambroxol(Ambroxol)		2	2	1	5	0	1	1	5	1	1	1	0	1	0.00	0.0	19
Amphetamine(安非他命)		6	4	269	148	1105	1385	1819	2295	144	1607	2105	0	1185	1.13	-26.3	10,321
Amphetamine(安非他命)、Caffeine(咖啡因)		8	3	0	1	0	0	12	0	0	0	0	0	1	0.00	-	25
Amphetamine(安非他命)、Ketamine(愷他命)		0	0	7	2	57	105	75	162	1	51	59	0	48	0.05	-5.9	515
Amphetamine(安非他命)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)		0	11	23	14	19	10	15	16	0	4	4	0	11	0.01	175.0	123
Amphetamine(安非他命)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Flunitrazepam(氟硝西洋)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、PMEA(甲氧基乙基安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.00	-	5
Amphetamine(安非他命)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)		0	0	4	13	19	18	85	49	0	7	9	0	9	0.01	28.6	206
Amphetamine(安非他命)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	6	0.01	-	7
Amphetamine(安非他命)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、PMEA(甲氧基乙基安非他命)		0	0	0	0	2	4	0	7	6	23	25	0	1	0.00	-95.7	39
Amphetamine(安非他命)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methoxymethamphetamine(甲氧基甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、PMEA(甲氧基乙基安非他命)、bk-MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	0.00	-	6
Amphetamine(安非他命)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、PMEA(甲氧基乙基安非他命)		0	0	0	0	0	1	0	0	2	9	9	0	1	0.00	-88.9	11
Amphetamine(安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)		13	20	30	53	57	89	56	100	35	254	357	10	257	0.24	1.2	1,032
Amphetamine(安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、N,N-Dimethylamphetamine(N,N-二甲基安非他命)		1	7	7	3	27	30	34	28	16	73	103	3	88	0.08	20.5	328

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/1/7

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年		較去年1-9月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										9月	1-9月(c)	1-12月	9月	1-9月(d)			9月小計百分比 (%) 【(d/b)*100】
總計(b)		31,717	33,924	42,446	59,688	65,661	83,779	96,410	87,467	8,135	80,838	105,359	14,053	104,972	100	29.9	711,423
Amphetamine(安非他命)、PMEA(甲氧基乙基安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	4	0	2	0.00	-33.3	8
Bisacodyl(Bisacodyl)		2	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0.00	-	7
bk-DMBDB(bk-DMBDB)		0	0	0	0	0	7	0	43	12	65	77	1	52	0.05	-20.0	179
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	11	0	4	0.00	-55.6	15
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	164	174	0	84	0.08	-48.8	258
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0.01	-	10
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Cocaine(古柯生食)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0.01	-	11
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Cocaine(古柯生食)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0.01	-	14
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	22	0.02	2,100.0	23
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nitrazepam(硝西洋)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.01	-	6

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/1/7

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年		較去年1-9月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										9月	1-9月(c)	1-12月	9月	1-9月(d)			9月小計百分比 (%) 【(d/b)*100】
總計(b)		31,717	33,924	42,446	59,688	65,661	83,779	96,410	87,467	8,135	80,838	105,359	14,053	104,972	100	29.9	711,423
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(3)(4-Chloro-alpha-PVP(3))、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.01	-	8
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)、Mephoxalone(每非歐隆)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.01	-	7
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、N-ethylhexedrone(非)(α -乙基氨基己烷酮(非))、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	0.03	-	29
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Fluoxetine(富魯歐西汀)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)、Imipramine(Imipramine)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0.02	-	20
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	8	8	288	2	443	495	0	3689	3.51	732.7	4,488
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Ethylmethcathinone(EMC)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.01	-	8
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Ethylmethcathinone(EMC)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51	0.05	-	51
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Ethylmethcathinone(EMC)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	121	0.12	-	121

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/1/7

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年		較去年1-9月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										9月	1-9月(c)	1-12月	9月	1-9月(d)			9月小計百分比 (%) 【(d/b)*100】
總計(b)		31,717	33,924	42,446	59,688	65,661	83,779	96,410	87,467	8,135	80,838	105,359	14,053	104,972	100	29.9	711,423
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、 Ethylmethylcathinone(EMC)、Nimetazepam(硝甲 西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、 Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89	0.08	-	89
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Ketamine(愷他命)		0	0	0	0	0	0	0	2	0	4	4	0	5	0.00	25.0	11
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Ketamine(愷他命)、 Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	2	11	3	0	19	23	0	1	0.00	-94.7	40
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Mephedrone(4-甲基甲基卡 西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	0	3	0.00	200.0	10
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、 Methoxymethamphetamine(甲氧基甲基安非他命) 、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116	0.11	-	116
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Methyl- α - ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮 (3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2- (ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、 Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖 啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)、 Imipramine(Imipramine)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.00	-	5
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Methyl- α - ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮 (3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0.01	-	14
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Methyl- α - ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮 (3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1- pentanon(N-Ethylpentylone)、 Methamphetamine(甲基安非他命)、 Nimetazepam(硝甲西洋)、Acetaminophen(對位乙 醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Fluoxetine(富 魯歐西汀)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)、 Imipramine(Imipramine)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	0.03	-	32

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/1/7

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年		較去年1-9月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										9月	1-9月(c)	1-12月	9月	1-9月(d)			9月小計百分比 (%) 【(d/b)*100】
總計(b)		31,717	33,924	42,446	59,688	65,661	83,779	96,410	87,467	8,135	80,838	105,359	14,053	104,972	100	29.9	711,423
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Methoxymethamphetamine(甲氧基甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500		0.48	-	500
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51		0.05	-	51
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Ethylmethylcathinone(EMC)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59		0.06	-	59
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20		0.02	-	20
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15		0.01	-	15
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	3	0.00	200.0	5
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Nimetazepam(硝甲西洋)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	3	0.00	200.0	5
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	7	0	1	2	0	5	0.00	400.0	14
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)		0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	0	5	0.00	150.0	9
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0.01	-	11

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/1/7

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年		較去年1-9月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										9月	1-9月(c)	1-12月	9月	1-9月(d)			9月小計百分比 (%) 【(d/b)*100】
總計(b)		31,717	33,924	42,446	59,688	65,661	83,779	96,410	87,467	8,135	80,838	105,359	14,053	104,972	100	29.9	711,423
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)咪唑)(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、bk-MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202	0.19	-	202
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)咪唑)(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、bk-MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215	0.20	-	215
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)咪唑)(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、bk-MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0.01	-	12
bk-MBDB(Butylone)、bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)		0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	0	1	0.00	-66.7	6
bk-MBDB(Butylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、bk-MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.01	-	10
bk-MBDB(Butylone)、Theobromine(Theobromine)、bk-DMBDB(bk-DMBDB)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	0.00	-	5
bk-MBDB(Butylone)、Theobromine(Theobromine)、bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Ethylmethylcathinone(EMC)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.01	-	6
bk-MDDMA(bk-MDDMA)、bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	1	0.00	-	11
bk-MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)		1	7	86	225	288	650	594	372	16	111	209	2	244	0.23	119.8	2,676
bk-MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	25	98	117	253	1556	2781	572	0	46	46	2	27	0.03	-41.3	5,475
bk-MDMA(Methylone)		0	0	0	0	0	0	16	64	0	0	0	0	2	0.00	-	82
Bromazepam(溴西洋)		2	3	2	1	2	2	1	2	0	2	3	0	3	0.00	50.0	21
Buprenorphine(丁基原啡因)		6	6	8	5	6	8	13	8	0	6	7	0	11	0.01	83.3	78
Caffeine(咖啡因)		24	16	109	125	105	2175	3519	3578	582	3027	3165	3	1010	0.96	-66.6	13,826

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/1/7

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年		較去年1-9月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										9月	1-9月(c)	1-12月	9月	1-9月(d)			9月小計百分比 (%) 【(d/b)*100】
總計(b)		31,717	33,924	42,446	59,688	65,661	83,779	96,410	87,467	8,135	80,838	105,359	14,053	104,972	100	29.9	711,423
Caffeine(咖啡因)、Chlorphenamine(氯苯那敏)		0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	2	0	1	0.00	0.0	6
Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)		0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	4	0	16	0.02	433.3	21
Caffeine(咖啡因)、Isobutyl nitrite(Isobutyl nitrite)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.01	-	6
Cannabidiol(大麻二醇)		0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	1	3	0.00	200.0	6
Cannabidiol(大麻二醇)、 Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	16	0.02	-	16
Cannabis(大麻)		25	142	186	146	154	181	170	330	57	441	605	58	607	0.58	37.6	2,546
Cannabis(大麻)、Ketamine(愷他命)		0	2	4	2	3	1	4	1	0	2	2	0	3	0.00	50.0	22
Carbamazepine(卡巴馬則平)		0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0.00	-	5
Chlordiazepoxide(氯二氮平)、 Dicyclomine(Dicyclomine)		4	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0.00	-	11
Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	15	0.01	-	16
Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、 Methamphetamine(甲基安非他命)、 Flunitrazepam(氟硝西洋)、Ketamine(愷他命)、 Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.01	-	6
Chloroephedrine(氯麻黃生食)、 Chloropseudoephedrine(氯假麻黃生食)		0	0	0	0	0	2	6	500	0	66	176	0	1	0.00	-98.5	685
Chloroephedrine(氯麻黃生食)、 Chloropseudoephedrine(氯假麻黃生食)、 Ephedrine(麻黃生食)		0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	20	0.02	-	23
Chloromethamphetamine(氯甲基安非他命)		0	0	0	4	7	0	0	0	0	8	8	0	3	0.00	-62.5	22
Chloromethamphetamine(氯甲基安非他命)、 Methamphetamine(甲基安非他命)		0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	20	0.02	-	22
Chloromethamphetamine(氯甲基安非他命)、 Methamphetamine(甲基安非他命)、Caffeine(咖 啡因)		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	104	0.10	-	105
Chloromethamphetamine(氯甲基安非他命)、 Methamphetamine(甲基安非他命)、 Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	328	328	0.31	-	328
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))		0	0	0	0	0	0	422	1083	26	276	341	0	27	0.03	-90.2	1,873
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、4- chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、 Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	40	0	164	164	1	3	0.00	-98.2	207

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/1/7

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年			較去年1-9月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										9月	1-9月(c)	1-12月	9月	1-9月(d)	9月小計百分比 (%) 【(d/b)*100】		
總計(b)		31,717	33,924	42,446	59,688	65,661	83,779	96,410	87,467	8,135	80,838	105,359	14,053	104,972	100	29.9	711,423
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0.01	-	11	
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47	0.04	-	47	
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Benzedrone(2-(苄基氨基)-1-对甲苯基丙-1-酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	79	79	79	0	51	0.05	-35.4	130
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、bromoethcathinone(溴乙基卡西酮)、methylpentredone(3)(methylpentredone(3))		0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	75	0.07	-	81
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	3614	2775	101	1026	1447	0	54	0.05	-94.7	7,890
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	0.07	-	75
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)		0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	3	0	1	0.00	-66.7	6
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	23	2	33	69	0	3	0.00	-90.9	95
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	0	1	0.00	-87.5	9
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	117	0	15	15	0	4	0.00	-73.3	136
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、methylpentredone(3)(methylpentredone(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	4	0.00	-	54
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)		0	0	0	0	0	0	0	5	0	1	11	0	113	0.11	11,200.0	129

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/1/7

檢出成分(a)	年度								106年			107年			較去年1-9月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	9月	1-9月(c)	1-12月	9月	1-9月(d)	9月小計百分比 (%) 【(d/b)*100】		
總計(b)	31,717	33,924	42,446	59,688	65,661	83,779	96,410	87,467	8,135	80,838	105,359	14,053	104,972	100	29.9	711,423
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、 Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	5	15	0	120	322	1	24	0.02	-80.0	366
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、 Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲 基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1	0.00	-	5
Chloropseudoephedrine(氯假麻黃生食)	0	0	0	0	0	0	40	8	1	1	2	0	1	0.00	0.0	51
Chloropseudoephedrine(氯假麻黃生食)、 Methamphetamine(甲基安非他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0.01	-	11
Chlorphenamine(氯苯那敏)	4	5	3	6	6	4	4	0	0	1	1	0	4	0.00	300.0	37
Chlorpromazine(氯普魯邁靜)	2	3	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	3	0.00	-	12
Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)	1	1	5	2	1	0	0	3	0	2	3	0	5	0.00	150.0	21
Citric acid(檸檬酸)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53	0.05	-	53
Clonazepam(氯硝西洋)	7	20	32	11	14	15	23	51	5	31	34	1	22	0.02	-29.0	229
Clozapine(氯氣平)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	6	0	6	0.01	50.0	13
Cocaine(古柯生食)	14	11	8	13	1	8	5	7	4	21	31	1	20	0.02	-4.8	118
Codeine(Less than 1%)(可待因(1%未滿))	2	1	1	2	2	1	9	4	0	2	2	0	2	0.00	0.0	26
Dexamethasone(Dexamethasone)	0	0	4	0	0	1	0	3	0	0	1	0	1	0.00	-	10
Dextromethorphan(德礎美蘇芬)	1	7	9	9	4	1	1	3	0	0	4	1	4	0.00	-	43
Diazepam(安定)	35	38	26	9	16	8	24	3	0	4	6	1	3	0.00	-25.0	168
Dibenzylpiperazine(DBZP)	0	0	0	2	4	0	0	0	0	0	0	0	8	0.01	-	14
Dibenzylpiperazine(DBZP)、4-Chloro-alpha- pyrrolidinovalerophenone(3)(4-Chloro-alpha- PVP(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0.02	-	17
Dibenzylpiperazine(DBZP)、Ketamine(愷他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0.02	-	23
Diclofenac(二克氯吩)	6	8	15	5	0	2	2	0	0	1	1	0	1	0.00	0.0	40
Dihydrocodeine(More than 5%)(二氫可待因(5% 以上))、Methylephedrine(甲基麻黃生食)、 Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖 啡因)	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2	2	0	2	0.00	0.0	5
Dimethyl sulfone(二甲基磺)	0	0	0	0	0	0	0	4	5	34	39	0	47	0.04	38.2	90
Dimethyl sulfone(二甲基磺)、Ketamine(愷他 命)	0	0	0	0	0	6	0	1	3	27	27	0	26	0.02	-3.7	60
Dimethyl sulfone(二甲基磺)、 Methamphetamine(甲基安非他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	32	0.03	966.7	35
Dimethyl sulfone(二甲基磺)、N- Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	42	0.04	-	43

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/1/7

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年		較去年1-9月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										9月	1-9月(c)	1-12月	9月	1-9月(d)			9月小計百分比 (%) 【(d/b)*100】
總計(b)		31,717	33,924	42,446	59,688	65,661	83,779	96,410	87,467	8,135	80,838	105,359	14,053	104,972	100	29.9	711,423
Dimethyl sulfone(二甲基砒)、N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)、Methamphetamine(甲基安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0.02	-	21
Dimethyl sulfone(二甲基砒)、N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0.14	-	150
Dimethylsulfoxide(Dimethylsulfoxide)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0.01	-	10
Diphenhydramine(二苯安明)		6	2	0	2	2	1	0	1	0	0	0	0	1	0.00	-	15
DMT(二甲基色胺)		0	0	0	2	0	0	5	0	0	2	4	0	2	0.00	0.0	13
Ephedrine(麻黃生食)		40	14	20	15	18	22	96	15	4	12	15	2	90	0.09	650.0	345
Ephedrine(麻黃生食)、Pseudoephedrine(假麻黃生食)		7	2	16	17	6	23	6	14	1	4	16	0	2	0.00	-50.0	109
Ephedrine(麻黃生食)、Pseudoephedrine(假麻黃生食)、Caffeine(咖啡因)		1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	65	0.06	-	68
Ergotamine(麥角胺生食)		0	1	0	2	31	51	32	14	1	12	16	0	6	0.01	-50.0	153
Estazolam(舒樂安定)		4	6	1	4	6	6	4	11	0	8	14	1	22	0.02	175.0	78
Ethylmethylcathinone(EMC)		0	0	0	1	1	0	0	15	0	6	7	0	4	0.00	-33.3	28
Ethylone; bk-MDEA(3;4-methylenedioxy-N-ethylcathin)		0	0	0	0	0	0	182	64	0	6	6	0	2	0.00	-66.7	254
Ethylone; bk-MDEA(3;4-methylenedioxy-N-ethylcathin)、5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))		0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	8	0	4	0.00	33.3	14
Ethylone; bk-MDEA(3;4-methylenedioxy-N-ethylcathin)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	100	85	0	2	2	0	1	0.00	-50.0	188
Ethylone; bk-MDEA(3;4-methylenedioxy-N-ethylcathin)、PMA(4-甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	5	0	2	3	0	1	0.00	-50.0	9
Etizolam(依替唑命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0.01	-	11
Fludiazepam(氟地西洋)		4	0	1	0	1	1	0	2	0	0	1	0	1	0.00	-	11
Flunitrazepam(氟硝西洋)		99	191	191	188	218	188	204	299	42	309	410	12	277	0.26	-10.4	2,265
Flunitrazepam(氟硝西洋)、Caffeine(咖啡因)		1	0	0	0	0	0	0	2	2	4	4	0	1	0.00	-75.0	8
Flunitrazepam(氟硝西洋)、Ketamine(愷他命)		2	8	3	10	5	2	3	2	1	4	6	0	3	0.00	-25.0	44
Flunitrazepam(氟硝西洋)、Zolpidem(佐沛眠)		0	0	0	0	1	0	1	2	0	0	0	0	1	0.00	-	5
Fluoromethamphetamine(氟甲基安非他命)		0	0	5	45	25	2	0	2	0	0	0	0	4	0.00	-	83

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/1/7

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年		較去年1-9月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										9月	1-9月(c)	1-12月	9月	1-9月(d)			9月小計百分比 (%) 【(d/b)*100】
總計(b)		31,717	33,924	42,446	59,688	65,661	83,779	96,410	87,467	8,135	80,838	105,359	14,053	104,972	100	29.9	711,423
Fluoromethamphetamine(氟甲基安非他命)、5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine(3))、XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)哌啶)(3))、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	4	4	0.00	-	10
Fluoromethamphetamine(氟甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	5	4	3	4	2	0	2	2	0	5	0.00	150.0	25
Fluoxetine(富魯歐西汀)		1	3	3	3	0	2	0	0	0	7	8	0	1	0.00	-85.7	21
Flurazepam(氟安定)		3	2	1	3	0	1	0	5	0	1	2	1	5	0.00	400.0	22
gamma-Butyrolactone(gamma-Butyrolactone)		0	0	0	1	1	0	23	16	4	168	178	9	65	0.06	-61.3	284
GHB(伽瑪羥基丁酸)		1	0	0	2	11	2	28	73	1	57	69	0	23	0.02	-59.6	209
GHB(伽瑪羥基丁酸)、Caffeine(咖啡因)、gamma-Butyrolactone(gamma-Butyrolactone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174	0.17	-	174
GHB(伽瑪羥基丁酸)、gamma-Butyrolactone(gamma-Butyrolactone)		0	0	0	0	0	0	6	5	43	159	189	39	323	0.31	103.1	523
Heroin(海洛因)		8893	5458	6329	18166	15142	17198	16499	18020	1796	18062	23682	1256	14725	14.03	-18.5	144,112
Heroin(海洛因)、6-Acetylmorphine(6-乙酰嗎啡)		8	2	2	9	6	16	7	12	0	9	11	0	35	0.03	288.9	108
Heroin(海洛因)、6-Acetylmorphine(6-乙酰嗎啡)、Acetylcodeine(乙酰可待因)		532	817	232	413	449	553	187	244	33	217	283	24	215	0.20	-0.9	3,925
Heroin(海洛因)、Acetaminophen(對位乙酰氨基酚)、Caffeine(咖啡因)		23	4	6	5	18	12	1	0	0	0	1	0	1	0.00	-	71
Heroin(海洛因)、Acetylcodeine(乙酰可待因)		805	602	482	278	258	297	330	273	14	157	196	5	168	0.16	7.0	3,689
Heroin(海洛因)、Amphetamine(安非他命)		0	0	6	7	25	31	50	134	12	65	87	0	54	0.05	-16.9	394
Heroin(海洛因)、Amphetamine(安非他命)、Cannabis(大麻)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)		0	0	0	1	0	0	0	2	0	1	1	0	1	0.00	0.0	5
Heroin(海洛因)、Amphetamine(安非他命)、Cannabis(大麻)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)		0	0	0	10	7	8	10	88	0	1	9	0	5	0.00	400.0	137
Heroin(海洛因)、Amphetamine(安非他命)、Cannabis(大麻)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、PMEA(甲氧基乙基安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	3	0.00	-	6
Heroin(海洛因)、Amphetamine(安非他命)、Ketamine(愷他命)		0	0	3	7	30	19	37	73	2	25	35	0	30	0.03	20.0	234

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/1/7

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年		較去年1-9月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										9月	1-9月(c)	1-12月	9月	1-9月(d)			9月小計百分比 (%) 【(d/b)*100】
總計(b)		31,717	33,924	42,446	59,688	65,661	83,779	96,410	87,467	8,135	80,838	105,359	14,053	104,972	100	29.9	711,423
Heroin(海洛因)、Amphetamine(安非他命)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)		0	0	0	0	0	1	6	0	0	1	1	0	2	0.00	100.0	10
Heroin(海洛因)、Amphetamine(安非他命)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)		0	0	1	1	7	4	21	9	0	5	6	0	7	0.01	40.0	56
Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)		559	354	232	259	177	206	110	93	30	167	244	6	101	0.10	-39.5	2,335
Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)、6-Acetylmorphine(6-乙酰嗎啡)		0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	5	0.00	-	6
Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)、6-Acetylmorphine(6-乙酰嗎啡)、Acetylcodeine(乙酰可待因)		39	105	31	27	35	15	0	0	0	8	12	0	9	0.01	12.5	273
Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)、Acetylcodeine(乙酰可待因)		106	112	29	18	10	15	1	0	1	4	4	1	4	0.00	0.0	299
Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)、Lidocaine(利度卡因)		11	2	5	1	3	0	2	0	0	0	0	1	5	0.00	-	29
Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)、Lidocaine(利度卡因)、Procaine(普卡因)		0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0.00	-	7
Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)、Nicotine(尼古丁)		6	2	0	4	0	6	2	0	0	3	6	0	4	0.00	33.3	30
Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)、Procaine(普卡因)		168	34	11	10	64	54	44	14	3	8	10	1	6	0.01	-25.0	415
Heroin(海洛因)、Codeine(Less than 1%)(可待因(1%未滿))		0	0	0	2	0	0	0	2	0	1	1	0	1	0.00	0.0	6
Heroin(海洛因)、Flunitrazepam(氟硝西洋)		4	2	3	1	2	1	3	1	0	1	1	0	1	0.00	0.0	19
Heroin(海洛因)、Ketamine(愷他命)		48	36	30	23	33	19	35	24	1	17	29	0	15	0.01	-11.8	292
Heroin(海洛因)、Ketamine(愷他命)、Acetylcodeine(乙酰可待因)		1	2	2	4	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0.00	-	11
Heroin(海洛因)、Lidocaine(利度卡因)		52	15	14	3	24	15	2	6	1	12	17	0	19	0.02	58.3	167
Heroin(海洛因)、Lidocaine(利度卡因)、6-Acetylmorphine(6-乙酰嗎啡)、Acetylcodeine(乙酰可待因)		8	5	3	7	2	2	4	2	1	5	6	0	2	0.00	-60.0	41
Heroin(海洛因)、Lidocaine(利度卡因)、Acetylcodeine(乙酰可待因)		5	7	3	5	2	2	0	2	1	7	8	0	6	0.01	-14.3	40
Heroin(海洛因)、Methamphetamine(甲基安非他命)		90	64	80	45	37	20	19	26	2	34	42	0	12	0.01	-64.7	435

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/1/7

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年		較去年1-9月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										9月	1-9月(c)	1-12月	9月	1-9月(d)			9月小計百分比 (%) 【(d/b)*100】
總計(b)		31,717	33,924	42,446	59,688	65,661	83,779	96,410	87,467	8,135	80,838	105,359	14,053	104,972	100	29.9	711,423
Heroin(海洛因)、Methamphetamine(甲基安非他命)、6-Acetylmorphine(6-乙酰嗎啡)、Acetylcodeine(乙酰可待因)		8	3	1	2	2	9	4	7	1	4	5	0	3	0.00	-25.0	44
Heroin(海洛因)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Acetylcodeine(乙酰可待因)		2	5	1	1	2	1	0	2	0	1	1	0	5	0.00	400.0	20
Heroin(海洛因)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		5	3	1	1	4	0	0	0	1	1	1	0	1	0.00	0.0	16
Heroin(海洛因)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)、6-Acetylmorphine(6-乙酰嗎啡)、Acetylcodeine(乙酰可待因)		3	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0.00	-	8
Heroin(海洛因)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)		5	3	7	4	3	1	12	16	0	0	0	0	4	0.00	-	55
Heroin(海洛因)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nicotine(尼古丁)		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0.00	-	5
Heroin(海洛因)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nicotine(尼古丁)		236	0	0	1	0	0	2	0	0	1	1	0	2	0.00	100.0	242
Heroin(海洛因)、Morphine(嗎啡)		15	5	9	8	1	2	0	7	1	9	12	0	8	0.01	-11.1	67
Heroin(海洛因)、Morphine(嗎啡)、6-Acetylmorphine(6-乙酰嗎啡)、Acetylcodeine(乙酰可待因)		1	3	6	6	3	3	5	10	0	13	16	1	10	0.01	-23.1	63
Heroin(海洛因)、Morphine(嗎啡)、Caffeine(咖啡因)、6-Acetylmorphine(6-乙酰嗎啡)、Acetylcodeine(乙酰可待因)		0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0.00	-	5
Heroin(海洛因)、Morphine(嗎啡)、Codeine(Less than 1%)(可待因(1%未滿))		0	0	0	1	1	1	0	12	3	7	11	0	4	0.00	-42.9	30
Heroin(海洛因)、Nicotine(尼古丁)		24	15	1	21	24	28	37	34	5	47	56	0	50	0.05	6.4	290
Heroin(海洛因)、Nicotine(尼古丁)、6-Acetylmorphine(6-乙酰嗎啡)、Acetylcodeine(乙酰可待因)		31	21	8	14	20	18	16	13	1	19	23	0	7	0.01	-63.2	171
Heroin(海洛因)、Nicotine(尼古丁)、Acetylcodeine(乙酰可待因)		3	14	1	2	3	3	2	5	0	1	1	0	2	0.00	100.0	36
Heroin(海洛因)、Procaine(普卡因)		83	29	16	43	48	10	18	14	3	9	10	0	6	0.01	-33.3	277
Ibuprophen(異布洛芬)		2	1	5	2	0	1	3	12	2	6	7	0	8	0.01	33.3	41
Isobutyl nitrite(Isobutyl nitrite)		0	0	0	0	0	0	0	8	0	12	12	0	9	0.01	-25.0	29
JWH-018(K2(JWH-018))		0	11	40	13	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0.00	-	65
Ketamine(愷他命)		5200	9272	15886	18245	27174	26275	28911	19318	1148	13543	16557	561	11794	11.24	-12.9	178,632

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/1/7

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年		較去年1-9月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										9月	1-9月(c)	1-12月	9月	1-9月(d)			9月小計百分比 (%) 【(d/b)*100】
總計(b)		31,717	33,924	42,446	59,688	65,661	83,779	96,410	87,467	8,135	80,838	105,359	14,053	104,972	100	29.9	711,423
Ketamine(愷他命)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)		28	27	32	34	35	10	7	1	1	7	7	0	12	0.01	71.4	193
Ketamine(愷他命)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)		5	2	6	194	6	1	2	5	0	0	1	0	2	0.00	-	224
Ketamine(愷他命)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Ethenzamide(乙氧基苯胺)		1	3	2	0	4	0	0	0	0	0	0	0	3	0.00	-	13
Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)		23	8	8	22	37	33	686	102	2	87	104	0	204	0.19	134.5	1,227
Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)、Nicotine(尼古丁)		0	1	1	1	1	0	0	5	0	4	4	0	4	0.00	0.0	17
Ketamine(愷他命)、Hydroxylamine(鹽酸羥亞胺)		2	2	0	0	1	17	15	2	0	2	3	0	10	0.01	400.0	52
Ketamine(愷他命)、Lidocaine(利度卡因)		7	3	0	3	4	7	2	7	0	42	44	0	41	0.04	-2.4	118
Ketamine(愷他命)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)		0	4	2	0	3	170	51	17	1	32	40	0	2	0.00	-93.8	289
Ketamine(愷他命)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、bk-MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)		0	0	0	0	2	75	3	4	0	0	0	0	2	0.00	-	86
Ketamine(愷他命)、Nicotine(尼古丁)		91	86	153	411	797	594	432	317	39	389	461	28	433	0.41	11.3	3,775
Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)		9	7	6	6	17	17	2	2	0	12	46	3	22	0.02	83.3	134
Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	15	7	7	7	1	0	0	0	0	5	0.00	-	42
Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)		1	0	0	0	0	0	0	3	0	1	1	1	5	0.00	400.0	10
Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	1	0.00	-	5
Ketamine(愷他命)、Norketamine(Norketamine)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.01	-	6
Ketamine(愷他命)、PMEA(甲氧基乙基安非他命)		1	0	0	0	0	4	0	1	0	6	7	0	2	0.00	-66.7	15
Ketamine(愷他命)、Procaine(普卡因)		19	4	1	1	17	6	29	0	0	0	4	0	1	0.00	-	82
Lidocaine(利度卡因)		6	1	3	1	5	3	2	13	0	1	6	2	17	0.02	1,600.0	57
Loratadine(敏樂斯)		0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0.00	-	5
Lorazepam(勞拉西洋)		13	14	8	5	11	7	10	18	1	9	12	0	5	0.00	-44.4	103
LSD(麥角二乙胺)		0	0	0	0	0	0	0	0	1	14	19	1	18	0.02	28.6	37
MDA(3,4-亞甲基雙氧安非他命)		19	40	194	86	21	30	35	22	1	26	28	0	2	0.00	-92.3	477
MDA(3,4-亞甲基雙氧安非他命)、Caffeine(咖啡因)		10	91	9	63	265	206	514	117	8	56	68	0	21	0.02	-62.5	1,364
MDA(3,4-亞甲基雙氧安非他命)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)		0	1	0	1	5	3	2	3	0	3	3	0	1	0.00	-66.7	19

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/1/7

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年		較去年1-9月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										9月	1-9月(c)	1-12月	9月	1-9月(d)			9月小計百分比 (%) 【(d/b)*100】
總計(b)		31,717	33,924	42,446	59,688	65,661	83,779	96,410	87,467	8,135	80,838	105,359	14,053	104,972	100	29.9	711,423
MDA(3,4-亞甲基雙氧安非他命)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)		9	0	10	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0.00	-	22
MDA(3,4-亞甲基雙氧安非他命)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	43	3	0	0	0	0	2	0.00	-	48
MDA(3,4-亞甲基雙氧安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	2	0.00	-	12
MDDMA(非)(MDDMA(非))、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	4	0	7	7	3	27	0.03	285.7	38
MDDMA(非)(MDDMA(非))、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	3	1	12	12	0	4	0.00	-66.7	19
MDDMA(非)(MDDMA(非))、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	30	0.03	2,900.0	31
MDDMA(非)(MDDMA(非))、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	1	25	0.02	1,150.0	27
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)		476	394	1278	1571	1183	546	503	462	25	359	479	14	373	0.36	3.9	7,265
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、bk-MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)		0	0	1	3	9	43	6	2	1	2	7	0	1	0.00	-50.0	72
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		9	33	68	98	256	158	374	983	28	579	682	1	99	0.09	-82.9	2,760
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)		193	264	62	84	84	33	23	20	1	10	13	2	20	0.02	100.0	796
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、bk-MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)		0	0	0	1	1	0	2	0	0	0	0	0	1	0.00	-	5
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)		3	10	22	30	27	28	0	3	0	2	2	6	11	0.01	450.0	136
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)		0	4	0	1	22	15	0	13	0	1	1	0	1	0.00	0.0	57
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	7	12	41	11	63	0	2	2	0	2	0.00	0.0	138
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	47	0	1	0	56	57	0	1	0.00	-98.2	106

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/1/7

檢出成分(a)	年度								106年			107年			較去年1-9月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	9月	1-9月(c)	1-12月	9月	1-9月(d)	9月小計百分比 (%) 【(d/b)*100】		
總計(b)	31,717	33,924	42,446	59,688	65,661	83,779	96,410	87,467	8,135	80,838	105,359	14,053	104,972	100	29.9	711,423
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	1	1	10	0	0	12	76	76	0	2	0.00	-97.4	90
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)	56	40	45	135	12	320	9	2	0	3	3	0	12	0.01	300.0	634
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	97	57	26	4	36	110	3	2	0	19	23	3	29	0.03	52.6	387
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)、Procaine(普卡因)	25	5	3	3	2	41	0	0	0	0	0	0	3	0.00	-	82
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Procaine(普卡因)	0	0	3	2	1	0	0	2	0	1	1	0	1	0.00	0.0	10
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)	2	1	1	4	4	37	0	0	0	1	3	0	464	0.44	46,300.0	516
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	17	0	0	12	4	26	2	29	54	1	160	0.15	451.7	273
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、PMA(4-甲氧基安非他命)	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	4	0	4	0.00	33.3	9
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、PMA(4-甲氧基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	10	1	0	0	0	0	1	0.00	-	12
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、PMA(4-甲氧基安非他命)、Opium poppy(罌粟)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	13	0.01	1,200.0	14
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、PMEA(甲氧基乙基安非他命)	0	0	0	0	0	8	0	1	0	1	2	0	3	0.00	200.0	14
Mefenamic acid(Mefenamic acid)	3	4	2	4	1	0	0	5	0	2	2	0	2	0.00	0.0	23
Menthol(薄荷腦)	1	0	5	13	0	0	0	0	0	2	2	0	1	0.00	-50.0	22
Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)	0	102	34	12	33	297	212	292	67	1195	1829	40	465	0.44	-61.1	3,276
Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)	0	0	0	0	0	6	5	0	0	0	0	0	1	0.00	-	12
Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Ethenzamide(乙氧基苯胺)	0	0	0	0	0	0	0	4	0	11	11	0	1	0.00	-90.9	16
Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、bk-MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)	0	8	3	0	7	356	149	117	11	35	45	0	1	0.00	-97.1	686
Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、bk-MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	47	4	0	43	3982	577	74	2	65	65	0	21	0.02	-67.7	4,813

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/1/7

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年		較去年1-9月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										9月	1-9月(c)	1-12月	9月	1-9月(d)			9月小計百分比 (%) 【(d/b)*100】
總計(b)		31,717	33,924	42,446	59,688	65,661	83,779	96,410	87,467	8,135	80,838	105,359	14,053	104,972	100	29.9	711,423
Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	15	0	0	128	1992	473	943	333	5999	6907	29	700	0.67	-88.3	11,158
Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)、bk-MDMA(Methylone)		0	0	0	0	0	0	4	9	6	17	19	0	1	0.00	-94.1	33
Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)、Mirtazapine(美達紗賓)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	1	0.00	-	15
Mephenoqualone(每非歐隆)		0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0.00	-	6
Methadone(美沙冬)		43	49	9	4	5	0	1	4	0	2	5	0	8	0.01	300.0	128
Methamphetamine(甲基安非他命)		11697	13886	14305	15783	14843	18893	21118	28195	2776	22731	28427	733	16710	15.92	-26.5	183,857
Methamphetamine(甲基安非他命)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)		3	0	0	3	0	1	1	4	1	3	3	0	1	0.00	-66.7	16
Methamphetamine(甲基安非他命)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Fluoxetine(富魯歐西汀)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264	265	0.25	-	265
Methamphetamine(甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		74	21	33	43	5	22	276	65	2	30	35	1	168	0.16	460.0	742
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ephedrine(麻黃生鹼)		39	12	52	27	15	60	48	60	0	54	69	34	94	0.09	74.1	476
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ephedrine(麻黃生鹼)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	15	0.01	-	25
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ephedrine(麻黃生鹼)、Pseudoephedrine(假麻黃生鹼)		9	2	18	17	20	115	3	1	0	9	10	0	4	0.00	-55.6	199
Methamphetamine(甲基安非他命)、Flunitrazepam(氟硝西洋)		1	1	1	0	3	3	3	2	0	2	3	1	2	0.00	0.0	19
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)		58	70	77	50	51	111	84	54	3	27	35	1	36	0.03	33.3	626
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、bk-MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	41	0.04	-	43
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Ephedrine(麻黃生鹼)		2	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0.00	-	6
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nicotine(尼古丁)		0	0	1	0	4	1	1	1	0	1	1	1	2	0.00	100.0	11
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)		0	0	0	0	4	2	0	1	0	11	11	0	11	0.01	0.0	29

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/1/7

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年		較去年1-9月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										9月	1-9月(c)	1-12月	9月	1-9月(d)			9月小計百分比 (%) 【(d/b)*100】
總計(b)		31,717	33,924	42,446	59,688	65,661	83,779	96,410	87,467	8,135	80,838	105,359	14,053	104,972	100	29.9	711,423
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	2	3	0	1	1	0	4	0.00	300.0	10
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)		0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	2	0.00	-	5
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Pseudoephedrine(假麻黃生食)		0	2	3	0	2	1	1	0	0	0	0	0	1	0.00	-	10
Methamphetamine(甲基安非他命)、Methoxymethamphetamine(甲氧基甲基安非他命)		1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	0.00	100.0	5
Methamphetamine(甲基安非他命)、N,N-Dimethylamphetamine(N,N-二甲基安非他命)		4	15	20	6	4	4	9	1	1	20	33	8	58	0.06	190.0	154
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nicotine(尼古丁)		3	0	1	2	2	2	2	9	0	0	0	0	6	0.01	-	27
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)		7	3	1	9	6	0	6	10	3	42	72	206	256	0.24	509.5	370
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	9	1	2	4	0	5	0.00	150.0	18
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	22	0.02	1,000.0	24
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)、Imipramine(Imipramine)		0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	106	0.10	-	108
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Fluoxetine(富魯歐西汀)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.01	-	10
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Fluoxetine(富魯歐西汀)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)、Imipramine(Imipramine)		0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	19	0	59	0.06	-	83

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/1/7

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年			較去年1-9月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										9月	1-9月(c)	1-12月	9月	1-9月(d)	9月小計百分比 (%) 【(d/b)*100】		
總計(b)		31,717	33,924	42,446	59,688	65,661	83,779	96,410	87,467	8,135	80,838	105,359	14,053	104,972	100	29.9	711,423
Methamphetamine(甲基安非他命)、 Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		3	0	0	3	1	6	4	18	3	32	99	0	178	0.17	456.3	312
Methamphetamine(甲基安非他命)、 Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)		0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	3	0	40	0.04	-	45
Methamphetamine(甲基安非他命)、 Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、 Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	107	0.10	-	108
Methamphetamine(甲基安非他命)、 Nitrazepam(硝西洋)		0	0	0	0	1	0	0	0	2	3	8	0	4	0.00	33.3	13
Methamphetamine(甲基安非他命)、 Pseudoephedrine(假麻黃生食)		23	50	56	56	11	17	3	6	5	43	60	0	24	0.02	-44.2	306
Methamphetamine(甲基安非他命)、 Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)		3	0	4	1	4	4	5	2	0	3	5	0	1	0.00	-66.7	29
Methamphetamine(甲基安非他命)、 Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、 cannabinol(大麻酚)		0	0	0	0	0	2	0	1	0	3	5	0	4	0.00	33.3	12
Methamphetamine(甲基安非他命)、 Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、 Nicotine(尼古丁)		2	1	1	0	3	1	1	0	0	0	0	0	3	0.00	-	12
Methamphetamine(甲基安非他命)、 Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、 Nicotine(尼古丁)、cannabinol(大麻酚)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	4	0.00	300.0	5
Methamphetamine(甲基安非他命)、THCCOOH(大麻 代謝物)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.01	-	6
Methcathinone(甲基卡西酮)		0	1	3	0	0	1	22	20	0	1	1	0	2	0.00	100.0	50
Methoxymethamphetamine(甲氧基甲基安非他命)		60	17	8	5	1	3	113	48	2	55	159	0	3	0.00	-94.5	417
Methoxymethamphetamine(甲氧基甲基安非他命)、 Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	45	951	29	1	11	14	0	2	0.00	-81.8	1,041
Methoxymethamphetamine(甲氧基甲基安非他命)、 Ketamine(愷他命)		2	0	1	0	0	1	3	0	0	1	3	0	1	0.00	0.0	11
Methoxymethamphetamine(甲氧基甲基安非他命)、 Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	45	0.04	1,400.0	48
Methoxymethamphetamine(甲氧基甲基安非他命)、 Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基 甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	44	0.04	4,300.0	45
Methoxymethamphetamine(甲氧基甲基安非他命)、 PMEA(甲氧基乙基安非他命)、bk-MDMA(3,4-亞 甲基雙氧甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	4	0.00	-	7

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/1/7

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年		較去年1-9月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										9月	1-9月(c)	1-12月	9月	1-9月(d)			9月小計百分比 (%) 【(d/b)*100】
總計(b)		31,717	33,924	42,446	59,688	65,661	83,779	96,410	87,467	8,135	80,838	105,359	14,053	104,972	100	29.9	711,423
Methylephedrine(甲基麻黃生鹼)		34	10	51	42	18	237	26	10	1	14	16	0	2	0.00	-85.7	446
methylpentdrone(3)(methylpentdrone(3))		0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	8	0	7	0.01	250.0	16
methylpentdrone(3)(methylpentdrone(3))、 Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	6	0.01	-	9
methylpentdrone(3)(methylpentdrone(3))、 Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.01	-	6
methylpentdrone(3)(methylpentdrone(3))、 PMA(4-甲氧基安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	5	0	1	0.00	-75.0	6
Methylphenidate(派醋甲酯)		1	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	3	0.00	-	9
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基 乙基胺戊酮(3))		0	0	0	0	0	0	0	8	5	32	68	0	79	0.08	146.9	155
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基 乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2- (ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)		0	0	0	0	0	0	0	15	0	4	176	1	22	0.02	450.0	213
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基 乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2- (ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、 4-Chloro-alpha- pyrrolidinovalerophenone(3)(4-Chloro-alpha- PVP(3))、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡 西酮)、bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Nimetazepam(硝甲 西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0.03	-	30
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基 乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2- (ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、 4-Chloro-alpha- pyrrolidinovalerophenone(3)(4-Chloro-alpha- PVP(3))、Diclazepam(Diclazepam)、 Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、 bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Nimetazepam(硝甲西洋)、 Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.00	-	5

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/1/7

檢出成分(a)	年度								106年			107年			較去年1-9月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	9月	1-9月(c)	1-12月	9月	1-9月(d)	9月小計百分比 (%) 【(d/b)*100】		
總計(b)	31,717	33,924	42,446	59,688	65,661	83,779	96,410	87,467	8,135	80,838	105,359	14,053	104,972	100	29.9	711,423
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(3)(4-Chloro-alpha-PVP(3))、Diclazepam(Diclazepam)、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0.02	-	24
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Benzedrone(2-(苜基氨基)-1-对甲基丙-1-酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44	0.04	-	44
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77	84	0	129	0.12	67.5	213
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	15	0.01	-	15
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0.01	-	9
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Chlorzoxazone(氯茶噁唑林)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.01	-	10
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	15	0.01	-	15

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/1/7

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年		較去年1-9月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										9月	1-9月(c)	1-12月	9月	1-9月(d)			9月小計百分比 (%) 【(d/b)*100】
總計(b)		31,717	33,924	42,446	59,688	65,661	83,779	96,410	87,467	8,135	80,838	105,359	14,053	104,972	100	29.9	711,423
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Diclazepam(Diclazepam)、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Nimetazepam(硝甲西洋)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.01	-	6
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Diclazepam(Diclazepam)、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	0.03	-	36
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Diclazepam(Diclazepam)、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	0.07	-	70
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	19	0	3	0.00	0.0	22
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0.01	-	9
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	11	0.01	-	11

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/1/7

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年		較去年1-9月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										9月	1-9月(c)	1-12月	9月	1-9月(d)			9月小計百分比 (%) 【(d/b)*100】
總計(b)		31,717	33,924	42,446	59,688	65,661	83,779	96,410	87,467	8,135	80,838	105,359	14,053	104,972	100	29.9	711,423
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(3)(4-Chloro-alpha-PVP(3))、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	80	0.08	-	80
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110	124	0.12	-	124
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0.01	-	13
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	0.03	-	35
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0.02	-	17

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/1/7

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年		較去年1-9月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										9月	1-9月(c)	1-12月	9月	1-9月(d)			9月小計百分比 (%) 【(d/b)*100】
總計(b)		31,717	33,924	42,446	59,688	65,661	83,779	96,410	87,467	8,135	80,838	105,359	14,053	104,972	100	29.9	711,423
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、Diazepam(Diazepam)、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine(3))、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0.01	-	6
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、Diazepam(Diazepam)、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.00	-	5
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、Diazepam(Diazepam)、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	0.01	-	15
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、Diazepam(Diazepam)、Etizolam(依替唑啉)、5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine(3))、bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	42	0.04	-	42
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0.02	-	19

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/1/7

檢出成分(a)	年度								106年			107年			較去年1-9月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	9月	1-9月(c)	1-12月	9月	1-9月(d)	9月小計百分比 (%) 【(d/b)*100】		
總計(b)	31,717	33,924	42,446	59,688	65,661	83,779	96,410	87,467	8,135	80,838	105,359	14,053	104,972	100	29.9	711,423
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	70	0.07	-	71
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(3)(4-Chloro-alpha-PVP(3))、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44	0.04	-	44
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	8	11	200	0.19	4,900.0	208
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	7	0.01	-	8
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	82	138	0.13	-	139
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Methoxyphenclidine(methoxy PCP)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Fluoxetine(富魯歐西汀)、Chlorzoxazone(氯茶噁唑林)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0.02	-	21
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	0.00	-	5

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/1/7

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年		9月小計百分比 (%) 【(d/b)*100】	較去年1-9月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										9月	1-9月(c)	1-12月	9月	1-9月(d)			
總計(b)		31,717	33,924	42,446	59,688	65,661	83,779	96,410	87,467	8,135	80,838	105,359	14,053	104,972	100	29.9	711,423
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170	0.16	-	170	
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0.02	-	20	
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	22	34	0.03	-	35
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(3)(4-Chloro-alpha-PVP(3))、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.00	-	5	
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	3	9	27	45	224	0.21	2,388.9	251
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Etizolam(依替唑命)、Ketamine(愷他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22	0.02	-	22
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Ketamine(愷他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.01	-	6	
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	0.03	-	29	

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/1/7

檢出成分(a)	年度								106年			107年		較去年1-9月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	9月	1-9月(c)	1-12月	9月	1-9月(d)			9月小計百分比 (%) 【(d/b)*100】
總計(b)	31,717	33,924	42,446	59,688	65,661	83,779	96,410	87,467	8,135	80,838	105,359	14,053	104,972	100	29.9	711,423
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.01	-	8
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Methoxymethamphetamine(甲氧基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0.02	-	20
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Methoxyphenacyclidine(methoxy PCP)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0.02	-	21
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133	168	0.16	-	168
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	903	5108	6328	6.03	-	7,231
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14	0.01	-	14
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	25	0	147	182	0	85	0.08	-42.2	292
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.01	-	6
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.01	-	6
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Ketamine(愷他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	1	1	0.00	-75.0	5
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	9	1	6	0.01	200.0	16

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/1/7

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年		較去年1-9月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										9月	1-9月(c)	1-12月	9月	1-9月(d)			9月小計百分比 (%) 【(d/b)*100】
總計(b)		31,717	33,924	42,446	59,688	65,661	83,779	96,410	87,467	8,135	80,838	105,359	14,053	104,972	100	29.9	711,423
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	30	0	20	20	0	4	0.00	-80.0	54
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72	0.07	-	72
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))		0	0	0	0	0	0	0	0	2	10	13	0	22	0.02	120.0	35
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(3)(4-Chloro-alpha-PVP(3))、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.00	-	5
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	49	1	92	0.09	196.8	141
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155	0.15	-	155
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、N-ethylhexedrone(非)(α -乙基氨基己烷酮(非))、PMA(4-甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.01	-	10
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0	42	0.04	-	64
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	0.07	-	70

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/1/7

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年		9月小計百分比 (%) 【(d/b)*100】	較去年1-9月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										9月	1-9月(c)	1-12月	9月	1-9月(d)			
總計(b)		31,717	33,924	42,446	59,688	65,661	83,779	96,410	87,467	8,135	80,838	105,359	14,053	104,972	100	29.9	711,423
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	9	0	27	0.03	-	39
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.01	-	10
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43	0.04	-	43
Midazolam(咪達唑他)		1	0	2	2	3	2	0	2	0	2	3	0	4	0.00	100.0	19
Mirtazapine(美達妙賓)		0	0	1	0	1	3	0	1	0	2	4	0	2	0.00	0.0	12
Mitragynine(榴柱木鹼)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	6	0.01	-	6
MMB-FUBINACA(3)(AMB-FUBINACA(3))		0	0	0	0	0	0	0	7	2	16	24	4	22	0.02	37.5	53
MMB-FUBINACA(3)(AMB-FUBINACA(3))、Caffeine(咖啡因)、Nicotine(尼古丁)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166	0.16	-	166
MMB-FUBINACA(3)(AMB-FUBINACA(3))、Heroin(海洛因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	1	0.00	-75.0	5
MMB-FUBINACA(3)(AMB-FUBINACA(3))、Ketamine(愷他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	3	0.00	50.0	5
MMB-FUBINACA(3)(AMB-FUBINACA(3))、MMB-CHMICA(非)(methyl (1-(cyclohexylmethyl)-1H-indole-3-carbonyl)-L-valinate(非))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.01	-	10
MMB-FUBINACA(3)(AMB-FUBINACA(3))、Nicotine(尼古丁)		0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	9	0.01	800.0	10
Modafinil(莫待芬寧)		0	2	3	6	1	8	12	8	1	8	8	0	2	0.00	-75.0	50
Morphine(嗎啡)		8	12	12	20	13	15	9	17	0	20	27	0	12	0.01	-40.0	145
Morphine(嗎啡)、Codeine(More than 5%)(可待因(5%以上))		3	1	2	3	4	8	2	1	0	0	0	0	1	0.00	-	25
Morphine(嗎啡)、Codeine(More than 5%)(可待因(5%以上))、Camphor(樟腦)		0	4	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0.00	-	10
MPHP(2)(甲基- α -吡咯啶茶己酮(2))		0	0	0	0	0	0	1	8	0	0	0	0	1	0.00	-	10
MPHP(2)(甲基- α -吡咯啶茶己酮(2))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	19	0	0	0	0	168	0.16	-	187
naloxone(naloxone)、Buprenorphine(丁基原啡因)		0	0	1	7	17	25	24	31	2	21	41	0	45	0.04	114.3	191

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/1/7

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年		較去年1-9月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										9月	1-9月(c)	1-12月	9月	1-9月(d)			9月小計百分比 (%) 【(d/b)*100】
總計(b)		31,717	33,924	42,446	59,688	65,661	83,779	96,410	87,467	8,135	80,838	105,359	14,053	104,972	100	29.9	711,423
naloxone(納洛酮)、Heroin(海洛因)、Buprenorphine(丁基原啡因)		0	0	0	0	0	1	1	3	1	3	3	0	3	0.00	0.0	11
N-ethylhexedrone(非)(α -乙基氨基己烷酮(非))、4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(3)(4-Chloro-alpha-PVP(3))、2-methyl-4'-(methylthio)-2-morpholinopropiophenone(2-甲基-1-(4-甲硫基苯基)-2-嗎啉基-1-丙酮)、PMA(4-甲氧基安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	34	0.03	-	34
N-ethylhexedrone(非)(α -乙基氨基己烷酮(非))、4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(3)(4-Chloro-alpha-PVP(3))、PMA(4-甲氧基安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	9	0.01	-	18
N-ethylhexedrone(非)(α -乙基氨基己烷酮(非))、4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(3)(4-Chloro-alpha-PVP(3))、PMA(4-甲氧基安非他命)、Methoxymethamphetamine(甲氧基安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.00	-	5
Nicotine(尼古丁)		15	16	27	25	50	45	38	52	4	31	38	7	67	0.06	116.1	373
Nicotine(尼古丁)、THCCOOH(大麻代謝物)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	19	0.02	-	22
Nimetazepam(硝甲西洋)		346	305	336	949	407	312	175	220	12	201	292	47	491	0.47	144.3	3,833
Nimetazepam(硝甲西洋)、bk-MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)		0	0	0	20	123	43	79	0	0	0	0	0	4	0.00	-	269
Nimetazepam(硝甲西洋)、bk-MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	1	0	27	65	75	0	0	0	0	11	69	0.07	-	237
Nimetazepam(硝甲西洋)、bk-MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)		0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	1	1	0.00	-	17
Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		7	18	22	36	67	98	22	2	2	11	89	2	1245	1.19	11,218.2	1,606
Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	3	1	9	17	259	1173	1.12	12,933.3	1,193
Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	6	0	63	0	443	854	351	6409	6.11	1,346.7	7,332
Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	24	0.02	-	39
Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0.02	-	20

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/1/7

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年		較去年1-9月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										9月	1-9月(c)	1-12月	9月	1-9月(d)			9月小計百分比 (%) 【(d/b)*100】
總計(b)		31,717	33,924	42,446	59,688	65,661	83,779	96,410	87,467	8,135	80,838	105,359	14,053	104,972	100	29.9	711,423
Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)		8	3	7	5	21	18	2	9	5	36	48	8	181	0.17	402.8	302
Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	1	1	0	0	2	3	9	0	7	0.01	133.3	18
N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8	55	0.05	-	57
N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.01	-	6
N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)、Methamphetamine(甲基安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102	0.10	-	102
Nitrazepam(硝西洋)		17	93	96	88	34	5	1	17	0	41	44	1	9	0.01	-78.0	404
Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	11	106	51	13	8	0	0	0	0	0	0	1	0.00	-	190
Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)、bk-MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)		0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	21	0.02	-	22
N-methyltryptamine(NMT)、DMT(二甲基色胺)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0.01	-	15
Nordiazepam(去甲西洋)		3	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.00	-	6
PENTYLONE(PENTYLONE)		0	0	3	3	2	0	0	2	0	0	3	0	6	0.01	-	19
PENTYLONE(PENTYLONE)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.01	-	7
PENTYLONE(PENTYLONE)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Ethylmethcathinone(EMC)、Etizolam(依替唑啉)、bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.01	-	10
PENTYLONE(PENTYLONE)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.01	-	7
PENTYLONE(PENTYLONE)、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、bk-MBDB(3,4-亞甲基雙氧苯基胺丁酮)、bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.00	-	5

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/1/7

檢出成分(a)	年度								106年			107年			較去年1-9月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	9月	1-9月(c)	1-12月	9月	1-9月(d)	9月小計百分比 (%) 【(d/b)*100】		
總計(b)	31,717	33,924	42,446	59,688	65,661	83,779	96,410	87,467	8,135	80,838	105,359	14,053	104,972	100	29.9	711,423
PENTYLONE(PENTYLONE)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	65	65	0.06	-	69
PENTYLONE(PENTYLONE)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、bk-DMBDB(bk-DMBDB)、alpha-PVP(2)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(2))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0.01	-	11
PENTYLONE(PENTYLONE)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、bk-DMBDB(bk-DMBDB)、alpha-PVP(2)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(2))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0.01	-	6
PENTYLONE(PENTYLONE)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	194	0.18	-	200
phenazepam(芬納西洋)	0	0	0	6	83	910	156	129	23	232	275	13	119	0.11	-48.7	1678
phenazepam(芬納西洋)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)	0	0	0	0	0	0	0	51	0	0	0	1	8	0.01	-	59
phenazepam(芬納西洋)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	6	10	74	74	0	1042	0.99	1,308.1	1,122
phenazepam(芬納西洋)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	13	0.01	1,200.0	14
phenazepam(芬納西洋)、4'-methyl- α -pyrrolidinopropiophenone(MPPP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	17	0.02	-	17
phenazepam(芬納西洋)、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96	0.09	-	96
phenazepam(芬納西洋)、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	7	0.01	133.3	10

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/1/7

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年		較去年1-9月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										9月	1-9月(c)	1-12月	9月	1-9月(d)			9月小計百分比 (%) 【(d/b)*100】
總計(b)		31,717	33,924	42,446	59,688	65,661	83,779	96,410	87,467	8,135	80,838	105,359	14,053	104,972	100	29.9	711,423
phenazepam(芬納西洋)、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0.02	-	16
phenazepam(芬納西洋)、4-Methylethcathinone(4-甲基乙基卡西酮)、5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine(3))、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、Diclazepam(Diclazepam)、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	0.01	-	7
phenazepam(芬納西洋)、5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine(3))、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	69	0	2	0.00	0.0	71
phenazepam(芬納西洋)、bk-DMBDB(bk-DMBDB)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	1	0	28	28	0	25	0.02	-10.7	54
phenazepam(芬納西洋)、bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	13	2	55	61	0	1	0.00	-98.2	75
phenazepam(芬納西洋)、bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	0.00	-	5
phenazepam(芬納西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	3	45	271	20	1	88	93	0	26	0.02	-70.5	458
phenazepam(芬納西洋)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	206	0	110	173	8	8	0.01	-92.7	387

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/1/7

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年		較去年1-9月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										9月	1-9月(c)	1-12月	9月	1-9月(d)			9月小計百分比 (%) 【(d/b)*100】
總計(b)		31,717	33,924	42,446	59,688	65,661	83,779	96,410	87,467	8,135	80,838	105,359	14,053	104,972	100	29.9	711,423
phenazepam(芬納西洋)、 Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、 Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基 乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2- (ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、 Methamphetamine(甲基安非他命)、 Flunitrazepam(氟硝西洋)、Ketamine(愷他命)、 Nimetazepam(硝甲西洋)、Zolpidem(佐沛眠)、 Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、 Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94	0.09	-	94	
phenazepam(芬納西洋)、 Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、 XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲 醯)吡啶(3))、Methyl- α - ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮 (3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1- pentanone(N-Ethylpentylone)、 Methamphetamine(甲基安非他命)、 Flunitrazepam(氟硝西洋)、Ketamine(愷他命)、 Nimetazepam(硝甲西洋)、Zolpidem(佐沛眠)、 Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、 Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0.01	-	9	
phenazepam(芬納西洋)、Ketamine(愷他命)		0	0	0	0	4	7	2	1	1	7	7	2	5	0.00	-28.6	26
phenazepam(芬納西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基 卡西酮)		0	0	0	0	0	81	1	0	0	1	6	0	1	0.00	0.0	89
phenazepam(芬納西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基 卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	3	0	114	45	610	880	0	10	0.01	-98.4	1,007
phenazepam(芬納西洋)、Methamphetamine(甲基 安非他命)、Ketamine(愷他命)、Mephedrone(4- 甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)、 Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.01	-	6	
phenazepam(芬納西洋)、Methyl- α - ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮 (3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2- (ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、 Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50	0	5	0.00	-90.0	55

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/1/7

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年		較去年1-9月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										9月	1-9月(c)	1-12月	9月	1-9月(d)			9月小計百分比 (%) 【(d/b)*100】
總計(b)		31,717	33,924	42,446	59,688	65,661	83,779	96,410	87,467	8,135	80,838	105,359	14,053	104,972	100	29.9	711,423
phenazepam(芬納西洋)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Methoxymethamphetamine(甲氧基甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90	0.09	-	90	
phenazepam(芬納西洋)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(3)(4-Chloro-alpha-PVP(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222	0.21	-	222	
phenazepam(芬納西洋)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.01	-	7	
phenazepam(芬納西洋)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230	0.22	-	230	
phenazepam(芬納西洋)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	94	0	0.02	2,100.0	116	
phenazepam(芬納西洋)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Methoxymethamphetamine(甲氧基甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.01	-	8	
phenazepam(芬納西洋)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0.04	-	40	

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/1/7

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年		較去年1-9月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										9月	1-9月(c)	1-12月	9月	1-9月(d)			9月小計百分比 (%) 【(d/b)*100】
總計(b)		31,717	33,924	42,446	59,688	65,661	83,779	96,410	87,467	8,135	80,838	105,359	14,053	104,972	100	29.9	711,423
phenazepam(芬納西洋)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基氨基戊酮(3))、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215	0.20	-	215	
phenazepam(芬納西洋)、Nimetazepam(硝甲西洋)		0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	3	0	98	0.09	3,166.7	102
Phenylpropanolamine(去甲麻黃生食)		11	0	10	21	38	137	66	53	8	42	52	0	12	0.01	-71.4	400
PMA(4-甲氧基安非他命)		0	0	0	0	3	1	57	28	5	42	48	0	40	0.04	-4.8	177
PMA(4-甲氧基安非他命)、Methoxymethamphetamine(甲氧基甲基安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	3	0	38	0.04	1,800.0	42
PMEA(甲氧基乙基安非他命)		10	4	0	0	0	1	2	1	0	6	6	0	1	0.00	-83.3	25
Prednisolone(Prednisolone)		1	2	1	5	0	0	0	0	0	1	1	1	2	0.00	100.0	12
Procaine(普卡因)		8	13	5	5	8	19	5	1	0	0	0	0	3	0.00	-	67
Pseudoephedrine(假麻黃生食)		101	96	114	175	94	60	57	29	0	23	34	0	15	0.01	-34.8	775
Pseudoephedrine(假麻黃生食)、Caffeine(咖啡因)		2	0	0	4	7	0	3	2	0	0	0	1	3	0.00	-	21
Pseudoephedrine(假麻黃生食)、Loratadine(敏樂斯)		0	1	0	4	6	0	0	0	0	0	0	0	1	0.00	-	12
Pseudoephedrine(假麻黃生食)、Thiamylal(治得舒)		30	11	1	5	5	1	6	0	2	4	4	0	1	0.00	-75.0	64
Psilocine(裸頭草辛)		1	1	1	0	0	0	0	0	0	4	4	0	3	0.00	-25.0	10
Quetiapine(思樂康)		0	0	2	1	1	5	1	2	1	4	4	0	10	0.01	150.0	26
Sibutramine(諾美婷)		1	3	3	3	0	6	3	1	0	0	1	0	4	0.00	-	25
Sildenafil(威而剛)		0	1	4	0	11	7	10	29	3	39	53	34	78	0.07	100.0	193
Tadalafil(Tadalafil)		0	0	1	1	0	1	0	1	0	1	2	0	1	0.00	0.0	7
tert-Butyl (1-(2-chlorophenyl)-2-oxocyclohexyl) ca(N-甲酸叔丁基酯去甲基愷他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.00	-	5
Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)		440	159	161	144	171	201	221	196	26	244	302	8	251	0.24	2.9	2,246
Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、Caffeine(咖啡因)		6	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0.00	-	8
Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、cannabinol(大麻酚)		3	10	16	22	20	55	19	54	22	151	209	33	236	0.22	56.3	644
Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、Ketamine(愷他命)		15	4	4	14	26	10	8	2	0	4	6	0	2	0.00	-50.0	91
Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、Ketamine(愷他命)、cannabinol(大麻酚)		0	0	4	2	7	9	2	4	1	4	5	0	5	0.00	25.0	38

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/1/7

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年		較去年1-9月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										9月	1-9月(c)	1-12月	9月	1-9月(d)			9月小計百分比 (%) 【(d/b)*100】
總計(b)		31,717	33,924	42,446	59,688	65,661	83,779	96,410	87,467	8,135	80,838	105,359	14,053	104,972	100	29.9	711,423
Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、Nicotine(尼古丁)		23	13	14	24	18	19	30	30	6	39	49	1	34	0.03	-12.8	254
Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、Nicotine(尼古丁)、cannabinol(大麻酚)		0	1	0	2	3	1	2	3	0	25	38	4	29	0.03	16.0	79
THCCOOH(大麻代謝物)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	78	0.07	-	90
Theobromine(Theobromine)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0.02	-	20
Theobromine(Theobromine)		0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	3	0	6	0.01	200.0	10
Theobromine(Theobromine)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	15	0.01	1,400.0	17
Theobromine(Theobromine)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、bk-MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139	139	0.13	-	139
Theobromine(Theobromine)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	78	0.07	3,800.0	80
Theobromine(Theobromine)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯茶噁唑林)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.00	-	5
Theobromine(Theobromine)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0.01	-	9
Theobromine(Theobromine)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Methoxyphenylidene(methoxy PCP)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Fluoxetine(富魯歐西汀)、Chlorzoxazone(氯茶噁唑林)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0.01	-	9

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/1/7

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年		較去年1-9月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										9月	1-9月(c)	1-12月	9月	1-9月(d)			9月小計百分比 (%) 【(d/b)*100】
總計(b)		31,717	33,924	42,446	59,688	65,661	83,779	96,410	87,467	8,135	80,838	105,359	14,053	104,972	100	29.9	711,423
Theobromine(Theobromine)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Methoxyphenclidine(methoxy PCP)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯茶噁唑林)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0.02	-	18
Theobromine(Theobromine)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.01	-	10
Theobromine(Theobromine)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、N-Ethylhexylone(N-Ethylhexylone)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231	0.22	-	231
Theobromine(Theobromine)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、N-Ethylhexylone(N-Ethylhexylone)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95	95	0.09	-	95
Theobromine(Theobromine)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	8	112	0.11	11,100.0	113
Theobromine(Theobromine)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201	223	0.21	-	223
Theobromine(Theobromine)、2,5-dimethoxy-4-ethylphenethylamine(2C-E)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22	0.02	-	22

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/1/7

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年		較去年1-9月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										9月	1-9月(c)	1-12月	9月	1-9月(d)			9月小計百分比 (%) 【(d/b)*100】
總計(b)		31,717	33,924	42,446	59,688	65,661	83,779	96,410	87,467	8,135	80,838	105,359	14,053	104,972	100	29.9	711,423
Theobromine(Theobromine)、25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50	0.05	-	50
Theobromine(Theobromine)、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、PMA(4-甲氧基安非他命)、Methoxymethamphetamine(甲氧基甲安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	0.03	-	33
Theobromine(Theobromine)、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))、bk-MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0.01	-	12
Theobromine(Theobromine)、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158	0.15	-	158
Theobromine(Theobromine)、4'-methyl- α -pyrrolidinopropiophenone(MPPP)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	0.01	-	8

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/1/7

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年		較去年1-9月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										9月	1-9月(c)	1-12月	9月	1-9月(d)			9月小計百分比 (%) 【(d/b)*100】
總計(b)		31,717	33,924	42,446	59,688	65,661	83,779	96,410	87,467	8,135	80,838	105,359	14,053	104,972	100	29.9	711,423
Theobromine(Theobromine)、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(3)(4-Chloro-alpha-PVP(3))、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0.02	-	16	
Theobromine(Theobromine)、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	153	0.15	-	153	
Theobromine(Theobromine)、4-Methylethcathinone(4-甲基乙基卡西酮)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	3	0.00	-	5	
Theobromine(Theobromine)、5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	36	14	14	0.01	366.7	50
Theobromine(Theobromine)、5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))、Methyl-α-ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.01	-	10	
Theobromine(Theobromine)、5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))、Methyl-α-ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0.01	-	12	
Theobromine(Theobromine)、bk-DMBDB(bk-DMBDB)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Ethylmethylcathinone(EMC)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	0.01	-	9	
Theobromine(Theobromine)、bk-DMBDB(bk-DMBDB)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0.01	-	11	

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/1/7

檢出成分(a)	年度								106年			107年			較去年1-9月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	9月	1-9月(c)	1-12月	9月	1-9月(d)	9月小計百分比 (%) 【(d/b)*100】		
總計(b)	31,717	33,924	42,446	59,688	65,661	83,779	96,410	87,467	8,135	80,838	105,359	14,053	104,972	100	29.9	711,423
Theobromine(Theobromine)、bk-DMBDB(bk-DMBDB)、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0.02	-	21
Theobromine(Theobromine)、bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Ethylmethylcathinone(EMC)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	38	0.04	-	38
Theobromine(Theobromine)、bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Ethylmethylcathinone(EMC)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0.10	-	100
Theobromine(Theobromine)、bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0.02	-	16
Theobromine(Theobromine)、bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.01	-	10
Theobromine(Theobromine)、bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Ethylmethylcathinone(EMC)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.01	-	7
Theobromine(Theobromine)、bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.01	-	8

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/1/7

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年		較去年1-9月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										9月	1-9月(c)	1-12月	9月	1-9月(d)			9月小計百分比 (%) 【(d/b)*100】
總計(b)		31,717	33,924	42,446	59,688	65,661	83,779	96,410	87,467	8,135	80,838	105,359	14,053	104,972	100	29.9	711,423
Theobromine(Theobromine)、bk-MDDMA(bk-MDDMA)、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.01	-	10	
Theobromine(Theobromine)、bk-MDDMA(bk-MDDMA)、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.01	-	6	
Theobromine(Theobromine)、bk-MDDMA(bk-MDDMA)、bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0.03	-	31	
Theobromine(Theobromine)、bk-MDDMA(bk-MDDMA)、Dimethyl sulfone(二甲基砒)、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine(3))、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0.03	-	30	
Theobromine(Theobromine)、bk-MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	29	92	0	0	0	0	2	0.00	-	123	
Theobromine(Theobromine)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	4	21	14	2	11	18	2	42	0.04	281.8	99
Theobromine(Theobromine)、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.01	-	6	
Theobromine(Theobromine)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))		0	0	0	0	0	0	2	2	1	10	11	0	3	0.00	-70.0	18

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/1/7

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年		較去年1-9月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										9月	1-9月(c)	1-12月	9月	1-9月(d)			9月小計百分比 (%) 【(d/b)*100】
總計(b)		31,717	33,924	42,446	59,688	65,661	83,779	96,410	87,467	8,135	80,838	105,359	14,053	104,972	100	29.9	711,423
Theobromine(Theobromine)、 Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、 Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	10	0	1	1	4	0	8	0.01	700.0	22
Theobromine(Theobromine)、 Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、 Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	7	0.01	-	15
Theobromine(Theobromine)、 Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、 Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基 乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基 卡西酮)、bromoethcathinone(溴乙基卡西酮)、 methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、 Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	36	0.03	-	36
Theobromine(Theobromine)、 Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、 Nimetazepam(硝甲西洋)		0	0	0	0	0	0	2	0	0	4	4	0	1	0.00	-75.0	7
Theobromine(Theobromine)、Ketamine(愷他命)、 Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基 甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	6	0.01	500.0	7
Theobromine(Theobromine)、MDMA(3,4-亞甲基雙 氧甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、 Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡 因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0.00	-	5
Theobromine(Theobromine)、Mephedrone(4-甲基 甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	8	0	36	9	24	29	0	23	0.02	-4.2	96
Theobromine(Theobromine)、Mephedrone(4-甲基 甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	13	3	20	8	20	27	52	412	0.39	1,960.0	475
Theobromine(Theobromine)、Mephedrone(4-甲基 甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)、 Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79	91	0.09	-	91
Theobromine(Theobromine)、Mephedrone(4-甲基 甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)、 Mirtazapine(美達紗賓)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	499	499	0.48	-	499
Theobromine(Theobromine)、Mephedrone(4-甲基 甲基卡西酮)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	11	0.01	-	11

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/1/7

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年		較去年1-9月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										9月	1-9月(c)	1-12月	9月	1-9月(d)			9月小計百分比 (%) 【(d/b)*100】
總計(b)		31,717	33,924	42,446	59,688	65,661	83,779	96,410	87,467	8,135	80,838	105,359	14,053	104,972	100	29.9	711,423
Theobromine(Theobromine)、 Methamphetamine(甲基安非他命)、 Nimetazepam(硝甲西洋)、Acetaminophen(對位乙 醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Fluoxetine(富 魯歐西汀)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0.03	-	31
Theobromine(Theobromine)、Methyl- α - ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮 (3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2- (ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、 Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	0.02	-	24
Theobromine(Theobromine)、Methyl- α - ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮 (3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2- (ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、 methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、 4-Chloro- α -pyrrolidinovalerophenone(3)(4-Chloro- α - PVP(3))、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡 西酮)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)、 Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	288	288	0.27	-	288
Theobromine(Theobromine)、Methyl- α - ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮 (3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2- (ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、 methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、 Diclazepam(Diclazepam)、 Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、 Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0.03	-	30
Theobromine(Theobromine)、Methyl- α - ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮 (3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2- (ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、 methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、 Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	6	0.01	-	6
Theobromine(Theobromine)、Methyl- α - ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮 (3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2- (ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、 Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0.05	-	50

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/1/7

檢出成分(a)	年度								106年			107年			較去年1-9月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	9月	1-9月(c)	1-12月	9月	1-9月(d)	9月小計百分比 (%) 【(d/b)*100】		
總計(b)	31,717	33,924	42,446	59,688	65,661	83,779	96,410	87,467	8,135	80,838	105,359	14,053	104,972	100	29.9	711,423
Theobromine(Theobromine)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲苯基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.01	-	6
Theobromine(Theobromine)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲苯基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0.01	-	11
Theobromine(Theobromine)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲苯基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、4-Chloro-alpha-pyrrolidinovaerophenone(3)(4-Chloro-alpha-PVP(3))、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110	0.10	-	110
Theobromine(Theobromine)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲苯基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、4-Chloro-alpha-pyrrolidinovaerophenone(3)(4-Chloro-alpha-PVP(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	0.10	-	100
Theobromine(Theobromine)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲苯基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、4-Chloro-alpha-pyrrolidinovaerophenone(3)(4-Chloro-alpha-PVP(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	0.04	-	39
Theobromine(Theobromine)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲苯基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	14	143	0.14	-	147
Theobromine(Theobromine)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲苯基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.01	-	6

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/1/7

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年		較去年1-9月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										9月	1-9月(c)	1-12月	9月	1-9月(d)			9月小計百分比 (%) 【(d/b)*100】
總計(b)		31,717	33,924	42,446	59,688	65,661	83,779	96,410	87,467	8,135	80,838	105,359	14,053	104,972	100	29.9	711,423
Theobromine(Theobromine)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252	4929	4.70	-	4,929
Theobromine(Theobromine)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	42	0.04	-	42
Theobromine(Theobromine)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	5	0	94	0.09	2,250.0	99
Theobromine(Theobromine)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(3)(4-Chloro-alpha-PVP(3))、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188	188	0.18	-	188
Theobromine(Theobromine)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66	96	0.09	-	96
Theobromine(Theobromine)、Nimetazepam(硝甲西洋)、bk-MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112	0.11	-	112
Theobromine(Theobromine)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	1	0	36	0.03	-	57
Theobromine(Theobromine)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	1	1	10	20	0	108	0.10	980.0	129
Theobromine(Theobromine)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	2	12	76	102	59	2105	2.01	2,669.7	2,209
Theobromine(Theobromine)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯茶噁唑林)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	72	0.07	-	72

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/1/7

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年		較去年1-9月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										9月	1-9月(c)	1-12月	9月	1-9月(d)			9月小計百分比 (%) 【(d/b)*100】
總計(b)		31,717	33,924	42,446	59,688	65,661	83,779	96,410	87,467	8,135	80,838	105,359	14,053	104,972	100	29.9	711,423
Theobromine(Theobromine)、Nimetazepam(硝甲西泮)、Nimetazepam(硝甲西泮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	0.02	-	25
Theobromine(Theobromine)、phenazepam(芬納西泮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	251	0.24	-	252
Theobromine(Theobromine)、phenazepam(芬納西泮)、4'-methyl- α -pyrrolidinopropiophenone(MPPP)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	23	0.02	-	23
Theobromine(Theobromine)、phenazepam(芬納西泮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	14	0.01	-	20
Theobromine(Theobromine)、phenazepam(芬納西泮)、Ethylmethylcathinone(EMC)、bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西泮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.01	-	8
Theobromine(Theobromine)、phenazepam(芬納西泮)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	3	1	2	2	2	4	0.00	100.0	9
Theobromine(Theobromine)、phenazepam(芬納西泮)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	0.10	-	100
Theobromine(Theobromine)、phenazepam(芬納西泮)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Ketamine(愷他命)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0.01	-	6

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/1/7

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年		較去年1-9月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										9月	1-9月(c)	1-12月	9月	1-9月(d)			9月小計百分比 (%) 【(d/b)*100】
總計(b)		31,717	33,924	42,446	59,688	65,661	83,779	96,410	87,467	8,135	80,838	105,359	14,053	104,972	100	29.9	711,423
Theobromine(Theobromine)、phenazepam(芬納西洋)、PENTYLONE(PENTYLONE)、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine(3))、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、bk-MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.00	-	5
Theobromine(Theobromine)、TMCP-018(UR-144)、AB-PINACA(N-[(1S)-1-(氨基羰基)-2-甲基丙基]-1-戊基-1H-吡啶-3-甲酰胺)、1-cyclohexyl-4-(1,2-diphenylethyl)piperazine(IC-6)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	0.04	-	45
Theobromine(Theobromine)、XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)吡啶(3))、bk-MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	86	0.08	-	86
Theobromine(Theobromine)、XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)吡啶(3))、Caffeine(咖啡因)、bk-MDMA(Methylone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.01	-	7
Theobromine(Theobromine)、XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)吡啶(3))、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.00	-	5
Theobromine(Theobromine)、XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)吡啶(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、bk-MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0.05	-	50
TMCP-018(UR-144)		0	0	0	0	0	0	0	8	0	5	7	0	57	0.05	1,040.0	72
TMCP-018(UR-144)、AB-PINACA(N-[(1S)-1-(氨基羰基)-2-甲基丙基]-1-戊基-1H-吡啶-3-甲酰胺)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	139	0.13	-	143
TMCP-018(UR-144)、AB-PINACA(N-[(1S)-1-(氨基羰基)-2-甲基丙基]-1-戊基-1H-吡啶-3-甲酰胺)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176	0	1	0.00	-	177
TMCP-018(UR-144)、AB-PINACA(N-[(1S)-1-(氨基羰基)-2-甲基丙基]-1-戊基-1H-吡啶-3-甲酰胺)、Nimetazepam(硝甲西洋)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0.01	-	9
TMCP-018(UR-144)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71	0	2	0.00	-	73

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/1/7

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年		較去年1-9月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										9月	1-9月(c)	1-12月	9月	1-9月(d)			9月小計百分比 (%) 【(d/b)*100】
總計(b)		31,717	33,924	42,446	59,688	65,661	83,779	96,410	87,467	8,135	80,838	105,359	14,053	104,972	100	29.9	711,423
Tramadol(特拉嗎竇)		16	27	19	31	22	19	11	11	0	9	14	0	1	0.00	-88.9	171
Tramadol(特拉嗎竇)、Acetaminophen(對位乙醯 氨基酚)		0	0	2	7	1	3	1	2	0	2	2	1	1	0.00	-50.0	19
Trazodone(曲唑酮)		7	10	17	3	9	15	7	22	2	15	17	0	15	0.01	0.0	122
Triazolam(三唑他)		3	1	4	0	1	2	0	1	0	0	0	1	3	0.00	-	15
Trifluoromethylphenylpiperazine(三氟甲苯哌 嗪)、Methoxymethamphetamine(甲氧基甲基安非 他命)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0.01	-	9
Trifluoromethylphenylpiperazine(三氟甲苯哌 嗪)、Methoxymethamphetamine(甲氧基甲基安非 他命)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、bk- MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0.01	-	12
UR-144(UR-144)		0	0	0	0	2	0	0	1	0	2	2	0	1	0.00	-50.0	6
Vanillin(香荳蔻醛)		0	0	0	4	6	0	0	0	0	7	7	0	1	0.00	-85.7	18
Vanillin(香荳蔻醛)、4-fluoro-PHP(4'- fluoro-Pyrrolidinohexanophenone)、 Nicotine(尼古丁)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0.01	-	10
XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲 醯)哌啶)(3))		0	0	0	0	1	32	3	9	0	1	1	7	8	0.01	700.0	54
XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲 醯)哌啶)(3))、bk-MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基卡 西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	5	6	0	0	0	0	0	37	0.04	-	48
XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲 醯)哌啶)(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	264	2	0	0	0	0	2	0.00	-	268
XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲 醯)哌啶)(3))、Methyl- α - ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮 (3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、 Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.01	-	10
XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲 醯)哌啶)(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	5	5	0.00	-	6
XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲 醯)哌啶)(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、bk- MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖 啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	31	0.03	-	31

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/1/7

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年		較去年1-9月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										9月	1-9月(c)	1-12月	9月	1-9月(d)			9月小計百分比 (%) 【(d/b)*100】
總計(b)		31,717	33,924	42,446	59,688	65,661	83,779	96,410	87,467	8,135	80,838	105,359	14,053	104,972	100	29.9	711,423
XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)咪唑(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0.00	-	5
XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)咪唑(3))、TMCP-018(UR-144)、AB-PINACA(N-[(1S)-1-(氨基羰基)-2-甲基丙基]-1-戊基-1H-咪唑-3-甲酰胺)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.00	-	5
Zolpidem(佐沛眠)		22	19	21	23	18	22	47	38	4	25	36	4	21	0.02	-16.0	267
Zopiclone(唑匹可隆)		5	3	3	5	2	4	1	4	0	10	10	0	3	0.00	-70.0	40

資料來源：衛生福利部食品藥物管理署、法務部調查局、內政部警政署刑事警察局、國防部憲兵指揮部、臺北市政府警察局刑事鑑識中心、高雄市立凱旋醫院、臺灣檢驗科技股份有限公司濫用藥物台北實驗室、高雄醫學大學附設中和紀念醫院、慈濟大學濫用藥物檢驗中心、衛生福利部草屯療養院、台北榮民總醫院、交通部民用航空局航空醫務中心、中山醫學大學附設醫院。

註1：自91年6月起，“檢出成分”排列順序將依英文字母A至Z依序排序，方便查閱。

註2：品項後面括號內之阿拉伯數表示管制級數。(2)係指第二級管制藥品；(3)係指第三級管制藥品；(4)係指第四級管制藥品。

註3：列出歷年總件數≥5之檢出成份。

註4：列出當年件數>0之檢出成份。

表二之一

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體107年9月首次檢出統計表

(Statistical Table for Drugs First time found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數, 製表日期: 108/1/7

檢出成分	月份	歷年總件數
	107年 9月	
總計	2,368	2,368
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(3)(4-Chloro-alpha-PVP(3))、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)	76	76
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、N-Ethylhexylone(N-Ethylhexylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)	68	68
4'-methyl- α -pyrrolidinopropiophenone(MPPP)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Caffeine(咖啡因)	5	5
4'-methyl- α -pyrrolidinopropiophenone(MPPP)、N-ethylhexedrone(非)(α -乙基氨基己烷酮(非))、4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(3)(4-Chloro-alpha-PVP(3))、PMA(4-甲氧基安非他命)、Methoxymethamphetamine(甲氧基甲基安非他命)	9	9
4-fluoroamphetamine(4-氟安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)、Imipramine(Imipramine)	16	16
alpha-PVP(2)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(2))、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	5	5
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)	10	10
Chloromethamphetamine(氯甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	328	328
Dimethylsulfoxide(Dimethylsulfoxide)	10	10

表二之一

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體107年9月首次檢出統計表

(Statistical Table for Drugs First time found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數, 製表日期: 108/1/7

檢出成分	月份	歷年總件數
	107年 9月	
總計	2,368	2,368
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(3)(4-Chloro-alpha-PVP(3))、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	80	80
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、Diclazepam(Diclazepam)、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	6	6
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、Diclazepam(Diclazepam)、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)	15	15
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、Diclazepam(Diclazepam)、Etizolam(依替唑命)、5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))、bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)	42	42
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Etizolam(依替唑命)、Ketamine(愷他命)	22	22
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)	14	14

表二之一

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體107年9月首次檢出統計表

(Statistical Table for Drugs First time found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數, 製表日期: 108/1/7

檢出成分	月份	歷年總件數
	107年 9月	
總計	2,368	2,368
PENTYLONE(PENTYLONE)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、bk-DMBDB(bk-DMBDB)、alpha-PVP(2)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(2))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	6	6
phenazepam(芬納西洋)、4'-methyl- α -pyrrolidinopropiophenone(MPPP)	17	17
phenazepam(芬納西洋)、4-Methylethcathinone(4-甲基乙基卡西酮)、5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、Diclazepam(Diclazepam)、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	7	7
Theobromine(Theobromine)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、bk-MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	139	139
Theobromine(Theobromine)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、N-Ethylhexylone(N-Ethylhexylone)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	95	95
Theobromine(Theobromine)、2,5-dimethoxy-4-ethylphenethylamine(2C-E)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	22	22
Theobromine(Theobromine)、25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	50	50
Theobromine(Theobromine)、4'-methyl- α -pyrrolidinopropiophenone(MPPP)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	8	8
Theobromine(Theobromine)、bk-DMBDB(bk-DMBDB)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Ethylmethylcathinone(EMC)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	9	9

表二之一

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體107年9月首次檢出統計表

(Statistical Table for Drugs First time found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數, 製表日期: 108/1/7

檢出成分	月份	歷年總件數
	107年 9月	
總計	2,368	2,368
Theobromine(Theobromine)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、bromoethcathinone(溴乙基卡西酮)、methylpentadrone(3)(methylpentadrone(3))、Caffeine(咖啡因)	36	36
Theobromine(Theobromine)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	5	5
Theobromine(Theobromine)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)、Mirtazapine(美達紗賓)	499	499
Theobromine(Theobromine)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)	24	24
Theobromine(Theobromine)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、methylpentadrone(3)(methylpentadrone(3))、4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(3)(4-Chloro-alpha-PVP(3))、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)	288	288
Theobromine(Theobromine)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(3)(4-Chloro-alpha-PVP(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)	100	100
Theobromine(Theobromine)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、methylpentadrone(3)(methylpentadrone(3))、4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(3)(4-Chloro-alpha-PVP(3))、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	188	188

表二之一

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體107年9月首次檢出統計表

(Statistical Table for Drugs First time found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數, 製表日期: 108/1/7

檢出成分	月份	歷年總件數
	107年 9月	
總計	2,368	2,368
Theobromine(Theobromine)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	25	25
Theobromine(Theobromine)、phenazepam(芬納西洋)、4'-methyl- α -pyrrolidinopropiophenone(MPPP)、Caffeine(咖啡因)	23	23
Theobromine(Theobromine)、phenazepam(芬納西洋)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、Caffeine(咖啡因)	100	100
Theobromine(Theobromine)、phenazepam(芬納西洋)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Ketamine(愷他命)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)	6	6
Vanillin(香荳蔻醛)、4-fluoro-PHP(4'-fluoro-Pyrrolidinohexanophenone)、Nicotine(尼古丁)	10	10
XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)吡啶)(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	5	5

資料來源：衛生福利部食品藥物管理署、法務部調查局、內政部警政署刑事警察局、國防部憲兵指揮部、臺北市政府警察局刑事鑑識中心、高雄市立凱旋醫院、臺灣檢驗科技股份有限公司濫用藥物台北實驗室、高雄醫學大學附設中和紀念醫院、慈濟大學濫用藥物檢驗中心、衛生福利部草屯療養院、台北榮民總醫院、交通部民用航空局航空醫務中心、中山醫學大學附設醫院。

註1：品項後面括號內之阿拉伯數表示管制級數。(2)係指第二級管制藥品；(3)係指第三級管制藥品；(4)係指第四級管制藥品；(非)係指非管制藥品。

表二之二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體107年9月通報表統計排名

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/1/7

排序	檢出成分(a)	年度	107年	
			9月(a)	9月小計百分比(%) 【(a/b)*100】
	總計(b)		14,053	100
1	Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		5108	36.3
2	Heroin(海洛因)		1256	8.9
3	Methamphetamine(甲基安非他命)		733	5.2
4	2,5-dimethoxy-4-ethylphenethylamine(2C-E)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		660	4.7
5	Ketamine(愷他命)		561	4.0
6	Theobromine(Theobromine)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)、Mirtazapine(美達紗賓)		499	3.6
7	Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		351	2.5
8	Chloromethamphetamine(氯甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		328	2.3
9	Theobromine(Theobromine)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(3)(4-Chloro-alpha-PVP(3))、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)		288	2.0
10	Methamphetamine(甲基安非他命)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Fluoxetine(富魯歐西汀)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)		264	1.9
11	Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)		259	1.8
12	Theobromine(Theobromine)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		252	1.8
13	4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		229	1.6
14	Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)		206	1.5
15	Theobromine(Theobromine)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)		201	1.4

表二之二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體107年9月通報表統計排名

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/1/7

排序	檢出成分(a)	年度	107年	
			9月(a)	9月小計百分比(%) 【(a/b)*100】
	總計(b)		14,053	100
16	Theobromine(Theobromine)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(3)(4-Chloro-alpha-PVP(3))、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		188	1.3
17	Theobromine(Theobromine)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、bk-MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		139	1.0
18	Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)		133	0.9
19	Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、Caffeine(咖啡因)		110	0.8
20	Theobromine(Theobromine)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(3)(4-Chloro-alpha-PVP(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)		100	0.7
21	Theobromine(Theobromine)、phenazepam(芬納西洋)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、Caffeine(咖啡因)		100	0.7
22	Theobromine(Theobromine)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、N-Ethylhexylone(N-Ethylhexylone)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)		95	0.7
23	Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Caffeine(咖啡因)		82	0.6

表二之二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體107年9月通報表統計排名

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/1/7

排序	檢出成分(a)	年度	107年	
			9月(a)	9月小計百分比(%) 【(a/b)*100】
	總計(b)		14,053	100
24	Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(3)(4-Chloro-alpha-PVP(3))、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		80	0.6
25	Theobromine(Theobromine)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)		79	0.6
26	1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(3)(4-Chloro-alpha-PVP(3))、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)		76	0.5
27	1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、N-Ethylhexylone(N-Ethylhexylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)		68	0.5
28	Theobromine(Theobromine)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、Caffeine(咖啡因)		66	0.5
29	PENTYLONE(PENTYLONE)、Caffeine(咖啡因)		65	0.5
30	Theobromine(Theobromine)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		59	0.4
31	Cannabis(大麻)		58	0.4
32	Theobromine(Theobromine)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		52	0.4
33	Theobromine(Theobromine)、25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		50	0.4
34	Nimetazepam(硝甲西洋)		47	0.3
35	Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		45	0.3

表二之二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體107年9月通報表統計排名

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/1/7

排序	檢出成分(a)	年度	107年	
			9月(a)	9月小計百分比(%) 【(a/b)*100】
	總計(b)		14,053	100
36	Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、Diclazepam(Diclazepam)、Etizolam(依替唑命)、5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))、bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)		42	0.3
37	Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)		40	0.3
38	GHB(伽瑪羥基丁酸)、gamma-Butyrolactone(gamma-Butyrolactone)		39	0.3
39	Theobromine(Theobromine)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、bromoethcathinone(溴乙基卡西酮)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、Caffeine(咖啡因)		36	0.3
40	Methamphetamine(甲基安非他命)、Ephedrine(麻黃生鹼)		34	0.2
41	Sildenafil(威而剛)		34	0.2
42	1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)		33	0.2
43	Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、cannabinol(大麻酚)		33	0.2
44	Theobromine(Theobromine)、XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)吡啶)(3))、bk-MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		31	0.2
45	Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		29	0.2
46	Ketamine(愷他命)、Nicotine(尼古丁)		28	0.2
47	Theobromine(Theobromine)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)		25	0.2
48	Heroin(海洛因)、6-Acetylmorphine(6-乙醯嗎啡)、Acetylcodeine(乙醯可待因)		24	0.2
49	Theobromine(Theobromine)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)		24	0.2

表二之二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體107年9月通報表統計排名

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位： 案件數，製表日期：108/1/7

排序	檢出成分(a)	年度	107年	
			9月(a)	9月小計百分比(%) 【(a/b)*100】
	總計(b)		14,053	100
50	Theobromine(Theobromine)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氣苯噁唑林)		24	0.2

資料來源：衛生福利部食品藥物管理署、法務部調查局、內政部警政署刑事警察局、國防部憲兵指揮部、臺北市政府警察局刑事鑑識中心、高雄市立凱旋醫院、臺灣檢驗科技股份有限公司濫用藥物台北實驗室、高雄醫學大學附設中和紀念醫院、慈濟大學濫用藥物檢驗中心、衛生福利部草屯療養院、台北榮民總醫院、交通部民用航空局航空醫務中心、中山醫學大學附設醫院。

註1：品項後面括號內之阿拉伯數表示管制級數。(2)係指第二級管制藥品；(3)係指第三級管制藥品；(4)係指第四級管制藥品；(非)係指非管制藥品。

表三

台灣地區醫療院所通報藥物濫用者使用藥物之種類分布統計表

單位：人次，製表日期：108/1/8

年度 種類(a)		98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年		較去年1-9月增減 百分比(%)【(d- c)/c*100】	
		合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	9月	1-9月(c)	1-12月	9月	1-9月(d)		1-9月小計百分 比(%) 【(d/b)*100】
海洛因	Heroin	17,657	17,169	14,020	12,429	13,458	11,298	11,697	14,036	1,333	12,200	16,062	1,270	12,741	56.7	4.4
嗎啡	Morphine	88	65	70	39	47	59	120	110	3	38	60	14	95	0.4	150.0
(甲基)安非他命	Methamphetamine, Amphetamine	5,393	4,929	4,595	6,006	4,704	4,869	5,672	6,587	1,048	6,528	8,914	1,210	10,124	45.0	55.1
可待因	Codeine	6	5	12	5	3	2	4	3	0	0	0	0	0	0.0	-
大麻	Cannabis	28	59	87	110	89	87	114	179	22	150	200	39	292	1.3	94.7
配西汀	Pethidine	43	46	64	44	28	33	28	16	1	10	12	1	7	0.0	-30.0
搖頭丸	MDMA	56	148	279	623	848	746	624	730	50	410	539	71	555	2.5	35.4
古柯鹼	Cocaine	2	0	1	4	6	0	1	3	0	3	3	0	2	0.0	-33.3
美沙冬	Methadone	34	8	10	6	4	105	96	163	13	127	166	12	130	0.6	2.4
潘他唑新 (速賜康)	Pentazocine	6	1	1	2	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0.0	-
特拉嗎竇	Tramadol	11	10	18	14	2	6	1	2	0	4	5	0	2	0.0	-50.0
愷他命	Ketamine	201	274	403	910	1,421	1,627	1,556	2,904	136	1,251	1,547	210	1,437	6.4	14.9
唑匹可隆	Zopiclone	42	38	25	27	10	7	7	71	81	676	850	5	86	0.4	-87.3
佐沛眠	Zolpidem	349	366	394	869	977	992	750	816	9	163	206	12	118	0.5	-27.6
苯二氮平類	Benzodiazepines	421	345	428	443	642	567	611	787	43	607	698	20	272	1.2	-55.2
其他	Others	71	38	24	165	194	211	272	395	86	899	1,087	24	284	1.3	-68.4
總計	Sum	24,408	23,501	20,431	21,696	22,433	20,609	21,555	26,802	2,825	23,066	30,350	2888	26,145	-	13.3
通報個案數(件)(b)	Number of case(b)	19,126	18,792	16,822	18,562	19,535	17,905	18,399	22,412	2,373	19,876	26,215	2,512	22,480	-	13.1

資料來源：衛生福利部食品藥物管理署

註1：同一個案可能濫用一種或一種以上之藥物。

註2：“-”係指因個案數太少，故不予比較同期增減百分比。

註3：92年起“其他”指品項不明之藥物。

註4：自92年5月起，因考量各醫療院所補通報個案因素，歷年初步統計數據已作調整，另監所受戒治人資料不列入。

註5：本表數據係為當月之初步資料統計，定案後可能稍有變動。

註6：占通報個案數(件)百分比係指“人次/總個案數”。本表之小計百分比為占通報個案數(件)百分比。

註7：占藥物濫用總人次百分比係指“人次/總人次”。

註8：甲基安非他命係指包括安非他命與甲基安非他命之總和。

註9：自104年2月起，原「毒藥物諮詢中心」之通報資料併入醫療院所計算。

表三之一

台灣地區醫療院所通報新興藥物濫用之分布統計表

單位：人次，製表日期：108/1/8

種類(a) 月份		103年	104年	105年	106年		107年		1-9月佔通報個案數(件)百分比(註4)	1-9月佔藥物濫用總人次百分比(註5)	較去年1-9月同期增減百分比【(e-d)/d*100】
		合計	合計	合計	9月	1-9月(d)	9月	1-9月(e)			
4-甲基乙基卡西酮	4-Methylethcathinone	0	0	2	0	2	0	0	0.0	0.0	-100.0
5-甲氧基-N,N-二異丙基色胺(火狐狸)	5-Meo-DIPT	2	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	-
3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮	bk-MDMA、Methylone	0	4	3	0	2	0	3	3.9	3.9	50.0
氯安非他命	CA	0	2	3	0	2	0	1	1.3	1.3	-50.0
氯甲基安非他命	CMA	1	7	4	0	2	0	2	2.6	2.6	0.0
安得力多靜脈注射液	Etomidate-Lipuro	0	0	0	0	0	0	1	1.3	1.3	-
氟甲基卡西酮	Fluoromethcathinone	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	-
氟甲基安非他命	FMA	1	40	24	0	18	2	16	21.1	20.8	-11.1
類大麻活性物質	K2、Spice	0	0	2	3	19	6	51	67.1	66.2	168.4
3,4-亞甲基雙氧焦二異丁基酮(浴鹽)	MDPV	47	14	6	0	4	0	0	0.0	0.0	-100.0
4-甲基甲基卡西酮(喵喵)	Mephedrone	0	3	1	1	5	0	3	3.9	3.9	-40.0
苜基哌嗪(BZP)	N-Benzylpiperazine	2	4	0	0	0	0	0	0.0	0.0	-
丙泊酚(牛奶針)	Propofol	0	0	1	0	1	0	0	0.0	0.0	-100.0
瑞吩坦尼	Remifentanil	1	0	1	0	0	0	0	0.0	0.0	-
他噴他竇	Tapentadol	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	-
三氟甲苯哌嗪	TFMPP	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	-
硫美妥(大象針)	Thiamylal	0	4	0	0	1	0	0	0.0	0.0	-100.0
總計	Sum(c)	54	78	47	4	56	8	77	-	-	37.5
通報個案數(件)	Number of case(b)	53	72	42	4	52	8	76	-	-	57.1

註1：資料自103年1月1日起開始蒐集。

註2：同一個案可能濫用一種或一種以上之藥物。

註3：“-”係指去年同期累計為0，故不予比較同期增減百分比。


註4：占通報個案數(件)百分比係指“人次/個案數(a/b*100)。”

註5：占藥物濫用總人次百分比係指“人次/人次”(a/c*100)。

註6：自104年2月起，原「毒藥物諮詢中心」之通報資料併入醫療院所計算。

註7：自104年11月起，新增安得力多靜脈注射液及牛奶針2品項獨立統計。

圖二



台灣地區醫療院所歷年通報常見藥物濫用種類統計圖

表四

台灣地區醫療院所通報藥物濫用者使用Benzodiazepines類藥物分布統計表

單位：人次，製表日期：108/1/8

種類 (a)	98年		99年		100年		101年		102年		103年		104年		105年		106年			107年		較去年1-9月增 減百分比(%) 【(d-c)/c*100】
	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	9月	1-9月 (c)	1-12月	9月	1-9月 (d)	
Alprazolam	38	32	41	34	12	14	16	15	1	16	22	3	42	15.4	162.5							
Bromazepam	0	0	1	2	1	1	1	2	0	3	3	0	0	0.0	-100.0							
Brotizolam	0	1	0	2	2	3	2	15	5	78	79	0	2	0.7	-97.4							
Camazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	—							
Chlordiazepoxide	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	—							
Clobazam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	—							
Clonazepam	1	1	4	2	1	3	6	5	0	9	16	2	19	7.0	111.1							
Clorazepate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	—							
Clotiazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	—							
Cloxazolam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	—							
Delorazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.4	—							
Diazepam	30	25	25	11	159	8	9	10	1	9	11	0	7	2.6	-22.2							
Estazolam	33	3	11	11	10	15	20	22	1	11	16	3	22	8.1	100.0							
Ethyl loflazepate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	—							
Fludiazepam	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	1	1	2	0.7	100.0							
Flunitrazepam (FM2)	254	263	324	352	434	500	521	687	31	460	522	8	134	49.3	-70.9							
Flurazepam	0	1	1	3	2	0	3	0	0	0	0	0	1	0.4	—							
Halazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0.0	-100.0							
Haloxazolam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	—							
Ketazolam	0	0	0	0	0	0	1	3	0	2	3	0	5	1.8	150.0							
Loprazolam	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0.4	—							
Lorazepam	30	10	14	13	17	19	14	15	4	14	20	2	21	7.7	50.0							
Lormetazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	—							

表四

台灣地區醫療院所通報藥物濫用者使用Benzodiazepines類藥物分布統計表

單位：人次，製表日期：108/1/8

種類 (a)	98年		99年		100年		101年		102年		103年		104年		105年		106年			107年		較去年1-9月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	
	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	9月	1-9月(c)	1-12月	9月	1-9月(d)		1-9月合計百分比(%) 【(d/b)*100】
Medazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	—
Midazolam	9	1	2	4	0	3	0	1	0	2	2	0	1	0	2	2	0	2	2	0	1	0.4	-50.0
Nimetazepam	0	0	0	0	0	0	0	6	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	1.1	—
Nitrazepam	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0.0	-100.0
Nordiazepam	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	—
Oxazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0.7	—
Oxazolam	0	0	0	1	1	0	1	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0.4	—
Pinazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	—
Prazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	—
Temazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	—
Tetrazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	—
Triazolam	16	6	2	6	2	1	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0.4	—
未明品項之BZD藥物	8	2	0	0	0	0	11	5	0	0	1	0	7	0	0	0	0	1	0	7	2.6	—	
總計 (b)	421	345	428	443	642	567	611	787	43	607	698	20	272	100	-55.2								

資料來源：衛生福利部食品藥物管理署

註1：“—”係指因個案數太少，故不予比較同期增減百分比。

註2：自91年7月起，“藥物種類”依英文字母A至Z排序，方便查閱。

註3：自92年5月起，因考量各醫療院補通報個案因素，歷年初步統計數據已作調整，另監所受戒治人資料不列入。自104年2月起，原「毒藥物諮詢中心」之通報資料併入醫療院所計算。

註4：本表數據係為當月之初步資料統計，定案後可能稍有變動。

註5：103年新增Camazepam、Clotiazepam、Cloxazolam、Delorazepam、Ethyl loflazepate、Halazepam、Haloxazolam、Ketazolam、Medazepam、Pinazepam、Temazepam、Tetrazepam等12品項。

表五

緝獲毒品統計表

單位：公克

項目(a)		年份		98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年		較去年1-8月 增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】		
毒品 等級	中文品名			合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	8月	1-8月 (c)	1-12月	8月	1-8月 (d)		1-8月小計 百分比(%) 【(d/b)*100】	
第一級	古柯鹼	Cocaine		68.5	1,452.7	0.0	1,689.7	0.0	0.0	69.9	7,525.6	0.0	183,712.9	186,134.3	0.0	273.1	0.0	-99.9	
	二氫去氧嗎啡	Desomorphine		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
	愛托啡因	Etorphine		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
	海洛因	Heroin		62,420.3	83,607.2	17,836.0	157,941.0	288,257.0	86737.5	55,716.8	57,468.4	2,403.0	552,235.1	584,848.8	516.4	21,434.6	0.4	-96.1	
	酮派丙酮	Ketobemidone		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
	嗎啡	Morphine		0.0	15.8	13.7	0.9	292.6	3.6	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	—
	鴉片	Opium		0.0	0.0	0.0	31.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	其他	Others		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
第二級	乙醯二氫可待因	Acetyldihydrocodeine		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
	乙醯美沙多	Acetylmethadol		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
	貝他羥基吩坦尼	Betahydroxyfentanyl		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
	大麻	Cannabis		61,066.8	21,009.6	1,589.0	14,351.6	35,745.3	10726.1	39,933.6	22,573.2	309060.6	449,734.1	499,145.8	16393.8	45,797.0	0.9	-89.8	
	卡吩坦尼	Carfentanyl		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
	古柯	Coca		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
	可待因 (≥5.0gm/100ml or100gm)	Codeine (≥5.0gm/100ml or100gm)		362.8	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	N-氧化可待因	Codeine-N-oxide		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	二氫可待因 (≥5.0gm/100ml or100gm)	Dihydrocodeine (≥5.0gm/100ml or100gm)		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	二氫嗎啡	Dihydromorphine		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	狄門諾沙多	Dimenoxadol		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	乙基嗎啡	Ethylmorphine		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	伽碼羥基丁酸	Gammahydroxybutyric Acid (GHB)		0.0	0.0	0.0	0.0	369.4	27.5	100.1	0.0	0.0	4.3	919.5	0.0	9.3	0.0	0.0	—
	麥角二乙胺	LSD、Lysergide		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	美沙冬	Methadone		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.6	0.0	25.4	25.4	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	安非他命	Amphetamine		107,023.2	251,864.0	140,603.7	119,301.4	775,849.9	462924.7	506,463.3	615,973.9	10172.5	35,409.1	37,243.1	837.2	4,807.9	0.1	-86.4	
	甲基安非他命	Methylamphetamine		—	—	—	—	—	—	—	—	12,443.8	440,950.4	487,885.6	71,620.8	591,363.1	12.3	34.1	
	安非他命半成品及原料	Semimanufactures of (Meth)Amphetamine		0.0	3,450.7	0.0	0.0	54.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	甲喹酮(俗稱:白板)	Methaqualone		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	甲基去氧嗎啡	Methyl-desorphine		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
甲基二氫嗎啡	Methyl-dihydromorphine		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	70.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
亞甲雙氧甲基安非他命 (俗稱:搖頭丸)	3,4-methylenedioxy- methamphetamine [MDMA]		2,017.3	5,882.4	23,947.9	5,751.3	20,379.5	2274.9	1,003.0	1,111.4	38.2	220.2	346.5	0.2	907.3	0.0	312.0		

表五

緝獲毒品統計表

單位：公克

項目 (a)		年份		98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年			較去年1-8月 增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】
毒品 等級	中文品名	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	8月	1-8月 (c)	1-12月	8月	1-8月 (d)	1-8月小計 百分比(%) 【(d/b)*100】	
	5-甲氧基-3,4-亞甲基雙氧安非他命	8,697.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	47.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	281.9	0.0	-
	三甲基吩坦尼	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	三甲基硫吩坦尼	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	4-甲氧基安非他命	-	-	-	-	-	-	-	0.0	96.4	17.8	0.0	0.0	118.4	0.0	0.0	0.0	-
	甲基磺胺嗎啡	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	N-氧化嗎啡及其衍生物	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	嗎啡甲溴化物	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	甲氧基甲基卡西酮	-	-	-	-	-	-	-	0.0	3,240.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	甲基卡西酮	-	-	-	-	-	-	-	0.0	217.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	菸鹼醯可待因	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	菸鹼醯嗎啡	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	原可待因	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	N-羥基-3,4-亞甲基雙氧安非他命	-	-	-	-	-	-	-	0.0	145.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	N,N-二甲基安非他命	-	-	-	-	-	-	-	0.0	17.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	罌粟	0.0	1.6	187.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	潘他唑新(俗稱:遠賜康)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	配西汀	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	蘇芬坦尼	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	亞甲基二氧吡咯戊酮(俗稱:浴鹽)	-	-	-	-	2,807.8	-	13.7	388.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	卡西酮	-	-	-	-	2,951.6	-	4008.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	42.0	0.0	-
	四氫大麻酚	-	-	-	-	-	-	0.0	5.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	其他	63.6	13.4	604.3	4,423.4	65.6	902.1	175.5	1,618.2	0.0	1,832.5	21,886.4	33.3	20,979.1	0.4	1,044.8		-
	伯替唑他	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	丁基原啡因	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	卡西酮	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	可待因 (≥1<5gm/100ml or 100gm)	124.0	0.0	0.0	16.9	0.0	68.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-

表五

緝獲毒品統計表

單位：公克

毒品等級	項目(a)		年份														較去年1-8月 增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	
	中文品名		98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年				
			合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	8月	1-8月 (c)	1-12月	8月	1-8月 (d)	1-8月小計 百分比(%) 【(d/b)*100】		
第三級	二氫可待因 ($\geq 1 < 5\text{gm}/100\text{ml}$ or 100gm)	Dihydrocodeine ($\geq 1 < 5\text{gm}/100\text{ml}$ or 100gm)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	氟硝西洋	Flunitrazepam [FM2]	0.4	23.8	16.3	6.0	63.3	8.5	17.0	10.5	0.0	23.3	24.9	0.0	44.3	0.0	90.0	
	愷他命	Ketamine	1,186,363.6	2,594,282.1	1,371,850.9	2,111,113.3	2,393,266.5	3,303,193.5	1,768,395.0	1,188,282.4	657,093.2	971,286.7	1,249,136.0	251,451.0	828,714.9	17.2	-14.7	
	西可巴比妥(俗稱:紅中)	Secobarbital	0.0	0.0	0.0	0.0	13.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	三唑他(俗稱:小白板)	Triazolam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	硝甲西洋(一粒眠)	Nimetazepam	15,262.3	24,106.7	11,964.8	116,044.7	10,703.1	879.2	3,835.7	10,374.8	88.5	19,707.5	20,156.4	11105.3	97,059.8	2.0	392.5	
	對-甲氧基甲基安非他命	Para-methoxymethamphetamine(PMMA)	30.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	960.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	對-氯安非他命	Para-Chloroamphetamine(PC A)	-	0.0	50,496.7	-	0.0	0.0	11.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	芬納西洋	Phenazepam	-	-	-	-	0.0	3038.8	1,809.2	0.0	1.1	5.1	166.3	0.0	1.3	0.0	0.0	-
	3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮	3,4-methylenedioxyamphetamine(Mephedrone) (Mephedrone、bk-MDMA)	-	-	-	-	16,391.1	1,353.0	1,995.4	167.2	11.2	31.3	94.3	3.1	29.5	0.0	0.0	-
	4-甲基甲基卡西酮	Mephedrone(4-MMC)	-	-	-	-	0.0	2,108.7	143.9	62.7	154.6	1,279.3	1,365.6	0.0	509.2	0.0	0.0	-
	1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲鹽)吡啶	XLR-11	-	-	-	-	0.0	29,289.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
其他	Others	0.3	122.4	1,621.9	6,336.4	1,374.0	1,483.6	648.9	14,483.0	465.7	1,990.9	3,829.0	4,902.6	87,569.8	1.8	4,298.6		
第四級	阿普唑他(三氫二氫平)	Alprazolam	15.1	0.0	0.0	38.0	14.4	7.6	0.0	0.0	1.6	1.6	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	可待因(<1gm/100ml)	Codeine (<1gm/100ml)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	安定	Diazepam(Valium®)	62.9	428.2	5.6	0.0	14.6	66.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	二氫可待因(<1gm/100ml)	Dihydrocodeine (<1gm/100ml)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	麻黃鹼(原料藥)	Ephedrine	77,651.8	136,388.9	87,293.2	7,479.4	101,881.9	212,874.8	1,317,948.7	239,042.9	0.9	30,570.6	31,798.6	452,162.8	1,256,250.4	26.0	4,009.3	
	鹽酸羥亞胺	Hydroxylamine、HCl	305,840.0	123,234.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	696.5	783,627.3	788,816.3	465.9	1,306,384.8	27.1	-	
	勞拉西洋	Lorazepam	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	甲基麻黃鹼(原料藥)	Methylephedrine	1,554.9	1,956.7	4,916.1	5,220.9	591.1	2,452.0	8.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	硝西洋	Nitrazepam	0.0	0.0	0.0	16.7	0.0	0.0	832.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	去甲西洋	Nordiazepam	73.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	甲基苯乙胺(二甲苯乙胺)	Phentermine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	去甲麻黃鹼(原料藥)	Phenylpropanolamine	1,004.5	0.0	291,471.5	36,616.0	0.0	588.6	256.4	2.1	0.0	0.0	6,299.9	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	假麻黃鹼(原料藥)	Pseudoephedrine	70,798.3	240,062.9	329,256.4	35,636.4	4,272.0	13,005.3	448,991.2	17.7	0.0	24,475.6	24,483.3	448.0	8,697.1	0.2	-64.5	

表五

緝獲毒品統計表

單位：公克

項目(a)		年份		98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年			較去年1-8月 增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】
毒品 等級	中文品名			合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	8月	1-8月 (c)	1-12月	8月	1-8月 (d)	1-8月小計 百分比(%) 【(d/b)*100】	
	氯假麻黃鹼(先驅原料)	Chloropseudoephedrine		—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	766,303.7	2,365,316.9	1836.2	506,774.8	10.5	-33.9
	氯麻黃鹼(先驅原料)	Chloroephedrine		—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	94,742.3	138,968.5	0.0	44,983.8	0.9	-52.5
	替馬西洋	Temazepam		10.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	特拉嗎竇	Tramadol		42.5	0.0	2,307.7	46.6	177.6	47.5	0.0	0.0	0.0	56.4	56.4	0.0	0.0	0.0	—
	佐沛眠	Zolpidem		19.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	鄰-氯苯基環戊基酮	o-Chlorophenyl cyclopentyl ketone、2- Chlorophenylcyclopentyl ketone、o- Chlorobenzoylcyclopent ane		—	—	—	—	0.0	20724.4	0.0	0.0	0.0	0.0	424.1	1380.3	1,380.3	0.0	—
	札來普隆	Zaleplon		—	—	—	—	—	0.0	17,271.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	苯基丙酮(原料藥)	(Phenyl-2-propanone、 P2P)		—	—	—	—	—	0.0	173,179.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	2-苯基乙醯基乙腈(原料藥)	(alpha-Acetylphenylacetonitrile、 APAAN)		—	—	—	—	—	0.0	497,207.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	其他	Others		159.1	42.6	4,118.2	387.6	944.7	1792.4	28.1	4,608,332.6	0.0	385.9	392.5	0.0	0.0	0.0	-100.0
總計(b)				1,900,735.2	3,487,946.3	2,340,101.6	2,622,449.2	3,656,481.0	4,160,704.5	4,841,165.5	6,767,580.5	992,631.3	4,358,611.2	6,449,884.2	813,156.9	4,824,298.2	100.0	10.7
其他	種子(罌粟、古柯、大麻)	Seeds (Opium Poppy, Coca, Cannabis etc.)		6.2	6.1	187.9	6.3	74.6	0.0	0.0	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	減肥藥等	Weight-loss Drugs		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	其他	Others		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	515.4	0.9	2.5	108.0	0.0	2.9	0.0	—

資料來源：法務部統計處、法務部調查局、內政部警政署、國防部憲兵指揮部、財政部關務署、海洋委員會海巡署。

註1：本表數據係依緝獲當時之初步資料統計，定案後可能稍有變動。

註2：“—”係指因數值太少，故不予比較同期增減百分比。

註3：“項目”依英文字母A至Z排序，方便查閱。

註4：自101年1月起，將麻黃鹼類原料藥，包括麻黃鹼、甲基麻黃鹼、假麻黃鹼及去甲基麻黃鹼四個品項分別表列。

註5：為與國際間之統計方式一致，自95年1月起，毒品重量改按當期鑑定之純質淨重計算；其中第一級毒品鴉片，第二級毒品罌粟、古柯及大麻等非合成毒品則以淨重統計。

註6：自102年12月起新增浴鹽及卡西酮2品項獨立統計。

註7：自104年8月起新增四氫大麻酚、苯基丙酮及2-苯基乙醯基乙腈3品項獨立統計。

註8：105年1月起法務部統計處將安非他命及甲基安非他命分開計算。

註9：自106年2月起新增甲基安非他命、氯假麻黃鹼、氯麻黃鹼3品項獨立統計。

註10：107年8月第三級毒品其他含甲基苯胺戊酮4,078.53克、氯乙基卡西酮797.85克、3,4-亞甲基雙氯苯基乙基胺戊酮22.84克等。

表六

學生藥物濫用品項分級統計表

單位：人數

年度 藥物品項(c)	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年		107年		較去年1-8月增 減百分比(%) [(b-a)/a*100]	
											8月	1-8月(a)	8月	1-8月(b)		1-8月小計百 分比(%) 【(b/d)*100】
一級毒品 (海洛因、嗎啡)	4	4	8	2	4	0	1	5	1	3	0	4	0	6	1.7	50.0
二級毒品 (安非他命、MDMA、大麻)	55	107	151	282	257	241	201	241	263	323	41	248	22	146	42.3	-41.1
三級毒品 (愷他命、FM2、硝甲西洋)	235	702	1,148	1,271	1,548	2,188	1,819	1,453	1,485	676	36	426	25	187	54.2	-56.1
四級毒品	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	1	0.3	—
其他	0	2	1	4	1	3	0	1.0	0	4	1	8	0	5	1.4	-37.5
合計(d)	294	815	1,308	1,559	1,810	2,432	2,021	1,700	1,749	1,006	78	686	47	345	100.0	-49.7

資料來源：教育部。

註：“—”係指因數值太少，故不予比較同期增減百分比。

表七

學生藥物濫用各學制統計表

單位：人數

學制別(c)	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年		107年			較去年1-8月增 減百分比(%) [(b-a)/a*100]
											8月	1-8月 (a)	8月	1-8月 (b)	1-8月小計百分 比(%) 【(b/d)*100】	
國小	4	14	6	12	3	8	10	8	7	5	0	3	0	1	0.3	-66.7
國中	164	204	392	435	598	855	641	582	600	361	25	187	10	99	28.7	-47.1
高中職	116	585	902	1,099	1,174	1,503	1,257	1,031	1,029	581	35	284	22	144	41.7	-49.3
大專校院	10	12	8	13	35	66	113	79	113	59	18	212	15	101	29.3	-52.4
合計(d)	294	815	1,308	1,559	1,810	2,432	2,021	1,700	1,749	1,006	78	686	47	345	100.0	-49.7

資料來源：教育部。

表八

新入所觀察勒戒及受戒治人統計表

單位：人，製表日期：107/12/3

身 分 別	項目別		97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年		107年		較去年1-9月 增減百分比 (%) [(b-a)/a*100]	
												9月	1-9月(a)	9月	1-9月(b)		
新 入 所 受 觀 察 勒 戒	總計		10,311	8,305	9,501	8,565	6,969	6,700	5,978	6,715	7,714	572	5,073	339	3,824	-24.6	
	性 別	男	實數	8,617	6,847	7,753	7,107	5,728	5,531	5,045	5,736	6,654	495	4,318	292	3,239	-25.0
			百分比(%)	83.6	82.4	81.6	83.0	82.2	82.6	84.4	85.4	86.3	86.3	86.5	85.1	86.1	84.7
		女	實數	1,694	1,458	1,748	1,458	1,241	1,169	933	979	1,060	77	755	47	585	-22.5
			百分比(%)	16.4	17.6	18.4	17.0	17.8	17.4	15.6	14.6	13.7	13.7	13.5	14.9	13.9	15.3
	年 齡	18歲未滿	實數	242	157	171	134	112	83	86	57	48	5	25	1	7	-72.0
			百分比(%)	2.3	1.9	1.8	1.6	1.6	1.2	1.4	0.8	0.6	0.6	0.9	0.5	0.3	0.2
		18-24歲未滿	實數	1,432	1,258	1,811	1,726	1,359	1,289	1,259	1,413	1,589	101	938	47	591	-37.0
			百分比(%)	13.9	15.1	19.1	20.2	19.5	19.2	21.1	21.0	20.6	20.6	17.7	18.5	13.9	15.5
		24-30歲未滿	實數	2,713	2,137	2,374	1,974	1,532	1,504	1,124	1,310	1,562	107	996	71	798	-19.9
			百分比(%)	26.3	25.7	25.0	23.0	22.0	22.4	18.8	19.5	20.2	20.2	18.7	19.6	20.9	20.9
		30-40歲未滿	實數	3,667	2,934	3,337	3,006	2,541	2,432	2,160	2,381	2,618	204	1,701	109	1,235	-27.4
			百分比(%)	35.6	35.3	35.1	35.1	36.5	36.3	36.1	35.5	33.9	33.9	35.7	33.5	32.2	32.3
		40-50歲未滿	實數	1,734	1,340	1,331	1,251	1,059	1,035	982	1,122	1,358	107	1,004	78	851	-15.2
			百分比(%)	16.8	16.1	14.0	14.6	15.2	15.4	16.4	16.7	17.6	17.6	18.7	19.8	23.0	22.3
		50歲以上	實數	523	479	477	474	366	357	367	432	539	48	409	33	342	-16.4
			百分比(%)	5.1	5.8	5.0	5.5	5.3	5.3	6.1	6.4	7.0	7.0	8.4	8.1	9.7	8.9

表八

新入所觀察勒戒及受戒治人統計表

單位：人，製表日期：107/12/3

身 分 別	項目別		97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年		107年		較去年1-9月 增減百分比 (%) [(b-a)/a*100]	
												9月	1-9月(a)	9月	1-9月(b)		
新 入 所 受 戒 治 人	總計		3,396	1,972	1,470	1,094	793	664	609	623	710	45	476	41	345	-27.5	
	性 別	男	實數	2,989	1,720	1,296	982	672	591	539	533	628	36	405	38	299	-26.2
			百分比(%)	88.0	87.2	88.2	89.8	84.7	89.0	88.5	85.6	88.5	88.5	80.0	85.1	92.7	86.7
		女	實數	407	252	174	112	121	73	70	90	82	9	71	3	46	-35.2
			百分比(%)	12.0	12.8	11.8	10.2	15.3	11.0	11.5	14.4	11.5	11.5	20.0	14.9	7.3	13.3
	年 齡	18歲未滿	實數	4	17	9	6	5	8	8	1	8	0	5	0	0	-100.0
			百分比(%)	0.1	0.9	0.6	0.5	0.6	1.2	1.3	0.2	1.1	1.1	0.0	1.1	0.0	0.0
		18-24歲未滿	實數	85	48	29	26	22	26	15	11	14	0	6	1	3	-50.0
			百分比(%)	2.5	2.4	2.0	2.4	2.8	3.9	2.5	1.8	2.0	2.0	0.0	1.3	2.4	0.9
		24-30歲未滿	實數	471	218	143	59	44	37	27	19	35	3	24	3	13	-45.8
			百分比(%)	13.9	11.1	9.7	5.4	5.5	5.6	4.4	3.0	4.9	6.7	5.0	7.3	3.8	—
		30-40歲未滿	實數	1,437	763	535	371	248	184	179	157	176	11	106	6	58	-45.3
			百分比(%)	42.3	38.7	36.4	33.9	31.3	27.7	29.4	25.2	24.8	24.4	22.3	14.6	16.8	—
		40-50歲未滿	實數	1,028	664	528	409	314	261	257	290	295	15	194	15	160	-17.5
			百分比(%)	30.3	33.7	35.9	37.4	39.6	39.3	42.2	46.5	41.5	33.3	40.8	36.6	46.4	—
		50歲以上	實數	371	262	226	223	160	148	123	145	182	16	141	16	111	-21.3
			百分比(%)	10.9	13.3	15.4	20.4	20.2	22.3	20.2	23.3	25.6	35.6	29.6	39.0	32.2	—

資料來源：法務部統計處。

註：“—”係指因數值太少，故不予比較同期增減百分比。

表九

執行毒品案件裁判確定有罪人數及毒品新入監受刑人數統計表

單位：人，製表日期：107/12/3

毒品分級(c)	年度	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年		107年		較去年1-9月增減百分比(%) [(b-a)/a*100]	
											9月	1-9月(a)	9月	1-9月(b)		1-9月小計百分比(%) 【(c/d)*100】
裁判確定有罪人數	合計(d)	41,120	36,758	35,460	36,440	36,410	36,096	34,672	35,960	40,625	3,629	32,765	3,481	34,145	-	4.2
	一級	28,286	24,624	18,271	16,614	15,753	13,592	11,038	10,907	11,717	969	9,183	972	9,120	26.7	-0.7
	二級	12,401	11,504	15,999	18,007	18,558	19,796	21,203	23,043	26,924	2,534	22,492	2,374	23,915	70.0	6.3
	三級	398	591	1,139	1,747	2,023	2,629	2,388	1,973	1,961	125	1,078	128	1,075	3.1	-0.3
	四級	24	36	41	57	69	68	35	25	16	1	10	4	18	0.1	80.0
	其他	11	3	10	15	7	11	8	12	7	0	2	3	17	0.0	750.0
毒品新入監受刑人數	合計(d)	14,492	12,440	11,247	11,474	10,971	10,434	9,681	9,739	10,933	1,026	8,932	828	8,305	-	-7.0
	一級毒品	10,267	8,685	6,291	5,544	5,083	4,775	3,913	3,759	3,930	331	3,065	268	2,611	31.4	-14.8
	二級毒品	3,841	3,395	4,410	5,205	5,023	4,789	4,868	5,117	6,244	637	5,343	498	5,151	62.0	-3.6
	三級毒品	232	272	438	580	655	696	717	659	544	41	357	40	321	3.9	-10.1
	四級毒品	15	14	16	23	39	24	23	15	10	0	4	3	11	0.1	175.0
	其他	137	74	92	122	171	150	160	189	205	17	163	19	211	2.5	29.4

資料來源：法務部統計處。

註：“-”係指因數值太少，故不予比較同期增減百分比。

表十

警察機關查獲施用或持有第三、四級毒品未滿20公克構成行政罰案件

單位：人次，製表日期：107/12/3

查獲年度	98年度	99年度	100年度	101年度	102年度	103年度	104年度	105年度	106年		107年		較去年1-9月增減百分比(%) [(b-a)/a*100]		
									9月	1-9月(a)	9月	1-9月(b)		1-9月合計百分比(%) 【(b/d)*100】	
查獲數合計(d)	662	9,406	12,980	21,714	30,663	22,714	24,657	16,095	969	10,992	725	7,072	-	-35.7	
年齡(c)															
持有第三級毒品淨重未達20公克	小計	68	411	581	712	942	884	1,241	1,218	111	1,184	257	1,653	23.4	39.6
	50歲以上	1	5	6	12	13	12	16	11	3	25	1	12	0.2	-52.0
	40歲以上50歲未滿	1	20	22	46	60	74	73	89	10	87	9	76	1.1	-12.6
	30歲以上40歲未滿	14	83	146	186	271	261	331	290	26	306	49	363	5.1	18.6
	24歲以上30歲未滿	32	152	200	212	284	227	351	347	29	339	84	569	8.0	67.8
	18歲以上24歲未滿	20	151	207	256	314	310	470	481	43	427	114	633	9.0	48.2
持有第四級毒品淨重未達20公克	小計	0	16	32	24	24	9	10	18	6	20	4	25	0.4	25.0
	50歲以上	0	1	2	1	3	1	1	2	1	2	0	1	0.0	-50.0
	40歲以上50歲未滿	0	1	1	4	4	2	1	5	0	3	0	1	0.0	-66.7
	30歲以上40歲未滿	0	2	10	7	11	4	5	10	3	8	0	6	0.1	-25.0
	24歲以上30歲未滿	0	6	10	5	6	2	2	1	2	4	2	7	0.1	75.0
	18歲以上24歲未滿	0	6	9	7	0	0	1	0	0	3	2	10	0.1	233.3

表十

警察機關查獲施用或持有第三、四級毒品未滿20公克構成行政罰案件

單位：人次，製表日期：107/12/3

查獲年度	98年度	99年度	100年度	101年度	102年度	103年度	104年度	105年度	106年		107年		較去年1-9月增減百分比(%) [(b-a)/a*100]		
									9月	1-9月(a)	9月	1-9月(b)		1-9月合計百分比(%) 【(b/d)*100】	
施用第三級毒品	小計	504	8,041	10,938	17,702	26,313	19,751	20,897	13,189	791	9153	416	5,000	70.7	-45.4
	50歲以上	1	18	13	48	56	56	85	45	6	50	4	19	0.3	-62.0
	40歲以上50歲未滿	6	127	162	300	541	400	437	298	20	236	13	157	2.2	-33.5
	30歲以上40歲未滿	74	1,145	1,647	2,840	4,843	3,787	4,148	2,739	195	1930	94	1,193	16.9	-38.2
	24歲以上30歲未滿	194	2,965	3,842	6,063	8,835	6,385	6,434	4,258	251	3073	148	1,776	25.1	-42.2
	18歲以上24歲未滿	229	3,786	5,274	8,451	12,038	9,123	9,793	5,849	319	3864	157	1,855	26.2	-52.0
施用第四級毒品	小計	0	4	2	1	2	0	0	2	0	0	2	29	0.4	—
	50歲以上	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0.0	—
	40歲以上50歲未滿	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0.0	—
	30歲以上40歲未滿	0	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	8	0.1	—
	24歲以上30歲未滿	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0.0	—
	18歲以上24歲未滿	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	18	0.3	—
18歲未滿施用或持有20公克以下第三級毒品(人次)	88	931	1,421	3,272	3,381	2,053	2,487	1,667		61	635	46	365	5.2	-42.5
18歲未滿施用或持有20公克以下第四級毒品(人次)	2	3	6	3	1	17	22	1		0	0	0	0	0.0	—

資料來源：內政部警政署

註1：98年5月20日修正毒品危害防制條例，自98年11月20日起，針對無正當理由持有純質淨重20公克以上者，處以刑罰；未達20公克或施用第三級、第四級毒品者，處以行政裁罰。在此日期以前，持有、施用第三、四級毒品者，均無刑事責任及行政罰責。另98年度係為98年11月20日至98年12月31日間之統計數據。

註2：18歲未滿無法分類出施用或持有第三級、第四級毒品。

註3：本表數據係為當月之初步資料統計，定案後可能稍有變動。

表十一

查獲毒品案件數及嫌犯人數統計表

單位：人，製表日期：107/12/3

類別	單位	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年		107年		較去年1-9月 增減百分比(%) [(b-a)/a*100]		
											9月	1-9月(a)	9月	1-9月(b)			
毒品	查獲數	件	52,457	44,913	48,318	45,999	44,001	40,130	38,369	49,827	55,481	5,469	45,602	4,828	44,133	-3.2	
	嫌疑犯	人	52,762	47,400	51,078	48,875	47,043	43,268	41,265	54,081	59,897	5,989	49,443	5,113	47,686	-3.6	
一級毒品	查獲數	件	33,785	24,280	19,504	17,435	15,661	12,675	11,495	13,394	14,170	1,269	10,661	1,301	11,385	6.8	
		百分比	64.4	54.1	40.4	37.9	35.6	31.6	30	26.9	26	23.2	23.4	26.9	25.8	10.3	
	嫌疑 犯人數	總數	人	33,378	25,092	20,238	18,361	16,488	13,320	12,129	14,570	15,370	1,446	11,636	1,361	12,375	6.4
		少年	人	54	66	39	49	31	26	21	38	30	1	33	1	12	-63.6
		青年	人	1,238	825	619	472	349	278	222	351	257	23	170	15	182	7.1
成年	人	32,086	24,201	19,580	17,840	16,108	13,016	11,886	14,181	15,083	1,422	11,433	1,345	12,181	6.5		
二級毒品	查獲數	件	18,019	19,713	27,694	26,968	26,021	24,687	24,625	33,577	39,421	4,054	33,114	3,422	31,138	-6.0	
		百分比	34.4	43.9	57.3	58.6	59.1	61.5	64	67.4	71	74.1	72.6	70.9	70.6	-2.8	
	嫌疑 犯人數	總數	人	18,550	21,025	29,334	28,550	27,682	26,555	26,337	36,029	42,360	4,375	35,772	3,621	33,401	-6.6
		少年	人	416	534	862	819	798	679	727	1,140	1,363	66	1,059	33	405	-61.8
		青年	人	2,426	3,017	4,455	4,509	4,417	4,264	3,857	6,186	6,771	600	5,311	365	3,899	-26.6
成年	人	15,708	17,474	24,017	23,222	22,467	21,612	21,753	28,703	34,226	3,709	29,402	3,223	29,097	-1.0		
三級毒品	查獲數	件	582	887	1,098	1,558	2,192	2,727	2,172	2,702	1,714	132	1,694	97	1,492	-11.9	
		百分比	1.1	2.0	2.3	3.4	5.0	6.8	6	5.4	3	2.4	3.7	2.0	3.4	-9.0	
	嫌疑 犯人數	總數	人	766	1215	1467	1,916	2,716	3,317	2,710	3,315	1,969	1,908	123	1,803	-5.5	
		少年	人	135	241	312	448	746	812	622	741	445	22	515	16	336	-34.8
		青年	人	299	504	563	804	1,126	1,424	1,184	1,499	847	68	809	53	771	-4.7
成年	人	332	470	592	664	844	1,081	904	1,075	677	68	584	54	696	19.2		
四級毒品 及其他	查獲數	件	71	33	22	38	127	41	77	154	176	14	133	8	118	-11.3	
		百分比	0.1	0.1	0.0	0.1	0.3	0.1	0	0.3	0	0.3	0.3	0.2	0.3	-8.3	
	嫌疑犯人數	人	68	68	39	48	157	76	89	167	198	10	127	8	107	-15.7	

資料來源：內政部警政署

註1：少年係指12-17歲，青年係指18-23歲。

註2：本表數據係為當月之初步資料統計，定案後可能稍有變動，依據內政部警政署網站公告數據為主。