

藥物濫用
案件暨檢驗統計資料
【一〇七年五月】



衛生福利部彙編

摘要：

一、 台灣地區濫用藥物尿液檢驗檢體

107年5月台灣地區濫用藥物尿液檢驗檢體總件數共計22,287件，檢體陽性數(實數)為6,010件(27.0%)，其中送驗項目包含嗎啡者計18,651件，嗎啡之總陽性數為1,382件(7.4%)；送驗項目包含甲基安非他命者計15,326件，甲基安非他命之總陽性數為4,107件(26.8%)；送驗項目包含愷他命者計4,777件，愷他命陽性數為1,318件(27.6%)；包含MDMA者計13,824件，MDMA總陽性數37件(0.3%)；包含可待因者計18,647件，可待因總陽性數1,010件(5.4%)；另同時檢出嗎啡及可待因陽性數407件，同時檢出嗎啡、可待因及(甲基)安非他命陽性數516件，同時檢出(甲基)安非他命及愷他命陽性數118件，同時檢出MDMA及愷他命陽性數6件。107年1-5月檢體總陽性數(實數)較106年1-5月增加3.9%，嗎啡總陽性數較106年1-5月增加21.0%，甲基安非他命總陽性數較106年1-5月增加1.3%，愷他命總陽性數較106年1-5月減少7.7%，MDMA總陽性數較106年1-5月增加1.4%，可待因總陽性數較106年1-5月增加22.3%。(詳表一、圖一)

二、 台灣地區非尿液檢體

- (一) 107年5月台灣地區非尿液檢體共檢出陽性件數13,865件，排名前3位排列順序為：Methamphetamine(甲基安非他命)2,535件(18.3%)、Heroin(海洛因)1,744件(12.6%)、Ketamine(愷他命)1,476件(10.3%)(詳表二之二)；107年1-5月與106年1-5月相比較，檢出陽性總件數增加51.5%，海洛因增加5.4%、甲基安非他命減少18.6%、Ketamine(愷他命)減少4.4%(詳表二)；而107年5月首次檢出之藥物組合共2,612件。(詳表二之一)
- (二) 4-Methylethcathinone(4-甲基乙基卡西酮)自100年6月首次檢出，於102年3月8日列為第三級毒品，102年10月21日列為第三級管制藥品；100年檢出21件、101年檢出240件、102年檢出447件、103年檢出430件、104年檢出89件、105年檢出168件、106年檢出128件及107年1-5月檢出590件。
- (三) bk-MDMA自98年9月首次檢出，於100年9月8日列為第三級毒品，101年4月6日列為第三級管制藥品；98年檢出1件、99年檢出104件、100年檢出367件、101年檢出684件、102年檢出1,498件、103年檢出12,469件、104年檢出7,747件、105年檢出4,012件、106年檢出3,985件及107年1-5月檢出1,191件。
- (四) Chloroamphetamine自98年4月首次檢出，於102年9月18日列為三級毒品，102年10月21日列為第三級管制藥品；98年檢出238件、99年檢出270件、100年檢出265件、101年檢出199件、102年檢出302件、103年檢出796件、104年檢出489件、105年檢出202件及106年檢出48件及107年1-5月檢出1件。
- (五) Mephedrone自99年1月首次檢出，於99年7月27日列為第三級毒品，99年7月29日列為第三級管制藥品；99年檢出186件、100年檢出48件、101年檢出14件、102年檢出308件、103年檢出10,716件、104年檢出3,008件、105年檢出4,933件、106年檢出25,612件及107年1-5月檢出9,832件。

- (六) Methylenedioxypropylamphetamine (MDPV)自100年8月首次檢出，於101年6月29日列為第二級毒品，101年9月27日列為第二級管制藥品；100年檢出4件、101年檢出221件、102年檢出399件、103年檢出1,477件、104年檢出1,436件、105年檢出96件、106年檢出69件及107年1-5月檢出13件。
- (七) TFMP自97年4月首次檢出，於101年6月29日列為第三級毒品，101年9月27日列為第三級管制藥品；97年檢出1件、98年檢出1件、99年檢出17件、100年檢出25件、101年檢出66件、102年檢出147件、103年檢出1,495件、104年檢出58件、105年檢出2件、106年檢出11件及107年1-5月檢出0件。
- (八) XLR-11自102年10月首次檢出，於103年4月16日列為第三級毒品，103年10月6日列為第三級管制藥品；102年檢出4件、103年檢出344件、104年檢出4,281件、105年檢出552件、106年檢出566件及107年1-5月檢出539件。

三、台灣地區醫療院所通報藥物濫用個案

107年5月台灣地區醫療院所通報藥物濫用個案件數計2,697件，濫用之毒品或管制藥品種類(品項)總計為3,167次，通報案件排序為：海洛因1,518人次、(甲基)安非他命1,276人次、愷他命148人次、MDMA 66人次。107年1-5月與106年1-5月比較，通報案件增加17.8%，除海洛因、嗎啡、(甲基)安非他命、大麻及MDMA之用藥人次比去年增加，其餘包括配西汀、美沙冬、特拉嗎竇、愷他命、唑匹可隆、佐沛眠及苯二氮平類藥物之用藥人次較去年減少(詳表三、圖二)。自103年1月起，增加台灣地區醫療院所通報新興藥物濫用個案件數統計，107年5月新興藥物濫用通報案件數共14件，總計15人次，其中以類大麻活性物質佔首位，共6人次，其次為氟甲基安非他命4人次、3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮2人次。(詳表三之一)

四、台灣地區醫療院所通報Benzodiazepines類藥物濫用

107年5月台灣地區醫療院所通報使用Benzodiazepines類藥物者，計40人次，其中以Flunitrazepam (FM2)占最多計24人次。107年1-5月與106年1-5月比較，通報Benzodiazepines類藥物總人次比去年同期減少78.5%，其中Alprazolam、Clonazepam、Estazolam、Lorazepam用藥人次較去年增加，其餘包括Bromazepam、Brotizolam、Diazepam、Fludiazepam、Flunitrazepam(FM2)、Halazepam、Midazolam及Nitrazepam用藥人次則較去年同期減少。(詳表四)

五、緝獲毒品統計

107年4月檢、警、憲、調等司法機關及財政部關務署緝獲之毒品共計約839.8公斤，緝獲數量排名前三位為：第四級麻黃鹼類原料藥525.0公斤、第三級硝甲西洋45.2公斤、第三級愷他命9.7公斤；107年1-4月緝獲量為2,163.9公斤較106年1-4月毒品緝獲量1,158.5公斤增加86.8%。(詳表五)

*說明：

- 1.為與國際間之統計方式一致，自95年1月起，毒品重量改按當期鑑定之純質淨重計算；其中第一級毒品鴉片、第二級毒品罌粟、古柯及大麻等非合成毒品則以淨重統計。
- 2.麻黃鹼類(毒品先驅原料)包括：麻黃鹼、甲基麻黃鹼、假麻黃鹼及去甲基麻黃鹼。

六、藥物濫用情勢統計分析

(一) 學生藥物濫用統計

107年4月學生藥物濫用統計總計33件，品項分級統計部分：以第三級毒品(愷他命、FM2、硝甲西洋)18件最多、第二級毒品(安非他命、MDMA、大麻)15件次之；各學制統計部分：依序為高中職21件、國中9件、大專院校3件；107年1-4月與106年1-4月比較，濫用人數減少36.78%，第三級毒品施用人數減少37.10%，第二級毒品施用人數減少40.35%，高中職施用毒品人數減少37.7%，國中施用毒品人數減少63.21%，大專校院施用毒品人數增加100%。(詳表六，表七)

(二) 新入所觀察勒戒及受戒治人統計

107年5月新入所觀察勒戒為510人，新入所受戒治人為39人，新入所觀察勒戒依年齡排序前三位為：30-39歲(154人，30.2%)、40-49歲(124人，24.3%)、24-29歲(101人，19.8%)。受戒治人依年齡排序前三位為：40-49歲(17人，43.6%)、50歲以上(12人，30.8%)、30-39歲(8人，20.5%)；107年1-5月與106年1-5月比較，新入所觀察勒戒減少22.6%，新入所受戒治人減少31.8%。(詳表八)

(三) 執行毒品案件裁判確定有罪人數及毒品新入監受刑人數統計

107年5月執行毒品案件裁判確定有罪人數共計為3,907人，毒品新入監受刑人數共計為1,101人，裁判確定有罪使用之毒品以二級毒品，計2,687人為最多，毒品新入監受刑人使用之毒品以二級毒品，計668人為最多；107年1-5月與106年1-5月比較，裁判確定有罪人數增加2.6%，新入監受刑人數減少0.1%。(詳表九)

(四) 警察機關查獲施用或持有第三、四級毒品未滿20公克構成行政罰案件統計

107年5月警察機關查獲施用或持有第三、四級毒品未滿20公克構成行政罰案件，查獲數合計719次，其中施用第三級毒品查獲數為605人次占第一位，未滿18歲施用或持有20公克以下第三級毒品之查獲為135人次占第二位，持有第三級毒品淨重未達20公克查獲人數為87人次占第三位；107年1-5月與106年1-5月比較，查獲數合計共減少34.4%。(詳表十)

(五) 查獲毒品案件數及嫌疑犯人數統計

107年5月查獲毒品案件數之毒品總查獲數共5,121件，嫌疑犯人數共計為5,502人，查獲毒品案件數及嫌疑犯人數均以第二級毒品為最多(3,648件、占71.5%，3,855人)、第一級毒品次之(1,324件、占26.0%，1,426人)、第三級毒品排名第三(125件、占2.5%，157人)；107年1-5月與106年1-5月比較，毒品總查獲數增加5.9%，嫌疑犯人數增加6.1%。(詳表十一)

圖 表 目 錄

表一、台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表.....	1
圖一、台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計圖.....	28
表二、台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表.....	29
表二之一、台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體107年5月首次檢出統計表.....	80
表二之二、台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體107年5月通報表統計排名.....	84
表三、台灣地區醫療院所通報藥物濫用者使用藥物之種類分布統計表.....	88
表三之一、台灣地區醫療院所通報新興濫用藥物之分布統計.....	89
圖二、台灣地區醫療院所歷年通報常見藥物濫用種類統計圖.....	90
表四、台灣地區醫療院所通報藥物濫用者使用Benzodiazepines類藥物分布統計表.....	81
表五、緝獲毒品統計表.....	93
表六、學生藥物濫用品項分級統計表.....	97
表七、學生藥物濫用各學制統計表.....	98
表八、新入所觀察勒戒及受戒治人統計表.....	99
表九、執行毒品案件裁判確定有罪人數及毒品新入監受刑人數統計表.....	101
表十、警察機關查獲施用或持有第三、四級毒品未滿20公克構成行政罰案件統計表.....	102
表十一、查獲毒品案件數及嫌疑犯人數統計表.....	104

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：107/07/27

項目	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年		較去年1-5月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】	
		5月	1-5月(a)	1-12月	5月	1-5月(b)										
檢體	總件數	193,858	222,477	237,523	284,834	293,644	258,063	261,314	250,683	24,921	96,311	258,531	22,287	109,702	13.9	
	總陽性 數	實數	47,817	57,387	54,189	60,737	72,084	62,536	74,966	70,210	7,797	27,702	70,941	6,010	28,772	3.9
		%	24.7	25.8	22.8	21.3	24.5	24.2	28.7	28.0	31.3	28.8	27.4	27.0	26.2	-
嗎啡	總件數	169,626	193,004	199,096	237,845	226,605	202,317	203,556	208,022	19,928	77,424	213,875	18,651	91,752	18.5	
	總陽性 數	實數	24,516	21,505	18,501	18,668	14,541	12,666	14,260	15,163	1,632	5,321	14,685	1,382	6,441	21.0
		%	14.5	11.1	9.3	7.8	6.4	6.3	7.0	7.3	8.2	6.9	6.9	7.4	7.0	-
甲基安非他命	總件數	190,137	216,681	228,922	276,192	269,258	209,209	146,867	155,697	18,225	64,603	181,560	15,326	78,433	21.4	
	總陽性 數	實數	28,418	38,040	30,656	35,015	33,223	33,523	39,779	49,045	5,541	19,959	52,027	4,107	20,222	1.3
		%	14.9	17.6	13.4	12.7	12.3	16.0	27.1	31.5	30.4	30.9	28.7	26.8	25.8	-
愷他命	總件數	25,306	34,636	47,123	57,015	85,800	79,754	95,362	73,266	6,104	24,582	59,781	4,777	23,820	-3.1	
	總陽性 數	實數	5,620	9,338	13,754	16,006	33,447	25,183	32,406	17,442	1,835	6,312	14,348	1,318	5,823	-7.7
		%	22.2	27.0	29.2	28.1	39.0	31.6	34.0	23.8	30.1	25.7	24.0	27.6	24.5	-
MDMA	總件數	179,009	201,528	216,899	258,892	264,124	221,793	151,830	145,445	17,084	60,449	168,396	13,824	72,578	20.1	
	總陽性 數	實數	982	1,125	1,421	1,620	1,797	733	666	533	62	213	506	37	216	1.4
		%	0.5	0.6	0.7	0.6	0.7	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	-
可待因	總件數	169,634	193,003	199,093	237,844	226,588	202,317	201,536	208,022	19,928	77,423	213,874	18,647	91,746	18.5	
	總陽性 數	實數	19,369	16,304	14,380	14,309	11,027	9,633	8,182	11,021	1,235	3,857	10,699	1,010	4,718	22.3
		%	11.4	8.4	7.2	6.0	4.9	4.8	4.1	5.3	6.2	5.0	5.0	5.4	5.1	-
檢出 3, 4-亞甲基雙氧甲基卡西酮 陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	-	
檢出 3, 4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮 陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	6	0	0	-	
檢出 4-甲氧基安非他命 陽性數		0	0	0	0	0	0	0	9	0	4	16	0	3	-25.0	
檢出 5-Methoxy-N, N- Methylisopropylt 陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	-	
檢出 7-氨基氟硝西洋 陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-	
檢出 bk-DMDBB 陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-	
檢出 Dehydronorketamine 陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	-	

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：107/07/27

項目	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年		較去年1-5月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										5月	1-5月(a)	1-12月	5月	1-5月(b)	
檢出 FM2 陽性數		19	22	22	65	76	84	78	80	19	48	101	5	39	-18.8
檢出 Mephedrone 陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	7	4	4	100.0
檢出 Metformin 陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	-
檢出 Methylenedioxypropylone 陽性數		0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	-
檢出 N-Ethylpentylone 陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-
檢出 Norketamine 陽性數		0	0	0	0	0	126	234	17	0	16	16	0	5	-68.8
檢出 N-氧化嗎啡 陽性數		0	0	0	0	0	0	3	2	0	1	4	1	5	400.0
檢出 Tadalafil 陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	-
檢出 大麻代謝物 陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-
檢出 去甲氧安定 陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	-
檢出 四氫大麻酚 陽性數		4	22	29	44	14	9	38	24	9	23	45	5	17	-26.1
檢出 佐沛眠 陽性數		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
檢出 麻黃鹼 陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	-
檢出 氯甲基卡西酮(3) 陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	-
檢出 氯芬尼拉明 陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	-
檢出 愷他命 陽性數		4,438	7,388	11,616	13,468	28,920	20,992	24,560	12,855	1,319	4,102	9,553	868	3,846	-6.2

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：107/07/27

項目	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年		較去年1-5月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										5月	1-5月(a)	1-12月	5月	1-5月(b)	
檢出 對-甲氧基乙基安非他命 陽性數		0	0	0	0	0	0	0	7	0	3	31	0	3	0.0
檢出 對位乙醯氨基酚 陽性數		0	0	0	0	5	105	1	0	0	0	0	2	2	-
檢出 對-氯安非他命 陽性數		0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
檢出 罌粟 陽性數		0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	-
檢出(甲基)安非他命陽性數		16,746	25,334	20,641	24,350	22,739	23,316	25,817	35,164	3,922	14,424	37,882	2,830	14,757	2.3
檢出4-甲基阿米雷司陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
檢出MDA陽性數		3	31	2	16	48	19	33	13	0	5	12	0	4	-20.0
檢出MDMA陽性數		396	392	504	696	498	231	166	164	21	92	224	12	90	-2.2
檢出PMMA陽性數		0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	3	0	0	-
檢出Tramadol 陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
檢出乙醯基可待因陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
檢出大麻陽性數		66	108	81	127	176	123	77	177	52	146	369	62	221	51.4
檢出可待因陽性數		366	531	647	718	590	582	468	580	58	281	667	68	379	34.9
檢出古柯鹼陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
檢出美沙冬陽性數		6	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
檢出 硝甲西洋 陽性數		2	1	0	5	5	12	1	11	8	9	26	9	27	200.0

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：107/07/27

項目	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年		較去年1-5月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										5月	1-5月(a)	1-12月	5月	1-5月(b)	
檢出嗎啡陽性數		3,465	3,170	3,021	3,160	2,522	1,975	3,063	1,675	162	591	1,661	167	900	52.3
同時檢出(甲基)安非他命&Tramadol 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
同時檢出(甲基)安非他命&大麻皆陽 性數		13	17	8	12	9	15	16	25	1	6	20	5	14	133.3
同時檢出(甲基)安非他命&可待因		16	35	36	41	38	23	24	40	4	10	30	3	19	90.0
同時檢出(甲基)安非他命&愷他命皆 陽性數		605	1,172	1,160	1,498	2,864	2,527	3,058	2,163	246	785	1,795	118	582	-25.9
同時檢出25B-NBOMe (3)&咪達唑他 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-
同時檢出4-甲氧基安非他命&對-甲 氧基甲基安非他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-
同時檢出4-甲氧基安非他命&罌粟 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	2	1	0	1	1	0	0	-100.0
同時檢出5-Methoxy-N, N- Methylisopropylt&甲基麻黃鹼 皆 陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-
同時檢出7-Aminonimetazepam&愷他 命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7- Aminonimetazepam 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	-
同時檢出Citalopram&甲基安非他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	-
同時檢出Dehydronorketamine&愷他 命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	-
同時檢出FM2&咪達唑他 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	2	-
同時檢出FM2&愷他命 皆陽性數		1	1	1	2	0	1	0	1	1	2	2	2	6	200.0
同時檢出MDA&(甲基)安非他命皆陽 性數		0	7	0	4	0	8	16	9	0	3	7	0	2	-33.3

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：107/07/27

項目	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年		較去年1-5月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										5月	1-5月(a)	1-12月	5月	1-5月(b)	
同時檢出MDA&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	1	4	0	0	0	0	0	0	-
同時檢出MDA&N-氧化嗎啡 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	-
同時檢出MDA&可待因 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	-
同時檢出MDA&愷他命 皆陽性數		10	47	2	54	181	128	127	29	2	4	21	0	3	-25.0
同時檢出MDMA&(甲基)安非他命皆陽性數		99	105	57	119	113	38	47	72	4	17	40	1	8	-52.9
同時檢出MDMA&FM2 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
同時檢出MDMA&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	-
同時檢出MDMA&天使塵 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
同時檢出MDMA&可待因 皆陽性數		1	0	2	0	1	2	12	3	0	0	1	0	4	-
同時檢出MDMA&四氫大麻酚 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	-100.0
同時檢出MDMA&咪達唑他 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-
同時檢出MDMA&硝甲西洋 皆陽性數		0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
同時檢出MDMA&愷他命皆陽性數		363	490	730	672	1,030	357	311	181	28	65	140	6	44	-32.3
同時檢出MDMA&對-甲氧基乙基安非他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	-
同時檢出N-氧化嗎啡&可待因 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	-
同時檢出N-氧化嗎啡&愷他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	-

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：107/07/27

項目	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年		較去年1-5月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										5月	1-5月(a)	1-12月	5月	1-5月(b)	
同時檢出大麻&MDA 皆陽性數		1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2	-
同時檢出大麻&MDMA皆陽性數		5	5	4	6	3	5	5	5	0	0	4	0	0	-
同時檢出大麻&可待因 皆陽性數		0	1	1	0	0	1	2	1	1	2	3	0	3	50.0
同時檢出大麻&愷他命 皆陽性數		9	8	10	7	9	12	5	8	2	5	11	0	3	-40.0
同時檢出去甲氧安定&愷他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	-
同時檢出可待因&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	-
同時檢出可待因&Tramadol皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
同時檢出可待因&甲基安非他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	3	2	1	5	8	0	2	-60.0
同時檢出可待因&愷他命 皆陽性數		7	7	8	26	32	17	13	16	0	2	5	0	4	100.0
同時檢出古柯鹼&二氫去氧嗎啡 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
同時檢出古柯鹼&大麻 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	-
同時檢出四氫大麻酚&愷他命 皆陽性數		2	2	0	0	0	2	3	6	0	0	5	0	1	-
同時檢出甲基安非他命&氮平 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	-
同時檢出甲基安非他命&FM2 皆陽性數		2	1	2	3	2	1	0	9	3	6	15	5	11	83.3
同時檢出甲基安非他命 &Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	11	77	0	0	8	8	0	1	-87.5
同時檢出甲基安非他命&N-氧化嗎啡 皆陽性數		0	0	0	0	0	175	1,471	1,322	228	1,000	2,432	217	791	-20.9

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：107/07/27

項目	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年		較去年1-5月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										5月	1-5月(a)	1-12月	5月	1-5月(b)	
同時檢出甲基安非他命&四氫大麻酚 皆陽性數		3	0	0	0	0	0	1	2	1	1	2	0	0	-100.0
同時檢出甲基安非他命&假麻黃鹼 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-
同時檢出甲基安非他命&麻黃鹼 皆 陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44	46	-
同時檢出甲基安非他命&氯芬尼拉明 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	-
同時檢出甲基安非他命&硝甲西洋 皆陽性數		4	1	1	1	0	1	0	3	0	1	8	0	7	600.0
同時檢出甲基安非他命&硝西洋 皆 陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-
同時檢出甲基安非他命&對-甲氧基 乙基安非他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	4	0	0	-100.0
同時檢出甲基安非他命&對位乙醯氨 基酚 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	-
同時檢出咪達唑他&3, 4-亞甲基雙氧 甲基卡西酮 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	-
同時檢出咪達唑他&硝西洋 皆陽性 數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-
同時檢出咪達唑他&對-甲氧基乙基 安非他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	-
同時檢出麻黃鹼&甲基麻黃鹼 皆陽 性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	-
同時檢出麻黃鹼&氯芬尼拉明 皆陽 性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	-
同時檢出氯苯那敏&5-Methoxy-N,N- Methylisopropylt 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-
同時檢出硝甲西洋&硝西洋 皆陽性 數		0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	-
同時檢出嗎啡&6-乙醯嗎啡 皆陽性 數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：107/07/27

項目	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年		較去年1-5月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										5月	1-5月(a)	1-12月	5月	1-5月(b)	
同時檢出嗎啡&FM2 皆陽性數		0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	-
同時檢出嗎啡&MDA 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	-
同時檢出嗎啡&MDMA皆陽性數		0	0	1	1	1	0	0	3	0	0	2	0	0	-
同時檢出嗎啡&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	-
同時檢出嗎啡&Tramadol皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
同時檢出嗎啡&大麻 皆陽性數		3	0	1	0	0	5	2	3	0	1	4	0	0	-100.0
同時檢出嗎啡&可待因皆陽性數		10,198	7,084	6,810	6,586	4,665	3,276	2,362	3,421	387	1,260	3,601	407	1,784	41.6
同時檢出嗎啡&四氫大麻酚 皆陽性數		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	-
同時檢出嗎啡&愷他命 皆陽性數		6	4	15	17	23	21	47	17	1	2	8	0	3	50.0
同時檢出嗎啡及(甲基)安非他命皆陽性數		2,039	2,580	1,747	1,925	1,575	1,589	3,034	1,982	189	657	1,829	139	725	10.4
同時檢出愷他命&3, 4-亞甲基雙氧甲基卡西酮 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	-
同時檢出愷他命&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	741	3,264	1,581	155	954	1,972	207	945	-0.9
同時檢出愷他命&去甲西洋 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	-
同時檢出愷他命&咪達唑他 皆陽性數		0	0	0	0	2	1	1	6	8	12	31	6	25	108.3
同時檢出愷他命&氯芬尼拉明 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	-
同時檢出愷他命&硝甲西洋 皆陽性數		1	0	0	6	3	0	0	0	0	0	0	0	0	-

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：107/07/27

項目	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年		較去年1-5月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										5月	1-5月(a)	1-12月	5月	1-5月(b)	
同時檢出愷他命&對-甲氧基乙基安非他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	1	1	13	47	1	5	-61.5
同時檢出對-甲氧基乙基安非他命&3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	-
同時檢出對位乙醯氨基酚&二苯安明 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	-
同時檢出4-甲基乙基卡西酮&咪達唑他&氯安非他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	-
同時檢出7-Aminonimetazepam&愷他命&3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Mephedrone 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&愷他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&去甲氧安定&7-Aminonimetazepam 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	-
同時檢出7-氨基氟硝西洋&甲基安非他命&麻黃鹼 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	-
同時檢出Dehydronorketamine&甲基安非他命&麻黃鹼 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	-
同時檢出Dehydronorketamine&愷他命&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	-
同時檢出Dehydronorketamine&愷他命&對位乙醯氨基酚 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	-
同時檢出FM2&愷他命&咪達唑他 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	-
同時檢出MDA&四氫大麻酚&愷他命 皆陽性數		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
同時檢出MDA&甲基安非他命&可待因 皆陽性數		0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	-

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：107/07/27

項目	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年		較去年1-5月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										5月	1-5月(a)	1-12月	5月	1-5月(b)	
同時檢出MDA&甲基安非他命&愷他命 皆陽性數		1	11	0	3	28	30	23	4	0	1	1	0	0	-100.0
同時檢出MDA&愷他命&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	31	13	0	4	4	0	0	-100.0
同時檢出MDMA&(甲基)安非他命&大麻 皆陽性數		0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0	-
同時檢出MDMA&(甲基)安非他命&嗎 啡皆陽性數		4	1	1	0	0	0	2	2	0	0	1	0	1	-
同時檢出MDMA&FM2&愷他命 皆陽性 數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
同時檢出MDMA&可待因&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	-
同時檢出MDMA&可待因&愷他命 皆 陽性數		0	1	2	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	-
同時檢出MDMA&四氫大麻酚&愷他命 皆陽性數		0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	-
同時檢出MDMA&甲基安非他命&FM2 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
同時檢出MDMA&甲基安非他命&可待 因 皆陽性數		0	0	1	3	0	0	2	0	0	0	0	0	0	-
同時檢出MDMA&甲基安非他命&四氫 大麻酚 皆陽性數		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
同時檢出MDMA&甲基安非他命&咪達 唑他 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	1	-
同時檢出MDMA&甲基安非他命&愷他 命 皆陽性數		99	111	113	99	134	83	31	58	5	17	43	4	24	41.2
同時檢出MDMA&甲基安非他命&對-甲 氧基乙基安非他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	-
同時檢出MDMA&愷他命&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	6	62	28	1	13	30	0	10	-23.1
同時檢出MDMA&愷他命&氯芬尼拉明 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	-

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：107/07/27

項目	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年		較去年1-5月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										5月	1-5月(a)	1-12月	5月	1-5月(b)	
同時檢出MDMA&愷他命&硝甲西洋 皆陽性數		2	0	0	5	3	0	0	0	0	3	4	0	3	0.0
同時檢出MDMA&愷他命&對-甲氧基乙 基安非他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-
同時檢出 Methylenedioxypropylone&愷他 命&對位乙醯氨基酚 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-
同時檢出Methyl- α - ethylaminopentiophen&Dehydronor ketamine&Mephedrone 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	-
同時檢出Methyl- α - ethylaminopentiophen&N- Ethylpentylone&FM2 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-
同時檢出N-Ethylpentylone&MDMA& 甲基安非他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-
同時檢出大麻&MDA&甲基安非他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
同時檢出大麻&MDA&愷他命 皆陽性 數		0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	-
同時檢出大麻&MDMA&可待因 皆陽 性數		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	-
同時檢出大麻&MDMA&愷他命 皆陽 性數		2	10	3	4	5	5	5	2	0	0	1	1	1	-
同時檢出大麻&甲基安非他命&愷他 命 皆陽性數		1	6	1	5	2	6	4	3	0	0	4	0	2	-
同時檢出大麻&愷他命&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	2	9	1	0	1	2	0	0	-100.0
同時檢出可待因&愷他命 &Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	2	7	7	0	2	2	0	2	0.0
同時檢出古柯鹼&大麻&甲基安非他 命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
同時檢出古柯鹼&阿普唑他&氨基苯 甲酸乙酯 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：107/07/27

項目	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年		較去年1-5月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										5月	1-5月(a)	1-12月	5月	1-5月(b)	
同時檢出甲基安非他命&4-甲氧基安非他命&去甲麻黃鹼 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-	
同時檢出甲基安非他命&4-甲氧基安非他命&對-甲氧基甲基安非他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	-	
同時檢出甲基安非他命&FM2&咪達唑他 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	-	
同時檢出甲基安非他命&FM2&愷他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	3	0	0	-
同時檢出甲基安非他命&N-氧化嗎啡&可待因 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	3	0	0	3	4	0	2	-33.3
同時檢出甲基安非他命&N-氧化嗎啡&愷他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	6	72	20	3	17	44	4	6	-64.7
同時檢出甲基安非他命&可待因&愷他命 皆陽性數		0	1	2	2	2	1	3	4	1	4	4	0	0	-100.0
同時檢出甲基安非他命&四氫大麻酚&愷他命 皆陽性數		1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	2	0	0	-100.0
同時檢出甲基安非他命&麻黃鹼 &去甲麻黃鹼 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	-
同時檢出甲基安非他命&麻黃鹼&利度卡因 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	-
同時檢出甲基安非他命&麻黃鹼&氯芬尼拉明 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	-
同時檢出甲基安非他命&麻黃鹼&對位乙醯氨基酚 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	-
同時檢出甲基安非他命&愷他命 &Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	54	476	280	44	225	455	27	168	-25.3
同時檢出甲基安非他命&愷他命&麻黃鹼 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	-
同時檢出甲基安非他命&愷他命&硝甲西洋 皆陽性數		1	2	2	2	1	0	0	8	3	8	17	2	11	37.5
同時檢出甲基安非他命&愷他命&對-甲氧基乙基安非他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	10	0	0	-100.0

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：107/07/27

項目	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年		較去年1-5月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										5月	1-5月(a)	1-12月	5月	1-5月(b)	
同時檢出甲基安非他命&對位乙醯氨基酚&Naproxen 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	-
同時檢出氯甲基卡西酮(3)&Methyl- α -ethylaminopentiphen&7-Aminonimetazepam 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	-
同時檢出氯苯那敏&4-甲氧基安非他命&對-甲氧基甲基安非他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-
同時檢出嗎啡&(甲基)安非他命&Tramadol皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
同時檢出嗎啡&MDA&可待因 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	-100.0
同時檢出嗎啡&MDA&甲基安非他命 皆陽性數		0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	2	0	0	-
同時檢出嗎啡&MDMA&四氫大麻酚 皆陽性數		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
同時檢出嗎啡&MDMA&愷他命 皆陽性數		1	0	1	1	1	0	2	1	0	0	0	0	1	-
同時檢出嗎啡&大麻&可待因 皆陽性數		0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	2	0	0	-100.0
同時檢出嗎啡&大麻&甲基安非他命 皆陽性數		2	1	0	1	0	2	4	0	0	0	1	0	0	-
同時檢出嗎啡&可待因&(甲基)安非他命 皆陽性數		8,715	8,582	6,811	6,834	5,546	5,545	4,906	6,857	781	2,240	6,347	516	2,567	14.6
同時檢出嗎啡&可待因&FM2 皆陽性數		1	0	0	1	0	0	1	2	0	1	3	0	4	300.0
同時檢出嗎啡&可待因&MDMA皆陽性數		2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
同時檢出嗎啡&可待因&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	-
同時檢出嗎啡&可待因&甲基安非他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	135	793	63	330	740	66	262	-20.6
同時檢出嗎啡&可待因&愷他命 皆陽性數		14	15	19	28	39	25	17	13	2	8	12	1	3	-62.5

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：107/07/27

項目	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年		較去年1-5月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										5月	1-5月(a)	1-12月	5月	1-5月(b)	
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&6-乙醯嗎啡 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	-
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&FM2 皆陽性數		0	1	0	1	1	1	1	1	2	2	2	0	1	-50.0
同時檢出嗎啡&甲基安非他命 &Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	-
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&N-氧化嗎啡 皆陽性數		0	0	0	0	0	10	158	57	9	41	89	4	27	-34.1
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&四氫大麻酚 皆陽性數		0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	-
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&咪達唑他 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&愷他命 皆陽性數		16	17	33	39	57	49	100	28	1	10	19	4	7	-30.0
同時檢出嗎啡&美沙冬&可待因 皆陽性數		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
同時檢出嗎啡&美沙冬&甲基安非他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-
同時檢出嗎啡&愷他命&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	1	8	1	0	2	3	0	3	50.0
同時檢出嗎啡&鴉片&可待因 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
同時檢出愷他命&利度卡因&思卓林 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-
同時檢出愷他命&咪達唑他&3, 4-亞甲基雙氧甲基卡西酮 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	-
同時檢出愷他命&對-甲氧基乙基安非他命&3, 4-亞甲基雙氧甲基卡西酮 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	0	0	-100.0
同時檢出3, 4-亞甲基雙氧苯基甲胺丁酮&勞拉西洋&對位乙醯氨基酚&咖啡因 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	-

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：107/07/27

項目	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年		較去年1-5月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										5月	1-5月(a)	1-12月	5月	1-5月(b)	
同時檢出5-Methoxy-N, N-Methylisopropylt&Methyl- α -ethylaminopentiophen&4-甲氧基安非他命&愷他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	-
同時檢出5-Methoxy-N, N-Methylisopropylt&Methyl- α -ethylaminopentiophen&氯乙基卡西酮&7-Aminonimetazepam 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	-
同時檢出5-Methoxy-N, N-Methylisopropylt&Methyl- α -ethylaminopentiophen&愷他命&3, 4-亞甲基雙氧甲基卡西酮 皆陽		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	-
同時檢出7-Aminonimetazepam&MDMA&甲基安非他命&愷他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&2C-E&7-Aminonimetazepam&愷他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&甲基安非他命&愷他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&愷他命&Mephedrone 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&Methyl- α -ethylaminopentiophen&氯乙基卡西酮&7-Aminonimetazepam 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	-
同時檢出7-氨基氟硝西洋&甲基安非他命&麻黃鹼&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	-
同時檢出7-氨基氟硝西洋&甲基安非他命&麻黃鹼&去甲麻黃 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	-
同時檢出MDA&甲基安非他命&愷他命&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	9	8	0	2	4	0	0	-100.0
同時檢出MDMA&可待因&愷他命&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	-

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：107/07/27

項目	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年		較去年1-5月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										5月	1-5月(a)	1-12月	5月	1-5月(b)	
同時檢出MDMA&甲基安非他命&四氫大麻酚&愷他命 皆陽性數		0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
同時檢出MDMA&甲基安非他命&愷他命&Norquetamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	1	12	6	0	2	6	1	7	250.0
同時檢出MDMA&甲基安非他命&愷他命&咪達唑他 皆陽性數		0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	2	100.0
同時檢出MDMA&甲基安非他命&愷他命&硝甲西洋 皆陽性數		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	-
同時檢出MDMA&甲基安非他命&愷他命&對-甲氧基乙基安非他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	-
同時檢出Methyl- α -ethylaminopentiophen&7-Aminonimetazepam&愷他命&3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	-
同時檢出Methyl- α -ethylaminopentiophen&7-Aminonimetazepam&愷他命&Mephedrone 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	-
同時檢出Methyl- α -ethylaminopentiophen&MDMA&愷他命&咪達唑他 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	-
同時檢出N-Ethylpentylone&甲基安非他命&4-甲氧基安非他命&對-甲氧基甲基安非他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-
同時檢出大麻&MDA&甲基安非他命&愷他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	-
同時檢出大麻&MDMA&甲基安非他命&愷他命 皆陽性數		1	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	-
同時檢出大麻&MDMA&愷他命&Norquetamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	-
同時檢出大麻&甲基安非他命&愷他命&Norquetamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	0	0	-100.0
同時檢出大麻&甲基安非他命&愷他命&咪達唑他 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	-100.0

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:107/07/27

項目	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年		較去年1-5月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										5月	1-5月(a)	1-12月	5月	1-5月(b)	
同時檢出去甲氧安定&甲基安非他命 &麻黃鹼&對位乙醯氨基酚 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	-
同時檢出甲基安非他命&FM2&愷他命 &咪達唑他 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	8	0	1	-75.0
同時檢出甲基安非他命&可待因&愷 他命&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	1	0	0	-100.0
同時檢出甲基安非他命&可待因&愷 他命&咪達唑他 皆陽性數		0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	-
同時檢出甲基安非他命&麻黃鹼&利 度卡因&二苯安明 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	-
同時檢出甲基安非他命&麻黃鹼&對 位乙醯氨基酚&氯芬尼拉明 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	-
同時檢出甲基安非他命&愷他命&咪 達唑他&3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	-
同時檢出甲基安非他命&愷他命&咪 達唑他&去甲麻黃鹼 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	-
同時檢出甲基安非他命&愷他命&咪 達唑他&麻黃鹼 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	-
同時檢出甲基安非他命&愷他命&咪 達唑他&硝西泮 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	-
同時檢出甲基安非他命&愷他命&麻 黃 &甲基麻黃鹼 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-
同時檢出甲基安非他命&愷他命&麻 黃鹼&氯芬尼拉明 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	-
同時檢出美沙冬&甲基安非他命&麻 黃 &去甲麻黃鹼 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	-
同時檢出美沙冬&舒樂安定&佐沛眠& 利度卡因 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	-
同時檢出麻黃鹼&甲基麻黃鹼&對位 乙醯氨基酚&氯芬尼拉明 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	-
同時檢出嗎啡&MDA&可待因&愷他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	-

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：107/07/27

項目	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年		較去年1-5月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										5月	1-5月(a)	1-12月	5月	1-5月(b)	
同時檢出嗎啡&MDA&甲基安非他命&可待因 皆陽性數		0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	-
同時檢出嗎啡&MDMA&可待因&愷他命 皆陽性數		0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	-
同時檢出嗎啡&MDMA&甲基安非他命&愷他命 皆陽性數		1	0	0	4	0	0	0	0	1	1	1	0	0	-100.0
同時檢出嗎啡&大麻&MDMA&可待因 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	-100.0
同時檢出嗎啡&大麻&可待因&甲基安非他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	-100.0
同時檢出嗎啡&大麻&甲基安非他命&可待因 皆陽性數		4	4	2	1	3	13	7	2	1	3	8	1	2	-33.3
同時檢出嗎啡&大麻&甲基安非他命&愷他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	-
同時檢出嗎啡&可待因&(甲基)安非他命&MDMA 皆陽性數		4	2	1	1	0	2	2	1	0	0	1	1	1	-
同時檢出嗎啡&可待因&6-乙酰嗎啡&乙醯可待因 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	-
同時檢出嗎啡&可待因&甲基安非他命&愷他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	-
同時檢出嗎啡&可待因&愷他命&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	1	4	4	0	4	6	1	4	0.0
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&N-氧化嗎啡&可待因 皆陽性數		0	0	0	0	0	37	259	207	27	136	276	29	79	-41.9
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&N-氧化嗎啡&愷他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	6	1	0	0	0	0	0	-
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因&6-乙酰嗎啡 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	-
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因&FM2 皆陽性數		2	2	0	1	3	2	0	2	1	2	8	0	2	0.0
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	-

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：107/07/27

項目	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年		較去年1-5月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										5月	1-5月(a)	1-12月	5月	1-5月(b)	
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因&麻黃鹼 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	-
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因&愷他命 皆陽性數		36	37	35	58	102	100	97	65	3	21	43	3	14	-33.3
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&四氫大麻酚&可待因 皆陽性數		1	0	2	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	-
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&愷他命&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	4	9	1	0	2	4	1	2	0.0
同時檢出愷他命&麻黃鹼&甲基麻黃鹼&富魯歐西汀 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	-
同時檢出愷他命&麻黃鹼&甲基麻黃鹼&氯芬尼拉明 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	-
同時檢出3, 4-亞甲基雙氧苯基甲胺丁酮&7-氨基氟硝西洋&愷他命&咪達唑他&3, 4-亞甲基雙氧甲基卡西酮 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	-
同時檢出5-Methoxy-N, N-Methylisopropylt&Methyl- α -ethylaminopentiophen&7-Aminonimetazepam&愷他命&Mephedrone 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&MDMA&愷他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&MDMA&愷他命&Mephedrone 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&甲基安非他命&愷他命&咪達唑他 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	-
同時檢出7-氨基氟硝西洋&Norbuprenorphine&嗎啡&可待因&6-乙醯嗎啡 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	-
同時檢出7-氨基氟硝西洋&嗎啡&可待因&6-乙醯嗎啡&乙醯可待因 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	-

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：107/07/27

項目	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年		較去年1-5月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										5月	1-5月(a)	1-12月	5月	1-5月(b)	
同時檢出Citalopram&7-氨基氟硝西泮&甲基安非他命&麻黃鹼&去甲麻黃鹼 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	-
同時檢出Dehydronorketamine&甲基安非他命&愷他命&麻黃鹼&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	-
同時檢出EDDP&嗎啡&美沙冬&甲基安非他命&可待因 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	-
同時檢出MDA&甲基安非他命&可待因&愷他命&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	-100.0
同時檢出MDMA&甲基安非他命&可待因&愷他命&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	-
同時檢出MDMA&甲基安非他命&愷他命&咪達唑他&對-甲氧基乙基安非他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-
同時檢出N-Ethylpentylone&古柯鹼&愷他命&咪達唑他&硝西泮 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-
同時檢出二氫可待因&愷他命&麻黃鹼&甲基麻黃鹼&對位乙醯氨基酚 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	-
同時檢出去甲氧安定&甲基安非他命&麻黃鹼&對位乙醯氨基酚&每非歐隆 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	-
同時檢出甲基安非他命&麻黃鹼&曲唑酮&巴羅洽丁&mCPP 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	-
同時檢出甲基安非他命&愷他命&咪達唑他&硝西泮&麻黃鹼 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	-
同時檢出嗎啡&MDMA&甲基安非他命&可待因&愷他命 皆陽性數		1	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	1	-
同時檢出嗎啡&MDMA&甲基安非他命&愷他命&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	-
同時檢出嗎啡&大麻&甲基安非他命&可待因&愷他命 皆陽性數		0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	-

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：107/07/27

項目	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年		較去年1-5月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										5月	1-5月(a)	1-12月	5月	1-5月(b)	
同時檢出嗎啡&大麻&甲基安非他命&愷他命&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	-
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&N-氧化嗎啡&可待因&FM2 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	-
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&N-氧化嗎啡&可待因&愷他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	8	0	0	1	1	2	2	100.0
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因&6-乙醯嗎啡&乙醯可待因 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	-
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因&麻黃鹼&6-乙醯嗎啡 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	-
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因&麻黃鹼&去甲麻黃鹼 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	-
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因&愷他命&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	12	13	1	2	5	0	2	0.0
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因&愷他命&麻黃鹼 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	-
同時檢出2C-E&MDMA&甲基安非他命&愷他命&咪達啞他&對位乙醯氨基酚 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	-
同時檢出5-Methoxy-N,N-Methylisopropylt&MDMA&甲基安非他命&消旋甲基嗎汎&對位乙醯氨基酚&氯芬尼拉明 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-
同時檢出5-Methoxy-N,N-Methylisopropylt&Methyl- α -ethylaminopentiophen&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&愷他命&Mephedrone 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&甲基安非他命&愷他命&咪達啞他&硝西洋 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	-

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：107/07/27

項目	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年		較去年1-5月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										5月	1-5月(a)	1-12月	5月	1-5月(b)	
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&愷他命&咪達唑他&硝西洋&Mephedrone 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&Methyl- α -ethylaminopentiophen&7-氨基氟硝西洋&7-Aminonimetazepam&愷他命&Mephedrone 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&Methyl- α -ethylaminopentiophen&氯乙基卡西酮&7-Aminonimetazepam&愷他命&Mephedrone 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&PENTYLONE&5-Methoxy-N,N-Methylisopropylt&7-Aminonimetazepam&愷他命&麻黃鹼 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	-
同時檢出7-氨基氟硝西洋&嗎啡&甲基安非他命&可待因&麻黃鹼&6-乙醯嗎啡 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	-
同時檢出bk-DMBDB&甲基安非他命&愷他命&咪達唑他&麻黃鹼&氯芬尼拉明 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	-
同時檢出bk-MDDMA&甲基安非他命&愷他命&咪達唑他&對位乙醯氨基酚&富魯歐西汀 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	-
同時檢出二氫可待因&愷他命&麻黃鹼&甲基麻黃鹼&對位乙醯氨基酚&美達紗賓 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	-
同時檢出二氫可待因&愷他命&麻黃鹼&甲基麻黃鹼 &對位乙醯氨基酚&氯芬尼拉明 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	-
同時檢出去甲氧安定&甲基安非他命&麻黃鹼&甲基麻黃鹼 &對位乙醯氨基酚&氯芬尼拉明 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	-

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：107/07/27

項目	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年		較去年1-5月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										5月	1-5月(a)	1-12月	5月	1-5月(b)	
同時檢出左旋嗎汎&甲基安非他命&愷他命&咪達唑他&麻黃鹼&德磁美蘇芬 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	-
同時檢出甲基安非他命&咪達唑他&硝西洋&麻黃鹼&對位乙醯氨基酚&氯芬尼拉明 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-
同時檢出甲基安非他命&麻黃鹼&甲基麻黃鹼&對位乙醯氨基酚&利度卡因&氯芬尼拉明 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	-
同時檢出甲基安非他命&愷他命&麻黃鹼&甲基麻黃鹼&對位乙醯氨基酚&氯芬尼拉明 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	-
同時檢出海洛因&嗎啡&甲基安非他命&可待因&麻黃鹼&6-乙醯嗎啡 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	-
同時檢出海洛因&嗎啡&美沙冬&甲基安非他命&可待因&6-乙醯嗎啡 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	-
同時檢出氯甲基卡西酮(3)&N-Ethylpentylone&methylpentedrone(3)&咪達唑他&阿普唑他&Mephedrone 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-
同時檢出氯苯那敏&左旋嗎汎&甲基安非他命&麻黃 &甲基麻黃 &氯芬尼拉明 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	-
同時檢出嗎啡&MDMA&甲基安非他命&可待因&愷他命&Norquetamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	-
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因&麻黃鹼&6-乙醯嗎啡&乙醯可待因 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	-
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因&麻黃鹼&去甲麻黃鹼&6-乙醯嗎啡 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	-
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因&麻黃鹼&對位乙醯氨基酚&6-乙醯嗎啡 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	-

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：107/07/27

項目	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年		較去年1-5月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										5月	1-5月(a)	1-12月	5月	1-5月(b)	
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因&麻黃鹼&對位乙醯氨基酚&氯芬尼拉明 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&2C-E&7-Aminonimetazepam&MDMA&甲基安非他命&愷他命&對位乙醯氨基酚 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-氨基氟硝西洋&7-Aminonimetazepam&MDMA&甲基安非他命&愷他命&麻黃鹼 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&bk-DMBDB&7-Aminonimetazepam&MDMA&甲基安非他命&愷他命&麻黃鹼 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	-
同時檢出7-氨基氟硝西洋&嗎啡&甲基安非他命&可待因&麻黃鹼&6-乙醯嗎啡&乙醯可待因 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	-
同時檢出7-氨基氟硝西洋&嗎啡&甲基安非他命&可待因&麻黃鹼&去甲麻黃 &6-乙醯嗎啡 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	-
同時檢出N-Desmethyilmirtazapine&7-Aminoclonazepam&甲基安非他命&麻黃鹼&對位乙醯氨基酚&美達紗賓 &mCPP 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	-
同時檢出Norbuprenorphine&嗎啡&甲基安非他命&丁基原啡因&可待因&麻黃鹼&氨基乙酸鈉茶鹼 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	-
同時檢出海洛因&嗎啡&甲基安非他命&可待因&麻黃鹼&6-乙醯嗎啡&氯芬尼拉明 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	-
同時檢出嗎啡&二氫可待因&甲基安非他命&麻黃鹼&甲基麻黃鹼&氨基乙酸鈉茶鹼&氯芬尼拉明 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	-

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：107/07/27

項目	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年		較去年1-5月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										5月	1-5月(a)	1-12月	5月	1-5月(b)	
同時檢出7-Aminonitrazepam&2C-E&7-Aminonimetazepam&MDMA&甲基安非他命&愷他命&3, 4-亞甲基雙氧甲基卡西酮&對位乙醯氨基酚 皆陽		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&Methyl- α -ethylaminopentiophen&氯乙基卡西酮&7-Aminonimetazepam&愷他命&咪達唑他&硝西洋&Mephedrone 皆陽 性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	-
同時檢出bk-DMBDB&氯甲基卡西酮(3)&3, 4-亞甲基雙氧苯基甲胺丁酮&甲基卡西酮&咪達唑他&甲基麻黃鹼&3, 4-亞甲基雙氧甲基卡西酮&Mephedrone 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-
同時檢出bk-DMBDB&氯甲基卡西酮(3)&3, 4-亞甲基雙氧苯基甲胺丁酮&甲基卡西酮&愷他命&咪達唑他&硝西洋&甲基麻黃鹼 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-
同時檢出EDDP&海洛因&嗎啡&美沙冬&甲基安非他命&可待因&6-乙醯嗎啡&乙醯可待因 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	-
同時檢出Gabapentin&EDDP&嗎啡&美沙冬&甲基安非他命&可待因&對位乙醯氨基酚&6-乙醯嗎啡 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	-
同時檢出PENTYLONE&bk-DMBDB&3, 4-亞甲基雙氧苯基甲胺丁酮&4-甲氧基安非他命&愷他命&咪達唑他&甲基麻黃鹼&3, 4-亞甲基雙氧甲基卡西酮 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-氨基硝西洋&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&嗎啡&甲基安非他命&可待因&6-乙醯嗎啡&乙醯可待因 皆陽性		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	-

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：107/07/27

項目	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年		較去年1-5月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										5月	1-5月(a)	1-12月	5月	1-5月(b)	
同時檢出PENTYLONE&bk-DMDB&3, 4-亞甲基雙氧苯基甲胺丁酮&甲基卡西酮&愷他命&咪達唑他&甲基麻黃鹼&3, 4-亞甲基雙氧甲基卡西酮&Mephedrone 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&5-Methoxy-N, N-Methylisopropylt&氯甲基卡西酮(3)&Methyl-α-ethylaminopentiophen&3, 4-亞甲基雙氧苯基甲胺丁酮&7-Aminonimetazepam&愷他命&咪達唑他&硝西洋&Mephedrone 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	-
同時檢出5-Methoxy-N, N-Methylisopropylt&3, 4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3)&Methyl-α-ethylaminopentiophen&N-Ethylpentylone&7-氨基氟硝西洋&甲基卡西酮&愷他命&咪達唑他&硝西洋&甲基麻黃鹼&Mephedrone 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&MDDMA(非)&Methyl-α-ethylaminopentiophen&氯乙基卡西酮&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&MDMA&甲基安非他命&愷他命&咪達唑他&3, 4-亞甲基雙氧甲基卡西酮&Mephedrone 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	-
同時檢出4-甲基乙基卡西酮&PENTYLONE&5-Methoxy-N, N-Methylisopropylt&3, 4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3)&氯乙基卡西酮&N-Ethylpentylone&MDMA&甲基安非他命&甲基卡西酮&愷他命&咪達唑他&硝西洋&麻黃鹼&3, 4-亞甲基雙氧甲基卡西酮&對位乙醯氨基酚&4-氟安非他命&Mephedrone 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-

資料來源：衛生福利部認可之濫用藥物尿液檢驗機構、衛生福利部食品藥物管理署、法務部調查局、警政署刑事警察局、國防部憲兵指揮部。

註：“—”係指因個案數太少，故不予比較同期增減百分比。





濫用藥物尿液檢驗相關統計表填表說明

1. 「檢體總件數」係指檢驗尿液檢體之總件數。「《檢體/嗎啡/甲基安非他命》總件數」係指有做《檢體/嗎啡/甲基安非他命》檢驗之尿液檢體總件數
2. 「檢體總陽性數實數」係指尿液檢體有檢驗出毒品(或管制藥品)成分者之和。一個檢體無論檢驗出一種或多種毒品(或管制藥品)成分，皆只算檢體陽性數一件。「《檢體/嗎啡/甲基安非他命》總陽性數實數」係指尿液檢體有檢驗出《毒品/嗎啡/甲基安非他命》成份者之和。
3. 「%」計算方式為實數除以總件數乘以100，四捨五入至小數點下一位。
4. 「嗎啡總件數」係指有做嗎啡檢驗之尿液檢體總件數。
5. 「檢出○○陽性數」係指尿液檢體中僅檢出○○，而未檢出其他毒品成份者，同時檢出○○&其他毒品成份者不計算在內，但其中檢出MDMA者包括僅檢出MDMA及同時檢出MDMA&MDA者，檢出甲基安非他命者包括僅檢出甲基安非他命或安非他命者及同時檢出甲基安非他命&安非他命者。
6. 「嗎啡總陽性數實數」係指尿液檢體中檢出嗎啡者。不論是單獨檢出嗎啡或同時檢出嗎啡&其他毒品(或管制藥成分者，皆只算陽性數一件)。統計報表嗎啡「總件數」及「總陽性數」部分，亦包含鴉片之件數。
7. 「甲基安非他命總件數」係指有做甲基安非他命檢驗之尿液檢體總件數。「甲基安非他命總陽性數實數」，係指尿液檢體中檢出甲基安非他命者。
8. 「檢出(甲基)安非他命陽性數」係指單獨檢出甲基安非他命、單獨檢出安非他命、同時檢出甲基安非他命&安非他命者之和。
9. 「檢出嗎啡陽性數」係指尿液檢體中僅檢出嗎啡，而未檢出其他毒品(或管制藥品)成分者，同時檢出嗎啡&其他毒品(或管制藥品)成分者不計算在內。「檢出大麻陽性數」、「檢出MDA陽性數」、「檢出可待因 陽性數」、「檢出乙醯基可待因陽性數」、「檢出Tramadol陽性數」、「檢出FM2陽性數」、「檢出ketamine陽性數」等項目依此類推。
10. 「同時檢出(甲基)安非他命&嗎啡皆陽性數」係指尿液檢體中同時檢出嗎啡&甲基安非他命、嗎啡&安非他命、嗎啡&甲基安非他命&安非他命之和，同時檢出其他毒品(或管制藥品)成分者不計算在內。其他多重檢出包含甲基安非他命之項目，依此類推。
11. 「同時檢出MDMA&嗎啡皆陽性數」係指尿液檢體中同時檢出嗎啡&MDMA之和，同時檢出其他毒品(或管制藥品)成分者不計算在內。其他多重檢出包含MDMA之項目，依此類推。
12. 「同時檢出嗎啡&可待因皆陽性數」係指尿液檢體中同時檢出嗎啡&可待因兩項，而未檢出其他毒品(或管制藥品)成分者。同時檢出其他毒品(或管制藥品)成分者不計算在內。其他多重檢出項目不包括甲基安非他命及MDMA者，依此類推。
- 13.(2)係指第二級管制藥品；(3)係指第三級管制藥品；(4)係指第四級管制藥品。
14. 每一檢體之檢驗品項依委驗機構需要而定，並非完全相同；另海洛因在人體中會代謝為嗎啡，故統計表不列海洛因欄。

圖一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計圖

98年~107年5月



資料來源：衛生福利部認可之濫用藥物尿液檢驗機構、衛生福利部食品藥物管理署、法務部調查局、警政署刑事警察局、國防部憲兵指揮部。

註1：海洛因於人體會代謝成嗎啡。

註2：嗎啡、甲基安非他命、愷他命與MDMA同時檢測出之資料，分別包含於嗎啡陽性件數、甲基安非他命、愷他命與MDMA陽性件數統計數據內。

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：107/07/27

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年		較去年1-5月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										5月	1-5月(c)	1-12月	5月	1-5月(d)			5月小計百分比 (%) 【(d/b)*100】
總計(b)		31,663	33,891	42,350	59,565	65,560	82,820	95,836	86,111	8,633	40,817	104,351	13,865	61,850	100	51.5	663,997
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)		0	0	0	0	0	0	0	102	2	481	533	17	139	0.22	-71.1	774
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(非)(4-Chloro-alpha-PVP(非))、Caccure907,2-methyl-4'-(methylthio)-2-morpholinopr(2-甲基-1-(4-甲硫基苯基)-2-咪唑基-1-丙酮)、N-Ethylhexedrone, α-Ethylaminohexanophenone(非)(α-乙基氨基己烷酮(非))、PMA(4-甲氧基安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	0.01	-	6
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(非)(4-Chloro-alpha-PVP(非))、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	459	459	0.74	-	459
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(非)(4-Chloro-alpha-PVP(非))、N-Ethylhexedrone, α-Ethylaminohexanophenone(非)(α-乙基氨基己烷酮(非))、PMA(4-甲氧基安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	6	0.01	-	8
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(非)(4-Chloro-alpha-PVP(非))、PMA(4-甲氧基安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	48	0.08	-	48
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	34	34	35	0	1	0.00	-97.1	36
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Benzedrone(4-MBC, 4-Methyl-N-benzylcathinone)(2-(苄基氨基)-1-對甲苯基丙-1-酮)、4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(非)(4-Chloro-alpha-PVP(非))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.01	-	5

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：107/07/27

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年		較去年1-5月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										5月	1-5月(c)	1-12月	5月	1-5月(d)			5月小計百分比 (%) 【(d/b)*100】
總計(b)		31,663	33,891	42,350	59,565	65,560	82,820	95,836	86,111	8,633	40,817	104,351	13,865	61,850	100	51.5	663,997
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Caccure907, 2-methyl-4'-(methylthio)-2-morpholinopr(2-甲基-1-(4-甲硫基苯基)-2-嗎啉基-1-丙酮)、PMA(4-甲氧基安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	7	0.01	-	7
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	42	30	128	276	8	112	0.18	-12.5	430
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	54	0	50	0.08	-	114
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Ketamine(愷他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	1	3	0.00	200.0	7
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	1	2	35	210	0	4	0.01	-88.6	215
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、bk-MDMA, Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	0	1	0.00	0.0	6
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	2	2	8	9	3	11	0.02	37.5	22
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone; 4-MPD(3)(methylpentedrone(3))		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	24	0.04	-	25
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone; 4-MPD(3)(methylpentedrone(3))、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0.03	-	19

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：107/07/27

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年			較去年1-5月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										5月	1-5月(c)	1-12月	5月	1-5月(d)	5月小計百分比 (%) 【(d/b)*100】		
總計(b)		31,663	33,891	42,350	59,565	65,560	82,820	95,836	86,111	8,633	40,817	104,351	13,865	61,850	100	51.5	663,997
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone; 4-MPD(3)(methylpentedrone(3))、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99	149	0.24	-	149
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone; 4-MPD(3)(methylpentedrone(3))、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73	201	0.32	-	201
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone; 4-MPD(3)(methylpentedrone(3))、Diclazepam, Chlorodiazepam(Diclazepam)、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	0.07	-	45
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone; 4-MPD(3)(methylpentedrone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.02	-	10
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone; 4-MPD(3)(methylpentedrone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	107	0.17	-	107
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone; 4-MPD(3)(methylpentedrone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.02	-	10

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：107/07/27

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年		較去年1-5月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										5月	1-5月(c)	1-12月	5月	1-5月(d)			5月小計百分比 (%) 【(d/b)*100】
總計(b)		31,663	33,891	42,350	59,565	65,560	82,820	95,836	86,111	8,633	40,817	104,351	13,865	61,850	100	51.5	663,997
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone; 4-MPD(3)(methylpentedrone(3))、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62	0.10	-	62
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone; 4-MPD(3)(methylpentedrone(3))、PMA(4-甲氧基安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	53	1	6	0.01	50.0	59
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、N-ethylhexedrone, hexen(非)(N-ethylhexedrone(非))、4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(非)(4-Chloro-alpha-PVP(非))、Methamphetamine(甲基安非他命)、PMA(4-甲氧基安非他命)、PMMA(對-甲氧基甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	0.04	-	26
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、N-ethylhexedrone, hexen(非)(N-ethylhexedrone(非))、4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(非)(4-Chloro-alpha-PVP(非))、PMA(4-甲氧基安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	8	0.01	-	8
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	31	37	0.06	3,600.0	43
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	70	2	77	0.12	-	151
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	10	0.02	-	12
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、PMA(4-甲氧基安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	11	8	64	97	7	13	0.02	-79.7	121

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：107/07/27

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年		較去年1-5月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										5月	1-5月(c)	1-12月	5月	1-5月(d)			5月小計百分比 (%) 【(d/b)*100】
總計(b)		31,663	33,891	42,350	59,565	65,560	82,820	95,836	86,111	8,633	40,817	104,351	13,865	61,850	100	51.5	663,997
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、PMA(4-甲氧基安非他命)、PMMA(對-甲氧基安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	5	0	1	0.00	-75.0	10
2,5-dimethoxy-4-ethylphenethylamine(2C-E)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121	236	0.38	-	236
25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))		0	0	0	0	5	0	14	6	0	0	0	1	1	0.00	-	26
25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)		0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	3	1	1	0.00	-50.0	6
2C-B(4-溴2,5-二甲氧基苯乙基胺)		6	1	2	22	2	4	3	0	1	5	6	0	2	0.00	-60.0	48
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))		0	0	0	37	7	82	1172	114	2	175	380	2	7	0.01	-96.0	1,799
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、2,5-dimethoxy-4-ethylphenethylamine(2C-E)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	3	0.00	-	9
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、2,5-dimethoxy-4-ethylphenethylamine(2C-E)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone, MEAPP(3)(Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71	0.11	-	71
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	5	15	722	5382	336	1	8	1035	0	1	0.00	-87.5	7,496
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Methyl- α -ethylaminopentiophenone, MEAPP(3)(Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0.02	-	14

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：107/07/27

檢出成分(a)	年度								106年			107年			較去年1-5月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	5月	1-5月(c)	1-12月	5月	1-5月(d)	5月小計百分比 (%) 【(d/b)*100】		
總計(b)	31,663	33,891	42,350	59,565	65,560	82,820	95,836	86,111	8,633	40,817	104,351	13,865	61,850	100	51.5	663,997
3, 4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3, 4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	1	0.00	-	13
3, 4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3, 4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Methyl- α -ethylaminopentiophenone, MEAPP(3)(Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	11	0.02	1,000.0	12
3, 4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3, 4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Methyl- α -ethylaminopentiophenone, MEAPP(3)(Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	16	200	202	0.33	-	219
3, 4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3, 4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	3	4	0	0	0	0	0	2	0.00	-	9
3, 4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3, 4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	9	30	166	0	1	4	46	51	0.08	5,000.0	260
4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(非)(4-Chloro-alpha-PVP(非))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	23	0.04	-	34
4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(非)(4-Chloro-alpha-PVP(非))、Caccure907, 2-methyl-4'-(methylthio)-2-morpholinopr(2-甲基-1-(4-甲硫基苯基)-2-嗎啉基-1-丙酮)、N-Ethylhexedrone, α -Ethylaminohexanophenone(非)(α -乙基氨基己烷酮(非))、PMA(4-甲氧基安非他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	24	0.04	-	24

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：107/07/27

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年		較去年1-5月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										5月	1-5月(c)	1-12月	5月	1-5月(d)			5月小計百分比 (%) 【(d/b)*100】
總計(b)		31,663	33,891	42,350	59,565	65,560	82,820	95,836	86,111	8,633	40,817	104,351	13,865	61,850	100	51.5	663,997
4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(非)(4-Chloro-alpha-PVP(非))、N-Ethylhexedrone, α -Ethylaminohexanophenone(非)(α -乙基氨基己烷酮(非))、PMA(4-甲氧基安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	8	0.01	-	17
4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(非)(4-Chloro-alpha-PVP(非))、Nicotine(尼古丁)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	358	5	46	0.07	-	404
4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(非)(4-Chloro-alpha-PVP(非))、Nimetazepam(硝甲西洋)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	5	0.01	-	7
4-chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	56	33	132	0.21	-	196
4-chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)、TMCP-018(UR-144; KM-XI; MN-001)、AB-PINACA(N-[(1S)-1-(氨基羰基)-2-甲基丙基]-1-戊基-1H-吡啶-3-甲酰胺)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112	0.18	-	112
4-chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(非)(4-Chloro-alpha-PVP(非))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	16	0.03	-	16
4-chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone; 4-MPD(3)(methylpentedrone(3))、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	0.05	-	28

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：107/07/27

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年			較去年1-5月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										5月	1-5月(c)	1-12月	5月	1-5月(d)	5月小計百分比 (%) 【(d/b)*100】		
總計(b)		31,663	33,891	42,350	59,565	65,560	82,820	95,836	86,111	8,633	40,817	104,351	13,865	61,850	100	51.5	663,997
4-chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone; 4-MPD(3)(methylpentedrone(3))、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyl tryptamine(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0.04	-	25	
4-chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	13	0.02	-	13	
4-chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)、4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(非)(4-Chloro-alpha-PVP(非))		0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	64	65	0.11	-	68	
4-chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)、4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(非)(4-Chloro-alpha-PVP(非))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	54	0	95	0.15	-	149	
4-chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)、4-Methyl-N-Ethyl-Pentedrone(4-MEAP)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	23	48	0.08	-	49	
4-chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)、4-Methyl-N-Ethyl-Pentedrone(4-MEAP)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	14	38	0.06	-	39	
4-chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)、4-Methyl-N-Ethyl-Pentedrone(4-MEAP)、PMMA(對-甲氧基甲基安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0.03	-	20	
4-chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	21	0	142	190	36	419	0.68	195.1	630
4-chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	17	0.03	-	25	
4-chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.01	-	6	
4-chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.01	-	6	

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：107/07/27

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年			較去年1-5月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										5月	1-5月(c)	1-12月	5月	1-5月(d)	5月小計百分比 (%) 【(d/b)*100】		
總計(b)		31,663	33,891	42,350	59,565	65,560	82,820	95,836	86,111	8,633	40,817	104,351	13,865	61,850	100	51.5	663,997
4-chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	114	0.18	-	115
4-chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105	102	650	1.05	-	755
4-Ethylmethylcathinone(4-EMC)、bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0.02	-	11
4-fluoroamphetamine(4-氟安非他命)		0	1	11	24	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0.00	0.0	39
4-fluoro-PHP(4'-fluoro-Pyrrolidinohexanophenone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8	8	0.01	-	9
4-fluoro-PHP(4'-fluoro-Pyrrolidinohexanophenone)、Nicotine(尼古丁)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	70	73	0.12	-	79
4-Hydroxy-N-methyl-N-isopropyltryptamine, 3-[2-[me(4-HO-MIPT)]		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	5	0.01	-	5
4-Methylethcathinone(4-甲基乙基卡西酮)、Methoxymethamphetamine(甲氧基甲基安非他命)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N-Methylisopropyltryptamine(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、bk-MDMA, Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	0.07	-	46
4-Methylethcathinone(4-甲基乙基卡西酮)、Methyl-α-ethylaminopentiophenone, MEAPP(3)(Methyl-α-ethylaminopentiophenone(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone; 4-MPD(3)(methylpentedrone(3))、4-Chloro-α-pyrrolidinovalerophenone(非)(4-Chloro-α-PVP(非))、Diclazepam, Chlorodiazepam(Diclazepam)、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521	0.84	-	521
4-Methyl-N-Ethyl-Pentedrone(4-MEAP)		0	0	0	0	0	0	0	3	1	3	34	10	42	0.07	1,300.0	79

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：107/07/27

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年			較去年1-5月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										5月	1-5月(c)	1-12月	5月	1-5月(d)	5月小計百分比 (%) 【(d/b)*100】		
總計(b)		31,663	33,891	42,350	59,565	65,560	82,820	95,836	86,111	8,633	40,817	104,351	13,865	61,850	100	51.5	663,997
4-Methyl-N-Ethyl-Pentedrone(4-MEAP)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	1	0.00	-	9
4-Methyl-N-Ethyl-Pentedrone(4-MEAP)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	26	17	32	0.05	3,100.0	58
4-Methyl-N-Ethyl-Pentedrone(4-MEAP)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	0.01	-	5
4-Methyl-N-Ethyl-Pentedrone(4-MEAP)、methylpentedrone; 4-MPD(3)(methylpentedrone(3))		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	19	0.03	-	20
4-Methyl-N-Ethyl-Pentedrone(4-MEAP)、methylpentedrone; 4-MPD(3)(methylpentedrone(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.01	-	8
4-Methyl-N-Ethyl-Pentedrone(4-MEAP)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	3	3	0.00	-	12
4'-Methyl- α -pyrrolidinohexiophenone(2)(MPHP(2))		0	0	0	0	0	0	1	8	0	0	0	0	1	0.00	-	10
4'-Methyl- α -pyrrolidinohexiophenone(2)(MPHP(2))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	19	0	0	0	167	168	0.27	-	187
5F-AMP(非)(5F-AMB(非))		0	0	0	0	0	11	0	74	6	14	32	9	11	0.02	-21.4	128
5F-AMP(非)(5F-AMB(非))、Ketamine(愷他命)		0	0	0	0	0	0	0	5	0	1	4	0	1	0.00	0.0	10
5F-AMP(非)(5F-AMB(非))、Methamphetamine(甲基安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	4	0	1	0.00	-66.7	6
5F-AMP(非)(5F-AMB(非))、MMB-FUBINACA;FUB-AMB(AMB-FUBINACA)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	7	1	1	0.00	-80.0	8
5-MeO-DALT(5-MeO-DALT)		0	0	0	0	0	0	0	3	0	7	9	0	1	0.00	-85.7	13
5-MeO-DIPT(5-甲氧基-N,N-二異丙基色胺)		0	0	0	0	0	3	1	1	0	0	1	1	3	0.00	-	9
5-MeO-DIPT(5-甲氧基-N,N-二異丙基色胺)		13	1	0	0	1	0	4	5	4	12	18	0	2	0.00	-83.3	44
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))		0	0	0	0	14	4	1	13	1	1	9	0	4	0.01	300.0	45
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、bk-MDMA, Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	298	0	6	0.01	-75.0	304

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：107/07/27

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年			較去年1-5月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										5月	1-5月(c)	1-12月	5月	1-5月(d)	5月小計百分比 (%) 【(d/b)*100】		
總計(b)		31,663	33,891	42,350	59,565	65,560	82,820	95,836	86,111	8,633	40,817	104,351	13,865	61,850	100	51.5	663,997
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、bk-MDMA, Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3	32	0.05	-	36
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone; 4-MPD(3)(methylpentedrone(3))、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0.16	-	100
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、bk-MDMA, Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	0	138	0.22	-	167
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine(3))、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)咪唑)(3))		0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	6	2	4	0.01	-	12
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine(3))、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)咪唑)(3))、N-Ethylhexedrone, α -Ethylaminohexanophenone(非)(α -乙基氨基己烷酮(非))		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	0.00	-	5

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：107/07/27

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年			較去年1-5月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										5月	1-5月(c)	1-12月	5月	1-5月(d)	5月小計百分比 (%) 【(d/b)*100】		
總計(b)		31,663	33,891	42,350	59,565	65,560	82,820	95,836	86,111	8,633	40,817	104,351	13,865	61,850	100	51.5	663,997
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine(3))、4-chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)、TMCP-018(UR-144; KM-X1; MN-001)、AB-PINACA(N-[(1S)-1-(氨基羰基)-2-甲基丙基]-1-戊基-1H-吡啶-3-甲酰胺)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	0.05	-	33	
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine(3))、4-chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0.03	-	19	
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine(3))、4-chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	1	69	0.11	-	80	
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine(3))、4-Methyl-N-Ethyl-Pentedrone(4-MEAP)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0.03	-	16	
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine(3))、bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone、MEAPP(3)(Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3))、4-chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	0.01	-	6	
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine(3))、bk-MDMA, Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	478	87	95	491	0	23	0.04	-75.8	992
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	374	10	2	2	5	0	2	0.00	0.0	391

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：107/07/27

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年		較去年1-5月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										5月	1-5月(c)	1-12月	5月	1-5月(d)			5月小計百分比 (%) 【(d/b)*100】
總計(b)		31,663	33,891	42,350	59,565	65,560	82,820	95,836	86,111	8,633	40,817	104,351	13,865	61,850	100	51.5	663,997
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine(3))、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272	1	67	0.11	-	339
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine(3))、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41	0	2	0.00	-	43
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine(3))、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	56	0	2	0.00	-60.0	58
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine(3))、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Caffeine(咖啡因)、bk-MDMA(Methylone)		0	0	0	0	0	0	0	9	21	40	102	1	3	0.00	-92.5	114
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine(3))、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	19	0	0	0	8	0	1	0.00	-	28
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine(3))、Methyl- α -ethylaminopentiophenone, MEAPP(3)(Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone; 4-MPD(3)(methylpentedrone(3))、bk-MDMA, Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.01	-	8
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine(3))、Methyl- α -ethylaminopentiophenone, MEAPP(3)(Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone; 4-MPD(3)(methylpentedrone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、bk-MDMA, Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.02	-	10

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：107/07/27

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年		較去年1-5月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										5月	1-5月(c)	1-12月	5月	1-5月(d)			5月小計百分比 (%) 【(d/b)*100】
總計(b)		31,663	33,891	42,350	59,565	65,560	82,820	95,836	86,111	8,633	40,817	104,351	13,865	61,850	100	51.5	663,997
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine(3))、Methyl- α -ethylaminopentiophenone, MEAPP(3)(Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone; 4-MPD(3)(methylpentedrone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.01	-	5	
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine(3))、Methyl- α -ethylaminopentiophenone, MEAPP(3)(Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3))、4-chloroethcathinone (4-CEC)(氣乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、bk-MDMA, Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.02	-	10	
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine(3))、Methyl- α -ethylaminopentiophenone, MEAPP(3)(Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0.04	-	22	
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、bk-MDMA, Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	8	0.01	700.0	9	
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	473	0	17	0.03	-	490	
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	13	0.02	-	13	

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：107/07/27

檢出成分(a)	年度								106年			107年			較去年1-5月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	5月	1-5月(c)	1-12月	5月	1-5月(d)	5月小計百分比 (%) 【(d/b)*100】		
總計(b)	31,663	33,891	42,350	59,565	65,560	82,820	95,836	86,111	8,633	40,817	104,351	13,865	61,850	100	51.5	663,997
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyl tryptamine(3))、XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯吡啶)(3))	0	0	0	0	0	0	35	1	0	0	0	1	5	0.01	-	41
6-Acetylmorphine(6-乙醯嗎啡)	1	3	4	4	2	6	2	2	0	6	9	2	4	0.01	-33.3	37
Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)	75	50	49	52	11	21	25	15	4	16	23	0	4	0.01	-75.0	325
Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)	9	7	5	7	9	7	4	15	0	18	33	2	3	0.00	-83.3	99
Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)	1	1	2	1	0	2	0	11	0	4	8	1	1	0.00	-75.0	27
alpha-PVP(非)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(非))、2-(methylamino)-2-phenyl-cyclohexanone, monohydroc(deschloroketamine)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)、2C-I(2C-I)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0.03	-	18
alpha-PVP(非)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(非))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)	0	0	0	0	0	0	0	7	2	3	3	0	2	0.00	-33.3	12
alpha-PVP(非)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(非))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Methyl-α-ethylaminopentiophenone, MEAPP(3)(Methyl-α-ethylaminopentiophenone(3))、4-chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone; 4-MPD(3)(methylpentedrone(3))、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.01	-	8

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：107/07/27

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年			較去年1-5月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										5月	1-5月(c)	1-12月	5月	1-5月(d)	5月小計百分比 (%) 【(d/b)*100】		
總計(b)		31,663	33,891	42,350	59,565	65,560	82,820	95,836	86,111	8,633	40,817	104,351	13,865	61,850	100	51.5	663,997
alpha-PVP(非)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(非))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Methyl- α -ethylaminopentiophenone, MEAPP(3)(Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3))、4-chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.01	-	5	
alpha-PVP(非)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(非))、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)、2,5-Dimethoxy-4-Iodophenethylamine(2C-I)		0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	53	1028	1028	1.66	102,700.0	1,081
Alprazolam(阿普唑他)		8	9	4	3	5	9	11	19	3	9	27	2	8	0.01	-11.1	103
Ambroxol(Ambroxol)		2	2	1	5	0	1	1	5	0	0	1	0	1	0.00	-	19
Amphetamine(安非他命)		6	4	269	148	1105	1385	1819	2295	192	862	2105	185	849	1.37	-1.5	9,985
Amphetamine(安非他命)、Caffeine(咖啡因)		8	3	0	1	0	0	12	0	0	0	0	1	1	0.00	-	25
Amphetamine(安非他命)、Ketamine(愷他命)		0	0	7	2	57	105	75	162	2	33	59	5	17	0.03	-48.5	484
Amphetamine(安非他命)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)		0	11	23	14	19	10	15	16	1	2	4	0	8	0.01	300.0	120
Amphetamine(安非他命)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Flunitrazepam(氟硝西洋)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、PMEA(3)(對-甲氧基乙基安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.01	-	5
Amphetamine(安非他命)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)		0	0	4	13	19	18	85	49	0	3	9	0	5	0.01	66.7	202
Amphetamine(安非他命)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、PMEA(3)(對-甲氧基乙基安非他命)		0	0	0	0	2	4	0	7	2	9	25	0	1	0.00	-88.9	39
Amphetamine(安非他命)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、PMEA(3)(對-甲氧基乙基安非他命)		0	0	0	0	0	1	0	0	2	4	9	0	1	0.00	-75.0	11
Amphetamine(安非他命)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、PMMA(對-甲氧基甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、PMEA(3)(對-甲氧基乙基安非他命)、bk-MDMA, Methylo(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	0.01	-	6

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：107/07/27

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年		較去年1-5月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										5月	1-5月(c)	1-12月	5月	1-5月(d)			5月小計百分比 (%) 【(d/b)*100】
總計(b)		31,663	33,891	42,350	59,565	65,560	82,820	95,836	86,111	8,633	40,817	104,351	13,865	61,850	100	51.5	663,997
Amphetamine(安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)		13	20	30	53	57	89	56	100	18	107	357	30	181	0.29	69.2	956
Amphetamine(安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、N,N-Dimethylamphetamine(N,N-二甲基安非他命)		1	7	7	3	27	30	34	28	2	18	103	14	53	0.09	194.4	293
Bisacodyl(Bisacodyl)		2	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0.00	-	7
bk-DMBDB(bk-DMBDB)		0	0	0	0	0	7	0	43	9	36	77	25	45	0.07	25.0	172
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	11	2	4	0.01	-33.3	15
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	174	2	83	0.13	2,666.7	257
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Cocaine(古柯鹼)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8	0.01	-	8
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Cocaine(古柯鹼)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	12	0.02	-	12
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(非)(4-Chloro-alpha-PVP(非))、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.01	-	8
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、4-chloroethcathinone(4-CEC)(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)、Mephexalone(每非歐隆)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	0.01	-	7
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	8	8	288	317	428	495	26	3688	5.96	761.7	4,487

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：107/07/27

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年		較去年1-5月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										5月	1-5月(c)	1-12月	5月	1-5月(d)			5月小計百分比 (%) 【(d/b)*100】
總計(b)		31,663	33,891	42,350	59,565	65,560	82,820	95,836	86,111	8,633	40,817	104,351	13,865	61,850	100	51.5	663,997
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、 Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、 Methyl- α -ethylaminopentiophenone, MEAPP(3)(Methyl- α - ethylaminopentiophenone(3))、4- chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)、 EMC(ethylmethcathinone)、Nimetazepam(硝甲西 洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.01	-	8	
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、 chlozoxazone(chlozoxazone)、4- chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)、 MDMA(3,4-亞甲基雙氧氧基安非他命)、 Methamphetamine(甲基安非他命)、 Nimetazepam(硝甲西洋)、Acetaminophen(對位乙 醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Fluoxetine(富 魯歐西汀)、Imipramine(Imipramine)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	0.03	-	20	
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、EMC(ethylmethcathinone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	0.05	-	28	
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、EMC(ethylmethcathinone) 、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	82	0.13	-	82	
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、EMC(ethylmethcathinone) 、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、 Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89	89	0.14	-	89	
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Ketamine(愷他命)		0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	4	2	5	0.01	66.7	11
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Ketamine(愷他命)、 Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	2	11	3	0	19	23	0	1	0.00	-94.7	40
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	0	3	0.00	200.0	7
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Methyl- α - ethylaminopentiophenone, MEAPP(3)(Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3))、4- chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0.02	-	13	

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：107/07/27

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年			較去年1-5月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										5月	1-5月(c)	1-12月	5月	1-5月(d)	5月小計百分比 (%) 【(d/b)*100】		
總計(b)		31,663	33,891	42,350	59,565	65,560	82,820	95,836	86,111	8,633	40,817	104,351	13,865	61,850	100	51.5	663,997
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone, MEAPP(3)(Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3))、4-chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Fluoxetine(富魯歐西汀)、Chlorzoxazone(氯茶噁唑林)、Imipramine(Imipramine)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	0.05	-	32
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone, MEAPP(3)(Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3))、4-chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	51	0.08	-	51
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone, MEAPP(3)(Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3))、4-chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)、EMC(ethylmethcathinone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59	0.10	-	59
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone, MEAPP(3)(Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3))、4-chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0.02	-	15
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Nimetazepam(硝甲西洋)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	0.00	-	5
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	7	1	1	2	0	5	0.01	400.0	14
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3	3	0.00	-	7

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：107/07/27

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年			較去年1-5月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										5月	1-5月(c)	1-12月	5月	1-5月(d)	5月小計百分比 (%) 【(d/b)*100】		
總計(b)		31,663	33,891	42,350	59,565	65,560	82,820	95,836	86,111	8,633	40,817	104,351	13,865	61,850	100	51.5	663,997
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)咪唑)(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、bk-MDMA, Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202	0.33	-	202
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)咪唑)(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、bk-MDMA, Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215	0.35	-	215
bk-MBDB(Butylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、bk-MDMA, Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.01	-	8
bk-MBDB(Butylone)、Theobromine(Theobromine)、bk-DMBDB(bk-DMBDB)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	0.00	-	5
bk-MDDMA(bk-MDDMA)、bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	1	1	0.00	-	11
bk-MDMA(Methylone)		0	0	0	0	0	0	16	64	0	0	0	2	2	0.00	-	82
bk-MDMA, Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)		1	7	86	225	288	650	594	372	0	24	209	50	240	0.39	900.0	2,672
bk-MDMA, Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	25	98	117	253	1556	2781	572	0	7	46	16	24	0.04	242.9	5,472
bk-MDMA, Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		0	27	0	0	0	0	26	57	31	53	60	0	19	0.03	-64.2	189
bk-MDMA, Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Mephedrone(Mephedrone)		0	6	0	0	0	0	84	108	1	4	29	0	1	0.00	-75.0	228
Bromazepam(溴西洋)		2	3	2	1	2	2	1	2	0	2	3	1	1	0.00	-50.0	19
Buprenorphine(丁基原啡因)		6	6	8	5	6	8	13	8	1	5	7	0	8	0.01	60.0	75
Caffeine(咖啡因)		24	16	109	125	105	2175	3519	3578	206	1214	3165	176	901	1.46	-25.8	13,717
Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)		0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	4	0	16	0.03	433.3	21
Caffeine(咖啡因)、Isobutyl nitrite(Isobutyl nitrite)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0.01	-	6
Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	350	660	531	1687	6565	0	603	0.97	-64.3	8,178

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：107/07/27

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年			較去年1-5月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										5月	1-5月(c)	1-12月	5月	1-5月(d)	5月小計百分比 (%) 【(d/b)*100】		
總計(b)		31,663	33,891	42,350	59,565	65,560	82,820	95,836	86,111	8,633	40,817	104,351	13,865	61,850	100	51.5	663,997
Cannabis(大麻)		25	142	186	146	154	181	170	330	58	239	605	183	411	0.66	72.0	2,350
Cannabis(大麻)、Ketamine(愷他命)		0	2	4	2	3	1	4	1	0	0	2	0	3	0.00	-	22
Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	7	0.01	-	8
Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、 Methamphetamine(甲基安非他命)、 Flunitrazepam(氟硝西洋)、Ketamine(愷他命)、 Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.01	-	6
Chloroephedrine(Chloroephedrine)、 Chloropseudoephedrine(Chloropseudoephedrine))、Ephedrine(麻黃鹼)		0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	20	0.03	-	23
Chloromethamphetamine(氯甲基安非他命)		0	0	0	4	3	0	0	0	0	8	8	2	3	0.00	-62.5	18
Chloromethamphetamine(氯甲基安非他命)、 Methamphetamine(甲基安非他命)		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	20	20	0.03	-	21
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))		0	0	0	0	0	0	422	1083	24	188	341	0	15	0.02	-92.0	1,861
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、4- chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)、 Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	40	34	161	164	1	1	0.00	-99.4	205
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、4- chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)、 Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、 Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0.02	-	10
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、4- chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)、 Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、 Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47	0.08	-	47
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、 Benzedrone(4-MBC, 4-Methyl-N- benzylcathinone)(2-(苄基氨基)-1-对甲基丙 -1-酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖 啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79	0	51	0.08	-	130
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、 bromoethcathinone(溴乙基卡西酮)、 methylpentredone; 4- MPD(3)(methylpentredone(3))		0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	75	0.12	-	81
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、 Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	3614	2775	38	638	1447	20	54	0.09	-91.5	7,890

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：107/07/27

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年			較去年1-5月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										5月	1-5月(c)	1-12月	5月	1-5月(d)	5月小計百分比 (%) 【(d/b)*100】		
總計(b)		31,663	33,891	42,350	59,565	65,560	82,820	95,836	86,111	8,633	40,817	104,351	13,865	61,850	100	51.5	663,997
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、 Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、 Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	0.12	-	75
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、 Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)		0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	3	0	1	0.00	-50.0	6
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、 Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Caffeine(咖啡 因)		0	0	0	0	0	0	0	21	3	4	20	0	3	0.00	-25.0	44
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、 Nimetazepam(硝甲西洋)		0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	11	1	113	0.18	-	129
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、 Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	5	15	2	114	322	5	23	0.04	-79.8	365
Chloropseudoephedrine(Chloropseudoephedrine)、Methamphetamine(甲基安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.01	-	7
Chlorpheniramine(氯芬尼拉明)		4	5	2	5	2	3	3	0	0	0	1	1	4	0.01	-	29
Chlorpromazine(氯普魯邁靜)		2	3	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	3	0.00	-	12
chlorzexazone(chlorzexazone)、 Methamphetamine(甲基安非他命)、 Nimetazepam(硝甲西洋)、Acetaminophen(對位乙 醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Fluoxetine(富 魯歐西汀)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.01	-	6
Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)		1	1	5	2	1	0	0	2	0	1	3	0	1	0.00	0.0	16
Citric acid(檸檬酸)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53	53	0.09	-	53
Clonazepam(氯硝西洋)		7	20	32	11	14	15	23	51	7	15	34	2	18	0.03	20.0	225
Clozapine(氯氮平)		0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	6	1	6	0.01	200.0	13
Cocaine(古柯鹼)		14	11	8	13	1	8	5	7	1	9	31	0	9	0.01	0.0	107
Codeine(可待因)		2	1	1	2	2	1	9	4	0	1	2	0	2	0.00	100.0	26
Dexamethasone(Dexamethasone)		0	0	4	0	0	1	0	3	0	0	1	1	1	0.00	-	10
Dextromethorphan(德碟美蘇芬)		1	7	9	9	4	1	1	3	0	0	4	0	2	0.00	-	41
Diazepam(安定)		35	38	26	9	16	8	24	3	0	4	6	2	2	0.00	-50.0	167
Diclofenac(二克氯吩)		6	8	15	5	0	2	2	0	0	1	1	0	1	0.00	0.0	40
Dihydrocodeine(二氫可待因)、 Methylephedrine(甲基麻黃鹼)、 Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖 啡因)		0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	0	2	0.00	100.0	5
Dimethyl sulfone(二甲基磺)		0	0	0	0	0	0	0	4	2	16	37	2	42	0.07	162.5	83

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：107/07/27

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年		較去年1-5月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										5月	1-5月(c)	1-12月	5月	1-5月(d)			5月小計百分比 (%) 【(d/b)*100】
總計(b)		31,663	33,891	42,350	59,565	65,560	82,820	95,836	86,111	8,633	40,817	104,351	13,865	61,850	100	51.5	663,997
Dimethyl sulfone(二甲基砒)、Ketamine(愷他命)		0	0	0	0	0	0	0	1	0	21	27	2	12	0.02	-42.9	40
Dimethyl sulfone(二甲基砒)、 Methamphetamine(甲基安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	6	13	0.02	550.0	16
Dimethyl sulfone(二甲基砒)、N- Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	41	0.07	-	42
Dimethyl sulfone(二甲基砒)、N- Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)、 Methamphetamine(甲基安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	14	0.02	-	14
Dimethyl sulfone(二甲基砒)、N- Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)、 Methamphetamine(甲基安非他命)、Caffeine(咖啡 因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	150	0.24	-	150
Diphenhydramine(二苯安明)		5	2	0	2	2	1	0	1	0	0	0	1	1	0.00	-	14
DMT(二甲基色胺)		0	0	0	2	0	0	5	0	0	0	4	2	2	0.00	-	13
EMC(ethylmethcathinone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	4	4	0.01	100.0	6
Ephedrine(麻黃鹼)		40	14	20	15	18	22	96	15	0	3	15	0	85	0.14	2,733.3	340
Ephedrine(麻黃鹼)、Pseudoephedrine(假麻黃 鹼)		7	2	16	17	6	23	6	14	0	1	16	0	1	0.00	0.0	108
Ephedrine(麻黃鹼)、Pseudoephedrine(假麻黃 鹼)、Caffeine(咖啡因)		1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	63	65	0.11	-	68
Ergotamine(麥角胺鹼)		0	1	0	2	31	51	32	14	1	8	16	0	5	0.01	-37.5	152
Estazolam(舒樂安定)		4	6	1	4	6	6	4	11	2	5	14	2	10	0.02	100.0	66
Ethylone; bk-MDEA(3;4-methylenedioxy-N- ethylcathin)		0	0	0	0	0	0	182	64	0	6	6	0	2	0.00	-66.7	254
Ethylone; bk-MDEA(3;4-methylenedioxy-N- ethylcathin)、5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N- Methylisopropyltryptamine(3))		0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	8	0	4	0.01	300.0	14
Ethylone; bk-MDEA(3;4-methylenedioxy-N- ethylcathin)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	100	85	0	1	2	0	1	0.00	0.0	188
Ethylone; bk-MDEA(3;4-methylenedioxy-N- ethylcathin)、PMA(4-甲氧基安非他命)、 Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	5	1	2	3	0	1	0.00	-50.0	9
Flunitrazepam(氟硝西洋)		99	191	191	188	218	188	204	299	37	173	410	48	171	0.28	-1.2	2,159
Flunitrazepam(氟硝西洋)、Caffeine(咖啡 因)		1	0	0	0	0	0	0	2	0	2	4	1	1	0.00	-50.0	8
Flunitrazepam(氟硝西洋)、Ketamine(愷他 命)		2	8	3	10	5	2	3	2	0	0	6	0	2	0.00	-	43
Flunitrazepam(氟硝西洋)、Zolpidem(佐沛 眠)		0	0	0	0	1	0	1	2	0	0	0	0	1	0.00	-	5

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：107/07/27

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年			較去年1-5月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										5月	1-5月(c)	1-12月	5月	1-5月(d)	5月小計百分比 (%) 【(d/b)*100】		
總計(b)		31,663	33,891	42,350	59,565	65,560	82,820	95,836	86,111	8,633	40,817	104,351	13,865	61,850	100	51.5	663,997
Fluoromethamphetamine(氟甲基安非他命)		0	0	0	0	4	0	0	2	0	0	0	3	3	0.00	-	9
Fluoromethamphetamine(氟甲基安非他命)		0	0	5	14	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0.00	-	21
Fluoromethamphetamine(氟甲基安非他命)、 Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	5	0.01	-	6
Flurazepam(氟安定)		3	2	1	3	0	1	0	5	0	1	2	0	3	0.00	200.0	20
gamma-Butyrolactone(gamma-Butyrolactone)		0	0	0	1	1	0	23	16	9	132	178	9	44	0.07	-66.7	263
GHB(伽瑪羥基丁酸)		1	0	0	2	11	2	28	73	7	39	69	4	16	0.03	-59.0	202
GHB(伽瑪羥基丁酸)、Caffeine(咖啡因)、gamma- Butyrolactone(gamma-Butyrolactone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174	174	0.28	-	174
GHB(伽瑪羥基丁酸)、gamma- Butyrolactone(gamma-Butyrolactone)		0	0	0	0	0	0	6	5	38	44	189	27	70	0.11	59.1	270
Heroin(海洛因)		8893	5458	6329	18166	15142	17198	16499	18020	1633	8289	23682	1744	8733	14.12	5.4	138,120
Heroin(海洛因)、6-Acetylmorphine(6-乙酰嗎啡)		8	2	2	9	6	16	7	12	3	7	11	0	4	0.01	-42.9	77
Heroin(海洛因)、6-Acetylmorphine(6-乙酰嗎啡)、 Acetylcodeine(乙酰可待因)		532	817	232	413	449	553	187	244	14	105	283	25	96	0.16	-8.6	3,806
Heroin(海洛因)、Acetaminophen(對位乙酰氨基酚)、 Caffeine(咖啡因)		23	4	6	5	18	12	1	0	0	0	1	0	1	0.00	-	71
Heroin(海洛因)、Acetylcodeine(乙酰可待因)		805	602	482	278	258	297	330	273	16	112	196	17	89	0.14	-20.5	3,610
Heroin(海洛因)、Amphetamine(安非他命)		0	0	6	7	25	31	50	134	7	36	87	6	32	0.05	-11.1	372
Heroin(海洛因)、Amphetamine(安非他命)、 Cannabis(大麻)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)		0	0	0	1	0	0	0	2	0	1	1	0	1	0.00	0.0	5
Heroin(海洛因)、Amphetamine(安非他命)、 Cannabis(大麻)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、 Ketamine(愷他命)		0	0	0	10	7	8	10	88	0	0	9	1	4	0.01	-	136
Heroin(海洛因)、Amphetamine(安非他命)、 Ketamine(愷他命)		0	0	3	7	30	19	37	73	0	20	35	9	23	0.04	15.0	227
Heroin(海洛因)、Amphetamine(安非他命)、 MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)		0	0	0	0	0	1	6	0	0	0	1	0	2	0.00	-	10
Heroin(海洛因)、Amphetamine(安非他命)、 MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、 Ketamine(愷他命)		0	0	1	1	7	4	21	9	0	2	6	0	3	0.00	50.0	52
Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)		559	354	232	259	177	206	110	93	30	71	244	8	59	0.10	-16.9	2,293
Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)、6- Acetylmorphine(6-乙酰嗎啡)、 Acetylcodeine(乙酰可待因)		39	105	31	27	35	15	0	0	1	6	12	1	4	0.01	-33.3	268

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：107/07/27

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年			較去年1-5月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										5月	1-5月(c)	1-12月	5月	1-5月(d)	5月小計百分比 (%) 【(d/b)*100】		
總計(b)		31,663	33,891	42,350	59,565	65,560	82,820	95,836	86,111	8,633	40,817	104,351	13,865	61,850	100	51.5	663,997
Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)、Acetylcodeine(乙醯可待因)		106	112	29	18	10	15	1	0	0	1	4	0	1	0.00	0.0	296
Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)、Lidocaine(利度卡因)		11	2	5	1	3	0	2	0	0	0	0	0	2	0.00	-	26
Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)、Nicotine(尼古丁)		6	2	0	4	0	6	2	0	0	2	6	0	2	0.00	0.0	28
Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)、Procaine(普卡因)		168	34	11	10	64	54	44	14	0	3	10	0	1	0.00	-66.7	410
Heroin(海洛因)、Flunitrazepam(氟硝西洋)		4	2	3	1	2	1	3	1	0	0	1	0	1	0.00	-	19
Heroin(海洛因)、Ketamine(愷他命)		48	36	30	23	33	19	35	24	0	10	29	3	8	0.01	-20.0	285
Heroin(海洛因)、Lidocaine(利度卡因)		52	15	14	3	24	15	2	6	3	6	17	0	15	0.02	150.0	163
Heroin(海洛因)、Lidocaine(利度卡因)、6-Acetylmorphine(6-乙醯嗎啡)、Acetylcodeine(乙醯可待因)		8	5	3	7	2	2	4	2	0	2	6	0	2	0.00	0.0	41
Heroin(海洛因)、Lidocaine(利度卡因)、Acetylcodeine(乙醯可待因)		5	7	3	5	2	2	0	2	0	3	8	0	6	0.01	100.0	40
Heroin(海洛因)、Methamphetamine(甲基安非他命)		90	64	80	45	37	20	19	26	1	12	42	2	5	0.01	-58.3	428
Heroin(海洛因)、Methamphetamine(甲基安非他命)、6-Acetylmorphine(6-乙醯嗎啡)、Acetylcodeine(乙醯可待因)		8	3	1	2	2	9	4	7	0	3	5	0	1	0.00	-66.7	42
Heroin(海洛因)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Acetylcodeine(乙醯可待因)		2	5	1	1	2	1	0	2	0	0	1	1	2	0.00	-	17
Heroin(海洛因)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		5	3	1	1	4	0	0	0	0	0	1	0	1	0.00	-	16
Heroin(海洛因)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)、6-Acetylmorphine(6-乙醯嗎啡)、Acetylcodeine(乙醯可待因)		3	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0.00	-	8
Heroin(海洛因)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)		5	3	7	4	3	1	12	16	0	0	0	2	4	0.01	-	55
Heroin(海洛因)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nicotine(尼古丁)		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0.00	-	5
Heroin(海洛因)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nicotine(尼古丁)		236	0	0	1	0	0	2	0	1	1	1	0	2	0.00	100.0	242
Heroin(海洛因)、Morphine(嗎啡)		15	5	9	8	1	2	0	7	0	4	12	2	7	0.01	75.0	66

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：107/07/27

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年			較去年1-5月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										5月	1-5月(c)	1-12月	5月	1-5月(d)	5月小計百分比 (%) 【(d/b)*100】		
總計(b)		31,663	33,891	42,350	59,565	65,560	82,820	95,836	86,111	8,633	40,817	104,351	13,865	61,850	100	51.5	663,997
Heroin(海洛因)、Morphine(嗎啡)、6-Acetylmorphine(6-乙酰嗎啡)、Acetylcodeine(乙醯可待因)		1	3	6	6	3	3	5	10	2	8	16	1	6	0.01	-25.0	59
Heroin(海洛因)、Morphine(嗎啡)、Caffeine(咖啡因)、6-Acetylmorphine(6-乙酰嗎啡)、Acetylcodeine(乙醯可待因)		0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0.00	-	5
Heroin(海洛因)、Morphine(嗎啡)、Codeine(可待因)		0	0	0	1	1	1	0	12	0	0	11	1	3	0.00	-	29
Heroin(海洛因)、Nicotine(尼古丁)		24	15	1	21	24	28	37	34	4	29	56	12	37	0.06	27.6	277
Heroin(海洛因)、Nicotine(尼古丁)、6-Acetylmorphine(6-乙酰嗎啡)、Acetylcodeine(乙醯可待因)		31	21	8	14	20	18	16	13	0	14	23	1	4	0.01	-71.4	168
Heroin(海洛因)、Nicotine(尼古丁)、Acetylcodeine(乙醯可待因)		3	14	1	2	3	3	2	5	0	1	1	1	1	0.00	0.0	35
Heroin(海洛因)、Procaine(普卡因)		83	29	16	43	48	10	18	14	0	1	10	2	4	0.01	300.0	275
Ibuprofen(Ibuprofen)		2	1	5	2	0	1	1	12	0	1	7	6	8	0.01	700.0	39
Isobutyl nitrite(Isobutyl nitrite)		0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	12	0	9	0.01	-	29
Ketamine(愷他命)		5200	9272	15886	18245	27174	26275	28911	19318	1749	7971	16557	1476	7620	12.32	-4.4	174,458
Ketamine(愷他命)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)		28	27	32	34	35	10	7	1	0	2	7	2	5	0.01	150.0	186
Ketamine(愷他命)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)		5	2	6	194	6	1	2	5	0	0	1	0	2	0.00	-	224
Ketamine(愷他命)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Ethenzamide(Ethoxybenzamide)(乙氧基苯胺)		1	3	2	0	4	0	0	0	0	0	0	0	3	0.00	-	13
Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)		23	8	8	22	37	33	686	102	13	70	104	71	86	0.14	22.9	1,109
Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)、Nicotine(尼古丁)		0	1	1	1	1	0	0	5	1	4	4	0	1	0.00	-75.0	14
Ketamine(愷他命)、Hydroxylamine(鹽酸羥亞胺)		2	2	0	0	1	17	15	2	1	1	3	0	10	0.02	900.0	52
Ketamine(愷他命)、Lidocaine(利度卡因)		7	3	0	3	4	7	2	7	20	31	44	12	36	0.06	16.1	113
Ketamine(愷他命)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))		0	2	2	0	2	170	0	15	3	25	36	1	2	0.00	-92.0	229
Ketamine(愷他命)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、bk-MDMA, Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)		0	0	0	0	2	75	3	4	0	0	0	1	1	0.00	-	85
Ketamine(愷他命)、Nicotine(尼古丁)		91	86	153	411	797	594	432	317	32	243	461	61	258	0.42	6.2	3,600
Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)		9	7	6	6	17	17	2	2	1	11	46	5	14	0.02	27.3	126

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：107/07/27

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年		較去年1-5月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										5月	1-5月(c)	1-12月	5月	1-5月(d)			5月小計百分比 (%) 【(d/b)*100】
總計(b)		31,663	33,891	42,350	59,565	65,560	82,820	95,836	86,111	8,633	40,817	104,351	13,865	61,850	100	51.5	663,997
Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	15	7	7	7	1	0	0	0	0	2	0.00	-	39
Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)		1	0	0	0	0	0	0	3	0	1	1	3	3	0.00	200.0	8
Ketamine(愷他命)、Norketamine(Norketamine)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	6	0.01	-	6
Ketamine(愷他命)、PMEA(3)(對-甲氧基乙基安非他命)		1	0	0	0	0	4	0	1	1	3	7	1	1	0.00	-66.7	14
Ketamine(愷他命)、Procaine(普卡因)		19	4	1	1	17	6	29	0	0	0	4	0	1	0.00	-	82
Lidocaine(利度卡因)		6	1	3	1	5	3	2	13	0	0	6	5	12	0.02	-	52
Loratadine(敏樂斯)		0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0.00	-	5
Lorazepam(勞拉西洋)		13	14	8	5	11	7	10	18	0	6	12	1	3	0.00	-50.0	101
LSD(麥角二乙胺)		0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	19	2	16	0.03	300.0	35
MDA(3,4-亞甲基雙氧安非他命)		19	40	194	86	21	30	35	22	1	25	28	0	2	0.00	-92.0	477
MDA(3,4-亞甲基雙氧安非他命)、Caffeine(咖啡因)		10	91	9	63	265	206	514	117	8	38	68	3	18	0.03	-52.6	1,361
MDA(3,4-亞甲基雙氧安非他命)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)		0	1	0	1	5	3	2	3	0	2	3	0	1	0.00	-50.0	19
MDA(3,4-亞甲基雙氧安非他命)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)		9	0	10	0	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0.00	-	22
MDA(3,4-亞甲基雙氧安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	2	0.00	-	12
MDDMA(非)(MDDMA(非))、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	4	0	7	7	23	23	0.04	228.6	34
MDDMA(非)(MDDMA(非))、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	12	2	2	0.00	-	17
MDDMA(非)(MDDMA(非))、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	29	29	0.05	-	30
MDDMA(非)(MDDMA(非))、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	24	24	0.04	-	26
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)		476	394	1278	1571	1183	546	503	462	21	132	479	65	302	0.49	128.8	7,194
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、bk-MDMA, Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)		0	0	1	3	9	43	6	2	0	0	7	0	1	0.00	-	72

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：107/07/27

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年			較去年1-5月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										5月	1-5月(c)	1-12月	5月	1-5月(d)	5月小計百分比 (%) 【(d/b)*100】		
總計(b)		31,663	33,891	42,350	59,565	65,560	82,820	95,836	86,111	8,633	40,817	104,351	13,865	61,850	100	51.5	663,997
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		9	33	68	98	256	158	374	983	145	222	682	28	64	0.10	-71.2	2,725
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	1	13	75	0	1	0.00	-92.3	76
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)		193	264	62	84	84	33	23	20	0	3	13	0	5	0.01	66.7	781
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、bk-MDMA, Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)		0	0	0	1	1	0	2	0	0	0	0	1	1	0.00	-	5
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)		3	10	22	30	27	28	0	3	1	1	2	0	4	0.01	300.0	129
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)		0	4	0	1	22	15	0	13	0	1	1	0	1	0.00	0.0	57
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))		0	0	0	0	0	47	0	1	0	56	56	0	1	0.00	-98.2	105
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	1	1	10	0	0	0	1	1	0	1	0.00	0.0	14
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)		56	40	45	135	12	320	9	2	0	3	3	10	11	0.02	266.7	633
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		97	57	26	4	36	110	3	2	3	15	23	6	16	0.03	6.7	374
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)		2	1	1	4	4	37	0	0	0	1	3	1	462	0.75	46,100.0	514
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	17	0	0	12	4	26	5	17	54	16	40	0.06	135.3	153
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、PMA(4-甲氧基安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	4	0	3	0.00	200.0	8
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、PMA(4-甲氧基安非他命)、Opium poppy(罌粟)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	6	0.01	-	7
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、PMEA(3)(對-甲氧基乙基安非他命)		0	0	0	0	0	8	0	1	0	1	2	0	2	0.00	100.0	13
Mefenamic acid(Mefenamic acid)		3	4	2	4	1	0	0	5	0	2	2	0	2	0.00	0.0	23
Menthol(薄荷腦)		1	0	5	13	0	0	0	0	0	1	2	0	1	0.00	0.0	22
Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)		0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	1	0.00	-	7

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：107/07/27

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年			較去年1-5月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										5月	1-5月(c)	1-12月	5月	1-5月(d)	5月小計百分比 (%) 【(d/b)*100】		
總計(b)		31,663	33,891	42,350	59,565	65,560	82,820	95,836	86,111	8,633	40,817	104,351	13,865	61,850	100	51.5	663,997
Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、 Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡 因)、Ethenzamide(Ethoxybenzamide)(乙氧基 苯胺)		0	0	0	0	0	0	0	4	0	11	11	1	1	0.00	-90.9	16
Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、bk- MDMA, Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、 Caffeine(咖啡因)		0	20	4	0	43	3982	573	17	0	3	5	1	1	0.00	-66.7	4,645
Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Caffeine(咖啡 因)		0	15	0	0	128	1992	61	283	28	158	342	13	50	0.08	-68.4	2,871
Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Caffeine(咖啡 因)、bk-MDMA(Methylone)		0	0	0	0	0	0	4	9	2	10	19	0	1	0.00	-90.0	33
Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Caffeine(咖啡 因)、Mirtazapine(美達紗賓)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	1	0.00	-	15
Mephedrone(Mephedrone)		0	102	34	12	33	297	212	292	123	440	1829	48	142	0.23	-67.7	2953
Mephenoalone(每非歐隆)		0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0.00	-	5
Methadone(美沙冬)		43	49	9	4	5	0	1	4	1	1	5	1	4	0.01	300.0	124
Methamphetamine(甲基安非他命)		11697	13886	14305	15783	14843	18893	21118	28195	2631	12921	28427	2535	10516	17.00	-18.6	177,663
Methamphetamine(甲基安非他命)、 Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖 啡因)		3	0	0	3	0	1	1	4	0	0	3	0	1	0.00	-	16
Methamphetamine(甲基安非他命)、Caffeine(咖 啡因)		74	21	33	43	5	22	276	65	4	23	35	156	163	0.26	608.7	737
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ephedrine(麻 黃鹼)		39	12	52	27	15	60	48	60	1	32	69	25	53	0.09	65.6	435
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ephedrine(麻 黃鹼)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	15	15	0.02	-	25
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ephedrine(麻 黃鹼)、Pseudoephedrine(假麻黃鹼)		9	2	18	17	20	115	3	1	0	4	10	0	2	0.00	-50.0	197
Methamphetamine(甲基安非他命)、 Flunitrazepam(氟硝西洋)		1	1	1	0	3	3	3	2	0	1	3	0	1	0.00	0.0	18
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷 他命)		58	70	77	50	51	111	84	54	1	15	35	7	20	0.03	33.3	610
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷 他命)、bk-MDMA, Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基 卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	41	0.07	-	43
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷 他命)、Ephedrine(麻黃鹼)		2	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0.00	-	6

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：107/07/27

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年			較去年1-5月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										5月	1-5月(c)	1-12月	5月	1-5月(d)	5月小計百分比 (%) 【(d/b)*100】		
總計(b)		31,663	33,891	42,350	59,565	65,560	82,820	95,836	86,111	8,633	40,817	104,351	13,865	61,850	100	51.5	663,997
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)		0	0	0	0	4	2	0	1	1	10	11	1	7	0.01	-30.0	25
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	2	3	1	1	1	0	3	0.00	200.0	9
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)		0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	2	0.00	-	5
Methamphetamine(甲基安非他命)、N,N-Dimethylamphetamine(N,N-二甲基安非他命)		4	15	20	6	4	4	9	1	2	7	33	8	24	0.04	242.9	120
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nicotine(尼古丁)		3	0	1	2	2	2	2	9	0	0	0	1	5	0.01	-	26
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)		7	3	1	9	6	0	6	10	6	26	72	14	45	0.07	73.1	159
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	4	0	5	0.01	-	18
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	21	0.03	-	23
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)、Imipramine(Imipramine)		0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	106	0.17	-	108
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Fluoxetine(富魯歐西汀)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)、Imipramine(Imipramine)		0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	19	0	2	0.00	-	26
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		3	0	0	3	1	6	4	18	1	18	99	4	16	0.03	-11.1	150
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)		0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	3	1	32	0.05	-	37
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	99	0.16	-	100

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：107/07/27

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年		較去年1-5月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										5月	1-5月(c)	1-12月	5月	1-5月(d)			5月小計百分比 (%) 【(d/b)*100】
總計(b)		31,663	33,891	42,350	59,565	65,560	82,820	95,836	86,111	8,633	40,817	104,351	13,865	61,850	100	51.5	663,997
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nitrazepam(硝西洋)		0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	8	1	3	0.00	-	12
Methamphetamine(甲基安非他命)、PMMA(對-甲氧基甲基安非他命)		1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	0.00	100.0	5
Methamphetamine(甲基安非他命)、Pseudoephedrine(假麻黃鹼)		23	50	56	56	11	17	3	6	0	7	60	13	18	0.03	157.1	300
Methamphetamine(甲基安非他命)、Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、cannabinol(大麻酚)		0	0	0	0	0	2	0	1	0	1	5	0	3	0.00	200.0	11
Methamphetamine(甲基安非他命)、Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、Nicotine(尼古丁)		2	1	1	0	3	1	1	0	0	0	0	1	2	0.00	-	11
Methoxymethamphetamine(甲氧基甲基安非他命)		0	0	0	1	0	0	18	0	0	0	0	1	1	0.00	-	20
Methoxymethamphetamine(甲氧基甲基安非他命)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(非)(4-Chloro-alpha-PVP(非))、PMA(4-甲氧基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98	0.16	-	98
Methoxymethamphetamine(甲氧基甲基安非他命)、bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112	0.18	-	112
Methylenedioxypropylvalerone(MDPV)、Nicotine(尼古丁)		0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0.02	-	12
Methylephedrine(甲基麻黃鹼)		34	10	51	42	18	237	26	10	0	13	16	0	2	0.00	-84.6	446
methylpentdrone; 4-MPD(3)(methylpentdrone(3))		0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	8	0	7	0.01	250.0	16
methylpentdrone; 4-MPD(3)(methylpentdrone(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	6	0.01	-	9
methylpentdrone; 4-MPD(3)(methylpentdrone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.01	-	6
methylpentdrone; 4-MPD(3)(methylpentdrone(3))、PMA(4-甲氧基安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5	0	1	0.00	-50.0	6
Methyl- α -ethylaminopentiophenone, MEAPP(3)(Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3))		0	0	0	0	0	0	0	5	1	14	34	0	29	0.05	107.1	68

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：107/07/27

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年		較去年1-5月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										5月	1-5月(c)	1-12月	5月	1-5月(d)			5月小計百分比 (%) 【(d/b)*100】
總計(b)		31,663	33,891	42,350	59,565	65,560	82,820	95,836	86,111	8,633	40,817	104,351	13,865	61,850	100	51.5	663,997
Methyl- α -ethylaminopentiophenone, MEAPP(3)(Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)), 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)		0	0	0	0	0	0	0	15	3	4	168	6	16	0.03	300.0	199
Methyl- α -ethylaminopentiophenone, MEAPP(3)(Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)), 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Benzedrone(4-MBC, 4-Methyl-N-benzylcathinone)(2-(苯基氨基)-1-对甲基丙-1-酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44	0.07	-	44
Methyl- α -ethylaminopentiophenone, MEAPP(3)(Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)), 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	76	84	0	129	0.21	69.7	213
Methyl- α -ethylaminopentiophenone, MEAPP(3)(Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)), 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	2	2	0.00	-	18
Methyl- α -ethylaminopentiophenone, MEAPP(3)(Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)), 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.02	-	10
Methyl- α -ethylaminopentiophenone, MEAPP(3)(Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)), 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0.01	-	9

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：107/07/27

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年		較去年1-5月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										5月	1-5月(c)	1-12月	5月	1-5月(d)			5月小計百分比 (%) 【(d/b)*100】
總計(b)		31,663	33,891	42,350	59,565	65,560	82,820	95,836	86,111	8,633	40,817	104,351	13,865	61,850	100	51.5	663,997
Methyl- α -ethylaminopentiophenone, MEAPP(3)(Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)), 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Chlorzoxazone(氯茶噁唑林)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.02	-	10
Methyl- α -ethylaminopentiophenone, MEAPP(3)(Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)), 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Diclazepam, Chlorodiazepam(Diclazepam)、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	36	0.06	-	36
Methyl- α -ethylaminopentiophenone, MEAPP(3)(Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)), 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0.01	-	9
Methyl- α -ethylaminopentiophenone, MEAPP(3)(Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)), 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone; 4-MPD(3)(methylpentedrone(3))		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.01	-	8
Methyl- α -ethylaminopentiophenone, MEAPP(3)(Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)), 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone; 4-MPD(3)(methylpentedrone(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0.02	-	14

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：107/07/27

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年		較去年1-5月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										5月	1-5月(c)	1-12月	5月	1-5月(d)			5月小計百分比 (%) 【(d/b)*100】
總計(b)		31,663	33,891	42,350	59,565	65,560	82,820	95,836	86,111	8,633	40,817	104,351	13,865	61,850	100	51.5	663,997
Methyl- α -ethylaminopentiophenone, MEAPP(3)(Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)), 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone), methylpentedrone; 4-MPD(3)(methylpentedrone(3)), Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0.02	-	13
Methyl- α -ethylaminopentiophenone, MEAPP(3)(Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)), 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone), methylpentedrone; 4-MPD(3)(methylpentedrone(3)), Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	35	0.06	-	35
Methyl- α -ethylaminopentiophenone, MEAPP(3)(Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)), 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone), methylpentedrone; 4-MPD(3)(methylpentedrone(3)), Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0.03	-	17
Methyl- α -ethylaminopentiophenone, MEAPP(3)(Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)), 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone), methylpentedrone; 4-MPD(3)(methylpentedrone(3)), Diclazepam, Chlorodiazepam(Diclazepam), Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0.01	-	5

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：107/07/27

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年			較去年1-5月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										5月	1-5月(c)	1-12月	5月	1-5月(d)	5月小計百分比 (%) 【(d/b)*100】		
總計(b)		31,663	33,891	42,350	59,565	65,560	82,820	95,836	86,111	8,633	40,817	104,351	13,865	61,850	100	51.5	663,997
Methyl- α -ethylaminopentiophenone, MEAPP(3)(Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0.02	-	15
Methyl- α -ethylaminopentiophenone, MEAPP(3)(Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	70	0.11	-	71
Methyl- α -ethylaminopentiophenone, MEAPP(3)(Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3))、4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(非)(4-Chloro-alpha-PVP(非))、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	36	0.06	-	36
Methyl- α -ethylaminopentiophenone, MEAPP(3)(Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3))、4-chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	79	0.13	-	86
Methyl- α -ethylaminopentiophenone, MEAPP(3)(Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3))、4-chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	7	0.01	-	8
Methyl- α -ethylaminopentiophenone, MEAPP(3)(Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3))、4-chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	53	0.09	-	54

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：107/07/27

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年			較去年1-5月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										5月	1-5月(c)	1-12月	5月	1-5月(d)	5月小計百分比 (%) 【(d/b)*100】		
總計(b)		31,663	33,891	42,350	59,565	65,560	82,820	95,836	86,111	8,633	40,817	104,351	13,865	61,850	100	51.5	663,997
Methyl- α -ethylaminopentiophenone, MEAPP(3)(Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)), 4-chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、MeO PCP, Methoxyphenacyclidine(methoxy PCP)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Fluoxetine(富魯歐西汀)、Chlorzoxazone(氯茶噁唑林)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	21	0.03	-	21
Methyl- α -ethylaminopentiophenone, MEAPP(3)(Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)), 4-chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone; 4-MPD(3)(methylpentedrone(3))		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	0.01	-	5
Methyl- α -ethylaminopentiophenone, MEAPP(3)(Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)), 4-chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone; 4-MPD(3)(methylpentedrone(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170	0.27	-	170
Methyl- α -ethylaminopentiophenone, MEAPP(3)(Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)), 4-chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone; 4-MPD(3)(methylpentedrone(3))、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0.03	-	20

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：107/07/27

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年		較去年1-5月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										5月	1-5月(c)	1-12月	5月	1-5月(d)			5月小計百分比 (%) 【(d/b)*100】
總計(b)		31,663	33,891	42,350	59,565	65,560	82,820	95,836	86,111	8,633	40,817	104,351	13,865	61,850	100	51.5	663,997
Methyl- α -ethylaminopentiophenone, MEAPP(3)(Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3))、4-chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	12	0.02	-	13
Methyl- α -ethylaminopentiophenone, MEAPP(3)(Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3))、4-chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	5	66	0.11	-	92
Methyl- α -ethylaminopentiophenone, MEAPP(3)(Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3))、4-chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	0.05	-	29
Methyl- α -ethylaminopentiophenone, MEAPP(3)(Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3))、4-chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.01	-	8
Methyl- α -ethylaminopentiophenone, MEAPP(3)(Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3))、4-chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)、MeO PCP, Methoxyphencyclidine(methoxy PCP)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	21	0.03	-	21
Methyl- α -ethylaminopentiophenone, MEAPP(3)(Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3))、4-chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	17	0.03	-	17

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：107/07/27

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年		較去年1-5月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										5月	1-5月(c)	1-12月	5月	1-5月(d)			5月小計百分比 (%) 【(d/b)*100】
總計(b)		31,663	33,891	42,350	59,565	65,560	82,820	95,836	86,111	8,633	40,817	104,351	13,865	61,850	100	51.5	663,997
Methyl- α -ethylaminopentiophenone, MEAPP(3)(Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)), 4-chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	901	10	1061	1.72	-	1,962
Methyl- α -ethylaminopentiophenone, MEAPP(3)(Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)), Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	25	1	139	156	3	51	0.08	-63.3	232
Methyl- α -ethylaminopentiophenone, MEAPP(3)(Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)), Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72	0.12	-	72
Methyl- α -ethylaminopentiophenone, MEAPP(3)(Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)), methylpentadrone; 4-MPD(3)(methylpentadrone(3))		0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	12	2	2	0.00	-75.0	14
Methyl- α -ethylaminopentiophenone, MEAPP(3)(Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)), methylpentadrone; 4-MPD(3)(methylpentadrone(3)), Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49	0	83	0.13	-	132
Methyl- α -ethylaminopentiophenone, MEAPP(3)(Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)), methylpentadrone; 4-MPD(3)(methylpentadrone(3)), Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155	0.25	-	155

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：107/07/27

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年			較去年1-5月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										5月	1-5月(c)	1-12月	5月	1-5月(d)	5月小計百分比 (%) 【(d/b)*100】		
總計(b)		31,663	33,891	42,350	59,565	65,560	82,820	95,836	86,111	8,633	40,817	104,351	13,865	61,850	100	51.5	663,997
Methyl- α -ethylaminopentiophenone, MEAPP(3)(Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3))、methylpentedrone; 4-MPD(3)(methylpentedrone(3))、N-ethylhexedrone, hexen(非)(N-ethylhexedrone(非))、PMA(4-甲氧基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.02	-	10	
Methyl- α -ethylaminopentiophenone, MEAPP(3)(Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3))、methylpentedrone; 4-MPD(3)(methylpentedrone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0	42	0.07	-	64	
Methyl- α -ethylaminopentiophenone, MEAPP(3)(Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	0.11	-	70	
Methyl- α -ethylaminopentiophenone, MEAPP(3)(Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	20	0.03	-	23	
Methyl- α -ethylaminopentiophenone, MEAPP(3)(Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.02	-	10	
Methyl- α -ethylaminopentiophenone, MEAPP(3)(Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43	0.07	-	43	
Midazolam(咪達唑他)		1	0	2	2	3	2	0	2	0	2	3	0	2	0.00	0.0	17
Mirtazapine(美達沙賓)		0	0	1	0	1	3	0	1	0	0	4	0	1	0.00	-	11
MMB-FUBINACA; FUB-AMB(AMB-FUBINACA)		0	0	0	0	0	0	0	7	4	10	24	3	16	0.03	60.0	47
MMB-FUBINACA; FUB-AMB(AMB-FUBINACA)、Caffeine(咖啡因)、Nicotine(尼古丁)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166	166	0.27	-	166

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：107/07/27

檢出成分(a)	年度								106年			107年			較去年1-5月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	5月	1-5月(c)	1-12月	5月	1-5月(d)	5月小計百分比 (%) 【(d/b)*100】		
總計(b)	31,663	33,891	42,350	59,565	65,560	82,820	95,836	86,111	8,633	40,817	104,351	13,865	61,850	100	51.5	663,997
MMB-FUBINACA;FUB-AMB(AMB-FUBINACA)、Heroin(海洛因)	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	4	0	1	0.00	-75.0	5
MMB-FUBINACA;FUB-AMB(AMB-FUBINACA)、MMB-CHMICA(非)(methyl (1-(cyclohexylmethyl)-1H-indole-3-carbonyl)-L-valinate(非))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0.02	-	10
MMB-FUBINACA;FUB-AMB(AMB-FUBINACA)、Nicotine(尼古丁)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	8	0.01	-	9
Modafinil(莫待芬寧)	0	2	3	6	1	8	12	8	1	6	8	1	1	0.00	-83.3	49
Morphine(嗎啡)	8	12	12	20	13	15	9	17	2	13	27	2	9	0.01	-30.8	142
Morphine(嗎啡)、Codeine(可待因)	3	1	2	3	4	8	2	1	0	0	0	0	1	0.00	-	25
Morphine(嗎啡)、Codeine(可待因)、Camphor(樟腦)	0	4	2	2	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0.00	-	10
naloxone(naloxone)、Buprenorphine(丁基原啡因)	0	0	1	7	17	25	24	31	1	11	41	5	26	0.04	136.4	172
naloxone(naloxone)、Heroin(海洛因)、Buprenorphine(丁基原啡因)	0	0	0	0	0	1	1	3	0	1	3	1	3	0.00	200.0	11
Nicotine(尼古丁)	15	16	27	25	50	45	38	52	6	16	38	5	24	0.04	50.0	330
Nicotine(尼古丁)、THCCOOH(大麻代謝物)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	13	0.02	-	16
Nimetazepam(硝甲西洋)	346	305	336	949	407	312	175	220	14	99	292	50	294	0.48	197.0	3,636
Nimetazepam(硝甲西洋)、bk-MDMA, Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)	0	0	0	20	123	43	79	0	0	0	0	1	1	0.00	-	266
Nimetazepam(硝甲西洋)、bk-MDMA, Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	1	0	27	65	75	0	0	0	0	1	40	0.06	-	208
Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	7	18	22	36	67	98	22	2	2	8	89	71	227	0.37	2,737.5	588
Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)、Mephedrone(Mephedrone)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	24	0.04	-	39
Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)	0	0	0	0	0	0	0	63	1	440	847	77	6063	9.80	1,278.0	6973
Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	6	0	3	3	3	17	26	27	0.04	800.0	53
Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(Mephedrone)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	2	19	0.03	-	26
Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	8	3	7	5	21	18	2	9	1	9	48	33	122	0.20	1,255.6	243

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：107/07/27

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年			較去年1-5月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										5月	1-5月(c)	1-12月	5月	1-5月(d)	5月小計百分比 (%) 【(d/b)*100】		
總計(b)		31,663	33,891	42,350	59,565	65,560	82,820	95,836	86,111	8,633	40,817	104,351	13,865	61,850	100	51.5	663,997
Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	9	3	5	0.01	-	16
Nimetazepam(硝甲西洋)、PMMA(對-甲氧基甲基安非他命)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	41	0.07	-	42
N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	41	0.07	-	43
N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0.01	-	6
N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)、Methamphetamine(甲基安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	84	0.14	-	84
Nitrazepam(硝西洋)		17	93	96	88	34	5	1	17	0	0	44	2	2	0.00	-	397
Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	11	106	51	13	8	0	0	0	0	0	0	1	0.00	-	190
Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)、bk-MDMA, Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)		0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	20	0.03	-	21
N-methyltryptamine(NMT)、DMT(二甲基色胺)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	0.02	-	15
PENTYLONE(PENTYLONE)		0	0	3	3	2	0	0	2	0	0	3	2	6	0.01	-	19
PENTYLONE(PENTYLONE)、4-chloroethcathinone(4-CEC)(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、bk-MBDB(Butylone)(3,4-亞甲基雙氧苄基甲胺丁酮)、bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.01	-	5
PENTYLONE(PENTYLONE)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone, MEAPP(3)(Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3))、4-chloroethcathinone(4-CEC)(氯乙基卡西酮)、bk-DMBDB(bk-DMBDB)、alpha-PVP(非)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(非))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0.02	-	11
PENTYLONE(PENTYLONE)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	194	0.31	-	200
phenazepam(芬納西洋)		0	0	0	6	83	910	156	129	32	156	275	14	79	0.13	-49.4	1,638

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：107/07/27

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年			較去年1-5月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										5月	1-5月(c)	1-12月	5月	1-5月(d)	5月小計百分比 (%) 【(d/b)*100】		
總計(b)		31,663	33,891	42,350	59,565	65,560	82,820	95,836	86,111	8,633	40,817	104,351	13,865	61,850	100	51.5	663,997
phenazepam(芬納西洋)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)		0	0	0	0	0	0	0	51	0	0	0	0	6	0.01	-	57
phenazepam(芬納西洋)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	1	0	27	28	0	25	0.04	-7.4	54
phenazepam(芬納西洋)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	6	29	64	74	19	1031	1.67	1,510.9	1,111
phenazepam(芬納西洋)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	13	13	0.02	-	14
phenazepam(芬納西洋)、4-chloroethcathinone(4-CEC)(氯乙基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96	0.16	-	96
phenazepam(芬納西洋)、4-chloroethcathinone(4-CEC)(氯乙基卡西酮)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	7	0.01	-	10
phenazepam(芬納西洋)、4-chloroethcathinone(4-CEC)(氯乙基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	16	0.03	-	16
phenazepam(芬納西洋)、5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67	0	2	0.00	-	69
phenazepam(芬納西洋)、bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	13	23	23	60	0	1	0.00	-95.7	74
phenazepam(芬納西洋)、bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	0.00	-	5
phenazepam(芬納西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	2	1	253	1	1	20	30	1	26	0.04	30.0	313
phenazepam(芬納西洋)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	81	44	78	856	0	10	0.02	-87.2	947

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：107/07/27

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年		較去年1-5月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										5月	1-5月(c)	1-12月	5月	1-5月(d)			5月小計百分比 (%) 【(d/b)*100】
總計(b)		31,663	33,891	42,350	59,565	65,560	82,820	95,836	86,111	8,633	40,817	104,351	13,865	61,850	100	51.5	663,997
phenazepam(芬納西洋)、 chlozoxazone(chlozoxazone)、 Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、 Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.01	-	6
phenazepam(芬納西洋)、Ketamine(愷他命)		0	0	0	0	4	0	1	0	0	0	1	0	2	0.00	-	8
phenazepam(芬納西洋)、Methyl- α - ethylaminopentiophenone, MEAPP(3)(Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3))、1-(1,3- benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1- pentanon(N-Ethylpentylone)、Caffeine(咖啡 因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	4	5	0.01	-	55
phenazepam(芬納西洋)、Methyl- α - ethylaminopentiophenone, MEAPP(3)(Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3))、1-(1,3- benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1- pentanon(N-Ethylpentylone)、 Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、 Methamphetamine(甲基安非他命)、 Flunitrazepam(氟硝西洋)、Ketamine(愷他命)、 Nimetazepam(硝甲西洋)、Zolpidem(佐沛眠)、 Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、 Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94	0.15	-	94
phenazepam(芬納西洋)、Methyl- α - ethylaminopentiophenone, MEAPP(3)(Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3))、1-(1,3- benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1- pentanon(N-Ethylpentylone)、 methylpentedrone; 4- MPD(3)(methylpentedrone(3))、 Methamphetamine(甲基安非他命)、PMMA(對-甲氧 基甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90	0.15	-	90
phenazepam(芬納西洋)、Methyl- α - ethylaminopentiophenone, MEAPP(3)(Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3))、4-Chloro- alpha-pyrrolidinovalerophenone(非)(4- Chloro-alpha-PVP(非))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222	0.36	-	222

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：107/07/27

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年		較去年1-5月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										5月	1-5月(c)	1-12月	5月	1-5月(d)			5月小計百分比 (%) 【(d/b)*100】
總計(b)		31,663	33,891	42,350	59,565	65,560	82,820	95,836	86,111	8,633	40,817	104,351	13,865	61,850	100	51.5	663,997
phenazepam(芬納西洋)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone, MEAPP(3)(Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3))、4-chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone; 4-MPD(3)(methylpentedrone(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.01	-	7	
phenazepam(芬納西洋)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone, MEAPP(3)(Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3))、4-chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)、bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230	0.37	-	230	
phenazepam(芬納西洋)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone, MEAPP(3)(Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3))、4-chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	93	0	17	0.03	-	110	
phenazepam(芬納西洋)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone, MEAPP(3)(Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3))、4-chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0.06	-	40	
phenazepam(芬納西洋)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone, MEAPP(3)(Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3))、4-chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)、PMMA(對-甲氧基甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	0.01	-	8	
phenazepam(芬納西洋)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone, MEAPP(3)(Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3))、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215	0.35	-	215	
phenazepam(芬納西洋)、Nimetazepam(硝甲西洋)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	97	0.16	4,750.0	99

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：107/07/27

檢出成分(a)	年度								106年			107年			較去年1-5月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	5月	1-5月(c)	1-12月	5月	1-5月(d)	5月小計百分比 (%) 【(d/b)*100】		
總計(b)	31,663	33,891	42,350	59,565	65,560	82,820	95,836	86,111	8,633	40,817	104,351	13,865	61,850	100	51.5	663,997
phenazepam(芬納西洋)、XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)哞啶(3))、Methyl- α -ethylaminopentiofenone, MEAPP(3)(Methyl- α -ethylaminopentiofenone(3))、4-chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Flunitrazepam(氟硝西洋)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Zolpidem(佐沛眠)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0.01	-	9
Phenylpropanolamine(去甲麻黃鹼)	11	0	10	21	38	137	66	53	7	24	52	1	10	0.02	-58.3	398
PMA(4-甲氧基安非他命)	0	0	0	0	3	1	57	28	1	12	48	1	30	0.05	150.0	167
PMA(4-甲氧基安非他命)、PMMA(對-甲氧基甲基安非他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	36	0.06	3,500.0	39
PMEA(3)(對-甲氧基乙基安非他命)	10	4	0	0	0	1	2	1	0	6	6	0	1	0.00	-83.3	25
PMMA(對-甲氧基甲基安非他命)	60	17	0	0	0	0	95	36	0	18	143	0	1	0.00	-94.4	352
PMMA(對-甲氧基甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	951	29	1	5	12	0	2	0.00	-60.0	994
PMMA(對-甲氧基甲基安非他命)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	32	0.05	-	33
Prednisolone(Prednisolone)	1	2	1	5	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0.00	-	11
Procaine(普卡因)	8	13	5	5	8	19	5	1	0	0	0	0	2	0.00	-	66
Pseudoephedrine(假麻黃鹼)	101	96	114	175	94	60	57	29	5	15	34	4	8	0.01	-46.7	768
Pseudoephedrine(假麻黃鹼)、Caffeine(咖啡因)	2	0	0	4	7	0	3	2	0	0	0	0	2	0.00	-	20
Pseudoephedrine(假麻黃鹼)、Loratadine(敏樂斯)	0	1	0	4	6	0	0	0	0	0	0	1	1	0.00	-	12
Pseudoephedrine(假麻黃鹼)、Thiarylal(治得舒)	30	11	1	5	5	1	6	0	0	0	4	1	1	0.00	-	64
Psilocine(裸頭草辛)	1	1	1	0	0	0	0	0	4	4	4	1	3	0.00	-25.0	10
Quetiapine(思樂康)	0	0	2	1	0	5	1	2	1	2	4	2	7	0.01	250.0	22
Sibutramine(諾美婷)	1	3	3	3	0	6	3	1	0	0	1	0	3	0.00	-	24
Sildenafil(威而剛)	0	1	4	0	11	7	10	29	7	26	53	23	33	0.05	26.9	148

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：107/07/27

檢出成分(a)	年度								106年			107年			較去年1-5月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	5月	1-5月(c)	1-12月	5月	1-5月(d)	5月小計百分比 (%) 【(d/b)*100】		
總計(b)	31,663	33,891	42,350	59,565	65,560	82,820	95,836	86,111	8,633	40,817	104,351	13,865	61,850	100	51.5	663,997
Tadalafil(Tadalafil)	0	0	1	1	0	1	0	1	0	1	2	1	1	0.00	0.0	7
tert-Butyl (1-(2-chlorophenyl)-2-oxocyclohexyl) ca(N-甲酸叔丁基酯去甲基愷他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0.01	-	5
Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)	440	159	161	144	171	201	221	196	28	150	302	65	144	0.23	-4.0	2,139
Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、cannabinol(大麻酚)	3	10	16	22	20	55	19	54	18	67	209	28	99	0.16	47.8	507
Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、Ketamine(愷他命)	15	4	4	14	26	10	8	2	2	4	6	0	1	0.00	-75.0	90
Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、Ketamine(愷他命)、cannabinol(大麻酚)	0	0	4	2	7	9	2	4	1	3	5	0	2	0.00	-33.3	35
Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、Nicotine(尼古丁)	20	13	14	24	18	19	30	30	2	21	49	10	25	0.04	19.0	242
Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、Nicotine(尼古丁)、cannabinol(大麻酚)	0	1	0	2	3	1	2	3	1	7	38	3	16	0.03	128.6	66
THCCOOH(大麻代謝物)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	10	59	0.10	-	71
Theobromine(Theobromine)、TMCP-018(UR-144; KM-X1; MN-001)、AB-PINACA(N-[(1S)-1-(氨基羰基)-2-甲基丙基]-1-戊基-1H-吡啶-3-甲酰胺)、MT-45、1-cyclohexyl-4-(1,2-diphenylethyl)piperazin(1C-6)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	45	0.07	-	45
Theobromine(Theobromine)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	3	0.00	200.0	5
Theobromine(Theobromine)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	44	49	0.08	2,350.0	51
Theobromine(Theobromine)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone; 4-MPD(3)(methylpentedrone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	10	0.02	-	10

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：107/07/27

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年			較去年1-5月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										5月	1-5月(c)	1-12月	5月	1-5月(d)	5月小計百分比 (%) 【(d/b)*100】		
總計(b)		31,663	33,891	42,350	59,565	65,560	82,820	95,836	86,111	8,633	40,817	104,351	13,865	61,850	100	51.5	663,997
Theobromine(Theobromine)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	6	0.01	500.0	7
Theobromine(Theobromine)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8	0.01	-	8
Theobromine(Theobromine)、4-chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)、4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(非)(4-Chloro-alpha-PVP(非))、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	16	0.03	-	16
Theobromine(Theobromine)、4-chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132	137	0.22	-	137
Theobromine(Theobromine)、5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))、4-Methyl-N-Ethyl-Pentadrone(4-MEAP)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.02	-	10
Theobromine(Theobromine)、5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))、Methyl-α-ethylaminopentiophenone, MEAPP(3)(Methyl-α-ethylaminopentiophenone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	0.02	-	12
Theobromine(Theobromine)、bk-DMBDB(bk-DMBDB)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	0.02	-	11
Theobromine(Theobromine)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	21	14	0	6	16	5	18	0.03	200.0	69
Theobromine(Theobromine)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))		0	0	0	0	0	0	2	2	0	6	11	0	2	0.00	-66.7	17
Theobromine(Theobromine)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	3	0	2	0.00	-	15

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：107/07/27

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年			較去年1-5月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										5月	1-5月(c)	1-12月	5月	1-5月(d)	5月小計百分比 (%) 【(d/b)*100】		
總計(b)		31,663	33,891	42,350	59,565	65,560	82,820	95,836	86,111	8,633	40,817	104,351	13,865	61,850	100	51.5	663,997
Theobromine(Theobromine)、 Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、 Nimetazepam(硝甲西洋)		0	0	0	0	0	0	2	0	0	3	4	1	1	0.00	-66.7	7
Theobromine(Theobromine)、 Mephedrone(3)(Mephedrone(3))		0	0	0	0	0	0	0	36	0	2	29	0	6	0.01	200.0	71
Theobromine(Theobromine)、 Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Caffeine(咖啡 因)		0	0	0	0	0	0	0	20	2	10	20	49	57	0.09	470.0	97
Theobromine(Theobromine)、Methyl- α - ethylaminopentiophenone, MEAPP(3)(Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3))、1-(1,3- benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1- pentanon(N-Ethylpentylone)、 methylpentedrone; 4- MPD(3)(methylpentedrone(3))、Diclazepam, Chlorodiazepam(Diclazepam)、 Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、 Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0.05	-	30
Theobromine(Theobromine)、Methyl- α - ethylaminopentiophenone, MEAPP(3)(Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3))、1-(1,3- benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1- pentanon(N-Ethylpentylone)、Nimetazepam(硝 甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50	0.08	-	50
Theobromine(Theobromine)、Methyl- α - ethylaminopentiophenone, MEAPP(3)(Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3))、4- chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.01	-	5
Theobromine(Theobromine)、Methyl- α - ethylaminopentiophenone, MEAPP(3)(Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3))、4- chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)、 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1- pentanon(N-Ethylpentylone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0.02	-	10

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：107/07/27

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年		較去年1-5月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										5月	1-5月(c)	1-12月	5月	1-5月(d)			5月小計百分比 (%) 【(d/b)*100】
總計(b)		31,663	33,891	42,350	59,565	65,560	82,820	95,836	86,111	8,633	40,817	104,351	13,865	61,850	100	51.5	663,997
Theobromine(Theobromine)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone, MEAPP(3)(Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3))、4-chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158	158	0.26	-	158	
Theobromine(Theobromine)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone, MEAPP(3)(Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3))、4-chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)、4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(非)(4-Chloro-alpha-PVP(非))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	39	0.06	-	39	
Theobromine(Theobromine)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone, MEAPP(3)(Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3))、4-chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)、bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0.02	-	10	
Theobromine(Theobromine)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone, MEAPP(3)(Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3))、4-chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	0.02	-	11	
Theobromine(Theobromine)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone, MEAPP(3)(Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3))、4-chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)、EMC(ethylmethcathinone)、bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	0.01	-	7	
Theobromine(Theobromine)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone, MEAPP(3)(Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3))、4-chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	0.01	-	5	

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：107/07/27

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年			較去年1-5月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										5月	1-5月(c)	1-12月	5月	1-5月(d)	5月小計百分比 (%) 【(d/b)*100】		
總計(b)		31,663	33,891	42,350	59,565	65,560	82,820	95,836	86,111	8,633	40,817	104,351	13,865	61,850	100	51.5	663,997
Theobromine(Theobromine)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone, MEAPP(3)(Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3))、4-chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	304	306	0.49	-	306
Theobromine(Theobromine)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone, MEAPP(3)(Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3))、methylpentedrone; 4-MPD(3)(methylpentedrone(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0.02	-	10
Theobromine(Theobromine)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	9	0.01	-	10
Theobromine(Theobromine)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	723	723	1.17	-	723
Theobromine(Theobromine)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))		0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	20	2	5	0.01	400.0	26
Theobromine(Theobromine)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	2	10	25	98	94	179	0.29	616.0	279
Theobromine(Theobromine)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(Mephedrone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	0.16	-	100
Theobromine(Theobromine)、phenazepam(芬納西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	4	9	0.01	-	15
Theobromine(Theobromine)、phenazepam(芬納西洋)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	2	0	2	0.00	-	7
Theobromine(Theobromine)、XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)吡啶)(3))、bk-MDMA, Methylone(3, 4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0.01	-	5
Theobromine(Theobromine)、XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)吡啶)(3))、Caffeine(咖啡因)、bk-MDMA(Methylone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0.01	-	5
Theobromine(Theobromine)、XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)吡啶)(3))、MDMA(3, 4-亞甲基雙氧甲基安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0.01	-	5

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：107/07/27

檢出成分(a)	年度								106年			107年			較去年1-5月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	5月	1-5月(c)	1-12月	5月	1-5月(d)	5月小計百分比 (%) 【(d/b)*100】		
總計(b)	31,663	33,891	42,350	59,565	65,560	82,820	95,836	86,111	8,633	40,817	104,351	13,865	61,850	100	51.5	663,997
TMCP-018(UR-144; KM-X1; MN-001)	0	0	0	0	0	0	0	8	1	5	7	54	56	0.09	1,020.0	71
TMCP-018(UR-144; KM-X1; MN-001)、AB-PINACA(N-[(1S)-1-(氨基羰基)-2-甲基丙基]-1-戊基-1H-吡啶-3-甲酰胺)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	92	138	0.22	-	142
TMCP-018(UR-144; KM-X1; MN-001)、AB-PINACA(N-[(1S)-1-(氨基羰基)-2-甲基丙基]-1-戊基-1H-吡啶-3-甲酰胺)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176	0	1	0.00	-	177
TMCP-018(UR-144; KM-X1; MN-001)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71	1	2	0.00	-	73
Tramadol(特拉嗎竇)	16	27	19	31	22	19	8	4	0	1	5	0	1	0.00	0.0	152
Trazodone(曲唑酮)	7	10	17	3	9	15	7	22	2	11	17	0	10	0.02	-9.1	117
Triazolam(三唑他)	3	1	4	0	1	2	0	1	0	0	0	0	1	0.00	-	13
Vanillin(香荳蔻醛)	0	0	0	4	6	0	0	0	1	6	7	0	1	0.00	-83.3	18
XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)吡啶)(3))	0	0	0	0	1	32	3	9	0	1	1	0	1	0.00	0.0	47
XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)吡啶)(3))、bk-MDMA, Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	5	6	0	0	0	0	31	37	0.06	-	48
XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)吡啶)(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	264	2	0	0	0	0	2	0.00	-	268
XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)吡啶)(3))、Methyl- α -ethylaminopentiophenone, MEAPP(3)(Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3))、4-chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.02	-	10
XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)吡啶)(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、bk-MDMA, Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	13	0.02	-	13
Zolpidem(佐沛眠)	22	19	21	23	18	22	47	38	2	11	36	4	9	0.01	-18.2	255
Zopiclone(唑匹可隆)	5	3	3	5	2	4	1	4	2	7	10	1	3	0.00	-57.1	40

註1：自91年6月起，“檢出成分”排列順序將依英文字母A至Z依序排序，方便查閱。

註2：品項後面括號內之阿拉伯數表示管制級數。(2)係指第二級管制藥品；(3)係指第三級管制藥品；(4)係指第四級管制藥品。

表二之一

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體107年5月首次檢出統計表

(Statistical Table for Drugs First time found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數, 製表日期: 107/07/27

檢出成分	月份	歷年總件數
	107年 5月	
總計	2,612	2,612
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(非)(4-Chloro-alpha-PVP(非))、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	459	459
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(非)(4-Chloro-alpha-PVP(非))、PMA(4-甲氧基安非他命)	48	48
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、N-ethylhexedrone, hexen(非)(N-ethylhexedrone(非))、4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(非)(4-Chloro-alpha-PVP(非))、Methamphetamine(甲基安非他命)、PMA(4-甲氧基安非他命)、PMMA(對-甲氧基甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	26	26
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、4-chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)、Mephexalone(每非歐隆)	7	7
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、chlozoxazone(chlozoxazone)、4-chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Fluoxetine(富魯歐西汀)、Imipramine(Imipramine)	20	20
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、EMC(ethylmethcathinone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)	89	89
Caffeine(咖啡因)、Isobutyl nitrite(Isobutyl nitrite)	6	6
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、4-chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	10	10
Citric acid(檸檬酸)、Caffeine(咖啡因)	53	53
Dimethyl sulfone(二甲基砒)、N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	150	150

表二之一

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體107年5月首次檢出統計表

(Statistical Table for Drugs First time found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數, 製表日期: 107/07/27

檢出成分	月份	歷年總件數
	107年 5月	
總計	2,612	2,612
GHB(伽瑪羥基丁酸)、Caffeine(咖啡因)、gamma-Butyrolactone(gamma-Butyrolactone)	174	174
Methyl- α -ethylaminopentiophenone, MEAPP(3)(Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone; 4-MPD(3)(methylpentedrone(3))、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	35	35
Methyl- α -ethylaminopentiophenone, MEAPP(3)(Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone; 4-MPD(3)(methylpentedrone(3))、Diclazepam, Chlorodiazepam(Diclazepam)、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	5	5
Methyl- α -ethylaminopentiophenone, MEAPP(3)(Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3))、4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(非)(4-Chloro-alpha-PVP(非))、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)	36	36
Methyl- α -ethylaminopentiophenone, MEAPP(3)(Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3))、4-chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、MeO PCP, Methoxyphencyclidine(methoxy PCP)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Fluoxetine(富魯歐西汀)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)	21	21
MMB-FUBINACA; FUB-AMB(AMB-FUBINACA)、Caffeine(咖啡因)、Nicotine(尼古丁)	166	166
MMB-FUBINACA; FUB-AMB(AMB-FUBINACA)、MMB-CHMICA(非)(methyl (1-(cyclohexylmethyl)-1H-indole-3-carbonyl)-L-valinate(非))、Caffeine(咖啡因)	10	10
N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)、Caffeine(咖啡因)	6	6
N-methyltryptamine(NMT)、DMT(二甲基色胺)、Caffeine(咖啡因)	15	15

表二之一

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體107年5月首次檢出統計表

(Statistical Table for Drugs First time found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數, 製表日期: 107/07/27

檢出成分	月份	歷年總件數
	107年 5月	
總計	2,612	2,612
phenazepam(芬納西洋)、4-chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	16	16
phenazepam(芬納西洋)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone, MEAPP(3)(Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3))、4-chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)、PMMA(對-甲氧基甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	8	8
tert-Butyl (1-(2-chlorophenyl)-2-oxocyclohexyl) ca(N-甲酸叔丁基酯去甲基愷他命)	5	5
Theobromine(Theobromine)、TMCP-018(UR-144; KM-X1; MN-001)、AB-PINACA(N-[(1S)-1-(氨基羰基)-2-甲基丙基]-1-戊基-1H-吡啶-3-甲酰胺)、MT-45, 1-cyclohexyl-4-(1,2-diphenylethyl)piperazin(IC-6)、Caffeine(咖啡因)	45	45
Theobromine(Theobromine)、4-chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)、4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(非)(4-Chloro-alpha-PVP(非))、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	16	16
Theobromine(Theobromine)、5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))、Methyl- α -ethylaminopentiophenone, MEAPP(3)(Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	12	12
Theobromine(Theobromine)、bk-DMBDB(bk-DMBDB)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)	11	11
Theobromine(Theobromine)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone, MEAPP(3)(Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone; 4-MPD(3)(methylpentedrone(3))、Diclazepam, Chlorodiazepam(Diclazepam)、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	30	30
Theobromine(Theobromine)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone, MEAPP(3)(Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	50	50

表二之一

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體107年5月首次檢出統計表

(Statistical Table for Drugs First time found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數, 製表日期: 107/07/27

檢出成分	月份	歷年總件數
	107年 5月	
總計	2,612	2,612
Theobromine(Theobromine)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone, MEAPP(3)(Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3))、4-chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)	10	10
Theobromine(Theobromine)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone, MEAPP(3)(Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3))、4-chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)	158	158
Theobromine(Theobromine)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone, MEAPP(3)(Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3))、4-chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)、4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(非)(4-Chloro-alpha-PVP(非))、Caffeine(咖啡因)	39	39
Theobromine(Theobromine)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone, MEAPP(3)(Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3))、4-chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)、bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Caffeine(咖啡因)	10	10
Theobromine(Theobromine)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone, MEAPP(3)(Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3))、4-chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	11	11
Theobromine(Theobromine)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone, MEAPP(3)(Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3))、4-chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)、EMC(ethylmethcathinone)、bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	7	7
Theobromine(Theobromine)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone, MEAPP(3)(Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3))、methylpentedrone; 4-MPD(3)(methylpentedrone(3))、Caffeine(咖啡因)	10	10
Theobromine(Theobromine)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)	723	723

表二之二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體107年5月通報表統計排名

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：107/07/27

排序	檢出成分(a)	年度	107年	
			5月(a)	5月小計百分比(%) 【(a/b)*100】
	總計(b)		13,865	100
1	Methamphetamine(甲基安非他命)		2535	18.3
2	Heroin(海洛因)		1744	12.6
3	Ketamine(愷他命)		1476	10.6
4	alpha-PVP(非)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(非))、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)、2,5-Dimethoxy-4-Iodophenethylamine(2C-I)		1028	7.4
5	Theobromine(Theobromine)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		723	5.2
6	1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(非)(4-Chloro-alpha-PVP(非))、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		459	3.3
7	Theobromine(Theobromine)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone, MEAPP(3)(Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3))、4-chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		304	2.2
8	3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Methyl- α -ethylaminopentiophenone, MEAPP(3)(Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		200	1.4
9	Amphetamine(安非他命)		185	1.3
10	Cannabis(大麻)		183	1.3
11	Caffeine(咖啡因)		176	1.3
12	GHB(伽瑪羥基丁酸)、Caffeine(咖啡因)、gamma-Butyrolactone(gamma-Butyrolactone)		174	1.3
13	4'-Methyl- α -pyrrolidinohexiophenone (2)(MPHP(2))、Caffeine(咖啡因)		167	1.2
14	MMB-FUBINACA;FUB-AMB(AMB-FUBINACA)、Caffeine(咖啡因)、Nicotine(尼古丁)		166	1.2

表二之二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體107年5月通報表統計排名

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：107/07/27

排序	檢出成分(a)	年度	107年	
			5月(a)	5月小計百分比(%) 【(a/b)*100】
	總計(b)		13,865	100
15	Theobromine(Theobromine)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone, MEAPP(3)(Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3))、4-chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		158	1.1
16	Methamphetamine(甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		156	1.1
17	Dimethyl sulfone(二甲基磺)、N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		150	1.1
18	Theobromine(Theobromine)、4-chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		132	1.0
19	2,5-dimethoxy-4-ethylphenethylamine(2C-E)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		121	0.9
20	4-chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		102	0.7
21	Theobromine(Theobromine)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(Mephedrone)		100	0.7
22	1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone; 4-MPD(3)(methylpentedrone(3))、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		99	0.7
23	Theobromine(Theobromine)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Caffeine(咖啡因)		94	0.7
24	TMCP-018(UR-144; KM-X1; MN-001)、AB-PINACA(N-[(1S)-1-(氨基羰基)-2-甲基丙基]-1-戊基-1H-吡啶-3-甲酰胺)		92	0.7
25	bk-DMBDB(bk-DMBDB)、EMC(ethylmethcathinone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		89	0.6
26	1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone; 4-MPD(3)(methylpentedrone(3))、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		73	0.5
27	Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)		71	0.5
28	Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		71	0.5
29	4-fluoro-PHP(4'-fluoro-Pyrrolidinohexanophenone)、Nicotine(尼古丁)		70	0.5

表二之二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體107年5月通報表統計排名

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：107/07/27

排序	檢出成分(a)	年度	107年	
			5月(a)	5月小計百分比(%) 【(a/b)*100】
	總計(b)		13,865	100
30	Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)		69	0.5
31	MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)		65	0.5
32	Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)		65	0.5
33	4-chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)、4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(非)(4-Chloro-alpha-PVP(非))		64	0.5
34	Ephedrine(麻黃鹼)、Pseudoephedrine(假麻黃鹼)、Caffeine(咖啡因)		63	0.5
35	Ketamine(愷他命)、Nicotine(尼古丁)		61	0.4
36	TMCP-018(UR-144; KM-X1; MN-001)		54	0.4
37	Citric acid(檸檬酸)、Caffeine(咖啡因)		53	0.4
38	bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone, MEAPP(3)(Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3))、4-chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		50	0.4
39	bk-MDMA, Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)		50	0.4
40	Nimetazepam(硝甲西洋)		50	0.4
41	Theobromine(Theobromine)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone, MEAPP(3)(Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		50	0.4
42	Theobromine(Theobromine)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Caffeine(咖啡因)		49	0.4
43	1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(非)(4-Chloro-alpha-PVP(非))、PMA(4-甲氧基安非他命)		48	0.3
44	Flunitrazepam(氟硝西洋)		48	0.3
45	Mephedrone(Mephedrone)		48	0.3
46	3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		46	0.3

表二之二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體107年5月通報表統計排名

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：107/07/27

排序	檢出成分(a)	年度	107年	
			5月(a)	5月小計百分比(%) 【(a/b)*100】
	總計(b)		13,865	100
47	Theobromine(Theobromine)、TMCP-018(UR-144; KM-X1; MN-001)、AB-PINACA(N-[(1S)-1-(氨基羰基)-2-甲基丙基]-1-戊基-1H-吡啶-3-甲酰胺)、MT-45, 1-cyclohexyl-4-(1,2-diphenylethyl)piperazin(IC-6)、Caffeine(咖啡因)		45	0.3
48	Theobromine(Theobromine)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Caffeine(咖啡因)		44	0.3
49	Theobromine(Theobromine)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone, MEAPP(3)(Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3))、4-chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)、4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(非)(4-Chloro-alpha-PVP(非))、Caffeine(咖啡因)		39	0.3
50	4-chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		36	0.3

資料來源：衛生福利部食品藥物管理署、法務部調查局、內政部警政署刑事警察局、國防部憲兵指揮部、臺北市政府警察局刑事鑑識中心、高雄市立凱旋醫院、臺灣檢驗科技股份有限公司濫用藥物台北實驗室、高雄醫學大學附設中和紀念醫院、慈濟大學濫用藥物檢驗中心、衛生福利部草屯療養院、台北榮民總醫院、交通部民用航空局航空醫務中心、中山醫學大學附設醫院。

註1：品項後面括號內之阿拉伯數表示管制級數。(2)係指第二級管制藥品；(3)係指第三級管制藥品；(4)係指第四級管制藥品；(非)係指非管制藥品。

表三

台灣地區醫療院所通報藥物濫用者使用藥物之種類分布統計表

單位：人次，製表日期：107/07/27

年度 種類(a)		98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年		較去年1-5月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	
		合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	5月	1-5月(c)	1-12月	5月	1-5月(d)		1-5月小計百分比(%)【(d/b)*100】
海洛因	Heroin	17,657	17,169	14,020	12,429	13,458	11,298	11,697	14,036	1,387	6,758	16,062	1,518	7,283	59.3	7.8
嗎啡	Morphine	88	65	70	39	47	59	120	110	9	20	60	9	57	0.5	185.0
(甲基)安非他命	Methamphetamine, Amphetamine	5,393	4,929	4,595	6,006	4,704	4,869	5,672	6,587	723	2,991	8,914	1,276	5,441	44.3	81.9
可待因	Codeine	6	5	12	5	3	2	4	3	0	0	0	0	0	0.0	-
大麻	Cannabis	28	59	87	110	89	87	114	179	23	65	200	29	146	1.2	124.6
配西汀	Pethidine	43	46	64	44	28	33	28	16	0	6	12	1	5	0.0	-16.7
搖頭丸	MDMA	56	148	279	623	848	746	624	730	48	198	539	66	293	2.4	48.0
古柯鹼	Cocaine	2	0	1	4	6	0	1	3	1	2	3	0	2	0.0	0.0
美沙冬	Methadone	34	8	10	6	4	105	96	163	15	75	166	16	74	0.6	-1.3
潘他唑新 (速賜康)	Pentazocine	6	1	1	2	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0.0	-
特拉嗎竇	Tramadol	11	10	18	14	2	6	1	2	2	3	5	0	2	0.0	-33.3
愷他命	Ketamine	201	274	403	910	1,421	1,627	1,556	2,904	143	620	1,547	148	617	5.0	-0.5
唑匹可隆	Zopiclone	42	38	25	27	10	7	7	71	79	325	850	10	50	0.4	-84.6
佐沛眠	Zolpidem	349	366	394	869	977	992	750	816	14	117	206	11	61	0.5	-47.9
苯二氮平類	Benzodiazepines	421	345	428	443	642	567	611	787	70	326	698	40	169	1.4	-48.2
其他	Others	71	38	24	165	194	211	272	395	130	461	1,087	43	177	1.4	-61.6
總計	Sum	24,408	23,501	20,431	21,696	22,433	20,609	21,555	26,802	2,644	11,967	30,350	3,167	14,377	-	20.1
通報個案數(件)(b)	Number of case(b)	19,126	18,792	16,822	18,562	19,535	17,905	18,399	22,412	2,273	10,424	26,215	2,697	12,279	-	17.8

資料來源：衛生福利部食品藥物管理署

註1：同一個案可能濫用一種或一種以上之藥物。

註2：“-”係指因個案數太少，故不予比較同期增減百分比。

註3：92年起“其他”指品項不明之藥物。

註4：自92年5月起，因考量各醫療院所補通報個案因素，歷年初步統計數據已作調整，另監所受戒治人資料不列入。

註5：本表數據係為當月之初步資料統計，定案後可能稍有變動。

註6：占通報個案數(件)百分比係指“人次/總個案數”。本表之小計百分比為占通報個案數(件)百分比。

註7：占藥物濫用總人次百分比係指“人次/總人次”。

註8：甲基安非他命係指包括安非他命與甲基安非他命之總和。

註9：自104年2月起，原「毒藥物諮詢中心」之通報資料併入醫療院所計算。

表三之一

台灣地區醫療院所通報新興藥物濫用之分布統計表

單位：人次，製表日期：107/07/27

種類(a) 月份		103年	104年	105年	106年		107年		1-5月佔通報 個案數(件)百 分比(註4)	1-5月佔藥物 濫用總人次 百分比(註5)	較去年1-5月同期 增減百分比 【(e-d)/d*100】
		合計	合計	合計	5月	1-5月(d)	5月	1-5月(e)			
4-甲基乙基卡西酮	4-Methylethcathinone	0	0	2	1	2	0	0	0.0	0.0	-100.0
5-甲氧基-N,N-二異丙基色胺(火狐狸)	5-Meo-DIPT	2	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	-
3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮	bk-MDMA、Methylone	0	4	3	1	2	2	3	6.7	6.5	50.0
氯安非他命	CA	0	2	3	0	2	1	1	2.2	2.2	-50.0
氯甲基安非他命	CMA	1	7	4	0	2	1	1	2.2	2.2	-50.0
安得力多靜脈注射液	Etomidate-Lipuro	0	0	0	0	0	0	1	2.2	2.2	-
氟甲基卡西酮	Fluoromethcathinone	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	-
氟甲基安非他命	FMA	1	40	24	5	15	4	9	20.0	19.6	-40.0
類大麻活性物質	K2、Spice	0	0	2	2	10	6	29	64.4	63.0	190.0
3,4-亞甲基雙氧焦二異丁基酮(浴鹽)	MDPV	47	14	6	0	2	0	0	0.0	0.0	-100.0
4-甲基甲基卡西酮(喵喵)	Mephedrone	0	3	1	1	2	1	2	4.4	4.3	0.0
苜基哌嗪(BZP)	N-Benzylpiperazine	2	4	0	0	0	0	0	0.0	0.0	-
丙泊酚(牛奶針)	Propofol	0	0	1	1	1	0	0	0.0	0.0	-100.0
瑞吩坦尼	Remifentanil	1	0	1	0	0	0	0	0.0	0.0	-
他噴他竇	Tapentadol	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	-
三氟甲苯哌嗪	TFMPP	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	-
硫美妥(大象針)	Thiamylal	0	4	0	1	1	0	0	0.0	0.0	-100.0
總計	Sum(c)	54	78	47	12	39	15	46	-	-	17.9
通報個案數(件)	Number of case(b)	53	72	42	10	35	14	45	-	-	23.8

註1：資料自103年1月1日起開始蒐集。

註2：同一個案可能濫用一種或一種以上之藥物。

註3：“-”係指去年同期累計為0，故不予比較同期增減百分比。


註4：占通報個案數(件)百分比係指“人次/個案數(a/b*100)。

註5：占藥物濫用總人次百分比係指“人次/人次”(a/c*100)。

註6：自104年2月起，原「毒藥物諮詢中心」之通報資料併入醫療院所計算。

註7：自104年11月起，新增安得力多靜脈注射液及牛奶針2品項獨立統計。

圖二



台灣地區醫療院所歷年通報常見藥物濫用種類統計圖

表四

台灣地區醫療院所通報藥物濫用者使用Benzodiazepines類藥物分布統計表

單位：人次，製表日期：107/07/27

種類 (a)	98年		99年		100年		101年		102年		103年		104年		105年		106年			107年		較去年1-5月增 減百分比(%) 【(d-c)/c*100】
	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	5月	1-5月 (c)	1-12月	5月	1-5月 (d)	1-5月合計 百分比(%) 【(d/b)*100】		
Alprazolam	38	32	41	34	12	14	16	15	1	10	22	7	21	12.4	110.0							
Bromazepam	0	0	1	2	1	1	1	2	2	3	3	0	0	0.0	-100.0							
Brotizolam	0	1	0	2	2	3	2	15	4	32	79	0	2	1.2	-93.8							
Camazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	—							
Chlordiazepoxide	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	—							
Clobazam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	—							
Clonazepam	1	1	4	2	1	3	6	5	1	6	16	3	9	5.3	50.0							
Clorazepate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	—							
Clotiazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	—							
Cloxazolam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	—							
Delorazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.6	—							
Diazepam	30	25	25	11	159	8	9	10	2	6	11	1	3	1.8	-50.0							
Estazolam	33	3	11	11	10	15	20	22	1	6	16	2	7	4.1	16.7							
Ethyl loflazepate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	—							
Fludiazepam	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0.0	-100.0							
Flunitrazepam (FM2)	254	263	324	352	434	500	521	687	58	253	522	24	93	55.0	-63.2							
Flurazepam	0	1	1	3	2	0	3	0	0	0	0	0	0	0.0	—							
Halazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0.0	-100.0							
Haloxazolam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	—							
Ketazolam	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	3	0	5	3.0	—							
Loprazolam	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	—							
Lorazepam	30	10	14	13	17	19	14	15	0	6	20	1	17	10.1	183.3							
Lormetazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	—							

表四

台灣地區醫療院所通報藥物濫用者使用Benzodiazepines類藥物分布統計表

單位：人次，製表日期：107/07/27

種類 (a)	98年		99年		100年		101年		102年		103年		104年		105年		106年			107年		較去年1-5月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	
	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	5月	1-5月(c)	1-12月	5月	1-5月(d)		1-5月合計百分比(%) 【(d/b)*100】
Medazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	—
Midazolam	9	1	2	4	0	3	0	1	1	1	2	0	0	1	0	0	1	1	2	0	0	0.0	-100.0
Nimetazepam	0	0	0	0	0	0	0	6	1	0	0	0	6	1	0	0	0	0	0	1	2	1.2	—
Nitrazepam	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0.0	-100.0
Nordiazepam	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	—
Oxazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	1.2	—
Oxazolam	0	0	0	1	1	0	1	2	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0.0	—
Pinazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	—
Prazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	—
Temazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	—
Tetrazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	—
Triazolam	16	6	2	6	2	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.6	—
未明品項之BZD藥物	8	2	0	0	0	0	0	11	5	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	6	3.6	—
總計 (b)	421	345	428	443	642	567	611	787	70	326	698	40	169	100	-78.5								

資料來源：衛生福利部食品藥物管理署

註1：“—”係指因個案數太少，故不予比較同期增減百分比。

註2：自91年7月起，“藥物種類”依英文字母A至Z排序，方便查閱。

註3：自92年5月起，因考量各醫療院補通報個案因素，歷年初步統計數據已作調整，另監所受戒治人資料不列入。自104年2月起，原「毒藥物諮詢中心」之通報資料併入醫療院所計算。

註4：本表數據係為當月之初步資料統計，定案後可能稍有變動。

註5：103年新增Camazepam、Clotiazepam、Cloxazolam、Delorazepam、Ethyl loflazepate、Halazepam、Haloxazolam、Ketazolam、Medazepam、Pinazepam、Temazepam、Tetrazepam等12品項。

表五

緝獲毒品統計表

單位：公克

項目 (a)		年份														較去年1-4月 增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】
毒品等級	中文品名	98年 合計	99年 合計	100年 合計	101年 合計	102年 合計	103年 合計	104年 合計	105年 合計	106年		107年				
										4月	1-4月 (c)	4月	1-4月 (d)	1-4月小計 百分比(%) 【(d/b)*100】		
第一級	古柯鹼	Cocaine	68.5	1,452.7	0.0	1,689.7	0.0	0.0	69.9	7,525.6	177,485.9	177,523.1	273.1	273.1	0.0	-99.8
	二氫去氧嗎啡	Desomorphine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	愛托啡因	Etorphine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	海洛因	Heroin	62,420.3	83,607.2	17,836.0	157,941.0	288,257.0	86737.5	55,716.8	57,468.4	1673.4	5,449.3	121.9	16,551.3	0.8	203.7
	酚派丙酮	Ketobemidone	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	嗎啡	Morphine	0.0	15.8	13.7	0.9	292.6	3.6	2.7	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	—
	鴉片	Opium	0.0	0.0	0.0	31.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	其他	Others	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
第二級	乙醯二氫可待因	Acetyldihydrocodeine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	乙醯美沙多	Acetylmethadol	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	貝他羟基芬坦尼	Betahydroxyfentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	大麻	Cannabis	61,066.8	21,009.6	1,589.0	14,351.6	35,745.3	10726.1	39,933.6	22,573.2	10138.0	60,684.5	1693.5	12,005.2	0.6	-80.2
	卡芬坦尼	Carfentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	古柯	Coca	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	可待因 (≥5.0gm/100ml or100gm)	Codeine (≥5.0gm/100ml or100gm)	362.8	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	N-氧化可待因	Codeine-N-oxide	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	二氫可待因 (≥5.0gm/100ml or100gm)	Dihydrocodeine (≥5.0gm/100ml or100gm)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	二氫嗎啡	Dihydromorphine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	狄門諾沙多	Dimenoxadol	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	乙基嗎啡	Ethylmorphine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	伽碼羟基丁酸	Gammahydroxybutyric Acid (GHB)	0.0	0.0	0.0	0.0	369.4	27.5	100.1	0.0	0.0	0.0	0.0	9.3	0.0	—
	麥角二乙胺	LSD、Lysergide	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	美沙冬	Methadone	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	安非他命	Amphetamine	107,023.2	251,864.0	140,603.7	119,301.4	775,849.9	462924.7	506,463.3	615,973.9	3200.5	16,166.4	280.8	1,009.3	0.0	-93.8
	甲基安非他命	Methylamphetamine	—	—	—	—	—	—	—	—	191,956.4	308,318.7	8,781.9	31,156.3	1.4	-89.9
	安非他命半成品及原料	Semimanufactures of (Meth)Amphetamine	0.0	3,450.7	0.0	0.0	54.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	甲喹酮(俗稱:白板)	Methaqualone	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	甲基去氧嗎啡	Methyl-desorphine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
甲基二氫嗎啡	Methyl-dihydromorphine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	70.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	

表五

緝獲毒品統計表

單位：公克

毒品等級	項目(a)		年份													較去年1-4月 增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】
	中文品名		98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年		107年			
			合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	4月	1-4月 (c)	4月	1-4月 (d)	1-4月小計 百分比(%) 【(d/b)*100】	
	亞甲雙氧甲基安非他命 (俗稱:搖頭丸)	3,4-methylenedioxy- methamphetamine [MDMA]	2,017.3	5,882.4	23,947.9	5,751.3	20,379.5	2274.9	1,003.0	1,111.4	1.1	31.6	0.0	863.1	0.0	2,633.4
	5-甲氧基-3,4-亞甲基雙氧 安非他命	5-Methoxy-3,4- methylenedioxyampheta- mine [MMDA]	8,697.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	47.4	0.0	0.0	0.0	0.0	281.9	0.0	—
	三甲基吩坦尼	3-Methylfentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	三甲基硫吩坦尼	3-Methylthio-fentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	4-甲氧基安非他命	PMA	—	—	—	—	—	0.0	96.4	17.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	甲磺胺嗎啡	Morphine methylsulfonate	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	N-氧化嗎啡及其衍生物	Morphine-N-oxide and its Derivatives	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	嗎啡甲溴化物	Morphine methobromide	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	甲氧基甲基卡西酮	Methoxymethcathinone	—	—	—	—	—	0.0	3,240.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	甲基卡西酮	Methcathinone	—	—	—	—	—	0.0	217.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	菸鹼鹽可待因	Nicocodeine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	菸鹼鹽嗎啡	Nicomorphine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	原可待因	Norcodeine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	N-羥基-3,4-亞甲基雙氧 安非他命	N-hydroxy-MDA	—	—	—	—	—	0.0	145.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	N,N-二甲基安非他命	N,N- Dimethylamphetamine	—	—	—	—	—	0.0	17.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	罌粟	Opium Poppy	0.0	1.6	187.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	潘他唑新(俗稱:速賜康)	Pentazocine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	配西汀	Pethidine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	蘇芬坦尼	Sufentanil	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	亞甲基二氧吡咯戊酮(俗 稱:浴鹽)	Methylenedioxypropyvale- rone (MDPV)	—	—	—	—	2,807.8	13.7	388.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	卡西酮	Benzoylthianamine(Cath- inone)	—	—	—	—	2,951.6	4008.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	42.0	0.0	—
	四氫大麻酚	(Tetrahydrocannabinols 、THCs)	—	—	—	—	—	0.0	5.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	其他	Others	63.6	13.4	604.3	4,423.4	65.6	902.1	175.5	1,618.2	0.3	1,798.3	6.2	4,038.3	0.2	124.6
	伯替唑他	Brotizolam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	丁基原啡因	Buprenorphine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—

表五

緝獲毒品統計表

單位：公克

毒品等級	項目(a) 中文品名	年份	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年		107年		較去年1-4月 增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】		
			合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	4月	1-4月 (c)	4月		1-4月 (d)	1-4月小計 百分比(%) 【(d/b)*100】
第三級	卡西酮	Cathine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	
	可待因 (≥1<5gm/100ml or100gm)	Codeine(≥ 1<5gm/100ml or100gm)	124.0	0.0	0.0	16.9	0.0	68.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	二氫可待因 (≥1<5gm/100ml or100gm)	Dihydrocodeine (≥1<5gm/100ml or100gm)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	氟硝西洋	Flunitrazepam [FM2]	0.4	23.8	16.3	6.0	63.3	8.5	17.0	10.5	0.0	20.1	0.0	2.2	0.0	0.0	-89.1
	愷他命	Ketamine	1,186,363.6	2,594,282.1	1,371,850.9	2,111,113.3	2,393,266.5	3303193.5	1,768,395.0	1,188,282.4	750.8	131,954.4	9,679.7	36,201.3	1.7	0.0	-72.6
	西可巴比妥(俗稱:紅中)	Secobarbital	0.0	0.0	0.0	0.0	13.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	三唑他(俗稱:小白板)	Triazolam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	硝甲西洋(一粒眠)	Nimetazepam	15,262.3	24,106.7	11,964.8	116,044.7	10,703.1	879.2	3,835.7	10,374.8	80.5	9,692.3	45,200.6	85,869.4	4.0	0.0	786.0
	對-甲基基甲安非他命	Para- methoxymethampheta- mine(PMMA)	30.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	960.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	對-氯安非他命	Para- Chloroamphetamine(PC A)	-	0.0	50,496.7	-	0.0	0.0	11.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	芬納西洋	Phenazepam	-	-	-	-	0.0	3038.8	1,809.2	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0	-
	3,4-亞甲基雙氧甲基卡西 酮	3,4- methylenedioxy-methcat hinone(Methylone、 bk-MDMA)	-	-	-	-	16,391.1	1353.0	1,995.4	167.2	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	-
	4-甲基基卡西酮	Mephedrone(4-MMC)	-	-	-	-	0.0	2108.7	143.9	62.7	0.0	0.0	7.1	474.1	0.0	0.0	-
1-(5-氟戊基)-3-(1-四 甲基環丙基甲醯)吡啶	XLR-11	-	-	-	-	0.0	29289.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	
其他	Others	0.3	122.4	1,621.9	6,336.4	1,374.0	1483.6	648.9	14,483.0	159.1	1,296.0	944.2	5,697.6	0.3	0.0	339.6	
第四級	阿普唑他(三氫二氫平)	Alprazolam	15.1	0.0	0.0	38.0	14.4	7.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	
	可待因(<1gm/100ml)	Codeine (<1gm/100ml)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	
	安定	Diazepam(Valium®)	62.9	428.2	5.6	0.0	14.6	66.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	
	二氫可待因 (<1gm/100ml)	Dihydrocodeine (<1gm/100ml)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	
	麻黃鹼(原料藥)	Ephedrine	77,651.8	136,388.9	87,293.2	7,479.4	101,881.9	212874.8	1,317,948.7	239,042.9	19,014.9	30,569.7	0.0	720,564.7	33.3	0.0	2,257.1
	鹽酸羥亞胺	Hydroxylamine、HCl	305,840.0	123,234.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	772,762.7	772,762.7	35.7	0.0	-
	勞拉西洋	Lorazepam	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	甲基麻黃鹼(原料藥)	Methylephedrine	1,554.9	1,956.7	4,916.1	5,220.9	591.1	2452.0	8.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-

表五

緝獲毒品統計表

單位：公克

毒品等級	項目(a) 中文品名	年份	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年		107年		較去年1-4月 增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	
			合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	4月	1-4月 (c)	4月		1-4月 (d)
	硝西洋	Nitrazepam	0.0	0.0	0.0	16.7	0.0	0.0	832.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	去甲西洋	Nordiazepam	73.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	甲基苯乙胺(二甲苯乙胺)	Phentermine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	去甲麻黃鹼(原料藥)	Phenylpropanolamine	1,004.5	0.0	291,471.5	36,616.0	0.0	588.6	256.4	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	假麻黃鹼(原料藥)	Pseudoephedrine	70,798.3	240,062.9	329,256.4	35,636.4	4,272.0	13005.3	448,991.2	17.7	2,820.8	24,475.6	0.0	1,218.6	0.1	-95.0
	氯假麻黃鹼(先驅原料)	Chlorpseudoephedrine	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	350,219.7	0.0	429,845.4	19.9	22.7
	氯麻黃鹼(先驅原料)	Chloroephedrine	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	40,255.1	0.0	44,983.8	2.1	11.7
	替馬西洋	Temazepam	10.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	特拉嗎竇	Tramadol	42.5	0.0	2,307.7	46.6	177.6	47.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	佐沛眠	Zolpidem	19.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	鄰-氯苯基環戊基酮	o-Chlorophenyl cyclopentyl ketone、2- Chlorophenylcyclopentyl ketone、o- Chlorobenzoylcyclopenta ne	-	-	-	-	0.0	20724.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	札來普隆	Zaleplon	-	-	-	-	-	0.0	17,271.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	苯基丙酮(原料藥)	(Phenyl-2-propanone、 P2P)	-	-	-	-	-	0.0	173,179.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	2-苯基乙醯基乙腈(原料藥)	(alpha- Acetylphenylacetone、 APAAN)	-	-	-	-	-	0.0	497,207.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	其他	Others	159.1	42.6	4,118.2	387.6	944.7	1792.4	28.1	4,608,332.6	21.9	41.2	0.0	0.0	0.0	-100.0
	總計(b)		1,900,735.2	3,487,946.3	2,340,101.6	2,622,449.2	3,656,481.0	4160704.5	4,841,165.5	6,767,580.5	407,303.6	1,158,495.9	839,751.9	2,163,851.5	100.0	86.8
其他	種子(罌粟、古柯、大麻)	Seeds (Opium Poppy, Coca, Cannabis etc.)	6.2	6.1	187.9	6.3	74.6	0.0	0.0	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	減肥藥等	Weight-loss Drugs	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	其他	Others	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	515.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-

資料來源：法務部統計處、法務部調查局、內政部警政署、國防部憲兵指揮部、財政部關務署、海洋委員會海巡署。

註1：本表數據係依緝獲當時之初步資料統計，定案後可能稍有變動。

註2：“-”係指因數值太少，故不予比較同期增減百分比。

註3：“項目”依英文字母A至Z排序，方便查閱。

註4：自101年1月起，將麻黃鹼類原料藥，包括麻黃鹼、甲基麻黃鹼、假麻黃鹼及去甲麻黃鹼四個品項分別表列。

註5：為與國際間之統計方式一致，自95年1月起，毒品重量改按當期鑑定之純質淨重計算；其中第一級毒品鴉片，第二級毒品罌粟、古柯及大麻等非合成毒品則以淨重統計。

註6：自102年12月起新增浴鹽及卡西酮2品項獨立統計。

註7：自104年8月起新增四氫大麻酚、苯基丙酮及2-苯基乙醯基乙腈3品項獨立統計。

表五

緝獲毒品統計表

單位：公克

項目 (a)		年份														較去年1-4月 增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】
毒品 等級	中文品名	98年 合計	99年 合計	100年 合計	101年 合計	102年 合計	103年 合計	104年 合計	105年 合計	106年		107年				
											4月	1-4月 (c)	4月	1-4月 (d)	1-4月小計 百分比(%) 【(d/b)*100】	

註8：105年1月起法務部統計處將安非他命及甲基安非他命分開計算。

註9：自106年2月起新增甲基安非他命、氣假麻黃鹼、氣麻黃鹼3品項獨立統計。

註10：第三級毒品其他含氯乙基卡西酮 (Chloroethcathinone、CEC)815.02克、甲基乙基胺戊酮 (Methyl- α -ethylaminopentiophenone、MEAPP)129.21克。

表六

學生藥物濫用品項分級統計表

單位：人數

年度 藥物品項(c)	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年		107年		較去年1-4月增 減百分比(%) [(b-a)/a*100]	
											4月	1-4月(a)	4月	1-4月(b)		1-4月小計百 分比(%) 【(b/d)*100】
一級毒品 (海洛因、嗎啡)	4	4	8	2	4	0	1	5	1	3	0	1	0	2	1.3	100.0
二級毒品 (安非他命、MDMA、大麻)	55	107	151	282	257	241	201	241	263	323	28	114	15	68	44.4	-40.4
三級毒品 (愷他命、FM2、硝甲西洋)	235	702	1,148	1,271	1,548	2,188	1,819	1,453	1,485	676	30	124	18	78	51.0	-37.1
四級毒品	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0.0	—
其他	0	2	1	4	1	3	0	1.0	0	4	1	3	0	5	3.3	66.7
合計(d)	294	815	1,308	1,559	1,810	2,432	2,021	1,700	1,749	1,006	59	242	33	153	100.0	-36.8

資料來源：教育部。

註：“—”係指因數值太少，故不予比較同期增減百分比。

表七

學生藥物濫用各學制統計表

單位：人數

學制別(c)	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年		107年			較去年1-4月增 減百分比(%) [(b-a)/a*100]
											4月	1-4月 (a)	4月	1-4月 (b)	1-4月小計百分 比(%) 【(b/d)*100】	
國小	4	14	6	12	3	8	10	8	7	5	0	1	0	1	0.7	0.0
國中	164	204	392	435	598	855	641	582	600	361	21	106	9	39	25.5	-63.2
高中職	116	585	902	1,099	1,174	1,503	1,257	1,031	1,029	581	32	114	21	71	46.4	-37.7
大專校院	10	12	8	13	35	66	113	79	113	59	6	21	3	42	27.5	100.0
合計(d)	294	815	1,308	1,559	1,810	2,432	2,021	1,700	1,749	1,006	59	242	33	153	100.0	-36.8

資料來源：教育部。

表八

新入所觀察勒戒及受戒治人統計表

單位：人，製表日期：107/07/16

身 分 別	項目別		97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年		107年		較去年1-5月 增減百分比 (%) [(b-a)/a*100]	
												5月	1-5月(a)	5月	1-5月(b)		
新 入 所 受 觀 察 勒 戒	總計		10,311	8,305	9,501	8,565	6,969	6,700	5,978	6,715	7,714	564	2,860	510	2,214	-22.6	
	性 別	男	實數	8,617	6,847	7,753	7,107	5,728	5,531	5,045	5,736	6,654	478	2,428	429	1,877	-22.7
			百分比(%)	83.6	82.4	81.6	83.0	82.2	82.6	84.4	85.4	86.3	84.8	84.9	84.1	84.8	—
		女	實數	1,694	1,458	1,748	1,458	1,241	1,169	933	979	1,060	86	432	81	337	-22.0
			百分比(%)	16.4	17.6	18.4	17.0	17.8	17.4	15.6	14.6	13.7	15.2	15.1	15.9	15.2	—
	年 齡	18歲未滿	實數	242	157	171	134	112	83	86	57	48	3	17	3	3	-82.4
			百分比(%)	2.3	1.9	1.8	1.6	1.6	1.2	1.4	0.8	0.6	0.5	0.6	0.6	0.1	—
		18-24歲未滿	實數	1,432	1,258	1,811	1,726	1,359	1,289	1,259	1,413	1,589	94	547	80	349	-36.2
			百分比(%)	13.9	15.1	19.1	20.2	19.5	19.2	21.1	21.0	20.6	16.7	19.1	15.7	15.8	—
		24-30歲未滿	實數	2,713	2,137	2,374	1,974	1,532	1,504	1,124	1,310	1,562	116	541	101	472	-12.8
			百分比(%)	26.3	25.7	25.0	23.0	22.0	22.4	18.8	19.5	20.2	20.6	18.9	19.8	21.3	—
		30-40歲未滿	實數	3,667	2,934	3,337	3,006	2,541	2,432	2,160	2,381	2,618	201	966	154	724	-25.1
			百分比(%)	35.6	35.3	35.1	35.1	36.5	36.3	36.1	35.5	33.9	35.6	33.8	30.2	32.7	—
		40-50歲未滿	實數	1,734	1,340	1,331	1,251	1,059	1,035	982	1,122	1,358	111	562	124	477	-15.1
			百分比(%)	16.8	16.1	14.0	14.6	15.2	15.4	16.4	16.7	17.6	19.7	19.7	24.3	21.5	—
		50歲以上	實數	523	479	477	474	366	357	367	432	539	39	227	48	189	-16.7
百分比(%)			5.1	5.8	5.0	5.5	5.3	5.3	6.1	6.4	7.0	6.9	7.9	9.4	8.5	—	

表八

新入所觀察勒戒及受戒治人統計表

單位：人，製表日期：107/07/16

身 分 別	項目別		97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年		107年		較去年1-5月 增減百分比 (%) [(b-a)/a*100]	
												5月	1-5月(a)	5月	1-5月(b)		
新 入 所 受 戒 治 人	總計		3,396	1,972	1,470	1,094	793	664	609	623	710	56	267	39	182	-31.8	
	性 別	男	實數	2,989	1,720	1,296	982	672	591	539	533	628	47	226	34	157	-30.5
			百分比(%)	88.0	87.2	88.2	89.8	84.7	89.0	88.5	85.6	88.5	88.5	83.9	84.6	87.2	86.3
		女	實數	407	252	174	112	121	73	70	90	82	9	41	5	25	-39.0
			百分比(%)	12.0	12.8	11.8	10.2	15.3	11.0	11.5	14.4	11.5	11.5	16.1	15.4	12.8	13.7
	年 齡	18歲未滿	實數	4	17	9	6	5	8	8	1	8	0	2	0	0	-100.0
			百分比(%)	0.1	0.9	0.6	0.5	0.6	1.2	1.3	0.2	1.1	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0
		18-24歲未滿	實數	85	48	29	26	22	26	15	11	14	0	5	0	0	-100.0
			百分比(%)	2.5	2.4	2.0	2.4	2.8	3.9	2.5	1.8	2.0	0.0	1.9	0.0	0.0	—
		24-30歲未滿	實數	471	218	143	59	44	37	27	19	35	2	13	2	7	-46.2
			百分比(%)	13.9	11.1	9.7	5.4	5.5	5.6	4.4	3.0	4.9	3.6	4.9	5.1	3.8	—
		30-40歲未滿	實數	1,437	763	535	371	248	184	179	157	176	18	57	8	32	-43.9
			百分比(%)	42.3	38.7	36.4	33.9	31.3	27.7	29.4	25.2	24.8	32.1	21.3	20.5	17.6	—
		40-50歲未滿	實數	1,028	664	528	409	314	261	257	290	295	23	115	17	84	-27.0
			百分比(%)	30.3	33.7	35.9	37.4	39.6	39.3	42.2	46.5	41.5	41.1	43.1	43.6	46.2	—
		50歲以上	實數	371	262	226	223	160	148	123	145	182	13	75	12	59	-21.3
			百分比(%)	10.9	13.3	15.4	20.4	20.2	22.3	20.2	23.3	25.6	23.2	28.1	30.8	32.4	—

資料來源：法務部統計處。

註：“—”係指因數值太少，故不予比較同期增減百分比。

表九

執行毒品案件裁判確定有罪人數及毒品新入監受刑人數統計表

單位：人，製表日期：107/07/16

毒品分級(c)	年度	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年		107年		較去年1-5月增減百分比(%) [(b-a)/a*100]	
											5月	1-5月(a)	5月	1-5月(b)		1-5月小計百分比(%) 【(c/d)*100】
裁判確定有罪人數	合計(d)	41,120	36,758	35,460	36,440	36,410	36,096	34,672	35,960	40,625	3,827	18,489	3,907	18,970	-	2.6
	一級	28,286	24,624	18,271	16,614	15,753	13,592	11,038	10,907	11,717	1,094	5,310	1,093	5,059	26.7	-4.7
	二級	12,401	11,504	15,999	18,007	18,558	19,796	21,203	23,043	26,924	2,613	12,546	2,687	13,374	70.5	6.6
	三級	398	591	1,139	1,747	2,023	2,629	2,388	1,973	1,961	118	625	123	525	2.8	-16.0
	四級	24	36	41	57	69	68	35	25	16	1	6	2	5	0.0	-16.7
	其他	11	3	10	15	7	11	8	12	7	1	2	2	7	0.0	250.0
毒品新入監受刑人數	合計(d)	14,492	12,440	11,247	11,474	10,971	10,434	9,681	9,739	10,933	1,092	4,644	1,101	4,640	-	-0.1
	一級毒品	10,267	8,685	6,291	5,544	5,083	4,775	3,913	3,759	3,930	383	1,626	363	1,460	31.5	-10.2
	二級毒品	3,841	3,395	4,410	5,205	5,023	4,789	4,868	5,117	6,244	650	2,752	668	2,902	62.5	5.5
	三級毒品	232	272	438	580	655	696	717	659	544	32	176	43	162	3.5	-8.0
	四級毒品	15	14	16	23	39	24	23	15	10	1	3	1	3	0.1	0.0
	其他	137	74	92	122	171	150	160	189	205	26	87	26	113	2.4	29.9

資料來源：法務部統計處。

註：“-”係指因數值太少，故不予比較同期增減百分比。

表十

警察機關查獲施用或持有第三、四級毒品未滿20公克構成行政罰案件

單位：人次，製表日期：107/07/16

查獲年度	98年度	99年度	100年度	101年度	102年度	103年度	104年度	105年度	106年		107年		較去年1-5月增減百分比(%) [(b-a)/a*100]		
									5月	1-5月(a)	5月	1-5月(b)		1-5月合計百分比(%) 【(b/d)*100】	
查獲數合計(d)	662	9,406	12,980	21,714	30,663	22,714	24,657	16,095	1,437	4,744	719	3,114	-	-34.4	
年齡(c)															
持有第三級毒品淨重未達20公克	小計	68	411	581	712	942	884	1,241	1,218	144	695	87	433	13.9	-37.7
	50歲以上	1	5	6	12	13	12	16	11	1	12	4	9	0.3	-25.0
	40歲以上50歲未滿	1	20	22	46	60	74	73	89	8	47	7	33	1.1	-29.8
	30歲以上40歲未滿	14	83	146	186	271	261	331	290	39	184	20	106	3.4	-42.4
	24歲以上30歲未滿	32	152	200	212	284	227	351	347	43	221	25	129	4.1	-41.6
	18歲以上24歲未滿	20	151	207	256	314	310	470	481	53	231	31	156	5.0	-32.5
持有第四級毒品淨重未達20公克	小計	0	16	32	24	24	9	10	18	0	8	2	5	0.2	-37.5
	50歲以上	0	1	2	1	3	1	1	2	0	0	0	0	0.0	-
	40歲以上50歲未滿	0	1	1	4	4	2	1	5	0	2	0	0	0.0	-100.0
	30歲以上40歲未滿	0	2	10	7	11	4	5	10	0	3	1	3	0.1	0.0
	24歲以上30歲未滿	0	6	10	5	6	2	2	1	0	1	0	1	0.0	0.0
	18歲以上24歲未滿	0	6	9	7	0	0	1	0	0	2	1	1	0.0	-50.0

表十

警察機關查獲施用或持有第三、四級毒品未滿20公克構成行政罰案件

單位：人次，製表日期：107/07/16

查獲年度	98年度	99年度	100年度	101年度	102年度	103年度	104年度	105年度	106年		107年		較去年1-5月增減百分比(%) [(b-a)/a*100]		
									5月	1-5月(a)	5月	1-5月(b)		1-5月合計百分比(%) 【(b/d)*100】	
施用第三級毒品	小計	504	8,041	10,938	17,702	26,313	19,751	20,897	13,189	1238	5211	605	2,539	81.5	-51.3
	50歲以上	1	18	13	48	56	56	85	45	6	26	1	9	0.3	-65.4
	40歲以上50歲未滿	6	127	162	300	541	400	437	298	45	127	20	71	2.3	-44.1
	30歲以上40歲未滿	74	1,145	1,647	2,840	4,843	3,787	4,148	2,739	260	1103	161	634	20.4	-42.5
	24歲以上30歲未滿	194	2,965	3,842	6,063	8,835	6,385	6,434	4,258	373	1705	216	907	29.1	-46.8
	18歲以上24歲未滿	229	3,786	5,274	8,451	12,038	9,123	9,793	5,849	554	2250	207	918	29.5	-59.2
施用第四級毒品	小計	0	4	2	1	2	0	0	2	0	0	1	2	0.1	—
	50歲以上	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0.0	—
	40歲以上50歲未滿	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	0.1	—
	30歲以上40歲未滿	0	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0.0	—
	24歲以上30歲未滿	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	—
	18歲以上24歲未滿	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	—
18歲未滿施用或持有20公克以下第三級毒品(人次)	88	931	1,421	3,272	3,381	2,053	2,487	1,667		55	267	24	135	4.3	-49.4
18歲未滿施用或持有20公克以下第四級毒品(人次)	2	3	6	3	1	17	22	1		0	0	0	0	0.0	—

資料來源：內政部警政署

註1：98年5月20日修正毒品危害防制條例，自98年11月20日起，針對無正當理由持有純質淨重20公克以上者，處以刑罰；未達20公克或施用第三級、第四級毒品者，處以行政裁罰。在此日期以前，持有、施用第三、四級毒品者，均無刑事責任及行政罰責。另98年度係為98年11月20日至98年12月31日間之統計數據。

註2：18歲未滿無法分類出施用或持有第三級、第四級毒品。

註3：本表數據係為當月之初步資料統計，定案後可能稍有變動。

表十一

查獲毒品案件數及嫌疑犯人數統計表

單位：人，製表日期：107/07/16

類別	單位	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年		107年		較去年1-5月 增減百分比(%) [(b-a)/a*100]		
											5月	1-5月(a)	5月	1-5月(b)			
總數 毒品	查獲數	件	52,457	44,913	48,318	45,999	44,001	40,130	38,369	49,827	55,481	5,061	22,345	5,102	23,660	5.9	
	嫌疑犯	人	52,762	47,400	51,078	48,875	47,043	43,268	41,265	54,081	59,897	5,490	24,224	5,450	25,694	6.1	
一級毒品	查獲數	件	33,785	24,280	19,504	17,435	15,661	12,675	11,495	13,394	14,170	1,214	5,359	1,324	6,092	13.7	
		百分比	64.4	54.1	40.4	37.9	35.6	31.6	30	26.9	26	24.0	24.0	26.0	25.7	7.4	
	嫌疑 犯人數	總數	人	33,378	25,092	20,238	18,361	16,488	13,320	12,129	14,570	15,370	1,336	5,844	1,426	6,690	14.5
		少年	人	54	66	39	49	31	26	21	38	30	3	24	0	3	-87.5
		青年	人	1,238	825	619	472	349	278	222	351	257	16	78	30	100	28.2
成年		人	32,086	24,201	19,580	17,840	16,108	13,016	11,886	14,181	15,083	1,317	5,742	1,396	6,587	14.7	
二級毒品	查獲數	件	18,019	19,713	27,694	26,968	26,021	24,687	24,625	33,577	39,421	3,735	16,357	3,648	16,913	3.4	
		百分比	34.4	43.9	57.3	58.6	59.1	61.5	64	67.4	71	73.8	73.2	71.5	71.5	-2.3	
	嫌疑 犯人數	總數	人	18,550	21,025	29,334	28,550	27,682	26,555	26,337	36,029	42,360	4,028	17,654	3,855	18,208	3.1
		少年	人	416	534	862	819	798	679	727	1,140	1,363	99	369	31	139	-62.3
		青年	人	2,426	3,017	4,455	4,509	4,417	4,264	3,857	6,186	6,771	536	2,642	436	2,171	-17.8
成年		人	15,708	17,474	24,017	23,222	22,467	21,612	21,753	28,703	34,226	3,393	14,643	3,388	15,898	8.6	
三級毒品	查獲數	件	582	887	1,098	1,558	2,192	2,727	2,172	2,702	1,714	103	556	125	592	6.5	
		百分比	1.1	2.0	2.3	3.4	5.0	6.8	6	5.4	3	2.0	2.5	2.5	2.5	0.6	
	嫌疑 犯人數	總數	人	766	1215	1467	1,916	2,716	3,317	2,710	3,315	1,969	114	652	157	737	13.0
		少年	人	135	241	312	448	746	812	622	741	445	12	80	19	82	2.5
		青年	人	299	504	563	804	1,126	1,424	1,184	1,499	847	52	304	68	308	1.3
成年		人	332	470	592	664	844	1,081	904	1,075	677	50	268	70	347	29.5	
四級毒品 及其他	查獲數	件	71	33	22	38	127	41	77	154	176	9	73	5	63	-13.7	
		百分比	0.1	0.1	0.0	0.1	0.3	0.1	0	0.3	0	0.2	0.3	0.1	0.3	-18.5	
	嫌疑犯人數	人	68	68	39	48	157	76	89	167	198	12	74	12	59	-20.3	

資料來源：內政部警政署

註1：少年係指12-17歲，青年係指18-23歲。

註2：本表數據係為當月之初步資料統計，定案後可能稍有變動，依據內政部警政署網站公告數據為主。