

藥物濫用
案件暨檢驗統計資料
【一〇七年十一月】



衛生福利部彙編

摘要：

一、 台灣地區濫用藥物尿液檢驗檢體

107年11月台灣地區濫用藥物尿液檢驗檢體總件數共計20,198件，檢體陽性數(實數)為5,388件(26.7%)，其中送驗項目包含嗎啡者計9,240件，嗎啡之總陽性數為437件(4.7%)；送驗項目包含甲基安非他命者計5,356件，甲基安非他命之總陽性數為3,679件(68.7%)；送驗項目包含愷他命者計4,582件，愷他命陽性數為1,475件(32.2%)；包含MDMA者計2,317件，MDMA總陽性數43件(1.9%)；包含可待因者計9,200件，可待因總陽性數324件(3.5%)；另同時檢出同時檢出(甲基)安非他命及愷他命共73件；同時檢出嗎啡及可待因共115件；同時檢出嗎啡及可待因及(甲基)安非他命共162件。107年1-11月檢體總陽性數(實數)較106年1-11月減少3.0%，嗎啡總陽性數較106年1-11月減少18.7%，甲基安非他命總陽性數較106年1-11月減少7.6%，愷他命總陽性數較106年1-11月增加8.2%，MDMA總陽性數較106年1-11月增加7.3%，可待因總陽性數較106年1-11月減少18.0%。(詳表一、圖一)

二、 台灣地區非尿液檢體

- (一) 107年11月台灣地區非尿液檢體共檢出陽性件數7,642件，排名前3位依序為：同時檢出Methamphetamine(甲基安非他命)2,086件(27.3%)為首位、Ketamine(愷他命)1,385件(18.1%)、Heroin(海洛因)1,072件(14.0%)(詳表二之二)；107年1-11月與106年1-11月相比較，檢出陽性總件數增加31.7%，海洛因減少18.0%、甲基安非他命減少15.2%、Ketamine(愷他命)增加1.9%(詳表二)；而107年11月首次檢出之藥物組合共542件。(詳表二之一)
- (二) 4-Methylethcathinone(4-甲基乙基卡西酮)自100年6月首次檢出，於102年3月8日列為第三級毒品，102年10月21日列為第三級管制藥品；100年檢出21件、101年檢出240件、102年檢出447件、103年檢出430件、104年檢出89件、105年檢出168件、106年檢出128件及107年1-11月檢出633件。
- (三) bk-MDMA自98年9月首次檢出，於100年9月8日列為第三級毒品，101年4月6日列為第三級管制藥品；98年檢出1件、99年檢出104件、100年檢出367件、101年檢出684件、102年檢出1,498件、103年檢出12,469件、104年檢出7,747件、105年檢出4,012件、106年檢出3,985件及107年1-11月檢出2,878件。
- (四) Chloroamphetamine自98年4月首次檢出，於102年9月18日列為三級毒品，102年10月21日列為第三級管制藥品；98年檢出238件、99年檢出270件、100年檢出265件、101年檢出199件、102年檢出302件、103年檢出796件、104年檢出489件、105年檢出202件及106年檢出48件及107年1-11月檢出2件。
- (五) Mephedrone自99年1月首次檢出，於99年7月27日列為第三級毒品，99年7月29日列為第三級管制藥品；99年檢出186件、100年檢出48件、101年檢出14件、102年檢出308件、103年檢出10,716件、104年檢出3,008件、105年檢出4,933件、106年檢出25,612件及107年1-11月檢出16,601件。
- (六) Methylenedioxypropylone (MDPV)自100年8月首次檢出，於101年6月29日列為第二級毒品，101年9月27日列為第二級管制藥品；100年檢出4件、101年檢出221件、102年檢出399件、103年檢出1,477件、104年檢出1,436件、105年檢出96件、106年檢出69件及107年1-11月檢出46件。

- (七) TFMPP自97年4月首次檢出，於101年6月29日列為第三級毒品，101年9月27日列為第三級管制藥品；97年檢出1件、98年檢出1件、99年檢出17件、100年檢出25件、101年檢出66件、102年檢出147件、103年檢出1,495件、104年檢出58件、105年檢出2件、106年檢出11件及107年1-11月檢出0件。
- (八) XLR-11自102年10月首次檢出，於103年4月16日列為第三級毒品，103年10月6日列為第三級管制藥品；102年檢出4件、103年檢出344件、104年檢出4,281件、105年檢出552件、106年檢出566件及107年1-11月檢出902件。

三、 台灣地區醫療院所通報藥物濫用個案

107年11月台灣地區醫療院所通報藥物濫用個案件數計2,104件，濫用之毒品或管制藥品種類(品項)總計為2,420次，通報案件排序為：(甲基)安非他命1,139人次、海洛因995人次、愷他命98人次、MDMA 70人次。107年1-11月與106年1-11月比較，通報案件增加11.9%，除海洛因、嗎啡、(甲基)安非他命、大麻、MDMA及愷他命之用藥人次比去年增加，其餘包括配西汀、古柯鹼、特拉嗎竇、唑匹可隆、佐沛眠及苯二氮平類藥物之用藥人次較去年減少(詳表三、圖二)。自103年1月起，增加台灣地區醫療院所通報新興藥物濫用個案件數統計，107年11月新興藥物濫用通報案件數共6件，總計6人次，其中以類大麻活性物質佔首位，共4人次，其次氟甲基安非他命2人次。(詳表三之一)

四、 台灣地區醫療院所通報Benzodiazepines類藥物濫用

107年11月台灣地區醫療院所通報使用Benzodiazepines類藥物者，計15人次，其中以Flunitrazepam (FM2)占最多計4人次。107年1-11月與106年1-11月比較，通報Benzodiazepines類藥物總人次比去年同期減少54.9%，其中Alprazolam、Clonazepam、Estazolam、Fludiazepam、Ketazolam、Lorazepam用藥人次較去年增加，其餘包括Bromazepam、Brotizolam、Diazepam、Flunitrazepam(FM2)、Halazepam、Midazolam及Nitrazepam用藥人次則較去年同期減少。(詳表四)

五、 緝獲毒品統計

107年10月檢、警、憲、調等司法機關及財政部關務署緝獲之毒品共計約302.2公斤，緝獲數量排名前三位為：第三級愷他命159.0公斤、第四級麻黃鹼原料藥54.4公斤、第四級氯假麻黃鹼(先驅原料)39.3公斤；107年1-10月緝獲量為5,841.4公斤較106年1-10月毒品緝獲量5,133.8公斤增加13.8%。(詳表五)

*說明：

- 1.為與國際間之統計方式一致，自95年1月起，毒品重量改按當期鑑定之純質淨重計算；其中第一級毒品鴉片、第二級毒品罌粟、古柯及大麻等非合成毒品則以淨重統計。
- 2.麻黃鹼類(毒品先驅原料)包括：麻黃鹼、甲基麻黃鹼、假麻黃鹼及去甲基麻黃鹼。

六、藥物濫用情勢統計分析

(一) 學生藥物濫用統計

107年10月學生藥物濫用統計總計58件，品項分級統計部分：以第三級毒品(愷他命、FM2、硝甲西洋)31件最多、第二級毒品(安非他命、MDMA、大麻)24件次之；各學制統計部分：依序為高中職44件、國中11件、大專院校3件；107年1-10月與106年1-10月比較，濫用人數減少45.2%，第三級毒品施用人數減少49.7%，第二級毒品施用人數減少41.4%，高中職施用毒品人數減少42.3%，大專校院施用毒品人數減少49.4%，國中施用毒品人數減少46.5%。(詳表六，表七)

(二) 新入所觀察勒戒及受戒治人統計

107年11月新入所觀察勒戒為395人，新入所受戒治人為43人，新入所觀察勒戒依年齡排序前三位為：30-39歲(136人，34.4%)、40-49歲(83人，21.0%)、24-29歲(80人，20.3%)。受戒治人依年齡排序前三位為：40-49歲(17人，39.5%)、50歲以上(15人，34.9%)及30-39歲(7人，16.3%)；107年1-11月與106年1-11月比較，新入所觀察勒戒減少25.0%，新入所受戒治人減少23.9%。(詳表八)

(三) 執行毒品案件裁判確定有罪人數及毒品新入監受刑人數統計

107年11月執行毒品案件裁判確定有罪人數共計為3,531人，毒品新入監受刑人數共計為871人，裁判確定有罪使用之毒品以二級毒品，計2,416人為最多，毒品新入監受刑人使用之毒品以二級毒品，計519人為最多；107年1-11月與106年1-11月比較，裁判確定有罪人數增加3.8%，新入監受刑人數減少6.1%。(詳表九)

(四) 警察機關查獲施用或持有第三、四級毒品未滿20公克構成行政罰案件統計

107年11月警察機關查獲施用或持有第三、四級毒品未滿20公克構成行政罰案件，查獲數合計1,039次，其中施用第三級毒品查獲數為900人次占第一位，持有第三級毒品淨重未達20公克查獲人數為106人次占第二位，未滿18歲施用或持有20公克以下第三級毒品之查獲為24人次占第三位；107年1-11月與106年1-11月比較，查獲數合計共增加3.9%。(詳表十)

(五) 查獲毒品案件數及嫌疑犯人數統計

107年11月查獲毒品案件數之毒品總查獲數共3,685件，嫌疑犯人數共計為3,869人，查獲毒品案件數及嫌疑犯人數均以第二級毒品為最多(2,676件、占72.6%，2,794人)、第一級毒品次之(934件、占25.3%，973人)、第三級毒品排名第三(68件、占1.8%，93人)；107年1-11月與106年1-11月比較，毒品總查獲數減少4.7%，嫌疑犯人數減少5.6%。(詳表十一)

圖 表 目 錄

表一、台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表.....	1
圖一、台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計圖.....	11
表二、台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表.....	12
表二之一、台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體107年11月首次檢出統計表.....	92
表二之二、台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體107年11月通報表統計排名.....	95
表三、台灣地區醫療院所通報藥物濫用者使用藥物之種類分布統計表.....	99
表三之一、台灣地區醫療院所通報新興濫用藥物之分布統計.....	100
圖二、台灣地區醫療院所歷年通報常見藥物濫用種類統計圖.....	101
表四、台灣地區醫療院所通報藥物濫用者使用Benzodiazepines類藥物分布統計表.....	102
表五、緝獲毒品統計表.....	104
表六、學生藥物濫用品項分級統計表.....	108
表七、學生藥物濫用各學制統計表.....	109
表八、新入所觀察勒戒及受戒治人統計表.....	110
表九、執行毒品案件裁判確定有罪人數及毒品新入監受刑人數統計表.....	112
表十、警察機關查獲施用或持有第三、四級毒品未滿20公克構成行政罰案件統計表.....	113
表十一、查獲毒品案件數及嫌疑犯人數統計表.....	115

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:108/3/27

項目	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年		較去年1-11月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】	
		11月	1-11月(a)	1-12月	11月	1-11月(b)										
檢體	總件數	193,858	222,477	237,523	284,834	293,644	258,063	261,314	250,683	23,038	238,906	258,531	20,198	232,145	-2.8	
	總陽性 數	實數	47,817	57,387	54,189	60,737	72,084	62,536	74,966	70,210	5,658	66,080	70,941	5,388	64,079	-3.0
		%	24.7	25.8	22.8	21.3	24.5	24.2	28.7	28.0	24.6	27.7	27.4	26.7	27.6	-
嗎啡	總件數	169,626	193,004	199,096	237,845	226,605	202,317	203,556	208,022	19,820	197,468	213,875	9,240	162,019	-18.0	
	總陽性 數	實數	24,516	21,505	18,501	18,668	14,541	12,666	14,260	15,163	1,436	13,660	14,685	437	11,102	-18.7
		%	14.5	11.1	9.3	7.8	6.4	6.3	7.0	7.3	7.3	6.9	6.9	4.7	6.9	-
甲基安非他命	總件數	190,137	216,681	228,922	276,192	269,258	209,209	146,867	155,697	16,572	166,849	181,560	5,356	128,959	-22.7	
	總陽性 數	實數	28,418	38,040	30,656	35,015	33,223	33,523	39,779	49,045	4,246	48,502	52,027	3,679	44,805	-7.6
		%	14.9	17.6	13.4	12.7	12.3	16.0	27.1	31.5	25.6	29.1	28.7	68.7	34.7	-
愷他命	總件數	25,306	34,636	47,123	57,015	85,800	79,754	95,362	73,266	4,394	55,636	59,781	4,582	54,250	-2.5	
	總陽性 數	實數	5,620	9,338	13,754	16,006	33,447	25,183	32,406	17,442	774	13,439	14,348	1,475	14,539	8.2
		%	22.2	27.0	29.2	28.1	39.0	31.6	34.0	23.8	17.6	24.2	24.0	32.2	26.8	-
MDMA	總件數	179,009	201,528	216,899	258,892	264,124	221,793	151,830	145,445	15,601	154,578	168,396	2,317	106,322	-31.2	
	總陽性 數	實數	982	1,125	1,421	1,620	1,797	733	666	533	47	480	506	43	515	7.3
		%	0.5	0.6	0.7	0.6	0.7	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	1.9	0.5	-
可待因	總件數	169,634	193,003	199,093	237,844	226,588	202,317	201,536	208,022	19,820	197,467	213,874	9,200	161,834	-18.0	
	總陽性 數	實數	19,369	16,304	14,380	14,309	11,027	9,633	8,182	11,021	1,035	9,938	10,699	324	8,150	-18.0
		%	11.4	8.4	7.2	6.0	4.9	4.8	4.1	5.3	5.2	5.0	5.0	3.5	5.0	-
檢出 4-Chloro-alpha-PVP(3) 陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	10	-	
檢出 4-甲基安非他命 陽性數		0	0	0	0	0	0	0	9	0	16	16	1	4	-75.0	
檢出 4-甲基甲基卡西酮 陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	7	0	5	-28.6	
檢出 7-Aminonimetazepam 陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	19	-	
檢出 7-氨基氟硝西洋 陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	-	
檢出 Dehydronorketamine 陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	16	-	
檢出 FM2 陽性數		19	22	22	65	76	84	78	80	7	94	101	5	101	7.4	
檢出 MDA 陽性數		3	31	2	16	48	19	33	13	1	10	12	3	16	60.0	
檢出 MDMA 陽性數		396	392	504	696	498	231	166	164	19	209	224	18	203	-2.9	
檢出 Norketamine 陽性數		0	0	0	0	0	126	234	17	0	16	16	1	16	0.0	
檢出 N-氧化嗎啡 陽性數		0	0	0	0	0	0	3	2	1	3	4	0	6	100.0	
檢出 大麻 陽性數		66	108	81	127	176	123	77	177	34	338	369	31	492	45.6	
檢出 可待因(1%以上5%未滿) 陽性		366	531	647	718	590	582	453	559	56	569	629	39	549	-3.5	
檢出 可待因(5%以上) 陽性數		0	0	0	0	0	0	15	21	4	37	38	0	41	10.8	

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:108/3/27

項目	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年		較去年1-11月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										11月	1-11月(a)	1-12月	11月	1-11月(b)	
檢出 四氫大麻酚 陽性數		4	22	29	44	14	9	38	24	4	44	45	0	22	-50.0
檢出 甲氧基乙基安非他命 陽性數		0	0	0	0	0	0	0	7	2	30	31	0	3	-90.0
檢出 甲基安非他命 陽性數		16,746	25,334	20,641	24,350	22,739	23,316	25,817	35,164	3,088	35,207	37,882	3,263	34,822	-1.1
檢出 咪達唑他 陽性數		0	0	0	0	0	11	1	11	3	24	26	3	58	141.7
檢出 麻黃生鹼 陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	-
檢出 氯苯那敏 陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	-
檢出 嗎啡 陽性數		3,465	3,170	3,021	3,160	2,522	1,975	3,063	1,675	180	1,501	1,661	67	1,545	2.9
檢出 愷他命 陽性數		4,438	7,388	11,616	13,468	28,920	20,992	24,560	12,855	477	8,955	9,553	729	8,870	-0.9
檢出 對位乙醯氨基酚 陽性數		0	0	0	0	5	105	1	0	0	0	0	7	21	-
同時檢出4-甲氧基安非他命&罌粟 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	2	1	0	1	1	0	1	0.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&7- Aminimetazepam 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	13	-
同時檢出7-氨基氟硝西洋&甲基安非 他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	-
同時檢出 Dehydronorketamine&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	-
同時檢出Dehydronorketamine&愷他 命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	60	-
同時檢出FM2&咪達唑他 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	1	4	100.0
同時檢出FM2&愷他命 皆陽性數		1	1	1	2	0	1	0	1	0	2	2	0	7	250.0
同時檢出MDA&甲基安非他命 皆陽 性數		0	7	0	4	0	8	16	9	1	5	7	0	3	-40.0
同時檢出MDA&愷他命 皆陽性數		10	47	2	54	181	128	127	29	3	21	21	0	3	-85.7
同時檢出MDMA&可待因(1%以上5%未 滿) 皆陽性數		1	0	2	0	1	2	12	3	1	1	1	0	7	600.0
同時檢出MDMA&甲基安非他命 皆陽 性數		99	105	57	119	113	38	47	72	5	38	40	3	27	-28.9
同時檢出MDMA&愷他命 皆陽性數		363	490	730	672	1,030	357	311	181	8	137	140	6	103	-24.8

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:108/3/27

項目	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年		較去年1-11月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										11月	1-11月(a)	1-12月	11月	1-11月(b)	
同時檢出大麻&MDA 皆陽性數		1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	3	200.0	
同時檢出大麻&MDMA 皆陽性數		5	5	4	6	3	5	5	5	1	3	4	0	9	200.0
同時檢出大麻&可待因(1%以上5%未滿) 皆陽性數		0	1	1	0	0	1	2	1	0	3	3	0	3	0.0
同時檢出大麻&甲基安非他命 皆陽性數		13	17	8	12	9	15	16	25	1	19	20	3	26	36.8
同時檢出大麻&愷他命 皆陽性數		9	8	10	7	9	12	5	8	2	10	11	1	12	20.0
同時檢出可待因&嗎啡 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	13	-
同時檢出可待因(1%以上5%未滿)&愷他命 皆陽性數		7	7	8	26	32	17	13	14	2	4	5	0	6	50.0
同時檢出可待因(5%以上)&甲基安非他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	3	2	1	8	8	0	3	-62.5
同時檢出四氫大麻酚&愷他命 皆陽性數		2	2	0	0	0	2	3	6	0	5	5	0	3	-40.0
同時檢出甲基安非他命&FM2 皆陽性數		2	1	2	3	2	1	0	9	2	15	15	2	29	93.3
同時檢出甲基安非他命 &Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	11	77	0	0	8	8	0	4	-50.0
同時檢出甲基安非他命&N-氧化嗎啡 皆陽性數		0	0	0	0	0	175	1,471	1,322	214	2,307	2,432	0	1,136	-50.8
同時檢出甲基安非他命&去甲麻黃生 鹼 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	15	-
同時檢出甲基安非他命&可待因(1% 以上5%未滿) 皆陽性數		16	35	36	41	38	23	24	40	2	28	30	1	30	7.1
同時檢出甲基安非他命&咪達唑他 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	3	0	6	8	2	23	283.3
同時檢出甲基安非他命&麻黃生鹼 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	242	-
同時檢出甲基安非他命&愷他命 皆 陽性數		605	1,172	1,160	1,498	2,864	2,527	3,058	2,163	90	1,698	1,795	73	1,223	-28.0

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:108/3/27

項目	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年		較去年1-11月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										11月	1-11月(a)	1-12月	11月	1-11月(b)	
同時檢出甲基安非他命&對位乙醯氨基酚 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	-
同時檢出嗎啡&FM2 皆陽性數		0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	-
同時檢出嗎啡&可待因(1%以上5%未滿) 皆陽性數		10,198	7,084	6,810	6,586	4,665	3,276	2,333	3,218	393	3,057	3,304	114	2,827	-7.5
同時檢出嗎啡&可待因(5%以上) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	29	203	33	280	297	1	229	-18.2
同時檢出嗎啡&甲基安非他命 皆陽性數		2,039	2,580	1,747	1,925	1,575	1,589	3,034	1,982	184	1,717	1,829	63	1,295	-24.6
同時檢出嗎啡&愷他命 皆陽性數		6	4	15	17	23	21	47	17	0	7	8	0	3	-57.1
同時檢出愷他命&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	741	3,264	1,581	128	1,818	1,972	517	2,877	58.3
同時檢出愷他命&甲氧基乙基安非他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	1	3	46	47	0	5	-89.1
同時檢出愷他命&咪達唑他 皆陽性數		0	0	0	0	2	1	1	6	4	29	31	3	82	182.8
同時檢出7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&愷他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	14	-
同時檢出7-Aminonimetazepam&愷他命&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	-
同時檢出Dehydronorketamine&甲基安非他命&愷他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	-
同時檢出Dehydronorketamine&愷他命&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	101	-
同時檢出FM2&愷他命&咪達唑他 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	0	6	200.0
同時檢出MDMA&甲基安非他命&咪達唑他 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	2	-
同時檢出MDMA&甲基安非他命&愷他命 皆陽性數		99	111	113	99	134	83	31	58	6	40	43	2	40	0.0

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:108/3/27

項目	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年		較去年1-11月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										11月	1-11月(a)	1-12月	11月	1-11月(b)	
同時檢出MDMA&愷他命&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	6	62	28	4	28	30	3	28	0.0
同時檢出MDMA&愷他命&咪達唑他 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	5	25.0
同時檢出大麻&MDMA&甲基安非他命 皆陽性數		0	0	0	2	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0.0
同時檢出大麻&MDMA&愷他命 皆陽 性數		2	10	3	4	5	5	5	2	0	1	1	0	1	0.0
同時檢出大麻&甲基安非他命&愷他 命 皆陽性數		1	6	1	5	2	6	4	3	0	4	4	0	4	0.0
同時檢出大麻&愷他命&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	2	9	1	0	2	2	0	2	0.0
同時檢出可待因&嗎啡&甲基安非他 命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	9	-
同時檢出可待因(1%以上5%未滿)&愷 他命&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	2	7	7	0	2	2	0	2	0.0
同時檢出甲基安非他命&FM2&咪達唑 他 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	-
同時檢出甲基安非他命&FM2&愷他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	3	0	3	50.0
同時檢出甲基安非他命&N-氧化嗎啡 &可待因(1%以上5%未滿) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	3	0	0	4	4	0	3	-25.0
同時檢出甲基安非他命&N-氧化嗎啡 &愷他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	6	72	20	2	38	44	0	10	-73.7
同時檢出甲基安非他命&麻黃生鹼& 去甲麻黃生鹼 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	66	-
同時檢出甲基安非他命&麻黃生鹼& 對位乙醯氨基酚 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	20	-
同時檢出甲基安非他命&愷他命 &Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	54	476	280	31	424	455	27	374	-11.8
同時檢出甲基安非他命&愷他命&咪 達唑他 皆陽性數		0	0	0	0	1	0	0	8	0	16	17	2	38	137.5
同時檢出嗎啡&MDMA&甲基安非他命 皆陽性數		4	1	1	0	0	0	2	2	0	1	1	0	1	0.0

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:108/3/27

項目	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年		較去年1-11月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										11月	1-11月(a)	1-12月	11月	1-11月(b)	
同時檢出嗎啡&MDMA&愷他命 皆陽性數		1	0	1	1	1	0	2	1	0	0	0	0	1	-
同時檢出嗎啡&可待因(1%以上5%未滿)&6-乙醯嗎啡 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	-
同時檢出嗎啡&可待因(1%以上5%未滿)&FM2 皆陽性數		1	0	0	1	0	0	1	2	0	3	3	0	4	33.3
同時檢出嗎啡&可待因(1%以上5%未滿)&愷他命 皆陽性數		14	15	19	28	39	25	17	11	0	12	12	0	8	-33.3
同時檢出嗎啡&可待因(5%以上)&甲基安非他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	135	793	54	711	740	1	339	-52.3
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&FM2 皆陽性數		0	1	0	1	1	1	1	1	0	2	2	0	1	-50.0
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&N-氧化嗎啡 皆陽性數		0	0	0	0	0	10	158	57	7	82	89	0	39	-52.4
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿) 皆陽性數		8,715	8,582	6,811	6,834	5,546	5,545	4,906	6,857	549	5,909	6,347	162	4,377	-25.9
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&愷他命 皆陽性數		16	17	33	39	57	49	100	28	1	18	19	0	13	-27.8
同時檢出嗎啡&愷他命&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	1	8	1	0	3	3	0	3	0.0
同時檢出7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&愷他命&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	18	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&愷他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	10	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&愷他命&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	-
同時檢出Dehydronorketamine&甲基安非他命&愷他命&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	9	-

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:108/3/27

項目	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年		較去年1-11月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										11月	1-11月(a)	1-12月	11月	1-11月(b)	
同時檢出Dehydronorketamine&甲基安非他命&愷他命&麻黃生鹼 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	-
同時檢出Dehydronorketamine&愷他命&對位乙醯氨基酚&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	-
同時檢出MDMA&甲基安非他命&愷他命&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	1	12	6	2	6	6	1	15	150.0
同時檢出甲基安非他命&FM2&愷他命&咪達唑他 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	0	2	-75.0
同時檢出麻黃生鹼&甲基麻黃生鹼&對位乙醯氨基酚&氯苯那敏 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	-
同時檢出嗎啡&MDMA&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿) 皆陽性數		4	2	1	1	0	2	2	1	0	1	1	0	1	0.0
同時檢出嗎啡&大麻&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿) 皆陽性數		4	4	2	1	3	13	7	2	1	7	8	0	2	-71.4
同時檢出嗎啡&可待因(1%以上5%未滿)&愷他命&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	1	4	4	1	6	6	2	9	50.0
同時檢出嗎啡&可待因(5%以上)&甲基安非他命&麻黃生鹼 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8	-
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&N-氧化嗎啡&可待因(1%以上5%未滿) 皆陽性數		0	0	0	0	0	37	259	207	25	270	276	0	121	-55.2
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿)&6-乙醯嗎啡 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	-

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:108/3/27

項目	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年		較去年1-11月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										11月	1-11月(a)	1-12月	11月	1-11月(b)	
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿)&FM2 皆陽性數		2	2	0	1	3	2	0	2	1	7	8	0	3	-57.1
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿)&麻黃生鹼 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	-
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿)&愷他命 皆陽性數		36	37	35	58	102	100	97	65	4	38	43	2	24	-36.8
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&愷他命&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	4	9	1	1	4	4	1	5	25.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminimetazepam&Dehydronorketamine&甲基安非他命&愷他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminimetazepam&Dehydronorketamine&愷他命&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	11	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminimetazepam&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	-
同時檢出Dehydronorketamine&甲基安非他命&愷他命&麻黃生鹼&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	10	-
同時檢出嗎啡&MDMA&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿)&愷他命 皆陽性數		1	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	1	-
同時檢出嗎啡&可待因(5%以上)&甲基安非他命&麻黃生鹼&6-乙酰嗎啡 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	7	-
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&N-氧化嗎啡&可待因(1%以上5%未滿)&愷他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	8	0	0	1	1	0	2	100.0

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：108/3/27

項目	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年		較去年1-11月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										11月	1-11月(a)	1-12月	11月	1-11月(b)	
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿)&6-乙醯嗎啡&乙醯可待因 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	-	
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿)&麻黃生鹼&6-乙醯嗎啡 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	-	
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿)&愷他命 &Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	12	13	0	5	5	4	8	60.0	
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminimetazepam&愷他命&咪達唑他 &4-甲基甲基卡西酮&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	-	
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿)&麻黃生鹼&6-乙醯嗎啡&乙醯可待因 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	-	
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿)&麻黃生鹼&去甲麻黃生鹼&6-乙醯嗎啡 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	-	
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminimetazepam&愷他命&咪達唑他 &4-甲基甲基卡西酮&硝西洋 &Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	-	

資料來源：衛生福利部認可之濫用藥物尿液檢驗機構、衛生福利部食品藥物管理署、法務部調查局、法務部法醫研究所、警政署刑事警察局、國防部憲兵指揮部。

註1：“—”係指因個案數太少，故不予比較同期增減百分比。

註2：列出歷年總件數≥5且當年件數>0之檢出成份。





濫用藥物尿液檢驗相關統計表填表說明

1. 「檢體總件數」係指檢驗尿液檢體之總件數。「《檢體/嗎啡/甲基安非他命》總件數」係指有做《檢體/嗎啡/甲基安非他命》檢驗之尿液檢體總件數
2. 「檢體總陽性數實數」係指尿液檢體有檢驗出毒品(或管制藥品)成份者之和。一個檢體無論檢驗出一種或多種毒品(或管制藥品)成份，皆只算檢體陽性數一件。「《檢體/嗎啡/甲基安非他命》總陽性數實數」係指尿液檢體有檢驗出《毒品/嗎啡/甲基安非他命》成份者之和。
3. 「%」計算方式為實數除以總件數乘以100，四捨五入至小數點下一位。
4. 「嗎啡總件數」係指有做嗎啡檢驗之尿液檢體總件數。
5. 「檢出○○陽性數」係指尿液檢體中僅檢出○○，而未檢出其他毒品成份者，同時檢出○○&其他毒品成份者不計算在內，但其中檢出MDMA者包括僅檢出MDMA及同時檢出MDMA&MDA者，檢出甲基安非他命者包括僅檢出甲基安非他命或安非他命者及同時檢出甲基安非他命&安非他命者。
6. 「嗎啡總陽性數實數」係指尿液檢體中檢出嗎啡者。不論是單獨檢出嗎啡或同時檢出嗎啡&其他毒品(或管制藥成分者，皆只算陽性數一件)。統計報表嗎啡「總件數」及「總陽性數」部分，亦包含鴉片之件數。
7. 「甲基安非他命總件數」係指有做甲基安非他命檢驗之尿液檢體總件數。「甲基安非他命總陽性數實數」，係指尿液檢體中檢出甲基安非他命者。
8. 「檢出(甲基)安非他命陽性數」係指單獨檢出甲基安非他命、單獨檢出安非他命、同時檢出甲基安非他命&安非他命者之和。
9. 「檢出嗎啡陽性數」係指尿液檢體中僅檢出嗎啡，而未檢出其他毒品(或管制藥品)成份者，同時檢出嗎啡&其他毒品(或管制藥品)成份者不計算在內。「檢出大麻陽性數」、「檢出MDA陽性數」、「檢出可待因 陽性數」、「檢出乙醯基可待因陽性數」、「檢出Tramadol陽性數」、「檢出FM2陽性數」、「檢出ketamine陽性數」等項目依此類推。
10. 「同時檢出(甲基)安非他命&嗎啡皆陽性數」係指尿液檢體中同時檢出嗎啡&甲基安非他命、嗎啡&安非他命、嗎啡&甲基安非他命&安非他命之和，同時檢出其他毒品(或管制藥品)成份者不計算在內。其他多重檢出包含甲基安非他命之項目，依此類推。
11. 「同時檢出MDMA&嗎啡皆陽性數」係指尿液檢體中同時檢出嗎啡&MDMA之和，同時檢出其他毒品(或管制藥品)成份者不計算在內。其他多重檢出包含MDMA之項目，依此類推。
12. 「同時檢出嗎啡&可待因皆陽性數」係指尿液檢體中同時檢出嗎啡&可待因兩項，而未檢出其他毒品(或管制藥品)成份者。同時檢出其他毒品(或管制藥品)成份者不計算在內。其他多重檢出項目不包括甲基安非他命及MDMA者，依此類推。
13. (2)係指第二級管制藥品；(3)係指第三級管制藥品；(4)係指第四級管制藥品。
14. 每一檢體之檢驗品項依委驗機構需要而定，並非完全相同；另海洛因在人體中會代謝為嗎啡，故統計表不列海洛因欄。

圖一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計圖

98年~107年11月



資料來源：衛生福利部認可之濫用藥物尿液檢驗機構、衛生福利部食品藥物管理署、法務部調查局、法務部法醫研究所、警政署刑事警察局、國防部憲兵指揮部。

註1：海洛因於人體會代謝成嗎啡。

註2：嗎啡、甲基安非他命、愷他命與MDMA同時檢測出之資料，分別包含於嗎啡陽性件數、甲基安非他命、愷他命與MDMA陽性件數統計數據內。

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/3/27

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年			較去年1-11月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										11月	1-11月(c)	1-12月	11月	1-11月(d)	11月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
總計(b)		31,746	33,963	42,497	59,765	65,826	83,990	96,600	87,723	7,895	97,043	105,915	7,642	127,772	100	31.7	735,797
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)		0	0	0	0	0	0	0	102	13	529	533	6	295	0.23	-44.2	930
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、2-methyl-4'-(methylthio)-2-morpholinopropiophenone(2-甲基-1-(4-甲硫基苯基)-2-嗎啡基-1-丙酮)、PMA(4-甲氧基安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0.01	-	9
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(3)(4-Chloro-alpha-PVP(3))、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	459	0.36	-	459
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(3)(4-Chloro-alpha-PVP(3))、PMA(4-甲氧基安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0.04	-	50
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(3)(4-Chloro-alpha-PVP(3))、PMA(4-甲氧基安非他命)、Methoxymethamphetamine(甲氧基甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98	0.08	-	98
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	35	0	1	0.00	-97.1	36
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0	1	0.00	-80.0	6
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Benzedrone(2-(苄基氨基)-1-對甲基丙-1-酮)、4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(3)(4-Chloro-alpha-PVP(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.00	-	5

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/3/27

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年			較去年1-11月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										11月	1-11月(c)	1-12月	11月	1-11月(d)	11月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
總計(b)		31,746	33,963	42,497	59,765	65,826	83,990	96,600	87,723	7,895	97,043	105,915	7,642	127,772	100	31.7	735,797
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	42	7	269	276	185	323	0.25	20.1	641
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Etizolam(依替唑命)、N-Ethylhexylone(N-Ethylhexylone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	0.01	-	8
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Ketamine(愷他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	8	0.01	100.0	12
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	1	166	210	210	0	4	0.00	-98.1	215
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	5	6	30	31	1	3	0.00	-90.0	39
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、bk-MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	1	8	9	0	1	0.00	-87.5	10
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	12	1	15	63	0	65	0.05	333.3	140
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	25	0.02	-	26
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(3)(4-Chloro-alpha-PVP(3))、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76	0.06	-	76

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/3/27

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年		較去年1-11月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										11月	1-11月(c)	1-12月	11月	1-11月(d)			11月小計百分比(%)【(d/b)*100】
總計(b)		31,746	33,963	42,497	59,765	65,826	83,990	96,600	87,723	7,895	97,043	105,915	7,642	127,772	100	31.7	735,797
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(3)(4-Chloro-alpha-PVP(3))、Diclazepam(Diclazepam)、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	0.20	-	250	
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0.02	-	23	
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152	0.12	-	152	
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205	0.16	-	205	
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、Diclazepam(Diclazepam)、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	0.04	-	45	
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.01	-	10	
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107	0.08	-	107	

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/3/27

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年		較去年1-11月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										11月	1-11月(c)	1-12月	11月	1-11月(d)			11月小計百分比(%)【(d/b)*100】
總計(b)		31,746	33,963	42,497	59,765	65,826	83,990	96,600	87,723	7,895	97,043	105,915	7,642	127,772	100	31.7	735,797
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.01	-	10
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62	0.05	-	62
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、PMA(4-甲氧基安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	2	50	53	1	7	0.01	-86.0	60
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、N-ethylhexedrone(非)(α -乙基氨基己烷酮(非))、4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(3)(4-Chloro-alpha-PVP(3))、2-methyl-4'-(methylthio)-2-morpholinopropiophenone(2-甲基-1-(4-甲硫基苯基)-2-嗎啉基-1-丙酮)、PMA(4-甲氧基安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.00	-	6
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、N-ethylhexedrone(非)(α -乙基氨基己烷酮(非))、4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(3)(4-Chloro-alpha-PVP(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、PMA(4-甲氧基安非他命)、Methoxymethamphetamine(甲氧基甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	0.02	-	26
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、N-ethylhexedrone(非)(α -乙基氨基己烷酮(非))、4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(3)(4-Chloro-alpha-PVP(3))、PMA(4-甲氧基安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	16	0.01	1500.0	18

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/3/27

檢出成分(a)	年度									106年			107年			較去年1-11月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	11月	1-11月(c)	1-12月	11月	1-11月(d)	11月小計百分比(%)【(d/b)*100】			
總計(b)	31,746	33,963	42,497	59,765	65,826	83,990	96,600	87,723	7,895	97,043	105,915	7,642	127,772	100	31.7	735,797	
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、N-ethylhexedrone(非)(α -乙基氨基己烷酮(非))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65	0.05	-	65	
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、N-ethylhexedrone(非)(α -乙基氨基己烷酮(非))、N-Ethylhexylone(N-Ethylhexylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.00	-	5	
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、N-Ethylhexylone(N-Ethylhexylone)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0.02	-	21	
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、N-Ethylhexylone(N-Ethylhexylone)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119	0.09	-	119	
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、N-Ethylhexylone(N-Ethylhexylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	71	0.06	-	71	
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	6	0	40	0.03	700.0	46	
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、bk-MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0.01	-	11	
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	70	134	232	0.18	5700.0	306	
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	5	0.00	400.0	6	
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、bk-MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	16	17	27	0	1	0.00	-94.1	28	

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/3/27

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年			較去年1-11月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										11月	1-11月(c)	1-12月	11月	1-11月(d)	11月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
總計(b)		31,746	33,963	42,497	59,765	65,826	83,990	96,600	87,723	7,895	97,043	105,915	7,642	127,772	100	31.7	735,797
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0.01	-	18
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	11	0.01	450.0	13
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、PMA(4-甲氧基安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	11	0	96	97	0	17	0.01	-82.3	125
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、PMA(4-甲氧基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	16	0	3	0.00	-81.3	19
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、PMA(4-甲氧基安非他命)、Methoxymethamphetamine(甲氧基甲基安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	4	1	7	7	0	1	0.00	-85.7	12
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、PMA(4-甲氧基安非他命)、Methoxymethamphetamine(甲氧基甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	4	0	2	0.00	-50.0	6
1-Propionyl-LSD (1-Propionyl-lysergic acid diethyl(1P-LSD)、LSD(麥角二乙胺)		0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	1	3	0.00	0.0	6
2-(methylamino)-2-phenyl-cyclohexanone(deschloroketamine)、Ketamine(愷他命)、Nicotine(尼古丁)		0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	4	0.00	300.0	5
2,5-dimethoxy-4-ethylphenethylamine(2C-E)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	966	0.76	-	966
25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))		0	0	0	0	5	0	14	6	0	0	0	0	2	0.00	-	27
25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	95	0	0	0	0	0	1	0.00	-	96
25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	2	0.00	-33.3	5
25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)		0	0	0	0	0	0	2	0	0	3	3	0	3	0.00	0.0	8
2C-B(4-溴2,5-二甲氧基苯乙基胺)		6	1	2	22	2	4	3	0	0	6	6	1	5	0.00	-16.7	51
2-fluorodeschloroketamine、Ketamine(愷他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	0.00	-	5

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/3/27

檢出成分(a)	年度								106年			107年			較去年1-11月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	11月	1-11月(c)	1-12月	11月	1-11月(d)	11月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
總計(b)	31,746	33,963	42,497	59,765	65,826	83,990	96,600	87,723	7,895	97,043	105,915	7,642	127,772	100	31.7	735,797
3,4-Methylenedioxy-alpha-pyrrolidinohexanophenone(3,4-MDPHP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.01	-	8
3,4-Methylenedioxy-alpha-pyrrolidinohexanophenone(3,4-MDPHP)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.00	-	6
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))	0	0	0	37	7	82	1172	114	2	380	380	0	8	0.01	-97.9	1,800
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、2,5-dimethoxy-4-ethylphenethylamine(2C-E)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	3	0.00	-	9
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、2,5-dimethoxy-4-ethylphenethylamine(2C-E)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78	0.06	-	78
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	5	15	722	5382	336	0	1035	1035	0	1	0.00	-99.9	7,496
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯茶噁唑林)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0.01	-	14
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	1	0.00	-	13
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲安非他命)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	1	4	3	0	0	0	0	0	1	0.00	-	9
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	11	0.01	1000.0	12

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/3/27

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年		較去年1-11月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										11月	1-11月(c)	1-12月	11月	1-11月(d)			11月小計百分比(%)【(d/b)*100】
總計(b)		31,746	33,963	42,497	59,765	65,826	83,990	96,600	87,723	7,895	97,043	105,915	7,642	127,772	100	31.7	735,797
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲苯基乙胺戊酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	1	16	16	16	0	202	0.16	1162.5	219
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)		0	0	0	0	0	3	4	0	0	0	0	0	2	0.00	-	9
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	9	30	166	0	3	4	0	51	0.04	1600.0	260
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、PMA(4-甲氧基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	2	19	33	0	16	17	0	1	0.00	-93.8	72
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)咪唑)(3))、TMCP-018(UR-144)、AB-PINACA(N-[(1S)-1-(氨基羰基)-2-甲基丙基]-1-戊基-1H-咪唑-3-甲酰胺)、4-fluoroamphetamine(4-氟安非他命)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、bk-MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.00	-	5
3,4-Methylenedioxypropylone(3,4-亞甲基雙氧焦二異丁基酮)		0	0	4	43	142	20	7	1	0	0	0	2	2	0.00	-	219
3,4-Methylenedioxypropylone(3,4-亞甲基雙氧焦二異丁基酮)、3,4-Methylenedioxy-alpha-pyrrolidinohexanophenone(3,4-MDPPP)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.01	-	10
3,4-Methylenedioxypropylone(3,4-亞甲基雙氧焦二異丁基酮)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Nicotine(尼古丁)		0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	3	0.00	200.0	5
3,4-Methylenedioxypropylone(3,4-亞甲基雙氧焦二異丁基酮)、Nicotine(尼古丁)		0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	14	0.01	-	15
3,4-Methylenedioxypropylone(3,4-亞甲基雙氧焦二異丁基酮)、Vanillin(香茅蘭醛)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Nicotine(尼古丁)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	0.01	-	11

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/3/27

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年		較去年1-11月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										11月	1-11月(c)	1-12月	11月	1-11月(d)			11月小計百分比(%)【(d/b)*100】
總計(b)		31,746	33,963	42,497	59,765	65,826	83,990	96,600	87,723	7,895	97,043	105,915	7,642	127,772	100	31.7	735,797
4'-methyl- α -pyrrolidinopropiophenone(MPPP)、Methyl- α -ethylaminopropiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.00	-	5
4'-methyl- α -pyrrolidinopropiophenone(MPPP)、N-ethylhexedrone(非)(α -乙基氨基己烷酮(非))、4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(3)(4-Chloro-alpha-PVP(3))、PMA(4-甲氧基安非他命)、Methoxymethamphetamine(甲氧基甲安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0.01	-	11
4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(3)(4-Chloro-alpha-PVP(3))		0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	11	0	26	0.02	550.0	37
4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(3)(4-Chloro-alpha-PVP(3))、2-methyl-4'-(methylthio)-2-morpholinopropiophenone(2-甲基-1-(4-甲硫基苯基)-2-嗎啡基-1-丙酮)、PMA(4-甲氧基安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.00	-	5
4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(3)(4-Chloro-alpha-PVP(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	7	0	1	0.00	-85.7	8
4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(3)(4-Chloro-alpha-PVP(3))、Nicotine(尼古丁)		0	0	0	0	0	0	0	0	171	177	358	0	87	0.07	-50.8	445
4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(3)(4-Chloro-alpha-PVP(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)		0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	5	0.00	400.0	7
4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(3)(4-Chloro-alpha-PVP(3))、PMA(4-甲氧基安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	3	0.00	50.0	5
4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	8	27	47	56	4	192	0.15	308.5	256
4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0.01	-	13

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/3/27

檢出成分(a)	年度								106年			107年			較去年1-11月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	11月	1-11月(c)	1-12月	11月	1-11月(d)	11月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
總計(b)	31,746	33,963	42,497	59,765	65,826	83,990	96,600	87,723	7,895	97,043	105,915	7,642	127,772	100	31.7	735,797
4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(3)(4-Chloro-alpha-PVP(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0.01	-	16
4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	1	0.00	-75.0	5
4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	0.02	-	28
4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0.02	-	25
4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0.01	-	13
4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(3)(4-Chloro-alpha-PVP(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	0	66	0.05	2100.0	69
4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(3)(4-Chloro-alpha-PVP(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	11	43	54	0	95	0.07	120.9	149

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/3/27

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年			較去年1-11月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										11月	1-11月(c)	1-12月	11月	1-11月(d)	11月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
總計(b)		31,746	33,963	42,497	59,765	65,826	83,990	96,600	87,723	7,895	97,043	105,915	7,642	127,772	100	31.7	735,797
4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(3)(4-Chloro-alpha-PVP(3))、Nicotine(尼古丁)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.00	-	6
4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	21	2	186	190	0	430	0.34	131.2	641
4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59	0.05	-	59
4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Ketamine(愷他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	12	0.01	1100.0	13
4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	0	29	0.02	262.5	37
4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.00	-	6
4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	0.01	-	7
4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)		0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	118	0.09	11700.0	119
4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	105	0	884	0.69	4320.0	989
4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0.00	-	6
4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、TMCP-018(UR-144)、AB-PINACA(N-[(1S)-1-(氨基羰基)-2-甲基丙基]-1-戊基-1H-吡啶-3-甲酰胺)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112	0.09	-	112
4-fluoroamphetamine(4-氟安非他命)		0	1	11	24	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0.00	0.0	39
4-fluoroamphetamine(4-氟安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)、Imipramine(Imipramine)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0.01	-	16
4-fluoroamphetamine(4-氟安非他命)、PMA(4-甲氧基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	7	0	6	6	0	1	0.00	-83.3	14
4-fluoro-PHP(4'-fluoro-Pyrrolidinohexanophenone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	8	0.01	700.0	9

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/3/27

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年		較去年1-11月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										11月	1-11月(c)	1-12月	11月	1-11月(d)			11月小計百分比(%)【(d/b)*100】
總計(b)		31,746	33,963	42,497	59,765	65,826	83,990	96,600	87,723	7,895	97,043	105,915	7,642	127,772	100	31.7	735,797
4-fluoro-PHP(4'-fluoro-Pyrrolidinohexanophenone)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0.02	-	24
4-fluoro-PHP(4'-fluoro-Pyrrolidinohexanophenone)、Nicotine(尼古丁)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	0	74	0.06	3600.0	80
4-Hydroxy-N-methyl-N-isopropyltryptamine(4-HO-MIPT)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.00	-	5
4-Methylethcathinone(4-甲基乙基卡西酮)		0	0	7	32	19	2	22	0	0	1	1	0	4	0.00	300.0	87
4-Methylethcathinone(4-甲基乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine(3))、Methoxymethamphetamine(甲氧基甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、bk-MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	0.04	-	46
4-Methylethcathinone(4-甲基乙基卡西酮)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、4-Chloro-alpha-pyrrolidinoverophenone(3)(4-Chloro-alpha-PVP(3))、Diazepam(Diazepam)、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521	0.41	-	521
4-Methylethcathinone(4-甲基乙基卡西酮)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、4-Chloro-alpha-pyrrolidinoverophenone(3)(4-Chloro-alpha-PVP(3))、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0.01	-	11

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/3/27

檢出成分(a)	年度								106年			107年			較去年1-11月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	11月	1-11月(c)	1-12月	11月	1-11月(d)	11月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
總計(b)	31,746	33,963	42,497	59,765	65,826	83,990	96,600	87,723	7,895	97,043	105,915	7,642	127,772	100	31.7	735,797
4-Methylethcathinone(4-甲基乙基卡西酮)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0.00	-	6
5F-AMP(3)(5F-AMB(3))	0	0	0	0	0	11	0	74	2	29	32	2	21	0.02	-27.6	138
5F-AMP(3)(5F-AMB(3))、Ketamine(愷他命)	0	0	0	0	0	0	0	5	1	3	4	1	2	0.00	-33.3	11
5F-AMP(3)(5F-AMB(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	4	0	1	0.00	-75.0	6
5F-AMP(3)(5F-AMB(3))、MMB-FUBINACA(3)(AMB-FUBINACA(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	0	1	0.00	-85.7	8
5-MeO-DALT(5-MeO-DALT)	0	0	0	0	0	0	0	3	0	9	9	0	1	0.00	-88.9	13
5-MeO-DIPT(5-甲氧基-N,N-二異丙基胺)	13	1	0	0	1	3	5	6	1	19	19	2	11	0.01	-42.1	59
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))	0	0	0	0	14	4	1	13	3	8	9	0	5	0.00	-37.5	46
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、bk-MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	36	36	0	32	0.03	-11.1	68
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、bk-MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	133	332	1	7	0.01	-94.7	339
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0.08	-	100

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/3/27

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年			較去年1-11月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										11月	1-11月(c)	1-12月	11月	1-11月(d)	11月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
總計(b)		31,746	33,963	42,497	59,765	65,826	83,990	96,600	87,723	7,895	97,043	105,915	7,642	127,772	100	31.7	735,797
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、bk-MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	0	138	0.11	-	167
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine(3))、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))		0	0	0	0	0	0	27	23	3	10	10	0	1	0.00	-90.0	61
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine(3))、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)吡啶)(3))		0	0	0	0	0	1	1	0	0	5	6	0	8	0.01	60.0	16
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine(3))、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)吡啶)(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	209	96	179	0	6	6	0	1	0.00	-83.3	491
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine(3))、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)吡啶)(3))、N-ethylhexedrone(非)(α -乙基氨基己烷酮(非))		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	10	0.01	-	12
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0.01	-	19

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/3/27

檢出成分(a)	年度								106年			107年			較去年1-11月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	11月	1-11月(c)	1-12月	11月	1-11月(d)	11月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
總計(b)	31,746	33,963	42,497	59,765	65,826	83,990	96,600	87,723	7,895	97,043	105,915	7,642	127,772	100	31.7	735,797
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	0	69	0.05	527.3	80
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、TMCP-018(UR-144)、AB-PINACA(N-[(1S)-1-(氨基羰基)-2-甲基丙基]-1-戊基-1H-吡啶-3-甲酰胺)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	0.03	-	33
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine(3))、bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.00	-	6
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine(3))、bk-MDDMA(bk-MDDMA)、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0.02	-	20
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	374	10	1	5	5	0	2	0.00	-60.0	391
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine(3))、Fluoromethamphetamine, 3-Fluoromethamphetamine(氟甲基安非他命)、XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲鹽)吡啶(3))、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0	4	0.00	-33.3	10

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/3/27

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年		11月小計百分比(%) 【(d/b)*100】	較去年1-11月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										11月	1-11月(c)	1-12月	11月	1-11月(d)			
總計(b)		31,746	33,963	42,497	59,765	65,826	83,990	96,600	87,723	7,895	97,043	105,915	7,642	127,772	100	31.7	735,797
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine(3))、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	19	0	22	47	49	0	4	0.00	-91.5	72
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine(3))、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、bk-MDMA(3, 4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	495	85	527	572	0	23	0.02	-95.6	1,090
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine(3))、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	122	272	328	5	78	0.06	-71.3	406
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine(3))、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)、bk-MDMA(Methylone)		0	0	0	0	0	0	0	9	4	92	102	0	3	0.00	-96.7	114
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine(3))、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0.01	-	19
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine(3))、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1, 3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、bk-MDMA(3, 4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.01	-	8
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine(3))、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1, 3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、bk-MDMA(3, 4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.01	-	10

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/3/27

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年		較去年1-11月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										11月	1-11月(c)	1-12月	11月	1-11月(d)			11月小計百分比(%)【(d/b)*100】
總計(b)		31,746	33,963	42,497	59,765	65,826	83,990	96,600	87,723	7,895	97,043	105,915	7,642	127,772	100	31.7	735,797
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine(3))、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.00	-	5
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine(3))、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、bk-MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.01	-	10
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine(3))、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0.02	-	22
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	13	0.01	550.0	15
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、bk-MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	8	0.01	300.0	10
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	267	268	476	0	17	0.01	-93.7	493
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine(3))、XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)引哚)(3))		0	0	0	0	0	0	35	1	0	0	0	0	6	0.00	-	42
6-Acetylmorphine(6-乙醯嗎啡)		1	3	4	4	2	6	2	2	2	9	9	2	12	0.01	33.3	45

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/3/27

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年		較去年1-11月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										11月	1-11月(c)	1-12月	11月	1-11月(d)			11月小計百分比(%)【(d/b)*100】
總計(b)		31,746	33,963	42,497	59,765	65,826	83,990	96,600	87,723	7,895	97,043	105,915	7,642	127,772	100	31.7	735,797
6-Acetylmorphine(6-乙醯嗎啡)、Acetylcodeine(乙醯可待因)		0	0	0	1	1	4	0	0	0	1	2	0	5	0.00	400.0	13
Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)		75	50	49	52	11	21	25	15	0	22	23	0	9	0.01	-59.1	330
Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)		9	7	5	7	9	7	4	15	8	33	33	1	21	0.02	-36.4	117
Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)		1	1	2	1	0	2	0	11	0	8	8	0	4	0.00	-50.0	30
alpha-PVP(2)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(2))		0	0	0	0	0	0	11	25	1	6	6	0	1	0.00	-83.3	43
alpha-PVP(2)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(2))、2-(methylamino)-2-phenylcyclohexanone(deschloroketamine)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)、2,5-Dimethoxy-4-Iodophenethylamine(2C-1)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0.01	-	18
alpha-PVP(2)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(2))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)		0	0	0	0	0	0	0	7	0	3	3	0	2	0.00	-33.3	12
alpha-PVP(2)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(2))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	1	82	0	8	8	0	1	0.00	-87.5	92
alpha-PVP(2)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(2))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Methyl-alpha-ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、methylpentadron(3)(methylpentadron(3))、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.01	-	8

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/3/27

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年			較去年1-11月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										11月	1-11月(c)	1-12月	11月	1-11月(d)	11月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
總計(b)		31,746	33,963	42,497	59,765	65,826	83,990	96,600	87,723	7,895	97,043	105,915	7,642	127,772	100	31.7	735,797
alpha-PVP(2)(alpha-Pyrrolidinovalesterophenone(2))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.00	-	5
alpha-PVP(2)(alpha-Pyrrolidinovalesterophenone(2))、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.00	-	6
alpha-PVP(2)(alpha-Pyrrolidinovalesterophenone(2))、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	42	0.03	4100.0	43
alpha-PVP(2)(alpha-Pyrrolidinovalesterophenone(2))、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)、2,5-Dimethoxy-4-Iodophenethylamine(2C-I)		0	0	0	0	0	0	0	0	1	53	60	0	1190	0.93	2145.3	1,250
alpha-PVP(2)(alpha-Pyrrolidinovalesterophenone(2))、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.00	-	5
Alprazolam(阿普唑他)		8	9	4	3	5	9	11	19	1	24	27	3	41	0.03	70.8	136
Ambroxol(Ambroxol)		2	2	1	5	0	1	1	5	0	1	1	0	2	0.00	100.0	20
Amphetamine(安非他命)		6	4	269	148	1105	1385	1819	2295	153	1948	2105	1	1187	0.93	-39.1	10,323
Amphetamine(安非他命)、Caffeine(咖啡因)		8	3	0	1	0	0	12	0	0	0	0	0	1	0.00	-	25
Amphetamine(安非他命)、Ketamine(愷他命)		0	0	7	2	57	105	75	162	4	56	59	0	48	0.04	-14.3	515
Amphetamine(安非他命)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)		0	11	23	14	19	10	15	16	0	4	4	0	11	0.01	175.0	123
Amphetamine(安非他命)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Flunitrazepam(氟硝西洋)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、PMEA(甲氧基乙基安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.00	-	5

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/3/27

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年			較去年1-11月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										11月	1-11月(c)	1-12月	11月	1-11月(d)	11月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
總計(b)		31,746	33,963	42,497	59,765	65,826	83,990	96,600	87,723	7,895	97,043	105,915	7,642	127,772	100	31.7	735,797
Amphetamine(安非他命)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧 甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)		0	0	4	13	19	18	85	49	0	8	9	0	9	0.01	12.5	206
Amphetamine(安非他命)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧 甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、 Nimetazepam(硝甲西洋)		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	6	0.00	-	7
Amphetamine(安非他命)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧 甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、PMEA(甲 氧基乙基安非他命)		0	0	0	0	2	4	0	7	1	25	25	0	1	0.00	-96.0	39
Amphetamine(安非他命)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧 甲基安非他命)、Methoxymethamphetamine(甲 氧基甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、PMEA(甲 氧基乙基安非他命)、bk-MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲 基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	0.00	-	6
Amphetamine(安非他命)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧 甲基安非他命)、PMEA(甲氧基乙基安非他命)		0	0	0	0	0	1	0	0	0	9	9	0	1	0.00	-88.9	11
Amphetamine(安非他命)、Methamphetamine(甲 基安非他命)		13	20	30	53	57	89	56	100	40	326	357	10	282	0.22	-13.5	1,057
Amphetamine(安非他命)、Methamphetamine(甲 基安非他命)、N,N-Dimethylamphetamine(N,N-二 甲基安非他命)		1	7	7	3	27	30	34	28	12	94	103	3	106	0.08	12.8	346
Amphetamine(安非他命)、PMEA(甲氧基乙基安 非他命)		0	0	0	0	0	0	0	2	1	4	4	0	2	0.00	-50.0	8
Bisacodyl(Bisacodyl)		2	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0.00	-	7
bk-DMBDB(bk-DMBDB)		0	0	0	0	0	7	0	43	9	77	77	1	58	0.05	-24.7	185
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、1-(1,3-benzodioxol-5- yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N- Ethylpentylone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	3	7	0.01	-36.4	18
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、1-(1,3-benzodioxol-5- yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N- Ethylpentylone)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	174	174	0	84	0.07	-51.7	258
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、1-(1,3-benzodioxol-5- yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N- Ethylpentylone)、Chlorodimethylcathinone(氯 二甲基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、 Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.01	-	10

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/3/27

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年		較去年1-11月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										11月	1-11月(c)	1-12月	11月	1-11月(d)			11月小計百分比(%)【(d/b)*100】
總計(b)		31,746	33,963	42,497	59,765	65,826	83,990	96,600	87,723	7,895	97,043	105,915	7,642	127,772	100	31.7	735,797
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Cocaine(古柯生鹼)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0.01	-	11
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Cocaine(古柯生鹼)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0.01	-	14
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Ethylmethylcathinone(EMC)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	6	0.00	500.0	7
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Ethylmethylcathinone(EMC)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.01	-	7
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	23	0.02	2200.0	24
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nitrazepam(硝西洋)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.01	-	7
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	40	6	6	0.00	-85.0	46
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(3)(4-Chloro-alpha-PVP(3))、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.01	-	8

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/3/27

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年			較去年1-11月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										11月	1-11月(c)	1-12月	11月	1-11月(d)	11月小計百分比(%) 【(d/b)*100】		
總計(b)		31,746	33,963	42,497	59,765	65,826	83,990	96,600	87,723	7,895	97,043	105,915	7,642	127,772	100	31.7	735,797
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)、Mephoxalone(每非歐隆)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.01	-	7	
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、N-ethylhexedrone(非)(α -乙基氨基己烷酮(非))、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	0.02	-	29	
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Fluoxetine(富魯歐西汀)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)、Imipramine(Imipramine)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0.02	-	20	
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	8	8	288	6	479	495	0	3689	2.89	670.1	4,488
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Ethylmethcathinone(EMC)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.01	-	8	
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Ethylmethcathinone(EMC)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69	0.05	-	69	
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Ethylmethcathinone(EMC)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121	0.09	-	121	
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Ethylmethcathinone(EMC)、Nimetazepam(硝甲西洋)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.01	-	8	
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Ethylmethcathinone(EMC)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.01	-	8	

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/3/27

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年			較去年1-11月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										11月	1-11月(c)	1-12月	11月	1-11月(d)	11月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
總計(b)		31,746	33,963	42,497	59,765	65,826	83,990	96,600	87,723	7,895	97,043	105,915	7,642	127,772	100	31.7	735,797
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Ethylmethylcathinone(EMC)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89	0.07	-	89
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Ketamine(愷他命)		0	0	0	0	0	0	0	2	0	4	4	0	5	0.00	25.0	11
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	2	11	3	0	23	23	0	1	0.00	-95.7	40
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	7	0	3	0.00	-25.0	10
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Methoxymethamphetamine(甲氧基甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117	0.09	-	117
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)、Imipramine(Imipramine)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.00	-	5
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0.01	-	14
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	10	0.01	-	10
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Fluoxetine(富魯歐西汀)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)、Imipramine(Imipramine)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	0.03	-	32

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/3/27

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年		較去年1-11月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										11月	1-11月(c)	1-12月	11月	1-11月(d)			11月小計百分比(%)【(d/b)*100】
總計(b)		31,746	33,963	42,497	59,765	65,826	83,990	96,600	87,723	7,895	97,043	105,915	7,642	127,772	100	31.7	735,797
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲苯基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Methoxymethamphetamine(甲氧基甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0.39	-	500
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲苯基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54	0.04	-	54
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲苯基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Ethylmethylcathinone(EMC)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0.05	-	60
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲苯基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Methoxymethamphetamine(甲氧基甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.01	-	7
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲苯基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、methylpentdrone(3)(methylpentdrone(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0.02	-	20
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲苯基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0.01	-	15
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲苯基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0.01	-	15
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲苯基乙基胺戊酮(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	3	0.00	200.0	5

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/3/27

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年			較去年1-11月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										11月	1-11月(c)	1-12月	11月	1-11月(d)	11月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
總計(b)		31,746	33,963	42,497	59,765	65,826	83,990	96,600	87,723	7,895	97,043	105,915	7,642	127,772	100	31.7	735,797
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	37	0.03	-	37
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Nimetazepam(硝甲西洋)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	3	0.00	200.0	5
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	7	0	1	2	0	5	0.00	400.0	14
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	0	8	0.01	166.7	12
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0.01	-	11
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)咪唑(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、bk-MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202	0.16	-	202
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)咪唑(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、bk-MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215	0.17	-	215
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)咪唑(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、bk-MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0.01	-	12
bk-MBDB(Butylone)、bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)		0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	5	0	1	0.00	-80.0	6
bk-MBDB(Butylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、bk-MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.01	-	10

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/3/27

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年			較去年1-11月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										11月	1-11月(c)	1-12月	11月	1-11月(d)	11月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
總計(b)		31,746	33,963	42,497	59,765	65,826	83,990	96,600	87,723	7,895	97,043	105,915	7,642	127,772	100	31.7	735,797
bk-MBDB(Butylone)、Theobromine(Theobromine)、bk-DMBDB(bk-DMBDB)		0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	3	0.00	50.0	5
bk-MBDB(Butylone)、Theobromine(Theobromine)、bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Ethylmethylcathinone(EMC)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.00	-	6
bk-MDDMA(bk-MDDMA)、bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0	1	0.00	-90.0	11
bk-MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)		1	7	86	225	288	650	594	372	46	183	209	21	305	0.24	66.7	2,737
bk-MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	25	98	117	253	1556	2781	572	0	46	46	13	438	0.34	852.2	5,886
bk-MDMA(Methylone)		0	0	0	0	0	0	16	64	0	0	0	0	4	0.00	-	84
Bromazepam(溴西洋)		2	3	2	1	2	2	1	2	0	3	3	0	3	0.00	0.0	21
Buprenorphine(丁基原啡因)		6	6	8	5	6	8	13	8	0	7	7	2	15	0.01	114.3	82
Caffeine(咖啡因)		24	16	109	125	105	2175	3519	3578	50	3093	3165	1	1048	0.82	-66.1	13,864
Caffeine(咖啡因)、Chlorphenamine(氯苯那敏)		0	1	1	1	0	0	0	0	0	2	2	0	1	0.00	-50.0	6
Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯茶噁唑林)		0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	4	0	16	0.01	433.3	21
Caffeine(咖啡因)、Ibuprofen(異布洛芬)		0	0	0	0	0	0	0	6	0	2	3	0	1	0.00	-50.0	10
Caffeine(咖啡因)、Isobutyl nitrite(Isobutyl nitrite)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.00	-	6
Cannabidiol(大麻二醇)		0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	3	0.00	200.0	6
Cannabidiol(大麻二醇)、Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0.01	-	16
Cannabis(大麻)		25	142	186	146	154	181	170	330	52	523	605	43	729	0.57	39.4	2,668
Cannabis(大麻)、Ketamine(愷他命)		0	2	4	2	3	1	4	1	0	2	2	1	4	0.00	100.0	23
Carbamazepine(卡巴馬則平)		0	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0.00	0.0	5
Chlordiazepoxide(氯二氮平)、Dicyclomine(Dicyclomine)		4	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0.00	-	12
Chlordiazepoxide(氯二氮平)、Menthol(薄荷腦)、Dicyclomine(Dicyclomine)		0	0	2	2	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0.00	-	6
Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	18	0.01	1700.0	19
Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Flunitrazepam(氟硝西洋)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.00	-	6
Chloroephedrine(氯麻黃生食)、Chloropseudoephedrine(氯假麻黃生食)		0	0	0	0	0	2	6	500	0	66	176	0	1	0.00	-98.5	685

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/3/27

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年			較去年1-11月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										11月	1-11月(c)	1-12月	11月	1-11月(d)	11月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
總計(b)		31,746	33,963	42,497	59,765	65,826	83,990	96,600	87,723	7,895	97,043	105,915	7,642	127,772	100	31.7	735,797
Chloroephedrine(氯麻黃生鹼)、 Chloropseudoephedrine(氯假麻黃生鹼)、 Ephedrine(麻黃生鹼)		0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	20	0.02	-	23
Chloromethamphetamine(氯甲基安非他命)		0	0	0	4	7	0	0	0	0	8	8	0	3	0.00	-62.5	22
Chloromethamphetamine(氯甲基安非他命)、 Methamphetamine(甲基安非他命)		0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	20	0.02	-	22
Chloromethamphetamine(氯甲基安非他命)、 Methamphetamine(甲基安非他命)、Caffeine(咖啡 因)		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	104	0.08	-	105
Chloromethamphetamine(氯甲基安非他命)、 Methamphetamine(甲基安非他命)、 Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡 因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	328	0.26	-	328
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))		0	0	0	0	0	0	422	1083	21	335	341	1	32	0.03	-90.4	1,878
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、1- (1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1- pentanon(N-Ethylpentylone)、bk-MDMA(3,4-亞 甲基雙氧甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.00	-	5
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、1- (1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1- pentanon(N-Ethylpentylone)、PMA(4-甲氧基安 非他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	1	8	8	0	1	0.00	-87.5	9
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、4- chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、 Caffeine(咖啡 因)		0	0	0	0	0	0	0	40	0	164	164	3	7	0.01	-95.7	211
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、4- chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、 Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、 Caffeine(咖啡 因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0.01	-	14
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、4- chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、 Ketamine(摺他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、 Caffeine(咖啡 因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47	0.04	-	47
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、 Benzedrone(2-(苄基氨基)-1-对甲基丙-1-酮) 、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡 因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	79	79	0	51	0.04	-35.4	130
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、 bromoethcathinone(溴乙基卡西酮)、 methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))		0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	75	0.06	-	81

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/3/27

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年			較去年1-11月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										11月	1-11月(c)	1-12月	11月	1-11月(d)	11月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
總計(b)		31,746	33,963	42,497	59,765	65,826	83,990	96,600	87,723	7,895	97,043	105,915	7,642	127,772	100	31.7	735,797
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	3614	2775	87	1411	1447	0	55	0.04	-96.1	7,891
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	0.06	-	75	
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)		0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	3	0	1	0.00	-66.7	6
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	10	4	0	10	10	0	1	0.00	-90.0	25
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	23	0	35	69	0	3	0.00	-91.4	95
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	0	1	0.00	-87.5	9
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	0.01	-	8
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、bromoethcathinone(溴乙基卡西酮)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、NM-2201(NM-2201)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0.01	-	10
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0.02	-	23
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	117	0	15	15	0	4	0.00	-73.3	136

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/3/27

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年		較去年1-11月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										11月	1-11月(c)	1-12月	11月	1-11月(d)			11月小計百分比(%)【(d/b)*100】
總計(b)		31,746	33,963	42,497	59,765	65,826	83,990	96,600	87,723	7,895	97,043	105,915	7,642	127,772	100	31.7	735,797
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	4	0.00	-	54
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)		0	0	0	0	0	0	0	5	5	7	11	0	113	0.09	1514.3	129
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	5	15	195	315	322	0	24	0.02	-92.4	366
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121	121	0.09	-	121
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1	0.00	-	5
Chloropseudoephedrine(氯假麻黃生食)		0	0	0	0	0	0	40	8	0	2	2	0	1	0.00	-50.0	51
Chloropseudoephedrine(氯假麻黃生食)、Methamphetamine(甲基安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0.01	-	11
Chlorphenamine(氯苯那敏)		4	5	3	6	6	4	4	0	0	1	1	0	4	0.00	300.0	37
Chlorpromazine(氯普魯邁靜)		2	3	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	3	0.00	-	12
Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)		1	1	5	2	1	0	0	3	1	3	3	0	6	0.00	100.0	22
Citric acid(檸檬酸)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53	0.04	-	53
Clonazepam(氯硝西洋)		7	20	32	11	14	15	23	51	1	34	34	1	27	0.02	-20.6	234
Clothiapine(氯噻平)		0	1	0	0	0	0	1	0	0	2	2	0	1	0.00	-50.0	5
Clozapine(氯氮平)		0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	6	0	6	0.00	50.0	13
Cocaine(古柯生食)		14	11	8	13	1	8	5	7	2	27	31	16	38	0.03	40.7	136
Codeine(Less than 1%)(可待因(1%未滿))		2	1	1	2	2	1	9	4	0	2	2	0	2	0.00	0.0	26
Deschloro-N-ethyl-Ketamine(Eticyclidone;0-PCE;2-Oxo-PCE)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	0.00	-	5
Dexamethasone(Dexamethasone)		0	0	4	0	0	1	0	3	0	1	1	0	1	0.00	0.0	10
Dextromethorphan(德嗪美蘇芬)		1	7	9	9	4	1	1	3	0	1	4	0	5	0.00	400.0	44
Diazepam(安定)		35	38	26	9	16	8	24	3	2	6	6	1	4	0.00	-33.3	169
Dibenzylpiperazine(DBZP)		0	0	0	2	4	0	0	0	0	0	0	0	8	0.01	-	14
Dibenzylpiperazine(DBZP)、4-Chloro-alpha-pyrrolidinovaleerophenone(3)(4-Chloro-alpha-PVP(3))		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0.01	-	17

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/3/27

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年			較去年1-11月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										11月	1-11月(c)	1-12月	11月	1-11月(d)	11月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
總計(b)		31,746	33,963	42,497	59,765	65,826	83,990	96,600	87,723	7,895	97,043	105,915	7,642	127,772	100	31.7	735,797
Dibenzylpiperazine(DBZP)、Ketamine(愷他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0.02	-	23
Diclofenac(二克氯吩)		6	8	15	5	0	2	2	0	0	1	1	0	2	0.00	100.0	41
Dicyclomine(Dicyclomine)		1	2	0	1	0	0	18	2	0	2	2	0	2	0.00	0.0	28
Dihydrocodeine(More than 5%)(二氫可待因(5%以上))、Methylephedrine(甲基麻黃生鹼)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	2	0	2	0.00	0.0	5
Dimethyl sulfone(二甲基磺)		0	0	0	0	0	0	0	4	0	39	39	2	57	0.04	46.2	100
Dimethyl sulfone(二甲基磺)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.00	-	6
Dimethyl sulfone(二甲基磺)、Ketamine(愷他命)		0	0	0	0	0	6	0	1	0	27	27	11	42	0.03	55.6	76
Dimethyl sulfone(二甲基磺)、Methamphetamine(甲基安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	4	46	0.04	1433.3	49
Dimethyl sulfone(二甲基磺)、N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	47	0.04	-	48
Dimethyl sulfone(二甲基磺)、N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)、Methamphetamine(甲基安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	22	0.02	-	22
Dimethyl sulfone(二甲基磺)、N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0.12	-	150
Dimethylsulfoxide(Dimethylsulfoxide)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.01	-	10
Dimethylsulfoxide(Dimethylsulfoxide)、Ketamine(愷他命)		0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	1	1	0.00	-	12
Dimethylsulfoxide(Dimethylsulfoxide)、Methamphetamine(甲基安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.01	-	7
Dimethylsulfoxide(Dimethylsulfoxide)、N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)、Methamphetamine(甲基安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.01	-	8
Diphenhydramine(二苯安明)		6	2	0	2	2	1	0	1	0	0	0	0	1	0.00	-	15
DMT(二甲基色胺)		0	0	0	2	0	0	5	0	0	3	4	0	2	0.00	-33.3	13
Ephedrine(麻黃生鹼)		40	14	20	15	18	22	96	15	3	15	15	0	93	0.07	520.0	348

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/3/27

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年			較去年1-11月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										11月	1-11月(c)	1-12月	11月	1-11月(d)	11月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
總計(b)		31,746	33,963	42,497	59,765	65,826	83,990	96,600	87,723	7,895	97,043	105,915	7,642	127,772	100	31.7	735,797
Ephedrine(麻黃生鹼)、Pseudoephedrine(假麻黃生鹼)		7	2	16	17	6	23	6	14	7	16	16	0	2	0.00	-87.5	109
Ephedrine(麻黃生鹼)、Pseudoephedrine(假麻黃生鹼)、Caffeine(咖啡因)		1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	65	0.05	-	68
Ergotamine(麥角胺生鹼)		0	1	0	2	31	51	32	14	3	16	16	1	9	0.01	-43.8	156
Estazolam(舒樂安定)		4	6	1	4	6	6	4	11	3	12	14	1	26	0.02	116.7	82
Ethylmethylcathinone(EMC)		0	0	0	1	1	0	0	15	0	6	7	0	4	0.00	-33.3	28
Ethylone; bk-MDEA(3;4-methylenedioxy-N-ethylcathin)		0	0	0	0	0	0	182	64	0	6	6	0	2	0.00	-66.7	254
Ethylone; bk-MDEA(3;4-methylenedioxy-N-ethylcathin)、5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))		0	0	0	0	0	0	0	2	3	8	8	0	4	0.00	-50.0	14
Ethylone; bk-MDEA(3;4-methylenedioxy-N-ethylcathin)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	100	85	0	2	2	0	1	0.00	-50.0	188
Ethylone; bk-MDEA(3;4-methylenedioxy-N-ethylcathin)、PMA(4-甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	5	0	3	3	0	1	0.00	-66.7	9
Etizolam(依替唑命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	29	0.02	-	29
Etizolam(依替唑命)、Nimetazepam(硝甲西洋)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0.01	-	12
Fludiazepam(氟地西洋)		4	0	1	0	1	1	0	2	1	1	1	0	1	0.00	0.0	11
Flunitrazepam(氟硝西洋)		99	191	191	188	218	188	204	299	26	379	410	16	374	0.29	-1.3	2,362
Flunitrazepam(氟硝西洋)、Caffeine(咖啡因)		1	0	0	0	0	0	0	2	0	4	4	0	2	0.00	-50.0	9
Flunitrazepam(氟硝西洋)、Ketamine(愷他命)		2	8	3	10	5	2	3	2	0	5	6	0	3	0.00	-40.0	44
Flunitrazepam(氟硝西洋)、Zolpidem(佐沛眠)		0	0	0	0	1	0	1	2	0	0	0	0	1	0.00	-	5
Fluoromethamphetamine, 3-Fluoromethamphetamine(氟甲基安非他命)		0	0	5	45	25	2	0	2	0	0	0	0	4	0.00	-	83
Fluoromethamphetamine, 3-Fluoromethamphetamine(氟甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	5	4	3	4	2	0	2	2	0	5	0.00	150.0	25
Fluoxetine(富魯歐西汀)		1	3	3	3	0	2	0	0	0	8	8	0	1	0.00	-87.5	21
Flurazepam(氟安定)		3	2	1	3	0	1	0	5	0	2	2	0	6	0.00	200.0	23
gamma-Butyrolactone(gamma-Butyrolactone)		0	0	0	1	1	0	23	16	1	170	178	4	87	0.07	-48.8	306
GHB(伽瑪羥基丁酸)		1	0	0	2	11	2	28	73	6	66	69	2	25	0.02	-62.1	211
GHB(伽瑪羥基丁酸)、Caffeine(咖啡因)、gamma-Butyrolactone(gamma-Butyrolactone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174	0.14	-	174

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/3/27

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年			較去年1-11月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										11月	1-11月(c)	1-12月	11月	1-11月(d)	11月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
總計(b)		31,746	33,963	42,497	59,765	65,826	83,990	96,600	87,723	7,895	97,043	105,915	7,642	127,772	100	31.7	735,797
GHB(伽瑪羥基丁酸)、gamma-Butyrolactone(gamma-Butyrolactone)		0	0	0	0	0	0	6	5	25	184	189	26	385	0.30	109.2	585
Heroin(海洛因)		8893	5458	6329	18166	15142	17198	16499	18020	1516	21769	23682	1072	17852	13.97	-18.0	147,239
Heroin(海洛因)、6-Acetylmorphine(6-乙酰嗎啡)		8	2	2	9	6	16	7	12	1	11	11	3	100	0.08	809.1	173
Heroin(海洛因)、6-Acetylmorphine(6-乙酰嗎啡)、Acetylcodeine(乙酰可待因)		532	817	232	413	449	553	187	244	22	265	283	16	252	0.20	-4.9	3,962
Heroin(海洛因)、Acetaminophen(對乙酰氨基酚)、Caffeine(咖啡因)		23	4	6	5	18	12	1	0	1	1	1	0	1	0.00	0.0	71
Heroin(海洛因)、Acetylcodeine(乙酰可待因)		805	602	482	278	258	297	330	273	19	187	196	5	177	0.14	-5.3	3,698
Heroin(海洛因)、Amphetamine(安非他命)		0	0	6	7	25	31	50	134	8	80	87	0	54	0.04	-32.5	394
Heroin(海洛因)、Amphetamine(安非他命)、Cannabis(大麻)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)		0	0	0	1	0	0	0	2	0	1	1	0	1	0.00	0.0	5
Heroin(海洛因)、Amphetamine(安非他命)、Cannabis(大麻)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)		0	0	0	10	7	8	10	88	5	6	9	0	5	0.00	-16.7	137
Heroin(海洛因)、Amphetamine(安非他命)、Cannabis(大麻)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、PMEA(甲氧基乙基安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	1	0	3	0.00	200.0	6
Heroin(海洛因)、Amphetamine(安非他命)、Ketamine(愷他命)		0	0	3	7	30	19	37	73	1	26	35	0	30	0.02	15.4	234
Heroin(海洛因)、Amphetamine(安非他命)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)		0	0	0	0	0	1	6	0	0	1	1	0	2	0.00	100.0	10
Heroin(海洛因)、Amphetamine(安非他命)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)		0	0	1	1	7	4	21	9	1	6	6	0	7	0.01	16.7	56
Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)		559	354	232	259	177	206	110	93	19	227	244	8	145	0.11	-36.1	2,379
Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)、6-Acetylmorphine(6-乙酰嗎啡)		0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	9	0.01	-	10
Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)、6-Acetylmorphine(6-乙酰嗎啡)、Acetylcodeine(乙酰可待因)		39	105	31	27	35	15	0	0	2	10	12	0	11	0.01	10.0	275
Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)、Acetylcodeine(乙酰可待因)		106	112	29	18	10	15	1	0	0	4	4	0	5	0.00	25.0	300

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/3/27

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年			較去年1-11月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										11月	1-11月(c)	1-12月	11月	1-11月(d)	11月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
總計(b)		31,746	33,963	42,497	59,765	65,826	83,990	96,600	87,723	7,895	97,043	105,915	7,642	127,772	100	31.7	735,797
Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)、Lidocaine(利度卡因)		11	2	5	1	3	0	2	0	0	0	0	2	11	0.01	-	35
Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)、Lidocaine(利度卡因)、Procaine(普卡因)		0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0.00	-	7
Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)、Nicotine(尼古丁)		6	2	0	4	0	6	2	0	3	6	6	0	4	0.00	-33.3	30
Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)、Procaine(普卡因)		168	34	11	10	64	54	44	14	1	9	10	0	9	0.01	0.0	418
Heroin(海洛因)、Codeine(Less than 1%)(可待因(1%未滿))		0	0	0	2	0	0	0	2	0	1	1	0	1	0.00	0.0	6
Heroin(海洛因)、Flunitrazepam(氯硝西洋)		4	2	3	1	2	1	3	1	0	1	1	0	2	0.00	100.0	20
Heroin(海洛因)、Ketamine(愷他命)		48	36	30	23	33	19	35	24	2	21	29	2	19	0.01	-9.5	296
Heroin(海洛因)、Ketamine(愷他命)、Acetylcodeine(乙醯可待因)		1	2	2	4	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0.00	-	11
Heroin(海洛因)、Lidocaine(利度卡因)		52	15	14	3	24	15	2	6	1	13	17	0	19	0.01	46.2	167
Heroin(海洛因)、Lidocaine(利度卡因)、6-Acetylmorphine(6-乙醯嗎啡)、Acetylcodeine(乙醯可待因)		8	5	3	7	2	2	4	2	1	6	6	0	2	0.00	-66.7	41
Heroin(海洛因)、Lidocaine(利度卡因)、Acetylcodeine(乙醯可待因)		5	7	3	5	2	2	0	2	0	7	8	0	6	0.00	-14.3	40
Heroin(海洛因)、Methamphetamine(甲基安非他命)		90	64	80	45	37	20	19	26	3	41	42	1	18	0.01	-56.1	441
Heroin(海洛因)、Methamphetamine(甲基安非他命)、6-Acetylmorphine(6-乙醯嗎啡)、Acetylcodeine(乙醯可待因)		8	3	1	2	2	9	4	7	0	4	5	0	3	0.00	-25.0	44
Heroin(海洛因)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Acetylcodeine(乙醯可待因)		2	5	1	1	2	1	0	2	0	1	1	0	5	0.00	400.0	20
Heroin(海洛因)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		5	3	1	1	4	0	0	0	0	1	1	0	2	0.00	100.0	17
Heroin(海洛因)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)、6-Acetylmorphine(6-乙醯嗎啡)、Acetylcodeine(乙醯可待因)		3	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0.00	-	8
Heroin(海洛因)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)		5	3	7	4	3	1	12	16	0	0	0	0	5	0.00	-	56
Heroin(海洛因)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nicotine(尼古丁)		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0.00	-	5

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/3/27

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年			較去年1-11月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										11月	1-11月(c)	1-12月	11月	1-11月(d)	11月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
總計(b)		31,746	33,963	42,497	59,765	65,826	83,990	96,600	87,723	7,895	97,043	105,915	7,642	127,772	100	31.7	735,797
Heroin(海洛因)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nicotine(尼古丁)		236	0	0	1	0	0	2	0	0	1	1	0	3	0.00	200.0	243
Heroin(海洛因)、Morphine(嗎啡)		15	5	9	8	1	2	0	7	1	11	12	0	9	0.01	-18.2	68
Heroin(海洛因)、Morphine(嗎啡)、6-Acetylmorphine(6-乙酰嗎啡)、Acetylcodeine(乙酰可待因)		1	3	6	6	3	3	5	10	2	16	16	2	12	0.01	-25.0	65
Heroin(海洛因)、Morphine(嗎啡)、Caffeine(咖啡因)、6-Acetylmorphine(6-乙酰嗎啡)、Acetylcodeine(乙酰可待因)		0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0.00	-	5
Heroin(海洛因)、Morphine(嗎啡)、Codeine(Less than 1%)(可待因(1%未滿))		0	0	0	1	1	1	0	12	0	9	11	0	5	0.00	-44.4	31
Heroin(海洛因)、Morphine(嗎啡)、Nicotine(尼古丁)		2	1	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.00	-	12
Heroin(海洛因)、Nicotine(尼古丁)		24	15	1	21	24	28	37	34	3	56	56	5	70	0.05	25.0	310
Heroin(海洛因)、Nicotine(尼古丁)、6-Acetylmorphine(6-乙酰嗎啡)、Acetylcodeine(乙酰可待因)		31	21	8	14	20	18	16	13	1	22	23	1	9	0.01	-59.1	173
Heroin(海洛因)、Nicotine(尼古丁)、Acetylcodeine(乙酰可待因)		3	14	1	2	3	3	2	5	0	1	1	0	2	0.00	100.0	36
Heroin(海洛因)、Procaine(普卡因)		83	29	16	43	48	10	18	14	0	10	10	0	10	0.01	0.0	281
Ibuprophen(異布洛芬)		2	1	5	2	0	1	3	12	0	7	7	0	9	0.01	28.6	42
Isobutyl nitrite(Isobutyl nitrite)		0	0	0	0	0	0	0	8	0	12	12	0	12	0.01	0.0	32
JWH-018(K2(JWH-018))		0	11	40	13	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.00	-	65
Ketamine(愷他命)		5200	9272	15886	18245	27174	26275	28911	19318	994	15632	16557	1385	15930	12.47	1.9	182,768
Ketamine(愷他命)、Acetaminophen(對位乙酰氨基酚)		28	27	32	34	35	10	7	1	0	7	7	0	13	0.01	85.7	194
Ketamine(愷他命)、Acetaminophen(對位乙酰氨基酚)、Caffeine(咖啡因)		5	2	6	194	6	1	2	5	0	1	1	0	2	0.00	100.0	224
Ketamine(愷他命)、Acetaminophen(對位乙酰氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Ethenzamide(乙氧基苯胺)		1	3	2	0	4	0	0	0	0	0	0	0	3	0.00	-	13
Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)		23	8	8	22	37	33	686	102	9	100	104	1	214	0.17	114.0	1,237
Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)、Nicotine(尼古丁)		0	1	1	1	1	0	0	5	0	4	4	1	5	0.00	25.0	18
Ketamine(愷他命)、Clonazepam(氯硝西洋)		0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0.00	-	5
Ketamine(愷他命)、Hydroxylamine(鹽酸羥亞胺)		2	2	0	0	1	17	15	2	1	3	3	0	10	0.01	233.3	52

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/3/27

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年			較去年1-11月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										11月	1-11月(c)	1-12月	11月	1-11月(d)	11月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
總計(b)		31,746	33,963	42,497	59,765	65,826	83,990	96,600	87,723	7,895	97,043	105,915	7,642	127,772	100	31.7	735,797
Ketamine(愷他命)、Lidocaine(利度卡因)		7	3	0	3	4	7	2	7	1	43	44	0	41	0.03	-4.7	118
Ketamine(愷他命)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)		0	4	2	0	3	170	51	17	7	39	40	0	4	0.00	-89.7	291
Ketamine(愷他命)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、bk-MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)		0	0	0	0	2	75	3	4	0	0	0	0	2	0.00	-	86
Ketamine(愷他命)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	1	0	0	3	147	7	80	1	353	360	0	6	0.00	-98.3	604
Ketamine(愷他命)、Nicotine(尼古丁)		91	86	153	411	797	594	432	317	27	442	461	44	568	0.44	28.5	3,910
Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)		9	7	6	6	17	17	2	2	29	44	46	1	27	0.02	-38.6	139
Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	15	7	7	7	1	0	0	0	0	5	0.00	-	42
Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	22	0	0	0	1	1	0	2	0.00	100.0	25
Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)		1	0	0	0	0	0	0	3	0	1	1	0	5	0.00	400.0	10
Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	1	0.00	-	5
Ketamine(愷他命)、Norketamine(Norketamine)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0.01	-	11
Ketamine(愷他命)、PMEA(甲氧基乙基安非他命)		1	0	0	0	0	4	0	1	1	7	7	0	2	0.00	-71.4	15
Ketamine(愷他命)、Procaine(普卡因)		19	4	1	1	17	6	29	0	0	4	4	0	1	0.00	-75.0	82
Lidocaine(利度卡因)		6	1	3	1	5	3	2	13	1	5	6	0	19	0.01	280.0	59
Loratadine(敏樂斯)		0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0.00	-	5
Lorazepam(勞拉西洋)		13	14	8	5	11	7	10	18	2	12	12	2	9	0.01	-25.0	107
LSD(麥角二乙胺)		0	0	0	0	0	0	0	0	2	17	19	0	23	0.02	35.3	42
MDA(3,4-亞甲基雙氧安非他命)		19	40	194	86	21	30	35	22	1	27	28	4	6	0.00	-77.8	481
MDA(3,4-亞甲基雙氧安非他命)、Caffeine(咖啡因)		10	91	9	63	265	206	514	117	4	66	68	0	30	0.02	-54.5	1,373
MDA(3,4-亞甲基雙氧安非他命)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)		0	1	0	1	5	3	2	3	0	3	3	0	1	0.00	-66.7	19
MDA(3,4-亞甲基雙氧安非他命)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)		9	0	10	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0.00	-	22
MDA(3,4-亞甲基雙氧安非他命)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	43	3	0	0	0	0	2	0.00	-	48

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/3/27

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年			較去年1-11月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										11月	1-11月(c)	1-12月	11月	1-11月(d)	11月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
總計(b)		31,746	33,963	42,497	59,765	65,826	83,990	96,600	87,723	7,895	97,043	105,915	7,642	127,772	100	31.7	735,797
MDA(3,4-亞甲基雙氧安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	2	0.00	-	12
MDDMA(非)(MDDMA(非))、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	4	0	7	7	0	27	0.02	285.7	38
MDDMA(非)(MDDMA(非))、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	3	0	12	12	0	4	0.00	-66.7	19
MDDMA(非)(MDDMA(非))、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	30	0.02	2900.0	31
MDDMA(非)(MDDMA(非))、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	25	0.02	1150.0	27
MDDMA(非)(MDDMA(非))、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.01	-	7
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)		476	394	1278	1571	1183	546	503	462	47	459	479	35	502	0.39	9.4	7,394
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、bk-MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)		0	0	1	3	9	43	6	2	3	7	7	0	1	0.00	-85.7	72
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		9	33	68	98	256	158	374	983	51	646	682	9	132	0.10	-79.6	2,793
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)		193	264	62	84	84	33	23	20	1	12	13	1	21	0.02	75.0	797
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、bk-MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)		0	0	0	1	1	0	2	0	0	0	0	0	1	0.00	-	5
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)		3	10	22	30	27	28	0	3	0	2	2	0	11	0.01	450.0	136
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)		0	4	0	1	22	15	0	13	0	1	1	0	1	0.00	0.0	57
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	7	12	41	11	63	0	2	2	0	2	0.00	0.0	138
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	47	0	1	0	57	57	0	1	0.00	-98.2	106
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	1	1	10	0	0	0	76	76	0	2	0.00	-97.4	90

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/3/27

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年			較去年1-11月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										11月	1-11月(c)	1-12月	11月	1-11月(d)	11月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
總計(b)		31,746	33,963	42,497	59,765	65,826	83,990	96,600	87,723	7,895	97,043	105,915	7,642	127,772	100	31.7	735,797
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)		56	40	45	135	12	320	9	2	0	3	3	0	12	0.01	300.0	634
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		97	57	26	4	36	110	3	2	0	21	23	3	40	0.03	90.5	398
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)		20	31	38	18	13	3	5	1	0	4	5	0	1	0.00	-75.0	135
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)、Procaine(普卡因)		25	5	3	3	2	41	0	0	0	0	0	0	6	0.00	-	85
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Procaine(普卡因)		0	0	3	2	1	0	0	2	0	1	1	0	2	0.00	100.0	11
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)		2	1	1	4	4	37	0	0	1	2	3	0	465	0.36	23150.0	517
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	17	0	0	12	4	26	1	34	54	5	167	0.13	391.2	280
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、PMA(4-甲氧基安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	4	0	4	0.00	0.0	9
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、PMA(4-甲氧基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	10	1	0	0	0	0	2	0.00	-	13
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、PMA(4-甲氧基安非他命)、Opium poppy(罌粟)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	13	0.01	1200.0	14
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、PMEA(甲氧基乙基安非他命)		0	0	0	0	0	8	0	1	1	2	2	0	3	0.00	50.0	14
Mefenamic acid(Mefenamic acid)		3	4	2	4	1	0	0	5	0	2	2	0	2	0.00	0.0	23
Menthol(薄荷腦)		1	0	5	13	0	0	0	0	0	2	2	0	1	0.00	-50.0	22
Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)		0	102	34	12	33	297	212	292	117	1433	1829	127	828	0.65	-42.2	3,639
Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)		0	0	0	0	0	6	5	0	0	0	0	0	1	0.00	-	12
Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	5	5	0	1	0	22	22	17	17	0.01	-22.7	50
Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Ethenzamide(乙氧基苯胺)		0	0	0	0	0	0	0	4	0	11	11	0	1	0.00	-90.9	16

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/3/27

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年		較去年1-11月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										11月	1-11月(c)	1-12月	11月	1-11月(d)			11月小計百分比(%)【(d/b)*100】
總計(b)		31,746	33,963	42,497	59,765	65,826	83,990	96,600	87,723	7,895	97,043	105,915	7,642	127,772	100	31.7	735,797
Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、bk-MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)		0	8	3	0	7	356	149	117	10	45	45	0	2	0.00	-95.6	687
Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、bk-MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	47	4	0	43	3982	577	74	0	65	65	0	21	0.02	-67.7	4,813
Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	15	0	0	128	1992	473	943	278	6785	6907	4	746	0.58	-89.0	11,204
Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)、bk-MDMA(Methylone)		0	0	0	0	0	0	4	9	0	18	19	0	1	0.00	-94.4	33
Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)、Mirtazapine(美達紗賓)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	1	0.00	-	15
Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Triacetin(三醋汀)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0.01	-	13
Mephenoxalone(每非歐隆)		0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	3	0.00	200.0	6
Methadone(美沙冬)		43	49	9	4	5	0	1	4	2	4	5	0	10	0.01	150.0	130
Methamphetamine(甲基安非他命)		11697	13886	14305	15783	14843	18893	21118	28195	2055	26964	28427	2086	22860	17.89	-15.2	190,007
Methamphetamine(甲基安非他命)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)		3	0	0	3	0	1	1	4	0	3	3	0	1	0.00	-66.7	16
Methamphetamine(甲基安非他命)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Fluoxetine(富魯歐西汀)、Chlorzoxazone(氯茶噁唑林)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265	0.21	-	265
Methamphetamine(甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		74	21	33	43	5	22	276	65	2	35	35	0	168	0.13	380.0	742
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ephedrine(麻黃生食)		39	12	52	27	15	60	48	60	2	64	69	1	122	0.10	90.6	504
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ephedrine(麻黃生食)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	15	0.01	-	25
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ephedrine(麻黃生食)、Pseudoephedrine(假麻黃生食)		9	2	18	17	20	115	3	1	0	10	10	0	4	0.00	-60.0	199
Methamphetamine(甲基安非他命)、Flunitrazepam(氟硝西洋)		1	1	1	0	3	3	3	2	1	3	3	0	4	0.00	33.3	21
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)		58	70	77	50	51	111	84	54	3	33	35	4	44	0.03	33.3	634
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、bk-MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	41	0.03	-	43

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/3/27

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年			較去年1-11月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										11月	1-11月(c)	1-12月	11月	1-11月(d)	11月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
總計(b)		31,746	33,963	42,497	59,765	65,826	83,990	96,600	87,723	7,895	97,043	105,915	7,642	127,772	100	31.7	735,797
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Ephedrine(麻黃生食)		2	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	2	0.00	-	7
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nicotine(尼古丁)		0	0	1	0	4	1	1	1	0	1	1	0	2	0.00	100.0	11
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)		0	0	0	0	4	2	0	1	0	11	11	0	15	0.01	36.4	33
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	2	3	0	1	1	0	4	0.00	300.0	10
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)		0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	2	0	2	0.00	100.0	5
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Pseudoephedrine(假麻黃生食)		0	2	3	0	2	1	1	0	0	0	0	0	1	0.00	-	10
Methamphetamine(甲基安非他命)、Methoxymethamphetamine(甲氧基甲基安非他命)		1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	0.00	100.0	5
Methamphetamine(甲基安非他命)、N,N-Dimethylamphetamine(N,N-二甲基安非他命)		4	15	20	6	4	4	9	1	2	30	33	3	66	0.05	120.0	162
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nicotine(尼古丁)		3	0	1	2	2	2	2	9	0	0	0	0	7	0.01	-	28
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)		7	3	1	9	6	0	6	10	7	54	72	49	330	0.26	511.1	444
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	9	1	3	4	0	5	0.00	66.7	18
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯茶噁唑林)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	22	0.02	1000.0	24
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯茶噁唑林)、Imipramine(Imipramine)		0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	106	0.08	-	108
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Fluoxetine(富魯歐西汀)、Chlorzoxazone(氯茶噁唑林)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0.01	-	11

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/3/27

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年			較去年1-11月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										11月	1-11月(c)	1-12月	11月	1-11月(d)	11月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
總計(b)		31,746	33,963	42,497	59,765	65,826	83,990	96,600	87,723	7,895	97,043	105,915	7,642	127,772	100	31.7	735,797
Methamphetamine(甲基安非他命)、 Nimetazepam(硝甲西洋)、Acetaminophen(對位乙 醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Fluoxetine(富 魯歐西汀)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)、 Imipramine(Imipramine)		0	0	0	0	0	0	0	5	17	19	19	0	59	0.05	210.5	83
Methamphetamine(甲基安非他命)、 Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		3	0	0	3	1	6	4	18	5	47	99	2	359	0.28	663.8	493
Methamphetamine(甲基安非他命)、 Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)		0	0	0	0	0	0	2	0	3	3	3	3	44	0.03	1366.7	49
Methamphetamine(甲基安非他命)、 Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、 Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	107	0.08	10600.0	108
Methamphetamine(甲基安非他命)、 Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、 Pseudoephedrine(假麻黃生鹼)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0.00	-	6
Methamphetamine(甲基安非他命)、 Nitrazepam(硝西洋)		0	0	0	0	1	0	0	0	1	4	8	0	4	0.00	0.0	13
Methamphetamine(甲基安非他命)、 Pseudoephedrine(假麻黃生鹼)		23	50	56	56	11	17	3	6	11	58	60	1	28	0.02	-51.7	310
Methamphetamine(甲基安非他命)、 Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)		3	0	4	1	4	4	5	2	0	5	5	1	2	0.00	-60.0	30
Methamphetamine(甲基安非他命)、 Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、 cannabinol(大麻酚)		0	0	0	0	0	2	0	1	1	4	5	0	5	0.00	25.0	13
Methamphetamine(甲基安非他命)、 Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、 Nicotine(尼古丁)		2	1	1	0	3	1	1	0	0	0	0	0	3	0.00	-	12
Methamphetamine(甲基安非他命)、 Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、 Nicotine(尼古丁)、cannabinol(大麻酚)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	4	0.00	300.0	5
Methamphetamine(甲基安非他命)、THCCOOH(大麻 代謝物)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.00	-	6
Methcathinone(甲基卡西酮)		0	1	3	0	0	1	22	20	0	1	1	0	2	0.00	100.0	50
Methoxymethamphetamine(甲氧基甲基安非他命)		60	17	8	5	1	3	113	48	0	159	159	0	3	0.00	-98.1	417
Methoxymethamphetamine(甲氧基甲基安非他命)、 Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	45	951	29	3	14	14	0	2	0.00	-85.7	1,041
Methoxymethamphetamine(甲氧基甲基安非他命)、 Ketamine(愷他命)		2	0	1	0	0	1	3	0	0	1	3	0	1	0.00	0.0	11

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/3/27

檢出成分(a)	年度								106年			107年			較去年1-11月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	11月	1-11月(c)	1-12月	11月	1-11月(d)	11月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
總計(b)	31,746	33,963	42,497	59,765	65,826	83,990	96,600	87,723	7,895	97,043	105,915	7,642	127,772	100	31.7	735,797
Methoxymethamphetamine(甲氧基甲基安非他命)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	56	0.04	1766.7	59
Methoxymethamphetamine(甲氧基甲基安非他命)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、bk-MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0.01	-	14
Methoxymethamphetamine(甲氧基甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	44	0.03	4300.0	45
Methoxymethamphetamine(甲氧基甲基安非他命)、PMEA(甲氧基乙基安非他命)、bk-MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	0	4	0.00	33.3	7
Methylephedrine(甲基麻黃生鹼)	34	10	51	42	18	237	26	10	0	16	16	0	3	0.00	-81.3	447
methylpentadrone(3)(methylpentadrone(3))	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	8	0	8	0.01	100.0	17
methylpentadrone(3)(methylpentadrone(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	6	0.00	-	9
methylpentadrone(3)(methylpentadrone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.00	-	6
methylpentadrone(3)(methylpentadrone(3))、PMA(4-甲氧基安非他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	5	0	1	0.00	-80.0	6
Methylphenidate(派醋甲酯)	1	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	3	0.00	-	9
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))	0	0	0	0	0	0	0	8	14	54	68	2	83	0.06	53.7	159
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)	0	0	0	0	0	0	0	15	170	175	176	0	35	0.03	-80.0	226
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(3)(4-Chloro-alpha-PVP(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	0.01	-	7
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(3)(4-Chloro-alpha-PVP(3))、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	0.02	-	28

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/3/27

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年		較去年1-11月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										11月	1-11月(c)	1-12月	11月	1-11月(d)			11月小計百分比(%)【(d/b)*100】
總計(b)		31,746	33,963	42,497	59,765	65,826	83,990	96,600	87,723	7,895	97,043	105,915	7,642	127,772	100	31.7	735,797
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(3)(4-Chloro-alpha-PVP(3))、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	0.03	-	33	
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(3)(4-Chloro-alpha-PVP(3))、Diclazepam(Diclazepam)、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.00	-	5	
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(3)(4-Chloro-alpha-PVP(3))、Diclazepam(Diclazepam)、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0.02	-	24	
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Benzedrone(2-(苜基氨基)-1-对甲基丙-1-酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44	0.03	-	44	
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	1	79	84	0	143	0.11	81.0	227
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0.01	-	15	

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/3/27

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年		較去年1-11月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										11月	1-11月(c)	1-12月	11月	1-11月(d)			11月小計百分比(%)【(d/b)*100】
總計(b)		31,746	33,963	42,497	59,765	65,826	83,990	96,600	87,723	7,895	97,043	105,915	7,642	127,772	100	31.7	735,797
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0.01	-	9
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Chlorzoxazone(氯茶噁唑林)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.01	-	10
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59	0.05	-	59
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Diclazepam(Diclazepam)、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Nimetazepam(硝甲西洋)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.00	-	6
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Diclazepam(Diclazepam)、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	0.03	-	36
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Diclazepam(Diclazepam)、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	0.05	-	70

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/3/27

檢出成分(a)	年度								106年			107年			較去年1-11月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	11月	1-11月(c)	1-12月	11月	1-11月(d)	11月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
總計(b)	31,746	33,963	42,497	59,765	65,826	83,990	96,600	87,723	7,895	97,043	105,915	7,642	127,772	100	31.7	735,797
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Chlormezanone(Chlormezanone)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.00	-	5
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、Chlormezanone(Chlormezanone)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.01	-	7
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	19	0	3	0.00	0.0	22
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0.01	-	9
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	0.02	-	26
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.00	-	6
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	0.03	-	33

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/3/27

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年		較去年1-11月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										11月	1-11月(c)	1-12月	11月	1-11月(d)			11月小計百分比(%)【(d/b)*100】
總計(b)		31,746	33,963	42,497	59,765	65,826	83,990	96,600	87,723	7,895	97,043	105,915	7,642	127,772	100	31.7	735,797
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalesterophenone(3)(4-Chloro-alpha-PVP(3))、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.01	-	7	
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalesterophenone(3)(4-Chloro-alpha-PVP(3))、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.00	-	5	
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalesterophenone(3)(4-Chloro-alpha-PVP(3))、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	0.06	-	80	
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124	0.10	-	124	
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.01	-	8	

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/3/27

檢出成分(a)	年度								106年			107年			較去年1-11月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	11月	1-11月(c)	1-12月	11月	1-11月(d)	11月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
總計(b)	31,746	33,963	42,497	59,765	65,826	83,990	96,600	87,723	7,895	97,043	105,915	7,642	127,772	100	31.7	735,797
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0.01	-	13
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	0.03	-	35
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0.01	-	17
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、Diclazepam(Diclazepam)、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.00	-	6
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、Diclazepam(Diclazepam)、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.00	-	5

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/3/27

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年			較去年1-11月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										11月	1-11月(c)	1-12月	11月	1-11月(d)	11月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
總計(b)		31,746	33,963	42,497	59,765	65,826	83,990	96,600	87,723	7,895	97,043	105,915	7,642	127,772	100	31.7	735,797
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、Diclazepam(Diclazepam)、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0.01	-	15	
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、Diclazepam(Diclazepam)、Etizolam(依替唑命)、5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))、bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	0.03	-	42	
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0.01	-	19	
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	70	0.05	-	71	
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(3)(4-Chloro-alpha-PVP(3))、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44	0.03	-	44	
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	8	95	395	0.31	7800.0	403
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	33	0.03	-	34

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/3/27

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年		較去年1-11月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										11月	1-11月(c)	1-12月	11月	1-11月(d)			11月小計百分比(%)【(d/b)*100】
總計(b)		31,746	33,963	42,497	59,765	65,826	83,990	96,600	87,723	7,895	97,043	105,915	7,642	127,772	100	31.7	735,797
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、3-Methoxyphencyclidine、3-Meo-PCP、3-methoxy PCP、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Fluoxetine(富魯歐西汀)、Chlorzoxazone(氯茶嚙唑林)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0.02	-	21
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	15	155	0.12	-	156
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Etizolam(依替唑命)、bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Methoxymethamphetamine(甲氧基甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190	190	0.15	-	190
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	0.00	-	5
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170	0.13	-	170

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/3/27

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年			較去年1-11月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										11月	1-11月(c)	1-12月	11月	1-11月(d)	11月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
總計(b)		31,746	33,963	42,497	59,765	65,826	83,990	96,600	87,723	7,895	97,043	105,915	7,642	127,772	100	31.7	735,797
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0.02	-	20
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	77	112	0.09	-	113
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、3-Methoxyphencyclidine、3-Meoc-PCP、3-methoxy PCP、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0.02	-	21
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(3)(4-Chloro-alpha-PVP(3))、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.00	-	5
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	1	10	27	33	276	0.22	2660.0	303
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)、Mirtazapine(美達紗賓)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.00	-	6
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Etizolam(依替唑命)、Ketamine(愷他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0.02	-	22
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Ketamine(愷他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	11	0.01	-	11

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/3/27

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年			較去年1-11月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										11月	1-11月(c)	1-12月	11月	1-11月(d)	11月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
總計(b)		31,746	33,963	42,497	59,765	65,826	83,990	96,600	87,723	7,895	97,043	105,915	7,642	127,772	100	31.7	735,797
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	0.02	-	29
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	0.00	-	5
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0.01	-	9
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	13	0.01	-	13
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Methoxymethamphetamine(甲氧基甲基安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0.02	-	21
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Methoxymethamphetamine(甲氧基甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0.01	-	16
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Methoxymethamphetamine(甲氧基甲基安非他命)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.00	-	5
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、N-Ethylhexylone(N-Ethylhexylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.00	-	5
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126	450	0.35	-	450
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	903	76	6423	5.03	106950.0	7,326

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/3/27

檢出成分(a)	年度								106年			107年			較去年1-11月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	11月	1-11月(c)	1-12月	11月	1-11月(d)	11月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
總計(b)	31,746	33,963	42,497	59,765	65,826	83,990	96,600	87,723	7,895	97,043	105,915	7,642	127,772	100	31.7	735,797
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0.01	-	14
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104	130	0.10	-	130
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	25	5	162	182	0	86	0.07	-46.9	293
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.00	-	6
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.00	-	6
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Ketamine(愷他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	1	0.00	-75.0	5
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	0.00	-	5
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	9	0	6	0.00	200.0	16
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	30	0	20	20	0	4	0.00	-80.0	54
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Methamphetamine(甲安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72	0.06	-	72
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、methylpentredone(3)(methylpentredone(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	13	1	23	0.02	91.7	36

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/3/27

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年		較去年1-11月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										11月	1-11月(c)	1-12月	11月	1-11月(d)			11月小計百分比(%)【(d/b)*100】
總計(b)		31,746	33,963	42,497	59,765	65,826	83,990	96,600	87,723	7,895	97,043	105,915	7,642	127,772	100	31.7	735,797
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(3)(4-Chloro-alpha-PVP(3))、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.00	-	5
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	49	0	92	0.07	196.8	141
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155	0.12	-	155
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、N-ethylhexedrone(非)(α -乙基氨基己烷酮(非))、PMA(4-甲氧基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.01	-	10
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0	42	0.03	-	64
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71	0.06	-	71
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	9	0	28	0.02	-	40
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.01	-	10
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43	0.03	-	43
Midazolam(咪達唑他)		1	0	2	2	3	2	0	2	0	2	3	0	4	0.00	100.0	19

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/3/27

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年		較去年1-11月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										11月	1-11月(c)	1-12月	11月	1-11月(d)			11月小計百分比(%)【(d/b)*100】
總計(b)		31,746	33,963	42,497	59,765	65,826	83,990	96,600	87,723	7,895	97,043	105,915	7,642	127,772	100	31.7	735,797
Mirtazapine(美達紗賓)		0	0	1	0	1	3	0	1	1	3	4	0	2	0.00	-33.3	12
Mitragynine(榴柱木鹼)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.01	-	8
MMB-FUBINACA(3)(AMB-FUBINACA(3))		0	0	0	0	0	0	0	7	0	22	24	0	25	0.02	13.6	56
MMB-FUBINACA(3)(AMB-FUBINACA(3))、Caffeine(咖啡因)、Nicotine(尼古丁)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166	0.13	-	166
MMB-FUBINACA(3)(AMB-FUBINACA(3))、Heroin(海洛因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	1	0.00	-75.0	5
MMB-FUBINACA(3)(AMB-FUBINACA(3))、Ketamine(愷他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	3	0.00	50.0	5
MMB-FUBINACA(3)(AMB-FUBINACA(3))、MMB-CHMICA(非)(methyl (1-(cyclohexylmethyl)-1H-indole-3-carbonyl)-L-valinate(非))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.01	-	10
MMB-FUBINACA(3)(AMB-FUBINACA(3))、Nicotine(尼古丁)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	9	0.01	800.0	10
Modafinil(莫待芬寧)		0	2	3	6	1	8	12	8	0	8	8	1	3	0.00	-62.5	51
Morphine(嗎啡)		8	12	12	20	13	15	9	17	2	26	27	0	14	0.01	-46.2	147
Morphine(嗎啡)、6-Acetylmorphine(6-乙酰嗎啡)		0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	2	0	2	0.00	0.0	5
Morphine(嗎啡)、Codeine(More than 5%)(可待因(5%以上))		3	1	2	3	4	8	2	1	0	0	0	0	1	0.00	-	25
Morphine(嗎啡)、Codeine(More than 5%)(可待因(5%以上))、Camphor(樟腦)		0	4	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0.00	-	10
MPHP(2)(甲基- α -吡咯啶苯己酮(2))		0	0	0	0	0	0	1	8	0	0	0	0	1	0.00	-	10
MPHP(2)(甲基- α -吡咯啶苯己酮(2))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	19	0	0	0	0	168	0.13	-	187
naloxone(naloxone)、Buprenorphine(丁基原啡因)		0	0	1	7	17	25	24	31	7	33	41	7	63	0.05	90.9	209
naloxone(naloxone)、Heroin(海洛因)、Buprenorphine(丁基原啡因)		0	0	0	0	0	1	1	3	0	3	3	0	3	0.00	0.0	11

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/3/27

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年		較去年1-11月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										11月	1-11月(c)	1-12月	11月	1-11月(d)			11月小計百分比(%)【(d/b)*100】
總計(b)		31,746	33,963	42,497	59,765	65,826	83,990	96,600	87,723	7,895	97,043	105,915	7,642	127,772	100	31.7	735,797
N-ethylhexedrone(非)(α -乙基氨基己烷酮(非))、4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(3)(4-Chloro-alpha-PVP(3))、2-methyl-4'-(methylthio)-2-morpholinopropiophenone(2-甲基-1-(4-甲硫基苯基)-2-嗎啉基-1-丙酮)、4-fluoroamphetamine(4-氟安非他命)、PMA(4-甲氧基安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.00	-	5
N-ethylhexedrone(非)(α -乙基氨基己烷酮(非))、4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(3)(4-Chloro-alpha-PVP(3))、2-methyl-4'-(methylthio)-2-morpholinopropiophenone(2-甲基-1-(4-甲硫基苯基)-2-嗎啉基-1-丙酮)、4-fluoroamphetamine(4-氟安非他命)、PMA(4-甲氧基安非他命)、Methoxymethamphetamine(甲氧基甲安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	7	0.01	-	7
N-ethylhexedrone(非)(α -乙基氨基己烷酮(非))、4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(3)(4-Chloro-alpha-PVP(3))、2-methyl-4'-(methylthio)-2-morpholinopropiophenone(2-甲基-1-(4-甲硫基苯基)-2-嗎啉基-1-丙酮)、PMA(4-甲氧基安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	36		0.03	-	36
N-ethylhexedrone(非)(α -乙基氨基己烷酮(非))、4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(3)(4-Chloro-alpha-PVP(3))、PMA(4-甲氧基安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	16	0.01	-	25
N-ethylhexedrone(非)(α -乙基氨基己烷酮(非))、4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(3)(4-Chloro-alpha-PVP(3))、PMA(4-甲氧基安非他命)、Methoxymethamphetamine(甲氧基甲安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.00	-	6
Nicotinamide(菸鹼醯胺)		5	3	6	3	0	5	1	0	0	0	0	0	1	0.00	-	24
Nicotine(尼古丁)		15	16	27	25	50	45	38	52	5	38	38	0	71	0.06	86.8	377
Nicotine(尼古丁)、THCCOOH(大麻代謝物)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	19	0.01	-	22
Nimetazepam(硝甲西洋)		346	305	336	949	407	312	175	220	33	264	292	24	616	0.48	133.3	3,958

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/3/27

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年			較去年1-11月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										11月	1-11月(c)	1-12月	11月	1-11月(d)	11月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
總計(b)		31,746	33,963	42,497	59,765	65,826	83,990	96,600	87,723	7,895	97,043	105,915	7,642	127,772	100	31.7	735,797
Nimetazepam(硝甲西洋)、bk-MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)		0	0	0	20	123	43	79	0	0	0	0	1	5	0.00	-	270
Nimetazepam(硝甲西洋)、bk-MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	1	0	27	65	75	0	0	0	0	0	588	0.46	-	756
Nimetazepam(硝甲西洋)、bk-MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯茶噁唑林)		0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	1	0.00	-	17
Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		7	18	22	36	67	98	22	2	76	88	89	10	1298	1.02	1375.0	1,659
Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	3	4	15	17	541	1855	1.45	12266.7	1,875
Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	6	0	63	209	656	854	2	6442	5.04	882.0	7,365
Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯茶噁唑林)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	24	0.02	-	39
Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Chlorzoxazone(氯茶噁唑林)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0.02	-	20
Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0.00	-	6
Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)		8	3	7	5	21	18	2	9	8	48	48	6	196	0.15	308.3	317
Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	1	1	0	0	6	9	9	0	7	0.01	-22.2	18
N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	81	0.06	-	83
N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.00	-	6
N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)、Methamphetamine(甲基安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	119	0.09	-	119
Nitrazepam(硝西洋)		17	93	96	88	34	5	1	17	1	44	44	2	20	0.02	-54.5	415
Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	11	106	51	13	8	0	0	0	0	0	0	2	0.00	-	191
Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)、bk-MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)		0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	21	0.02	-	22
N-methyltryptamine(NMT)、DMT(二甲基色胺)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0.01	-	15
Nordiazepam(去甲西洋)		3	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.00	-	6
Oxycodone(羥二氘可待因酮)		1	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	1	1	0.00	-	5
PENTYLONE(PENTYLONE)		0	0	3	3	2	0	0	2	1	1	3	0	6	0.00	500.0	19

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/3/27

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年		較去年1-11月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										11月	1-11月(c)	1-12月	11月	1-11月(d)			11月小計百分比(%)【(d/b)*100】
總計(b)		31,746	33,963	42,497	59,765	65,826	83,990	96,600	87,723	7,895	97,043	105,915	7,642	127,772	100	31.7	735,797
PENTYLONE(PENTYLONE)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.01	-	7
PENTYLONE(PENTYLONE)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Ethylmethcathinone(EMC)、bk-DMBDB(bk-DMBDB)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	0.00	-	5
PENTYLONE(PENTYLONE)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Ethylmethcathinone(EMC)、Etizolam(依替唑命)、bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.01	-	10
PENTYLONE(PENTYLONE)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.00	-	5
PENTYLONE(PENTYLONE)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0.01	-	13
PENTYLONE(PENTYLONE)、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、bk-MBDB(3,4-亞甲基雙氧苯基胺丁酮)、bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Ketamine(摺他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.00	-	5
PENTYLONE(PENTYLONE)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	3	0	66	0.05	3200.0	70
PENTYLONE(PENTYLONE)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、bk-DMBDB(bk-DMBDB)、alpha-PVP(2)(alpha-Pyrrolidinoverphenone(2))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0.01	-	11

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/3/27

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年		較去年1-11月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										11月	1-11月(c)	1-12月	11月	1-11月(d)			11月小計百分比(%)【(d/b)*100】
總計(b)		31,746	33,963	42,497	59,765	65,826	83,990	96,600	87,723	7,895	97,043	105,915	7,642	127,772	100	31.7	735,797
PENTYLONE(PENTYLONE)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、bk-DMBDB(bk-DMBDB)、alpha-PVP(2)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(2))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.00	-	6	
PENTYLONE(PENTYLONE)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	194	0.15	-	200
phenazepam(芬納西洋)		0	0	0	6	83	910	156	129	15	267	275	1	136	0.11	-49.1	1695
phenazepam(芬納西洋)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)		0	0	0	0	0	0	0	51	0	0	0	0	8	0.01	-	59
phenazepam(芬納西洋)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	6	0	74	74	0	1042	0.82	1308.1	1,122
phenazepam(芬納西洋)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	1	1	0.00	-80.0	6
phenazepam(芬納西洋)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	13	0.01	1200.0	14
phenazepam(芬納西洋)、4'-methyl- α -pyrrolidinopropiophenone(MPPP)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0.01	-	17
phenazepam(芬納西洋)、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96	0.08	-	96
phenazepam(芬納西洋)、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	7	0.01	133.3	10
phenazepam(芬納西洋)、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0.01	-	16

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/3/27

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年		較去年1-11月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										11月	1-11月(c)	1-12月	11月	1-11月(d)			11月小計百分比(%)【(d/b)*100】
總計(b)		31,746	33,963	42,497	59,765	65,826	83,990	96,600	87,723	7,895	97,043	105,915	7,642	127,772	100	31.7	735,797
phenazepam(芬納西洋)、4-Methylethcathinone(4-甲基乙基卡西酮)、5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、Diclazepam(Diclazepam)、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.01	-	7
phenazepam(芬納西洋)、5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	10	12	69	0	2	0.00	-83.3	71
phenazepam(芬納西洋)、bk-DMBDB(bk-DMBDB)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	1	0	28	28	0	25	0.02	-10.7	54
phenazepam(芬納西洋)、bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	13	2	61	61	0	1	0.00	-98.4	75
phenazepam(芬納西洋)、bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	3	0.00	50.0	5
phenazepam(芬納西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	3	45	271	20	1	90	93	0	26	0.02	-71.1	458
phenazepam(芬納西洋)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	206	0	110	173	0	8	0.01	-92.7	387

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/3/27

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年		11月小計百分比(%) 【(d/b)*100】	較去年1-11月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										11月	1-11月(c)	1-12月	11月	1-11月(d)			
總計(b)		31,746	33,963	42,497	59,765	65,826	83,990	96,600	87,723	7,895	97,043	105,915	7,642	127,772	100	31.7	735,797
phenazepam(芬納西洋)、 Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、 Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、 Methamphetamine(甲基安非他命)、 Flunitrazepam(氟硝西洋)、Ketamine(愷他命)、 Nimetazepam(硝甲西洋)、Zolpidem(佐沛眠)、 Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、 Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94	0.07	-	94	
phenazepam(芬納西洋)、 Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、 Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、 methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、 Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、 Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、 Nimetazepam(硝甲西洋)、Zolpidem(佐沛眠)、 Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、 Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0.00	-	5	
phenazepam(芬納西洋)、 Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、 XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)吡啶)(3))、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、 4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、 Methamphetamine(甲基安非他命)、 Flunitrazepam(氟硝西洋)、Ketamine(愷他命)、 Nimetazepam(硝甲西洋)、Zolpidem(佐沛眠)、 Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、 Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0.01	-	9	
phenazepam(芬納西洋)、Ketamine(愷他命)		0	0	0	0	4	7	2	1	0	7	7	0	5	0.00	-28.6	26
phenazepam(芬納西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	81	1	0	5	6	6	1	2	0.00	-66.7	90
phenazepam(芬納西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	3	0	114	13	634	880	0	10	0.01	-98.4	1,007

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/3/27

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年			較去年1-11月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										11月	1-11月(c)	1-12月	11月	1-11月(d)	11月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
總計(b)		31,746	33,963	42,497	59,765	65,826	83,990	96,600	87,723	7,895	97,043	105,915	7,642	127,772	100	31.7	735,797
phenazepam(芬納西洋)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.00	-	6
phenazepam(芬納西洋)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0.01	-	11
phenazepam(芬納西洋)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50	0	5	0.00	-90.0	55
phenazepam(芬納西洋)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Methoxymethamphetamine(甲氧基甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90	0.07	-	90
phenazepam(芬納西洋)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(3)(4-Chloro-alpha-PVP(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222	0.17	-	222
phenazepam(芬納西洋)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0.00	-	6
phenazepam(芬納西洋)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.01	-	7

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/3/27

檢出成分(a)	年度								106年			107年			較去年1-11月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	11月	1-11月(c)	1-12月	11月	1-11月(d)	11月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
總計(b)	31,746	33,963	42,497	59,765	65,826	83,990	96,600	87,723	7,895	97,043	105,915	7,642	127,772	100	31.7	735,797
phenazepam(芬納西洋)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230	0.18	-	230
phenazepam(芬納西洋)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	94	0	22	0.02	2100.0	116
phenazepam(芬納西洋)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Methoxymethamphetamine(甲氧基甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.01	-	8
phenazepam(芬納西洋)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0.03	-	40
phenazepam(芬納西洋)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215	0.17	-	215
phenazepam(芬納西洋)、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	3	0	98	0.08	3166.7	102
Phenylpropanolamine(去甲麻黃生食)	11	0	10	21	38	137	66	53	5	49	52	0	13	0.01	-73.5	401
PMA(4-甲氧基安非他命)	0	0	0	0	3	1	57	28	1	48	48	0	41	0.03	-14.6	178
PMA(4-甲氧基安非他命)、Methoxymethamphetamine(甲氧基甲基安非他命)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	3	1	42	0.03	2000.0	46
PMEA(甲氧基乙基安非他命)	10	4	0	0	0	1	2	1	0	6	6	0	1	0.00	-83.3	25
Prednisolone(Prednisolone)	1	2	1	5	0	0	0	0	0	1	1	0	2	0.00	100.0	12
Procaine(普卡因)	8	13	5	5	8	19	5	1	0	0	0	0	3	0.00	-	67
Pseudoephedrine(假麻黃生食)	101	96	114	175	94	60	57	29	4	31	34	2	20	0.02	-35.5	780
Pseudoephedrine(假麻黃生食)、Caffeine(咖啡因)	2	0	0	4	7	0	3	2	0	0	0	0	3	0.00	-	21
Pseudoephedrine(假麻黃生食)、Loratadine(敏樂斯)	0	1	0	4	6	0	0	0	0	0	0	0	1	0.00	-	12
Pseudoephedrine(假麻黃生食)、Thiamylal(治得舒)	30	11	1	5	5	1	6	0	0	4	4	0	1	0.00	-75.0	64
Psilocine(裸頭草辛)	1	1	1	0	0	0	0	0	0	4	4	0	3	0.00	-25.0	10

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/3/27

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年			較去年1-11月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										11月	1-11月(c)	1-12月	11月	1-11月(d)	11月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
總計(b)		31,746	33,963	42,497	59,765	65,826	83,990	96,600	87,723	7,895	97,043	105,915	7,642	127,772	100	31.7	735,797
Quetiapine(思樂康)		0	0	2	1	1	5	1	2	0	4	4	0	13	0.01	225.0	29
Sibutramine(諾美婷)		1	3	3	3	0	6	3	1	0	1	1	0	4	0.00	300.0	25
Sildenafil(威而剛)		0	1	4	0	11	7	10	29	5	53	53	2	85	0.07	60.4	200
Tadalafil(Tadalafil)		0	0	1	1	0	1	0	1	0	2	2	0	1	0.00	-50.0	7
tert-Butyl (1-(2-chlorophenyl)-2-oxocyclohexyl) ca(N-甲酸叔丁基酯去甲基愷他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.00	-	5
Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)		440	159	161	144	171	201	221	196	32	294	302	37	313	0.24	6.5	2,308
Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、Caffeine(咖啡因)		6	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0.00	-	8
Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、cannabinol(大麻酚)		3	10	16	22	20	55	19	54	23	198	209	14	317	0.25	60.1	725
Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、Ketamine(愷他命)		15	4	4	14	26	10	8	2	0	5	6	1	3	0.00	-40.0	92
Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、Ketamine(愷他命)、cannabinol(大麻酚)		0	0	4	2	7	9	2	4	0	5	5	1	9	0.01	80.0	42
Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、Ketamine(愷他命)、Nicotine(尼古丁)、cannabinol(大麻酚)		0	0	0	0	0	3	0	0	0	1	1	0	2	0.00	100.0	6
Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、Nicotine(尼古丁)		23	13	14	24	18	19	30	30	7	48	49	2	39	0.03	-18.8	259
Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、Nicotine(尼古丁)、cannabinol(大麻酚)		0	1	0	2	3	1	2	3	3	30	38	1	33	0.03	10.0	83
THCCOOH(大麻代謝物)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	78	0.06	-	90
Theobromine(Theobromine)		0	0	0	0	1	0	0	0	1	3	3	0	6	0.00	100.0	10
Theobromine(Theobromine)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0.02	-	20
Theobromine(Theobromine)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)		0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	0	16	0.01	700.0	18
Theobromine(Theobromine)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、3-Methoxyphenylpyridine、3-MeO-PCP、3-methoxy PCP、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Fluoxetine(富魯歐西汀)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0.01	-	9

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/3/27

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年		較去年1-11月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										11月	1-11月(c)	1-12月	11月	1-11月(d)			11月小計百分比(%)【(d/b)*100】
總計(b)		31,746	33,963	42,497	59,765	65,826	83,990	96,600	87,723	7,895	97,043	105,915	7,642	127,772	100	31.7	735,797
Theobromine(Theobromine)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、3-Methoxyphenacyclidine、3-MeO-PCP、3-methoxy PCP、Nimetazepam(硝甲西洋)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0.01	-	18
Theobromine(Theobromine)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	0.01	-	8
Theobromine(Theobromine)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、bk-MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139	0.11	-	139
Theobromine(Theobromine)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	292	0.23	14500.0	294
Theobromine(Theobromine)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.00	-	5
Theobromine(Theobromine)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Ketamine(摻他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0.01	-	9
Theobromine(Theobromine)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.00	-	5

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/3/27

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年		較去年1-11月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										11月	1-11月(c)	1-12月	11月	1-11月(d)			11月小計百分比(%)【(d/b)*100】
總計(b)		31,746	33,963	42,497	59,765	65,826	83,990	96,600	87,723	7,895	97,043	105,915	7,642	127,772	100	31.7	735,797
Theobromine(Theobromine)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	518	0.41	-	518
Theobromine(Theobromine)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	0.03	-	39
Theobromine(Theobromine)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0.01	-	11
Theobromine(Theobromine)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、N-Ethylhexylone(N-Ethylhexylone)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231	0.18	-	231
Theobromine(Theobromine)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、N-Ethylhexylone(N-Ethylhexylone)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95	0.07	-	95
Theobromine(Theobromine)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、N-Ethylhexylone(N-Ethylhexylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56	58	0.05	-	58
Theobromine(Theobromine)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	132	0.10	13100.0	133

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/3/27

檢出成分(a)	年度								106年			107年			較去年1-11月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	11月	1-11月(c)	1-12月	11月	1-11月(d)	11月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
總計(b)	31,746	33,963	42,497	59,765	65,826	83,990	96,600	87,723	7,895	97,043	105,915	7,642	127,772	100	31.7	735,797
Theobromine(Theobromine)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223	0.17	-	223
Theobromine(Theobromine)、2,5-dimethoxy-4-ethylphenethylamine(2C-E)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0.02	-	22
Theobromine(Theobromine)、25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0.04	-	50
Theobromine(Theobromine)、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、PMA(4-甲氧基安非他命)、Methoxymethamphetamine(甲氧基甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	0.03	-	33
Theobromine(Theobromine)、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))、bk-MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0.01	-	12

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/3/27

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年		較去年1-11月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										11月	1-11月(c)	1-12月	11月	1-11月(d)			11月小計百分比(%)【(d/b)*100】
總計(b)		31,746	33,963	42,497	59,765	65,826	83,990	96,600	87,723	7,895	97,043	105,915	7,642	127,772	100	31.7	735,797
Theobromine(Theobromine)、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158	0.12	-	158	
Theobromine(Theobromine)、4'-methyl- α -pyrrolidinopropiophenone(MPPP)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.01	-	8	
Theobromine(Theobromine)、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、4-Chloro-alpha-pyrrolidinoveraloperphenone(3)(4-Chloro-alpha-PVP(3))、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0.01	-	16	
Theobromine(Theobromine)、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153	0.12	-	153	
Theobromine(Theobromine)、4-Methylethcathinone(4-甲基乙基卡西酮)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	3	0.00	-	5	
Theobromine(Theobromine)、5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、bk-MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	0	1	0.00	-87.5	9
Theobromine(Theobromine)、5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	6	35	36	1	15	0.01	-57.1	51
Theobromine(Theobromine)、5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.01	-	10	

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/3/27

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年		較去年1-11月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										11月	1-11月(c)	1-12月	11月	1-11月(d)			11月小計百分比(%)【(d/b)*100】
總計(b)		31,746	33,963	42,497	59,765	65,826	83,990	96,600	87,723	7,895	97,043	105,915	7,642	127,772	100	31.7	735,797
Theobromine(Theobromine)、5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0.01	-	12
Theobromine(Theobromine)、bk-DMBDB(bk-DMBDB)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Ethylmethylcathinone(EMC)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0.01	-	9
Theobromine(Theobromine)、bk-DMBDB(bk-DMBDB)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0.01	-	11
Theobromine(Theobromine)、bk-DMBDB(bk-DMBDB)、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0.02	-	21
Theobromine(Theobromine)、bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Ethylmethylcathinone(EMC)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	0.03	-	38
Theobromine(Theobromine)、bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Ethylmethylcathinone(EMC)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0.08	-	100
Theobromine(Theobromine)、bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0.01	-	16

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/3/27

檢出成分(a)	年度								106年			107年		較去年1-11月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	11月	1-11月(c)	1-12月	11月	1-11月(d)			11月小計百分比(%)【(d/b)*100】
總計(b)	31,746	33,963	42,497	59,765	65,826	83,990	96,600	87,723	7,895	97,043	105,915	7,642	127,772	100	31.7	735,797
Theobromine(Theobromine)、bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲苯基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.00	-	5
Theobromine(Theobromine)、bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲苯基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.01	-	10
Theobromine(Theobromine)、bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲苯基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Ethylmethylcathinone(EMC)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.01	-	7
Theobromine(Theobromine)、bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.01	-	8
Theobromine(Theobromine)、bk-MDDMA(bk-MDDMA)、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.01	-	10

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/3/27

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年		較去年1-11月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										11月	1-11月(c)	1-12月	11月	1-11月(d)			11月小計百分比(%)【(d/b)*100】
總計(b)		31,746	33,963	42,497	59,765	65,826	83,990	96,600	87,723	7,895	97,043	105,915	7,642	127,772	100	31.7	735,797
Theobromine(Theobromine)、bk-MDDMA(bk-MDDMA)、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.00	-	6	
Theobromine(Theobromine)、bk-MDDMA(bk-MDDMA)、bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0.02	-	31	
Theobromine(Theobromine)、bk-MDDMA(bk-MDDMA)、Dimethyl sulfone(二甲基磺)、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine(3))、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0.02	-	30	
Theobromine(Theobromine)、bk-MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	29	92	0	0	0	0	4	7	0.01	-	128
Theobromine(Theobromine)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	4	21	14	1	14	18	0	42	0.03	200.0	99
Theobromine(Theobromine)、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.00	-	6	
Theobromine(Theobromine)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))		0	0	0	0	0	0	2	2	0	10	11	0	3	0.00	-70.0	18
Theobromine(Theobromine)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.01	-	8	
Theobromine(Theobromine)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	10	0	0	3	4	14	22	0.02	633.3	36
Theobromine(Theobromine)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	7	0.01	-	15

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/3/27

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年			較去年1-11月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										11月	1-11月(c)	1-12月	11月	1-11月(d)	11月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
總計(b)		31,746	33,963	42,497	59,765	65,826	83,990	96,600	87,723	7,895	97,043	105,915	7,642	127,772	100	31.7	735,797
Theobromine(Theobromine)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、bromoethcathinone(溴乙基卡西酮)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	0.03	-	36
Theobromine(Theobromine)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)		0	0	0	0	0	0	2	0	0	4	4	0	1	0.00	-75.0	7
Theobromine(Theobromine)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	1	0.00	-	5
Theobromine(Theobromine)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	5	76	76	0.06	1420.0	81
Theobromine(Theobromine)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	6	0.00	500.0	7
Theobromine(Theobromine)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	0.01	-	9
Theobromine(Theobromine)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	78	79	0.06	-	80
Theobromine(Theobromine)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.00	-	5
Theobromine(Theobromine)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	8	0	36	0	28	29	3	34	0.03	21.4	107
Theobromine(Theobromine)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	13	3	20	0	20	27	6	442	0.35	2110.0	505
Theobromine(Theobromine)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯茶噁唑林)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92	0.07	-	92

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/3/27

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年		較去年1-11月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										11月	1-11月(c)	1-12月	11月	1-11月(d)			11月小計百分比(%)【(d/b)*100】
總計(b)		31,746	33,963	42,497	59,765	65,826	83,990	96,600	87,723	7,895	97,043	105,915	7,642	127,772	100	31.7	735,797
Theobromine(Theobromine)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)、Mirtazapine(美達紗賓)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	499	0.39	-	499
Theobromine(Theobromine)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Chlorzoxazone(氯茶噁唑林)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0.01	-	14
Theobromine(Theobromine)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	0.01	-	7
Theobromine(Theobromine)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Fluoxetine(富魯歐西汀)、Chlorzoxazone(氯茶噁唑林)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0.02	-	31
Theobromine(Theobromine)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(3)(4-Chloro-alpha-PVP(3))、Diclazepam(Diclazepam)、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	0.01	-	8
Theobromine(Theobromine)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0.02	-	24
Theobromine(Theobromine)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(3)(4-Chloro-alpha-PVP(3))、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯茶噁唑林)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	288	0.23	-	288

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/3/27

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年		較去年1-11月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										11月	1-11月(c)	1-12月	11月	1-11月(d)			11月小計百分比(%)【(d/b)*100】
總計(b)		31,746	33,963	42,497	59,765	65,826	83,990	96,600	87,723	7,895	97,043	105,915	7,642	127,772	100	31.7	735,797
Theobromine(Theobromine)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.01	-	8
Theobromine(Theobromine)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	9	0.01	-	9
Theobromine(Theobromine)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、Diclazepam(Diclazepam)、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0.02	-	30
Theobromine(Theobromine)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	0.01	-	7
Theobromine(Theobromine)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、N-ethylhexedrone(非)(α -乙基氨基己烷酮(非))、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、N-Ethylhexylone(N-Ethylhexylone)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	0.09	-	120

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/3/27

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年		較去年1-11月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										11月	1-11月(c)	1-12月	11月	1-11月(d)			11月小計百分比(%)【(d/b)*100】
總計(b)		31,746	33,963	42,497	59,765	65,826	83,990	96,600	87,723	7,895	97,043	105,915	7,642	127,772	100	31.7	735,797
Theobromine(Theobromine)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0.04	-	50
Theobromine(Theobromine)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.01	-	10
Theobromine(Theobromine)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	12	0.01	-	12
Theobromine(Theobromine)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(3)(4-Chloro-alpha-PVP(3))、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110	0.09	-	110
Theobromine(Theobromine)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(3)(4-Chloro-alpha-PVP(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0.08	-	100
Theobromine(Theobromine)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(3)(4-Chloro-alpha-PVP(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	0.03	-	39

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/3/27

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年		較去年1-11月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										11月	1-11月(c)	1-12月	11月	1-11月(d)			11月小計百分比(%)【(d/b)*100】
總計(b)		31,746	33,963	42,497	59,765	65,826	83,990	96,600	87,723	7,895	97,043	105,915	7,642	127,772	100	31.7	735,797
Theobromine(Theobromine)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	152	0.12	-	156
Theobromine(Theobromine)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Methoxymethamphetamine(甲氧基甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	10	0.01	-	10
Theobromine(Theobromine)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.01	-	7
Theobromine(Theobromine)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5429	4.25	-	5,429
Theobromine(Theobromine)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	0.03	-	42
Theobromine(Theobromine)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、bromoethcathinone(溴乙基卡西酮)、methylpentdrone(3)(methylpentdrone(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.00	-	5
Theobromine(Theobromine)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	5	0	94	0.07	2250.0	99
Theobromine(Theobromine)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、methylpentdrone(3)(methylpentdrone(3))、4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(3)(4-Chloro-alpha-PVP(3))、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188	0.15	-	188

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/3/27

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年		較去年1-11月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										11月	1-11月(c)	1-12月	11月	1-11月(d)			11月小計百分比(%)【(d/b)*100】
總計(b)		31,746	33,963	42,497	59,765	65,826	83,990	96,600	87,723	7,895	97,043	105,915	7,642	127,772	100	31.7	735,797
Theobromine(Theobromine)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96	0.08	-	96
Theobromine(Theobromine)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	7	0.01	600.0	8
Theobromine(Theobromine)、Nimetazepam(硝甲西洋)、bk-MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114	0.09	-	114
Theobromine(Theobromine)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	20	0	0	1	1	1	0	37	0.03	3600.0	58
Theobromine(Theobromine)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	1	5	19	20	2	116	0.09	510.5	137
Theobromine(Theobromine)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	2	8	93	102	84	2482	1.94	2568.8	2,586
Theobromine(Theobromine)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯茶噁唑林)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	99	0.08	-	99
Theobromine(Theobromine)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)、Fluoxetine(富魯歐西汀)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0.01	-	9
Theobromine(Theobromine)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	4	0	17	0.01	325.0	21
Theobromine(Theobromine)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0.02	-	25
Theobromine(Theobromine)、PENTYLONE(PENTYLONE)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.01	-	10

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/3/27

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年		較去年1-11月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										11月	1-11月(c)	1-12月	11月	1-11月(d)			11月小計百分比(%)【(d/b)*100】
總計(b)		31,746	33,963	42,497	59,765	65,826	83,990	96,600	87,723	7,895	97,043	105,915	7,642	127,772	100	31.7	735,797
Theobromine(Theobromine)、phenazepam(芬納西洋)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	251	0.20	25000.0	252
Theobromine(Theobromine)、phenazepam(芬納西洋)、4'-methyl- α -pyrrolidinopropiophenone(MPPP)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0.02	-	23
Theobromine(Theobromine)、phenazepam(芬納西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	6	0	14	0.01	133.3	20
Theobromine(Theobromine)、phenazepam(芬納西洋)、Ethylmethylcathinone(EMC)、bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.01	-	8
Theobromine(Theobromine)、phenazepam(芬納西洋)、Fluoromethamphetamine, 3-Fluoromethamphetamine(氟甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.00	-	5
Theobromine(Theobromine)、phenazepam(芬納西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	3	0	2	2	0	4	0.00	100.0	9
Theobromine(Theobromine)、phenazepam(芬納西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯茶噁唑林)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	6	0.00	-	6
Theobromine(Theobromine)、phenazepam(芬納西洋)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0.02	-	25

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/3/27

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年		較去年1-11月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										11月	1-11月(c)	1-12月	11月	1-11月(d)			11月小計百分比(%)【(d/b)*100】
總計(b)		31,746	33,963	42,497	59,765	65,826	83,990	96,600	87,723	7,895	97,043	105,915	7,642	127,772	100	31.7	735,797
Theobromine(Theobromine)、phenazepam(芬納西洋)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0.08	-	100
Theobromine(Theobromine)、phenazepam(芬納西洋)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13	0.01	-	13
Theobromine(Theobromine)、phenazepam(芬納西洋)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Ketamine(愷他命)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.00	-	6
Theobromine(Theobromine)、phenazepam(芬納西洋)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯茶噁唑林)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0.00	-	5
Theobromine(Theobromine)、phenazepam(芬納西洋)、PENTYLONE(PENTYLONE)、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N-Methylisopropyltryptamine(3))、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、bk-MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.00	-	5
Theobromine(Theobromine)、phenazepam(芬納西洋)、XLR-11(3)(1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)咪唑(3))、Caffeine(咖啡因)、bk-MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99	99	0.08	-	99

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/3/27

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年		較去年1-11月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										11月	1-11月(c)	1-12月	11月	1-11月(d)			11月小計百分比(%)【(d/b)*100】
總計(b)		31,746	33,963	42,497	59,765	65,826	83,990	96,600	87,723	7,895	97,043	105,915	7,642	127,772	100	31.7	735,797
Theobromine(Theobromine)、TMCP-018(UR-144)、AB-PINACA(N-[(1S)-1-(氨基羰基)-2-甲基丙基]-1-戊基-1H-吡啶-3-甲酰胺)、1-cyclohexyl-4-(1,2-diphenylethyl)piperazine(IC-6)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	0.04	-	45
Theobromine(Theobromine)、XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)吡啶(3))、bk-MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86	0.07	-	86
Theobromine(Theobromine)、XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)吡啶(3))、Caffeine(咖啡因)、bk-MDMA(Methylone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.01	-	7
Theobromine(Theobromine)、XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)吡啶(3))、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.00	-	5
Theobromine(Theobromine)、XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)吡啶(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、bk-MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51	0.04	-	51
Theobromine(Theobromine)、 α -Pyrrolidinopropiophenone(α -PPP)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72	0.06	-	72
TMCP-018(UR-144)		0	0	0	0	0	0	0	8	2	7	7	0	58	0.05	728.6	73
TMCP-018(UR-144)、AB-PINACA(N-[(1S)-1-(氨基羰基)-2-甲基丙基]-1-戊基-1H-吡啶-3-甲酰胺)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	1	143	0.11	14200.0	147
TMCP-018(UR-144)、AB-PINACA(N-[(1S)-1-(氨基羰基)-2-甲基丙基]-1-戊基-1H-吡啶-3-甲酰胺)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.01	-	10
TMCP-018(UR-144)、AB-PINACA(N-[(1S)-1-(氨基羰基)-2-甲基丙基]-1-戊基-1H-吡啶-3-甲酰胺)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176	0	1	0.00	-	177
TMCP-018(UR-144)、AB-PINACA(N-[(1S)-1-(氨基羰基)-2-甲基丙基]-1-戊基-1H-吡啶-3-甲酰胺)、Nimetazepam(硝甲西洋)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.01	-	10
TMCP-018(UR-144)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	71	71	71	0	2	0.00	-97.2	73
Tramadol(特拉嗎竇)		16	27	19	31	22	19	11	11	2	12	14	0	1	0.00	-91.7	171

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/3/27

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年		較去年1-11月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										11月	1-11月(c)	1-12月	11月	1-11月(d)			11月小計百分比(%)【(d/b)*100】
總計(b)		31,746	33,963	42,497	59,765	65,826	83,990	96,600	87,723	7,895	97,043	105,915	7,642	127,772	100	31.7	735,797
Tramadol(特拉嗎竇)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)		0	0	2	7	1	3	1	2	0	2	2	1	2	0.00	0.0	20
Trazodone(曲唑酮)		7	10	17	3	9	15	7	22	0	15	17	3	21	0.02	40.0	128
Triazolam(三唑他)		3	1	4	0	1	2	0	1	0	0	0	0	3	0.00	-	15
Trifluoromethylphenylpiperazine(三氟甲苯哌嗪)、Methoxymethamphetamine(甲氧基甲基安非他命)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0.01	-	9
Trifluoromethylphenylpiperazine(三氟甲苯哌嗪)、Methoxymethamphetamine(甲氧基甲基安非他命)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、bk-MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0.01	-	12
UR-144(UR-144)		0	0	0	0	2	0	0	1	0	2	2	0	1	0.00	-50.0	6
Vanillin(香荳蔻醛)		0	0	0	4	6	0	0	0	0	7	7	0	1	0.00	-85.7	18
Vanillin(香荳蔻醛)、4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(3)(4-Chloro-alpha-PVP(3))、Nicotine(尼古丁)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.00	-	5
Vanillin(香荳蔻醛)、4-fluoro-PHP(4'-fluoro-Pyrrolidinohexanophenone)、Nicotine(尼古丁)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.01	-	10
XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)哌啶)(3))		0	0	0	0	1	32	3	9	0	1	1	0	8	0.01	700.0	54
XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)哌啶)(3))、bk-MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	5	6	0	0	0	0	8	45	0.04	-	56
XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)哌啶)(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	264	2	0	0	0	0	2	0.00	-	268
XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)哌啶)(3))、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.01	-	10
XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)哌啶)(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	5	0.00	-	6
XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)哌啶)(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、bk-MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0.02	-	31

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/3/27

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年		較去年1-11月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										11月	1-11月(c)	1-12月	11月	1-11月(d)			11月小計百分比(%)【(d/b)*100】
總計(b)		31,746	33,963	42,497	59,765	65,826	83,990	96,600	87,723	7,895	97,043	105,915	7,642	127,772	100	31.7	735,797
XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)咪唑)(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.00	-	5
XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)咪唑)(3))、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)、bk-MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0.01	-	10
XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)咪唑)(3))、TMCP-018(UR-144)、AB-PINACA(N-[(1S)-1-(氨基羰基)-2-甲基丙基]-1-戊基-1H-咪唑-3-甲酰胺)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.00	-	5
Zolpidem(佐沛眠)		22	19	21	23	18	22	47	38	6	36	36	1	27	0.02	-25.0	273
Zopiclone(唑匹可隆)		5	3	3	5	2	4	1	4	0	10	10	0	3	0.00	-70.0	40
α -Pyrrolidinopropiophenone(α -PPP)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92	0.07	-	92

資料來源：衛生福利部食品藥物管理署、法務部調查局、內政部警政署刑事警察局、國防部憲兵指揮部、臺北市政府警察局刑事鑑識中心、高雄市立凱旋醫院、臺灣檢驗科技股份有限公司濫用藥物台北實驗室、高雄醫學大學附設中和紀念醫院、慈濟大學濫用藥物檢驗中心、衛生福利部草屯療養院、台北榮民總醫院、交通部民用航空局航空醫務中心、中山醫學大學附設醫院、詮昕科技股份有限公司、台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司、正修科技大學。

註1：自91年6月起，“檢出成分”排列順序將依英文字母A至Z依序排序，方便查閱。

註2：品項後面括號內之阿拉伯數表示管制級數。(2)係指第二級管制藥品；(3)係指第三級管制藥品；(4)係指第四級管制藥品。

註3：列出歷年總件數 ≥ 5 之檢出成份。

註4：列出當年件數 > 0 之檢出成份。

表二之一

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體 107年11月首次檢出統計表

(Statistical Table for Drugs First time found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數, 製表日期: 108/3/27

檢出成分	月份	歷年總件數
	107年 11月	
總計	542	542
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Etizolam(依替唑命)、N-Ethylhexylone(N-Ethylhexylone)	8	8
3,4-Methylenedioxypropylone(3,4-亞甲基雙氧焦二異丁基酮)、Vanillin(香荳蔻醛)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Nicotine(尼古丁)	11	11
4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	6	6
4-Methylethcathinone(4-甲基乙基卡西酮)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)	6	6
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、Caffeine(咖啡因)	8	8
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、bromoethcathinone(溴乙基卡西酮)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、NM-2201(NM-2201)	10	10
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)	121	121
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Pseudoephedrine(假麻黃生鹼)	6	6
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Etizolam(依替唑命)、bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Methoxymethamphetamine(甲氧基甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	190	190
Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	6	6

表二之一

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體 107年11月首次檢出統計表

(Statistical Table for Drugs First time found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數, 製表日期: 108/3/27

檢出成分	月份	歷年總件數
	107年 11月	
總計	542	542
phenazepam(芬納西洋)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、methylpentadrone(3)(methylpentadrone(3))、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Zolpidem(佐沛眠)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)	5	5
phenazepam(芬納西洋)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)	6	6
Theobromine(Theobromine)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)	8	8
Theobromine(Theobromine)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	9	9
Theobromine(Theobromine)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	7	7
Theobromine(Theobromine)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(3)(4-Chloro-alpha-PVP(3))、Diclazepam(Diclazepam)、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	8	8
Theobromine(Theobromine)、phenazepam(芬納西洋)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	13	13
Theobromine(Theobromine)、phenazepam(芬納西洋)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)	5	5
Theobromine(Theobromine)、phenazepam(芬納西洋)、XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)吡啶)(3))、Caffeine(咖啡因)、bk-MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)	99	99

表二之一

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體 107年11月首次檢出統計表

(Statistical Table for Drugs First time found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數，製表日期：108/3/27

檢出成分	月份	歷年總件數
	107年 11月	
總計	542	542
XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)吡啶)(3))、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)、bk-MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)	10	10

資料來源：衛生福利部食品藥物管理署、法務部調查局、內政部警政署刑事警察局、國防部憲兵指揮部、臺北市政府警察局刑事鑑識中心、高雄市立凱旋醫院、臺灣檢驗科技股份有限公司濫用藥物台北實驗室、高雄醫學大學附設中和紀念醫院、慈濟大學濫用藥物檢驗中心、衛生福利部草屯療養院、台北榮民總醫院、交通部民用航空局航空醫務中心、中山醫學大學附設醫院、詮昕科技股份有限公司、台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司、正修科技大學。

註1：品項後面括號內之阿拉伯數表示管制級數。(2)係指第二級管制藥品；(3)係指第三級管制藥品；(4)係指第四級管制藥品；(非)係指非管制藥品。

表二之二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體107年11月通報表統計排名

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/3/27

排序	檢出成分(a)	年度	107年	
			11月(a)	11月小計百分比(%) 【(a/b)*100】
	總計(b)		7,642	100
1	Methamphetamine(甲基安非他命)		2,086	27.3
2	Ketamine(愷他命)		1,385	18.1
3	Heroin(海洛因)		1,072	14.0
4	Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)		541	7.1
5	Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Etizolam(依替唑命)、bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Methoxymethamphetamine(甲氧基甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		190	2.5
6	1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Caffeine(咖啡因)		185	2.4
7	1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		134	1.8
8	Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)		127	1.7
9	Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)		126	1.6
10	Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)		121	1.6
11	Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)		104	1.4
12	Theobromine(Theobromine)、phenazepam(芬納西洋)、XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)吡啶)(3))、Caffeine(咖啡因)、bk-MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)		99	1.3
13	Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)		95	1.2
14	Theobromine(Theobromine)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		84	1.1
15	Theobromine(Theobromine)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		78	1.0

表二之二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體107年11月通報表統計排名

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/3/27

排序	檢出成分(a)	年度	107年	
			11月(a)	11月小計百分比(%) 【(a/b)*100】
	總計(b)		7,642	100
16	Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		77	1.0
17	Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		76	1.0
18	Theobromine(Theobromine)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		76	1.0
19	Theobromine(Theobromine)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、N-Ethylhexylone(N-Ethylhexylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		56	0.7
20	Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)		49	0.6
21	Ketamine(愷他命)、Nicotine(尼古丁)		44	0.6
22	Cannabis(大麻)		43	0.6
23	Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)		37	0.5
24	bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)		35	0.5
25	MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)		35	0.5
26	Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		33	0.4
27	GHB(伽瑪羥基丁酸)、gamma-Butyrolactone(gamma-Butyrolactone)		26	0.3
28	Nimetazepam(硝甲西洋)		24	0.3
29	bk-MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)		21	0.3
30	Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)		17	0.2
31	Cocaine(古柯生食)		16	0.2
32	Flunitrazepam(氟硝西洋)		16	0.2

表二之二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體107年11月通報表統計排名

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位： 案件數，製表日期：108/3/27

排序	檢出成分(a)	年度	107年	
			11月(a)	11月小計百分比(%) 【(a/b)*100】
	總計(b)		7,642	100
33	Heroin(海洛因)、6-Acetylmorphine(6-乙醯嗎啡)、Acetylcodeine(乙醯可待因)		16	0.2
34	Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Caffeine(咖啡因)		15	0.2
35	Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、cannabinol(大麻酚)		14	0.2
36	Theobromine(Theobromine)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)		14	0.2
37	bk-MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		13	0.2
38	Theobromine(Theobromine)、phenazepam(芬納西洋)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		13	0.2
39	3,4-Methylenedioxypropylvalerone(3,4-亞甲基雙氧焦二異丁基酮)、Vanillin(香荳蔻醛)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Nicotine(尼古丁)		11	0.1
40	Dimethyl sulfone(二甲基砜)、Ketamine(愷他命)		11	0.1
41	Amphetamine(安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)		10	0.1
42	Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、bromoethcathinone(溴乙基卡西酮)、methylpentadrone(3)(methylpentadrone(3))、NM-2201(NM-2201)		10	0.1
43	Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		10	0.1
44	XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)吡啶)(3))、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)、bk-MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)		10	0.1
45	bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)		9	0.1
46	MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		9	0.1
47	Theobromine(Theobromine)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)		9	0.1

表二之二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體107年11月通報表統計排名

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位： 案件數，製表日期：108/3/27

排序	檢出成分(a)	年度	107年	
			11月(a)	11月小計百分比(%) 【(a/b)*100】
	總計(b)		7,642	100
48	Theobromine(Theobromine)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)		9	0.1
49	1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Etizolam(依替唑侖)、N-Ethylhexylone(N-Ethylhexylone)		8	0.1
50	Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、Caffeine(咖啡因)		8	0.1

資料來源：衛生福利部食品藥物管理署、法務部調查局、內政部警政署刑事警察局、國防部憲兵指揮部、臺北市政府警察局刑事鑑識中心、高雄市立凱旋醫院、臺灣檢驗科技股份有限公司濫用藥物台北實驗室、高雄醫學大學附設中和紀念醫院、慈濟大學濫用藥物檢驗中心、衛生福利部草屯療養院、台北榮民總醫院、交通部民用航空局航空醫務中心、中山醫學大學附設醫院、詮昕科技股份有限公司、台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司、正修科技大學。

註1：品項後面括號內之阿拉伯數表示管制級數。(2)係指第二級管制藥品；(3)係指第三級管制藥品；(4)係指第四級管制藥品；(非)係指非管制藥品。

表三

台灣地區醫療院所通報藥物濫用者使用藥物之種類分布統計表

單位：人次，製表日期：108/3/28

年度 種類(a)		98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年		較去年1-11月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	
		合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	11月	1-11月(c)	1-12月	11月	1-11月(d)		1-11月小計百分比(%)【(d/b)*100】
海洛因	Heroin	17,657	17,169	14,020	12,429	13,458	11,298	11,697	14,036	1,314	14,872	16,062	995	15,120	55.4	1.7
嗎啡	Morphine	88	65	70	39	47	59	120	110	9	53	60	13	117	0.4	120.8
(甲基)安非他命	Methamphetamine, Amphetamine	5,393	4,929	4,595	6,006	4,704	4,869	5,672	6,587	779	8,272	8,914	1,139	12,576	46.1	52.0
可待因	Codeine	6	5	12	5	3	2	4	3	0	0	0	1	1	0.0	-
大麻	Cannabis	28	59	87	110	89	87	114	179	18	192	200	35	368	1.3	91.7
配西汀	Pethidine	43	46	64	44	28	33	28	16	0	11	12	0	7	0.0	-36.4
搖頭丸	MDMA	56	148	279	623	848	746	624	730	47	516	539	70	707	2.6	37.0
古柯鹼	Cocaine	2	0	1	4	6	0	1	3	0	3	3	0	2	0.0	-33.3
美沙冬	Methadone	34	8	10	6	4	105	96	163	14	153	166	11	153	0.6	0.0
潘他唑新 (速賜康)	Pentazocine	6	1	1	2	0	0	2	0	1	1	1	0	0	0.0	-
特拉嗎竇	Tramadol	11	10	18	14	2	6	1	2	1	5	5	0	2	0.0	-60.0
愷他命	Ketamine	201	274	403	910	1,421	1,627	1,556	2,904	123	1,495	1,547	98	1,706	6.3	14.1
唑匹可隆	Zopiclone	42	38	25	27	10	7	7	71	57	808	850	5	100	0.4	-87.6
佐沛眠	Zolpidem	349	366	394	869	977	992	750	816	16	191	206	9	138	0.5	-27.7
苯二氮平類	Benzodiazepines	421	345	428	443	642	567	611	787	38	683	698	15	308	1.1	-54.9
其他	Others	71	38	24	165	194	211	272	395	64	1,041	1,087	29	352	1.3	-66.2
總計	Sum	24,408	23,501	20,431	21,696	22,433	20,609	21,555	26,802	2,481	28,296	30,350	2,420	31,657	-	11.9
通報個案數(件)(b)	Number of case(b)	19,126	18,792	16,822	18,562	19,535	17,905	18,399	22,412	2,176	24,362	26,215	2,104	27,272	-	11.9

資料來源：衛生福利部食品藥物管理署

註1：同一個案可能濫用一種或一種以上之藥物。

註2：“-”係指因個案數太少，故不予比較同期增減百分比。

註3：92年起“其他”指品項不明之藥物。

註4：自92年5月起，因考量各醫療院所補通報個案因素，歷年初步統計數據已作調整，另監所受戒治人資料不列入。

註5：本表數據係為當月之初步資料統計，定案後可能稍有變動。

註6：占通報個案數(件)百分比係指“人次/總個案數”。本表之小計百分比為占通報個案數(件)百分比。

註7：占藥物濫用總人次百分比係指“人次/總人次”。

註8：甲基安非他命係指包括安非他命與甲基安非他命之總和。

註9：自104年2月起，原「毒藥物諮詢中心」之通報資料併入醫療院所計算。

表三之一

台灣地區醫療院所通報新興藥物濫用之分布統計表

單位: 人次, 製表日期: 108/3/28

種類(a)		月份	103年	104年	105年	106年		107年		1-11月佔通報個案數(件)百分比(註4)	1-11月佔藥物濫用總人次百分比(註5)	較去年1-11月同期增減百分比【(e-d)/d*100】
			合計	合計	合計	11月	1-11月(d)	11月	1-11月(e)			
4-甲基乙基卡西酮	4-Methylethcathinone		0	0	2	0	2	0	0	0.0	0.0	-100.0
5-甲氧基-N,N-二異丙基色胺(火狐狸)	5-Meo-DIPT		2	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	-
3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮	bk-MDMA、Methylone		0	4	3	0	2	0	3	3.3	3.3	50.0
氯安非他命	CA		0	2	3	0	2	0	1	1.1	1.1	-50.0
氯甲基安非他命	CMA		1	7	4	0	2	0	2	2.2	2.2	0.0
安得力多靜脈注射液	Etomidate-Lipuro		0	0	0	0	0	0	1	1.1	1.1	-
氟甲基卡西酮	Fluoromethcathinone		0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	-
氟甲基安非他命	FMA		1	40	24	1	19	2	19	21.1	20.9	0.0
類大麻活性物質	K2、Spice		0	0	2	1	21	4	62	68.9	68.1	195.2
3,4-亞甲基雙氧焦二異丁基酮(浴鹽)	MDPV		47	14	6	0	5	0	0	0.0	0.0	-100.0
4-甲基甲基卡西酮(喵喵)	Mephedrone		0	3	1	0	5	0	3	3.3	3.3	-40.0
苜基哌嗪(BZP)	N-Benzylpiperazine		2	4	0	0	0	0	0	0.0	0.0	-
丙泊酚(牛奶針)	Propofol		0	0	1	1	2	0	0	0.0	0.0	-100.0
瑞吩坦尼	Remifentanyl		1	0	1	0	0	0	0	0.0	0.0	-
他噴他寶	Tapentadol		0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	-
三氟甲苯哌嗪	TFMPP		0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	-
硫美妥(大象針)	Thiamylal		0	4	0	1	2	0	0	0.0	0.0	-100.0
總計	Sum(c)		54	78	47	4	62	6	91	-	-	46.8
通報個案數(件)	Number of case(b)		53	72	42	3	57	6	90	-	-	78.6

註1: 資料自103年1月1日起開始蒐集。

註2: 同一個案可能濫用一種或一種以上之藥物。

註3: "—"係指去年同期累計為0, 故不予比較同期增減百分比。


註4: 占通報個案數(件)百分比係指"人次/個案數(a/b*100)。

註5: 占藥物濫用總人次百分比係指"人次/人次"(a/c*100)。

註6: 自104年2月起, 原「毒藥物諮詢中心」之通報資料併入醫療院所計算。

註7: 自104年11月起, 新增安得力多靜脈注射液及牛奶針2品項獨立統計。

圖二



台灣地區醫療院所歷年通報常見藥物濫用種類統計圖

表四

台灣地區醫療院所通報藥物濫用者使用 Benzodiazepines類藥物分布統計表

單位：人次，製表日期：108/3/28

種類 (a)	98年		99年		100年		101年		102年		103年		104年		105年		106年			107年		較去年1-11月增 減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	
	年度	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	11月	1-11月 (c)	1-12月	11月	1-11月 (d)		1-11月合計 百分比(%) 【(d/b)*100】
Alprazolam		38	32	41	34	12	14	16	15		4	22	22	3	50	16.2	4	22	22	3	50	16.2	127.3
Bromazepam		0	0	1	2	1	1	1	2		0	3	3	0	0	0.0	0	3	3	0	0	0.0	-100.0
Brotizolam		0	1	0	2	2	3	2	15		1	79	79	1	3	1.0	1	79	79	1	3	1.0	-96.2
Camazepam		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0.0	—
Chlordiazepoxide		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	1	1	0.3	0	0	0	1	1	0.3	—
Clobazam		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0.0	—
Clonazepam		1	1	4	2	1	3	6	5		5	15	16	2	22	7.1	5	15	16	2	22	7.1	46.7
Clorazepate		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0.0	—
Clotiazepam		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0.0	—
Cloxazolam		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0.0	—
Delorazepam		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	1	0.3	—
Diazepam		30	25	25	11	159	8	9	10		1	11	11	0	7	2.3	1	11	11	0	7	2.3	-36.4
Estazolam		33	3	11	11	10	15	20	22		3	15	16	1	24	7.8	3	15	16	1	24	7.8	60.0
Ethyl loflazepate		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0.0	—
Fludiazepam		1	0	0	1	1	0	0	1		0	1	1	0	3	1.0	0	1	1	0	3	1.0	200.0
Flunitrazepam (FM2)		254	263	324	352	434	500	521	687		24	512	522	4	150	48.7	24	512	522	4	150	48.7	-70.7
Flurazepam		0	1	1	3	2	0	3	0		0	0	0	0	1	0.3	0	0	0	0	1	0.3	—
Halazepam		0	0	0	0	0	0	0	0		0	1	1	0	0	0.0	0	1	1	0	0	0.0	-100.0
Haloxazolam		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0.0	—
Ketazolam		0	0	0	0	0	0	1	3		0	2	3	1	6	1.9	0	2	3	1	6	1.9	200.0
Loprazolam		0	0	1	0	0	0	0	0		0	0	0	0	1	0.3	0	0	0	0	1	0.3	—
Lorazepam		30	10	14	13	17	19	14	15		0	18	20	1	22	7.1	0	18	20	1	22	7.1	22.2
Lormetazepam		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0.0	—

表四

台灣地區醫療院所通報藥物濫用者使用 Benzodiazepines類藥物分布統計表

單位：人次，製表日期：108/3/28

種類 (a)	年度									106年			107年		較去年1-11月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	
	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	合計	11月	1-11月 (c)	1-12月	11月	1-11月 (d)		1-11月合計百分比(%) 【(d/b)*100】
Medazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	—
Midazolam	9	1	2	4	0	3	0	1	0	2	2	2	0	1	0.3	-50.0
Nimetazepam	0	0	0	0	0	0	6	1	0	0	0	0	1	5	1.6	—
Nitrazepam	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0.0	-100.0
Nordiazepam	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	—
Oxazepam	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0.6	—
Oxazolam	0	0	0	1	1	0	1	2	0	0	0	0	0	1	0.3	—
Pinazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	—
Prazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	—
Temazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	—
Tetrazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	—
Triazolam	16	6	2	6	2	1	0	2	0	0	0	0	0	1	0.3	—
未明品項之BZD藥物	8	2	0	0	0	0	11	5	0	1	1	1	0	7	2.3	—
總計 (b)	421	345	428	443	642	567	611	787	38	683	698	698	15	308	100	-54.9

資料來源：衛生福利部食品藥物管理署

註1：“—”係指因個案數太少，故不予比較同期增減百分比。

註2：自91年7月起，“藥物種類”依英文字母A至Z排序，方便查閱。

註3：自92年5月起，因考量各醫療院補通報個案因素，歷年初步統計數據已作調整，另監所受戒治人資料不列入。自104年2月起，原「毒藥物諮詢中心」之通報資料併入醫療院所計算。

註4：本表數據係為當月之初步資料統計，定案後可能稍有變動。

註5：103年新增Camazepam、Clotiazepam、Cloxazolam、Delorazepam、Ethyl loflazepate、Halazepam、Haloxazolam、Ketazolam、Medazepam、Pinazepam、Temazepam、Tetrazepam等12品項。

表五

緝獲毒品統計表

單位：公克

項目(a)		年份		98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年		較去年1-10月 增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】		
毒品 等級	中文品名			合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	10月	1-10月 (c)	1-12月	10月	1-10月 (d)		1-10月小計 百分比(%) 【(d/b)*100】	
第一級	古柯鹼	Cocaine		68.5	1,452.7	0.0	1,689.7	0.0	0.0	69.9	7,525.6	0.0	183,712.9	186,134.3	1538.1	1,811.2	0.0	-99.0	
	二氫去氧嗎啡	Desomorphine		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
	愛托啡因	Etorphine		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
	海洛因	Heroin		62,420.3	83,607.2	17,836.0	157,941.0	288,257.0	86,737.5	55,716.8	57,468.4	1,591.3	559,286.5	584,848.8	4,713.2	26,662.1	0.5	-95.2	
	酮派丙酮	Ketobemidone		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
	嗎啡	Morphine		0.0	15.8	13.7	0.9	292.6	3.6	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	—
	鴉片	Opium		0.0	0.0	0.0	31.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	其他	Others		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
第二級	乙醯二氫可待因	Acetyldihydrocodeine		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
	乙醯美沙多	Acetylmehtadol		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
	貝他羥基吩坦尼	Betahydroxyfentanyl		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
	大麻	Cannabis		61,066.8	21,009.6	1,589.0	14,351.6	35,745.3	10,726.1	39,933.6	22,573.2	24,151.8	478,520.4	499,145.8	1,777.5	49,784.5	0.9	-89.6	
	卡吩坦尼	Carfentanyl		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
	古柯	Coca		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
	可待因 (≥5.0gm/100ml or100gm)	Codeine (≥5.0gm/100ml or100gm)		362.8	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	N-氧化可待因	Codeine-N-oxide		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	二氫可待因 (≥5.0gm/100ml or100gm)	Dihydrocodeine (≥5.0gm/100ml or100gm)		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	二氫嗎啡	Dihydromorphine		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	狄門諾沙多	Dimenoxadol		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	乙基嗎啡	Ethylmorphine		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	伽碼羥基丁酸	Gammahydroxybutyric Acid (GHB)		0.0	0.0	0.0	0.0	369.4	27.5	100.1	0.0	101.5	105.8	919.5	0.0	9.3	0.0	—	
	麥角二乙胺	LSD · Lysergide		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	美沙冬	Methadone		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.6	0.0	25.4	25.4	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	安非他命	Amphetamine		107,023.2	251,864.0	140,603.7	119,301.4	775,849.9	462,924.7	506,463.3	615,973.9	77.2	36,737.0	37,243.1	272.5	6,524.7	0.1	-82.2	
	甲基安非他命	Methylamphetamine		—	—	—	—	—	—	—	—	4,057.2	476,779.5	487,885.6	26,191.5	1,303,919.4	22.3	173.5	
	安非他命半成品及原料	Semimanufactures of (Meth)Amphetamine		0.0	3,450.7	0.0	0.0	54.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	甲喹酮(俗稱:白板)	Methaqualone		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	甲基去氧嗎啡	Methyl-desorphine		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
甲基二氫嗎啡	Methyldihydromorphine		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	70.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
亞甲雙氧甲安非他命 (俗稱:搖頭丸)	3,4-methylenedioxy- methamphetamine [MDMA]		2,017.3	5,882.4	23,947.9	5,751.3	20,379.5	2,274.9	1,003.0	1,111.4	30.4	299.9	346.5	9.5	937.2	0.0	212.5		

表五

緝獲毒品統計表

單位：公克

項目 (a)		年份		98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年			較去年1-10月 增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】
毒品 等級	中文品名	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	10月	1-10月 (c)	1-12月	10月	1-10月 (d)	1-10月小計 百分比(%) 【(d/b)*100】	
	5-甲氧基-3,4-亞甲基雙氧安非他命	8,697.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	47.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	281.9	0.0	-
	三甲基吩坦尼	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	三甲基硫吩坦尼	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	4-甲氧基安非他命	-	-	-	-	-	-	-	0.0	96.4	17.8	0.0	0.0	118.4	0.0	0.0	0.0	-
	甲基磺胺嗎啡	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	N-氧化嗎啡及其衍生物	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	嗎啡甲溴化物	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	甲氧基甲基卡西酮	-	-	-	-	-	-	-	0.0	3,240.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	甲基卡西酮	-	-	-	-	-	-	-	0.0	217.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	菸鹼鹽可待因	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	菸鹼鹽嗎啡	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	原可待因	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	N-羥基-3,4-亞甲基雙氧安非他命	-	-	-	-	-	-	-	0.0	145.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	N,N-二甲基安非他命	-	-	-	-	-	-	-	0.0	17.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	罌粟	0.0	1.6	187.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	潘他唑新(俗稱:速賜康)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	配西汀	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	蘇芬坦尼	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	亞甲基二氧吡咯戊酮(俗稱:浴鹽)	-	-	-	-	-	-	2,807.8	13.7	388.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	卡西酮	-	-	-	-	-	-	2,951.6	4008.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	42.0	0.0	-
	四氫大麻酚	-	-	-	-	-	-	-	0.0	5.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	其他	63.6	13.4	604.3	4,423.4	65.6	902.1	175.5	1,618.2	313.4	2,208.2	21,886.4	1.7	21,034.9	0.4	852.6		
	伯替唑他	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	丁基原啡因	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	卡西酮	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	可待因 (≥1<5gm/100ml or 100gm)	124.0	0.0	0.0	16.9	0.0	68.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-

表五

緝獲毒品統計表

單位：公克

項目(a)		年份															較去年1-10月 增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】
毒品 等級	中文品名	98年 合計	99年 合計	100年 合計	101年 合計	102年 合計	103年 合計	104年 合計	105年 合計	106年			107年				
										10月	1-10月 (c)	1-12月	10月	1-10月 (d)	1-10月小計 百分比(%) 【(d/b)*100】		
第三級	二氫可待因 (≥1<5gm/100ml or100gm)	Dihydrocodeine (≥1<5gm/100ml or100gm)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	氟硝西洋	Flunitrazepam [FM2]	0.4	23.8	16.3	6.0	63.3	8.5	17.0	10.5	0.0	24.9	24.9	0.0	45.6	0.0	83.2
	愷他命	Ketamine	1,186,363.6	2,594,282.1	1,371,850.9	2,111,113.3	2,393,266.5	3,303,193.5	1,768,395.0	1,188,282.4	867.0	1,055,143.9	1,249,136.0	159,022.9	1,011,906.2	17.3	-4.1
	西可巴比妥(俗稱:紅中)	Secobarbital	0.0	0.0	0.0	0.0	13.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	三唑他(俗稱:小白板)	Triazolam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	硝甲西洋(一粒眠)	Nimetazepam	15,262.3	24,106.7	11,964.8	116,044.7	10,703.1	879.2	3,835.7	10,374.8	1.6	19,755.2	20,156.4	77.3	97,158.5	1.7	391.8
	對-甲氧基甲基安非他命	Para- methoxymethampheta- mine(PMMA)	30.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	960.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	對-氯安非他命	Para- Chloroamphetamine(PC A)	—	0.0	50,496.7	—	0.0	0.0	11.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	芬納西洋	Phenazepam	—	—	—	—	0.0	3038.8	1,809.2	0.0	0.0	5.1	166.3	0.0	1.3	0.0	—
	3,4-亞甲基雙氧甲基卡西 酮	3,4- methylenedioxy-methcat hinone(Methylone、bk- MDMA)	—	—	—	—	16,391.1	1353.0	1,995.4	167.2	63.0	94.3	94.3	277.4	306.9	0.0	—
	4-甲基甲基卡西酮	Mephedrone(4-MMC)	—	—	—	—	0.0	2108.7	143.9	62.7	0.0	1,279.3	1,365.6	0.0	569.8	0.0	—
	1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲 基環丙基甲鹽)哌啶	XLR-11	—	—	—	—	0.0	29289.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
其他	Others	0.3	122.4	1,621.9	6,336.4	1,374.0	1483.6	648.9	14,483.0	333.1	2,343.5	3,829.0	153.3	87,695.1	1.5	3642.1	
第四級	阿普唑他(三氫二氫平)	Alprazolam	15.1	0.0	0.0	38.0	14.4	7.6	0.0	0.0	0.0	1.6	1.6	0.0	0.0	0.0	—
	可待因(<1gm/100ml)	Codeine (<1gm/100ml)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	安定	Diazepam(Valium®)	62.9	428.2	5.6	0.0	14.6	66.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	二氫可待因(<1gm/100ml)	Dihydrocodeine (<1gm/100ml)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	麻黃鹼(原料藥)	Ephedrine	77,651.8	136,388.9	87,293.2	7,479.4	101,881.9	212,874.8	1,317,948.7	239,042.9	58.7	31,778.7	31,798.6	53,240.8	1,309,510.8	22.4	4,020.7
	鹽酸羥亞胺	Hydroxylamine、HCl	305,840.0	123,234.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	783,627.3	788,816.3	0.0	1,306,384.8	22.4	—
	勞拉西洋	Lorazepam	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	甲基麻黃鹼(原料藥)	Methylephedrine	1,554.9	1,956.7	4,916.1	5,220.9	591.1	2,452.0	8.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	硝西洋	Nitrazepam	0.0	0.0	0.0	16.7	0.0	0.0	832.1	0.0	0.0	0.0	0.0	142,490.0	14,249.0	0.2	—
	去甲西洋	Nordiazepam	73.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	甲基苯乙胺(二甲苯乙胺)	Phentermine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	去甲麻黃鹼(原料藥)	Phenylpropanolamine	1,004.5	0.0	291,471.5	36,616.0	0.0	588.6	256.4	2.1	6,299.9	6,299.9	6,299.9	0.0	0.0	0.0	—
	假麻黃鹼(原料藥)	Pseudoephedrine	70,798.3	240,062.9	329,256.4	35,636.4	4,272.0	13,005.3	448,991.2	17.7	7.7	24,483.3	24,483.3	1,194.9	9,892.0	0.2	-59.6

表五

緝獲毒品統計表

單位：公克

項目(a)		年份		98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年			較去年1-10月 增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】
毒品 等級	中文品名			合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	10月	1-10月 (c)	1-12月	10月	1-10月 (d)	1-10月小計 百分比(%) 【(d/b)*100】	
	氯假麻黃鹼(先驅原料)	Chloropseudoephedrine		—	—	—	—	—	—	—	—	567,093.1	1,333,396.8	2,365,316.9	39,323.6	546,098.3	9.3	-59.0
	氯麻黃鹼(先驅原料)	Chloroephedrine		—	—	—	—	—	—	—	—	42,710.5	137,452.8	138,968.5	206.3	45,190.1	0.8	-67.1
	替馬西洋	Temazepam		10.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	特拉嗎竇	Tramadol		42.5	0.0	2,307.7	46.6	177.6	47.5	0.0	0.0	0.0	56.4	56.4	0.0	0.0	0.0	—
	佐沛眠	Zolpidem		19.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	鄰-氯苯基環戊基酮	o-Chlorophenyl cyclopentyl ketone、2- Chlorophenylcyclopentyl ketone、o- Chlorobenzoylcyclopent ane		—	—	—	—	0.0	20724.4	0.0	0.0	0.0	0.0	424.1	0.0	1,380.3	0.0	—
	札來普隆	Zaleplon		—	—	—	—	—	0.0	17,271.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	苯基丙酮(原料藥)	(Phenyl-2-propanone、 P2P)		—	—	—	—	—	0.0	173,179.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	2-苯基乙醯基乙腈(原料藥)	(alpha-Acetylphenylacetonitrile 、APAAN)		—	—	—	—	—	0.0	497,207.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	其他	Others		159.1	42.6	4,118.2	387.6	944.7	1792.4	28.1	4,608,332.6	0	385.9	392.5	0	5.0	0.0	-98.7
總計(b)				1,900,735.2	3,487,946.3	2,340,101.6	2,622,449.2	3,656,481.0	4160704.5	4,841,165.5	6,767,580.5	647,757.4	5,133,804.3	6,449,884.2	302,249.5	5,841,404.0	100.0	13.8
其他	種子(罌粟、古柯、大麻)	Seeds (Opium Poppy, Coca, Cannabis etc.)		6.2	6.1	187.9	6.3	74.6	0.0	0.0	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	減肥藥等	Weight-loss Drugs		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	其他	Others		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	515.4	0.0	2.5	108.0	0.0	2.9	0.0	—

資料來源：法務部統計處、法務部調查局、內政部警政署、國防部憲兵指揮部、財政部關務署、海洋委員會海巡署。

註1：本表數據係依緝獲當時之初步資料統計，定案後可能稍有變動。

註2：“—”係指因數值太少，故不予比較同期增減百分比。

註3：“項目”依英文字母A至Z排序，方便查閱。

註4：自101年1月起，將麻黃鹼類原料藥，包括麻黃鹼、甲基麻黃鹼、假麻黃鹼及去甲基麻黃鹼四個品項分別表列。

註5：為與國際間之統計方式一致，自95年1月起，毒品重量改按當期鑑定之純質淨重計算；其中第一級毒品鴉片，第二級毒品罌粟、古柯及大麻等非合成毒品則以淨重統計。

註6：自102年12月起新增浴鹽及卡西酮2品項獨立統計。

註7：自104年8月起新增四氫大麻酚、苯基丙酮及2-苯基乙醯基乙腈3品項獨立統計。

註8：105年1月起法務部統計處將安非他命及甲基安非他命分開計算。

註9：自106年2月起新增甲基安非他命、氯假麻黃鹼、氯麻黃鹼3品項獨立統計。

表六

學生藥物濫用品項分級統計表

單位：人數

年度 藥物品項(c)	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年		107年			較去年1-10月增 減百分比(%) [(b-a)/a*100]
											10月	1-10月 (a)	10月	1-10月 (b)	1-10月小計百 分比(%) 【(b/d)*100】	
一級毒品 (海洛因、嗎啡)	4	4	8	2	4	0	1	5	1	3	0	4	0	7	1.4	75.0
二級毒品 (安非他命、MDMA、大麻)	55	107	151	282	257	241	201	241	263	323	43	355	24	208	42.7	-41.4
三級毒品 (愷他命、FM2、硝甲西洋)	235	702	1,148	1,271	1,548	2,188	1,819	1,453	1,485	676	53	521	31	262	53.8	-49.7
四級毒品	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	2	0.4	—
其他	0	2	1	4	1	3	0	1.0	0	4	1	9	3	8	1.6	-11.1
合計(d)	294	815	1,308	1,559	1,810	2,432	2,021	1,700	1,749	1,006	97	889	58	487	100.0	-45.2

資料來源：教育部。

註：“—”係指因數值太少，故不予比較同期增減百分比。

表七

學生藥物濫用各學制統計表

單位：人數

學制別(c)	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年		107年			較去年1-10月增 減百分比(%) [(b-a)/a*100]
											10月	1-10月 (a)	10月	1-10月 (b)	1-10月小計百 分比(%) 【(b/d)*100】	
國小	4	14	6	12	3	8	10	8	7	5	0	4	0	3	0.6	-25.0
國中	164	204	392	435	598	855	641	582	600	361	26	228	11	122	25.1	-46.5
高中職	116	585	902	1,099	1,174	1,503	1,257	1,031	1,029	581	54	416	44	240	49.3	-42.3
大專校院	10	12	8	13	35	66	113	79	113	59	17	241	3	122	25.1	-49.4
合計(d)	294	815	1,308	1,559	1,810	2,432	2,021	1,700	1,749	1,006	97	889	58	487	100.0	-45.2

資料來源：教育部。

表八

新入所觀察勒戒及受戒治人統計表

單位：人，製表日期：108/2/19

身 分 別	項目別		97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年		107年		較去年1-11月 增減百分比 (%) [(b-a)/a*100]	
												11月	1-11月(a)	11月	1-11月(b)		
新 入 所 受 觀 察 勒 戒	總計		10,311	8,305	9,501	8,565	6,969	6,700	5,978	6,715	7,714	567	6,166	395	4,623	-25.0	
	性 別	男	實數	8,617	6,847	7,753	7,107	5,728	5,531	5,045	5,736	6,654	483	5,240	338	3,919	-25.2
			百分比(%)	83.6	82.4	81.6	83.0	82.2	82.6	84.4	85.4	85.4	86.3	85.2	85.0	85.6	84.8
		女	實數	1,694	1,458	1,748	1,458	1,241	1,169	933	979	1,060	84	926	57	704	-24.0
			百分比(%)	16.4	17.6	18.4	17.0	17.8	17.4	15.6	14.6	13.7	13.7	14.8	15.0	14.4	15.2
	年 齡	18歲未滿	實數	242	157	171	134	112	83	86	57	48	3	30	0	9	-70.0
			百分比(%)	2.3	1.9	1.8	1.6	1.6	1.2	1.4	0.8	0.6	0.6	0.5	0.5	0.0	0.2
		18-24歲未滿	實數	1,432	1,258	1,811	1,726	1,359	1,289	1,259	1,413	1,589	90	1,111	57	694	-37.5
			百分比(%)	13.9	15.1	19.1	20.2	19.5	19.2	21.1	21.0	20.6	20.6	15.9	18.0	14.4	15.0
		24-30歲未滿	實數	2,713	2,137	2,374	1,974	1,532	1,504	1,124	1,310	1,562	133	1,262	80	951	-24.6
			百分比(%)	26.3	25.7	25.0	23.0	22.0	22.4	18.8	19.5	20.2	20.2	23.5	20.5	20.3	20.6
		30-40歲未滿	實數	3,667	2,934	3,337	3,006	2,541	2,432	2,160	2,381	2,618	165	2,021	136	1,514	-25.1
			百分比(%)	35.6	35.3	35.1	35.1	36.5	36.3	36.1	35.5	33.9	33.9	29.1	32.8	34.4	32.7
		40-50歲未滿	實數	1,734	1,340	1,331	1,251	1,059	1,035	982	1,122	1,358	120	1,236	83	1,028	-16.8
			百分比(%)	16.8	16.1	14.0	14.6	15.2	15.4	16.4	16.7	17.6	17.6	21.2	20.0	21.0	22.2
		50歲以上	實數	523	479	477	474	366	357	367	432	539	56	506	39	427	-15.6
			百分比(%)	5.1	5.8	5.0	5.5	5.3	5.3	6.1	6.4	7.0	7.0	9.9	8.2	9.9	9.2

表八

新入所觀察勒戒及受戒治人統計表

單位：人，製表日期：108/2/19

身 分 別	項目別		97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年		107年		較去年1-11月 增減百分比 (%) [(b-a)/a*100]	
												11月	1-11月(a)	11月	1-11月(b)		
新 入 所 受 戒 治 人	總計		3,396	1,972	1,470	1,094	793	664	609	623	710	49	578	43	440	-23.9	
	性 別	男	實數	2,989	1,720	1,296	982	672	591	539	533	628	36	487	38	380	-22.0
			百分比(%)	88.0	87.2	88.2	89.8	84.7	89.0	88.5	85.6	88.5	73.5	84.3	88.4	86.4	—
	女	實數	407	252	174	112	121	73	70	90	82	82	13	91	5	60	-34.1
		百分比(%)	12.0	12.8	11.8	10.2	15.3	11.0	11.5	14.4	11.5	26.5	15.7	11.6	13.6	—	
	年 齡	18歲未滿	實數	4	17	9	6	5	8	8	1	8	0	5	0	0	-100.0
			百分比(%)	0.1	0.9	0.6	0.5	0.6	1.2	1.3	0.2	1.1	0.0	0.9	0.0	0.0	—
		18-24歲未滿	實數	85	48	29	26	22	26	15	11	14	1	7	0	4	-42.9
			百分比(%)	2.5	2.4	2.0	2.4	2.8	3.9	2.5	1.8	2.0	2.0	1.2	0.0	0.9	—
		24-30歲未滿	實數	471	218	143	59	44	37	27	19	35	5	33	4	21	-36.4
			百分比(%)	13.9	11.1	9.7	5.4	5.5	5.6	4.4	3.0	4.9	10.2	5.7	9.3	4.8	—
		30-40歲未滿	實數	1,437	763	535	371	248	184	179	157	176	12	134	7	77	-42.5
			百分比(%)	42.3	38.7	36.4	33.9	31.3	27.7	29.4	25.2	24.8	24.5	23.2	16.3	17.5	—
		40-50歲未滿	實數	1,028	664	528	409	314	261	257	290	295	16	230	17	200	-13.0
			百分比(%)	30.3	33.7	35.9	37.4	39.6	39.3	42.2	46.5	41.5	32.7	39.8	39.5	45.5	—
		50歲以上	實數	371	262	226	223	160	148	123	145	182	15	169	15	138	-18.3
			百分比(%)	10.9	13.3	15.4	20.4	20.2	22.3	20.2	23.3	25.6	30.6	29.2	34.9	31.4	—

資料來源：法務部統計處。

註：“—”係指因數值太少，故不予比較同期增減百分比。

表九

執行毒品案件裁判確定有罪人數及毒品新入監受刑人數統計表

單位：人，製表日期：108/2/19

毒品分級(c)	年度	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年		107年		較去年1-11月增減百分比(%) [(b-a)/a*100]	
											11月	1-11月(a)	11月	1-11月(b)		1-11月小計百分比(%) 【(c/d)*100】
裁判確定有罪人數	合計(d)	41,120	36,758	35,460	36,440	36,410	36,096	34,672	35,960	40,625	3,843	39,963	3,531	41,467	-	3.8
	一級	28,286	24,624	18,271	16,614	15,753	13,592	11,038	10,907	11,717	987	11,072	975	11,107	26.8	0.3
	二級	12,401	11,504	15,999	18,007	18,558	19,796	21,203	23,043	26,924	2,739	27,572	2,416	28,971	69.9	5.1
	三級	398	591	1,139	1,747	2,023	2,629	2,388	1,973	1,961	112	1,294	134	1,342	3.2	3.7
	四級	24	36	41	57	69	68	35	25	16	4	17	3	23	0.1	35.3
	其他	11	3	10	15	7	11	8	12	7	1	8	3	24	0.1	200.0
毒品新入監受刑人數	合計(d)	14,492	12,440	11,247	11,474	10,971	10,434	9,681	9,739	10,933	993	10,811	871	10,148	-	-6.1
	一級毒品	10,267	8,685	6,291	5,544	5,083	4,775	3,913	3,759	3,930	308	3,635	279	3,174	31.3	-12.7
	二級毒品	3,841	3,395	4,410	5,205	5,023	4,789	4,868	5,117	6,244	619	6,533	519	6,268	61.8	-4.1
	三級毒品	232	272	438	580	655	696	717	659	544	30	423	41	418	4.1	-1.2
	四級毒品	15	14	16	23	39	24	23	15	10	6	10	1	16	0.2	60.0
	其他	137	74	92	122	171	150	160	189	205	30	210	31	272	2.7	29.5

資料來源：法務部統計處。

註：“-”係指因數值太少，故不予比較同期增減百分比。

表十

警察機關查獲施用或持有第三、四級毒品未滿20公克構成行政罰案件

單位：人次，製表日期：108/2/19

查獲年度	98年度	99年度	100年度	101年度	102年度	103年度	104年度	105年度	106年		107年		較去年1-11月增減百分比(%) [(b-a)/a*100]		
									11月	1-11月(a)	11月	1-11月(b)		1-11月合計百分比(%) 【(b/d)*100】	
查獲數合計(d)	662	9,406	12,980	21,714	30,663	22,714	24,657	16,095	923	12,749	1,039	13,244	-	3.9	
年齡(c)															
持有第三級毒品淨重未達20公克	小計	68	411	581	712	942	884	1,241	1,218	115	1,404	106	1,452	11.0	3.4
	50歲以上	1	5	6	12	13	12	16	11	2	31	1	19	0.1	-38.7
	40歲以上50歲未滿	1	20	22	46	60	74	73	89	7	102	3	85	0.6	-16.7
	30歲以上40歲未滿	14	83	146	186	271	261	331	290	37	371	20	318	2.4	-14.3
	24歲以上30歲未滿	32	152	200	212	284	227	351	347	29	400	42	444	3.4	11.0
	18歲以上24歲未滿	20	151	207	256	314	310	470	481	40	500	40	586	4.4	17.2
持有第四級毒品淨重未達20公克	小計	0	16	32	24	24	9	10	18	4	30	2	25	0.2	-16.7
	50歲以上	0	1	2	1	3	1	1	2	1	5	0	1	0.0	-80.0
	40歲以上50歲未滿	0	1	1	4	4	2	1	5	1	5	0	0	0.0	-100.0
	30歲以上40歲未滿	0	2	10	7	11	4	5	10	0	9	1	8	0.1	-11.1
	24歲以上30歲未滿	0	6	10	5	6	2	2	1	0	4	0	8	0.1	100.0
	18歲以上24歲未滿	0	6	9	7	0	0	1	0	2	7	1	8	0.1	14.3

表十

警察機關查獲施用或持有第三、四級毒品未滿20公克構成行政罰案件

單位：人次，製表日期：108/2/19

查獲年度	98年度	99年度	100年度	101年度	102年度	103年度	104年度	105年度	106年		107年		較去年1-11月增減百分比(%) [(b-a)/a*100]		
									11月	1-11月(a)	11月	1-11月(b)		1-11月合計百分比(%) 【(b/d)*100】	
施用第三級毒品	小計	504	8,041	10,938	17,702	26,313	19,751	20,897	13,189	774	10612	900	11,260	85.0	6.1
	50歲以上	1	18	13	48	56	56	85	45	3	54	3	39	0.3	-27.8
	40歲以上50歲未滿	6	127	162	300	541	400	437	298	20	275	36	338	2.6	22.9
	30歲以上40歲未滿	74	1,145	1,647	2,840	4,843	3,787	4,148	2,739	158	2234	196	2,538	19.2	13.6
	24歲以上30歲未滿	194	2,965	3,842	6,063	8,835	6,385	6,434	4,258	277	3592	312	4,003	30.2	11.4
	18歲以上24歲未滿	229	3,786	5,274	8,451	12,038	9,123	9,793	5,849	316	4457	353	4,342	32.8	-2.6
施用第四級毒品	小計	0	4	2	1	2	0	0	2	0	0	6	58	0.4	—
	50歲以上	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0.0	—
	40歲以上50歲未滿	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0.0	—
	30歲以上40歲未滿	0	1	1	0	2	0	0	0	0	0	2	19	0.1	—
	24歲以上30歲未滿	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	6	0.0	—
	18歲以上24歲未滿	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3	29	0.2	—
18歲未滿施用或持有20公克以下第三級毒品(人次)	88	931	1,421	3,272	3,381	2,053	2,487	1,667		30	703	24	448	3.4	-36.3
18歲未滿施用或持有20公克以下第四級毒品(人次)	2	3	6	3	1	17	22	1		0	0	1	1	0.0	—

資料來源：內政部警政署

註1：98年5月20日修正毒品危害防制條例，自98年11月20日起，針對無正當理由持有純質淨重20公克以上者，處以刑罰；未達20公克或施用第三級、第四級毒品者，處以行政裁罰。在此日期以前，持有、施用第三、四級毒品者，均無刑事責任及行政罰責。另98年度係為98年11月20日至98年12月31日間之統計數據。

註2：18歲未滿無法分類出施用或持有第三級、第四級毒品。

註3：本表數據係為當月之初步資料統計，定案後可能稍有變動。

表十一

查獲毒品案件數及嫌犯人數統計表

類別	單位	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年		107年		較去年1-11月 增減百分比(%) [(b-a)/a*100]		
											11月	1-11月(a)	11月	1-11月(b)			
毒品	查獲數	件	52,457	44,913	48,318	45,999	44,001	40,130	38,369	49,827	55,481	5,054	55,115	3,685	52,512	-4.7	
	嫌疑犯	人	52,762	47,400	51,078	48,875	47,043	43,268	41,265	54,081	59,897	5,510	59,795	3,869	56,433	-5.6	
一級毒品	查獲數	件	33,785	24,280	19,504	17,435	15,661	12,675	11,495	13,394	14,170	1,247	13,046	934	13,532	3.7	
		百分比	64.4	54.1	40.4	37.9	35.6	31.6	30	26.9	26	24.7	23.7	25.3	25.8	8.9	
	嫌疑 犯人數	總數	人	33,378	25,092	20,238	18,361	16,488	13,320	12,129	14,570	15,370	1,371	14,258	973	14,612	2.5
		少年	人	54	66	39	49	31	26	21	38	30	2	38	2	14	-63.2
		青年	人	1,238	825	619	472	349	278	222	351	257	9	198	14	206	4.0
成年	人	32,086	24,201	19,580	17,840	16,108	13,016	11,886	14,181	15,083	1,360	14,022	957	14,392	2.6		
二級毒品	查獲數	件	18,019	19,713	27,694	26,968	26,021	24,687	24,625	33,577	39,421	3,636	39,968	2,676	37,184	-7.0	
		百分比	34.4	43.9	57.3	58.6	59.1	61.5	64	67.4	71	71.9	72.5	72.6	70.8	-2.4	
	嫌疑 犯人數	總數	人	18,550	21,025	29,334	28,550	27,682	26,555	26,337	36,029	42,360	3,945	43,185	2,794	39,678	-8.1
		少年	人	416	534	862	819	798	679	727	1,140	1,363	77	1,172	15	443	-62.2
		青年	人	2,426	3,017	4,455	4,509	4,417	4,264	3,857	6,186	6,771	543	6,310	320	4,604	-27.0
成年	人	15,708	17,474	24,017	23,222	22,467	21,612	21,753	28,703	34,226	3,325	35,703	2,459	34,631	-3.0		
三級毒品	查獲數	件	582	887	1,098	1,558	2,192	2,727	2,172	2,702	1,714	153	1,945	68	1,661	-14.6	
		百分比	1.1	2.0	2.3	3.4	5.0	6.8	6	5.4	3	3.0	3.5	1.8	3.2	-10.4	
	嫌疑 犯人數	總數	人	766	1215	1467	1,916	2,716	3,317	2,710	3,315	1,969	174	2,199	93	2,014	-8.4
		少年	人	135	241	312	448	746	812	622	741	445	37	567	10	359	-36.7
		青年	人	299	504	563	804	1,126	1,424	1,184	1,499	847	66	930	43	869	-6.6
成年	人	332	470	592	664	844	1,081	904	1,075	677	71	702	40	786	12.0		
四級毒品 及其他	查獲數	件	71	33	22	38	127	41	77	154	176	18	169	7	135	-20.1	
		百分比	0.1	0.1	0.0	0.1	0.3	0.1	0	0.3	0	0.4	0.3	0.2	0.3	-16.2	
	嫌疑犯人數	人	68	68	39	48	157	76	89	167	198	20	167	9	129	-22.8	

資料來源：內政部警政署

註1：少年係指12-17歲，青年係指18-23歲。

註2：本表數據係為當月之初步資料統計，定案後可能稍有變動，依據內政部警政署網站公告數據為主。