

藥物濫用
案件暨檢驗統計資料
【一〇七年十二月】



衛生福利部彙編

摘要：

一、 台灣地區濫用藥物尿液檢驗檢體

107年12月台灣地區濫用藥物尿液檢驗檢體總件數共計17,473件，檢體陽性數(實數)為4,223件(24.2%)，其中送驗項目包含嗎啡者計9,638件，嗎啡之總陽性數為362件(3.8%)；送驗項目包含甲基安非他命者計3,817件，甲基安非他命之總陽性數為2,787件(73.0%)；送驗項目包含愷他命者計3,688件，愷他命陽性數為1,160件(31.5%)；包含MDMA者計1,775件，MDMA總陽性數33件(1.9%)；包含可待因者計9,582件，可待因總陽性數273件(2.8%)；另同時檢出同時檢出(甲基)安非他命及愷他命共72件；同時檢出嗎啡及可待因共102件；同時檢出嗎啡及可待因及(甲基)安非他命共124件。107年1-12月檢體總陽性數(實數)較106年1-12月減少3.4%，嗎啡總陽性數較106年1-12月減少21.9%，甲基安非他命總陽性數較106年1-12月減少8.5%，愷他命總陽性數較106年1-12月增加9.4%，MDMA總陽性數較106年1-12月增加8.3%，可待因總陽性數較106年1-12月減少21.3%。(詳表一、圖一)

二、 台灣地區非尿液檢體

- (一) 107年12月台灣地區非尿液檢體共檢出陽性件數6,417件，排名前3位依序為：同時檢出Heroin(海洛因)1,649件(25.7%)為首位、Methamphetamine(甲基安非他命)1,298件(20.2%)、Ketamine(愷他命)1,118件(17.4%)(詳表二之二)；107年1-12月與106年1-12月相比較，檢出陽性總件數增加26.7%，海洛因減少17.7%、甲基安非他命減少15.0%、Ketamine(愷他命)增加3.0%(詳表二)；而107年12月首次檢出之藥物組合共279件。(詳表二之一)
- (二) 4-Methylethcathinone(4-甲基乙基卡西酮)自100年6月首次檢出，於102年3月8日列為第三級毒品，102年10月21日列為第三級管制藥品；100年檢出21件、101年檢出240件、102年檢出447件、103年檢出430件、104年檢出89件、105年檢出168件、106年檢出128件及107年1-12月檢出645件。
- (三) bk-MDMA自98年9月首次檢出，於100年9月8日列為第三級毒品，101年4月6日列為第三級管制藥品；98年檢出1件、99年檢出104件、100年檢出367件、101年檢出684件、102年檢出1,498件、103年檢出12,469件、104年檢出7,747件、105年檢出4,012件、106年檢出3,985件及107年1-12月檢出2,952件。
- (四) Chloroamphetamine自98年4月首次檢出，於102年9月18日列為三級毒品，102年10月21日列為第三級管制藥品；98年檢出238件、99年檢出270件、100年檢出265件、101年檢出199件、102年檢出302件、103年檢出796件、104年檢出489件、105年檢出202件及106年檢出48件及107年1-12月檢出4件。
- (五) Mephedrone自99年1月首次檢出，於99年7月27日列為第三級毒品，99年7月29日列為第三級管制藥品；99年檢出186件、100年檢出48件、101年檢出14件、102年檢出308件、103年檢出10,716件、104年檢出3,008件、105年檢出4,933件、106年檢出25,612件及107年1-12月檢出17,638件。
- (六) Methylendioxypropylone (MDPV)自100年8月首次檢出，於101年6月29日列為第二級毒品，101年9月27日列為第二級管制藥品；100年檢出4件、101年檢出221件、102年檢出399件、103年檢出1,477件、104年檢出1,436件、105年檢出96件、106年檢出69件及107年1-12月檢出47件。

- (七) TFMPP自97年4月首次檢出，於101年6月29日列為第三級毒品，101年9月27日列為第三級管制藥品；97年檢出1件、98年檢出1件、99年檢出17件、100年檢出25件、101年檢出66件、102年檢出147件、103年檢出1,495件、104年檢出58件、105年檢出2件、106年檢出11件及107年1-12月檢出0件。
- (八) XLR-11自102年10月首次檢出，於103年4月16日列為第三級毒品，103年10月6日列為第三級管制藥品；102年檢出4件、103年檢出344件、104年檢出4,281件、105年檢出552件、106年檢出566件及107年1-12月檢出927件。

三、台灣地區醫療院所通報藥物濫用個案

107年12月台灣地區醫療院所通報藥物濫用個案件數計2,325件，濫用之毒品或管制藥品種類(品項)總計為2,714次，通報案件排序為：海洛因1,445人次、(甲基)安非他命1,042人次、愷他命90人次、MDMA 55人次。107年1-12月與106年1-12月比較，通報案件增加12.9%，除海洛因、嗎啡、(甲基)安非他命、大麻、MDMA及愷他命之用藥人次比去年增加，其餘包括配西汀、古柯鹼、特拉嗎竇、唑匹可隆、佐沛眠及苯二氮平類藥物之用藥人次較去年減少(詳表三、圖二)。自103年1月起，增加台灣地區醫療院所通報新興藥物濫用個案件數統計，107年12月新興藥物濫用通報案件數共5件，總計5人次，其中以類大麻活性物質佔首位，共4人次，其次氟甲基安非他命1人次。(詳表三之一)

四、台灣地區醫療院所通報Benzodiazepines類藥物濫用

107年12月台灣地區醫療院所通報使用Benzodiazepines類藥物者，計9人次，其中以Flunitrazepam (FM2)占最多計4人次。107年1-12月與106年1-12月比較，通報Benzodiazepines類藥物總人次比去年同期減少54.6%，其中Alprazolam、Clonazepam、Estazolam、Fludiazepam、Ketazolam、Lorazepam用藥人次較去年增加，其餘包括Bromazepam、Brotizolam、Diazepam、Flunitrazepam(FM2)、Halazepam、Midazolam及Nitrazepam用藥人次則較去年同期減少。(詳表四)

五、緝獲毒品統計

107年11月檢、警、憲、調等司法機關及財政部關務署緝獲之毒品共計約215.5公斤，緝獲數量排名前三位為：第三級愷他命98.9公斤、第四級札來普隆35.9公斤、第三級氯乙基卡西酮32.3公斤；107年1-11月緝獲量為6,056.9公斤較106年1-11月毒品緝獲量6,207.9公斤減少2.4%。(詳表五)

*說明：

- 1.為與國際間之統計方式一致，自95年1月起，毒品重量改按當期鑑定之純質淨重計算；其中第一級毒品鴉片、第二級毒品罌粟、古柯及大麻等非合成毒品則以淨重統計。
- 2.麻黃鹼類(毒品先驅原料)包括：麻黃鹼、甲基麻黃鹼、假麻黃鹼及去甲基麻黃鹼。

六、藥物濫用情勢統計分析

(一) 學生藥物濫用統計

107年11月學生藥物濫用統計總計66件，品項分級統計部分：以第三級毒品(愷他命、FM2、硝甲西洋)42件最多、第二級毒品(安非他命、MDMA、大麻)24件次之；各學制統計部分：依序為高中職44件、國中17件、大專院校5件；107年1-11月與106年1-11月比較，濫用人數減少42.5%，第三級毒品施用人數減少45.5%，第二級毒品施用人數減少40.5%，高中職施用毒品人數減少38.1%，大專校院施用毒品人數減少48.8%，國中施用毒品人數減少44.4%。(詳表六，表七)

(二) 新入所觀察勒戒及受戒治人統計

107年12月新入所觀察勒戒為388人，新入所受戒治人為41人，新入所觀察勒戒依年齡排序前三位為：30-39歲(111人，28.6%)、40-49歲(99人，25.5%)、24-29歲(76人，19.6%)。受戒治人依年齡排序前三位為：40-49歲(16人，39.0%)、30-39歲及50歲以上(11人，26.8%)；107年1-12月與106年1-12月比較，新入所觀察勒戒減少25.4%，新入所受戒治人減少22.4%。(詳表八)

(三) 執行毒品案件裁判確定有罪人數及毒品新入監受刑人數統計

107年12月執行毒品案件裁判確定有罪人數共計為3,074人，毒品新入監受刑人數共計為783人，裁判確定有罪使用之毒品以二級毒品，計2,174人為最多，毒品新入監受刑人使用之毒品以二級毒品，計497人為最多；107年1-12月與106年1-12月比較，裁判確定有罪人數增加2.9%，新入監受刑人數減少6.6%。(詳表九)

(四) 警察機關查獲施用或持有第三、四級毒品未滿20公克構成行政罰案件統計

107年12月警察機關查獲施用或持有第三、四級毒品未滿20公克構成行政罰案件，查獲數合計1,035次，其中施用第三級毒品查獲數為922人次占第一位，持有第三級毒品淨重未達20公克查獲人數為88人次占第二位，未滿18歲施用或持有20公克以下第三級毒品之查獲為21人次占第三位；107年1-12月與106年1-12月比較，查獲數合計共增加5.9%。(詳表十)

(五) 查獲毒品案件數及嫌疑犯人數統計

107年12月查獲毒品案件數之毒品總查獲數共3,219件，嫌疑犯人數共計為3,428人，查獲毒品案件數及嫌疑犯人數均以第二級毒品為最多(2,350件、占73.0%，2,474人)、第一級毒品次之(792件、占24.6%，857人)、第三級毒品排名第三(71件、占2.2%，91人)；107年1-12月與106年1-12月比較，毒品總查獲數減少5.6%，嫌疑犯人數減少6.5%。(詳表十一)

圖表目錄

表一、台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表.....	1
圖一、台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計圖.....	11
表二、台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表.....	12
表二之一、台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體107年12月首次檢出統計表.....	96
表二之二、台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體107年12月通報表統計排名.....	98
表三、台灣地區醫療院所通報藥物濫用者使用藥物之種類分布統計表.....	102
表三之一、台灣地區醫療院所通報新興濫用藥物之分布統計.....	103
圖二、台灣地區醫療院所歷年通報常見藥物濫用種類統計圖.....	104
表四、台灣地區醫療院所通報藥物濫用者使用Benzodiazepines類藥物分布統計表.....	105
表五、緝獲毒品統計表.....	108
表六、學生藥物濫用品項分級統計表.....	112
表七、學生藥物濫用各學制統計表.....	113
表八、新入所觀察勒戒及受戒治人統計表.....	114
表九、執行毒品案件裁判確定有罪人數及毒品新入監受刑人數統計表.....	116
表十、警察機關查獲施用或持有第三、四級毒品未滿20公克構成行政罰案件統計表.....	117
表十一、查獲毒品案件數及嫌疑犯人數統計表.....	119

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:108/3/29

項目	年度		98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年		107年		較去年1-12月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
											12月	1-12月(a)	12月	1-12月(b)	
檢體	總件數		193,858	222,477	237,523	284,834	293,644	258,063	261,314	250,683	19,625	258,531	17,473	249,618	-3.4
	總陽性 數	實數	47,817	57,387	54,189	60,737	72,084	62,536	74,966	70,210	4,861	70,941	4,223	68,302	-3.7
		%	24.7	25.8	22.8	21.3	24.5	24.2	28.7	28.0	24.8	27.4	24.2	27.4	-
嗎啡	總件數		169,626	193,004	199,096	237,845	226,605	202,317	203,556	208,022	16,407	213,875	9,638	171,657	-19.7
	總陽性 數	實數	24,516	21,505	18,501	18,668	14,541	12,666	14,260	15,163	1,025	14,685	362	11,464	-21.9
		%	14.5	11.1	9.3	7.8	6.4	6.3	7.0	7.3	6.3	6.9	3.8	6.7	-
甲基安非他命	總件數		190,137	216,681	228,922	276,192	269,258	209,209	146,867	155,697	14,711	181,560	3,817	132,776	-26.9
	總陽性 數	實數	28,418	38,040	30,656	35,015	33,223	33,523	39,779	49,045	3,525	52,027	2,787	47,592	-8.5
		%	14.9	17.6	13.4	12.7	12.3	16.0	27.1	31.5	24.0	28.7	73.0	35.8	-
愷他命	總件數		25,306	34,636	47,123	57,015	85,800	79,754	95,362	73,266	4,145	59,781	3,688	57,938	-3.1
	總陽性 數	實數	5,620	9,338	13,754	16,006	33,447	25,183	32,406	17,442	909	14,348	1,160	15,699	9.4
		%	22.2	27.0	29.2	28.1	39.0	31.6	34.0	23.8	21.9	24.0	31.5	27.1	-
MDMA	總件數		179,009	201,528	216,899	258,892	264,124	221,793	151,830	145,445	13,818	168,396	1,775	108,097	-35.8
	總陽性 數	實數	982	1,125	1,421	1,620	1,797	733	666	533	26	506	33	548	8.3
		%	0.5	0.6	0.7	0.6	0.7	0.3	0.4	0.4	0.2	0.3	1.9	0.5	-
可待因	總件數		169,634	193,003	199,093	237,844	226,588	202,317	201,536	208,022	16,407	213,874	9,582	171,416	-19.9
	總陽性 數	實數	19,369	16,304	14,380	14,309	11,027	9,633	8,182	11,021	761	10,699	273	8,423	-21.3
		%	11.4	8.4	7.2	6.0	4.9	4.8	4.1	5.3	4.6	5.0	2.8	4.9	-
檢出 4-Chloro-alpha-PVP(3) 陽性數			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	-
檢出 4-甲氧基安非他命 陽性數			0	0	0	0	0	0	0	9	0	16	0	4	-75.0
檢出 4-甲基甲基卡西酮 陽性數			0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	2	7	0.0
檢出 7-Aminonimetazepam 陽性數			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	22	-
檢出 7-氨基氟硝西洋 陽性數			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8	-
檢出 Dehydronorketamine 陽性數			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	17	-
檢出 FM2 陽性數			19	22	22	65	76	84	78	80	7	101	16	117	15.8
檢出 MDA 陽性數			3	31	2	16	48	19	33	13	2	12	1	17	41.7
檢出 MDMA 陽性數			396	392	504	696	498	231	166	164	15	224	12	215	-4.0
檢出 Norketamine 陽性數			0	0	0	0	0	126	234	17	0	16	1	17	6.3
檢出 N-氧化嗎啡 陽性數			0	0	0	0	0	0	3	2	1	4	0	6	50.0
檢出 二苯安明 陽性數			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	-

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:108/3/29

項目	年度									106年		107年		較去年1-12月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	12月	1-12月(a)	12月	1-12月(b)		
檢出 大麻 陽性數	66	108	81	127	176	123	77	177	31	369	52	544	47.4	
檢出 可待因(1%以上5%未滿) 陽性	366	531	647	718	590	582	453	559	60	629	47	596	-5.2	
檢出 可待因(5%以上) 陽性數	0	0	0	0	0	0	15	21	1	38	0	41	7.9	
檢出 四氫大麻酚 陽性數	4	22	29	44	14	9	38	24	1	45	0	22	-51.1	
檢出 甲氧乙基安非他命 陽性數	0	0	0	0	0	0	0	7	1	31	0	3	-90.3	
檢出 甲基安非他命 陽性數	16,746	25,334	20,641	24,350	22,739	23,316	25,817	35,164	2,675	37,882	2,465	37,287	-1.6	
檢出 咪達唑他 陽性數	0	0	0	0	0	11	1	11	2	26	10	68	161.5	
檢出 麻黃生鹼 陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8	-	
檢出 氯苯那敏 陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	-	
檢出 嗎啡 陽性數	3,465	3,170	3,021	3,160	2,522	1,975	3,063	1,675	160	1,661	71	1,616	-2.7	
檢出 愷他命 陽性數	4,438	7,388	11,616	13,468	28,920	20,992	24,560	12,855	598	9,553	695	9,565	0.1	
檢出 對位乙醯氨基酚 陽性數	0	0	0	0	5	105	1	0	0	0	3	24	-	
同時檢出4-甲氧基安非他命&罌粟 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	2	1	0	1	0	1	0.0	
同時檢出7-Aminonimetazepam&愷他 命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	-	
同時檢出7-Aminonitrazepam&7- Aminonimetazepam 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	14	-	
同時檢出7-氨基氟硝西洋&甲基安非 他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	-	
同時檢出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	-	
同時檢出Dehydronorketamine&愷他 命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	63	-	
同時檢出FM2&咪達唑他 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	4	33.3	
同時檢出FM2&愷他命 皆陽性數	1	1	1	2	0	1	0	1	0	2	0	7	250.0	
同時檢出MDA&甲基安非他命 皆陽 性數	0	7	0	4	0	8	16	9	2	7	0	3	-57.1	
同時檢出MDA&愷他命 皆陽性數	10	47	2	54	181	128	127	29	0	21	0	3	-85.7	
同時檢出MDMA&可待因(1%以上5%未 滿) 皆陽性數	1	0	2	0	1	2	12	3	0	1	0	7	600.0	
同時檢出MDMA&甲基安非他命 皆陽 性數	99	105	57	119	113	38	47	72	2	40	2	29	-27.5	

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：108/3/29

項目	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年		107年		較去年1-12月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										12月	1-12月(a)	12月	1-12月(b)	
同時檢出MDMA&愷他命 皆陽性數		363	490	730	672	1,030	357	311	181	3	140	7	110	-21.4
同時檢出大麻&MDA 皆陽性數		1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	3	200.0
同時檢出大麻&MDMA 皆陽性數		5	5	4	6	3	5	5	5	1	4	0	9	125.0
同時檢出大麻&可待因(1%以上5%未滿) 皆陽性數		0	1	1	0	0	1	2	1	0	3	0	3	0.0
同時檢出大麻&甲基安非他命 皆陽性數		13	17	8	12	9	15	16	25	1	20	2	28	40.0
同時檢出大麻&愷他命 皆陽性數		9	8	10	7	9	12	5	8	1	11	0	12	9.1
同時檢出可待因&嗎啡 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	22	-
同時檢出可待因(1%以上5%未滿)&愷他命 皆陽性數		7	7	8	26	32	17	13	14	1	5	0	6	20.0
同時檢出可待因(5%以上)&甲基安非他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	3	2	0	8	0	3	-62.5
同時檢出四氫大麻酚&愷他命 皆陽性數		2	2	0	0	0	2	3	6	0	5	0	3	-40.0
同時檢出甲基安非他命&FM2 皆陽性數		2	1	2	3	2	1	0	9	0	15	3	32	113.3
同時檢出甲基安非他命 &Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	11	77	0	0	8	1	5	-37.5
同時檢出甲基安非他命&N-氧化嗎啡 皆陽性數		0	0	0	0	0	175	1,471	1,322	125	2,432	0	1,136	-53.3
同時檢出甲基安非他命&去甲麻黃生 鹼 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	-
同時檢出甲基安非他命&可待因(1% 以上5%未滿) 皆陽性數		16	35	36	41	38	23	24	40	2	30	0	30	0.0

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:108/3/29

項目	年度									106年		107年		較去年1-12月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	12月	1-12月(a)	12月	1-12月(b)		
同時檢出甲基安非他命&咪達唑他 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	3	2	8	1	24	200.0	
同時檢出甲基安非他命&麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	260	-	
同時檢出甲基安非他命&愷他命 皆 陽性數	605	1,172	1,160	1,498	2,864	2,527	3,058	2,163	97	1,795	72	1,295	-27.9	
同時檢出甲基安非他命&對位乙醯氨 基酚 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	-	
同時檢出嗎啡&FM2 皆陽性數	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	-	
同時檢出嗎啡&可待因(1%以上5%未 滿) 皆陽性數	10,198	7,084	6,810	6,586	4,665	3,276	2,333	3,218	247	3,304	101	2,928	-11.4	
同時檢出嗎啡&可待因(5%以上) 皆 陽性數	0	0	0	0	0	0	29	203	17	297	1	230	-22.6	
同時檢出嗎啡&甲基安非他命 皆陽 性數	2,039	2,580	1,747	1,925	1,575	1,589	3,034	1,982	112	1,829	34	1,329	-27.3	
同時檢出嗎啡&愷他命 皆陽性數	6	4	15	17	23	21	47	17	1	8	0	3	-62.5	
同時檢出愷他命&Norketamine 皆 陽性數	0	0	0	0	0	741	3,264	1,581	154	1,972	282	3,159	60.2	
同時檢出愷他命&甲氧基乙基安非他 命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	1	47	0	5	-89.4	
同時檢出愷他命&咪達唑他 皆陽性 數	0	0	0	0	2	1	1	6	2	31	3	85	174.2	
同時檢出7- Aminonimetazepam&Dehydronorketa mine 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	-	
同時檢出7-Aminonimetazepam&愷他 命&Norketamine 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	23	-	
同時檢出Dehydronorketamine&甲基 安非他命&愷他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	-	

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:108/3/29

項目	年度									106年		107年		較去年1-12月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	12月	1-12月(a)	12月	1-12月(b)		
同時檢出Dehydronorketamine&愷他命&Norketamine 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	116	-	
同時檢出FM2&愷他命&咪達唑他 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	6	100.0	
同時檢出MDMA&甲基安非他命&咪達唑他 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	2	-	
同時檢出MDMA&甲基安非他命&愷他命 皆陽性數	99	111	113	99	134	83	31	58	3	43	0	40	-7.0	
同時檢出MDMA&愷他命&Norketamine 皆陽性數	0	0	0	0	0	6	62	28	2	30	0	28	-6.7	
同時檢出MDMA&愷他命&咪達唑他 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	5	25.0	
同時檢出大麻&MDMA&甲基安非他命 皆陽性數	0	0	0	2	1	0	0	0	0	1	0	1	0.0	
同時檢出大麻&MDMA&愷他命 皆陽性數	2	10	3	4	5	5	5	2	0	1	0	1	0.0	
同時檢出大麻&甲基安非他命&愷他命 皆陽性數	1	6	1	5	2	6	4	3	0	4	2	6	50.0	
同時檢出大麻&愷他命&Norketamine 皆陽性數	0	0	0	0	0	2	9	1	0	2	0	2	0.0	
同時檢出可待因&嗎啡&甲基安非他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	12	-	
同時檢出可待因(1%以上5%未滿)&愷他命&Norketamine 皆陽性數	0	0	0	0	0	2	7	7	0	2	0	2	0.0	
同時檢出甲基安非他命&FM2&咪達唑他 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	-	
同時檢出甲基安非他命&FM2&愷他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	1	0	1	1	3	0	3	0.0	
同時檢出甲基安非他命&N-氧化嗎啡&可待因(1%以上5%未滿) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	3	0	0	4	0	3	-25.0	

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:108/3/29

項目	年度									106年		107年		較去年1-12月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	12月	1-12月(a)	12月	1-12月(b)		
同時檢出甲基安非他命&N-氧化嗎啡 &愷他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	6	72	20	6	44	0	10	-77.3	
同時檢出甲基安非他命&麻黃生鹼 &去甲麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	67	-	
同時檢出甲基安非他命&麻黃生鹼 &對位乙醯氨基酚 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	-	
同時檢出甲基安非他命&愷他命 &Norketamine 皆陽性數	0	0	0	0	0	54	476	280	31	455	20	394	-13.4	
同時檢出甲基安非他命&愷他命&咪 達唑他 皆陽性數	0	0	0	0	1	0	0	8	1	17	0	38	123.5	
同時檢出麻黃生鹼&甲基麻黃生鹼 &對位乙醯氨基酚 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	5	-	
同時檢出嗎啡&MDMA&甲基安非他命 皆陽性數	4	1	1	0	0	0	2	2	0	1	0	1	0.0	
同時檢出嗎啡&MDMA&愷他命 皆陽 性數	1	0	1	1	1	0	2	1	0	0	0	1	-	
同時檢出嗎啡&可待因(1%以上5%未 滿)&6-乙醯嗎啡 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	-	
同時檢出嗎啡&可待因(1%以上5%未 滿)&FM2 皆陽性數	1	0	0	1	0	0	1	2	0	3	0	4	33.3	
同時檢出嗎啡&可待因(1%以上5%未 滿)&愷他命 皆陽性數	14	15	19	28	39	25	17	11	0	12	0	8	-33.3	
同時檢出嗎啡&可待因(5%以上)&甲 基安非他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	135	793	29	740	1	340	-54.1	
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&FM2 皆陽性數	0	1	0	1	1	1	1	1	0	2	0	1	-50.0	
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&N-氧 化嗎啡 皆陽性數	0	0	0	0	0	10	158	57	7	89	0	39	-56.2	
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待 因(1%以上5%未滿) 皆陽性數	8,715	8,582	6,811	6,834	5,546	5,545	4,906	6,857	438	6,347	124	4,501	-29.1	

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:108/3/29

項目	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年		107年		較去年1-12月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										12月	1-12月(a)	12月	1-12月(b)	
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&愷他命 皆陽性數		16	17	33	39	57	49	100	28	1	19	1	14	-26.3
同時檢出嗎啡&愷他命&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	1	8	1	0	3	0	3	0.0
同時檢出7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&愷他命&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	20	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&愷他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	11	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&愷他命 &Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	-
同時檢出Dehydronorketamine&甲基安非他命&愷他命&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	-
同時檢出Dehydronorketamine&甲基安非他命&愷他命&麻黃生鹼 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	-
同時檢出Dehydronorketamine&愷他命&對位乙醯氨基酚&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	-
同時檢出MDMA&甲基安非他命&愷他命&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	1	12	6	0	6	1	16	166.7
同時檢出MDMA&甲基安非他命&愷他命&咪達唑他 皆陽性數		0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	3	200.0
同時檢出甲基安非他命&FM2&愷他命 &咪達唑他 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	1	3	-62.5

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:108/3/29

項目	年度									106年		107年		較去年1-12月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	12月	1-12月(a)	12月	1-12月(b)		
同時檢出麻黃生鹼&甲基麻黃生鹼&對位乙醯氨基酚&氯苯那敏 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	-	
同時檢出嗎啡&MDMA&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿) 皆陽性數	4	2	1	1	0	2	2	1	0	1	0	1	0.0	
同時檢出嗎啡&大麻&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿) 皆陽性數	4	4	2	1	3	13	7	2	1	8	0	2	-75.0	
同時檢出嗎啡&可待因(1%以上5%未滿)&愷他命&Norketamine 皆陽性數	0	0	0	0	0	1	4	4	0	6	0	9	50.0	
同時檢出嗎啡&可待因(5%以上)&甲基安非他命&麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	-	
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&N-氧化嗎啡&可待因(1%以上5%未滿) 皆陽性數	0	0	0	0	0	37	259	207	6	276	0	121	-56.2	
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿)&6-乙醯嗎啡 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	-	
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿)&FM2 皆陽性數	2	2	0	1	3	2	0	2	1	8	0	3	-62.5	
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿)&麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	-	
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿)&愷他命 皆陽性數	36	37	35	58	102	100	97	65	5	43	0	24	-44.2	

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：108/3/29

項目	年度									106年		107年		較去年1-12月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	12月	1-12月(a)	12月	1-12月(b)		
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&愷他命&Norketamine 皆陽性數	0	0	0	0	0	4	9	1	0	4	2	7	75.0	
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminimetazepam&Dehydronorketamine&甲基安非他命&愷他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	-	
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminimetazepam&Dehydronorketamine&愷他命&Norketamine 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	12	-	
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminimetazepam&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&Norketamine 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	-	
同時檢出Dehydronorketamine&甲基安非他命&愷他命&麻黃生鹼&Norketamine 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	11	-	
同時檢出嗎啡&MDMA&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿)&愷他命 皆陽性數	1	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	1	-	
同時檢出嗎啡&可待因(5%以上)&甲基安非他命&麻黃生鹼&6-乙醯嗎啡 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	9	-	
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&N-氧化嗎啡&可待因(1%以上5%未滿)&愷他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	8	0	0	1	0	2	100.0	
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿)&6-乙醯嗎啡&乙醯可待因 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	-	
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿)&麻黃生鹼&6-乙醯嗎啡 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	-	

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：108/3/29

項目	年度									106年		107年		較去年1-12月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	12月	1-12月(a)	12月	1-12月(b)		
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿)&愷他命&Norketamine 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	12	13	0	5	0	8	60.0	
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&愷他命&咪達唑他&4-甲基甲基卡西酮&Norketamine 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	8	-	
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿)&麻黃生鹼&6-乙酰嗎啡&乙酰可待因 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	-	
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿)&麻黃生鹼&去甲麻黃生鹼&6-乙酰嗎啡 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	-	
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&愷他命&咪達唑他&4-甲基甲基卡西酮&硝西洋&Norketamine 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	-	

資料來源：衛生福利部認可之濫用藥物尿液檢驗機構、衛生福利部食品藥物管理署、法務部調查局、法務部法醫研究所、警政署刑事警察局、國防部憲兵指揮部。

註1：“-”係指因個案數太少，故不予比較同期增減百分比。

註2：列出歷年總件數≥5且當年件數>0之檢出成份。





濫用藥物尿液檢驗相關統計表填表說明

1. 「檢體總件數」係指檢驗尿液檢體之總件數。「《檢體/嗎啡/甲基安非他命》總件數」係指有做《檢體/嗎啡/甲基安非他命》檢驗之尿液檢體總件數
2. 「檢體總陽性數實數」係指尿液檢體有檢驗出毒品(或管制藥品)成分者之和。一個檢體無論檢驗出一種或多種毒品(或管制藥品)成分，皆只算檢體陽性數一件。「《檢體/嗎啡/甲基安非他命》總陽性數實數」係指尿液檢體有檢驗出《毒品/嗎啡/甲基安非他命》成份者之和。
3. 「%」計算方式為實數除以總件數乘以100，四捨五入至小數點下一位。
4. 「嗎啡總件數」係指有做嗎啡檢驗之尿液檢體總件數。
5. 「檢出○○陽性數」係指尿液檢體中僅檢出○○，而未檢出其他毒品成份者，同時檢出○○&其他毒品成份者不計算在內，但其中檢出MDMA者包括僅檢出MDMA及同時檢出MDMA&MDA者，檢出甲基安非他命者包括僅檢出甲基安非他命或安非他命者及同時檢出甲基安非他命&安非他命者。
6. 「嗎啡總陽性數實數」係指尿液檢體中檢出嗎啡者。不論是單獨檢出嗎啡或同時檢出嗎啡&其他毒品(或管制藥成分者，皆只算陽性數一件)。統計報表嗎啡「總件數」及「總陽性數」部分，亦包含鴉片之件數。
7. 「甲基安非他命總件數」係指有做甲基安非他命檢驗之尿液檢體總件數。「甲基安非他命總陽性數實數」，係指尿液檢體中檢出甲基安非他命者。
8. 「檢出(甲基)安非他命陽性數」係指單獨檢出甲基安非他命、單獨檢出安非他命、同時檢出甲基安非他命&安非他命者之和。
9. 「檢出嗎啡陽性數」係指尿液檢體中僅檢出嗎啡，而未檢出其他毒品(或管制藥品)成分者，同時檢出嗎啡&其他毒品(或管制藥品)成分者不計算在內。「檢出大麻陽性數」、「檢出MDA陽性數」、「檢出可待因 陽性數」、「檢出乙醯基可待因陽性數」、「檢出Tramadol陽性數」、「檢出FM2陽性數」、「檢出ketamine陽性數」等項目依此類推。
10. 「同時檢出(甲基)安非他命&嗎啡皆陽性數」係指尿液檢體中同時檢出嗎啡&甲基安非他命、嗎啡&安非他命、嗎啡&甲基安非他命&安非他命之和，同時檢出其他毒品(或管制藥品)成分者不計算在內。其他多重檢出包含甲基安非他命之項目，依此類推。
11. 「同時檢出MDMA&嗎啡皆陽性數」係指尿液檢體中同時檢出嗎啡&MDMA之和，同時檢出其他毒品(或管制藥品)成分者不計算在內。其他多重檢出包含MDMA之項目，依此類推。
12. 「同時檢出嗎啡&可待因皆陽性數」係指尿液檢體中同時檢出嗎啡&可待因兩項，而未檢出其他毒品(或管制藥品)成分者。同時檢出其他毒品(或管制藥品)成分者不計算在內。其他多重檢出項目不包括甲基安非他命及MDMA者，依此類推。
- 13.(2)係指第二級管制藥品；(3)係指第三級管制藥品；(4)係指第四級管制藥品。
14. 每一檢體之檢驗品項依委驗機構需要而定，並非完全相同；另海洛因在人體中會代謝為嗎啡，故統計表不列海洛因欄。

圖一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計圖

98年~107年



資料來源：衛生福利部認可之濫用藥物尿液檢驗機構、衛生福利部食品藥物管理署、法務部調查局、法務部法醫研究所、警政署刑事警察局、國防部憲兵指揮部。

註1：海洛因於人體會代謝成嗎啡。

註2：嗎啡、甲基安非他命、愷他命與MDMA同時檢測出之資料，分別包含於嗎啡陽性件數、甲基安非他命、愷他命與MDMA陽性件數統計數據內。

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/3/29

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年		較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										12月	1-12月(c)	1-12月	12月	1-12月(d)			1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】
總計(b)		31,746	33,966	42,498	59,823	65,852	85,386	96,609	87,789	8,872	105,926	105,926	6,417	134,211	100	26.7	743,806
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)		0	0	0	0	0	0	0	102	4	533	533	8	303	0.2	-43.2	938
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、2-methyl-4'-(methylthio)-2-morpholinopropiophenone(2-甲基-1-(4-甲硫基苯基)-2-嗎啡基-1-丙酮)、PMA(4-甲氧基安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0.0	-	9
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(3)(4-Chloro-alpha-PVP(3))、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	459	0.34	-	459
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(3)(4-Chloro-alpha-PVP(3))、PMA(4-甲氧基安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0.04	-	50
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(3)(4-Chloro-alpha-PVP(3))、PMA(4-甲氧基安非他命)、Methoxymethamphetamine(甲氧基甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98	0.07	-	98
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	1	35	35	0	1	0.00	-97.1	36
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0	1	0.00	-80.0	6
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Benzedrone(2-(苯基氨基)-1-對甲基基丙-1-酮)、4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(3)(4-Chloro-alpha-PVP(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.00	-	5

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/3/29

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年			較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										12月	1-12月(c)	1-12月	12月	1-12月(d)	1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
總計(b)		31,746	33,966	42,498	59,823	65,852	85,386	96,609	87,789	8,872	105,926	105,926	6,417	134,211	100	26.7	743,806
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	42	7	276	276	0	323	0.24	17.0	641
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Etizolam(依替唑命)、N-Ethylhexylone(N-Ethylhexylone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.01	-	8
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Ketamine(愷他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	8	0.01	100.0	12
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	1	0	210	210	0	4	0.00	-98.1	215
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、bk-MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	6	0.00	-	6
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	5	1	31	31	0	3	0.00	-90.3	39
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、bk-MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	1	9	9	0	1	0.00	-88.9	10
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	12	48	63	63	0	65	0.05	3.2	140
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、methylpentdrone(3)(methylpentdrone(3))		0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	25	0.02	2400.0	26
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、methylpentdrone(3)(methylpentdrone(3))、4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(3)(4-Chloro-alpha-PVP(3))、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76	0.06	-	76

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/3/29

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年		較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										12月	1-12月(c)	1-12月	12月	1-12月(d)			1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】
總計(b)		31,746	33,966	42,498	59,823	65,852	85,386	96,609	87,789	8,872	105,926	105,926	6,417	134,211	100	26.7	743,806
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(3)(4-Chloro-alpha-PVP(3))、Diclazepam(Diclazepam)、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	0.19	-	250	
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	24	0.02	-	24	
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152	0.11	-	152	
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205	0.15	-	205	
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、Diclazepam(Diclazepam)、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	0.03	-	45	
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.01	-	10	
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107	0.08	-	107	

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/3/29

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年		較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										12月	1-12月(c)	1-12月	12月	1-12月(d)			1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】
總計(b)		31,746	33,966	42,498	59,823	65,852	85,386	96,609	87,789	8,872	105,926	105,926	6,417	134,211	100	26.7	743,806
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.01	-	10
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62	0.05	-	62
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、PMA(4-甲氧基安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	3	53	53	0	7	0.01	-86.8	60
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、N-ethylhexedrone(非)(α -乙基氨基己烷酮(非))、4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(3)(4-Chloro-alpha-PVP(3))、2-methyl-4'-(methylthio)-2-morpholinopropiophenone(2-甲基-1-(4-甲硫基苯基)-2-嗎啉基-1-丙酮)、PMA(4-甲氧基安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.00	-	6
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、N-ethylhexedrone(非)(α -乙基氨基己烷酮(非))、4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(3)(4-Chloro-alpha-PVP(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、PMA(4-甲氧基安非他命)、Methoxymethamphetamine(甲氧基甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	0.02	-	26
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、N-ethylhexedrone(非)(α -乙基氨基己烷酮(非))、4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(3)(4-Chloro-alpha-PVP(3))、PMA(4-甲氧基安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	0	16	0.01	700.0	18

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/3/29

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年			較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										12月	1-12月(c)	1-12月	12月	1-12月(d)	1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
總計(b)		31,746	33,966	42,498	59,823	65,852	85,386	96,609	87,789	8,872	105,926	105,926	6,417	134,211	100	26.7	743,806
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、N-ethylhexedrone(非)(α -乙基氨基己烷酮(非))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65	0.05	-	65
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、N-ethylhexedrone(非)(α -乙基氨基己烷酮(非))、N-Ethylhexylone(N-Ethylhexylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	9	0.01	-	9
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、N-Ethylhexylone(N-Ethylhexylone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0.02	-	21
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、N-Ethylhexylone(N-Ethylhexylone)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119	0.09	-	119
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、N-Ethylhexylone(N-Ethylhexylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71	0.05	-	71
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)		0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	6	46	86	0.06	1333.3	92
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、bk-MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	26	0.02	-	26
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	4	66	70	70	0	232	0.17	231.4	306
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	5	0.00	400.0	6
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、bk-MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	10	27	27	0	1	0.00	-96.3	28

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/3/29

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年			較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										12月	1-12月(c)	1-12月	12月	1-12月(d)	1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
總計(b)		31,746	33,966	42,498	59,823	65,852	85,386	96,609	87,789	8,872	105,926	105,926	6,417	134,211	100	26.7	743,806
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0.01	-	18
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	11	0.01	450.0	13
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、PMA(4-甲氧基安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	11	1	97	97	0	17	0.01	-82.5	125
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、PMA(4-甲氧基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	16	2	5	0.00	-68.8	21
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、PMA(4-甲氧基安非他命)、Methoxymethamphetamine(甲氧基甲基安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	4	0	7	7	0	1	0.00	-85.7	12
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、PMA(4-甲氧基安非他命)、Methoxymethamphetamine(甲氧基甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	2	0.00	-50.0	6
1-Propionyl-LSD (1-Propionyl-lysergic acid diethyl(1P-LSD)、LSD(麥角二乙胺)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	3	0.00	0.0	6
2-(methylamino)-2-phenyl-cyclohexanone(deschloroketamine)、Ketamine(愷他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	20	21	0.02	950.0	23
2-(methylamino)-2-phenyl-cyclohexanone(deschloroketamine)、Ketamine(愷他命)、Nicotine(尼古丁)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	6	0.00	500.0	7
2,5-dimethoxy-4-ethylphenethylamine(2C-E)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43	1009	0.75	-	1,009
25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))		0	0	0	0	5	0	14	6	0	0	0	0	2	0.00	-	27
25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	95	0	0	0	0	0	1	0.00	-	96
25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	2	0.00	-33.3	5

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/3/29

檢出成分(a)	年度								106年			107年			較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	12月	1-12月(c)	1-12月	12月	1-12月(d)	1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
總計(b)	31,746	33,966	42,498	59,823	65,852	85,386	96,609	87,789	8,872	105,926	105,926	6,417	134,211	100	26.7	743,806
25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	2	0	0	3	3	0	3	0.00	0.0	8
2C-B(4-溴2,5-二甲氧基苯乙基胺)	6	1	2	22	2	4	3	0	0	6	6	0	5	0.00	-16.7	51
2-fluorodeschloroketamine、Ketamine(愷他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	0.01	-	7
3,4-Methylenedioxy-alpha-pyrrolidinohexanophenone(3,4-MDPHP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.01	-	8
3,4-Methylenedioxy-alpha-pyrrolidinohexanophenone(3,4-MDPHP)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.00	-	6
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))	0	0	0	37	7	82	1172	114	0	380	380	0	8	0.01	-97.9	1,800
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74	74	0.06	-	74
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、2,5-dimethoxy-4-ethylphenethylamine(2C-E)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	3	0.00	-	9
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、2,5-dimethoxy-4-ethylphenethylamine(2C-E)、Methyl-α-ethylaminopentiophenone(3)(甲基苯乙基胺戊酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78	0.06	-	78
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	5	15	722	5382	336	0	1035	1035	0	1	0.00	-99.9	7,496
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Methyl-α-ethylaminopentiophenone(3)(甲基苯乙基胺戊酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯茶噁唑林)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0.01	-	14

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/3/29

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年		較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										12月	1-12月(c)	1-12月	12月	1-12月(d)			1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】
總計(b)		31,746	33,966	42,498	59,823	65,852	85,386	96,609	87,789	8,872	105,926	105,926	6,417	134,211	100	26.7	743,806
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)		0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	1	0.00	-	13
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	1	4	3	0	0	0	0	0	1	0.00	-	9
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	11	0.01	1000.0	12
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	1	0	16	16	0	202	0.15	1162.5	219
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)		0	0	0	0	0	3	4	0	0	0	0	0	2	0.00	-	9
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	9	30	166	1	4	4	0	51	0.04	1175.0	260
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、PMA(4-甲氧基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	2	19	33	1	17	17	0	1	0.00	-94.1	72
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)吡啶(3))、TMCP-018(UR-144)、AB-PINACA(N-[(1S)-1-(α -羰基)-2-甲基丙基]-1-戊基-1H-吡啶-3-甲酰胺)、4-fluoroamphetamine(4-氟安非他命)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、bk-MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.00	-	5
3,4-Methylenedioxyprovalerone(3,4-亞甲基雙氧焦二異丁基酮)		0	0	4	43	142	20	7	1	0	0	0	0	2	0.00	-	219

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/3/29

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年			較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										12月	1-12月(c)	1-12月	12月	1-12月(d)	1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
總計(b)		31,746	33,966	42,498	59,823	65,852	85,386	96,609	87,789	8,872	105,926	105,926	6,417	134,211	100	26.7	743,806
3,4-Methylenedioxypropylvalerone(3,4-亞甲基雙氧焦二異丁基酮)、3,4-Methylenedioxy-alpha-pyrrolidinohexanophenone(3,4-MDPHP)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.01	-	10	
3,4-Methylenedioxypropylvalerone(3,4-亞甲基雙氧焦二異丁基酮)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Nicotine(尼古丁)		0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	4	0.00	300.0	6
3,4-Methylenedioxypropylvalerone(3,4-亞甲基雙氧焦二異丁基酮)、Nicotine(尼古丁)		0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	14	0.01	-	15	
3,4-Methylenedioxypropylvalerone(3,4-亞甲基雙氧焦二異丁基酮)、Vanillin(香荳蔻醛)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Nicotine(尼古丁)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0.01	-	11	
4'-methyl- α -pyrrolidinopropiophenone(MPPP)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基氨基戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.00	-	5	
4'-methyl- α -pyrrolidinopropiophenone(MPPP)、N-ethylhexedrone(非)(α -乙基氨基己烷酮(非))、4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalephophenone(3)(4-Chloro-alpha-PVP(3))、PMA(4-甲氧基安非他命)、Methoxymethamphetamine(甲氧基安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	12	0.01	-	12	
4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalephophenone(3)(4-Chloro-alpha-PVP(3))		0	0	0	0	0	0	0	0	7	11	11	0	26	0.02	136.4	37
4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalephophenone(3)(4-Chloro-alpha-PVP(3))、2-methyl-4'-(methylthio)-2-morpholinopropiophenone(2-甲基-1-(4-甲硫基苯基)-2-嗎啉基-1-丙酮)、PMA(4-甲氧基安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	0.00	-	6
4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalephophenone(3)(4-Chloro-alpha-PVP(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	0	1	0.00	-85.7	8

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/3/29

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年			較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										12月	1-12月(c)	1-12月	12月	1-12月(d)	1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
總計(b)		31,746	33,966	42,498	59,823	65,852	85,386	96,609	87,789	8,872	105,926	105,926	6,417	134,211	100	26.7	743,806
4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(3)(4-Chloro-alpha-PVP(3))、Nicotine(尼古丁)		0	0	0	0	0	0	0	0	181	358	358	5	92	0.07	-74.3	450
4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(3)(4-Chloro-alpha-PVP(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)		0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	0	5	0.00	150.0	7
4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(3)(4-Chloro-alpha-PVP(3))、PMA(4-甲氧基安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	3	0.00	50.0	5
4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	8	9	56	56	6	198	0.15	253.6	262
4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0.01	-	13
4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(3)(4-Chloro-alpha-PVP(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0.01	-	16
4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	1	0.00	-75.0	5
4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	0.02	-	28

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/3/29

檢出成分(a)	年度								106年			107年			較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	12月	1-12月(c)	1-12月	12月	1-12月(d)	1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
總計(b)	31,746	33,966	42,498	59,823	65,852	85,386	96,609	87,789	8,872	105,926	105,926	6,417	134,211	100	26.7	743,806
4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0.02	-	25
4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0.01	-	13
4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(3)(4-Chloro-alpha-PVP(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	66	0.05	2100.0	69
4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(3)(4-Chloro-alpha-PVP(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	11	54	54	0	95	0.07	75.9	149
4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(3)(4-Chloro-alpha-PVP(3))、Nicotine(尼古丁)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	0.01	-	7
4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	21	4	190	190	1	431	0.32	126.8	642
4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59	0.04	-	59
4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Ketamine(愷他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	12	0.01	1100.0	13
4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	0	29	0.02	262.5	37
4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.00	-	6
4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.01	-	7
4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	30	148	0.11	14700.0	149

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/3/29

檢出成分(a)	年度								106年			107年			較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	12月	1-12月(c)	1-12月	12月	1-12月(d)	1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
總計(b)	31,746	33,966	42,498	59,823	65,852	85,386	96,609	87,789	8,872	105,926	105,926	6,417	134,211	100	26.7	743,806
4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	85	105	105	12	896	0.67	753.3	1,001
4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.00	-	6
4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、TMCP-018(UR-144)、AB-PINACA(N-[(1S)-1-(氨基羰基)-2-甲基丙基]-1-戊基-1H-吡啶-3-甲酰胺)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112	0.08	-	112
4-fluoroamphetamine(4-氟安非他命)	0	1	11	24	1	0	0	0	0	1	1	1	2	0.00	100.0	40
4-fluoroamphetamine(4-氟安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)、Imipramine(Imipramine)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0.01	-	16
4-fluoroamphetamine(4-氟安非他命)、PMA(4-甲氧基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	7	0	6	6	0	1	0.00	-83.3	14
4-fluoro-PHP(4'-fluoro-Pyrrolidinohexanophenone)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	8	0.01	700.0	9
4-fluoro-PHP(4'-fluoro-Pyrrolidinohexanophenone)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0.02	-	24
4-fluoro-PHP(4'-fluoro-Pyrrolidinohexanophenone)、Nicotine(尼古丁)	0	0	0	0	0	0	0	0	4	6	6	0	74	0.06	1133.3	80
4-Hydroxy-N-methyl-N-isopropyltryptamine(4-HO-MIPT)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.00	-	5
4-Methylethcathinone(4-甲基乙基卡西酮)	0	0	7	32	19	2	22	0	0	1	1	0	4	0.00	300.0	87
4-Methylethcathinone(4-甲基乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine(3))、Methoxymethamphetamine(甲氧基甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、bk-MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	0.03	-	46

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/3/29

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年			較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										12月	1-12月(c)	1-12月	12月	1-12月(d)	1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
總計(b)		31,746	33,966	42,498	59,823	65,852	85,386	96,609	87,789	8,872	105,926	105,926	6,417	134,211	100	26.7	743,806
4-Methylethcathinone(4-甲基乙基卡西酮)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(3)(4-Chloro-alpha-PVP(3))、Diclazepam(Diclazepam)、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521	0.39	-	521	
4-Methylethcathinone(4-甲基乙基卡西酮)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(3)(4-Chloro-alpha-PVP(3))、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0.01	-	11	
4-Methylethcathinone(4-甲基乙基卡西酮)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	10	0.01	-	10	
5F-AMP(3)(5F-AMB(3))		0	0	0	0	0	11	0	74	3	32	32	0	21	0.02	-34.4	138
5F-AMP(3)(5F-AMB(3))、Ketamine(愷他命)		0	0	0	0	0	0	0	5	1	4	4	0	2	0.00	-50.0	11
5F-AMP(3)(5F-AMB(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	4	0	1	0.00	-75.0	6
5F-AMP(3)(5F-AMB(3))、MMB-FUBINACA(3)(AMB-FUBINACA(3))		0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	0	1	0.00	-85.7	8
5-MeO-DALT(5-MeO-DALT)		0	0	0	0	0	0	0	3	0	9	9	0	1	0.00	-88.9	13
5-MeO-DIPT(5-甲氧基-N,N-二異丙基胺)		13	1	0	0	1	3	5	6	0	19	19	0	11	0.01	-42.1	59
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))		0	0	0	0	14	4	1	13	1	9	9	0	5	0.00	-44.4	46

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/3/29

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年		較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										12月	1-12月(c)	1-12月	12月	1-12月(d)			1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】
總計(b)		31,746	33,966	42,498	59,823	65,852	85,386	96,609	87,789	8,872	105,926	105,926	6,417	134,211	100	26.7	743,806
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、bk-MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	36	0	32	0.02	-11.1	68
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、bk-MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	199	332	332	0	7	0.01	-97.9	339
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0.07	-	100
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、bk-MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	29	0	138	0.10	375.9	167
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine(3))、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))		0	0	0	0	0	0	27	23	0	10	10	0	1	0.00	-90.0	61
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine(3))、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)咪唑)(3))		0	0	0	0	0	1	1	0	1	6	6	1	9	0.01	50.0	17

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/3/29

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年			較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										12月	1-12月(c)	1-12月	12月	1-12月(d)	1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
總計(b)		31,746	33,966	42,498	59,823	65,852	85,386	96,609	87,789	8,872	105,926	105,926	6,417	134,211	100	26.7	743,806
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine(3)), 3, 4-methylenedioxy-N-ethylcathinone(3)(3, 4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3)), XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)咪唑)(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	209	96	179	0	6	6	0	1	0.00	-83.3	491
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine(3)), 3, 4-methylenedioxy-N-ethylcathinone(3)(3, 4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3)), XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)咪唑)(3))、N-ethylhexedrone(非)(α -乙基氨基己烷酮(非))		0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	10	0.01	400.0	12
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine(3)), 4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、1-(1, 3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0.01	-	19
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine(3)), 4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	0	69	0.05	527.3	80
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine(3)), 4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、TMCP-018(UR-144)、AB-PINACA(N-[(1S)-1-(氨基羰基)-2-甲基丙基]-1-戊基-1H-咪唑-3-甲酰胺)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	0.02	-	33
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine(3))、bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、1-(1, 3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.00	-	6

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/3/29

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年			較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										12月	1-12月(c)	1-12月	12月	1-12月(d)	1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
總計(b)		31,746	33,966	42,498	59,823	65,852	85,386	96,609	87,789	8,872	105,926	105,926	6,417	134,211	100	26.7	743,806
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine(3))、bk-MDDMA(bk-MDDMA)、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、4-chloroethylcathinone(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0.01	-	20	
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	374	10	0	5	5	0	2	0.00	-60.0	391
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine(3))、Fluoromethamphetamine、3-Fluoromethamphetamine(氟甲基安非他命)、XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲酯)咪唑(3))、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0	4	0.00	-33.3	10
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine(3))、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	19	0	2	49	49	0	4	0.00	-91.8	72
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine(3))、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、bk-MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	495	45	572	572	0	23	0.02	-96.0	1,090
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine(3))、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	56	328	328	0	78	0.06	-76.2	406
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine(3))、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)、bk-MDMA(Methylone)		0	0	0	0	0	0	0	9	10	102	102	0	3	0.00	-97.1	114

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/3/29

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年		較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										12月	1-12月(c)	1-12月	12月	1-12月(d)			1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】
總計(b)		31,746	33,966	42,498	59,823	65,852	85,386	96,609	87,789	8,872	105,926	105,926	6,417	134,211	100	26.7	743,806
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine(3))、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0.01	-	19
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine(3))、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、bk-MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.01	-	8
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine(3))、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、bk-MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.01	-	10
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine(3))、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.00	-	5
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine(3))、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、bk-MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.01	-	10

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/3/29

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年			較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										12月	1-12月(c)	1-12月	12月	1-12月(d)	1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
總計(b)		31,746	33,966	42,498	59,823	65,852	85,386	96,609	87,789	8,872	105,926	105,926	6,417	134,211	100	26.7	743,806
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine(3))、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0.02	-	22
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	13	0.01	550.0	15
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、bk-MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	8	0.01	300.0	10
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	208	476	476	0	17	0.01	-96.4	493
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine(3))、XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)吡啶)(3))		0	0	0	0	0	0	35	1	0	0	0	0	6	0.00	-	42
6-Acetylmorphine(6-乙醯嗎啡)		1	3	4	4	2	6	2	2	0	9	9	0	12	0.01	33.3	45
6-Acetylmorphine(6-乙醯嗎啡)、Acetylcodeine(乙醯可待因)		0	0	0	1	1	4	0	0	1	2	2	0	5	0.00	150.0	13
Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)		75	50	49	52	11	21	25	15	1	23	23	0	9	0.01	-60.9	330
Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)		9	7	5	7	9	7	4	15	0	33	33	0	21	0.02	-36.4	117
Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯茶噁唑林)		1	1	2	1	0	2	0	11	0	8	8	0	4	0.00	-50.0	30
alpha-PVP(2)(alpha-Pyrrolidinovaleerophenone(2))		0	0	0	0	0	0	11	25	0	6	6	0	1	0.00	-83.3	43

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/3/29

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年			較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										12月	1-12月(c)	1-12月	12月	1-12月(d)	1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
總計(b)		31,746	33,966	42,498	59,823	65,852	85,386	96,609	87,789	8,872	105,926	105,926	6,417	134,211	100	26.7	743,806
alpha-PVP(2)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(2))、2-(methylamino)-2-phenyl-cyclohexanone(deschloroketamine)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)、2,5-Dimethoxy-4-Iodophenethylamine(2C-I)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0.01	-	18
alpha-PVP(2)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(2))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))		0	0	0	0	0	0	0	64	0	4	4	2	2	0.00	-50.0	70
alpha-PVP(2)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(2))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)		0	0	0	0	0	0	0	7	0	3	3	0	2	0.00	-33.3	12
alpha-PVP(2)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(2))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	1	82	0	8	8	0	1	0.00	-87.5	92
alpha-PVP(2)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(2))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Methyl-α-ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.01	-	8
alpha-PVP(2)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(2))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Methyl-α-ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.00	-	5

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/3/29

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年		較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										12月	1-12月(c)	1-12月	12月	1-12月(d)			1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】
總計(b)		31,746	33,966	42,498	59,823	65,852	85,386	96,609	87,789	8,872	105,926	105,926	6,417	134,211	100	26.7	743,806
alpha-PVP(2)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(2))、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.00	-	6
alpha-PVP(2)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(2))、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	42	0.03	4100.0	43
alpha-PVP(2)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(2))、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)、2,5-Dimethoxy-4-Iodophenethylamine(2C-1)		0	0	0	0	0	0	0	0	7	60	60	9	1199	0.89	1898.3	1,259
alpha-PVP(2)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(2))、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基苯乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.00	-	5
Alprazolam(阿普唑他)		8	9	4	3	5	9	11	19	3	27	27	4	45	0.03	66.7	140
Ambroxol(Ambroxol)		2	2	1	5	0	1	1	5	0	1	1	0	2	0.00	100.0	20
Amphetamine(安非他命)		6	4	269	148	1105	1385	1819	2295	157	2105	2105	3	1190	0.89	-43.5	10,326
Amphetamine(安非他命)、Caffeine(咖啡因)		8	3	0	1	0	0	12	0	0	0	0	0	1	0.00	-	25
Amphetamine(安非他命)、Ketamine(愷他命)		0	0	7	2	57	105	75	162	3	59	59	0	48	0.04	-18.6	515
Amphetamine(安非他命)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)		0	11	23	14	19	10	15	16	0	4	4	0	11	0.01	175.0	123
Amphetamine(安非他命)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Flunitrazepam(氟硝西洋)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、PMEA(甲氧基乙基安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.00	-	5
Amphetamine(安非他命)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)		0	0	4	13	19	18	85	49	1	9	9	0	9	0.01	0.0	206
Amphetamine(安非他命)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	6	0.00	-	7

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/3/29

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年			較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										12月	1-12月(c)	1-12月	12月	1-12月(d)	1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
總計(b)		31,746	33,966	42,498	59,823	65,852	85,386	96,609	87,789	8,872	105,926	105,926	6,417	134,211	100	26.7	743,806
Amphetamine(安非他命)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、PMEA(甲氧基乙基安非他命)		0	0	0	0	2	4	0	7	0	25	25	0	1	0.00	-96.0	39
Amphetamine(安非他命)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methoxymethamphetamine(甲氧基甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、PMEA(甲氧基乙基安非他命)、bk-MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	5	0.00	400.0	6
Amphetamine(安非他命)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、PMEA(甲氧基乙基安非他命)		0	0	0	0	0	1	0	0	0	9	9	0	1	0.00	-88.9	11
Amphetamine(安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)		13	20	30	53	57	89	56	100	31	357	357	3	285	0.21	-20.2	1,060
Amphetamine(安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、N,N-Dimethylamphetamine(N,N-二甲基安非他命)		1	7	7	3	27	30	34	28	9	103	103	2	108	0.08	4.9	348
Amphetamine(安非他命)、PMEA(甲氧基乙基安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	2	0	4	4	0	2	0.00	-50.0	8
Bisacodyl(Bisacodyl)		2	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0.00	-	7
bk-DMBDB(bk-DMBDB)		0	0	0	0	0	7	0	43	0	77	77	1	59	0.04	-23.4	186
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	0	7	0.01	-36.4	18
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	174	174	0	84	0.06	-51.7	258
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.01	-	10
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Cocaine(古柯生食)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0.01	-	11

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/3/29

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年			較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										12月	1-12月(c)	1-12月	12月	1-12月(d)	1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
總計(b)		31,746	33,966	42,498	59,823	65,852	85,386	96,609	87,789	8,872	105,926	105,926	6,417	134,211	100	26.7	743,806
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Cocaine(古柯生食)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0.01	-	14
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Ethylmethcathinone(EMC)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	6	0.00	500.0	7
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Ethylmethcathinone(EMC)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.01	-	7
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	23	0.02	2200.0	24
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nitrazepam(硝西洋)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.01	-	7
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	40	0	6	0.00	-85.0	46
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(3)(4-Chloro-alpha-PVP(3))、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.01	-	8
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)、Mephoxalone(每非歐隆)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.01	-	7

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/3/29

檢出成分(a)	年度								106年			107年			較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	12月	1-12月(c)	1-12月	12月	1-12月(d)	1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
總計(b)	31,746	33,966	42,498	59,823	65,852	85,386	96,609	87,789	8,872	105,926	105,926	6,417	134,211	100	26.7	743,806
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、N-ethylhexedrone(非)(α -乙基氨基己烷酮(非))、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	0.02	-	29
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Fluoxetine(富魯歐西汀)、Chlorzoxazone(氯茶噁唑林)、Imipramine(Imipramine)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0.01	-	20
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	8	8	288	16	495	495	0	3689	2.75	645.3	4,488
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Ethylmethylcathinone(EMC)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.01	-	8
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Ethylmethylcathinone(EMC)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69	0.05	-	69
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Ethylmethylcathinone(EMC)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	130	0.10	-	130
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Ethylmethylcathinone(EMC)、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.01	-	8
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Ethylmethylcathinone(EMC)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	58	0.04	-	58
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Ethylmethylcathinone(EMC)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89	0.07	-	89
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Ketamine(愷他命)	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4	4	0	5	0.00	25.0	11
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	2	11	3	0	23	23	0	1	0.00	-95.7	40
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	3	7	7	0	3	0.00	-57.1	10

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/3/29

檢出成分(a)	年度								106年			107年			較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	12月	1-12月(c)	1-12月	12月	1-12月(d)	1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
總計(b)	31,746	33,966	42,498	59,823	65,852	85,386	96,609	87,789	8,872	105,926	105,926	6,417	134,211	100	26.7	743,806
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Methoxymethamphetamine(甲氧基甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117	0.09	-	117
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氣茶噁唑林)、Imipramine(Imipramine)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.00	-	5
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氣乙基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0.01	-	14
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氣乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.01	-	10
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氣乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Fluoxetine(富魯歐西汀)、Chlorzoxazone(氣茶噁唑林)、Imipramine(Imipramine)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	0.02	-	32
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氣乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Methoxymethamphetamine(甲氧基甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0.37	-	500

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/3/29

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年			較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										12月	1-12月(c)	1-12月	12月	1-12月(d)	1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
總計(b)		31,746	33,966	42,498	59,823	65,852	85,386	96,609	87,789	8,872	105,926	105,926	6,417	134,211	100	26.7	743,806
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54	0.04	-	54
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Ethylmethylcathinone(EMC)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0.04	-	60
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Methoxymethamphetamine(甲氧基甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.01	-	7
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0.01	-	20
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0.01	-	15
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0.01	-	15
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	0	3	0.00	50.0	5
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37	0.03	-	37

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/3/29

檢出成分(a)	年度								106年			107年			較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	12月	1-12月(c)	1-12月	12月	1-12月(d)	1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
總計(b)	31,746	33,966	42,498	59,823	65,852	85,386	96,609	87,789	8,872	105,926	105,926	6,417	134,211	100	26.7	743,806
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Diclazepam(Diclazepam)、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	32	0.02	-	32
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	0	3	0.00	50.0	5
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	7	1	2	2	0	5	0.00	150.0	14
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	4	0	8	0.01	100.0	12
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0.01	-	11
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)咪唑)(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、bk-MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202	0.15	-	202
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)咪唑)(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、bk-MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215	0.16	-	215
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)咪唑)(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、bk-MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0.01	-	12
bk-MBDB(Butylone)、bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0	1	0.00	-80.0	6
bk-MBDB(Butylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、bk-MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.01	-	10

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/3/29

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年		較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										12月	1-12月(c)	1-12月	12月	1-12月(d)			1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】
總計(b)		31,746	33,966	42,498	59,823	65,852	85,386	96,609	87,789	8,872	105,926	105,926	6,417	134,211	100	26.7	743,806
bk-MBDB(Butylone)、Theobromine(Theobromine)、bk-DMBDB(bk-DMBDB)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	3	0.00	50.0	5
bk-MBDB(Butylone)、Theobromine(Theobromine)、bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Ethylmethylcathinone(EMC)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.00	-	6
bk-MDDMA(bk-MDDMA)、bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0	1	0.00	-90.0	11
bk-MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)		1	7	86	225	288	650	594	372	26	209	209	0	305	0.23	45.9	2,737
bk-MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	25	98	117	253	1556	2781	572	0	46	46	11	449	0.33	876.1	5,897
bk-MDMA(Methylone)		0	0	0	0	0	0	16	64	0	0	0	0	4	0.00	-	84
Bromazepam(溴西洋)		2	3	2	1	2	2	1	2	0	3	3	0	3	0.00	0.0	21
Buprenorphine(丁基原啡因)		6	6	8	5	6	8	13	8	0	7	7	0	15	0.01	114.3	82
Caffeine(咖啡因)		24	16	109	125	105	2175	3519	3578	72	3165	3165	2	1050	0.78	-66.8	13,866
Caffeine(咖啡因)、Chlorphenamine(氯苯那敏)		0	1	1	1	0	0	0	0	0	2	2	0	1	0.00	-50.0	6
Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯茶噁唑林)		0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	4	0	16	0.01	300.0	21
Caffeine(咖啡因)、Ibuprofen(異布洛芬)		0	0	0	0	0	0	0	6	1	3	3	0	1	0.00	-66.7	10
Caffeine(咖啡因)、Isobutyl nitrite(Isobutyl nitrite)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.00	-	6
Cannabidiol(大麻二醇)		0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	3	0.00	200.0	6
Cannabidiol(大麻二醇)、Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0.01	-	16
Cannabis(大麻)		25	142	186	146	154	181	170	330	82	605	605	36	765	0.57	26.4	2,704
Cannabis(大麻)、Ketamine(愷他命)		0	2	4	2	3	1	4	1	0	2	2	0	4	0.00	100.0	23
Cannabis(大麻)、Methamphetamine(甲基安非他命)		0	3	0	0	0	0	1	0	0	2	2	1	1	0.00	-50.0	7
Carbamazepine(卡巴馬則平)		0	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0.00	0.0	5
Chlordiazepoxide(氯二氮平)、Dicyclomine(Dicyclomine)		4	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0.00	-	12
Chlordiazepoxide(氯二氮平)、Menthol(薄荷腦)、Dicyclomine(Dicyclomine)		0	0	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0.00	-	6
Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	20	0.01	1900.0	21
Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Flunitrazepam(氟硝西洋)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.00	-	6

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/3/29

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年			較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										12月	1-12月(c)	1-12月	12月	1-12月(d)	1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
總計(b)		31,746	33,966	42,498	59,823	65,852	85,386	96,609	87,789	8,872	105,926	105,926	6,417	134,211	100	26.7	743,806
Chloroephedrine(氯麻黃生食)、Chloropseudoephedrine(氯假麻黃生食)		0	0	0	0	0	2	6	500	110	176	176	0	1	0.00	-99.4	685
Chloroephedrine(氯麻黃生食)、Chloropseudoephedrine(氯假麻黃生食)、Ephedrine(麻黃生食)		0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	20	0.01	-	23
Chloromethamphetamine(氯甲基安非他命)		0	0	0	4	7	0	0	0	0	8	8	0	3	0.00	-62.5	22
Chloromethamphetamine(氯甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)		0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	20	0.01	-	22
Chloromethamphetamine(氯甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	104	0.08	-	105
Chloromethamphetamine(氯甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	328	0.24	-	328
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))		0	0	0	0	0	0	422	1083	6	341	341	0	32	0.02	-90.6	1,878
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、bk-MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.00	-	5
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、PMA(4-甲氧基安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	0	1	0.00	-87.5	9
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、PMA(4-甲氧基安非他命)、Methoxymethamphetamine(甲氧基安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	2	3	0.00	0.0	6
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	40	0	164	164	3	10	0.01	-93.9	214
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0.01	-	14

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/3/29

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年			較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										12月	1-12月(c)	1-12月	12月	1-12月(d)	1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
總計(b)		31,746	33,966	42,498	59,823	65,852	85,386	96,609	87,789	8,872	105,926	105,926	6,417	134,211	100	26.7	743,806
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47	0.04	-	47	
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Benedrone(2-(苄基氨基)-1-对甲苯基丙-1-酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	79	79	0	51	0.04	-35.4	130
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、bromoethcathinone(溴乙基卡西酮)、methylpentadrone(3)(methylpentadrone(3))		0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	75	0.06	-	81	
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	3614	2775	36	1447	1447	0	55	0.04	-96.2	7,891
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	0.06	-	75	
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Ethylmethylcathinone(EMC)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73	77	0.06	-	77
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)		0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	3	0	1	0.00	-66.7	6
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	10	4	0	10	10	1	2	0.00	-80.0	26
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	23	34	69	69	0	3	0.00	-95.7	95
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	0	1	0.00	-87.5	9
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、methylpentadrone(3)(methylpentadrone(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.01	-	8

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/3/29

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年			較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										12月	1-12月(c)	1-12月	12月	1-12月(d)	1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
總計(b)		31,746	33,966	42,498	59,823	65,852	85,386	96,609	87,789	8,872	105,926	105,926	6,417	134,211	100	26.7	743,806
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、bromoethcathinone(溴乙基卡西酮)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、NM-2201(NM-2201)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	11	0.01	-	11
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0.02	-	23
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	117	0	15	15	0	4	0.00	-73.3	136
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	4	0.00	-	54
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)		0	0	0	0	0	0	0	5	4	11	11	0	113	0.08	927.3	129
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	5	15	7	322	322	0	24	0.02	-92.5	366
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	156	0.12	-	156
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	0	1	0.00	-75.0	5
Chloropseudoephedrine(氯假麻黃生鹼)		0	0	0	0	0	0	40	8	0	2	2	0	1	0.00	-50.0	51
Chloropseudoephedrine(氯假麻黃生鹼)、Methamphetamine(甲基安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0.01	-	11
Chlorphenamine(氯苯那敏)		4	5	3	6	6	4	4	0	0	1	1	1	5	0.00	400.0	38
Chlorpromazine(氯普魯邁靜)		2	3	0	1	0	1	0	1	1	1	1	0	3	0.00	200.0	12
Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)		1	1	5	2	1	0	0	3	0	3	3	1	7	0.01	133.3	23

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/3/29

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年			較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										12月	1-12月(c)	1-12月	12月	1-12月(d)	1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
總計(b)		31,746	33,966	42,498	59,823	65,852	85,386	96,609	87,789	8,872	105,926	105,926	6,417	134,211	100	26.7	743,806
Citric acid(檸檬酸)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53	0.04	-	53
Clonazepam(氯硝西洋)		7	20	32	11	14	15	23	51	0	34	34	1	28	0.02	-17.6	235
Clothiapine(氯噻平)		0	1	0	0	0	0	1	0	0	2	2	0	1	0.00	-50.0	5
Clozapine(氯氮平)		0	0	0	0	0	0	0	1	2	6	6	0	6	0.00	0.0	13
Cocaine(古柯生食)		14	11	8	13	1	8	5	7	4	31	31	1	39	0.03	25.8	137
Codeine(Less than 1%)(可待因(1%未滿))		2	1	1	2	2	1	9	4	0	2	2	0	2	0.00	0.0	26
Deschloro-N-ethyl-Ketamine(Eticyclidone;0-PCE;2-Oxo-PCE)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.00	-	5
Dexamethasone(DEXAMETHASONE)		0	0	4	0	0	1	0	3	0	1	1	0	1	0.00	0.0	10
Dextromethorphan(德磁美蘇芬)		1	7	9	9	4	1	1	3	3	4	4	0	5	0.00	25.0	44
Diazepam(安定)		35	38	26	9	16	8	24	3	0	6	6	1	5	0.00	-16.7	170
Dibenzylpiperazine(DBZP)		0	0	0	2	4	0	0	0	0	0	0	0	8	0.01	-	14
Dibenzylpiperazine(DBZP)、4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(3)(4-Chloro-alpha-PVP(3))		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0.01	-	17
Dibenzylpiperazine(DBZP)、Ketamine(愷他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0.02	-	23
Diclofenac(二克氯吩)		6	8	15	5	0	2	2	0	0	1	1	0	2	0.00	100.0	41
Dicyclomine(Dicyclomine)		1	2	0	1	0	0	18	2	0	2	2	0	2	0.00	0.0	28
Dihydrocodeine(More than 5%)(二氫可待因(5%以上))、Methylephedrine(甲基麻黃生食)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	2	0	2	0.00	0.0	5
Dimethyl sulfone(二甲基磺)		0	0	0	0	0	0	0	4	0	39	39	0	57	0.04	46.2	100
Dimethyl sulfone(二甲基磺)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.00	-	6
Dimethyl sulfone(二甲基磺)、Ketamine(愷他命)		0	0	0	0	0	6	0	1	0	27	27	4	46	0.03	70.4	80
Dimethyl sulfone(二甲基磺)、Methamphetamine(甲基安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	46	0.03	1433.3	49
Dimethyl sulfone(二甲基磺)、N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)		0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	47	0.04	4600.0	48
Dimethyl sulfone(二甲基磺)、N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)、Methamphetamine(甲基安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	23	0.02	-	23

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/3/29

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年		較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										12月	1-12月(c)	1-12月	12月	1-12月(d)			1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】
總計(b)		31,746	33,966	42,498	59,823	65,852	85,386	96,609	87,789	8,872	105,926	105,926	6,417	134,211	100	26.7	743,806
Dimethyl sulfone(二甲基砒)、N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0.11	-	150
Dimethylsulfoxide(Dimethylsulfoxide)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.01	-	10
Dimethylsulfoxide(Dimethylsulfoxide)、Ketamine(愷他命)		0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	1	2	0.00	-	13
Dimethylsulfoxide(Dimethylsulfoxide)、Methamphetamine(甲基安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.01	-	7
Dimethylsulfoxide(Dimethylsulfoxide)、N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)、Methamphetamine(甲基安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	9	0.01	-	9
Diphenhydramine(二苯安明)		6	2	0	2	2	1	0	1	0	0	0	1	2	0.00	-	16
DMT(二甲基色胺)		0	0	0	2	0	0	5	0	1	4	4	0	2	0.00	-50.0	13
Ephedrine(麻黃生食)		40	14	20	15	18	22	96	15	0	15	15	2	95	0.07	533.3	350
Ephedrine(麻黃生食)、Pseudoephedrine(假麻黃生食)		7	2	16	17	6	23	6	14	0	16	16	0	2	0.00	-87.5	109
Ephedrine(麻黃生食)、Pseudoephedrine(假麻黃生食)、Caffeine(咖啡因)		1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	65	0.05	-	68
Ergotamine(麥角胺生食)		0	1	0	2	31	51	32	14	0	16	16	4	13	0.01	-18.8	160
Estazolam(舒樂安定)		4	6	1	4	6	6	4	11	2	14	14	1	27	0.02	92.9	83
Ethylmethylcathinone(EMC)		0	0	0	1	1	0	0	15	1	7	7	0	4	0.00	-42.9	28
Ethylone; bk-MDEA(3;4-methylenedioxy-N-ethylcathin)		0	0	0	0	0	0	182	64	0	6	6	0	2	0.00	-66.7	254
Ethylone; bk-MDEA(3;4-methylenedioxy-N-ethylcathin)、5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine(3))		0	0	0	0	0	0	0	2	0	8	8	0	4	0.00	-50.0	14
Ethylone; bk-MDEA(3;4-methylenedioxy-N-ethylcathin)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	100	85	0	2	2	0	1	0.00	-50.0	188
Ethylone; bk-MDEA(3;4-methylenedioxy-N-ethylcathin)、PMA(4-甲氧基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	5	0	3	3	0	1	0.00	-66.7	9
Etizolam(依替唑啉)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	33	0.02	-	33
Etizolam(依替唑啉)、Nimetazepam(硝甲西洋)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	13	0.01	-	13
Fludiazepam(氟地西洋)		4	0	1	0	1	1	0	2	0	1	1	0	1	0.00	0.0	11
Flunitrazepam(氟硝西洋)		99	191	191	188	218	188	204	299	31	410	410	24	398	0.30	-2.9	2,386

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/3/29

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年			較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										12月	1-12月(c)	1-12月	12月	1-12月(d)	1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
總計(b)		31,746	33,966	42,498	59,823	65,852	85,386	96,609	87,789	8,872	105,926	105,926	6,417	134,211	100	26.7	743,806
Flunitrazepam(氯硝西洋)、Caffeine(咖啡因)		1	0	0	0	0	0	0	2	0	4	4	0	2	0.00	-50.0	9
Flunitrazepam(氯硝西洋)、Ketamine(愷他命)		2	8	3	10	5	2	3	2	1	6	6	0	3	0.00	-50.0	44
Flunitrazepam(氯硝西洋)、Zolpidem(佐沛眠)		0	0	0	0	1	0	1	2	0	0	0	0	1	0.00	-	5
Fluoromethamphetamine, 3-Fluoromethamphetamine(氟甲基安非他命)		0	0	5	45	25	2	0	2	0	0	0	0	4	0.00	-	83
Fluoromethamphetamine, 3-Fluoromethamphetamine(氟甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	5	4	3	4	2	0	2	2	0	5	0.00	150.0	25
Fluoxetine(富魯歐西汀)		1	3	3	3	0	2	0	0	0	8	8	0	1	0.00	-87.5	21
Flurazepam(氟安定)		3	2	1	3	0	1	0	5	0	2	2	0	6	0.00	200.0	23
gamma-Butyrolactone(gamma-Butyrolactone)		0	0	0	1	1	0	23	16	8	178	178	3	90	0.07	-49.4	309
GHB(伽瑪羥基丁酸)		1	0	0	2	11	2	28	73	3	69	69	1	26	0.02	-62.3	212
GHB(伽瑪羥基丁酸)、Caffeine(咖啡因)、gamma-Butyrolactone(gamma-Butyrolactone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174	0.13	-	174
GHB(伽瑪羥基丁酸)、gamma-Butyrolactone(gamma-Butyrolactone)		0	0	0	0	0	0	6	5	5	189	189	4	389	0.29	105.8	589
Heroin(海洛因)		8893	5458	6329	18166	15142	17198	16499	18020	1913	23682	23682	1649	19501	14.53	-17.7	148,888
Heroin(海洛因)、6-Acetylmorphine(6-乙酰嗎啡)		8	2	2	9	6	16	7	12	0	11	11	2	102	0.08	827.3	175
Heroin(海洛因)、6-Acetylmorphine(6-乙酰嗎啡)、Acetylcodeine(乙酰可待因)		532	817	232	413	449	553	187	244	18	283	283	18	270	0.20	-4.6	3,980
Heroin(海洛因)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)		23	4	6	5	18	12	1	0	0	1	1	0	1	0.00	0.0	71
Heroin(海洛因)、Acetylcodeine(乙酰可待因)		805	602	482	278	258	297	330	273	9	196	196	12	189	0.14	-3.6	3,710
Heroin(海洛因)、Amphetamine(安非他命)		0	0	6	7	25	31	50	134	7	87	87	0	54	0.04	-37.9	394
Heroin(海洛因)、Amphetamine(安非他命)、Cannabis(大麻)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)		0	0	0	1	0	0	0	2	0	1	1	0	1	0.00	0.0	5
Heroin(海洛因)、Amphetamine(安非他命)、Cannabis(大麻)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)		0	0	0	10	7	8	10	88	3	9	9	0	5	0.00	-44.4	137
Heroin(海洛因)、Amphetamine(安非他命)、Cannabis(大麻)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、PMEA(甲氧基乙基安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	0	3	0.00	200.0	6
Heroin(海洛因)、Amphetamine(安非他命)、Ketamine(愷他命)		0	0	3	7	30	19	37	73	9	35	35	0	30	0.02	-14.3	234

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/3/29

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年			較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										12月	1-12月(c)	1-12月	12月	1-12月(d)	1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
總計(b)		31,746	33,966	42,498	59,823	65,852	85,386	96,609	87,789	8,872	105,926	105,926	6,417	134,211	100	26.7	743,806
Heroin(海洛因)、Amphetamine(安非他命)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)		0	0	0	0	0	1	6	0	0	1	1	0	2	0.00	100.0	10
Heroin(海洛因)、Amphetamine(安非他命)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)		0	0	1	1	7	4	21	9	0	6	6	0	7	0.01	16.7	56
Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)		559	354	232	259	177	206	110	93	17	244	244	21	166	0.12	-32.0	2,400
Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)、6-Acetylmorphine(6-乙醯嗎啡)		0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	9	0.01	-	10
Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)、6-Acetylmorphine(6-乙醯嗎啡)、Acetylcodeine(乙醯可待因)		39	105	31	27	35	15	0	0	2	12	12	1	12	0.01	0.0	276
Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)、Acetylcodeine(乙醯可待因)		106	112	29	18	10	15	1	0	0	4	4	1	6	0.00	50.0	301
Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)、Lidocaine(利度卡因)		11	2	5	1	3	0	2	0	0	0	0	0	11	0.01	-	35
Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)、Lidocaine(利度卡因)、Procaine(普卡因)		0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0.00	-	7
Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)、Nicotine(尼古丁)		6	2	0	4	0	6	2	0	0	6	6	1	5	0.00	-16.7	31
Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)、Procaine(普卡因)		168	34	11	10	64	54	44	14	1	10	10	0	9	0.01	-10.0	418
Heroin(海洛因)、Codeine(Less than 1%)(可待因(1%未滿))		0	0	0	2	0	0	0	2	0	1	1	0	1	0.00	0.0	6
Heroin(海洛因)、Flunitrazepam(氟硝西洋)		4	2	3	1	2	1	3	1	0	1	1	1	3	0.00	200.0	21
Heroin(海洛因)、Ketamine(愷他命)		48	36	30	23	33	19	35	24	8	29	29	0	19	0.01	-34.5	296
Heroin(海洛因)、Ketamine(愷他命)、Acetylcodeine(乙醯可待因)		1	2	2	4	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0.00	-	11
Heroin(海洛因)、Lidocaine(利度卡因)		52	15	14	3	24	15	2	6	4	17	17	1	20	0.01	17.6	168
Heroin(海洛因)、Lidocaine(利度卡因)、6-Acetylmorphine(6-乙醯嗎啡)、Acetylcodeine(乙醯可待因)		8	5	3	7	2	2	4	2	0	6	6	0	2	0.00	-66.7	41
Heroin(海洛因)、Lidocaine(利度卡因)、Acetylcodeine(乙醯可待因)		5	7	3	5	2	2	0	2	1	8	8	0	6	0.00	-25.0	40
Heroin(海洛因)、Methamphetamine(甲基安非他命)		90	64	80	45	37	20	19	26	1	42	42	3	21	0.02	-50.0	444

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/3/29

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年			較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										12月	1-12月(c)	1-12月	12月	1-12月(d)	1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
總計(b)		31,746	33,966	42,498	59,823	65,852	85,386	96,609	87,789	8,872	105,926	105,926	6,417	134,211	100	26.7	743,806
Heroin(海洛因)、Methamphetamine(甲基安非他命)、6-Acetylmorphine(6-乙酰嗎啡)、Acetylcodeine(乙醃可待因)		8	3	1	2	2	9	4	7	1	5	5	1	4	0.00	-20.0	45
Heroin(海洛因)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Acetylcodeine(乙醃可待因)		2	5	1	1	2	1	0	2	0	1	1	0	5	0.00	400.0	20
Heroin(海洛因)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		5	3	1	1	4	0	0	0	0	1	1	0	2	0.00	100.0	17
Heroin(海洛因)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)、6-Acetylmorphine(6-乙酰嗎啡)、Acetylcodeine(乙醃可待因)		3	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0.00	-	8
Heroin(海洛因)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)		5	3	7	4	3	1	12	16	0	0	0	0	5	0.00	-	56
Heroin(海洛因)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nicotine(尼古丁)		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0.00	-	5
Heroin(海洛因)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nicotine(尼古丁)		236	0	0	1	0	0	2	0	0	1	1	0	3	0.00	200.0	243
Heroin(海洛因)、Morphine(嗎啡)		15	5	9	8	1	2	0	7	1	12	12	0	9	0.01	-25.0	68
Heroin(海洛因)、Morphine(嗎啡)、6-Acetylmorphine(6-乙酰嗎啡)、Acetylcodeine(乙醃可待因)		1	3	6	6	3	3	5	10	0	16	16	3	15	0.01	-6.3	68
Heroin(海洛因)、Morphine(嗎啡)、Caffeine(咖啡因)、6-Acetylmorphine(6-乙酰嗎啡)、Acetylcodeine(乙醃可待因)		0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0.00	-	5
Heroin(海洛因)、Morphine(嗎啡)、Codeine(Less than 1%)(可待因(1%未滿))		0	0	0	1	1	1	0	12	2	11	11	2	7	0.01	-36.4	33
Heroin(海洛因)、Morphine(嗎啡)、Nicotine(尼古丁)		2	1	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.00	-	12
Heroin(海洛因)、Nicotine(尼古丁)		24	15	1	21	24	28	37	34	0	56	56	0	70	0.05	25.0	310
Heroin(海洛因)、Nicotine(尼古丁)、6-Acetylmorphine(6-乙酰嗎啡)、Acetylcodeine(乙醃可待因)		31	21	8	14	20	18	16	13	1	23	23	2	11	0.01	-52.2	175
Heroin(海洛因)、Nicotine(尼古丁)、Acetylcodeine(乙醃可待因)		3	14	1	2	3	3	2	5	0	1	1	2	4	0.00	300.0	38
Heroin(海洛因)、Procaine(普卡因)		83	29	16	43	48	10	18	14	0	10	10	0	10	0.01	0.0	281
Ibuprophen(異布洛芬)		2	1	5	2	0	1	3	12	0	7	7	0	9	0.01	28.6	42
Isobutyl nitrite(Isobutyl nitrite)		0	0	0	0	0	0	0	8	0	12	12	0	12	0.01	0.0	32
JWH-018(K2(JWH-018))		0	11	40	13	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.00	-	65

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/3/29

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年			較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										12月	1-12月(c)	1-12月	12月	1-12月(d)	1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
總計(b)		31,746	33,966	42,498	59,823	65,852	85,386	96,609	87,789	8,872	105,926	105,926	6,417	134,211	100	26.7	743,806
Ketamine(愷他命)		5200	9272	15886	18245	27174	26275	28911	19318	925	16557	16557	1118	17048	12.70	3.0	183,886
Ketamine(愷他命)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)		28	27	32	34	35	10	7	1	0	7	7	0	13	0.01	85.7	194
Ketamine(愷他命)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)		5	2	6	194	6	1	2	5	0	1	1	0	2	0.00	100.0	224
Ketamine(愷他命)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Ethenzamide(乙氧基苯胺)		1	3	2	0	4	0	0	0	0	0	0	1	4	0.00	-	14
Ketamine(愷他命)、bk-MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)		0	0	1	58	26	1396	8	2	0	0	0	1	1	0.00	-	1,492
Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)		23	8	8	22	37	33	686	102	4	104	104	0	214	0.16	105.8	1,237
Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)、Nicotine(尼古丁)		0	1	1	1	1	0	0	5	0	4	4	2	7	0.01	75.0	20
Ketamine(愷他命)、Clonazepam(氯硝西洋)		0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0.00	-	5
Ketamine(愷他命)、Hydroxylamine(鹽酸羥亞胺)		2	2	0	0	1	17	15	2	0	3	3	0	10	0.01	233.3	52
Ketamine(愷他命)、Lidocaine(利度卡因)		7	3	0	3	4	7	2	7	1	44	44	0	41	0.03	-6.8	118
Ketamine(愷他命)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)		0	4	2	0	3	170	51	17	1	40	40	1	5	0.00	-87.5	292
Ketamine(愷他命)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、bk-MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)		0	0	0	0	2	75	3	4	0	0	0	0	2	0.00	-	86
Ketamine(愷他命)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	1	0	0	3	147	7	80	7	360	360	0	6	0.00	-98.3	604
Ketamine(愷他命)、Nicotine(尼古丁)		91	86	153	411	797	594	432	317	19	461	461	39	607	0.45	31.7	3,949
Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)		9	7	6	6	17	17	2	2	2	46	46	1	28	0.02	-39.1	140
Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	15	7	7	7	1	0	0	0	0	5	0.00	-	42
Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	22	0	0	0	1	1	0	2	0.00	100.0	25
Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)		1	0	0	0	0	0	0	3	0	1	1	0	5	0.00	400.0	10
Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	1	0.00	-	5
Ketamine(愷他命)、Norketamine(Norketamine)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0.01	-	11
Ketamine(愷他命)、PMEA(甲氧基乙基安非他命)		1	0	0	0	0	4	0	1	0	7	7	0	2	0.00	-71.4	15
Ketamine(愷他命)、Procaine(普卡因)		19	4	1	1	17	6	29	0	0	4	4	0	1	0.00	-75.0	82
Lidocaine(利度卡因)		6	1	3	1	5	3	2	13	1	6	6	0	19	0.01	216.7	59

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/3/29

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年			較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										12月	1-12月(c)	1-12月	12月	1-12月(d)	1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
總計(b)		31,746	33,966	42,498	59,823	65,852	85,386	96,609	87,789	8,872	105,926	105,926	6,417	134,211	100	26.7	743,806
Loratadine(敏樂斯)		0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0.00	-	5
Lorazepam(勞拉西洋)		13	14	8	5	11	7	10	18	0	12	12	2	11	0.01	-8.3	109
LSD(麥角二乙胺)		0	0	0	0	0	0	0	0	2	19	19	1	24	0.02	26.3	43
MDA(3,4-亞甲基雙氧安非他命)		19	40	194	86	21	30	35	22	1	28	28	0	6	0.00	-78.6	481
MDA(3,4-亞甲基雙氧安非他命)、Caffeine(咖啡因)		10	91	9	63	265	206	514	117	2	68	68	0	30	0.02	-55.9	1,373
MDA(3,4-亞甲基雙氧安非他命)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)		0	1	0	1	5	3	2	3	0	3	3	0	1	0.00	-66.7	19
MDA(3,4-亞甲基雙氧安非他命)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)		9	0	10	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0.00	-	22
MDA(3,4-亞甲基雙氧安非他命)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	43	3	0	0	0	0	2	0.00	-	48
MDA(3,4-亞甲基雙氧安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	2	0.00	-	12
MDDMA(非)(MDDMA(非))、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	4	0	7	7	0	27	0.02	285.7	38
MDDMA(非)(MDDMA(非))、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	3	0	12	12	1	5	0.00	-58.3	20
MDDMA(非)(MDDMA(非))、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	30	0.02	2900.0	31
MDDMA(非)(MDDMA(非))、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	25	0.02	1150.0	27
MDDMA(非)(MDDMA(非))、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8	0.01	-	8
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)		476	394	1278	1571	1183	546	503	462	20	479	479	45	547	0.41	14.2	7,439
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、bk-MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)		0	0	1	3	9	43	6	2	0	7	7	0	1	0.00	-85.7	72
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		9	33	68	98	256	158	374	983	36	682	682	3	135	0.10	-80.2	2,796
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)		193	264	62	84	84	33	23	20	1	13	13	2	23	0.02	76.9	799

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/3/29

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年			較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										12月	1-12月(c)	1-12月	12月	1-12月(d)	1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
總計(b)		31,746	33,966	42,498	59,823	65,852	85,386	96,609	87,789	8,872	105,926	105,926	6,417	134,211	100	26.7	743,806
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、bk-MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)		0	0	0	1	1	0	2	0	0	0	0	0	1	0.00	-	5
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)		3	10	22	30	27	28	0	3	0	2	2	0	11	0.01	450.0	136
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)		0	4	0	1	22	15	0	13	0	1	1	0	1	0.00	0.0	57
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	7	12	41	11	63	0	2	2	0	2	0.00	0.0	138
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	47	0	1	0	57	57	0	1	0.00	-98.2	106
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	1	1	10	0	0	0	76	76	0	2	0.00	-97.4	90
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)		56	40	45	135	12	320	9	2	0	3	3	0	12	0.01	300.0	634
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		97	57	26	4	36	110	3	2	2	23	23	3	43	0.03	87.0	401
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)		20	31	38	18	13	3	5	1	1	5	5	0	1	0.00	-80.0	135
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)、Procaine(普卡因)		25	5	3	3	2	41	0	0	0	0	0	0	6	0.00	-	85
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Procaine(普卡因)		0	0	3	2	1	0	0	2	0	1	1	0	2	0.00	100.0	11
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)		2	1	1	4	4	37	0	0	1	3	3	0	465	0.35	15400.0	517
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	17	0	0	12	4	26	20	54	54	1	168	0.13	211.1	281
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、PMA(4-甲氧基安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	4	0	4	0.00	0.0	9
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、PMA(4-甲氧基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	10	1	0	0	0	0	2	0.00	-	13

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/3/29

檢出成分(a)	年度								106年			107年			較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	12月	1-12月(c)	1-12月	12月	1-12月(d)	1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
總計(b)	31,746	33,966	42,498	59,823	65,852	85,386	96,609	87,789	8,872	105,926	105,926	6,417	134,211	100	26.7	743,806
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、PMA(4-甲基安非他命)、Opium poppy(罌粟)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	13	0.01	1200.0	14
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、PMEA(甲基乙基安非他命)	0	0	0	0	0	8	0	1	0	2	2	0	3	0.00	50.0	14
Mefenamic acid(美芬amic acid)	3	4	2	4	1	0	0	5	0	2	2	0	2	0.00	0.0	23
Menthol(薄荷腦)	1	0	5	13	0	0	0	0	0	2	2	0	1	0.00	-50.0	22
Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)	0	102	34	12	33	297	212	292	396	1829	1829	139	967	0.72	-47.1	3,778
Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)	0	0	0	0	0	6	5	0	0	0	0	0	1	0.00	-	12
Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	5	5	0	1	0	22	22	0	17	0.01	-22.7	50
Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Ethenzamide(乙氧基苯胺)	0	0	0	0	0	0	0	4	0	11	11	0	1	0.00	-90.9	16
Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、bk-MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)	0	8	3	0	7	356	149	117	0	45	45	0	2	0.00	-95.6	687
Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、bk-MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	47	4	0	43	3982	577	74	0	65	65	0	21	0.02	-67.7	4,813
Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	15	0	0	128	1992	473	943	122	6907	6907	23	769	0.57	-88.9	11,227
Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)、bk-MDMA(Methylone)	0	0	0	0	0	0	4	9	1	19	19	0	1	0.00	-94.7	33
Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)、Mirtazapine(美達紗賓)	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14	14	0	1	0.00	-92.9	15
Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Triacetin(三醋汀)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0.01	-	13
Mephenoalone(每非歐隆)	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	3	0.00	200.0	6
Methadone(美沙冬)	43	49	9	4	5	0	1	4	1	5	5	0	10	0.01	100.0	130
Methamphetamine(甲基安非他命)	11697	13886	14305	15783	14843	18893	21118	28195	1463	28427	28427	1298	24158	18.00	-15.0	191,305
Methamphetamine(甲基安非他命)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)	3	0	0	3	0	1	1	4	0	3	3	0	1	0.00	-66.7	16
Methamphetamine(甲基安非他命)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Fluoxetine(富魯歐西汀)、Chlorzoxazone(氣茶噁唑林)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265	0.20	-	265

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/3/29

檢出成分(a)	年度								106年			107年			較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	12月	1-12月(c)	1-12月	12月	1-12月(d)	1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
總計(b)	31,746	33,966	42,498	59,823	65,852	85,386	96,609	87,789	8,872	105,926	105,926	6,417	134,211	100	26.7	743,806
Methamphetamine(甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	74	21	33	43	5	22	276	65	0	35	35	0	168	0.13	380.0	742
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ephedrine(麻黃生食)	39	12	52	27	15	60	48	60	5	69	69	0	122	0.09	76.8	504
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ephedrine(麻黃生食)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	15	0.01	-	25
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ephedrine(麻黃生食)、Pseudoephedrine(假麻黃生食)	9	2	18	17	20	115	3	1	0	10	10	0	4	0.00	-60.0	199
Methamphetamine(甲基安非他命)、Flunitrazepam(氟硝西洋)	1	1	1	0	3	3	3	2	0	3	3	2	6	0.00	100.0	23
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)	58	70	77	50	51	111	84	54	2	35	35	2	46	0.03	31.4	636
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、bk-MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	41	0.03	-	43
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Ephedrine(麻黃生食)	2	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	2	0.00	-	7
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nicotine(尼古丁)	0	0	1	0	4	1	1	1	0	1	1	0	2	0.00	100.0	11
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	4	2	0	1	0	11	11	0	15	0.01	36.4	33
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	2	3	0	1	1	0	4	0.00	300.0	10
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	2	0	2	0.00	0.0	5
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Pseudoephedrine(假麻黃生食)	0	2	3	0	2	1	1	0	0	0	0	0	1	0.00	-	10
Methamphetamine(甲基安非他命)、Methoxymethamphetamine(甲氧基甲基安非他命)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	0.00	100.0	5
Methamphetamine(甲基安非他命)、N,N-Dimethylamphetamine(N,N-二甲基安非他命)	4	15	20	6	4	4	9	1	3	33	33	1	67	0.05	103.0	163
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nicotine(尼古丁)	3	0	1	2	2	2	2	9	0	0	0	0	7	0.01	-	28
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)	7	3	1	9	6	0	6	10	18	72	72	17	347	0.26	381.9	461

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/3/29

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年			較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										12月	1-12月(c)	1-12月	12月	1-12月(d)	1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
總計(b)		31,746	33,966	42,498	59,823	65,852	85,386	96,609	87,789	8,872	105,926	105,926	6,417	134,211	100	26.7	743,806
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	9	1	4	4	0	5	0.00	25.0	18
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	22	0.02	1000.0	24
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)、Imipramine(Imipramine)		0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	106	0.08	-	108
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Fluoxetine(富魯歐西汀)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0.01	-	11
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Fluoxetine(富魯歐西汀)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)、Imipramine(Imipramine)		0	0	0	0	0	0	0	5	0	19	19	0	59	0.04	210.5	83
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		3	0	0	3	1	6	4	18	52	99	99	2	361	0.27	264.6	495
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)		0	0	0	0	0	0	2	0	0	3	3	2	46	0.03	1433.3	51
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	107	0.08	10600.0	108
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Pseudoephedrine(假麻黃生食)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.00	-	6
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nitrazepam(硝西洋)		0	0	0	0	1	0	0	0	4	8	8	0	4	0.00	-50.0	13
Methamphetamine(甲基安非他命)、Pseudoephedrine(假麻黃生食)		23	50	56	56	11	17	3	6	2	60	60	7	35	0.03	-41.7	317
Methamphetamine(甲基安非他命)、Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)		3	0	4	1	4	4	5	2	0	5	5	0	2	0.00	-60.0	30

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/3/29

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年			較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										12月	1-12月(c)	1-12月	12月	1-12月(d)	1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
總計(b)		31,746	33,966	42,498	59,823	65,852	85,386	96,609	87,789	8,872	105,926	105,926	6,417	134,211	100	26.7	743,806
Methamphetamine(甲基安非他命)、Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、cannabinol(大麻酚)		0	0	0	0	0	2	0	1	1	5	5	0	5	0.00	0.0	13
Methamphetamine(甲基安非他命)、Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、Nicotine(尼古丁)		2	1	1	0	3	1	1	0	0	0	0	0	3	0.00	-	12
Methamphetamine(甲基安非他命)、Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、Nicotine(尼古丁)、cannabinol(大麻酚)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	4	0.00	300.0	5
Methamphetamine(甲基安非他命)、THCCOOH(大麻代謝物)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.00	-	6
Methcathinone(甲基卡西酮)		0	1	3	0	0	1	22	20	0	1	1	0	2	0.00	100.0	50
Methoxymethamphetamine(甲氧基甲基安非他命)		60	17	8	5	1	3	113	48	0	159	159	0	3	0.00	-98.1	417
Methoxymethamphetamine(甲氧基甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	45	951	29	0	14	14	0	2	0.00	-85.7	1,041
Methoxymethamphetamine(甲氧基甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)		2	0	1	0	0	1	3	0	2	3	3	0	1	0.00	-66.7	11
Methoxymethamphetamine(甲氧基甲基安非他命)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	56	0.04	1766.7	59
Methoxymethamphetamine(甲氧基甲基安非他命)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、bk-MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0.01	-	14
Methoxymethamphetamine(甲氧基甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	44	0.03	4300.0	45
Methoxymethamphetamine(甲氧基甲基安非他命)、PMEA(甲氧基乙基安非他命)、bk-MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	4	0.00	33.3	7
Methylephedrine(甲基麻黃生鹼)		34	10	51	42	18	237	26	10	0	16	16	0	3	0.00	-81.3	447
methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))		0	0	0	0	0	0	0	1	4	8	8	0	8	0.01	0.0	17
methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	6	0.00	-	9
methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.00	-	6
methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、PMA(4-甲氧基安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0	1	0.00	-80.0	6
Methylphenidate(派醋甲酯)		1	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	3	0.00	-	9

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/3/29

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年			較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										12月	1-12月(c)	1-12月	12月	1-12月(d)	1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
總計(b)		31,746	33,966	42,498	59,823	65,852	85,386	96,609	87,789	8,872	105,926	105,926	6,417	134,211	100	26.7	743,806
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))		0	0	0	0	0	0	0	8	14	68	68	0	83	0.06	22.1	159
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)		0	0	0	0	0	0	0	15	1	176	176	1	36	0.03	-79.5	227
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(3)(4-Chloro-alpha-PVP(3))		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.01	-	7
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(3)(4-Chloro-alpha-PVP(3))、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	29	0.02	-	29
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(3)(4-Chloro-alpha-PVP(3))、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、4-Methyl-Isohexedrone(非)(α -甲胺- γ -甲基甲苯戊酮(非))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	0.01	-	8
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(3)(4-Chloro-alpha-PVP(3))、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	0.02	-	33

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/3/29

檢出成分(a)	年度								106年			107年			較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	12月	1-12月(c)	1-12月	12月	1-12月(d)	1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
總計(b)	31,746	33,966	42,498	59,823	65,852	85,386	96,609	87,789	8,872	105,926	105,926	6,417	134,211	100	26.7	743,806
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(3)(4-Chloro-alpha-PVP(3))、Diclazepam(Diclazepam)、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.00	-	5
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(3)(4-Chloro-alpha-PVP(3))、Diclazepam(Diclazepam)、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0.02	-	24
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(3)(4-Chloro-alpha-PVP(3))、Diclazepam(Diclazepam)、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0.01	-	10
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Benzedrone(2-(苄基氨基)-1-对甲基丙-1-酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44	0.03	-	44
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	5	84	84	0	143	0.11	70.2	227

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/3/29

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年		較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										12月	1-12月(c)	1-12月	12月	1-12月(d)			1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】
總計(b)		31,746	33,966	42,498	59,823	65,852	85,386	96,609	87,789	8,872	105,926	105,926	6,417	134,211	100	26.7	743,806
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0.01	-	15
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0.01	-	9
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Chlorzoxazone(氯茶噁唑林)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.01	-	10
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59	0.04	-	59
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Diclazepam(Diclazepam)、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Nimetazepam(硝甲西洋)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.00	-	6
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Diclazepam(Diclazepam)、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	0.03	-	36

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/3/29

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年		較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										12月	1-12月(c)	1-12月	12月	1-12月(d)			1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】
總計(b)		31,746	33,966	42,498	59,823	65,852	85,386	96,609	87,789	8,872	105,926	105,926	6,417	134,211	100	26.7	743,806
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Diclazepam(Diclazepam)、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	0.05	-	70
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Chlormezanone(Chlormezanone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.00	-	5
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、Chlormezanone(Chlormezanone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.01	-	7
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	16	19	19	0	3	0.00	-84.2	22
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0.01	-	9
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	0.02	-	26

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/3/29

檢出成分(a)	年度								106年			107年			較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	12月	1-12月(c)	1-12月	12月	1-12月(d)	1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
總計(b)	31,746	33,966	42,498	59,823	65,852	85,386	96,609	87,789	8,872	105,926	105,926	6,417	134,211	100	26.7	743,806
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.00	-	6
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	0.02	-	33
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、4-Chloro-alpha-pyrrolidinoverophenone(3)(4-Chloro-alpha-PVP(3))、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.01	-	7
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、4-Chloro-alpha-pyrrolidinoverophenone(3)(4-Chloro-alpha-PVP(3))、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.00	-	5
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、4-Chloro-alpha-pyrrolidinoverophenone(3)(4-Chloro-alpha-PVP(3))、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	0.06	-	80

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/3/29

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年		較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										12月	1-12月(c)	1-12月	12月	1-12月(d)			1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】
總計(b)		31,746	33,966	42,498	59,823	65,852	85,386	96,609	87,789	8,872	105,926	105,926	6,417	134,211	100	26.7	743,806
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124	0.09	-	124
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	9	0.01	-	9
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0.01	-	13
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	0.03	-	35
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0.01	-	17

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/3/29

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年			較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										12月	1-12月(c)	1-12月	12月	1-12月(d)	1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
總計(b)		31,746	33,966	42,498	59,823	65,852	85,386	96,609	87,789	8,872	105,926	105,926	6,417	134,211	100	26.7	743,806
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、Diclazepam(Diclazepam)、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.00	-	6	
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、Diclazepam(Diclazepam)、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.00	-	5	
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、Diclazepam(Diclazepam)、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0.01	-	15	
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、Diclazepam(Diclazepam)、Etizolam(依替唑命)、5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))、bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	0.03	-	42	
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	20	0.01	-	20	

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/3/29

檢出成分(a)	年度								106年			107年			較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	12月	1-12月(c)	1-12月	12月	1-12月(d)	1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
總計(b)	31,746	33,966	42,498	59,823	65,852	85,386	96,609	87,789	8,872	105,926	105,926	6,417	134,211	100	26.7	743,806
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	72	142	0.11	14100.0	143
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(3)(4-Chloro-alpha-PVP(3))、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44	0.03	-	44
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	3	8	8	28	423	0.32	5187.5	431
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	34	0.03	3300.0	35
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、3-Methoxyphencyclidine、3-MeO-PCP、3-methoxy PCP、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Fluoxetine(富魯歐西汀)、Chlorzoxazone(氯茶噁唑林)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0.02	-	21
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	155	0.12	15400.0	156

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/3/29

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年			較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										12月	1-12月(c)	1-12月	12月	1-12月(d)	1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
總計(b)		31,746	33,966	42,498	59,823	65,852	85,386	96,609	87,789	8,872	105,926	105,926	6,417	134,211	100	26.7	743,806
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Etizolam(依替唑命)、bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Methoxymethamphetamine(甲氧基甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190	0.14	-	190	
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))		0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	4	0.00	300.0	5
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170	0.13	-	170	
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0.01	-	20	
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	6	0.00	-	6
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	114	0.08	11300.0	115

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/3/29

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年			較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										12月	1-12月(c)	1-12月	12月	1-12月(d)	1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
總計(b)		31,746	33,966	42,498	59,823	65,852	85,386	96,609	87,789	8,872	105,926	105,926	6,417	134,211	100	26.7	743,806
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、3-Methoxyphencyclidine、3-MeO-PCP、3-methoxy PCP、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0.02	-	21
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(3)(4-Chloro-alpha-PVP(3))、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.00	-	5
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	17	27	27	4	280	0.21	937.0	307
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)、Mirtazapine(美達紗賓)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.00	-	6
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Etizolam(依替唑命)、Ketamine(愷他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0.02	-	22
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Ketamine(愷他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0.01	-	11
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	0.02	-	29
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0.00	-	6
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	4	0.00	300.0	5

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/3/29

檢出成分(a)	年度								106年			107年			較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	12月	1-12月(c)	1-12月	12月	1-12月(d)	1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
總計(b)	31,746	33,966	42,498	59,823	65,852	85,386	96,609	87,789	8,872	105,926	105,926	6,417	134,211	100	26.7	743,806
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0.01	-	9
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	15	0.01	-	15
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Methoxymethamphetamine(甲氧基甲基安非他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0.02	-	21
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Methoxymethamphetamine(甲氧基甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0.01	-	16
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Methoxymethamphetamine(甲氧基甲基安非他命)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.00	-	5
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、N-Ethylhexylone(N-Ethylhexylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.00	-	5
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52	502	0.37	-	502
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	897	903	903	62	6485	4.83	618.2	7,388
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Chlorzoxazone(氯茶噁唑林)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0.01	-	14
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	151	0.11	-	151

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/3/29

檢出成分(a)	年度								106年			107年			較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	12月	1-12月(c)	1-12月	12月	1-12月(d)	1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
總計(b)	31,746	33,966	42,498	59,823	65,852	85,386	96,609	87,789	8,872	105,926	105,926	6,417	134,211	100	26.7	743,806
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-Methyl-Isohexedrone(非)(α -甲胺- γ -甲基甲苯戊酮(非))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0.00	-	5
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-Methyl-Isohexedrone(非)(α -甲胺- γ -甲基甲苯戊酮(非))、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50	0.04	-	50
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	25	20	182	182	0	86	0.06	-52.7	293
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.00	-	6
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.00	-	6
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Ketamine(愷他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	1	0.00	-75.0	5
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.00	-	5
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	1	7	9	9	0	6	0.00	-33.3	16
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	30	0	20	20	0	4	0.00	-80.0	54
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Methamphetamine(甲安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72	0.05	-	72
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、methylpentredone(3)(methylpentredone(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	1	13	13	2	25	0.02	92.3	38

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/3/29

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年			較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										12月	1-12月(c)	1-12月	12月	1-12月(d)	1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
總計(b)		31,746	33,966	42,498	59,823	65,852	85,386	96,609	87,789	8,872	105,926	105,926	6,417	134,211	100	26.7	743,806
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、4-Chloro- α -pyrrolidinovalerophenone(3)(4-Chloro- α -PVP(3))、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.00	-	5	
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	18	49	49	0	92	0.07	87.8	141
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155	0.12	-	155	
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、N-ethylhexedrone(非)(α -乙基氨基己烷酮(非))、PMA(4-甲氧基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.01	-	10	
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	22	22	22	0	42	0.03	90.9	64
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71	0.05	-	71
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	3	9	9	9	0	28	0.02	211.1	40
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.01	-	10
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43	0.03	-	43	
Midazolam(咪達唑他)		1	0	2	2	3	2	0	2	1	3	3	0	4	0.00	33.3	19

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/3/29

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年		較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										12月	1-12月(c)	1-12月	12月	1-12月(d)			1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】
總計(b)		31,746	33,966	42,498	59,823	65,852	85,386	96,609	87,789	8,872	105,926	105,926	6,417	134,211	100	26.7	743,806
Mirtazapine(美達紗賓)		0	0	1	0	1	3	0	1	1	4	4	0	2	0.00	-50.0	12
Mitragynine(榴柱木鹼)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.01	-	8
MMB-FUBINACA(3)(AMB-FUBINACA(3))		0	0	0	0	0	0	0	7	2	24	24	1	26	0.02	8.3	57
MMB-FUBINACA(3)(AMB-FUBINACA(3))、Caffeine(咖啡因)、Nicotine(尼古丁)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166	0.12	-	166
MMB-FUBINACA(3)(AMB-FUBINACA(3))、Heroin(海洛因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	1	0.00	-75.0	5
MMB-FUBINACA(3)(AMB-FUBINACA(3))、Ketamine(愷他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	3	0.00	50.0	5
MMB-FUBINACA(3)(AMB-FUBINACA(3))、MMB-CHMICA(非)(methyl (1-(cyclohexylmethyl)-1H-indole-3-carbonyl)-L-valinate(非))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.01	-	10
MMB-FUBINACA(3)(AMB-FUBINACA(3))、Nicotine(尼古丁)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	9	0.01	800.0	10
Modafinil(莫待芬寧)		0	2	3	6	1	8	12	8	0	8	8	1	4	0.00	-50.0	52
Morphine(嗎啡)		8	12	12	20	13	15	9	17	1	27	27	2	16	0.01	-40.7	149
Morphine(嗎啡)、6-Acetylmorphine(6-乙酰嗎啡)		0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	2	1	3	0.00	50.0	6
Morphine(嗎啡)、Codeine(More than 5%)(可待因(5%以上))		3	1	2	3	4	8	2	1	0	0	0	0	1	0.00	-	25
Morphine(嗎啡)、Codeine(More than 5%)(可待因(5%以上))、Camphor(樟腦)		0	4	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0.00	-	10
MPHP(2)(甲基- α -吡咯啶苯己酮(2))		0	0	0	0	0	0	1	8	0	0	0	0	1	0.00	-	10
MPHP(2)(甲基- α -吡咯啶苯己酮(2))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	19	0	0	0	0	168	0.13	-	187
naloxone(naloxone)、Buprenorphine(丁基原啡因)		0	0	1	7	17	25	24	31	8	41	41	2	65	0.05	58.5	211
naloxone(naloxone)、Heroin(海洛因)、Buprenorphine(丁基原啡因)		0	0	0	0	0	1	1	3	0	3	3	1	4	0.00	33.3	12

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/3/29

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年		較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										12月	1-12月(c)	1-12月	12月	1-12月(d)			1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】
總計(b)		31,746	33,966	42,498	59,823	65,852	85,386	96,609	87,789	8,872	105,926	105,926	6,417	134,211	100	26.7	743,806
N-ethylhexedrone(非)(α -乙基氨基己烷酮(非))、4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(3)(4-Chloro-alpha-PVP(3))、2-methyl-4'-(methylthio)-2-morpholinopropiophenone(2-甲基-1-(4-甲硫基苯基)-2-嗎啉基-1-丙酮)、4-fluoroamphetamine(4-氟安非他命)、PMA(4-甲氧基安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.00	-	5
N-ethylhexedrone(非)(α -乙基氨基己烷酮(非))、4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(3)(4-Chloro-alpha-PVP(3))、2-methyl-4'-(methylthio)-2-morpholinopropiophenone(2-甲基-1-(4-甲硫基苯基)-2-嗎啉基-1-丙酮)、4-fluoroamphetamine(4-氟安非他命)、PMA(4-甲氧基安非他命)、Methoxymethamphetamine(甲氧基甲安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.01	-	7
N-ethylhexedrone(非)(α -乙基氨基己烷酮(非))、4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(3)(4-Chloro-alpha-PVP(3))、2-methyl-4'-(methylthio)-2-morpholinopropiophenone(2-甲基-1-(4-甲硫基苯基)-2-嗎啉基-1-丙酮)、PMA(4-甲氧基安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	0.03	-	36
N-ethylhexedrone(非)(α -乙基氨基己烷酮(非))、4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(3)(4-Chloro-alpha-PVP(3))、2-methyl-4'-(methylthio)-2-morpholinopropiophenone(2-甲基-1-(4-甲硫基苯基)-2-嗎啉基-1-丙酮)、PMA(4-甲氧基安非他命)、Methoxymethamphetamine(甲氧基甲安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	0.00	-	5
N-ethylhexedrone(非)(α -乙基氨基己烷酮(非))、4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(3)(4-Chloro-alpha-PVP(3))、PMA(4-甲氧基安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	9	0	16	0.01	77.8	25

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/3/29

檢出成分(a)	年度								106年			107年			較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	12月	1-12月(c)	1-12月	12月	1-12月(d)	1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
總計(b)	31,746	33,966	42,498	59,823	65,852	85,386	96,609	87,789	8,872	105,926	105,926	6,417	134,211	100	26.7	743,806
N-ethylhexedrone(非)(α -乙基氨基己烷酮(非))、4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(3)(4-Chloro-alpha-PVP(3))、PMA(4-甲氧基安非他命)、Methoxymethamphetamine(甲氧基安非他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.00	-	6
Nicotinamide(菸鹼醯胺)	5	3	6	3	0	5	1	0	0	0	0	0	1	0.00	-	24
Nicotine(尼古丁)	15	16	27	25	50	45	38	52	0	38	38	3	74	0.06	94.7	380
Nicotine(尼古丁)、THCCOOH(大麻代謝物)	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	0	19	0.01	533.3	22
Nimetazepam(硝甲西洋)	346	305	336	949	407	312	175	220	28	292	292	29	645	0.48	120.9	3,987
Nimetazepam(硝甲西洋)、bk-MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)	0	0	0	20	123	43	79	0	0	0	0	6	11	0.01	-	276
Nimetazepam(硝甲西洋)、bk-MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	1	0	27	65	75	0	0	0	0	0	588	0.44	-	756
Nimetazepam(硝甲西洋)、bk-MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	1	0.00	-	17
Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	7	18	22	36	67	98	22	2	1	89	89	2	1300	0.97	1360.7	1,661
Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	3	2	17	17	224	2079	1.55	12129.4	2,099
Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	6	0	63	198	854	854	6	6448	4.80	655.0	7,371
Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	15	0	24	0.02	60.0	39
Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0.01	-	20
Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	11	0.01	-	11
Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	8	3	7	5	21	18	2	9	0	48	48	6	202	0.15	320.8	323
Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	1	1	0	0	0	9	9	0	7	0.01	-22.2	18
N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	5	86	0.06	4200.0	88
N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.00	-	6
N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)、Methamphetamine(甲基安非他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	123	0.09	-	123
Nitrazepam(硝西洋)	17	93	96	88	34	5	1	17	0	44	44	2	22	0.02	-50.0	417

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/3/29

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年		較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										12月	1-12月(c)	1-12月	12月	1-12月(d)			1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】
總計(b)		31,746	33,966	42,498	59,823	65,852	85,386	96,609	87,789	8,872	105,926	105,926	6,417	134,211	100	26.7	743,806
Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	11	106	51	13	8	0	0	0	0	0	0	2	0.00	-	191
Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)、bk-MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)		0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	21	0.02	-	22
N-methyltryptamine(NMT)、DMT(二甲基色胺)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0.01	-	15
Nordiazepam(去甲西洋)		3	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0.00	-	6	
Oxycodone(羥二氫可待因酮)		1	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	1	0.00	-	5
PENTYLONE(PENTYLONE)		0	0	3	3	2	0	0	2	2	3	3	0	6	0.00	100.0	19
PENTYLONE(PENTYLONE)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.01	-	7
PENTYLONE(PENTYLONE)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Ethylmethcathinone(EMC)、bk-DMBDB(bk-DMBDB)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	0.00	-	6
PENTYLONE(PENTYLONE)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Ethylmethcathinone(EMC)、Etizolam(依替唑命)、bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.01	-	10
PENTYLONE(PENTYLONE)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.00	-	5
PENTYLONE(PENTYLONE)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0.01	-	13
PENTYLONE(PENTYLONE)、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、bk-MBDB(3,4-亞甲基雙氧苯基甲胺丁酮)、bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.00	-	5
PENTYLONE(PENTYLONE)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	3	1	67	0.05	2133.3	71

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/3/29

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年			較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										12月	1-12月(c)	1-12月	12月	1-12月(d)	1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
總計(b)		31,746	33,966	42,498	59,823	65,852	85,386	96,609	87,789	8,872	105,926	105,926	6,417	134,211	100	26.7	743,806
PENTYLONE(PENTYLONE)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、bk-DMBDB(bk-DMBDB)、alpha-PVP(2)(alpha-Pyrrolidinovalesterophenone(2))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0.01	-	11	
PENTYLONE(PENTYLONE)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、bk-DMBDB(bk-DMBDB)、alpha-PVP(2)(alpha-Pyrrolidinovalesterophenone(2))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.00	-	6	
PENTYLONE(PENTYLONE)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	6	0	194	0.14	3133.3	200
phenazepam(芬納西洋)		0	0	0	6	83	910	156	129	8	275	275	7	138	0.10	-49.8	1,697
phenazepam(芬納西洋)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.00	-	5	
phenazepam(芬納西洋)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)		0	0	0	0	0	0	0	51	0	0	0	0	8	0.01	-	59
phenazepam(芬納西洋)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	6	0	74	74	0	1042	0.78	1308.1	1,122
phenazepam(芬納西洋)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、bk-MDMA(3,4-亞甲基雙氧氧甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	0.01	-	9
phenazepam(芬納西洋)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0	1	0.00	-80.0	6
phenazepam(芬納西洋)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	13	0.01	1200.0	14
phenazepam(芬納西洋)、4'-methyl- α -pyrrolidinopropiophenone(MPPP)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0.01	-	17

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/3/29

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年			較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										12月	1-12月(c)	1-12月	12月	1-12月(d)	1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
總計(b)		31,746	33,966	42,498	59,823	65,852	85,386	96,609	87,789	8,872	105,926	105,926	6,417	134,211	100	26.7	743,806
phenazepam(芬納西洋)、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96	0.07	-	96
phenazepam(芬納西洋)、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	7	0.01	133.3	10
phenazepam(芬納西洋)、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0.01	-	16
phenazepam(芬納西洋)、4-Methylethcathinone(4-甲基乙基卡西酮)、5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、methylpentdrone(3)(methylpentdrone(3))、Diclazepam(Diclazepam)、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.01	-	7
phenazepam(芬納西洋)、5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	57	69	69	0	2	0.00	-97.1	71
phenazepam(芬納西洋)、bk-DMBDB(bk-DMBDB)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	1	0	28	28	0	25	0.02	-10.7	54
phenazepam(芬納西洋)、bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	13	0	61	61	0	1	0.00	-98.4	75
phenazepam(芬納西洋)、bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	3	0.00	50.0	5
phenazepam(芬納西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	3	45	271	20	3	93	93	0	26	0.02	-72.0	458

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/3/29

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年		較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										12月	1-12月(c)	1-12月	12月	1-12月(d)			1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】
總計(b)		31,746	33,966	42,498	59,823	65,852	85,386	96,609	87,789	8,872	105,926	105,926	6,417	134,211	100	26.7	743,806
phenazepam(芬納西洋)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	206	63	173	173	0	8	0.01	-95.4	387
phenazepam(芬納西洋)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Flunitrazepam(氟硝西洋)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Zolpidem(佐沛眠)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94	0.07	-	94
phenazepam(芬納西洋)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Zolpidem(佐沛眠)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.00	-	5
phenazepam(芬納西洋)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)吡啶)(3))、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Flunitrazepam(氟硝西洋)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Zolpidem(佐沛眠)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0.01	-	9
phenazepam(芬納西洋)、Ketamine(愷他命)		0	0	0	0	4	7	2	1	0	7	7	0	5	0.00	-28.6	26

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/3/29

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年			較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										12月	1-12月(c)	1-12月	12月	1-12月(d)	1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
總計(b)		31,746	33,966	42,498	59,823	65,852	85,386	96,609	87,789	8,872	105,926	105,926	6,417	134,211	100	26.7	743,806
phenazepam(芬納西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	81	1	0	0	6	6	1	3	0.00	-50.0	91
phenazepam(芬納西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	3	0	114	246	880	880	0	10	0.01	-98.9	1,007
phenazepam(芬納西洋)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.00	-	6	
phenazepam(芬納西洋)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0.01	-	11	
phenazepam(芬納西洋)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50	0	5	0.00	-90.0	55
phenazepam(芬納西洋)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.01	-	7	
phenazepam(芬納西洋)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Methoxymethamphetamine(甲氧基甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90	0.07	-	90	
phenazepam(芬納西洋)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-Chloro- α -pyrrolidinovalerophenone(3)(4-Chloro- α -PVP(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222	0.17	-	222	
phenazepam(芬納西洋)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0.01	-	8	

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/3/29

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年			較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										12月	1-12月(c)	1-12月	12月	1-12月(d)	1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
總計(b)		31,746	33,966	42,498	59,823	65,852	85,386	96,609	87,789	8,872	105,926	105,926	6,417	134,211	100	26.7	743,806
phenazepam(芬納西洋)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲苯基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.01	-	7	
phenazepam(芬納西洋)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲苯基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230	0.17	-	230	
phenazepam(芬納西洋)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲苯基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	93	94	94	22	0.02	-76.6	116	
phenazepam(芬納西洋)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲苯基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Methoxymethamphetamine(甲氧基甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.01	-	8	
phenazepam(芬納西洋)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲苯基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0.03	-	40	
phenazepam(芬納西洋)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲苯基乙基胺戊酮(3))、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215	0.16	-	215	
phenazepam(芬納西洋)、Nimetazepam(硝甲西洋)		0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	3	98	0.07	3166.7	102	
Phenylpropanolamine(去甲麻黃生鹼)		11	0	10	21	38	137	66	53	3	52	52	1	14	0.01	-73.1	402
PMA(4-甲氧基安非他命)		0	0	0	0	3	1	57	28	0	48	48	0	41	0.03	-14.6	178
PMA(4-甲氧基安非他命)、Methoxymethamphetamine(甲氧基甲基安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	3	1	43	0.03	1333.3	47
PMEA(甲氧基乙基安非他命)		10	4	0	0	0	1	2	1	0	6	6	0	1	0.00	-83.3	25
Prednisolone(Prednisolone)		1	2	1	5	0	0	0	0	0	1	1	0	2	0.00	100.0	12
Procaine(普卡因)		8	13	5	5	8	19	5	1	0	0	0	3	0.00	-	67	

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/3/29

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年			較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										12月	1-12月(c)	1-12月	12月	1-12月(d)	1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
總計(b)		31,746	33,966	42,498	59,823	65,852	85,386	96,609	87,789	8,872	105,926	105,926	6,417	134,211	100	26.7	743,806
Pseudoephedrine(假麻黃生食)		101	96	114	175	94	60	57	29	3	34	34	1	21	0.02	-38.2	781
Pseudoephedrine(假麻黃生食)、Caffeine(咖啡因)		2	0	0	4	7	0	3	2	0	0	0	0	3	0.00	-	21
Pseudoephedrine(假麻黃生食)、Loratadine(敏樂斯)		0	1	0	4	6	0	0	0	0	0	0	1	0.00	-	12	
Pseudoephedrine(假麻黃生食)、Thiamylal(治得舒)		30	11	1	5	5	1	6	0	0	4	4	0	1	0.00	-75.0	64
Psilocine(裸頭草辛)		1	1	1	0	0	0	0	0	0	4	4	0	3	0.00	-25.0	10
Quetiapine(思樂康)		0	0	2	1	1	5	1	2	0	4	4	0	13	0.01	225.0	29
Sibutramine(諾美婷)		1	3	3	3	0	6	3	1	0	1	1	0	4	0.00	300.0	25
Sildenafil(威而剛)		0	1	4	0	11	7	10	29	0	53	53	1	86	0.06	62.3	201
Tadalafil(Tadalafil)		0	0	1	1	0	1	0	1	0	2	2	0	1	0.00	-50.0	7
tert-Butyl (1-(2-chlorophenyl)-2-oxocyclohexyl) ca(N-甲酸叔丁基酯去甲基愷他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.00	-	5	
Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)		440	159	161	144	171	201	221	196	8	302	302	40	353	0.26	16.9	2,348
Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、Caffeine(咖啡因)		6	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0.00	-	8
Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、cannabinol(大麻酚)		3	10	16	22	20	55	19	54	11	209	209	13	330	0.25	57.9	738
Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、Ketamine(愷他命)		15	4	4	14	26	10	8	2	1	6	6	0	3	0.00	-50.0	92
Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、Ketamine(愷他命)、cannabinol(大麻酚)		0	0	4	2	7	9	2	4	0	5	5	0	9	0.01	80.0	42
Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、Ketamine(愷他命)、Nicotine(尼古丁)、cannabinol(大麻酚)		0	0	0	0	0	3	0	0	0	1	1	0	2	0.00	100.0	6
Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、Nicotine(尼古丁)		23	13	14	24	18	19	30	30	1	49	49	4	43	0.03	-12.2	263
Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、Nicotine(尼古丁)、cannabinol(大麻酚)		0	1	0	2	3	1	2	3	8	38	38	3	36	0.03	-5.3	86
THCCOOH(大麻代謝物)		0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	12	0	78	0.06	550.0	90
Theobromine(Theobromine)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0.01	-	20
Theobromine(Theobromine)		0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	3	0	6	0.00	100.0	10

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/3/29

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年		較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										12月	1-12月(c)	1-12月	12月	1-12月(d)			1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】
總計(b)		31,746	33,966	42,498	59,823	65,852	85,386	96,609	87,789	8,872	105,926	105,926	6,417	134,211	100	26.7	743,806
Theobromine(Theobromine)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	16	0.01	700.0	18
Theobromine(Theobromine)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、3-Methoxyphenacyclidine·3-Meo-PCP·3-methoxy PCP、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Fluoxetine(富魯歐西汀)、Chlorzoxazone(氯茶噁唑林)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0.01	-	9
Theobromine(Theobromine)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、3-Methoxyphenacyclidine·3-Meo-PCP·3-methoxy PCP、Nimetazepam(硝甲西洋)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯茶噁唑林)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0.01	-	18
Theobromine(Theobromine)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.01	-	8
Theobromine(Theobromine)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、bk-MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139	0.10	-	139
Theobromine(Theobromine)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	294	0.22	14600.0	296
Theobromine(Theobromine)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯茶噁唑林)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.00	-	5

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/3/29

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年		較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										12月	1-12月(c)	1-12月	12月	1-12月(d)			1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】
總計(b)		31,746	33,966	42,498	59,823	65,852	85,386	96,609	87,789	8,872	105,926	105,926	6,417	134,211	100	26.7	743,806
Theobromine(Theobromine)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、4-Methyl-Isohexedrone(非)(α -甲胺- γ -甲基甲茶戊酮(非))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	0.01	-	15
Theobromine(Theobromine)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Ketamine(摏他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0.01	-	9
Theobromine(Theobromine)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.00	-	5
Theobromine(Theobromine)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	518	0.39	-	518
Theobromine(Theobromine)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	0.03	-	39
Theobromine(Theobromine)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0.01	-	11

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/3/29

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年		較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										12月	1-12月(c)	1-12月	12月	1-12月(d)			1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】
總計(b)		31,746	33,966	42,498	59,823	65,852	85,386	96,609	87,789	8,872	105,926	105,926	6,417	134,211	100	26.7	743,806
Theobromine(Theobromine)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、N-Ethylhexylone(N-Ethylhexylone)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231	0.17	-	231
Theobromine(Theobromine)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、N-Ethylhexylone(N-Ethylhexylone)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95	0.07	-	95
Theobromine(Theobromine)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、N-Ethylhexylone(N-Ethylhexylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58	0.04	-	58
Theobromine(Theobromine)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	132	0.10	13100.0	133
Theobromine(Theobromine)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	229	0.17	-	229
Theobromine(Theobromine)、2,5-dimethoxy-4-ethylphenethylamine(2C-E)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0.02	-	22
Theobromine(Theobromine)、25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0.04	-	50

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/3/29

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年		較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										12月	1-12月(c)	1-12月	12月	1-12月(d)			1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】
總計(b)		31,746	33,966	42,498	59,823	65,852	85,386	96,609	87,789	8,872	105,926	105,926	6,417	134,211	100	26.7	743,806
Theobromine(Theobromine)、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、PMA(4-甲氧基安非他命)、Methoxymethamphetamine(甲氧基甲安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	0.02	-	33
Theobromine(Theobromine)、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine(3))、bk-MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0.01	-	12
Theobromine(Theobromine)、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158	0.12	-	158
Theobromine(Theobromine)、4'-methyl- α -pyrrolidinopropiophenone(MPPP)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.01	-	8
Theobromine(Theobromine)、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、4-Chloro-alpha-pyrrolidinovaerophenone(3)(4-Chloro-alpha-PVP(3))、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0.01	-	16
Theobromine(Theobromine)、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	154	0.11	-	154

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/3/29

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年			較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										12月	1-12月(c)	1-12月	12月	1-12月(d)	1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
總計(b)		31,746	33,966	42,498	59,823	65,852	85,386	96,609	87,789	8,872	105,926	105,926	6,417	134,211	100	26.7	743,806
Theobromine(Theobromine)、4-Methylethcathinone(4-甲基乙基卡西酮)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	3	0.00	-	5
Theobromine(Theobromine)、5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、bk-MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	0	1	0.00	-87.5	9
Theobromine(Theobromine)、5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	1	36	36	0	15	0.01	-58.3	51
Theobromine(Theobromine)、5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.01	-	10
Theobromine(Theobromine)、5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0.01	-	12
Theobromine(Theobromine)、bk-DMBDB(bk-DMBDB)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Ethylmethylcathinone(EMC)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0.01	-	9
Theobromine(Theobromine)、bk-DMBDB(bk-DMBDB)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0.01	-	11
Theobromine(Theobromine)、bk-DMBDB(bk-DMBDB)、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0.02	-	21

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/3/29

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年			較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										12月	1-12月(c)	1-12月	12月	1-12月(d)	1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
總計(b)		31,746	33,966	42,498	59,823	65,852	85,386	96,609	87,789	8,872	105,926	105,926	6,417	134,211	100	26.7	743,806
Theobromine(Theobromine)、bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Ethylmethylcathinone(EMC)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	0.03	-	38
Theobromine(Theobromine)、bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Ethylmethylcathinone(EMC)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0.07	-	100
Theobromine(Theobromine)、bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0.01	-	16
Theobromine(Theobromine)、bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.00	-	5
Theobromine(Theobromine)、bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.01	-	10
Theobromine(Theobromine)、bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Ethylmethylcathinone(EMC)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.01	-	7
Theobromine(Theobromine)、bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.01	-	8

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/3/29

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年			較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										12月	1-12月(c)	1-12月	12月	1-12月(d)	1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
總計(b)		31,746	33,966	42,498	59,823	65,852	85,386	96,609	87,789	8,872	105,926	105,926	6,417	134,211	100	26.7	743,806
Theobromine(Theobromine)、bk-MDDMA(bk-MDDMA)、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.01	-	10	
Theobromine(Theobromine)、bk-MDDMA(bk-MDDMA)、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.00	-	6	
Theobromine(Theobromine)、bk-MDDMA(bk-MDDMA)、bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0.02	-	31	
Theobromine(Theobromine)、bk-MDDMA(bk-MDDMA)、Dimethyl sulfone(二甲基砜)、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine(3))、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0.02	-	30	
Theobromine(Theobromine)、bk-MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	29	92	0	0	0	0	7	0.01	-	128	
Theobromine(Theobromine)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	4	21	14	4	18	18	0	42	0.03	133.3	99
Theobromine(Theobromine)、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.00	-	6	
Theobromine(Theobromine)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))		0	0	0	0	0	0	2	2	1	11	11	0	3	0.00	-72.7	18

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/3/29

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年		較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										12月	1-12月(c)	1-12月	12月	1-12月(d)			1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】
總計(b)		31,746	33,966	42,498	59,823	65,852	85,386	96,609	87,789	8,872	105,926	105,926	6,417	134,211	100	26.7	743,806
Theobromine(Theobromine)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.01	-	8
Theobromine(Theobromine)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	10	0	1	4	4	0	22	0.02	450.0	36
Theobromine(Theobromine)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	7	0.01	-	15
Theobromine(Theobromine)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、4-Methyl-Isorexatone(非)(α -甲胺- γ -甲基甲苯戊酮(非))、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	0.01	-	15
Theobromine(Theobromine)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、bromoethcathinone(溴乙基卡西酮)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	0.03	-	36
Theobromine(Theobromine)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)		0	0	0	0	0	0	2	0	0	4	4	0	1	0.00	-75.0	7
Theobromine(Theobromine)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	1	0.00	-	5
Theobromine(Theobromine)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0	76	0.06	1420.0	81
Theobromine(Theobromine)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	6	0.00	500.0	7

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/3/29

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年			較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										12月	1-12月(c)	1-12月	12月	1-12月(d)	1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
總計(b)		31,746	33,966	42,498	59,823	65,852	85,386	96,609	87,789	8,872	105,926	105,926	6,417	134,211	100	26.7	743,806
Theobromine(Theobromine)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0.01	-	9
Theobromine(Theobromine)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	79	0.06	-	80
Theobromine(Theobromine)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.00	-	5
Theobromine(Theobromine)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	8	0	36	1	29	29	0	34	0.03	17.2	107
Theobromine(Theobromine)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	13	3	20	7	27	27	2	444	0.33	1544.4	507
Theobromine(Theobromine)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯茶噁唑林)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	112	0.08	-	112
Theobromine(Theobromine)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)、Mirtazapine(美達紗賓)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	499	0.37	-	499
Theobromine(Theobromine)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Chlorzoxazone(氯茶噁唑林)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	15	0.01	-	15
Theobromine(Theobromine)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.01	-	7
Theobromine(Theobromine)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Fluoxetine(富魯歐汀)、Chlorzoxazone(氯茶噁唑林)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0.02	-	31
Theobromine(Theobromine)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	0.01	-	9

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/3/29

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年		較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										12月	1-12月(c)	1-12月	12月	1-12月(d)			1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】
總計(b)		31,746	33,966	42,498	59,823	65,852	85,386	96,609	87,789	8,872	105,926	105,926	6,417	134,211	100	26.7	743,806
Theobromine(Theobromine)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲苯基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(3)(4-Chloro-alpha-PVP(3))、Diclazepam(Diclazepam)、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.01	-	8	
Theobromine(Theobromine)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲苯基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0.02	-	24	
Theobromine(Theobromine)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲苯基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(3)(4-Chloro-alpha-PVP(3))、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	288	0.21	-	288	
Theobromine(Theobromine)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲苯基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.01	-	8	
Theobromine(Theobromine)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲苯基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0.01	-	9	

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/3/29

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年		較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										12月	1-12月(c)	1-12月	12月	1-12月(d)			1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】
總計(b)		31,746	33,966	42,498	59,823	65,852	85,386	96,609	87,789	8,872	105,926	105,926	6,417	134,211	100	26.7	743,806
Theobromine(Theobromine)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基苯基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、Diclazepam(Diclazepam)、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0.02	-	30	
Theobromine(Theobromine)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基苯基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.01	-	7	
Theobromine(Theobromine)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基苯基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、N-ethylhexedrone(非)(α -乙基氨基己烷酮(非))、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、N-Ethylhexylone(N-Ethylhexylone)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	0.09	-	120	
Theobromine(Theobromine)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基苯基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0.04	-	50	
Theobromine(Theobromine)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基苯基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.01	-	10	
Theobromine(Theobromine)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基苯基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0.01	-	12	

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/3/29

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年		較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										12月	1-12月(c)	1-12月	12月	1-12月(d)			1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】
總計(b)		31,746	33,966	42,498	59,823	65,852	85,386	96,609	87,789	8,872	105,926	105,926	6,417	134,211	100	26.7	743,806
Theobromine(Theobromine)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalesterophenone(3)(4-Chloro-alpha-PVP(3))、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110	0.08	-	110	
Theobromine(Theobromine)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalesterophenone(3)(4-Chloro-alpha-PVP(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0.07	-	100	
Theobromine(Theobromine)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	64	0.05	-	64	
Theobromine(Theobromine)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalesterophenone(3)(4-Chloro-alpha-PVP(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	0.03	-	39	
Theobromine(Theobromine)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	0	152	0.11	3700.0	
Theobromine(Theobromine)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Methoxymethamphetamine(甲氧基甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.01	-	

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/3/29

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年		較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										12月	1-12月(c)	1-12月	12月	1-12月(d)			1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】
總計(b)		31,746	33,966	42,498	59,823	65,852	85,386	96,609	87,789	8,872	105,926	105,926	6,417	134,211	100	26.7	743,806
Theobromine(Theobromine)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲苯基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.01	-	7
Theobromine(Theobromine)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲苯基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5431	4.05	-	5,431
Theobromine(Theobromine)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲苯基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	0.03	-	42
Theobromine(Theobromine)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲苯基乙基胺戊酮(3))、4-Methyl-Isohexedrone(非)(α -甲胺- γ -甲基甲苯戊酮(非))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	39	0.03	-	39
Theobromine(Theobromine)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲苯基乙基胺戊酮(3))、bromoethcathinone(溴乙基卡西酮)、methylpentadrone(3)(methylpentadrone(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.00	-	5
Theobromine(Theobromine)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲苯基乙基胺戊酮(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	5	0	94	0.07	1780.0	99
Theobromine(Theobromine)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲苯基乙基胺戊酮(3))、methylpentadrone(3)(methylpentadrone(3))、4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(3)(4-Chloro-alpha-PVP(3))、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188	0.14	-	188
Theobromine(Theobromine)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲苯基乙基胺戊酮(3))、methylpentadrone(3)(methylpentadrone(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96	0.07	-	96

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/3/29

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年			較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										12月	1-12月(c)	1-12月	12月	1-12月(d)	1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
總計(b)		31,746	33,966	42,498	59,823	65,852	85,386	96,609	87,789	8,872	105,926	105,926	6,417	134,211	100	26.7	743,806
Theobromine(Theobromine)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	7	0.01	600.0	8
Theobromine(Theobromine)、Nimetazepam(硝甲西洋)、bk-MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114	0.08	-	114
Theobromine(Theobromine)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	20	0	0	0	1	1	0	37	0.03	3600.0	58
Theobromine(Theobromine)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	1	1	20	20	0	116	0.09	480.0	137
Theobromine(Theobromine)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	2	9	102	102	238	2720	2.03	2566.7	2,824
Theobromine(Theobromine)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79	178	0.13	-	178
Theobromine(Theobromine)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)、Fluoxetine(富魯歐西汀)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0.01	-	9
Theobromine(Theobromine)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	17	0.01	325.0	21
Theobromine(Theobromine)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0.02	-	25
Theobromine(Theobromine)、PENTYLONE(PENTYLONE)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Ethylmethylethylcathinone(EMC)、bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	0.00	-	5
Theobromine(Theobromine)、PENTYLONE(PENTYLONE)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.01	-	10

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/3/29

檢出成分(a)	年度								106年			107年			較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	12月	1-12月(c)	1-12月	12月	1-12月(d)	1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
總計(b)	31,746	33,966	42,498	59,823	65,852	85,386	96,609	87,789	8,872	105,926	105,926	6,417	134,211	100	26.7	743,806
Theobromine(Theobromine)、phenazepam(芬納西洋)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	251	0.19	25000.0	252
Theobromine(Theobromine)、phenazepam(芬納西洋)、4'-methyl- α -pyrrolidinopropiophenone(MPPP)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0.02	-	23
Theobromine(Theobromine)、phenazepam(芬納西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0	14	0.01	133.3	20
Theobromine(Theobromine)、phenazepam(芬納西洋)、Ethylmethylcathinone(EMC)、bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.01	-	8
Theobromine(Theobromine)、phenazepam(芬納西洋)、Fluoromethamphetamine, 3-Fluoromethamphetamine(氟甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.00	-	5
Theobromine(Theobromine)、phenazepam(芬納西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2	2	0	4	0.00	100.0	9
Theobromine(Theobromine)、phenazepam(芬納西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.00	-	6
Theobromine(Theobromine)、phenazepam(芬納西洋)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0.02	-	25

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/3/29

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年		較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										12月	1-12月(c)	1-12月	12月	1-12月(d)			1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】
總計(b)		31,746	33,966	42,498	59,823	65,852	85,386	96,609	87,789	8,872	105,926	105,926	6,417	134,211	100	26.7	743,806
Theobromine(Theobromine)、phenazepam(芬納西洋)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0.07	-	100	
Theobromine(Theobromine)、phenazepam(芬納西洋)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0.01	-	13	
Theobromine(Theobromine)、phenazepam(芬納西洋)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Ketamine(愷他命)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.00	-	6	
Theobromine(Theobromine)、phenazepam(芬納西洋)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯茶噁唑林)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.00	-	5	
Theobromine(Theobromine)、phenazepam(芬納西洋)、PENTYLONE(PENTYLONE)、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine(3))、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、bk-MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.00	-	5	
Theobromine(Theobromine)、phenazepam(芬納西洋)、XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)咪唑)(3))、Caffeine(咖啡因)、bk-MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100	0.07	-	100	

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/3/29

檢出成分(a)	年度								106年			107年			較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	12月	1-12月(c)	1-12月	12月	1-12月(d)	1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
總計(b)	31,746	33,966	42,498	59,823	65,852	85,386	96,609	87,789	8,872	105,926	105,926	6,417	134,211	100	26.7	743,806
Theobromine(Theobromine)、TMCP-018(UR-144)、AB-PINACA(N-[(1S)-1-(氨基羰基)-2-甲基丙基]-1-戊基-1H-吡啶-3-甲酰胺)、1-cyclohexyl-4-(1,2-diphenylethyl)piperazine(IC-6)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	0.03	-	45
Theobromine(Theobromine)、XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)吡啶(3))、bk-MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	90	0.07	-	90
Theobromine(Theobromine)、XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)吡啶(3))、Caffeine(咖啡因)、bk-MDMA(Methylone)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.01	-	7
Theobromine(Theobromine)、XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)吡啶(3))、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.00	-	5
Theobromine(Theobromine)、XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)吡啶(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、bk-MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51	0.04	-	51
Theobromine(Theobromine)、 α -Pyrrolidinopropiophenone(α -PPP)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72	0.05	-	72
TMCP-018(UR-144)	0	0	0	0	0	0	0	8	0	7	7	0	58	0.04	728.6	73
TMCP-018(UR-144)、AB-PINACA(N-[(1S)-1-(氨基羰基)-2-甲基丙基]-1-戊基-1H-吡啶-3-甲酰胺)	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	4	0	143	0.11	3475.0	147
TMCP-018(UR-144)、AB-PINACA(N-[(1S)-1-(氨基羰基)-2-甲基丙基]-1-戊基-1H-吡啶-3-甲酰胺)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.01	-	10
TMCP-018(UR-144)、AB-PINACA(N-[(1S)-1-(氨基羰基)-2-甲基丙基]-1-戊基-1H-吡啶-3-甲酰胺)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	176	176	176	0	1	0.00	-99.4	177
TMCP-018(UR-144)、AB-PINACA(N-[(1S)-1-(氨基羰基)-2-甲基丙基]-1-戊基-1H-吡啶-3-甲酰胺)、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	55	0.04	-	55
TMCP-018(UR-144)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71	71	0	2	0.00	-97.2	73
TMCP-018(UR-144)、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	77	0.06	-	77
Tramadol(特拉嗎竇)	16	27	19	31	22	19	11	11	2	14	14	0	1	0.00	-92.9	171

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/3/29

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年		較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										12月	1-12月(c)	1-12月	12月	1-12月(d)			1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】
總計(b)		31,746	33,966	42,498	59,823	65,852	85,386	96,609	87,789	8,872	105,926	105,926	6,417	134,211	100	26.7	743,806
Tramadol(特拉嗎竇)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)		0	0	2	7	1	3	1	2	0	2	2	0	2	0.00	0.0	20
Trazodone(曲唑酮)		7	10	17	3	9	15	7	22	2	17	17	0	21	0.02	23.5	128
Triazolam(三唑他)		3	1	4	0	1	2	0	1	0	0	0	0	3	0.00	-	15
Trifluoromethylphenylpiperazine(三氟甲苯哌嗪)、Methoxymethamphetamine(甲氧基甲基安非他命)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0.01	-	9	
Trifluoromethylphenylpiperazine(三氟甲苯哌嗪)、Methoxymethamphetamine(甲氧基甲基安非他命)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、bk-MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0.01	-	12	
UR-144(UR-144)		0	0	0	0	2	0	0	1	0	2	2	0	1	0.00	-50.0	6
Vanillin(香荳蔻醛)		0	0	0	4	6	0	0	0	0	7	7	0	1	0.00	-85.7	18
Vanillin(香荳蔻醛)、4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(3)(4-Chloro-alpha-PVP(3))、Nicotine(尼古丁)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.00	-	5	
Vanillin(香荳蔻醛)、4-fluoro-PHP(4'-fluoro-Pyrrolidinohexanophenone)、Nicotine(尼古丁)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.01	-	10	
XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)哌啶)(3))		0	0	0	0	1	32	3	9	0	1	1	0	8	0.01	700.0	54
XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)哌啶)(3))、bk-MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	5	6	0	0	0	0	12	57	0.04	-	68
XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)哌啶)(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	264	2	0	0	0	0	2	0.00	-	268
XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)哌啶)(3))、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.01	-	10	
XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)哌啶)(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	5	0.00	-	6	
XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)哌啶)(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、bk-MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0.02	-	31	

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/3/29

檢出成分(a)	年度	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年		較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
										12月	1-12月(c)	1-12月	12月	1-12月(d)			1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】
總計(b)		31,746	33,966	42,498	59,823	65,852	85,386	96,609	87,789	8,872	105,926	105,926	6,417	134,211	100	26.7	743,806
XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)咪唑)(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.00	-	5
XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)咪唑)(3))、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)、bk-MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.01	-	10
XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)咪唑)(3))、TMCP-018(UR-144)、AB-PINACA(N-[(1S)-1-(氨基羰基)-2-甲基丙基]-1-戊基-1H-咪唑-3-甲酰胺)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.00	-	5
Zolpidem(佐沛眠)		22	19	21	23	18	22	47	38	0	36	36	3	30	0.02	-16.7	276
Zopiclone(唑匹可隆)		5	3	3	5	2	4	1	4	0	10	10	0	3	0.00	-70.0	40
α -Pyrrolidinopropiophenone(α -PPP)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92	0.07	-	92

資料來源：衛生福利部食品藥物管理署、法務部調查局、內政部警政署刑事警察局、國防部憲兵指揮部、臺北市政府警察局刑事鑑識中心、高雄市立凱旋醫院、臺灣檢驗科技股份有限公司濫用藥物台北實驗室、高雄醫學大學附設中和紀念醫院、慈濟大學濫用藥物檢驗中心、衛生福利部草屯療養院、台北榮民總醫院、交通部民用航空局航空醫務中心、中山醫學大學附設醫院、詮昕科技股份有限公司、台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司、正修科技大學。

註1：自91年6月起，“檢出成分”排列順序將依英文字母A至Z依序排序，方便查閱。

註2：品項後面括號內之阿拉伯數表示管制級數。(2)係指第二級管制藥品；(3)係指第三級管制藥品；(4)係指第四級管制藥品。

註3：列出歷年總件數 ≥ 5 之檢出成份。

註4：列出當年件數 > 0 之檢出成份。

表二之一

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體 107年12月首次檢出統計表

(Statistical Table for Drugs First time found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數, 製表日期: 108/3/29

檢出成分	月份	歷年總件數
	107年 12月	
總計	279	279
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)	74	74
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Diclazepam(Diclazepam)、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)	32	32
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(3)(4-Chloro-alpha-PVP(3))、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、4-Methyl-Isohexedrone(非)(α -甲胺- γ -甲基甲苯戊酮(非))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)	8	8
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(3)(4-Chloro-alpha-PVP(3))、Diclazepam(Diclazepam)、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	10	10
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)	6	6
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-Methyl-Isohexedrone(非)(α -甲胺- γ -甲基甲苯戊酮(非))、Caffeine(咖啡因)	5	5
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-Methyl-Isohexedrone(非)(α -甲胺- γ -甲基甲苯戊酮(非))、Nimetazepam(硝甲西洋)	50	50
phenazepam(芬納西洋)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、bk-MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)	9	9

表二之一

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體 107年12月首次檢出統計表

(Statistical Table for Drugs First time found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數, 製表日期: 108/3/29

檢出成分	月份	歷年總件數
	107年 12月	
總計	279	279
phenazepam(芬納西洋)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	7	7
Theobromine(Theobromine)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、4-Methyl-Isohexedrone(非)(α -甲胺- γ -甲基甲苯戊酮(非))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	15	15
Theobromine(Theobromine)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、4-Methyl-Isohexedrone(非)(α -甲胺- γ -甲基甲苯戊酮(非))、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	15	15
Theobromine(Theobromine)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	9	9
Theobromine(Theobromine)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-Methyl-Isohexedrone(非)(α -甲胺- γ -甲基甲苯戊酮(非))、Caffeine(咖啡因)	39	39

資料來源：衛生福利部食品藥物管理署、法務部調查局、內政部警政署刑事警察局、國防部憲兵指揮部、臺北市政府警察局刑事鑑識中心、高雄市立凱旋醫院、臺灣檢驗科技股份有限公司濫用藥物台北實驗室、高雄醫學大學附設中和紀念醫院、慈濟大學濫用藥物檢驗中心、衛生福利部草屯療養院、台北榮民總醫院、交通部民用航空局航空醫務中心、中山醫學大學附設醫院、詮昕科技股份有限公司、台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司、正修科技大學。

註1：品項後面括號內之阿拉伯數表示管制級數。(2)係指第二級管制藥品；(3)係指第三級管制藥品；(4)係指第四級管制藥品；(非)係指非管制藥品。

表二之二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體107年12月通報表統計排名

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位： 案件數，製表日期：108/3/29

排序	檢出成分(a)	年度	107年	
			12月(a)	12月小計百分比(%) 【(a/b)*100】
	總計(b)		6,417	100
1	Heroin(海洛因)		1,649	25.7
2	Methamphetamine(甲基安非他命)		1,298	20.2
3	Ketamine(愷他命)		1,118	17.4
4	Theobromine(Theobromine)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		238	3.7
5	Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)		224	3.5
6	Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)		139	2.2
7	Theobromine(Theobromine)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)		79	1.2
8	TMCP-018(UR-144)、Nimetazepam(硝甲西洋)		75	1.2
9	3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)		74	1.2
10	Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Ethylmethcathinone(EMC)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)		73	1.1
11	Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		72	1.1
12	Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		62	1.0
13	Theobromine(Theobromine)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Caffeine(咖啡因)		60	0.9
14	Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)		52	0.8
15	bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Ethylmethcathinone(EMC)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		50	0.8

表二之二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體107年12月通報表統計排名

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位： 案件數，製表日期：108/3/29

排序	檢出成分(a)	年度	107年	
			12月(a)	12月小計百分比(%) 【(a/b)*100】
	總計(b)		6,417	100
16	Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-Methyl-Isohexedrone(非)(α -甲胺- γ -甲基甲苯戊酮(非))、Nimetazepam(硝甲西洋)		50	0.8
17	1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)		46	0.7
18	MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)		45	0.7
19	TMCP-018(UR-144)、AB-PINACA(N-[(1S)-1-(氨基羰基)-2-甲基丙基]-1-戊基-1H-吡唑-3-甲酰胺)、Nimetazepam(硝甲西洋)		45	0.7
20	2,5-dimethoxy-4-ethylphenethylamine(2C-E)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		43	0.7
21	Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)		40	0.6
22	Ketamine(愷他命)、Nicotine(尼古丁)		39	0.6
23	Theobromine(Theobromine)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-Methyl-Isohexedrone(非)(α -甲胺- γ -甲基甲苯戊酮(非))、Caffeine(咖啡因)		39	0.6
24	Cannabis(大麻)		36	0.6
25	Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)		35	0.5
26	bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Diclazepam(Diclazepam)、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)		32	0.5
27	4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)		30	0.5
28	Nimetazepam(硝甲西洋)		29	0.5
29	Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)		28	0.4
30	Flunitrazepam(氟硝西洋)		24	0.4
31	Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		23	0.4
32	Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)		21	0.3

表二之二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體107年12月通報表統計排名

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/3/29

排序	檢出成分(a)	年度	107年	
			12月(a)	12月小計百分比(%) 【(a/b)*100】
	總計(b)		6,417	100
33	Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)		21	0.3
34	2-(methylamino)-2-phenyl-cyclohexanone(deschloroketamine)、Ketamine(愷他命)		20	0.3
35	Theobromine(Theobromine)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)		20	0.3
36	Heroin(海洛因)、6-Acetylmorphine(6-乙醯嗎啡)、Acetylcodeine(乙醯可待因)		18	0.3
37	Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)		17	0.3
38	1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、bk-MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		15	0.2
39	Theobromine(Theobromine)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、4-Methyl-Isohexedrone(非)(α -甲胺- γ -甲基甲苯戊酮(非))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		15	0.2
40	Theobromine(Theobromine)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、4-Methyl-Isohexedrone(非)(α -甲胺- γ -甲基甲苯戊酮(非))、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		15	0.2
41	Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、cannabinol(大麻酚)		13	0.2
42	4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		12	0.2
43	Heroin(海洛因)、Acetylcodeine(乙醯可待因)		12	0.2
44	XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)吡啶)(3))、bk-MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		12	0.2
45	bk-MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		11	0.2

表二之二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體107年12月通報表統計排名

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位： 案件數，製表日期：108/3/29

排序	檢出成分(a)	年度	107年	
			12月(a)	12月小計百分比(%) 【(a/b)*100】
	總計(b)		6,417	100
46	Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(3)(4-Chloro-alpha-PVP(3))、Diclazepam(Diclazepam)、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		10	0.2
47	alpha-PVP(2)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(2))、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)、2,5-Dimethoxy-4-Iodophenethylamine(2C-I)		9	0.1
48	bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Ethylmethylcathinone(EMC)、Caffeine(咖啡因)		9	0.1
49	phenazepam(芬納西洋)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Chloromethylcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、bk-MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)		9	0.1
50	Theobromine(Theobromine)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)		9	0.1

資料來源：衛生福利部食品藥物管理署、法務部調查局、內政部警政署刑事警察局、國防部憲兵指揮部、臺北市政府警察局刑事鑑識中心、高雄市立凱旋醫院、臺灣檢驗科技股份有限公司濫用藥物台北實驗室、高雄醫學大學附設中和紀念醫院、慈濟大學濫用藥物檢驗中心、衛生福利部草屯療養院、台北榮民總醫院、交通部民用航空局航空醫務中心、中山醫學大學附設醫院、詮昕科技股份有限公司、台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司、正修科技大學。

註1：品項後面括號內之阿拉伯數表示管制級數。(2)係指第二級管制藥品；(3)係指第三級管制藥品；(4)係指第四級管制藥品；(非)係指非管制藥品。

表三

台灣地區醫療院所通報藥物濫用者使用藥物之種類分布統計表

單位：人次，製表日期：108/3/29

年度 種類(a)		98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年		107年		較去年1-12月增 減百分比(%)【(d- c)/c*100】	
		合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	12月	1-12月(c)	12月	1-12月(d)		1-12月小計百 分比(%) 【(d/b)*100】
海洛因	Heroin	17,657	17,169	14,020	12,429	13,458	11,298	11,697	14,036	1,190	16,062	1,445	16,565	56.0	3.1
嗎啡	Morphine	88	65	70	39	47	59	120	110	7	60	7	124	0.4	106.7
(甲基)安非他命	Methamphetamine, Amphetamine	5,393	4,929	4,595	6,006	4,704	4,869	5,672	6,587	642	8,914	1,042	13,618	46.0	52.8
可待因	Codeine	6	5	12	5	3	2	4	3	0	0	0	1	0.0	-
大麻	Cannabis	28	59	87	110	89	87	114	179	8	200	31	399	1.3	99.5
配西汀	Pethidine	43	46	64	44	28	33	28	16	1	12	0	7	0.0	-41.7
搖頭丸	MDMA	56	148	279	623	848	746	624	730	23	539	55	762	2.6	41.4
古柯鹼	Cocaine	2	0	1	4	6	0	1	3	0	3	0	2	0.0	-33.3
美沙冬	Methadone	34	8	10	6	4	105	96	163	13	166	0	153	0.5	-7.8
潘他唑新 (速賜康)	Pentazocine	6	1	1	2	0	0	2	0	0	1	0	0	0.0	-
特拉嗎竇	Tramadol	11	10	18	14	2	6	1	2	0	5	0	2	0.0	-60.0
愷他命	Ketamine	201	274	403	910	1,421	1,627	1,556	2,904	52	1,547	90	1,796	6.1	16.1
唑匹可隆	Zopiclone	42	38	25	27	10	7	7	71	42	850	6	106	0.4	-87.5
佐沛眠	Zolpidem	349	366	394	869	977	992	750	816	15	206	10	148	0.5	-28.2
苯二氮平類	Benzodiazepines	421	345	428	443	642	567	611	787	15	698	9	317	1.1	-54.6
其他	Others	71	38	24	165	194	211	272	395	46	1,087	19	371	1.3	-65.9
總計	Sum	24,408	23,501	20,431	21,696	22,433	20,609	21,555	26,802	2,054	30,350	2,714	34,371	-	13.2
通報個案數(件)(b)	Number of case(b)	19,126	18,792	16,822	18,562	19,535	17,905	18,399	22,412	1,853	26,215	2,325	29,597	-	12.9

資料來源：衛生福利部食品藥物管理署

註1：同一個案可能濫用一種或一種以上之藥物。

註2：“-”係指因個案數太少，故不予比較同期增減百分比。

註3：92年起“其他”指品項不明之藥物。

註4：自92年5月起，因考量各醫療院所補通報個案因素，歷年初步統計數據已作調整，另監所受戒治人資料不列入。

註5：本表數據係為當月之初步資料統計，定案後可能稍有變動。

註6：占通報個案數(件)百分比係指“人次/總個案數”。本表之小計百分比為占通報個案數(件)百分比。

註7：占藥物濫用總人次百分比係指“人次/總人次”。

註8：甲基安非他命係指包括安非他命與甲基安非他命之總和。

註9：自104年2月起，原「毒藥物諮詢中心」之通報資料併入醫療院所計算。

表三之一

台灣地區醫療院所通報新興藥物濫用之分布統計表

單位: 人次, 製表日期: 108/3/29

種類(a)	月份	103年	104年	105年	106年		107年		1-12月佔通報個案數(件)百分比(註4)	1-12月佔藥物濫用總人次百分比(註5)	較去年1-12月同期增減百分比【(e-d)/d*100】
		合計	合計	合計	12月	1-12月(d)	12月	1-12月(e)			
4-甲基乙基卡西酮	4-Methylethcathinone	0	0	2	0	2	0	0	0.0	0.0	-100.0
5-甲氧基-N,N-二異丙基色胺(火狐狸)	5-Meo-DIPT	2	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	-
3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮	bk-MDMA、Methylone	0	4	3	0	2	0	3	3.2	3.1	50.0
氯安非他命	CA	0	2	3	0	2	0	1	1.1	1.0	-50.0
氯甲基安非他命	CMA	1	7	4	1	3	0	2	2.1	2.1	-33.3
安得力多靜脈注射液	Etomidate-Lipuro	0	0	0	0	0	0	1	1.1	1.0	-
氟甲基卡西酮	Fluoromethcathinone	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	-
氟甲基安非他命	FMA	1	40	24	2	21	1	20	21.1	20.8	-4.8
類大麻活性物質	K2、Spice	0	0	2	2	23	4	66	69.5	68.8	187.0
3,4-亞甲基雙氧焦二異丁基酮(浴鹽)	MDPV	47	14	6	2	7	0	0	0.0	0.0	-100.0
4-甲基甲基卡西酮(喵喵)	Mephedrone	0	3	1	0	5	0	3	3.2	3.1	-40.0
苜基哌嗪(BZP)	N-Benzylpiperazine	2	4	0	0	0	0	0	0.0	0.0	-
丙泊酚(牛奶針)	Propofol	0	0	1	0	2	0	0	0.0	0.0	-100.0
瑞吩坦尼	Remifentanyl	1	0	1	0	0	0	0	0.0	0.0	-
他噴他寶	Tapentadol	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	-
三氟甲苯哌嗪	TFMPP	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	-
硫美妥(大象針)	Thiamylal	0	4	0	0	2	0	0	0.0	0.0	-100.0
總計	Sum(c)	54	78	47	7	69	5	96	-	-	39.1
通報個案數(件)	Number of case(b)	53	72	42	6	63	5	95	-	-	76.2

註1: 資料自103年1月1日起開始蒐集。

註2: 同一個案可能濫用一種或一種以上之藥物。

註3: "-"係指去年同期累計為0, 故不予比較同期增減百分比。


註4: 占通報個案數(件)百分比係指"人次/個案數(a/b*100)。

註5: 占藥物濫用總人次百分比係指"人次/人次"(a/c*100)。

註6: 自104年2月起, 原「毒藥物諮詢中心」之通報資料併入醫療院所計算。

註7: 自104年11月起, 新增安得力多靜脈注射液及牛奶針2品項獨立統計。

圖二



台灣地區醫療院所歷年通報常見藥物濫用種類統計圖

表四

台灣地區醫療院所通報藥物濫用者使用Benzodiazepines類藥物分布統計表

單位：人次，製表日期：108/3/29

種類 (a)	年度												
	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年		107年		較去年1-12月增 減百分比(%) 【(d-c)/c*100】
	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	12月	1-12月 (c)	12月	1-12月 (d)	
Alprazolam	38	32	41	34	12	14	16	15	0	22	2	52	136.4
Bromazepam	0	0	1	2	1	1	1	2	0	3	0	0	-100.0
Brotizolam	0	1	0	2	2	3	2	15	0	79	0	3	-96.2
Camazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Chlordiazepoxide	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	—
Clobazam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Clonazepam	1	1	4	2	1	3	6	5	1	16	1	23	43.8
Clorazepate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Clotiazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Cloxazolam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Delorazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	—
Diazepam	30	25	25	11	159	8	9	10	0	11	0	7	-36.4
Estazolam	33	3	11	11	10	15	20	22	1	16	2	26	62.5
Ethyl loflazepate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Fludiazepam	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	3	200.0
Flunitrazepam (FM2)	254	263	324	352	434	500	521	687	10	522	4	154	-70.5
Flurazepam	0	1	1	3	2	0	3	0	0	0	0	1	—
Halazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	-100.0
Haloxazolam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—

表四

台灣地區醫療院所通報藥物濫用者使用Benzodiazepines類藥物分布統計表

單位：人次，製表日期：108/3/29

種類 (a)	年度													較去年1-12月增 減百分比(%) 【(d-c)/c*100】
	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年		107年			
	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	12月	1-12月 (c)	12月	1-12月 (d)		
Ketazolam	0	0	0	0	0	0	1	3	1	3	0	6	100.0	
Loprazolam	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	—	
Lorazepam	30	10	14	13	17	19	14	15	2	20	0	22	10.0	
Lormetazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	
Medazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	
Midazolam	9	1	2	4	0	3	0	1	0	2	0	1	-50.0	
Nimetazepam	0	0	0	0	0	0	6	1	0	0	0	5	—	
Nitrazepam	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	-100.0	
Nordiazepam	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	—	
Oxazepam	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	—	
Oxazolam	0	0	0	1	1	0	1	2	0	0	0	1	—	
Pinazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	
Prazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	
Temazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	
Tetrazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	
Triazolam	16	6	2	6	2	1	0	2	0	0	0	1	—	
未明品項之BZD藥物	8	2	0	0	0	0	11	5	0	1	0	7	600.0	
總 計 (b)	421	345	428	443	642	567	611	787	15	698	9	317	-54.6	

資料來源：衛生福利部食品藥物管理署

表四

台灣地區醫療院所通報藥物濫用者使用Benzodiazepines類藥物分布統計表

單位：人次，製表日期：108/3/29

種類 (a)	年度													較去年1-12月增 減百分比(%) 【(d-c)/c*100】
	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年		107年			
	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	12月	1-12月 (c)	12月	1-12月 (d)		

註1：“—”係指因個案數太少，故不予比較同期增減百分比。

註2：自91年7月起，“藥物種類”依英文字母A至Z排序，方便查閱。

註3：自92年5月起，因考量各醫療院補通報個案因素，歷年初步統計數據已作調整，另監所受戒治人資料不列入。自104年2月起，原「毒藥物諮詢中心」之通報資料併

註4：本表數據係為當月之初步資料統計，定案後可能稍有變動。

註5：103年新增Camazepam、Clotiazepam、Cloxazolam、Delorazepam、Ethyl loflazepate、Halazepam、Haloxazolam、Ketazolam、Medazepam、Pinazepam、Temazepam、Tetrazeepam等12品項。

表五

緝獲毒品統計表

單位：公克

毒品等級	項目(a) 中文品名	年份	年份														較去年1-11月 增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	
			98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年				
			合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	11月	1-11月 (c)	1-12月	11月	1-11月 (d)	1-11月小計 百分比(%) 【(d/b)*100】		
第一級	古柯鹼	Cocaine	68.5	1,452.7	0.0	1,689.7	0.0	0.0	69.9	7,525.6	2405.2	186,118.1	186,134.3	0.0	1,811.2	0.0	-99.0	
	二氫去氧嗎啡	Desomorphine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	
	愛托啡因	Etorphine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	
	海洛因	Heroin	62,420.3	83,607.2	17,836.0	157,941.0	288,257.0	86737.5	55,716.8	57,468.4	1,207.6	560,494.1	584,848.8	1,924.4	28,586.5	0.5	-94.9	
	酚派丙酮	Ketobemidone	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	
	嗎啡	Morphine	0.0	15.8	13.7	0.9	292.6	3.6	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	-
	鴉片	Opium	0.0	0.0	0.0	31.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	其他	Others	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
第二級	乙醯二氫可待因	Acetyldihydrocodeine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	
	乙醯美沙多	Acetylmethadol	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	
	貝他羥基吩坦尼	Betahydroxyfentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	
	大麻	Cannabis	61,066.8	21,009.6	1,589.0	14,351.6	35,745.3	10726.1	39,933.6	22,573.2	17,904.6	496,425.0	499,145.8	10,385.1	60,169.6	1.0	-87.9	
	卡吩坦尼	Carfentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	
	古柯	Coca	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	
	可待因 (≥5.0gm/100ml or100gm)	Codeine (≥5.0gm/100ml or100gm)	362.8	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	N-氧化可待因	Codeine-N-oxide	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	二氫可待因 (≥5.0gm/100ml or100gm)	Dihydrocodeine (≥5.0gm/100ml or100gm)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	二氫嗎啡	Dihydromorphine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	狄門諾沙多	Dimenoxadol	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	乙基嗎啡	Ethylmorphine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	伽碼羥基丁酸	Gammahydroxybutyric Acid (GHB)	0.0	0.0	0.0	0.0	369.4	27.5	100.1	0.0	0.0	105.8	919.5	0.0	9.3	0.0	0.0	-
	麥角二乙胺	LSD、Lysergide	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	美沙冬	Methadone	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.6	0.0	25.4	25.4	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	安非他命	Amphetamine	107,023.2	251,864.0	140,603.7	119,301.4	775,849.9	462924.7	506,463.3	615,973.9	339.2	37,076.2	37,243.1	801.0	7,325.7	0.1	-80.2	
	甲基安非他命	Methylamphetamine	-	-	-	-	-	-	-	-	7,284.8	484,064.3	487,885.6	11,100.1	1,315,019.5	21.7	171.7	
	安非他命半成品及原料	Semimanufactures of (Meth)Amphetamine	0.0	3,450.7	0.0	0.0	54.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	甲喹酮(俗稱:白板)	Methaqualone	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	甲基去氧嗎啡	Methyldesorphine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	甲基二氫嗎啡	Methyldihydromorphine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	70.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	亞甲雙氧甲基安非他命 (俗稱:搖頭丸)	3,4-methylenedioxy- methamphetamine [MDMA]	2,017.3	5,882.4	23,947.9	5,751.3	20,379.5	2274.9	1,003.0	1,111.4	17.7	317.6	346.5	850.5	1,787.7	0.0	462.9	

表五

緝獲毒品統計表

單位：公克

毒品等級	項目(a) 中文品名	年份															較去年1-11月 增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】
		98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年				
		合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	11月	1-11月 (c)	1-12月	11月	1-11月 (d)	1-11月小計 百分比(%) 【(d/b)*100】	
	5-甲氧基-3,4-亞甲基雙氧安非他命	8,697.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	47.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	281.9	0.0	-
	三甲基吩坦尼	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	三甲基硫吩坦尼	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	4-甲氧基安非他命	-	-	-	-	-	0.0	96.4	17.8	0.0	0.0	118.4	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	甲基磺胺嗎啡	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	N-氧化嗎啡及其衍生物	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	嗎啡甲溴化物	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	甲氧基甲基卡西酮	-	-	-	-	-	0.0	3,240.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	甲基卡西酮	-	-	-	-	-	0.0	217.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	菸鹼醯可待因	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	菸鹼醯嗎啡	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	原可待因	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	N-羥基-3,4-亞甲基雙氧安非他命	-	-	-	-	-	0.0	145.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	N,N-二甲基安非他命	-	-	-	-	-	0.0	17.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	罌粟	0.0	1.6	187.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	潘他唑新(俗稱:速賜康)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	配西汀	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	蘇芬坦尼	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	亞甲基二氧吡咯戊酮(俗稱:浴鹽)	-	-	-	-	2,807.8	13.7	388.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	卡西酮	-	-	-	-	2,951.6	4008.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	42.0	0.0	-
	四氫大麻酚	-	-	-	-	-	0.0	5.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	其他	63.6	13.4	604.3	4,423.4	65.6	902.1	175.5	1,618.2	35.4	2,243.6	21,886.4	31.2	21,066.1	0.3	838.9	
	伯替唑他	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	丁基原啡因	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	卡西酮	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	可待因 (≥1<5gm/100ml or100gm)	124.0	0.0	0.0	16.9	0.0	68.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-

表五

緝獲毒品統計表

單位：公克

毒品等級	項目(a) 中文品名	年份															較去年1-11月 增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	
		98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年					
		合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	11月	1-11月 (c)	1-12月	11月	1-11月 (d)	1-11月小計 百分比(%) 【(d/b)*100】		
第三級	二氫可待因 (≥1<5gm/100ml or100gm)	Dihydrocodeine (≥1<5gm/100ml or100gm)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	氟硝西洋	Flunitrazepam [FM2]	0.4	23.8	16.3	6.0	63.3	8.5	17.0	10.5	0.0	24.9	24.9	0.0	45.6	0.0	83.2	
	愷他命	Ketamine	1,186,363.6	2,594,282.1	1,371,850.9	2,111,113.3	2,393,266.5	3,303,193.5	1,768,395.0	1,188,282.4	3,897.5	1,059,041.4	1,249,136.0	98,896.7	1,110,802.9	18.3	4.9	
	西可巴比妥(俗稱:紅中)	Secobarbital	0.0	0.0	0.0	0.0	13.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	三唑他(俗稱:小白板)	Triazolam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	硝甲西洋(一粒眠)	Nimetazepam	15,262.3	24,106.7	11,964.8	116,044.7	10,703.1	879.2	3,835.7	10,374.8	401.0	20,156.2	20,156.4	734.5	97,893.0	1.6	385.7	
	對-甲氧基甲基安非他命	Para-methoxymethamphetamine(PMMA)	30.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	960.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	對-氯安非他命	Para-Chloroamphetamine(PC A)	-	0.0	50,496.7	-	0.0	0.0	11.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	芬納西洋	Phenazepam	-	-	-	-	0.0	3038.8	1,809.2	0.0	161.2	166.3	166.3	0.0	1.3	0.0	0.0	-
	3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮	3,4-methylenedioxymethcathinone(Methylone、bk-MDMA)	-	-	-	-	16,391.1	1353.0	1,995.4	167.2	0.0	94.3	94.3	0.0	306.9	0.0	0.0	-
	4-甲基甲基卡西酮	Mephedrone(4-MMC)	-	-	-	-	0.0	2108.7	143.9	62.7	86.3	1,365.6	1,365.6	19.2	589.0	0.0	0.0	-
	1-(5-氟戊基)-3-(1-四 甲基環丙基甲醯)吡啶	XLR-11	-	-	-	-	0.0	29289.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
其他	Others	0.3	122.4	1,621.9	6,336.4	1,374.0	1483.6	648.9	14,483.0	1281.7	3,625.2	3,829.0	32329.2	120,024.3	2.0	3210.8		
第四級	阿普唑他(三氫二氫平)	Alprazolam	15.1	0.0	0.0	38.0	14.4	7.6	0.0	0.0	0.0	1.6	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	可待因(<1gm/100ml)	Codeine (<1gm/100ml)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	安定	Diazepam(Valium®)	62.9	428.2	5.6	0.0	14.6	66.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.0	23.0	0.0	0.0	-
	二氫可待因 (<1gm/100ml)	Dihydrocodeine (<1gm/100ml)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	麻黃鹼(原料藥)	Ephedrine	77,651.8	136,388.9	87,293.2	7,479.4	101,881.9	212874.8	1,317,948.7	239,042.9	0.0	31,778.7	31,798.6	2,395.4	1,311,906.2	21.7	4,028.3	
	鹽酸羥亞胺	Hydroxylimine、HCl	305,840.0	123,234.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5189.1	788,816.3	788,816.3	0.0	1,306,384.8	21.6	-	
	勞拉西洋	Lorazepam	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	甲基麻黃鹼(原料藥)	Methylephedrine	1,554.9	1,956.7	4,916.1	5,220.9	591.1	2452.0	8.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	硝西洋	Nitrazepam	0.0	0.0	0.0	16.7	0.0	0.0	832.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14,249.0	0.2	-	
	去甲西洋	Nordiazepam	73.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	甲基苯乙基胺(二甲苯乙胺)	Phentermine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	去甲麻黃鹼(原料藥)	Phenylpropanolamine	1,004.5	0.0	291,471.5	36,616.0	0.0	588.6	256.4	2.1	0.0	6,299.9	6,299.9	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	假麻黃鹼(原料藥)	Pseudoephedrine	70,798.3	240,062.9	329,256.4	35,636.4	4,272.0	13005.3	448,991.2	17.7	0.0	24,483.3	24,483.3	0.0	9,892.0	0.2	-59.6	
	氯假麻黃鹼(先驅原料)	Chloropseudoephedrine	-	-	-	-	-	-	-	-	1031920.1	2,365,316.9	2,365,316.9	17816.6	563,914.9	9.3	-76.2	

表五

緝獲毒品統計表

單位：公克

項目(a)		年份		98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年			107年		較去年1-11月 增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	
毒品等級	中文品名	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	11月	1-11月(c)	1-12月	11月	1-11月(d)		1-11月小計 百分比(%) 【(d/b)*100】
	氯麻黃鹼(先驅原料)	Chloroephedrine	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1515.7	138,968.5	138,968.5	2278.9	47,469.0	0.8	-65.8
	替馬西洋	Temazepam	10.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	特拉嗎竇	Tramadol	42.5	0.0	2,307.7	46.6	177.6	47.5	0.0	0.0	0.0	0.0	56.4	56.4	0.0	0.0	0.0	—
	佐沛眠	Zolpidem	19.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	鄰-氯苯基環戊基酮	o-Chlorophenyl cyclopentyl ketone、2- Chlorophenylcyclopentyl ketone、o- Chlorobenzoylcyclopent ane	—	—	—	—	0.0	20724.4	0.0	0.0	0.0	424.1	424.1	424.1	0.0	1,380.3	0.0	—
	札來普隆	Zaleplon	—	—	—	—	—	0.0	17,271.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35922.4	35,922.4	0.6	—
	苯基丙酮(原料藥)	(Phenyl-2- propanone、P2P)	—	—	—	—	—	0.0	173,179.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	2-苯基乙醯基乙腈(原料藥)	(alpha- Acetylphenylacetone trile、APAAN)	—	—	—	—	—	0.0	497,207.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	其他	Others	159.1	42.6	4,118.2	387.6	944.7	1792.4	28.1	4,608,332.6	0.0	0.0	385.9	392.5	0.0	5.0	0.0	-98.7
總計(b)			1,900,735.2	3,487,946.3	2,340,101.6	2,622,449.2	3,656,481.0	4160704.5	4,841,165.5	6,767,580.5	1,074,071.1	6,207,875.4	6,449,884.2	215,508.1	6,056,912.1	100.0	-2.4	
其他	種子(罌粟、古柯、大麻)	Seeds (Opium Poppy, Coca, Cannabis etc.)	6.2	6.1	187.9	6.3	74.6	0.0	0.0	0.0	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	減肥藥等	Weight-loss Drugs	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	其他	Others	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	515.4	105.5	108.0	108.0	0.0	2.9	0.0	—

資料來源：法務部統計處、法務部調查局、內政部警政署、國防部憲兵指揮部、財政部關務署、海洋委員會海巡署。

註1：本表數據係依緝獲當時之初步資料統計，定案後可能稍有變動。

註2：“—”係指因數值太少，故不予比較同期增減百分比。

註3：“項目”依英文字母A至Z排序，方便查閱。

註4：自101年1月起，將麻黃鹼類原料藥，包括麻黃鹼、甲基麻黃鹼、假麻黃鹼及去甲基麻黃鹼四個品項分別表列。

註5：為與國際間之統計方式一致，自95年1月起，毒品重量改按當期鑑定之純質淨重計算；其中第一級毒品鴉片，第二級毒品罌粟、古柯及大麻等非合成毒品則以淨重統計。

註6：自102年12月起新增浴鹽及卡西酮2品項獨立統計。

註7：自104年8月起新增四氫大麻酚、苯基丙酮及2-苯基乙醯基乙腈3品項獨立統計。

註8：105年1月起法務部統計處將安非他命及甲基安非他命分開計算。

註9：自106年2月起新增甲基安非他命、氯假麻黃鹼、氯麻黃鹼3品項獨立統計。

註10：107年11月第三級毒品其他含氯乙基卡西酮32,329.17克。

表六

學生藥物濫用品項分級統計表

單位：人數

年度 藥物品項(c)	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年		107年			較去年1-11月增 減百分比(%) [(b-a)/a*100]
											11月	1-11月 (a)	11月	1-11月 (b)	1-11月小計百 分比(%) 【(b/d)*100】	
一級毒品 (海洛因、嗎啡)	4	4	8	2	4	0	1	5	1	3	0	4	0	7	1.3	75.0
二級毒品 (安非他命、MDMA、大麻)	55	107	151	282	257	241	201	241	263	323	35	390	24	232	42.0	-40.5
三級毒品 (愷他命、FM2、硝甲西洋)	235	702	1,148	1,271	1,548	2,188	1,819	1,453	1,485	676	37	558	42	304	55.0	-45.5
四級毒品	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	2	0.4	—
其他	0	2	1	4	1	3	0	1.0	0	4	0	9	0	8	1.4	-11.1
合計(d)	294	815	1,308	1,559	1,810	2,432	2,021	1,700	1,749	1,006	72	961	66	553	100.0	-42.5

資料來源：教育部。

註：“—”係指因數值太少，故不予比較同期增減百分比。

表七

學生藥物濫用各學制統計表

單位：人數

學制別(c)	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年		107年		較去年1-11月增 減百分比(%) [(b-a)/a*100]	
											11月	1-11月 (a)	11月	1-11月 (b)		1-11月小計百 分比(%) 【(b/d)*100】
國小	4	14	6	12	3	8	10	8	7	5	0	4	0	3	0.5	-25.0
國中	164	204	392	435	598	855	641	582	600	361	22	250	17	139	25.1	-44.4
高中職	116	585	902	1,099	1,174	1,503	1,257	1,031	1,029	581	43	459	44	284	51.4	-38.1
大專校院	10	12	8	13	35	66	113	79	113	59	7	248	5	127	23.0	-48.8
合計(d)	294	815	1,308	1,559	1,810	2,432	2,021	1,700	1,749	1,006	72	961	66	553	100.0	-42.5

資料來源：教育部。

表八

新入所觀察勒戒及受戒治人統計表

單位：人，製表日期：108/2/22

身 分 別	項目別		97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年		107年		較去年1-12月 增減百分比 (%) [(b-a)/a*100]	
												12月	1-12月(a)	12月	1-12月(b)		
新 入 所 受 觀 察 勒 戒	總計		10,311	8,305	9,501	8,565	6,969	6,700	5,978	6,715	7,714	554	6,720	388	5,011	-25.4	
	性 別	男	實數	8,617	6,847	7,753	7,107	5,728	5,531	5,045	5,736	6,654	473	5,713	341	4,260	-25.4
			百分比(%)	83.6	82.4	81.6	83.0	82.2	82.6	84.4	85.4	86.3	85.4	85.0	87.9	85.0	—
		女	實數	1,694	1,458	1,748	1,458	1,241	1,169	933	979	1,060	81	1,007	47	751	-25.4
			百分比(%)	16.4	17.6	18.4	17.0	17.8	17.4	15.6	14.6	13.7	14.6	15.0	12.1	15.0	—
	年 齡	18歲未滿	實數	242	157	171	134	112	83	86	57	48	4	34	0	9	-73.5
			百分比(%)	2.3	1.9	1.8	1.6	1.6	1.2	1.4	0.8	0.6	0.7	0.5	0.0	0.2	—
		18-24歲未滿	實數	1,432	1,258	1,811	1,726	1,359	1,289	1,259	1,413	1,589	97	1,208	57	751	-37.8
			百分比(%)	13.9	15.1	19.1	20.2	19.5	19.2	21.1	21.0	20.6	17.5	18.0	14.7	15.0	—
		24-30歲未滿	實數	2,713	2,137	2,374	1,974	1,532	1,504	1,124	1,310	1,562	107	1,369	76	1,027	-25.0
			百分比(%)	26.3	25.7	25.0	23.0	22.0	22.4	18.8	19.5	20.2	19.3	20.4	19.6	20.5	—
		30-40歲未滿	實數	3,667	2,934	3,337	3,006	2,541	2,432	2,160	2,381	2,618	183	2,204	111	1,625	-26.3
			百分比(%)	35.6	35.3	35.1	35.1	36.5	36.3	36.1	35.5	33.9	33.0	32.8	28.6	32.4	—
		40-50歲未滿	實數	1,734	1,340	1,331	1,251	1,059	1,035	982	1,122	1,358	119	1,355	99	1,127	-16.8
			百分比(%)	16.8	16.1	14.0	14.6	15.2	15.4	16.4	16.7	17.6	21.5	20.2	25.5	22.5	—
		50歲以上	實數	523	479	477	474	366	357	367	432	539	44	550	45	472	-14.2
			百分比(%)	5.1	5.8	5.0	5.5	5.3	5.3	6.1	6.4	7.0	7.9	8.2	11.6	9.4	—

表八

新入所觀察勒戒及受戒治人統計表

單位：人，製表日期：108/2/22

身 分 別	項目別		97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年		107年		較去年1-12月 增減百分比 (%) [(b-a)/a*100]	
												12月	1-12月(a)	12月	1-12月(b)		
新 入 所 受 戒 治 人	總計		3,396	1,972	1,470	1,094	793	664	609	623	710	42	620	41	481	-22.4	
	性 別	男	實數	2,989	1,720	1,296	982	672	591	539	533	628	38	525	35	415	-21.0
			百分比(%)	88.0	87.2	88.2	89.8	84.7	89.0	88.5	85.6	88.5	88.5	90.5	84.7	85.4	86.3
		女	實數	407	252	174	112	121	73	70	90	82	4	95	6	66	-30.5
			百分比(%)	12.0	12.8	11.8	10.2	15.3	11.0	11.5	14.4	11.5	11.5	9.5	15.3	14.6	13.7
	年 齡	18歲未滿	實數	4	17	9	6	5	8	8	1	8	0	5	0	0	-100.0
			百分比(%)	0.1	0.9	0.6	0.5	0.6	1.2	1.3	0.2	1.1	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0
		18-24歲未滿	實數	85	48	29	26	22	26	15	11	14	0	7	0	4	-42.9
			百分比(%)	2.5	2.4	2.0	2.4	2.8	3.9	2.5	1.8	2.0	0.0	1.1	0.0	0.8	—
		24-30歲未滿	實數	471	218	143	59	44	37	27	19	35	2	35	3	24	-31.4
			百分比(%)	13.9	11.1	9.7	5.4	5.5	5.6	4.4	3.0	4.9	4.8	5.6	7.3	5.0	—
		30-40歲未滿	實數	1,437	763	535	371	248	184	179	157	176	11	145	11	88	-39.3
			百分比(%)	42.3	38.7	36.4	33.9	31.3	27.7	29.4	25.2	24.8	26.2	23.4	26.8	18.3	—
		40-50歲未滿	實數	1,028	664	528	409	314	261	257	290	295	14	244	16	216	-11.5
			百分比(%)	30.3	33.7	35.9	37.4	39.6	39.3	42.2	46.5	41.5	33.3	39.4	39.0	44.9	—
		50歲以上	實數	371	262	226	223	160	148	123	145	182	15	184	11	149	-19.0
			百分比(%)	10.9	13.3	15.4	20.4	20.2	22.3	20.2	23.3	25.6	35.7	29.7	26.8	31.0	—

資料來源：法務部統計處。

註：“—”係指因數值太少，故不予比較同期增減百分比。

表九

執行毒品案件裁判確定有罪人數及毒品新入監受刑人數統計表

單位：人，製表日期：108/2/22

毒品分級(c)	年度	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年		107年		較去年1-12月增減百分比(%) [(b-a)/a*100]	
											12月	1-12月(a)	12月	1-12月(b)		1-12月小計百分比(%) 【(c/d)*100】
裁判確定有罪人數	合計(d)	41,120	36,758	35,460	36,440	36,410	36,096	34,672	35,960	40,625	3,318	43,281	3,074	44,541	-	2.9
	一級	28,286	24,624	18,271	16,614	15,753	13,592	11,038	10,907	11,717	870	11,942	807	11,914	26.7	-0.2
	二級	12,401	11,504	15,999	18,007	18,558	19,796	21,203	23,043	26,924	2,371	29,943	2,174	31,145	69.9	4.0
	三級	398	591	1,139	1,747	2,023	2,629	2,388	1,973	1,961	75	1,369	88	1,430	3.2	4.5
	四級	24	36	41	57	69	68	35	25	16	1	18	3	26	0.1	44.4
	其他	11	3	10	15	7	11	8	12	7	1	9	2	26	0.1	188.9
毒品新入監受刑人數	合計(d)	14,492	12,440	11,247	11,474	10,971	10,434	9,681	9,739	10,933	888	11,699	783	10,931	-	-6.6
	一級毒品	10,267	8,685	6,291	5,544	5,083	4,775	3,913	3,759	3,930	289	3,924	220	3,394	31.0	-13.5
	二級毒品	3,841	3,395	4,410	5,205	5,023	4,789	4,868	5,117	6,244	546	7,079	497	6,765	61.9	-4.4
	三級毒品	232	272	438	580	655	696	717	659	544	33	456	29	447	4.1	-2.0
	四級毒品	15	14	16	23	39	24	23	15	10	0	10	1	17	0.2	70.0
	其他	137	74	92	122	171	150	160	189	205	20	230	36	308	2.8	33.9

資料來源：法務部統計處。

註：“-”係指因數值太少，故不予比較同期增減百分比。

表十

警察機關查獲施用或持有第三、四級毒品未滿20公克構成行政罰案件

單位：人次，製表日期：108/3/15

查獲年度	98年度	99年度	100年度	101年度	102年度	103年度	104年度	105年度	106年		107年		較去年1-12月增減百分比(%) [(b-a)/a*100]		
									12月	1-12月(a)	12月	1-12月(b)		1-12月合計百分比(%) 【(b/d)*100】	
查獲數合計(d)	662	9,406	12,980	21,714	30,663	22,714	24,657	16,095	729	13,478	1,035	14,279	-	5.9	
年齡(c)															
持有第三級毒品淨重未達20公克	小計	68	411	581	712	942	884	1,241	1,218	107	1,511	88	1,540	10.8	1.9
	50歲以上	1	5	6	12	13	12	16	11	0	31	1	20	0.1	-35.5
	40歲以上50歲未滿	1	20	22	46	60	74	73	89	16	118	2	87	0.6	-26.3
	30歲以上40歲未滿	14	83	146	186	271	261	331	290	34	405	13	331	2.3	-18.3
	24歲以上30歲未滿	32	152	200	212	284	227	351	347	27	427	36	480	3.4	12.4
	18歲以上24歲未滿	20	151	207	256	314	310	470	481	30	530	36	622	4.4	17.4
持有第四級毒品淨重未達20公克	小計	0	16	32	24	24	9	10	18	2	32	0	25	0.2	-21.9
	50歲以上	0	1	2	1	3	1	1	2	1	6	0	1	0.0	-83.3
	40歲以上50歲未滿	0	1	1	4	4	2	1	5	0	5	0	0	0.0	-100.0
	30歲以上40歲未滿	0	2	10	7	11	4	5	10	1	10	0	8	0.1	-20.0
	24歲以上30歲未滿	0	6	10	5	6	2	2	1	0	4	0	8	0.1	100.0
	18歲以上24歲未滿	0	6	9	7	0	0	1	0	0	7	0	8	0.1	14.3

表十

警察機關查獲施用或持有第三、四級毒品未滿20公克構成行政罰案件

單位：人次，製表日期：108/3/15

查獲年度	98年度	99年度	100年度	101年度	102年度	103年度	104年度	105年度	106年		107年		較去年1-12月增減百分比(%) [(b-a)/a*100]		
									12月	1-12月(a)	12月	1-12月(b)		1-12月合計百分比(%) 【(b/d)*100】	
施用第三級毒品	小計	504	8,041	10,938	17,702	26,313	19,751	20,897	13,189	597	11209	922	12,182	85.3	8.7
	50歲以上	1	18	13	48	56	56	85	45	2	56	2	41	0.3	-26.8
	40歲以上50歲未滿	6	127	162	300	541	400	437	298	16	291	28	366	2.6	25.8
	30歲以上40歲未滿	74	1,145	1,647	2,840	4,843	3,787	4,148	2,739	131	2365	209	2,747	19.2	16.2
	24歲以上30歲未滿	194	2,965	3,842	6,063	8,835	6,385	6,434	4,258	227	3819	349	4,352	30.5	14.0
	18歲以上24歲未滿	229	3,786	5,274	8,451	12,038	9,123	9,793	5,849	221	4678	334	4,676	32.7	0.0
施用第四級毒品	小計	0	4	2	1	2	0	0	2	1	1	4	62	0.4	6,100.0
	50歲以上	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0.0	—
	40歲以上50歲未滿	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0.0	—
	30歲以上40歲未滿	0	1	1	0	2	0	0	0	1	1	1	20	0.1	1,900.0
	24歲以上30歲未滿	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0	—
	18歲以上24歲未滿	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3	32	0.2	—
18歲未滿施用或持有20公克以下第三級毒品(人次)	88	931	1,421	3,272	3,381	2,053	2,487	1,667		22	725	21	469	3.3	-35.3
18歲未滿施用或持有20公克以下第四級毒品(人次)	2	3	6	3	1	17	22	1		0	0	0	1	0.0	—

資料來源：內政部警政署

註1：98年5月20日修正毒品危害防制條例，自98年11月20日起，針對無正當理由持有純質淨重20公克以上者，處以刑罰；未達20公克或施用第三級、第四級毒品者，處以行政裁罰。在此日期以前，持有、施用第三、四級毒品者，均無刑事責任及行政罰責。另98年度係為98年11月20日至98年12月31日間之統計數據。

註2：18歲未滿無法分類出施用或持有第三級、第四級毒品。

註3：本表數據係為當月之初步資料統計，定案後可能稍有變動。

表十一

查獲毒品案件數及嫌犯人數統計表

類別	單位	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年		107年		較去年1-12月 增減百分比(%) [(b-a)/a*100]		
											12月	1-12月(a)	12月	1-12月(b)			
毒品	查獲數	件	52,457	44,913	48,318	45,999	44,001	40,130	38,369	49,827	55,481	3,934	59,049	3,219	55,731	-5.6	
	嫌疑犯	人	52,762	47,400	51,078	48,875	47,043	43,268	41,265	54,081	59,897	4,252	64,047	3,428	59,861	-6.5	
一級毒品	查獲數	件	33,785	24,280	19,504	17,435	15,661	12,675	11,495	13,394	14,170	957	14,003	792	14,324	2.3	
		百分比	64.4	54.1	40.4	37.9	35.6	31.6	30	26.9	26	24.3	23.7	24.6	25.7	8.4	
	嫌疑 犯人數	總數	人	33,378	25,092	20,238	18,361	16,488	13,320	12,129	14,570	15,370	1,057	15,315	857	15,469	1.0
		少年	人	54	66	39	49	31	26	21	38	30	2	40	1	15	-62.5
		青年	人	1,238	825	619	472	349	278	222	351	257	17	215	8	214	-0.5
成年	人	32,086	24,201	19,580	17,840	16,108	13,016	11,886	14,181	15,083	1,038	15,060	848	15,240	1.2		
二級毒品	查獲數	件	18,019	19,713	27,694	26,968	26,021	24,687	24,625	33,577	39,421	2,867	42,835	2,350	39,534	-7.7	
		百分比	34.4	43.9	57.3	58.6	59.1	61.5	64	67.4	71	72.9	72.5	73.0	70.9	-2.2	
	嫌疑 犯人數	總數	人	18,550	21,025	29,334	28,550	27,682	26,555	26,337	36,029	42,360	3,054	46,239	2,474	42,152	-8.8
		少年	人	416	534	862	819	798	679	727	1,140	1,363	21	1,193	19	462	-61.3
		青年	人	2,426	3,017	4,455	4,509	4,417	4,264	3,857	6,186	6,771	392	6,702	282	4,886	-27.1
成年	人	15,708	17,474	24,017	23,222	22,467	21,612	21,753	28,703	34,226	2,641	38,344	2,173	36,804	-4.0		
三級毒品	查獲數	件	582	887	1,098	1,558	2,192	2,727	2,172	2,702	1,714	97	2,042	71	1,732	-15.2	
		百分比	1.1	2.0	2.3	3.4	5.0	6.8	6	5.4	3	2.5	3.5	2.2	3.1	-10.1	
	嫌疑 犯人數	總數	人	766	1215	1467	1,916	2,716	3,317	2,710	3,315	1,969	124	2,323	91	2,105	-9.4
		少年	人	135	241	312	448	746	812	622	741	445	14	581	5	364	-37.3
		青年	人	299	504	563	804	1,126	1,424	1,184	1,499	847	57	987	34	903	-8.5
成年	人	332	470	592	664	844	1,081	904	1,075	677	53	755	52	838	11.0		
四級毒品 及其他	查獲數	件	71	33	22	38	127	41	77	154	176	13	182	6	141	-22.5	
		百分比	0.1	0.1	0.0	0.1	0.3	0.1	0	0.3	0	0.3	0.3	0.2	0.3	-17.9	
	嫌疑犯人數	人	68	68	39	48	157	76	89	167	198	17	184	6	135	-26.6	

資料來源：內政部警政署

註1：少年係指12-17歲，青年係指18-23歲。

註2：本表數據係為當月之初步資料統計，定案後可能稍有變動，依據內政部警政署網站公告數據為主。