

藥物濫用  
案件暨檢驗統計資料  
【一〇八年八月】



衛生福利部彙編

摘要：

### 一、 台灣地區濫用藥物尿液檢驗檢體

108年8月台灣地區濫用藥物尿液檢驗檢體總件數共計20,654件，檢體陽性數(實數)為5,632件(27.3%)，其中送驗項目包含嗎啡者計9,919件，嗎啡之總陽性數為820件(8.3%)；送驗項目包含甲基安非他命者計5,586件，甲基安非他命之總陽性數為3,781件(67.7%)；送驗項目包含愷他命者計5,365件，愷他命陽性數為1,360件(25.4%)；包含MDMA者計2,974件，MDMA總陽性數56件(1.9%)；包含可待因者計9,875件，可待因總陽性數609件(6.2%)；另同時檢出(甲基)安非他命及愷他命共101件；同時檢出嗎啡及可待因共264件；同時檢出嗎啡及可待因及(甲基)安非他命共95件。108年1-8月檢體總陽性數(實數)較107年1-8月減少14.8%，嗎啡總陽性數較107年1-8月減少45.0%，甲基安非他命總陽性數較107年1-8月減少23.7%，愷他命總陽性數較107年1-8月增加19.0%，MDMA總陽性數較107年1-8月增加1.1%，可待因總陽性數較107年1-8月減少45.7%。(詳表一、圖一)

### 二、 台灣地區非尿液檢體

- (一) 108年8月台灣地區非尿液檢體共檢出陽性件數21,515件，排名前3位依序為：併用Nimetazepam(硝甲西洋)及Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)12,038件(55.95%)、併用Theobromine、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)及Caffeine(咖啡因)2,311件(10.74%)、Heroin(海洛因)1,647件(7.66%)(詳表二之二)；108年1-8月與107年1-8月相比較，檢出陽性總件數增加23.9%，海洛因減少2.0%、甲基安非他命減少13.4%、Ketamine(愷他命)減少5.5%(詳表二)；而108年8月首次檢出之藥物組合共131件。(詳表二之一)
- (二) 4-Methylethcathinone(4-甲基乙基卡西酮)自100年6月首次檢出，於102年3月8日列為第三級毒品，102年10月21日列為第三級管制藥品；100年檢出21件、101年檢出240件、102年檢出447件、103年檢出430件、104年檢出89件、105年檢出168件、106年檢出128件、107年檢出645件及108年1-8月檢出152件。
- (三) bk-MDMA自98年9月首次檢出，於100年9月8日列為第三級毒品，101年4月6日列為第三級管制藥品；98年檢出1件、99年檢出104件、100年檢出367件、101年檢出684件、102年檢出1,498件、103年檢出12,469件、104年檢出7,747件、105年檢出4,012件、106年檢出3,985件、107年檢出2,952件及108年1-8月檢出668件。
- (四) Chloroamphetamine自98年4月首次檢出，於102年9月18日列為三級毒品，102年10月21日列為第三級管制藥品；98年檢出238件、99年檢出270件、100年檢出265件、101年檢出199件、102年檢出302件、103年檢出796件、104年檢出489件、105年檢出202件及106年檢出48件、107年檢出4件及108年1-8月檢出0件。
- (五) Mephedrone自99年1月首次檢出，於99年7月27日列為第三級毒品，99年7月29日列為第三級管制藥品；99年檢出186件、100年檢出48件、101年檢出14件、102年檢出308件、103年檢出10,716件、104年檢出3,008件、105年檢出4,933件、106年檢出25,612件、107年檢出17,638件及108年1-8月檢出39,575件。

- (六) Methylenedioxypropylamphetamine (MDPV)自100年8月首次檢出，於101年6月29日列為第二級毒品，101年9月27日列為第二級管制藥品；100年檢出4件、101年檢出221件、102年檢出399件、103年檢出1,477件、104年檢出1,436件、105年檢出96件、106年檢出69件、107年檢出47件及108年1-8月檢出107件。
- (七) TFMPP自97年4月首次檢出，於101年6月29日列為第三級毒品，101年9月27日列為第三級管制藥品；97年檢出1件、98年檢出1件、99年檢出17件、100年檢出25件、101年檢出66件、102年檢出147件、103年檢出1,495件、104年檢出58件、105年檢出2件、106年檢出11件、107年檢出0件及108年1-8月檢出0件。
- (八) XLR-11自102年10月首次檢出，於103年4月16日列為第三級毒品，103年10月6日列為第三級管制藥品；102年檢出4件、103年檢出344件、104年檢出4,281件、105年檢出552件、106年檢出566件、107年檢出927件及108年1-8月檢出611件。

### 三、 台灣地區醫療院所通報藥物濫用個案

108年8月台灣地區醫療院所通報藥物濫用個案件數計2,563件，濫用之毒品或管制藥品種類(品項)總計為3,143次，通報案件排序為：海洛因1,466人次、(甲基)安非他命1,238人次、愷他命199人次、MDMA89人次。108年1-8月與107年1-8月比較，通報案件減少0.8%，除海洛因、(甲基)安非他命、大麻、MDMA及愷他命之用藥人次比去年增加，其餘包括嗎啡、配西汀、古柯鹼、美沙冬、特拉嗎竇、唑匹可隆、佐沛眠及苯二氮平類藥物之用藥人次較去年減少(詳表三、圖二)。自103年1月起，增加台灣地區醫療院所通報新興藥物濫用個案件數統計，108年8月新興藥物濫用通報案件數共6件，總計6人次，其中以氟甲基安非他命為首位，共3人次。(詳表三之一)

### 四、 台灣地區醫療院所通報Benzodiazepines類藥物濫用

108年8月台灣地區醫療院所通報使用Benzodiazepines類藥物者，計24人次，其中以Flunitrazepam占最多計13人次。108年1-8月與107年1-8月比較，通報Benzodiazepines類藥物總人次比去年同期減少23.1%，其中Fludiazepam、Nimetazepam及Triazolam用藥人次較去年增加，其餘包括Alprazolam、Brotizolam、Clonazepam、Delorazepam、Diazepam、Estazolam、Flunitrazepam(FM2)、Flurazepam、Ketazolam、Lorazepam、Midazolam、Oxazepam及Oxazolam用藥人次則較去年同期減少。(詳表四)

### 五、 緝獲毒品統計

108年7月檢、警、憲、調等司法機關及財政部關務署緝獲之毒品共計約257.8公斤，緝獲數量排名前三位為：第三級愷他命123.2公斤、第四級鹽酸羥亞胺(原料藥)101.6公斤、第四級假麻黃鹼(原料藥)21.1公斤；108年1-7月緝獲量為5,336.3公斤較107年1-7月毒品緝獲量4,011.1公斤增加33.0%。(詳表五)

\*說明：

- 1.為與國際間之統計方式一致，自95年1月起，毒品重量改按當期鑑定之純質淨重計算；其中第一級毒品鴉片、第二級毒品罌粟、古柯及大麻等非合成毒品則以淨重統計。
- 2.麻黃鹼類(毒品先驅原料)包括：麻黃鹼、甲基麻黃鹼、假麻黃鹼及去甲基麻黃鹼。

## 六、藥物濫用情勢統計分析

### (一) 學生藥物濫用統計

108年7月學生藥物濫用統計總計28件，品項分級統計部分：以第三級毒品(愷他命、FM2、硝甲西洋)16件最多、第二級毒品(安非他命、MDMA、大麻)12件次之；各學制統計部分：依序為高中職16件、國中8件、大專院校4件；108年1-7月與107年1-7月比較，濫用人數增加10.4%，第三級毒品施用人數增加7.4%，第二級毒品施用人數增加13.7%，高中職施用毒品人數增加18.9%，大專院校施用毒品人數減少38.4%，國中施用毒品人數增加42.7%。(詳表六，表七)

### (二) 新入所觀察勒戒及受戒治人統計

108年8月新入所觀察勒戒為344人，新入所受戒治人為33人，新入所觀察勒戒依年齡排序前三位為：30-39歲(119人，34.6%)、40-49歲(81人，23.5%)及24-29歲(64人，18.6%)。受戒治人依年齡排序前三位為：50歲以上(12人，36.4%)、30-39歲(10人，30.3%)、及40-49歲(9人，27.3%)；108年1-8月與107年1-8月比較，新入所觀察勒戒減少23.4%，新入所受戒治人減少11.2%。(詳表八)

### (三) 執行毒品案件裁判確定有罪人數及毒品新入監受刑人數統計

108年8月執行毒品案件裁判確定有罪人數共計為3,473人，毒品新入監受刑人數共計為942人，裁判確定有罪使用之毒品以二級毒品，計2,395人為最多，毒品新入監受刑人使用之毒品以二級毒品，計614人為最多；108年1-8月與107年1-8月比較，裁判確定有罪人數減少4.1%，新入監受刑人數減少2.9%。(詳表九)

### (四) 警察機關查獲施用或持有第三、四級毒品未滿20公克構成行政罰案件統計

108年8月警察機關查獲施用或持有第三、四級毒品未滿20公克構成行政罰案件，查獲數合計307次，其中施用第三級毒品查獲數為201人次占第一位，未滿18歲施用或持有20公克以下第三級毒品之查獲為56人次占第二位，持有第三級毒品淨重未達20公克查獲人數為49人次占第三位；108年1-8月與107年1-8月比較，查獲數合計共增加32.2%。(詳表十)

### (五) 查獲毒品案件數及嫌疑犯人數統計

108年8月查獲毒品案件數之毒品總查獲數共4,527件，嫌疑犯人數共計為4,841人，查獲毒品案件數及嫌疑犯人數均以第二級毒品為最多(3,034件、占67.0%，3,220人)、第一級毒品次之(1,213件、占26.8%，1,279人)、第三級毒品排名第三(271件、占6.0%，327人)；108年1-8月與107年1-8月比較，毒品總查獲數減少15.1%，嫌疑犯人數減少17.0%。(詳表十一)

# 圖表目錄

表一、台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表.....	1
圖一、台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計圖.....	12
表二、台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表.....	13
表二之一、台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體108年7月首次檢出統計表.....	56
表二之二、台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體108年7月通報表統計排名.....	57
表三、台灣地區醫療院所通報藥物濫用者使用藥物之種類分布統計表.....	60
表三之一、台灣地區醫療院所通報新興濫用藥物之分布統計.....	61
圖二、台灣地區醫療院所歷年通報常見藥物濫用種類統計圖.....	62
表四、台灣地區醫療院所通報藥物濫用者使用Benzodiazepines類藥物分布統計表.....	63
表五、緝獲毒品統計表.....	65
表六、學生藥物濫用品項分級統計表.....	69
表七、學生藥物濫用各學制統計表.....	70
表八、新入所觀察勒戒及受戒治人統計表.....	71
表九、執行毒品案件裁判確定有罪人數及毒品新入監受刑人數統計表.....	73
表十、警察機關查獲施用或持有第三、四級毒品未滿20公克構成行政罰案件統計表.....	74
表十一、查獲毒品案件數及嫌疑犯人數統計表.....	76

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:108/10/1

項目		年度								107年			108年		較去年1-8月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】	
		99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	8月	1-8月(a)	1-12月	8月	1-8月(b)		
檢體	總件數	222,477	237,523	284,834	293,644	258,063	261,314	250,683	258,531	23,492	171,790	249,618	20,654	151,067	-12.1	
	總陽性 數	實數	57,387	54,189	60,737	72,084	62,536	74,966	70,210	70,941	7,092	47,560	68,302	5,632	40,517	-14.8
		%	25.8	22.8	21.3	24.5	24.2	28.7	28.0	27.4	30.2	27.7	27.4	27.3	26.8	-
嗎啡	總件數	193,004	199,096	237,845	226,605	202,317	203,556	208,022	213,875	10,840	131,836	171,657	9,919	76,823	-41.7	
	總陽性 數	實數	21,505	18,501	18,668	14,541	12,666	14,260	15,163	14,685	689	9,605	11,464	820	5,286	-45.0
		%	11.1	9.3	7.8	6.4	6.3	7.0	7.3	6.9	6.4	7.3	6.7	8.3	6.9	-
甲基安非他命	總件數	216,681	228,922	276,192	269,258	209,209	146,867	155,697	181,560	7,941	112,312	132,776	5,586	37,326	-66.8	
	總陽性 數	實數	38,040	30,656	35,015	33,223	33,523	39,779	49,045	52,027	5,160	33,281	47,592	3,781	25,398	-23.7
		%	17.6	13.4	12.7	12.3	16.0	27.1	31.5	28.7	65.0	29.6	35.8	67.7	68.0	-
愷他命	總件數	34,636	47,123	57,015	85,800	79,754	95,362	73,266	59,781	6,212	39,915	57,938	5,365	38,413	-3.8	
	總陽性 數	實數	9,338	13,754	16,006	33,447	25,183	32,406	17,442	14,348	1,676	10,277	15,699	1,360	12,233	19.0
		%	27.0	29.2	28.1	39.0	31.6	34.0	23.8	24.0	27.0	25.8	27.1	25.4	31.9	-
MDMA	總件數	201,528	216,899	258,892	264,124	221,793	151,830	145,445	168,396	3,670	99,360	108,097	2,974	17,695	-82.2	
	總陽性 數	實數	1,125	1,421	1,620	1,797	733	666	533	506	55	358	548	56	362	1.1
		%	0.6	0.7	0.6	0.7	0.3	0.4	0.4	0.3	1.5	0.4	0.5	1.9	2.0	-
可待因	總件數	193,003	199,093	237,844	226,588	202,317	201,536	208,022	213,874	10,808	131,794	171,416	9,875	76,457	-42.0	
	總陽性 數	實數	16,304	14,380	14,309	11,027	9,633	8,182	11,021	10,699	523	7,065	8,423	609	3,833	-45.7
		%	8.4	7.2	6.0	4.9	4.8	4.1	5.3	5.0	4.8	5.4	4.9	6.2	5.0	-
檢出 3,4-亞甲基雙氧焦二異丁基酮 陽性數		0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	0	2	100.0	
檢出 4-Chloro-alpha-PVP(3) 陽性 數		0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	10	1	15	1,400.0	
檢出 4-甲氧基安非他命 陽性數		0	0	0	0	0	0	9	16	0	3	4	0	3	0.0	
檢出 4-甲基甲基卡西酮 陽性數		0	0	0	0	0	0	0	7	1	5	7	24	45	800.0	
檢出 7-Aminimetazepam 陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	6	12	22	3	19	58.3	
檢出 7-Aminonitrazepam 陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	10	-	
檢出 7-氨基氟硝西洋 陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	8	1	6	50.0	
檢出 Dehydronorketamine 陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	17	1	15	150.0	
檢出 FM2 陽性數		22	22	65	76	84	78	80	101	9	69	117	5	75	8.7	
檢出 MDMA 陽性數		392	504	696	498	231	166	164	224	20	147	215	18	113	-23.1	
檢出 N-Ethylpentylone 陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	11	1,000.0	
檢出 Norketamine 陽性數		0	0	0	0	126	234	17	16	4	12	17	0	15	25.0	
檢出 二苯安明 陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	1	3	50.0	
檢出 大麻 陽性數		108	81	127	176	123	77	177	369	55	379	544	88	484	27.7	
檢出 大麻代謝物 陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	2	38	3,700.0	

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:108/10/1

項目	年度	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年			108年		較去年1-8月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										8月	1-8月(a)	1-12月	8月	1-8月(b)	
檢出 去甲氧安定 陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	3	200.0
檢出 可待因 陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	7	-
檢出 可待因(1%以上5%未滿) 陽性		531	647	718	590	582	453	559	629	35	436	596	35	260	-40.4
檢出 甲基安非他命 陽性數		25334	20641	24350	22739	23316	25817	35164	37882	4449	24786	37287	3189	21123	-14.8
檢出 咪達唑他 陽性數		0	0	0	0	11	1	11	26	3	41	68	16	77	87.8
檢出 美沙冬 陽性數		4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-
檢出 麻黃生鹼 陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	8	0	11	57.1
檢出 嗎啡 陽性數		3170	3021	3160	2522	1975	3063	1675	1661	97	1295	1616	133	895	-30.9
檢出 愷他命 陽性數		7388	11616	13468	28920	20992	24560	12855	9553	933	6518	9565	778	6958	6.8
檢出 對位乙醯氨基酚 陽性數		0	0	0	5	105	1	0	0	2	9	24	1	22	144.4
同時檢出7-Aminonimetazepam&愷他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	0	2	-33.3
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	2	8	14	5	20	150.0
同時檢出7-氨基氟硝西洋&甲基安非他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	6	0	4	300.0
同時檢出Citalopram&甲基安非他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	0	4	100.0
同時檢出 Dehydronorketamine&Norketamine		0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	0	4	33.3
同時檢出Dehydronorketamine&甲基安非他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	1	2	-33.3
同時檢出Dehydronorketamine&愷他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	17	34	63	2	52	52.9
同時檢出FM2&咪達唑他 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	4	0	5	66.7
同時檢出FM2&愷他命 皆陽性數		1	1	2	0	1	0	1	2	0	6	7	0	1	-83.3
同時檢出MDA&甲基安非他命 皆陽性數		7	0	4	0	8	16	9	7	0	2	3	0	2	0.0
同時檢出MDA&愷他命 皆陽性數		47	2	54	181	128	127	29	21	0	3	3	0	1	-66.7
同時檢出MDMA&甲基安非他命 皆陽性數		105	57	119	113	38	47	72	40	2	18	29	4	21	16.7
同時檢出MDMA&咪達唑他 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	4	300.0

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:108/10/1

項目	年度	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年			108年		較去年1-8月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										8月	1-8月(a)	1-12月	8月	1-8月(b)	
同時檢出MDMA&愷他命 皆陽性數		490	730	672	1030	357	311	181	140	11	75	110	7	76	1.3
同時檢出大麻&MDMA 皆陽性數		5	4	6	3	5	5	5	4	0	1	9	1	3	200.0
同時檢出大麻&可待因(1%以上5%未滿) 皆陽性數		1	1	0	0	1	2	1	3	0	3	3	0	2	-33.3
同時檢出大麻&甲基安非他命 皆陽性數		17	8	12	9	15	16	25	20	3	20	28	2	17	-15.0
同時檢出大麻&愷他命 皆陽性數		8	10	7	9	12	5	8	11	3	8	12	0	10	25.0
同時檢出可待因&嗎啡 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	22	2	16	433.3
同時檢出甲基安非他命&FM2 皆陽性數		1	2	3	2	1	0	9	15	5	19	32	1	10	-47.4
同時檢出甲基安非他命 &Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	11	77	0	8	0	3	5	0	1	-66.7
同時檢出甲基安非他命&去甲麻黃生 鹼 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	2	9	15	0	16	77.8
同時檢出甲基安非他命&可待因(1% 以上5%未滿) 皆陽性數		35	36	41	38	23	24	40	30	4	25	30	2	8	-68.0
同時檢出甲基安非他命&咪達唑他 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	3	8	2	12	24	1	16	33.3
同時檢出甲基安非他命&麻黃生鹼 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	45	150	260	5	149	-0.7
同時檢出甲基安非他命&愷他命 皆 陽性數		1172	1160	1498	2864	2527	3058	2163	1795	99	920	1295	101	705	-23.4
同時檢出甲基安非他命&對位乙醯氨 基酚 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	6	2	11	450.0
同時檢出咪達唑他&4-甲基甲基卡西 酮 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	-
同時檢出嗎啡&MDA 皆陽性數		0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	1	-
同時檢出嗎啡&可待因(1%以上5%未 滿) 皆陽性數		7084	6810	6586	4665	3276	2333	3218	3304	175	2444	2928	264	1628	-33.4
同時檢出嗎啡&可待因(5%以上) 皆 陽性數		0	0	0	0	0	29	203	297	0	227	230	1	1	-99.6
同時檢出嗎啡&甲基安非他命 皆陽 性數		2580	1747	1925	1575	1589	3034	1982	1829	100	1091	1329	95	620	-43.2

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:108/10/1

項目	年度	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年			108年		較去年1-8月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										8月	1-8月(a)	1-12月	8月	1-8月(b)	
同時檢出嗎啡&愷他命 皆陽性數		4	15	17	23	21	47	17	8	0	3	3	0	2	-33.3
同時檢出愷他命&3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	1	-50.0
同時檢出愷他命&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	-
同時檢出愷他命&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	741	3264	1581	1972	420	1773	3159	328	3004	69.4
同時檢出愷他命&咪達唑他 皆陽性數		0	0	0	2	1	1	6	31	11	61	85	3	70	14.8
同時檢出7-Aminonimetazepam&Dehydronorketa		0	0	0	0	0	0	0	0	3	11	14	0	3	-72.7
同時檢出7-Aminonimetazepam&甲基安非他命&麻黃生鹼 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	0	3	200.0
同時檢出7-Aminonimetazepam&愷他命&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	4	17	23	0	4	-76.5
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&甲基安非他命		0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	3	200.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&愷他命&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	68	-
同時檢出7-氨基氟硝西洋&甲基安非他命&麻黃生鹼 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	0	2	0.0
同時檢出7-氨基氟硝西洋&愷他命&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	0	6	200.0
同時檢出Dehydronorketamine&甲基安非他命&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	-
同時檢出Dehydronorketamine&甲基安非他命&愷他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	0	1	-66.7
同時檢出Dehydronorketamine&愷他命&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	17	43	116	15	160	272.1
同時檢出Dehydronorketamine&愷他命&對位乙醯氨基酚 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	5	400.0
同時檢出FM2&愷他命&咪達唑他 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	3	1	4	6	1	6	50.0
同時檢出MDMA&甲基安非他命&咪達唑他 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	3	0	1	2	2	0	1	-50.0

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:108/10/1

項目	年度	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年			108年		較去年1-8月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										8月	1-8月(a)	1-12月	8月	1-8月(b)	
同時檢出MDMA&甲基安非他命&愷他命 皆陽性數		111	113	99	134	83	31	58	43	4	33	40	1	17	-48.5
同時檢出MDMA&愷他命&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	6	62	28	30	8	19	28	1	11	-42.1
同時檢出MDMA&愷他命&咪達唑他 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	5	3	8	100.0
同時檢出N-Ethylpentylone&愷他命 &Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	-
同時檢出大麻&MDMA&甲基安非他命 皆陽性數		0	0	2	1	0	0	0	1	0	0	1	0	2	-
同時檢出大麻&MDMA&愷他命 皆陽性數		10	3	4	5	5	5	2	1	0	1	1	0	2	100.0
同時檢出大麻&甲基安非他命&愷他命 皆陽性數		6	1	5	2	6	4	3	4	1	4	6	1	3	-25.0
同時檢出大麻&愷他命&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	2	9	1	2	0	1	2	0	2	100.0
同時檢出可待因&嗎啡&甲基安非他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	12	1	8	33.3
同時檢出可待因(1%以上5%未滿)&愷他命&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	2	7	7	2	0	2	2	0	3	50.0
同時檢出甲基安非他命&FM2&愷他命 皆陽性數		0	0	0	0	1	0	1	3	1	3	3	0	2	-33.3
同時檢出甲基安非他命&麻黃生鹼&去甲麻黃生鹼 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	15	43	67	4	42	-2.3
同時檢出甲基安非他命&麻黃生鹼&利度卡因 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	4	0	6	50.0
同時檢出甲基安非他命&麻黃生鹼&對位乙醯氨基酚 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	5	10	20	1	7	-30.0
同時檢出甲基安非他命&愷他命 &Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	54	476	280	455	44	280	394	23	260	-7.1
同時檢出甲基安非他命&愷他命&咪達唑他 皆陽性數		0	0	0	1	0	0	8	17	9	25	38	2	12	-52.0
同時檢出麻黃生鹼&甲基麻黃生鹼&對位乙醯氨基酚 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	0	5	400.0
同時檢出嗎啡&可待因(1%以上5%未滿)&6-乙醯嗎啡 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	5	0	6	20.0
同時檢出嗎啡&可待因(1%以上5%未滿)&愷他命 皆陽性數		15	19	28	39	25	17	11	12	0	6	8	0	7	16.7

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:108/10/1

項目	年度	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年			108年		較去年1-8月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										8月	1-8月(a)	1-12月	8月	1-8月(b)	
同時檢出嗎啡&可待因(5%以上)&甲基安非他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	135	793	740	0	336	340	1	8	-97.6
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿) 皆陽性數		8582	6811	6834	5546	5545	4906	6857	6347	243	3818	4501	305	1880	-50.8
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&愷他命 皆陽性數		17	33	39	57	49	100	28	19	1	13	14	1	3	-76.9
同時檢出嗎啡&愷他命&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	1	8	1	3	0	3	3	0	3	0.0
同時檢出愷他命&4-甲基甲基卡西酮&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	-
同時檢出愷他命&咪達唑他&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	13	-
同時檢出愷他命&麻黃生鹼&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	-
同時檢出愷他命&對位乙醯氨基酚&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	0	1	-66.7
同時檢出愷他命&德磁美蘇芬&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	-
同時檢出7-Aminimetazepam&Dehydronorketamine&愷他命&Norketamine 皆陽性		0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	20	3	26	550.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminimetazepam&Dehydronorketamine&愷他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	11	0	7	133.3
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminimetazepam&愷他命&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	7	0	7	75.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&甲基安非他命&愷他命&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	-
同時檢出Dehydronorketamine&MDMA&愷他命&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	-

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:108/10/1

項目	年度	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年			108年		較去年1-8月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										8月	1-8月(a)	1-12月	8月	1-8月(b)	
同時檢出Dehydronorketamine&甲基安非他命&愷他命&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	9	4	7	75.0
同時檢出Dehydronorketamine&甲基安非他命&愷他命&麻黃生鹼 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	5	0	1	-75.0
同時檢出Dehydronorketamine&愷他命&利度卡因&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	-
同時檢出Dehydronorketamine&愷他命&對位乙醯氨基酚&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	0	11	1,000.0
同時檢出MDMA&甲基安非他命&愷他命&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	1	12	6	6	1	8	16	0	7	-12.5
同時檢出甲基安非他命&FM2&愷他命&咪達唑他 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	8	0	1	3	0	2	100.0
同時檢出甲基安非他命&麻黃生鹼&甲基麻黃生鹼&對位乙醯氨基酚 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	9	-
同時檢出嗎啡&MDMA&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿) 皆陽性數		2	1	1	0	2	2	1	1	0	1	1	0	1	0.0
同時檢出嗎啡&可待因(1%以上5%未滿)&愷他命&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	1	4	4	6	1	6	9	0	5	-16.7
同時檢出嗎啡&可待因(5%以上)&甲基安非他命&6-乙醯嗎啡 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	7	-
同時檢出嗎啡&可待因(5%以上)&甲基安非他命&麻黃生鹼 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	9	-
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿)&6-乙醯嗎啡 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	6	0	6	100.0

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:108/10/1

項目	年度	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年			108年		較去年1-8月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										8月	1-8月(a)	1-12月	8月	1-8月(b)	
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿)&FM2 皆陽性數		2	0	1	3	2	0	2	8	0	3	3	0	1	-66.7
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿)&愷他命 皆陽性數		37	35	58	102	100	97	65	43	5	22	24	1	11	-50.0
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&愷他命&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	4	9	1	4	0	3	7	0	2	-33.3
同時檢出7-Aminimetazepam&Dehydronorketamine&MDMA&愷他命&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	-
同時檢出7-Aminimetazepam&Dehydronorketamine&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	12	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代)&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminimetazepam&Dehydronorketamine&甲基安非他命&愷他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	1	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminimetazepam&Dehydronorketamine&愷他命&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	12	3	33	560.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminimetazepam&甲基安非他命&愷他命&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	1	8	300.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminimetazepam&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	8	15	19	0	1	-93.3
同時檢出7-Aminonitrazepam&N-Ethylpentylone&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	-

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:108/10/1

項目	年度	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年			108年		較去年1-8月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										8月	1-8月(a)	1-12月	8月	1-8月(b)	
同時檢出Dehydronorketamine&甲基安非他命&愷他命&麻黃生鹼&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	11	0	10	42.9
同時檢出嗎啡&MDMA&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿)&愷他命 皆陽性數		0	0	3	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0.0
同時檢出嗎啡&可待因(5%以上)&甲基安非他命&麻黃生鹼&6-乙酰嗎啡 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	19	-
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿)&愷他命 &Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	12	13	5	1	4	8	1	5	25.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&2C-E&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&愷他命&Norketamine 皆陽性		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&MDMA&愷他命&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	6	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&甲基安非他命&愷他命 &Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	10	900.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&愷他命&4-甲基甲基卡西酮 &Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	18	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&愷他命&咪達唑他&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&MDMA&甲基安非他命&愷他命 &Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	4	300.0

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:108/10/1

項目	年度	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年			108年		較去年1-8月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										8月	1-8月(a)	1-12月	8月	1-8月(b)	
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&甲基安非他命&愷他命&麻黃生鹼&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	1	1	-50.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&愷他命&咪達唑他&4-甲基甲基卡西酮&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&愷他命&咪達唑他&4-甲基甲基卡西酮&硝西洋&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	10	4	5	0.0

資料來源:衛生福利部認可之濫用藥物尿液檢驗機構、衛生福利部食品藥物管理署、法務部調查局、法務部法醫研究所、警政署刑事警察局、國防部憲兵指揮部。

註1:“-”係指因個案數太少,故不予比較同期增減百分比。

註2:列出歷年總件數&gt;=5且當年件數&gt;0之檢出成份。


## 濫用藥物尿液檢驗相關統計表填表說明

1. 「檢體總件數」係指檢驗尿液檢體之總件數。「《檢體/嗎啡/甲基安非他命》總件數」係指有做《檢體/嗎啡/甲基安非他命》檢驗之尿液檢體總件數
2. 「檢體總陽性數實數」係指尿液檢體有檢驗出毒品(或管制藥品)成分者之和。一個檢體無論檢驗出一種或多種毒品(或管制藥品)成分，皆只算檢體陽性數一件。「《檢體/嗎啡/甲基安非他命》總陽性數實數」係指尿液檢體有檢驗出《毒品/嗎啡/甲基安非他命》成份者之和。
3. 「%」計算方式為實數除以總件數乘以100，四捨五入至小數點下一位。
4. 「嗎啡總件數」係指有做嗎啡檢驗之尿液檢體總件數。
5. 「檢出○○陽性數」係指尿液檢體中僅檢出○○，而未檢出其他毒品成份者，同時檢出○○&其他毒品成份者不計算在內，但其中檢出MDMA者包括僅檢出MDMA及同時檢出MDMA&MDA者，檢出甲基安非他命者包括僅檢出甲基安非他命或安非他命者及同時檢出甲基安非他命&安非他命者。
6. 「嗎啡總陽性數實數」係指尿液檢體中檢出嗎啡者。不論是單獨檢出嗎啡或同時檢出嗎啡&其他毒品(或管制藥成分者，皆只算陽性數一件)。統計報表嗎啡「總件數」及「總陽性數」部分，亦包含鴉片之件數。
7. 「甲基安非他命總件數」係指有做甲基安非他命檢驗之尿液檢體總件數。「甲基安非他命總陽性數實數」，係指尿液檢體中檢出甲基安非他命者。
8. 「檢出(甲基)安非他命陽性數」係指單獨檢出甲基安非他命、單獨檢出安非他命、同時檢出甲基安非他命&安非他命者之和。
9. 「檢出嗎啡陽性數」係指尿液檢體中僅檢出嗎啡，而未檢出其他毒品(或管制藥品)成分者，同時檢出嗎啡&其他毒品(或管制藥品)成分者不計算在內。「檢出大麻陽性數」、「檢出MDA陽性數」、「檢出可待因 陽性數」、「檢出乙醯基可待因陽性數」、「檢出Tramadol陽性數」、「檢出FM2陽性數」、「檢出ketamine陽性數」等項目依此類推。
10. 「同時檢出(甲基)安非他命&嗎啡皆陽性數」係指尿液檢體中同時檢出嗎啡&甲基安非他命、嗎啡&安非他命、嗎啡&甲基安非他命&安非他命之和，同時檢出其他毒品(或管制藥品)成分者不計算在內。其他多重檢出包含甲基安非他命之項目，依此類推。
11. 「同時檢出MDMA&嗎啡皆陽性數」係指尿液檢體中同時檢出嗎啡&MDMA之和，同時檢出其他毒品(或管制藥品)成分者不計算在內。其他多重檢出包含MDMA之項目，依此類推。
12. 「同時檢出嗎啡&可待因皆陽性數」係指尿液檢體中同時檢出嗎啡&可待因兩項，而未檢出其他毒品(或管制藥品)成分者。同時檢出其他毒品(或管制藥品)成分者不計算在內。其他多重檢出項目不包括甲基安非他命及MDMA者，依此類推。
13. (2)係指第二級管制藥品；(3)係指第三級管制藥品；(4)係指第四級管制藥品。
14. 每一檢體之檢驗品項依委驗機構需要而定，並非完全相同；另海洛因在人體中會代謝為嗎啡，故統計表不列海洛因欄。

圖一

### 台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計圖

99年~108年1-8月



資料來源：衛生福利部認可之濫用藥物尿液檢驗機構、衛生福利部食品藥物管理署、法務部調查局、法務部法醫研究所、警政署刑事警察局、國防部憲兵指揮部。

註1：海洛因於人體會代謝成嗎啡。

註2：嗎啡、甲基安非他命、愷他命與MDMA同時檢測出之資料，分別包含於嗎啡陽性件數、甲基安非他命、愷他命與MDMA陽性件數統計數據內。

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/10/1

檢出成分(a)	年度	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年			108年			較去年1-8月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										8月	1-8月(c)	1-12月	8月	1-8月(d)	1-8月小計百分比(%) 【(d/b)*100】		
<b>總計(b)</b>		<b>33,695</b>	<b>41,887</b>	<b>59,177</b>	<b>64,205</b>	<b>83,034</b>	<b>88,810</b>	<b>79,913</b>	<b>97,640</b>	<b>4,878</b>	<b>80,378</b>	<b>114,505</b>	<b>21,515</b>	<b>99,579</b>	<b>100.00</b>	<b>23.9</b>	<b>740,927</b>
Heroin(海洛因)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nicotine(尼古丁)		0	0	1	0	0	2	0	1	0	2	3	0	1	0.00	-50.0	8
MDDMA(非)、MDMA(非)、MDA(3,4-亞甲基雙氧安非他命)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0.04	-	40
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		57	26	4	36	110	3	2	23	1	30	43	0	3	0.00	-90.0	307
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)		31	38	18	13	3	5	1	5	0	0	1	0	2	0.00	-	117
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	21	21	0.02	-	23
Methamphetamine(甲基安非他命)、N,N-Dimethylamphetamine(N,N-二甲基安非他命)		15	20	6	4	4	9	1	33	12	53	67	8	37	0.04	-30.2	196
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nicotine(尼古丁)		0	1	2	2	2	2	9	0	0	6	7	0	4	0.00	-33.3	29
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	1	0	107	107	0	18	0.02	-83.2	126
Methyl-α-ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Ethenzamide(乙氧基苯胺)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.01	-	5
Methyl-α-ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	903	11	1,232	6,485	1	371	0.37	-69.9	7,759
Nitrazepam(硝西洋)		93	96	88	34	5	1	17	44	5	14	22	3	46	0.05	228.6	446
PENTYLONE(PENTYLONE)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	1	3	1	1	67	0	1	0.00	0.0	72
phenazepam(芬納西洋)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)		0	0	0	0	0	0	51	0	1	7	8	1	10	0.01	42.9	69
phenazepam(芬納西洋)、4-methyl-N,N-dimethylcathinone(4-甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	610	0.61	-	610
phenazepam(芬納西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52	74	0.07	-	74

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/10/1

檢出成分(a)	年度	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年			108年			較去年1-8月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										8月	1-8月(c)	1-12月	8月	1-8月(d)	1-8月小計百分比(%) 【(d/b)*100】		
<b>總計(b)</b>		<b>33,695</b>	<b>41,887</b>	<b>59,177</b>	<b>64,205</b>	<b>83,034</b>	<b>88,810</b>	<b>79,913</b>	<b>97,640</b>	<b>4,878</b>	<b>80,378</b>	<b>114,505</b>	<b>21,515</b>	<b>99,579</b>	<b>100.00</b>	<b>23.9</b>	<b>740,927</b>
phenazepam(芬納西洋)、Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	94	0	22	22	0	13	0.01	-40.9	129
phenazepam(芬納西洋)、Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	40	0	74	0.07	85.0	114
Tadalafil(Tadalafil)		0	1	1	0	1	0	1	2	0	1	1	0	1	0.00	0.0	8
Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)		159	161	144	171	201	221	196	302	36	247	353	69	405	0.41	64.0	2,313
Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、Nicotine(尼古丁)		13	14	24	18	19	30	30	49	2	33	43	2	33	0.03	0.0	273
Theobromine(Theobromine)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、N-ethylhexedrone(非)( $\alpha$ -乙基氨基己烷酮(非))、N-Ethylhexylone(N-Ethylhexylone)、Eutylone(Eutylone)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	0.01	-	7
Theobromine(Theobromine)、4-methyl-N,N-dimethylcathinone(4-甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.01	-	5
Theobromine(Theobromine)、Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ephedrine(麻黃生鹼)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0.04	-	40
TMCP-018(UR-144)、AB-PINACA(N-[(1S)-1-(氨基羰基)-2-甲基丙基]-1-戊基-1H-吡啶-3-甲酰胺)		0	0	0	0	0	0	0	4	0	140	143	0	2	0.00	-98.6	149
Heroin(海洛因)、Ketamine(愷他命)		36	30	23	33	19	35	24	29	1	15	19	0	4	0.00	-73.3	252
Heroin(海洛因)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)、6-Acetylmorphine(6-乙酰嗎啡)、Acetylcodeine(乙酰可待因)		1	1	0	2	0	0	0	0	0	1	1	1	4	0.00	300.0	9
Heroin(海洛因)、Morphine(嗎啡)、Caffeine(咖啡因)、6-Acetylmorphine(6-乙酰嗎啡)、Acetylcodeine(乙酰可待因)		1	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0.00	0.0	6
Heroin(海洛因)、Nicotine(尼古丁)		15	1	21	24	28	37	34	56	2	61	70	0	19	0.02	-68.9	305
MDDMA(非)(MDDMA(非))、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	8	0	1	0.00	-75.0	9

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/10/1

檢出成分(a)	年度	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年			108年			較去年1-8月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										8月	1-8月(c)	1-12月	8月	1-8月(d)	1-8月小計百分比(%) 【(d/b)*100】		
<b>總計(b)</b>		<b>33,695</b>	<b>41,887</b>	<b>59,177</b>	<b>64,205</b>	<b>83,034</b>	<b>88,810</b>	<b>79,913</b>	<b>97,640</b>	<b>4,878</b>	<b>80,378</b>	<b>114,505</b>	<b>21,515</b>	<b>99,579</b>	<b>100.00</b>	<b>23.9</b>	<b>740,927</b>
Methamphetamine(甲基安非他命)、GHB(伽瑪羥基丁酸)、gamma-Butyrolactone(gamma-Butyrolactone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0.01	-	9
Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	84	5	134	143	0	1	0.00	-99.3	228
Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nitrazepam(硝西洋)		0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	6	0	5	0.01	66.7	11
Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	6	0.01	-	6
Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Ketamine(愷他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	11	2	4	0.00	-42.9	15
Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Ketamine(愷他命)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83	0.08	-	83
Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、N-ethylhexedrone(非)( $\alpha$ -乙基氨基己烷酮(非))、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.01	-	5
Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	344	622	0.62	-	633
Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	1	1	0	0	9	0	7	7	0	1	0.00	-85.7	19
PENTYLONE(PENTYLONE)、Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Ethylmethylcathinone(EMC)、bk-DMDB( bk-DMDB)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66	0.07	-	66

表二

## 台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/10/1

檢出成分(a)	年度	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年			108年			較去年1-8月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										8月	1-8月(c)	1-12月	8月	1-8月(d)	1-8月小計百分比(%) 【(d/b)*100】		
<b>總計(b)</b>		<b>33,695</b>	<b>41,887</b>	<b>59,177</b>	<b>64,205</b>	<b>83,034</b>	<b>88,810</b>	<b>79,913</b>	<b>97,640</b>	<b>4,878</b>	<b>80,378</b>	<b>114,505</b>	<b>21,515</b>	<b>99,579</b>	<b>100.00</b>	<b>23.9</b>	<b>740,927</b>
phenazepam(芬納西洋)		0	0	6	83	910	156	129	275	10	105	138	6	48	0.05	-54.3	1,745
phenazepam(芬納西洋)、4-methyl-N,N-dimethylcathinone(4-甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216	0.22	-	216
phenazepam(芬納西洋)、Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	1	155	0.16	-	163
phenazepam(芬納西洋)、Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	282	0.28	28,100.0	283
phenazepam(芬納西洋)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)		0	0	0	0	493	0	0	1	0	0	0	6	223	0.22	-	717
PMA(4-甲氧基安非他命)		0	0	0	3	1	57	28	48	0	40	41	1	6	0.01	-85.0	184
Pseudoephedrine(假麻黃生食)、Caffeine(咖啡因)		0	0	4	7	0	3	2	0	0	2	3	0	1	0.00	-50.0	20
Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、Ketamine(摺他命)		4	4	14	26	10	8	2	6	0	2	3	0	4	0.00	100.0	81
Theobromine(Theobromine)、4-Methylethcathinone(4-甲基乙基卡西酮)、Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(3)(4-Chloro-alpha-PVP(3))、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101	0.10	-	101
Theobromine(Theobromine)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	1	0.00	-	9
Theobromine(Theobromine)、Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	145	0.15	7,150.0	147
Theobromine(Theobromine)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	20	0	0	1	1	37	37	0	2	0.00	-94.6	60

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/10/1

檢出成分(a)	年度	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年			108年			較去年1-8月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										8月	1-8月(c)	1-12月	8月	1-8月(d)	1-8月小計百分比(%) 【(d/b)*100】		
<b>總計(b)</b>		<b>33,695</b>	<b>41,887</b>	<b>59,177</b>	<b>64,205</b>	<b>83,034</b>	<b>88,810</b>	<b>79,913</b>	<b>97,640</b>	<b>4,878</b>	<b>80,378</b>	<b>114,505</b>	<b>21,515</b>	<b>99,579</b>	<b>100.00</b>	<b>23.9</b>	<b>740,927</b>
Theobromine(Theobromine)、PENTYLONE(PENTYLONE)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	568	0.57	56,700.0	569
Theobromine(Theobromine)、phenazepam(芬納西洋)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	1	0	251	251	0	2	0.00	-99.2	254
Theobromine(Theobromine)、phenazepam(芬納西洋)、4-methyl-N,N-dimethylcathinone(4-甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,067	1.07	-	1,067
Theobromine(Theobromine)、phenazepam(芬納西洋)、Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.01	-	10
Theobromine(Theobromine)、phenazepam(芬納西洋)、PENTYLONE(PENTYLONE)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Ethylmethylcathinone(EMC)、bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90	0.09	-	90
TMCP-018(UR-144)、Heroin(海洛因)		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	4	0.00	-	5
XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)吡啶(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、bk-MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	142	0.14	14,100.0	143
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	10	4	10	0	0	2	0	12	0.01	-	38
Diazepam(安定)		38	26	9	16	8	24	3	6	0	2	5	0	1	0.00	-50.0	136
Dicyclomine(Dicyclomine)		2	0	1	0	0	18	2	2	0	0	2	0	1	0.00	-	28
Eutylone(Eutylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89	0.09	-	89
Heroin(海洛因)、Nicotine(尼古丁)、6-Acetylmorphine(6-乙酰嗎啡)		0	0	2	1	0	1	1	1	0	0	0	1	2	0.00	-	8
Ketamine(愷他命)、Nicotine(尼古丁)		86	153	411	797	594	432	317	461	40	454	607	23	283	0.28	-37.7	4,141
MDDMA(非)(MDDMA(非))、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)		0	0	0	0	0	0	4	7	0	24	27	0	1	0.00	-95.8	39
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)		264	62	84	84	33	23	20	13	0	18	23	1	14	0.01	-22.2	620
Mefenamic acid(Mefenamic acid)		4	2	4	1	0	0	5	2	0	2	2	1	2	0.00	0.0	22

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/10/1

檢出成分(a)	年度	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年			108年			較去年1-8月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										8月	1-8月(c)	1-12月	8月	1-8月(d)	1-8月小計百分比(%) 【(d/b)*100】		
<b>總計(b)</b>		<b>33,695</b>	<b>41,887</b>	<b>59,177</b>	<b>64,205</b>	<b>83,034</b>	<b>88,810</b>	<b>79,913</b>	<b>97,640</b>	<b>4,878</b>	<b>80,378</b>	<b>114,505</b>	<b>21,515</b>	<b>99,579</b>	<b>100.00</b>	<b>23.9</b>	<b>740,927</b>
Methamphetamine(甲基安非他命)、gamma-Butyrolactone(gamma-Butyrolactone)		0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	4	<b>0.00</b>	-	8
Methylphenidate(派醋甲酯)		1	1	1	0	1	0	1	0	0	3	3	3	7	<b>0.01</b>	133.3	15
Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(3)(4-Chloro-alpha-PVP(3))、Diclazepam(Diclazepam)、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	8	<b>0.01</b>	166.7	11
Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	1	0	12	114	0	1	<b>0.00</b>	-91.7	116
naloxone(naloxone)、Buprenorphine(丁基原啡因)		0	1	7	17	25	24	31	41	3	47	65	2	28	<b>0.03</b>	-40.4	239
naloxone(naloxone)、Heroin(海洛因)、Buprenorphine(丁基原啡因)		0	0	0	0	1	1	3	3	0	3	4	0	2	<b>0.00</b>	-33.3	14
Pseudoephedrine(假麻黃生食)		96	114	175	94	60	57	29	34	1	16	21	1	1	<b>0.00</b>	-93.8	681
Theobromine(Theobromine)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	79	0	55	<b>0.06</b>	5,400.0	135
Theobromine(Theobromine)、Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	2	10	10	0	2	<b>0.00</b>	-80.0	12
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、N-Ethylhexylone(N-Ethylhexylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)		0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	71	0	207	<b>0.21</b>	10,250.0	278
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	5	<b>0.01</b>	400.0	6
3,4-Methylenedioxypropylvalerone(3,4-亞甲基雙氧焦二異丁基酮)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Nicotine(尼古丁)		0	0	0	1	0	0	0	1	0	3	4	0	2	<b>0.00</b>	-33.3	8
4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	7	1	81	<b>0.08</b>	1,250.0	88

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/10/1

檢出成分(a)	年度	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年			108年			較去年1-8月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										8月	1-8月(c)	1-12月	8月	1-8月(d)	1-8月小計百分比(%) 【(d/b)*100】		
<b>總計(b)</b>		<b>33,695</b>	<b>41,887</b>	<b>59,177</b>	<b>64,205</b>	<b>83,034</b>	<b>88,810</b>	<b>79,913</b>	<b>97,640</b>	<b>4,878</b>	<b>80,378</b>	<b>114,505</b>	<b>21,515</b>	<b>99,579</b>	<b>100.00</b>	<b>23.9</b>	<b>740,927</b>
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine(3))、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	328	2	72	78	3	3	0.00	-95.8	409
6-Acetylmorphine(6-乙醯嗎啡)、Acetylcodeine(乙醯可待因)		0	0	1	1	4	0	0	2	2	3	5	0	2	0.00	-33.3	15
alpha-PVP(2)(alpha-Pyrrolidinovaerophenone(2))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Chlorzoxazone(氯茶嗶咪林)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	0.03	-	32
Amphetamine(安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ephedrine(麻黃生鹼)		0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0.00	-	5
Carbamazepine(卡巴馬則平)		1	2	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	0.00	0.0	6
Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	0.01	-	7
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))		0	0	0	0	0	422	1,083	341	0	29	32	0	7	0.01	-75.9	1,885
Chlorphenamine(氯苯那敏)、Lidocaine(利度卡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	0.01	-	11
Dimethyl sulfone(二甲基磺)、Ketamine(愷他命)		0	0	0	0	6	0	1	27	3	29	46	0	40	0.04	37.9	120
Fluoromethamphetamine, 3-Fluoromethamphetamine(氟甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)		0	0	7	4	0	1	0	0	0	0	0	0	3	0.00	-	15
Estazolam(舒樂安定)		6	1	4	6	6	4	11	14	4	22	27	1	14	0.01	-36.4	93
Eutylone(Eutylone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	42	0.04	-	42
Eutylone(Eutylone)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0.01	-	10
Fludiazepam(氟地西洋)		0	1	0	1	1	0	2	1	0	1	1	0	2	0.00	100.0	9
gamma-Butyrolactone(gamma-Butyrolactone)		0	0	1	1	0	23	16	178	8	65	90	1	85	0.09	30.8	394
Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)		354	232	259	177	206	110	93	244	12	104	166	70	266	0.27	155.8	2,107
Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)、6-Acetylmorphine(6-乙醯嗎啡)		0	0	0	1	0	0	0	0	0	5	9	0	1	0.00	-80.0	11
Heroin(海洛因)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)		3	7	4	3	1	12	16	0	0	4	5	0	1	0.00	-75.0	52
Heroin(海洛因)、Morphine(嗎啡)、6-Acetylmorphine(6-乙醯嗎啡)、Acetylcodeine(乙醯可待因)		3	6	6	3	3	5	10	16	0	9	15	0	4	0.00	-55.6	71
Heroin(海洛因)、Nicotine(尼古丁)、Acetylcodeine(乙醯可待因)		14	1	2	3	3	2	5	1	0	2	4	1	6	0.01	200.0	41

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/10/1

檢出成分(a)	年度	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年			108年			較去年1-8月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										8月	1-8月(c)	1-12月	8月	1-8月(d)	1-8月小計百分比(%) 【(d/b)*100】		
<b>總計(b)</b>		<b>33,695</b>	<b>41,887</b>	<b>59,177</b>	<b>64,205</b>	<b>83,034</b>	<b>88,810</b>	<b>79,913</b>	<b>97,640</b>	<b>4,878</b>	<b>80,378</b>	<b>114,505</b>	<b>21,515</b>	<b>99,579</b>	<b>100.00</b>	<b>23.9</b>	<b>740,927</b>
Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)、Nicotine(尼古丁)		1	1	1	1	0	0	5	4	0	4	7	0	2	0.00	-50.0	22
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)		10	22	30	27	28	0	3	2	0	5	11	0	2	0.00	-60.0	135
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)		58	42	64	19	14	0	21	2	0	0	0	1	3	0.00	-	223
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	32	0	0	0	0	1	0.00	-	33
Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)		102	34	12	33	297	212	292	1,829	104	519	967	316	2,992	3.00	476.5	6,770
Methamphetamine(甲基安非他命)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)		0	0	3	0	1	1	4	3	0	1	1	0	1	0.00	0.0	14
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nicotine(尼古丁)		0	1	0	4	1	1	1	1	0	1	2	0	1	0.00	0.0	12
Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(3)(4-氯基吡咯啉丙氨酸(3))、4-Chloro-alpha-PVP(3)、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	29	0	1	0.00	-96.4	30
Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	60	60	0.06	2,900.0	62
Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、PMA(4-甲氧基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.01	-	5
Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	1	0.00	-	9
Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	6	0	63	854	9	6,067	6,448	53	122	0.12	-98.0	7,493
phenazepam(芬納西洋)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	4	0	0	0	1	0	0	0	0	4	0.00	-	9
phenazepam(芬納西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)		0	0	0	0	81	1	0	6	1	1	3	213	1,283	1.29	128,200.0	1,374

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/10/1

檢出成分(a)	年度	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年			108年			較去年1-8月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										8月	1-8月(c)	1-12月	8月	1-8月(d)	1-8月小計百分比(%) 【(d/b)*100】		
<b>總計(b)</b>		<b>33,695</b>	<b>41,887</b>	<b>59,177</b>	<b>64,205</b>	<b>83,034</b>	<b>88,810</b>	<b>79,913</b>	<b>97,640</b>	<b>4,878</b>	<b>80,378</b>	<b>114,505</b>	<b>21,515</b>	<b>99,579</b>	<b>100.00</b>	<b>23.9</b>	<b>740,927</b>
phenazepam(芬納西洋)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107	0.11	-	107
Phenobarbital(茶巴比妥)		1	1	1	1	2	0	1	0	0	0	0	0	2	0.00	-	9
PMA(4-甲氧基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	2	30	3	29	5	35	0	0	0	0	2	0.00	-	106
PMA(4-甲氧基安非他命)、Methoxymethamphetamine(甲氧基甲安非他命)		0	0	0	0	0	0	1	3	2	38	43	0	1	0.00	-97.4	48
Procaine(普卡因)		13	5	5	8	19	5	1	0	0	3	3	0	1	0.00	-66.7	60
Theobromine(Theobromine)、4-methyl-N,N-dimethylcathinone(4-甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	0.05	-	46
Theobromine(Theobromine)、4-methyl-N,N-dimethylcathinone(4-甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	778	0.78	-	778
Theobromine(Theobromine)、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0	10	0.01	66.7	16
Theobromine(Theobromine)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	16	0.02	1,500.0	18
Theobromine(Theobromine)、Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	64	0	2	0.00	100.0	66
XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)咪唑(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、bk-MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	31	0	19	0.02	5.6	50
Yohimbine(育亨賓)		0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0.00	-	6
Lorazepam(勞拉西洋)		14	8	5	11	7	10	18	12	2	6	11	1	13	0.01	116.7	109
MDA(3,4-亞甲基雙氧安非他命)		40	194	86	21	30	35	22	28	0	2	6	1	8	0.01	300.0	470
MDA(3,4-亞甲基雙氧安非他命)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	43	3	0	0	2	2	0	2	0.00	0.0	50
Menthol(薄荷腦)		0	5	13	0	0	0	0	2	0	1	1	0	18	0.02	1,700.0	39
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ephedrine(麻黃生鹼)		12	52	27	15	60	48	60	69	0	60	122	2	91	0.09	51.7	556

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/10/1

檢出成分(a)	年度	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年			108年			較去年1-8月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										8月	1-8月(c)	1-12月	8月	1-8月(d)	1-8月小計百分比(%) 【(d/b)*100】		
<b>總計(b)</b>		<b>33,695</b>	<b>41,887</b>	<b>59,177</b>	<b>64,205</b>	<b>83,034</b>	<b>88,810</b>	<b>79,913</b>	<b>97,640</b>	<b>4,878</b>	<b>80,378</b>	<b>114,505</b>	<b>21,515</b>	<b>99,579</b>	<b>100.00</b>	<b>23.9</b>	<b>740,927</b>
Methamphetamine(甲基安非他命)、 Flunitrazepam(氟硝西洋)		1	1	0	3	3	3	2	3	1	2	6	0	1	0.00	-50.0	23
Methamphetamine(甲基安非他命)、 Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)		0	0	0	0	0	2	0	3	0	40	46	0	38	0.04	-5.0	89
Methamphetamine(甲基安非他命)、 Sildenafil(威而剛)		0	0	0	0	1	0	2	4	0	0	0	0	1	0.00	-	8
Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone(3)(甲基 乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2- (ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone) 、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3)) 、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、 Etizolam(依替唑命)、Mephedrone(4-甲基甲基卡 西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0.02	-	15
Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone(3)(甲基 乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基 卡西酮)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	3	0.00	-	18
Nimetazepam(硝甲西洋)		305	336	949	407	312	175	220	292	71	474	645	26	316	0.32	-33.3	3,957
Phentermine(甲基苯乙基胺)		2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.00	-	7
Sildenafil(威而剛)		1	4	0	11	7	10	29	53	0	44	86	5	24	0.02	-45.5	225
Theobromine(Theobromine)、4-methyl-N,N- dimethylcathinone(4-甲基-N,N-二甲基卡西酮) 、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基 甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、 Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114	0.11	-	114
Theobromine(Theobromine)、alpha- PVP(2)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(2))、 Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone(3)(甲基 乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基 卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、 Nitrazepam(硝西洋)、Acetaminophen(對乙醯 氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯 苯噁唑林)、Chlormezanone(Chlormezanone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0.03	-	30
Theobromine(Theobromine)、 Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、 Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone(3)(甲基 乙基胺戊酮(3))、bromoethcathinone(溴乙基卡 西酮)、 methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、 Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0.01	-	13

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/10/1

檢出成分(a)	年度	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年			108年			較去年1-8月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										8月	1-8月(c)	1-12月	8月	1-8月(d)	1-8月小計百分比(%) 【(d/b)*100】		
<b>總計(b)</b>		<b>33,695</b>	<b>41,887</b>	<b>59,177</b>	<b>64,205</b>	<b>83,034</b>	<b>88,810</b>	<b>79,913</b>	<b>97,640</b>	<b>4,878</b>	<b>80,378</b>	<b>114,505</b>	<b>21,515</b>	<b>99,579</b>	<b>100.00</b>	<b>23.9</b>	<b>740,927</b>
Theobromine(Theobromine)、Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Methoxymethamphetamine(甲氧基甲基安非他命) Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	3	0.00	-	13
Theobromine(Theobromine)、XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)哌啶(3))、bk-MBDB(3, 4-亞甲基雙氧氧基甲胺丁酮)、bk-MDMA(3, 4-亞甲基雙氧氧基甲胺丁酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88	0.09	-	88
Theobromine(Theobromine)、XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)哌啶(3))、MMB-FUBINACA(3)(AMB-FUBINACA(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92	0.09	-	92
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	4	70	1	96	232	0	22	0.02	-77.1	328
2,5-dimethoxy-4-ethylphenethylamine(2C-E)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	240	0.24	11,900.0	242
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)		0	0	0	0	3	4	0	0	0	2	2	0	6	0.01	200.0	15
5F-AKB48(5F-AKB48)		0	0	0	4	6	13	4	2	0	0	0	1	2	0.00	-	31
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Ketamine(愷他命)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	1	0.00	-	5
BMK Glycidic Acid(2-methyl-3-phenyl-2-oxiranecarboxylic acid)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	3	0.00	0.0	6
Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	1	0	14	20	1	50	0.05	257.1	71
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	40	164	1	2	10	0	81	0.08	3,950.0	295
Dimethyl sulfone(二甲基硫)、Methamphetamine(甲基安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	3	5	37	46	53	144	0.14	289.2	193
Heroin(海洛因)、Methamphetamine(甲基安非他命)、6-Acetylmorphine(6-乙酰嗎啡)、Acetylcodeine(乙酰可待因)		3	1	2	2	9	4	7	5	1	3	4	1	7	0.01	133.3	44
Ketamine(愷他命)		9,272	15,886	18,245	27,174	26,275	28,911	19,318	16,557	1,492	12,166	17,048	629	11,497	11.55	-5.5	190,183
MDA(3,4-亞甲基雙氧氧基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.01	-	5

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/10/1

檢出成分(a)	年度	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年			108年			較去年1-8月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										8月	1-8月(c)	1-12月	8月	1-8月(d)	1-8月小計百分比(%) 【(d/b)*100】		
<b>總計(b)</b>		<b>33,695</b>	<b>41,887</b>	<b>59,177</b>	<b>64,205</b>	<b>83,034</b>	<b>88,810</b>	<b>79,913</b>	<b>97,640</b>	<b>4,878</b>	<b>80,378</b>	<b>114,505</b>	<b>21,515</b>	<b>99,579</b>	<b>100.00</b>	<b>23.9</b>	<b>740,927</b>
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		33	68	98	256	158	374	983	682	10	105	135	0	24	0.02	-77.1	2,811
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	17	0	0	12	4	26	54	1	161	168	0	3	0.00	-98.1	284
Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		15	0	0	128	1,992	473	943	6,907	12	683	769	287	324	0.33	-52.6	11,551
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)		0	0	0	1	0	0	0	2	0	2	2	0	1	0.00	-50.0	6
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)、Lidocaine(利度卡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0.02	-	15
Methamphetamine(甲基安非他命)、Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、Nicotine(尼古丁)、cannabinol(大麻酚)		0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	4	0	1	0.00	-66.7	6
Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、methylpentdrone(3)(methylpentdrone(3))		0	0	0	0	0	0	0	0	5	14	33	0	1	0.00	-92.9	34
Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、methylpentdrone(3)(methylpentdrone(3))、4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(3)(4-Chloro-alpha-PVP(3))、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0.10	-	100
Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	6	0.01	-	7
N-ethylhexedrone(非)( $\alpha$ -乙基氨基己烷酮(非))、4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(3)(4-Chloro-alpha-PVP(3))、PMA(4-甲氧基安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	9	1	9	16	1	2	0.00	-77.8	27
Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)、Lidocaine(利度卡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0.01	-	12

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/10/1

檢出成分(a)	年度	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年			108年			較去年1-8月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										8月	1-8月(c)	1-12月	8月	1-8月(d)	1-8月小計百分比(%) 【(d/b)*100】		
<b>總計(b)</b>		<b>33,695</b>	<b>41,887</b>	<b>59,177</b>	<b>64,205</b>	<b>83,034</b>	<b>88,810</b>	<b>79,913</b>	<b>97,640</b>	<b>4,878</b>	<b>80,378</b>	<b>114,505</b>	<b>21,515</b>	<b>99,579</b>	<b>100.00</b>	<b>23.9</b>	<b>740,927</b>
phenazepam(芬納西洋)、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone(3)、4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3)、Ketamine(愷他命)		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	147	0.15	-	148
phenazepam(芬納西洋)、Nimetazepam(硝甲西洋)		0	0	0	0	0	0	1	3	0	98	98	1	2	0.00	-98.0	104
Theobromine(Theobromine)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	518	0	468	0.47	46,700.0	986
Theobromine(Theobromine)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	11	0	2	0.00	-80.0	13
Theobromine(Theobromine)、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	0.01	-	8
Theobromine(Theobromine)、bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Methoxymethamphetamine(甲氧基甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0.01	-	12
Theobromine(Theobromine)、bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0	2	0.00	-80.0	12
Theobromine(Theobromine)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0.01	-	13
Theobromine(Theobromine)、phenazepam(芬納西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	6	0	14	14	0	1	0.00	-92.9	21
Tramadol(特拉嗎竇)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)		0	2	7	1	3	1	2	2	0	0	2	0	2	0.00	-	22
Heroin(海洛因)、Ketamine(愷他命)、Acetylcodeine(乙醯可待因)		2	2	4	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0.00	0.0	11
Heroin(海洛因)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		3	1	1	4	0	0	0	1	0	1	2	0	4	0.00	300.0	16

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/10/1

檢出成分(a)	年度	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年			108年			較去年1-8月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										8月	1-8月(c)	1-12月	8月	1-8月(d)	1-8月小計百分比(%) 【(d/b)*100】		
<b>總計(b)</b>		<b>33,695</b>	<b>41,887</b>	<b>59,177</b>	<b>64,205</b>	<b>83,034</b>	<b>88,810</b>	<b>79,913</b>	<b>97,640</b>	<b>4,878</b>	<b>80,378</b>	<b>114,505</b>	<b>21,515</b>	<b>99,579</b>	<b>100.00</b>	<b>23.9</b>	<b>740,927</b>
Heroin(海洛因)、Morphine(嗎啡)、Nicotine(尼古丁)		1	0	8	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0.00	-	11
LSD(麥角二乙胺)		0	0	0	0	0	0	0	19	0	17	24	1	28	0.03	64.7	71
Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	5	5	0	1	22	0	0	17	0	20	0.02	-	70
Methamphetamine(甲基安非他命)、Lidocaine(利多卡因)		0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.00	-	7
Methylephedrine(甲基麻黃生鹼)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	3	5	9	0	6	0	0	0	0	2	0.00	-	25
Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)		0	0	0	0	0	0	15	176	2	26	36	0	1	0.00	-96.2	228
Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(3)(4-Chloro-alpha-PVP(3))、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	33	0	21	0.02	-32.3	54
Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Diclazepam(Diclazepam)、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	36	0	34	0.03	-5.6	70
Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)		0	0	0	0	0	0	0	0	32	65	502	118	380	0.38	484.6	882
Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	0.01	-	6
Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)		3	7	5	21	18	2	9	48	1	174	202	4	82	0.08	-52.9	397
phenazepam(芬納西洋)、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))		0	0	0	0	2	142	0	0	0	0	0	0	79	0.08	-	223
Propranolol(普萘洛爾)		0	2	0	0	1	0	1	2	0	0	0	0	1	0.00	-	7

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/10/1

檢出成分(a)	年度	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年			108年			較去年1-8月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										8月	1-8月(c)	1-12月	8月	1-8月(d)	1-8月小計百分比(%) 【(d/b)*100】		
<b>總計(b)</b>		<b>33,695</b>	<b>41,887</b>	<b>59,177</b>	<b>64,205</b>	<b>83,034</b>	<b>88,810</b>	<b>79,913</b>	<b>97,640</b>	<b>4,878</b>	<b>80,378</b>	<b>114,505</b>	<b>21,515</b>	<b>99,579</b>	<b>100.00</b>	<b>23.9</b>	<b>740,927</b>
Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、Nicotine(尼古丁)、cannabinol(大麻酚)		1	0	2	3	1	2	3	38	3	28	36	4	46	0.05	64.3	132
Theobromine(Theobromine)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、N-Ethylhexylone(N-Ethylhexylone)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	231	231	0	101	0.10	-56.3	332
Theobromine(Theobromine)、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	10	7	12	0	0	0	0	7	0.01	-	36
Theobromine(Theobromine)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	2	102	5	2,051	2,720	1	502	0.50	-75.5	3,326
Theobromine(Theobromine)、phenazepam(芬納西洋)、Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	1	0.00	-	14
Theobromine(Theobromine)、XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)吡啶(3))、bk-MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	55	90	0	97	0.10	76.4	187
Trazodone(曲唑酮)		10	17	3	9	15	7	22	17	2	15	21	1	13	0.01	-13.3	134
3,4-Methylenedioxypropylvalerone(3,4-亞甲基雙氧焦二異丁基酮)		0	4	43	142	20	7	1	0	0	0	2	0	1	0.00	-	220
4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalephophenone(3)(4-Chloro-alpha-PVP(3))		0	0	0	0	0	0	0	3	0	65	66	0	1	0.00	-98.5	70
4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	21	190	3	426	431	5	139	0.14	-67.4	781
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))		0	0	0	0	0	27	23	10	0	1	1	0	3	0.00	200.0	64
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	1	8	0	0	0	0	0	1	0.00	-	10

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/10/1

檢出成分(a)	年度	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年			108年			較去年1-8月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										8月	1-8月(c)	1-12月	8月	1-8月(d)	1-8月小計百分比(%) 【(d/b)*100】		
<b>總計(b)</b>		<b>33,695</b>	<b>41,887</b>	<b>59,177</b>	<b>64,205</b>	<b>83,034</b>	<b>88,810</b>	<b>79,913</b>	<b>97,640</b>	<b>4,878</b>	<b>80,378</b>	<b>114,505</b>	<b>21,515</b>	<b>99,579</b>	<b>100.00</b>	<b>23.9</b>	<b>740,927</b>
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyl tryptamine(3))、3, 4-methylenedioxy-N-ethylcathinone(3)(3, 4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)吡啶(3))、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	3	0.00	-	7
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyl tryptamine(3))、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	19	0	49	0	3	4	0	3	0.00	0.0	75
alpha-PVP(2)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(2))		0	0	0	0	0	11	25	6	0	0	1	0	2	0.00	-	45
Brotizolam(伯替唑他)		1	1	0	0	1	0	3	3	0	0	0	0	4	0.00	-	13
Heroin(海洛因)、Procaine(普卡因)		29	16	43	48	10	18	14	10	0	6	10	6	6	0.01	0.0	204
Ketamine(愷他命)、bk-MDMA(3, 4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)		0	1	58	26	1,396	8	2	0	0	0	1	0	1	0.00	-	1,493
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Ephedrine(麻黃生食)		0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	2	0	1	0.00	0.0	6
Methamphetamine(甲基安非他命)、Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、Ketamine(愷他命)		1	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.00	-	6
Methyl-α-ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	25	182	0	86	86	0	11	0.01	-87.2	304
Morphine(嗎啡)		12	12	20	13	15	9	17	27	0	12	16	1	7	0.01	-41.7	148
N-ethylhexedrone(非)(α-乙基氨基己烷酮(非))		0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	1	0.00	-50.0	5
Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、Ketamine(愷他命)、cannabinol(大麻酚)		0	4	2	7	9	2	4	5	1	7	9	0	5	0.01	-28.6	47
Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、Ketamine(愷他命)、Nicotine(尼古丁)、cannabinol(大麻酚)		0	0	0	0	3	0	0	1	0	2	2	0	1	0.00	-50.0	7
Theobromine(Theobromine)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	13	3	20	27	3	365	444	2,311	2,417	2.43	562.2	2,924
Theobromine(Theobromine)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Ephedrine(麻黃生食)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65	0.07	-	65

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/10/1

檢出成分(a)	年度	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年			108年			較去年1-8月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										8月	1-8月(c)	1-12月	8月	1-8月(d)	1-8月小計百分比(%) 【(d/b)*100】		
<b>總計(b)</b>		<b>33,695</b>	<b>41,887</b>	<b>59,177</b>	<b>64,205</b>	<b>83,034</b>	<b>88,810</b>	<b>79,913</b>	<b>97,640</b>	<b>4,878</b>	<b>80,378</b>	<b>114,505</b>	<b>21,515</b>	<b>99,579</b>	<b>100.00</b>	<b>23.9</b>	<b>740,927</b>
Theobromine(Theobromine)、Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、Diclazepam(Diclazepam)、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	1	0.00	-96.7	31
Theobromine(Theobromine)、Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	5	0	94	94	0	1	0.00	-98.9	100
Theobromine(Theobromine)、PENTYLONE(PENTYLONE)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、Diclazepam(Diclazepam)、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92	0.09	-	92
TMCP-018(UR-144)		0	0	0	0	0	0	8	7	0	58	58	0	1	0.00	-98.3	74
XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)咪唑)(3))、Dimethyl sulfone(二甲基硫)、bk-MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0.02	-	18
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、N-Ethylhexylone(N-Ethylhexylone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	21	0	13	0.01	-38.1	34
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Nicotine(尼古丁)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.01	-	7
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯茶噁唑林)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	18	0.02	-	18
25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)		0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	10	48	0.05	-	52
25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)		0	0	0	0	0	2	0	3	0	3	3	1	3	0.00	0.0	11
4-methyl-N,N-dimethylcathinone(4-甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	2,067	2.08	-	2,067
Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)		50	49	52	11	21	25	15	23	0	6	9	0	10	0.01	66.7	265

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/10/1

檢出成分(a)	年度	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年			108年			較去年1-8月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										8月	1-8月(c)	1-12月	8月	1-8月(d)	1-8月小計百分比(%) 【(d/b)*100】		
<b>總計(b)</b>		<b>33,695</b>	<b>41,887</b>	<b>59,177</b>	<b>64,205</b>	<b>83,034</b>	<b>88,810</b>	<b>79,913</b>	<b>97,640</b>	<b>4,878</b>	<b>80,378</b>	<b>114,505</b>	<b>21,515</b>	<b>99,579</b>	<b>100.00</b>	<b>23.9</b>	<b>740,927</b>
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Cocaine(古柯生食)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	0	2	<b>0.00</b>	-81.8	13
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	10	<b>0.01</b>	-	11
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nitrazepam(硝西洋)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	<b>0.01</b>	-	5
Cannabis(大麻)		142	186	146	154	181	170	330	605	0	549	765	56	377	<b>0.38</b>	-31.3	3,056
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)		0	0	0	0	0	41	30	9	0	0	0	2	3	<b>0.00</b>	-	83
Etizolam(依替唑啉)		0	0	0	0	0	0	0	0	7	15	33	145	207	<b>0.21</b>	1,280.0	240
Ketamine(愷他命)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)		2	6	194	6	1	2	5	1	0	2	2	0	1	<b>0.00</b>	-50.0	220
Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)		7	6	6	17	17	2	2	46	1	20	28	0	4	<b>0.00</b>	-80.0	135
Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)		0	0	0	0	22	0	0	1	0	1	2	1	5	<b>0.01</b>	400.0	30
Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)		0	0	0	0	0	0	3	1	0	4	5	0	3	<b>0.00</b>	-25.0	12
Ketamine(愷他命)、Norketamine(Norketamine)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	11	0	4	<b>0.00</b>	-33.3	15
Lidocaine(利度卡因)		1	3	1	5	3	2	13	6	1	16	19	1	6	<b>0.01</b>	-62.5	59
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ephedrine(麻黃生食)、Pseudoephedrine(假麻黃生食)		2	18	17	20	115	3	1	10	0	4	4	0	4	<b>0.00</b>	0.0	194
Methoxymethamphetamine(甲氧基甲基安非他命)		17	8	5	1	3	113	48	159	0	3	3	0	2	<b>0.00</b>	-33.3	359
Methylephedrine(甲基麻黃生食)		10	51	42	18	237	26	10	16	0	2	3	0	1	<b>0.00</b>	-50.0	414
Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))		0	0	0	0	0	0	8	68	0	80	83	8	66	<b>0.07</b>	-17.5	225
Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	15	0	2	<b>0.00</b>	-80.0	17

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/10/1

檢出成分(a)	年度	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年			108年			較去年1-8月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										8月	1-8月(c)	1-12月	8月	1-8月(d)	1-8月小計百分比(%) 【(d/b)*100】		
<b>總計(b)</b>		<b>33,695</b>	<b>41,887</b>	<b>59,177</b>	<b>64,205</b>	<b>83,034</b>	<b>88,810</b>	<b>79,913</b>	<b>97,640</b>	<b>4,878</b>	<b>80,378</b>	<b>114,505</b>	<b>21,515</b>	<b>99,579</b>	<b>100.00</b>	<b>23.9</b>	<b>740,927</b>
Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、Diclazepam(Diclazepam)、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、4-methyl-N,N-dimethylcathinone(4-甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	782	0.79	-	782	
Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、Diclazepam(Diclazepam)、Etizolam(依替唑命)、5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))、bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	7	9	0.01	-	51	
Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	8	72	250	423	39	903	0.91	261.2	1,334
Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	0	1	0.00	0.0	7
Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))		0	0	0	0	0	0	0	13	0	22	25	0	12	0.01	-45.5	50
Nicotine(尼古丁)		16	27	25	50	45	38	52	38	3	61	74	8	52	0.05	-14.8	417
phenazepam(芬納西洋)、Etizolam(依替唑命)、Nimetazepam(硝甲西洋)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	12	0.01	-	12
phenazepam(芬納西洋)、Ketamine(愷他命)		0	0	0	4	7	2	1	7	0	3	5	0	2	0.00	-33.3	28
Tadalafil(Tadalafil)、Sildenafil(威而剛)		0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	1	0.00	-	5
Theobromine(Theobromine)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、N-Ethylhexylone(N-Ethylhexylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58	0	3	0.00	-	61

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/10/1

檢出成分(a)	年度	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年			108年			較去年1-8月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										8月	1-8月(c)	1-12月	8月	1-8月(d)	1-8月小計百分比 (%)【(d/b)*100】		
<b>總計(b)</b>		<b>33,695</b>	<b>41,887</b>	<b>59,177</b>	<b>64,205</b>	<b>83,034</b>	<b>88,810</b>	<b>79,913</b>	<b>97,640</b>	<b>4,878</b>	<b>80,378</b>	<b>114,505</b>	<b>21,515</b>	<b>99,579</b>	<b>100.00</b>	<b>23.9</b>	<b>740,927</b>
Theobromine(Theobromine)、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	1	1	0.00	-75.0	5
Theobromine(Theobromine)、alpha-PVP(2)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(2))、Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.01	-	7	
Theobromine(Theobromine)、bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(3)(4-Chloro-alpha-PVP(3))、Diclazepam(Diclazepam)、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0.02	-	16	
Theobromine(Theobromine)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	17	0	147	0.15	-	168
Citric acid(檸檬酸)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	8	0.01	300.0	11
Ephedrine(麻黃生食)、Pseudoephedrine(假麻黃生食)		2	16	17	6	23	6	14	16	0	2	2	1	1	0.00	-50.0	103
Flunitrazepam(氟硝西洋)		191	191	188	218	188	204	299	410	31	295	398	16	163	0.16	-44.7	2,450
Fluoxetine(富魯歐西汀)		3	3	3	0	2	0	0	8	0	1	1	0	3	0.00	200.0	23
Heroin(海洛因)、Acetylcodeine(乙醯可待因)		602	482	278	258	297	330	273	196	28	163	189	12	68	0.07	-58.3	2,973
Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)、6-Acetylmorphine(6-乙醯嗎啡)、Acetylcodeine(乙醯可待因)		105	31	27	35	15	0	0	12	3	9	12	3	29	0.03	222.2	266
Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)、Lidocaine(利度卡因)		2	5	1	3	0	2	0	0	0	4	11	0	2	0.00	-50.0	26
Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)		8	8	22	37	33	686	102	104	11	208	214	0	6	0.01	-97.1	1,220
Ketamine(愷他命)、Sildenafil(威而剛)		1	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0.00	-	5
MDA(3,4-亞甲基雙氧安非他命)、Caffeine(咖啡因)		91	9	63	265	206	514	117	68	3	24	30	0	3	0.00	-87.5	1,366

表二

## 台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/10/1

檢出成分(a)	年度	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年			108年			較去年1-8月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										8月	1-8月(c)	1-12月	8月	1-8月(d)	1-8月小計百分比(%) 【(d/b)*100】		
<b>總計(b)</b>		<b>33,695</b>	<b>41,887</b>	<b>59,177</b>	<b>64,205</b>	<b>83,034</b>	<b>88,810</b>	<b>79,913</b>	<b>97,640</b>	<b>4,878</b>	<b>80,378</b>	<b>114,505</b>	<b>21,515</b>	<b>99,579</b>	<b>100.00</b>	<b>23.9</b>	<b>740,927</b>
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、PMA(4-甲 氧基安非他命)		0	0	0	0	0	0	1	4	0	4	4	0	1	0.00	-75.0	10
Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝 西洋)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82	554	0.56	-	554
Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone(3)(甲基 乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2- (ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone) 、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、 Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	0	17	0.02	466.7	21
Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone(3)(甲基 乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基 卡西酮)、Etizolam(依替咪命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	34	0.03	-	37
Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone(3)(甲基 乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基 卡西酮)、Etizolam(依替咪命)、Ketamine(愷他 命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0	1	0.00	-	23
Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone(3)(甲基 乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基 卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	18	0.02	-	22
Modafinil(莫待芬寧)		2	3	6	1	8	12	8	8	0	2	4	0	1	0.00	-50.0	53
Nimetazepam(硝甲西洋)、bk-MDMA(3,4-亞甲基雙 氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	1	0	27	65	75	0	0	1	62	588	0	2	0.00	-96.8	758
Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基 基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	3	17	50	962	2,079	12,038	19,556	19.64	1,932.8	21,655
N-methyltryptamine(NMT)、DMT(二甲基色胺)		0	0	0	0	0	0	0	67	0	0	0	1	11	0.01	-	78
PENTYLONE(PENTYLONE)、1-(1,3-benzodioxol-5- yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N- Ethylpentylone)、Ethylmethylcathinone(EMC) 、bk-DMBDB(bk-DMBDB)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	0	24	0.02	700.0	30
phenazepam(芬納西洋)、1-(1,3-benzodioxol-5- yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N- Ethylpentylone)、bk-MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲 基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	5	0.01	400.0	6
phenazepam(芬納西洋)、4- chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、 Ketamine(愷他命)、bk-MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲 基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0.02	-	16
phenazepam(芬納西洋)、Mephedrone(4-甲基 基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	3	0	114	880	0	10	10	0	1	0.00	-90.0	1,008
Pseudoephedrine(假麻黃生)、 Triprolidine(特利普魯利丁)		0	2	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.00	-	8

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/10/1

檢出成分(a)	年度	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年			108年			較去年1-8月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										8月	1-8月(c)	1-12月	8月	1-8月(d)	1-8月小計百分比(%) 【(d/b)*100】		
<b>總計(b)</b>		<b>33,695</b>	<b>41,887</b>	<b>59,177</b>	<b>64,205</b>	<b>83,034</b>	<b>88,810</b>	<b>79,913</b>	<b>97,640</b>	<b>4,878</b>	<b>80,378</b>	<b>114,505</b>	<b>21,515</b>	<b>99,579</b>	<b>100.00</b>	<b>23.9</b>	<b>740,927</b>
Sibutramine(諾美婷)		3	3	3	0	6	3	1	1	0	4	4	0	3	0.00	-25.0	27
Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、cannabinol(大麻酚)		10	16	22	20	55	19	54	209	77	232	330	9	148	0.15	-36.2	883
Theobromine(Theobromine)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	2	1	79	294	0	21	0.02	-73.4	317
Theobromine(Theobromine)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.01	-	5
Theobromine(Theobromine)、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	65	0.07	-	74
Theobromine(Theobromine)、bk-DMBDB(bk-DMBDB)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Ethylmethylcathinone(EMC)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	198	0.20	-	207
Theobromine(Theobromine)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	4	21	14	18	0	40	42	0	35	0.04	-12.5	134
Theobromine(Theobromine)、Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.01	-	6
25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	0.01	-	7
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)吡啶)(3))		0	0	0	0	16	16	0	0	0	0	0	0	26	0.03	-	58
4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37	0.04	-	37
Cocaine(古柯生鹼)		11	8	13	1	8	5	7	31	5	19	39	1	27	0.03	42.1	150
Dexamethasone(Dexamethasone)		0	4	0	0	1	0	3	1	0	1	1	1	3	0.00	200.0	13

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/10/1

檢出成分(a)	年度	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年			108年			較去年1-8月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										8月	1-8月(c)	1-12月	8月	1-8月(d)	1-8月小計百分比(%) 【(d/b)*100】		
<b>總計(b)</b>		<b>33,695</b>	<b>41,887</b>	<b>59,177</b>	<b>64,205</b>	<b>83,034</b>	<b>88,810</b>	<b>79,913</b>	<b>97,640</b>	<b>4,878</b>	<b>80,378</b>	<b>114,505</b>	<b>21,515</b>	<b>99,579</b>	<b>100.00</b>	<b>23.9</b>	<b>740,927</b>
Dimethyl sulfone(二甲基砒)、Amphetamine(安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	0.00	-	5
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Eutylone(Eutylone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.01	-	10
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Ketamine(愷他命)		0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	8	1	1	0.00	-75.0	13
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、PMA(4-甲氧基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	16	2	2	5	1	6	0.01	200.0	27
2,5-dimethoxy-4-ethylphenethylamine(2C-E)、Nimetazepam(硝甲西洋)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	32	0.03	-	34
3,4-Methylenedioxy-N-benzylcathinone、Nimetazepam(硝甲西洋)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	0.01	-	11
4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Ketamine(愷他命)		0	0	0	0	0	0	0	1	1	10	12	0	16	0.02	60.0	29
4-methyl-N,N-dimethylcathinone(4-甲基-N,N-二甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0.02	-	19
4-methyl-N,N-dimethylcathinone(4-甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	73	0.07	-	73
Alprazolam(阿普唑他)		9	4	3	5	9	11	19	27	12	27	45	9	34	0.03	25.9	166
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14	0	1	0.00	-92.9	15
Caffeine(咖啡因)		16	109	125	105	2,175	3,519	3,578	3,165	10	1,016	1,050	1	1,310	1.32	28.9	15,152
Cannabidiol(大麻二醇)、Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)		0	0	0	0	0	0	0	0	2	8	16	11	29	0.03	262.5	45
Cannabis(大麻)、Ketamine(愷他命)		2	4	2	3	1	4	1	2	0	3	4	0	1	0.00	-66.7	24
Chlorpromazine(氯普魯邁靜)		3	0	1	0	1	0	1	1	0	3	3	0	1	0.00	-66.7	11
GHB(伽瑪羥基丁酸)		0	0	2	11	2	28	73	69	0	23	26	1	9	0.01	-60.9	220
GHB(伽瑪羥基丁酸)、gamma-Butyrolactone(gamma-Butyrolactone)		0	0	0	0	0	6	5	189	0	284	389	1	68	0.07	-76.1	657
Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)、Nicotine(尼古丁)		2	0	4	0	6	2	0	6	0	4	5	0	3	0.00	-25.0	28

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/10/1

檢出成分(a)	年度	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年			108年			較去年1-8月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										8月	1-8月(c)	1-12月	8月	1-8月(d)	1-8月小計百分比(%) 【(d/b)*100】		
<b>總計(b)</b>		<b>33,695</b>	<b>41,887</b>	<b>59,177</b>	<b>64,205</b>	<b>83,034</b>	<b>88,810</b>	<b>79,913</b>	<b>97,640</b>	<b>4,878</b>	<b>80,378</b>	<b>114,505</b>	<b>21,515</b>	<b>99,579</b>	<b>100.00</b>	<b>23.9</b>	<b>740,927</b>
JWH-203(K2(JWH-203))、AM-2201(K2(AM-2201))、JWH-019(K2(JWH-019))、AKB48(AKB48)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)吡啶)(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Bazedrone(2-(苄基氨基)-1-對甲基丙-1-酮)、bk-MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.01	-	10	
Ketamine(愷他命)、Acetaminophen(對乙酰氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Ethenzamide(乙氧基苯胺)		3	2	0	4	0	0	0	0	0	3	4	0	2	0.00	-33.3	15
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)		394	1,278	1,571	1,183	546	503	462	479	47	400	547	28	203	0.20	-49.3	7,166
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)		1	1	4	4	37	0	0	3	0	464	465	0	10	0.01	-97.8	525
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)		3	1	9	6	0	6	10	72	12	61	347	6	837	0.84	1,272.1	1,291
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Ephedrine(麻黃生鹼)、Caffeine(咖啡因)、2C-C(2C-C)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	0.04	-	42
Methamphetamine(甲基安非他命)、Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、cannabinol(大麻酚)		0	0	0	0	2	0	1	5	1	5	5	0	3	0.00	-40.0	16
Methyl-alpha-acetylphenylacetate		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0.02	-	18	
Methyl-α-ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Diclazepam(Diclazepam)、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.01	-	10	
Methyl-α-ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)		0	0	0	0	0	0	0	1	0	7	34	0	5	0.01	-28.6	40
Methyl-α-ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	27	7	186	280	2	24	0.02	-87.1	331

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/10/1

檢出成分(a)	年度	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年			108年			較去年1-8月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										8月	1-8月(c)	1-12月	8月	1-8月(d)	1-8月小計百分比(%) 【(d/b)*100】		
<b>總計(b)</b>		<b>33,695</b>	<b>41,887</b>	<b>59,177</b>	<b>64,205</b>	<b>83,034</b>	<b>88,810</b>	<b>79,913</b>	<b>97,640</b>	<b>4,878</b>	<b>80,378</b>	<b>114,505</b>	<b>21,515</b>	<b>99,579</b>	<b>100.00</b>	<b>23.9</b>	<b>740,927</b>
Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	1	1	0.00	-96.6	30
N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)、Methamphetamine(甲基安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	2	107	123	7	125	0.13	16.8	248
NM-2201(NM-2201)		0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	1	0.00	-	6
Theobromine(Theobromine)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	0	19	0.02	-	58
Theobromine(Theobromine)、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	145	154	0	19	0.02	-86.9	173
Theobromine(Theobromine)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	1	0	6	6	0	19	0.02	216.7	26
Theobromine(Theobromine)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	1	20	0	111	116	0	3	0.00	-97.3	140
TMCP-018(UR-144)、AB-PINACA(N-[(1S)-1-(氨基羰基)-2-甲基丙基]-1-戊基-1H-吡啶-3-甲酰胺)、Nimetazepam(硝甲西洋)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	55	0	1	0.00	-90.0	56
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、N-ethylhexedrone(非)( $\alpha$ -乙基氨基己烷酮(非))、4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(3)(4-Chloro-alpha-PVP(3))、2-methyl-4'-(methylthio)-2-morpholinopropiophenone(2-甲基-1-(4-甲硫基苯基)-2-嗎啡基-1-丙酮)、PMA(4-甲氧基安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0	1	0.00	-83.3	7
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、N-Ethylhexylone(N-Ethylhexylone)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	113	119	0	101	0.10	-10.6	220

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/10/1

檢出成分(a)	年度	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年			108年			較去年1-8月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										8月	1-8月(c)	1-12月	8月	1-8月(d)	1-8月小計百分比(%) 【(d/b)*100】		
<b>總計(b)</b>		<b>33,695</b>	<b>41,887</b>	<b>59,177</b>	<b>64,205</b>	<b>83,034</b>	<b>88,810</b>	<b>79,913</b>	<b>97,640</b>	<b>4,878</b>	<b>80,378</b>	<b>114,505</b>	<b>21,515</b>	<b>99,579</b>	<b>100.00</b>	<b>23.9</b>	<b>740,927</b>
4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(3)(4-Chloro-alpha-PVP(3))、2-methyl-4'-(methylthio)-2-morpholinopropiophenone(2-甲基-1-(4-甲硫基苯基)-2-嗎啉基-1-丙酮)、PMA(4-甲氧基安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	6	0	2	0.00	-50.0	8
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine(3))、Methyl-α-ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.01	-	6
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0.02	-	17
bk-MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)		7	86	225	288	650	594	372	209	3	243	305	0	8	0.01	-96.7	2,744
Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0.01	-	12
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Ethylmethylcathinone(EMC)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77	0	21	0.02	-	98
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	46	0.05	4,500.0	47
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156	0	115	0.12	-	271
Codeine(Less than 1%)(可待因(1%未滿))		1	1	2	2	1	9	4	2	0	2	2	0	1	0.00	-50.0	25
Dextromethorphan(德確美蘇芬)		7	9	9	4	1	1	3	4	0	3	5	0	4	0.00	33.3	47
Dimethyl sulfone(二甲基硫)		0	0	0	0	0	0	4	39	1	48	57	1	22	0.02	-54.2	122
Etizolam(依替唑命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Clozapine(氯氮平)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	0.01	-	11
Heroin(海洛因)、6-Acetylmorphine(6-乙醯嗎啡)		2	2	9	6	16	7	12	11	49	82	102	1	10	0.01	-87.8	177
Heroin(海洛因)、Methamphetamine(甲基安非他命)、6-Acetylmorphine(6-乙醯嗎啡)		0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	4	0.00	-	6
Heroin(海洛因)、Morphine(嗎啡)		5	9	8	1	2	0	7	12	1	9	9	0	2	0.00	-77.8	55
Heroin(海洛因)、Nicotine(尼古丁)、6-Acetylmorphine(6-乙醯嗎啡)、Acetylcodeine(乙醯可待因)		21	8	14	20	18	16	13	23	1	7	11	1	8	0.01	14.3	152

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/10/1

檢出成分(a)	年度	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年			108年			較去年1-8月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										8月	1-8月(c)	1-12月	8月	1-8月(d)	1-8月小計百分比(%) 【(d/b)*100】		
<b>總計(b)</b>		<b>33,695</b>	<b>41,887</b>	<b>59,177</b>	<b>64,205</b>	<b>83,034</b>	<b>88,810</b>	<b>79,913</b>	<b>97,640</b>	<b>4,878</b>	<b>80,378</b>	<b>114,505</b>	<b>21,515</b>	<b>99,579</b>	<b>100.00</b>	<b>23.9</b>	<b>740,927</b>
Hydroxylamine(鹽酸羥亞胺)		0	1	0	3	0	0	0	46	0	0	0	0	5	0.01	-	55
Ibuprofen(異布洛芬)		1	5	2	0	1	3	12	7	0	8	9	1	7	0.01	-12.5	47
Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、bk-MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		47	4	0	43	3,982	577	74	65	0	21	21	0	2	0.00	-90.5	4,815
Methamphetamine(甲基安非他命)		13,886	14,305	15,783	14,843	18,893	21,118	28,195	28,427	2,036	17,665	24,158	1,556	15,305	15.37	-13.4	194,913
Methamphetamine(甲基安非他命)、Pseudoephedrine(假麻黃生鹼)		50	56	56	11	17	3	6	60	1	27	35	0	7	0.01	-74.1	301
methylpentadrone(3)(methylpentadrone(3))、PMA(4-甲氧基安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	5	0	1	1	0	2	0.00	100.0	8
Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、methylpentadrone(3)(methylpentadrone(3))、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	1	0.00	-	10
Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、3-Methoxyphencyclidine、3-MeO-PCP、3-methoxy PCP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.01	-	7
Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Methoxymethamphetamine(甲氧基甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	2	10	16	0	4	0.00	-60.0	20
Midazolam(咪達唑他)		0	2	2	3	2	0	2	3	0	4	4	24	26	0.03	550.0	44
MMB-FUBINACA(3)(AMB-FUBINACA(3))、Nicotine(尼古丁)		0	0	0	0	0	0	0	1	0	9	9	0	1	0.00	-88.9	11
Nimetazepam(硝甲西洋)、bk-MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)		0	0	20	123	43	79	0	0	0	4	11	0	174	0.17	4,250.0	450
Quetiapine(思樂康)		0	2	1	1	5	1	2	4	0	12	13	0	4	0.00	-66.7	33
Theobromine(Theobromine)、4-methyl-N,N-dimethylcathinone(4-甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	403	0.40	-	403
Theobromine(Theobromine)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)		0	0	0	0	8	0	36	29	0	27	34	0	11	0.01	-59.3	118

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/10/1

檢出成分(a)	年度	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年			108年			較去年1-8月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										8月	1-8月(c)	1-12月	8月	1-8月(d)	1-8月小計百分比(%) 【(d/b)*100】		
<b>總計(b)</b>		<b>33,695</b>	<b>41,887</b>	<b>59,177</b>	<b>64,205</b>	<b>83,034</b>	<b>88,810</b>	<b>79,913</b>	<b>97,640</b>	<b>4,878</b>	<b>80,378</b>	<b>114,505</b>	<b>21,515</b>	<b>99,579</b>	<b>100.00</b>	<b>23.9</b>	<b>740,927</b>
Theobromine(Theobromine)、Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	12	0	1	0.00	-90.9	13
Theobromine(Theobromine)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	178	0	1	0.00	-97.9	179
Theobromine(Theobromine)、phenazepam(芬納西洋)、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71	0.07	-	71
Theobromine(Theobromine)、phenazepam(芬納西洋)、Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0.10	-	100
Heroin(海洛因)		5,458	6,329	18,166	15,142	17,198	16,499	18,020	23,682	248	13,714	19,501	1,647	13,446	13.50	-2.0	153,441
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)		40	45	135	12	320	9	2	3	0	12	12	0	4	0.00	-66.7	582
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Procaine(普卡因)		0	3	2	1	0	0	2	1	1	1	2	3	5	0.01	400.0	16
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)		0	0	0	4	2	0	1	11	1	11	15	0	1	0.00	-90.9	34
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	3	1	6	4	18	99	1	181	361	3	270	0.27	49.2	762
Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	20	0	1	0.00	-94.7	21
Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)、Fluoxetine(富魯歐西汀)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78	0.08	-	78
Mirtazapine(美達紗賓)		0	1	0	1	0	0	1	4	0	2	2	0	1	0.00	-50.0	13
Morphine(嗎啡)、6-Acetylmorphine(6-乙酰嗎啡)		0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	3	0	2	0.00	-	8
N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)		0	0	0	0	0	0	0	2	7	54	86	2	41	0.04	-24.1	129

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/10/1

檢出成分(a)	年度	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年			108年			較去年1-8月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										8月	1-8月(c)	1-12月	8月	1-8月(d)	1-8月小計百分比(%) 【(d/b)*100】		
<b>總計(b)</b>		<b>33,695</b>	<b>41,887</b>	<b>59,177</b>	<b>64,205</b>	<b>83,034</b>	<b>88,810</b>	<b>79,913</b>	<b>97,640</b>	<b>4,878</b>	<b>80,378</b>	<b>114,505</b>	<b>21,515</b>	<b>99,579</b>	<b>100.00</b>	<b>23.9</b>	<b>740,927</b>
Oxycodone(羥二氫可待因酮)		0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	1	0	1	0.00	-	5
PENTYLONE(PENTYLONE)、 Theobromine(Theobromine)、Methyl- $\alpha$ - ethylaminopentiophenone(3)(甲基苯乙基胺戊酮 (3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2- (ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone) 、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3)) 、Diclazepam(Diclazepam)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0.02	-	16	
PMA(4-甲氧基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	11	0.01	-	12	
Salvinorin A(Salvinorin A)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0.01	-	11	
Theobromine(Theobromine)、1-(1,3- benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1- pentanone(N-Ethylpentylone)、Nimetazepam(硝 甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	1	0	105	132	0	1	0.00	-99.0	134
Theobromine(Theobromine)、3,4- methylenedioxy-N-ethylcathinone(3)(3,4-亞甲 基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)、 Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	7	6	3	0	0	0	0	77	0.08	-	93
Theobromine(Theobromine)、MDMA(3,4-亞甲基雙 氧基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他 命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡 因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.01	-	7
Theobromine(Theobromine)、Methyl- $\alpha$ - ethylaminopentiophenone(3)(甲基苯乙基胺戊酮 (3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、 Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	31	0.03	-	35
Theobromine(Theobromine)、 $\alpha$ - Pyrrolidinopropiophenone( $\alpha$ -PPP)、 Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、 Diphenhydramine(二苯安明)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.01	-	10	
Triazolam(三唑他)		1	4	0	1	2	0	1	0	0	2	3	0	2	0.00	0.0	14
Zolpidem(佐沛眠)		19	21	23	18	22	47	38	36	5	19	30	6	30	0.03	57.9	284
2-(methylamino)-2-phenyl- cyclohexanone(deschloroketamine)、 Ketamine(愷他命)、Norketamine(Norketamine)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	44	0.04	4,300.0	45
2,5-dimethoxy-4-ethylphenethylamine(2C-E)、 Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	303	1,009	0	269	0.27	-11.2	1,278
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone(3)(3,4- 亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、 Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、 Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	350	276	35	0	0	0	0	1	0.00	-	662

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/10/1

檢出成分(a)	年度	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年			108年			較去年1-8月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										8月	1-8月(c)	1-12月	8月	1-8月(d)	1-8月小計百分比(%) 【(d/b)*100】		
<b>總計(b)</b>		<b>33,695</b>	<b>41,887</b>	<b>59,177</b>	<b>64,205</b>	<b>83,034</b>	<b>88,810</b>	<b>79,913</b>	<b>97,640</b>	<b>4,878</b>	<b>80,378</b>	<b>114,505</b>	<b>21,515</b>	<b>99,579</b>	<b>100.00</b>	<b>23.9</b>	<b>740,927</b>
3, 4-methylenedioxy-N-ethylcathinone(3)(3, 4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))		0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	90	0.09	-	92
3, 4-methylenedioxy-N-ethylcathinone(3)(3, 4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	9	30	166	4	0	51	51	0	91	0.09	78.4	351
4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(3)(4-Chloro-alpha-PVP(3))		0	0	0	0	0	0	0	11	0	26	26	0	14	0.01	-46.2	51
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine(3))、1-(1, 3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、bk-MDMA(3, 4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	36	0	32	32	0	1	0.00	-96.9	69
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine(3))、3, 4-methylenedioxy-N-ethylcathinone(3)(3, 4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)咪唑)(3))		0	0	0	0	1	1	0	6	2	6	9	0	6	0.01	0.0	23
Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Ethenzamide(乙氧基苯胺)		2	2	0	1	1	1	24	1	0	0	0	0	1	0.00	-	33
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、1-(1, 3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)		0	0	0	0	0	0	0	11	0	4	7	0	1	0.00	-75.0	19
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Amphetamine(安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.01	-	6
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	5	15	322	0	23	24	0	40	0.04	73.9	406
Chloropseudoephedrine(氯假麻黃生食)、Methamphetamine(甲基安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	0	1	0.00	-90.9	12
4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(3)(4-Chloro-alpha-PVP(3))、Nicotine(尼古丁)		0	0	0	0	0	0	0	358	1	75	92	0	7	0.01	-90.7	457

表二

## 台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/10/1

檢出成分(a)	年度	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年			108年			較去年1-8月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										8月	1-8月(c)	1-12月	8月	1-8月(d)	1-8月小計百分比(%) 【(d/b)*100】		
<b>總計(b)</b>		<b>33,695</b>	<b>41,887</b>	<b>59,177</b>	<b>64,205</b>	<b>83,034</b>	<b>88,810</b>	<b>79,913</b>	<b>97,640</b>	<b>4,878</b>	<b>80,378</b>	<b>114,505</b>	<b>21,515</b>	<b>99,579</b>	<b>100.00</b>	<b>23.9</b>	<b>740,927</b>
4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、 Nimetazepam(硝甲西洋)		0	0	0	0	0	0	0	1	0	115	148	35	111	0.11	-3.5	260
4-methyl-N,N-dimethylcathinone(4-甲基-N,N- 二甲基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、 Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝 西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.01	-	10
5F-ADB(5F-MDMB-PINACA)、 Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、 Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0.02	-	19
Amphetamine(安非他命)、Methamphetamine(甲基 安非他命)、N,N-Dimethylamphetamine(N,N-二甲 基安非他命)、Ephedrine(麻黃生食)		1	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	1	0.00	-	22
Amphetamine(安非他命)、Methamphetamine(甲基 安非他命)、N,N-Dimethylamphetamine(N,N-二甲 基安非他命)、Ketamine(惜他命)		0	1	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	1	0.00	-	22
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、1-(1,3-benzodioxol-5- yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N- Ethylpentylone)、Cocaine(古柯生食)、 Methamphetamine(甲基安非他命)、 Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14	0	4	0.00	-71.4	18
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、bk-MBDB(3, 4-亞甲基雙氧 茶基甲胺丁酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0.02	-	19
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Methyl- $\alpha$ - ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮 (3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、 Ethylmethylcathinone(EMC)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193	0.19	-	193
Cannabis(大麻)、Methamphetamine(甲基安非他 命)		3	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	0	1	0.00	-	8
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、4- methyl-N,N-dimethylcathinone(4-甲基-N,N-二 甲基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、 Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.01	-	6
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、 Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝 西洋)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	74	0.07	-	77
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、 Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone(3)(甲基 乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙 基卡西酮)、Ethylmethylcathinone(EMC)、 Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基 基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52	0.05	-	52

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/10/1

檢出成分(a)	年度	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年			108年			較去年1-8月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										8月	1-8月(c)	1-12月	8月	1-8月(d)	1-8月小計百分比(%) 【(d/b)*100】		
<b>總計(b)</b>		<b>33,695</b>	<b>41,887</b>	<b>59,177</b>	<b>64,205</b>	<b>83,034</b>	<b>88,810</b>	<b>79,913</b>	<b>97,640</b>	<b>4,878</b>	<b>80,378</b>	<b>114,505</b>	<b>21,515</b>	<b>99,579</b>	<b>100.00</b>	<b>23.9</b>	<b>740,927</b>
Etizolam(依替唑命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Clozapine(氯氮平)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13	0.01	-	13
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、PMA(4-甲氧基安非他命)		0	0	0	0	0	0	11	97	0	14	17	0	2	0.00	-85.7	127
2-(2,5-dimethoxyphenyl)-N-[(2-methoxyphenyl)methyl]ethanamine(25H-NBOMe)、Nimetazepam(硝甲西洋)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.01	-	7	
2-(methylamino)-2-phenyl-cyclohexanone(deschloroketamine)、Ketamine(摺他命)、Nicotine(尼古丁)		0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	6	0	13	0.01	333.3	20
4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.01	-	6	
4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	1	0.00	-	7
4-Methylethcathinone(4-甲基乙基卡西酮)、Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.01	-	7	
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	1	20	116	13	0	0	0	0	4	0.00	-	154
Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Sildenafil(威而剛)		0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	4	0.00	-	7
Amphetamine(安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、N,N-Dimethylamphetamine(N,N-二甲基安非他命)		7	7	3	27	30	34	28	103	14	98	108	5	77	0.08	-21.4	424
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	8	8	288	495	0	3,689	3,689	0	32	0.03	-99.1	4,520
Buprenorphine(丁基原啡因)		6	8	5	6	8	13	8	7	1	12	15	0	6	0.01	-50.0	82
Chlordiazepoxide(氯二氮平)、Dicyclomine(Dicyclomine)		1	4	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	1	0.00	-50.0	9
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0.02	-	20
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0	3	0.00	-70.0	13

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/10/1

檢出成分(a)	年度	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年			108年			較去年1-8月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										8月	1-8月(c)	1-12月	8月	1-8月(d)	1-8月小計百分比(%) 【(d/b)*100】		
<b>總計(b)</b>		<b>33,695</b>	<b>41,887</b>	<b>59,177</b>	<b>64,205</b>	<b>83,034</b>	<b>88,810</b>	<b>79,913</b>	<b>97,640</b>	<b>4,878</b>	<b>80,378</b>	<b>114,505</b>	<b>21,515</b>	<b>99,579</b>	<b>100.00</b>	<b>23.9</b>	<b>740,927</b>
2-fluorodeschloroketamine、Ketamine(愷他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	7	111	120	0.12	3,900.0	127
4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、 Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	105	0	655	896	0	1	0.00	-99.8	1,002
4-Methylethcathinone(4-甲基乙基卡西酮)、4- chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、5-MeO- MIPT(3)(5-Methoxy-N, N- Methylisopropyltryptamine(3))、 Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、 Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.01	-	6
4-methyl-N, N-dimethylcathinone(4-甲基-N, N- 二甲基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、 Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝 西洋)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90	0.09	-	90
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N, N- Methylisopropyltryptamine(3))、1-(1, 3- benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1- pentanone(N-Ethylpentylone)、Mephedrone(4- 甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	219	0	0	0	0	1	0.00	-	220
6-Acetylmorphine(6-乙醃嗎啡)		3	4	4	2	6	2	2	9	1	8	12	0	6	0.01	-25.0	50
Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、 3, 4-Methylenedioxy-N-benzylcathinone、 Nimetazepam(硝甲西洋)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0.01	-	10
Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、 Eutylone(Eutylone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119	120	0.12	-	120
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、4- chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、 Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251	0.25	-	251
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、 Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、 Nimetazepam(硝甲西洋)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0.01	-	6
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、 Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone(3)(甲基 乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙 基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、 Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	573	0.58	-	573
Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)		1	5	2	1	0	0	3	3	0	6	7	0	1	0.00	-83.3	23
Clonazepam(氯硝西洋)		20	32	11	14	15	23	51	34	0	24	28	3	19	0.02	-20.8	247
Clozapine(氯氮平)		0	0	0	0	0	0	1	6	0	6	6	3	5	0.01	-16.7	18
Flunitrazepam(氯硝西洋)、Ketamine(愷他命)		8	3	10	5	2	3	2	6	0	3	3	0	1	0.00	-66.7	43
Heroin(海洛因)、6-Acetylmorphine(6-乙醃嗎 啡)、Acetylcodeine(乙醃可待因)		817	232	413	449	553	187	244	283	42	191	270	10	125	0.13	-34.6	3,573

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/10/1

檢出成分(a)	年度	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年			108年			較去年1-8月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										8月	1-8月(c)	1-12月	8月	1-8月(d)	1-8月小計百分比(%) 【(d/b)*100】		
<b>總計(b)</b>		<b>33,695</b>	<b>41,887</b>	<b>59,177</b>	<b>64,205</b>	<b>83,034</b>	<b>88,810</b>	<b>79,913</b>	<b>97,640</b>	<b>4,878</b>	<b>80,378</b>	<b>114,505</b>	<b>21,515</b>	<b>99,579</b>	<b>100.00</b>	<b>23.9</b>	<b>740,927</b>
Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)、Nicotine(尼古丁)、6-Acetylmorphine(6-乙酰嗎啡)、Acetylcodeine(乙酰可待因)		3	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0.00	-	8
Heroin(海洛因)、Morphine(嗎啡)、Codeine(Less than 1%)(可待因(1%未滿))		0	0	1	1	1	0	12	11	0	5	7	0	9	0.01	80.0	42
MDA(3,4-亞甲基雙氧安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	2	6	0	5	0	0	0	0	2	0.00	-	15
MDDMA(非)(MDDMA(非))、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	2	0	24	25	0	2	0.00	-91.7	29
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)、Procaine(普卡因)		5	3	3	2	41	0	0	0	3	3	6	1	12	0.01	300.0	72
Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、3-Methoxyphencyclidine、3-Meo-PCP、3-methoxy PCP、Nimetazepam(硝甲西洋)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	0.00	-	5
Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Methoxymethamphetamine(甲氧基甲基安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	21	0	2	0.00	-90.0	23
Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151	133	167	0.17	-	318
Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-methyl-N,N-dimethylcathinone(4-甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0.02	-	20
N-ethylhexedrone(非)( $\alpha$ -乙基氨基己烷酮(非))、4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(3)(4-Chloro-alpha-PVP(3))、2-methyl-4'-(methylthio)-2-morpholinopropiophenone(2-甲基-1-(4-甲硫基)-2-嗎啉基-1-丙酮)、4-fluoroamphetamine(4-氟安非他命)、PMA(4-甲氧基安非他命)、Methoxymethamphetamine(甲氧基甲基安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	0	1	0.00	0.0	8

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/10/1

檢出成分(a)	年度	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年			108年			較去年1-8月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										8月	1-8月(c)	1-12月	8月	1-8月(d)	1-8月小計百分比(%) 【(d/b)*100】		
<b>總計(b)</b>		<b>33,695</b>	<b>41,887</b>	<b>59,177</b>	<b>64,205</b>	<b>83,034</b>	<b>88,810</b>	<b>79,913</b>	<b>97,640</b>	<b>4,878</b>	<b>80,378</b>	<b>114,505</b>	<b>21,515</b>	<b>99,579</b>	<b>100.00</b>	<b>23.9</b>	<b>740,927</b>
N-ethylhexedrone(非)( $\alpha$ -乙基氨基己烷酮(非))、4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(3)(4-Chloro-alpha-PVP(3))、2-methyl-4'-(methylthio)-2-morpholinopropiophenone(2-甲基-1-(4-甲硫基苯基)-2-嗎啉基-1-丙酮)、PMA(4-甲氧基安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	3	34	36	0	3	<b>0.00</b>	-91.2	39
N-ethylhexedrone(非)( $\alpha$ -乙基氨基己烷酮(非))、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	840	<b>0.84</b>	-	840
Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		18	22	36	67	98	22	2	89	4	1,248	1,300	0	25	<b>0.03</b>	-98.0	1,679
phenazepam(芬納西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	3	45	271	20	93	0	26	26	0	3	<b>0.00</b>	-88.5	461
XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)吡啶)(3))、bk-MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)		0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	2	0	22	<b>0.02</b>	2,100.0	26
XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)吡啶)(3))、bk-MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	5	6	0	0	0	37	57	0	15	<b>0.02</b>	-59.5	83
Zopiclone(唑匹可隆)		3	3	5	2	4	1	4	10	0	3	3	0	11	<b>0.01</b>	266.7	46
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)		0	0	0	0	0	0	0	6	0	40	86	5	99	<b>0.10</b>	147.5	191
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Chlordiazepoxide(氯二氮平)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	<b>0.02</b>	-	17
1-Propionyl-LSD (1-Propionyl-lysergic acid diethylamide)(1P-LSD)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	6	<b>0.01</b>	100.0	9
2-fluorodeschloroketamine		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57	67	<b>0.07</b>	-	67
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)		0	0	0	0	0	12	0	0	0	1	1	0	4	<b>0.00</b>	300.0	17

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/10/1

檢出成分(a)	年度	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年			108年			較去年1-8月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										8月	1-8月(c)	1-12月	8月	1-8月(d)	1-8月小計百分比(%) 【(d/b)*100】		
<b>總計(b)</b>		<b>33,695</b>	<b>41,887</b>	<b>59,177</b>	<b>64,205</b>	<b>83,034</b>	<b>88,810</b>	<b>79,913</b>	<b>97,640</b>	<b>4,878</b>	<b>80,378</b>	<b>114,505</b>	<b>21,515</b>	<b>99,579</b>	<b>100.00</b>	<b>23.9</b>	<b>740,927</b>
4-Methylethcathinone(4-甲基乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Benzedrone(2-(苄基氨基)-1-对甲基丙-1-酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0.01	-	9
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine(3))、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)		0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	2	0.00	-	5
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine(3))、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)吡啶(3))、N-ethylhexedrone(非)(α-乙基氨基己烷酮(非))		0	0	0	0	0	0	0	2	1	5	10	0	17	0.02	240.0	29
Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)		7	5	7	9	7	4	15	33	0	18	21	0	3	0.00	-83.3	111
bk-DMBDB(bk-DMBDB)		0	0	0	0	7	0	43	77	2	55	59	0	23	0.02	-58.2	209
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Ethylmethylethcathinone(EMC)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	52	69	0	1	0.00	-98.1	70
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Methyl-α-ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	1	52	54	0	5	0.01	-90.4	59
bk-MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		25	98	117	253	1,556	2,781	572	46	0	25	449	0	2	0.00	-92.0	5,899
Caffeine(咖啡因)、Ibuprophen(異布洛芬)		0	0	0	0	0	0	6	3	0	0	1	0	1	0.00	-	11
cannabinol(大麻酚)		0	8	1	0	1	0	0	3	0	0	0	1	1	0.00	-	14
Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、2-fluorodeschloroketamine		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.01	-	6
Diclofenac(二克氯吩)		8	15	5	0	2	2	0	1	0	1	2	1	1	0.00	0.0	36
Dimethyl sulfone(二甲基磺)、Ketamine(愷他命)、Nicotine(尼古丁)		0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	2	0.00	-	5
Dimethyl sulfone(二甲基磺)、N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)、Methamphetamine(甲基安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	23	0	60	0.06	185.7	83
Diphenhydramine(二苯安明)		2	0	2	2	1	0	1	0	0	1	2	0	1	0.00	0.0	11
Ephedrine(麻黃生食)		14	20	15	18	22	96	15	15	1	88	95	21	23	0.02	-73.9	333

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/10/1

檢出成分(a)	年度	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年			108年			較去年1-8月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										8月	1-8月(c)	1-12月	8月	1-8月(d)	1-8月小計百分比 (%)【(d/b)*100】		
<b>總計(b)</b>		<b>33,695</b>	<b>41,887</b>	<b>59,177</b>	<b>64,205</b>	<b>83,034</b>	<b>88,810</b>	<b>79,913</b>	<b>97,640</b>	<b>4,878</b>	<b>80,378</b>	<b>114,505</b>	<b>21,515</b>	<b>99,579</b>	<b>100.00</b>	<b>23.9</b>	<b>740,927</b>
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	24	0	4	0.00	-82.6	28
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、PMA(4-甲氧基安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	53	0	6	7	0	1	0.00	-83.3	61
2-(methylamino)-2-phenyl-cyclohexanone(deschloroketamine)、2-fluorodeschloroketamine、Ketamine(摺他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0.02	-	16
25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	3	0	2	2	0	1	0.00	-50.0	6
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	5	15	722	5,382	336	1,035	0	1	1	18	26	0.03	2,500.0	7,522
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	1	16	0	202	202	1	2	0.00	-99.0	221
4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	8	56	7	161	198	4	71	0.07	-55.9	333
4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、4-methyl-N,N-dimethylcathinone(4-甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	0.04	-	42
4-Hydroxy-N-methyl-N-isopropyltryptamine(4-HO-MIPT)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0	1	0.00	-80.0	6
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Ethylmethylcathinone(EMC)		0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	6	0	1	0.00	-50.0	8
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Etizolam(依替唑命)、Methoxymethamphetamine(甲氧基甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	0.04	-	38
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)		0	0	0	0	0	0	0	4	1	6	8	0	5	0.01	-16.7	17
bk-MBDB(3,4-亞甲基雙氧茶基甲胺丁酮)		3	2	0	0	7	75	40	3	0	0	0	0	1	0.00	-	131

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/10/1

檢出成分(a)	年度	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年			108年			較去年1-8月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										8月	1-8月(c)	1-12月	8月	1-8月(d)	1-8月小計百分比(%) 【(d/b)*100】		
<b>總計(b)</b>		<b>33,695</b>	<b>41,887</b>	<b>59,177</b>	<b>64,205</b>	<b>83,034</b>	<b>88,810</b>	<b>79,913</b>	<b>97,640</b>	<b>4,878</b>	<b>80,378</b>	<b>114,505</b>	<b>21,515</b>	<b>99,579</b>	<b>100.00</b>	<b>23.9</b>	<b>740,927</b>
Chlordiazepoxide(氯二氮平)		5	2	1	1	4	3	2	2	0	0	0	0	1	0.00	-	21
Ketamine(愷他命)、Lidocaine(利度卡因)		3	0	3	4	7	2	7	44	0	41	41	0	4	0.00	-90.2	115
MDA(3,4-亞甲基雙氧安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	0.01	-	8
Methamphetamine(甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		21	33	43	5	22	276	65	35	0	167	168	1	44	0.04	-73.7	712
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)		70	77	50	51	111	84	54	35	0	36	46	4	23	0.02	-36.1	601
Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(3)(4-Chloro-alpha-PVP(3))、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	0	2	0.00	-	82
Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.01	-	5
Mitragynine(榴柱木鹼)		0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	8	1	3	0.00	0.0	11
MMB-FUBINACA(3)(AMB-FUBINACA(3))		0	0	0	0	0	0	7	24	0	19	26	1	5	0.01	-73.7	62
MMB-FUBINACA(3)(AMB-FUBINACA(3))、Ketamine(愷他命)		0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	3	0	5	0.01	66.7	10
N-ethylhexedrone(非)( $\alpha$ -乙基氨基己烷酮(非))、4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(3)(4-Chloro-alpha-PVP(3))、2-methyl-4'-(methylthio)-2-morpholinopropiophenone(2-甲基-1-(4-甲硫基苯基)-2-吗啡基-1-丙酮)、PMA(4-甲氧基安非他命)、Methoxymethamphetamine(甲氧基甲基安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	0	1	0.00	-50.0	6
N-ethylhexedrone(非)( $\alpha$ -乙基氨基己烷酮(非))、4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(3)(4-Chloro-alpha-PVP(3))、PMA(4-甲氧基安非他命)、Methoxymethamphetamine(甲氧基甲基安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	6	0	1	0.00	-83.3	7

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/10/1

檢出成分(a)	年度	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年			108年			較去年1-8月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										8月	1-8月(c)	1-12月	8月	1-8月(d)	1-8月小計百分比(%) 【(d/b)*100】		
<b>總計(b)</b>		<b>33,695</b>	<b>41,887</b>	<b>59,177</b>	<b>64,205</b>	<b>83,034</b>	<b>88,810</b>	<b>79,913</b>	<b>97,640</b>	<b>4,878</b>	<b>80,378</b>	<b>114,505</b>	<b>21,515</b>	<b>99,579</b>	<b>100.00</b>	<b>23.9</b>	<b>740,927</b>
N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄胺)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0	1	0.00	-83.3	7
Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)		11	106	51	13	8	0	0	0	0	1	2	0	1	0.00	0.0	192
Oxethazaine(Oxethazaine)		1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0.00	-	5
PENTYLONE(PENTYLONE)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Ethylmethylethylamine(EMC)、bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	72	0.07	2,300.0	75
Phenylpropanolamine(去甲麻黃生鹼)		0	10	21	38	137	66	53	52	0	12	14	0	3	0.00	-75.0	394
tert-Butyl (1-(2-chlorophenyl)-2-oxocyclohexyl) carbamate(N-甲酸叔丁基酯去甲基他命)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	15	18	0.02	260.0	23
Theobromine(Theobromine)、Methyl-α-ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50	0	2	0.00	-96.0	52
Theobromine(Theobromine)、Methyl-α-ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	4	0	129	152	3	88	0.09	-31.8	244
Theobromine(Theobromine)、Methyl-α-ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,677	5,431	0	1,546	1.55	-66.9	6,977
2-(methylamino)-2-phenyl-cyclohexanone(deschloroketamine)、Ketamine(替他命)		0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	21	40	280	0.28	27,900.0	303
2C-B(4-溴2,5-二甲氧基苯乙基胺)		1	2	22	2	4	3	0	6	0	2	5	0	8	0.01	300.0	53
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Methyl-α-ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0.01	-	11
4-Chloro-α-pyrrolidinovalerophenone(3)(4-Chloro-α-PVP(3))、PMA(4-甲氧基安非他命)		0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	3	0	1	0.00	-	6
Chlordiazepoxide(氯二氮平)、Chlorzoxazone(氯茶噁唑林)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.01	-	7
Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.01	-	10

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/10/1

檢出成分(a)	年度	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年			108年			較去年1-8月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										8月	1-8月(c)	1-12月	8月	1-8月(d)	1-8月小計百分比(%) 【(d/b)*100】		
<b>總計(b)</b>		<b>33,695</b>	<b>41,887</b>	<b>59,177</b>	<b>64,205</b>	<b>83,034</b>	<b>88,810</b>	<b>79,913</b>	<b>97,640</b>	<b>4,878</b>	<b>80,378</b>	<b>114,505</b>	<b>21,515</b>	<b>99,579</b>	<b>100.00</b>	<b>23.9</b>	<b>740,927</b>
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)		0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	55	<b>0.06</b>	-	80
Deschloro-N-ethyl-Ketamine(Eticyclidone;0-PCE;2-Oxo-PCE)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	5	2	5	<b>0.01</b>	25.0	10
Flurazepam(氟安定)		2	1	3	0	1	0	5	2	1	4	6	0	4	<b>0.00</b>	0.0	24
Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)、Procaine(普卡因)		34	11	10	64	54	44	14	10	0	5	9	0	2	<b>0.00</b>	-60.0	252
Heroin(海洛因)、Lidocaine(利多卡因)		15	14	3	24	15	2	6	17	0	19	20	3	8	<b>0.01</b>	-57.9	124
Heroin(海洛因)、Methamphetamine(甲基安非他命)		64	80	45	37	20	19	26	42	1	14	21	1	24	<b>0.02</b>	71.4	378
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)		0	0	0	0	0	0	102	533	15	225	303	1	148	<b>0.15</b>	-34.2	1,086
2-Bromo-4-Methylpropiofenone(2-bromo-1-(4-methylphenyl)propan-1-one)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	151	<b>0.15</b>	-	155
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))		0	0	37	7	82	1,172	114	380	0	8	8	0	10	<b>0.01</b>	25.0	1,810
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	<b>0.01</b>	-	5
3,4-Methylenedioxypropylvalerone(3,4-亞甲基雙氧焦二異丁基酮)、Nicotine(尼古丁)		0	0	1	0	0	0	0	0	1	13	14	0	4	<b>0.00</b>	-69.2	19
4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Ethenzamide(乙氧基苯胺)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13	<b>0.01</b>	-	13
5F-AMP(3)(5F-AMB(3))		0	0	0	0	11	0	74	32	2	14	21	1	1	<b>0.00</b>	-92.9	139
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))		0	0	0	14	4	1	13	9	0	5	5	0	14	<b>0.01</b>	180.0	60
Amphetamine(安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)		20	30	53	57	89	56	100	357	29	253	285	16	103	<b>0.10</b>	-59.3	1,150
Cannabidiol(大麻二醇)		0	0	1	0	0	0	1	1	0	2	3	3	4	<b>0.00</b>	100.0	10
Cannabidiol(大麻二醇)、Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、cannabinol(大麻酚)		0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	1	0	2	<b>0.00</b>	100.0	6

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/10/1

檢出成分(a)	年度	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年			108年			較去年1-8月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										8月	1-8月(c)	1-12月	8月	1-8月(d)	1-8月小計百分比(%) 【(d/b)*100】		
<b>總計(b)</b>		<b>33,695</b>	<b>41,887</b>	<b>59,177</b>	<b>64,205</b>	<b>83,034</b>	<b>88,810</b>	<b>79,913</b>	<b>97,640</b>	<b>4,878</b>	<b>80,378</b>	<b>114,505</b>	<b>21,515</b>	<b>99,579</b>	<b>100.00</b>	<b>23.9</b>	<b>740,927</b>
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	<b>0.01</b>	-	6
Dimethyl sulfone(二甲基砜)、N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)		0	0	0	0	0	0	0	1	4	46	47	0	19	<b>0.02</b>	-58.7	67
Ethylmethylcathinone(EMC)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	102	<b>0.10</b>	-	106
Etizolam(依替唑命)、Nimetazepam(硝甲西洋)		0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	13	0	8	<b>0.01</b>	100.0	21
Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)、Acetylcodeine(乙酰可待因)		112	29	18	10	15	1	0	4	2	3	6	1	10	<b>0.01</b>	233.3	205
Heroin(海洛因)、Ketamine(愷他命)、Nicotine(尼古丁)		1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1	<b>0.00</b>	0.0	5
Ketamine(愷他命)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)		4	2	0	3	170	51	17	40	0	2	5	2	19	<b>0.02</b>	850.0	311
Ketamine(愷他命)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		1	0	0	3	147	7	80	360	6	6	6	1	1	<b>0.00</b>	-83.3	605
Methamphetamine(甲基安非他命)、Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)		0	4	1	4	4	5	2	5	0	1	2	1	3	<b>0.00</b>	200.0	30
Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(3)(4-Chloro-alpha-PVP(3))、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	7	0	2	<b>0.00</b>	-66.7	9
Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、bromoethcathinone(溴乙基卡西酮)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116	<b>0.12</b>	-	116
Pseudoephedrine(假麻黃生鹼)、Thiamylal(治得舒)		11	1	5	5	1	6	0	4	0	1	1	0	2	<b>0.00</b>	100.0	36

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/10/1

檢出成分(a)	年度	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年			108年			較去年1-8月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										8月	1-8月(c)	1-12月	8月	1-8月(d)	1-8月小計百分比(%) 【(d/b)*100】		
<b>總計(b)</b>		<b>33,695</b>	<b>41,887</b>	<b>59,177</b>	<b>64,205</b>	<b>83,034</b>	<b>88,810</b>	<b>79,913</b>	<b>97,640</b>	<b>4,878</b>	<b>80,378</b>	<b>114,505</b>	<b>21,515</b>	<b>99,579</b>	<b>100.00</b>	<b>23.9</b>	<b>740,927</b>
Theobromine(Theobromine)、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)吡啶(3))、N-ethylhexedrone(非)( $\alpha$ -乙基氨基己烷酮(非))、2-methyl-4'-(methylthio)-2-morpholinopropiophenone(2-甲基-1-(4-甲硫基苯基)-2-嗎啉基-1-丙酮)、5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Ketamine(摺他命)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)、bk-MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0.01	-	14
Theobromine(Theobromine)、3,4-Methylenedioxyprovalerone(3,4-亞甲基雙氧焦二異丁基酮)、3,4-Methylenedioxy-alpha-pyrrolidinohexanophenone(3,4-MDPHP)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0.10	-	100
Theobromine(Theobromine)、4-Methylethcathinone(4-甲基乙基卡西酮)、Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0.01	-	14
Theobromine(Theobromine)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.01	-	10
XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)吡啶(3))、bk-MDMA(Methylone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0	1	0.00	0.0	5
XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)吡啶(3))、TMCP-018(UR-144)、AB-PINACA(N-[1S]-1-(氨基羰基)-2-甲基丙基]-1-戊基-1H-吡啶-3-甲酰胺)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0	2	0.00	-60.0	7
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	42	276	3	130	323	0	275	0.28	111.5	916
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))		0	0	0	0	0	0	0	1	0	24	25	0	4	0.00	-83.3	30
2,5-dimethoxy-4-ethylphenethylamine(2C-E)、Caffeine(咖啡因)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0.03	-	25
25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))		0	0	0	5	0	14	6	0	0	2	2	0	1	0.00	-50.0	28

表二

## 台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/10/1

檢出成分(a)	年度	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年			108年			較去年1-8月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										8月	1-8月(c)	1-12月	8月	1-8月(d)	1-8月小計百分比(%) 【(d/b)*100】		
<b>總計(b)</b>		<b>33,695</b>	<b>41,887</b>	<b>59,177</b>	<b>64,205</b>	<b>83,034</b>	<b>88,810</b>	<b>79,913</b>	<b>97,640</b>	<b>4,878</b>	<b>80,378</b>	<b>114,505</b>	<b>21,515</b>	<b>99,579</b>	<b>100.00</b>	<b>23.9</b>	<b>740,927</b>
4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	13	0	1	0.00	0.0	14
4-Methylethcathinone(4-甲基乙基卡西酮)、Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	8	0.01	-	18
4-methyl-N,N-dimethylcathinone(4-甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105	1,534	1.54	-	1,534
Amphetamine(安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(摺他命)		0	1	2	4	3	1	1	5	0	0	0	0	1	0.00	-	18
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nitrazepam(硝西洋)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	10	0.01	900.0	11
Bromazepam(溴西洋)		3	2	1	2	2	1	2	3	1	3	3	1	1	0.00	-66.7	20

資料來源：衛生福利部食品藥物管理署、法務部調查局、內政部警政署刑事警察局、國防部憲兵指揮部、臺北市政府警察局刑事鑑識中心、高雄市立凱旋醫院、臺灣檢驗科技股份有限公司濫用藥物台北實驗室、高雄醫學大學附設中和紀念醫院、慈濟大學濫用藥物檢驗中心、衛生福利部草屯療養院、台北榮民總醫院、交通部民用航空局航空醫務中心、中山醫學大學附設醫院、詮昕科技股份有限公司、台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司、正修科技大學。

註1：自91年6月起，“檢出成分”排列順序將依英文字母A至Z依序排序，方便查閱。

註2：品項後面括號內之阿拉伯數表示管制級數。(2)係指第二級管制藥品；(3)係指第三級管制藥品；(4)係指第四級管制藥品。

註3：列出歷年總件數 $\geq 5$ 之檢出成份。

註4：列出當年件數 $> 0$ 之檢出成份。

表二之一

## 台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體 108年8月首次檢出統計表

(Statistical Table for Drugs First time found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數,製表日期:108/10/1

檢出成分	月份	歷年總件數
	108年 8月	
<b>總計</b>	<b>131</b>	<b>131</b>
Theobromine(Theobromine)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、N-ethylhexedrone(非)( $\alpha$ -乙基氨基己烷酮(非))、N-Ethylhexylone(N-Ethylhexylone)、Eutylone(Eutylone)、Caffeine(咖啡因)	7	7
Chlorphenamine(氯苯那敏)、Lidocaine(利度卡因)	11	11
Eutylone(Eutylone)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)	10	10
Theobromine(Theobromine)、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)	8	8
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)	18	18
3,4-Methylenedioxy-N-benzylcathinone、Nimetazepam(硝甲西洋)	11	11
Etizolam(依替唑啉)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Clozapine(氯氮平)	11	11
Etizolam(依替唑啉)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Clozapine(氯氮平)	13	13
Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、3,4-Methylenedioxy-N-benzylcathinone、Nimetazepam(硝甲西洋)	10	10
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)	6	6
MDA(3,4-亞甲基雙氧安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)	8	8
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)	5	5
4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Ethenzamide(乙氧基苯胺)	13	13

資料來源:衛生福利部食品藥物管理署、法務部調查局、內政部警政署刑事警察局、國防部憲兵指揮部、臺北市政府警察局刑事鑑識中心、高雄市立凱旋醫院、臺灣檢驗科技股份有限公司濫用藥物台北實驗室、高雄醫學大學附設中和紀念醫院、慈濟大學濫用藥物檢驗中心、衛生福利部草屯療養院、台北榮民總醫院、交通部民用航空局航空醫務中心、中山醫學大學附設醫院、詮昕科技股份有限公司、台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司、正修科技大學。

註1:品項後面括號內之阿拉伯數表示管制級數。(2)係指第二級管制藥品;(3)係指第三級管制藥品;(4)係指第四級管制藥品;(非)係指非管制藥品。

表二之二

## 台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體108年8月通報表統計排名

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/10/1

排序	檢出成分(a)	年度	108年	
			8月(a)	小計百分比(%) 【(a/b)*100】
	<b>總計(b)</b>		<b>21,515</b>	<b>100.00</b>
1	Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)		12,038	55.95
2	Theobromine(Theobromine)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		2,311	10.74
3	Heroin(海洛因)		1,647	7.66
4	Methamphetamine(甲基安非他命)		1,556	7.23
5	Ketamine(愷他命)		629	2.92
6	Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)		344	1.60
7	Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)		316	1.47
8	Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		287	1.33
9	phenazepam(芬納西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)		213	0.99
10	Etizolam(依替唑倫)		145	0.67
11	Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、 Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)		133	0.62
12	Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Eutylone(Eutylone)		119	0.55
13	Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、 Nimetazepam(硝甲西洋)		118	0.55
14	2-fluorodeschloroketamine、Ketamine(愷他命)		111	0.52
15	4-methyl-N,N-dimethylcathinone(4-甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)		105	0.49
16	Theobromine(Theobromine)、4-methyl-N,N-dimethylcathinone(4-甲基-N,N-二甲基卡西酮)、 Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		100	0.46
17	Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)		82	0.38
18	Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)		70	0.33
19	Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)		69	0.32
20	Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-( ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、 Caffeine(咖啡因)		60	0.28

表二之二

## 台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體108年8月通報表統計排名

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/10/1

排序	檢出成分(a)	年度	108年	
			8月(a)	小計百分比(%) 【(a/b)*100】
	<b>總計(b)</b>		<b>21,515</b>	<b>100.00</b>
21	2-fluorodeschloroketamine		57	0.26
22	Cannabis(大麻)		56	0.26
23	Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		53	0.25
24	Dimethyl sulfone(二甲基砜)、Methamphetamine(甲基安非他命)		53	0.25
25	phenazepam(芬納西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)		52	0.24
26	4-methyl-N,N-dimethylcathinone(4-甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)		42	0.20
27	2-(methylamino)-2-phenyl-cyclohexanone(deschloroketamine)、Ketamine(愷他命)		40	0.19
28	Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiphenone(3)(甲苯基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)		39	0.18
29	4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)		35	0.16
30	MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)		28	0.13
31	Nimetazepam(硝甲西洋)		26	0.12
32	Midazolam(咪達唑他)		24	0.11
33	Ketamine(愷他命)、Nicotine(尼古丁)		23	0.11
34	MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)		21	0.10
35	Ephedrine(麻黃生鹼)		21	0.10
36	1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)		18	0.08
37	3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)		18	0.08
38	Flunitrazepam(氟硝西洋)		16	0.07
39	Amphetamine(安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)		16	0.07
40	tert-Butyl (1-(2-chlorophenyl)-2-oxocyclohexyl) carbamate(N-甲酸叔丁基酯去甲基愷他命)		15	0.07
41	Etizolam(依替唑倫)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Clozapine(氯氮平)		13	0.06
42	4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Ethenzamide(乙氧基苯胺)		13	0.06

表二之二

## 台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體108年8月通報表統計排名

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：108/10/1

檢出成分(a)	年度	108年	
		8月(a)	小計百分比(%) 【(a/b)*100】
排序	總計(b)	21,515	100.00
43	Heroin(海洛因)、Acetylcodeine(乙醯可待因)	12	0.06
44	Chlorphenamine(氯苯那敏)、Lidocaine(利度卡因)	11	0.05
45	3,4-Methylenedioxy-N-benzylcathinone、Nimetazepam(硝甲西洋)	11	0.05
46	Cannabidiol(大麻二醇)、Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)	11	0.05
47	Etizolam(依替唑啉)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Clozapine(氯氮平)	11	0.05
48	Eutylone(Eutylone)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)	10	0.05
49	25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)	10	0.05
50	Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、3,4-Methylenedioxy-N-benzylcathinone、Nimetazepam(硝甲西洋)	10	0.05

資料來源：衛生福利部食品藥物管理署、法務部調查局、內政部警政署刑事警察局、國防部憲兵指揮部、臺北市政府警察局刑事鑑識中心、高雄市立凱旋醫院、臺灣檢驗科技股份有限公司濫用藥物台北實驗室、高雄醫學大學附設中和紀念醫院、慈濟大學濫用藥物檢驗中心、衛生福利部草屯療養院、台北榮民總醫院、交通部民用航空局航空醫務中心、中山醫學大學附設醫院、詮昕科技股份有限公司、台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司、正修科技大學。

註1：品項後面括號內之阿拉伯數表示管制級數。(2)係指第二級管制藥品；(3)係指第三級管制藥品；(4)係指第四級管制藥品；(非)係指非管制藥品。

表三

台灣地區醫療院所通報藥物濫用者使用藥物之種類分布統計表

單位：人次，製表日期：108/10/1

年度 種類(a)		98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年			108年		較去年1-8月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	
		合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	8月	1-8月(c)	1-12月	8月	1-8月(d)		1-8月小計百分比(%)【(d/b)*100】
海洛因	Heroin	17,657	17,169	14,020	12,429	13,458	11,298	11,697	14,036	16,062	1,377	11,471	16,565	1,466	11,507	58.1	0.3
嗎啡	Morphine	88	65	70	39	47	59	120	110	60	10	81	124	8	55	0.3	-32.1
(甲基)安非他命	Methamphetamine, Amphetamine	5,393	4,929	4,595	6,006	4,704	4,869	5,672	6,587	8,914	1,408	8,914	13,618	1,238	9,181	46.4	3.0
可待因	Codeine	6	5	12	5	3	2	4	3	0	0	0	1	0	0	0.0	-
大麻	Cannabis	28	59	87	110	89	87	114	179	200	52	253	399	69	387	2.0	53.0
配西汀	Pethidine	43	46	64	44	28	33	28	16	12	0	6	7	1	4	0.0	-33.3
搖頭丸	MDMA	56	148	279	623	848	746	624	730	539	82	484	762	89	538	2.7	11.2
古柯鹼	Cocaine	2	0	1	4	6	0	1	3	3	0	2	2	0	1	0.0	-50.0
美沙冬	Methadone	34	8	10	6	4	105	96	163	166	14	118	153	7	80	0.4	-32.2
潘他唑新 (速賜康)	Pentazocine	6	1	1	2	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0.0	-
特拉嗎竇	Tramadol	11	10	18	14	2	6	1	2	5	0	2	2	0	1	0.0	-50.0
愷他命	Ketamine	201	274	403	910	1,421	1,627	1,556	2,904	1,547	241	1,227	1,796	199	1,233	6.2	0.5
唑匹可隆	Zopiclone	42	38	25	27	10	7	7	71	850	7	81	106	4	51	0.3	-37.0
佐沛眠	Zolpidem	349	366	394	869	977	992	750	816	206	14	106	148	8	67	0.3	-36.8
苯二氮平類	Benzodiazepines	421	345	428	443	642	567	611	787	698	32	252	317	22	172	0.9	-31.7
其他	Others	71	38	24	165	194	211	272	395	1,087	29	260	371	32	226	1.1	-13.1
總計	Sum	24,408	23,501	20,431	21,696	22,433	20,609	21,555	26,802	30,350	3266	23,257	34,371	3143	23,503	-	1.1
通報個案數(件)(b)	Number of case(b)	19,126	18,792	16,822	18,562	19,535	17,905	18,399	22,412	26,215	2,818	19,968	29,597	2,563	19,803	-	-0.8

資料來源：衛生福利部食品藥物管理署

註1：同一個案可能濫用一種或一種以上之藥物。

註2：“-”係指因個案數太少，故不予比較同期增減百分比。

註3：92年起“其他”指品項不明之藥物。

註4：自92年5月起，因考量各醫療院所補通報個案因素，歷年初步統計數據已作調整，另監所受戒治人資料不列入。

註5：本表數據係為當月之初步資料統計，定案後可能稍有變動。

註6：占通報個案數(件)百分比係指“人次/總個案數”。本表之小計百分比為占通報個案數(件)百分比。

註7：占藥物濫用總人次百分比係指“人次/總人次”。

註8：甲基安非他命係指包括安非他命與甲基安非他命之總和。

註9：自104年2月起，原「毒藥物諮詢中心」之通報資料併入醫療院所計算。

表三之一

台灣地區醫療院所通報新興藥物濫用之分布統計表

單位: 人次, 製表日期: 108/10/1

種類(a)	月份	103年	104年	105年	106年	107年			108年		1-8月佔通報個案數(件)百分比(註4)	1-8月佔藥物濫用總人次百分比(註5)	較去年1-8月同期增減百分比【(e-d)/d*100】
		合計	合計	合計	合計	8月	1-8月(d)	合計	8月	1-8月(e)			
4-甲基乙基卡西酮	4-Methylethcathinone	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0.0	0.0	—
5-甲氧基-N,N-二異丙基色胺(火狐狸)	5-Meo-DIPT	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	—
3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮	bk-MDMA、Methylone	0	4	3	2	0	3	3	1	1	2.3	2.3	-66.7
氯安非他命	CA	0	2	3	2	0	1	1	0	1	2.3	2.3	0.0
氯甲基安非他命	CMA	1	7	4	3	0	2	2	1	6	14.0	14.0	200.0
安得力多靜脈注射液	Etomidate-Lipuro	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0.0	0.0	-100.0
氟甲基卡西酮	Fluoromethcathinone	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	—
氟甲基安非他命	FMA	1	40	24	21	1	14	20	3	23	53.5	53.5	64.3
類大麻活性物質	K2、Spice	0	0	2	23	8	45	66	0	3	7.0	7.0	-93.3
3,4-亞甲基雙氧焦二異丁基酮(浴鹽)	MDPV	47	14	6	7	0	0	0	0	5	11.6	11.6	—
4-甲基甲基卡西酮(喵喵)	Mephedrone	0	3	1	5	0	3	3	0	2	4.7	4.7	-33.3
苄基哌嗪(BZP)	N-Benzylpiperazine	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	—
丙泊酚(牛奶針)	Propofol	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0.0	0.0	—
瑞吩坦尼	Remifentanil	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	—
他噴他竇	Tapentadol	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	—
三氟甲苯哌嗪	TFMPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	—
硫美妥(大象針)	Thiamylal	0	4	0	2	0	0	0	1	2	4.7	4.7	—
總計	Sum(c)	54	78	47	69	9	69	96	6	43	-	-	-37.7
通報個案數(件)	Number of case(b)	53	72	42	63	9	68	95	6	43	-	-	-36.8

註1: 資料自103年1月1日起開始蒐集。

註2: 同一個案可能濫用一種或一種以上之藥物。

註3: "—"係指去年同期累計為0, 故不予比較同期增減百分比。


註4: 占通報個案數(件)百分比係指"人次/個案數(a/b\*100)。

註5: 占藥物濫用總人次百分比係指"人次/人次"(a/c\*100)。

註6: 自104年2月起, 原「毒藥物諮詢中心」之通報資料併入醫療院所計算。

註7: 自104年11月起, 新增安得力多靜脈注射液及牛奶針2品項獨立統計。

圖二



台灣地區醫療院所歷年通報常見藥物濫用種類統計圖

表四

台灣地區醫療院所通報藥物濫用者使用 Benzodiazepines類藥物分布統計表

單位：人次，製表日期：108/10/1

種類 (a)	年度														較去年1-8月增 減百分比(%) 【(d-c)/c*100】
	98年 合計	99年 合計	100年 合計	101年 合計	102年 合計	103年 合計	104年 合計	105年 合計	106年 合計	107年		108年			
										8月	1-8月 (c)	8月	1-8月 (d)		
Alprazolam	38	32	41	34	12	14	16	15	22	8	39	3	30	-23.1	
Bromazepam	0	0	1	2	1	1	1	2	3	0	0	1	3	—	
Brotizolam	0	1	0	2	2	3	2	15	79	0	2	0	1	-50.0	
Camazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	
Chlordiazepoxide	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	
Clobazam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	
Clonazepam	1	1	4	2	1	3	6	5	16	2	17	3	16	-5.9	
Clorazepate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	
Clotiazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	
Cloxazolam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	
Delorazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	-100.0	
Diazepam	30	25	25	11	159	8	9	10	11	1	7	0	3	-57.1	
Estazolam	33	3	11	11	10	15	20	22	16	6	19	1	11	-42.1	
Ethyl loflazepate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	
Fludiazepam	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	2	2	100.0	
Flunitrazepam (FM2)	254	263	324	352	434	500	521	687	522	13	126	13	78	-38.1	
Flurazepam	0	1	1	3	2	0	3	0	0	0	1	0	0	-100.0	
Halazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	—	
Haloxazolam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	
Ketazolam	0	0	0	0	0	0	1	3	3	0	5	0	0	-100.0	
Loprazolam	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	

表四

台灣地區醫療院所通報藥物濫用者使用 Benzodiazepines類藥物分布統計表

單位：人次，製表日期：108/10/1

種類 (a)	年度														較去年1-8月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】
	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年		108年			
	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	8月	1-8月 (c)	8月	1-8月 (d)		
Lorazepam	30	10	14	13	17	19	14	15	20	1	19	1	14	-26.3	
Lormetazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	
Medazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	
Midazolam	9	1	2	4	0	3	0	1	2	0	1	0	0	-100.0	
Nimetazepam	0	0	0	0	0	0	6	1	0	0	3	0	6	100.0	
Nitrazepam	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	—	
Nordiazepam	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	
Oxazepam	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	-100.0	
Oxazolam	0	0	0	1	1	0	1	2	0	1	1	0	0	-100.0	
Pinazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	
Prazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	
Temazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	
Tetrazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	
Triazolam	16	6	2	6	2	1	0	2	0	0	1	0	5	400.0	
未明品項之BZD藥物	8	2	0	0	0	0	11	5	1	0	7	0	3	-57.1	
<b>總計 (b)</b>	<b>421</b>	<b>345</b>	<b>428</b>	<b>443</b>	<b>642</b>	<b>567</b>	<b>611</b>	<b>787</b>	<b>698</b>	<b>32</b>	<b>252</b>	<b>24</b>	<b>174</b>	<b>-31.0</b>	

資料來源：衛生福利部食品藥物管理署

註1：“—”係指因個案數太少，故不予比較同期增減百分比。

註2：自91年7月起，“藥物種類”依英文字母A至Z排序，方便查閱。

註3：自92年5月起，因考量各醫療院所通報個案因素，歷年初步統計數據已作調整，另監所受戒治人資料不列入。自104年2月起，原「毒藥物諮詢中心」之通報資料併入醫療院所。

註4：本表數據係為當月之初步資料統計，定案後可能稍有變動。

註5：103年新增Camazepam、Clotiazepam、Cloxazolam、Delorazepam、Ethyl loflazepate、Halazepam、Haloxazolam、Ketazolam、Medazepam、Pinazepam、Temazepam、Tetrazepam等12品項。

表五

緝獲毒品統計表

單位：公克

毒品等級	項目(a) 中文品名	年份																較去年1-7月 增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	
		98年 合計	99年 合計	100年 合計	101年 合計	102年 合計	103年 合計	104年 合計	105年 合計	106年 合計	107年			108年					
												7月	1-7月 (c)	1-12月	7月	1-7月 (d)	1-7月小計 百分比(%) 【(d/b)*100】		
第一級	古柯鹼	Cocaine	68.5	1,452.7	0.0	1,689.7	0.0	0.0	69.9	7,525.6	186,134.3	0.0	273.1	3,405.8	0.0	0.0	0.0	-100.0	
	二氫去氧嗎啡	Desomorphine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
	愛托啡因	Etorphine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
	海洛因	Heroin	62,420.3	83,607.2	17,836.0	157,941.0	288,257.0	86737.5	55,716.8	57,468.4	584,848.8	825.3	20,918.2	32,760.8	428.8	520,964.8	13.0	2,390.5	
	酮派丙酮	Ketobemidone	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
	嗎啡	Morphine	0.0	15.8	13.7	0.9	292.6	3.6	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	-100.0
	鴉片	Opium	0.0	0.0	0.0	31.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	其他	Others	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
第二級	乙醯二氫可待因	Acetyldihydrocodeine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
	乙醯美沙多	Acetylmehtadol	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
	貝他羥基吩坦尼	Betahydroxyfentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
	大麻	Cannabis	61,066.8	21,009.6	1,589.0	14,351.6	35,745.3	10726.1	39,933.6	22,573.2	499,145.8	4,076.3	29,403.2	88,796.4	8,375.1	84,136.8	2.1	186.1	
	卡吩坦尼	Carfentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	古柯	Coca	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15,062.7	0.0	0.0	0.0	—
	可待因 (≥5.0gm/100ml or100gm)	Codeine (≥5.0gm/100ml or100gm)	362.8	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	N-氧化可待因	Codeine-N-oxide	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	二氫可待因 (≥5.0gm/100ml or100gm)	Dihydrocodeine (≥5.0gm/100ml or100gm)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	二氫嗎啡	Dihydromorphine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	狄門諾沙多	Dimenoxadol	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	乙基嗎啡	Ethylmorphine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	伽嗎羥基丁酸	Gammahydroxybutyric Acid (GHB)	0.0	0.0	0.0	0.0	369.4	27.5	100.1	0.0	919.5	0.0	9.3	9.3	0.0	0.0	0.0	0.0	-100.0
	麥角二乙胺	LSD、Lysergide	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	美沙冬	Methadone	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.6	25.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	安非他命	Amphetamine	107,023.2	251,864.0	140,603.7	119,301.4	775,849.9	462924.7	506,463.3	615,973.9	37,243.1	751.9	3,970.8	7,325.7	169.6	1,311.0	0.0	-67.0	
	甲基安非他命	Methylamphetamine	—	—	—	—	—	—	—	—	487,885.6	13,997.0	519,742.3	1,326,032.6	2,071.2	561,664.6	14.0	8.1	
	安非他命半成品及原料	Semimanufactures of (Meth)Amphetamine	0.0	3,450.7	0.0	0.0	54.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	甲喹酮(俗稱:白板)	Methaqualone	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	甲基去氧嗎啡	Methyl-desorphine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	甲基二氫嗎啡	Methyldihydromorphine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	70.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
亞甲雙氧甲基安非他命 (俗稱:搖頭丸)	3,4-methylenedioxy- methamphetamine [MDMA]	2,017.3	5,882.4	23,947.9	5,751.3	20,379.5	2274.9	1,003.0	1,111.4	346.5	0.0	907.0	6,749.2	0.0	8,652.2	0.2	853.9		
5-甲氧基-3,4-亞甲基雙氧 安非他命	5-Methoxy-3,4- methylenedioxyampheta mine [MMDA]	8,697.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	47.4	0.0	0.0	0.0	281.9	281.9	0.0	0.0	0.0	0.0	-100.0	
三甲基吩坦尼	3-Methylfentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	

表五

緝獲毒品統計表

單位：公克

毒品等級	項目(a)		年份															較去年1-7月 增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】		
	中文品名		98年 合計	99年 合計	100年 合計	101年 合計	102年 合計	103年 合計	104年 合計	105年 合計	106年 合計	107年			108年					
												7月	1-7月 (c)	1-12月	7月	1-7月 (d)	1-7月小計 百分比(%) 【(d/b)*100】			
	三甲硫吩坦尼	3-Methylthio-fentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
	4-甲氧基安非他命	PMA	—	—	—	—	—	0.0	96.4	17.8	118.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
	甲基磺胺嗎啡	Morphine methylsulfonate	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
	N-氧化嗎啡及其衍生物	Morphine-N-oxide and its Derivatives	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
	嗎啡甲溴化物	Morphine methobromide	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
	甲氧基甲基卡西酮	Methoxymethcathinone	—	—	—	—	—	0.0	3,240.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
	甲基卡西酮	Methcathinone	—	—	—	—	—	0.0	217.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
	菸鹼醯可待因	Nicocodine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
	菸鹼醯嗎啡	Nicomorphine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
	原可待因	Norcodeine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
	N-羥基-3,4-亞甲基雙氧安非他命	N-hydroxy-MDA	—	—	—	—	—	0.0	145.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
	N,N-二甲基安非他命	N,N-Dimethylamphetamine	—	—	—	—	—	0.0	17.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
	罌粟	Opium Poppy	0.0	1.6	187.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
	潘他唑新(俗稱:達賜康)	Pentazocine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
	配西汀	Pethidine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
	蘇芬坦尼	Sufentanil	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
	亞甲基二氧吡咯戊酮(俗稱:浴鹽)	Methylenedioxypropavalerone (MDPV)	—	—	—	—	2,807.8	13.7	388.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
	卡西酮	Benzoylthioamphetamine (Cathinone)	—	—	—	—	2,951.6	4008.5	0.0	0.0	0.0	0.0	42.0	42.0	0.0	61.1	0.0	45.6	—	
	四氫大麻酚	(Tetrahydrocannabinols, THC)	—	—	—	—	—	0.0	5.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
	其他	Others	63.6	13.4	604.3	4,423.4	65.6	902.1	175.5	1,618.2	21,886.4	16,904.1	20,945.9	21,066.1	39.6	2,970.4	0.1	-85.8	—	
第三級	伯替唑他	Brotizolam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
	丁基原啡因	Buprenorphine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
	卡西酮	Cathine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
	可待因 (≥1<5gm/100ml or100gm)	Codeine(≥1<5gm/100ml or100gm)	124.0	0.0	0.0	16.9	0.0	68.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	二氫可待因 (≥1<5gm/100ml or100gm)	Dihydrocodeine(≥1<5gm/100ml or100gm)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	氟硝西洋	Flunitrazepam [FM2]	0.4	23.8	16.3	6.0	63.3	8.5	17.0	10.5	24.9	24.9	0.0	44.3	45.6	0.0	0.0	0.0	-100.0	—
	愷他命	Ketamine	1,186,363.6	2,594,282.1	1,371,850.9	2,111,113.3	2,393,266.5	3303193.5	1,768,395.0	1,188,282.4	1,249,136.0	240,194.6	577,263.8	1,111,190.2	123,208.1	3,405,758.5	84.9	490.0	—	
	西可巴比妥(俗稱:紅中)	Secobarbital	0.0	0.0	0.0	0.0	13.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	三唑他(俗稱:小白板)	Triazolam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
硝甲西洋(一粒眠)	Nimetazepam	15,262.3	24,106.7	11,964.8	116,044.7	10,703.1	879.2	3,835.7	10,374.8	20,156.4	80.6	85,954.5	97,898.8	62.3	23,784.6	0.6	-72.3	—		

表五

緝獲毒品統計表

單位：公克

毒品等級	項目 (a)		年份		98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年			108年			較去年1-7月 增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】			
	中文品名		合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	7月	1-7月 (c)	1-12月	7月	1-7月 (d)	1-7月小計 百分比(%) 【(d/b)*100】				
第三級	對-甲氧基甲基安非他命	Para-methoxymethamphetamine(PMMA)	30.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	960.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—		
	對-氯安非他命	Para-Chloroamphetamine(PC A)	—	0.0	50,496.7	—	0.0	0.0	0.0	0.0	11.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
	芬納西洋	Phenazepam	—	—	—	—	0.0	3038.8	1,809.2	0.0	166.3	0.0	1.3	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-100.0	
	3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮	3,4-methylenedioxy methcathinone(Methylone、bk-MDMA)	—	—	—	—	16,391.1	1353.0	1,995.4	167.2	94.3	10.9	26.4	308.5	0.0	13.2	0.0	13.2	0.0	0.0	0.0	-49.9	
	4-甲基甲基卡西酮	Mephedrone(4-MMC)	—	—	—	—	0.0	2108.7	143.9	62.7	1,365.6	57.2	566.4	589.0	0.0	1,822.9	0.0	1,822.9	0.0	0.0	0.0	221.8	
	1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)吡啶	XLR-11	—	—	—	—	0.0	29289.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
	其他	Others	0.3	122.4	1,621.9	6,336.4	1,374.0	1483.6	648.9	14,483.0	3,829.0	51145.3	82,610.0	120,049.9	487.2	88,907.4	2.2	88,907.4	2.2	2.2	2.2	7.6	
第四級	阿普唑他(三氫二氫平)	Alprazolam	15.1	0.0	0.0	38.0	14.4	7.6	0.0	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
	可待因 (<1gm/100ml)	Codeine (<1gm/100ml)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	安定	Diazepam(Valium®)	62.9	428.2	5.6	0.0	14.6	66.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.0	0.0	159.5	0.0	0.0	0.0	—	
	二氫可待因 (<1gm/100ml)	Dihydrocodeine (<1gm/100ml)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
	麻黃鹼(原料藥)	Ephedrine	77,651.8	136,388.9	87,293.2	7,479.4	101,881.9	212,874.8	1,317,948.7	239,042.9	31,798.6	74,055.9	804,087.6	1,311,906.2	262.5	266.6	0.0	266.6	0.0	0.0	0.0	0.0	-100.0
	鹽酸羥亞胺	Hydroxylamine、HCl	305,840.0	123,234.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	788,816.3	0.0	1,305,918.9	1,306,384.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-100.0
	勞拉西洋	Lorazepam	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	甲基麻黃鹼(原料藥)	Methylephedrine	1,554.9	1,956.7	4,916.1	5,220.9	591.1	2452.0	8.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	7,341.6	0.2	0.0	0.0	0.0	—
	硝西洋	Nitrazepam	0.0	0.0	0.0	16.7	0.0	0.0	832.1	0.0	0.0	0.0	0.0	14,249.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	去甲西洋	Nordiazepam	73.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	甲基苯乙基胺(二甲苯乙胺)	Phentermine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	去甲麻黃鹼(原料藥)	Phenylpropanolamine	1,004.5	0.0	291,471.5	36,616.0	0.0	588.6	256.4	2.1	6,299.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.5	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	假麻黃鹼(原料藥)	Pseudoephedrine	70,798.3	240,062.9	329,256.4	35,636.4	4,272.0	13,005.3	448,991.2	17.7	24,483.3	7,030.5	8,249.1	9,892.0	21,064.2	48,196.6	1.2	48,196.6	1.2	1.2	1.2	484.3	
	氯假麻黃鹼(先驅原料)	Chlorpseudoephedrine	—	—	—	—	—	—	—	—	2,365,316.9	157.1	504,938.5	563,914.9	11.2	81.7	0.0	81.7	0.0	0.0	0.0	0.0	-100.0
	氯麻黃鹼(先驅原料)	Chloroephedrine	—	—	—	—	—	—	—	—	138,968.5	0.0	44,983.8	47,469.0	0.0	29.9	0.0	29.9	0.0	0.0	0.0	0.0	-99.9
	替馬西洋	Temazepam	10.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	特拉嗎竇	Tramadol	42.5	0.0	2,307.7	46.6	177.6	47.5	0.0	0.0	56.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	佐沛眠	Zolpidem	19.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	鄰-氯苯基環戊基酮	o-Chlorophenyl cyclopentyl ketone、2-Chlorophenylcyclopentyl ketone、o-Chlorobenzoylcyclopentane	—	—	—	—	0.0	20724.4	0.0	0.0	0.0	424.1	0.0	0.0	1,380.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	扎來普隆	Zaleplon	—	—	—	—	—	0.0	17,271.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35,922.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—

表五

## 緝獲毒品統計表

單位：公克

項目(a)		年份		98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年			108年			較去年1-7月 增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	
毒品 等級	中文品名			合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	7月	1-7月 (c)	1-12月	7月	1-7月 (d)	1-7月小計 百分比(%) 【(d/b)*100】		
	苯基丙酮(原料藥)	(Phenyl-2-propanone、P2P)		—	—	—	—	—	0.0	173,179.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	2-苯基乙醯基乙腈(原料藥)	(alpha-Acetylphenylacetonitrile、APAAAN)		—	—	—	—	—	0.0	497,207.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	其他	Others		159.1	42.6	4,118.2	387.6	944.7	1792.4	28.1	4,608,332.6	392.5	0.0	0.0	5.0	101,662.6	580,166.0	14.5	—	
總計(b)				1,900,735.2	3,487,946.3	2,340,101.6	2,622,449.2	3,656,481.0	4,160,704.5	4,841,165.5	6,767,580.5	6,449,884.2	409,286.6	4,011,141.3	6,122,765.5	257,847.0	5,336,317.9	133.0	33.0	
其他	種子(罌粟、古柯、大麻)	Seeds (Opium Poppy, Coca, Cannabis etc.)		6.2	6.1	187.9	6.3	74.6	0.0	0.0	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
	減肥藥等	Weight-loss Drugs		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
	其他	Others		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	515.4	108.0	0.0	2.9	2.9	0.0	0.0	0.0	-100.0	

資料來源：法務部統計處、法務部調查局、內政部警政署、國防部憲兵指揮部、財政部關務署、海洋委員會海巡署。

註1：本表數據係依緝獲當時之初步資料統計，定案後可能稍有變動。

註2：“—”係指因數值太少，故不予比較同期增減百分比。

註3：“項目”依英文字母A至Z排序，方便查閱。

註4：自101年1月起，將麻黃鹼類原料藥，包括麻黃鹼、甲基麻黃鹼、假麻黃鹼及去甲基麻黃鹼四個品項分別表列。

註5：為與國際間之統計方式一致，自95年1月起，毒品重量改按當期鑑定之純質淨重計算；其中第一級毒品鴉片，第二級毒品罌粟、古柯及大麻等非合成毒品則以淨重統計。

註6：自102年12月起新增浴鹽及卡西酮2品項獨立統計。

註7：自104年8月起新增四氫大麻酚、苯基丙酮及2-苯基乙醯基乙腈3品項獨立統計。

註8：105年1月起法務部統計處將安非他命及甲基安非他命分開計算。

註9：自106年2月起新增甲基安非他命、氣假麻黃鹼、氣麻黃鹼3品項獨立統計。

表六

## 學生藥物濫用品項分級統計表

單位：人數

年度 藥物品項(c)	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年		108年		較去年1-7月增 減百分比(%) [(b-a)/a*100]
												7月	1-7月(a)	7月	1-7月(b)	
一級毒品 (海洛因、嗎啡)	4	4	8	2	4	0	1	5	1	3	4	3	6	0	2	-66.7
二級毒品 (安非他命、MDMA、大麻)	55	107	151	282	257	241	201	241	263	323	414	10	124	12	141	13.7
三級毒品 (愷他命、FM2、硝甲西洋)	235	702	1,148	1,271	1,548	2,188	1,819	1,453	1,485	676	594	16	162	16	174	7.4
四級毒品	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	1	1	0	4	—
其他	0	2	1	4	1	3	0	1.0	0	4	10	0	5	0	8	60.0
合計(d)	294	815	1,308	1,559	1,810	2,432	2,021	1,700	1,749	1,006	1,022	30	298	28	329	10.4

資料來源：教育部。

註：“—”係指因數值太少，故不予比較同期增減百分比。

表七

## 學生藥物濫用各學制統計表

單位：人數

學制別(c)	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年		108年		較去年1-7月增 減百分比(%) [(b-a)/a*100]
												7月	1-7月 (a)	7月	1-7月 (b)	
國小	4	14	6	12	3	8	10	8	7	5	4	0	1	0	4	300.0
國中	164	204	392	435	598	855	641	582	600	361	260	10	89	8	127	42.7
高中職	116	585	902	1,099	1,174	1,503	1,257	1,031	1,029	581	498	12	122	16	145	18.9
大專校院	10	12	8	13	35	66	113	79	113	59	260	8	86	4	53	-38.4
合計(d)	294	815	1,308	1,559	1,810	2,432	2,021	1,700	1,749	1,006	1,022	30	298	28	329	10.4

資料來源：教育部。

表八

新入所觀察勒戒及受戒治人統計表

單位：人，製表日期：108/10/15

身 分 別	項目別		97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年		108年		較去年1-8月 增減百分比 (%) [(b-a)/a*100]		
													8月	1-8月(a)	8月	1-8月(b)			
新 入 所 受 觀 察 勒 戒	總計		10,311	8,305	9,501	8,565	6,969	6,700	5,978	6,715	7,714	6,720	424	3,485	344	2,668	-23.4		
	性 別	男	實數	8,617	6,847	7,753	7,107	5,728	5,531	5,045	5,736	6,654	5,713	361	2,947	299	2,300	-22.0	
			百分比(%)	83.6	82.4	81.6	83.0	82.2	82.6	84.4	85.4	86.3	85.0	85.1	84.6	86.9	86.2	—	
	女	實數	1,694	1,458	1,748	1,458	1,241	1,169	933	979	1,060	1,007	1,007	63	538	45	368	-31.6	
		百分比(%)	16.4	17.6	18.4	17.0	17.8	17.4	15.6	14.6	14.6	13.7	15.0	14.9	15.4	13.1	13.8	—	
	年 齡	18歲未滿	實數	242	157	171	134	112	83	86	57	48	34	1	6	0	1	—	
			百分比(%)	2.3	1.9	1.8	1.6	1.6	1.2	1.4	0.8	0.6	0.5	0.5	0.2	0.2	0.0	0.0	—
		18-24歲未滿	實數	1,432	1,258	1,811	1,726	1,359	1,289	1,259	1,413	1,589	1,208	1,208	72	544	42	365	-32.9
			百分比(%)	13.9	15.1	19.1	20.2	19.5	19.2	21.1	21.0	20.6	18.0	18.0	17.0	15.6	12.2	13.7	—
		24-30歲未滿	實數	2,713	2,137	2,374	1,974	1,532	1,504	1,124	1,310	1,562	1,369	1,369	86	727	64	526	-27.6
			百分比(%)	26.3	25.7	25.0	23.0	22.0	22.4	18.8	19.5	20.2	20.4	20.4	20.3	20.9	18.6	19.7	—
		30-40歲未滿	實數	3,667	2,934	3,337	3,006	2,541	2,432	2,160	2,381	2,618	2,204	2,204	127	1,126	119	857	-23.9
			百分比(%)	35.6	35.3	35.1	35.1	36.5	36.3	36.1	35.5	33.9	32.8	32.8	30.0	32.3	34.6	32.1	—
		40-50歲未滿	實數	1,734	1,340	1,331	1,251	1,059	1,035	982	1,122	1,358	1,355	1,355	103	773	81	638	-17.5
			百分比(%)	16.8	16.1	14.0	14.6	15.2	15.4	16.4	16.7	17.6	20.2	20.2	24.3	22.2	23.5	23.9	—
50歲以上		實數	523	479	477	474	366	357	367	432	539	550	550	35	309	38	281	-9.1	
		百分比(%)	5.1	5.8	5.0	5.5	5.3	5.3	6.1	6.4	7.0	8.2	8.2	8.3	8.9	11.0	10.5	—	

表八

新入所觀察勒戒及受戒治人統計表

單位：人，製表日期：108/10/15

身 分 別	項目別		97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年		108年		較去年1-8月 增減百分比 (%) [(b-a)/a*100]		
													8月	1-8月(a)	8月	1-8月(b)			
新 入 所 受 戒 治 人	總計		3,396	1,972	1,470	1,094	793	664	609	623	710	620	40	304	33	270	-11.2		
	性 別	男	實數	2,989	1,720	1,296	982	672	591	539	533	628	525	33	261	30	237	-9.2	
			百分比(%)	88.0	87.2	88.2	89.8	84.7	89.0	88.5	85.6	88.5	84.7	82.5	85.9	90.9	87.8	—	
	女	實數	407	252	174	112	121	73	70	90	90	82	95	7	43	3	33	-23.3	
		百分比(%)	12.0	12.8	11.8	10.2	15.3	11.0	11.5	14.4	11.5	15.3	15.3	17.5	14.1	9.1	12.2	—	
	年 齡	18歲未滿	實數	4	17	9	6	5	8	8	1	8	5	0	0	0	0	—	
			百分比(%)	0.1	0.9	0.6	0.5	0.6	1.2	1.3	0.2	1.1	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	—
		18-24歲未滿	實數	85	48	29	26	22	26	15	11	14	7	7	1	2	1	2	—
			百分比(%)	2.5	2.4	2.0	2.4	2.8	3.9	2.5	1.8	2.0	1.1	1.1	2.5	0.7	3.0	0.7	—
		24-30歲未滿	實數	471	218	143	59	44	37	27	19	19	35	35	1	10	1	12	20.0
			百分比(%)	13.9	11.1	9.7	5.4	5.5	5.6	4.4	3.0	4.9	5.6	5.6	2.5	3.3	3.0	4.4	—
		30-40歲未滿	實數	1,437	763	535	371	248	184	179	157	157	176	145	4	52	10	58	11.5
			百分比(%)	42.3	38.7	36.4	33.9	31.3	27.7	29.4	25.2	24.8	23.4	23.4	10.0	17.1	30.3	21.5	—
		40-50歲未滿	實數	1,028	664	528	409	314	261	257	290	290	295	244	21	145	9	101	-30.3
			百分比(%)	30.3	33.7	35.9	37.4	39.6	39.3	42.2	46.5	41.5	39.4	39.4	52.5	47.7	27.3	37.4	—
		50歲以上	實數	371	262	226	223	160	148	123	145	145	182	184	13	95	12	97	2.1
			百分比(%)	10.9	13.3	15.4	20.4	20.2	22.3	20.2	23.3	23.3	25.6	29.7	32.5	31.3	36.4	35.9	—

資料來源：法務部統計處。

註：“—”係指因數值太少，故不予比較同期增減百分比。

表九

執行毒品案件裁判確定有罪人數及毒品新入監受刑人數統計表

單位：人，製表日期：108/10/15

毒品分級(c)	年度	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年		108年		較去年1-8月增減百分比(%) [(b-a)/a*100]	
												8月	1-8月(a)	8月	1-8月(b)		1-8月小計百分比(%) [(c/d)*100]
裁判確定有罪人數	合計(d)	41,120	36,758	35,460	36,440	36,410	36,096	34,672	35,960	40,625	43,281	3,949	30,664	3,473	29,411	-	-4.1
	一級	28,286	24,624	18,271	16,614	15,753	13,592	11,038	10,907	11,717	11,942	1,031	8,148	957	7,809	25.5	-4.2
	二級	12,401	11,504	15,999	18,007	18,558	19,796	21,203	23,043	26,924	29,943	2,773	21,541	2,395	20,435	66.6	-5.1
	三級	398	591	1,139	1,747	2,023	2,629	2,388	1,973	1,961	1,369	138	947	112	1,134	3.7	19.7
	四級	24	36	41	57	69	68	35	25	16	18	3	14	4	16	0.1	14.3
	其他	11	3	10	15	7	11	8	12	7	9	4	14	5	17	0.1	21.4
毒品新入監受刑人數	合計(d)	14,513	12,456	11,262	11,487	10,990	10,461	9,723	9,803	11,005	11,797	1,011	7,567	942	7,351	-	-2.9
	一級毒品	10,355	8,717	6,320	5,580	5,119	4,810	3,957	3,824	3,978	3,979	315	2,394	276	2,315	30.6	-3.3
	二級毒品	3,890	3,437	4,459	5,243	5,095	4,821	4,912	5,178	6,327	7,208	642	4,784	614	4,591	60.7	-4.0
	三級毒品	242	282	452	628	729	795	820	780	686	594	51	374	48	424	5.6	13.4
	四級毒品	16	15	17	26	41	28	24	16	10	11	2	8	1	11	0.1	37.5
	其他	10	5	14	10	6	7	10	5	4	5	1	7	3	10	0.1	42.9

資料來源：法務部統計處。

註：“-”係指因數值太少，故不予比較同期增減百分比。

表十

## 警察機關查獲施用或持有第三、四級毒品未滿20公克構成行政罰案件

單位：人次，製表日期：108/10/15

查獲年度	98年度	99年度	100年度	101年度	102年度	103年度	104年度	105年度	107年		108年			較去年1-8月增減百分比(%) [(b-a)/a*100]	
									8月	1-8月(a)	8月	1-8月(b)	1-8月合計百分比(%) 【(b/d)*100】		
查獲數合計(d)	662	9,406	12,980	21,714	30,663	22,714	24,657	16,095	1,629	6,347	307	8,390	-	32.2	
年齡(c)															
持有第三級毒品淨重未達20公克	小計	68	411	581	712	942	884	1,241	1,218	471	1,396	49	506	6.0	-63.8
	50歲以上	1	5	6	12	13	12	16	11	0	11	0	4	0.0	-63.6
	40歲以上50歲未滿	1	20	22	46	60	74	73	89	13	67	3	25	0.3	-62.7
	30歲以上40歲未滿	14	83	146	186	271	261	331	290	95	314	13	89	1.1	-71.7
	24歲以上30歲未滿	32	152	200	212	284	227	351	347	165	485	17	182	2.2	-62.5
	18歲以上24歲未滿	20	151	207	256	314	310	470	481	198	519	16	206	2.5	-60.3
持有第四級毒品淨重未達20公克	小計	0	16	32	24	24	9	10	18	9	21	0	1	0.0	-95.2
	50歲以上	0	1	2	1	3	1	1	2	1	1	0	0	0.0	-
	40歲以上50歲未滿	0	1	1	4	4	2	1	5	1	1	0	0	0.0	-
	30歲以上40歲未滿	0	2	10	7	11	4	5	10	1	6	0	0	0.0	-100.0
	24歲以上30歲未滿	0	6	10	5	6	2	2	1	3	5	0	1	0.0	-80.0
	18歲以上24歲未滿	0	6	9	7	0	0	1	0	3	8	0	0	0.0	-

表十

## 警察機關查獲施用或持有第三、四級毒品未滿20公克構成行政罰案件

單位：人次，製表日期：108/10/15

查獲年度	98年度	99年度	100年度	101年度	102年度	103年度	104年度	105年度	107年		108年			較去年1-8月增減百分比(%) [(b-a)/a*100]	
									8月	1-8月(a)	8月	1-8月(b)	1-8月合計百分比(%) 【(b/d)*100】		
施用第三級毒品	小計	504	8,041	10,938	17,702	26,313	19,751	20,897	13,189	1,062	4,584	201	7,525	89.7	64.2
	50歲以上	1	18	13	48	56	56	85	45	4	15	0	20	0.2	33.3
	40歲以上50歲未滿	6	127	162	300	541	400	437	298	36	144	6	222	2.6	54.2
	30歲以上40歲未滿	74	1,145	1,647	2,840	4,843	3,787	4,148	2,739	259	1,099	42	1,723	20.5	56.8
	24歲以上30歲未滿	194	2,965	3,842	6,063	8,835	6,385	6,434	4,258	360	1,628	70	2,762	32.9	69.7
	18歲以上24歲未滿	229	3,786	5,274	8,451	12,038	9,123	9,793	5,849	403	1,698	83	2,798	33.3	64.8
施用第四級毒品	小計	0	4	2	1	2	0	0	2	10	27	1	30	0.4	—
	50歲以上	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0.0	—
	40歲以上50歲未滿	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1	0.0	—
	30歲以上40歲未滿	0	1	1	0	2	0	0	0	3	8	0	8	0.1	—
	24歲以上30歲未滿	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	6	0.1	—
	18歲以上24歲未滿	0	2	0	0	0	0	0	0	7	17	1	14	0.2	—
18歲未滿施用或持有20公克以下第三級毒品(人次)	88	931	1,421	3,272	3,381	2,053	2,487	1,667	77	319	56	325	3.9	1.9	
18歲未滿施用或持有20公克以下第四級毒品(人次)	2	3	6	3	1	17	22	1	0	0	0	3	0.0	—	

資料來源：內政部警政署

註1：98年5月20日修正毒品危害防制條例，自98年11月20日起，針對無正當理由持有純質淨重20公克以上者，處以刑罰；未達20公克或施用第三級、第四級毒品者，處以行政裁罰。在此日期以前，持有、施用第三、四級毒品者，均無刑事責任及行政罰書。另98年度係為98年11月20日至98年12月31日間之統計數據。

註2：18歲未滿無法分類出施用或持有第三級、第四級毒品。

註3：本表數據係為當月之初步資料統計，定案後可能稍有變動。

表十一

查獲毒品案件數及嫌疑犯人數統計表

類別	單位	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年		108年		較去年1-8月 增減百分比(%) [(b-a)/a*100]		
												8月	1-8月(a)	8月	1-8月(b)			
總數 毒品	查獲數	件	52,457	44,913	48,318	45,999	44,001	40,130	38,369	49,827	55,481	59,049	5,603	39,305	4,527	33,375	-15.1	
	嫌疑犯	人	52,762	47,400	51,078	48,875	47,043	43,268	41,265	54,081	59,897	64,047	6,160	42,573	4,841	35,354	-17.0	
一級毒品	查獲數	件	33,785	24,280	19,504	17,435	15,661	12,675	11,495	13,394	14,170	14,003	1,436	10,084	1,213	9,107	-9.7	
		百分比	64.4	54.1	40.4	37.9	35.6	31.6	30	26.9	26	23.7	25.6	25.7	26.8	27.3	—	
	嫌疑 犯人數	總數	人	33,378	25,092	20,238	18,361	16,488	13,320	12,129	14,570	15,370	15,315	1,602	11,014	1,279	9,515	-13.6
		少年	人	54	66	39	49	31	26	21	38	30	40	4	11	1	13	—
		青年	人	1,238	825	619	472	349	278	222	351	257	215	25	167	11	96	-42.5
成年	人	32,086	24,201	19,580	17,840	16,108	13,016	11,886	14,181	15,083	15,060	1,573	10,836	1,267	1,895	-82.5		
二級毒品	查獲數	件	18,019	19,713	27,694	26,968	26,021	24,687	24,625	33,577	39,421	42,835	3,873	27,716	3,034	22,814	-17.7	
		百分比	34.4	43.9	57.3	58.6	59.1	61.5	64	67.4	71	72.5	69.1	70.5	67.0	68.4	—	
	嫌疑 犯人數	總數	人	18,550	21,025	29,334	28,550	27,682	26,555	26,337	36,029	42,360	46,239	4,217	29,780	3,220	24,151	-18.9
		少年	人	416	534	862	819	798	679	727	1,140	1,363	1,193	90	372	87	387	4.0
		青年	人	2,426	3,017	4,455	4,509	4,417	4,264	3,857	6,186	6,771	6,702	475	3,534	392	2,771	-21.6
成年	人	15,708	17,474	24,017	23,222	22,467	21,612	21,753	28,703	34,226	38,344	3,652	25,874	2,741	4,785	-81.5		
三級毒品	查獲數	件	582	887	1,098	1,558	2,192	2,727	2,172	2,702	1,714	2,042	281	1,395	271	1,339	-4.0	
		百分比	1.1	2.0	2.3	3.4	5.0	6.8	6	5.4	3	3.5	5.0	3.5	6.0	4.0	—	
	嫌疑 犯人數	總數	人	766	1215	1467	1,916	2,716	3,317	2,710	3,315	1,969	2,323	327	1,680	327	1,613	-4.0
		少年	人	135	241	312	448	746	812	622	741	445	581	66	320	96	342	6.9
		青年	人	299	504	563	804	1,126	1,424	1,184	1,499	847	987	151	718	133	652	-9.2
成年	人	332	470	592	664	844	1,081	904	1,075	677	755	110	642	98	108	-83.2		
四級毒品 及其他	查獲數	件	71	33	22	38	127	41	77	154	176	182	13	110	9	115	4.5	
		百分比	0.1	0.1	0.0	0.1	0.3	0.1	0	0.3	0	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	—	
	嫌疑犯人數	人	68	68	39	48	157	76	89	167	198	184	14	99	15	75	-24.2	

資料來源：內政部警政署

註1：少年係指12-17歲，青年係指18-23歲。

註2：本表數據係為當月之初步資料統計，定案後可能稍有變動，依據內政部警政署網站公告數據為主。