

藥物濫用
案件暨檢驗統計資料
【一〇八年十二月】



衛生福利部彙編

摘要：

一、 台灣地區濫用藥物尿液檢驗檢體

108年12月台灣地區濫用藥物尿液檢驗檢體總件數共計18,047件，檢體陽性數(實數)為5,095件(28.23%)，其中送驗項目包含嗎啡者計8,420件，嗎啡之總陽性數為390件(4.63%)；送驗項目包含甲基安非他命者計15,433件，甲基安非他命之總陽性數為2,610件(16.9%)；送驗項目包含愷他命者計3,274件，愷他命陽性數為1,578件(48.2%)；包含MDMA者計1,501件，MDMA總陽性數96件(6.4%)；包含可待因者計8,382件，可待因總陽性數251件(3.0%)；另同時檢出(甲基)安非他命及愷他命共69件；同時檢出嗎啡及可待因共89件；同時檢出嗎啡及可待因及(甲基)安非他命共0件。108年1-12月檢體總陽性數(實數)較107年1-12月減少12.6%，嗎啡總陽性數較107年1-12月減少36.2%，甲基安非他命總陽性數較107年1-12月減少21.3%，愷他命總陽性數較107年1-12月增加13.3%，MDMA總陽性數較107年1-12月增加6.4%，可待因總陽性數較107年1-12月減少53.9%。(詳表一、圖一)

二、 台灣地區非尿液檢體

- (一) 108年12月台灣地區非尿液檢體共檢出陽性件數12,910件，排名前3位依序為：使用Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)共3,760件(29.12%)居首、使用Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)共1,671件(12.94%)次之、使用Ketamine(愷他命)共1,296件(10.04%)為第三位。(詳表二之二)；108年1-12月與107年1-12月相比較，檢出陽性總件數增加32.2%，海洛因減少0.9%、甲基安非他命減少20.2%、Ketamine(愷他命)減少9.9%(詳表二)；而108年12月首次檢出之藥物組合共581件。(詳表二之一)
- (二) 4-Methylethcathinone(4-甲基乙基卡西酮)自100年6月首次檢出，於102年3月8日列為第三級毒品，102年10月21日列為第三級管制藥品；100年檢出21件、101年檢出240件、102年檢出447件、103年檢出430件、104年檢出89件、105年檢出168件、106年檢出128件、107年檢出645件及108年1-12月檢出153件。
- (三) bk-MDMA自98年9月首次檢出，於100年9月8日列為第三級毒品，101年4月6日列為第三級管制藥品；98年檢出1件、99年檢出104件、100年檢出367件、101年檢出684件、102年檢出1,498件、103年檢出12,469件、104年檢出7,747件、105年檢出4,012件、106年檢出3,985件、107年檢出2,952件及108年1-12月檢出835件。
- (四) Chloroamphetamine自98年4月首次檢出，於102年9月18日列為三級毒品，102年10月21日列為第三級管制藥品；98年檢出238件、99年檢出270件、100年檢出265件、101年檢出199件、102年檢出302件、103年檢出796件、104年檢出489件、105年檢出202件及106年檢出48件、107年檢出4件及108年1-12月檢出0件。

- (五) Mephedrone自99年1月首次檢出，於99年8月27日列為第三級毒品，99年8月29日列為第三級管制藥品；99年檢出186件、100年檢出48件、101年檢出14件、102年檢出308件、103年檢出10,716件、104年檢出3,008件、105年檢出4,933件、106年檢出25,612件、107年檢出17,638件及108年1-12月檢出68,579件。
- (六) 3,4-Methylenedioxypropylone (MDPV)自100年9月首次檢出，於101年6月29日列為第二級毒品，101年9月27日列為第二級管制藥品；100年檢出4件、101年檢出221件、102年檢出399件、103年檢出1,477件、104年檢出1,436件、105年檢出96件、106年檢出69件、107年檢出47件及108年1-12月檢出114件。
- (七) TFMPP自97年4月首次檢出，於101年6月29日列為第三級毒品，101年9月27日列為第三級管制藥品；97年檢出1件、98年檢出1件、99年檢出17件、100年檢出25件、101年檢出66件、102年檢出147件、103年檢出1,495件、104年檢出58件、105年檢出2件、106年檢出11件、107年檢出0件及108年1-12月檢出0件。
- (八) XLR-11自102年10月首次檢出，於103年4月16日列為第三級毒品，103年10月6日列為第三級管制藥品；102年檢出4件、103年檢出344件、104年檢出4,281件、105年檢出552件、106年檢出566件、107年檢出927件及108年1-12月檢出887件。

三、 台灣地區醫療院所通報藥物濫用個案

108年12月台灣地區醫療院所通報藥物濫用個案件數計2,120件，濫用之毒品或管制藥品種類(品項)總計為2,583次，通報案件排序為：海洛因1,360人次、(甲基)安非他命929人次、愷他命102人次、大麻56人次。108年1-12月與107年1-12月比較，通報案件減少3.3%，除海洛因、大麻、配西汀及MDMA之用藥人次比去年增加，其餘包括嗎啡、(甲基)安非他命、古柯鹼、美沙冬、愷他命、唑匹可隆、佐沛眠及苯二氮平類藥物之用藥人次較去年減少(詳表三、圖二)。自103年1月起，增加台灣地區醫療院所通報新興藥物濫用個案件數統計，108年12月新興藥物濫用通報案件數共1件，總計1人次，其中以苺基哌嗪(BZP)為首位，共1人次。(詳表三之一)

四、 台灣地區醫療院所通報Benzodiazepines類藥物濫用

108年12月台灣地區醫療院所通報使用Benzodiazepines類藥物者，計30人次，其中以Flunitrazepam占最多計13人次。108年1-12月與107年1-12月比較，通報Benzodiazepines類藥物總人次比去年同期減少8.2%，其中Brotizolam、Fludiazepam、Ketazolam、Nimetazepam及Triazolam用藥人次較去年增加，其餘包括Alprazolam、Clonazepam、Chlordiazepoxide、Delorazepam、Diazepam、Estazolam、Flunitrazepam(FM2)、Flurazepam、Loprazolam、Midazolam、Oxazepam及Oxazolam用藥人次則較去年同期減少。(詳

五、 緝獲毒品統計

108年11月檢、警、憲、調等司法機關及財政部關務署緝獲之毒品共計約363.9公斤，緝獲數量排名前三位為：第三級愷他命25.5公斤居首、第二級甲基安非他命14.2公斤次之、第一級海洛因4.5公斤為第三位；108年1-11月緝獲量為6722.7公斤較107年1-11月毒品緝獲量6056.9公斤增加11%。(詳表五)

*說明：

- 1.為與國際間之統計方式一致，自95年1月起，毒品重量改按當期鑑定之純質淨重計算；其中第一級毒品鴉片、第二級毒品罌粟、古柯及大麻等非合成毒品則以淨重統計。
- 2.麻黃鹼類(毒品先驅原料)包括：麻黃鹼、甲基麻黃鹼、假麻黃鹼及去甲基麻黃鹼。

六、藥物濫用情勢統計分析

(一) 學生藥物濫用統計

108年11月學生藥物濫用統計總計55件，品項分級統計部分：以第三級毒品(愷他命、FM2、硝甲西洋)28件最多、第二級毒品(安非他命、MDMA、大麻)23件次之；各學制統計部分：依序為高中職36件、國中13件、大專院校5件；108年1-11月與107年1-11月比較，濫用人數沒有增加，第三級毒品施用人數減少13.5%，第二級毒品施用人數增加11.6%，高中職施用毒品人數減少3.2%，大專校院施用毒品人數減少23.6%，國中施用毒品人數增加26.6%。(詳表六，表七)

(二) 新入所觀察勒戒及受戒治人統計

108年12月新入所觀察勒戒為273人，新入所受戒治人為17人，新入所觀察勒戒依年齡排序前三位為：30-39歲(99人，36.3%)、40-49歲(75人，27.5%)及24-29歲(51人，18.7%)。受戒治人依年齡排序前三位為：40-49歲(8人，47.1%)、30-39歲(4人，23.5%)及50歲以上(3人，17.6%)；108年1-12月與107年1-12月比較，新入所觀察勒戒減少24.4%，新入所受戒治人減少17.5%。(詳表八)

(三) 執行毒品案件裁判確定有罪人數及毒品新入監受刑人數統計

108年12月執行毒品案件裁判確定有罪人數共計為2,884人，毒品新入監受刑人數共計為815人，裁判確定有罪使用之毒品以二級毒品，計1,931人為最多，毒品新入監受刑人使用之毒品以二級毒品，計454人為最多；108年1-12月與107年1-12月比較，裁判確定有罪人數減少5.2%，新入監受刑人數減少4.2%。(詳表九)

(四) 警察機關查獲施用或持有第三、四級毒品未滿20公克構成行政罰案件統計

108年12月警察機關查獲施用或持有第三、四級毒品未滿20公克構成行政罰案件，查獲數合計178次，其中施用第三級毒品查獲數為140人次占第一位，未滿18歲施用或持有20公克以下第三級毒品之查獲為21人次占第二位，持有第三級毒品淨重未達20公克查獲人數為17人次占第三位；108年1-12月與107年1-12月比較，查獲數合計共增加24.6%。(詳表十)

(五) 查獲毒品案件數及嫌疑犯人數統計

108年12月查獲毒品案件數之毒品總查獲數共2,849件，嫌疑犯人數共計為2,947人，查獲毒品案件數及嫌疑犯人數均以第二級毒品為最多(2,053件、占72.1%，2,124人)、第一級毒品次之(711件、占25.0%，720人)、第三級毒品排名第三(77件、占2.7%，93人)；108年1-12月與107年1-12月比較，毒品總查獲數減少14.7%，嫌疑犯人數減少16.4%。(詳表十一)

圖 表 目 錄

表一、台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表.....	1
圖一、台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計圖.....	29
表二、台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表.....	30
表二之一、台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體108年7月首次檢出統計表.....	90
表二之二、台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體108年7月通報表統計排名.....	97
表三、台灣地區醫療院所通報藥物濫用者使用藥物之種類分布統計表.....	101
表三之一、台灣地區醫療院所通報新興濫用藥物之分布統計.....	102
圖二、台灣地區醫療院所歷年通報常見藥物濫用種類統計圖.....	103
表四、台灣地區醫療院所通報藥物濫用者使用Benzodiazepines類藥物分布統計表.....	104
表五、緝獲毒品統計表.....	107
表六、學生藥物濫用品項分級統計表.....	111
表七、學生藥物濫用各學制統計表.....	112
表八、新入所觀察勒戒及受戒治人統計表.....	113
表九、執行毒品案件裁判確定有罪人數及毒品新入監受刑人數統計表.....	115
表十、警察機關查獲施用或持有第三、四級毒品未滿20公克構成行政罰案件統計表.....	116
表十一、查獲毒品案件數及嫌疑犯人數統計表.....	117

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:109/2/19

項目	年度	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年			108年		較去年1-11月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】	
										12月	1-12月(a)	1-12月	12月	1-12月(b)		
檢體	總件數	222,477	237,523	284,834	293,644	258,063	261,314	250,683	258,531	17,473	249,618	249,618	18,047	231,928	-7.1	
	總陽性 數	實數	57,387	54,189	60,737	72,084	62,536	74,966	70,210	70,941	4,223	68,302	68,302	5,095	59,727	-12.6
		%	25.8	22.8	21.3	24.5	24.2	28.7	28.0	27.4	24.17	27.36	27.36	28.23	25.75	-5.9
嗎啡	總件數	193,004	199,096	237,845	226,605	202,317	203,556	208,022	213,875	9,638	171,657	171,657	8,420	110,710	-35.5	
	總陽性 數	實數	21,505	18,501	18,668	14,541	12,666	14,260	15,163	14,685	362	11,464	11,464	390	7,310	-36.2
		%	11.1	9.3	7.8	6.4	6.3	7.0	7.3	6.9	3.76	6.68	6.68	4.63	6.60	-1.2
甲基安非 他命	總件數	216,681	228,922	276,192	269,258	209,209	146,867	155,697	181,560	3,817	132,776	132,776	15,433	54,128	-59.2	
	總陽性 數	實數	38,040	30,656	35,015	33,223	33,523	39,779	49,045	52,027	2,787	47,592	47,592	2,610	37,470	-21.3
		%	17.6	13.4	12.7	12.3	16.0	27.1	31.5	28.7	73	35.8	35.8	16.9	69.2	93.3
愷他命	總件數	34,636	47,123	57,015	85,800	79,754	95,362	73,266	59,781	3,688	57,938	57,938	3,274	54,375	-6.1	
	總陽性 數	實數	9,338	13,754	16,006	33,447	25,183	32,406	17,442	14,348	1,160	15,699	15,699	1,578	17,785	13.3
		%	27.0	29.2	28.1	39.0	31.6	34.0	23.8	24.0	31.45	27.10	27.10	48.20	32.71	20.7
MDMA	總件數	201,528	216,899	258,892	264,124	221,793	151,830	145,445	168,396	1,775	108,097	108,097	1,501	24,757	-77.1	
	總陽性 數	實數	1,125	1,421	1,620	1,797	733	666	533	506	33	548	548	96	583	6.4
		%	0.6	0.7	0.6	0.7	0.3	0.4	0.4	0.3	1.9	0.5	0.5	6.4	2.4	380.0
可待因	總件數	193,003	199,093	237,844	226,588	202,317	201,536	208,022	213,874	9,582	171,416	171,416	8,382	110,137	-35.7	
	總陽性 數	實數	16,304	14,380	14,309	11,027	9,633	8,182	11,021	10,699	273	11,464	11,464	251	5,283	-53.9
		%	8.4	7.2	6.0	4.9	4.8	4.1	5.3	5.0	2.8	6.7	6.7	3.0	4.8	-28.4
檢出 3,4-亞甲基雙氧焦二異丁基酮 陽性數		0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	2	0	2	0.00	
檢出 4-Chloro-alpha-PVP(3) 陽性 數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0	15	50.00	
檢出 4-甲氧基安非他命 陽性數		0	0	0	0	0	0	9	16	0	4	4	0	4	0.00	
檢出 4-甲基甲基卡西酮 陽性數		0	0	0	0	0	0	0	7	2	7	7	5	58	728.57	

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:109/2/19

項目	年度	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年			108年		較去年1-11月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										12月	1-12月(a)	1-12月	12月	1-12月(b)	
檢出 7-Aminonimetazepam 陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	3	22	22	14	72	227.27
檢出 7-Aminonitrazepam 陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	19	-
檢出 7-氨基氟硝西洋 陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	1	8	8	2	19	137.50
檢出 Dehydronorketamine 陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	1	17	17	4	26	52.94
檢出 FM2 陽性數		22	22	65	76	84	78	80	101	16	117	117	0	113	-3.42
檢出 MDA 陽性數		31	2	16	48	19	33	13	12	1	17	17	1	1	-94.12
檢出 MDMA 陽性數		392	504	696	498	231	166	164	224	12	215	215	18	169	-21.40
檢出 N-Ethylpentylone 陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	12	1100.00
檢出 Norketamine 陽性數		0	0	0	0	126	234	17	16	1	17	17	4	34	100.00

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:109/2/19

項目	年度	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年			108年		較去年1-11月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										12月	1-12月(a)	1-12月	12月	1-12月(b)	
檢出 二苯安明 陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	5	0	5	0.00
檢出 大麻 陽性數		108	81	127	176	123	77	177	369	52	544	544	34	660	21.32
檢出 大麻代謝物 陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	4	12	66	1550.00
檢出 去甲氧安定 陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	0	3	0.00
檢出 可待因 陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	9	350.00
檢出 可待因(1%以上5%未滿) 陽性數		531	647	718	590	582	453	559	629	47	596	596	15	342	-42.62
檢出 甲基乙基胺戊酮(3) 陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	8	700.00
檢出 甲基安非他命 陽性數		25334	20641	24350	22739	23316	25817	35164	37882	2465	37287	37287	2384	31126	-16.52
檢出 甲基麻黃生鹼 陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	33	-

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:109/2/19

項目	年度	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年			108年		較去年1-11月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										12月	1-12月(a)	1-12月	12月	1-12月(b)	
檢出 咪達唑他 陽性數		0	0	0	0	11	1	11	26	10	68	68	0	95	39.71
檢出 美沙冬 陽性數		4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-
檢出 麻黃生鹼 陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	1	8	8	0	13	62.50
檢出 嗎啡 陽性數		3170	3021	3160	2522	1975	3063	1675	1661	71	1616	1616	74	1232	-23.76
檢出 愷他命 陽性數		7388	11616	13468	28920	20992	24560	12855	9553	695	9565	9565	704	9535	-0.31
檢出 對位乙醯氨基酚 陽性數		0	0	0	5	105	1	0	0	3	24	24	1	35	45.83
同時檢出4-甲基甲基卡西酮&甲基麻黃生鹼 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	58	-
同時檢出4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代)&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	26	-
同時檢出7-Aminoclonazepam&甲基安非他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	8	-

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:109/2/19

項目	年度	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年			108年		較去年1-11月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										12月	1-12月(a)	1-12月	12月	1-12月(b)	
同時檢出7-Aminonimetazepam&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	11	450.00
同時檢出7-Aminonimetazepam&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	5	150.00
同時檢出7-Aminonimetazepam&甲基安非他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	6	200.00
同時檢出7-Aminonimetazepam&愷他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	5	0	5	0.00
同時檢出7-Aminonitrazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	1	14	14	119	173	1135.71
同時檢出7-氨基氟硝西洋&甲基安非他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	1	8	33.33
同時檢出Citalopram&甲基安非他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	5	150.00
同時檢出Dehydronorketamine&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	3	11	83.33

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:109/2/19

項目	年度	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年			108年		較去年1-11月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										12月	1-12月(a)	1-12月	12月	1-12月(b)	
同時檢出Dehydronorketamine&甲基安非他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	6	100.00
同時檢出Dehydronorketamine&愷他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	3	63	63	13	83	31.75
同時檢出EDDP&美沙冬 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	0	2	-33.33
同時檢出FM2&咪達唑他 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	3	0	4	4	0	5	25.00
同時檢出FM2&愷他命 皆陽性數		1	1	2	0	1	0	1	2	0	7	7	0	2	-71.43
同時檢出MDA&甲基安非他命 皆陽性數		7	0	4	0	8	16	9	7	0	3	3	0	2	-33.33
同時檢出MDA&愷他命 皆陽性數		47	2	54	181	128	127	29	21	0	3	3	0	1	-66.67
同時檢出MDMA&可待因(1%以上5%未滿) 皆陽性數		0	2	0	1	2	12	3	1	0	7	7	1	1	-85.71
同時檢出MDMA&甲基安非他命 皆陽性數		105	57	119	113	38	47	72	40	2	29	29	9	34	17.24

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:109/2/19

項目	年度	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年			108年		較去年1-11月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										12月	1-12月(a)	1-12月	12月	1-12月(b)	
同時檢出MDMA&咪達唑他 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	0	4	33.33
同時檢出MDMA&愷他命 皆陽性數		490	730	672	1030	357	311	181	140	7	110	110	8	105	-4.55
同時檢出大麻&MDMA 皆陽性數		5	4	6	3	5	5	5	4	0	9	9	0	4	-55.56
同時檢出大麻&可待因(1%以上5%未滿) 皆陽性數		1	1	0	0	1	2	1	3	0	3	3	0	2	-33.33
同時檢出大麻&甲基安非他命 皆陽性數		17	8	12	9	15	16	25	20	2	28	28	3	26	-7.14
同時檢出大麻&愷他命 皆陽性數		8	10	7	9	12	5	8	11	0	12	12	2	21	75.00
同時檢出可待因&嗎啡 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	9	22	22	1	18	-18.18
同時檢出甲基安非他命&FM2 皆陽性數		1	2	3	2	1	0	9	15	3	32	32	1	11	-65.63
同時檢出甲基安非他命 &Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	11	77	0	8	1	5	5	1	10	100.00

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:109/2/19

項目	年度	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年			108年		較去年1-11月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										12月	1-12月(a)	1-12月	12月	1-12月(b)	
同時檢出甲基安非他命&N-乙基安非他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	12	500.00
同時檢出甲基安非他命&大麻代謝物 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	-
同時檢出甲基安非他命&去甲麻黃生鹼 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	17	38	153.33
同時檢出甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿) 皆陽性數		35	36	41	38	23	24	40	30	0	30	30	1	15	-50.00
同時檢出甲基安非他命&咪達唑他 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	3	8	1	24	24	0	17	-29.17
同時檢出甲基安非他命&麻黃生鹼 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	18	260	260	30	197	-24.23
同時檢出甲基安非他命&舒樂安定 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	0	3	50.00
同時檢出甲基安非他命&愷他命 皆陽性數		1172	1160	1498	2864	2527	3058	2163	1795	72	1295	1295	69	975	-24.71
同時檢出甲基安非他命&對位乙醯氨基酚 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	6	3	16	166.67

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：109/2/19

項目	年度	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年			108年		較去年1-11月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										12月	1-12月(a)	1-12月	12月	1-12月(b)	
同時檢出咪達唑他&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	-
同時檢出嗎啡&MDA 皆陽性數		0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	1	-
同時檢出嗎啡&大麻 皆陽性數		0	1	0	0	5	2	3	4	0	0	0	1	1	-
同時檢出嗎啡&可待因(1%以上5%未滿) 皆陽性數		7084	6810	6586	4665	3276	2333	3218	3304	101	2928	2928	89	2179	-25.58
同時檢出嗎啡&可待因(5%以上) 皆陽性數		0	0	0	0	0	29	203	297	1	230	230	0	2	-99.13
同時檢出嗎啡&甲基安非他命 皆陽性數		2580	1747	1925	1575	1589	3034	1982	1829	34	1329	1329	63	899	-32.36
同時檢出嗎啡&愷他命 皆陽性數		4	15	17	23	21	47	17	8	0	3	3	1	4	33.33
同時檢出愷他命&3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	1	-50.00
同時檢出愷他命&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	-

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:109/2/19

項目	年度	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年			108年		較去年1-11月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										12月	1-12月(a)	1-12月	12月	1-12月(b)	
同時檢出愷他命&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	741	3264	1581	1972	282	3159	3159	144	3958	25.29
同時檢出愷他命&甲基麻黃生鹼 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	10	-
同時檢出愷他命&咪達唑他 皆陽性數		0	0	0	2	1	1	6	31	3	85	85	0	92	8.24
同時檢出7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代)&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	-
同時檢出7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&愷他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14	5	11	-21.43
同時檢出7-Aminonimetazepam&甲基安非他命&麻黃生鹼 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	1	4	33.33
同時檢出7-Aminonimetazepam&愷他命&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	5	23	23	22	37	60.87
同時檢出7-Aminonitrazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代)&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	41	59	2850.00

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：109/2/19

項目	年度	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年			108年		較去年1-11月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										12月	1-12月(a)	1-12月	12月	1-12月(b)	
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼 (卡西酮類尿液代 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	6	500.00
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&甲基安非他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	9	350.00
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&愷他命 皆陽性 數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	1	3	0.00
同時檢出7-Aminonitrazepam&愷他 命&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	75	-
同時檢出7-氨基氟硝西洋&甲基安非 他命&麻黃生鹼 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	0	3	0.00
同時檢出7-氨基氟硝西洋&愷他命 &Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	4	13	333.33
同時檢出Dehydronorketamine&甲基 安非他命&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	1	6	100.00
同時檢出Dehydronorketamine&甲基 安非他命&愷他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	1	5	-16.67

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:109/2/19

項目	年度	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年			108年		較去年1-11月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										12月	1-12月(a)	1-12月	12月	1-12月(b)	
同時檢出Dehydronorketamine&愷他命&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	15	116	116	39	253	118.10
同時檢出Dehydronorketamine&愷他命&對位乙醯氨基酚 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	5	66.67
同時檢出deschloroketamine&Dehydronorketamine&愷他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	14	-
同時檢出Eticyclidone;0-PCE;2-Oxo-PCE&愷他命&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	57	-
同時檢出Eutylone&愷他命&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	-
同時檢出FM2&愷他命&咪達唑他 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	3	0	6	6	0	9	50.00
同時檢出MDMA&甲基安非他命&咪達唑他 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	3	0	0	2	2	0	1	-50.00
同時檢出MDMA&甲基安非他命&愷他命 皆陽性數		111	113	99	134	83	31	58	43	0	40	40	3	28	-30.00
同時檢出MDMA&愷他命&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	6	62	28	30	0	28	28	0	15	-46.43

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:109/2/19

項目	年度	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年			108年		較去年1-11月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										12月	1-12月(a)	1-12月	12月	1-12月(b)	
同時檢出MDMA&愷他命&咪達唑他 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	4	0	5	5	0	9	80.00
同時檢出N-Ethylpentylone&愷他命 &Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	-
同時檢出大麻&MDMA&甲基安非他命 皆陽性數		0	0	2	1	0	0	0	1	0	1	1	0	2	100.00
同時檢出大麻&MDMA&愷他命 皆陽 性數		10	3	4	5	5	5	2	1	0	1	1	0	2	100.00
同時檢出大麻&甲基安非他命&愷他 命 皆陽性數		6	1	5	2	6	4	3	4	2	6	6	0	3	-50.00
同時檢出大麻&愷他命&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	2	9	1	2	0	2	2	0	4	100.00
同時檢出可待因&嗎啡&甲基安非他 命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	3	12	12	0	9	-25.00
同時檢出可待因(1%以上5%未滿)&愷 他命&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	2	7	7	2	0	2	2	1	5	150.00
同時檢出甲基安非他命&FM2&愷他命 皆陽性數		0	0	0	0	1	0	1	3	0	3	3	1	3	0.00

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:109/2/19

項目	年度	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年			108年		較去年1-11月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										12月	1-12月(a)	1-12月	12月	1-12月(b)	
同時檢出甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿)&愷他命 皆陽性數		1	2	2	2	1	3	4	4	0	0	0	0	1	-
同時檢出甲基安非他命&麻黃生鹼&二苯安明 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	0	2	-33.33
同時檢出甲基安非他命&麻黃生鹼&去甲麻黃生鹼 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	1	67	67	8	57	-14.93
同時檢出甲基安非他命&麻黃生鹼&利度卡因 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	7	75.00
同時檢出甲基安非他命&麻黃生鹼&對位乙醯氨基酚 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	1	9	-55.00
同時檢出甲基安非他命&愷他命 &Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	54	476	280	455	20	394	394	44	386	-2.03
同時檢出甲基安非他命&愷他命&咪 達啞他 皆陽性數		0	0	0	1	0	0	8	17	0	38	38	0	19	-50.00
同時檢出消旋甲基嗎汎&消旋嗎汎& 對位乙醯氨基酚 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	0	4	100.00
同時檢出麻黃生鹼&甲基麻黃生鹼& 對位乙醯氨基酚 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	4	5	5	2	8	60.00

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:109/2/19

項目	年度	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年			108年		較去年1-11月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										12月	1-12月(a)	1-12月	12月	1-12月(b)	
同時檢出嗎啡&可待因(1%以上5%未滿)&6-乙醯嗎啡 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0	9	80.00
同時檢出嗎啡&可待因(1%以上5%未滿)&愷他命 皆陽性數		15	19	28	39	25	17	11	12	0	8	8	0	7	-12.50
同時檢出嗎啡&可待因(5%以上)&甲基安非他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	135	793	740	1	340	340	0	11	-96.76
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿) 皆陽性數		8582	6811	6834	5546	5545	4906	6857	6347	124	4501	4501	125	2627	-41.64
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&愷他命 皆陽性數		17	33	39	57	49	100	28	19	1	14	14	1	6	-57.14
同時檢出嗎啡&愷他命&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	1	8	1	3	0	3	3	0	4	33.33
同時檢出愷他命&4-甲基甲基卡西酮&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	26	-
同時檢出愷他命&4-甲基甲基卡西酮&甲基麻黃生鹼 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	25	-
同時檢出愷他命&咪達唑他&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	13	225.00

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：109/2/19

項目	年度	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年			108年		較去年1-11月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										12月	1-12月(a)	1-12月	12月	1-12月(b)	
同時檢出愷他命&麻黃生鹼 &Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	-	
同時檢出愷他命&對位乙醯氨基酚 &Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	1	-75.00
同時檢出愷他命&德磁美蘇芬 &Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	-
同時檢出4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類 尿液代)&愷他命&4-甲基甲基卡西酮 &Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	25	-
同時檢出7-Aminonimetazepam&4-甲 基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代)&愷他 命&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	8	-
同時檢出7- Aminonimetazepam&Dehydronorketa mine&愷他命&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	-
同時檢出7- Aminonimetazepam&Dehydronorketa mine&愷他命&Norketamine 皆陽性 數		0	0	0	0	0	0	0	0	2	20	20	10	42	110.00
同時檢出7-Aminonimetazepam&甲基 安非他命&愷他命&Norketamine 皆 陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	4	10	900.00
同時檢出7-Aminonimetazepam&愷他 命&4-甲基甲基卡西酮&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	0	11	266.67

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:109/2/19

項目	年度	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年			108年		較去年1-11月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										12月	1-12月(a)	1-12月	12月	1-12月(b)	
同時檢出7-Aminonitrazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	18	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229	268	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&愷他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	1	11	11	0	13	18.18
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&愷他命 &Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	18	50	614.29
同時檢出7-Aminonitrazepam&甲基安非他命&愷他命&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	-
同時檢出7-氨基氟硝西洋 &Dehydronorketamine&愷他命 &Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	4	100.00
同時檢出7-氨基氟硝西洋&甲基安非他命&愷他命&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	9	-
同時檢出 Dehydronorketamine&MDMA&愷他命 &Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	-

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:109/2/19

項目	年度	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年			108年		較去年1-11月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										12月	1-12月(a)	1-12月	12月	1-12月(b)	
同時檢出Dehydronorketamine&甲基安非他命&愷他命&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	8	20	122.22
同時檢出Dehydronorketamine&甲基安非他命&愷他命&麻黃生鹼 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0	1	-80.00
同時檢出Dehydronorketamine&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	9	-
同時檢出Dehydronorketamine&愷他命&利度卡因&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	0	3	50.00
同時檢出Dehydronorketamine&愷他命&對位乙醯氨基酚&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	6	1	12	100.00
同時檢出deschloroketamine&Dehydronorketamine&愷他命&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	14	-
同時檢出Eticyclidone;0-PCE;2-Oxo-PCE&甲基安非他命&愷他命&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	-
同時檢出MDMA&甲基安非他命&愷他命&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	1	12	6	6	1	16	16	0	7	-56.25
同時檢出甲基安非他命&FM2&愷他命&咪達唑他 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	8	1	3	3	0	2	-33.33

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：109/2/19

項目	年度	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年			108年		較去年1-11月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										12月	1-12月(a)	1-12月	12月	1-12月(b)	
同時檢出甲基安非他命&N-乙基安非他命&愷他命&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	6	500.00
同時檢出甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿)&愷他命&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	1	-
同時檢出甲基安非他命&麻黃生鹼&甲基麻黃生鹼&對位乙醯氨基酚 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	4	0	13	225.00
同時檢出嗎啡&MDMA&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿) 皆陽性數		2	1	1	0	2	2	1	1	0	1	1	0	2	100.00
同時檢出嗎啡&MDMA&甲基安非他命&愷他命 皆陽性數		0	0	4	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	-
同時檢出嗎啡&大麻&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿) 皆陽性數		4	2	1	3	13	7	2	8	0	2	2	0	1	-50.00
同時檢出嗎啡&可待因(1%以上5%未滿)&愷他命&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	1	4	4	6	0	9	9	0	6	-33.33
同時檢出嗎啡&可待因(5%以上)&甲基安非他命&6-乙醯嗎啡 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	8	700.00
同時檢出嗎啡&可待因(5%以上)&甲基安非他命&麻黃生鹼 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	0	9	12.50

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:109/2/19

項目	年度	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年			108年		較去年1-11月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										12月	1-12月(a)	1-12月	12月	1-12月(b)	
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿)&6-乙醯嗎啡 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	6	5	20	233.33
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿)&FM2 皆陽性數		2	0	1	3	2	0	2	8	0	3	3	0	1	-66.67
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿)&愷他命 皆陽性數		37	35	58	102	100	97	65	43	0	24	24	0	11	-54.17
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&愷他命&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	4	9	1	4	2	7	7	0	2	-71.43
同時檢出4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	-
同時檢出7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	22	-
同時檢出7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&MDMA&愷他命&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8	-
同時檢出7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	14	1300.00
同時檢出7-Aminonitrazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	35	-

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:109/2/19

項目	年度	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年			108年		較去年1-11月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										12月	1-12月(a)	1-12月	12月	1-12月(b)	
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	19	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&甲基安非他命&愷他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	6	0	1	-83.33
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&愷他命&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	15	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&愷他命&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	1	12	12	10	61	408.33
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&甲基安非他命&愷他命&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	6	19	850.00
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&咪達唑他&4-甲基甲基卡西酮&硝西洋 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	19	0	49	157.89
同時檢出7-Aminonitrazepam&N-Ethylpentylone&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	-

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：109/2/19

項目	年度	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年			108年		較去年1-11月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										12月	1-12月(a)	1-12月	12月	1-12月(b)	
同時檢出Dehydronorketamine&甲基安非他命&愷他命&麻黃生鹼&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	1	11	11	3	17	54.55
同時檢出Dehydronorketamine&甲基安非他命&愷他命&對位乙醯氨基酚&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	5	400.00
同時檢出嗎啡&MDMA&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿)&愷他命 皆陽性數		0	0	3	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0.00
同時檢出嗎啡&可待因(5%以上)&甲基安非他命&麻黃生鹼&6-乙醯嗎啡 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	2	9	9	0	19	111.11
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿)&愷他命&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	12	13	5	0	8	8	1	7	-12.50
同時檢出7-Aminonitrazepam&2C-E&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&愷他命&Norketamine 皆陽性		0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	0	4	100.00
同時檢出7-Aminonitrazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代)&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&硝西洋&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代)&甲基安非他命&愷他命&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代)&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	89	-

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:109/2/19

項目	年度	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年			108年		較去年1-11月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										12月	1-12月(a)	1-12月	12月	1-12月(b)	
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&MDMA&甲基安非他命&愷他命皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	4	300.00
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&MDMA&愷他命&Norketamine皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	1	8	166.67
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&甲基安非他命&愷他命&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	18	500.00
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	26	2500.00
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&愷他命&咪達唑他&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&愷他命&咪達唑他&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	0	4	100.00
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&甲基安非他命&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&硝西洋&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	14	366.67
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&愷他命&咪達唑他&4-甲基甲基卡西酮&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	3	8	8	0	2	-75.00

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:109/2/19

項目	年度	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年			108年		較去年1-11月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										12月	1-12月(a)	1-12月	12月	1-12月(b)	
同時檢出7-Aminonitrazepam&Eticyclidone;0-PCE;2-Oxo-PCE&7-Aminonimetazepam&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	-	
同時檢出7-Aminonitrazepam&芬納西洋&7-Aminonimetazepam&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	-	
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	12	-	
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&硝西洋&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	42	-	
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&咪達唑他&4-甲基甲基卡西酮&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	7	-	

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:109/2/19

項目	年度	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年			108年		較去年1-11月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										12月	1-12月(a)	1-12月	12月	1-12月(b)	
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&MDMA&甲基安非他命&愷他命&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	5	400.00
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&甲基安非他命&愷他命&麻黃生鹼&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	4	0	2	-50.00
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&愷他命&咪達唑他&4-甲基甲基卡西酮&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	7	600.00
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&愷他命&咪達唑他&4-甲基甲基卡西酮&硝西洋&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0	18	80.00
同時檢出7-Aminonitrazepam&Eticyclidone;0-PCE;2-Oxo-PCE&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	10	-

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:109/2/19

項目	年度	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年			108年		較去年1-11月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										12月	1-12月(a)	1-12月	12月	1-12月(b)	
同時檢出7- Aminonitrazepam&Eticyclidone;0- PCE;2-Oxo-PCE&7- Aminonimetazepam&愷他命&4-甲基 甲基卡西酮&硝西洋&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7- Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生 (卡西酮類尿液代&甲基安非他命&愷 他命&4-甲基甲基卡西酮&硝西洋 &Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7- Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生 (卡西酮類尿液代&愷他命&咪達啞他 &4-甲基甲基卡西酮&硝西洋 &Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	19	-
同時檢出7- Aminonitrazepam&Eticyclidone;0- PCE;2-Oxo-PCE&7- Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生 (卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基 甲基卡西酮&硝西洋&Norketamine 皆 陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	9	-
同時檢出7- Aminonitrazepam&Eticyclidone;0- PCE;2-Oxo-PCE&7- Aminonimetazepam&愷他命&咪達啞 他&4-甲基甲基卡西酮&硝西洋 &Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	-

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：109/2/19





項目	年度	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年			108年		較去年1-11月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										12月	1-12月(a)	1-12月	12月	1-12月(b)	
同時檢出7- Aminonitrazepam&Eticyclidone;0- PCE;2-Oxo-PCE&7- Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼 (卡西酮類尿液代&愷他命&咪達唑他 &4-甲基甲基卡西酮&硝西洋 &Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	7	-
資料來源：衛生福利部認可之濫用藥物尿液檢驗機構、衛生福利部食品藥物管理署、法務部調查局、法務部法醫研究所、警政署刑事警察局、國防部憲兵指揮部。															
註1：“-”係指因個案數太少，故不予比較同期增減百分比。															
註2：列出歷年總件數≥5 且當年件數>0 之檢出成份。															

濫用藥物尿液檢驗相關統計表填表說明

1. 「檢體總件數」係指檢驗尿液檢體之總件數。「《檢體/嗎啡/甲基安非他命》總件數」係指有做《檢體/嗎啡/甲基安非他命》檢驗之尿液檢體總件數
2. 「檢體總陽性數實數」係指尿液檢體有檢驗出毒品(或管制藥品)成分者之和。一個檢體無論檢驗出一種或多種毒品(或管制藥品)成分，皆只算檢體陽性數一件。「《檢體/嗎啡/甲基安非他命》總陽性數實數」係指尿液檢體有檢驗出《毒品/嗎啡/甲基安非他命》成份者之和。
3. 「%」計算方式為實數除以總件數乘以100，四捨五入至小數點下一位。
4. 「嗎啡總件數」係指有做嗎啡檢驗之尿液檢體總件數。
5. 「檢出○○陽性數」係指尿液檢體中僅檢出○○，而未檢出其他毒品成份者，同時檢出○○&其他毒品成份者不計算在內，但其中檢出MDMA者包括僅檢出MDMA及同時檢出MDMA&MDA者，檢出甲基安非他命者包括僅檢出甲基安非他命或安非他命者及同時檢出甲基安非他命&安非他命者。
6. 「嗎啡總陽性數實數」係指尿液檢體中檢出嗎啡者。不論是單獨檢出嗎啡或同時檢出嗎啡&其他毒品(或管制藥成分者，皆只算陽性數一件)。統計報表嗎啡「總件數」及「總陽性數」部分，亦包含鴉片之件數。
7. 「甲基安非他命總件數」係指有做甲基安非他命檢驗之尿液檢體總件數。「甲基安非他命總陽性數實數」，係指尿液檢體中檢出甲基安非他命者。
8. 「檢出(甲基)安非他命陽性數」係指單獨檢出甲基安非他命、單獨檢出安非他命、同時檢出甲基安非他命&安非他命者之和。
9. 「檢出嗎啡陽性數」係指尿液檢體中僅檢出嗎啡，而未檢出其他毒品(或管制藥品)成分者，同時檢出嗎啡&其他毒品(或管制藥品)成分者不計算在內。「檢出大麻陽性數」、「檢出MDA陽性數」、「檢出可待因 陽性數」、「檢出乙醯基可待因陽性數」、「檢出Tramadol陽性數」、「檢出FM2陽性數」、「檢出ketamine陽性數」等項目依此類推。
10. 「同時檢出(甲基)安非他命&嗎啡皆陽性數」係指尿液檢體中同時檢出嗎啡&甲基安非他命、嗎啡&安非他命、嗎啡&甲基安非他命&安非他命之和，同時檢出其他毒品(或管制藥品)成分者不計算在內。其他多重檢出包含甲基安非他命之項目，依此類推。
11. 「同時檢出MDMA&嗎啡皆陽性數」係指尿液檢體中同時檢出嗎啡&MDMA之和，同時檢出其他毒品(或管制藥品)成分者不計算在內。其他多重檢出包含MDMA之項目，依此類推。
12. 「同時檢出嗎啡&可待因皆陽性數」係指尿液檢體中同時檢出嗎啡&可待因兩項，而未檢出其他毒品(或管制藥品)成分者。同時檢出其他毒品(或管制藥品)成分者不計算在內。其他多重檢出項目不包括甲基安非他命及MDMA者，依此類推。
- 13.(2)係指第二級管制藥品；(3)係指第三級管制藥品；(4)係指第四級管制藥品。
14. 每一檢體之檢驗品項依委驗機構需要而定，並非完全相同；另海洛因在人體中會代謝為嗎啡，故統計表不列海洛因欄。

圖一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計圖 99年~108年



資料來源：衛生福利部認可之濫用藥物尿液檢驗機構、衛生福利部食品藥物管理署、法務部調查局、法務部法醫研究所、警政署刑事警察局、國防部憲兵指揮部。

註1：海洛因於人體會代謝成嗎啡。

註2：嗎啡、甲基安非他命、愷他命與MDMA同時檢測出之資料，分別包含於嗎啡陽性件數、甲基安非他命、愷他命與MDMA陽性件數統計數據內。

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：109/2/19

檢出成分(a) 檢出成份	年度														較去年1-12月增減百分比【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年			108年				
									12月	1-12月(c)	1-12月	12月	1-12月(d)	1-12月小計百分比【(d/b)*100】		
統計	34,745	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	5,906	118,776	118,776	12,910	157,077	100.0	32.2	843,929
Theobromine(Theobromine)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	79	79	0	55	0.0	-30.4	135
Theobromine(Theobromine)、Methyl- α -ethylaminopentiofenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0	2	0.0	-80.0	12
Theobromine(Theobromine)、Methyl- α -ethylaminopentiofenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62	0.0	#DIV/0!	62
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0	3	0.0	-70.0	13
2-(methylamino)-2-phenyl-cyclohexanone(deschloroketamine)、Eutylone(Eutylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68	0.0	#DIV/0!	68
2-fluorodeschloroketamine、Ketamine(愷他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	7	8	266	0.2	3,700.0	273
4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	105	12	896	896	0	3	0.0	-99.7	1004
4-Methylethcathinone(4-甲基乙基卡西酮)、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0	#DIV/0!	6
4-methyl-N,N-dimethylcathinone(4-甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51	141	0.1	#DIV/0!	141

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：109/2/19

檢出成分(a) 檢出成份	年度														較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年			108年				
									12月	1-12月(c)	1-12月	12月	1-12月(d)	1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
統計	34,745	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	5,906	118,776	118,776	12,910	157,077	100.0	32.2	843,929
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	219	0	0	0	0	1	0.0	#DIV/0!	220
6-Acetylmorphine(6-乙醯嗎啡)	3	4	4	2	6	2	2	9	0	12	12	0	8	0.0	-33.3	52
Amphetamine(安非他命)	4	269	148	1105	1385	1819	2295	2105	3	1190	1190	0	1	0.0	-99.9	10321
Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、3,4-Methylenedioxy-N-benzylcathinone、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.0	#DIV/0!	10
Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Eutylone(Eutylone)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84	210	0.1	#DIV/0!	210
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251	0.2	#DIV/0!	251
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0	#DIV/0!	6
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	573	0.4	#DIV/0!	573
Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)	1	5	2	1	0	0	3	3	1	7	7	0	1	0.0	-85.7	23
Clonazepam(氯硝西洋)	20	32	11	14	15	23	51	34	1	28	28	3	30	0.0	7.1	258
Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	1	6	0	6	6	2	8	0.0	33.3	21
Eutylone(Eutylone)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101	0.1	#DIV/0!	101
Flunitrazepam(氯硝西洋)、Ketamine(愷他命)	8	3	10	5	2	3	2	6	0	3	3	0	2	0.0	-33.3	44
Heroin(海洛因)、6-Acetylmorphine(6-乙醯嗎啡)、Acetylcodeine(乙醯可待因)	817	232	413	449	553	187	244	283	18	270	270	0	125	0.1	-53.7	3573
Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)、Nicotine(尼古丁)、6-Acetylmorphine(6-乙醯嗎啡)、Acetylcodeine(乙醯可待因)	3	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0.0	#DIV/0!	8
Heroin(海洛因)、Procaine(普卡因)	29	16	43	48	10	18	14	10	0	10	10	0	7	0.0	-30.0	205
Ketamine(愷他命)、bk-MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)	0	1	58	26	1396	8	2	0	1	1	1	0	1	0.0	0.0	1493

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：109/2/19

檢出成分(a) 檢出成份	年度														較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年			108年				
									12月	1-12月(c)	1-12月	12月	1-12月(d)	1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
統計	34,745	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	5,906	118,776	118,776	12,910	157,077	100.0	32.2	843,929
Ketamine(愷他命)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	9	9	0.0	#DIV/0!	14
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Ephedrine(麻黃生鹼)	0	0	1	0	1	0	1	0	0	2	2	0	1	0.0	-50.0	6
Methamphetamine(甲基安非他命)、Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、Ketamine(愷他命)	1	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.0	#DIV/0!	6
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	92	0.1	#DIV/0!	92
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	25	182	0	86	86	0	11	0.0	-87.2	304
Morphine(嗎啡)	12	12	20	13	15	9	17	27	2	16	16	1	12	0.0	-25.0	153
N-ethylhexedrone(非)(α -乙基氨基己烷酮(非))	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	1	0.0	-50.0	5
phenazepam(芬納西洋)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0	#DIV/0!	6
phenazepam(芬納西洋)、25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	0.0	#DIV/0!	26
Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、Ketamine(愷他命)、cannabinol(大麻酚)	0	4	2	7	9	2	4	5	0	9	9	0	5	0.0	-44.4	47
Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、Ketamine(愷他命)、Nicotine(尼古丁)、Cocaine(古柯鹼)	0	0	0	0	3	0	0	1	0	2	2	0	1	0.0	-50.0	7
Theobromine(Theobromine)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	13	3	20	27	2	444	444	5	2943	1.9	562.8	3450
Theobromine(Theobromine)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Ephedrine(麻黃生鹼)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65	0.0	#DIV/0!	65

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：109/2/19

檢出成分(a) 檢出成份	年度														較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年			108年				
									12月	1-12月(c)	1-12月	12月	1-12月(d)	1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
統計	34,745	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	5,906	118,776	118,776	12,910	157,077	100.0	32.2	843,929
Theobromine(Theobromine)、Methyl- α -ethylaminopentiofenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、Diclazepam(Diclazepam)、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	1	0.0	-96.7	31
Theobromine(Theobromine)、Methyl- α -ethylaminopentiofenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	5	0	94	94	0	1	0.0	-98.9	100
Theobromine(Theobromine)、PENTYLONE(PENTYLONE)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、Diclazepam(Diclazepam)、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92	0.1	#DIV/0!	92
TMCP-018(UR-144)	0	0	0	0	0	0	8	7	0	58	58	0	1	0.0	-98.3	74
XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)咪唑)(3))、Dimethyl sulfone(二甲基磺)、bk-MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0.0	#DIV/0!	18
XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)咪唑)(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、bk-MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0.0	#DIV/0!	31
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	959	0.6	#DIV/0!	960
2-(methylamino)-2-phenyl-cyclohexanone(deschloroketamine)、Ketamine(攏他命)、Norketamine(Norketamine)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	17	63	0.0	6,200.0	64
2,5-dimethoxy-4-ethylphenethylamine(2C-E)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	43	1009	1009	30	339	0.2	-66.4	1348
2-fluorodeschloroketamine、Ketamine(攏他命)、Nicotine(尼古丁)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	10	0.0	900.0	11

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：109/2/19

檢出成分(a) 檢出成份	年度														較去年1-12月增減百分比【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年			108年				
									12月	1-12月(c)	1-12月	12月	1-12月(d)	1-12月小計百分比【(d/b)*100】		
統計	34,745	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	5,906	118,776	118,776	12,910	157,077	100.0	32.2	843,929
3, 4-methylenedioxy-N-ethylcathinone(3)(3, 4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	350	276	35	0	0	0	0	1	0.0	#DIV/0!	662
3, 4-methylenedioxy-N-ethylcathinone(3)(3, 4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Methyl- α -ethylaminopentiphenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	90	0.1	#DIV/0!	92
3, 4-methylenedioxy-N-ethylcathinone(3)(3, 4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	9	30	166	4	0	51	51	0	2375	1.5	4,556.9	2635
4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(3)(4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(3))	0	0	0	0	0	0	0	11	0	26	26	0	16	0.0	-38.5	53
4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(3)(4-Chloro-alpha-PVP(3))、Eutylone(Eutylone)、Ketamine(愷他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	0.0	#DIV/0!	32
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine(3))、1-(1, 3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、bk-MDMA(3, 4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	36	0	32	32	0	1	0.0	-96.9	69
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine(3))、3, 4-methylenedioxy-N-ethylcathinone(3)(3, 4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)吡啶(3))	0	0	0	0	1	1	0	6	1	9	9	0	8	0.0	-11.1	25
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine(3))、Methyl- α -ethylaminopentiphenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37	0.0	#DIV/0!	37
Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Ethenzamide(乙氧基茶胺)	2	2	0	1	1	1	24	1	0	0	0	0	1	0.0	#DIV/0!	33
OR-DMBDB(OR-DMBDB)、1-(1, 3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)	0	0	0	0	0	0	0	11	0	7	7	1	2	0.0	-71.4	20

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：109/2/19

檢出成分(a) 檢出成份	年度														較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年			108年				
									12月	1-12月(c)	1-12月	12月	1-12月(d)	1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
統計	34,745	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	5,906	118,776	118,776	12,910	157,077	100.0	32.2	843,929
Ethylmethcathinone(EMC)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	4	0	102	0.1	2,450.0	106
Eutylone(Eutylone)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0.0	#DIV/0!	12
GHB(伽瑪羥基丁酸)	0	0	2	11	2	28	73	69	1	26	26	0	17	0.0	-34.6	228
GHB(伽瑪羥基丁酸)、gamma-Butyrolactone(gamma-Butyrolactone)	0	0	0	0	0	6	5	189	4	389	389	3	83	0.1	-78.7	672
Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)、Nicotine(尼古丁)	2	0	4	0	6	2	0	6	1	5	5	1	5	0.0	0.0	30
JWH-203(K2(JWH-203))、AM-2201(K2(AM-2201))、JWH-019(K2(JWH-019))、AKB48(AKB48)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)咪唑)(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Bazedrone(2-(苄基氨基)-1-对甲基丙-1-酮)、bk-MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.0	#DIV/0!	10
Ketamine(愷他命)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Ethenzamide(乙氧基苯胺)	3	2	0	4	0	0	0	0	1	4	4	0	2	0.0	-50.0	15
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)	394	1278	1571	1183	546	503	462	479	45	547	547	2	279	0.2	-49.0	7242
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)	1	1	4	4	37	0	0	3	0	465	465	0	53	0.0	-88.6	568
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	126	0.1	#DIV/0!	127
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)	3	1	9	6	0	6	10	72	17	347	347	3	854	0.5	146.1	1308
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Ephedrine(麻黃生鹼)、Caffeine(咖啡因)、2C-C(2C-C)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	0.0	#DIV/0!	42
Methamphetamine(甲基安非他命)、Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、cannabinol(大麻酚)	0	0	0	0	2	0	1	5	0	5	5	0	3	0.0	-40.0	16
Methyl-alpha-acetylphenylacetate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	23	0.0	#DIV/0!	23

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：109/2/19

檢出成分(a) 檢出成份	年度								107年			108年			較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	12月	1-12月(c)	1-12月	12月	1-12月(d)	1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
統計	34,745	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	5,906	118,776	118,776	12,910	157,077	100.0	32.2	843,929
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Diclazepam(Diclazepam)、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.0	#DIV/0!	10
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)	0	0	0	0	0	0	0	1	1	34	34	2	9	0.0	-73.5	44
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	27	4	280	280	10	60	0.0	-78.6	367
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	0	1	0.0	-96.6	30
N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)、Methamphetamine(甲基安非他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	4	123	123	16	159	0.1	29.3	282
NM-2201(NM-2201)	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	1	0.0	#DIV/0!	6
Pseudoephedrine(假麻黃生鹼)、Loratadine(敏樂斯)	1	0	4	6	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0.0	0.0	13
Theobromine(Theobromine)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	39	0	19	0.0	-51.3	58
Theobromine(Theobromine)、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	154	154	0	19	0.0	-87.7	173
Theobromine(Theobromine)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	6	6	0	19	0.0	216.7	26
Theobromine(Theobromine)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	1	20	0	116	116	0	97	0.1	-16.4	234

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：109/2/19

檢出成分(a) 檢出成份	年度														較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年			108年				
									12月	1-12月(c)	1-12月	12月	1-12月(d)	1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
統計	34,745	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	5,906	118,776	118,776	12,910	157,077	100.0	32.2	843,929
TMCP-018(UR-144)、AB-PINACA(N-[(1S)-1-(氨基羰基)-2-甲基丙基]-1-戊基-1H-吡嗪-3-甲酰胺)、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	45	55	55	0	1	0.0	-98.2	56
Heroin(海洛因)、Lidocaine(利度卡因)	15	14	3	24	15	2	6	17	1	20	20	2	24	0.0	20.0	140
Heroin(海洛因)、Lidocaine(利度卡因)、Procaine(普卡因)	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	0.0	#DIV/0!	5
Heroin(海洛因)、Methamphetamine(甲基安非他命)	64	80	45	37	20	19	26	42	3	21	21	2	32	0.0	52.4	386
Heroin(海洛因)、Morphine(嗎啡)、Codeine(Less than 1%)(可待因(1%未滿))	0	0	1	1	1	0	12	11	2	7	7	0	10	0.0	42.9	43
MDA(3,4-亞甲基雙氧安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	2	6	0	5	0	0	0	0	2	0.0	#DIV/0!	15
MDDMA(非)(MDDMA(非))、MDMA(3,4-亞甲基雙氧安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	2	0	25	25	0	2	0.0	-92.0	29
MDMA(3,4-亞甲基雙氧安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)、Procaine(普卡因)	5	3	3	2	41	0	0	0	0	6	6	0	13	0.0	116.7	73
Methoxymethamphetamine(甲氧基甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14	0.0	#DIV/0!	14
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、3-Methoxyphenacyclidine、3-Meo-PCP、3-methoxy PCP、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	0	8	0.0	300.0	10
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Methoxymethamphetamine(甲氧基甲基安非他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	21	0	2	0.0	-90.5	23
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	21	151	151	32	199	0.1	31.8	350
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-methyl-N,N-dimethylcathinone(4-甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0.0	#DIV/0!	20

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：109/2/19

檢出成分(a) 檢出成份	年度														較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年			108年				
									12月	1-12月(c)	1-12月	12月	1-12月(d)	1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
統計	34,745	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	5,906	118,776	118,776	12,910	157,077	100.0	32.2	843,929
N-ethylhexedrone(非)(α -乙基氨基己烷酮(非))、4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(3)(4-Chloro-alpha-PVP(3))、2-methyl-4'-(methylthio)-2-morpholinopropiophenone(2-甲基-1-(4-甲硫基苯基)-2-嗎啉基-1-丙酮)、4-fluoroamphetamine(4-氟安非他命)、PMA(4-甲氧基安非他命)、Methoxymethamphetamine(甲氧基甲基安非他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	0	1	0.0	-85.7	8
N-ethylhexedrone(非)(α -乙基氨基己烷酮(非))、4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(3)(4-Chloro-alpha-PVP(3))、2-methyl-4'-(methylthio)-2-morpholinopropiophenone(2-甲基-1-(4-甲硫基苯基)-2-嗎啉基-1-丙酮)、PMA(4-甲氧基安非他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	36	0	3	0.0	-91.7	39
N-ethylhexedrone(非)(α -乙基氨基己烷酮(非))、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	840	0.5	#DIV/0!	840
Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	18	22	36	67	98	22	2	89	2	1300	1300	0	26	0.0	-98.0	1680
Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Chlorzoxazone(氯茶噁唑林)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	0	15	0.0	-25.0	35
Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	19	0.0	#DIV/0!	19
phenazepam(芬納西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	3	45	271	20	93	0	26	26	0	23	0.0	-11.5	481
phenazepam(芬納西洋)、Eutylone(Eutylone)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63	0.0	#DIV/0!	63
Theobromine(Theobromine)、Deschloro-N-ethyl-Ketamine(Eticyclidone;0-PCE;2-Oxo-PCE)、Eutylone(Eutylone)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14	0.0	#DIV/0!	14
XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)咪唑)(3))、bk-MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	2	0	22	0.0	1,000.0	26
XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)咪唑)(3))、bk-MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	5	6	0	0	12	57	57	0	74	0.0	29.8	142
XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)咪唑)(3))、Nicotine(尼古丁)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	1	161	0.1	3,925.0	165
Zopiclone(唑匹可隆)	3	3	5	2	4	1	4	10	0	3	3	2	13	0.0	333.3	48

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：109/2/19

檢出成分(a) 檢出成份	年度														較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年			108年				
									12月	1-12月(c)	1-12月	12月	1-12月(d)	1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
統計	34,745	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	5,906	118,776	118,776	12,910	157,077	100.0	32.2	843,929
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	5	31	0	3	3	0	2	0.0	-33.3	41
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、N-ethylhexedrone(非)(α -乙基氨基己烷酮(非))、4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(3)(4-Chloro-alpha-PVP(3))、2-methyl-4'-(methylthio)-2-morpholinopropiophenone(2-甲基-1-(4-甲硫基苯基)-2-嗎啉基-1-丙酮)、PMA(4-甲氧基安非他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0	1	0.0	-83.3	7
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、N-Ethylhexylone(N-Ethylhexylone)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119	119	0	105	0.1	-11.8	224
4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(3)(4-Chloro-alpha-PVP(3))、2-methyl-4'-(methylthio)-2-morpholinopropiophenone(2-甲基-1-(4-甲硫基苯基)-2-嗎啉基-1-丙酮)、PMA(4-甲氧基安非他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	6	0	2	0.0	-66.7	8
4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	0.0	#DIV/0!	36
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))、Methyl- α -ethylaminopentiphenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0	#DIV/0!	6
alpha-PVP(2)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(2))、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)、2,5-Dimethoxy-4-Iodophenethylamine(2C-I)	0	0	0	0	0	0	0	60	9	1199	1199	0	11	0.0	-99.1	1270
Amphetamine(安非他命)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	1	6	7	4	11	18	1	1	0	0	0	0	1	0.0	#DIV/0!	50
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0.0	#DIV/0!	17
bk-MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)	7	86	225	288	650	594	372	209	0	305	305	2	47	0.0	-84.6	2783
Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Eutylone(Eutylone)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	32	0.0	#DIV/0!	32

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：109/2/19

檢出成分(a) 檢出成份	年度														較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年			108年				
									12月	1-12月(c)	1-12月	12月	1-12月(d)	1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
統計	34,745	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	5,906	118,776	118,776	12,910	157,077	100.0	32.2	843,929
Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135	0.1	#DIV/0!	135
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Ethylmethylcathinone(EMC)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	73	77	77	0	21	0.0	-72.7	98
Estazolam(舒樂安定)	6	1	4	6	6	4	11	14	1	27	27	3	19	0.0	-29.6	98
Etylone(Etylone)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49	364	0.2	#DIV/0!	364
Etylone(Etylone)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.0	#DIV/0!	10
Etylone(Etylone)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0	#DIV/0!	6
Etylone(Etylone)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	43	0.0	#DIV/0!	43
Etylone(Etylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0.0	#DIV/0!	20
Fludiazepam(氟地西洋)	0	1	0	1	1	0	2	1	0	1	1	1	3	0.0	200.0	10
Fluoromethamphetamine, 3-Fluoromethamphetamine(氟甲基安非他命)	0	5	45	25	2	0	2	0	0	4	4	0	2	0.0	-50.0	85
gamma-Butyrolactone(gamma-Butyrolactone)	0	0	1	1	0	23	16	178	3	90	90	2	93	0.1	3.3	402
Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)	354	232	259	177	206	110	93	244	21	166	166	20	359	0.2	116.3	2200
Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)、6-Acetylmorphine(6-乙酰嗎啡)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	9	9	0	1	0.0	-88.9	11
Heroin(海洛因)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)	3	7	4	3	1	12	16	0	0	5	5	0	1	0.0	-80.0	52
Heroin(海洛因)、Morphine(嗎啡)、6-Acetylmorphine(6-乙酰嗎啡)、Acetylcodeine(乙酰可待因)	3	6	6	3	3	5	10	16	3	15	15	0	4	0.0	-73.3	71
Heroin(海洛因)、Nicotine(尼古丁)、Acetylcodeine(乙酰可待因)	14	1	2	3	3	2	5	1	2	4	4	0	6	0.0	50.0	41
Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)、Nicotine(尼古丁)	1	1	1	1	0	0	5	4	2	7	7	0	2	0.0	-71.4	22
Ketamine(愷他命)、Hydroxylamine(鹽酸亞胺)	2	0	0	1	17	15	2	3	0	10	10	0	58	0.0	480.0	108
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)	10	22	30	27	28	0	3	2	0	11	11	0	5	0.0	-54.5	138
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)	58	42	64	19	14	0	21	2	0	0	0	1	6	0.0	#DIV/0!	226

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：109/2/19

檢出成分(a) 檢出成份	年度														較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年			108年				
									12月	1-12月(c)	1-12月	12月	1-12月(d)	1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
統計	34,745	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	5,906	118,776	118,776	12,910	157,077	100.0	32.2	843,929
MDMA(3,4-亞甲基雙氧基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	32	0	0	0	0	1	0.0	#DIV/0!	33
Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)	102	34	12	33	297	212	292	1829	139	967	967	691	10073	6.4	941.7	13851
Methamphetamine(甲基安非他命)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)	0	0	3	0	1	1	4	3	0	1	1	0	2	0.0	100.0	15
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nicotine(尼古丁)	0	1	0	4	1	1	1	1	0	2	2	0	1	0.0	-50.0	12
Methyl- α -ethylaminopentiofenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(3)(4-Chloro-alpha-PVP(3))、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	29	29	0	3	0.0	-89.7	32
Methyl- α -ethylaminopentiofenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	60	0.0	2,900.0	62
Methyl- α -ethylaminopentiofenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、PMA(4-甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0	#DIV/0!	6
Methyl- α -ethylaminopentiofenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	1	0.0	#DIV/0!	9
MMB-FUBINACA(3)(AMB-FUBINACA(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	1	0.0	-50.0	5
Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	6	0	63	854	6	6448	6448	0	967	0.6	-85.0	8338
phenazepam(芬納西洋)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0.0	#DIV/0!	10

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：109/2/19

檢出成分(a) 檢出成份	年度														較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年			108年				
									12月	1-12月(c)	1-12月	12月	1-12月(d)	1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
統計	34,745	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	5,906	118,776	118,776	12,910	157,077	100.0	32.2	843,929
phenazepam(芬納西洋)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、N-ethylhexedrone(非)(α -乙基氨基己烷酮(非))、N-Ethylhexylone(N-Ethylhexylone)、Eutylone(Eutylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	160	0.1	#DIV/0!	160
phenazepam(芬納西洋)、Eutylone(Eutylone)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	31	0.0	#DIV/0!	31
phenazepam(芬納西洋)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	4	0	0	0	1	0	0	0	0	4	0.0	#DIV/0!	9
phenazepam(芬納西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	81	1	0	6	1	3	3	102	1748	1.1	58,166.7	1839
phenazepam(芬納西洋)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113	0.1	#DIV/0!	113
Phenobarbital(苯巴比妥)	1	1	1	1	2	0	1	0	0	0	0	0	2	0.0	#DIV/0!	9
PMA(4-甲氧基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	0	0	2	30	3	29	5	35	0	0	0	0	2	0.0	#DIV/0!	106
PMA(4-甲氧基安非他命)、Methoxymethamphetamine(甲氧基甲基安非他命)	0	0	0	0	0	0	1	3	1	43	43	0	1	0.0	-97.7	48
Procaine(普卡因)	13	5	5	8	19	5	1	0	0	3	3	1	2	0.0	-33.3	61
Theobromine(Theobromine)、4-methyl-N,N-dimethylcathinone(4-甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	0.0	#DIV/0!	46
Theobromine(Theobromine)、4-methyl-N,N-dimethylcathinone(4-甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	786	0.5	#DIV/0!	786
Theobromine(Theobromine)、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0	10	0.0	66.7	16
Theobromine(Theobromine)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59	0.0	#DIV/0!	59
Theobromine(Theobromine)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	16	0.0	700.0	18

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：109/2/19

檢出成分(a) 檢出成份	年度														較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年			108年				
									12月	1-12月(c)	1-12月	12月	1-12月(d)	1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
統計	34,745	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	5,906	118,776	118,776	12,910	157,077	100.0	32.2	843,929
theobromine(theobromine)、methyl- α -ethylaminopentiphenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	60	64	64	0	2	0.0	-96.9	66
Theobromine(Theobromine)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0.0	#DIV/0!	16
XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)咪唑)(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、bk-MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	19	0.0	-38.7	50
Yohimbine(育亨賓)	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0.0	#DIV/0!	6
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	6	46	86	86	52	248	0.2	188.4	340
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Chlordiazepoxide(氯二氮平)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0.0	#DIV/0!	17
1-Propionyl-LSD (1-Propionyl-lysergic acid diethylamide)(1P-LSD)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	6	0.0	100.0	9
2-fluorodeschloroketamine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41	207	0.1	#DIV/0!	207
3,4-Methylenedioxy-alpha-pyrrolidinohexanophenone(3,4-MDPHP)、Eutylone(Eutylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	#DIV/0!	5
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	12	0	0	0	1	1	0	5	0.0	400.0	18
4-Methylethcathinone(4-甲基乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Benzedrone(2-(苯基氨基)-1-对甲基苯丙-1-酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0.0	#DIV/0!	9
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	1	0	3	0.0	200.0	6

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：109/2/19

檢出成分(a) 檢出成份	年度														較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年			108年				
									12月	1-12月(c)	1-12月	12月	1-12月(d)	1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
統計	34,745	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	5,906	118,776	118,776	12,910	157,077	100.0	32.2	843,929
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine(3)), 3, 4-methylenedioxy-N-ethylcathinone(3)(3, 4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3)), XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)咪唑(3)), N-ethylhexedrone(非)(α -乙基氨基己烷酮(非))	0	0	0	0	0	0	0	2	0	10	10	0	18	0.0	80.0	30
Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)	7	5	7	9	7	4	15	33	0	21	21	0	5	0.0	-76.2	113
bk-DMBDB(bk-DMBDB)	0	0	0	0	7	0	43	77	1	59	59	0	24	0.0	-59.3	210
bk-DMBDB(bk-DMBDB), Ethylhexedrone(非)(α -乙基氨基己烷酮(非))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69	69	0	1	0.0	-98.6	70
bk-DMBDB(bk-DMBDB), Methyl- α -ethylaminopentiphenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3)), 4-chloroethylcathinone(氯乙基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54	54	0	5	0.0	-90.7	59
bk-MDMA(3, 4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	25	98	117	253	1556	2781	572	46	11	449	449	0	2	0.0	-99.6	5899
Caffeine(咖啡因)、Ibuprofen(異布洛芬)	0	0	0	0	0	0	6	3	0	1	1	0	1	0.0	0.0	11
cannabinol(大麻酚)	0	8	1	0	1	0	0	3	0	0	0	0	1	0.0	#DIV/0!	14
Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、2-fluorodeschloroketamine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0	#DIV/0!	6
Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Eutylone(Eutylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	#DIV/0!	5
Diclofenac(二克氯吩)	8	15	5	0	2	2	0	1	0	2	2	0	2	0.0	0.0	37
Dimethyl sulfone(二甲基磺)、Ketamine(愷他命)、Nicotine(尼古丁)	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	3	0.0	#DIV/0!	6
Dimethyl sulfone(二甲基磺)、N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)、Methamphetamine(甲基安非他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	23	23	3	88	0.1	282.6	111
Diphenhydramine(二苯安明)	2	0	2	2	1	0	1	0	1	2	2	0	1	0.0	-50.0	11
Ephedrine(麻黃生食)	14	20	15	18	22	96	15	15	2	95	95	35	58	0.0	-38.9	368
4-chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(3)(4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(3))	0	0	0	0	0	0	0	358	5	92	92	0	7	0.0	-92.4	457
4-chloroethylcathinone(氯乙基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	1	30	148	148	0	114	0.1	-23.0	263

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：109/2/19

檢出成分(a) 檢出成份	年度														較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年			108年				
									12月	1-12月(c)	1-12月	12月	1-12月(d)	1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
統計	34,745	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	5,906	118,776	118,776	12,910	157,077	100.0	32.2	843,929
4-methyl-N,N-dimethylcathinone(4-甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0.0	#DIV/0!	16
5F-ADB(5F-MDMB-PINACA)、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0.0	#DIV/0!	19
Amphetamine(安非他命)、DMA(2,5-二甲氧基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	1	0.0	-50.0	5
Amphetamine(安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、N,N-Dimethylamphetamine(N,N-二甲基安非他命)、Ephedrine(麻黃生鹼)	1	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	1	0.0	#DIV/0!	22
Amphetamine(安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、N,N-Dimethylamphetamine(N,N-二甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)	0	1	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	1	0.0	#DIV/0!	22
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Cocaine(古柯生鹼)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14	0	4	0.0	-71.4	18
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、bk-MBDB(3,4-亞甲基雙氧茶基甲胺丁酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	23	0.0	#DIV/0!	23
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Methyl- α -ethylaminopentiphenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Ethylmethylcathinone(EMC)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193	0.1	#DIV/0!	193
Cannabidiol(大麻素)、Methamphetamine(甲基安非他命)	3	0	0	0	0	1	0	2	1	1	1	0	1	0.0	0.0	8
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、4-methyl-N,N-dimethylcathinone(4-甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0	#DIV/0!	6
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	0	74	0.0	2,366.7	77

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：109/2/19

檢出成分(a) 檢出成份	年度														較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年			108年				
									12月	1-12月(c)	1-12月	12月	1-12月(d)	1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
統計	34,745	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	5,906	118,776	118,776	12,910	157,077	100.0	32.2	843,929
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Methyl- α -ethylaminopentiofenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Ethylmethcathinone(EMC)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52	0.0	#DIV/0!	52
Dimethyl sulfone(二甲基硫)、Heroin(海洛因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0.0	#DIV/0!	5
Etizolam(依替唑命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0.0	#DIV/0!	13
Eutylone(Eutylone)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	28	0.0	#DIV/0!	28
Heroin(海洛因)、Methamphetamine(甲基安非他命)、6-Acetylmorphine(6-乙酰嗎啡)、Acetylcodeine(乙酰可待因)	3	1	2	2	9	4	7	5	1	4	4	0	7	0.0	75.0	44
Isobutyl nitrite(Isobutyl nitrite)	0	0	0	0	0	0	8	12	0	12	12	0	12	0.0	0.0	44
Ketamine(愷他命)	9272	15886	18245	27174	26275	28911	19318	16557	1118	17048	17048	1296	15363	9.8	-9.9	194049
MDA(3,4-亞甲基雙氧安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	#DIV/0!	5
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	33	68	98	256	158	374	983	682	3	135	135	0	25	0.0	-81.5	2812
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	17	0	0	12	4	26	54	1	168	168	0	3	0.0	-98.2	284
Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	15	0	0	128	1992	473	943	6907	23	769	769	11	491	0.3	-36.2	11718
Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	357	358	0.2	#DIV/0!	358
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	1	0	0	0	2	0	2	2	2	4	0.0	100.0	9
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)、Lidocaine(利多卡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0.0	#DIV/0!	15
Methamphetamine(甲基安非他命)、Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、Nicotine(尼古丁)、cannabinol(大麻酚)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	4	0	1	0.0	-75.0	6

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：109/2/19

檢出成分(a) 檢出成份	年度										107年			108年			較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	12月	1-12月(c)	1-12月	12月	1-12月(d)	1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】				
統計	34,745	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	5,906	118,776	118,776	12,910	157,077	100.0	32.2	843,929		
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(3)(4-Chloro-alpha-PVP(3))、Diclazepam(Diclazepam)、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0	1	0.0	-80.0	6		
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	33	0	1	0.0	-97.0	34		
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(3)(4-Chloro-alpha-PVP(3))、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0.1	#DIV/0!	100		
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Melatonin(美達齡)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	0.0	#DIV/0!	42		
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethylcathinone(氯乙基卡西酮)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	78	84	0.1	8,300.0	85		
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Etizolam(依替唑命)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.0	#DIV/0!	8		
n-ethylmexedrone(非(α)-乙基氨基乙烷酮(非))、4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(3)(4-Chloro-alpha-PVP(3))、DMU(4-甲基苄基吡咯啉)	0	0	0	0	0	0	0	9	0	16	16	0	2	0.0	-87.5	27		
Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)、Lidocaine(利度卡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0.0	#DIV/0!	12		
phenazepam(芬納西洋)、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	147	0.1	#DIV/0!	148		

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：109/2/19

檢出成分(a) 檢出成份	年度														較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年			108年				
									12月	1-12月(c)	1-12月	12月	1-12月(d)	1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
統計	34,745	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	5,906	118,776	118,776	12,910	157,077	100.0	32.2	843,929
phenazepam(芬納西洋)、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86	86	0.1	#DIV/0!	86
phenazepam(芬納西洋)、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	1	3	0	98	98	0	2	0.0	-98.0	104
phenazepam(芬納西洋)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	2	1	0	2	1	0	0	0	0	5	0.0	#DIV/0!	11
Theobromine(Theobromine)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	518	518	0	468	0.3	-9.7	986
Theobromine(Theobromine)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	0	2	0.0	-81.8	13
Theobromine(Theobromine)、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Acetaminophen(對乙酰氨基酚)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.0	#DIV/0!	8
Theobromine(Theobromine)、bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Methoxymethamphetamine(甲氧基甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0.0	#DIV/0!	12
Theobromine(Theobromine)、bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0	2	0.0	-80.0	12
Theobromine(Theobromine)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0.0	#DIV/0!	16
Theobromine(Theobromine)、phenazepam(芬納西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	6	0	14	14	0	1	0.0	-92.9	21

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：109/2/19

檢出成分(a)	年度														較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年			108年				
檢出成份									12月	1-12月(c)	1-12月	12月	1-12月(d)	1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
統計	34,745	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	5,906	118,776	118,776	12,910	157,077	100.0	32.2	843,929
Theobromine(Theobromine)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0	#DIV/0!	6
Theobromine(Theobromine)、XLR-11((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲鹽)吡啶)(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、bk-MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51	51	0	1	0.0	-98.0	52
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、N-Ethylhexylone(N-Ethylhexylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71	71	0	307	0.2	332.4	378
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	5	0.0	400.0	6
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	102	0.1	5,000.0	104
3,4-Methylenedioxypropylvalerone(3,4-亞甲基雙氧焦二異丁基酮)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Nicotine(尼古丁)	0	0	0	1	0	0	0	1	1	4	4	0	2	0.0	-50.0	8
4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	0	82	0.1	1,071.4	89
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	328	0	78	78	0	3	0.0	-96.2	409
6-Acetylmorphine(6-乙醯嗎啡)、Acetylcodeine(乙醯可待因)	0	0	1	1	4	0	0	2	0	5	5	0	2	0.0	-60.0	15
alpha-PVP(2)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(2))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Chlorzoxazone(氯茶噁唑林)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	0.0	#DIV/0!	32

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：109/2/19

檢出成分(a)	年度														較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年			108年				
檢出成份									12月	1-12月(c)	1-12月	12月	1-12月(d)	1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
統計	34,745	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	5,906	118,776	118,776	12,910	157,077	100.0	32.2	843,929
alpha-PVP(2)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(2)), Methyl- α -ethylaminopentiofenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	0.0	#DIV/0!	29
Amphetamine(安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ephedrine(麻黃生食)	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0.0	#DIV/0!	5
Carbamazepine(卡巴馬則平)	1	2	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0.0	0.0	6
Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.0	#DIV/0!	7
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))	0	0	0	0	0	422	1083	341	0	32	32	1	12	0.0	-62.5	1890
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Eutylone(Eutylone)、2-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	0.0	#DIV/0!	8
Chlorophenidine(氯苯那敏)、Lidocaine(利度卡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0.0	#DIV/0!	11
Dimethyl sulfone(二甲基磺)、Ketamine(愷他命)	0	0	0	0	6	0	1	27	4	46	46	2	49	0.0	6.5	129
Fluoromethamphetamine, 3-Fluoromethamphetamine(氟甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)	0	0	7	4	0	1	0	0	0	0	0	0	3	0.0	#DIV/0!	15
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	2	0	11	11	0	84	0.1	663.6	97
2-(methylamino)-2-phenylcyclohexanone(deschloroketamine)、Eutylone(Eutylone)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	0.0	#DIV/0!	39
2,5-dimethoxy-4-ethylphenethylamine(2C-E)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	0.0	#DIV/0!	6
3,4-Methylenedioxypropylvalerone(3,4-亞甲基雙氧焦二異丁基酮)	0	4	43	142	20	7	1	0	0	2	2	0	1	0.0	-50.0	220
4-AcO-DMT(0-Acetylpsilocin)、2-fluorodeschloroketamine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	0.0	#DIV/0!	26
4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(3)(4-Chloro-alpha-PVP(3))	0	0	0	0	0	0	0	3	0	66	66	0	1	0.0	-98.5	70
4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	21	190	1	431	431	0	139	0.1	-67.7	781

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：109/2/19

檢出成分(a) 檢出成份	年度														較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年			108年				
									12月	1-12月(c)	1-12月	12月	1-12月(d)	1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
統計	34,745	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	5,906	118,776	118,776	12,910	157,077	100.0	32.2	843,929
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyl tryptamine(3)), 3, 4-methylenedioxy-N-ethylcathinone(3)(3, 4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))	0	0	0	0	0	27	23	10	0	1	1	0	4	0.0	300.0	65
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyl tryptamine(3)), 3, 4-methylenedioxy-N-ethylcathinone(3)(3, 4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3)), Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	1	8	0	0	0	0	0	1	0.0	#DIV/0!	10
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyl tryptamine(3)), 3, 4-methylenedioxy-N-ethylcathinone(3)(3, 4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3)), XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)咪唑)(3)), Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	3	0.0	#DIV/0!	7
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyl tryptamine(3)), Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	19	0	49	0	4	4	1	7	0.0	75.0	79
alpha-PVP(2)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(2))	0	0	0	0	0	11	25	6	0	1	1	0	2	0.0	100.0	45
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Diclazepam(Diclazepam)、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	32	32	32	1	1	0.0	-96.9	33
Brotizolam(伯替唑他)	1	1	0	0	1	0	3	3	0	0	0	1	5	0.0	#DIV/0!	14
1-(1, 3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、N-ethylhexedrone(非)(α -乙基氨基己烷酮(非))、N-Ethylhexylone(N-Ethylhexylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	4	9	9	0	2	0.0	-77.8	11
2-(methylamino)-2-phenyl-cyclohexanone(deschloroketamine)、Ketamine(愷他命)	0	0	0	0	0	0	0	2	20	21	21	0	381	0.2	1,714.3	404
2C-B(4-溴2, 5-二甲氧基苯乙基胺)	1	2	22	2	4	3	0	6	0	5	5	0	9	0.0	80.0	54

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：109/2/19

檢出成分(a) 檢出成份	年度														較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年			108年				
									12月	1-12月(c)	1-12月	12月	1-12月(d)	1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
統計	34,745	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	5,906	118,776	118,776	12,910	157,077	100.0	32.2	843,929
3, 4-methylenedioxy-N-ethylcathinone(3, 4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0.0	#DIV/0!	11
3, 4-methylenedioxy-N-ethylcathinone(3), 4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Nitrazepam(硝西泮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.0	#DIV/0!	10
4-Chloro- α -pyrrolidinovalerophenone(3)(4-Chloro- α -PVP(3))、DMA(4-亞甲基亞非他命)	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	3	0	2	0.0	-33.3	7
Chlordiazepoxide(氯二氮平)、Chlorzoxazone(氯茶噁唑林)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.0	#DIV/0!	7
Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.0	#DIV/0!	10
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、1-(1, 3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	55	0.0	#DIV/0!	80
Deschloro-N-ethyl-Ketamine(Eticyclidone;0-PCE;2-Oxo-PCE)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0	5	0.0	0.0	10
Flurazepam(氟安定)	2	1	3	0	1	0	5	2	0	6	6	0	4	0.0	-33.3	24
Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)、Procaine(普卡因)	34	11	10	64	54	44	14	10	0	9	9	2	5	0.0	-44.4	255
Dimethyl sulfone(二甲基磺)、Amphetamine(安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	4	0.0	300.0	5
Eutylone(Eutylone)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51	55	0.0	#DIV/0!	55
Heroin(海洛因)	5458	6329	18166	15142	17198	16499	18020	23682	1649	19501	19501	1213	19328	12.3	-0.9	159323
MDMA(3, 4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)	40	45	135	12	320	9	2	3	0	12	12	0	4	0.0	-66.7	582
MDMA(3, 4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Procaine(普卡因)	0	3	2	1	0	0	2	1	0	2	2	0	6	0.0	200.0	17
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	4	2	0	1	11	0	15	15	0	1	0.0	-93.3	34
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	3	1	6	4	18	99	2	361	361	0	270	0.2	-25.2	762
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1, 3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	20	20	0	1	0.0	-95.0	21

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：109/2/19

檢出成分(a) 檢出成份	年度														較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年			108年				
									12月	1-12月(c)	1-12月	12月	1-12月(d)	1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
統計	34,745	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	5,906	118,776	118,776	12,910	157,077	100.0	32.2	843,929
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	#DIV/0!	5
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0.0	#DIV/0!	10
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)、Fluoxetine(富魯歐西汀)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78	0.0	#DIV/0!	78
Mirtazapine(美達紗賓)	0	1	0	1	3	0	1	4	0	2	2	0	1	0.0	-50.0	13
Morphine(嗎啡)、6-Acetylmorphine(6-乙醯嗎啡)	0	1	0	0	0	0	0	2	1	3	3	0	2	0.0	-33.3	8
N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)	0	0	0	0	0	0	0	2	5	86	86	3	47	0.0	-45.3	135
Nitrous Oxide(氧化亞氮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0.0	#DIV/0!	18
N-methyltryptamine(NMT)、DMT(二甲基色胺)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	0	1	0.0	-93.3	16
Oxycodone(經二氧可待因酮)	0	0	0	0	0	1	2	0	0	1	1	0	1	0.0	0.0	5
PENTYLONE(PENTYLONE)、Theobromine(Theobromine)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、Diclazepam(Diclazepam)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0.0	#DIV/0!	16
phenazepam(芬納西洋)、Methoxymethamphetamine(甲氧基甲基安非他命)	0	0	0	0	0	54	0	0	0	0	0	6	7	0.0	#DIV/0!	61
PMA(4-甲氧基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	13	0.0	1,200.0	14
Salvinorin A(Salvinorin A)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	12	0.0	#DIV/0!	12
Theobromine(Theobromine)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	132	132	0	1	0.0	-99.2	134

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：109/2/19

檢出成分(a) 檢出成份	年度														較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年			108年				
									12月	1-12月(c)	1-12月	12月	1-12月(d)	1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
統計	34,745	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	5,906	118,776	118,776	12,910	157,077	100.0	32.2	843,929
Theobromine(Theobromine)、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	7	6	3	0	0	0	0	77	0.0	#DIV/0!	93
Theobromine(Theobromine)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.0	#DIV/0!	7
Theobromine(Theobromine)、Methyl- α -ethylaminopentiofenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethylcathinone(氯乙基卡西酮)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	31	0.0	675.0	35
Theobromine(Theobromine)、 α -Pyrrolidinopropiophenone(α -PPP)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Diphenhydramine(二苯安明)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.0	#DIV/0!	10
Triazolam(三唑他)	1	4	0	1	2	0	1	0	0	3	3	0	2	0.0	-33.3	14
Zolpidem(佐沛眠)	19	21	23	18	22	47	38	36	3	30	30	2	37	0.0	23.3	291
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、N-ethylhexedrone(非)(α -乙基氨基己烷酮(非))、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、N-Ethylhexylone(N-Ethylhexylone)、Etylone(Etylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125	0.1	#DIV/0!	125
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、N-Ethylhexylone(N-Ethylhexylone)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	21	0	13	0.0	-38.1	34
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Nicotine(尼古丁)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.0	#DIV/0!	7
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0.0	#DIV/0!	18
25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	3	60	0.0	#DIV/0!	64

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：109/2/19

檢出成分(a)	年度														較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年			108年				
檢出成份									12月	1-12月(c)	1-12月	12月	1-12月(d)	1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
統計	34,745	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	5,906	118,776	118,776	12,910	157,077	100.0	32.2	843,929
25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Ketamine(愷他命)	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	3	4	0.0	#DIV/0!	6
25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	2	0	3	0	3	3	1	5	0.0	66.7	13
4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	0.3	#DIV/0!	400
4-methyl-N,N-dimethylcathinone(4-甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2116	1.3	#DIV/0!	2116
Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)	50	49	52	11	21	25	15	23	0	9	9	1	12	0.0	33.3	267
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Cocaine(古柯生鹼)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	0	2	0.0	-81.8	13
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	10	0.0	#DIV/0!	11
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Methyl- α -ethylaminopentiofenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	#DIV/0!	5
Cannabis(大麻)	142	186	146	154	181	170	330	605	36	765	765	21	508	0.3	-33.6	3187
Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Etizolam(依替唑命)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	0.0	#DIV/0!	32
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)	0	0	0	0	0	41	30	9	0	0	0	0	3	0.0	#DIV/0!	83
Etizolam(依替唑命)	0	0	0	0	0	0	0	0	4	33	33	2	214	0.1	548.5	247
Etizolam(依替唑命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0.0	#DIV/0!	22
Eutylone(Eutylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	35	0.0	#DIV/0!	35

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：109/2/19

檢出成分(a) 檢出成份	年度														較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年			108年				
									12月	1-12月(c)	1-12月	12月	1-12月(d)	1-12月小計百分比(%) 【(d/b)*100】		
統計	34,745	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	5,906	118,776	118,776	12,910	157,077	100.0	32.2	843,929
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、 Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、 Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、 Chlorzoxazone(氯茶噁唑林)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	46	0.0	4,500.0	47
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、 Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基 卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	35	156	156	18	166	0.1	6.4	322
Codeine(Less than 1%)(可待因(1%未滿))	1	1	2	2	1	9	4	2	0	2	2	0	1	0.0	-50.0	25
Deschloro-N-ethyl-Ketamine(Eticyclidone;0- PCE;2-Oxo-PCE)、Eutylone(Eutylone)、 Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	11	0.0	#DIV/0!	11
Dextromethorphan(德礎美蘇芬)	7	9	9	4	1	1	3	4	0	5	5	0	4	0.0	-20.0	47
Dimethyl sulfone(二甲基磺)	0	0	0	0	0	0	4	39	0	57	57	1	30	0.0	-47.4	130
Etizolam(依替唑命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、 Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝 西洋)、Clozapine(氣氣平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	21	0.0	#DIV/0!	21
Heroin(海洛因)、6-Acetylmorphine(6-乙醯嗎啡)	2	2	9	6	16	7	12	11	2	102	102	0	10	0.0	-90.2	177
Heroin(海洛因)、Methamphetamine(甲基安非他 命)、6-Acetylmorphine(6-乙醯嗎啡)	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	4	0.0	#DIV/0!	6
Heroin(海洛因)、Morphine(嗎啡)	5	9	8	1	2	0	7	12	0	9	9	1	3	0.0	-66.7	56
Heroin(海洛因)、Nicotine(尼古丁)、6- Acetylmorphine(6-乙醯嗎啡)、Acetylcodeine(乙 醯可待因)	21	8	14	20	18	16	13	23	2	11	11	0	8	0.0	-27.3	152
Hydroxylamine(鹽酸羥亞胺)	0	1	0	3	0	0	0	46	0	0	0	0	25	0.0	#DIV/0!	75
Ibuprophen(異布洛芬)	1	5	2	0	1	3	12	7	0	9	9	0	7	0.0	-22.2	47
Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、bk-MDMA(3,4-亞 甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	47	4	0	43	3982	577	74	65	0	21	21	0	2	0.0	-90.5	4815
Methamphetamine(甲基安非他命)	13886	14305	15783	14843	18893	21118	28195	28427	1298	24158	24158	973	19276	12.3	-20.2	198884
Methamphetamine(甲基安非他命)、 Pseudoephedrine(假麻黃生食)	50	56	56	11	17	3	6	60	7	35	35	5	14	0.0	-60.0	308
methylpentadrone(3)(methylpentadrone(3))、 PMA(4-甲基安非他命)	0	0	0	0	0	0	0	5	0	1	1	0	2	0.0	100.0	8

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：109/2/19

檢出成分(a)	年度														較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年			108年				
檢出成份									12月	1-12月(c)	1-12月	12月	1-12月(d)	1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
統計	34,745	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	5,906	118,776	118,776	12,910	157,077	100.0	32.2	843,929
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	9	9	0	1	0.0	-88.9	10
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、2-fluorodeschloroketamine、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0.0	#DIV/0!	9
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、3-Methoxyphencyclidine、3-Meo-PCP、3-methoxy PCP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.0	#DIV/0!	7
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Methoxymethamphetamine(甲氧基甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	16	0	4	0.0	-75.0	20
Midazolam(咪達唑他)	0	2	2	3	2	0	2	3	0	4	4	0	28	0.0	600.0	46
MMB-FUBINACA(3)(AMB-FUBINACA(3))、Nicotine(尼古丁)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	9	9	0	1	0.0	-88.9	11
Nimetazepam(硝甲西洋)、bk- MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)	0	0	20	123	43	79	0	0	6	11	11	0	174	0.1	1,481.8	450
PENTYLONE(PENTYLONE)、Theobromine(Theobromine)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	#DIV/0!	5
phenazepam(芬納西洋)、bk-DMBDB(bk-DMBDB)、MPPH(2)(甲基- α -吡咯啉苯己酮(2))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0.0	#DIV/0!	17
phenazepam(芬納西洋)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Ketamine(愷他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0.0	#DIV/0!	30

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：109/2/19

檢出成分(a) 檢出成份	年度														較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年			108年				
									12月	1-12月(c)	1-12月	12月	1-12月(d)	1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
統計	34,745	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	5,906	118,776	118,776	12,910	157,077	100.0	32.2	843,929
Pseudoephedrine(假麻黃生鹼)、Caffeine(咖啡因)、Chlorphenamine(氯苯那敏)	0	2	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	2	0.0	#DIV/0!	7
Quetiapine(思樂康)	0	2	1	1	5	1	2	4	0	13	13	0	5	0.0	-61.5	34
Theobromine(Theobromine)、4-methyl-N,N-dimethylcathinone(4-甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	403	0.3	#DIV/0!	403
Theobromine(Theobromine)、Eutylone(Eutylone)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	0.0	#DIV/0!	9
Theobromine(Theobromine)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	8	0	36	29	0	34	34	0	13	0.0	-61.8	120
Theobromine(Theobromine)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	0	1	0.0	-91.7	13
Theobromine(Theobromine)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯茶噁唑林)	0	0	0	0	0	0	0	0	79	178	178	4	5	0.0	-97.2	183
Theobromine(Theobromine)、phenazepam(芬納西洋)、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71	0.0	#DIV/0!	71
Theobromine(Theobromine)、phenazepam(芬納西洋)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0.1	#DIV/0!	100
Tramadol(特拉嗎竇)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)	0	2	7	1	3	1	2	2	0	2	2	0	2	0.0	0.0	22
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0	#DIV/0!	6
Citric acid(檸檬酸)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	8	0.0	166.7	11
Deschloro-N-ethyl-Ketamine(Eticyclidone;0-PCE;2-Oxo-PCE)、Eutylone(Eutylone)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	0.0	#DIV/0!	6

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：109/2/19

檢出成分(a) 檢出成份	年度														較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年			108年				
									12月	1-12月(c)	1-12月	12月	1-12月(d)	1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
統計	34,745	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	5,906	118,776	118,776	12,910	157,077	100.0	32.2	843,929
Ephedrine(麻黃生鹼)、Pseudoephedrine(假麻黃生鹼)	2	16	17	6	23	6	14	16	0	2	2	0	1	0.0	-50.0	103
Flunitrazepam(氟硝西洋)	191	191	188	218	188	204	299	410	24	398	398	114	301	0.2	-24.4	2588
Fluoxetine(富魯歐西汀)	3	3	3	0	2	0	0	8	0	1	1	0	3	0.0	200.0	23
Heroin(海洛因)、Acetylcodeine(乙醯可待因)	602	482	278	258	297	330	273	196	12	189	189	0	69	0.0	-63.5	2974
Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)、6-Acetylmorphine(6-乙醯嗎啡)、Acetylcodeine(乙醯可待因)	105	31	27	35	15	0	0	12	1	12	12	0	29	0.0	141.7	266
Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)、Lidocaine(利度卡因)	2	5	1	3	0	2	0	0	0	11	11	0	2	0.0	-81.8	26
Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)	8	8	22	37	33	686	102	104	0	214	214	0	6	0.0	-97.2	1220
Ketamine(愷他命)、Sildenafil(威而剛)	1	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0.0	#DIV/0!	5
MDA(3,4-亞甲基雙氧安非他命)、Caffeine(咖啡因)	91	9	63	265	206	514	117	68	0	30	30	0	3	0.0	-90.0	1366
MDMA(3,4-亞甲基雙氧安非他命)、PMA(4-甲氧基安非他命)	0	0	0	0	0	0	1	4	0	4	4	0	1	0.0	-75.0	10
Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199	1328	0.8	#DIV/0!	1328
Methyl- α -ethylaminopentiphenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	19	0.0	375.0	23
Methyl- α -ethylaminopentiphenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Etizolam(依替唑命)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	0	34	0.0	1,033.3	37
Methyl- α -ethylaminopentiphenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Etizolam(依替唑命)、Ketamine(愷他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22	0	1	0.0	-95.5	23
Methyl- α -ethylaminopentiphenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	20	0.0	400.0	24
Modafinil(莫待芬寧)	2	3	6	1	8	12	8	8	1	4	4	0	1	0.0	-75.0	53
Nimetazepam(硝甲西洋)、bk-MDMA(3,4-亞甲基雙氧安非他命)、Caffeine(咖啡因)	0	1	0	27	65	75	0	0	0	588	588	0	2	0.0	-99.7	758
Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	3	17	224	2079	2079	3760	31402	20.0	1,410.4	33501

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：109/2/19

檢出成分(a) 檢出成份	年度														較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年			108年				
									12月	1-12月(c)	1-12月	12月	1-12月(d)	1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
統計	34,745	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	5,906	118,776	118,776	12,910	157,077	100.0	32.2	843,929
Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	423	0.3	#DIV/0!	423
N-methyltryptamine(NMT)、DMT(二甲基色胺)	0	0	0	0	0	0	0	67	0	0	0	1	16	0.0	#DIV/0!	83
PENTYLONE(PENTYLONE)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Ethylmethylcathinone(EMC)、bk-DMBDB(bk-DMBDB)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	6	0	24	0.0	300.0	30
phenazepam(芬納西洋)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、bk-MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	5	0.0	400.0	6
phenazepam(芬納西洋)、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Ketamine(愷他命)、bk-MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0.0	#DIV/0!	16
phenazepam(芬納西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	3	0	114	880	0	10	10	0	11	0.0	10.0	1018
Prednisolone(Prednisolone)	2	1	5	0	0	0	0	1	0	2	2	0	1	0.0	-50.0	12
Pseudoephedrine(假麻黃生食)、Triprolidine(特利普魯利丁)	0	2	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.0	#DIV/0!	8
Sibutramine(諾美婷)	3	3	3	0	6	3	1	1	0	4	4	0	3	0.0	-25.0	27
Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、cannabinol(大麻酚)	10	16	22	20	55	19	54	209	13	330	330	1	175	0.1	-47.0	910
Theobromine(Theobromine)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	2	2	294	294	0	285	0.2	-3.1	581
Theobromine(Theobromine)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、N-ethylhexedrone(非)(α -乙基氨基己烷酮(非))、N-Ethylhexylone(N-Ethylhexylone)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0.0	#DIV/0!	20
Theobromine(Theobromine)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	#DIV/0!	5

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：109/2/19

檢出成分(a) 檢出成份	年度														較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年			108年				
									12月	1-12月(c)	1-12月	12月	1-12月(d)	1-12月小計百分比(%) 【(d/b)*100】		
統計	34,745	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	5,906	118,776	118,776	12,910	157,077	100.0	32.2	843,929
Theobromine(Theobromine)、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	65	0.0	#DIV/0!	74
Theobromine(Theobromine)、bk-DMBDB(bk-DMBDB)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Ethylmethylcathinone(EMC)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	0	198	0.1	2,100.0	207
Theobromine(Theobromine)、bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Methyl- α -ethylaminopentiofenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、methylpentredone(3)(methylpentredone(3))、4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(3)(4-Chloro-alpha-PVP(3))、Diclazepam(Diclazepam)、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0.0	#DIV/0!	50
Theobromine(Theobromine)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	4	21	14	18	0	42	42	0	36	0.0	-14.3	135
25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8	0.0	#DIV/0!	8
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)咪唑)(3))	0	0	0	0	16	16	0	0	0	0	0	0	26	0.0	#DIV/0!	58
4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37	0.0	#DIV/0!	37
5F-ADB(5F-MDMB-PINACA)、4F-MDMB-BINACA(4F-MDMB-BINACA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0.0	#DIV/0!	17
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	0	1	0.0	-85.7	8

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：109/2/19

檢出成分(a) 檢出成份	年度														較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年			108年				
									12月	1-12月(c)	1-12月	12月	1-12月(d)	1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
統計	34,745	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	5,906	118,776	118,776	12,910	157,077	100.0	32.2	843,929
Chlorphenamine(氯苯那敏)	5	3	6	6	4	4	0	1	1	5	5	0	1	0.0	-80.0	35
Cocaine(古柯生鹼)	11	8	13	1	8	5	7	31	1	39	39	0	34	0.0	-12.8	157
Dexamethasone(Dexamethasone)	0	4	0	0	1	0	3	1	0	1	1	0	4	0.0	300.0	14
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Etylone(Etylone)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0.0	#DIV/0!	11
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Etylone(Etylone)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0.0	#DIV/0!	13
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Ketamine(愷他命)	0	0	0	0	0	0	0	4	0	8	8	1	2	0.0	-75.0	14
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、N-Ethylhexylone(N-Ethylhexylone)、Etylone(Etylone)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0.0	#DIV/0!	25
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、PMA(4-甲氧基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	16	2	5	5	0	8	0.0	60.0	29
2,5-dimethoxy-4-ethylphenethylamine(2C-E)、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	36	0.0	1,700.0	38
3,4-Methylenedioxy-N-benzylcathinone、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0.0	#DIV/0!	11
4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Ketamine(愷他命)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	12	12	0	16	0.0	33.3	29
4-methyl-N,N-dimethylcathinone(4-甲基-N,N-二甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	348	0.2	#DIV/0!	348
4-methyl-N,N-dimethylcathinone(4-甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73	0.0	#DIV/0!	73
Alprazolam(阿普唑他)	9	4	3	5	9	11	19	27	4	45	45	0	36	0.0	-20.0	168
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Methyl- α -ethylaminopentiofenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14	0	1	0.0	-92.9	15
Caffeine(咖啡因)	16	109	125	105	2175	3519	3578	3165	2	1050	1050	0	2620	1.7	149.5	16462
Cannabidiol(大麻二醇)、Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	16	2	44	0.0	175.0	60
Cannabis(大麻)、Ketamine(愷他命)	2	4	2	3	1	4	1	2	0	4	4	0	1	0.0	-75.0	24

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：109/2/19

檢出成分(a) 檢出成份	年度														較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年			108年				
									12月	1-12月(c)	1-12月	12月	1-12月(d)	1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
統計	34,745	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	5,906	118,776	118,776	12,910	157,077	100.0	32.2	843,929
Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Eutylone(Eutylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.0	#DIV/0!	8
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	3614	2775	1447	0	55	55	2	2	0.0	-96.4	7893
Chlorpromazine(氯普魯邁靜)	3	0	1	0	1	0	1	1	0	3	3	0	1	0.0	-66.7	11
Clothiapine(氯噻平)	1	0	0	0	0	1	0	2	0	1	1	1	1	0.0	0.0	6
DMT(二甲基胺)	0	0	2	0	0	5	0	4	0	2	2	0	6	0.0	200.0	19
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	10	4	10	1	2	2	0	13	0.0	550.0	39
Deschloro-N-ethyl-Ketamine(Eticyclidone;0-PCE;2-Oxo-PCE)、Eutylone(Eutylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0.0	#DIV/0!	15
Diazepam(安定)	38	26	9	16	8	24	3	6	1	5	5	0	1	0.0	-80.0	136
Dicyclomine(Dicyclomine)	2	0	1	0	0	18	2	2	0	2	2	0	1	0.0	-50.0	28
Ethylmethylcathinone(EMC)、TMCP-018(UR-144)、AB-PINACA(N-[(1S)-1-(氨基羰基)-2-甲基丙基]-1-戊基-1H-吡啶-3-甲酰胺)	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	1	0	1	0.0	0.0	5
Eutylone(Eutylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	98	0.1	#DIV/0!	98
Heroin(海洛因)、Nicotine(尼古丁)、6-Acetylmorphine(6-乙酰嗎啡)	0	0	2	1	0	1	1	1	0	0	0	0	2	0.0	#DIV/0!	8
Ketamine(愷他命)、Nicotine(尼古丁)	86	153	411	797	594	432	317	461	39	607	607	24	358	0.2	-41.0	4216
MDDMA(非)(MDDMA(非))、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲安非他命)	0	0	0	0	0	0	4	7	0	27	27	0	1	0.0	-96.3	39
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲安非他命)、Ketamine(愷他命)	264	62	84	84	33	23	20	13	2	23	23	2	19	0.0	-17.4	625
Mefenamic acid(Mefenamic acid)	4	2	4	1	0	0	5	2	0	2	2	0	2	0.0	0.0	22
Mephentermine(美芬丁胺)	1	0	1	2	2	3	0	1	0	0	0	0	1	0.0	#DIV/0!	11
Methamphetamine(甲安非他命)、gamma-Butyrolactone(gamma-Butyrolactone)	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	4	0.0	#DIV/0!	8
Methylphenidate(派醋甲酯)	1	1	1	0	1	0	1	0	0	3	3	0	8	0.0	166.7	16

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：109/2/19

檢出成分(a) 檢出成份	年度														較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年			108年				
									12月	1-12月(c)	1-12月	12月	1-12月(d)	1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
統計	34,745	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	5,906	118,776	118,776	12,910	157,077	100.0	32.2	843,929
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、4-Chloro- α -pyrrolidinovalerophenone(3)(4-Chloro- α -PVP(3))、Diclazepam(Diclazepam)、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	8	0.0	166.7	11
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、2-fluorodeschloroketamine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0.2	#DIV/0!	300
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	1	2	114	114	0	1	0.0	-99.1	116
naloxone(naloxone)、buprenorphine(丁基原啡因)	0	1	7	17	25	24	31	41	2	65	65	4	41	0.0	-36.9	252
naloxone(naloxone)、Heroin(海洛因)、Buprenorphine(丁基原啡因)	0	0	0	0	1	1	3	3	1	4	4	0	2	0.0	-50.0	14
prenazepam(芬納西洋)、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、N-Ethylhexylone(N-Ethylhexylone)、Etylone(Etylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56	56	0.0	#DIV/0!	56
Pseudoephedrine(假麻黃生鹼)	96	114	175	94	60	57	29	34	1	21	21	2	27	0.0	28.6	707
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、PMA(4-甲氧基安非他命)	0	0	0	0	0	0	11	97	0	17	17	0	2	0.0	-88.2	127
2-(2,5-dimethoxyphenyl)-N-[(2-methoxyphenyl)methyl]ethanamine(25H-NBOMe)、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.0	#DIV/0!	7
2-(methylamino)-2-phenyl-cyclohexanone(deschloroketamine)、Ketamine(愷他命)、Nicotine(尼古丁)	0	0	0	0	0	0	0	1	2	6	6	1	18	0.0	200.0	25

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：109/2/19

檢出成分(a) 檢出成份	年度														較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年			108年				
									12月	1-12月(c)	1-12月	12月	1-12月(d)	1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
統計	34,745	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	5,906	118,776	118,776	12,910	157,077	100.0	32.2	843,929
3, 4-methylenedioxy-N-ethylcathinone(3), 4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0.0	#DIV/0!	17
4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0	#DIV/0!	6
4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0	1	0.0	-83.3	7
4-Methylthcathinone(4-甲基乙基卡西酮)、Methyl- α -ethylaminopentiofenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.0	#DIV/0!	7
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N-N-Methylisopropyltryptamine(3))、3, 4-methylenedioxy-N-ethylcathinone(3)(3, 4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	1	20	116	13	0	0	0	0	4	0.0	#DIV/0!	154
Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Sildenafil(威而剛)	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	4	0.0	#DIV/0!	7
Amphetamine(安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、N,N-Dimethylamphetamine(N,N-二甲基安非他命)	7	7	3	27	30	34	28	103	2	108	108	14	106	0.1	-1.9	453
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	8	8	288	495	0	3689	3689	0	32	0.0	-99.1	4520
Buprenorphine(丁基原啡因)	6	8	5	6	8	13	8	7	0	15	15	0	6	0.0	-60.0	82
Chlordiazepoxide(氯二氮平)、Dicyclomine(Dicyclomine)	1	4	0	0	0	0	0	0	0	3	3	2	3	0.0	0.0	11
Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Eutylone(Eutylone)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0.0	#DIV/0!	15
Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Eutylone(Eutylone)、Chlordiazepoxide(氯二氮平)、Nordiazepam(去甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0.0	#DIV/0!	5
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0.0	#DIV/0!	20
1-(1, 3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	4	70	0	232	232	99	121	0.1	-47.8	427
2, 5-dimethoxy-4-ethylphenethylamine(2C-E)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	288	0.2	14,300.0	290

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：109/2/19

檢出成分(a) 檢出成份	年度														較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年			108年				
									12月	1-12月(c)	1-12月	12月	1-12月(d)	1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
統計	34,745	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	5,906	118,776	118,776	12,910	157,077	100.0	32.2	843,929
3, 4-methylenedioxy-N-ethylcathinone(3), 4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	3	4	0	0	0	2	2	0	7	0.0	250.0	16
4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、N-ethylhexedrone(非)(α-乙基氨基己烷酮(非))、N-Ethylhexylone(N-Ethylhexylone)、Etylone(Etylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.0	#DIV/0!	7
4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、3-Methoxyphencyclidine、3-Meo-PCP、3-methoxy PCP、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0.0	#DIV/0!	13
5F-AKB48(5F-AKB48)	0	0	0	4	6	13	4	2	0	0	0	0	2	0.0	#DIV/0!	31
DK-DMDB(CK-DMDB)、Ketamine(愷他命)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	1	0.0	#DIV/0!	5
BMK Glycidic Acid(2-methyl-3-phenyl-2-oxiranecarboxylic acid)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	4	0.0	33.3	7
Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	1	2	20	20	0	62	0.0	210.0	83
Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Etylone(Etylone)、Chlordiazepoxide(氯二氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0.0	#DIV/0!	10
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	40	164	3	10	10	0	81	0.1	710.0	295
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	5	11	0	113	113	1	3	0.0	-97.3	132
Dimethyl sulfone(二甲基磺)、Methamphetamine(甲基安非他命)	0	0	0	0	0	0	0	3	0	46	46	19	273	0.2	493.5	322
Ketamine(愷他命)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)	2	6	194	6	1	2	5	1	0	2	2	0	1	0.0	-50.0	220
Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)	7	6	6	17	17	2	2	46	1	28	28	0	4	0.0	-85.7	135
Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	22	0	0	1	0	2	2	0	6	0.0	200.0	31
Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	3	1	0	5	5	0	3	0.0	-40.0	12
Ketamine(愷他命)、Norketamine(Norketamine)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	0	4	0.0	-63.6	15

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：109/2/19

檢出成分(a) 檢出成份	年度														較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年			108年				
									12月	1-12月(c)	1-12月	12月	1-12月(d)	1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
統計	34,745	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	5,906	118,776	118,776	12,910	157,077	100.0	32.2	843,929
Lidocaine(利多卡因)	1	3	1	5	3	2	13	6	0	19	19	0	8	0.0	-57.9	61
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ephedrine(麻黃生鹼)、Pseudoephedrine(假麻黃生鹼)	2	18	17	20	115	3	1	10	0	4	4	0	4	0.0	0.0	194
Methoxymethamphetamine(甲氧基甲基安非他命)	17	8	5	1	3	113	48	159	0	3	3	9	16	0.0	433.3	373
Methylphenedrine(甲基麻黃生鹼)	10	51	42	18	237	26	10	16	0	3	3	1	6	0.0	100.0	419
Methyl- α -ethylaminopentiofenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))	0	0	0	0	0	0	8	68	0	83	83	1	85	0.1	2.4	244
Methyl- α -ethylaminopentiofenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	0	2	0.0	-86.7	17
Methyl- α -ethylaminopentiofenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、Diclazepam(Diclazepam)、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、4-methyl-N,N-dimethylcathinone(4-甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	782	0.5	#DIV/0!	782
Methyl- α -ethylaminopentiofenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、Diclazepam(Diclazepam)、Etizolam(依替唑命)、5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))、bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	42	0	9	0.0	-78.6	51
Methyl- α -ethylaminopentiofenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	8	28	423	423	103	1322	0.8	212.5	1753
Methyl- α -ethylaminopentiofenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	5	6	6	0	1	0.0	-83.3	7
Methyl- α -ethylaminopentiofenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))	0	0	0	0	0	0	0	13	2	25	25	0	12	0.0	-52.0	50

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：109/2/19

檢出成分(a) 檢出成份	年度														較去年1-12月增減百分比【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年			108年				
									12月	1-12月(c)	1-12月	12月	1-12月(d)	1-12月小計百分比【(d/b)*100】		
統計	34,745	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	5,906	118,776	118,776	12,910	157,077	100.0	32.2	843,929
Nicotine(尼古丁)	16	27	25	50	45	38	52	38	3	74	74	3	58	0.0	-21.6	423
PENTYLONE(PENTYLONE)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、PMA(4-甲氧基安非他命)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	#DIV/0!	5
phenazepam(芬納西洋)、Etizolam(依替唑命)、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0.0	#DIV/0!	12
phenazepam(芬納西洋)、Ketamine(愷他命)	0	0	0	4	7	2	1	7	0	5	5	0	3	0.0	-40.0	29
Tadalafil(Tadalafil)、Sildenafil(威而剛)	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	2	0.0	#DIV/0!	6
Theobromine(Theobromine)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、N-Ethylhexylone(N-Ethylhexylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58	58	0	3	0.0	-94.8	61
Theobromine(Theobromine)、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	5	6	0.0	50.0	10
Theobromine(Theobromine)、alpha-PVP(2)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(2))、Methyl-α-ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)、Chlorazepate(氯基西泮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.0	#DIV/0!	7
Theobromine(Theobromine)、bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Methyl-α-ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(3)(4-Chloro-alpha-PVP(3))、Diclazepam(Diclazepam)、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0.0	#DIV/0!	16

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：109/2/19

檢出成分(a)	年度								107年			108年			較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	12月	1-12月(c)	1-12月	12月	1-12月(d)	1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
統計	34,745	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	5,906	118,776	118,776	12,910	157,077	100.0	32.2	843,929
Theobromine(Theobromine)、Methyl- α -ethylaminopentiphenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.0	#DIV/0!	8
Theobromine(Theobromine)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	4	0	17	17	11	233	0.1	1,270.6	254
XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲基)咪唑)(3))	0	0	0	1	32	3	9	1	0	8	8	0	3	0.0	-62.5	57
XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲基)咪唑)(3))、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)、bk-MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	9	9	0.0	-10.0	19
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	24	24	0	4	0.0	-83.3	28
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、PMA(4-甲氧基安非他命)	0	0	0	0	0	0	0	53	0	7	7	0	1	0.0	-85.7	61
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、N-ethylhexedrone(非)(α -乙基氨基己烷酮(非))、N-Ethylhexylone(N-Ethylhexylone)、Eutylone(Eutylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	8	0.0	#DIV/0!	8
2-(methylamino)-2-phenyl-cyclohexanone(deschloroketamine)、2-fluorodeschloroketamine、Ketamine(愷他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	20	0.0	#DIV/0!	20
25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2	2	0	1	0.0	-50.0	6
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	5	15	722	5382	336	1035	0	1	1	0	27	0.0	2,600.0	7523

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：109/2/19

檢出成份(a)	年度														較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年			108年				
檢出成份									12月	1-12月(c)	1-12月	12月	1-12月(d)	1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
統計	34,745	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	5,906	118,776	118,776	12,910	157,077	100.0	32.2	843,929
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Methyl- α -ethylaminopentiphenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	1	16	0	202	202	0	78	0.0	-61.4	297
4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	8	56	6	198	198	2	85	0.1	-57.1	347
4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、4-methyl-N,N-dimethylcathinone(4-甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	0.0	#DIV/0!	42
4-Hydroxy-N-methyl-N-isopropyltryptamine(4-HO-MiPT)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0	1	0.0	-80.0	6
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Ethylmethylcathinone(EMC)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	6	6	0	1	0.0	-83.3	8
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Methyl- α -ethylaminopentiphenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Etizolam(依替唑啉)、Methoxymethamphetamine(甲氧基甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	0.0	#DIV/0!	38
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	4	0	8	8	0	7	0.0	-12.5	19
bk-MBDB(3,4-亞甲基雙氧苯基甲胺丁酮)	3	2	0	0	7	75	40	3	0	0	0	0	1	0.0	#DIV/0!	131
Chlordiazepoxide(氯二氮平)	5	2	1	1	4	3	2	2	0	0	0	0	1	0.0	#DIV/0!	21
Heroin(海洛因)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nicotine(尼古丁)	0	0	1	0	0	2	0	1	0	3	3	0	1	0.0	-66.7	8
MDDMA(非)(MDDMA(非))、MDA(3,4-亞甲基雙氧安非他命)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0.0	#DIV/0!	40
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	57	26	4	36	110	3	2	23	3	43	43	0	4	0.0	-90.7	308
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)	31	38	18	13	3	5	1	5	0	1	1	0	5	0.0	400.0	120
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	21	0.0	2,000.0	23

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：109/2/19

檢出成分(a)	年度														較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年			108年				
檢出成份									12月	1-12月(c)	1-12月	12月	1-12月(d)	1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
統計	34,745	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	5,906	118,776	118,776	12,910	157,077	100.0	32.2	843,929
Methamphetamine(甲基安非他命)、N,N-Dimethylamphetamine(N,N-二甲基安非他命)	15	20	6	4	4	9	1	33	1	67	67	0	41	0.0	-38.8	200
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nicotine(尼古丁)	0	1	2	2	2	2	9	0	0	7	7	1	6	0.0	-14.3	31
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	107	107	2	21	0.0	-80.4	129
Methoxymethamphetamine(甲氧基甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55	63	0.0	#DIV/0!	63
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	0.0	#DIV/0!	11
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Etizolam(依替唑命)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0.0	#DIV/0!	14
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	#DIV/0!	5
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	903	62	6485	6485	0	387	0.2	-94.0	7775
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	1	1	0.0	-83.3	7
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(3)(4-Chloro-alpha-PVP(3))、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Etizolam(依替唑命)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	#DIV/0!	5
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Nicotine(尼古丁)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	0.0	#DIV/0!	7
Nitrazepam(硝西洋)	93	96	88	34	5	1	17	44	2	22	22	7	84	0.1	281.8	484
PENTYLONE(PENTYLONE)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	1	3	1	67	67	0	1	0.0	-98.5	72

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：109/2/19

檢出成分(a) 檢出成份	年度														較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年			108年				
									12月	1-12月(c)	1-12月	12月	1-12月(d)	1-12月小計百分比(%) 【(d/b)*100】		
統計	34,745	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	5,906	118,776	118,776	12,910	157,077	100.0	32.2	843,929
phenazepam(芬納西洋)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)	0	0	0	0	0	0	51	0	0	8	8	0	10	0.0	25.0	69
phenazepam(芬納西洋)、4-methyl-N,N-dimethylcathinone(4-甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	610	0.4	#DIV/0!	610
phenazepam(芬納西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74	0.0	#DIV/0!	74
phenazepam(芬納西洋)、Methyl- α -ethylaminopentiofenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	94	0	22	22	0	13	0.0	-40.9	129
phenazepam(芬納西洋)、Methyl- α -ethylaminopentiofenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	40	0	74	0.0	85.0	114
Tadalafil(Tadalafil)	0	1	1	0	1	0	1	2	0	1	1	1	3	0.0	200.0	10
Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)	159	161	144	171	201	221	196	302	40	353	353	9	552	0.4	56.4	2460
Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、Nicotine(尼古丁)	13	14	24	18	19	30	30	49	4	43	43	5	40	0.0	-7.0	280
Theobromine(Theobromine)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、N-ethylhexedrone(非)(α -乙基氨基己烷酮(非))、N-Ethylhexylone(N-Ethylhexylone)、Eutylone(Eutylone)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.0	#DIV/0!	7
Theobromine(Theobromine)、4-methyl-N,N-dimethylcathinone(4-甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0.0	#DIV/0!	17
Theobromine(Theobromine)、4-methyl-N,N-dimethylcathinone(4-甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	#DIV/0!	5
Theobromine(Theobromine)、Methyl- α -ethylaminopentiofenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ephedrine(麻黃生倉)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0.0	#DIV/0!	40

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：109/2/19

檢出成分(a) 檢出成份	年度														較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年			108年				
									12月	1-12月(c)	1-12月	12月	1-12月(d)	1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
統計	34,745	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	5,906	118,776	118,776	12,910	157,077	100.0	32.2	843,929
TMCP-018(UR-144)、AB-PINACA(N-[(1S)-1-(氨基羰基)-2-甲基丙基]-1-戊基-1H-吡啶-3-甲酰胺)	0	0	0	0	0	0	0	4	0	143	143	0	2	0.0	-98.6	149
Lorazepam(勞拉西洋)	14	8	5	11	7	10	18	12	2	11	11	1	21	0.0	90.9	117
MDA(3,4-亞甲基雙氧安非他命)	40	194	86	21	30	35	22	28	0	6	6	0	9	0.0	50.0	471
MDA(3,4-亞甲基雙氧安非他命)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	43	3	0	0	2	2	0	2	0.0	0.0	50
Menthol(薄荷腦)	0	5	13	0	0	0	0	2	0	1	1	0	18	0.0	1,700.0	39
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ephedrine(麻黃生食)	12	52	27	15	60	48	60	69	0	122	122	0	104	0.1	-14.8	569
Methamphetamine(甲基安非他命)、Flunitrazepam(氯硝西洋)	1	1	0	3	3	3	2	3	2	6	6	1	4	0.0	-33.3	26
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	2	0	3	2	46	46	112	279	0.2	506.5	330
Methamphetamine(甲基安非他命)、Sildenafil(威而剛)	0	0	0	0	1	0	2	4	0	0	0	0	1	0.0	#DIV/0!	8
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Etizolam(依替唑命)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0.0	#DIV/0!	15
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	2	15	15	1	5	0.0	-66.7	20
Nimetazepam(硝甲西洋)	305	336	949	407	312	175	220	292	29	645	645	5	776	0.5	20.3	4417
phenazepam(芬納西洋)、MDDMA(非)(MDDMA(非))、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81	0.1	#DIV/0!	81
phenazepam(芬納西洋)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Ketamine(愷他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	2	2	0.0	-33.3	5
Phentermine(甲基苯乙基胺)	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.0	#DIV/0!	7
Sildenafil(威而剛)	1	4	0	11	7	10	29	53	1	86	86	0	32	0.0	-62.8	233

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：109/2/19

檢出成分(a) 檢出成份	年度														較去年1-12月增減百分比【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年			108年				
									12月	1-12月(c)	1-12月	12月	1-12月(d)	1-12月小計百分比【(d/b)*100】		
統計	34,745	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	5,906	118,776	118,776	12,910	157,077	100.0	32.2	843,929
Theobromine(Theobromine)、25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44	0.0	#DIV/0!	44
Theobromine(Theobromine)、4-methyl-N,N-dimethylcathinone(4-甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171	0.1	#DIV/0!	171
Theobromine(Theobromine)、alpha-PVP(2)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(2))、Methyl-α-ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)、Chlormezanone(Chlormezanone)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0.0	#DIV/0!	30
Theobromine(Theobromine)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Methyl-α-ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、bromoethcathinone(溴乙基卡西酮)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0.0	#DIV/0!	13
Theobromine(Theobromine)、Methyl-α-ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	9	0.0	350.0	11
Theobromine(Theobromine)、Methyl-α-ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Methoxymethamphetamine(甲氧基甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0	3	0.0	-70.0	13
Theobromine(Theobromine)、XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)吡啶)(3))、bk-MBDB(3,4-亞甲基雙氧茶基甲胺丁酮)、bk-MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88	0.1	#DIV/0!	88

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：109/2/19

檢出成分(a) 檢出成份	年度														較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年			108年				
									12月	1-12月(c)	1-12月	12月	1-12月(d)	1-12月小計百分比(%) 【(d/b)*100】		
統計	34,745	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	5,906	118,776	118,776	12,910	157,077	100.0	32.2	843,929
Theobromine(Theobromine)、XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)咪唑)(3))、MMB-FUBINACA(3)(AMB-FUBINACA(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92	0.1	#DIV/0!	92
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Methyl- α -ethylaminopentiofenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Amphetamine(安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯茶噁唑林)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0	#DIV/0!	6
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	5	15	322	0	24	24	0	40	0.0	66.7	406
Chloropseudoephedrine(氯假麻黃生食)、Methamphetamine(甲基安非他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	0	1	0.0	-90.9	12
Etizolam(依替唑命)、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	13	13	0	8	0.0	-38.5	21
Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)、Acetylcodeine(乙醯可待因)	112	29	18	10	15	1	0	4	1	6	6	0	10	0.0	66.7	205
Heroin(海洛因)、Ketamine(愷他命)、Nicotine(尼古丁)	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0.0	0.0	5
Ketamine(愷他命)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)	4	2	0	3	170	51	17	40	1	5	5	2	23	0.0	360.0	315
Ketamine(愷他命)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	1	0	0	3	147	7	80	360	0	6	6	0	70	0.0	1,066.7	674
MDA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	17	17	0.0	1,600.0	18
Methamphetamine(甲基安非他命)、Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)	0	4	1	4	4	5	2	5	0	2	2	0	3	0.0	50.0	30
Methyl- α -ethylaminopentiofenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(3)(4-Chloro-alpha-PVP(3))、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	0	4	0.0	-42.9	11

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：109/2/19

檢出成分(a) 檢出成份	年度														較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年			108年				
									12月	1-12月(c)	1-12月	12月	1-12月(d)	1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
統計	34,745	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	5,906	118,776	118,776	12,910	157,077	100.0	32.2	843,929
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、bromoethcathinone(溴乙基卡西酮)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116	0.1	#DIV/0!	116
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	396	0.3	#DIV/0!	396
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mirtazapine(美達紗賓)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0	#DIV/0!	6
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.0	#DIV/0!	8
phenazepam(芬納西洋)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	383	0.2	#DIV/0!	383
Pseudoephedrine(假麻黃生食)、Thiamylal(治得舒)	11	1	5	5	1	6	0	4	0	1	1	0	4	0.0	300.0	38
Theobromine(Theobromine)、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、XLR-11(3)(1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)吡啶(3))、N-ethylhexedrone(非)(α -乙基氨基己烷酮(非))、2-methyl-4'-(methylthio)-2-morpholinopropiophenone(2-甲基-1-(4-甲磺基苯基)-2-嗎啡基-1-丙酮)、5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)、bk-MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0.0	#DIV/0!	14

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：109/2/19

檢出成分(a) 檢出成份	年度														較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年			108年				
									12月	1-12月(c)	1-12月	12月	1-12月(d)	1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
統計	34,745	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	5,906	118,776	118,776	12,910	157,077	100.0	32.2	843,929
Theobromine(Theobromine)、3,4-Methylenedioxypropylvalerone(3,4-亞甲基雙氫焦二異丁基酮)、3,4-Methylenedioxy-alpha-pyrrolidinohexanophenone(3,4-MDPHP)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0.1	#DIV/0!	100
Theobromine(Theobromine)、4-Methylethcathinone(4-甲基乙基卡西酮)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0.0	#DIV/0!	14
Theobromine(Theobromine)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.0	#DIV/0!	10
XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲基)咪唑)(3))、bk-MDMA(Methylone)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	1	0.0	-75.0	5
XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲基)咪唑)(3))、TMCP-018(UR-144)、AB-PINACA(N-[(1S)-1-(氨基羰基)-2-甲基丙基]-1-戊基-1H-咪唑-3-甲酰胺)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0	2	0.0	-60.0	7
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	42	276	0	323	323	0	426	0.3	31.9	1067
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))	0	0	0	0	0	0	0	1	0	25	25	0	4	0.0	-84.0	30
2,5-dimethoxy-4-ethylphenethylamine(2C-E)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0.0	#DIV/0!	25
25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))	0	0	0	5	0	14	6	0	0	2	2	1	2	0.0	0.0	29
4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13	0	1	0.0	-92.3	14
4-Methylethcathinone(4-甲基乙基卡西酮)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	4	10	10	0	8	0.0	-20.0	18

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：109/2/19

檢出成分(a) 檢出成份	年度														較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年			108年				
									12月	1-12月(c)	1-12月	12月	1-12月(d)	1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
統計	34,745	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	5,906	118,776	118,776	12,910	157,077	100.0	32.2	843,929
4-methyl-N,N-dimethylcathinone(4-甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65	1665	1.1	#DIV/0!	1665
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51	51	0.0	#DIV/0!	51
Amphetamine(安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)	0	1	2	4	3	1	1	5	0	0	0	0	1	0.0	#DIV/0!	18
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Methyl- α -ethylaminopentiofenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52	0.0	#DIV/0!	52
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Methyl- α -ethylaminopentiofenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	11	0.0	1,000.0	12
Bromazepam(溴西洋)	3	2	1	2	2	1	2	3	0	3	3	0	1	0.0	-66.7	20
Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	35	41	0.0	4,000.0	42
Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	#DIV/0!	5
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)	0	0	0	0	0	0	102	533	8	303	303	2	204	0.1	-32.7	1142
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Chlordiazepoxide(氯二氮平)、Nordiazepam(去甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66	66	0.0	#DIV/0!	66
2-(methylamino)-2-phenyl-cyclohexanone(deschloroketamine)、2-fluorodeschloroketamine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	0.0	#DIV/0!	29
2-Bromo-4-Methylpropiophenone(2-bromo-1-(4-methylphenyl)propan-1-one)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	47	200	0.1	4,900.0	204

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：109/2/19

檢出成分(a) 檢出成份	年度														較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年			108年				
									12月	1-12月(c)	1-12月	12月	1-12月(d)	1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
統計	34,745	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	5,906	118,776	118,776	12,910	157,077	100.0	32.2	843,929
3, 4-methylenedioxy-N-ethylcathinone(3, 4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))	0	0	37	7	82	1172	114	380	0	8	8	0	11	0.0	37.5	1811
3, 4-methylenedioxy-N-ethylcathinone(3, 4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	#DIV/0!	5
3, 4-Methylenedioxypropylvalerone(3, 4-亞甲基雙氧焦二異丁基酮)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	34	0	0	0	0	0	0	3	3	0.0	#DIV/0!	37
3, 4-Methylenedioxypropylvalerone(3, 4-亞甲基雙氧焦二異丁基酮)、Nicotine(尼古丁)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	14	14	0	4	0.0	-71.4	19
4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Ethenzamide(乙氧基苯胺)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0.0	#DIV/0!	13
4-methyl-N,N-dimethylcathinone(4-甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	286	0.2	#DIV/0!	286
5F-AMP(3)(5F-AMB(3))	0	0	0	0	11	0	74	32	0	21	21	1	2	0.0	-90.5	140
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine(3))	0	0	0	14	4	1	13	9	0	5	5	0	14	0.0	180.0	60
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine(3))、1-(1, 3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、bk-MDMA(3, 4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯茶噁唑林)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.0	#DIV/0!	7
Amphetamine(安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)	20	30	53	57	89	56	100	357	3	285	285	1	113	0.1	-60.4	1160
Cannabidiol(大麻二醇)	0	0	1	0	0	0	1	1	0	3	3	0	22	0.0	633.3	28
Cannabidiol(大麻二醇)、Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、cannabinol(大麻酚)	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	1	0	3	0.0	200.0	7
Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Eutylone(Eutylone)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	0.0	#DIV/0!	26

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：109/2/19

檢出成分(a) 檢出成份	年度														較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年			108年				
									12月	1-12月(c)	1-12月	12月	1-12月(d)	1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
統計	34,745	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	5,906	118,776	118,776	12,910	157,077	100.0	32.2	843,929
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	351	0.2	#DIV/0!	351
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Methyl- α -ethylaminopentiofenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0	#DIV/0!	6
Deschloro-N-ethyl-Ketamine(Eticyclidone;0-PCE;2-Oxo-PCE)、Eutylone(Eutylone)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0.0	#DIV/0!	19
Dimethyl sulfone(二甲基磺)、N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	47	47	0	20	0.0	-57.4	68
Heroin(海洛因)、Ketamine(愷他命)	36	30	23	33	19	35	24	29	0	19	19	1	9	0.0	-52.6	257
Heroin(海洛因)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)	3	0	1	3	2	1	0	0	0	0	0	0	1	0.0	#DIV/0!	11
Heroin(海洛因)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)、6-Acetylmorphine(6-乙酰嗎啡)、Acetylcodeine(乙酰可待因)	1	1	0	2	0	0	0	0	0	1	1	0	4	0.0	300.0	9
Heroin(海洛因)、Morphine(嗎啡)、Caffeine(咖啡因)、6-Acetylmorphine(6-乙酰嗎啡)、Acetylcodeine(乙酰可待因)	1	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0.0	0.0	6
Heroin(海洛因)、Nicotine(尼古丁)	15	1	21	24	28	37	34	56	0	70	70	7	37	0.0	-47.1	323
MDDMA(非)(MDDMA(非))、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8	8	0	1	0.0	-87.5	9
Methamphetamine(甲基安非他命)、GHB(伽瑪羧基丁酸)、gamma-Butyrolactone(gamma-Butyrolactone)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0.0	#DIV/0!	9
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Ephedrine(麻黃生食)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.0	#DIV/0!	8
Methyl- α -ethylaminopentiofenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(3)(4-Chloro-alpha-PVP(3))、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	4	0.0	300.0	5

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：109/2/19

檢出成分(a) 檢出成份	年度														較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年			108年				
									12月	1-12月(c)	1-12月	12月	1-12月(d)	1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
統計	34,745	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	5,906	118,776	118,776	12,910	157,077	100.0	32.2	843,929
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	84	0	143	143	0	1	0.0	-99.3	228
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0	5	0.0	-16.7	11
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0.0	#DIV/0!	11
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Ketamine(愷他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	0	9	0.0	-18.2	20
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Ketamine(愷他命)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯茶噁唑酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83	0.1	#DIV/0!	83
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、N-ethylhexedrone(非)(α -乙基氨基己烷酮(非))、MDMA(3,4-亞甲基雙氧氮甲基安非他命)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	#DIV/0!	5
N-Ethylhexylone(N-Ethylhexylone)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	2	0.0	-33.3	5
Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127	178	0.1	#DIV/0!	178
Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	5	11	11	1671	3590	2.3	32,536.4	3601
Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	1	1	0	0	9	0	7	7	0	1	0.0	-85.7	19
N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Pseudoephedrine(假麻黃生食)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	2	2	0.0	-50.0	6

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：109/2/19

檢出成分(a)	年度														較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年			108年				
檢出成分									12月	1-12月(c)	1-12月	12月	1-12月(d)	1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
統計	34,745	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	5,906	118,776	118,776	12,910	157,077	100.0	32.2	843,929
PENTYLONE(PENTYLONE)、Methyl- α -ethylaminopentiofenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Ethylmethylcathinone(EMC)、bk-DMBDB(bk- amdp)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66	0.0	#DIV/0!	66
phenazepam(芬納西洋)	0	0	6	83	910	156	129	275	7	138	138	5	64	0.0	-53.6	1761
phenazepam(芬納西洋)、4-methyl-N,N-dimethylcathinone(4-甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218	0.1	#DIV/0!	218
phenazepam(芬納西洋)、Methyl- α -ethylaminopentiofenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8	8	22	265	0.2	3,212.5	273
phenazepam(芬納西洋)、Methyl- α -ethylaminopentiofenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	282	0.2	28,100.0	283
phenazepam(芬納西洋)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	493	0	0	1	0	0	0	7	598	0.4	#DIV/0!	1092
PMA(4-甲氧基安非他命)	0	0	0	3	1	57	28	48	0	41	41	0	7	0.0	-82.9	185
Pseudoephedrine(假麻黃生藥)、Caffeine(咖啡因)	0	0	4	7	0	3	2	0	0	3	3	2	3	0.0	0.0	22
Tadalafil(Tadalafil)、Diazepam(安定)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.0	#DIV/0!	7
Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、Ketamine(愷他命)	4	4	14	26	10	8	2	6	0	3	3	0	5	0.0	66.7	82
Theobromine(Theobromine)、4-Methylethcathinone(4-甲基乙基卡西酮)、Methyl- α -ethylaminopentiofenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、4-Chloro- α -pyrrolidinovalerophenone(3)(4-Chloro- α -PVP(3))、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101	0.1	#DIV/0!	101

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：109/2/19

檢出成分(a) 檢出成份	年度														較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年			108年				
									12月	1-12月(c)	1-12月	12月	1-12月(d)	1-12月小計百分比(%) 【(d/b)*100】		
統計	34,745	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	5,906	118,776	118,776	12,910	157,077	100.0	32.2	843,929
Theobromine(Theobromine)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	0	1	0.0	-87.5	9
Theobromine(Theobromine)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	145	0.1	7,150.0	147
Theobromine(Theobromine)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	20	0	0	1	0	37	37	0	2	0.0	-94.6	60
Theobromine(Theobromine)、PENTYLONE(PENTYLONE)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	568	0.4	56,700.0	569
Theobromine(Theobromine)、phenazepam(芬納西洋)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	251	251	0	92	0.1	-63.3	344
Theobromine(Theobromine)、phenazepam(芬納西洋)、4-methyl-N,N-dimethylcathinone(4-甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1067	0.7	#DIV/0!	1067
Theobromine(Theobromine)、phenazepam(芬納西洋)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.0	#DIV/0!	10
Theobromine(Theobromine)、phenazepam(芬納西洋)、PENTYLONE(PENTYLONE)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Ethylmethylcathinone(EMC)、bk-DMBDB(bk-BUPP)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90	0.1	#DIV/0!	90
TMCP-018(UR-144)、Heroin(海洛因)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	4	0.0	#DIV/0!	5
XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲鹽)咪唑(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、bk-MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	142	0.1	14,100.0	143

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：109/2/19

檢出成分(a) 檢出成份	年度														較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年			108年				
									12月	1-12月(c)	1-12月	12月	1-12月(d)	1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
統計	34,745	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	5,906	118,776	118,776	12,910	157,077	100.0	32.2	843,929
Ketamine(愷他命)、Lidocaine(利度卡因)	3	0	3	4	7	2	7	44	0	41	41	0	4	0.0	-90.2	115
MDA(3,4-亞甲基雙氧安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.0	#DIV/0!	8
Methamphetamine(甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	21	33	43	5	22	276	65	35	0	168	168	0	46	0.0	-72.6	714
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)	70	77	50	51	111	84	54	35	2	46	46	0	28	0.0	-39.1	606
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(3)(4-Chloro-alpha-PVP(3))、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	80	0	2	0.0	-97.5	82
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	#DIV/0!	5
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	0.0	#DIV/0!	20
Mitragynine(帽柱木鹼)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	0	4	0.0	-50.0	12
MMB-FUBINACA(3)(AMB-FUBINACA(3))	0	0	0	0	0	0	7	24	1	26	26	1	16	0.0	-38.5	73
MMB-FUBINACA(3)(AMB-FUBINACA(3))、Ketamine(愷他命)	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	3	0	5	0.0	66.7	10

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：109/2/19

檢出成分(a) 檢出成份	年度								107年			108年			較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	12月	1-12月(c)	1-12月	12月	1-12月(d)	1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
統計	34,745	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	5,906	118,776	118,776	12,910	157,077	100.0	32.2	843,929
N-ethylhexedrone(非)(α -乙基氨基己烷酮(非))、4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(3)(4-Chloro-alpha-PVP(3))、2-methyl-4'-(methylthio)-2-morpholinopropiophenone(2-甲基-1-(4-甲硫基苯基)-2-嗎啡基-1-丙酮)、PMA(4-甲氧基安非他命)、Methoxymethamphetamine(甲氧基安非他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	5	0	1	0.0	-80.0	6
N-ethylhexedrone(非)(α -乙基氨基己烷酮(非))、4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(3)(4-Chloro-alpha-PVP(3))、PMA(4-甲氧基安非他命)、Methoxymethamphetamine(甲氧基安非他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0	2	0.0	-66.7	8
N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	1	2	0.0	-66.7	8
Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	11	106	51	13	8	0	0	0	0	2	2	0	1	0.0	-50.0	192
Oxethazaine(Oxethazaine)	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0.0	#DIV/0!	5
PENTYLONE(PENTYLONE)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Ethylmethylcathinone(EMC)、bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	72	0.0	2,300.0	75
Nitrazepam(硝西洋)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))、bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Cocaine(古柯生食)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69	0.0	#DIV/0!	69
Phenylpropanolamine(去甲麻黃生食)	0	10	21	38	137	66	53	52	1	14	14	0	3	0.0	-78.6	394
tert-Butyl 1-(2-chlorophenyl)-2-oxocyclohexyl carbamate(N-甲酸叔丁基酯去甲基愷他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0	19	0.0	280.0	24
Theobromine(Theobromine)	0	0	0	1	0	0	0	3	0	26	26	0	213	0.1	719.2	243
Theobromine(Theobromine)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)	0	0	0	0	0	0	0	2	0	16	16	0	18	0.0	12.5	36

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：109/2/19

檢出成分(a) 檢出成份	年度														較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年			108年				
									12月	1-12月(c)	1-12月	12月	1-12月(d)	1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
統計	34,745	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	5,906	118,776	118,776	12,910	157,077	100.0	32.2	843,929
Theobromine(Theobromine)、bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(3)(4-Chloro-alpha-PVP(3))、Diclazepam(Diclazepam)、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0.0	#DIV/0!	13
Theobromine(Theobromine)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50	0	2	0.0	-96.0	52
Theobromine(Theobromine)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	4	0	152	152	0	169	0.1	11.2	325
Theobromine(Theobromine)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	0	209	0.1	2,885.7	216
Theobromine(Theobromine)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5431	5431	0	1547	1.0	-71.5	6978
Theobromine(Theobromine)、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	4	0.0	#DIV/0!	7
Theobromine(Theobromine)、Nimetazepam(硝甲西洋)、bk-MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114	114	0	1	0.0	-99.1	115
Eutylone(Eutylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	0.0	#DIV/0!	6
Heroin(海洛因)、Ketamine(愷他命)、Acetylcodeine(乙酰可待因)	2	2	4	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0.0	0.0	11
Heroin(海洛因)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	3	1	1	4	0	0	0	1	0	2	2	1	10	0.0	400.0	22

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：109/2/19

檢出成分(a)	年度														較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年			108年				
檢出成份									12月	1-12月(c)	1-12月	12月	1-12月(d)	1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
統計	34,745	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	5,906	118,776	118,776	12,910	157,077	100.0	32.2	843,929
Heroin(海洛因)、Morphine(嗎啡)、Nicotine(尼古丁)	1	0	8	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0.0	0.0	11
LSD(麥角二乙胺)	0	0	0	0	0	0	0	19	1	24	24	3	336	0.2	1,300.0	379
Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	5	5	0	1	22	0	17	17	0	20	0.0	17.6	70
Methamphetamine(甲基安非他命)、Lidocaine(利度卡因)	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.0	#DIV/0!	7
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Ephedrine(麻黃生鹼)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0.0	#DIV/0!	9
Methylephedrine(甲基麻黃生鹼)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	3	5	9	0	6	0	0	0	0	3	0.0	#DIV/0!	26
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)	0	0	0	0	0	0	15	176	1	36	36	0	1	0.0	-97.2	228
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(3)(4-Chloro-alpha-PVP(3))、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	33	0	21	0.0	-36.4	54
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Diclazepam(Diclazepam)、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	36	0	34	0.0	-5.6	70
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	303	0.2	#DIV/0!	303

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：109/2/19

檢出成分(a) 檢出成份	年度														較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年			108年				
									12月	1-12月(c)	1-12月	12月	1-12月(d)	1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
統計	34,745	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	5,906	118,776	118,776	12,910	157,077	100.0	32.2	843,929
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	52	502	502	18	442	0.3	-12.0	944
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	16	0.0	#DIV/0!	16
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71	71	20	20	0.0	-71.8	91
Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	3	7	5	21	18	2	9	48	6	202	202	5	103	0.1	-49.0	418
phenazepam(芬納西洋)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	6	74	0	1042	1042	0	3	0.0	-99.7	1125
phenazepam(芬納西洋)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Ketamine(愷他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	1	0.0	-75.0	5
phenazepam(芬納西洋)、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))	0	0	0	0	2	142	0	0	0	0	0	0	79	0.1	#DIV/0!	223
phenazepam(芬納西洋)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	50	0	5	5	0	1	0.0	-80.0	56
phenazepam(芬納西洋)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	81	0.1	#DIV/0!	81
Propranolol(普萘洛爾)	0	2	0	0	1	0	1	2	0	0	0	0	1	0.0	#DIV/0!	7
Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、Nicotine(尼古丁)、cannabinol(大麻酚)	1	0	2	3	1	2	3	38	3	36	36	0	49	0.0	36.1	135
theobromine(theobromine)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、N-Ethylhexylone(N-Ethylhexylone)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231	231	0	101	0.1	-56.3	332
Theobromine(Theobromine)、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	10	7	12	0	0	0	0	7	0.0	#DIV/0!	36

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：109/2/19

檢出成分(a) 檢出成份	年度														較去年1-12月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年			108年				
									12月	1-12月(c)	1-12月	12月	1-12月(d)	1-12月小計百分比(%)【(d/b)*100】		
統計	34,745	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	5,906	118,776	118,776	12,910	157,077	100.0	32.2	843,929
Theobromine(Theobromine)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	2	102	238	2720	2720	54	672	0.4	-75.3	3496
Theobromine(Theobromine)、phenazepam(芬納西洋)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13	0	1	0.0	-92.3	14
Theobromine(Theobromine)、XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)吡啶)(3))、bk-MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	4	90	90	0	97	0.1	7.8	187
Trazodone(曲唑酮)	10	17	3	9	15	7	22	17	0	21	21	0	16	0.0	-23.8	137

資料來源：衛生福利部食品藥物管理署、法務部調查局、內政部警政署刑事警察局、國防部憲兵指揮部、臺北市政府警察局刑事鑑識中心、高雄市立凱旋醫院、臺灣檢驗科技股份有限公司濫用藥物台北實驗室、高雄醫學大學附設中和紀念醫院、慈濟大學濫用藥物檢驗中心、衛生福利部草屯療養院、台北榮民總醫院、交通部民用航空局航空醫務中心、中山醫學大學附設醫院、詮昕科技股份有限公司、台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司、正修科技大學。

註1：自91年6月起，「檢出成分」排列順序將依英文字母A至Z依序排序，方便查閱。

註2：品項後面括號內之阿拉伯數表示管制級數。(2)係指第二級管制藥品；(3)係指第三級管制藥品；(4)係指第四級管制藥品。

註3：列出歷年總件數 ≥ 5 之檢出成份。

註4：列出當年件數 > 0 之檢出成份。

表二之一

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體108年12月首次檢出統計表

(Statistical Table for Drugs First time found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數, 製表日期: 109/2/19

檢出成分	月份	歷年總件數
	108年 12月	
總計	581	581
4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Etizolam(依替唑命)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	1	1
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Etizolam(依替唑命)、Nimetazepam(硝甲西洋)	4	4
Nimetazepam(硝甲西洋)、Procaine(普卡因)	2	2
N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	1	1
phenazepam(芬納西洋)、25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	26	26
phenazepam(芬納西洋)、Methamphetamine(甲基安非他命)、N,N-Dimethylamphetamine(N,N-二甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	2	2
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)、N-Ethylhexylone(N-Ethylhexylone)、Eutylone(Eutylone)、N-butylhexedrone	1	1
25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Eutylone(Eutylone)、PMA(4-甲基安非他命)、Methoxymethamphetamine(甲氧基甲基安非他命)、Nitrazepam(硝西洋)	1	1
Etizolam(依替唑命)、Heroin(海洛因)、Methamphetamine(甲基安非他命)、N,N-Dimethylamphetamine(N,N-二甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、6-Acetylmorphine(6-乙酰嗎啡)、Acetylcodeine(乙酰可待因)	1	1
Methoxymethamphetamine(甲氧基甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	14	14
PENTYLONE(PENTYLONE)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、Procaine(普卡因)	2	2
Theobromine(Theobromine)、Deschloro-N-ethyl-Ketamine(Eticyclidone;0-PCE;2-Oxo-PCE)、Eutylone(Eutylone)、Caffeine(咖啡因)	14	14
alpha-PVP(2)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(2))、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)	1	1
Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Eutylone(Eutylone)、Nitrazepam(硝西洋)	32	32
Dimethyl sulfone(二甲基砒)、2-fluorodeschloroketamine	2	2

表二之一

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體108年12月首次檢出統計表

(Statistical Table for Drugs First time found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數, 製表日期: 109/2/19

檢出成分	月份	歷年總件數
	108年 12月	
總計	581	581
Dimethyl sulfone(二甲基磺)、2-fluorodeschloroketamine、Ketamine(愷他命)	1	1
phenazepam(芬納西洋)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)	10	10
Theobromine(Theobromine)、Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、Caffeine(咖啡因)	4	4
5-fluoro MDMB-PICA	1	1
Dimethyl sulfone(二甲基磺)、Heroin(海洛因)	5	5
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)	3	3
N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)、Methamphetamine(甲基安非他命)、N,N-Dimethylamphetamine(N,N-二甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	4	4
phenazepam(芬納西洋)、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	86	86
2-fluorodeschloroketamine、N-Boc-Ketamine、Ketamine(愷他命)、Norketamine(Norketamine)	2	2
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Eutylone(Eutylone)、2-fluorodeschloroketamine	8	8
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)、Procaine(普卡因)	2	2
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)、Deschloro-N-ethyl-Ketamine(Eticyclidone;O-PCE;2-Oxo-PCE)、Cocaine(古柯生食)、Methamphetamine(甲基安非他命)、N,N-Dimethylamphetamine(N,N-二甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	1	1
Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Etizolam(依替唑命)、Heroin(海洛因)、Methamphetamine(甲基安非他命)	1	1
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	10	10

表二之一

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體108年12月首次檢出統計表

(Statistical Table for Drugs First time found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數, 製表日期: 109/2/19

檢出成分	月份	歷年總件數
	108年 12月	
總計	581	581
Theobromine(Theobromine)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methoxymethamphetamine(甲氧基甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	3	3
3,4-Methylenedioxyprovalerone(3,4-亞甲基雙氧焦二異丁基酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	2	2
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)	1	1
Eutylone(Eutylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	35	35
N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)、Amphetamine(安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、N,N-Dimethylamphetamine(N,N-二甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	1	1
phenazepam(芬納西洋)、25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)、Methoxymethamphetamine(甲氧基甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	1	1
phenazepam(芬納西洋)、Etizolam(依替唑命)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)	1	1
phenazepam(芬納西洋)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Ketamine(愷他命)	30	30
Theobromine(Theobromine)、Eutylone(Eutylone)、Caffeine(咖啡因)	9	9

表二之一

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體108年12月首次檢出統計表

(Statistical Table for Drugs First time found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數, 製表日期: 109/2/19

檢出成分	月份	歷年總件數
	108年 12月	
總計	581	581
phenazepam(芬納西洋)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、N-Ethylhexylone(N-Ethylhexylone)、bk-DMBDB(bk-DMBDB)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)	1	1
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、N-ethylhexedrone(非)(α -乙基氨基己烷酮(非))、N-Ethylhexylone(N-Ethylhexylone)、Caffeine(咖啡因)	2	2
2-(methylamino)-2-phenyl-cyclohexanone(deschloroketamine)、Deschloro-N-ethyl-Ketamine(Eticyclidone;0-PCE;2-Oxo-PCE)	1	1
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)、Deschloro-N-ethyl-Ketamine(Eticyclidone;0-PCE;2-Oxo-PCE)、Methamphetamine(甲基安非他命)、N,N-Dimethylamphetamine(N,N-二甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	1	1
Deschloro-N-ethyl-Ketamine(Eticyclidone;0-PCE;2-Oxo-PCE)、Etylone(Etylone)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)	2	2
Deschloro-N-ethyl-Ketamine(Eticyclidone;0-PCE;2-Oxo-PCE)、Etylone(Etylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	1	1
Dimethyl sulfone(二甲基磺)、Heroin(海洛因)、Methamphetamine(甲基安非他命)	1	1
phenazepam(芬納西洋)、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、N-Ethylhexylone(N-Ethylhexylone)、Etylone(Etylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)	56	56
phenazepam(芬納西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	1	1

表二之一

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體108年12月首次檢出統計表

(Statistical Table for Drugs First time found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數, 製表日期: 109/2/19

檢出成分	月份	歷年總件數
	108年 12月	
總計	581	581
4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Eutylone(Eutylone)	1	1
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、MPPH(2)(甲基- α -吡咯啉苯己酮(2))、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、bromoethcathinone(溴乙基卡西酮)、bk-MBDB(3,4-亞甲基雙氧苯基甲胺丁酮)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、bk-MDMA(3,4-亞甲基雙	4	4
Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Eutylone(Eutylone)、Chlordiazepoxide(氯二氮平)、Nordiazepam(去甲西洋)	5	5
Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Eutylone(Eutylone)、Chlordiazepoxide(氯二氮平)	10	10
N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)、Amphetamine(安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、N,N-Dimethylamphetamine(N,N-二甲基安非他命)、Methylephedrine(甲基麻黃生鹼)、Pseudoephedrine(假麻黃生鹼)、Caffeine(咖啡因)	1	1
phenazepam(芬納西洋)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	1	1
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	11	11
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	2	2
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Nicotine(尼古丁)	7	7

表二之一

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體108年12月首次檢出統計表

(Statistical Table for Drugs First time found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數, 製表日期: 109/2/19

檢出成分	月份	歷年總件數
	108年 12月	
總計	581	581
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	2	2
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、N-ethylhexedrone(非)(α -乙基氨基乙烷酮(非))、3,4-Methylenedioxy- α -pyrrolidinohexanophenone(3,4-MDPHP)、N-Ethylhexylone(N-Ethylhexylone)、Eutylone(Eutylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	1	1
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	51	51
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Chlordiazepoxide(氯二氮平)、Nordiazepam(去甲西洋)	66	66
Dimethyl sulfone(二甲基磺)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Lidocaine(利度卡因)	1	1
N-Boc-Ketamine、Norketamine(Norketamine)	1	1
Methamphetamine(甲基安非他命)、Estazolam(舒樂安定)、Doxepin(Doxepin)	1	1
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)	20	20
phenazepam(芬納西洋)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	1	1

表二之一

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體108年12月首次檢出統計表

(Statistical Table for Drugs First time found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數, 製表日期: 109/2/19

檢出成分	月份	歷年總件數
	108年 12月	
總計	581	581
phenazepam(芬納西洋)、25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)、Etizolam(依替唑命)、N-Ethylhexylone(N-Ethylhexylone)、Eutylone(Eutylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	1	1
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、4-Chloro- α -pyrrolidinovalerophenone(3)(4-Chloro- α -PVP(3))、Eutylone(Eutylone)、Ketamine(愷他命)、Nitrazepam(硝西洋)、Clozapine(氯氮平)	1	1
Theobromine(Theobromine)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	2	2

資料來源：衛生福利部食品藥物管理署、法務部調查局、內政部警政署刑事警察局、國防部憲兵指揮部、臺北市政府警察局刑事鑑識中心、高雄市長凱旋醫院、臺灣檢驗科技股份有限公司濫用藥物台北實驗室、高雄醫學大學附設中和紀念醫院、慈濟大學濫用藥物檢驗中心、衛生福利部草屯療養院、台北榮民總醫院、交通部民用航空局航空醫務中心、中山醫學大學附設醫院、詮昕科技股份有限公司、台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司、正修科技大學。

註1：品項後面括號內之阿拉伯數表示管制級數。(2)係指第二級管制藥品；(3)係指第三級管制藥品；(4)係指第四級管制藥品；(非)係指非管制藥品。

表二之二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體108年12月通報表統計排名

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位： 案件數，製表日期：109/2/19

排序	檢出成分(a)	年度	108年	
			12月(a)	小計百分比(%) 【(a/b)*100】
	總計(b)		12,910	100.00
1	Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)		3,760	29.12
2	Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)		1,671	12.94
3	Ketamine(愷他命)		1,296	10.04
4	Heroin(海洛因)		1,213	9.40
5	Methamphetamine(甲基安非他命)		973	7.54
6	Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)		691	5.35
7	Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Clozapine(氯氮平)		357	2.77
8	Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)		199	1.54
9	Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Clozapine(氯氮平)		127	0.98
10	Flunitrazepam(氟硝西洋)		114	0.88
11	Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)		112	0.87
12	Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)		103	0.80
13	phenazepam(芬納西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)		102	0.79
14	1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		99	0.77
15	phenazepam(芬納西洋)、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		86	0.67
16	Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Eutylone(Eutylone)		84	0.65
17	phenazepam(芬納西洋)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、N-ethylhexedrone(非)(α -乙基氨基己烷酮(非))、N-Ethylhexylone(N-Ethylhexylone)、Eutylone(Eutylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)		80	0.62

表二之二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體108年12月通報表統計排名

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位： 案件數，製表日期：109/2/19

排序	檢出成分(a)	年度	108年	
			12月(a)	小計百分比(%) 【(a/b)*100】
	總計(b)		12,910	100.00
18	Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)		78	0.60
19	1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Chlordiazepoxide(氯二氮平)、Nordiazepam(去甲西洋)		66	0.51
20	4-methyl-N,N-dimethylcathinone(4-甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)		65	0.50
21	phenazepam(芬納西洋)、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、N-Ethylhexylone(N-Ethylhexylone)、Eutylone(Eutylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)		56	0.43
22	Methoxymethamphetamine(甲氧基甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)		55	0.43
23	Theobromine(Theobromine)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		54	0.42
24	1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)		52	0.40
25	4-methyl-N,N-dimethylcathinone(4-甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)		51	0.40
26	Eutylone(Eutylone)、Nitrazepam(硝西洋)		51	0.40
27	5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)		51	0.40
28	Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)		50	0.39
29	phenazepam(芬納西洋)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)		50	0.39
30	Eutylone(Eutylone)		49	0.38
31	2-Bromo-4-Methylpropiofenone(2-bromo-1-(4-methylphenyl)propan-1-one)		47	0.36

表二之二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體108年12月通報表統計排名

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：109/2/19

排序	檢出成分(a)	年度	108年	
			12月(a)	小計百分比(%) 【(a/b)*100】
	總計(b)		12,910	100.00
32	2-fluorodeschloroketamine		41	0.32
33	Ephedrine(麻黃生食)		35	0.27
34	Eutylone(Eutylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)		35	0.27
35	Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)		35	0.27
36	Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)		32	0.25
37	Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Eutylone(Eutylone)、Nitrazepam(硝西洋)		32	0.25
38	2,5-dimethoxy-4-ethylphenethylamine(2C-E)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		30	0.23
39	Eutylone(Eutylone)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)		30	0.23
40	phenazepam(芬納西洋)、Eutylone(Eutylone)		30	0.23
41	phenazepam(芬納西洋)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Ketamine(愷他命)		30	0.23
42	Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)		28	0.22
43	phenazepam(芬納西洋)、25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		26	0.20
44	Ketamine(愷他命)、Nicotine(尼古丁)		24	0.19
45	Eutylone(Eutylone)、Caffeine(咖啡因)		23	0.18
46	phenazepam(芬納西洋)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)		22	0.17
47	Cannabis(大麻)		21	0.16

表二之二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體108年12月通報表統計排名

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位： 案件數，製表日期：109/2/19

檢出成分(a)	年度	108年	
		12月(a)	小計百分比(%) 【(a/b)*100】
排序	總計(b)	12,910	100.00
48	Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)	20	0.15
49	Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)	20	0.15
50	Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)	20	0.15

資料來源：衛生福利部食品藥物管理署、法務部調查局、內政部警政署刑事警察局、國防部憲兵指揮部、臺北市政府警察局刑事鑑識中心、高雄市立凱旋醫院、臺灣檢驗科技股份有限公司濫用藥物台北實驗室、高雄醫學大學附設中和紀念醫院、慈濟大學濫用藥物檢驗中心、衛生福利部草屯療養院、台北榮民總醫院、交通部民用航空局航空醫務中心、中山醫學大學附設醫院、詮昕科技股份有限公司、台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司、正修科技大學。

註1：品項後面括號內之阿拉伯數表示管制級數。(2)係指第二級管制藥品；(3)係指第三級管制藥品；(4)係指第四級管制藥品；(非)係指非管制藥品。

表三

台灣地區醫療院所通報藥物濫用者使用藥物之種類分布統計表

單位：人次，製表日期：109/2/17

年度 種類(a)		98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年			108年			較去年1-12月增 減百分比(%)【(d- c)/c*100】
		合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	12月	1-12月(c)	1-12月	12月	1-12月(d)	1-12月小計百 分比(%) 【(d/b)*100】	
海洛因	Heroin	17,657	17,169	14,020	12,429	13,458	11,298	11,697	14,036	16,062	1,445	16,565	16,565	1,360	16,981	59.3	2.5
嗎啡	Morphine	88	65	70	39	47	59	120	110	60	7	124	124	4	76	0.3	-38.7
(甲基)安非他命	Methamphetamine, Amphetamine	5,393	4,929	4,595	6,006	4,704	4,869	5,672	6,587	8,914	1,042	13,618	13,618	929	13,038	45.5	-4.3
可待因	Codeine	6	5	12	5	3	2	4	3	0	0	1	1	0	3	0.0	—
大麻	Cannabis	28	59	87	110	89	87	114	179	200	31	399	399	56	592	2.1	48.4
配西汀	Pethidine	43	46	64	44	28	33	28	16	12	0	7	7	1	8	0.0	14.3
搖頭丸	MDMA	56	148	279	623	848	746	624	730	539	55	762	762	48	801	2.8	5.1
古柯鹼	Cocaine	2	0	1	4	6	0	1	3	3	0	2	2	0	1	0.0	-50.0
美沙冬	Methadone	34	8	10	6	4	105	96	163	166	0	153	153	13	129	0.5	-15.7
潘他唑新 (速賜康)	Pentazocine	6	1	1	2	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0.0	—
特拉嗎竇	Tramadol	11	10	18	14	2	6	1	2	5	0	2	2	0	2	0.0	0.0
愷他命	Ketamine	201	274	403	910	1,421	1,627	1,556	2,904	1,547	90	1,796	1,796	102	1,760	6.1	-2.0
唑匹可隆	Zopiclone	42	38	25	27	10	7	7	71	850	6	106	106	6	58	0.2	-45.3
佐沛眠	Zolpidem	349	366	394	869	977	992	750	816	206	10	148	148	4	103	0.4	-30.4
苯二氮平類	Benzodiazepines	421	345	428	443	642	567	611	787	698	9	317	317	30	289	1.0	-8.8
其他	Others	71	38	24	165	194	211	272	395	1,087	19	371	371	30	354	1.2	-4.6
總計	Sum	24,408	23,501	20,431	21,696	22,433	20,609	21,555	26,802	30,350	2,714	34,371	34,371	2,583	34,195	—	-0.5
通報個案數(件)(b)	Number of case(b)	19,126	18,792	16,822	18,562	19,535	17,905	18,399	22,412	26,215	2,325	29,597	29,597	2,120	28,630	—	-3.3

資料來源：衛生福利部食品藥物管理署

註1：同一個案可能濫用一種或一種以上之藥物。

註2：“—”係指因個案數太少，故不予比較同期增減百分比。

註3：92年起“其他”指品項不明之藥物。

註4：自92年5月起，因考量各醫療院所補通報個案因素，歷年初步統計數據已作調整，另監所受戒治人資料不列入。

註5：本表數據係為當月之初步資料統計，定案後可能稍有變動。

註6：占通報個案數(件)百分比係指“人次/總個案數”。本表之小計百分比為占通報個案數(件)百分比。

註7：占藥物濫用總人次百分比係指“人次/總人次”。

註8：甲基安非他命係指包括安非他命與甲基安非他命之總和。

註9：自104年2月起，原「毒藥物諮詢中心」之通報資料併入醫療院所計算。

表三之一

台灣地區醫療院所通報新興藥物濫用之分布統計表

單位: 人次, 製表日期: 109/2/17

種類(a)	月份	103年	104年	105年	106年	107年			108年		1-12月佔通報個案數(件)百分比(註4)	1-12月佔藥物濫用總人次百分比(註5)	較去年1-12月同期增減百分比【(e-d)/d*100】
		合計	合計	合計	合計	12月	1-12月(d)	合計	12月	1-12月(e)			
4-甲基乙基卡西酮	4-Methylethcathinone	0	0	2	2	0	0	0	0	1	1.8	1.7	-
5-氧基-N,N-二異丙基色胺(火狐狸)	5-Meo-DIPT	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	-
3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮	bk-MDMA、Methylone	0	4	3	2	0	3	3	0	2	3.6	3.3	-33.3
氯安非他命	CA	0	2	3	2	0	1	1	0	1	1.8	1.7	0.0
氯甲基安非他命	CMA	1	7	4	3	0	2	2	0	6	10.7	10.0	200.0
安得力多靜脈注射液	Etomidate-Lipuro	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0.0	0.0	-100.0
氟甲基卡西酮	Fluoromethcathinone	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1.8	1.7	-
氟甲基安非他命	FMA	1	40	24	21	1	20	20	0	31	55.4	51.7	55.0
類大麻活性物質	K2、Spice	0	0	2	23	4	66	66	0	3	5.4	5.0	-95.5
3,4-亞甲基雙氧焦二異丁基酮(浴鹽)	MDPV	47	14	6	7	0	0	0	0	6	10.7	10.0	-
4-甲基甲基卡西酮(喵喵)	Mephedrone	0	3	1	5	0	3	3	0	5	8.9	8.3	66.7
苄基哌嗪(BZP)	N-Benzylpiperazine	2	4	0	0	0	0	0	1	1	1.8	1.7	-
丙泊酚(牛奶針)	Propofol	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0.0	0.0	-
瑞吩坦尼	Remifentanil	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	-
他噴他寶	Tapentadol	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	-
三氟甲苯哌嗪	TFMPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	-
硫美妥(大象針)	Thiamylal	0	4	0	2	0	0	0	0	3	5.4	5.0	-
總計	Sum(c)	54	78	47	69	5	96	96	1	60	-	-	-37.5
通報個案數(件)	Number of case(b)	53	72	42	63	5	95	95	1	56	-	-	-41.1

註1: 資料自103年1月1日起開始蒐集。

註2: 同一個案可能濫用一種或一種以上之藥物。

註3: "—"係指去年同期累計為0, 故不予比較同期增減百分比。


註4: 占通報個案數(件)百分比係指"人次/個案數(a/b*100)。

註5: 占藥物濫用總人次百分比係指"人次/人次"(a/c*100)。

註6: 自104年2月起, 原「毒藥物諮詢中心」之通報資料併入醫療院所計算。

註7: 自104年11月起, 新增安得力多靜脈注射液及牛奶針2品項獨立統計。

圖二



台灣地區醫療院所歷年通報常見藥物濫用種類統計圖

表四

台灣地區醫療院所通報藥物濫用者使用Benzodiazepines類藥物分布統計表

單位：人次，製表日期：109/2/17

種類 (a)	年度														較去年1-12月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】
	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年		108年			
	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	12月	1-12月 (c)	12月	1-12月 (d)		
Alprazolam	38	32	41	34	12	14	16	15	22	2	52	5	51	-1.9	
Bromazepam	0	0	1	2	1	1	1	2	3	0	0	1	4	—	
Brotizolam	0	1	0	2	2	3	2	15	79	0	3	3	4	33.3	
Camazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	
Chlordiazepoxide	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	-100.0	
Clobazam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	
Clonazepam	1	1	4	2	1	3	6	5	16	1	23	2	21	-8.7	
Clorazepate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	
Clotiazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	
Cloxazolam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	
Delorazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	-100.0	
Diazepam	30	25	25	11	159	8	9	10	11	0	7	0	5	-28.6	
Estazolam	33	3	11	11	10	15	20	22	16	2	26	0	16	-38.5	
Ethyl loflazepate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	
Fludiazepam	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	3	2	6	100.0	
Flunitrazepam (FM2)	254	263	324	352	434	500	521	687	522	4	154	13	132	-14.3	
Flurazepam	0	1	1	3	2	0	3	0	0	0	1	0	0	-100.0	
Halazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	—	
Haloxazolam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	
Ketazolam	0	0	0	0	0	0	1	3	3	0	6	0	7	16.7	
Loprazolam	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	-100.0	

表四

台灣地區醫療院所通報藥物濫用者使用Benzodiazepines類藥物分布統計表

單位：人次，製表日期：109/2/17

種類 (a)	年度														較去年1-12月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】
	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年		108年			
	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	12月	1-12月 (c)	12月	1-12月 (d)		
Lorazepam	30	10	14	13	17	19	14	15	20	0	22	2	22	0.0	
Lormetazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	
Medazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	
Midazolam	9	1	2	4	0	3	0	1	2	0	1	0	0	-100.0	
Nimetazepam	0	0	0	0	0	0	6	1	0	0	5	0	7	40.0	
Nitrazepam	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	—	
Nordiazepam	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	
Oxazepam	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	-100.0	
Oxazolam	0	0	0	1	1	0	1	2	0	0	1	0	0	-100.0	
Pinazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	
Prazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	
Temazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	
Tetrazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	
Triazolam	16	6	2	6	2	1	0	2	0	0	1	0	6	500.0	
未明品項之BZD藥物	8	2	0	0	0	0	11	5	1	0	7	2	7	0.0	
總計 (b)	421	345	428	443	642	567	611	787	698	9	317	30	291	-8.2	

資料來源：衛生福利部食品藥物管理署

註1：“—”係指因個案數太少，故不予比較同期增減百分比。

註2：自91年7月起，“藥物種類”依英文字母A至Z排序，方便查閱。

註3：自92年5月起，因考量各醫療院補通報個案因素，歷年初步統計數據已作調整，另監所受戒治人資料不列入。自104年2月起，原「毒藥物諮詢中心」之通報資料併入醫療院所

註4：本表數據係為當月之初步資料統計，定案後可能稍有變動。

表四

台灣地區醫療院所通報藥物濫用者使用Benzodiazepines類藥物分布統計表

單位：人次，製表日期：109/2/17

種類 (a)	年度														較去年1-12月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	
	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年		108年				
	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	12月	1-12月 (c)	12月	1-12月 (d)		

註5：103年新增Camazepam、Clotiazepam、Cloxazolam、Delorazepam、Ethyl loflazepate、Halazepam、Haloxazolam、Ketazolam、Medazepam、Pinazepam、Temazepam、Tetrazepam等12品項。

表五

緝獲毒品統計表

單位：公克

毒品等級	項目(a) 中文品名	年份																較去年1-11月 增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	
		98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年			108年					
		合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	11月	1-11月 (c)	1-12月	11月	1-11月 (d)	1-11月小計 百分比(%) 【(d/b)*100】		
第一級	古柯鹼	Cocaine	68.5	1,452.7	0.0	1,689.7	0.0	0.0	69.9	7,525.6	186,134.3	0.0	1,811.2	3,405.8	0.0	326.3	0.0	-82.0	
	二氫去氧嗎啡	Desomorphine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
	愛托啡因	Etorphine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
	海洛因	Heroin	62,420.3	83,607.2	17,836.0	157,941.0	288,257.0	867,375.5	55,716.8	57,468.4	584,848.8	1,924.4	28,586.5	32,760.8	4,508.0	529,320.9	8.7	1,751.6	
	酚派丙酮	Ketobemidone	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
	嗎啡	Morphine	0.0	15.8	13.7	0.9	292.6	3.6	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	-100.0
	鴉片	Opium	0.0	0.0	0.0	31.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	其他	Others	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
第二級	乙醯二氫可待因	Acetyldihydrocodeine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
	乙醯美沙多	Acetylmeadol	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
	貝他羥基吩坦尼	Betahydroxyfentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
	大麻	Cannabis	61,066.8	21,009.6	1,589.0	14,351.6	35,745.3	107,261.1	39,933.6	22,573.2	499,145.8	10,385.1	60,169.6	88,796.4	268.9	88,445.5	1.5	47.0	
	卡吩坦尼	Carfentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	古柯	Coca	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15,062.7	0.0	0.0	0.0	—
	可待因 (≥5.0gm/100ml or 100gm)	Codeine (≥5.0gm/100ml or 100gm)	362.8	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	N-氧化可待因	Codeine-N-oxide	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	二氫可待因 (≥5.0gm/100ml or 100gm)	Dihydrocodeine (≥5.0gm/100ml or 100gm)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	二氫嗎啡	Dihydromorphine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	狄門諾沙多	Dimenoxadol	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	乙基嗎啡	Ethylmorphine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	伽碼羥基丁酸	Gammahydroxybutyric Acid (GHB)	0.0	0.0	0.0	0.0	369.4	27.5	100.1	0.0	919.5	0.0	9.3	9.3	0.0	0.0	0.0	0.0	-100.0
	麥角二乙胺	LSD、Lysergide	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	美沙冬	Methadone	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.6	25.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	安非他命	Amphetamine	107,023.2	251,864.0	140,603.7	119,301.4	775,849.9	462,924.7	506,463.3	615,973.9	37,243.1	801.0	7,325.7	7,325.7	213.5	1,971.7	0.0	-73.1	
	甲基安非他命	Methylamphetamine	—	—	—	—	—	—	—	—	487,885.6	11,100.1	1,315,019.5	1,326,032.6	14,011.8	651,250.3	10.8	-50.5	
	安非他命半成品及原料	Semimanufactures of (Meth)Amphetamine	0.0	3,450.7	0.0	0.0	54.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	甲嗪酮(俗稱:白板)	Methaqualone	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	甲基去氧嗎啡	Methyldesorphine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	甲基二氫嗎啡	Methyl dihydromorphine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	70.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	亞甲雙氧甲基安非他命 (俗稱:搖頭丸)	3,4-methylenedioxy- methamphetamine [MDMA]	2,017.3	5,882.4	23,947.9	5,751.3	20,379.5	2274.9	1,003.0	1,111.4	346.5	850.5	1,787.7	6,749.2	3,903.3	20,987.7	0.3	1,074.0	
5-甲氧基-3,4-亞甲基雙氧 安非他命	5-Methoxy-3,4- methylenedioxyampheta- mine [MMDA]	8,697.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	47.4	0.0	0.0	0.0	281.9	281.9	0.0	0.0	0.0	0.0	-100.0	

表五

緝獲毒品統計表

單位：公克

毒品等級	項目(a)	年份	年份															較去年1-11月 增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】
			98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年			108年			
	中文品名		合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	11月	1-11月 (c)	1-12月	11月	1-11月 (d)	1-11月小計 百分比(%) 【(d/b)*100】	
	三甲芬坦尼	3-Methylfentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	三甲硫吩坦尼	3-Methylthio-fentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	4-甲氧基安非他命	PMA	—	—	—	—	—	0.0	96.4	17.8	118.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	甲基磺胺嗎啡	Morphine methylsulfonate	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	N-氧化嗎啡及其衍生物	Morphine-N-oxide and its Derivatives	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	嗎啡甲溴化物	Morphine methobromide	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	甲氧基甲基卡西酮	Methoxymethcathinone	—	—	—	—	—	0.0	3,240.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	甲基卡西酮	Methcathinone	—	—	—	—	—	0.0	217.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	菸鹼醯可待因	Nicocodine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	菸鹼醯嗎啡	Nicomorphine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	原可待因	Norcodeine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	N-羥基-3,4-亞甲基雙氧 安非他命	N-hydroxy-MDA	—	—	—	—	—	0.0	145.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	N,N-二甲基安非他命	N,N- Dimethylamphetamine	—	—	—	—	—	0.0	17.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	罌粟	Opium Poppy	0.0	1.6	187.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	潘他唑新(俗稱:速賜康)	Pentazocine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	配西汀	Pethidine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	蘇芬坦尼	Sufentanil	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	亞甲基二氧吡咯戊酮(俗 稱:浴鹽)	Methylenedioxyprovalone (MDPV)	—	—	—	—	2,807.8	13.7	388.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	卡西酮	Benzoylthioamphetamine(Cath inone)	—	—	—	—	2,951.6	4008.5	0.0	0.0	0.0	0.0	42.0	42.0	0.0	61.1	0.0	45.6
	四氫大麻酚	(Tetrahydrocannabinols 、THCs)	—	—	—	—	—	0.0	5.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	其他	Others	63.6	13.4	604.3	4,423.4	65.6	902.1	175.5	1,618.2	21,886.4	31.2	21,066.1	21,066.1	27.4	4,944.3	0.1	-76.5
	伯替唑他	Brotizolam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	丁基原啡因	Buprenorphine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	卡西酮	Cathine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	可待因 (≥1<5gm/100ml or100gm)	Codeine(≥ 1<5gm/100ml or100gm)	124.0	0.0	0.0	16.9	0.0	68.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	二氫可待因 (≥1<5gm/100ml or100gm)	Dihydrocodeine (≥1<5gm/100ml or100gm)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	氟硝西洋	Flunitrazepam [FM2]	0.4	23.8	16.3	6.0	63.3	8.5	17.0	10.5	24.9	0.0	45.6	45.6	2.7	51.4	0.0	12.7
	愷他命	Ketamine	1,186,363.6	2,594,282.1	1,371,850.9	2,111,113.3	2,393,266.5	3303193.5	1,768,395.0	1,188,282.4	1,249,136.0	98,896.7	1,110,802.9	1,111,190.2	25,480.5	3,558,359.6	58.7	220.3

表五

緝獲毒品統計表

單位：公克

毒品等級	項目(a)	年份	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年			108年			較去年1-11月 增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	
			合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	11月	1-11月 (c)	1-12月	11月	1-11月 (d)		1-11月小計 百分比(%) 【(d/b)*100】
第三級	西可巴比妥(俗稱:紅中)	Secobarbital	0.0	0.0	0.0	0.0	13.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	三唑他(俗稱:小白板)	Triazolam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	硝甲西洋(一粒眠)	Nimetazepam	15,262.3	24,106.7	11,964.8	116,044.7	10,703.1	879.2	3,835.7	10,374.8	20,156.4	734.5	97,893.0	97,898.8	16.8	23,873.4	0.4	-75.6	
	對-甲基基安非他命	Para-methoxymethamphetamine(PMMA)	30.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	960.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	對-氯安非他命	Para-Chloroamphetamine(PC A)	—	0.0	50,496.7	—	0.0	0.0	11.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	芬納西洋	Phenazepam	—	—	—	—	0.0	3038.8	1,809.2	0.0	166.3	0.0	1.3	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	-100.0
	3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮	3,4-methylenedioxyamphetaminone(Methylone、bk-MDMA)	—	—	—	—	16,391.1	1353.0	1,995.4	167.2	94.3	0.0	306.9	308.5	0.0	13.2	0.0	-95.7	
	4-甲基基卡西酮	Mephedrone(4-MMC)	—	—	—	—	0.0	2108.7	143.9	62.7	1,365.6	19.2	589.0	589.0	0.0	1,822.9	0.0	209.5	
	1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)吡啶	XLR-11	—	—	—	—	0.0	29289.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	其他	Others	0.3	122.4	1,621.9	6,336.4	1,374.0	1483.6	648.9	14,483.0	3,829.0	32329.2	120,024.3	120,049.9	7572.5	113,600.2	1.9	-5.4	
第四級	阿普唑他(三氫二氫平)	Alprazolam	15.1	0.0	0.0	38.0	14.4	7.6	0.0	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	可待因(<1gm/100ml)	Codeine (<1gm/100ml)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	安定	Diazepam(Valium®)	62.9	428.2	5.6	0.0	14.6	66.1	0.0	0.0	0.0	23.0	23.0	23.0	0.0	159.5	0.0	593.9	
	二氫可待因(<1gm/100ml)	Dihydrocodeine (<1gm/100ml)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	麻黃鹼(原料藥)	Ephedrine	77,651.8	136,388.9	87,293.2	7,479.4	101,881.9	212874.8	1,317,948.7	239,042.9	31,798.6	2,395.4	1,311,906.2	1,311,906.2	0.0	296.4	0.0	-100.0	
	鹽酸羥亞胺	Hydroxylamine、HCl	305,840.0	123,234.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	788,816.3	0.0	1,306,384.8	1,306,384.8	0.0	0.0	0.0	-100.0	
	勞拉西洋	Lorazepam	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	甲基麻黃鹼(原料藥)	Methylephedrine	1,554.9	1,956.7	4,916.1	5,220.9	591.1	2452.0	8.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7,341.6	0.1	—	
	硝西洋	Nitrazepam	0.0	0.0	0.0	16.7	0.0	0.0	832.1	0.0	0.0	0.0	14,249.0	14,249.0	0.0	0.0	0.0	-100.0	
	去甲西洋	Nordiazepam	73.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	甲基苯乙基胺(二甲苯乙胺)	Phentermine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	去甲麻黃鹼(原料藥)	Phenylpropanolamine	1,004.5	0.0	291,471.5	36,616.0	0.0	588.6	256.4	2.1	6,299.9	0.0	0.0	0.0	0.0	28.5	0.0	—	
	假麻黃鹼(原料藥)	Pseudoephedrine	70,798.3	240,062.9	329,256.4	35,636.4	4,272.0	13005.3	448,991.2	17.7	24,483.3	0.0	9,892.0	9,892.0	3036.0	51,232.6	0.8	417.9	
	氯假麻黃鹼(先驅原料)	Chlorpseudoephedrine	—	—	—	—	—	—	—	—	2,365,316.9	17816.6	563,914.9	563,914.9	0.0	81.7	0.0	-100.0	
	氯麻黃鹼(先驅原料)	Chloroephedrine	—	—	—	—	—	—	—	—	138,968.5	2278.9	47,469.0	47,469.0	0.0	29.9	0.0	-99.9	
	替馬西洋	Temazepam	10.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	特拉嗎竇	Tramadol	42.5	0.0	2,307.7	46.6	177.6	47.5	0.0	0.0	56.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	佐沛眠	Zolpidem	19.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—

表五

緝獲毒品統計表

單位：公克

項目(a)		年份		98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年			108年			較去年1-11月 增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】
毒品 等級	中文品名	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	11月	1-11月 (c)	1-12月	11月	1-11月 (d)	1-11月小計 百分比(%) 【(d/b)*100】	
	鄰-氯苯基環戊基酮	o-Chlorphenyl cyclopentyl ketone、2- Chlorophenylcyclopentyl ketone、o- Chlorobenzoylcyclopent ane	—	—	—	—	—	0.0	20724.4	0.0	0.0	424.1	0.0	1,380.3	1,380.3	0.0	0.0	0.0	-100.0
	札來普隆	Zaleplon	—	—	—	—	—	—	0.0	17,271.4	0.0	0.0	35922.4	35,922.4	35,922.4	0.0	0.0	0.0	-100.0
	苯基丙酮(原料藥)	(Phenyl-2- propanone、P2P)	—	—	—	—	—	—	0.0	173,179.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	2-苯基乙醯基乙腈(原料藥)	(alpha- Acetylphenylacetone、 APAAN)	—	—	—	—	—	—	0.0	497,207.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	其他	Others	159.1	42.6	4,118.2	387.6	944.7	1792.4	28.1	4,608,332.6	392.5	0.0	0.0	5.0	5.0	304,817.4	1,668,518.1	27.5	33,707,337.0
總計(b)			1,900,735.2	3,487,946.3	2,340,101.6	2,622,449.2	3,656,481.0	4,160,704.5	4,841,165.5	6,767,580.5	6,449,884.2	215,508.1	6,056,912.1	6,122,765.5	363,858.8	6,722,716.6	111.0	11.0	
其他	種子(罌粟、古柯、大麻)	Seeds (Opium Poppy, Coca, Cannabis etc.)	6.2	6.1	187.9	6.3	74.6	0.0	0.0	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	減肥藥等	Weight-loss Drugs	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	其他	Others	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	515.4	108.0	0.0	2.9	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	-100.0

資料來源：法務部統計處、法務部調查局、內政部警政署、國防部憲兵指揮部、財政部關務署、海洋委員會海巡署。

註1：本表數據係依緝獲當時之初步資料統計，定案後可能稍有變動。

註2：“—”係指因數值太少，故不予比較同期增減百分比。

註3：“項目”依英文字母A至Z排序，方便查閱。

註4：自101年1月起，將麻黃鹼類原料藥，包括麻黃鹼、甲基麻黃鹼、假麻黃鹼及去甲基麻黃鹼四個品項分別表列。

註5：為與國際間之統計方式一致，自95年1月起，毒品重量改按當期鑑定之純質淨重計算；其中第一級毒品鴉片，第二級毒品罌粟、古柯及大麻等非合成毒品則以淨重統計。

註6：自102年12月起新增浴鹽及卡西酮2品項獨立統計。

註7：自104年8月起新增四氫大麻酚、苯基丙酮及2-苯基乙醯基乙腈3品項獨立統計。

註8：105年1月起法務部統計處將安非他命及甲基安非他命分開計算。

註9：自106年2月起新增甲基安非他命、氣假麻黃鹼、氣麻黃鹼3品項獨立統計。

表六

學生藥物濫用品項分級統計表

單位：人數

年度 藥物品項(c)	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年		108年		較去年1-11月增 減百分比(%) [(b-a)/a*100]
												11月	1-11月 (a)	11月	1-11月 (b)	
一級毒品 (海洛因、嗎啡)	4	4	8	2	4	0	1	5	1	3	4	0	7	0	4	-42.9
二級毒品 (安非他命、MDMA、大麻)	55	107	151	282	257	241	201	241	263	323	414	24	232	23	259	11.6
三級毒品 (愷他命、FM2、硝甲西洋)	235	702	1,148	1,271	1,548	2,188	1,819	1,453	1,485	676	594	42	304	28	263	-13.5
四級毒品	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	2	0	7	—
其他	0	2	1	4	1	3	0	1.0	0	4	10	0	8	4	20	150.0
合計(d)	294	815	1,308	1,559	1,810	2,432	2,021	1,700	1,749	1,006	1,022	66	553	55	553	0.0

資料來源：教育部。

註：“—”係指因數值太少，故不予比較同期增減百分比。

表七

學生藥物濫用各學制統計表

單位：人數

學制別(c)	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年		108年		較去年1-11月增 減百分比(%) [(b-a)/a*100]
												11月	1-11月 (a)	11月	1-11月 (b)	
國小	4	14	6	12	3	8	10	8	7	5	4	0	3	1	5	66.7
國中	164	204	392	435	598	855	641	582	600	361	260	17	139	13	176	26.6
高中職	116	585	902	1,099	1,174	1,503	1,257	1,031	1,029	581	498	44	284	36	275	-3.2
大專校院	10	12	8	13	35	66	113	79	113	59	260	5	127	5	97	-23.6
合計(d)	294	815	1,308	1,559	1,810	2,432	2,021	1,700	1,749	1,006	1,022	66	553	55	553	0.0

資料來源：教育部。

表八

新入所觀察勒戒及受戒治人統計表

單位：人，製表日期：109/2/14

身 分 別	項目別		97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年		108年		較去年1-12月 增減百分比 (%) [(b-a)/a*100]		
													12月	1-12月(a)	12月	1-12月(b)			
新 入 所 受 觀 察 勒 戒	總計		10,311	8,305	9,501	8,565	6,969	6,700	5,978	6,715	7,714	6,720	388	5,011	273	3,786	-24.4		
	性 別	男	實數	8,617	6,847	7,753	7,107	5,728	5,531	5,045	5,736	6,654	5,713	341	4,260	234	3,250	-23.7	
			百分比(%)	83.6	82.4	81.6	83.0	82.2	82.6	84.4	85.4	86.3	85.0	87.9	85.0	85.7	85.8	-	
		女	實數	1,694	1,458	1,748	1,458	1,241	1,169	933	979	1,060	1,007	1,007	47	751	39	536	-28.6
			百分比(%)	16.4	17.6	18.4	17.0	17.8	17.4	15.6	14.6	13.7	15.0	15.0	12.1	15.0	14.3	14.2	-
	年 齡	18歲未滿	實數	242	157	171	134	112	83	86	57	48	34	34	0	9	0	1	-
			百分比(%)	2.3	1.9	1.8	1.6	1.6	1.2	1.4	0.8	0.6	0.5	0.5	0.0	0.2	0.0	0.0	-
		18-24歲未滿	實數	1,432	1,258	1,811	1,726	1,359	1,289	1,259	1,413	1,589	1,208	1,208	57	751	30	498	-33.7
			百分比(%)	13.9	15.1	19.1	20.2	19.5	19.2	21.1	21.0	20.6	18.0	18.0	14.7	15.0	11.0	13.2	-
		24-30歲未滿	實數	2,713	2,137	2,374	1,974	1,532	1,504	1,124	1,310	1,562	1,369	1,369	76	1,027	51	766	-25.4
			百分比(%)	26.3	25.7	25.0	23.0	22.0	22.4	18.8	19.5	20.2	20.4	20.4	19.6	20.5	18.7	20.2	-
		30-40歲未滿	實數	3,667	2,934	3,337	3,006	2,541	2,432	2,160	2,381	2,618	2,204	2,204	111	1,625	99	1,233	-24.1
			百分比(%)	35.6	35.3	35.1	35.1	36.5	36.3	36.1	35.5	33.9	32.8	32.8	28.6	32.4	36.3	32.6	-
		40-50歲未滿	實數	1,734	1,340	1,331	1,251	1,059	1,035	982	1,122	1,358	1,355	1,355	99	1,127	75	898	-20.3
			百分比(%)	16.8	16.1	14.0	14.6	15.2	15.4	16.4	16.7	17.6	20.2	20.2	25.5	22.5	27.5	23.7	-
		50歲以上	實數	523	479	477	474	366	357	367	432	539	550	550	45	472	18	390	-17.4
			百分比(%)	5.1	5.8	5.0	5.5	5.3	5.3	6.1	6.4	7.0	8.2	8.2	11.6	9.4	6.6	10.3	-

表八

新入所觀察勒戒及受戒治人統計表

單位：人，製表日期：109/2/14

身 分 別	項目別		97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年		108年		較去年1-12月 增減百分比 (%) [(b-a)/a*100]		
													12月	1-12月(a)	12月	1-12月(b)			
新 入 所 受 戒 治 人	總計		3,396	1,972	1,470	1,094	793	664	609	623	710	620	41	481	17	397	-17.5		
	性 別	男	實數	2,989	1,720	1,296	982	672	591	539	533	628	525	35	415	14	348	-16.1	
			百分比(%)	88.0	87.2	88.2	89.8	84.7	89.0	88.5	85.6	88.5	84.7	85.4	86.3	82.4	87.7	—	
		女	實數	407	252	174	112	121	73	70	90	82	95	95	6	66	3	49	-25.8
			百分比(%)	12.0	12.8	11.8	10.2	15.3	11.0	11.5	14.4	11.5	15.3	15.3	14.6	13.7	17.6	12.3	—
	年 齡	18歲未滿	實數	4	17	9	6	5	8	8	1	8	5	0	0	0	0	—	
			百分比(%)	0.1	0.9	0.6	0.5	0.6	1.2	1.3	0.2	1.1	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	—
		18-24歲未滿	實數	85	48	29	26	22	26	15	11	14	7	7	0	4	1	5	—
			百分比(%)	2.5	2.4	2.0	2.4	2.8	3.9	2.5	1.8	2.0	1.1	1.1	0.0	0.8	5.9	1.3	—
		24-30歲未滿	實數	471	218	143	59	44	37	27	19	35	35	35	3	24	1	16	-33.3
			百分比(%)	13.9	11.1	9.7	5.4	5.5	5.6	4.4	3.0	4.9	5.6	5.6	7.3	5.0	5.9	4.0	—
		30-40歲未滿	實數	1,437	763	535	371	248	184	179	157	176	145	145	11	88	4	83	-5.7
			百分比(%)	42.3	38.7	36.4	33.9	31.3	27.7	29.4	25.2	24.8	23.4	23.4	26.8	18.3	23.5	20.9	—
		40-50歲未滿	實數	1,028	664	528	409	314	261	257	290	295	244	244	16	216	8	156	-27.8
			百分比(%)	30.3	33.7	35.9	37.4	39.6	39.3	42.2	46.5	41.5	39.4	39.4	39.0	44.9	47.1	39.3	—
50歲以上		實數	371	262	226	223	160	148	123	145	182	184	184	11	149	3	137	-8.1	
	百分比(%)	10.9	13.3	15.4	20.4	20.2	22.3	20.2	23.3	25.6	29.7	29.7	26.8	31.0	17.6	34.5	—		

資料來源：法務部統計處。

註：“—”係指因數值太少，故不予比較同期增減百分比。

表九

執行毒品案件裁判確定有罪人數及毒品新入監受刑人數統計表

		單位：人，製表日期：109/2/15															
毒品分級(c)	年度	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年		108年		較去年1-12月增減百分比(%) [(b-a)/a*100]	
												12月	1-12月(a)	12月	1-12月(b)		1-12月小計百分比(%) 【(c/d)*100】
裁判確定有罪人數	合計(d)	41,120	36,758	35,460	36,440	36,410	36,096	34,672	35,960	40,625	43,281	3,074	44,541	2,884	42,218	—	-5.2
	一級	28,286	24,624	18,271	16,614	15,753	13,592	11,038	10,907	11,717	11,942	807	11,914	848	11,448	25.7	-3.9
	二級	12,401	11,504	15,999	18,007	18,558	19,796	21,203	23,043	26,924	29,943	2,174	31,145	1,931	29,131	65.4	-6.5
	三級	398	591	1,139	1,747	2,023	2,629	2,388	1,973	1,961	1,369	88	1,430	98	1,589	3.6	11.1
	四級	24	36	41	57	69	68	35	25	16	18	3	26	5	24	0.1	-7.7
	其他	11	3	10	15	7	11	8	12	7	9	2	26	2	26	0.1	0.0
毒品新入監受刑人數	合計(d)	14,513	12,456	11,262	11,487	10,990	10,461	9,723	9,803	11,005	11,797	801	11,060	815	10,598	—	-4.2
	一級毒品	10,355	8,717	6,320	5,580	5,119	4,810	3,957	3,824	3,978	3,979	237	3,471	303	3,382	30.6	-2.6
	二級毒品	3,890	3,437	4,459	5,243	5,095	4,821	4,912	5,178	6,327	7,208	516	6,958	454	6,545	59.2	-5.9
	三級毒品	242	282	452	628	729	795	820	780	686	594	44	597	56	638	5.8	6.9
	四級毒品	16	15	17	26	41	28	24	16	10	11	1	17	1	19	0.2	11.8
	其他	10	5	14	10	6	7	10	5	4	5	3	17	1	14	0.1	-17.6

資料來源：法務部統計處。

註：“—”係指因數值太少，故不予比較同期增減百分比。

表十

警察機關查獲施用或持有第三、四級毒品未滿20公克構成行政罰案件

單位：人次，製表日期：109/2/15

查獲年度	98年度	99年度	100年度	101年度	102年度	103年度	104年度	105年度	106年度	107年		108年		較去年1-12月增減百分比(%) [(b-a)/a*100]		
										12月	1-12月(a)	12月	1-12月(b)		1-12月合計百分比(%) 【(b/d)*100】	
查獲數合計(d)	662	9,406	12,980	21,714	30,663	22,714	24,657	16,095	13,478	1,035	9,773	178	12,174	-	24.6	
年齡(c)																
持有第三級毒品淨重未達20公克	小計	68	411	581	712	942	884	1,241	1,218	1,511	88	1,973	17	740	6.1	-62.5
	50歲以上	1	5	6	12	13	12	16	11	31	1	15	0	5	0.0	-66.7
	40歲以上50歲未滿	1	20	22	46	60	74	73	89	118	2	82	0	36	0.3	-56.1
	30歲以上40歲未滿	14	83	146	186	271	261	331	290	405	13	418	4	138	1.1	-67.0
	24歲以上30歲未滿	32	152	200	212	284	227	351	347	427	36	696	6	261	2.1	-62.5
	18歲以上24歲未滿	20	151	207	256	314	310	470	481	530	36	762	7	300	2.5	-60.6
持有第四級毒品淨重未達20公克	小計	0	16	32	24	24	9	10	18	32	0	27	0	3	0.0	-88.9
	50歲以上	0	1	2	1	3	1	1	2	6	0	1	0	0	0.0	-
	40歲以上50歲未滿	0	1	1	4	4	2	1	5	5	0	1	0	0	0.0	-
	30歲以上40歲未滿	0	2	10	7	11	4	5	10	10	0	6	0	0	0.0	-100.0
	24歲以上30歲未滿	0	6	10	5	6	2	2	1	4	0	7	0	2	0.0	-71.4
	18歲以上24歲未滿	0	6	9	7	0	0	1	0	7	0	12	0	1	0.0	-

表十

警察機關查獲施用或持有第三、四級毒品未滿20公克構成行政罰案件

單位：人次，製表日期：109/2/15

查獲年度	98年度	99年度	100年度	101年度	102年度	103年度	104年度	105年度	106年度	107年		108年		較去年1-12月增減百分比(%) [(b-a)/a*100]		
										12月	1-12月(a)	12月	1-12月(b)		1-12月合計百分比(%) 【(b/d)*100】	
施用第三級毒品	小計	504	8,041	10,938	17,702	26,313	19,751	20,897	13,189	11,209	922	7,255	140	10,966	90.1	51.2
	50歲以上	1	18	13	48	56	56	85	45	56	2	25	0	35	0.3	40.0
	40歲以上50歲未滿	6	127	162	300	541	400	437	298	291	28	224	3	353	2.9	57.6
	30歲以上40歲未滿	74	1,145	1,647	2,840	4,843	3,787	4,148	2,739	2365	209	1,703	33	2,552	21.0	49.9
	24歲以上30歲未滿	194	2,965	3,842	6,063	8,835	6,385	6,434	4,258	3819	349	2,605	43	3,986	32.7	53.0
	18歲以上24歲未滿	229	3,786	5,274	8,451	12,038	9,123	9,793	5,849	4678	334	2,698	61	4,040	33.2	49.7
施用第四級毒品	小計	0	4	2	1	2	0	0	2	1	4	48	0	44	0.4	—
	50歲以上	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0.0	—
	40歲以上50歲未滿	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	4	0.0	—
	30歲以上40歲未滿	0	1	1	0	2	0	0	0	1	1	17	0	12	0.1	—
	24歲以上30歲未滿	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	4	0	9	0.1	—
	18歲以上24歲未滿	0	2	0	0	0	0	0	0	0	3	25	0	17	0.1	—
18歲未滿施用或持有20公克以下第三級毒品(人次)	88	931	1,421	3,272	3,381	2,053	2,487	1,667	725	21	469	21	417	3.4	-11.1	
18歲未滿施用或持有20公克以下第四級毒品(人次)	2	3	6	3	1	17	22	1	0	0	1	0	4	0.0	—	

資料來源：內政部警政署

註1：98年5月20日修正毒品危害防制條例，自98年11月20日起，針對無正當理由持有純質淨重20公克以上者，處以刑罰；未達20公克或施用第三級、第四級毒品者，處以行政裁罰。在此日期以前，持有、施用第三、四級毒品者，均無刑事責任及行政罰責。爰98年度係為98年11月20日至98年12月31日之間之統計數據。

註2：18歲未滿無法分類出施用或持有第三級、第四級毒品。

註3：本表數據係為當月之初步資料統計，定案後可能稍有變動。

表十一

查獲毒品案件數及嫌疑犯人數統計表

類別	單位	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年		108年		較去年1-12月 增減百分比(%) [(b-a)/a*100]		
													12月	1-12月(a)	12月	1-12月(b)			
毒品	查獲數	件	52,835	52,457	44,913	48,318	45,999	44,001	40,130	38,369	49,827	55,481	59,049	3,210	55,711	2,849	47,520	-14.7	
	嫌疑犯	人	53,681	52,762	47,400	51,078	48,875	47,043	43,268	41,265	54,081	59,897	64,047	3,405	59,767	2,947	49,983	-16.4	
一級毒品	查獲數	件	33,615	33,785	24,280	19,504	17,435	15,661	12,675	11,495	13,394	14,170	14,003	789	14,318	711	12,890	-10.0	
		百分比	63.6	64.4	54.1	40.4	37.9	35.6	31.6	30	26.9	26	23.7	24.6	25.7	25.0	27.1	—	
	嫌疑犯人數	總數	人	33,633	33,378	25,092	20,238	18,361	16,488	13,320	12,129	14,570	15,370	15,315	851	15,434	720	13,402	-13.2
		少年	人	57	54	66	39	49	31	26	21	38	30	40	1	15	0	15	—
		青年	人	1,800	1,238	825	619	472	349	278	222	351	257	215	8	212	7	128	-39.6
成年	人	31,776	32,086	24,201	19,580	17,840	16,108	13,016	11,886	14,181	15,083	15,060	842	15,207	713	13,259	-12.8		
二級毒品	查獲數	件	18,713	18,019	19,713	27,694	26,968	26,021	24,687	24,625	33,577	39,421	42,835	2,346	39,527	2,053	32,681	-17.3	
		百分比	35.4	34.4	43.9	57.3	58.6	59.1	61.5	64	67.4	71	72.5	73.1	71.0	72.1	68.8	—	
	嫌疑犯人數	總數	人	19,349	18,550	21,025	29,334	28,550	27,682	26,555	26,337	36,029	42,360	46,239	2,459	42,100	2,124	34,288	-18.6
		少年	人	441	416	534	862	819	798	679	727	1,140	1,363	1,193	19	465	26	515	10.8
		青年	人	2,654	2,426	3,017	4,455	4,509	4,417	4,264	3,857	6,186	6,771	6,702	280	4,883	213	3,785	-22.5
成年	人	16,254	15,708	17,474	24,017	23,222	22,467	21,612	21,753	28,703	34,226	38,344	2,160	36,752	1,885	29,988	-18.4		
三級毒品	查獲數	件	445	582	887	1,098	1,558	2,192	2,727	2,172	2,702	1,714	2,042	70	1,736	77	1,800	3.7	
		百分比	0.8	1.1	2.0	2.3	3.4	5.0	6.8	6	5.4	3	3.5	2.2	3.1	2.7	3.8	—	
	嫌疑犯人數	總數	人	600	766	1,215	1,467	1,916	2,716	3,317	2,710	3,315	1,969	2,323	90	2,108	93	2,168	2.8
		少年	人	102	135	241	312	448	746	812	622	741	445	581	5	364	7	420	15.4
		青年	人	223	299	504	563	804	1,126	1,424	1,184	1,499	847	987	34	905	35	879	-2.9
成年	人	275	332	470	592	664	844	1,081	904	1,075	677	755	51	839	51	869	3.6		
四級毒品及其他	查獲數	件	62	71	33	22	38	127	41	77	154	176	182	5	130	8	149	14.6	
		百分比	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.3	0.1	0	0.3	0	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	—	
	嫌疑犯人數	人	99	68	68	39	48	157	76	89	167	198	184	5	125	10	125	0.0	

資料來源：內政部警政署

註1：少年係指12-17歲，青年係指18-23歲。

註2：本表數據係為當月之初步資料統計，定案後可能稍有變動，依據內政部警政署網站公告數據為主。