

藥物濫用
案件暨檢驗統計資料
【一〇九年二月】



衛生福利部彙編

摘要：

一、 台灣地區濫用藥物尿液檢驗檢體

109年2月台灣地區濫用藥物尿液檢驗檢體總件數共計8,142件，檢體陽性數(實數)為2,515件(30.9%)，其中送驗項目包含嗎啡者計2,719件，嗎啡之總陽性數為169件(6.2%)；送驗項目包含甲基安非他命者計1,825件，甲基安非他命之總陽性數為1,348件(73.9%)；送驗項目包含愷他命者計1,806件，愷他命陽性數為1,035件(57.3%)；包含MDMA者計394件，MDMA總陽性數54件(13.7%)；包含可待因者計2,704件，可待因總陽性數130件(4.8%)；另同時檢出(甲基)安非他命及愷他命共21件；同時檢出嗎啡及可待因共34件；同時檢出嗎啡及可待因及(甲基)安非他命共44件。109年1-2月檢體總陽性數(實數)較108年1-2月減少54.6%，嗎啡總陽性數較108年1-2月減少69.2%，甲基安非他命總陽性數較108年1-2月減少55.4%，愷他命總陽性數較108年1-2月減少53.0%，MDMA總陽性數較108年1-2月減少16.5%，可待因總陽性數較108年1月減少68.5%。(詳表一、圖一)

二、 台灣地區非尿液檢體

- (一) 109年2月台灣地區非尿液檢體共檢出陽性件數7,782件，排名前3位依序為：使用Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Eutylone(Eutylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)共1,218件(15.7%)居首、使用Methamphetamine(甲基安非他命)共876件(11.3%)次之、使用Heroin(海洛因)共795件(10.2%)為第三位。(詳表二之二)；109年1-2月與108年1-2月相比較，檢出陽性總件數減少13.0%，海洛因減少60.4%、甲基安非他命減少43.9%、Ketamine(愷他命)減少47.9%(詳表二)；而109年2月首次檢出之藥物組合共**2,763**件。(詳表二之一)
- (二) 4-Methylethcathinone(4-甲基乙基卡西酮)自100年6月首次檢出，於102年3月8日列為第三級毒品，102年10月21日列為第三級管制藥品；100年檢出21件、101年檢出240件、102年檢出447件、103年檢出430件、104年檢出89件、105年檢出168件、106年檢出128件、107年檢出645件、108年檢出153件及109年1-2月檢出3件。
- (三) bk-MDMA自98年9月首次檢出，於100年9月8日列為第三級毒品，101年4月6日列為第三級管制藥品；98年檢出1件、99年檢出104件、100年檢出367件、101年檢出684件、102年檢出1,498件、103年檢出12,469件、104年檢出7,615件、105年檢出4,012件、106年檢出3,985件、107年檢出2,952件、108年檢出834件及109年1-2月檢出19件。
- (四) Chloroamphetamine自98年4月首次檢出，於102年9月18日列為三級毒品，102年10月21日列為第三級管制藥品；98年檢出238件、99年檢出270件、100年檢出265件、101年檢出199件、102年檢出302件、103年檢出796件、104年檢出489件、105年檢出202件及106年檢出48件、107年檢出4件、108年檢出0件及109年1-2月檢出0件。

- (五) Mephedrone自99年1月首次檢出，於99年8月27日列為第三級毒品，99年8月29日列為第三級管制藥品；99年檢出186件、100年檢出48件、101年檢出14件、102年檢出308件、103年檢出10,716件、104年檢出2,767件、105年檢出4,934件、106年檢出25,612件、107年檢出17,638件、108年檢出68,579件及109年1-2月檢出7,751件。
- (六) 3,4-Methylenedioxypropylamphetamine (MDPV)自100年9月首次檢出，於101年6月29日列為第二級毒品，101年9月27日列為第二級管制藥品；100年檢出4件、101年檢出221件、102年檢出399件、103年檢出1,477件、104年檢出1,436件、105年檢出96件、106年檢出69件、107年檢出47件、108年檢出114件及109年1-2月檢出109件。
- (七) TFMPP自97年4月首次檢出，於101年6月29日列為第三級毒品，101年9月27日列為第三級管制藥品；97年檢出1件、98年檢出1件、99年檢出17件、100年檢出25件、101年檢出66件、102年檢出147件、103年檢出1,495件、104年檢出58件、105年檢出2件、106年檢出13件、107年檢出0件、108年檢出0件及109年1-2月檢出0件。
- (八) XLR-11自102年10月首次檢出，於103年4月16日列為第三級毒品，103年10月6日列為第三級管制藥品；102年檢出5件、103年檢出935件、104年檢出4,294件、105年檢出552件、106年檢出566件、107年檢出927件、108年檢出887件及109年1-2月檢出5件。

三、 台灣地區醫療院所通報藥物濫用個案

109年2月台灣地區醫療院所通報藥物濫用個案件數計2,271件，濫用之毒品或管制藥品種類(品項)總計為2,507次，通報案件排序為：海洛因1,411人次、(甲基)安非他命837人次、愷他命94人次、大麻41人次。109年1-2月與108年1-2月比較，通報案件減少21.6%，除大麻、美沙冬、唑匹可隆及苯二氮平類之用藥人次比去年增加，其餘包括海洛因、嗎啡、(甲基)安非他命、MDMA及愷他命藥物之用藥人次較去年減少(詳表三、圖二)。自103年1月起，增加台灣地區醫療院所通報新興藥物濫用個案件數統計，109年2月新興藥物濫用通報案件數共5件，總計5人次，其中以4-甲基甲基卡西酮及氟甲基卡西酮為首位，各2人次。(詳表三之一)

四、 台灣地區醫療院所通報Benzodiazepines類藥物濫用

109年2月台灣地區醫療院所通報使用Benzodiazepines類藥物者，計23人次，其中以Flunitrazepam占最多計13人次。109年1-2月與108年1-2月比較，通報Benzodiazepines類藥物總人次比去年同期增加48.1%，其中Alprazolam、Clonazepam、Estazolam及Flunitrazepam(FM2)用藥人次較去年增加，其餘包括Diazepam、Lorazepam、Nitrazepam及Triazolam用藥人次則較去年同期減少。(詳表四)

五、 緝獲毒品統計

109年1月檢、警、憲、調等司法機關及財政部關務署緝獲之毒品共計約122.2公斤，緝獲數量排名前三位為：第三級K他命86.0公斤居首、第一級海洛因25.4公斤次之、第四級氫二甲基卡西酮3.4公斤為第三位；109年1月緝獲量為122.2公斤較108年1月毒品緝獲量748.3公斤減少83.7%。(詳表五)

*說明：

- 1.為與國際間之統計方式一致，自95年1月起，毒品重量改按當期鑑定之純質淨重計算；其中第一級毒品鴉片、第二級毒品罌粟、古柯及大麻等非合成毒品則以淨重統計。
- 2.麻黃鹼類(毒品先驅原料)包括：麻黃鹼、甲基麻黃鹼、假麻黃鹼及去甲基麻黃鹼。

六、藥物濫用情勢統計分析

(一) 學生藥物濫用統計

109年1月學生藥物濫用統計總計18件，品項分級統計部分：以第三級毒品(愷他命、FM2、硝甲西洋)13件最多、第二級毒品(安非他命、MDMA、大麻)4件次之；各學制統計部分：依序為高中職12件、國中4件、大專院校2件；109年1月與108年1月比較，濫用人數減少51.4%，第三級毒品施用人數減少13.3%，第二級毒品施用人數減少77.8%，高中職施用毒品人數沒有增加，國中施用毒品人數減少76.5%，大專校院施用毒品人數減少71.4%。(詳表六，表七)

(二) 新入所觀察勒戒及受戒治人統計

109年2月新入所觀察勒戒為335人，新入所受戒治人為21人，新入所觀察勒戒依年齡排序前三位為：30-39歲(106人，31.6%)、40-49歲(73人，21.8%)及24-29歲(70人，20.9%)。受戒治人依年齡排序前三位為：30-39歲(8人，38.1%)、50歲以上(8人，38.1%)及40-49歲(5人，23.8%)；109年1-2月與108年1-2月比較，新入所觀察勒戒減少17.7%，新入所受戒治人減少14.5%。(詳表八)

(三) 執行毒品案件裁判確定有罪人數及毒品新入監受刑人數統計

109年1月執行毒品案件裁判確定有罪人數共計為2,894人，毒品新入監受刑人數共計為764人，裁判確定有罪使用之毒品以二級毒品，計1,930人為最多，毒品新入監受刑人使用之毒品以二級毒品，計438人為最多；109年1-2月與108年1-2月比較，裁判確定有罪人數減少21.0%，新入監受刑人數減少16.4%。(詳表九)

(四) 警察機關查獲施用或持有第三、四級毒品未滿20公克構成行政罰案件統計

109年2月警察機關查獲施用或持有第三、四級毒品未滿20公克構成行政罰案件，查獲數合計143次，其中施用第三級毒品查獲數為111人次占第一位，持有第三級毒品淨重未達20公克查獲人數為21人次占第二位，未滿18歲施用或持有20公克以下第三級毒品之查獲為10人次占第三位；109年1-2月與108年1-2月比較，查獲數合計共減少83.7%。(詳表十)

(五) 查獲毒品案件數及嫌疑犯人數統計

109年2月查獲毒品案件數之毒品總查獲數共3,475件，嫌疑犯人數共計為3,668人，查獲毒品案件數及嫌疑犯人數均以第二級毒品為最多(2,552件、占73.4%，2,710人)、第一級毒品次之(817件、占23.5%，838人)、第三級毒品排名第三(97件、占2.8%，114人)；109年1-2月與108年1-2月比較，毒品總查獲數減少12.9%，嫌疑犯人數減少11.8%。(詳表十一)

圖 表 目 錄

表一、台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表.....	1
圖一、台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計圖.....	17
表二、台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表.....	18
表二之一、台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體108年7月首次檢出統計表.....	33
表二之二、台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體108年7月通報表統計排名.....	38
表三、台灣地區醫療院所通報藥物濫用者使用藥物之種類分布統計表.....	41
表三之一、台灣地區醫療院所通報新興濫用藥物之分布統計.....	42
圖二、台灣地區醫療院所歷年通報常見藥物濫用種類統計圖.....	43
表四、台灣地區醫療院所通報藥物濫用者使用Benzodiazepines類藥物分布統計表.....	44
表五、緝獲毒品統計表.....	46
表六、學生藥物濫用品項分級統計表.....	50
表七、學生藥物濫用各學制統計表.....	51
表八、新入所觀察勒戒及受戒治人統計表.....	52
表九、執行毒品案件裁判確定有罪人數及毒品新入監受刑人數統計表.....	54
表十、警察機關查獲施用或持有第三、四級毒品未滿20公克構成行政罰案件統計表.....	55
表十一、查獲毒品案件數及嫌疑犯人數統計表.....	57

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：109/4/6

項目		年度	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年			109年		較去年1-2月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
												2月	1-2月(a)	1-12月	2月	1-2月(b)	
檢體	總件數		222,477	237,523	284,834	293,644	258,063	261,314	250,683	258,531	249,618	16,928	35,605	231,928	8,142	18,777	-47.26
	總陽性 數	實數	57,387	54,189	60,737	72,084	62,536	74,966	70,210	70,941	68,302	5,042	9,805	59,727	2,515	4,456	-54.55
		%	25.8	22.8	21.3	24.5	24.2	28.7	28.0	27.4	27.36	29.78	27.54	25.75	30.89	23.73	-13.83
嗎啡	總件數		193,004	199,096	237,845	226,605	202,317	203,556	208,022	213,875	171,657	9,250	17,562	110,710	2,719	7,183	-59.10
	總陽性 數	實數	21,505	18,501	18,668	14,541	12,666	14,260	15,163	14,685	11,464	666	1,264	7,310	169	389	-69.22
		%	11.1	9.3	7.8	6.4	6.3	7.0	7.3	6.9	6.68	7.20	7.20	6.60	6.22	5.42	-24.72
甲基安非他命	總件數		216,681	228,922	276,192	269,258	209,209	146,867	155,697	181,560	132,776	4,056	9,026	54,128	1,825	3,746	-58.50
	總陽性 數	實數	38,040	30,656	35,015	33,223	33,523	39,779	49,045	52,027	47,592	3,048	6,226	37,470	1,348	2,780	-55.35
		%	17.6	13.4	12.7	12.3	16.0	27.1	31.5	28.7	35.8	75.1	69.0	69.2	73.9	74.2	7.54
愷他命	總件數		34,636	47,123	57,015	85,800	79,754	95,362	73,266	59,781	57,938	4,593	8,309	54,375	1,806	3,103	-62.65
	總陽性 數	實數	9,338	13,754	16,006	33,447	25,183	32,406	17,442	14,348	15,699	1,726	3,029	17,785	1,035	1,423	-53.02
		%	27.0	29.2	28.1	39.0	31.6	34.0	23.8	24.0	27.10	37.58	36.45	32.71	57.31	45.86	25.82
MDMA	總件數		201,528	216,899	258,892	264,124	221,793	151,830	145,445	168,396	108,097	1,489	3,129	24,757	394	1,602	-48.80
	總陽性 數	實數	1,125	1,421	1,620	1,797	733	666	533	506	548	35	79	583	54	66	-16.46
		%	0.6	0.7	0.6	0.7	0.3	0.4	0.4	0.3	0.5	2.4	2.5	2.4	13.7	4.1	64.00
可待因	總件數		193,003	199,093	237,844	226,588	202,317	201,536	208,022	213,874	171,416	9,175	17,430	110,137	2,704	7,154	-58.96
	總陽性 數	實數	16,304	14,380	14,309	11,027	9,633	8,182	11,021	10,699	11,464	499	930	5,283	130	293	-68.49
		%	8.4	7.2	6.0	4.9	4.8	4.1	5.3	5.0	6.7	5.4	5.3	4.8	4.8	4.1	-22.64
檢出 4-甲基甲基卡西酮 陽性數			0	0	0	0	0	0	0	7	7	5	5	58	3	4	-20.00
檢出 4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代) 陽性數			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	9	9	-
檢出 6-乙醯嗎啡 陽性數			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	5	6	-
檢出 7-Aminonimetazepam 陽性數			0	0	0	0	0	0	0	0	22	4	6	72	8	10	66.67

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：109/4/6

項目	年度	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年			109年		較去年1-2月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
											2月	1-2月(a)	1-12月	2月	1-2月(b)	
檢出 7-Aminonitrazepam 陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	2	2	-	
檢出 7-氨基氟硝西洋 陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	1	19	5	5	400.00
檢出 Dehydronorketamine 陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	17	5	7	26	1	1	-85.71
檢出 Eutylone 陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	7	-	
檢出 FM2 陽性數		22	22	65	76	84	78	80	101	117	6	7	113	30	36	414.29
檢出 MDMA 陽性數		392	504	696	498	231	166	164	224	215	4	13	169	2	9	-30.77
檢出 Norketamine 陽性數		0	0	0	0	126	234	17	16	17	0	0	34	10	10	-
檢出 大麻 陽性數		108	81	127	176	123	77	177	369	544	40	62	660	2	25	-59.68
檢出 大麻代謝物 陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	5	66	7	10	100.00
檢出 可待因(1%以上5%未滿) 陽性數		531	647	718	590	582	453	559	629	596	31	74	342	15	31	-58.11

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：109/4/6

項目	年度	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年			109年		較去年1-2月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
											2月	1-2月(a)	1-12月	2月	1-2月(b)	
檢出 甲基乙基胺戊酮(3) 陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	8	2	2	-
檢出 甲基安非他命 陽性數		25334	20641	24350	22739	23316	25817	35164	37882	37287	2429	5066	31126	849	2104	-58.47
檢出 美沙冬 陽性數		4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	-
檢出 麻黃生鹼 陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	13	5	5	-
檢出 嗎啡 陽性數		3170	3021	3160	2522	1975	3063	1675	1661	1616	92	184	1232	27	63	-65.76
檢出 愷他命 陽性數		7388	11616	13468	28920	20992	24560	12855	9553	9565	899	1805	9535	112	440	-75.62
檢出 對位乙醯氨基酚 陽性數		0	0	0	5	105	1	0	0	24	4	10	35	3	3	-70.00
同時檢出4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類 尿液代&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性 數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	1	2	-
同時檢出7-Aminoclonazepam&甲基安 非他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	8	4	5	150.00
同時檢出7- Aminonimetazepam&Dehydronorketam ine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	2	1	1	0.00

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：109/4/6

項目	年度	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年			109年		較去年1-2月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
											2月	1-2月(a)	1-12月	2月	1-2月(b)	
同時檢出7-Aminonimetazepam&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	5	1	2	0.00
同時檢出7-Aminonimetazepam&甲基安非他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	6	4	4	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	14	2	4	173	10	10	150.00
同時檢出7-氨基氟硝西洋&甲基安非他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	8	2	3	-
同時檢出Dehydronorketamine&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	6	1	1	11	3	3	200.00
同時檢出Dehydronorketamine&愷他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	63	13	29	83	18	18	-37.93
同時檢出Eutylone&甲基安非他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	2	-
同時檢出MDMA&愷他命 皆陽性數		490	730	672	1030	357	311	181	140	110	9	15	105	0	3	-80.00
同時檢出大麻&甲基安非他命 皆陽性數		17	8	12	9	15	16	25	20	28	0	2	26	3	4	100.00
同時檢出可待因&嗎啡 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	22	1	1	18	1	1	0.00

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：109/4/6

項目	年度	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年			109年		較去年1-2月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
											2月	1-2月(a)	1-12月	2月	1-2月(b)	
同時檢出甲基安非他命&4-甲基甲基 卡西酮 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	5	-
同時檢出甲基安非他命&6-乙醯嗎啡 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	2	2	-
同時檢出甲基安非他命&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	11	77	0	8	5	0	0	10	4	5	-
同時檢出甲基安非他命&二苯安明 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	1	-	
同時檢出甲基安非他命&去甲麻黃生 鹼 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	15	5	8	38	70	71	787.50
同時檢出甲基安非他命&可待因(1%以 上5%未滿) 皆陽性數		35	36	41	38	23	24	40	30	30	3	3	15	2	3	0.00
同時檢出甲基安非他命&麻黃生鹼 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	260	35	86	197	31	31	-63.95
同時檢出甲基安非他命&愷他命 皆 陽性數		1172	1160	1498	2864	2527	3058	2163	1795	1295	109	193	975	21	48	-75.13
同時檢出嗎啡&可待因(1%以上5%未 滿) 皆陽性數		7084	6810	6586	4665	3276	2333	3218	3304	2928	201	385	2179	33	77	-80.00
同時檢出嗎啡&甲基安非他命 皆陽 性數		2580	1747	1925	1575	1589	3034	1982	1829	1329	62	132	899	16	54	-59.09

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：109/4/6

項目	年度	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年			109年		較去年1-2月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
											2月	1-2月(a)	1-12月	2月	1-2月(b)	
同時檢出愷他命&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	741	3264	1581	1972	3159	483	592	3958	122	133	-77.53
同時檢出愷他命&甲基麻黃生鹼 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	1	-
同時檢出4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代)&愷他命&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3	3	-
同時檢出7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	5	5	-
同時檢出7-Aminonimetazepam&甲基安非他命&麻黃生鹼 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	4	1	1	-
同時檢出7-Aminonimetazepam&愷他命&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	23	0	1	37	18	19	1800.00
同時檢出7-Aminonitrazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	1	1	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	59	1	1	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	4	4	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&甲基安非他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	9	4	4	-

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：109/4/6

項目	年度	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年			109年		較去年1-2月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
											2月	1-2月(a)	1-12月	2月	1-2月(b)	
同時檢出7-Aminonitrazepam&愷他命 &Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	75	1	1	-87.50
同時檢出7-氨基氟硝西洋&愷他命 &Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	2	13	3	3	50.00
同時檢出Dehydronorketamine&甲基 安非他命&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	3	6	1	1	-66.67
同時檢出Dehydronorketamine&愷他 命&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	116	31	69	253	70	70	1.45
同時檢出Dehydronorketamine&愷他 命&對位乙醯氨基酚 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	5	5	1	1	-80.00
同時檢出 deschloroketamine&Dehydronorketa mine&愷他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	13	13	-
同時檢出Eticyclidone;0-PCE;2- Oxo-PCE&愷他命&Norketamine 皆陽 性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57	9	9	-
同時檢出Eutylone&愷他命 &Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	2	2	-
同時檢出MDMA&甲基安非他命&愷他命 皆陽性數		111	113	99	134	83	31	58	43	40	1	8	28	0	1	-87.50
同時檢出MDMA&愷他命&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	6	62	28	30	28	2	3	15	1	1	-66.67

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：109/4/6

項目	年度	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年			109年		較去年1-2月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
											2月	1-2月(a)	1-12月	2月	1-2月(b)	
同時檢出N-Ethylpentylone&愷他命 &Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	1	-	
同時檢出可待因&嗎啡&甲基安非他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	12	1	1	9	1	1	0.00
同時檢出甲基安非他命&麻黃生鹼&去 甲麻黃生鹼 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	67	9	21	57	20	20	-4.76
同時檢出甲基安非他命&麻黃生鹼&對 位乙醯氨基酚 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	20	3	4	9	1	1	-75.00
同時檢出甲基安非他命&愷他命 &Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	54	476	280	455	394	38	52	386	25	28	-46.15
同時檢出甲基安非他命&愷他命&麻黃 生鹼 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	1	1	-
同時檢出麻黃生鹼&甲基麻黃生鹼&對 位乙醯氨基酚 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	2	8	1	1	-50.00
同時檢出嗎啡&可待因(1%以上5%未 滿)&6-乙醯嗎啡 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	9	0	1	-
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因 (1%以上5%未滿) 皆陽性數		8582	6811	6834	5546	5545	4906	6857	6347	4501	254	454	2627	43	137	-69.82
同時檢出愷他命&4-甲基甲基卡西酮 &Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	26	4	4	-33.33

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：109/4/6

項目	年度	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年			109年		較去年1-2月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
											2月	1-2月(a)	1-12月	2月	1-2月(b)	
同時檢出愷他命&4-甲基甲基卡西酮&甲基麻黃生鹼 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	1	-	
同時檢出愷他命&麻黃生鹼 &Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	10	1	1	-50.00	
同時檢出4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類 尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮 &Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	5	5	-	
同時檢出7-Aminonimetazepam&4-甲 基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命 &Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	4	4	-	
同時檢出7- Aminonimetazepam&Dehydronorketam ine&愷他命&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	20	3	9	42	8	8	-11.11	
同時檢出7-Aminonimetazepam&甲基 安非他命&愷他命&Norketamine 皆 陽性數		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	10	3	3	-	
同時檢出7-Aminonimetazepam&愷他 命&4-甲基甲基卡西酮&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	11	1	1	0.00	
同時檢出7-Aminonitrazepam&7- Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼 (卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	268	18	18	-	
同時檢出7-Aminonitrazepam&7- Aminonimetazepam&Dehydronorketam ine&愷他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	11	1	2	13	3	3	50.00	
同時檢出7-Aminonitrazepam&7- Aminonimetazepam&愷他命 &Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	7	1	1	50	16	18	1700.00	

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：109/4/6

項目	年度	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年			109年		較去年1-2月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
											2月	1-2月(a)	1-12月	2月	1-2月(b)	
同時檢出7-氨基氟硝西洋 &Dehydronorketamine&愷他命 &Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	4	1	1	-
同時檢出Dehydronorketamine&MDMA& 愷他命&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	6	1	1	-66.67
同時檢出Dehydronorketamine&甲基 安非他命&愷他命&Norketamine 皆 陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	9	1	2	20	4	4	100.00
同時檢出Dehydronorketamine&愷他 命&利度卡因&Norketamine 皆陽性 數		0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	3	1	1	-66.67
同時檢出Dehydronorketamine&愷他 命&對位乙醯氨基酚&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	6	2	6	12	4	4	-33.33
同時檢出 deschloroketamine&Dehydronorketa mine&愷他命&Norketamine 皆陽性 數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	26	26	-	
同時檢出Eticyclidone;0-PCE;2- Oxo-PCE&甲基安非他命&愷他命 &Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	1	1	-	
同時檢出甲基安非他命&愷他命&4-甲 基甲基卡西酮&Norketamine 皆陽性 數		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	2	2	-
同時檢出甲基安非他命&愷他命&去甲 麻黃生鹼&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	6	-
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因 (1%以上5%未滿)&6-乙醯嗎啡 皆陽 性數		0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	20	8	10	-

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：109/4/6

項目	年度	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年			109年		較去年1-2月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
											2月	1-2月(a)	1-12月	2月	1-2月(b)	
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因 (1%以上5%未滿)&愷他命 皆陽性數		37	35	58	102	100	97	65	43	24	1	2	11	0	2	0.00
同時檢出4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類 尿液代&甲基安非他命&愷他命&4-甲 基甲基卡西酮&Norketamine 皆陽性 數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	3	3	-
同時檢出7-Aminimetazepam&4-甲 基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命 &4-甲基甲基卡西酮&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	12	12	-
同時檢出7-Aminitrazepam&4-甲基 麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命 &4-甲基甲基卡西酮&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	4	4	-
同時檢出7-Aminitrazepam&7- Aminimetazepam&4-甲基麻黃生鹼 (卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮 &硝西洋 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	4	-
同時檢出7-Aminitrazepam&7- Aminimetazepam&4-甲基麻黃生鹼 (卡西酮類尿液代&甲基安非他命&4- 甲基甲基卡西酮 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	2	2	-
同時檢出7-Aminitrazepam&7- Aminimetazepam&4-甲基麻黃生鹼 (卡西酮類尿液代&愷他命 &Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	17	17	-
同時檢出7-Aminitrazepam&7- Aminimetazepam&Dehydronorketa mine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿 液代&愷他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	-
同時檢出7-Aminitrazepam&7- Aminimetazepam&Dehydronorketa mine&愷他命&4-甲基甲基卡西酮 皆 陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	15	1	1	-50.00
同時檢出7-Aminitrazepam&7- Aminimetazepam&Dehydronorketa mine&愷他命&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	12	5	12	61	3	3	-75.00

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：109/4/6

項目	年度	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年			109年		較去年1-2月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
											2月	1-2月(a)	1-12月	2月	1-2月(b)	
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&甲基安非他命&愷他命&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	19	9	9	200.00
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	19	0	1	49	1	1	0.00
同時檢出7-氨基氟硝西洋&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&愷他命&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	1	1	-50.00
同時檢出Dehydronorketamine&甲基安非他命&麻黃生鹼&去甲麻黃生鹼&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	1	1	-50.00
同時檢出Eticyclidone;0-PCE;2-Oxo-PCE&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	2	-
同時檢出7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	-
同時檢出7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&甲基安非他命&愷他命&麻黃生鹼&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	2	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&硝西洋&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	2	2	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89	71	73	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	-

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:109/4/6

項目	年度	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年			109年		較去年1-2月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
											2月	1-2月(a)	1-12月	2月	1-2月(b)	
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&甲基安非他命&愷他命&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	3	18	1	1	-66.67
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&愷他命&咪達唑他&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	4	1	1	0.00
同時檢出Dehydronorketamine&愷他命&麻黃生鹼&甲基麻黃生鹼&對位乙醯氨基酚&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	2	2	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	13	13	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&硝西洋&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	11	11	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&咪達唑他&4-甲基甲基卡西酮&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	1	1	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&MDMA&甲基安非他命&愷他命&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	5	1	1	-

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:109/4/6

項目	年度	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年			109年		較去年1-2月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
											2月	1-2月(a)	1-12月	2月	1-2月(b)	
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-氨基 氟硝西洋&7-Aminonitazepam&4-甲 基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命 &4-甲基甲基卡西酮&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	4	-
同時檢出7- Aminonitrazepam&Eticyclidone;0- PCE;2-Oxo-PCE&7- Aminonitazepam&4-甲基麻黃生鹼 (卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基 甲基卡西酮&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	1	1	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&N- Ethylpentylone&7- Aminonitazepam&4-甲基麻黃生鹼 (卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基 甲基卡西酮&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	4	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&芬納西 泮&7-Aminonitazepam&4-甲基麻黃 生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲 基甲基卡西酮&Norketamine 皆陽性 數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	2	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7- Aminonitazepam&4-甲基麻黃生鹼 (卡西酮類尿液代&愷他命&咪達唑他 &4-甲基甲基卡西酮&硝西洋 &Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	2	3	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7- Aminonitazepam&Dehydronorketam ine&愷他命&咪達唑他&4-甲基甲基卡 西酮&硝西洋&Norketamine 皆陽性 數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	1	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7- Aminonitazepam&Etylone&4-甲基 麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲基安非 他命&愷他命&4-甲基甲基卡西酮 &Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	2	-

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：109/4/6

項目	年度	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年			109年		較去年1-2月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
											2月	1-2月(a)	1-12月	2月	1-2月(b)	
同時檢出7- Aminonitrazepam&deschloroketamine &7- Aminonimetazepam&Dehydronorketamine &4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代 &愷他命&4-甲基甲基卡西酮 &Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	-
同時檢出7- Aminonitrazepam&Eticyclidone;0- PCE;2-Oxo-PCE&7- Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼 (卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基 甲基卡西酮&硝西洋&Norketamine 皆 陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	1	-
同時檢出7- Aminonitrazepam&Eticyclidone;0- PCE;2-Oxo-PCE&7- Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼 (卡西酮類尿液代&愷他命&咪達唑他 &4-甲基甲基卡西酮&硝西洋 &Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	1	2	-
資料來源：衛生福利部認可之濫用藥物尿液檢驗機構、衛生福利部食品藥物管理署、法務部調查局、法務部法醫研究所、警政署刑事警察局、國防部憲兵指揮部。																
註1：“-”係指因個案數太少，故不予比較同期增減百分比。																
註2：列出歷年總件數>= 5 且當年件數>0 之檢出成份。																





濫用藥物尿液檢驗相關統計表填表說明

1. 「檢體總件數」係指檢驗尿液檢體之總件數。「《檢體/嗎啡/甲基安非他命》總件數」係指有做《檢體/嗎啡/甲基安非他命》檢驗之尿液檢體總件數
2. 「檢體總陽性數實數」係指尿液檢體有檢驗出毒品(或管制藥品)成份者之和。一個檢體無論檢驗出一種或多種毒品(或管制藥品)成份，皆只算檢體陽性數一件。「《檢體/嗎啡/甲基安非他命》總陽性數實數」係指尿液檢體有檢驗出《毒品/嗎啡/甲基安非他命》成份者之和。
3. 「%」計算方式為實數除以總件數乘以100，四捨五入至小數點下一位。
4. 「嗎啡總件數」係指有做嗎啡檢驗之尿液檢體總件數。
5. 「檢出○○陽性數」係指尿液檢體中僅檢出○○，而未檢出其他毒品成份者，同時檢出○○&其他毒品成份者不計算在內，但其中檢出MDMA者包括僅檢出MDMA及同時檢出MDMA&MDA者，檢出甲基安非他命者包括僅檢出甲基安非他命或安非他命者及同時檢出甲基安非他命&安非他命者。
6. 「嗎啡總陽性數實數」係指尿液檢體中檢出嗎啡者。不論是單獨檢出嗎啡或同時檢出嗎啡&其他毒品(或管制藥成分者，皆只算陽性數一件)。統計報表嗎啡「總件數」及「總陽性數」部分，亦包含鴉片之件數。
7. 「甲基安非他命總件數」係指有做甲基安非他命檢驗之尿液檢體總件數。「甲基安非他命總陽性數實數」，係指尿液檢體中檢出甲基安非他命者。
8. 「檢出(甲基)安非他命陽性數」係指單獨檢出甲基安非他命、單獨檢出安非他命、同時檢出甲基安非他命&安非他命者之和。
9. 「檢出嗎啡陽性數」係指尿液檢體中僅檢出嗎啡，而未檢出其他毒品(或管制藥品)成份者，同時檢出嗎啡&其他毒品(或管制藥品)成份者不計算在內。「檢出大麻陽性數」、「檢出MDA陽性數」、「檢出可待因 陽性數」、「檢出乙醯基可待因陽性數」、「檢出Tramadol陽性數」、「檢出FM2陽性數」、「檢出ketamine陽性數」等項目依此類推。
10. 「同時檢出(甲基)安非他命&嗎啡皆陽性數」係指尿液檢體中同時檢出嗎啡&甲基安非他命、嗎啡&安非他命、嗎啡&甲基安非他命&安非他命之和，同時檢出其他毒品(或管制藥品)成份者不計算在內。其他多重檢出包含甲基安非他命之項目，依此類推。
11. 「同時檢出MDMA&嗎啡皆陽性數」係指尿液檢體中同時檢出嗎啡&MDMA之和，同時檢出其他毒品(或管制藥品)成份者不計算在內。其他多重檢出包含MDMA之項目，依此類推。
12. 「同時檢出嗎啡&可待因皆陽性數」係指尿液檢體中同時檢出嗎啡&可待因兩項，而未檢出其他毒品(或管制藥品)成份者。同時檢出其他毒品(或管制藥品)成份者不計算在內。其他多重檢出項目不包括甲基安非他命及MDMA者，依此類推。
- 13.(2)係指第二級管制藥品；(3)係指第三級管制藥品；(4)係指第四級管制藥品。
14. 每一檢體之檢驗品項依委驗機構需要而定，並非完全相同；另海洛因在人體中會代謝為嗎啡，故統計表不列海洛因欄。

圖一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計圖

99年~109年2月



資料來源：衛生福利部認可之濫用藥物尿液檢驗機構、衛生福利部食品藥物管理署、法務部調查局、法務部法醫研究所、警政署刑事警察局、國防部憲兵指揮部。

註1：海洛因於人體會代謝成嗎啡。

註2：嗎啡、甲基安非他命、愷他命與MDMA同時檢測出之資料，分別包含於嗎啡陽性件數、甲基安非他命、愷他命與MDMA陽性件數統計數據內。

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：109/4/6

檢出成分(a)	年度											109年			較去年1-2月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年			2月	1-2月 (d)			1-2月小計百分比(%) 【(d/b)*100】
檢出成份												2月	1-2月(c)	1-12月			
統計	34,745	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	6,796	19,844	157,077	7,782	17,269	100.0	-13.0	971,118
Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Aspirin(乙醯水楊酸)、Caffeine(咖啡因)	1	0	0	0	0	0	2	5	0	0	0	0	0	1	0.0	-	9
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentane(N-Ethylpentylone)、Methoxymethamphetamine(甲氧基甲基安非他命)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0.1	-	12
4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(3)(4-Chloro-alpha-PVP(3))、Eutylone(Eutylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Chlordiazepoxide(氯二氮平)、Nordiazepam(去甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0.1	-	23
Alprazolam(阿普唑他)	9	4	3	5	9	11	19	27	45	2	8	36	0	3	0.0	-62.5	171
bk-DMDBB(bk-DMDBB)、Methyl- α -ethylaminopentylphenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	14	1	1	1	0	1	0.0	0.0	16
Caffeine(咖啡因)	16	109	125	105	2175	3519	3578	3165	1050	1022	1289	2620	130	131	0.8	-89.8	16,593
Cannabidiol(大麻二醇)、Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0	44	1	1	0.0	-	61
Cannabis(大麻)、Ketamine(愷他命)	2	4	2	3	1	4	1	2	4	0	1	1	0	2	0.0	100.0	26
Cannabis(大麻)、Nicotine(尼古丁)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0.1	-	11
Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Eutylone(Eutylone)、Ketamine(愷他命)、Chlordiazepoxide(氯二氮平)、Nordiazepam(去甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71	0.4	-	71
Deschloro-N-ethyl-Ketamine(Eticyclidone;0-PCE;2-Oxo-PCE)、Eutylone(Eutylone)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0.1	-	11
Dimethyl sulfone(二甲基磺)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	3	0.0	-	6
Etizolam(依替唑命)	0	0	0	0	0	0	0	0	33	19	26	214	3	3	0.0	-88.5	250
Eutylone(Eutylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0	-	6
Heroin(海洛因)、Nicotine(尼古丁)	15	1	21	24	28	37	34	56	70	1	6	37	4	8	0.0	33.3	331
N-acetyl-3,4-methylenedioxymethcathinone(N-Acetyl-3,4-MDMC)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56	56	0.3	-	56

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：109/4/6

檢出成份(a)	年度										108年			109年			較去年1-2月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	2月	1-2月(c)	1-12月	2月	1-2月(d)	1-2月小計百分比(%) 【(d/b)*100】			
統計	34,745	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	6,796	19,844	157,077	7,782	17,269	100.0	-13.0	971,118	
Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178	7	14	0.1	-	192	
Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	11	3	9	3590	318	2634	15.3	29,166.7	6,235	
phenazepam(芬納西洋)	0	0	6	83	910	156	129	275	138	2	7	64	10	16	0.1	128.6	1,777	
phenazepam(芬納西洋)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	8	18	122	265	1	7	0.0	-94.3	280	
PMA(4-甲氧基安非他命)	0	0	0	3	1	57	28	48	41	0	1	7	0	2	0.0	100.0	187	
Theobromine(Theobromine)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Etizolam(依替唑命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0.1	-	20	
Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	41	0	15	0.1	-	57	
Citric acid(檸檬酸)	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	8	8	0	2	0.0	-75.0	13	
Deschloro-N-ethyl-Ketamine(Eticyclidone;0-PCE;2-Oxo-PCE)、Eutylone(Eutylone)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	8	8	0.0	-	14	
Escitalopram(Escitalopram)、Theobromine(Theobromine)、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Eutylone(Eutylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	16	0.1	-	16	
Flunitrazepam(氟硝西洋)	191	191	188	218	188	204	299	410	398	11	36	301	3	17	0.1	-52.8	2,605	
Heroin(海洛因)、Acetylcodeine(乙醯可待因)	602	482	278	258	297	330	273	196	189	3	13	69	0	19	0.1	46.2	2,993	
Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)、6-Acetylmorphine(6-乙醯嗎啡)、Acetylcodeine(乙醯可待因)	105	31	27	35	15	0	0	12	12	4	9	29	0	2	0.0	-77.8	268	
MDA(3,4-亞甲基雙氧安非他命)、Caffeine(咖啡因)	91	9	63	265	206	514	117	68	30	0	1	3	1	1	0.0	0.0	1,367	
Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1328	160	280	1.6	-	1,608	
Modafinil(莫待芬寧)	2	3	6	1	8	12	8	8	4	0	0	1	0	2	0.0	-	55	
MPHP(2)(甲基- α -吡咯啉基卡西酮(2))	0	0	0	0	0	1	8	0	1	0	0	0	66	70	0.4	-	80	
Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	3	17	2079	768	1772	31402	425	957	5.5	-46.0	34,458	

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：109/4/6

檢出成分(a)	年度											109年			較去年1-2月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年			2月	1-2月 (d)			1-2月小計百分比(%) 【(d/b)*100】
檢出成份												2月	1-2月(c)	1-12月			
統計	34,745	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	6,796	19,844	157,077	7,782	17,269	100.0	-13.0	971,118
phenazepam(芬納西洋)、Methamphetamine(甲基安非他命)、N,N-Dimethylamphetamine(N,N-二甲基安非他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	0.0	-	6
Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、cannabinol(大麻酚)	10	16	22	20	55	19	54	209	330	16	39	175	0	5	0.0	-87.2	915
Cocaine(古柯生食)	11	8	13	1	8	5	7	31	39	13	19	34	3	3	0.0	-84.2	160
Eutylone(Eutylone)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55	15	36	0.2	-	91
Heroin(海洛因)	5458	6329	18166	15142	17198	16499	18020	23682	19501	1249	4938	19328	795	1957	11.3	-60.4	161,280
JWH-203(K2(JWH-203))、AM-2201(K2(AM-2201))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、bk-MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0	-	6
MDDMA(非)(MDDMA(非))、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153	153	0.9	-	153
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Procaine(普卡因)	0	3	2	1	0	0	2	1	2	0	0	6	1	1	0.0	-	18
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	3	1	6	4	18	99	361	145	194	270	5	5	0.0	-97.4	767
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	1	0	0	0	8	4	0	0	0	0	1	0.0	-	14
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Eutylone(Eutylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1218	1218	7.1	-	1,218
Mirtazapine(美達紗賓)	0	1	0	1	3	0	1	4	2	0	0	1	0	1	0.0	-	14
N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)	0	0	0	0	0	0	0	2	86	5	8	47	0	3	0.0	-62.5	138
Nitrous Oxide(氧化亞氮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	3	13	0.1	-	31
phenazepam(芬納西洋)、Methoxymethamphetamine(甲氧基甲基安非他命)	0	0	0	0	0	54	0	0	0	0	0	7	3	12	0.1	-	73
Salvinorin A(Salvinorin A)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	1	1	0.0	-	13
Theobromine(Theobromine)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	1	132	0	0	1	5	7	0.0	-	141
Zolpidem(佐沛眠)	19	21	23	18	22	47	38	36	30	4	10	37	0	3	0.0	-70.0	294
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Clozapine(氣氣平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0.1	-	12
2-(methylamino)-2-phenyl-cyclohexanone(deschloroketamine)、Ketamine(愷他命)、Nicotine(尼古丁)	0	0	0	0	0	0	0	1	6	2	3	18	2	4	0.0	33.3	29

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：109/4/6

檢出成分(a)	年度											109年			較去年1-2月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數		
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年			2月	1-2月 (d)			1-2月小計百分比(%) 【(d/b)*100】	
檢出成份												2月	1-2月(c)	1-12月				
統計	34,745	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	6,796	19,844	157,077	7,782	17,269	100.0	-13.0	971,118	
4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Eutylone(Eutylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	46	0.3	-	46	
4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	1	5	5	0.0	-	12	
Amphetamine(安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、N,N-Dimethylamphetamine(N,N-二甲基安非他命)	7	7	3	27	30	34	28	103	108	8	23	106	0	10	0.1	-56.5	463	
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	8	8	288	495	3689	0	0	32	3	4	0.0	-	4,524	
Eutylone(Eutylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	4	5	0.0	-	11	
Heroin(海洛因)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	3	1	1	4	0	0	0	1	2	0	2	10	0	1	0.0	-50.0	23	
LSD(麥角二乙胺)	0	0	0	0	0	0	0	19	24	1	7	336	2	4	0.0	-42.9	383	
Methoxymethamphetamine(甲氧基甲基安非他命)、Chlordiazepoxide(氯二氬平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	16	0.1	-	16	
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲苯基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)	0	0	0	0	0	0	15	176	36	1	1	1	0	52	0.3	5,100.0	280	
Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	3	7	5	21	18	2	9	48	202	8	38	103	4	8	0.0	-78.9	426	
phenazepam(芬納西洋)、Deschloro-N-ethyl-Ketamine(Eticyclidone;0-PCE;2-Oxo-PCE)、Eutylone(Eutylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.0	-	7	
Propranolol(普萘洛爾)	0	2	0	0	1	0	1	2	0	0	1	1	1	1	0.0	0.0	8	
Theobromine(Theobromine)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	2	102	2720	29	174	672	0	2	0.0	-98.9	3,498	
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	5	15	722	5382	336	1035	1	2	4	27	0	1	0.0	-75.0	7,524	
4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	8	56	198	22	50	85	1	1	0.0	-98.0	348	
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲苯基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	36	0.2	-	36	

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：109/4/6

檢出成份(a)	年度										108年			109年			較去年1-2月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	2月	1-2月(c)	1-12月	2月	1-2月(d)	1-2月小計百分比(%) 【(d/b)*100】			
統計	34,745	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	6,796	19,844	157,077	7,782	17,269	100.0	-13.0	971,118	
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Etizolam(依替唑命)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	150	0.9	-	150	
bk-MDDMA(bk-MDDMA)、bk-DMDB(bk-DMDB)	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	2	4	0.0	-	7	
Estazolam(舒樂安定)	6	1	4	6	6	4	11	14	27	1	3	19	0	1	0.0	-66.7	99	
Eutylone(Eutylone)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	364	43	69	0.4	-	433	
Eutylone(Eutylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Clozapine(氯氣平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0.0	-	6	
Fludiazepam(氟地西洋)	0	1	0	1	1	0	2	1	1	1	1	3	0	2	0.0	100.0	12	
gamma-Butyrolactone(gamma-Butyrolactone)	0	0	1	1	0	23	16	178	90	19	24	93	0	5	0.0	-79.2	407	
Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)	354	232	259	177	206	110	93	244	166	17	46	359	20	49	0.3	6.5	2249	
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)	58	42	64	19	14	0	21	2	0	0	0	6	0	2	0.0	-	228	
Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)	102	34	12	33	297	212	292	1829	967	146	1266	10073	314	1358	7.9	7.3	15209	
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Ethenzamide(乙氧基苯胺)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	0.2	-	27	
Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	6	0	63	854	6448	35	66	967	0	5	0.0	-92.4	8343	
phenazepam(芬納西洋)、Eutylone(Eutylone)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	110	142	0.8	-	173	
phenazepam(芬納西洋)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	4	0	0	0	1	0	0	0	4	0	10	0.1	-	19	
phenazepam(芬納西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	81	1	0	6	3	10	485	1748	7	185	1.1	-61.9	2024	
PMA(4-氧基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	0	0	2	30	3	29	5	35	0	0	1	2	0	1	0.0	0.0	107	
Theobromine(Theobromine)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	15	16	51	51	0.3	240.0	69	
Theobromine(Theobromine)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	21	0.1	-	37	
Theobromine(Theobromine)、5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	36	15	0	0	0	1	1	0.0	-	52	
Tramadol(特拉嗎竇)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)	0	2	7	1	3	1	2	2	2	0	0	2	1	1	0.0	-	23	

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：109/4/6

檢出成分(a)	年度										108年			109年			較去年1-2月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	2月	1-2月(c)	1-12月	2月	1-2月(d)	1-2月小計百分比(%) 【(d/b)*100】			
統計	34,745	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	6,796	19,844	157,077	7,782	17,269	100.0	-13.0	971,118	
2-(methylamino)-2-phenyl-cyclohexanone(deschloroketamine)、Ketamine(愷他命)	0	0	0	0	0	0	0	2	21	0	7	381	5	12	0.1	71.4	416	
Eutylone(Eutylone)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8	0.0	-	8	
Eutylone(Eutylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	0.1	-	25	
Lorazepam(勞拉西洋)	14	8	5	11	7	10	18	12	11	1	2	21	0	5	0.0	150.0	122	
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ephedrine(麻黃生鹼)	12	52	27	15	60	48	60	69	122	24	43	104	0	25	0.1	-41.9	594	
Methamphetamine(甲基安非他命)、N,N-Dimethylamphetamine(N,N-二甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	0.1	-	20	
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	2	0	3	46	0	28	279	0	2	0.0	-92.9	332	
Methyl-α-ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Eutylone(Eutylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	46	0.3	-	46	
Methyl-α-ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Ethenzamide(乙氧基茶胺)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0.3	-	60	
Nimetazepam(硝甲西洋)	305	336	949	407	312	175	220	292	645	17	77	776	1	12	0.1	-84.4	4429	
Sildenafil(威而剛)	1	4	0	11	7	10	29	53	86	7	8	32	2	6	0.0	-25.0	239	
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Eutylone(Eutylone)、Mirtazapine(美達紗賓)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	16	0.1	-	16	
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	5	0	1	0.0	-	7	
4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	7	1	70	82	52	53	0.3	-24.3	142	
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	10	12	0.1	-	13	
Caffeine(咖啡因)、Procaine(普卡因)	2	1	0	2	2	5	1	1	0	0	0	0	0	1	0.0	-	15	
Flurazepam(氟安定)	2	1	3	0	1	0	5	2	6	0	0	4	0	1	0.0	-	25	
Heroin(海洛因)、Methamphetamine(甲基安非他命)	64	80	45	37	20	19	26	42	21	4	8	32	1	1	0.0	-87.5	387	
Methoxymethamphetamine(甲氧基甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	2	8	0.0	-	22	

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：109/4/6

檢出成分(a)	年度										108年			109年			較去年1-2月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	2月	1-2月(c)	1-12月	2月	1-2月(d)	1-2月小計百分比(%) 【(d/b)*100】			
統計	34,745	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	6,796	19,844	157,077	7,782	17,269	100.0	-13.0	971,118	
MPHP(2)(甲基- α -吡咯啶茶已酮(2))、Etizolam(依替唑命)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88	97	0.6	-	97	
Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	18	22	36	67	98	22	2	89	1300	10	13	26	0	2	0.0	-84.6	1682	
Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Clozapine(氣氣平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	2	27	0.2	-	46	
phenazepam(芬納西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	3	45	271	20	93	26	1	1	23	10	10	0.1	900.0	491	
Theobromine(Theobromine)、Deschloro-N-ethyl-Ketamine(Eticyclidone;0-PCE;2-Oxo-PCE)、Etylone(Etylone)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	11	11	0.1	-	25	
XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)咪唑)(3))、Ketamine(愷他命)、Nicotine(尼古丁)	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	1	1	0.0	-	5	
XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)咪唑)(3))、Nicotine(尼古丁)	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	161	2	2	0.0	-	167	
Zopiclone(唑匹可隆)	3	3	5	2	4	1	4	10	3	0	0	13	0	2	0.0	-	50	
4-methyl-N,N-dimethylcathinone(4-甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	14	1665	0	1	0.0	-92.9	1666	
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Etylone(Etylone)、Methoxymethamphetamine(甲氧基安非他命)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0.0	-	5	
bk-MDDMA(bk-MDDMA)、bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Ketamine(愷他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5	
bk-MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)	7	86	225	288	650	594	372	209	305	1	1	47	9	11	0.1	1,000.0	2794	
Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	135	190	190	1.1	1,627.3	325	
Theobromine(Theobromine)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	4	152	0	5	169	10	20	0.1	300.0	345	
Theobromine(Theobromine)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	5431	0	1447	1547	0	61	0.4	-95.8	7039	
Theobromine(Theobromine)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Etylone(Etylone)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	0.1	-	12	
Etylone(Etylone)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	17	17	0.1	-	45	
Etylone(Etylone)、N-butylhexedrone、Ketamine(愷他命)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130	130	0.8	-	130	

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：109/4/6

檢出成分(a)	年度										108年			109年			較去年1-2月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	2月	1-2月(c)	1-12月	2月	1-2月(d)	1-2月小計百分比(%) 【(d/b)*100】			
統計	34,745	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	6,796	19,844	157,077	7,782	17,269	100.0	-13.0	971,118	
Fluoromethamphetamine, 3-Fluoromethamphetamine(氟甲基安非他命)、MDDMA(非)(MDDMA(非))、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methoxymethamphetamine(甲氧基甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63	63	0.4	-	63	
Heroin(海洛因)、Methamphetamine(甲基安非他命)、6-Acetylmorphine(6-乙酰嗎啡)、Acetylcodeine(乙酰可待因)	3	1	2	2	9	4	7	5	4	0	0	7	0	1	0.0	-	45	
Ketamine(愷他命)	9272	15886	18245	27174	26275	28911	19318	16557	17048	1458	3102	15363	597	1615	9.4	-47.9	195664	
Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	15	0	0	128	1992	473	943	6907	769	19	20	491	0	6	0.0	-70.0	11724	
Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	358	20	20	0.1	-	378	
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西泮)	0	0	0	1	0	0	0	2	2	0	0	4	1	2	0.0	-	11	
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	30	0.2	-	33	
Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	22	0	0	1	2	0	2	6	0	9	0.1	350.0	40	
Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西泮)	0	0	0	0	0	0	3	1	5	0	0	3	3	3	0.0	-	15	
Ketamine(愷他命)、Norketamine(Norketamine)	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	4	2	2	0.0	-	17	
Lidocaine(利度卡因)	1	3	1	5	3	2	13	6	19	1	1	8	1	2	0.0	100.0	63	
Methoxymethamphetamine(甲氧基甲基安非他命)	17	8	5	1	3	113	48	159	3	0	0	16	15	27	0.2	-	400	
Methoxymethamphetamine(甲氧基甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)	0	1	0	0	1	3	0	3	1	0	0	0	1	2	0.0	-	11	
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))	0	0	0	0	0	0	8	68	83	46	49	85	1	10	0.1	-79.6	254	
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	8	423	29	75	1322	18	45	0.3	-40.0	1798	
Nicotine(尼古丁)	16	27	25	50	45	38	52	38	74	23	31	58	1	8	0.0	-74.2	431	
Theobromine(Theobromine)、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、2,5-dimethoxy-4-ethylphenethylamine(2C-E)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0.0	-	5	
Theobromine(Theobromine)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西泮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	4	17	6	8	233	1	1	0.0	-87.5	255	

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：109/4/6

檢出成分(a)	年度										108年			109年			較去年1-2月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	2月	1-2月(c)	1-12月	2月	1-2月(d)	1-2月小計百分比(%) 【(d/b)*100】			
統計	34,745	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	6,796	19,844	157,077	7,782	17,269	100.0	-13.0	971,118	
2-fluorodeschloroketamine, Ketamine(愷他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	266	36	47	0.3	-	320	
4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Eutylone(Eutylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	7	0.0	-	7	
6-Acetylmorphine(6-乙醯嗎啡)	3	4	4	2	6	2	2	9	12	0	0	8	0	1	0.0	-	53	
Caffeine(咖啡因)、Nicotine(尼古丁)	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0.0	-	5	
Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Eutylone(Eutylone)、N-butylhexedrone、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0	-	6	
Clonazepam(氯硝西洋)	20	32	11	14	15	23	51	34	28	1	7	30	1	1	0.0	-85.7	259	
Clozapine(氯氣平)	0	0	0	0	0	0	1	6	6	0	0	8	0	1	0.0	-	22	
Heroin(海洛因)、6-Acetylmorphine(6-乙醯嗎啡)、Acetylcodeine(乙醯可待因)	817	232	413	449	553	187	244	283	270	9	23	125	0	33	0.2	43.5	3606	
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	959	0	36	0.2	-	996	
2-(methylamino)-2-phenylcyclohexanone(deschloroketamine)、Ketamine(愷他命)、Norketamine(Norketamine)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	36	63	16	39	0.2	8.3	103	
2-fluorodeschloroketamine, Ketamine(愷他命)、Nicotine(尼古丁)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	10	4	5	0.0	400.0	16	
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)	0	0	0	0	0	0	0	11	7	0	1	2	2	2	0.0	100.0	22	
Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	44	0.3	-	48	
Methyl-α-ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	0.2	-	39	
Theobromine(Theobromine)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	13	3	20	27	444	1	40	2943	16	466	2.7	1,065.0	3916	
Theobromine(Theobromine)、Methyl-α-ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Deschloro-N-ethyl-Ketamine(Eticyclidone;0-PCE;2-Oxo-PCE)、Eutylone(Eutylone)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	0.1	-	11	
GHB(伽瑪羥基丁酸)、gamma-Butyrolactone(gamma-Butyrolactone)	0	0	0	0	0	6	5	189	389	12	22	83	0	1	0.0	-95.5	673	
Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)、Nicotine(尼古丁)	2	0	4	0	6	2	0	6	5	1	1	5	2	2	0.0	100.0	32	
MDMA(3,4-亞甲基雙氫甲安非他命)	394	1278	1571	1183	546	503	462	479	547	24	68	279	3	96	0.6	41.2	7338	

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：109/4/6

檢出成分(a)	年度										108年			109年			較去年1-2月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	2月	1-2月(c)	1-12月	2月	1-2月(d)	1-2月小計百分比(%) 【(d/b)*100】			
統計	34,745	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	6,796	19,844	157,077	7,782	17,269	100.0	-13.0	971,118	
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、 Nimetazepam(硝甲西洋)	1	1	4	4	37	0	0	3	465	1	2	53	29	29	0.2	1,350.0	597	
Methamphetamine(甲基安非他命)、 Methoxyamphetamin(甲氧基甲基安非他命)	1	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	3	0.0	-	7	
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)	3	1	9	6	0	6	10	72	347	135	177	854	0	1	0.0	-99.4	1309	
Methyl-alpha-acetylphenylacetate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	2	2	0.0	-	25	
Methyl-α-ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	27	280	11	17	60	0	4	0.0	-76.5	371	
Methyl-α-ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	1	9	6	0	0	0	0	1	0.0	-	17	
N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)、 Methamphetamine(甲基安非他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	123	19	28	159	1	5	0.0	-82.1	287	
Theobromine(Theobromine)、4- chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、 Etylone(Etylone)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	0.1	-	11	
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	3	4	0	0	2	1	1	7	1	1	0.0	0.0	17	
Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	1	20	29	30	62	9	9	0.1	-70.0	92	
Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、 Etylone(Etylone)、N-butylhexedrone、 Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基 卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0	-	6	
Dimethyl sulfone(二甲基磺)、 Methamphetamine(甲基安非他命)	0	0	0	0	0	0	0	3	46	5	19	273	85	86	0.5	352.6	408	
Escitalopram(Escitalopram)、3,4- methylenedioxy-N-ethylcathinone(3)(3,4-亞甲基 雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Etylone(Etylone)、 Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14	0.1	-	14	
Deschloro-N-ethyl-Ketamine(Eticyclidone;0- PCE;2-Oxo-PCE)、Etylone(Etylone)、 Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	1	0.0	-	12	
Dextromethorphan(德迷美蘇芬)	7	9	9	4	1	1	3	4	5	0	3	4	0	1	0.0	-66.7	48	
Dimethyl sulfone(二甲基磺)	0	0	0	0	0	0	4	39	57	6	9	30	1	1	0.0	-88.9	131	
Etylone(Etylone)、2-fluorodeschloroketamine 、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	19	0.1	-	19	
Etylone(Etylone)、Chlordiazepoxide(氯二氮 平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	498	498	2.9	-	498	
Heroin(海洛因)、6-Acetylmorphine(6-乙酰嗎啡)	2	2	9	6	16	7	12	11	102	2	7	10	0	1	0.0	-85.7	178	
Methamphetamine(甲基安非他命)	13886	14305	15783	14843	18893	21118	28195	28427	24158	1098	2973	19276	876	1667	9.7	-43.9	200551	

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：109/4/6

檢出成份(a)	年度										108年			109年			較去年1-2月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	2月	1-2月(c)	1-12月	2月	1-2月(d)	1-2月小計百分比(%) 【(d/b)*100】			
統計	34,745	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	6,796	19,844	157,077	7,782	17,269	100.0	-13.0	971,118	
Methamphetamine(甲基安非他命)、Pseudoephedrine(假麻黃生發)	50	56	56	11	17	3	6	60	35	2	2	14	3	4	0.0	100.0	312	
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、2-fluorodeschloroketamine、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	5	0.0	-	14	
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Etylone(Etylone)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	28	0.2	-	28	
Midazolam(咪達唑他)	0	2	2	3	2	0	2	3	4	0	0	28	0	1	0.0	-	47	
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)	0	0	0	0	0	0	102	533	303	60	78	204	0	3	0.0	-96.2	1145	
2-(methylamino)-2-phenyl-cyclohexanone(deschloroketamine)、2-fluorodeschloroketamine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	1	2	0.0	-	31	
2-Bromo-4-Methylpropiophenone(2-bromo-1-(4-methylphenyl)propan-1-one)	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	102	200	10	10	0.1	-90.2	214	
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))	0	0	37	7	82	1172	114	380	8	0	5	11	5	5	0.0	0.0	1816	
3,4-Methylenedioxypropylvalerone(3,4-亞甲基雙氧焦二異丁基酮)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(3)(4-Chloro-alpha-PVP(3))、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Etylone(Etylone)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106	0.6	-	106	
5F-AMP(3)(5F-AMB(3))	0	0	0	0	11	0	74	32	21	0	0	2	0	1	0.0	-	141	
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))	0	0	0	14	4	1	13	9	5	3	12	14	0	1	0.0	-91.7	61	
Amphetamine(安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)	20	30	53	57	89	56	100	357	285	6	17	113	5	24	0.1	41.2	1184	
Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Etylone(Etylone)、N-butylhexedrone、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0.0	-	6	
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	351	0	50	0.3	-	401	
Etizolam(依替唑啉)、Mettamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	0.0	-	7	
Ketamine(愷他命)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)	4	2	0	3	170	51	17	40	5	3	6	23	17	18	0.1	200.0	333	

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：109/4/6

檢出成份(a)	年度										108年			109年			較去年1-2月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	2月	1-2月(c)	1-12月	2月	1-2月(d)	1-2月小計百分比(%) 【(d/b)*100】			
統計	34,745	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	6,796	19,844	157,077	7,782	17,269	100.0	-13.0	971,118	
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0.1	-	14	
phenazepam(芬納西洋)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5	
phenazepam(芬納西洋)、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Methamphetamine(甲基安非他命)、N,N-Dimethylamphetamine(N,N-二甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	0.1	-	9	
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、N-Isopropylbenzylamine(N-異丙苄基胺)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、Procaine(普卡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104	0.6	-	104	
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、bk-MBDB(3,4-亞甲基雙氧苯基甲胺丁酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	1	1	0.0	-	24	
Diphenhydramine(二苯安明)	2	0	2	2	1	0	1	0	2	1	1	1	0	2	0.0	100.0	13	
Etylone(Etylone)、Methoxymethamphetamine(甲氧基甲基安非他命)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52	52	0.3	-	52	
Ketamine(愷他命)、Lidocaine(利度卡因)	3	0	3	4	7	2	7	44	41	0	0	4	1	1	0.0	-	116	
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)	70	77	50	51	111	84	54	35	46	0	5	28	0	5	0.0	0.0	611	
Methamphetamine(甲基安非他命)、N,N-Dimethylamphetamine(N,N-二甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	5	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0.0	-	7	
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、2-fluorodeschloroketamine、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、Mirtazapine(美達妙賓)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	0.1	-	12	
Mitragynine(帽柱木鹼)	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	4	0	4	0.0	-	16	
phenazepam(芬納西洋)、5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0.0	-	5	
Theobromine(Theobromine)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	4	21	14	18	42	3	9	36	24	24	0.1	166.7	159	
Theobromine(Theobromine)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、N-Ethylhexylone(N-Ethylhexylone)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.0	-	8	

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：109/4/6

檢出成分(a)	年度										108年			109年			較去年1-2月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	2月	1-2月(c)	1-12月	2月	1-2月(d)	1-2月小計百分比(%) 【(d/b)*100】			
統計	34,745	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	6,796	19,844	157,077	7,782	17,269	100.0	-13.0	971,118	
Etizolam(依替唑命)、Heroin(海洛因)、Methamphetamine(甲基安非他命)、N,N-Dimethylamphetamine(N,N-二甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)、6-Acetylmorphine(6-乙酰嗎啡)、Acetylcodeine(乙醯可待因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14	0.1	-	14	
Etylone(Etylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98	7	13	0.1	-	111	
Etylone(Etylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51	51	0.3	-	51	
Ketamine(愷他命)、Nicotine(尼古丁)	86	153	411	797	594	432	317	461	607	19	79	358	24	85	0.5	7.6	4301	
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nitrazepam(硝西洋)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Fluoxetine(富魯歐汀)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	0.0	-	5	
naloxone(naloxone)、Buprenorphine(丁基原啡因)	0	1	7	17	25	24	31	41	65	4	14	41	0	1	0.0	-92.9	253	
phenazepam(芬納西洋)、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、N-Ethylhexylone(N-Ethylhexylone)、Etylone(Etylone)、25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0	-	6	
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、N-Ethylhexylone(N-Ethylhexylone)	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0	0	13	2	2	0.0	-	36	
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Nicotine(尼古丁)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	0	1	0.0	0.0	8	
25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	60	0	5	0.0	25.0	69	
25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	2	0	3	3	0	0	5	0	2	0.0	-	15	
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Mephexalone(每非歐隆)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	32	0.2	-	32	
4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Etylone(Etylone)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	0.1	-	12	
4-methyl-N,N-dimethylcathinone(4-甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	15	2116	0	8	0.0	-46.7	2124	
Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)	50	49	52	11	21	25	15	23	9	0	4	12	0	8	0.0	100.0	275	

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：109/4/6

檢出成份(a)	年度											109年			較去年1-2月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年			2月	1-2月 (d)			1-2月小計百分比(%) 【(d/b)*100】
檢出成份												2月	1-2月(c)	1-12月			
統計	34,745	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	6,796	19,844	157,077	7,782	17,269	100.0	-13.0	971,118
alpha-PVP(2)(alpha-Pyrrolidinovaleerophenone(2)), Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3)), 4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	22	0.1	-	23
benzoic acid(benzoic acid)	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0.0	-	5
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Ketamine(愷他命)	0	0	0	0	0	0	2	4	5	0	0	0	2	2	0.0	-	13
Cannabis(大麻)	142	186	146	154	181	170	330	605	765	29	70	508	24	94	0.5	34.3	3281
Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Etizolam(依替唑命)、Heroin(海洛因)、Methamphetamine(甲基安非他命)、N,N-Dimethylamphetamine(N,N-二甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0.0	-	6
Methamphetamine(甲基安非他命)、N,N-Dimethylamphetamine(N,N-二甲基安非他命)	15	20	6	4	4	9	1	33	67	3	11	41	1	5	0.0	-54.5	205
Methoxymethamphetamine(甲氧基甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63	20	64	0.4	-	127
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Nicotine(尼古丁)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	9	0.1	-	16
N-ethylhexedrone(非)(α -乙基氨基己烷酮(非))、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0.0	-	5
Nitrazepam(硝西洋)	93	96	88	34	5	1	17	44	22	0	23	84	1	4	0.0	-82.6	488
phenazepam(芬納西洋)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)	0	0	0	0	0	0	51	0	8	0	0	10	0	1	0.0	-	70
phenazepam(芬納西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74	0	1	0.0	-	75
phenazepam(芬納西洋)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	94	22	3	13	13	1	3	0.0	-76.9	132
Tadalafil(Tadalafil)	0	1	1	0	1	0	1	2	1	0	0	3	0	1	0.0	-	11
Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)	159	161	144	171	201	221	196	302	353	20	76	552	7	23	0.1	-69.7	2483
Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、Nicotine(尼古丁)	13	14	24	18	19	30	30	49	43	3	10	40	1	1	0.0	-90.0	281
Theobromine(Theobromine)、5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	0.1	-	15
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Chlordiazepoxide(氯二氮平)、Nordiazepam(去甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	43	43	0.2	-	47
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	6	86	1	3	248	1	1	0.0	-66.7	341

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：109/4/6

檢出成分(a)	年度										108年			109年			較去年1-2月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	2月	1-2月(c)	1-12月	2月	1-2月(d)	1-2月小計百分比(%) 【(d/b)*100】			
統計	34,745	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	6,796	19,844	157,077	7,782	17,269	100.0	-13.0	971,118	
2-fluorodeschloroketamine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207	19	39	0.2	-	246	
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine(3))、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲酯)咪唑(3))、N-ethylhexedrone(非)(α -乙基氨基己烷酮(非))	0	0	0	0	0	0	0	2	10	3	5	18	0	1	0.0	-80.0	31	
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine(3))、Methyl- α -ethylaminopentiphenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	0.1	-	11	
bk-DMBDB(bk-DMBDB)	0	0	0	0	7	0	43	77	59	2	5	24	0	1	0.0	-80.0	211	
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Methyl- α -ethylaminopentiphenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	54	0	5	5	7	7	0.0	40.0	66	
bk-MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	25	98	117	253	1556	2781	572	46	449	0	0	2	0	1	0.0	-	5900	
Brotizolam(伯替唑他)	1	1	0	0	1	0	3	3	0	0	1	5	0	1	0.0	0.0	15	
Theobromine(Theobromine)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	1	0	79	1	53	55	15	16	0.1	-69.8	151	

資料來源：衛生福利部食品藥物管理署、法務部調查局、內政部警政署刑事警察局、國防部憲兵指揮部、臺北市政府警察局刑事鑑識中心、高雄市立凱旋醫院、臺灣檢驗科技股份有限公司濫用藥物台北實驗室、高雄醫學大學附設中和紀念醫院、慈濟大學濫用藥物檢驗中心、衛生福利部草屯療養院、台北榮民總醫院、交通部民用航空局航空醫務中心、中山醫學大學附設醫院、詮昕科技股份有限公司、台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司、正修科技大學。

註1：自91年6月起，“檢出成分”排列順序將依英文字母A至Z依序排序，方便查閱。

註2：品項後面括號內之阿拉伯數表示管制級數。(2)係指第二級管制藥品；(3)係指第三級管制藥品；(4)係指第四級管制藥品。

註3：列出歷年總件數 ≥ 5 之檢出成份。

註4：列出當年件數 >0 之檢出成份。

表二之一

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體109年2月首次檢出統計表
(Statistical Table for Drugs First time found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數,製表日期:109/4/7

檢出成分	月份	歷年總件數
	109年 2月	
總計	2,763	2,763
N-acetyl-3,4-methylenedioxy-methcathinone(N-Acetyl-3,4-MDMC)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)	56	56
Escitalopram(Escitalopram)、Theobromine(Theobromine)、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Eutylone(Eutylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	16	16
MDDMA(非)(MDDMA(非))、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)	153	153
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Eutylone(Eutylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	1218	1218
Methoxymethamphetamine(甲氧基甲基安非他命)、Chlordiazepoxide(氯二氮平)	16	16
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	36	36
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Etizolam(依替唑侖)	150	150
Eutylone(Eutylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Clozapine(氯氮平)	6	6
Eutylone(Eutylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)	25	25
Methamphetamine(甲基安非他命)、N,N-Dimethylamphetamine(N,N-二甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Clozapine(氯氮平)	20	20
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Eutylone(Eutylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)	46	46

表二之一

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體109年2月首次檢出統計表
(Statistical Table for Drugs First time found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數,製表日期:109/4/7

檢出成分	月份	歷年總件數
	109年 2月	
總計	2,763	2,763
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Eutylone(Eutylone)、Mirtazapine(美達紗賓)	16	16
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Eutylone(Eutylone)、Methoxymethamphetamine(甲氧基甲基安非他命)、Nitrazepam(硝西洋)	5	5
Theobromine(Theobromine)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Eutylone(Eutylone)、Caffeine(咖啡因)	12	12
Eutylone(Eutylone)、N-butylhexedrone、Ketamine(愷他命)、Nitrazepam(硝西洋)	130	130
Fluoromethamphetamine, 3-Fluoromethamphetamine(氟甲基安非他命)、MDDMA(非)(MDDMA(非))、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methoxymethamphetamine(甲氧基甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	63	63
Theobromine(Theobromine)、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、2,5-dimethoxy-4-ethylphenethylamine(2C-E)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	5	5
Theobromine(Theobromine)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Deschloro-N-ethyl-Ketamine(Eticyclidone;0-PCE;2-Oxo-PCE)、Eutylone(Eutylone)、Caffeine(咖啡因)	11	11
Theobromine(Theobromine)、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Eutylone(Eutylone)、Caffeine(咖啡因)	11	11
Escitalopram(Escitalopram)、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Eutylone(Eutylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	14	14

表二之一

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體109年2月首次檢出統計表
(Statistical Table for Drugs First time found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數,製表日期:109/4/7

檢出成分	月份	歷年總件數
	109年 2月	
總計	2,763	2,763
Eutylone(Eutylone)、2-fluorodeschloroketamine、Nitrazepam(硝西洋)	19	19
Eutylone(Eutylone)、Chlordiazepoxide(氯二氮平)	498	498
Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Eutylone(Eutylone)、N-butylhexedrone、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Clozapine(氯氮平)	6	6
Etizolam(依替唑侖)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	7	7
phenazepam(芬納西洋)、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Methamphetamine(甲基安非他命)、N,N-Dimethylamphetamine(N,N-二甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Clozapine(氯氮平)	9	9
Eutylone(Eutylone)、Methoxymethamphetamine(甲氧基甲基安非他命)、Nitrazepam(硝西洋)	52	52
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、2-fluorodeschloroketamine、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、Mirtazapine(美達紗賓)	12	12
phenazepam(芬納西洋)、5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)	5	5

表二之一

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體109年2月首次檢出統計表
(Statistical Table for Drugs First time found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數,製表日期:109/4/7

檢出成分	月份	歷年總件數
	109年 2月	
總計	2,763	2,763
Etizolam(依替唑侖)、Heroin(海洛因)、Methamphetamine(甲基安非他命)、N,N-Dimethylamphetamine(N,N-二甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)、6-Acetylmorphine(6-乙醯嗎啡)、Acetylcodeine(乙醯可待因)	14	14
Eutylone(Eutylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	51	51
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Mephexalone(每非歐隆)	32	32
4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Eutylone(Eutylone)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Clozapine(氯氮平)	12	12
Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Etizolam(依替唑侖)、Heroin(海洛因)、Methamphetamine(甲基安非他命)、N,N-Dimethylamphetamine(N,N-二甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	6	6
N-ethylhexedrone(非)(α -乙基氨基己烷酮(非))、Nimetazepam(硝甲西洋)	5	5
Theobromine(Theobromine)、5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	15	15
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	11	11

表二之一

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體109年2月首次檢出統計表
 (Statistical Table for Drugs First time found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數, 製表日期: 109/4/7

檢出成分	月份	歷年總件數
	109年 2月	
總計	2,763	2,763

資料來源：衛生福利部食品藥物管理署、法務部調查局、內政部警政署刑事警察局、國防部憲兵指揮部、臺北市政府警察局刑事鑑識中心、高雄市立凱旋醫院、臺灣檢驗科技股份有限公司濫用藥物台北實驗室、高雄醫學大學附設中和紀念醫院、慈濟大學濫用藥物檢驗中心、衛生福利部草屯療養院、台北榮民總醫院、交通部民用航空局航空醫務中心、中山醫學大學附設醫院、詮昕科技股份有限公司、台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司、正修科技大學。

註1：品項後面括號內之阿拉伯數表示管制級數。(2)係指第二級管制藥品；(3)係指第三級管制藥品；(4)係指第四級管制藥品；(非)係指非管制藥品。

表二之二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體109年2月通報表統計排名

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：109/4/7

排序	檢出成分(a)	年度	109年	
			2月(a)	小計百分比(%) 【(a/b)*100】
	總計(b)		7,782	100.00
1	Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲苯基乙基胺戊酮(3))、Eutylone(Eutylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)		1,218	15.65
2	Methamphetamine(甲基安非他命)		876	11.26
3	Heroin(海洛因)		795	10.22
4	Ketamine(愷他命)		597	7.67
5	Eutylone(Eutylone)、Chlordiazepoxide(氯二氮平)		498	6.40
6	Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)		425	5.46
7	Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)		318	4.09
8	Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)		314	4.03
9	Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)		190	2.44
10	Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)		160	2.06
11	MDDMA(非)(MDDMA(非))、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)		153	1.97
12	5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲苯基乙基胺戊酮(3))、Etizolam(依替唑倫)		150	1.93
13	Caffeine(咖啡因)		130	1.67
14	Eutylone(Eutylone)、N-butylhexedrone、Ketamine(愷他命)、Nitrazepam(硝西洋)		130	1.67
15	phenazepam(芬納西洋)、Eutylone(Eutylone)		110	1.41
16	MPPH(2)(甲基- α -吡咯啉苯己酮(2))、Etizolam(依替唑倫)		88	1.13
17	Dimethyl sulfone(二甲基砜)、Methamphetamine(甲基安非他命)		85	1.09
18	MPPH(2)(甲基- α -吡咯啉苯己酮(2))		66	0.85
19	Fluoromethamphetamine, 3-Fluoromethamphetamine(氟甲基安非他命)、MDDMA(非)(MDDMA(非))、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methoxymethamphetamine(甲氧基甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		63	0.81

表二之二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體109年2月通報表統計排名

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：109/4/7

排序	檢出成分(a)	年度	109年	
			2月(a)	小計百分比(%) 【(a/b)*100】
	總計(b)		7,782	100.00
20	N-acetyl-3,4-methylenedioxymethcathinone(N-Acetyl-3,4-MDMC)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)		56	0.72
21	4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)		52	0.67
22	Eutylone(Eutylone)、Methoxymethamphetamine(甲氧基甲基安非他命)、Nitrazepam(硝西洋)		52	0.67
23	因)		51	0.66
24	Eutylone(Eutylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)		51	0.66
25	Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Eutylone(Eutylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)		46	0.59
26	4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Eutylone(Eutylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)		45	0.58
27	Eutylone(Eutylone)		43	0.55
28	1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Chlordiazepoxide(氯二氮平)、Nordiazepam(去甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		43	0.55
29	2-fluorodeschloroketamine、Ketamine(愷他命)		36	0.46
30	5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		36	0.46
31	3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)		32	0.41
32	MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)		29	0.37
33	Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Eutylone(Eutylone)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)		25	0.32
34	Eutylone(Eutylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)		25	0.32
35	Cannabis(大麻)		24	0.31
36	Ketamine(愷他命)、Nicotine(尼古丁)		24	0.31
37	Theobromine(Theobromine)、Caffeine(咖啡因)		24	0.31

表二之二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體109年2月通報表統計排名

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：109/4/7

排序	檢出成分(a)	年度	109年	
			2月(a)	小計百分比(%) 【(a/b)*100】
	總計(b)		7,782	100.00
38	Methoxymethamphetamine(甲氧基甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)		20	0.26
39	Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)		20	0.26
40	Methamphetamine(甲基安非他命)、N,N-Dimethylamphetamine(N,N-二甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Clozapine(氣氮平)		20	0.26
41	Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Clozapine(氣氮平)		20	0.26
42	2-fluorodeschloroketamine		19	0.24
43	Eutylone(Eutylone)、2-fluorodeschloroketamine、Nitrazepam(硝西洋)		19	0.24
44	Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)		18	0.23
45	Ketamine(愷他命)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)		17	0.22
46	Eutylone(Eutylone)、Caffeine(咖啡因)		17	0.22
47	Theobromine(Theobromine)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		16	0.21
48	2-(methylamino)-2-phenyl-cyclohexanone(deschloroketamine)、Ketamine(愷他命)、Norketamine(Norketamine)		16	0.21
49	ethylcathinone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Eutylone(Eutylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)		16	0.21
50	Methoxymethamphetamine(甲氧基甲基安非他命)、Chlordiazepoxide(氣二氮平)		16	0.21

資料來源：衛生福利部食品藥物管理署、法務部調查局、內政部警政署刑事警察局、國防部憲兵指揮部、臺北市政府警察局刑事鑑識中心、高雄市立凱旋醫院、臺灣檢驗科技股份有限公司濫用藥物台北實驗室、高雄醫學大學附設中和紀念醫院、慈濟大學濫用藥物檢驗中心、衛生福利部草屯療養院、台北榮民總醫院、交通部民用航空局航空醫務中心、中山醫學大學附設醫院、詮昕科技股份有限公司、台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司、正修科技大學。

註1：品項後面括號內之阿拉伯數表示管制級數。(2)係指第二級管制藥品；(3)係指第三級管制藥品；(4)係指第四級管制藥品；(非)係指非管制藥品。

表三

台灣地區醫療院所通報藥物濫用者使用藥物之種類分布統計表

單位：人次，製表日期：109/4/7

年度 種類(a)		100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年			109年		較去年1-2月增減 百分比(%)【(d- c)/c*100】	
		合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	2月	1-2月(c)	1-12月	2月	1-2月(d)		1-2月小計百分 比(%) 【(d/b)*100】
海洛因	Heroin	14,020	12,429	13,458	11,298	11,697	14,036	16,062	16,565	1,372	2,937	16,981	1,411	2,532	64.0	-13.8
嗎啡	Morphine	70	39	47	59	120	110	60	124	4	21	76	4	10	0.3	-52.4
(甲基)安非他命	Methamphetamine, Amphetamine	4,595	6,006	4,704	4,869	5,672	6,587	8,914	13,618	1,096	2,326	13,038	837	1,469	37.2	-36.8
可待因	Codeine	12	5	3	2	4	3	0	1	0	0	3	0	1	0.0	-
大麻	Cannabis	87	110	89	87	114	179	200	399	37	70	592	41	76	1.9	8.6
配西汀	Pethidine	64	44	28	33	28	16	12	7	0	0	8	1	1	0.0	-
搖頭丸	MDMA	279	623	848	746	624	730	539	762	52	121	801	32	56	1.4	-53.7
古柯鹼	Cocaine	1	4	6	0	1	3	3	2	0	0	1	0	1	0.0	-
美沙冬	Methadone	10	6	4	105	96	163	166	153	12	24	129	13	26	0.7	8.3
潘他唑新 (速賜康)	Pentazocine	1	2	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0.0	-
特拉嗎竇	Tramadol	18	14	2	6	1	2	5	2	0	0	2	0	0	0.0	-
愷他命	Ketamine	403	910	1,421	1,627	1,556	2,904	1,547	1,796	114	225	1,760	94	154	3.9	-31.6
唑匹可隆	Zopiclone	25	27	10	7	7	71	850	106	2	10	58	8	18	0.5	80.0
佐沛眠	Zolpidem	394	869	977	992	750	816	206	148	6	15	103	6	15	0.4	0.0
苯二氮平類	Benzodiazepines	428	443	642	567	611	787	698	317	14	27	289	23	40	1.0	48.1
其他	Others	24	165	194	211	272	395	1,087	371	19	45	354	36	66	1.7	46.7
總計	Sum	20,431	21,696	22,433	20,609	21,555	26,802	30,350	34,371	2728	5,821	34195	2,507	4,466	—	-23.3
通報個案數(件)(b)	Number of case(b)	16,822	18,562	19,535	17,905	18,399	22,412	26,215	29,597	2348	5,045	28630	2,271	3,954	—	-21.6

資料來源：衛生福利部食品藥物管理署

註1：同一個案可能濫用一種或一種以上之藥物。

註2：“-”係指因個案數太少，故不予比較同期增減百分比。

註3：92年起“其他”指品項不明之藥物。

註4：自92年5月起，因考量各醫療院所補通報個案因素，歷年初步統計數據已作調整，另監所受戒治人資料不列入。

註5：本表數據係為當月之初步資料統計，定案後可能稍有變動。

註6：占通報個案數(件)百分比係指“人次/總個案數”。本表之小計百分比為占通報個案數(件)百分比。

註7：占藥物濫用總人次百分比係指“人次/總人次”。

註8：甲基安非他命係指包括安非他命與甲基安非他命之總和。

註9：自104年2月起，原「毒藥物諮詢中心」之通報資料併入醫療院所計算。

表三之一

台灣地區醫療院所通報新興藥物濫用之分布統計表

單位：人次，製表日期：109/4/7

種類(a)	月份	103年	104年	105年	106年	107年	108年			109年		1-2月佔通報個案數(件)百分比(註4)	1-2月佔藥物濫用總人次百分比(註5)	較去年1-2月同期增減百分比【(e-d)/d*100】
		合計	合計	合計	合計	合計	2月	1-2月(d)	合計	2月	1-2月(e)			
4-甲基乙基卡西酮	4-Methylethcathinone	0	0	2	2	0	0	0	1	0	1	14.3	14.3	—
5-甲氧基-N,N-二異丙基色胺(火狐狸)	5-Meo-DIPT	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	—
3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮	bk-MDMA、Methylone	0	4	3	2	3	0	0	2	0	0	0.0	0.0	—
氯安非他命	CA	0	2	3	2	1	0	0	1	0	0	0.0	0.0	—
氯甲基安非他命	CMA	1	7	4	3	2	0	0	6	0	0	0.0	0.0	—
安得力多靜脈注射液	Etomidate-Lipuro	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0.0	0.0	—
氟甲基卡西酮	Fluoromethcathinone	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	28.6	28.6	—
氟甲基安非他命	FMA	1	40	24	21	20	3	6	31	1	1	14.3	14.3	-83.3
類大麻活性物質	K2、Spice	0	0	2	23	66	0	0	3	0	0	0.0	0.0	—
3,4-亞甲基雙氧焦二異丁基酮(浴鹽)	MDPV	47	14	6	7	0	0	0	6	0	0	0.0	0.0	—
4-甲基甲基卡西酮(喵喵)	Mephedrone	0	3	1	5	3	0	0	5	2	2	28.6	28.6	—
苺基哌嗪(BZP)	N-Benzylpiperazine	2	4	0	0	0	0	0	1	0	0	0.0	0.0	—
丙泊酚(牛奶針)	Propofol	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	—
瑞吩坦尼	Remifentanil	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	—
他噴他賓	Tapentadol	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	—
三氟甲苯哌嗪	TFMPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	—
硫美妥(大象針)	Thiamylal	0	4	0	2	0	0	0	3	0	1	14.3	14.3	—
總計	Sum(c)	54	78	47	69	96	3	6	60	5	7	-	-	16.7
通報個案數(件)	Number of case(b)	53	72	42	63	95	3	6	56	5	7	-	-	16.7

註1：資料自103年1月1日起開始蒐集。

註2：同一個案可能濫用一種或一種以上之藥物。

註3：“—”係指去年同期累計為0，故不予比較同期增減百分比。


註4：占通報個案數(件)百分比係指“人次/個案數(a/b*100)。

註5：占藥物濫用總人次百分比係指“人次/人次”(a/c*100)。

註6：自104年2月起，原「毒藥物諮詢中心」之通報資料併入醫療院所計算。

註7：自104年11月起，新增安得力多靜脈注射液及牛奶針2品項獨立統計。

圖二



台灣地區醫療院所歷年通報常見藥物濫用種類統計圖

表四

台灣地區醫療院所通報藥物濫用者使用 Benzodiazepines 類藥物分布統計表

單位：人次，製表日期：109/4/7

種類 (a)	年度														
	98年 合計	99年 合計	100年 合計	101年 合計	102年 合計	103年 合計	104年 合計	105年 合計	106年 合計	107年 合計	108年		109年		較去年1-2月增 減百分比(%) 【(d-c)/c*100】
											2月	1-2月(c)	2月	1-2月(d)	
Alprazolam	38	32	41	34	12	14	16	15	22	52	1	3	4	6	100.0
Bromazepam	0	0	1	2	1	1	1	2	3	0	0	0	0	0	—
Brotizolam	0	1	0	2	2	3	2	15	79	3	0	0	0	0	—
Camazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Chlordiazepoxide	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	—
Clobazam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Clonazepam	1	1	4	2	1	3	6	5	16	23	0	1	1	2	100.0
Clorazepate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Clotiazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Cloxazolam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Delorazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	—
Diazepam	30	25	25	11	159	8	9	10	11	7	1	2	0	1	-50.0
Estazolam	33	3	11	11	10	15	20	22	16	26	0	1	4	4	300.0
Ethyl loflazepate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Fludiazepam	1	0	0	1	1	0	0	1	1	3	0	0	0	1	—
Flunitrazepam (FM2)	254	263	324	352	434	500	521	687	522	154	10	15	13	24	60.0
Flurazepam	0	1	1	3	2	0	3	0	0	1	0	0	0	0	—
Halazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	—
Haloxazolam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Ketazolam	0	0	0	0	0	0	1	3	3	6	0	0	0	0	—
Loprazolam	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	—
Lorazepam	30	10	14	13	17	19	14	15	20	22	0	3	1	2	-33.3

表四

台灣地區醫療院所通報藥物濫用者使用Benzodiazepines類藥物分布統計表

單位：人次，製表日期：109/4/7

種類 (a)	年度															較去年1-2月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】
	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年		109年			
	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	2月	1-2月(c)	2月	1-2月(d)		
Lormetazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Medazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Midazolam	9	1	2	4	0	3	0	1	2	1	0	0	0	0	0	—
Nimetazepam	0	0	0	0	0	0	6	1	0	5	0	0	0	0	0	—
Nitrazepam	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	-100.0
Nordiazepam	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Oxazepam	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	—
Oxazolam	0	0	0	1	1	0	1	2	0	1	0	0	0	0	0	—
Pinazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Prazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Temazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Tetrazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Triazolam	16	6	2	6	2	1	0	2	0	1	1	1	0	0	0	-100.0
未明品項之BZD藥物	8	2	0	0	0	0	11	5	1	7	0	0	0	0	0	—
總計 (b)	421	345	428	443	642	567	611	787	698	317	14	27	23	40	48.1	

資料來源：衛生福利部食品藥物管理署

註1：“—”係指因個案數太少，故不予比較同期增減百分比。

註2：自91年7月起，「藥物種類」依英文字母A至Z排序，方便查閱。

註3：自92年5月起，因考量各醫療院補通報個案因素，歷年初步統計數據已作調整，另監所受戒治人資料不列入。自104年2月起，原「毒藥物諮詢中心」之通報資料併入醫療院所計算。

註4：本表數據係為當月之初步資料統計，定案後可能稍有變動。

註5：103年新增Camazepam、Clotiazepam、Cloxazolam、Delorazepam、Ethyl loflazepate、Halazepam、Haloxazolam、Ketazolam、Medazepam、Pinazepam、Temazepam、Tetrazepam等12品項。

表五

緝獲毒品統計表

單位：公克

毒品等級	項目(a)		年份									108年			109年			較去年1月 增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】
	中文品名		99年 合計	100年 合計	101年 合計	102年 合計	103年 合計	104年 合計	105年 合計	106年 合計	107年 合計	1月	1月 (c)	1-12月	1月	1月 (d)	1月小計 百分比(%) 【(d/b)*100】	
第一級	古柯鹼	Cocaine	1,452.7	0.0	1,689.7	0.0	0.0	69.9	7,525.6	186,134.3	3,405.8	0.0	0.0	326.3	0.0	0.0	0.0	—
	二氫去氧嗎啡	Desomorphine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	愛托啡因	Etorphine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	海洛因	Heroin	83,607.2	17,836.0	157,941.0	288,257.0	86737.5	55,716.8	57,468.4	584,848.8	32,760.8	389,462.8	389,462.8	535,646.9	25380.2	25380.2	20.8	-93.5
	酮派丙酮	Ketobemidone	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	嗎啡	Morphine	15.8	13.7	0.9	292.6	3.6	2.7	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	鴉片	Opium	0.0	0.0	31.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	其他	Others	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
第二級	乙醯二氫可待因	Acetyldihydrocodeine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	乙醯美沙多	Acetylmethadol	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	貝他羥基吩坦尼	Betahydroxyfentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	大麻	Cannabis	21,009.6	1,589.0	14,351.6	35,745.3	10726.1	39,933.6	22,573.2	499,145.8	88,796.4	2.5	2.5	119,515.9	1605.8	1605.8	1.3	65,441.6
	卡吩坦尼	Carfentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	古柯	Coca	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15,062.7	0.0	0.0	2,331.4	0.0	0.0	0.0	—
	可待因 (≥5.0gm/100ml or100gm)	Codeine (≥5.0gm/100ml or100gm)	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	N-氧化可待因	Codeine-N-oxide	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	二氫可待因 (≥5.0gm/100ml or100gm)	Dihydrocodeine (≥5.0gm/100ml or100gm)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	二氫嗎啡	Dihydromorphine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	狄門諾沙多	Dimenoxadol	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	乙基嗎啡	Ethylmorphine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	伽碼羥基丁酸	Gammahydroxybutyric Acid (GHB)	0.0	0.0	0.0	369.4	27.5	100.1	0.0	919.5	9.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	麥角二乙胺	LSD、Lysergide	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	美沙冬	Methadone	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.6	25.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	安非他命	Amphetamine	251,864.0	140,603.7	119,301.4	775,849.9	462924.7	506,463.3	615,973.9	37,243.1	7,325.7	553.8	553.8	1,997.5	434.1	434.1	0.4	-21.6
	甲基安非他命	Methylamphetamine	—	—	—	—	—	—	—	487,885.6	1,326,032.6	5,503.4	5,503.4	1,592,795.4	1900.9	1900.9	1.6	-65.5
	安非他命半成品及原料	Semimanufactures of (Meth)Amphetamine	3,450.7	0.0	0.0	54.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	甲喹酮(俗稱:白板)	Methaqualone	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	甲基去氧嗎啡	Methyldesorphine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
甲基二氫嗎啡	Methyldihydromorphine	0.0	0.0	0.0	0.0	70.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
亞甲雙氧甲基安非他命 (俗稱:搖頭丸)	3,4-methylenedioxy- methamphetamine [MDMA]	5,882.4	23,947.9	5,751.3	20,379.5	2274.9	1,003.0	1,111.4	346.5	6,749.2	0.7	0.7	24,113.4	0.0	0.0	0.0	-100.0	

表五

緝獲毒品統計表

單位：公克

毒品等級	項目(a) 中文品名	年份	年份									108年			109年			較去年1月 增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	
			99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	1月	1月(c)	1-12月	1月	1月(d)	1月小計 百分比(%) 【(d/b)*100】		
	5-甲氧基-3,4-亞甲基雙氫安非他命	5-Methoxy-3,4-methylenedioxyamphetamine [MMDA]	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	47.4	0.0	0.0	281.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	三甲芬坦尼	3-Methylfentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	三甲基硫吩坦尼	3-Methylthio-fentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	4-甲氧基安非他命	PMA	—	—	—	—	0.0	96.4	17.8	118.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	甲基磺胺嗎啡	Morphine methylsulfonate	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	N-氧化嗎啡及其衍生物	Morphine-N-oxide and its Derivatives	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	嗎啡甲溴化物	Morphine methobromide	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	甲氧基甲基卡西酮	Methoxymethcathinone	—	—	—	—	0.0	3,240.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	甲基卡西酮	Methcathinone	—	—	—	—	0.0	217.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	菸鹼鹽可待因	Nicocodine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	菸鹼鹽嗎啡	Nicomorphine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	原可待因	Norcodeine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	N-羥基-3,4-亞甲基雙氫安非他命	N-hydroxy-MDA	—	—	—	—	0.0	145.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	N,N-二甲基安非他命	N,N-Dimethylamphetamine	—	—	—	—	0.0	17.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	罌粟	Opium Poppy	1.6	187.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	潘他唑新(俗稱:速賜康)	Pentazocine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	配西汀	Pethidine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	蘇芬坦尼	Sufentanil	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	亞甲基二氧吡咯戊酮(俗稱:浴鹽)	Methylenedioxypropylone (MDPV)	—	—	—	2,807.8	13.7	388.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	卡西酮	Benzoylthamphetamine(Cathinone)	—	—	—	2,951.6	4008.5	0.0	0.0	0.0	42.0	0.0	0.0	61.1	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	四氫大麻酚	(Tetrahydrocannabinols、THCs)	—	—	—	—	0.0	5.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	其他	Others	13.4	604.3	4,423.4	65.6	902.1	175.5	1,618.2	21,886.4	21,066.1	5.2	5.2	4,958.7	225.3	225.3	0.2	4,248.5	—
	伯替唑他	Brotizolam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	丁基原啡因	Buprenorphine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	卡西酮	Cathine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	可待因 (≥1<5gm/100ml or100gm)	Codeine(≥1<5gm/100ml or100gm)	0.0	0.0	16.9	0.0	68.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	二氫可待因 (≥1<5gm/100ml or100gm)	Dihydrocodeine(≥1<5gm/100ml or100gm)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—

表五

緝獲毒品統計表

單位：公克

毒品等級	項目(a) 中文品名	年份										108年			109年			較去年1月 增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】
		99年 合計	100年 合計	101年 合計	102年 合計	103年 合計	104年 合計	105年 合計	106年 合計	107年 合計	1月	1月(c)	1-12月	1月	1月(d)	1月小計 百分比(%) 【(d/b)*100】		
第三級	氟硝西洋	Flunitrazepam [FM2]	23.8	16.3	6.0	63.3	8.5	17.0	10.5	24.9	45.6	0.0	0.0	51.4	0.0	0.0	0.0	—
	愷他命	Ketamine	2,594,282.1	1,371,850.9	2,111,113.3	2,393,266.5	3,303,193.5	1,768,395.0	1,188,282.4	1,249,136.0	1,111,190.2	315,224.9	315,224.9	4,183,489.7	86021.5	86021.5	70.4	-72.7
	西可巴比妥(俗稱:紅中)	Secobarbital	0.0	0.0	0.0	13.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	三唑他(俗稱:小白板)	Triazolam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	硝甲西洋(一粒眠)	Nimetazepam	24,106.7	11,964.8	116,044.7	10,703.1	879.2	3,835.7	10,374.8	20,156.4	97,898.8	12,568.0	12,568.0	23,881.2	0.0	0.0	0.0	-100.0
	對-甲氧基甲基安非他命	Para-methoxymethamphetamine(PMMA)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	960.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	對-氯安非他命	Para-Chloroamphetamine(PC A)	0.0	50,496.7	—	0.0	0.0	11.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	芬納西洋	Phenazepam	—	—	—	0.0	3038.8	1,809.2	0.0	166.3	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮	3,4-methylenedioxyamphetamine(Mephedrone、bk-MDMA)	—	—	—	16,391.1	1353.0	1,995.4	167.2	94.3	308.5	0.0	0.0	13.2	0.0	0.0	0.0	—
	4-甲基甲基卡西酮	Mephedrone(4-MMC)	—	—	—	0.0	2108.7	143.9	62.7	1,365.6	589.0	0.0	0.0	1,822.9	0.0	0.0	0.0	—
	1-(5-氯戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)吡啶	XLR-11	—	—	—	0.0	29289.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
其他	Others	122.4	1,621.9	6,336.4	1,374.0	1483.6	648.9	14,483.0	3,829.0	120,049.9	44.4	44.4	118,481.6	3150.8	3150.8	2.6	6,993.2	
第四級	阿普唑他(三氘二氘平)	Alprazolam	0.0	0.0	38.0	14.4	7.6	0.0	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	可待因(<1gm/100ml)	Codeine (<1gm/100ml)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	安定	Diazepam(Valium®)	428.2	5.6	0.0	14.6	66.1	0.0	0.0	0.0	23.0	140.9	140.9	159.5	0.0	0.0	0.0	-100.0
	二氘可待因(<1gm/100ml)	Dihydrocodeine (<1gm/100ml)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	麻黃鹼(原料藥)	Ephedrine	136,388.9	87,293.2	7,479.4	101,881.9	212874.8	1,317,948.7	239,042.9	31,798.6	1,311,906.2	0.0	0.0	934,412.0	0.0	0.0	0.0	—
	鹽酸羥亞胺	Hydroxylamine、HCl	123,234.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	788,816.3	1,306,384.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	勞拉西洋	Lorazepam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	甲基麻黃鹼(原料藥)	Methylephedrine	1,956.7	4,916.1	5,220.9	591.1	2452.0	8.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7,341.9	0.0	0.0	0.0	—
	硝西洋	Nitrazepam	0.0	0.0	16.7	0.0	0.0	832.1	0.0	0.0	14,249.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	去甲西洋	Nordiazepam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	甲基苯乙基胺(二甲苯乙胺)	Phentermine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	去甲麻黃鹼(原料藥)	Phenylpropanolamine	0.0	291,471.5	36,616.0	0.0	588.6	256.4	2.1	6,299.9	0.0	0.0	0.0	28.5	0.0	0.0	0.0	—
	假麻黃鹼(原料藥)	Pseudoephedrine	240,062.9	329,256.4	35,636.4	4,272.0	13005.3	448,991.2	17.7	24,483.3	9,892.0	24,819.6	24,819.6	59,210.2	0.0	0.0	0.0	-100.0
	氯假麻黃鹼(先驅原料)	Chloropseudoephedrine	—	—	—	—	—	—	—	2,365,316.9	563,914.9	0.0	0.0	81.7	0.0	0.0	0.0	—
	氯麻黃鹼(先驅原料)	Chloroephedrine	—	—	—	—	—	—	—	138,968.5	47,469.0	0.0	0.0	29.9	0.0	0.0	0.0	—
	替馬西洋	Temazepam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	特拉嗎竇	Tramadol	0.0	2,307.7	46.6	177.6	47.5	0.0	0.0	56.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—

表五

緝獲毒品統計表

單位：公克

項目(a)		年份										108年			109年			較去年1月 增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】
毒品 等級	中文品名	99年 合計	100年 合計	101年 合計	102年 合計	103年 合計	104年 合計	105年 合計	106年 合計	107年 合計	108年 1月	108年 1月(c)	108年 1-12月	109年 1月	109年 1月(d)	109年 1月小計 百分比(%) 【(d/b)*100】		
	佐沛眠	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	
	鄰-氯苯基環戊基酮	-	-	-	0.0	20724.4	0.0	0.0	424.1	1,380.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	
	札來普隆	-	-	-	-	0.0	17,271.4	0.0	0.0	35,922.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	
	苯基丙酮(原料藥)	-	-	-	-	0.0	173,179.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	
	2-苯基乙醯基乙腈(原料藥)	-	-	-	-	0.0	497,207.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	
	其他	42.6	4,118.2	387.6	944.7	1792.4	28.1	4,608,332.6	392.5	5.0	0.0	0.0	1,865,740.2	3449.8	3449.8	2.8	-	
總計(b)		3,487,946.3	2,340,101.6	2,622,449.2	3,656,481.0	4160704.5	4,841,165.5	6,767,580.5	6,449,884.2	6,122,765.5	748,326.0	748,326.0	9,476,490.6	122194.7	122194.7	100.0	-83.7	
其他	種子(罌粟、古柯、大麻)	6.1	187.9	6.3	74.6	0.0	0.0	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	
	減肥藥等	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	
	其他	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	515.4	108.0	2.9	0.0	0.0	0.0	26.4	26.4	0.0	-	

資料來源：法務部統計處、法務部調查局、內政部警政署、國防部憲兵指揮部、財政部關務署、海洋委員會海巡署。

註1：本表數據係依緝獲當時之初步資料統計，定案後可能稍有變動。

註2：“-”係指因數值太少，故不予比較同期增減百分比。

註3：“項目”依英文字母A至Z排序，方便查閱。

註4：自101年1月起，將麻黃鹼類原料藥，包括麻黃鹼、甲基麻黃鹼、假麻黃鹼及去甲基麻黃鹼四個品項分別表列。

註5：為與國際間之統計方式一致，自95年1月起，毒品重量改按當期鑑定之純質淨重計算；其中第一級毒品鴉片，第二級毒品罌粟、古柯及大麻等非合成毒品則以淨重統計。

註6：自102年12月起新增浴鹽及卡西酮2品項獨立統計。

註7：自104年8月起新增四氫大麻酚、苯基丙酮及2-苯基乙醯基乙腈3品項獨立統計。

註8：105年1月起法務部統計處將安非他命及甲基安非他命分開計算。

註9：自106年2月起新增甲基安非他命、氣假麻黃鹼、氣麻黃鹼3品項獨立統計。

表六

學生藥物濫用品項分級統計表

單位：人數

年度 藥物品項(c)	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年		109年		較去年1月增減 百分比(%) [(b-a)/a*100]
										1月	1月(a)	1月	1月(b)	
一級毒品 (海洛因、嗎啡)	2	4	0	1	5	1	3	4	8	0	0	0	0	—
二級毒品 (安非他命、MDMA、大麻)	282	257	241	201	241	263	323	414	259	18	18	4	4	-77.8
三級毒品 (愷他命、FM2、硝甲西洋)	1,271	1,548	2,188	1,819	1,453	1,485	676	594	341	15	15	13	13	-13.3
四級毒品	0	0	0	0	0.0	0	0	0	2	0	0	0	0	—
其他	4	1	3	0	1.0	0	4	10	18	4	4	1	1	-75.0
合計(d)	1,559	1,810	2,432	2,021	1,700	1,749	1,006	1,022	628	37	37	18	18	-51.4

資料來源：教育部。

註：“—”係指因數值太少，故不予比較同期增減百分比。

表七

學生藥物濫用各學制統計表

單位：人數

學制別(c)	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年		109年		較去年1月增 減百分比(%) [(b-a)/a*100]
										1月	1月(a)	1月	1月(b)	
國小	12	3	8	10	8	7	5	4	3	1	1	0	0	-100.0
國中	435	598	855	641	582	600	361	260	164	17	17	4	4	-76.5
高中職	1,099	1,174	1,503	1,257	1,031	1,029	581	498	321	12	12	12	12	0.0
大專校院	13	35	66	113	79	113	59	260	140	7	7	2	2	-71.4
合計(d)	1,559	1,810	2,432	2,021	1,700	1,749	1,006	1,022	628	37	37	18	18	-51.4

資料來源：教育部。

表八

新入所觀察勒戒及受戒治人統計表

單位：人，製表日期：109/4/15

身 分 別	項目別		100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年		109年		較去年1-2月增 減百分比(%) [(b-a)/a*100]	
											2月	1-2月(a)	2月	1-2月(b)		
新 入 所 受 觀 察 勒 戒	總計		8,565	6,969	6,700	5,978	6,715	7,714	6,720	5,011	324	649	335	534	-17.7	
	性 別	男	實數	7,107	5,728	5,531	5,045	5,736	6,654	5,713	4,260	277	569	285	456	-19.9
			百分比(%)	83.0	82.2	82.6	84.4	85.4	86.3	85.0	85.0	85.5	87.7	85.1	85.4	—
		女	實數	1,458	1,241	1,169	933	979	1,060	1,007	751	47	80	50	78	-2.5
			百分比(%)	17.0	17.8	17.4	15.6	14.6	13.7	15.0	15.0	14.5	12.3	14.9	14.6	—
	年 齡	18歲未滿	實數	134	112	83	86	57	48	34	9	1	1	0	0	—
			百分比(%)	1.6	1.6	1.2	1.4	0.8	0.6	0.5	0.2	0.3	0.2	0.0	0.0	—
		18-24歲未滿	實數	1,726	1,359	1,289	1,259	1,413	1,589	1,208	751	46	99	45	73	-26.3
			百分比(%)	20.2	19.5	19.2	21.1	21.0	20.6	18.0	15.0	14.2	15.3	13.4	13.7	—
		24-30歲未滿	實數	1,974	1,532	1,504	1,124	1,310	1,562	1,369	1,027	64	125	70	114	-8.8
			百分比(%)	23.0	22.0	22.4	18.8	19.5	20.2	20.4	20.5	19.8	19.3	20.9	21.3	—
		30-40歲未滿	實數	3,006	2,541	2,432	2,160	2,381	2,618	2,204	1,625	105	206	106	173	-16.0
			百分比(%)	35.1	36.5	36.3	36.1	35.5	33.9	32.8	32.4	32.4	31.7	31.6	32.4	—
		40-50歲未滿	實數	1,251	1,059	1,035	982	1,122	1,358	1,355	1,127	79	156	73	115	-26.3
			百分比(%)	14.6	15.2	15.4	16.4	16.7	17.6	20.2	22.5	24.4	24.0	21.8	21.5	—
		50歲以上	實數	474	366	357	367	432	539	550	472	29	62	41	59	-4.8
			百分比(%)	5.5	5.3	5.3	6.1	6.4	7.0	8.2	9.4	9.0	9.6	12.2	11.0	—

表八

新入所觀察勒戒及受戒治人統計表

單位：人，製表日期：109/4/15

身 分 別	項目別		100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年		109年		較去年1-2月增 減百分比(%) [(b-a)/a*100]	
											2月	1-2月(a)	2月	1-2月(b)		
新 入 所 受 戒 治 人	總計		1,094	793	664	609	623	710	620	481	25	62	21	53	-14.5	
	性 別	男	實數	982	672	591	539	533	628	525	415	23	55	20	48	-12.7
			百分比(%)	89.8	84.7	89.0	88.5	85.6	88.5	84.7	86.3	92.0	88.7	95.2	90.6	—
		女	實數	112	121	73	70	90	82	95	66	2	7	1	5	-28.6
			百分比(%)	10.2	15.3	11.0	11.5	14.4	11.5	15.3	13.7	8.0	11.3	4.8	9.4	—
	年 齡	18歲未滿	實數	6	5	8	8	1	8	5	0	0	0	0	0	—
			百分比(%)	0.5	0.6	1.2	1.3	0.2	1.1	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
		18-24歲未滿	實數	26	22	26	15	11	14	7	4	0	0	0	1	—
			百分比(%)	2.4	2.8	3.9	2.5	1.8	2.0	1.1	0.8	0.0	0.0	0.0	1.9	—
		24-30歲未滿	實數	59	44	37	27	19	35	35	24	0	3	0	0	-100.0
			百分比(%)	5.4	5.5	5.6	4.4	3.0	4.9	5.6	5.0	0.0	4.8	0.0	0.0	—
		30-40歲未滿	實數	371	248	184	179	157	176	145	88	5	9	8	14	55.6
			百分比(%)	33.9	31.3	27.7	29.4	25.2	24.8	23.4	18.3	20.0	14.5	38.1	26.4	—
		40-50歲未滿	實數	409	314	261	257	290	295	244	216	13	26	5	22	-15.4
			百分比(%)	37.4	39.6	39.3	42.2	46.5	41.5	39.4	44.9	52.0	41.9	23.8	41.5	—
		50歲以上	實數	223	160	148	123	145	182	184	149	7	24	8	16	-33.3
			百分比(%)	20.4	20.2	22.3	20.2	23.3	25.6	29.7	31.0	28.0	38.7	38.1	30.2	—

資料來源：法務部統計處。

註："—"係指因數值太少，故不予比較同期增減百分比。

表九

執行毒品案件裁判確定有罪人數及毒品新入監受刑人數統計表

		單位：人，製表日期：109/4/15													
毒品分級(c)	年度	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年		109年			較去年1-2月增 減 百分比(%) [(b-a)/a*100]
										2月	1-2月(a)	2月	1-2月(b)	1-2月小計 百分比(%) 【(c/d)*100】	
裁判確定 有罪人數	合計(d)	36,440	36,410	36,096	34,672	35,960	40,625	43,281	44,541	2,866	7,503	2,894	5,925	-	-21.0
	一級	16,614	15,753	13,592	11,038	10,907	11,717	11,942	11,914	746	1,987	853	1,739	29.4	-12.5
	二級	18,007	18,558	19,796	21,203	23,043	26,924	29,943	31,145	2,011	5,266	1,930	3,934	66.4	-25.3
	三級	1,747	2,023	2,629	2,388	1,973	1,961	1,369	1,430	104	244	109	244	4.1	-
	四級	57	69	68	35	25	16	18	26	1	2	0	5	0.1	150.0
	其他	15	7	11	8	12	7	9	26	4	4	2	3	0.1	-25.0
毒品新入 監受刑人 數	合計(d)	11,487	10,990	10,461	9,723	9,803	11,005	11,797	11,060	763	1,682	764	1,406	-	-16.4
	一級毒品	5,580	5,119	4,810	3,957	3,824	3,978	3,979	3,471	256	538	260	451	32.1	-16.2
	二級毒品	5,243	5,095	4,821	4,912	5,178	6,327	7,208	6,958	473	1,062	438	852	60.6	-19.8
	三級毒品	628	729	795	820	780	686	594	597	34	77	62	96	6.8	24.7
	四級毒品	26	41	28	24	16	10	11	17	0	4	4	5	0.4	25.0
	其他	10	6	7	10	5	4	5	17	0	1	0	2	0.1	100.0

資料來源：法務部統計處。

註："—"係指因數值太少，故不予比較同期增減百分比。

表十

警察機關查獲施用或持有第三、四級毒品未滿20公克構成行政罰案件

單位：人次，製表日期：109/4/15

查獲年度	100年度	101年度	102年度	103年度	104年度	105年度	106年度	107年度	108年		109年		較去年1-2月增 減 百分比(%) [(b-a)/a*100]		
									2月	1-2月(a)	2月	1-2月(b)		1-2月份合計 百分比(%) 【(b/d)*100】	
查獲數合計(d)	12,980	21,714	30,663	22,714	24,657	16,095	13,478	9,773	1,297	2,861	143	466	—	-83.7	
年齡(c)															
持有第三級 毒品淨重未 達20公克	小計	581	712	942	884	1,241	1,218	1,511	1,973	74	147	21	54	11.6	-63.3
	50歲以上	6	12	13	12	16	11	31	15	0	0	0	0	0.0	—
	40歲以上50歲未滿	22	46	60	74	73	89	118	82	3	8	2	2	0.4	-75.0
	30歲以上40歲未滿	146	186	271	261	331	290	405	418	10	26	2	9	1.9	-65.4
	24歲以上30歲未滿	200	212	284	227	351	347	427	696	36	61	8	21	4.5	-65.6
	18歲以上24歲未滿	207	256	314	310	470	481	530	762	25	52	9	22	4.7	-57.7
持有第四級 毒品淨重未 達20公克	小計	32	24	24	9	10	18	32	27	0	0	0	0	0.0	—
	50歲以上	2	1	3	1	1	2	6	1	0	0	0	0	0.0	—
	40歲以上50歲未滿	1	4	4	2	1	5	5	1	0	0	0	0	0.0	—
	30歲以上40歲未滿	10	7	11	4	5	10	10	6	0	0	0	0	0.0	—
	24歲以上30歲未滿	10	5	6	2	2	1	4	7	0	0	0	0	0.0	—
	18歲以上24歲未滿	9	7	0	0	1	0	7	12	0	0	0	0	0.0	—

表十

警察機關查獲施用或持有第三、四級毒品未滿20公克構成行政罰案件

單位：人次，製表日期：109/4/15

查獲年度	100年度	101年度	102年度	103年度	104年度	105年度	106年度	107年度	108年		109年		較去年1-2月增 減 百分比(%) [(b-a)/a*100]		
									2月	1-2月(a)	2月	1-2月(b)		1-2月份合計 百分比(%) 【(b/d)*100】	
施用第三級 毒品	小計	10,938	17,702	26,313	19,751	20,897	13,189	11,209	7,255	1,202	2,656	111	373	80.0	-86.0
	50歲以上	13	48	56	56	85	45	56	25	3	8	1	3	0.6	-62.5
	40歲以上50歲未滿	162	300	541	400	437	298	291	224	36	75	4	18	3.9	-76.0
	30歲以上40歲未滿	1,647	2,840	4,843	3,787	4,148	2,739	2,365	1,703	253	593	29	76	16.3	-87.2
	24歲以上30歲未滿	3,842	6,063	8,835	6,385	6,434	4,258	3,819	2,605	434	946	38	124	26.6	-86.9
	18歲以上24歲未滿	5,274	8,451	12,038	9,123	9,793	5,849	4,678	2,698	476	1,034	39	152	32.6	-85.3
施用第四級 毒品	小計	2	1	2	0	0	2	1	48	1	6	0	4	0.9	-33.3
	50歲以上	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0.0	-
	40歲以上50歲未滿	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1	0	0	0.0	-100.0
	30歲以上40歲未滿	1	0	2	0	0	0	1	17	1	3	0	2	0.4	-33.3
	24歲以上30歲未滿	1	1	0	0	0	0	0	4	0	0	0	1	0.2	-
	18歲以上24歲未滿	0	0	0	0	0	0	0	25	0	2	0	1	0.2	-50.0
18歲未滿施用或持有20公克以下第三級毒品(人次)	1,421	3,272	3,381	2,053	2,487	1,667	725	469	20	51	10	34	7.3	-33.3	
18歲未滿施用或持有20公克以下第四級毒品(人次)	6	3	1	17	22	1	0	1	0	1	1	1	0.2	0.0	

資料來源：內政部警政署

註1：98年5月20日修正毒品危害防制條例，自98年11月20日起，針對無正當理由持有純質淨重20公克以上者，處以刑罰；未達20公克或施用第三級、第四級毒品者，處以行政裁罰。在此日期以前，持有、施用第三、四級毒品者，均無刑事責任及行政罰責。另98年度係為98年11月20日至98年12月31

註2：18歲未滿無法分類出施用或持有第三級、第四級毒品。

註3：本表數據係為當月之初步資料統計，定案後可能稍有變動。

表十一

查獲毒品案件數及嫌疑犯人數統計表

類別	單位	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年		109年		較去年1-2月 增減百分比(%) [(b-a)/a*100]		
										2月	1-2月(a)	2月	1-2月(b)			
總數 毒品	查獲數	件	45,999	44,001	40,130	38,369	49,827	55,481	59,049	55,711	3,008	7,170	3,475	6,248	-12.9	
	嫌疑犯	人	48,875	47,043	43,268	41,265	54,081	59,897	64,047	59,767	3,098	7,427	3,668	6,549	-11.8	
一級毒品	查獲數	件	17,435	15,661	12,675	11,495	13,394	14,170	14,003	14,318	797	1,824	817	1,502	-17.7	
		百分比	37.9	35.6	31.6	30	26.9	26	23.7	25.7	26.5	25.4	23.5	24.0	—	
	嫌疑 犯人數	總數	人	18,361	16,488	13,320	12,129	14,570	15,370	15,315	15,434	823	1,875	838	1,530	-18.4
		少年	人	49	31	26	21	38	30	40	15	0	1	1	2	100.0
		青年	人	472	349	278	222	351	257	215	212	8	25	11	23	-8.0
成年		人	17,840	16,108	13,016	11,886	14,181	15,083	15,060	15,207	815	1,849	826	1,505	-18.6	
二級毒品	查獲數	件	26,968	26,021	24,687	24,625	33,577	39,421	42,835	39,527	2,119	5,129	2,552	4,550	-11.3	
		百分比	58.6	59.1	61.5	64	67.4	71	72.5	71.0	70.4	71.5	73.4	72.8	—	
	嫌疑 犯人數	總數	人	28,550	27,682	26,555	26,337	36,029	42,360	46,239	42,100	2,179	5,308	2,710	4,799	-9.6
		少年	人	819	798	679	727	1,140	1,363	1,193	465	22	57	25	40	-29.8
		青年	人	4,509	4,417	4,264	3,857	6,186	6,771	6,702	4,883	255	577	256	475	-17.7
成年		人	23,222	22,467	21,612	21,753	28,703	34,226	38,344	36,752	1,902	4,674	2,429	4,284	-8.3	
三級毒品	查獲數	件	1,558	2,192	2,727	2,172	2,702	1,714	2,042	1,736	84	202	97	181	-10.4	
		百分比	3.4	5.0	6.8	6	5.4	3	3.5	3.1	2.8	2.8	2.8	2.9	—	
	嫌疑 犯人數	總數	人	1,916	2,716	3,317	2,710	3,315	1,969	2,323	2,108	88	230	114	203	-11.7
		少年	人	448	746	812	622	741	445	581	364	13	27	8	15	-44.4
		青年	人	804	1,126	1,424	1,184	1,499	847	987	905	36	101	59	96	-5.0
成年		人	664	844	1,081	904	1,075	677	755	839	39	102	47	92	-9.8	
四級毒品 及其他	查獲數	件	38	127	41	77	154	176	182	130	8	15	9	15	0.0	
		百分比	0.1	0.3	0.1	0	0.3	0	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	—	
	嫌疑犯人數	人	48	157	76	89	167	198	184	125	8	14	6	17	21.4	

資料來源：內政部警政署

註1：少年係指12-17歲，青年係指18-23歲。

註2：本表數據係為當月之初步資料統計，定案後可能稍有變動，依據內政部警政署網站公告數據為主。