

藥物濫用
案件暨檢驗統計資料
【一〇九年四月】



衛生福利部彙編

摘要：

一、 台灣地區濫用藥物尿液檢驗檢體

109年4月台灣地區濫用藥物尿液檢驗檢體總件數共計20,225件，檢體陽性數(實數)為4,974件(24.6%)，其中送驗項目包含嗎啡者計9,638件，嗎啡之總陽性數為591件(6.1%)；送驗項目包含甲基安非他命者計4,366件，甲基安非他命之總陽性數為3,504件(80.3%)；送驗項目包含愷他命者計4,334件，愷他命陽性數為1,092件(25.2%)；包含MDMA者計1,801件，MDMA總陽性數42件(2.3%)；包含可待因者計9,587件，可待因總陽性數388件(4.0%)；另同時檢出(甲基)安非他命及愷他命共71件；同時檢出嗎啡及可待因共142件；同時檢出嗎啡及可待因及(甲基)安非他命共224件。109年1-4月檢體總陽性數(實數)較108年1-4月減少10.0%，嗎啡總陽性數較108年1-4月減少24.0%，甲基安非他命總陽性數較108年1-4月增加0.4%，愷他命總陽性數較108年1-4月減少28.2%，MDMA總陽性數較108年1-4月減少15.1%，可待因總陽性數較108年1-4月減少27.8%。(詳表一、圖一)

二、 台灣地區非尿液檢體

- (一) 109年4月台灣地區非尿液檢體共檢出陽性件數12,065件，排名前3位依序為：使用Methamphetamine(甲基安非他命)共1,757件(14.6%)居首、使用Heroin(海洛因)共1,412件(11.7%)次之、使用Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)共1,253件(10.4%)為第三位。(詳表二之二)；109年1-4月與108年1-4月相比較，檢出陽性總件數減少8.9%，海洛因減少42.9%、甲基安非他命減少38.9%、Ketamine(愷他命)減少47.2%(詳表二)；而109年4月首次檢出之藥物組合共1,490件。(詳表二之一)
- (二) 4-Methylethcathinone(4-甲基乙基卡西酮)自100年6月首次檢出，於102年3月8日列為第三級毒品，102年10月21日列為第三級管制藥品；100年檢出21件、101年檢出240件、102年檢出447件、103年檢出430件、104年檢出89件、105年檢出168件、106年檢出128件、107年檢出645件、108年檢出153件及109年1-4月檢出12件。
- (三) bk-MDMA自98年9月首次檢出，於100年9月8日列為第三級毒品，101年4月6日列為第三級管制藥品；98年檢出1件、99年檢出104件、100年檢出367件、101年檢出684件、102年檢出1,498件、103年檢出12,469件、104年檢出7,615件、105年檢出4,012件、106年檢出3,985件、107年檢出2,952件、108年檢出834件及109年1-4月檢出127件。
- (四) Chloroamphetamine自98年4月首次檢出，於102年9月18日列為三級毒品，102年10月21日列為第三級管制藥品；98年檢出238件、99年檢出270件、100年檢出265件、101年檢出199件、102年檢出302件、103年檢出796件、104年檢出489件、105年檢出202件及106年檢出48件、107年檢出4件、108年檢出0件及109年1-4月檢出0件。

- (五) Mephedrone自99年1月首次檢出，於99年8月27日列為第三級毒品，99年8月29日列為第三級管制藥品；99年檢出186件、100年檢出48件、101年檢出14件、102年檢出308件、103年檢出10,716件、104年檢出2,767件、105年檢出4,934件、106年檢出25,612件、107年檢出17,638件、108年檢出68,579件及109年1-4月檢出13,141件。
- (六) 3,4-Methylenedioxypropylamphetamine (MDPV)自100年9月首次檢出，於101年6月29日列為第二級毒品，101年9月27日列為第二級管制藥品；100年檢出4件、101年檢出221件、102年檢出399件、103年檢出1,477件、104年檢出1,436件、105年檢出96件、106年檢出69件、107年檢出47件、108年檢出114件及109年1-4月檢出112件。
- (七) TFMPP自97年4月首次檢出，於101年6月29日列為第三級毒品，101年9月27日列為第三級管制藥品；97年檢出1件、98年檢出1件、99年檢出17件、100年檢出25件、101年檢出66件、102年檢出147件、103年檢出1,495件、104年檢出58件、105年檢出2件、106年檢出13件、107年檢出0件、108年檢出0件及109年1-4月檢出0件。
- (八) XLR-11自102年10月首次檢出，於103年4月16日列為第三級毒品，103年10月6日列為第三級管制藥品；102年檢出5件、103年檢出935件、104年檢出4,294件、105年檢出552件、106年檢出566件、107年檢出927件、108年檢出887件及109年1-4月檢出51件。

三、 台灣地區醫療院所通報藥物濫用個案

109年4月台灣地區醫療院所通報藥物濫用個案件數計2,242件，濫用之毒品或管制藥品種類(品項)總計為2,486次，通報案件排序為：海洛因1,365人次、(甲基)安非他命874人次、愷他命77人次、大麻50人次。109年1-4月與108年1-4月比較，通報案件減少12.6%，除大麻、美沙冬、唑匹可隆及苯二氮平類之用藥人次比去年增加，其餘包括海洛因、嗎啡、(甲基)安非他命、MDMA、特拉嗎竇、愷他命及佐沛眠藥物之用藥人次較去年減少(詳表三、圖二)。自103年1月起，增加台灣地區醫療院所通報新興藥物濫用個案件數統計，109年4月新興藥物濫用通報案件數共1件，總計1人次。(詳表三之一)

四、 台灣地區醫療院所通報Benzodiazepines類藥物濫用

109年4月台灣地區醫療院所通報使用Benzodiazepines類藥物者，計26人次，其中以Flunitrazepam(FM2)占最多計10人次。109年1-4月與108年1-4月比較，通報Benzodiazepines類藥物總人次比去年同期增加21.4%，其中Alprazolam、Clonazepam、Estazolam及Flunitrazepam(FM2)用藥人次較去年增加，其餘包括Bromazepam、Diazepam、Lorazepam、Nimetazepam、Nitrazepam及Triazolam用藥人次則較去年同期減少。(詳表四)

五、 緝獲毒品統計

109年3月檢、警、憲、調等司法機關及財政部關務署緝獲之毒品共計約159.3公斤，緝獲數量排名前三位為：第四級麻黃鹼(原料藥)82.3公斤居首、第二級大麻52.0公斤次之、第三級愷他命18.8公斤為第三位；109年1-3月緝獲量為544.2公斤較108年1-3月毒品緝獲量1833.8公斤減少70.3%。(詳表五)

*說明：

- 1.為與國際間之統計方式一致，自95年1月起，毒品重量改按當期鑑定之純質淨重計算；其中第一級毒品鴉片、第二級毒品罌粟、古柯及大麻等非合成毒品則以淨重統計。
- 2.麻黃鹼類(毒品先驅原料)包括：麻黃鹼、甲基麻黃鹼、假麻黃鹼及去甲基麻黃鹼。

六、藥物濫用情勢統計分析

(一) 學生藥物濫用統計

109年3月學生藥物濫用統計總計49件，品項分級統計部分：以第二級毒品(安非他命、MDMA、大麻)25件最多、第三級毒品(愷他命、FM2、硝甲西洋)15件次之；各學制統計部分：依序為高中職23件、大專校院13件、國中13件；109年1-3月與108年1-3月比較，濫用人數減少37.0%，第三級毒品施用人數減少53.2%，第二級毒品施用人數減少31.3%，高中職施用毒品人數減少17.5%，國中施用毒品人數減少67.7%，大專校院施用毒品人數增加5.3%。(詳表六，表七)

(二) 新入所觀察勒戒及受戒治人統計

109年4月新入所觀察勒戒為254人，新入所受戒治人為25人，新入所觀察勒戒依年齡排序前三位為：30-39歲(72人，28.3%)、40-49歲(69人，27.2%)及24-29歲(52人，20.5%)。受戒治人依年齡排序前三位為：50歲以上(11人，44.0%)、40-49歲(10人，40.0%)及30-39歲(3人，12.0%)；109年1-4月與108年1-4月比較，新入所觀察勒戒減少18.6%，新入所受戒治人減少25.2%。(詳表八)

(三) 執行毒品案件裁判確定有罪人數及毒品新入監受刑人數統計

109年4月執行毒品案件裁判確定有罪人數共計為3,134人，毒品新入監受刑人數共計為801人，裁判確定有罪使用之毒品以二級毒品，計2,104人為最多，毒品新入監受刑人使用之毒品以二級毒品，計471人為最多；109年1-4月與108年1-4月比較，裁判確定有罪人數減少15.4%，新入監受刑人數減少10.8%。(詳表九)

(四) 警察機關查獲施用或持有第三、四級毒品未滿20公克構成行政罰案件統計

109年4月警察機關查獲施用或持有第三、四級毒品未滿20公克構成行政罰案件，查獲數合計195次，其中施用或持有第三級毒品淨重未達20公克查獲數為178人次占第一位，未滿18歲施用或持有20公克以下第三級毒品之查獲數為13人次占第二位，未滿18歲施用或持有20公克以下第四級毒品之查獲為3人次占第三位；109年1-4月與108年1-4月比較，查獲數合計共減少60.1%。(詳表十)

(五) 查獲毒品案件數及嫌疑犯人數統計

109年4月查獲毒品案件數之毒品總查獲數共4,083件，嫌疑犯人數共計為4,277人，查獲毒品案件數及嫌疑犯人數均以第二級毒品為最多(3,016件、占73.9%，3,144人)、第一級毒品次之(952件、占23.3%，969人)、第三級毒品排名第三(104件、占2.5%，141人)；109年1-4月與108年1-4月比較，毒品總查獲數減少12.3%，嫌疑犯人數減少12.2%。(詳表十一)

圖表目錄

表一、台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表.....	1
圖一、台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計圖.....	23
表二、台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表.....	24
表二之一、台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體108年7月首次檢出統計表.....	52
表二之二、台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體108年7月通報表統計排名.....	58
表三、台灣地區醫療院所通報藥物濫用者使用藥物之種類分布統計表.....	61
表三之一、台灣地區醫療院所通報新興濫用藥物之分布統計.....	62
圖二、台灣地區醫療院所歷年通報常見藥物濫用種類統計圖.....	63
表四、台灣地區醫療院所通報藥物濫用者使用Benzodiazepines類藥物分布統計表.....	64
表五、緝獲毒品統計表.....	66
表六、學生藥物濫用品項分級統計表.....	70
表七、學生藥物濫用各學制統計表.....	71
表八、新入所觀察勒戒及受戒治人統計表.....	72
表九、執行毒品案件裁判確定有罪人數及毒品新入監受刑人數統計表.....	74
表十、警察機關查獲施用或持有第三、四級毒品未滿20公克構成行政罰案件統計表.....	75
表十一、查獲毒品案件數及嫌疑犯人數統計表.....	77

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:109/6/4

項目		年度	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年			109年		較去年1-4月增減百分比(%) 【(b-a)/a*100】
												4月	1-4月(a)	1-12月	4月	1-4月(b)	
檢體	總件數		222,477	237,523	284,834	293,644	258,063	261,314	250,683	258,531	249,618	21,731	78,020	231,947	20,225	72,048	-7.65
	總陽性數	實數	57,387	54,189	60,737	72,084	62,536	74,966	70,210	70,941	68,302	4,918	21,225	59,737	4,974	19,093	-10.04
		%	25.8	22.8	21.3	24.5	24.2	28.7	28.0	27.4	27.4	22.6	27.2	25.8	24.6	26.5	-2.57
嗎啡	總件數		193,004	199,096	237,845	226,605	202,317	203,556	208,022	213,875	171,657	11,630	39,145	110,720	9,638	34,060	-12.99
	總陽性數	實數	21,505	18,501	18,668	14,541	12,666	14,260	15,163	14,685	11,464	649	2,739	7,312	591	2,081	-24.02
		%	11.1	9.3	7.8	6.4	6.3	7.0	7.3	6.9	6.7	5.6	7.0	6.6	6.1	6.1	-12.71
甲基安非他命	總件數		216,681	228,922	276,192	269,258	209,209	146,867	155,697	181,560	132,776	5,284	19,628	54,128	4,366	16,900	-13.90
	總陽性數	實數	38,040	30,656	35,015	33,223	33,523	39,779	49,045	52,027	47,592	3,017	12,851	37,470	3,504	12,897	0.36
		%	17.6	13.4	12.7	12.3	16.0	27.1	31.5	28.7	35.8	57.1	65.5	69.2	80.3	76.3	16.56
愷他命	總件數		34,636	47,123	57,015	85,800	79,754	95,362	73,266	59,781	57,938	4,941	19,618	54,390	4,334	14,845	-24.33
	總陽性數	實數	9,338	13,754	16,006	33,447	25,183	32,406	17,442	14,348	15,699	1,525	7,000	17,788	1,092	5,029	-28.16
		%	27.0	29.2	28.1	39.0	31.6	34.0	23.8	24.0	27.10	30.9	35.7	32.7	25.2	33.9	-5.04
MDMA	總件數		201,528	216,899	258,892	264,124	221,793	151,830	145,445	168,396	108,097	2,522	8,398	24,757	1,801	7,574	-9.81
	總陽性數	實數	1,125	1,421	1,620	1,797	733	666	533	506	548	64	186	583	42	158	-15.05
		%	0.6	0.7	0.6	0.7	0.3	0.4	0.4	0.3	0.5	2.5	2.2	2.4	2.3	2.1	-5.81
可待因	總件數		193,003	199,093	237,844	226,588	202,317	201,536	208,022	213,874	171,416	11,610	38,950	110,137	9,587	33,899	-12.97
	總陽性數	實數	16,304	14,380	14,309	11,027	9,633	8,182	11,021	10,699	11,464	469	2,000	5,283	388	1,444	-27.80
		%	8.4	7.2	6.0	4.9	4.8	4.1	5.3	5.0	6.7	4.0	5.1	4.8	4.0	4.3	-17.04
檢出 3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮 陽性數			0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	2	1	1	0.00
檢出 4-甲氧基安非他命 陽性數			0	0	0	0	0	0	9	16	4	0	3	4	0	1	-66.67
檢出 4-甲基甲基卡西酮 陽性數			0	0	0	0	0	0	0	7	7	2	10	58	0	4	-60.00
檢出 4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類)尿液代 陽性數			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	12	-
檢出 6-乙醯嗎啡 陽性數			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	8	-

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:109/6/4

項目	年度	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年			109年		較去年1-4月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
											4月	1-4月(a)	1-12月	4月	1-4月(b)	
檢出 7-Aminoclonazepam 陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	200.00
檢出 7-Aminonimetazepam 陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	22	1	7	72	5	20	185.71
檢出 7-Aminonitrazepam 陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	19	0	3	-40.00
檢出 7-氨基氯硝西洋 陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	8	1	3	19	0	7	133.33
檢出 Dehydronorketamine 陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	17	0	9	26	2	6	-33.33
檢出 Eutylone 陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	14	-
檢出 FM2 陽性數		22	22	65	76	84	78	80	101	117	9	28	113	7	46	64.29
檢出 MDMA 陽性數		392	504	696	498	231	166	164	224	215	19	48	169	10	38	-20.83
檢出 Norketamine 陽性數		0	0	0	0	126	234	17	16	17	0	1	34	6	18	1700.00
檢出 二苯安明 陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	2	5	1	1	-50.00

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:109/6/4

項目	年度	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年			109年		較去年1-4月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
											4月	1-4月(a)	1-12月	4月	1-4月(b)	
檢出 大麻 陽性數		108	81	127	176	123	77	177	369	544	81	236	660	34	149	-36.86
檢出 大麻代謝物 陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	4	7	24	66	6	40	66.67
檢出 去甲氧安定 陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	3	1	1	-
檢出 可待因(1%以上5%未滿) 陽性數		531	647	718	590	582	453	559	629	596	31	144	342	17	100	-30.56
檢出 甲基乙基胺戊酮(3) 陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	8	1	4	300.00
檢出 甲氧基甲基安非他命 陽性數		0	0	0	1	0	2	0	3	0	0	0	0	0	1	-
檢出 甲基安非他命 陽性數		25334	20641	24350	22739	23316	25817	35164	37882	37287	2551	10566	31131	2939	10716	1.42
檢出 甲基麻黃生鹼 陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	3	5	-
檢出 利度卡因 陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	1	-
檢出 美沙冬 陽性數		4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	-

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:109/6/4

項目	年度	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年			109年		較去年1-4月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
											4月	1-4月(a)	1-12月	4月	1-4月(b)	
檢出 麻黃生鹼 陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	3	13	2	7	133.33
檢出 嗎啡 陽性數		3170	3021	3160	2522	1975	3063	1675	1661	1616	123	453	1232	101	347	-23.40
檢出 愷他命 陽性數		7388	11616	13468	28920	20992	24560	12855	9553	9565	924	4164	9537	730	3162	-24.06
檢出 對位乙醯氨基酚 陽性數		0	0	0	5	105	1	0	0	24	1	15	35	5	12	-20.00
同時檢出4-甲基甲基卡西酮&甲基麻黃生鹼 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58	6	20	-
同時檢出4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代)&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	16	22	-
同時檢出7-Aminoclonazepam&甲基安非他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8	0	5	150.00
同時檢出7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	-
同時檢出7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	2	0	1	0.00
同時檢出7-Aminonimetazepam&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	5	0	2	0.00

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:109/6/4

項目	年度	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年			109年		較去年1-4月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
											4月	1-4月(a)	1-12月	4月	1-4月(b)	
同時檢出7-Aminonitrazepam&甲基安非他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	6	0	4	300.00
同時檢出7-Aminonitrazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	1	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonitrazepam 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	4	173	8	21	425.00
同時檢出7-氨基氟硝西洋&甲基安非他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	1	8	3	7	600.00
同時檢出Dehydronorketamine&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	3	11	3	8	166.67
同時檢出Dehydronorketamine&甲基安非他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	6	0	1	-
同時檢出Dehydronorketamine&愷他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	63	2	36	83	8	39	8.33
同時檢出Eutylone&甲基安非他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	3	-
同時檢出MDMA&甲基安非他命 皆陽性數		105	57	119	113	38	47	72	40	29	7	14	33	0	4	-71.43
同時檢出MDMA&愷他命 皆陽性數		490	730	672	1030	357	311	181	140	110	24	51	105	3	14	-72.55

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:109/6/4

項目	年度	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年			109年		較去年1-4月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
											4月	1-4月(a)	1-12月	4月	1-4月(b)	
同時檢出大麻&甲基安非他命 皆陽性數		17	8	12	9	15	16	25	20	28	2	7	26	3	15	114.29
同時檢出大麻&愷他命 皆陽性數		8	10	7	9	12	5	8	11	12	1	8	21	1	2	-75.00
同時檢出可待因&嗎啡 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	22	3	9	18	1	3	-66.67
同時檢出可待因(1%以上5%未滿)&愷他命 皆陽性數		7	8	26	32	17	13	14	5	6	0	0	0	0	2	-
同時檢出甲基安非他命&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	5	-
同時檢出甲基安非他命&6-乙酰嗎啡 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	2	-
同時檢出甲基安非他命&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	11	77	0	8	5	0	0	10	0	8	-
同時檢出甲基安非他命&N-乙基安非他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	12	3	3	-
同時檢出甲基安非他命&二苯安明 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0	1	0.00
同時檢出甲基安非他命&大麻代謝物 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5	0	1	-50.00

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：109/6/4

項目	年度	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年			109年		較去年1-4月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
											4月	1-4月(a)	1-12月	4月	1-4月(b)	
同時檢出甲基安非他命&去甲麻黃生 鹼 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	10	36	2	72	620.00
同時檢出甲基安非他命&可待因(1%以 上5%未滿) 皆陽性數		35	36	41	38	23	24	40	30	30	0	6	15	4	11	83.33
同時檢出甲基安非他命&甲基麻黃生 鹼 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	-	
同時檢出甲基安非他命&特拉嗎竇 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	2	-	
同時檢出甲基安非他命&麻黃生鹼 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	260	10	102	197	25	64	-37.25
同時檢出甲基安非他命&舒樂安定 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	3	0	1	-50.00
同時檢出甲基安非他命&愷他命 皆 陽性數		1172	1160	1498	2864	2527	3058	2163	1795	1295	86	403	976	71	285	-29.28
同時檢出甲基安非他命&對位乙醯氨 基酚 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	4	16	2	2	-50.00
同時檢出麻黃生鹼&甲基麻黃生鹼 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	1	1	1	-
同時檢出嗎啡&可待因(1%以上5%未 滿) 皆陽性數		7084	6810	6586	4665	3276	2333	3218	3304	2928	199	849	2181	141	479	-43.58

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：109/6/4

項目	年度	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年			109年		較去年1-4月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
											4月	1-4月(a)	1-12月	4月	1-4月(b)	
同時檢出嗎啡&甲基安非他命 皆陽性數		2580	1747	1925	1575	1589	3034	1982	1829	1329	75	300	899	95	330	10.00
同時檢出愷他命&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	741	3264	1581	1972	3159	391	1654	3958	36	185	-88.81
同時檢出愷他命&甲基麻黃生鹼 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	1	7	-
同時檢出&甲基安非他命&去甲麻黃生鹼 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	5	-
同時檢出4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代)&愷他命&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	6	-
同時檢出7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代)&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	1	7	-
同時檢出7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&愷他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	14	1	1	11	0	1	0.00
同時檢出7-Aminonimetazepam&甲基安非他命&麻黃生鹼 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	4	1	2	-33.33
同時檢出7-Aminonimetazepam&愷他命&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	23	0	1	37	2	24	2300.00
同時檢出7-Aminonitrazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代)&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	2	3	-

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：109/6/4

項目	年度	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年			109年		較去年1-4月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
											4月	1-4月(a)	1-12月	4月	1-4月(b)	
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	59	0	1	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	3	11	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Eutylone 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&甲基安非他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	9	6	11	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&愷他命&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	75	1	3	-88.89
同時檢出7-氨基氯硝西洋&愷他命&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	13	0	3	0.00
同時檢出Dehydronorketamine&甲基安非他命&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	6	0	4	33.33
同時檢出Dehydronorketamine&甲基安非他命&愷他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	5	0	1	-
同時檢出Dehydronorketamine&愷他命&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	116	7	92	253	29	142	54.35
同時檢出Dehydronorketamine&愷他命&對位乙醯氨基酚 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	5	5	0	2	-60.00

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：109/6/4

項目	年度	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年			109年		較去年1-4月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
											4月	1-4月(a)	1-12月	4月	1-4月(b)	
同時檢出 deschloroketamine&Dehydronorketa mine&愷他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	5	25	-	
同時檢出Eutylone&愷他命 &Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	1	3	-	
同時檢出MDMA&甲基安非他命&愷他命 皆陽性數		111	113	99	134	83	31	58	43	40	4	12	28	2	4	-66.67
同時檢出MDMA&愷他命&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	6	62	28	30	28	2	6	15	0	1	-83.33
同時檢出MDMA&愷他命&甲基麻黃生食 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	2	-	
同時檢出N-Ethylpentylone&愷他命 &Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	1	-	
同時檢出大麻&甲基安非他命&愷他命 皆陽性數		6	1	5	2	6	4	3	4	6	1	2	3	1	3	50.00
同時檢出去甲氧安定&甲基安非他命& 麻黃生食 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	1	2	0.00
同時檢出去氯-N-乙基愷他命(3)&愷 他命&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57	5	16	-	
同時檢出可待因&嗎啡&甲基安非他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	3	9	5	9	200.00

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:109/6/4

項目	年度	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年			109年		較去年1-4月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
											4月	1-4月(a)	1-12月	4月	1-4月(b)	
同時檢出甲基安非他命&麻黃生鹼&去 甲麻黃生鹼 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	67	0	27	57	12	38	40.74
同時檢出甲基安非他命&麻黃生鹼&甲 基麻黃生鹼 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	3	4	-
同時檢出甲基安非他命&麻黃生鹼&對 位乙醯氨基酚 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	4	9	2	5	25.00
同時檢出甲基安非他命&愷他命 &Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	54	476	280	455	394	28	147	385	8	38	-74.15
同時檢出甲基安非他命&愷他命&甲基 麻黃生鹼 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	-
同時檢出甲基安非他命&愷他命&麻黃 生鹼 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	1	-
同時檢出消旋甲基嗎汎&消旋嗎汎&對 位乙醯氨基酚 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	4	1	1	-50.00
同時檢出麻黃生鹼&甲基麻黃生鹼&對 位乙醯氨基酚 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	3	8	0	1	-66.67
同時檢出嗎啡&大麻&甲基安非他命 皆陽性數		1	0	1	0	2	4	0	1	0	0	0	0	0	1	-
同時檢出嗎啡&可待因(1%以上5%未 滿)&6-乙醯嗎啡 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	2	9	0	1	-50.00

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：109/6/4

項目	年度	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年			109年		較去年1-4月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
											4月	1-4月(a)	1-12月	4月	1-4月(b)	
同時檢出嗎啡&可待因(1%以上5%未滿)&愷他命 皆陽性數		15	19	28	39	25	17	11	12	8	0	3	7	0	3	0.00
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿) 皆陽性數		8582	6811	6834	5546	5545	4906	6857	6347	4501	234	971	2627	219	790	-18.64
同時檢出愷他命&4-甲基甲基卡西酮&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	26	0	4	-66.67
同時檢出愷他命&4-甲基甲基卡西酮&甲基麻黃生鹼 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	1	15	-
同時檢出愷他命&麻黃生鹼&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	10	1	2	0.00
同時檢出4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代)&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	8	-
同時檢出7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代)&愷他命&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	4	-
同時檢出7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&愷他命&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	9	42	2	17	88.89
同時檢出7-Aminonimetazepam&MDMA&愷他命&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	1	-
同時檢出7-Aminonimetazepam&甲基安非他命&愷他命&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	10	0	3	-

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：109/6/4

項目	年度	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年			109年		較去年1-4月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
											4月	1-4月(a)	1-12月	4月	1-4月(b)	
同時檢出7-Aminonimetazepam&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	11	1	3	200.00
同時檢出7-Aminonitrazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代)&愷他命&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	1	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	268	11	30	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	2	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&愷他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	2	13	1	6	200.00
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&愷他命&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	1	2	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&愷他命&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	1	50	1	20	1900.00
同時檢出7-氨基氯硝西洋&Dehydronorketamine&愷他命&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	4	0	2	100.00
同時檢出Dehydronorketamine&MDMA&愷他命&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	6	1	2	-50.00
同時檢出Dehydronorketamine&甲基安非他命&麻黃生鹼&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	0	2	100.00

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:109/6/4

項目	年度	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年			109年		較去年1-4月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
											4月	1-4月(a)	1-12月	4月	1-4月(b)	
同時檢出Dehydronorketamine&甲基安非他命&愷他命&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	2	20	6	12	500.00
同時檢出Dehydronorketamine&愷他命&利度卡因&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	3	0	1	-66.67
同時檢出Dehydronorketamine&愷他命&對位乙醯氨基酚&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	8	12	0	7	-12.50
同時檢出deschloroketamine&Dehydronorketamine&愷他命&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	18	60	-
同時檢出去甲氧安定&甲基安非他命&麻黃生鹼&對位乙醯氨基酚 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	2	2	2	100.00
同時檢出去氯-N-乙基愷他命(3)&甲基安非他命&愷他命&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	1	-
同時檢出可待因&嗎啡&甲基安非他命&麻黃生鹼 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2	-
同時檢出甲基安非他命&麻黃生鹼&甲基麻黃生鹼&對位乙醯氨基酚 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	6	13	1	1	-83.33
同時檢出甲基安非他命&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	0	2	-
同時檢出甲基安非他命&愷他命&去甲麻黃生鹼&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	7	-

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:109/6/4

項目	年度	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年			109年		較去年1-4月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
											4月	1-4月(a)	1-12月	4月	1-4月(b)	
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因 (1%以上5%未滿)&6-乙醯嗎啡 皆陽 性數		0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	2	20	2	12	500.00
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因 (1%以上5%未滿)&愷他命 皆陽性數		37	35	58	102	100	97	65	43	24	4	6	11	0	4	-33.33
同時檢出4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類 尿液代&甲基安非他命&愷他命&4-甲 基甲基卡西酮&Norketamine 皆陽性 數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	4	-
同時檢出7-Aminimetazepam&4-甲 基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命 &4-甲基甲基卡西酮&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0	13	-
同時檢出7- Aminonimetazepam&Dehydronorketa mine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿 液代&愷他命&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	9	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&4-甲 基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命 &4-甲基甲基卡西酮&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	1	5	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7- Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生 鹼(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基 卡西酮&哌西泮 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	5	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7- Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生 鹼(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&4- 甲基甲基卡西酮 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	2	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7- Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生 鹼(卡西酮類尿液代&愷他命 &Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0	19	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7- Aminonimetazepam&Dehydronorketa mine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿 液代&愷他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	-

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:109/6/4

項目	年度	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年			109年		較去年1-4月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
											4月	1-4月(a)	1-12月	4月	1-4月(b)	
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&愷他命&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	15	1	2	0.00
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&愷他命&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	12	61	3	8	-33.33
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&甲基安非他命&愷他命&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	19	0	10	233.33
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	19	0	1	49	0	1	0.00
同時檢出7-Aminonitrazepam&去氯-N-乙基愷他命(3)&7-Aminonimetazepam&愷他命&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	2	-	
同時檢出7-氨基氯硝西洋&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&愷他命&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	0	1	-50.00
同時檢出7-氨基氯硝西洋&嗎啡&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿)&6-乙醯嗎啡 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	-
同時檢出Dehydronorketamine&4-甲氧基安非他命&甲氧基甲基安非他命&愷他命&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	4	-
同時檢出Dehydronorketamine&甲基安非他命&麻黃生鹼&去甲麻黃生鹼&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	3	0	2	0.00
同時檢出Dehydronorketamine&甲基安非他命&愷他命&去甲麻黃生鹼&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	3	-

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:109/6/4

項目	年度	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年			109年		較去年1-4月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
											4月	1-4月(a)	1-12月	4月	1-4月(b)	
同時檢出去氯-N-乙基愷他命(3)&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代)&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	3	-	
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿)&愷他命&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	12	13	5	8	0	4	7	0	1	-75.00
同時檢出7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代)&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	-	
同時檢出7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&甲基安非他命&愷他命&麻黃生鹼&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	2	-	

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：109/6/4

項目	年度	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年			109年		較去年1-4月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
											4月	1-4月(a)	1-12月	4月	1-4月(b)	
同時檢出7-Aminonitrazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&硝西洋&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	2	-	
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89	2	79	-	
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	18	-	
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&甲基安非他命&愷他命&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	5	18	0	1	-80.00
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	26	0	1	-66.67
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&愷他命&咪達唑他&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	4	0	1	0.00
同時檢出Dehydronorketamine&甲基安非他命&愷他命&麻黃生鹼&去甲麻黃生鹼&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	9	800.00
同時檢出Dehydronorketamine&愷他命&麻黃生鹼&甲基麻黃生鹼&對位乙醯氨基酚&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	2	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	1	14	-	

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:109/6/4

項目	年度	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年			109年		較去年1-4月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
											4月	1-4月(a)	1-12月	4月	1-4月(b)	
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&硝西洋&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	1	15	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&咪達唑他&4-甲基甲基卡西酮&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	1	2	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	10	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&MDMA&甲基安非他命&愷他命&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	5	0	1	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Eutylone&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-氯基氟硝西洋&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	4	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&N-Ethylpentylone&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&去氯-N-乙基愷他命(3)&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	2	-

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:109/6/4

項目	年度	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年			109年		較去年1-4月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
											4月	1-4月(a)	1-12月	4月	1-4月(b)	
同時檢出7-Aminonitrazepam&芬納西洋 &7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃 生愈(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲 基甲基卡西酮&Norketamine 皆陽性 數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	2	-
同時檢出deschloroketamine&7- Aminonimetazepam&Dehydronorketa mine&4-甲基麻黃生愈(卡西酮類尿 液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮 &Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7- Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生愈 (卡西酮類尿液代&甲基安非他命&愷 他命&4-甲基甲基卡西酮&硝西洋 &Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	1	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7- Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生愈 (卡西酮類尿液代&愷他命&咪達唑他 &4-甲基甲基卡西酮&硝西洋 &Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0	4	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7- Aminonimetazepam&Dehydronorketa mine&愷他命&咪達唑他&4-甲基 甲基卡西酮&硝西洋&Norketamine 皆陽性 數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	0	1	0.00
同時檢出7-Aminonitrazepam&7- Aminonimetazepam&Etylone&4-甲基 麻黃生愈(卡西酮類尿液代&甲基安非 他命&愷他命&4-甲基甲基卡西酮 &Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	3	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7- Aminonimetazepam&Etylone&4-甲基 麻黃生愈(卡西酮類尿液代&愷他命 &4-甲基甲基卡西酮&硝西洋 &Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	1	-

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：109/6/4

項目	年度	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年			109年		較去年1-4月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
											4月	1-4月(a)	1-12月	4月	1-4月(b)	
同時檢出7-Aminonitrazepam&deschloroketamine&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	-	
同時檢出7-Aminonitrazepam&去氣-N-乙基愷他命(3)&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&硝西洋&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	1	-	
同時檢出7-Aminonitrazepam&去氣-N-乙基愷他命(3)&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&咪達唑他&4-甲基甲基卡西酮&硝西洋&Norketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	2	-	
資料來源：衛生福利部認可之濫用藥物尿液檢驗機構、衛生福利部食品藥物管理署、法務部調查局、法務部法醫研究所、警政署刑事警察局、國防部憲兵指揮部。																
註1：“—”係指因個案數太少，故不予比較同期增減百分比。																
註2：列出歷年總件數>= 5 且當年件數>0 之檢出成份。																





濫用藥物尿液檢驗相關統計表填表說明

1. 「檢體總件數」係指檢驗尿液檢體之總件數。「《檢體/嗎啡/甲基安非他命》總件數」係指有做《檢體/嗎啡/甲基安非他命》檢驗之尿液檢體總件數
2. 「檢體總陽性數實數」係指尿液檢體有檢驗出毒品(或管制藥品)成分者之和。一個檢體無論檢驗出一種或多種毒品(或管制藥品)成分，皆只算檢體陽性數一件。「《檢體/嗎啡/甲基安非他命》總陽性數實數」係指尿液檢體有檢驗出《毒品/嗎啡/甲基安非他命》成份者之和。
3. 「%」計算方式為實數除以總件數乘以100，四捨五入至小數點下一位。
4. 「嗎啡總件數」係指有做嗎啡檢驗之尿液檢體總件數。
5. 「檢出○○陽性數」係指尿液檢體中僅檢出○○，而未檢出其他毒品成份者，同時檢出○○&其他毒品成份者不計算在內，但其中檢出MDMA者包括僅檢出MDMA及同時檢出MDMA&MDA者，檢出甲基安非他命者包括僅檢出甲基安非他命或安非他命者及同時檢出甲基安非他命&安非他命者。
6. 「嗎啡總陽性數實數」係指尿液檢體中檢出嗎啡者。不論是單獨檢出嗎啡或同時檢出嗎啡&其他毒品(或管制藥成分者，皆只算陽性數一件)。統計報表嗎啡「總件數」及「總陽性數」部分，亦包含鴉片之件數。
7. 「甲基安非他命總件數」係指有做甲基安非他命檢驗之尿液檢體總件數。「甲基安非他命總陽性數實數」，係指尿液檢體中檢出甲基安非他命者。
8. 「檢出(甲基)安非他命陽性數」係指單獨檢出甲基安非他命、單獨檢出安非他命、同時檢出甲基安非他命&安非他命者之和。
9. 「檢出嗎啡陽性數」係指尿液檢體中僅檢出嗎啡，而未檢出其他毒品(或管制藥品)成分者，同時檢出嗎啡&其他毒品(或管制藥品)成分者不計算在內。「檢出大麻陽性數」、「檢出MDA陽性數」、「檢出可待因 陽性數」、「檢出乙醯基可待因陽性數」、「檢出Tramadol陽性數」、「檢出FM2陽性數」、「檢出ketamine陽性數」等項目依此類推。
10. 「同時檢出(甲基)安非他命&嗎啡皆陽性數」係指尿液檢體中同時檢出嗎啡&甲基安非他命、嗎啡&安非他命、嗎啡&甲基安非他命&安非他命之和，同時檢出其他毒品(或管制藥品)成分者不計算在內。其他多重檢出包含甲基安非他命之項目，依此類推。
11. 「同時檢出MDMA&嗎啡皆陽性數」係指尿液檢體中同時檢出嗎啡&MDMA之和，同時檢出其他毒品(或管制藥品)成分者不計算在內。其他多重檢出包含MDMA之項目，依此類推。
12. 「同時檢出嗎啡&可待因皆陽性數」係指尿液檢體中同時檢出嗎啡&可待因兩項，而未檢出其他毒品(或管制藥品)成分者。同時檢出其他毒品(或管制藥品)成分者不計算在內。其他多重檢出項目不包括甲基安非他命及MDMA者，依此類推。
- 13.(2)係指第二級管制藥品；(3)係指第三級管制藥品；(4)係指第四級管制藥品。
14. 每一檢體之檢驗品項依委驗機構需要而定，並非完全相同；另海洛因在人體中會代謝為嗎啡，故統計表不列海洛因欄。

圖一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計圖

99年~109年4月



資料來源：衛生福利部認可之濫用藥物尿液檢驗機構、衛生福利部食品藥物管理署、法務部調查局、法務部法醫研究所、警政署刑事警察局、國防部憲兵指揮部。

註1：海洛因於人體會代謝成嗎啡。

註2：嗎啡、甲基安非他命、愷他命與MDMA同時檢測出之資料，分別包含於嗎啡陽性件數、甲基安非他命、愷他命與MDMA陽性件數統計數據內。

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：109/6/5

檢出成分(a)	年度											109年			較去年1-4月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年			4月	1-4月(d)			1-4月小計百分比(%) 【(d/b)*100】
檢出成份												4月	1-4月(c)	1-12月			
統計	34,745	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	14,216	45,475	157,077	12,065	41,441	100.0	-8.9	995,290
Heroin(海洛因)、6-Acetylmorphine(6-乙醯嗎啡)、Acetylcodeine(乙醯可待因)	817	232	413	449	553	187	244	283	270	27	74	125	0	51	0.1	-31.1	3624
Ketamine(愷他命)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	9	0	1	0.0	-	15
MDDMA(非)(MDDMA(非))、Eutylone(Eutylone)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	399	1.0	-	399
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	0.1	-	39
Morphine(嗎啡)	12	12	20	13	15	9	17	27	16	1	4	12	0	2	0.0	-50.0	155
Theobromine(Theobromine)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	13	3	20	27	444	51	91	2943	0	472	1.1	418.7	3922
α -Pyrrolidinopropiophenone(α -PPP)	0	0	0	0	0	0	0	0	92	0	0	0	2	2	0.0	-	94
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)	0	0	0	0	0	0	102	533	303	18	135	293	11	29	0.1	-78.5	1260
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Methoxymethamphetamine(甲氧基甲基安非他命)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0.0	-	6
2-(methylamino)-2-phenyl-cyclohexanone(deschloroketamine)、2-fluorodeschloroketamine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	1	4	0.0	-	33
2-Bromo-4-Methylpropiophenone(2-bromo-1-(4-methylphenyl)propan-1-one)	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	110	200	0	10	0.0	-90.9	214
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))	0	0	37	7	82	1172	114	380	8	1	9	11	0	8	0.0	-11.1	1819
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、N-ethylhexedrone(非)(α -乙基氨基己烷酮(非))、2-fluorodeschloroketamine、Nitrazepam(硝西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：109/6/5

檢出成份(a)	年度											108年			109年			較去年1-4月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	4月	1-4月(c)	1-12月	4月	1-4月(d)	1-4月小計百分比(%) 【(d/b)*100】				
統計	34,745	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	14,216	45,475	157,077	12,065	41,441	100.0	-8.9	995,290		
3,4-Methylenedioxypropylverone(3,4-亞甲基雙氫 焦二異丁基酮)、Methyl- α - ethylaminopentiophenone(3)(甲苯基乙胺戊酮 (3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、1- (1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1- pentanone(N-Ethylpentylone)、4-Chloro-alpha- pyrrolidinovalerophenone(3)(4-Chloro-alpha- PVP(3))、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西 酮)、Eutylone(Eutylone)、Nitrazepam(硝西洋 4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、3- Methoxyphenacyclidine、3-Meo-PCP、3-methoxy PCP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106	0.3	-	106		
5F-AMP(3)(5F-AMB(3))	0	0	0	0	11	0	74	32	21	1	1	3	0	2	0.0	100.0	143		
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N- Methylisopropyltryptamine(3))	0	0	0	14	4	1	13	9	5	0	13	14	16	57	0.1	338.5	117		
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N- Methylisopropyltryptamine(3))、Methyl- α - ethylaminopentiophenone(3)(甲苯基乙胺戊酮 (3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2- (ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、 methylpentdrone(3)(methylpentdrone(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0	-	6		
Amphetamine(安非他命)、Methamphetamine(甲基安 非他命)	20	30	53	57	89	56	100	357	285	13	44	121	0	46	0.1	4.5	1214		
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	0	0	4	4	0.0	-	9		
Eutylone(Eutylone)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西 酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127	141	0.3	-	141		
Flurazepam(氟安定)	2	1	3	0	1	0	5	2	6	1	1	4	0	1	0.0	0.0	25		
Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)、 Lidocaine(利度卡因)、Procaine(普卡因)	0	3	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	6	0.0	-	13		
Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)、Procaine(普 卡因)	34	11	10	64	54	44	14	10	9	0	0	5	0	2	0.0	-	257		
Heroin(海洛因)、Lidocaine(利度卡因)	15	14	3	24	15	2	6	17	20	1	4	24	7	9	0.0	125.0	149		
Heroin(海洛因)、Lidocaine(利度卡因)、 Procaine(普卡因)	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	0	2	0.0	-	7		
Heroin(海洛因)、Methamphetamine(甲基安非他命)	64	80	45	37	20	19	26	42	21	6	15	36	1	6	0.0	-60.0	396		
MDMA(3,4-亞甲基雙氫甲基安非他命)、 Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他 命)、Caffeine(咖啡因)、Procaine(普卡因)	5	3	3	2	41	0	0	0	6	5	5	13	0	1	0.0	-80.0	74		
Methoxymethamphetamine(甲氧基甲基安非他命)、 Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	18	0.0	-	32		
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲苯基乙 基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西 酮)、3-Methoxyphenacyclidine、3-Meo-PCP、3- methoxy PCP、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	7	50	0	20	0.0	185.7	72		
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲苯基乙 基胺戊酮(3))、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲 基卡西酮)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	0	1	0.0	-95.0	21		

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：109/6/5

檢出成分(a) 檢出成份	年度										108年			109年			較去年1-4月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	4月	1-4月(c)	1-12月	4月	1-4月(d)	1-4月小計百分比(%) 【(d/b)*100】			
統計	34,745	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	14,216	45,475	157,077	12,065	41,441	100.0	-8.9	995,290	
Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	18	22	36	67	98	22	2	89	1300	3	21	28	0	3	0.0	-85.7	1685	
Nimetazepam(硝甲西洋)、Mepredrone(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	33	67	0.2	-	86	
phenazepam(芬納西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	3	45	271	20	93	26	0	1	25	0	10	0.0	900.0	493	
phenazepam(芬納西洋)、MDMA(非)(MDDMA(非))、MDMA(3,4-亞甲基雙氫甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.0	-	10	
Dimethyl sulfone(二甲基硫)、Methamphetamine(甲基安非他命)	0	0	0	0	0	0	0	3	46	13	49	474	69	409	1.0	734.7	932	
Escitalopram(Escitalopram)、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone(3)(3,4-亞甲基雙氫-N-乙基卡西酮(3))、Eutylone(Eutylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0.0	-	14	
Heroin(海洛因)、Morphine(嗎啡)、Nicotine(尼古丁)、6-Acetylmorphine(6-乙酰嗎啡)、Acetylcodeine(乙酰可待因)	2	3	3	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0.0	-	11	
MDMA(3,4-亞甲基雙氫甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	57	26	4	36	110	3	2	23	43	0	3	5	0	2	0.0	-33.3	311	
MDMA(3,4-亞甲基雙氫甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)	31	38	18	13	3	5	1	5	1	2	3	18	2	4	0.0	33.3	137	
Methamphetamine(甲基安非他命)、N,N-Dimethylamphetamine(N,N-二甲基安非他命)	15	20	6	4	4	9	1	33	67	1	18	41	0	11	0.0	-38.9	211	
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nicotine(尼古丁)	0	1	2	2	2	2	9	0	7	0	3	6	0	1	0.0	-66.7	32	
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	1	107	11	16	21	2	2	0.0	-87.5	131	
Methoxymethamphetamine(甲氧基甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63	28	95	0.2	-	158	
Methyl-α-ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Eutylone(Eutylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.0	-	8	
Methyl-α-ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Eutylone(Eutylone)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0.1	-	23	
Methyl-α-ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Nicotine(尼古丁)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	9	0.0	-	16	
N-ethylhexedrone(非)(α-乙基氨基己烷酮(非))、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	14	0.0	-	14	
Nitrazepam(硝西洋)	93	96	88	34	5	1	17	44	22	7	36	107	35	61	0.1	69.4	568	
phenazepam(芬納西洋)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)	0	0	0	0	0	0	51	0	8	8	8	10	0	1	0.0	-87.5	70	

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：109/6/5

檢出成分(a) 檢出成份	年度										108年			109年			較去年1-4月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	4月	1-4月(c)	1-12月	4月	1-4月(d)	1-4月小計百分比(%) 【(d/b)*100】			
統計	34,745	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	14,216	45,475	157,077	12,065	41,441	100.0	-8.9	995,290	
phenazepam(芬納西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	12	76	3	4	0.0	-66.7	80	
phenazepam(芬納西洋)、Methoxyamphetamine(甲氧基甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	0.0	-	7	
phenazepam(芬納西洋)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、N-ethylhexedrone(非)(α -乙基氨基乙烷酮(非))、N-Ethylhexylone(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺己酮)、Etylone(Etylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	0.2	-	100	
phenazepam(芬納西洋)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	94	22	0	13	24	0	4	0.0	-69.2	144	
Tadalafil(Tadalafil)	0	1	1	0	1	0	1	2	1	0	0	3	0	1	0.0	-	11	
Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)	159	161	144	171	201	221	196	302	353	70	201	578	16	74	0.2	-63.2	2560	
Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、Nicotine(尼古丁)	13	14	24	18	19	30	30	49	43	6	19	40	0	3	0.0	-84.2	283	
Theobromine(Theobromine)、2,5-Dimethoxy-4-chloroamphetamine(4-chloro-2,5-DMA)(DOC)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151	0.4	-	151	
Theobromine(Theobromine)、5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0.0	-	15	
Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、cannabinol(大麻酚)	10	16	22	20	55	19	54	209	330	44	111	257	1	19	0.0	-82.9	1011	
Theobromine(Theobromine)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	4	21	14	18	42	0	9	36	0	52	0.1	477.8	187	
Triazolam(三唑他)	1	4	0	1	2	0	1	0	3	0	1	2	1	1	0.0	0.0	15	
Zolpidem(佐沛眠)	19	21	23	18	22	47	38	36	30	1	15	41	1	7	0.0	-53.3	302	
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	959	0	36	0.1	-	996	
2-(methylamino)-2-phenylcyclohexanone(deschloroketamine)、Ketamine(愷他命)、Norketamine(Norketamine)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	44	63	2	41	0.1	-6.8	105	
2-fluorodeschloroketamine、Ketamine(愷他命)、Nicotine(尼古丁)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	10	5	13	0.0	1,200.0	24	
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)	0	0	0	0	0	0	0	11	7	0	1	3	0	2	0.0	100.0	23	

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：109/6/5

檢出成份(a)	年度											108年			109年			較去年1-4月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	4月	1-4月(c)	1-12月	4月	1-4月(d)	1-4月小計百分比(%) 【(d/b)*100】				
統計	34,745	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	14,216	45,475	157,077	12,065	41,441	100.0	-8.9	995,290		
Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Eutylone(Eutylone)、2-fluorodeschloroketamine、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5		
Diazepam(安定)	38	26	9	16	8	24	3	6	5	1	1	1	6	6	0.0	500.0	142		
Eutylone(Eutylone)、4-methyl-N,N-DMC(4-甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0.0	-	10		
Eutylone(Eutylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99	40	60	0.1	-	159		
Eutylone(Eutylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	53	0.1	-	53		
JWH-203(K2(JWH-203))、XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)咪唑)(3))、bk-MDDMA(bk-MDDMA)、Nitrazepam(硝西洋)、bk-MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0.1	-	30		
Ketamine(愷他命)、Nicotine(尼古丁)	86	153	411	797	594	432	317	461	607	30	170	359	10	132	0.3	-22.4	4349		
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)	264	62	84	84	33	23	20	13	23	3	6	29	0	1	0.0	-83.3	636		
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nitrazepam(硝西洋)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Fluoxetine(富魯歐西汀)、Chlorzoxazone(氯茶噁唑林)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	4	0.0	300.0	5		
Methylphenidate(派醋甲酯)	1	1	1	0	1	0	1	0	3	1	1	8	0	1	0.0	0.0	17		
Methyl-α-ethylamino-piperone(3-(4-甲氧基乙基胺戊酮)(3))、MDEA(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0.0	-	10		
MPHP(2)(甲基-α-吡咯啉苯己酮(2))、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、2-fluorodeschloroketamine、N-butylhexedrone	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279	0.7	-	279		
naloxone(naloxone)、Buprenorphine(丁基原啡因)	0	1	7	17	25	24	31	41	65	6	22	53	5	8	0.0	-63.6	272		
naloxone(naloxone)、Heroin(海洛因)、Buprenorphine(丁基原啡因)	0	0	0	0	1	1	3	3	4	0	1	2	1	2	0.0	100.0	16		
Deschloro-N-ethyl-Ketamine(3)(去氯-N-乙基愷他命(3))、Eutylone(Eutylone)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	10	0	8	0.0	700.0	18		
Deschloro-N-ethyl-Ketamine(3)(去氯-N-乙基愷他命(3))、Eutylone(Eutylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	1	0.0	-	13		
Dimethyl sulfone(二甲基磺)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	3	0.0	200.0	6		
Eutylone(Eutylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0	-	6		
Eutylone(Eutylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	0	9	0.0	-	44		
Heroin(海洛因)、Ketamine(愷他命)	36	30	23	33	19	35	24	29	19	1	4	9	0	1	0.0	-75.0	258		
Heroin(海洛因)、Nicotine(尼古丁)	15	1	21	24	28	37	34	56	70	5	15	37	2	16	0.0	6.7	339		

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：109/6/5

檢出成份(a)	年度										108年			109年			較去年1-4月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	4月	1-4月(c)	1-12月	4月	1-4月(d)	1-4月小計百分比(%) 【(d/b)*100】			
統計	34,745	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	14,216	45,475	157,077	12,065	41,441	100.0	-8.9	995,290	
Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0.0	-	5	
MPHP(2)(甲基- α -吡咯啉苯乙酮(2))、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79	0.2	-	79	
N-acetyl-3,4-methylenedioxymethamphetamine(Acetyl-3,4-MDMC)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56	0.1	-	56	
N-butylhexedrone、5-fluoro DMB-PICA、Dextromethorphan(德磁美蘇芬)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5	
Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Clozapine(氣氣乎)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178	113	131	0.3	-	309	
Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	11	47	74	3601	222	2894	7.0	3,810.8	6506	
PENTYLONE(PENTYLONE)	0	3	3	2	0	0	2	3	6	0	0	0	0	1	0.0	-	20	
PENTYLONE(PENTYLONE)、bk-DMBDB(bk-DMBDB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	11	0.0	-	11	
phenazepam(芬納西洋)	0	0	6	83	910	156	129	275	138	15	27	88	26	46	0.1	70.4	1831	
phenazepam(芬納西洋)、Methyl- α -ethylaminopentiphenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	150	265	0	17	0.0	-88.7	290	
phenazepam(芬納西洋)、MPHP(2)(甲基- α -吡咯啉苯乙酮(2))、2-fluorodeschloroketamine、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	18	0.0	-	18	
PMA(4-甲基安非他命)	0	0	0	3	1	57	28	48	41	1	5	9	0	2	0.0	-60.0	189	
Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、Ketamine(愷他命)	4	4	14	26	10	8	2	6	3	0	2	5	0	1	0.0	-50.0	83	
Eutylone(Eutylone)、2-fluorodeschloroketamine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	0.0	-	6	
JWH-203(K2(JWH-203))、JWH-019(K2(JWH-019))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、bk-MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0	-	6	
Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)	7	6	6	17	17	2	2	46	28	1	3	5	0	1	0.0	-66.7	137	
Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	22	0	0	1	2	0	2	9	0	9	0.0	350.0	43	
Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	3	1	5	0	0	3	0	9	0.0	-	21	
Ketamine(愷他命)、Norketamine(Norketamine)	0	0	0	0	0	0	0	0	11	2	2	4	0	3	0.0	50.0	18	
Lidocaine(利度卡因)	1	3	1	5	3	2	13	6	19	1	2	10	0	3	0.0	50.0	66	
Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Clozapine(氣氣乎)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	30	0.1	-	30	
Methoxymethamphetamine(甲基安非他命)	17	8	5	1	3	113	48	159	3	0	2	17	133	193	0.5	9,550.0	567	
Methoxymethamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)	0	1	0	0	1	3	0	3	1	0	0	0	0	2	0.0	-	11	
Methoxymethamphetamine(甲基安非他命)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390	393	0.9	-	393	

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：109/6/5

檢出成分(a) 檢出成份	年度															較去年1-4月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年			109年				
										4月	1-4月(c)	1-12月	4月	1-4月(d)	1-4月小計百分比(%) 【(d/b)*100】		
統計	34,745	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	14,216	45,475	157,077	12,065	41,441	100.0	-8.9	995,290
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))	0	0	0	0	0	0	8	68	83	2	55	93	1	21	0.1	-61.8	273
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	8	423	47	544	1478	13	70	0.2	-87.1	1979
MPHP(2)(甲基- α -吡咯啉基己酮(2))、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67	70	0.2	-	70
Nicotine(尼古丁)	16	27	25	50	45	38	52	38	74	2	40	63	2	14	0.0	-65.0	442
phenazepam(芬納西洋)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、N-ethylhexedrone(非)(α -乙基氨基己烷酮(非))、N-Ethylhexylone(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺己酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	0.2	-	100
Theobromine(Theobromine)、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、2,5-dimethoxy-4-ethylphenethylamine(2C-E)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5
Theobromine(Theobromine)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	4	17	0	94	233	0	3	0.0	-96.8	257
Lorazepam(勞拉西洋)	14	8	5	11	7	10	18	12	11	3	8	22	0	6	0.0	-25.0	124
Methadone(美沙冬)	49	9	4	5	0	1	4	5	10	0	0	2	0	5	0.0	-	94
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ephedrine(麻黃生倉)	12	52	27	15	60	48	60	69	122	0	84	105	29	56	0.1	-33.3	626
Methamphetamine(甲基安非他命)、N,N-Dimethylamphetamine(N,N-二甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0.0	-	20
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	2	0	3	46	1	30	279	56	67	0.2	123.3	397
Methamphetamine(甲基安非他命)、Sildenafil(威而剛)	0	0	0	0	1	0	2	4	0	0	1	1	1	1	0.0	0.0	9
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Melatonin(美達齡)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0.0	-	10
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	1	155	0	0	0	1	2	0.0	-	158

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：109/6/5

檢出成份(a)	年度										108年			109年			較去年1-4月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	4月	1-4月(c)	1-12月	4月	1-4月(d)	1-4月小計百分比(%) 【(d/b)*100】			
統計	34,745	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	14,216	45,475	157,077	12,065	41,441	100.0	-8.9	995,290	
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Etylone(Etylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47	0.1	-	47	
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	15	6	7	9	10	13	0.0	85.7	37	
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Ethenzamide(乙氧基苯胺)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0.1	-	60	
Nimetazepam(硝甲西洋)	305	336	949	407	312	175	220	292	645	51	161	796	16	65	0.2	-59.6	4502	
Sildenafil(威而剛)	1	4	0	11	7	10	29	53	86	4	18	41	1	14	0.0	-22.2	256	
Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	41	0	16	0.0	-	58	
Citric acid(檸檬酸)	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	8	8	0	2	0.0	-75.0	13	
Ephedrine(麻黃生食)、Pseudoephedrine(假麻黃生食)	2	16	17	6	23	6	14	16	2	0	0	1	0	1	0.0	-	104	
Escitalopram(Escitalopram)、Theobromine(Theobromine)、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Etylone(Etylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0.0	-	16	
Flunitrazepam(氯硝西洋)	191	191	188	218	188	204	299	410	398	34	84	333	10	52	0.1	-38.1	2672	
Heroin(海洛因)、Acetylcodeine(乙醯可待因)	602	482	278	258	297	330	273	196	189	3	20	69	0	28	0.1	40.0	3002	
Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)、6-Acetylmorphine(6-乙醯嗎啡)、Acetylcodeine(乙醯可待因)	105	31	27	35	15	0	0	12	12	4	14	29	0	3	0.0	-78.6	269	
Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)、Lidocaine(利度卡因)	2	5	1	3	0	2	0	0	11	1	1	2	6	7	0.0	600.0	33	
Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)	8	8	22	37	33	686	102	104	214	3	5	9	0	1	0.0	-80.0	1224	
MDA(3,4-亞甲基雙氧安非他命)、Caffeine(咖啡因)	91	9	63	265	206	514	117	68	30	3	4	8	0	1	0.0	-75.0	1372	
Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197	339	1347	126	648	1.6	91.2	1995	
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、N-ethylhexedrone(非)(α -乙基氨基己烷酮(非))、N-Ethylhexylone(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺己酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41	41	0.1	-	41	

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：109/6/5

檢出成分(a)	年度										108年			109年			較去年1-4月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	4月	1-4月(c)	1-12月	4月	1-4月(d)	1-4月小計百分比(%) 【(d/b)*100】			
統計	34,745	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	14,216	45,475	157,077	12,065	41,441	100.0	-8.9	995,290	
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、N-Ethylhexylone(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺己酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8	0.0	-	8	
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	16	33	1	1	0.0	-93.8	38	
Modafinil(莫待芬寧)	2	3	6	1	8	12	8	8	4	0	0	1	0	2	0.0	-	55	
MPHP(2)(甲基- α -吡咯啉己酮(2))	0	0	0	0	0	1	8	0	1	0	0	0	128	203	0.5	-	213	
MPHP(2)(甲基- α -吡咯啉己酮(2))、Midazolam(咪達唑他)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0.0	-	6	
Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	3	17	2079	1549	4539	31809	528	1621	3.9	-64.3	35529	
phenazepam(芬納西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	3	0	114	880	10	0	0	11	12	12	0.0	-	1030	
phenazepam(芬納西洋)、Methamphetamine(甲基安非他命)、N,N-Dimethylamphetamine(N,N-二甲基安非他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	19	0.0	-	19	
phenazepam(芬納西洋)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、Etylone(Etylone)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0.0	-	11	
theobromine(theobromine)、PENTYLONE(PENTYLONE)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、bk-MBDB(3,4-亞甲基雙氧苯基胺丁酮)、Etylone(Etylone)、bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、MDEA(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基安非他命)、PMA(4-甲氧基安非他命)、bk-MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5	
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	3	4	0	0	2	0	5	9	0	1	0.0	-80.0	19	

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：109/6/5

檢出成分(a) 檢出成份	年度										108年			109年			較去年1-4月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	4月	1-4月(c)	1-12月	4月	1-4月(d)	1-4月小計百分比(%) 【(d/b)*100】			
統計	34,745	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	14,216	45,475	157,077	12,065	41,441	100.0	-8.9	995,290	
4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、3-Methoxyphenacyclidine、3-MeO-PCP、3-methoxy PCP、Eutylone(Eutylone)、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Fluoxetine(富魯歌西汀)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	46	0.1	-	46	
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))、Methyl- α -ethylaminopentiphenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0	0	0	0	3	0.0	-	22	
alpha-PVP(2)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(2))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))	0	0	0	0	0	0	64	4	2	0	0	0	0	2	0.0	-	72	
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Methyl- α -ethylaminopentiphenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	1	1	0	1	0.0	0.0	5	
Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	1	20	0	36	82	0	20	0.0	-44.4	123	
Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Eutylone(Eutylone)、N-butylhexedrone、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0	-	6	
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)咪唑(3))	0	0	0	0	16	16	0	0	0	0	26	26	0	1	0.0	-96.2	59	
4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	40	42	0	5	0.0	-87.5	47	
Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Aspirin(乙醯水楊酸)、Caffeine(咖啡因)	1	0	0	0	0	0	0	2	5	0	0	0	0	1	0.0	-	9	
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Eutylone(Eutylone)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0.1	-	22	
2-(methylamino)-2-phenyl-cyclohexanone(deschloroketamine)、Ketamine(愷他命)	0	0	0	0	0	0	0	2	21	50	127	388	5	18	0.0	-85.8	429	
2C-B(4-溴-2,5-二甲氧基苯乙基胺)	1	2	22	2	4	3	0	6	5	0	1	9	1	1	0.0	0.0	55	
bk-MDDMA(bk-MDDMA)、bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Etizolam(3)(依替唑命(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.0	-	10	
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	55	55	1	1	0.0	-98.2	81	

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：109/6/5

檢出成分(a) 檢出成份	年度											108年			109年			較去年1-4月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	4月	1-4月(c)	1-12月	4月	1-4月(d)	1-4月小計百分比(%) 【(d/b)*100】				
統計	34,745	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	14,216	45,475	157,077	12,065	41,441	100.0	-8.9	995,290		
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Eutylone(Eutylone)、Methoxymethamphetamine(甲氧基甲基安非他命)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5		
4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	293	1266	1923	129	239	0.6	-81.1	2162		
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Etizolam(3)(依替唑命(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0.4	-	150		
bk-MDDMA(bk-MDDMA)、bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Ketamine(愷他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5		
bk-MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)	7	86	225	288	650	594	372	209	305	2	7	47	2	34	0.1	385.7	2817		
Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	135	0	190	0.5	1,627.3	325		
Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Eutylone(Eutylone)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	4	0.0	-	19		
Etizolam(3)(依替唑命(3))、Eutylone(Eutylone)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102	109	0.3	-	109		
Eutylone(Eutylone)、Methoxymethamphetamine(甲氧基甲基安非他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	8	0.0	-	8		
Eutylone(Eutylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	36	73	0.2	-	79		
Heroin(海洛因)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	3	1	1	4	0	0	0	1	2	0	3	11	0	1	0.0	-66.7	24		
LSD(麥角二乙胺)	0	0	0	0	0	0	0	19	24	2	13	336	4	10	0.0	-23.1	389		
Methoxymethamphetamine(甲氧基甲基安非他命)、Chlordiazepoxide(氯二氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0.0	-	16		
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)	0	0	0	0	0	0	15	176	36	0	1	1	2	54	0.1	5,300.0	282		
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	502	10	276	486	5	8	0.0	-97.1	996		
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	71	0	0	31	1	2	0.0	-	104		
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0.0	-	9		
MHPH(2)(甲基- α -吡咯啉苯己酮(2))、Etizolam(3)(依替唑命(3))、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	9	0.0	-	9		
Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	3	7	5	21	18	2	9	48	202	7	49	109	1	20	0.0	-59.2	444		
phenazepam(芬納西洋)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	6	74	1042	0	0	3	0	1	0.0	-	1126		

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：109/6/5

檢出成分(a) 檢出成份	年度										108年			109年			較去年1-4月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	4月	1-4月(c)	1-12月	4月	1-4月(d)	1-4月小計百分比(%) 【(d/b)*100】			
統計	34,745	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	14,216	45,475	157,077	12,065	41,441	100.0	-8.9	995,290	
phenazepam(芬納西洋)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	12	13	0.0	-	20	
phenazepam(芬納西洋)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170	170	0.4	-	170	
Propranolol(普萘洛爾)	0	2	0	0	1	0	1	2	0	0	1	1	0	1	0.0	0.0	8	
Theobromine(Theobromine)、2,5-Dimethoxy-4-chloroamphetamine(4-chloro-2,5-DMA)(DOC)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.0	-	10	
Diclofenac(二克羅吩)	8	15	5	0	2	2	0	1	2	0	0	4	0	1	0.0	-	40	
Dimethyl sulfone(二甲基磺)、N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄胺)、Methamphetamine(甲基安非他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	23	1	60	90	1	1	0.0	-98.3	114	
Diphenhydramine(二苯安明)	2	0	2	2	1	0	1	0	2	0	1	1	6	8	0.0	700.0	19	
Ephedrine(麻黃生鹼)	14	20	15	18	22	96	15	15	95	0	1	58	4	4	0.0	300.0	372	
Eutylone(Eutylone)、Methoxymethamphetamine(甲基氧基安非他命)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	56	0.1	-	56	
Ketamine(愷他命)、Lidocaine(利度卡因)	3	0	3	4	7	2	7	44	41	2	3	8	0	3	0.0	0.0	122	
MDDMA(非)(MDDMA(非))、MDMA(3,4-亞甲基雙氧基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	0.1	-	25	
Methamphetamine(甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	21	33	43	5	22	276	65	35	168	1	5	48	29	29	0.1	480.0	745	
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)	70	77	50	51	111	84	54	35	46	3	15	34	4	11	0.0	-26.7	623	
Methamphetamine(甲基安非他命)、N,N-Dimethylamphetamine(N,N-二甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	5	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0.0	-	7	
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、2-fluorodeschloroketamine、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、Mirtazapine(美達妙賓)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	12	0.0	-	16	
Mitragynine(罌柱木鹼)	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	1	4	1	6	0.0	500.0	18	
MMB-FUBINACA(3)(AMB-FUBINACA(3))、Ketamine(愷他命)	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	4	11	0	1	0.0	-75.0	17	
MHP(2)(甲基- α -吡咯啉茶己酮(2))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	19	0	168	0	0	0	0	1	0.0	-	188	
MHP(2)(甲基- α -吡咯啉茶己酮(2))、Etizolam(3)(依替唑命(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	126	0.3	-	126	
N-butylhexedrone	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0.0	-	14	

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：109/6/5

檢出成分(a) 檢出成份	年度										108年			109年			較去年1-4月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	4月	1-4月(c)	1-12月	4月	1-4月(d)	1-4月小計百分比(%) 【(d/b)*100】			
統計	34,745	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	14,216	45,475	157,077	12,065	41,441	100.0	-8.9	995,290	
phenazepam(芬納西洋)、5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5	
Phenylpropanolamine(去甲麻黃生鹼)	0	10	21	38	137	66	53	52	14	0	2	3	2	2	0.0	0.0	396	
Theobromine(Theobromine)、2,5-dimethoxy-4-ethylphenethylamine(2C-E)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	14	0.0	1,300.0	15	
Theobromine(Theobromine)、bk-MDDMA(bk-MDDMA)、bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0	13	0.0	-	44	
Theobromine(Theobromine)、Deschloro-N-ethyl-Ketamine(3)(去氯-N-乙基他命(3))、Eutylone(Eutylone)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	1	23	0.1	-	37	
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Eutylone(Eutylone)、Mirtazapine(美達紗賓)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0.0	-	16	
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	15	0	4	0.0	33.3	20	
1,4-Butanediol(1,4-丁二醇)	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	3	0	1	0.0	-66.7	6	
4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	80	83	0	54	0.1	-32.5	144	
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	12	0.0	-	13	
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯萊噁唑林)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	0.0	-	9	
Caffeine(咖啡因)、Procaine(普卡因)	2	1	0	2	2	5	1	1	0	0	0	0	0	1	0.0	-	15	
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))	0	0	0	0	0	422	1083	341	32	0	6	12	1	1	0.0	-83.3	1891	
Dimethyl sulfone(二甲基砜)、Ketamine(他他命)	0	0	0	0	6	0	1	27	46	5	34	55	3	4	0.0	-88.2	139	
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	2	11	0	0	84	5	5	0.0	-	102	
4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	21	190	431	32	134	139	0	2	0.0	-98.5	783	
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	174	84	0	0	0	19	19	0.0	-	277	
Brotizolam(伯替唑他)	1	1	0	0	1	0	3	3	0	1	3	5	0	1	0.0	-66.7	15	
Theobromine(Theobromine)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	21	0.1	-	37	

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：109/6/5

檢出成分(a)	年度										108年			109年			較去年1-4月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	4月	1-4月(c)	1-12月	4月	1-4月(d)	1-4月小計百分比(%) 【(d/b)*100】			
統計	34,745	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	14,216	45,475	157,077	12,065	41,441	100.0	-8.9	995,290	
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、2-fluorodeschloroketamine、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0.0	-	18	
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	48	0.1	-	50	
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、Procaine(普卡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104	0.3	-	104	
4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	1	148	12	37	208	0	26	0.1	-29.7	383	
4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	37	87	10	12	0.0	-67.6	99	
5-fluoro MDMB-PICA、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nicotine(尼古丁)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0.0	-	6	
Amphetamine(安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、N,N-Dimethylamphetamine(N,N-二甲基安非他命)、Ephedrine(麻黃生鹼)	1	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0.0	0.0	23	
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、bk-MBDB(3,4-亞甲基雙氧基甲胺丁酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0.0	0.0	24	
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Etylone(Etylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	0.0	-	7	
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Etylone(Etylone)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	11	0	1	0.0	-88.9	12	
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Methoxymethamphetamine(甲氧基甲基安非他命)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	16	0.0	-	16	
4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(3)(4-Chloro-alpha-PVP(3))、Etylone(Etylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Chlordiazepoxide(氯二氯平)、Nordiazepam(去甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0.1	-	23	
4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、2-fluorodeschloroketamine、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50	0.1	-	50	
4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Ketamine(愷他命)	0	0	0	0	0	0	0	1	12	0	14	16	0	2	0.0	-85.7	31	
4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧基甲安非他命)、Ketamine(愷他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0	-	6	

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：109/6/5

檢出成分(a) 檢出成份	年度										108年			109年			較去年1-4月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	4月	1-4月(c)	1-12月	4月	1-4月(d)	1-4月小計百分比(%) 【(d/b)*100】			
統計	34,745	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	14,216	45,475	157,077	12,065	41,441	100.0	-8.9	995,290	
4-Methylethcathinone(4-甲基乙基卡西酮)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Eutylone(Eutylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0	-	6	
Alprazolam(阿普唑他)	9	4	3	5	9	11	19	27	45	1	16	37	1	4	0.0	-75.0	173	
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	1	1	1	2	0.0	100.0	17	
Caffeine(咖啡因)	16	109	125	105	2175	3519	3578	3165	1050	10	1311	2659	27	162	0.4	-87.6	16663	
Caffeine(咖啡因)、Lidocaine(利度卡因)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	16	0.0	-	22	
Cannabidiol(大麻二醇)、Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0	44	0	1	0.0	-	61	
Cannabis(大麻)、Ketamine(愷他命)	2	4	2	3	1	4	1	2	4	0	1	1	0	2	0.0	100.0	26	
Cannabis(大麻)、Nicotine(尼古丁)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0.0	-	16	
Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Etizolam(依替唑命(3))、Heroin(海洛因)、Methamphetamine(甲基安非他命)、N,N-Dimethylamphetamine(N,N-二甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0	-	6	
Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Eutylone(Eutylone)、Ketamine(愷他命)、Chlordiazepoxide(氯二氣平)、Nordiazepam(去甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71	0.2	-	71	
Eutylone(Eutylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	0.1	-	26	
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	42	276	323	11	276	443	0	4	0.0	-98.6	1088	
25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))	0	0	0	5	0	14	6	0	2	0	1	2	0	1	0.0	0.0	30	
25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	6	0.0	-	9	
4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	1	1	1	1	0.0	0.0	15	
4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0.0	-	19	
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51	1	1	0.0	-	52	
Dextromethorphan(德嗪美蘇芬)	7	9	9	4	1	1	3	4	5	0	3	4	0	1	0.0	-66.7	48	
Dimethyl sulfone(二甲基硫)	0	0	0	0	0	0	4	39	57	0	10	35	8	20	0.0	100.0	155	

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：109/6/5

檢出成分(a) 檢出成份	年度										108年			109年			較去年1-4月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	4月	1-4月(c)	1-12月	4月	1-4月(d)	1-4月小計百分比(%) 【(d/b)*100】			
統計	34,745	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	14,216	45,475	157,077	12,065	41,441	100.0	-8.9	995,290	
Eutylone(Eutylone)、2-fluorodeschloroketamine、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0.0	-	19	
Eutylone(Eutylone)、Chlordiazepoxide(氯二氫平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	503	1.2	-	505	
Heroin(海洛因)、6-Acetylmorphine(6-乙酰嗎啡)	2	2	9	6	16	7	12	11	102	1	10	12	0	1	0.0	-90.0	180	
Methamphetamine(甲基安非他命)	13886	14305	15783	14843	18893	21118	28195	28427	24158	4909	9628	23512	1757	5879	14.2	-38.9	208999	
Methamphetamine(甲基安非他命)、Pseudoephedrine(假麻黃生食)	50	56	56	11	17	3	6	60	35	3	7	14	0	5	0.0	-28.6	313	
Methyl-α-ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、2-fluorodeschloroketamine、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	5	0.0	-	17	
Methyl-α-ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Methoxymethamphetamine(甲氧基甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	4	4	20	25	0.1	525.0	45	
Methyl-α-ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Eutylone(Eutylone)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	48	0.1	-	48	
Midazolam(咪達唑啉)	0	2	2	3	2	0	2	3	4	0	0	28	0	3	0.0	-	49	
Theobromine(Theobromine)、3,4-Methylenedioxy-α-pyrrolidinohexanophenone(3,4-MDPHP)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	14	0.0	-	14	
Theobromine(Theobromine)、Eutylone(Eutylone)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	5	0.0	-	14	
XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)咪唑)(3))、Ketamine(摧他命)、Nicotine(尼古丁)	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	1	0.0	-	5	
XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)咪唑)(3))、Nicotine(尼古丁)	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	161	0	2	0.0	-	167	
Zopiclone(唑匹可隆)	3	3	5	2	4	1	4	10	3	1	1	13	0	5	0.0	400.0	53	
Theobromine(Theobromine)、phenazepam(芬納西洋)、MDEA(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0.0	-	6	
Dimethyl sulfone(二甲基砜)、2-(methylamino)-2-phenyl-cyclohexanone(deschloroketamine)、2-fluorodeschloroketamine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	0.0	-	8	
Etizolam(3)(依替唑命(3))、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0.0	-	9	
Etizolam(3)(依替唑命(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.0	-	7	
Eutylone(Eutylone)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	5	25	0.1	-	64	
Eutylone(Eutylone)、Chlordiazepoxide(氯二氫平)、Nordiazepam(去甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	0.1	-	32	
Eutylone(Eutylone)、N-butylhexedrone、Ketamine(摧他命)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130	0.3	-	130	

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：109/6/5

檢出成分(a) 檢出成份	年度										108年			109年			較去年1-4月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	4月	1-4月(c)	1-12月	4月	1-4月(d)	1-4月小計百分比(%) 【(d/b)*100】			
統計	34,745	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	14,216	45,475	157,077	12,065	41,441	100.0	-8.9	995,290	
Fluoromethamphetamine, 3-Fluoromethamphetamine(氟甲基安非他命)、MDDMA(非)(MDDMA(非))、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methoxymethamphetamine(甲氧基甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63	0.2	-	63	
Heroin(海洛因)、Methamphetamine(甲基安非他命)、6-Acetylmorphine(6-乙酰嗎啡)、Acetylcodeine(乙碼可待因)	3	1	2	2	9	4	7	5	4	1	3	7	0	2	0.0	-33.3	46	
Ketamine(愷他命)	9272	15886	18245	27174	26275	28911	19318	16557	17048	2865	7960	19434	972	4202	10.1	-47.2	202322	
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	33	68	98	256	158	374	983	682	135	11	24	26	4	18	0.0	-25.0	2831	
Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	15	0	0	128	1992	473	943	6907	769	0	24	500	13	30	0.1	25.0	11757	
Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	358	19	65	0.2	-	423	
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西泮)	0	0	0	1	0	0	0	2	2	1	1	4	0	3	0.0	200.0	12	
Methoxymethamphetamine(甲氧基甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nitrazepam(硝西泮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	18	0.0	-	18	
Methyl-α-ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	30	0.1	-	33	
Methyl-α-ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Etizolam(3)(依替唑命(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	35	0	5	0.0	-	43	
phenazepam(芬納西洋)、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、N-Ethylhexylone(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺己酮)、Etylone(Etylone)、25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0	-	6	
phenazepam(芬納西洋)、Dimethyl sulfone(二甲基磺)、N,N-Dimethylamphetamine(N,N-二甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	150	0.4	-	150	
phenazepam(芬納西洋)、Methamphetamine(甲基安非他命)	0	0	0	0	0	10	1	1	0	0	0	0	5	5	0.0	-	17	
Chlorphenamine(氯苯那敏)	5	3	6	6	4	4	0	1	5	0	0	2	0	1	0.0	-	37	
Cocaine(古柯生食)	11	8	13	1	8	5	7	31	39	1	22	34	1	5	0.0	-77.3	162	
Etylone(Etylone)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Chlordiazepoxide(氯二氮平)、Nitrazepam(硝西泮)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0.0	-	17	
Etylone(Etylone)、Methoxymethamphetamine(甲氧基甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	36	0.1	-	37	
Etylone(Etylone)、Nitrazepam(硝西泮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57	213	626	1.5	-	683	

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：109/6/5

檢出成分(a) 檢出成份	年度										108年			109年			較去年1-4月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	4月	1-4月(c)	1-12月	4月	1-4月(d)	1-4月小計百分比(%) 【(d/b)*100】			
統計	34,745	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	14,216	45,475	157,077	12,065	41,441	100.0	-8.9	995,290	
Heroin(海洛因)	5458	6329	18166	15142	17198	16499	18020	23682	19501	1542	8164	20051	1412	4659	11.2	-42.9	164705	
JWH-203(K2(JWH-203))、AM-2201(K2(AM-2201))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、bk-MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0	-	6	
MDDMA(非)(MDDMA(非))、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153	0.4	-	153	
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)	40	45	135	12	320	9	2	3	12	1	3	4	3	3	0.0	0.0	585	
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Procaine(普卡因)	0	3	2	1	0	0	2	1	2	0	0	6	0	1	0.0	-	18	
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	3	1	6	4	18	99	361	3	201	275	2	7	0.0	-96.5	774	
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	1	0	0	0	8	4	0	0	0	0	2	0.0	-	15	
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Etylone(Etylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Clozapine(氣氈平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	8	0.0	-	8	
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Etylone(Etylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1222	2.9	-	1222	
Mirtazapine(美達紗賓)	0	1	0	1	3	0	1	4	2	0	1	1	0	1	0.0	0.0	14	
MPHP(2)(甲基- α -吡咯啶茶已酮(2))、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、N-butylhexedrone、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.0	-	10	
MPHP(2)(甲基- α -吡咯啶茶已酮(2))、Chlorzoxazone(氯茶噁唑林)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	42	0.1	-	42	
N-Boc-Norketamine(原)(三級丁氧羰基去甲基愷他命(原))	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	1	19	2	2	0.0	100.0	26	
N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)	0	0	0	0	0	0	0	2	86	4	25	74	18	29	0.1	16.0	191	
Nitrous Oxide(氧化亞氮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	13	0.0	-	31	
phenazepam(芬納西洋)、Dimethyl sulfone(二甲基磺)、Methamphetamine(甲基安非他命)、N,N-Dimethylamphetamine(N,N-二甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0.1	-	25	
phenazepam(芬納西洋)、Etylone(Etylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	5	0.0	-	5	
phenazepam(芬納西洋)、Methoxymethamphetamine(甲氧基甲基安非他命)	0	0	0	0	0	54	0	0	0	0	0	7	1	92	0.2	-	153	

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：109/6/5

檢出成分(a)	年度											109年			較去年1-4月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年			4月	1-4月 (d)			1-4月小計百分比(%) 【(d/b)*100】
檢出成份												4月	1-4月(c)	1-12月			
統計	34,745	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	14,216	45,475	157,077	12,065	41,441	100.0	-8.9	995,290
phenazepam(芬納西洋)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0.0	-	10
phenazepam(芬納西洋)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5
phenazepam(芬納西洋)、MPHP(2)(甲基- α -吡咯啶苯乙酮(2))、2-fluorodeschloroketamine、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196	196	0.5	-	196
Salvinorin A(Salvinorin A)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	13	0	1	0.0	0.0	14
Theobromine(Theobromine)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	1	132	1	1	1	0	7	0.0	600.0	141
Theobromine(Theobromine)、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0.0	-	10
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Chlordiazepoxide(氯二氣平)、Nordiazepam(去甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	43	0.1	-	47
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、N-Ethylhexylone(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺己酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0	4	14	0	2	0.0	-50.0	37
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、N-Ethylhexylone(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺己酮)、Eutylone(Eutylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0.0	-	6
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	6	86	83	88	258	1	2	0.0	-97.7	352
2-fluorodeschloroketamine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	305	90	288	0.7	14,300.0	593
4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Eutylone(Eutylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Clozapine(氯氣平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	18	0.0	-	18
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)吡啶(3))、N-ethylhexedrone(非)(α -乙基氨基己烷酮(非))	0	0	0	0	0	0	0	2	10	0	6	20	0	1	0.0	-83.3	33

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：109/6/5

檢出成分(a)	年度											108年			109年			較去年1-4月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	4月	1-4月(c)	1-12月	4月	1-4月(d)	1-4月小計百分比(%) 【(d/b)*100】				
統計	34,745	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	14,216	45,475	157,077	12,065	41,441	100.0	-8.9	995,290		
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine(3))、Methyl- α -ethylaminopentiphenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、methylpentredone(3)(methylpentredone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0.0	-	11		
bk-DMBDB(bk-DMBDB)	0	0	0	0	7	0	43	77	59	0	18	24	257	288	0.7	1,500.0	498		
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Methyl- α -ethylaminopentiphenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	54	0	5	5	0	7	0.0	40.0	66		
bk-MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	25	98	117	253	1556	2781	572	46	449	1	1	2	0	1	0.0	0.0	5900		
cannabinol(大麻酚)	0	8	1	0	1	0	0	3	0	0	0	1	7	11	0.0	-	25		
Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Eutylone(Eutylone)、N-butylhexedrone、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Clozapine(氣氣平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0	-	6		
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	351	0	54	0.1	-	405		
Dimethyl sulfone(二甲基砜)、N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)	0	0	0	0	0	0	0	1	47	1	9	22	4	4	0.0	-55.6	74		
GHB(伽瑪羥基丁酸)	0	0	2	11	2	28	73	69	26	1	6	20	2	4	0.0	-33.3	235		
GHB(伽瑪羥基丁酸)、gamma-Butyrolactone(gamma-Butyrolactone)	0	0	0	0	0	6	5	189	389	16	53	83	0	46	0.1	-13.2	718		
Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)、Nicotine(尼古丁)	2	0	4	0	6	2	0	6	5	0	2	5	0	2	0.0	0.0	32		
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)	394	1278	1571	1183	546	503	462	479	547	15	110	333	12	149	0.4	35.5	7445		
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)	1	1	4	4	37	0	0	3	465	1	8	53	0	30	0.1	275.0	598		
Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、bk-MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)	8	3	0	7	356	149	117	45	2	0	0	0	1	1	0.0	-	688		
Methamphetamine(甲基安非他命)、Methoxymethamphetamine(甲氧基甲基安非他命)	1	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	3	0.0	-	7		
Methamphetamine(甲基安非他命)、Methoxymethamphetamine(甲氧基甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0.0	-	19		
Methamphetamine(甲基安非他命)、Methoxymethamphetamine(甲氧基甲基安非他命)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64	0.2	-	64		
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)	3	1	9	6	0	6	10	72	347	293	489	880	24	25	0.1	-94.9	1359		
Methamphetamine(甲基安非他命)、Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、cannabinol(大麻酚)	0	0	0	0	2	0	1	5	5	0	3	4	1	1	0.0	-66.7	18		

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：109/6/5

檢出成分(a)	年度															較去年1-4月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年			109年				
檢出成份										4月	1-4月(c)	1-12月	4月	1-4月(d)	1-4月小計百分比(%) 【(d/b)*100】		
統計	34,745	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	14,216	45,475	157,077	12,065	41,441	100.0	-8.9	995,290
Methyl-alpha-acetylphenylacetate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0	2	0.0	-	25
Methyl-α-ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Ethenzamide(乙氧基苯胺)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	2	0.0	-	8
Methyl-α-ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	27	280	40	69	156	0	4	0.0	-94.2	467
Methyl-α-ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	1	9	6	0	0	0	37	39	0.1	-	55
N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)、Methamphetamine(甲基安非他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	123	21	82	186	19	36	0.1	-56.1	345
phenazepam(芬納西洋)、Deschloro-N-ethyl-Ketamine(3)(去氯-N-乙基他命(3))、Eutylone(Eutylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.0	-	7
phenazepam(芬納西洋)、Eutylone(Eutylone)、Methoxymethamphetamine(甲氧基甲基安非他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	10	0.0	-	10
Theobromine(Theobromine)、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Eutylone(Eutylone)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0.0	-	11
Theobromine(Theobromine)、Methyl-α-ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	4	152	1	6	169	0	20	0.0	233.3	345
Theobromine(Theobromine)、Methyl-α-ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	5431	12	1459	1547	0	61	0.1	-95.8	7039
Theobromine(Theobromine)、Methyl-α-ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Eutylone(Eutylone)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0.0	-	12
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	21	0.1	-	21
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、N-ethylhexedrone(非)(α-乙基氨基己烷酮(非))、4-Chloro-α-pyrrolidinovalerophenone(3)(4-Chloro-α-PVP(3))、3,4-Methylenedioxy-α-pyrrolidinovalerophenone(3,4-MDPHP)、N-Ethylhexylone(3,4-亞甲基雙氧基乙基胺己酮)、Eutylone(Eutylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37	0.1	-	37

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：109/6/5

檢出成分(a) 檢出成份	年度										108年			109年			較去年1-4月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	4月	1-4月(c)	1-12月	4月	1-4月(d)	1-4月小計百分比(%) 【(d/b)*100】			
統計	34,745	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	14,216	45,475	157,077	12,065	41,441	100.0	-8.9	995,290	
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、N-Ethylhexylone(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺已酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	71	31	31	315	0	1	0.0	-96.8	387	
2-(methylamino)-2-phenyl-1-cyclohexanone(deschloroketamine)、Ketamine(愷他命)、Nicotine(尼古丁)	0	0	0	0	0	0	0	1	6	0	8	18	0	4	0.0	-50.0	29	
4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Etylone(Etylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	0.1	-	46	
4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	6	1	1	1	0	5	0.0	400.0	12	
4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	532	709	2198	26	84	0.2	-88.2	2282	
Amphetamine(安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、N,N-Dimethylamphetamine(N,N-二甲基安非他命)	7	7	3	27	30	34	28	103	108	7	44	109	6	30	0.1	-31.8	486	
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	8	8	288	495	3689	5	28	37	2	7	0.0	-75.0	4532	
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Nicotine(尼古丁)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.0	-	7	
Buprenorphine(丁基原啡因)	6	8	5	6	8	13	8	7	15	2	3	6	2	4	0.0	33.3	86	
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Nicotine(尼古丁)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	7	0	1	0.0	-50.0	8	
25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	6	20	0	8	0.0	-60.0	72	
25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	32	0	0	0	0	0	23	0.1	-	55	
25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	2	0	3	3	0	2	6	1	3	0.0	50.0	17	
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Mephexalone(每非歐隆)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	0.1	-	32	
4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Etylone(Etylone)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0.0	-	12	
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))、bk-MDDMA(bk-MDDMA)、Dimethyl sulfone(二甲基磺)、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Etylone(Etylone)、MDEA(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0.0	-	10	
Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)	50	49	52	11	21	25	15	23	9	1	6	13	1	11	0.0	83.3	279	

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：109/6/5

檢出成份(a)	年度											108年			109年			較去年1-4月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	4月	1-4月(c)	1-12月	4月	1-4月(d)	1-4月小計百分比(%) 【(d/b)*100】				
統計	34,745	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	14,216	45,475	157,077	12,065	41,441	100.0	-8.9	995,290		
alpha-PVP(2)(alpha-Pyrrolidinovaleerophenone(2))、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	22	0.1	-	23		
benzoic acid(benzoic acid)	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0.0	-	5		
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Ketamine(愷他命)	0	0	0	0	0	0	2	4	5	0	0	0	0	2	0.0	-	13		
Cannabis(大麻)	142	186	146	154	181	170	330	605	765	44	181	508	27	177	0.4	-2.2	3364		
Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Etylone(Etylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	2	0.0	-	15		
Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	47	0.1	-	51		
Deschloro-N-ethyl-Ketamine(3)(去氯-N-乙基愷他命(3))、Etylone(Etylone)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0.0	-	11		
Etizolam(3)(依替唑命(3))、Heroin(海洛因)、Methamphetamine(甲基安非他命)、N,N-Dimethylamphetamine(N,N-二甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)、6-Acetylmorphine(6-乙酰嗎啡)、Acetylcodeine(乙酰可待因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0.0	-	14		
Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)、Acetylcodeine(乙酰可待因)	112	29	18	10	15	1	0	4	6	0	5	10	0	1	0.0	-80.0	206		
Ketamine(愷他命)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)	4	2	0	3	170	51	17	40	5	3	15	32	30	48	0.1	220.0	372		
Methamphetamine(甲基安非他命)、Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)	0	4	1	4	4	5	2	5	2	1	1	3	1	1	0.0	0.0	31		
Methoxymethamphetamine(甲氧基甲基安非他命)、Nitrazepam(硝西洋)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	0.0	-	8		
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	0.1	-	32		
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Etylone(Etylone)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0.0	-	9		
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0.0	-	14		

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：109/6/5

檢出成分(a) 檢出成份	年度										108年			109年			較去年1-4月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	4月	1-4月(c)	1-12月	4月	1-4月(d)	1-4月小計百分比(%) 【(d/b)*100】			
統計	34,745	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	14,216	45,475	157,077	12,065	41,441	100.0	-8.9	995,290	
phenazepam(芬納西洋)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5	
phenazepam(芬納西洋)、bk-MDMA(3,4-亞甲基雙氫甲基卡西酮)	0	0	0	86	29	3	0	0	0	0	0	0	33	36	0.1	-	154	
phenazepam(芬納西洋)、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Methamphetamine(甲基安非他命)、N,N-Dimethylamphetamine(N,N-二甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0.0	-	9	
phenazepam(芬納西洋)、Methyl-α-ethylaminopentiofenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Methoxymethamphetamine(甲氧基甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	20	0.0	-	28	
Pseudoephedrine(假麻黃生鹼)	96	114	175	94	60	57	29	34	21	0	1	28	1	1	0.0	0.0	709	
Psilocine(裸頭草辛)	1	1	0	0	0	0	0	4	3	0	0	0	2	3	0.0	-	12	
Theobromine(Theobromine)、MDMA(3,4-亞甲基雙氫甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	1	0	79	1	55	55	0	16	0.0	-70.9	151	
2-fluorodeschloroketamine、Ketamine(愷他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	7	3	3	439	23	137	0.3	4,466.7	583	
4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Eutylone(Eutylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	0.1	-	39	
4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	105	896	0	0	3	0	1	0.0	-	1005	
4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	366	2	5	0.0	-83.3	371	
4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	18	0.0	-	18	
5-MeO-DIPT(5-甲氧基-N,N-二異丙基色胺)	1	0	0	1	3	5	6	19	11	0	2	4	1	1	0.0	-50.0	51	
6-Acetylmorphine(6-乙酰嗎啡)	3	4	4	2	6	2	2	9	12	1	5	12	0	2	0.0	-60.0	58	
Caffeine(咖啡因)、Nicotine(尼古丁)	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	1	0.0	0.0	5	
Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Eutylone(Eutylone)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218	0	5	0.0	-	223	
Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Eutylone(Eutylone)、N-butylhexedrone、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0	-	6	
Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)	1	5	2	1	0	0	3	3	7	0	1	9	0	1	0.0	0.0	32	
Clonazepam(氯硝西洋)	20	32	11	14	15	23	51	34	28	3	14	36	2	14	0.0	0.0	278	
Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	1	6	6	0	1	8	0	1	0.0	0.0	22	
Dimethyl sulfone(二甲基磺)、MDMA(3,4-亞甲基雙氫甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5	0	1	0.0	-50.0	6	

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：109/6/5

檢出成分(a)	年度										108年			109年			較去年1-4月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	4月	1-4月(c)	1-12月	4月	1-4月(d)	1-4月小計百分比(%) 【(d/b)*100】			
統計	34,745	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	14,216	45,475	157,077	12,065	41,441	100.0	-8.9	995,290	
Etizolam(3)(依替唑命(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	33	7	33	230	9	19	0.0	-42.4	282	
Etylone(Etylone)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101	7	7	0.0	-	108	
Etylone(Etylone)、Nitrazepam(硝西洋)、Clozapine(氯氣平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0.0	-	15	
Theobromine(Theobromine)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	37	37	0.1	-	46	
Theobromine(Theobromine)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、N-Ethylhexylone(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺己酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.0	-	8	
Theobromine(Theobromine)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	2	102	2720	28	238	672	0	2	0.0	-99.2	3498	
Theobromine(Theobromine)、Methoxymethamphetamine(甲氧基甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.0	-	8	
Theobromine(Theobromine)、MPHP(2)(甲基- α -吡咯啉苯己酮(2))、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	40	0.1	-	40	
XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)吡啶(3))、bk-MDMA(Methylone)	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1	1	5	6	0.0	500.0	11	
Theobromine(Theobromine)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Etizolam(3)(依替唑命(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0.0	-	20	
Theobromine(Theobromine)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Deschloro-N-ethyl-Ketamine(3)(去氯-N-乙基愷他命(3))、Etylone(Etylone)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0.0	-	11	
Theobromine(Theobromine)、PENTYLONE(PENTYLONE)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	568	568	0	1	0.0	-99.8	570	
Theobromine(Theobromine)、Nitrazepam(硝甲西洋)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	1	251	0	1	92	0	1	0.0	0.0	345	

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：109/6/5

檢出成分(a)	年度										108年			109年			較去年1-4月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	4月	1-4月(c)	1-12月	4月	1-4月(d)	1-4月小計百分比(%) 【(d/b)*100】			
統計	34,745	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	14,216	45,475	157,077	12,065	41,441	100.0	-8.9	995,290	
theobromine(theobromine)、phenazepam(芬納西洋)、Methyl- α -ethylaminopentiofenone(3)(甲基苯基乙胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	7	10	25	25	0.1	257.1	35	
XLR-11(3)(1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)咪唑(3))	0	0	0	1	32	3	9	1	8	0	0	3	0	1	0.0	-	58	
theobromine(theobromine)、5-MeO-MIPT(5-(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	36	15	0	0	0	0	1	0.0	-	52	
Tramadol(特拉嗎竇)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)	0	2	7	1	3	1	2	2	2	1	1	7	1	3	0.0	200.0	30	
2-(methylamino)-2-phenylcyclohexanone(deschloroketamine)、2-fluorodeschloroketamine、Ketamine(愷他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	16	20	9	10	0.0	-37.5	30	
2C-B(4-溴-2,5-二甲氧基苯乙基胺)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	2	28	89	0	1	0	0	0	0	1	1	0.0	-	121	
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	5	15	722	5382	336	1035	1	4	11	35	0	1	0.0	-90.9	7532	
4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	8	56	198	8	71	115	0	11	0.0	-84.5	388	
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))、Methyl- α -ethylaminopentiofenone(3)(甲基苯基乙胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	0.1	-	36	
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	4	8	2	5	7	0	2	0.0	-60.0	21	
bk-MDDMA(bk-MDDMA)、bk-DMBDB(bk-DMBDB)	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	2	12	0.0	-	15	
bk-MDMA(Methylone)	0	0	0	0	0	16	64	0	4	0	0	0	1	21	0.1	-	105	
Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、N-Ethylhexylone(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺己酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0.0	-	5	
Deschloro-N-ethyl-Ketamine(3)(去氯-N-乙基愷他命(3))、Etylone(Etylone)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	0	21	0.1	-	50	
Estazolam(舒樂安定)	6	1	4	6	6	4	11	14	27	7	11	21	0	3	0.0	-72.7	103	
Etylone(Etylone)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	398	539	696	1.7	69,500.0	1094	
Etylone(Etylone)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43	43	97	0.2	-	140	
Etylone(Etylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0	5	0.0	-	27	
Etylone(Etylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Clozapine(氣氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	296	0.7	-	296	
Fludiazepam(氟地西洋)	0	1	0	1	1	0	2	1	1	0	2	3	0	2	0.0	0.0	12	
gamma-Butyrolactone(gamma-Butyrolactone)	0	0	1	1	0	23	16	178	90	37	78	162	8	23	0.1	-70.5	494	
Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)	354	232	259	177	206	110	93	244	166	25	115	427	78	180	0.4	56.5	2448	

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：109/6/5

檢出成分(a) 檢出成份	年度										108年			109年			較去年1-4月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	4月	1-4月(c)	1-12月	4月	1-4月(d)	1-4月小計百分比(%) 【(d/b)*100】			
統計	34,745	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	14,216	45,475	157,077	12,065	41,441	100.0	-8.9	995,290	
Heroin(海洛因)、Morphine(嗎啡)、6-Acetylmorphine(6-乙酰嗎啡)、Acetylcodeine(乙酰可待因)	3	6	6	3	3	5	10	16	15	0	2	4	0	2	0.0	0.0	73	
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲安非他命)、Methamphetamine(甲安非他命)、Ketamine(愷他命)	58	42	64	19	14	0	21	2	0	3	3	11	1	4	0.0	33.3	235	
Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)	102	34	12	33	297	212	292	1829	967	515	1974	11134	1253	3908	9.4	98.0	18820	
Methamphetamine(甲安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nicotine(尼古丁)	0	1	0	4	1	1	1	1	2	0	1	1	0	1	0.0	0.0	13	
Methamphetamine(甲安非他命)、Methylephedrine(甲基麻黃生鹼)	1	9	1	5	4	1	3	46	0	0	0	0	3	3	0.0	-	73	
Methoxymethamphetamine(甲氧基甲安非他命)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	45	951	29	14	2	0	0	2	11	12	0.0	-	1055	
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(3)(4-Chloro-alpha-PVP(3))、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	29	0	4	6	0	1	0.0	-75.0	36	
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Eutylone(Eutylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	20	0.0	-	20	
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Acetaminophen(對乙酰氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Ethenzamide(乙氧基苯胺)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	0.1	-	27	
MPHP(2)(甲基- α -吡咯啉己酮(2))、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	397	397	1.0	-	397	
N-ethylhexedrone(非)(α -乙基氨基己烷酮(非))、Benzedrone(2-(苯基氨基)-1-对甲基丙-1-酮)、4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(3)(4-Chloro-alpha-PVP(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.0	-	10	
Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	6	0	63	854	6448	2	95	1014	0	5	0.0	-94.7	8390	
phenazepam(芬納西洋)、Eutylone(Eutylone)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	295	872	2.1	-	917	
phenazepam(芬納西洋)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲安非他命)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	4	0	0	0	1	0	2	6	6	0	10	0.0	66.7	21	
phenazepam(芬納西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	81	1	0	6	3	206	778	1820	231	478	1.2	-38.6	2389	
phenazepam(芬納西洋)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76	77	113	0	10	0.0	-87.0	123	
PMA(4-甲氧基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	0	0	2	30	3	29	5	35	0	1	2	2	0	1	0.0	-50.0	107	

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：109/6/5

檢出成份(a)	年度											108年			109年			較去年1-4月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	4月	1-4月(c)	1-12月	4月	1-4月(d)	1-4月小計百分比(%) 【(d/b)*100】				
統計	34,745	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	14,216	45,475	157,077	12,065	41,441	100.0	-8.9	995,290		
Procaine(普卡因)	13	5	5	8	19	5	1	0	3	0	1	2	0	1	0.0	0.0	62		
Theobromine(Theobromine)、 Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、 Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	10	10	0	3	0.0	-70.0	19		
Theobromine(Theobromine)、Methamphetamine(甲 基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、 Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	16	16	0	51	0.1	218.8	69		

資料來源：衛生福利部食品藥物管理署、法務部調查局、內政部警政署刑事警察局、國防部憲兵指揮部、臺北市政府警察局刑事鑑識中心、高雄市立凱旋醫院、臺灣檢驗科技股份有限公司濫用藥物台北實驗室、高雄醫學大學附設中和紀念醫院、慈濟大學濫用藥物檢驗中心、衛生福利部草屯療養院、台北榮民總醫院、交通部民用航空局航空醫務中心、中山醫學大學附設醫院、詮昕科技股份有限公司、台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司、正修科技大學。

註1：自91年6月起，“檢出成份”排列順序將依英文字母A至Z依序排序，方便查閱。

註2：品項後面括號內之阿拉伯數表示管制級數。(2)係指第二級管制藥品；(3)係指第三級管制藥品；(4)係指第四級管制藥品。

註3：列出歷年總件數≥5之檢出成份。

註4：列出當年件數>0之檢出成份。

表二之一

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體109年4月首次檢出統計表

(Statistical Table for Drugs First time found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數, 製表日期: 109/6/5

月份	109年
檢出成分	4月
總計	1,490
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Methoxymethamphetamine(甲氧基甲基安非他命)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)	6
phenazepam(芬納西洋)、Methoxymethamphetamine(甲氧基甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)	7
phenazepam(芬納西洋)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、N-ethylhexedrone(非)(α -乙基氨基己烷酮(非))、N-Ethylhexylone(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺己酮)、Eutylone(Eutylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)	100
Eutylone(Eutylone)、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)	10
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、MDEA(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	10
Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	5

表二之一

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體109年4月首次檢出統計表

(Statistical Table for Drugs First time found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數,製表日期:109/6/5

月份	109年
檢出成分	4月
總計	1,490
phenazepam(芬納西洋)、MPHP(2)(甲基- α -吡咯啉苯己酮(2))、2-fluorodeschloroketamine、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nitrazepam(硝西洋)	18
phenazepam(芬納西洋)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、N-ethylhexedrone(非)(α -乙基氨基己烷酮(非))、N-Ethylhexylone(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺己酮)	100
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Melatonin(美達齡)	10
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、N-ethylhexedrone(非)(α -乙基氨基己烷酮(非))、N-Ethylhexylone(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺己酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	41
MPHP(2)(甲基- α -吡咯啉苯己酮(2))、Midazolam(咪達唑他)、Caffeine(咖啡因)	6
4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、3-Methoxyphencyclidine、3-Meo-PCP、3-methoxy PCP、Eutylone(Eutylone)、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Fluoxetine(富魯歐西汀)	46

表二之一

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體109年4月首次檢出統計表

(Statistical Table for Drugs First time found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數, 製表日期: 109/6/5

月份	109年
檢出成分	4月
總計	1,490
phenazepam(芬納西洋)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)	170
MDDMA(非)(MDDMA(非))、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	25
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)	9
5-fluoro MDMB-PICA、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nicotine(尼古丁)	6
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、Eutylone(Eutylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	7
4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、2-fluorodeschloroketamine、Nimetazepam(硝甲西洋)	50

表二之一

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體109年4月首次檢出統計表

(Statistical Table for Drugs First time found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數,製表日期:109/6/5

月份	109年
檢出成分	4月
總計	1,490
Theobromine(Theobromine)、phenazepam(芬納西洋)、MDEA(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	6
Dimethyl sulfone(二甲基砒)、2-(methylamino)-2-phenyl-cyclohexanone(deschloroketamine)、2-fluorodeschloroketamine	8
phenazepam(芬納西洋)、Dimethyl sulfone(二甲基砒)、N,N-Dimethylamphetamine(N,N-二甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	150
phenazepam(芬納西洋)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)	10
phenazepam(芬納西洋)、MPHP(2)(甲基- α -吡咯啉苯己酮(2))、2-fluorodeschloroketamine、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)	196
Theobromine(Theobromine)、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	10

表二之一

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體109年4月首次檢出統計表

(Statistical Table for Drugs First time found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數,製表日期:109/6/5

月份	109年
檢出成分	4月
總計	1,490
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、N-Ethylhexylone(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺己酮)、Eutylone(Eutylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)	6
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))、bk-MDDMA(bk-MDDMA)、Dimethyl sulfone(二甲基磺)、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Eutylone(Eutylone)、MDEA(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)	10
Methoxymethamphetamine(甲氧基甲基安非他命)、Nitrazepam(硝西洋)、Clozapine(氯氮平)	8
4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Clozapine(氯氮平)	18
Theobromine(Theobromine)、MPHP(2)(甲基- α -吡咯啉苯己酮(2))、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基乙基胺戊酮(3))、Caffeine(咖啡因)	40
Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、N-Ethylhexylone(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺己酮)	5

表二之一

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體109年4月首次檢出統計表

(Statistical Table for Drugs First time found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數, 製表日期: 109/6/5

月份	109年
檢出成分	4月
總計	1,490
MPHP(2)(甲基- α -吡咯啉苯己酮(2))、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))	397

資料來源：衛生福利部食品藥物管理署、法務部調查局、內政部警政署刑事警察局、國防部憲兵指揮部、臺北市警察局刑事鑑識中心、高雄市立凱旋醫院、臺灣檢驗科技股份有限公司濫用藥物台北實驗室、高雄醫學大學附設中和紀念醫院、慈濟大學濫用藥物檢驗中心、衛生福利部草屯療養院、台北榮民總醫院、交通部民用航空局航空醫務中心、中山醫學大學附設醫院、詮昕科技股份有限公司、台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司、正修科技大學。

註1：品項後面括號內之阿拉伯數表示管制級數。(2)係指第二級管制藥品；(3)係指第三級管制藥品；(4)係指第四級管制藥品；(非)係指非管制藥品。

表二之二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體109年4月通報表統計排名

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：109/6/5

排序	檢出成分(a)	年度	109年	
			【一〇九年四月】	小計百分比(%) 【(a/b)*100】
	總計(b)		12,065	100.00
1	Methamphetamine(甲基安非他命)		1757	14.56
2	Heroin(海洛因)		1412	11.70
3	Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)		1253	10.39
4	Ketamine(愷他命)		972	8.06
5	Eutylone(Eutylone)		539	4.47
6	Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)		528	4.38
7	MPHP(2)(甲基- α -吡咯啉苯己酮(2))、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基基乙基胺戊酮(3))		397	3.29
8	Methoxymethamphetamine(甲氧基甲基安非他命)、Nitrazepam(硝西洋)		390	3.23
9	phenazepam(芬納西洋)、Eutylone(Eutylone)		295	2.45
10	bk-DMBDB(bk-DMBDB)		257	2.13
11	phenazepam(芬納西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)		231	1.91
12	Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)		222	1.84
13	Eutylone(Eutylone)、Nitrazepam(硝西洋)		213	1.77
14	phenazepam(芬納西洋)、MPHP(2)(甲基- α -吡咯啉苯己酮(2))、2-fluorodeschloroketamine、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)		196	1.62
15	phenazepam(芬納西洋)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)		170	1.41
16	phenazepam(芬納西洋)、Dimethyl sulfone(二甲基砜)、N,N-Dimethylamphetamine(N,N-二甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		150	1.24
17	Methoxymethamphetamine(甲氧基甲基安非他命)		133	1.10
18	4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)		129	1.07
19	MPHP(2)(甲基- α -吡咯啉苯己酮(2))		128	1.06
20	Eutylone(Eutylone)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)		127	1.05
21	Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)		126	1.04

表二之二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體109年4月通報表統計排名

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：109/6/5

排序	檢出成分(a)	年度	109年	
			【一〇九年四月】	小計百分比(%) 【(a/b)*100】
	總計(b)		12,065	100.00
22	Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Clozapine(氯氮平)		113	0.94
23	Etizolam(3)(依替唑侖(3))、Eutylone(Eutylone)		102	0.85
24	phenazepam(芬納西洋)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、N-ethylhexedrone(非)(α -乙基氨基己烷酮(非))、N-Ethylhexylone(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺己酮)、Eutylone(Eutylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)		100	0.83
25	phenazepam(芬納西洋)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、N-ethylhexedrone(非)(α -乙基氨基己烷酮(非))、N-Ethylhexylone(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺己酮)		100	0.83
26	2-fluorodeschloroketamine		90	0.75
27	Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)		78	0.65
28	Dimethyl sulfone(二甲基砜)、Methamphetamine(甲基安非他命)		69	0.57
29	MPHP(2)(甲基- α -吡咯啉苯己酮(2))、Nimetazepam(硝甲西洋)		67	0.56
30	Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)		56	0.46
31	4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、2-fluorodeschloroketamine、Nimetazepam(硝甲西洋)		50	0.41
32	4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Chlorodimethylcathinone(氯二甲基卡西酮)、3-Methoxyphencyclidine、3-MeO-PCP、3-methoxy PCP、Eutylone(Eutylone)、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Fluoxetine(富魯歐西汀)		46	0.38
33	Eutylone(Eutylone)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)		43	0.36
34	Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、N-ethylhexedrone(非)(α -乙基氨基己烷酮(非))、N-Ethylhexylone(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺己酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)		41	0.34
35	Eutylone(Eutylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)		40	0.33
36	Theobromine(Theobromine)、MPHP(2)(甲基- α -吡咯啉苯己酮(2))、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Caffeine(咖啡因)		40	0.33

表二之二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體109年4月通報表統計排名

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：109/6/5

排序	檢出成分(a)	年度	109年	
			【一〇九年四月】	小計百分比(%) 【(a/b)*100】
	總計(b)		12,065	100.00
37	MPHP(2)(甲基- α -吡咯啉苯己酮(2))、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)		38	0.31
38	Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基苯乙基胺戊酮(3))、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)		37	0.31
39	Theobromine(Theobromine)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)		37	0.31
40	Eutylone(Eutylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)		36	0.30
41	Nitrazepam(硝西洋)		35	0.29
42	Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Clozapine(氯氮平)		33	0.27
43	phenazepam(芬納西洋)、bk-MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)		33	0.27
44	Ketamine(愷他命)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)		30	0.25
45	Methamphetamine(甲基安非他命)、Ephedrine(麻黃生鹼)		29	0.24
46	Methamphetamine(甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		29	0.24
47	MPHP(2)(甲基- α -吡咯啉苯己酮(2))、Etizolam(3)(依替唑侖(3))		29	0.24
48	Methoxymethamphetamine(甲氧基甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)		28	0.23
49	Caffeine(咖啡因)		27	0.22
50	Cannabis(大麻)		27	0.22

資料來源：衛生福利部食品藥物管理署、法務部調查局、內政部警政署刑事警察局、國防部憲兵指揮部、臺北市政府警察局刑事鑑識中心、高雄市立凱旋醫院、臺灣檢驗科技股份有限公司濫用藥物台北實驗室、高雄醫學大學附設中和紀念醫院、慈濟大學濫用藥物檢驗中心、衛生福利部草屯療養院、台北榮民總醫院、交通部民用航空局航空醫務中心、中山醫學大學附設醫院、詮昕科技股份有限公司、台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司、正修科技大學。

註1：品項後面括號內之阿拉伯數表示管制級數。(2)係指第二級管制藥品；(3)係指第三級管制藥品；(4)係指第四級管制藥品；(非)係指非管制藥品。

表三

台灣地區醫療院所通報藥物濫用者使用藥物之種類分布統計表

單位：人次，製表日期：109/6/2

種類(a) 年度		100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年			109年		較去年1-4月增減百分比(%)【(d-c)/c*100】	
		合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	4月	1-4月(c)	1-12月	4月	1-4月(d)		1-4月小計百分比(%)【(d/b)*100】
海洛因	Heroin	14,020	12,429	13,458	11,298	11,697	14,036	16,062	16,565	1,530	5,657	16,981	1,365	5,391	62.8	-4.7
嗎啡	Morphine	70	39	47	59	120	110	60	124	5	35	76	2	17	0.2	-51.4
(甲基)安非他命	Methamphetamine, Amphetamine	4,595	6,006	4,704	4,869	5,672	6,587	8,914	13,618	1,144	4,555	13,038	874	3,242	37.8	-28.8
可待因	Codeine	12	5	3	2	4	3	0	1	0	0	3	1	2	0.0	-
大麻	Cannabis	87	110	89	87	114	179	200	399	43	158	592	50	177	2.1	12.0
配西汀	Pethidine	64	44	28	33	28	16	12	7	0	0	8	1	3	0.0	-
搖頭丸	MDMA	279	623	848	746	624	730	539	762	70	240	801	28	110	1.3	-54.2
古柯鹼	Cocaine	1	4	6	0	1	3	3	2	0	0	1	0	1	0.0	-
美沙冬	Methadone	10	6	4	105	96	163	166	153	11	46	129	13	54	0.6	17.4
潘他唑新 (速賜康)	Pentazocine	1	2	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0.0	-
特拉嗎竇	Tramadol	18	14	2	6	1	2	5	2	0	1	2	0	0	0.0	-100.0
愷他命	Ketamine	403	910	1,421	1,627	1,556	2,904	1,547	1,796	186	508	1,760	77	314	3.7	-38.2
唑匹可隆	Zopiclone	25	27	10	7	7	71	850	106	9	19	58	12	45	0.5	136.8
佐沛眠	Zolpidem	394	869	977	992	750	816	206	148	7	31	103	9	29	0.3	-6.5
麥角二乙胺	Lysergide(LSD)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.0	-
苯二氮平類	Benzodiazepines	428	443	642	567	611	787	698	317	17	70	289	26	85	1.0	21.4
其他	Others	24	165	194	211	272	395	1,087	371	38	115	354	28	121	1.4	5.2
總計	Sum	20,431	21,696	22,433	20,609	21,555	26,802	30,350	34,371	3060	11,435	34195	2,486	9,592	-	-16.1
通報個案數(件)(b)	Number of case(b)	16,822	18,562	19,535	17,905	18,399	22,412	26,215	29,597	2576	9,821	28630	2,242	8,583	-	-12.6

資料來源：衛生福利部食品藥物管理署

註1：同一個案可能濫用一種或一種以上之藥物。

註2：“-”係指因個案數太少，故不予比較同期增減百分比。

註3：92年起“其他”指品項不明之藥物。

註4：自92年5月起，因考量各醫療院所補通報個案因素，歷年初步統計數據已作調整，另監所受戒治人資料不列入。

註5：本表數據係為當月之初步資料統計，定案後可能稍有變動。

註6：占通報個案數(件)百分比係指“人次/總個案數”。本表之小計百分比為占通報個案數(件)百分比。

註7：占藥物濫用總人次百分比係指“人次/總人次”。

註8：甲基安非他命係指包括安非他命與甲基安非他命之總和。

註9：自104年2月起，原「毒藥物諮詢中心」之通報資料併入醫療院所計算。

表三之一

台灣地區醫療院所通報新興藥物濫用之分布統計表

單位: 人次, 製表日期: 109/6/2

種類(a)	月份	103年	104年	105年	106年	107年	108年			109年		1-4月佔通報個案數(件)百分比(註4)	1-4月佔藥物濫用總人次百分比(註5)	較去年1-4月同期 增減百分比 【(e-d)/d*100】
		合計	合計	合計	合計	合計	4月	1-4月(d)	1-12月	4月	1-4月(e)			
4-甲基乙基卡西酮	4-Methylethcathinone	0	0	2	2	0	0	0	1	0	1	12.5	12.5	—
5-甲氧基-N,N-二異丙基色胺(火狐狸)	5-Meo-DIPT	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	—
3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮	bk-MDMA、Methylone	0	4	3	2	3	0	0	2	0	0	0.0	0.0	—
氟安非他命	CA	0	2	3	2	1	0	0	1	0	0	0.0	0.0	—
氟甲基安非他命	CMA	1	7	4	3	2	1	3	6	0	0	0.0	0.0	-100.0
安得力多靜脈注射液	Etomidate-Lipuro	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0.0	0.0	—
氟甲基卡西酮	Fluoromethcathinone	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	25.0	25.0	—
氟甲基安非他命	FMA	1	40	24	21	20	6	14	31	0	1	12.5	12.5	-92.9
類大麻活性物質	K2、Spice	0	0	2	23	66	0	0	3	0	0	0.0	0.0	—
3,4-亞甲基雙氧焦二異丁基酮(浴鹽)	MDPV	47	14	6	7	0	1	3	6	0	0	0.0	0.0	-100.0
4-甲基甲基卡西酮(喵喵)	Mephedrone	0	3	1	5	3	1	2	5	0	2	25.0	25.0	0.0
苄基哌嗪(BZP)	N-Benzylpiperazine	2	4	0	0	0	0	0	1	0	0	0.0	0.0	—
丙泊酚(牛奶針)	Propofol	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	—
瑞吩坦尼	Remifentanil	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	—
他噴他賓	Tapentadol	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	—
三氟甲苯哌嗪	TFMPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	—
硫美妥(大象針)	Thiamylal	0	4	0	2	0	0	0	3	1	2	25.0	25.0	—
總計	Sum(c)	54	78	47	69	96	9	22	60	1	8	-	-	-63.6
通報個案數(件)	Number of case(b)	53	72	42	63	95	9	22	56	1	8	-	-	-63.6

註1: 資料自103年1月1日起開始蒐集。

註2: 同一個案可能濫用一種或一種以上之藥物。

註3: "—"係指去年同期累計為0, 故不予比較同期增減百分比。


註4: 占通報個案數(件)百分比係指"人次/個案數(a/b*100)。

註5: 占藥物濫用總人次百分比係指"人次/人次"(a/c*100)。

註6: 自104年2月起, 原「毒藥物諮詢中心」之通報資料併入醫療院所計算。

註7: 自104年11月起, 新增安得力多靜脈注射液及牛奶針2品項獨立統計。

圖二



台灣地區醫療院所歷年通報常見藥物濫用種類統計圖

表四

台灣地區醫療院所通報藥物濫用者使用Benzodiazepines類藥物分布統計表

單位：人次，製表日期：109/6/2

種類 (a)	年度														
	98年 合計	99年 合計	100年 合計	101年 合計	102年 合計	103年 合計	104年 合計	105年 合計	106年 合計	107年 合計	108年		109年		較去年1-4月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】
											4月	1-4月(c)	4月	1-4月 (d)	
Alprazolam	38	32	41	34	12	14	16	15	22	52	1	12	4	14	16.7
Bromazepam	0	0	1	2	1	1	1	2	3	0	0	1	0	0	-100.0
Brotizolam	0	1	0	2	2	3	2	15	79	3	0	0	1	1	—
Camazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Chlordiazepoxide	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	—
Clobazam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Clonazepam	1	1	4	2	1	3	6	5	16	23	2	6	4	8	33.3
Clorazepate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Clotiazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Cloxazolam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Delorazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	—
Diazepam	30	25	25	11	159	8	9	10	11	7	0	3	0	1	-66.7
Estazolam	33	3	11	11	10	15	20	22	16	26	0	1	3	7	600.0
Ethyl loflazepate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Fludiazepam	1	0	0	1	1	0	0	1	1	3	0	0	0	2	—
Flunitrazepam (FM2)	254	263	324	352	434	500	521	687	522	154	9	31	10	45	45.2
Flurazepam	0	1	1	3	2	0	3	0	0	1	0	0	0	0	—
Halazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	—
Haloxazolam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Ketazolam	0	0	0	0	0	0	1	3	3	6	0	0	0	0	—
Loprazolam	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	—
Lorazepam	30	10	14	13	17	19	14	15	20	22	1	7	2	4	-42.9

表四

台灣地區醫療院所通報藥物濫用者使用Benzodiazepines類藥物分布統計表

單位：人次，製表日期：109/6/2

種類 (a)	年度															較去年1-4月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】
	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年		109年			
	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	4月	1-4月(c)	4月	1-4月(d)		
Lormetazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Medazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Midazolam	9	1	2	4	0	3	0	1	2	1	0	0	0	0	0	—
Nimetazepam	0	0	0	0	0	0	6	1	0	5	1	3	0	0	0	-100.0
Nitrazepam	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	-100.0
Nordiazepam	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Oxazepam	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	—
Oxazolam	0	0	0	1	1	0	1	2	0	1	0	0	0	0	0	—
Pinazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Prazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Temazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Tetrazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Triazolam	16	6	2	6	2	1	0	2	0	1	1	3	1	2	2	-33.3
未明品項之BZD藥物	8	2	0	0	0	0	11	5	1	7	2	2	1	1	1	-50.0
總計 (b)	421	345	428	443	642	567	611	787	698	317	17	70	26	85	21.4	

資料來源：衛生福利部食品藥物管理署

註1：“—”係指因個案數太少，故不予比較同期增減百分比。

註2：自91年7月起，“藥物種類”依英文字母A至Z排序，方便查閱。

註3：自92年5月起，因考量各醫療院補通報個案因素，歷年初步統計數據已作調整，另監所受戒治人資料不列入。自104年2月起，原「毒藥物諮詢中心」之通報資料併入醫療院所計算。

註4：本表數據係為當月之初步資料統計，定案後可能稍有變動。

註5：103年新增Camazepam、Clotiazepam、Cloxazolam、Delorazepam、Ethyl loflazepate、Halazepam、Haloxazolam、Ketazolam、Medazepam、Pinazepam、Temazepam、Tetrazepam等12品項。

表五

緝獲毒品統計表

單位：公克

毒品等級	項目(a)		年份																	較去年1-3月 增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】
	中文品名		99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年				109年				
			合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	3月	1-3月 (c)	1-12月	1-12月小計 百分比(%) 【(d/b)*100】	3月	1-3月 (d)	1-3月小計 百分比(%) 【(d/b)*100】		
	4-甲氧基安非他命	PMA	-	-	-	-	0.0	96.4	17.8	118.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	
	甲基磺胺嗎啡	Morphine methylsulfonate	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	
	N-氧化嗎啡及其衍生物	Morphine-N-oxide and its Derivatives	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	
	嗎啡甲溴化物	Morphine methobromide	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	
	甲氧基甲基卡西酮	Methoxymethcathinone	-	-	-	-	0.0	3,240.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	
	甲基卡西酮	Methcathinone	-	-	-	-	0.0	217.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	
	菸鹼鹽可待因	Nicocodine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	
	菸鹼鹽嗎啡	Nicomorphine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	
	原可待因	Norcodeine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	
	N-羥基-3,4-亞甲基雙氧 安非他命	N-hydroxy-MDA	-	-	-	-	0.0	145.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	
	N,N-二甲基安非他命	N,N- Dimethylamphetamine	-	-	-	-	0.0	17.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	
	罌粟	Opium Poppy	1.6	187.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	
	潘他唑新(俗稱:達賜康)	Pentazocine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	
	配西汀	Pethidine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	
	蘇芬坦尼	Sufentanil	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	
	亞甲基二氧吡咯戊酮(俗 稱:浴鹽)	Methylenedioxypropyval erone (MDPV)	-	-	-	2,807.8	13.7	388.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	
	卡西酮	Benzoylthamphetamine(Cat hinone)	-	-	-	2,951.6	4008.5	0.0	0.0	0.0	42.0	61.1	61.1	61.1	0.0	0.0	0.0	0.0	-100.0	
	四氫大麻酚	(Tetrahydrocannabinols · THC)	-	-	-	-	0.0	5.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	
	其他	Others	13.4	604.3	4,423.4	65.6	902.1	175.5	1,618.2	21,886.4	21,066.1	2,910.7	2,915.9	4,958.7	0.1	115.1	340.5	0.1	-88.3	
第三級	伯替唑他	Brotizolam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	
	丁基原啡因	Buprenorphine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	
	卡西酮	Cathine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	
	可待因 (≥1<5gm/100ml or100gm)	Codeine(≥ 1<5gm/100ml or100gm)	0.0	0.0	16.9	0.0	68.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	二氫可待因 (≥1<5gm/100ml or100gm)	Dihydrocodeine (≥1<5gm/100ml or100gm)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	氟硝西洋	Flunitrazepam [FM2]	23.8	16.3	6.0	63.3	8.5	17.0	10.5	24.9	45.6	0.0	0.0	51.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	愷他命	Ketamine	2,594,282.1	1,371,850.9	2,111,113.3	2,393,266.5	3,303,193.5	1,768,395.0	1,188,282.4	1,249,136.0	1,111,190.2	422,984.0	743,639.6	4,183,489.7	44.1	188,309.9	354,446.8	65.1	-52.3	
	西可巴比妥(俗稱:紅中)	Secobarbital	0.0	0.0	0.0	13.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	三唑他(俗稱:小白板)	Triazolam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	硝甲西洋(一粒眠)	Nimetazepam	24,106.7	11,964.8	116,044.7	10,703.1	879.2	3,835.7	10,374.8	20,156.4	97,898.8	54.1	12,622.0	23,881.2	0.3	228.1	228.1	0.0	-98.2	
	對-甲氧基甲基安非他命	Para- methoxymethamphetamine(PMMA)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	960.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	

表五

緝獲毒品統計表

單位：公克

毒品等級	項目(a)	年份	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年				109年			較去年1-3月 增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】			
			合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	3月	1-3月 (c)	1-12月	1-12月小計 百分比(%) 【(d/b)*100】	3月		1-3月 (d)	1-3月小計 百分比(%) 【(d/b)*100】	
第三級	對-氯安非他命	Para-Chloroamphetamine(PC A)	0.0	50,496.7	—	0.0	0.0	11.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
	芬納西洋	Phenazepam	—	—	—	0.0	3038.8	1,809.2	0.0	166.3	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
	3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮	3,4-methylenedioxy methcat hinone(Methylone、bk-MDMA)	—	—	—	16,391.1	1353.0	1,995.4	167.2	94.3	308.5	0.0	0.0	13.2	0.0	21.1	21.1	0.0	0.0	0.0	—	
	4-甲基甲基卡西酮	Mephedrone(4-MMC)	—	—	—	0.0	2108.7	143.9	62.7	1,365.6	589.0	1,170.3	1,170.3	1,822.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-100.0	
	1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)哌啶	XLR-11	—	—	—	0.0	29289.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
	其他	Others	122.4	1,621.9	6,336.4	1,374.0	1483.6	648.9	14,483.0	3,829.0	120,049.9	86,848.3	86,919.1	118,481.6	1.3	2787.8	6838.0	1.3	2787.8	6838.0	1.3	-92.1
第四級	阿普唑他(三氘二氘平)	Alprazolam	0.0	0.0	38.0	14.4	7.6	0.0	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
	可待因(<1gm/100ml)	Codeine (<1gm/100ml)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	安定	Diazepam(Valium®)	428.2	5.6	0.0	14.6	66.1	0.0	0.0	0.0	23.0	0.0	140.9	159.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-100.0
	二氘可待因(<1gm/100ml)	Dihydrocodeine (<1gm/100ml)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	麻黃鹼(原料藥)	Ephedrine	136,388.9	87,293.2	7,479.4	101,881.9	212874.8	1,317,948.7	239,042.9	31,798.6	1,311,906.2	0.0	0.0	934,412.0	9.9	82279.9	82296.4	15.1	82279.9	82296.4	15.1	—
	鹽酸羥亞胺	Hydroxylamine、HCl	123,234.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	788,816.3	1,306,384.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	勞拉西洋	Lorazepam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	甲基麻黃鹼(原料藥)	Methylephedrine	1,956.7	4,916.1	5,220.9	591.1	2452.0	8.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7,341.9	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	硝西洋	Nitrazepam	0.0	0.0	16.7	0.0	0.0	832.1	0.0	0.0	14,249.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	去甲西洋	Nordiazepam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	甲基苯乙胺(二甲苯乙胺)	Phentermine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	去甲麻黃鹼(原料藥)	Phenylpropanolamine	0.0	291,471.5	36,616.0	0.0	588.6	256.4	2.1	6,299.9	0.0	28.5	28.5	28.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-100.0
	假麻黃鹼(原料藥)	Pseudoephedrine	240,062.9	329,256.4	35,636.4	4,272.0	13005.3	448,991.2	17.7	24,483.3	9,892.0	0.0	24,819.6	59,210.2	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-100.0
	氯假麻黃鹼(先驅原料)	Chlorpseudoephedrine	—	—	—	—	—	—	—	2,365,316.9	563,914.9	0.0	0.0	81.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	氯麻黃鹼(先驅原料)	Chloroephedrine	—	—	—	—	—	—	—	138,968.5	47,469.0	0.0	0.0	29.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	替馬西洋	Temazepam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	特拉嗎竇	Tramadol	0.0	2,307.7	46.6	177.6	47.5	0.0	0.0	56.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	佐沛眠	Zolpidem	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	鄰-氯苯基環戊基酮	o-Chlorophenyl cyclopentyl ketone、2-Chlorophenylcyclopentyl ketone、o-Chlorobenzoylcyclopent	—	—	—	0.0	20724.4	0.0	0.0	424.1	1,380.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	札來普隆	Zaleplon	—	—	—	—	0.0	17,271.4	0.0	0.0	35,922.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	苯基丙酮(原料藥)	(Phenyl-2-propanone、P2P)	—	—	—	—	0.0	173,179.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
2-苯基乙醯基乙腈(原料藥)	(alpha-Acetylphenylacetone nitrile、APAAN)	—	—	—	—	0.0	497,207.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
其他	Others	42.6	4,118.2	387.6	944.7	1792.4	28.1	4,608,332.6	392.5	5.0	478,503.5	478,503.5	1,865,740.2	19.7	0.0	3930.1	0.7	0.0	3930.1	0.7	-99.2	

表五

緝獲毒品統計表

單位：公克

項目(a)		年份																	較去年1-3月 增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】
毒品 等級	中文品名	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年				109年				
		合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	3月	1-3月 (c)	1-12月	1-12月小計 百分比(%) 【(d/b)*100】	3月	1-3月 (d)	1-3月小計 百分比(%) 【(d/b)*100】		
	總計(b)	3,487,946.3	2,340,101.6	2,622,449.2	3,656,481.0	4,160,704.5	4,841,165.5	6,767,580.5	6,449,884.2	6,122,765.5	1,073,063.2	1,833,760.9	9,476,490.6	100.0	159263.3	544191.0	100.0	-70.3	
其他	種子(罌粟、古柯、大麻) Seeds (Opium Poppy, Coca, Cannabis etc.)	6.1	187.9	6.3	74.6	0.0	0.0	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
	減肥藥等 Weight-loss Drugs	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
	其他 Others	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	515.4	108.0	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.4	0.0	—	

資料來源：法務部統計處、法務部調查局、內政部警政署、國防部憲兵指揮部、財政部關務署、海洋委員會海巡署。

註1：本表數據係依緝獲當時之初步資料統計，定案後可能稍有變動。

註2：“—”係指因數值太少，故不予比較同期增減百分比。

註3：“項目”依英文字母A至Z排序，方便查閱。

註4：自101年1月起，將麻黃鹼類原料藥，包括麻黃鹼、甲基麻黃鹼、假麻黃鹼及去甲基麻黃鹼四個品項分別表列。

註5：為與國際間之統計方式一致，自95年1月起，毒品重量改按實期鑑定之純質淨重計算；其中第一級毒品鴉片，第二級毒品罌粟、古柯及大麻等非合成毒品則以淨重統計。

註6：自102年12月起新增浴鹽及卡西酮2品項獨立統計。

註7：自104年8月起新增四氫大麻酚、苯基丙酮及2-苯基乙醯基乙腈3品項獨立統計。

註8：105年1月起法務部統計處將安非他命及甲基安非他命分開計算。

註9：自106年2月起新增甲基安非他命、氣假麻黃鹼、氣麻黃鹼3品項獨立統計。

表六

學生藥物濫用品項分級統計表

單位：人數

年度 藥物品項(c)	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年		109年		較去年1-3月 增減百分比 (%) [(b-a)/a*100]
										3月	1-3月(a)	3月	1-3月(b)	
一級毒品 (海洛因、嗎啡)	2	4	0	1	5	1	3	4	8	0	2	1	1	-50.0
二級毒品 (安非他命、MDMA、大麻)	282	257	241	201	241	263	323	414	259	20	64	25	44	-31.3
三級毒品 (愷他命、FM2、硝甲西洋)	1,271	1,548	2,188	1,819	1,453	1,485	676	594	341	35	77	15	36	-53.2
四級毒品	0	0	0	0	0.0	0	0	0	2	0	3	0	0	-100.0
其他	4	1	3	0	1.0	0	4	10	18	0	0	8	11	—
合計(d)	1,559	1,810	2,432	2,021	1,700	1,749	1,006	1,022	628	55	146	49	92	-37.0

資料來源：教育部。

註：“—”係指因數值太少，故不予比較同期增減百分比。

表七

學生藥物濫用各學制統計表

單位：人數

學制別(c)	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年		109年		較去年1-3月 增減百分比 (%) [(b-a)/a*100]
										3月	1-3月(a)	3月	1-3月(b)	
國小	12	3	8	10	8	7	5	4	3	0	2	0	0	-100.0
國中	435	598	855	641	582	600	361	260	164	28	62	13	20	-67.7
高中職	1,099	1,174	1,503	1,257	1,031	1,029	581	498	321	21	63	23	52	-17.5
大專校院	13	35	66	113	79	113	59	260	140	6	19	13	20	5.3
合計(d)	1,559	1,810	2,432	2,021	1,700	1,749	1,006	1,022	628	55	146	49	92	-37.0

資料來源：教育部。

表八

新入所觀察勒戒及受戒治人統計表

單位：人，製表日期：109/6/10

身 分 別	項目別		100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年		109年		較去年1-3月增減 百分比(%) [(b-a)/a*100]		
											4月	1-4月(a)	4月	1-4月(b)			
新 入 所 受 觀 察 勒 戒	總計		8,565	6,969	6,700	5,978	6,715	7,714	6,720	5,011	310	1,342	254	1,093	-18.6		
	性 別	男	實數	7,107	5,728	5,531	5,045	5,736	6,654	5,713	4,260	251	1,144	220	938	-18.0	
			百分比(%)	83.0	82.2	82.6	84.4	85.4	86.3	85.0	85.0	81.0	85.2	86.6	85.8	—	
		女	實數	1,458	1,241	1,169	933	979	1,060	1,007	751	751	59	198	34	155	-21.7
			百分比(%)	17.0	17.8	17.4	15.6	14.6	13.7	15.0	15.0	19.0	14.8	13.4	14.2	—	
	年 齡	18歲未滿	實數	134	112	83	86	57	48	34	9	0	1	0	0	-100.0	
			百分比(%)	1.6	1.6	1.2	1.4	0.8	0.6	0.5	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	—	
		18-24歲未滿	實數	1,726	1,359	1,289	1,259	1,413	1,589	1,208	751	45	187	34	149	-20.3	
			百分比(%)	20.2	19.5	19.2	21.1	21.0	20.6	18.0	15.0	14.5	13.9	13.4	13.6	—	
		24-30歲未滿	實數	1,974	1,532	1,504	1,124	1,310	1,562	1,369	1,027	49	253	52	223	-11.9	
			百分比(%)	23.0	22.0	22.4	18.8	19.5	20.2	20.4	20.5	15.8	18.9	20.5	20.4	—	
		30-40歲未滿	實數	3,006	2,541	2,432	2,160	2,381	2,618	2,204	1,625	108	449	72	340	-24.3	
			百分比(%)	35.1	36.5	36.3	36.1	35.5	33.9	32.8	32.4	34.8	33.5	28.3	31.1	—	
		40-50歲未滿	實數	1,251	1,059	1,035	982	1,122	1,358	1,355	1,127	79	328	69	262	-20.1	
			百分比(%)	14.6	15.2	15.4	16.4	16.7	17.6	20.2	22.5	25.5	24.4	27.2	24.0	—	
		50歲以上	實數	474	366	357	367	432	539	550	472	29	124	27	119	-4.0	
百分比(%)			5.5	5.3	5.3	6.1	6.4	7.0	8.2	9.4	9.4	9.2	10.6	10.9	—		

表八

新入所觀察勒戒及受戒治人統計表

單位：人，製表日期：109/6/10

身 分 別	項目別		100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年		109年		較去年1-3月增減 百分比(%) [(b-a)/a*100]	
											4月	1-4月(a)	4月	1-4月(b)		
新 入 所 受 戒 治 人	總計		1,094	793	664	609	623	710	620	481	34	127	25	95	-25.2	
	性 別	男	實數	982	672	591	539	533	628	525	415	31	110	21	85	-22.7
			百分比(%)	89.8	84.7	89.0	88.5	85.6	88.5	84.7	86.3	91.2	86.6	84.0	89.5	—
		女	實數	112	121	73	70	90	82	95	66	3	17	4	10	-41.2
			百分比(%)	10.2	15.3	11.0	11.5	14.4	11.5	15.3	13.7	8.8	13.4	16.0	10.5	—
	年 齡	18歲未滿	實數	6	5	8	8	1	8	5	0	0	0	0	0	—
			百分比(%)	0.5	0.6	1.2	1.3	0.2	1.1	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
		18-24歲未滿	實數	26	22	26	15	11	14	7	4	0	0	0	1	—
			百分比(%)	2.4	2.8	3.9	2.5	1.8	2.0	1.1	0.8	0.0	0.0	0.0	1.1	—
		24-30歲未滿	實數	59	44	37	27	19	35	35	24	1	5	1	2	-60.0
			百分比(%)	5.4	5.5	5.6	4.4	3.0	4.9	5.6	5.0	2.9	3.9	4.0	2.1	—
		30-40歲未滿	實數	371	248	184	179	157	176	145	88	8	23	3	19	-17.4
			百分比(%)	33.9	31.3	27.7	29.4	25.2	24.8	23.4	18.3	23.5	18.1	12.0	20.0	—
		40-50歲未滿	實數	409	314	261	257	290	295	244	216	11	48	10	41	-14.6
			百分比(%)	37.4	39.6	39.3	42.2	46.5	41.5	39.4	44.9	32.4	37.8	40.0	43.2	—
		50歲以上	實數	223	160	148	123	145	182	184	149	14	51	11	32	-37.3
			百分比(%)	20.4	20.2	22.3	20.2	23.3	25.6	29.7	31.0	41.2	40.2	44.0	33.7	—

資料來源：法務部統計處。

註：“—”係指因數值太少，故不予比較同期增減百分比。

表九

執行毒品案件裁判確定有罪人數及毒品新入監受刑人數統計表

年度 毒品分級(c)		單位：人，製表日期：109/6/10													
		100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年		109年			較去年1-4月增 減 百分比(%) [(b-a)/a*100]
										4月	1-4月(a)	4月	1-4月(b)	1-4月小計 百分比(%) 【(c/d)*100】	
裁判確定 有罪人數	合計(d)	36,440	36,410	36,096	34,672	35,960	40,625	43,281	44,541	3,529	14,697	3,134	12,430	-	-15.4
	一級	16,614	15,753	13,592	11,038	10,907	11,717	11,942	11,914	940	3,895	890.0	3,558	28.6	-8.7
	二級	18,007	18,558	19,796	21,203	23,043	26,924	29,943	31,145	2,469	10,290	2104.0	8,302	66.8	-19.3
	三級	1,747	2,023	2,629	2,388	1,973	1,961	1,369	1,430	120	502	137.0	548	4.4	9.2
	四級	57	69	68	35	25	16	18	26	0	5	1.0	14	0.1	180.0
	其他	15	7	11	8	12	7	9	26	0	5	2.0	8	0.1	60.0
毒品新入 監受刑人 數	合計(d)	11,487	10,990	10,461	9,723	9,803	11,005	11,797	11,060	977	3,543	801.0	3,159	-	-10.8
	一級毒品	5,580	5,119	4,810	3,957	3,824	3,978	3,979	3,471	307	1,124	265.0	1,044	33.0	-7.1
	二級毒品	5,243	5,095	4,821	4,912	5,178	6,327	7,208	6,958	603	2,206	471.0	1,877	59.4	-14.9
	三級毒品	628	729	795	820	780	686	594	597	65	202	62.0	223	7.1	10.4
	四級毒品	26	41	28	24	16	10	11	17	1	8	2.0	10	0.3	25.0
	其他	10	6	7	10	5	4	5	17	1	3	1.0	5	0.2	66.7

資料來源：法務部統計處。

註："-"係指因數值太少，故不予比較同期增減百分比。

表十

警察機關查獲施用或持有第三、四級毒品未滿20公克構成行政罰案件

單位：人次，製表日期：109/6/10

查獲年度	100年度	101年度	102年度	103年度	104年度	105年度	106年度	107年度	108年		109年		較去年1-4月增減百分比(%) [(b-a)/a*100]		
									4月	1-4月(a)	4月	1-4月(b)		1-4月份合計百分比(%) 【(b/d)*100】	
查獲數合計(d)	12,980	21,714	30,663	22,714	24,657	16,095	13,478	9,773	1,029	5,628	195	2,248	-	-60.1	
年齡(c)															
持有第三級毒品淨重未達20公克	小計	581	712	942	884	1,241	1,218	1,511	1,973	85	327	22	155	6.9	-52.6
	50歲以上	6	12	13	12	16	11	31	15	1	3	0	1	0.0	-66.7
	40歲以上50歲未滿	22	46	60	74	73	89	118	82	3	21	0	4	0.2	-81.0
	30歲以上40歲未滿	146	186	271	261	331	290	405	418	9	54	5	37	1.6	-31.5
	24歲以上30歲未滿	200	212	284	227	351	347	427	696	33	129	7	52	2.3	-59.7
	18歲以上24歲未滿	207	256	314	310	470	481	530	762	39	120	10	61	2.7	-49.2
持有第四級毒品淨重未達20公克	小計	32	24	24	9	10	18	32	27	1	1	0	1	0.0	0.0
	50歲以上	2	1	3	1	1	2	6	1	0	0	0	0	0.0	-
	40歲以上50歲未滿	1	4	4	2	1	5	5	1	0	0	0	0	0.0	-
	30歲以上40歲未滿	10	7	11	4	5	10	10	6	0	0	0	0	0.0	-
	24歲以上30歲未滿	10	5	6	2	2	1	4	7	1	1	0	0	0.0	-100.0
	18歲以上24歲未滿	9	7	0	0	1	0	7	12	0	0	0	1	0.0	-

表十

警察機關查獲施用或持有第三、四級毒品未滿20公克構成行政罰案件

單位：人次，製表日期：109/6/10

查獲年度	100年度	101年度	102年度	103年度	104年度	105年度	106年度	107年度	108年		109年		較去年1-4月增減百分比(%) [(b-a)/a*100]		
									4月	1-4月(a)	4月	1-4月(b)		1-4月份合計百分比(%) 【(b/d)*100】	
施用第三級毒品	小計	10,938	17,702	26,313	19,751	20,897	13,189	11209	7,255	896	5,143	156	1994	88.7	-61.2
	50歲以上	13	48	56	56	85	45	56	25	1	15	3	11	0.5	-26.7
	40歲以上50歲未滿	162	300	541	400	437	298	291	224	23	151	9	96	4.3	-36.4
	30歲以上40歲未滿	1,647	2,840	4,843	3,787	4,148	2,739	2365	1,703	209	1,165	41	462	20.6	-60.3
	24歲以上30歲未滿	3,842	6,063	8,835	6,385	6,434	4,258	3819	2,605	341	1,847	54	735	32.7	-60.2
18歲以上24歲未滿	5,274	8,451	12,038	9,123	9,793	5,849	4678	2,698	322	1,965	49	690	30.7	-64.9	
施用第四級毒品	小計	2	1	2	0	0	2	1	48	12	29	1	10	0.4	-65.5
	50歲以上	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0.0	0.0
	40歲以上50歲未滿	0	0	0	0	0	1	0	2	0	2	0	0	0.0	-100.0
	30歲以上40歲未滿	1	0	2	0	0	0	1	17	3	9	1	4	0.2	-55.6
	24歲以上30歲未滿	1	1	0	0	0	0	0	4	4	7	0	2	0.1	-71.4
18歲以上24歲未滿	0	0	0	0	0	0	0	25	4	10	0	3	0.1	-70.0	
18歲未滿施用或持有20公克以下第三級毒品(人次)	1,421	3,272	3,381	2,053	2,487	1,667	725	469	35	126	13	84	3.7	-33.3	
18歲未滿施用或持有20公克以下第四級毒品(人次)	6	3	1	17	22	1	0	1	0	2	3	4	0.2	100.0	

資料來源：內政部警政署

註1：98年5月20日修正毒品危害防制條例，自98年11月20日起，針對無正當理由持有純質淨重20公克以上者，處以刑罰；未達20公克或施用第三級、第四級毒品者，處以行政裁罰。在此日期以前，持有、施用第三、四級毒品者，均無刑事責任及行政罰責。爰98年度係為98年11月20日至98年

註2：18歲未滿無法分類出施用或持有第三級、第四級毒品。

註3：本表數據係為當月之初步資料統計，定案後可能稍有變動。

表十一

查獲毒品案件數及嫌疑犯人數統計表

類別	單位	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年		109年		較去年1-4月 增減百分比(%) [(b-a)/a*100]		
										4月	1-4月(a)	4月	1-4月(b)			
總數 毒品	查獲數	件	45,999	44,001	40,130	38,369	49,827	55,481	59,049	55,711	4,191	16,677	4,083	14,634	-12.3	
	嫌疑犯	人	48,875	47,043	43,268	41,265	54,081	59,897	64,047	59,767	4,388	17,438	4,277	15,305	-12.2	
一級毒品	查獲數	件	17,435	15,661	12,675	11,495	13,394	14,170	14,003	14,318	1,217	4,525	952	3,485	-23.0	
		百分比	37.9	35.6	31.6	30	26.9	26	23.7	25.7	29.0	27.1	23.3	23.8	—	
	嫌疑 犯人數	總數	人	18,361	16,488	13,320	12,129	14,570	15,370	15,315	15,434	1,242	4,636	969	3,566	-23.1
		少年	人	49	31	26	21	38	30	40	15	0	3	0	4	33.3
		青年	人	472	349	278	222	351	257	215	212	15	52	14	46	-11.5
成年		人	17,840	16,108	13,016	11,886	14,181	15,083	15,060	15,207	1,227	4,581	955	3,516	-23.2	
二級毒品	查獲數	件	26,968	26,021	24,687	24,625	33,577	39,421	42,835	39,527	2,838	11,586	3,016	10,734	-7.4	
		百分比	58.6	59.1	61.5	64	67.4	71	72.5	71.0	67.7	69.5	73.9	73.3	—	
	嫌疑 犯人數	總數	人	28,550	27,682	26,555	26,337	36,029	42,360	46,239	42,100	2,975	12,138	3,144	11,225	-7.5
		少年	人	819	798	679	727	1,140	1,363	1,193	465	27	117	39	116	-0.9
		青年	人	4,509	4,417	4,264	3,857	6,186	6,771	6,702	4,883	303	1,352	271	1,087	-19.6
成年		人	23,222	22,467	21,612	21,753	28,703	34,226	38,344	36,752	2,645	10,669	2,834	10,022	-6.1	
三級毒品	查獲數	件	1,558	2,192	2,727	2,172	2,702	1,714	2,042	1,736	124	535	104	382	-28.6	
		百分比	3.4	5.0	6.8	6	5.4	3	3.5	3.1	3.0	3.2	2.5	2.6	—	
	嫌疑 犯人數	總數	人	1,916	2,716	3,317	2,710	3,315	1,969	2,323	2,108	159	634	141	469	-26.0
		少年	人	448	746	812	622	741	445	581	364	10	72	8	34	-52.8
		青年	人	804	1,126	1,424	1,184	1,499	847	987	905	61	276	66	219	-20.7
成年		人	664	844	1,081	904	1,075	677	755	839	88	286	67	216	-24.5	
四級毒品 及其他	查獲數	件	38	127	41	77	154	176	182	130	12	31	11	33	6.5	
		百分比	0.1	0.3	0.1	0	0.3	0	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	—	
	嫌疑犯人數	人	48	157	76	89	167	198	184	125	12	30	23	45	50.0	

資料來源：內政部警政署

註1：少年係指12-17歲，青年係指18-23歲。

註2：本表數據係為當月之初步資料統計，定案後可能稍有變動，依據內政部警政署網站公告數據為主。