

藥物濫用
案件暨檢驗統計資料
【一〇九年六月】



衛生福利部彙編

摘要：

一、 台灣地區濫用藥物尿液檢驗檢體

109年6月台灣地區濫用藥物尿液檢驗檢體總件數共計18,420件，檢體陽性數(實數)為5,105件(27.7%)，其中送驗項目包含嗎啡者計8,611件，嗎啡之總陽性數為465件(5.4%)；送驗項目包含甲基安非他命者計4,378件，甲基安非他命之總陽性數為3,538件(80.8%)；送驗項目包含愷他命者計4,462件，愷他命陽性數為1,164件(26.1%)；包含MDMA者計2,185件，MDMA總陽性數29件(1.3%)；包含可待因者計8,566件，可待因總陽性數330件(3.9%)；另同時檢出(甲基)安非他命及愷他命共103件；同時檢出嗎啡及可待因共126件；同時檢出嗎啡及可待因及(甲基)安非他命共190件。109年1-6月檢體總陽性數(實數)較108年1-6月減少2.8%，嗎啡總陽性數較108年1-6月減少20.9%，甲基安非他命總陽性數較108年1-6月增加7.2%，愷他命總陽性數較108年1-6月減少22.7%，MDMA總陽性數較108年1-6月減少16.6%，可待因總陽性數較108年1-6月減少23.9%。(詳表一、圖一)

二、 台灣地區非尿液檢體

- (一) 109年6月台灣地區非尿液檢體共檢出陽性件數14,215件，排名前3位依序為：使用4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)共3,636件(25.6%)居首、使用Methamphetamine(甲基安非他命)共1,812件(12.8%)次之、使用Heroin(海洛因)共1,011件(7.1%)為第三位。(詳表二之二)；109年1-6月與108年1-6月相比較，檢出陽性總件數增加1.6%，海洛因減少34.5%、甲基安非他命減少23.2%、Ketamine(愷他命)減少46.4%(詳表二)；而109年6月首次檢出之藥物組合共726件。(詳表二之一)
- (二) 4-Methylethcathinone(4-甲基乙基卡西酮)自100年6月首次檢出，於102年3月8日列為第三級毒品，102年10月21日列為第三級管制藥品；100年檢出21件、101年檢出240件、102年檢出447件、103年檢出430件、104年檢出89件、105年檢出168件、106年檢出128件、107年檢出645件、108年檢出153件及109年1-6月檢出36件。
- (三) bk-MDMA自98年9月首次檢出，於100年9月8日列為第三級毒品，101年4月6日列為第三級管制藥品；98年檢出1件、99年檢出104件、100年檢出367件、101年檢出684件、102年檢出1,498件、103年檢出12,469件、104年檢出7,615件、105年檢出4,012件、106年檢出3,985件、107年檢出2,952件、108年檢出834件及109年1-6月檢出1,026件。
- (四) Chloroamphetamine自98年4月首次檢出，於102年9月18日列為三級毒品，102年10月21日列為第三級管制藥品；98年檢出238件、99年檢出270件、100年檢出265件、101年檢出199件、102年檢出302件、103年檢出796件、104年檢出489件、105年檢出202件及106年檢出48件、107年檢出4件、108年檢出0件及109年1-6月檢出2件。

- (五) Mephedrone自99年1月首次檢出，於99年8月27日列為第三級毒品，99年8月29日列為第三級管制藥品；99年檢出186件、100年檢出48件、101年檢出14件、102年檢出308件、103年檢出10,716件、104年檢出2,767件、105年檢出4,934件、106年檢出25,612件、107年檢出17,638件、108年檢出68,579件及109年1-6月檢出21,511件。
- (六) 3,4-Methylenedioxypropylamphetamine (MDPV)自100年9月首次檢出，於101年6月29日列為第二級毒品，101年9月27日列為第二級管制藥品；100年檢出4件、101年檢出221件、102年檢出399件、103年檢出1,477件、104年檢出1,436件、105年檢出96件、106年檢出69件、107年檢出47件、108年檢出114件及109年1-6月檢出115件。
- (七) TFMPP自97年4月首次檢出，於101年6月29日列為第三級毒品，101年9月27日列為第三級管制藥品；97年檢出1件、98年檢出1件、99年檢出17件、100年檢出25件、101年檢出66件、102年檢出147件、103年檢出1,495件、104年檢出58件、105年檢出2件、106年檢出13件、107年檢出0件、108年檢出0件及109年1-6月檢出0件。
- (八) XLR-11自102年10月首次檢出，於103年4月16日列為第三級毒品，103年10月6日列為第三級管制藥品；102年檢出5件、103年檢出935件、104年檢出4,294件、105年檢出552件、106年檢出566件、107年檢出927件、108年檢出887件及109年1-6月檢出829件。

三、 台灣地區醫療院所通報藥物濫用個案

109年6月台灣地區醫療院所通報藥物濫用個案件數計2,274件，濫用之毒品或管制藥品種類(品項)總計為2,532次，通報案件排序為：海洛因1,380人次、(甲基)安非他命880人次、愷他命75人次、大麻58人次。109年1-6月與108年1-6月比較，通報案件減少10.8%，除大麻、配西汀、美沙冬、唑匹可隆、佐沛眠及苯二氮平類之用藥人次比去年增加，其餘包括海洛因、嗎啡、(甲基)安非他命、MDMA、特拉嗎竇、愷他命之用藥人次較去年減少(詳表三、圖二)。自103年1月起，增加台灣地區醫療院所通報新興藥物濫用個案件數統計，109年6月新興藥物濫用通報案件數共3件，總計3人次。(詳表三之一)

四、 台灣地區醫療院所通報Benzodiazepines類藥物濫用

109年6月台灣地區醫療院所通報使用Benzodiazepines類藥物者，計41人次，其中以Flunitrazepam(FM2)占最多計37人次。109年1-6月與108年1-6月比較，通報Benzodiazepines類藥物總人次比去年同期增加38.1%，其中Estazolam、Flunitrazepam(FM2)及Triazolam用藥人次較去年增加，其餘包括Alprazolam、Bromazepam、Clonazepam、Diazepam、Lorazepam、Nimetazepam及Nitrazepam用藥人次則較去年同期減少。(詳表四)

五、 緝獲毒品統計

109年5月檢、警、憲、調等司法機關及財政部關務署緝獲之毒品共計約984.1公斤，緝獲數量排名前三位為：第四級鹽酸羥亞胺739.3公斤居首、第三級愷他命202.9公斤次之、第二級大麻6.5公斤為第三位；109年1-5月緝獲量為1,906.2公斤較108年1-5月毒品緝獲量3,492.4公斤減少45.4%。(詳表五)

*說明：

- 1.為與國際間之統計方式一致，自95年1月起，毒品重量改按當期鑑定之純質淨重計算；其中第一級毒品鴉片、第二級毒品罌粟、古柯及大麻等非合成毒品則以淨重統計。
- 2.麻黃鹼類(毒品先驅原料)包括：麻黃鹼、甲基麻黃鹼、假麻黃鹼及去甲基麻黃鹼。

六、藥物濫用情勢統計分析

(一) 學生藥物濫用統計

109年5月學生藥物濫用統計總計82件，品項分級統計部分：以第三級毒品(愷他命、FM2、硝甲西洋)38件最多、第二級毒品(安非他命、MDMA、大麻)31件次之；各學制統計部分：依序為國中34件、高中職30件、大專校院17件；109年1-5月與108年1-5月比較，濫用人數減少6.3%，第三級毒品施用人數減少26.3%，第二級毒品施用人數減少9.9%，高中職施用毒品人數增加5.6%，國中施用毒品人數減少23.5%，大專校院施用毒品人數增加7.5%。(詳表六，表七)

(二) 新入所觀察勒戒及受戒治人統計

109年6月新入所觀察勒戒為240人，新入所受戒治人為26人，新入所觀察勒戒依年齡排序前三位為：30-39歲(76人，31.7%)、40-49歲(61人，25.4%)及24-29歲(52人，21.7%)。受戒治人依年齡排序前三位為：40-49歲(11人，42.3%)、50歲以上(11人，42.3%)及30-39歲(3人，11.5%)；109年1-6月與108年1-6月比較，新入所觀察勒戒減少19.9%，新入所受戒治人減少32.7%。(詳表八)

(三) 執行毒品案件裁判確定有罪人數及毒品新入監受刑人數統計

109年6月執行毒品案件裁判確定有罪人數共計為3,269人，毒品新入監受刑人數共計為796人，裁判確定有罪使用之毒品以二級毒品，計2,241人為最多，毒品新入監受刑人使用之毒品以二級毒品，計490人為最多；109年1-6月與108年1-6月比較，裁判確定有罪人數減少14.6%，新入監受刑人數減少12.1%。(詳表九)

(四) 警察機關查獲施用或持有第三、四級毒品未滿20公克構成行政罰案件統計

109年6月警察機關查獲施用或持有第三、四級毒品未滿20公克構成行政罰案件，查獲數合計285次，其中施用或持有第三級毒品淨重未達20公克查獲數為221人次占第一位，未滿18歲施用或持有20公克以下第三級及第四級毒品之查獲數為60人次占第二位，施用或持有第四級毒品淨重未達20公克查獲數為4人次占第三位；109年1-6月與108年1-6月比較，查獲數合計共減少46.3%。(詳表十)

(五) 查獲毒品案件數及嫌疑犯人數統計

109年6月查獲毒品案件數之毒品總查獲數共3,969件，嫌疑犯人數共計為4,136人，查獲毒品案件數及嫌疑犯人數均以第二級毒品為最多(2,962件、占74.6%，3,057人)、第一級毒品次之(772件、占19.5%，798人)、第三級毒品排名第三(220件、占5.5%，273人)；109年1-6月與108年1-6月比較，毒品總查獲數減少5.6%，嫌疑犯人數減少5.8%。(詳表十一)

圖表目錄

表一、台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表.....	1
圖一、台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計圖.....	24
表二、台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表.....	25
表二之一、台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體108年7月首次檢出統計表.....	61
表二之二、台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體108年7月通報表統計排名.....	63
表三、台灣地區醫療院所通報藥物濫用者使用藥物之種類分布統計表.....	67
表三之一、台灣地區醫療院所通報新興濫用藥物之分布統計.....	69
圖二、台灣地區醫療院所歷年通報常見藥物濫用種類統計圖.....	70
表四、台灣地區醫療院所通報藥物濫用者使用Benzodiazepines類藥物分布統計表.....	71
表五、緝獲毒品統計表.....	73
表六、學生藥物濫用品項分級統計表.....	78
表七、學生藥物濫用各學制統計表.....	79
表八、新入所觀察勒戒及受戒治人統計表.....	80
表九、執行毒品案件裁判確定有罪人數及毒品新入監受刑人數統計表.....	82
表十、警察機關查獲施用或持有第三、四級毒品未滿20公克構成行政罰案件統計表.....	83
表十一、查獲毒品案件數及嫌疑犯人數統計表.....	86

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:109/8/5

項目	年度	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年			109年		較去年1-6月增減百分比(%) 【(b-a)/a*100】	
		6月	1-6月(a)	1-12月	6月	1-6月(b)											
檢體	總件數	222,477	237,523	284,834	293,644	258,063	261,314	250,683	258,531	249,618	16,935	112,989	231,947	18,420	109,120	-3.42	
	總陽性數	實數	57,387	54,189	60,737	72,084	62,536	74,966	70,210	70,941	68,302	4,359	30,256	59,737	5,105	29,420	-2.76
		%	25.8	22.8	21.3	24.5	24.2	28.7	28.0	27.4	27.4	25.7	26.8	25.8	27.7	27.0	0.67
嗎啡	總件數	193,004	199,096	237,845	226,605	202,317	203,556	208,022	213,875	171,657	8,527	56,798	110,720	8,611	52,120	-8.24	
	總陽性數	實數	21,505	18,501	18,668	14,541	12,666	14,260	15,163	14,685	11,464	602	3,908	7,312	465	3,091	-20.91
		%	11.1	9.3	7.8	6.4	6.3	7.0	7.3	6.9	6.7	7.1	6.9	6.6	5.4	5.9	-13.81
甲基安非他命	總件數	216,681	228,922	276,192	269,258	209,209	146,867	155,697	181,560	132,776	3,426	27,869	54,128	4,378	25,894	-7.09	
	總陽性數	實數	38,040	30,656	35,015	33,223	33,523	39,779	49,045	52,027	47,592	2,827	18,926	37,470	3,538	20,281	7.16
		%	17.6	13.4	12.7	12.3	16.0	27.1	31.5	28.7	35.8	82.5	67.9	69.2	80.8	78.3	15.32
愷他命	總件數	34,636	47,123	57,015	85,800	79,754	95,362	73,266	59,781	57,938	4,141	28,407	54,390	4,462	23,212	-18.29	
	總陽性數	實數	9,338	13,754	16,006	33,447	25,183	32,406	17,442	14,348	15,699	1,163	9,281	17,788	1,164	7,174	-22.70
		%	27.0	29.2	28.1	39.0	31.6	34.0	23.8	24.0	27.10	28.1	32.7	32.7	26.1	30.9	-5.39
MDMA	總件數	201,528	216,899	258,892	264,124	221,793	151,830	145,445	168,396	108,097	1,766	12,700	24,757	2,185	11,898	-6.31	
	總陽性數	實數	1,125	1,421	1,620	1,797	733	666	533	506	548	35	259	583	29	216	-16.60
		%	0.6	0.7	0.6	0.7	0.3	0.4	0.4	0.3	0.5	2.0	2.0	2.4	1.3	1.8	-10.00
可待因	總件數	193,003	199,093	237,844	226,588	202,317	201,536	208,022	213,874	171,416	8,485	56,517	110,137	8,566	51,862	-8.24	
	總陽性數	實數	16,304	14,380	14,309	11,027	9,633	8,182	11,021	10,699	11,464	451	2,838	5,283	330	2,160	-23.89
		%	8.4	7.2	6.0	4.9	4.8	4.1	5.3	5.0	6.7	5.3	5.0	4.8	3.9	4.2	-16.00
檢出 3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮 陽性數		0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	2	1	2	100.00	
檢出 4-甲氧基安非他命 陽性數		0	0	0	0	0	0	9	16	4	0	3	4	0	1	-66.67	
檢出 4-甲基甲基卡西酮 陽性數		0	0	0	0	0	0	0	7	7	4	18	58	3	9	-50.00	
檢出 4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代) 陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	17	-	
檢出 6-乙酰嗎啡 陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	8	-	

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:109/8/5

項目	年度	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年			109年		較去年1-6月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
											6月	1-6月(a)	1-12月	6月	1-6月(b)	
檢出 7-Aminoclonazepam 陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	4	300.00
檢出 7-Aminonimetazepam 陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	22	2	12	72	7	28	133.33
檢出 7-Aminonitrazepam 陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	19	19	36	620.00
檢出 7-氨基氟硝西洋 陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	8	1	5	19	2	10	100.00
檢出 Dehydronorketamine 陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	17	3	12	26	5	12	0.00
檢出 Eutylone(3) 陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	16	-
檢出 FM2 陽性數		22	22	65	76	84	78	80	101	117	11	40	113	18	71	77.50
檢出 MDMA 陽性數		392	504	696	498	231	166	164	224	215	21	86	169	16	70	-18.60
檢出 N-Ethylpentylone 陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	8	12	1	1	-87.50
檢出 二苯安明 陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	2	5	2	4	100.00
檢出 大麻 陽性數		108	81	127	176	123	77	177	369	544	64	337	660	55	250	-25.82
檢出 大麻代謝物 陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	4	6	35	66	13	71	102.86

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:109/8/5

項目	年度	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年			109年		較去年1-6月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
											6月	1-6月(a)	1-12月	6月	1-6月(b)	
檢出 去甲氧安定 陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	2	3	1	4	100.00
檢出 去甲基愷他命(非) 陽性數		0	0	0	0	126	234	17	16	17	0	3	34	3	23	666.67
檢出 可待因(1%以上5%未滿) 陽性數		531	647	718	590	582	453	559	629	596	32	196	342	5	119	-39.29
檢出 甲基乙基胺戊酮(3) 陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	8	1	6	500.00
檢出 甲氧基甲基安非他命 陽性數		0	0	0	1	0	2	0	3	0	0	0	0	1	3	-
檢出 甲基安非他命 陽性數		25334	20641	24350	22739	23316	25817	35164	37882	37287	2374	15758	31131	3010	17047	8.18
檢出 甲基麻黃生鹼 陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	8	13	-
檢出 利度卡因 陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	1	2	-
檢出 咪達唑他 陽性數		0	0	0	0	11	1	11	26	68	14	48	95	0	1	-97.92
檢出 派醋甲酯 陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	3	3	-
檢出 美沙冬 陽性數		4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	-
檢出 麻黃生鹼 陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	8	3	7	13	0	7	0.00

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：109/8/5

項目	年度	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年			109年		較去年1-6月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
											6月	1-6月(a)	1-12月	6月	1-6月(b)	
檢出 嗎啡 陽性數		3170	3021	3160	2522	1975	3063	1675	1661	1616	100	656	1232	43	459	-30.03
檢出 愷他命 陽性數		7388	11616	13468	28920	20992	24560	12855	9553	9565	643	5429	9537	829	4721	-13.04
檢出 對位乙醯氨基酚 陽性數		0	0	0	5	105	1	0	0	24	0	17	35	2	16	-5.88
同時檢出4-甲氧基安非他命&甲氧基 甲基安非他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	3	-
同時檢出4-甲基甲基卡西酮&甲基麻 黃生鹼 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58	29	57	-
同時檢出4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類 尿液代&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性 數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	22	67	-
同時檢出7-Aminoclonazepam&甲基安 非他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8	0	6	200.00
同時檢出7-Aminonimetazepam&4-甲 基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代 皆陽 性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8	-
同時檢出7- Aminonimetazepam&Dehydronorketa mine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	2	0	1	0.00
同時檢出7-Aminonimetazepam&去甲 基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	5	1	3	50.00
同時檢出7-Aminonimetazepam&甲基 安非他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	6	0	4	300.00
同時檢出7-Aminonitrazepam&4-甲基 甲基卡西酮 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	6	200.00

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：109/8/5

項目	年度	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年			109年		較去年1-6月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
											6月	1-6月(a)	1-12月	6月	1-6月(b)	
同時檢出7-Aminonitrazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	3	5	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	14	3	8	173	22	66	725.00
同時檢出7-氨基氟硝西洋&甲基安非他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	2	8	2	9	350.00
同時檢出bk-DMBDB&3, 4-亞甲基雙氧苯基甲胺丁酮 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	6	8	-
同時檢出Dehydronorketamine&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	3	11	5	13	333.33
同時檢出Dehydronorketamine&甲基安非他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	6	0	1	0.00
同時檢出Dehydronorketamine&愷他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	63	4	44	83	7	53	20.45
同時檢出Eutylone(3)&甲基安非他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	3	-
同時檢出FM2&愷他命 皆陽性數		1	1	2	0	1	0	1	2	7	0	1	2	0	1	0.00
同時檢出MDMA&甲基安非他命 皆陽性數		105	57	119	113	38	47	72	40	29	2	16	33	2	11	-31.25
同時檢出MDMA&愷他命 皆陽性數		490	730	672	1030	357	311	181	140	110	3	63	105	5	21	-66.67
同時檢出大麻&甲基安非他命 皆陽性數		17	8	12	9	15	16	25	20	28	1	11	26	2	20	81.82

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：109/8/5

項目	年度	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年			109年		較去年1-6月增減百分比(%) 【(b-a)/a*100】
											6月	1-6月(a)	1-12月	6月	1-6月(b)	
同時檢出大麻&愷他命 皆陽性數		8	10	7	9	12	5	8	11	12	1	10	21	1	5	-50.00
同時檢出可待因&嗎啡 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	22	4	13	18	0	4	-69.23
同時檢出可待因(1%以上5%未滿)&愷他命 皆陽性數		7	8	26	32	17	13	14	5	6	0	0	0	0	2	-
同時檢出甲基安非他命&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	6	-
同時檢出甲基安非他命&6-乙醯嗎啡 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	0	2	100.00
同時檢出甲基安非他命&FM2 皆陽性數		1	2	3	2	1	0	9	15	32	2	8	11	2	5	-37.50
同時檢出甲基安非他命&N-乙基安非他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	12	0	3	200.00
同時檢出甲基安非他命&二苯安明 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0	1	0.00
同時檢出甲基安非他命&大麻代謝物 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	2	4	33.33
同時檢出甲基安非他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	11	77	0	8	5	1	1	10	1	12	1100.00
同時檢出甲基安非他命&去麻黃生鹼 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	15	1	11	36	7	87	690.91
同時檢出甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿) 皆陽性數		35	36	41	38	23	24	40	30	30	0	6	15	0	11	83.33

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：109/8/5

項目	年度	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年			109年		較去年1-6月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
											6月	1-6月(a)	1-12月	6月	1-6月(b)	
同時檢出甲基安非他命&甲基麻黃生 鹼 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	-	
同時檢出甲基安非他命&特拉嗎賓 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2	-	
同時檢出甲基安非他命&麻黃生鹼 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	260	7	119	197	14	93	-21.85
同時檢出甲基安非他命&舒樂安定 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	3	0	1	-50.00
同時檢出甲基安非他命&愷他命 皆 陽性數		1172	1160	1498	2864	2527	3058	2163	1795	1295	76	536	976	103	472	-11.94
同時檢出甲基安非他命&對位乙醯氨 基酚 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	6	2	7	16	0	3	-57.14
同時檢出麻黃生鹼&去甲麻黃生鹼 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	7	600.00
同時檢出麻黃生鹼&甲基麻黃生鹼 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	1	1	2	-
同時檢出嗎啡&可待因(1%以上5%未 滿) 皆陽性數		7084	6810	6586	4665	3276	2333	3218	3304	2928	181	1198	2181	126	740	-38.23
同時檢出嗎啡&甲基安非他命 皆陽 性數		2580	1747	1925	1575	1589	3034	1982	1829	1329	67	454	899	65	468	3.08
同時檢出愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	741	3264	1581	1972	3159	274	2204	3958	53	264	-88.02
同時檢出愷他命&甲基麻黃生鹼 皆 陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	7	-

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：109/8/5

項目	年度	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年			109年		較去年1-6月增減百分比(%) 【(b-a)/a*100】
											6月	1-6月(a)	1-12月	6月	1-6月(b)	
同時檢出&甲基安非他命&去甲麻黃生 甙 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	5	-	
同時檢出4-甲基麻黃生甙(卡西酮類 尿液代&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	7	-	
同時檢出7-Aminonimetazepam&4-甲 基麻黃生甙(卡西酮類尿液代&4-甲基 甲基卡西酮 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	6	13	-	
同時檢出7- Aminonimetazepam&Dehydronorketam ine&愷他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	14	1	2	11	0	1	-50.00	
同時檢出7-Aminonimetazepam&甲基 安非他命&麻黃生甙 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	3	0.00	
同時檢出7-Aminonimetazepam&愷他 命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	23	0	1	37	2	26	2500.00
同時檢出7-Aminonitrazepam&4-甲基 麻黃生甙(卡西酮類尿液代&4-甲基甲 基卡西酮 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	9	15	-	
同時檢出7-Aminonitrazepam&7- Aminonimetazepam&4-甲基甲基卡西 酮 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	59	9	14	1300.00
同時檢出7-Aminonitrazepam&7- Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生甙 (卡西酮類尿液代 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	2	14	-	
同時檢出7-Aminonitrazepam&7- Aminonimetazepam&Eutylone(3) 皆 陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	-	
同時檢出7-Aminonitrazepam&7- Aminonimetazepam&去甲基愷他命 (非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	6	1	1	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7- Aminonimetazepam&甲基安非他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	9	2	14	1300.00

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:109/8/5

項目	年度										108年			109年		較去年1-6月增減百分比(%) 【(b-a)/a*100】
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	6月	1-6月(a)	1-12月	6月	1-6月(b)		
同時檢出7-Aminonitrazepam&愷他命 &去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	42	75	0	5	-88.10
同時檢出7-氨基氟硝西洋&甲基安非 他命&麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	2	3	0	1	-50.00
同時檢出7-氨基氟硝西洋&愷他命&去 甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	3	13	0	3	0.00
同時檢出Dehydronorketamine&甲基 安非他命&去甲基愷他命(非) 皆陽 性數	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	3	6	0	4	33.33
同時檢出Dehydronorketamine&甲基 安非他命&愷他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	6	1	1	1	5	0	2	100.00
同時檢出Dehydronorketamine&愷他 命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	116	19	19	127	253	24	177	39.37
同時檢出Dehydronorketamine&愷他 命&對位乙醯氨基酚 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	5	5	0	4	-20.00
同時檢出 deschloroketamine&Dehydronorketa mine&愷他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	1	29	-
同時檢出EDDP&EMDP&美沙冬 皆陽性 數	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	3	0	1	0.00
同時檢出Eutylone (3)&愷他命&去甲 基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	1	5	-
同時檢出MDMA&甲基安非他命&愷他命 皆陽性數	111	113	99	134	83	31	58	43	40	1	1	16	28	0	5	-68.75
同時檢出MDMA&愷他命&去甲基愷他命 (非) 皆陽性數	0	0	0	0	6	62	28	30	28	1	1	7	15	0	1	-85.71

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:109/8/5

項目	年度	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年			109年		較去年1-6月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
											6月	1-6月(a)	1-12月	6月	1-6月(b)	
同時檢出MDMA&愷他命&甲基麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	2	-	
同時檢出N-Ethylpentylone&愷他命& 去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	5	0	1	-50.00	
同時檢出大麻&甲基安非他命&愷他命 皆陽性數	6	1	5	2	6	4	3	4	6	0	2	3	1	4	100.00	
同時檢出大麻&愷他命&去甲基愷他命 (非) 皆陽性數	0	0	0	0	2	9	1	2	2	0	1	4	0	1	0.00	
同時檢出去甲氧安定&甲基安非他命& 麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0.00	
同時檢出去氯-N-乙基愷他命(3)&愷 他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57	3	22	-	
同時檢出可待因&嗎啡&甲基安非他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	12	1	6	9	0	11	83.33	
同時檢出可待因(1%以上5%未滿)&愷 他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	2	7	7	2	2	0	2	5	1	1	-50.00	
同時檢出甲基安非他命&麻黃生鹼&去 甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	0	1	-	
同時檢出甲基安非他命&麻黃生鹼&去 甲麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	67	1	28	57	14	66	135.71	
同時檢出甲基安非他命&麻黃生鹼&甲 基麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	4	300.00	
同時檢出甲基安非他命&麻黃生鹼&對 位乙醯氨基酚 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	4	9	0	5	25.00	

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：109/8/5

項目	年度	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年			109年		較去年1-6月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
											6月	1-6月(a)	1-12月	6月	1-6月(b)	
同時檢出甲基安非他命&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	54	476	280	455	394	23	188	385	20	63	-66.49	
同時檢出甲基安非他命&愷他命&甲基麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	-	
同時檢出甲基安非他命&愷他命&麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	1	-	
同時檢出消旋甲基嗎汎&消旋嗎汎&對位乙醯氨基酚 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	4	0	1	-50.00	
同時檢出麻黃生鹼&甲基麻黃生鹼&對位乙醯氨基酚 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5	8	2	4	-20.00	
同時檢出嗎啡&大麻&甲基安非他命 皆陽性數	1	0	1	0	2	4	0	1	0	0	0	0	0	2	-	
同時檢出嗎啡&可待因(1%以上5%未滿)&6-乙醯嗎啡 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	2	9	0	1	-50.00	
同時檢出嗎啡&可待因(1%以上5%未滿)&愷他命 皆陽性數	15	19	28	39	25	17	11	12	8	4	7	7	0	4	-42.86	
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&FM2 皆陽性數	1	0	1	1	1	1	1	2	1	0	0	0	0	2	-	
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿) 皆陽性數	8582	6811	6834	5546	5545	4906	6857	6347	4501	230	1397	2627	190	1204	-13.82	
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&愷他命 皆陽性數	17	33	39	57	49	100	28	19	14	0	2	6	0	1	-50.00	
同時檢出愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	16	26	0	4	-75.00	

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：109/8/5

項目	年度	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年			109年		較去年1-6月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
											6月	1-6月(a)	1-12月	6月	1-6月(b)	
同時檢出愷他命&4-甲基甲基卡西酮&甲基麻黃生鹼 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	15	-
同時檢出愷他命&麻黃生鹼&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	10	0	2	-66.67
同時檢出4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代)&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	5	14	-
同時檢出7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代)&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	4	-
同時檢出7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	20	4	13	42	0	19	46.15
同時檢出7-Aminonimetazepam&MDMA&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	1	-
同時檢出7-Aminonimetazepam&甲基安非他命&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	10	0	3	-
同時檢出7-Aminonimetazepam&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	11	0	3	200.00
同時檢出7-Aminonitrazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代)&甲基安非他命&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	2	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代)&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	1	-

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:109/8/5

項目	年度	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年			109年		較去年1-6月增減百分比(%) 【(b-a)/a*100】
											6月	1-6月(a)	1-12月	6月	1-6月(b)	
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮)皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	268	24	91	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	2	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&愷他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	4	13	0	6	50.00
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&愷他命&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	2	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	7	2	4	50	2	22	450.00
同時檢出7-Aminonitrazepam&Dehydronorketamine&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	5	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&Eutylone(3)&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	8	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&甲基安非他命&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	9	14	0	1	-88.89
同時檢出7-氨基氟硝西洋&Dehydronorketamine&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	4	0	2	100.00
同時檢出7-氨基氟硝西洋&甲基安非他命&麻黃生鹼&去甲麻黃生鹼 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	3	-

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:109/8/5

項目	年度										108年			109年		較去年1-6月增減百分比(%) 【(b-a)/a*100】
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	6月	1-6月(a)	1-12月	6月	1-6月(b)		
同時檢出Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	-	
同時檢出Dehydronorketamine&MDMA&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	6	1	3	-40.00	
同時檢出Dehydronorketamine&甲基安非他命&麻黃生鹼&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	0	2	0.00	
同時檢出Dehydronorketamine&甲基安非他命&麻黃生鹼&去甲麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	3	-	
同時檢出Dehydronorketamine&甲基安非他命&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	3	20	0	12	300.00	
同時檢出Dehydronorketamine&愷他命&利度卡因&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	3	0	1	-66.67	
同時檢出Dehydronorketamine&愷他命&對位乙醯氨基酚&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	10	12	1	9	-10.00	
同時檢出deschloroketamine&Dehydronorketamine&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	2	64	-	
同時檢出去甲氧安定&甲基安非他命&麻黃生鹼&對位乙醯氨基酚 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	2	0	2	100.00	
同時檢出去氯-N-乙基愷他命(3)&甲基安非他命&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	1	2	-	

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：109/8/5

項目	年度	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年			109年		較去年1-6月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
											6月	1-6月(a)	1-12月	6月	1-6月(b)	
同時檢出可待因&嗎啡&甲基安非他命 &6-乙醯嗎啡 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	8	-
同時檢出可待因&嗎啡&甲基安非他命 &麻黃生鹼 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	4	-
同時檢出甲基安非他命&麻黃生鹼&甲 基麻黃生鹼&對位乙醯氨基酚 皆陽 性數		0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	7	13	1	3	-57.14
同時檢出甲基安非他命&愷他命&4-甲 基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	0	2	-

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：109/8/5

項目	年度										108年			109年		較去年1-6月增減百分比(%) 【(b-a)/a*100】
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	6月	1-6月(a)	1-12月	6月	1-6月(b)		
同時檢出甲基安非他命&愷他命&去甲麻黃生鹼&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	7	-	
同時檢出嗎啡&大麻&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿) 皆陽性數	4	2	1	3	13	7	2	8	2	0	0	1	1	1	-	
同時檢出嗎啡&可待因(1%以上5%未滿)&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	1	4	4	6	9	1	5	6	1	1	-80.00	
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿)&6-乙醯嗎啡 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	2	20	2	16	700.00	
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿)&FM2 皆陽性數	2	0	1	3	2	0	2	8	3	0	1	1	1	1	0.00	
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿)&愷他命 皆陽性數	37	35	58	102	100	97	65	43	24	2	10	11	0	6	-40.00	
同時檢出嗎啡&美沙冬&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	-	
同時檢出愷他命&麻黃生鹼&去甲麻黃生鹼&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	-	
同時檢出4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	2	6	-	
同時檢出7-Aminometazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0	13	-	

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：109/8/5

項目	年度	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年			109年		較去年1-6月增減百分比(%) 【(b-a)/a*100】
											6月	1-6月(a)	1-12月	6月	1-6月(b)	
同時檢出7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	12	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	0	6	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮&硝西洋 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	6	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	2	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0	19	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&愷他命&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	15	0	2	0.00
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	12	2	22	61	1	12	-45.45
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Eutylone(3)&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&甲基安非他命&麻黃生鹼&去甲麻黃生鹼 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	3	200.00

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:109/8/5

項目	年度										108年			109年		較去年1-6月增減百分比(%) 【(b-a)/a*100】
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	6月	1-6月(a)	1-12月	6月	1-6月(b)		
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&甲基安非他命&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	4	19	0	10	150.00	
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0	1	49	0	1	0.00	
同時檢出7-Aminonitrazepam&去氯-N-乙基愷他命(3)&7-Aminonimetazepam&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	2	-	
同時檢出7-氨基氟硝西洋&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	0	1	-50.00	
同時檢出7-氨基氟硝西洋&嗎啡&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿)&6-乙醯嗎啡 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	-	
同時檢出Dehydronorketamine&4-甲氧基安非他命&甲氧基甲基安非他命&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	4	-	
同時檢出Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代)&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	7	-	
同時檢出Dehydronorketamine&甲基安非他命&麻黃生鹼&去甲麻黃生鹼&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	3	0	3	50.00	
同時檢出Dehydronorketamine&甲基安非他命&愷他命&去甲麻黃生鹼&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	3	-	
同時檢出Dehydronorketamine&甲基安非他命&愷他命&麻黃生鹼&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	11	2	7	17	2	2	-71.43	

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:109/8/5

項目	年度										108年			109年		較去年1-6月增減百分比(%) 【(b-a)/a*100】
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	6月	1-6月(a)	1-12月	6月	1-6月(b)		
同時檢出去氯-N-乙基噁他命(3)&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&噁他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基噁他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	3	-	
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿)&麻黃生鹼&去甲麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	1	-	
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿)&噁他命&去甲基噁他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	12	13	5	8	0	4	7	0	1	-75.00	
同時檢出7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&噁他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	-	
同時檢出7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&甲基安非他命&噁他命&麻黃生鹼&去甲基噁他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	1	3	50.00	
同時檢出7-Aminonitrazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&噁他命&4-甲基甲基卡西酮&硝西洋&去甲基噁他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	3	5	-	
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&噁他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基噁他命(非) 皆陽	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89	2	81	-	
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&噁他命&4-甲基甲基卡西酮 皆陽	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	-	
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&噁他命&去甲基噁他命(非) 皆陽	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	-	
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&甲基安非他命&噁他命&去甲基噁他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	7	18	0	1	-85.71	

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:109/8/5

項目	年度										108年			109年		較去年1-6月增減百分比(%) 【(b-a)/a*100】
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	6月	1-6月(a)	1-12月	6月	1-6月(b)		
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	12	26	0	1	-91.67	
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&愷他命&咪達唑他&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	4	0	1	-50.00	
同時檢出Dehydronorketamine&甲基安非他命&愷他命&麻黃生鹼&去甲麻黃生鹼&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	12	1100.00	
同時檢出Dehydronorketamine&愷他命&麻黃生鹼&甲基麻黃生鹼&對位乙醯氨基酚&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	2	0	2	100.00	
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿)&愷他命&6-乙醯嗎啡&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0	1	0.00	
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	2	16	-	
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&硝西洋&去甲基愷他命(非)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	0	15	-	
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&咪達唑他&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	2	-	
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	-	
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&MDMA&甲基安非他命&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	5	0	1	0.00	

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:109/8/5

項目	年度	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年			109年		較去年1-6月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
											6月	1-6月(a)	1-12月	6月	1-6月(b)	
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Eutylone(3)&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-氨基氟硝西洋&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	4	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&N-Ethylpentylone&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&去氯-N-乙基愷他命(3)&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	2	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&芬納西洋&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	2	-
同時檢出deschloroketamine&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&硝西洋&去		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	1	2	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&咪達唑他&4-甲基甲基卡西酮&硝西洋&去甲基		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0	4	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&愷他命&咪達唑他&4-甲基甲基卡西酮&硝西洋&去甲基愷他命(非)皆		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	0	1	-50.00
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Eutylone(3)&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&愷他命&4-甲基甲基卡西酮		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	3	-

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：109/8/5

項目	年度	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年			109年		較去年1-6月增減百分比(%) 【(b-a)/a*100】
											6月	1-6月(a)	1-12月	6月	1-6月(b)	
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Eutylone(3)&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&硝西洋&去甲		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	2	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&deschloroketamine&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketam		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	-	
同時檢出7-Aminonitrazepam&去氯-N-乙基愷他命(3)&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	1	-	
同時檢出7-Aminonitrazepam&去氯-N-乙基愷他命(3)&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&咪達唑他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	2	-	
資料來源：衛生福利部認可之濫用藥物尿液檢驗機構、衛生福利部食品藥物管理署、法務部調查局、法務部法醫研究所、警政署刑事警察局、國防部憲兵指揮部。																
註1：“-”係指因個案數太少，故不予比較同期增減百分比。																
註2：列出歷年總件數>= 5 且當年件數>0 之檢出成份。																





濫用藥物尿液檢驗相關統計表填表說明

1. 「檢體總件數」係指檢驗尿液檢體之總件數。「《檢體/嗎啡/甲基安非他命》總件數」係指有做《檢體/嗎啡/甲基安非他命》檢驗之尿液檢體總件數
2. 「檢體總陽性數實數」係指尿液檢體有檢驗出毒品(或管制藥品)成分者之和。一個檢體無論檢驗出一種或多種毒品(或管制藥品)成分，皆只算檢體陽性數一件。「《檢體/嗎啡/甲基安非他命》總陽性數實數」係指尿液檢體有檢驗出《毒品/嗎啡/甲基安非他命》成份者之和。
3. 「%」計算方式為實數除以總件數乘以100，四捨五入至小數點下一位。
4. 「嗎啡總件數」係指有做嗎啡檢驗之尿液檢體總件數。
5. 「檢出○○陽性數」係指尿液檢體中僅檢出○○，而未檢出其他毒品成份者，同時檢出○○&其他毒品成份者不計算在內，但其中檢出MDMA者包括僅檢出MDMA及同時檢出MDMA&MDA者，檢出甲基安非他命者包括僅檢出甲基安非他命或安非他命者及同時檢出甲基安非他命&安非他命者。
6. 「嗎啡總陽性數實數」係指尿液檢體中檢出嗎啡者。不論是單獨檢出嗎啡或同時檢出嗎啡&其他毒品(或管制藥成分者，皆只算陽性數一件)。統計報表嗎啡「總件數」及「總陽性數」部分，亦包含鴉片之件數。
7. 「甲基安非他命總件數」係指有做甲基安非他命檢驗之尿液檢體總件數。「甲基安非他命總陽性數實數」，係指尿液檢體中檢出甲基安非他命者。
8. 「檢出(甲基)安非他命陽性數」係指單獨檢出甲基安非他命、單獨檢出安非他命、同時檢出甲基安非他命&安非他命者之和。
9. 「檢出嗎啡陽性數」係指尿液檢體中僅檢出嗎啡，而未檢出其他毒品(或管制藥品)成分者，同時檢出嗎啡&其他毒品(或管制藥品)成分者不計算在內。「檢出大麻陽性數」、「檢出MDA陽性數」、「檢出可待因 陽性數」、「檢出乙醯基可待因陽性數」、「檢出Tramadol陽性數」、「檢出FM2陽性數」、「檢出ketamine陽性數」等項目依此類推。
10. 「同時檢出(甲基)安非他命&嗎啡皆陽性數」係指尿液檢體中同時檢出嗎啡&甲基安非他命、嗎啡&安非他命、嗎啡&甲基安非他命&安非他命之和，同時檢出其他毒品(或管制藥品)成分者不計算在內。其他多重檢出包含甲基安非他命之項目，依此類推。
11. 「同時檢出MDMA&嗎啡皆陽性數」係指尿液檢體中同時檢出嗎啡&MDMA之和，同時檢出其他毒品(或管制藥品)成分者不計算在內。其他多重檢出包含MDMA之項目，依此類推。
12. 「同時檢出嗎啡&可待因皆陽性數」係指尿液檢體中同時檢出嗎啡&可待因兩項，而未檢出其他毒品(或管制藥品)成分者。同時檢出其他毒品(或管制藥品)成分者不計算在內。其他多重檢出項目不包括甲基安非他命及MDMA者，依此類推。
- 13.(2)係指第二級管制藥品；(3)係指第三級管制藥品；(4)係指第四級管制藥品。
14. 每一檢體之檢驗品項依委驗機構需要而定，並非完全相同；另海洛因在人體中會代謝為嗎啡，故統計表不列海洛因欄。

圖一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計圖

99年~109年6月



資料來源：衛生福利部認可之濫用藥物尿液檢驗機構、衛生福利部食品藥物管理署、法務部調查局、法務部法醫研究所、警政署刑事警察局、國防部憲兵指揮部。

註1：海洛因於人體會代謝成嗎啡。

註2：嗎啡、甲基安非他命、愜他命與MDMA同時檢測出之資料，分別包含於嗎啡陽性件數、甲基安非他命、愜他命與MDMA陽性件數統計數據內。

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：109/8/5

檢出成分(a) 檢出成份	年度										108年			109年			較去年1-6月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	99年	100年 【一〇 九年六月 】	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	6月	1-6月(c)	1-12月	6月	1-6月 (d)	1-6月小計百分比(%) 【(d/b)*100】			
統計	34,745	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	9,329	67,402	157,077	14,215	68,471	100.0	1.6	1,022,320	
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	10	1	3	3	1	1	0.0	-66.7	14	
2-(methylamino)-2-phenylcyclohexanone(deschloroketamine)、Ketamine(愷他命)、Norketamine(非)(去甲基愷他命(非))	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	44	63	15	56	0.1	27.3	120	
2-fluorodeschloroketamine、Ketamine(愷他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	18	439	65	281	0.4	1,461.1	727	
4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Etylone(3)(Etylone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	40	0.1	-	40	
4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	105	896	0	1	3	0	1	0.0	0.0	1,005	
4-Methylethcathinone(4-甲基乙基卡西酮)、Etylone(3)(Etylone(3))、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	0.0	-	6	
4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	366	2	9	0.0	-70.0	375	
4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	29	0.0	-	29	
5-MeO-DIPT(5-甲氧基-N,N-二異丙基色胺)	1	0	0	1	3	5	6	19	11	0	2	4	2	3	0.0	50.0	53	
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))、bk-MDDMA(bk-MDDMA)、Dimethyl sulfone(二甲基磺)、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Etylone(3)(Etylone(3))、MDEA(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.0	-	10	
6-Acetylmorphine(6-乙酰嗎啡)	3	4	4	2	6	2	2	9	12	0	7	12	0	2	0.0	-71.4	58	
bk-MDDMA(bk-MDDMA)、bk-MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	28	0.0	-	29	
Caffeine(咖啡因)、Nicotine(尼古丁)	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	1	0.0	0.0	5	
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、Etylone(3)(Etylone(3))、N-butylhexedrone、5-fluoro MDMB-PICA、Nitrazepam(硝西洋)、Dextromethorphan(德磁美蘇芬)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	504	0.7	-	504	
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、Etylone(3)(Etylone(3))、N-butylhexedrone、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0	-	6	
Chlorzoxazone(氯茶噁唑林)	1	5	2	1	0	0	3	3	7	0	1	9	0	1	0.0	0.0	32	
Clozapine(氯硝西洋)	20	32	11	14	15	23	51	34	28	2	18	36	5	23	0.0	27.8	287	
Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	1	6	6	1	2	8	2	8	0.0	300.0	29	
Dimethyl sulfone(二甲基磺)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	2	6	0.0	200.0	11	

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：109/8/5

檢出成份(a) 檢出成份	年度										108年			109年			較去年1-6月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	99年	100年 【一〇 九年六月 】	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	6月	1-6月(c)	1-12月	6月	1-6月 (d)	1-6月小計百分比(%) 【(d/b)*100】			
統計	34,745	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	9,329	67,402	157,077	14,215	68,471	100.0	1.6	1,022,320	
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、N-ethylhexedrone(非)(α-乙基氨基己烷酮(非))、4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(3)(4-Chloro-alpha-PVP(3))、3,4-Methylenedioxy-alpha-pyrrolidinohexanophenone(3,4-MDPHP)、N-Ethylhexylone(3,4-亞甲基雙氧基乙基胺己酮)、Etylone(3)(Etylone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37	0.1	-	37	
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Nicotine(尼古丁)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	7	0	1	0.0	-83.3	8	
25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)	0	0	0	0	0	0	0	4	0	9	38	60	1	10	0.0	-73.7	74	
25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	32	0	0	0	0	0	23	0.0	-	55	
25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	2	0	3	3	1	3	6	0	3	0.0	0.0	17	
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Mephexalone(每非歐隆)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	0.0	-	32	
3,4-Methylenedioxypropylvalerone(3,4-亞甲基雙氧焦二異丁基酮)、Methyl-α-ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(3)(4-Chloro-alpha-PVP(3))、Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、Etylone(3)(Etylone(3))、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106	0.2	-	106	
4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Etylone(3)(Etylone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0.0	-	18	
Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)	50	49	52	11	21	25	15	23	9	1	8	13	0	11	0.0	37.5	279	
alpha-PVP(2)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(2))、Methyl-α-ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	22	0.0	-	23	
benzoic acid(benzoic acid)	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0.0	-	5	
bk-DMDBB(bk-DMDBB)、Ketamine(愷他命)	0	0	0	0	0	0	2	4	5	0	0	0	0	2	0.0	-	13	
Cannabis(大麻)	142	186	146	154	181	170	330	605	765	23	261	508	63	295	0.4	13.0	3,482	

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：109/8/5

檢出成份(a) 檢出成份	年度										108年			109年			較去年1-6月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	99年	100年 【一〇 九年六月 】	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	6月	1-6月(c)	1-12月	6月	1-6月 (d)	1-6月小計百分比(%) 【(d/b)*100】			
統計	34,745	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	9,329	67,402	157,077	14,215	68,471	100.0	1.6	1,022,320	
Theobromine(Theobromine)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	13	3	20	27	444	6	106	2943	1	474	0.7	347.2	3,924	
Theobromine(Theobromine)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	5	0.0	-	30	
α -Pyrrolidinopropiophenone(α -PPP)	0	0	0	0	0	0	0	0	92	0	0	0	3	69	0.1	-	161	
Theobromine(Theobromine)、5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0.0	-	15	
Theobromine(Theobromine)、phenazepam(芬納西洋)、MDEA(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0	-	6	
Theobromine(Theobromine)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	16	16	10	61	0.1	281.3	79	
Theobromine(Theobromine)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	21	0.0	-	37	
Theobromine(Theobromine)、bk-MDDMA(bk-MDDMA)、bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0	13	0.0	-	44	
Theobromine(Theobromine)、Deschloro-N-ethyl-Ketamine(3)(去氯-N-乙基他命(3))、Etylone(3)(Etylone(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	23	0.0	-	37	
Theobromine(Theobromine)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	4	152	0	85	169	0	20	0.0	-76.5	345	
Theobromine(Theobromine)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	5431	81	1546	1547	1	62	0.1	-96.0	7,040	
Theobromine(Theobromine)、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	4	0	1	0.0	-	8	
Theobromine(Theobromine)、PENTYLONE(PENTYLONE)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、bk-MBDB(3,4-亞甲基雙氧茶基甲胺丁酮)、Etylone(3)(Etylone(3))、bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、MDEA(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基安非他命)、PMA(4-甲氧基安非他命)、bk-MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5	

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：109/8/5

檢出成分(a) 檢出成份	年度										108年			109年			較去年1-6月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	99年	100年 【一〇 九年六 月】	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	6月	1-6月(c)	1-12月	6月	1-6月 (d)	1-6月小計百分比(%) 【(d/b)*100】			
統計	34,745	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	9,329	67,402	157,077	14,215	68,471	100.0	1.6	1,022,320	
Theobromine(Theobromine)、phenazepam(芬納西洋)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	328	328	0.5	-	328	
Triazolam(三唑他)	1	4	0	1	2	0	1	0	3	0	2	2	0	2	0.0	0.0	16	
Zolpidem(佐沛眠)	19	21	23	18	22	47	38	36	30	3	21	41	2	19	0.0	-9.5	314	
Theobromine(Theobromine)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Deschloro-N-ethyl-Ketamine(3)(去氯-N-乙基愷他命(3))、Etylone(3)(Etylone(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0.0	-	11	
phenazepam(芬納西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	3	0	114	880	10	0	1	11	0	106	0.2	10,500.0	1,124	
phenazepam(芬納西洋)、Methamphetamine(甲基安非他命)、N,N-Dimethylamphetamine(N,N-二甲基安非他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0.0	-	19	
Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、cannabinol(大麻酚)	10	16	22	20	55	19	54	209	330	16	152	257	26	84	0.1	-44.7	1,076	
Theobromine(Theobromine)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	2	294	7	19	285	1	1	0.0	-94.7	582	
Theobromine(Theobromine)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	4	21	14	18	42	0	35	36	1	53	0.1	51.4	188	
Theobromine(Theobromine)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	442	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.0	-	443	
2-(methylamino)-2-phenyl-cyclohexanone(deschloroketamine)、Ketamine(愷他命)	0	0	0	0	0	0	0	2	21	52	245	388	2	63	0.1	-74.3	474	
2C-B(4-溴2,5-二甲氧基苯乙基胺)	1	2	22	2	4	3	0	6	5	2	8	9	0	1	0.0	-87.5	55	
4-Methylethcathinone(4-甲基乙基卡西酮)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Etylone(3)(Etylone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0	-	6	
4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91	142	24	60	0.1	-34.1	202	
bk-MDDMA(bk-MDDMA)、bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Etizolam(3)(依替唑命(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.0	-	10	
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、N-butylhexedrone	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47	48	0.1	-	48	
Chloroethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	55	55	0	1	0.0	-98.2	81	

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：109/8/5

檢出成分(a) 檢出成份	年度										108年			109年			較去年1-6月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	99年	100年 【一〇 九年六 月】	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	6月	1-6月(c)	1-12月	6月	1-6月 (d)	1-6月小計百分比(%) 【(d/b)*100】			
統計	34,745	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	9,329	67,402	157,077	14,215	68,471	100.0	1.6	1,022,320	
Etizolam(3)(依替唑命(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	33	7	69	230	1	24	0.0	-65.2	287	
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	392	669	1.0	-	669	
Heroin(海洛因)、6-Acetylmorphine(6-乙酰嗎啡)、Acetylcodeine(乙酰可待因)	817	232	413	449	553	187	244	283	270	9	96	125	0	51	0.1	-46.9	3,624	
Ketamine(愷他命)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	9	0	1	0.0	-	15	
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61	0.1	-	61	
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	0.1	-	39	
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	25	182	86	11	11	11	13	13	0.0	18.2	317	
Morphine(嗎啡)	12	12	20	13	15	9	17	27	16	0	4	12	1	4	0.0	0.0	157	
N-ethylhexedrone(非)(α -乙基氨基己烷酮(非))	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	1	1	0	47	0.1	4,600.0	52	
phenazepam(芬納西洋)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、2C-C(2C-C)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0	-	6	
Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、Ketamine(愷他命)、cannabinol(大麻酚)	0	4	2	7	9	2	4	5	9	0	5	8	0	2	0.0	-60.0	52	
Theobromine(Theobromine)、2,5-dimethoxy-4-ethylphenethylamine(3)(2C-E(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	14	0.0	1,300.0	15	
Theobromine(Theobromine)、alpha-PVP(2)(alpha-Pyrrolidinoverophenone(2))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、MDA(3,4-亞甲基雙氧安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	0.0	-	24	
Theobromine(Theobromine)、alpha-PVP(2)(alpha-Pyrrolidinoverophenone(2))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	475	475	0.7	-	476	
Theobromine(Theobromine)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	37	0.1	-	46	
Theobromine(Theobromine)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、N-Ethylhexylone(3,4-亞甲基雙氧氨基乙基胺己酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.0	-	8	

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：109/8/5

檢出成份(a) 檢出成份	年度										108年			109年			較去年1-6月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	99年	100年 【一〇 九年六月 】	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	6月	1-6月(c)	1-12月	6月	1-6月 (d)	1-6月小計百分比(%) 【(d/b)*100】			
統計	34,745	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	9,329	67,402	157,077	14,215	68,471	100.0	1.6	1,022,320	
Theobromine(Theobromine)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、Eutylone(3)(Eutylone(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0.0	-	12	
Theobromine(Theobromine)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	2	102	2720	1	401	672	0	21	0.0	-94.8	3,517	
Trazodone(曲唑酮)	10	17	3	9	15	7	22	17	21	0	19	25	0	2	0.0	-89.5	148	
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	5	15	322	24	40	40	40	0	5	0.0	-87.5	411	
Etizolam(3)(依替唑命(3))、Heroin(海洛因)、Methamphetamine(甲基安非他命)、N,N-Dimethylamphetamine(N,N-二甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)、6-Acetylmorphine(6-乙酰嗎啡)、Acetylcodeine(乙醃可待因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0.0	-	14	
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	200	203	0.3	-	204	
Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)、Acetylcodeine(乙醃可待因)	112	29	18	10	15	1	0	4	6	2	9	10	0	1	0.0	-88.9	206	
Ketamine(愷他命)、Mepineurone(4-甲基甲基下四嗪)	4	2	0	3	170	51	17	40	5	2	18	32	0	50	0.1	177.8	374	
Methamphetamine(甲基安非他命)、Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)	0	4	1	4	4	5	2	5	2	0	2	3	1	2	0.0	0.0	32	
Methoxymethamphetamine(甲氧基甲基安非他命)、Nitrazepam(硝西洋)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0.0	-	18	
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、N-ethylhexedrone(非)(α -乙基氨基已烷酮(非))、Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、2-fluorodeschloroketamine、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Nitrazepam(硝西洋)、Mirtazapine(美達紗賓)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76	0.1	-	76	
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93	93	0.1	-	93	

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：109/8/5

檢出成分(a) 檢出成份	年度										108年			109年			較去年1-6月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	99年	100年 【一〇 九年六月 】	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	6月	1-6月(c)	1-12月	6月	1-6月 (d)	1-6月小計百分比(%) 【(d/b)*100】			
統計	34,745	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	9,329	67,402	157,077	14,215	68,471	100.0	1.6	1,022,320	
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0.0	-	14	
phenazepam(芬納西洋)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5	
phenazepam(芬納西洋)、bk-DMBDB(bk-DMBDB)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	5	0.0	-	6	
phenazepam(芬納西洋)、bk-MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)	0	0	0	86	29	3	0	0	0	0	0	0	0	36	0.1	-	154	
phenazepam(芬納西洋)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.0	-	8	
phenazepam(芬納西洋)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	4	0.0	300.0	5	
Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、Ketamine(愷他命)、Nicotine(尼古丁)	2	1	3	5	8	4	5	1	0	0	0	0	0	1	0.0	-	30	
Bromazepam(溴西洋)	3	2	1	2	2	1	2	3	3	0	0	1	1	1	0.0	-	21	
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0	1	0.0	-90.0	11	
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	48	0.1	-	52	
Citric acid(檸檬酸)	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	8	8	2	4	0.0	-50.0	15	
Ephedrine(麻黃生鹼)、Pseudoephedrine(假麻黃生鹼)	2	16	17	6	23	6	14	16	2	0	0	1	0	1	0.0	-	104	
Etizolam(3)(依替唑命(3))、Eutylone(3)(Eutylone(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109	0.2	-	109	
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	39	0	49	0.1	4,800.0	88	
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	10	97	0.1	-	103	
Flunitrazepam(氟硝西洋)	191	191	188	218	188	204	299	410	398	19	136	333	16	123	0.2	-9.6	2,743	
Heroin(海洛因)、Acetylcodeine(乙醯可待因)	602	482	278	258	297	330	273	196	189	8	34	69	0	28	0.0	-17.6	3,002	
Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)、6-Acetylmorphine(6-乙醯嗎啡)、Acetylcodeine(乙醯可待因)	105	31	27	35	15	0	0	12	12	2	18	29	0	3	0.0	-83.3	269	
Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)、Lidocaine(利度卡因)	2	5	1	3	0	2	0	0	11	0	1	2	0	15	0.0	1,400.0	41	
Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)	8	8	22	37	33	686	102	104	214	0	6	9	10	13	0.0	116.7	1,236	
MDA(3,4-亞甲基雙氧安非他命)、Caffeine(咖啡因)	91	9	63	265	206	514	117	68	30	1	7	8	0	1	0.0	-85.7	1,372	
Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	462	1347	578	1395	2.0	201.9	2,742	

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：109/8/5

檢出成分(a) 檢出成份	年度										108年			109年			較去年1-6月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	99年	100年 【一〇 九年六 月】	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	6月	1-6月(c)	1-12月	6月	1-6月 (d)	1-6月小計百分比(%) 【(d/b)*100】			
統計	34,745	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	9,329	67,402	157,077	14,215	68,471	100.0	1.6	1,022,320	
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、N-ethylhexedrone(非)(α -乙基氨基己烷酮(非))、N-Ethylhexylone(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺己酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41	0.1	-	41	
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、N-Ethylhexylone(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺己酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.0	-	8	
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Ethenzamide(乙氧基苯胺)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	1	1	0.0	0.0	5	
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	19	33	0	1	0.0	-94.7	38	
Modafinil(莫待芬寧)	2	3	6	1	8	12	8	8	4	1	1	1	0	2	0.0	100.0	55	
MPHP(2)(甲基- α -吡咯啉己酮(2))	0	0	0	0	0	1	8	0	1	0	0	0	3	207	0.3	-	217	
Midazolam(咪達唑他)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0	-	6	
Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	3	17	2079	1208	7665	31809	336	2080	3.0	-72.9	35,988	
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	5	31	3	0	0	2	0	1	0.0	-	42	
2-fluorodeschloroketamine、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57	0.1	-	57	
4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Eutylone(3)(Eutylylone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	0.1	-	46	
4-Methylethcathinone(4-甲基乙基卡西酮)、JWH-122(K2(JWH-122))、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(3)(4-Chloro-alpha-PVP(3))、Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5	
4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78	1674	1923	3636	4227	6.2	152.5	6,150	

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：109/8/5

檢出成分(a) 檢出成份	年度										108年			109年			較去年1-6月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	99年	100年 【一〇 九年六 月】	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	6月	1-6月(c)	1-12月	6月	1-6月 (d)	1-6月小計百分比(%) 【(d/b)*100】			
統計	34,745	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	9,329	67,402	157,077	14,215	68,471	100.0	1.6	1,022,320	
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine(3))、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Etizolam(3)(依替唑啉(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	158	0.2	-	158	
bk-MDDMA(bk-MDDMA)、bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Ketamine(愷他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5	
bk-MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)	7	86	225	288	650	594	372	209	305	0	8	47	14	52	0.1	550.0	2,835	
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	7	1	11	0.0	120.0	18	
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、Etylone(3)(Etylone(3))、Nitrazepam(硝西泮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	0	2	0.0	-	34	
Buprenorphine(丁基原啡因)	6	8	5	6	8	13	8	7	15	0	3	6	0	4	0.0	33.3	86	
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、N-butylhexedrone、5-fluoro MDMB-PICA、N-butyl Pentylone(N-丁基戊烯酮)、Dextromethorphan(德確美蘇芬)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0.0	-	5	
Escitalopram(Escitalopram)、Theobromine(Theobromine)、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Etylone(3)(Etylone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0.0	-	16	
Etylone(3)(Etylone(3))、2-fluorodeschloroketamine、Nitrazepam(硝西洋)、Mirtazapine(美達紗賓)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0.0	-	6	
Etylone(3)(Etylone(3))、Methoxymethamphetamine(甲氧基甲基安非他命)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	58	0.1	-	58	
Heroin(海洛因)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	3	1	1	4	0	0	0	1	2	0	4	11	1	4	0.0	0.0	27	
Heroin(海洛因)、Morphine(嗎啡)、Nicotine(尼古丁)	1	0	8	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0.0	0.0	12	
JWH-203(K2(JWH-203))、Nimetazepam(硝甲西洋)、bk-MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72	72	0.1	-	72	
LSD(麥角二乙胺)	0	0	0	0	0	0	0	19	24	7	26	336	0	18	0.0	-30.8	397	
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Ephedrine(麻黃生鹼)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	12	1	1	0.0	-75.0	13	
Methoxymethamphetamine(甲氧基甲基安非他命)、Chlordiazepoxide(氯二氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0.0	-	16	
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)	0	0	0	0	0	0	15	176	36	0	1	1	6	61	0.1	6,000.0	289	

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：109/8/5

檢出成份(a) 檢出成份	年度										108年			109年			較去年1-6月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	99年	100年 【一〇 九年六月 】	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	6月	1-6月(c)	1-12月	6月	1-6月 (d)	1-6月小計百分比(%) 【(d/b)*100】			
統計	34,745	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	9,329	67,402	157,077	14,215	68,471	100.0	1.6	1,022,320	
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Etylone(3)(Etylone(3))、2-fluorodeschloroketamine、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85	85	0.1	-	85	
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Etylone(3)(Etylone(3))、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0.0	-	9	
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	502	13	301	486	93	101	0.1	-66.4	1,089	
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Etylone(3)(Etylone(3))、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68	116	0.2	-	116	
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	71	0	0	31	16	20	0.0	-	122	
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0.0	-	12	
MPHP(2)(甲基- α -吡咯啶茶已酮(2))、Etizolam(3)(依替唑命(3))、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	277	0.4	-	277	
Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	3	7	5	21	18	2	9	48	202	7	71	109	15	223	0.3	214.1	647	
phenazepam(芬納西洋)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	6	74	1042	0	0	3	0	18	0.0	-	1,143	
phenazepam(芬納西洋)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	13	0.0	-	20	
phenazepam(芬納西洋)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170	0.2	-	170	
PMEA(甲氧基乙基安非他命)	4	0	0	0	1	2	1	6	1	0	0	0	1	1	0.0	-	16	
Propranolol(普萘洛爾)	0	2	0	0	1	0	1	2	0	0	1	1	0	1	0.0	0.0	8	
Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、Nicotine(尼古丁)、cannabinol(大麻酚)	1	0	2	3	1	2	3	38	36	5	38	49	1	3	0.0	-92.1	138	
Theobromine(Theobromine)、2,5-Dimethoxy-4-chloroamphetamine(4-chloro-2,5-DMA)(DOC)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.0	-	10	
Etylone(3)(Etylone(3))、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	16	0.0	-	16	
Etylone(3)(Etylone(3))、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	57	114	1431	2.1	143,000.0	1,488	

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：109/8/5

檢出成分(a) 檢出成份	年度										108年			109年			較去年1-6月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	99年	100年 【一〇 九年六月 】	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	6月	1-6月(c)	1-12月	6月	1-6月 (d)	1-6月小計百分比(%) 【(d/b)*100】			
統計	34,745	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	9,329	67,402	157,077	14,215	68,471	100.0	1.6	1,022,320	
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	85	85	0.1	-	97	
isoamyl nitrite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.0	-	10	
Lorazepam(勞拉西洋)	14	8	5	11	7	10	18	12	11	1	12	22	0	10	0.0	-16.7	128	
Methadone(美沙冬)	49	9	4	5	0	1	4	5	10	0	0	2	0	5	0.0	-	94	
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ephedrine(麻黃生鹼)	12	52	27	15	60	48	60	69	122	5	89	105	1	86	0.1	-3.4	656	
Methamphetamine(甲基安非他命)、N,N-Dimethylamphetamine(N,N-二甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Clozapine(氣氫平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0.0	-	20	
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	2	0	3	46	1	33	279	3	74	0.1	124.2	404	
Methamphetamine(甲基安非他命)、Sildenafil(威而剛)	0	0	0	0	1	0	2	4	0	0	1	1	0	1	0.0	0.0	9	
Methyl-α-ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	1	155	0	0	0	0	3	0.0	-	159	
Methyl-α-ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	7	9	0	14	0.0	100.0	38	
Methyl-α-ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Ethenzamide(乙氧基苯胺)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0.1	-	60	
Methyl-α-ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Ketamine(摯他命)	0	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	1	1	0.0	-	6	
Nimetazepam(硝甲西洋)	305	336	949	407	312	175	220	292	645	94	280	796	11	110	0.2	-60.7	4,547	
Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、2C-C(2C-C)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	8	0.0	-	8	
phenazepam(芬納西洋)、bk-MDDMA(bk-MDDMA)、bk-DMBDB(bk-DMBDB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	9	0.0	-	9	
phenazepam(芬納西洋)、Caffeine(咖啡因)、bk-MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)	0	0	0	12	79	0	0	1	0	0	0	0	0	5	0.0	-	97	
Sildenafil(威而剛)	1	4	0	11	7	10	29	53	86	0	19	41	2	17	0.0	-10.5	259	
meoromine(meoromine)、5-MeO-MIPT(5-MeO-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.0	-	52	
Tramadol(特拉嗎竇)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)	0	2	7	1	3	1	2	2	2	0	2	7	0	3	0.0	50.0	30	

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：109/8/5

檢出成分(a) 檢出成份	年度										108年			109年			較去年1-6月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	99年	100年 【一〇 九年六月 】	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	6月	1-6月(c)	1-12月	6月	1-6月 (d)	1-6月小計百分比(%) 【(d/b)*100】			
統計	34,745	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	9,329	67,402	157,077	14,215	68,471	100.0	1.6	1,022,320	
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Etylone(3)(Etylone(3))、Methoxymethamphetamine(甲氧基甲基安非他命)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0	-	6	
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	3	4	0	0	2	2	8	9	0	1	0.0	-87.5	19	
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine(3))、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0	0	0	0	13	0.0	-	32	
alpha-PVP(2)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(2))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))	0	0	0	0	0	0	64	4	2	0	0	0	0	2	0.0	-	72	
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	7	3	0	0	0	7	7	0.0	-	17	
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	1	1	0	1	0.0	0.0	5	
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、Etylone(3)(Etylone(3))、2-fluorodeschloroketamine、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5	
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、Etylone(3)(Etylone(3))、Ketamine(愷他命)、Chlordiazepoxide(氯二氮平)、Nordiazepam(去甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71	0.1	-	71	
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Ketamine(愷他命)	0	0	0	0	0	0	0	4	8	0	0	4	0	2	0.0	-	18	
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Methoxymethamphetamine(甲氧基甲基安非他命)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0.0	-	18	
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、N-Ethylhexylone(3,4-亞甲基雙氧氮基乙基胺己酮)、Etylone(3)(Etylone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	10	0.0	-	10	
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、2,5-dimethoxy-4-ethylphenethylamine(3)(2C-E(3))、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	78	0	0	0	1	1	0.0	-	79	

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：109/8/5

檢出成分(a) 檢出成份	年度										108年			109年			較去年1-6月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	99年	100年 【一〇 九年六月 】	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	6月	1-6月(c)	1-12月	6月	1-6月 (d)	1-6月小計百分比(%) 【(d/b)*100】			
統計	34,745	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	9,329	67,402	157,077	14,215	68,471	100.0	1.6	1,022,320	
4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、2-fluorodeschloroketamine、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0.1	-	50	
4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Ketamine(愷他命)	0	0	0	0	0	0	0	1	12	1	16	16	0	4	0.0	-75.0	33	
4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0	-	6	
Alprazolam(阿普唑他)	9	4	3	5	9	11	19	27	45	3	20	37	3	11	0.0	-45.0	180	
bk-DMDB(bk-DMDB)、Methyl- α -ethylaminopentiphenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	1	1	0	102	0.1	10,100.0	117	
bk-MDDMA(bk-MDDMA)、bk-DMDB(bk-DMDB)、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	7	0.0	-	7	
Caffeine(咖啡因)	16	109	125	105	2175	3519	3578	3165	1050	9	1332	2659	4	228	0.3	-82.9	16,729	
Caffeine(咖啡因)、Lidocaine(利度卡因)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	16	0.0	-	22	
Cannabidiol(大麻二醇)、Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)	0	0	0	0	0	0	0	0	16	6	9	44	0	2	0.0	-77.8	62	
Cannabis(大麻)、Ketamine(愷他命)	2	4	2	3	1	4	1	2	4	0	1	1	0	2	0.0	100.0	26	
Cannabis(大麻)、Nicotine(尼古丁)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0.0	-	16	
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、Etylone(3)(Etylone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	2	0.0	-	15	
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	41	0	16	0.0	-	58	
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	3614	2775	1447	55	0	1	3	0	1	0.0	0.0	7,895	
Chlorpromazine(氯普魯邁靜)	3	0	1	0	1	0	1	1	3	0	1	1	1	1	0.0	0.0	12	
DMT(二甲基色胺)	0	0	2	0	0	5	0	4	2	0	0	6	0	2	0.0	-	21	
Dimethyl sulfone(二甲基磺)、Methamphetamine(甲基安非他命)	0	0	0	0	0	0	0	3	46	45	114	474	65	627	0.9	450.0	1,150	
Etylone(3)(Etylone(3))、2-fluorodeschloroketamine、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0.0	-	19	
Etylone(3)(Etylone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	303	0.4	-	303	
Heroin(海洛因)、Morphine(嗎啡)、Nicotine(尼古丁)、6-Acetylmorphine(6-乙酰嗎啡)、Acetylcodeine(乙酰可待因)	2	3	3	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0.0	-	11	
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	57	26	4	36	110	3	2	23	43	0	3	5	0	3	0.0	0.0	312	
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)	31	38	18	13	3	5	1	5	1	1	5	18	0	4	0.0	-20.0	137	
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	21	15	15	0.0	-	38	

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：109/8/5

檢出成分(a) 檢出成份	年度										108年			109年			較去年1-6月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	99年	100年 【一〇 九年六 月】	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	6月	1-6月(c)	1-12月	6月	1-6月 (d)	1-6月小計百分比(%) 【(d/b)*100】			
統計	34,745	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	9,329	67,402	157,077	14,215	68,471	100.0	1.6	1,022,320	
Methamphetamine(甲基安非他命)、N,N-Dimethylamphetamine(N,N-二甲基安非他命)	15	20	6	4	4	9	1	33	67	3	24	41	1	27	0.0	12.5	227	
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nicotine(尼古丁)	0	1	2	2	2	2	9	0	7	1	4	6	0	2	0.0	-50.0	33	
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	1	107	1	18	21	0	3	0.0	-83.3	132	
Methoxymethamphetamine(甲氧基甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63	27	128	0.2	-	191	
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.0	-	8	
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	903	6485	0	370	391	0	1	0.0	-99.7	7,780	
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Nicotine(尼古丁)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	21	0.0	-	28	
MPPH(2)(甲基- α -吡咯啉苯乙酮(2))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、2-fluorodeschloroketamine、N-butylhexedrone、Ketamine(愷他命)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49	0.1	-	49	
MPPH(2)(甲基- α -吡咯啉苯乙酮(2))、Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、N-butylhexedrone、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.0	-	10	
N-ethylhexedrone(非)(α -乙基氨基己烷酮(非))、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	15	0.0	-	15	
Nitrazepam(硝西洋)	93	96	88	34	5	1	17	44	22	9	55	107	20	110	0.2	100.0	617	
phenazepam(芬納西洋)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)	0	0	0	0	0	0	51	0	8	0	8	10	1	2	0.0	-75.0	71	
phenazepam(芬納西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	24	76	1	6	0.0	-75.0	82	
phenazepam(芬納西洋)、Methoxymethamphetamine(甲氧基甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯茶嗎啉林)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.0	-	7	

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：109/8/5

檢出成分(a) 檢出成份	年度										108年			109年			較去年1-6月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	99年	100年 【一〇 九年六 月】	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	6月	1-6月(c)	1-12月	6月	1-6月 (d)	1-6月小計百分比(%) 【(d/b)*100】			
統計	34,745	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	9,329	67,402	157,077	14,215	68,471	100.0	1.6	1,022,320	
phenazepam(芬納西洋)、Methyl- α -ethylaminopentiofenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、N-ethylhexedrone(非)(α -乙基氨基己烷酮(非))、N-Ethylhexylone(3,4-亞甲基雙氧基乙基胺己酮)、Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0.1	-	100	
phenazepam(芬納西洋)、Methyl- α -ethylaminopentiofenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	94	22	2	15	24	0	4	0.0	-73.3	144	
Tadalafil(Tadalafil)	0	1	1	0	1	0	1	2	1	1	1	3	0	1	0.0	0.0	11	
Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)	159	161	144	171	201	221	196	302	353	45	280	578	18	120	0.2	-57.1	2,606	
Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、Nicotine(尼古丁)	13	14	24	18	19	30	30	49	43	3	22	40	2	7	0.0	-68.2	287	
Theobromine(Theobromine)、2,5-Dimethoxy-4-chloroamphetamine(4-chloro-2,5-DMA)(DOC)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151	0.2	-	151	
Theobromine(Theobromine)、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Eutylone(3)(Eutylone(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0.0	-	11	
ALR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)咪唑)(3))、bk-MDMA(3,4-亞甲基雙氧基卡西酮)	0	0	0	0	2	0	0	0	2	1	21	22	708	708	1.0	3,271.4	734	
ALR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)咪唑)(3))、Ketamine(愷他命)、Nicotine(尼古丁)	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	1	0.0	-	5	
XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)咪唑)(3))、Nicotine(尼古丁)	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	161	0	2	0.0	-	167	
Zopiclone(唑匹可隆)	3	3	5	2	4	1	4	10	3	8	10	13	1	7	0.0	-30.0	55	
phenazepam(芬納西洋)、MPHP(2)(甲基- α -吡咯啉苯己酮(2))、2-fluorodeschloroketamine、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0.0	-	18	
PMA(4-甲基安非他命)	0	0	0	3	1	57	28	48	41	0	5	9	0	2	0.0	-60.0	189	
Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、Ketamine(愷他命)	4	4	14	26	10	8	2	6	3	1	3	5	0	2	0.0	-33.3	84	
Theobromine(Theobromine)、Methyl- α -ethylaminopentiofenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Etizolam(3)(依替唑命(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0.0	-	20	

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：109/8/5

檢出成分(a) 檢出成份	年度										108年			109年			較去年1-6月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	99年	100年 【一〇 九年六月 】	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	6月	1-6月(c)	1-12月	6月	1-6月 (d)	1-6月小計百分比(%) 【(d/b)*100】			
統計	34,745	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	9,329	67,402	157,077	14,215	68,471	100.0	1.6	1,022,320	
Theobromine(Theobromine)、 PENTYLONE(PENTYLONE)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	568	568	0	1	0.0	-99.8	570	
Theobromine(Theobromine)、Nitrazepam(硝甲西洋)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Caffeine(咖啡	0	0	0	0	0	0	0	1	251	0	2	92	0	1	0.0	-50.0	345	
Theobromine(Theobromine)、phenazepam(芬納西洋)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基苯基乙胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0	25	0.0	150.0	35	
XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)咪唑)(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、bk-MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	142	142	0	1	0.0	-99.3	144	
Theobromine(Theobromine)、 Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、 Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	10	10	0	3	0.0	-70.0	19	
Theobromine(Theobromine)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、 Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	4	17	0	147	233	1	7	0.0	-95.2	261	
XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)咪唑)(3))	0	0	0	1	32	3	9	1	8	0	0	3	0	1	0.0	-	58	
Theobromine(Theobromine)、 Eutylone(3)(Eutylone(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	8	0.0	-	17	
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、 Etizolam(3)(依替唑啉(3))、Heroin(海洛因)、 Methamphetamine(甲基安非他命)、N,N-Dimethylamphetamine(N,N-二甲基安非他命)、 Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0	-	6	
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、 Eutylone(3)(Eutylone(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	4	0.0	-	19	
Chloropseudoephedrine(氯假麻黃生食)、 Ephedrine(麻黃生食)	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	56	0.1	-	61	
Deschloro-N-ethyl-Ketamine(3)(去氯-N-乙基噻他命(3))、 Eutylone(3)(Eutylone(3))、Caffeine(咖啡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	1	26	0.0	-	55	
Diazepam(安定)	38	26	9	16	8	24	3	6	5	0	1	1	1	8	0.0	700.0	144	
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、 Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	65	0.1	-	65	
JWH-203(K2(JWH-203))、XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)咪唑)(3))、 bk-MDDMA(bk-MDDMA)、Nitrazepam(硝西洋)、 bk-MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0.0	-	30	
Ketamine(噻他命)、Nicotine(尼古丁)	86	153	411	797	594	432	317	461	607	20	217	359	18	199	0.3	-8.3	4,416	
MDDMA(非)(MDDMA(非))、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)	0	0	0	0	0	0	4	7	27	1	1	1	1	1	0.0	0.0	40	

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：109/8/5

檢出成分(a) 檢出成份	年度										108年			109年			較去年1-6月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	99年	100年 【一〇 九年六月 】	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	6月	1-6月(c)	1-12月	6月	1-6月 (d)	1-6月小計百分比(%) 【(d/b)*100】			
統計	34,745	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	9,329	67,402	157,077	14,215	68,471	100.0	1.6	1,022,320	
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)	264	62	84	84	33	23	20	13	23	10	20	29	0	1	0.0	-95.0	636	
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nitrazepam(硝西洋)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Fluoxetine(富魯歐西汀)、Chlorzoxazone(氯茶嗎唑林)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	4	0.0	300.0	5	
methylpentdrone(3)(methy1pentdrone(3))	0	0	0	0	0	0	1	8	8	0	0	0	0	1	0.0	-	18	
Methylphenidate(派醋甲酯)	1	1	1	0	1	0	1	0	3	0	2	8	1	5	0.0	150.0	21	
Methyl-α-ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	1	114	0	0	1	0	1	0.0	-	117	
Methyl-α-ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	0.0	-	32	
Methyl-α-ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、MDEA(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.0	-	10	
naloxone(naloxone)、Buprenorphine(丁基原啡因)	0	1	7	17	25	24	31	41	65	2	29	53	7	26	0.0	-10.3	290	
naloxone(naloxone)、Heroin(海洛因)、Buprenorphine(丁基原啡因)	0	0	0	0	1	1	3	3	4	0	2	2	0	3	0.0	50.0	17	
PENTYLONE(PENTYLONE)、bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0.0	-	15	
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Clozapine(氯氮	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0.0	-	21	
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、N-ethylhexedrone(非)(α-乙基氨基己烷酮(非))、2-fluorodeschloroketamine、Nitrazepam(硝西洋)、Mirtazapine(美達紗賓)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0.0	-	30	
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、N-Ethylhexylone(3,4-亞甲基雙氧茶基乙基胺己酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	71	1	207	315	0	1	0.0	-99.5	387	
2-(methylamino)-2-phenyl-1-cyclohexanone(deschloroketamine)、Ketamine(愷他命)、Nicotine(尼古丁)	0	0	0	0	0	0	0	1	6	2	13	18	1	19	0.0	46.2	44	
4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	1	1	0	5	0.0	400.0	12	
4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521	2105	2198	74	183	0.3	-91.3	2,381	

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：109/8/5

檢出成分(a) 檢出成份	年度										108年			109年			較去年1-6月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	99年	100年 【一〇 九年六 月】	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	6月	1-6月(c)	1-12月	6月	1-6月 (d)	1-6月小計百分比(%) 【(d/b)*100】			
統計	34,745	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	9,329	67,402	157,077	14,215	68,471	100.0	1.6	1,022,320	
Amphetamine(安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、N,N-Dimethylamphetamine(N,N-二甲基安非他命)	7	7	3	27	30	34	28	103	108	15	67	109	18	83	0.1	23.9	539	
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	8	8	288	495	3689	5	37	37	0	8	0.0	-78.4	4,533	
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Nicotine(尼古丁)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0.0	-	11	
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	959	0	36	0.1	-	996	
2-fluorodeschloroketamine、Ketamine(愷他命)、Nicotine(尼古丁)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	10	3	27	0.0	2,600.0	38	
3,4-Methylenedioxy-alpha-pyrrolidinohexanophenone(3,4-MDPPH)	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	1	0.0	-	9	
3,4-Methylenedioxy-N-benzylcathinone、Methoxymethamphetamine(甲氧基甲基安非他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	11	0.0	-	11	
5F-AMP(3)(5F-AMB(3))、Ketamine(愷他命)	0	0	0	0	0	0	5	4	2	0	0	0	1	1	0.0	-	12	
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)咪唑)(3))	0	0	0	0	1	1	0	6	9	0	7	9	0	1	0.0	-85.7	27	
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)	0	0	0	0	0	0	0	11	7	0	2	3	0	4	0.0	100.0	25	
Chloroamphetamine(氯安非他命)、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、PMA(4-甲氧基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	16	6	2	0	0	0	0	1	1	0.0	-	25	
Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	14	0.0	-	14	
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Chlordiazepoxide(氯二氣平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	503	0.7	-	505	
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43	50	191	0.3	-	234	
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	38	0.1	-	38	
Flurazepam(氟安定)	2	1	3	0	1	0	5	2	6	0	3	4	1	2	0.0	-33.3	26	
Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)、Lidocaine(利度卡因)、Procaine(普卡因)	0	3	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	8	0.0	-	15	
Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)、Procaine(普卡因)	34	11	10	64	54	44	14	10	9	0	2	5	0	18	0.0	800.0	273	
Heroin(海洛因)、Lidocaine(利度卡因)	15	14	3	24	15	2	6	17	20	0	4	24	2	12	0.0	200.0	152	
Heroin(海洛因)、Lidocaine(利度卡因)、Procaine(普卡因)	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	0	2	0.0	-	7	
Heroin(海洛因)、Methamphetamine(甲基安非他命)	64	80	45	37	20	19	26	42	21	3	21	36	0	15	0.0	-28.6	405	

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：109/8/5

檢出成分(a) 檢出成份	年度										108年			109年			較去年1-6月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	99年	100年 【一〇 九年六月 】	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	6月	1-6月(c)	1-12月	6月	1-6月 (d)	1-6月小計百分比(%) 【(d/b)*100】			
統計	34,745	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	9,329	67,402	157,077	14,215	68,471	100.0	1.6	1,022,320	
Heroin(海洛因)、Morphine(嗎啡)、Codeine(Less than 1%)(可待因(1%未滿))	0	0	1	1	1	0	12	11	7	1	11	15	1	2	0.0	-81.8	50	
Ketamine(愷他命)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)	27	32	34	35	10	7	1	7	13	0	1	1	0	1	0.0	0.0	168	
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)、Procaine(普卡因)	5	3	3	2	41	0	0	0	6	3	9	13	2	3	0.0	-66.7	76	
Methoxymethamphetamine(甲氧基甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	3	21	0.0	-	35	
Methyl- α -ethylaminopropiophenone(3)(α -甲基乙基胺丙酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(3)(4-Chloro-alpha-PVP(3))、Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、N-Ethylhexylone(3,4-亞甲基雙氧甲基乙基胺己酮)、3,4-Methylenedioxy PV8(3,4-亞甲二氧基PV8)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0.1	-	50	
Methyl- α -ethylaminopropiophenone(3)(α -甲基乙基胺丙酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、3-Methoxyphenylidene-3-Me-PCP、3-methoxy PCP、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	13	50	0	20	0.0	53.8	72	
Methyl- α -ethylaminopropiophenone(3)(α -甲基乙基胺丙酮(3))、4-Methyl-N,N-DMC(4-甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	0	1	0.0	-95.0	21	
N-ethylhexedrone(非)(α -乙基氨基己烷酮(非))、4-Chloro-alpha-pyrrolidinovalerophenone(3)(4-Chloro-alpha-PVP(3))、2-methyl-4'-(methylthio)-2-morpholinopropiophenone(2-甲基-1-(4-甲硫基苯基)-2-嗎啉基-1-丙酮)、PMA(4-甲氧基安非他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	36	0	3	3	0	1	0.0	-66.7	40	
Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	18	22	36	67	98	22	2	89	1300	3	24	28	0	5	0.0	-79.2	1,687	
Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	24	91	0.1	-	110	
phenazepam(芬納西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	3	45	271	20	93	26	2	3	25	0	12	0.0	300.0	495	
phenazepam(芬納西洋)、Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、Methamphetamine(甲基安非他命)、N,N-Dimethylamphetamine(N,N-二甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0.0	-	9	
phenazepam(芬納西洋)、Eutylone(3)(Eutylone(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.0	-	10	
phenazepam(芬納西洋)、MDDMA(非)(MDDMA(非))、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.0	-	10	

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：109/8/5

檢出成分(a) 檢出成份	年度										108年			109年			較去年1-6月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	99年	100年 【一〇 九年六月 】	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	6月	1-6月(c)	1-12月	6月	1-6月 (d)	1-6月小計百分比(%) 【(d/b)*100】			
統計	34,745	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	9,329	67,402	157,077	14,215	68,471	100.0	1.6	1,022,320	
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、Etylone(3)(Etylone(3))、N-butylhexedrone、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Clozapine(氣氯平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0	-	6	
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、N-Ethylhexylone(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺己酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5	
Dimethyl sulfone(二甲基磺)、N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)	0	0	0	0	0	0	0	1	47	0	19	22	3	11	0.0	-42.1	81	
GHB(伽瑪羥基丁酸)	0	0	2	11	2	28	73	69	26	2	8	20	0	5	0.0	-37.5	236	
GHB(伽瑪羥基丁酸)、gamma-Butyrolactone(gamma-Butyrolactone)	0	0	0	0	0	6	5	189	389	5	64	83	27	79	0.1	23.4	751	
Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)、Nicotine(尼古丁)	2	0	4	0	6	2	0	6	5	0	3	5	1	4	0.0	33.3	34	
Ketamine(愷他命)、Norketamine(非)(去甲基愷他命(非))	0	0	0	0	0	0	0	0	11	1	3	4	0	3	0.0	0.0	18	
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)	394	1278	1571	1183	546	503	462	479	547	37	188	333	3	162	0.2	-13.8	7,458	
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)	1	1	4	4	37	0	0	3	465	2	10	53	0	31	0.0	210.0	599	
Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、bk-MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)	8	3	0	7	356	149	117	45	2	0	0	0	1	2	0.0	-	689	
Methamphetamine(甲基安非他命)、Methoxymethamphetamine(甲氧基甲基安非他命)	1	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	5	0.0	-	9	
Methamphetamine(甲基安非他命)、Methoxymethamphetamine(甲氧基甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0.0	-	23	
Methamphetamine(甲基安非他命)、Methoxymethamphetamine(甲氧基甲基安非他命)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69	0.1	-	69	
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)	3	1	9	6	0	6	10	72	347	11	839	880	3	31	0.0	-96.3	1,365	
Methamphetamine(甲基安非他命)、Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、cannabinol(大麻酚)	0	0	0	0	2	0	1	5	5	0	4	4	0	1	0.0	-75.0	18	
Methyl-alpha-acetylphenylacetate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	18	23	0	2	0.0	-88.9	25	
Methyl-α-ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、4-Chloro-α-pyrrolidinovalesterophenone(3)(4-Chloro-α-PVP(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	1	0.0	-	8	
Methyl-α-ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)	0	0	0	0	0	0	0	1	34	1	5	9	0	1	0.0	-80.0	45	

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：109/8/5

檢出成分(a) 檢出成份	年度										108年			109年			較去年1-6月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	99年	100年 【一〇 九年六 月】	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	6月	1-6月(c)	1-12月	6月	1-6月 (d)	1-6月小計百分比(%) 【(d/b)*100】			
統計	34,745	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	9,329	67,402	157,077	14,215	68,471	100.0	1.6	1,022,320	
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Ethenzamide(乙氧基苯胺)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	2	0.0	-	8	
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	27	280	23	92	156	0	6	0.0	-93.5	469	
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	29	0	1	2	0	1	0.0	0.0	32	
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Eutylone(3)(Eutylone(3))、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0.0	-	31	
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	1	9	6	0	0	0	0	45	0.1	-	61	
N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)、Methamphetamine(甲基安非他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	123	17	112	186	35	106	0.2	-5.4	415	
Dimethyl sulfone(二甲基磺)、2-(methylamino)-2-phenyl-cyclohexanone(deschloroketamine)、2-fluorodeschloroketamine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.0	-	8	
Dimethyl sulfone(二甲基磺)、Heroin(海洛因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	2	15	0.0	-	22	
Etizolam(3)(依替唑命(3))、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0.0	-	9	
Etizolam(3)(依替唑命(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.0	-	7	
Eutylone(3)(Eutylone(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	39	398	142	1294	1.9	3,217.9	1,692	
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Chlordiazepoxide(氯二氮平)、Nitrazepam(硝西洋)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0.0	-	17	
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Methoxymethamphetamine(甲氧基甲基安非他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	29	0.0	-	29	
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	1	10	0.0	-	45	
Fluoromethamphetamine, 3-Fluoromethamphetamine(氟甲基安非他命)、MDDMA(非)(MDDMA(非))、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methoxymethamphetamine(甲氧基甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63	0.1	-	63	
Heroin(海洛因)、Methamphetamine(甲基安非他命)、6-Acetylmorphine(6-乙醯嗎啡)、Acetylcodeine(乙醯可待因)	3	1	2	2	9	4	7	5	4	0	5	7	0	2	0.0	-60.0	46	
Isobutyl nitrite(Isobutyl nitrite)	0	0	0	0	0	0	8	12	12	0	0	12	0	13	0.0	-	57	

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：109/8/5

檢出成分(a) 檢出成份	年度										108年			109年			較去年1-6月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	99年	100年 【一〇 九年六 月】	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	6月	1-6月(c)	1-12月	6月	1-6月 (d)	1-6月小計百分比(%) 【(d/b)*100】			
統計	34,745	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	9,329	67,402	157,077	14,215	68,471	100.0	1.6	1,022,320	
JWH-203(K2(JWH-203))、XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)吡啶)(3))、bk-MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0.0	-	20	
Ketamine(愷他命)	9272	15886	18245	27174	26275	28911	19318	16557	17048	1604	12102	19434	934	6486	9.5	-46.4	204,606	
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	33	68	98	256	158	374	983	682	135	0	24	26	3	21	0.0	-12.5	2,834	
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	47	0	1	57	1	0	0	0	0	1	0.0	-	107	
Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡)	15	0	0	128	1992	473	943	6907	769	13	38	500	4	35	0.1	-7.9	11,762	
Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Clozapine(氣氫平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	358	33	133	0.2	-	491	
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西泮)	0	0	0	1	0	0	0	2	2	0	1	4	0	5	0.0	400.0	14	
Methamphetamine(甲基安非他命)、Methoxymethamphetamine(甲基氨基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88	103	0.2	-	103	
Methoxymethamphetamine(甲基氨基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nitrazepam(硝西泮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0.0	-	19	
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、4-Chloro- α -pyrrolidinovalesterophenone(3)(4-Chloro- α -PVP(3))、Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))	0	0	0	0	0	0	0	0	29	0	4	6	0	1	0.0	-75.0	36	
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、Melatonin(美達齡)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.0	-	10	
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	30	0.0	-	33	
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Etizolam(依替唑啉(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	3	35	35	35	0	5	0.0	-85.7	43	
MPHP(2)(甲基- α -吡咯啉茶己酮(2))、Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、2-fluorodeschloroketamine、N-butylhexedrone	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279	0.4	-	279	
N-ethylhexedrone(非)(α -乙基氨基己烷酮(非))、4-Chloro- α -pyrrolidinovalesterophenone(3)(4-Chloro- α -PVP(3))、PMA(4-甲基安非他命)	0	0	0	0	0	0	0	9	16	0	2	3	0	1	0.0	-50.0	29	
phenazepam(芬納西洋)、Dimethyl sulfone(二甲基磺)、N,N-Dimethylamphetamine(N,N-二甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0.2	-	150	

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：109/8/5

檢出成份(a) 檢出成份	年度										108年			109年			較去年1-6月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	99年	100年 【一〇 九年六 月】	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	6月	1-6月(c)	1-12月	6月	1-6月 (d)	1-6月小計百分比(%) 【(d/b)*100】			
統計	34,745	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	9,329	67,402	157,077	14,215	68,471	100.0	1.6	1,022,320	
phenazepam(芬納西洋)、Methamphetamine(甲基安非他命)	0	0	0	0	0	10	1	1	0	0	0	0	0	5	0.0	-	17	
phenazepam(芬納西洋)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	2	1	0	2	1	0	0	0	5	0	46	0.1	-	57	
Etylone(3)(Etylone(3))、Nitrazepam(硝西洋)、Clozapine(氣氣平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0.0	-	16	
Heroin(海洛因)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)	4	6	5	18	12	1	0	1	1	0	0	0	1	1	0.0	-	49	
JWH-203(K2(JWH-203))、JWH-019(K2(JWH-019))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、bk-MDMA(3,4-亞甲基雙氣甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0	-	6	
Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)	7	6	6	17	17	2	2	46	28	0	3	5	0	1	0.0	-66.7	137	
Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	22	0	0	1	2	2	5	9	0	10	0.0	100.0	44	
Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	3	1	5	0	3	3	1	11	0.0	266.7	23	
Lidocaine(利度卡因)	1	3	1	5	3	2	13	6	19	3	7	10	0	3	0.0	-57.1	66	
Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Clozapine(氣氣平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	0.1	-	36	
Methoxymethamphetamine(甲氧基甲基安非他命)	17	8	5	1	3	113	48	159	3	0	2	17	17	337	0.5	16,750.0	711	
Methoxymethamphetamine(甲氧基甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)	0	1	0	0	1	3	0	3	1	0	0	0	0	2	0.0	-	11	
Methoxymethamphetamine(甲氧基甲基安非他命)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	527	0.8	-	527	
Methylephedrine(甲基麻黃生鹼)	10	51	42	18	237	26	10	16	3	0	1	8	0	2	0.0	100.0	423	
Methyl-α-ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))	0	0	0	0	0	0	8	68	83	2	58	93	6	29	0.0	-50.0	281	
Methyl-α-ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	8	423	184	970	1478	1	75	0.1	-92.3	1,984	
Methyl-α-ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Etylone(3)(Etylone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1224	1.8	-	1,224	
Methyl-α-ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))	0	0	0	0	0	0	0	13	25	1	12	12	13	13	0.0	8.3	63	
MHPH(2)(甲基-α-吡咯啶茶己酮(2))、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43	113	0.2	-	113	
Nicotine(尼古丁)	16	27	25	50	45	38	52	38	74	2	44	63	3	25	0.0	-43.2	453	
Nitrazepam(硝西洋)、Clozapine(氣氣平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	11	0.0	-	11	

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：109/8/5

檢出成分(a) 檢出成份	年度										108年			109年			較去年1-6月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	99年	100年 【一〇 九年六 月】	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	6月	1-6月(c)	1-12月	6月	1-6月 (d)	1-6月小計百分比(%) 【(d/b)*100】			
統計	34,745	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	9,329	67,402	157,077	14,215	68,471	100.0	1.6	1,022,320	
phenazepam(芬納西洋)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、N-ethylhexedrone(非)(α -乙基氨基己烷酮(非))、N-Ethylhexylone(3,4-亞甲基雙氣茶基乙基胺己酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	0.2	-	120	
phenazepam(芬納西洋)、Etizolam(3)(依替唑啉(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	12	0	1	0.0	-90.0	13	
phenazepam(芬納西洋)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、Etylone(3)(Etylone(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0.0	-	11	
Pseudoephedrine(假麻黃生食)、Chlorphenamine(氯苯那敏)	1	2	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.0	-	10	
Dextromethorphan(德磁美蘇芬)	7	9	9	4	1	1	3	4	5	1	4	4	2	5	0.0	25.0	52	
Dimethyl sulfone(二甲基砜)	0	0	0	0	0	0	4	39	57	6	21	35	7	29	0.0	38.1	164	
Heroin(海洛因)、6-Acetylmorphine(6-乙酰嗎啡)	2	2	9	6	16	7	12	11	102	1	11	12	0	1	0.0	-90.9	180	
Heroin(海洛因)、Morphine(嗎啡)	5	9	8	1	2	0	7	12	9	0	2	3	0	2	0.0	0.0	58	
isoamyl nitrite、Isobutyl nitrite(Isobutyl nitrite)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	4	0.0	-	7	
Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、bk-MDMA(3,4-亞甲基雙氣茶基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	47	4	0	43	3982	577	74	65	21	1	2	2	0	1	0.0	-50.0	4,816	
Methamphetamine(甲基安非他命)	13886	14305	15783	14843	18893	21118	28195	28427	24158	2496	13887	23512	1812	10672	15.6	-23.2	213,792	
Methamphetamine(甲基安非他命)、Pseudoephedrine(假麻黃生食)	50	56	56	11	17	3	6	60	35	0	7	14	1	6	0.0	-14.3	314	
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	2	2	0	1	0.0	-50.0	18	
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、2-fluorodeschloroketamine、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	5	0.0	-	17	
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Etylone(3)(Etylone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.0	-	8	
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Methoxymethamphetamine(甲氧基甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	4	4	0	25	0.0	525.0	45	
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Etylone(3)(Etylone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0.0	-	23	

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：109/8/5

檢出成分(a) 檢出成份	年度										108年			109年			較去年1-6月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	99年	100年 【一〇 九年六月 】	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	6月	1-6月(c)	1-12月	6月	1-6月 (d)	1-6月小計百分比(%) 【(d/b)*100】			
統計	34,745	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	9,329	67,402	157,077	14,215	68,471	100.0	1.6	1,022,320	
Midazolam(咪達唑他)	0	2	2	3	2	0	2	3	4	0	0	28	1	4	0.0	-	50	
N-butylhexedrone、N-butyl Pentylone(N-丁基戊烯酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0	-	6	
pitrazepam(芬納西洋)、Eutylone(3)(Eutylone(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	52	934	1.4	-	979	
Pseudoephedrine(假麻黃生食)、Caffeine(咖啡因)、Chlorphenamine(氯苯那敏)	0	2	0	0	3	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0.0	-	9	
Theobromine(Theobromine)、3,4-Methylenedioxy-alpha-pyrrolidinohexanophenone(3,4-MDPHP)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0.0	-	14	
Chlorphenamine(氯苯那敏)	5	3	6	6	4	4	0	1	5	0	0	2	0	2	0.0	-	38	
Cocaine(古柯生食)	11	8	13	1	8	5	7	31	39	2	26	34	2	13	0.0	-50.0	170	
Deschloro-N-ethyl-Ketamine(3)(去氯-N-乙基愷他命(3))、Eutylone(3)(Eutylone(3))、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0.0	-	11	
Dimethyl sulfone(二甲基磺)、Amphetamine(安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	4	1	6	0.0	50.0	11	
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.0	-	7	
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89	89	99	69	137	0.2	53.9	236	
Heroin(海洛因)	5458	6329	18166	15142	17198	16499	18020	23682	19501	1344	10812	20051	1011	7083	10.3	-34.5	167,129	
JWH-203(K2(JWH-203))、AM-2201(K2(AM-2201))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、bk-MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0	-	6	
MDDMA(非)(MDDMA(非))、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153	0.2	-	153	
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)	40	45	135	12	320	9	2	3	12	1	4	4	0	3	0.0	-25.0	585	
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Procaine(普卡因)	0	3	2	1	0	0	2	1	2	0	0	6	1	3	0.0	-	20	
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	3	1	6	4	18	99	361	3	272	275	6	14	0.0	-94.9	781	
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	1	0	0	0	8	4	0	0	0	0	3	0.0	-	16	
Mirtazapine(美達紗賓)	0	1	0	1	3	0	1	4	2	0	1	1	1	2	0.0	100.0	15	
Mitragynine(3)(帽柱木鹼(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	8	1	2	4	0	10	0.0	400.0	22	
Morphine(嗎啡)、Codeine(Less than 1%)(可待因(1%未滿))	0	0	0	0	1	2	3	0	0	0	0	0	0	2	0.0	-	8	
MPHP(2)(甲基-α-吡咯啶苯己酮(2))、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	45	0.1	-	45	
N-Boc-Norketamine(原)(三級丁氧羰基去甲基愷他命(原))	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	2	19	0	2	0.0	0.0	26	

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：109/8/5

檢出成分(a) 檢出成份	年度										108年			109年			較去年1-6月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	99年	100年 【一〇 九年六月 】	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	6月	1-6月(c)	1-12月	6月	1-6月 (d)	1-6月小計百分比(%) 【(d/b)*100】			
統計	34,745	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	9,329	67,402	157,077	14,215	68,471	100.0	1.6	1,022,320	
N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)	0	0	0	0	0	0	0	2	86	2	37	74	3	41	0.1	10.8	203	
Nitrous Oxide(氧化亞氮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	1	15	0.0	-	33	
phenazepam(芬納西洋)、Dimethyl sulfone(二甲基磺)、Methamphetamine(甲基安非他命)、N,N-Dimethylamphetamine(N,N-二甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0.0	-	25	
phenazepam(芬納西洋)、Methoxymethamphetamine(甲氧基甲基安非他命)	0	0	0	0	0	54	0	0	0	0	0	7	0	155	0.2	-	216	
phenazepam(芬納西洋)、Methyl- α -ethylaminopentiofenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5	
phenazepam(芬納西洋)、MPHP(2)(甲基- α -吡咯啉苯乙酮(2))、2-fluorodeschloroketamine、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196	0.3	-	196	
PMA(4-甲氧基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	11	13	0	1	0.0	-90.9	15	
Salvinorin A(Salvinorin A)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	5	13	0	2	0.0	-60.0	15	
Theobromine(Theobromine)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	1	132	0	1	1	0	7	0.0	600.0	141	
Theobromine(Theobromine)、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、2,5-dimethoxy-4-ethylphenethylamine(3)(2C-E(3))、Methyl- α -ethylaminopentiofenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5	
Theobromine(Theobromine)、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.0	-	10	
phenazepam(芬納西洋)、Deschloro-N-ethyl-Ketamine(3)(去氯-N-乙基愷他命(3))、Etylone(3)(Etylone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.0	-	7	
phenazepam(芬納西洋)、Methyl- α -ethylaminopentiofenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Methoxymethamphetamine(甲氧基甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	20	0.0	-	28	
Pseudoephedrine(假麻黃生食)	96	114	175	94	60	57	29	34	21	0	1	28	7	9	0.0	800.0	717	
Psilocine(裸頭草辛)	1	1	0	0	0	0	0	4	3	0	0	0	0	3	0.0	-	12	
Theobromine(Theobromine)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	1	0	79	0	55	55	0	16	0.0	-70.9	151	
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)	0	0	0	0	0	102	533	303	24	176	293	11	77	0.1	-56.3	1,308		

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：109/8/5

檢出成分(a) 檢出成份	年度										108年			109年			較去年1-6月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	99年	100年 【一〇 九年六月 】	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	6月	1-6月(c)	1-12月	6月	1-6月 (d)	1-6月小計百分比(%) 【(d/b)*100】			
統計	34,745	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	9,329	67,402	157,077	14,215	68,471	100.0	1.6	1,022,320	
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Methoxymethamphetamine(甲氧基甲基安非他命)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0	-	6	
2-(methylamino)-2-phenyl-cyclohexanone(deschloroketamine)、2-fluorodeschloroketamine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	3	29	0.0	-	58	
2-Bromo-4-Methylpropiofenone(2-bromo-1-(4-methylphenyl)propan-1-one)	0	0	0	0	0	0	0	0	4	40	150	200	146	157	0.2	4.7	361	
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))	0	0	37	7	82	1172	114	380	8	0	10	11	0	12	0.0	20.0	1,823	
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、N-ethylhexedrone(非)(α-乙基氨基己烷酮(非))、2-fluorodeschloroketamine、Nitrazepam(硝西洋)、4-chloroethylcathinone(4-氯乙基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5	
Methoxyphencyclidine、3-MeO-PCP、3-methoxy-PCP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0	-	6	
4-Methylethcathinone(4-甲基乙基卡西酮)	0	7	32	19	2	22	0	1	4	0	0	0	2	2	0.0	-	89	
5F-AMP(3)(5F-AMB(3))	0	0	0	0	11	0	74	32	21	0	1	3	4	7	0.0	600.0	148	
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine(3))	0	0	0	14	4	1	13	9	5	0	14	14	0	57	0.1	307.1	117	
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine(3))、Ketamine(愷他命)	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	3	3	0.0	-	5	
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine(3))、Methyl-α-ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0	-	6	
Amphetamine(安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)	20	30	53	57	89	56	100	357	285	15	72	121	12	105	0.2	45.8	1,273	
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	0	0	0	6	0.0	-	11	
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Etylone(3)(Etylone(3))、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72	0.1	-	72	
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	15	0	4	0.0	-20.0	20	
1,4-Butanediol(1,4-丁二醇)	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	3	0	1	0.0	-66.7	6	

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：109/8/5

檢出成分(a) 檢出成份	年度										108年			109年			較去年1-6月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	99年	100年 【一〇 九年六 月】	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	6月	1-6月(c)	1-12月	6月	1-6月 (d)	1-6月小計百分比(%) 【(d/b)*100】			
統計	34,745	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	9,329	67,402	157,077	14,215	68,471	100.0	1.6	1,022,320	
N-butylhexedrone、5-fluoro MDMB-PICA、Dextromethorphan(德碟美蘇芬)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5	
Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178	1	135	0.2	-	313	
Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	11	26	169	3601	31	2927	4.3	1,632.0	6,539	
Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	1	1	0	0	9	7	0	0	1	0	1	0.0	-	20	
N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	8	0.0	-	8	
PENTYLONE(PENTYLONE)	0	3	3	2	0	0	2	3	6	0	0	0	2	6	0.0	-	25	
PENTYLONE(PENTYLONE)、bk-DMBDB(bk-DMBDB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	17	0.0	-	17	
PENTYLONE(PENTYLONE)、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	4	0.0	-	5	
phenazepam(芬納西洋)	0	0	6	83	910	156	129	275	138	7	53	88	8	86	0.1	62.3	1,871	
phenazepam(芬納西洋)、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、N-Ethylhexylone(3,4-亞甲基雙氫苯基乙基胺巴酮)、Etylone(3)(Etylone(3))、25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0	-	6	
phenazepam(芬納西洋)、Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86	0	1	0.0	-	87	
phenazepam(芬納西洋)、Etylone(3)(Etylone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5	
phenazepam(芬納西洋)、Methyl-α-ethylaminopentiofenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	152	265	50	67	0.1	-55.9	340	
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	42	276	323	10	288	443	2	17	0.0	-94.1	1,101	
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、Etylone(3)(Etylone(3))、Mirtazapine(美達鈔賓)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0.0	-	16	
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、Etylone(3)(Etylone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0.0	-	9	
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Etylone(3)(Etylone(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	11	31	33	0.0	266.7	44	
25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))	0	0	0	5	0	14	6	0	2	0	1	2	0	1	0.0	0.0	30	

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：109/8/5

檢出成分(a) 檢出成份	年度										108年			109年			較去年1-6月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	99年	100年 【一〇 九年六月 】	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	6月	1-6月(c)	1-12月	6月	1-6月 (d)	1-6月小計百分比(%) 【(d/b)*100】			
統計	34,745	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	9,329	67,402	157,077	14,215	68,471	100.0	1.6	1,022,320	
25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	6	0.0	-	9	
4-chloro-alpha-pyrrolidinovalerone(3)(4-Chloro-alpha-PVP(3))、Etylone(3)(Etylone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Chlordiazepoxide(氯二氮平)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0.0	-	23	
4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	1	1	0	2	0.0	100.0	16	
4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0.0	-	19	
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51	0	1	0.0	-	52	
Deschloro-N-ethyl-Ketamine(3)(去氯-N-乙基他命(3))、Etylone(3)(Etylone(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	10	0	13	0.0	1,200.0	23	
Diclofenac(二克氯吩)	8	15	5	0	2	2	0	1	2	1	1	4	0	1	0.0	0.0	40	
Dimethyl sulfone(二甲基磺)、N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)、Methamphetamine(甲基安非他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0	61	0	3	0.0	-95.1	116	
Diphenhydramine(二苯安明)	2	0	2	2	1	0	1	0	2	0	1	1	0	8	0.0	700.0	19	
Ephedrine(麻黃生鹼)	14	20	15	18	22	96	15	15	95	0	1	58	21	25	0.0	2,400.0	393	
Etylone(3)(Etylone(3))、N-butylhexedrone、Ketamine(他命)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130	0.2	-	130	
Ketamine(他命)、Lidocaine(利度卡因)	3	0	3	4	7	2	7	44	41	1	4	8	0	29	0.0	625.0	148	
MDDMA(非)(MDDMA(非))、Etylone(3)(Etylone(3))、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Chlorzoxazone(氯茶噁唑林)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	399	0.6	-	399	
MDDMA(非)(MDDMA(非))、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0.0	-	25	
Methamphetamine(甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	21	33	43	5	22	276	65	35	168	1	45	48	2	35	0.1	-22.2	751	
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(他命)	70	77	50	51	111	84	54	35	46	2	18	34	2	23	0.0	27.8	635	
Methamphetamine(甲基安非他命)、N,N-Dimethylamphetamine(N,N-二甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	5	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0.0	-	7	
Methyl-α-ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、2-fluorodeschloroketamine、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、Mirtazapine(美達紗賓)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	12	0.0	-	16	
MMB-FUBINACA(3)(AMB-FUBINACA(3))	0	0	0	0	0	0	7	24	26	2	4	17	3	3	0.0	-25.0	77	

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：109/8/5

檢出成份(a) 檢出成份	年度										108年			109年			較去年1-6月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	99年	100年 【一〇 九年六月 】	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	6月	1-6月(c)	1-12月	6月	1-6月 (d)	1-6月小計百分比(%) 【(d/b)*100】			
統計	34,745	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	9,329	67,402	157,077	14,215	68,471	100.0	1.6	1,022,320	
MMB-FUBINACA(3)(AMB-FUBINACA(3))、Ketamine(愷他命)	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	4	11	0	1	0.0	-75.0	17	
MHPH(2)(甲基- α -吡咯啶苯己酮(2))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	19	0	168	0	0	0	0	1	0.0	-	188	
MHPH(2)(甲基- α -吡咯啶苯己酮(2))、Etizolam(3)(依替唑命(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126	0.2	-	126	
N-butylhexedrone	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0.0	-	14	
phenazepam(芬納西洋)、5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyl tryptamine(3))、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5	
phenazepam(芬納西洋)、Eutylone(3)(Eutylone(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63	12	12	0.0	-	75	
Phenylpropanolamine(去甲麻黃生鹼)	0	10	21	38	137	66	53	52	14	0	2	3	0	2	0.0	0.0	396	
Pseudoephedrine(假麻黃生鹼)、Caffeine(咖啡因)、Thiamylal(治得舒)	0	2	2	2	0	0	0	0	0	3	3	3	0	2	0.0	-33.3	11	
Theobromine(Theobromine)	0	0	0	1	0	0	0	3	26	0	0	214	0	1	0.0	-	245	
Theobromine(Theobromine)、25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、bk-DMBDB(bk-DMBDB)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Eutylone(3)(Eutylone(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0.0	-	22	
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、2-fluorodeschloroketamine、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0.0	-	18	
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	48	0.1	-	50	
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、N-ethylhexedrone(非)(α -乙基氧基己烷酮(非))、N-Ethylhexylone(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺己酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.0	-	10	
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、Procaine(普卡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104	0.2	-	104	
2-fluorodeschloroketamine、Ketamine(愷他命)、Lidocaine(利度卡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1	0.0	-	5	
4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	1	148	2	111	208	0	26	0.0	-76.6	383	

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：109/8/5

檢出成份(a) 檢出成份	年度										108年			109年			較去年1-6月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	99年	100年 【一〇 九年六月 】	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	6月	1-6月(c)	1-12月	6月	1-6月 (d)	1-6月小計百分比(%) 【(d/b)*100】			
統計	34,745	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	9,329	67,402	157,077	14,215	68,471	100.0	1.6	1,022,320	
4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	79	87	132	173	0.3	119.0	260	
5-fluoro MDMB-PICA、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nicotine(尼古丁)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0	-	6	
Amphetamine(安非他命)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)	11	23	14	19	10	15	16	4	11	0	0	0	0	1	0.0	-	124	
Amphetamine(安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、N,N-Dimethylamphetamine(N,N-二甲基安非他命)、Ephedrine(麻黃生鹼)	1	0	0	0	20	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0.0	0.0	23	
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、bk-MBDB(3,4-亞甲基雙氧甲基甲胺丁酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	19	23	0	1	0.0	-94.7	24	
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、2-fluorodeschloroketamine、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	0.0	-	5	
2-(methylamino)-2-phenyl-cyclohexanone(deschloroketamine)、2-fluorodeschloroketamine、Ketamine(愷他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	20	1	16	0.0	0.0	36	
25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	3	2	0	1	1	0	1	0.0	0.0	7	
2C-B(4-溴2,5-二甲氧基苯乙基胺)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	2	28	89	0	1	0	0	0	0	0	1	0.0	-	121	
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	5	15	722	5382	336	1035	1	1	12	35	0	3	0.0	-75.0	7534	
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Methyl-α-ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	1	16	202	0	1	81	5	8	0.0	700.0	308	
4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	8	56	198	7	82	115	9	22	0.0	-73.2	399	
5-fluoro MDMB-PICA、Nicotine(尼古丁)、Menthol(薄荷腦)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0.0	-	5	
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))、Methyl-α-ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	0.1	-	36	
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	4	8	0	5	7	0	2	0.0	-60.0	21	
bk-MDDMA(bk-MDDMA)、bk-DMBDB(bk-DMBDB)	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3	16	0.0	-	19	
bk-MDMA(Methylone)	0	0	0	0	0	16	64	0	4	0	0	0	0	27	0.0	-	111	
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	135	0	192	0.3	1,500.0	327	
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	2	11	0	0	84	0	5	0.0	-	102	

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：109/8/5

檢出成分(a) 檢出成份	年度										108年			109年			較去年1-6月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	99年	100年 【一〇 九年六 月】	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	6月	1-6月(c)	1-12月	6月	1-6月 (d)	1-6月小計百分比(%) 【(d/b)*100】			
統計	34,745	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	9,329	67,402	157,077	14,215	68,471	100.0	1.6	1,022,320	
2-fluorodeschloroketamine、 Methoxymethamphetamine(甲氧基甲基安非他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	0.0	-	15	
3,4-Methylenedioxy-N-benzylcathinone	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	4	0.0	300.0	5	
4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、 Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	21	190	431	0	134	139	0	2	0.0	-98.5	783	
4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、 Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、 3-Methoxyphenacyclidine、3-MeO-PCP、3- methoxy PCP、Eutylone(3)(Eutylone(3))、4- Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、5-MeO- MIPT(3)(5-Methoxy-N,N- Methylisopropyltryptamine(3))、Mephedrone(4- 甲基甲基卡西酮)、Fluoxetine(富魯歐西汀)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	0.1	-	46	
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)- 2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone) 、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	174	84	0	0	0	0	19	0.0	-	277	
Brotizolam(伯替唑他)	1	1	0	0	1	0	3	3	0	0	3	5	0	3	0.0	0.0	17	
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone(3)(3,4-亞 甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Methyl- α - ethylaminopentiphenone(3)(甲基基乙基胺戊酮 (3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	1	11	0	0	0	0	1	0.0	-	13	
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone(3)(3,4-亞 甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、XLR-11(3)((1-(5- 羧戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)咪唑)(3))	0	0	0	0	16	16	0	0	0	0	26	26	0	1	0.0	-96.2	59	
4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、 Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基 卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	42	0	5	0.0	-88.1	47	
Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Aspirin(乙醯水 楊酸)、Caffeine(咖啡因)	1	0	0	0	0	0	2	5	0	0	0	0	0	1	0.0	-	9	
bk-MDDMA(bk-MDDMA)、bk-DMBDB(bk-DMBDB)、 Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	10	1	0	0	0	1	1	0.0	-	12	
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、 Eutylone(3)(Eutylone(3))、N-butylhexedrone 、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲 基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0	-	6	
Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、 Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	351	0	54	0.1	5,300.0	405	
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1- pentanone(N-Ethylpentylone)、 Chlordiazepoxide(氯二氣平)、Nordiazepam(去甲 西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	43	0.1	-	47	
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1- pentanone(N-Ethylpentylone)、N- Ethylhexylone(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺己酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0	13	14	0	4	0.0	-69.2	39	

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：109/8/5

檢出成分(a) 檢出成份	年度										108年			109年			較去年1-6月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	99年	100年 【一〇 九年六月 】	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	6月	1-6月(c)	1-12月	6月	1-6月 (d)	1-6月小計百分比(%) 【(d/b)*100】			
統計	34,745	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	9,329	67,402	157,077	14,215	68,471	100.0	1.6	1,022,320	
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	6	86	3	95	258	4	28	0.0	-70.5	378	
2-fluorodeschloroketamine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	7	305	130	527	0.8	7,428.6	832	
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine(3))、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)咪唑(3))、N-ethylhexedrone(非)(α-乙基氨基己烷酮(非))	0	0	0	0	0	0	0	2	10	1	19	20	0	1	0.0	-94.7	33	
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine(3))、Methyl-α-ethylaminopentiofenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37	48	0.1	-	48	
bk-DMBDB(bk-DMBDB)	0	0	0	0	7	0	43	77	59	4	23	24	25	332	0.5	1,343.5	542	
bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Methyl-α-ethylaminopentiofenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethylcathinone(氯乙基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	54	0	5	5	0	7	0.0	40.0	66	
bk-MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	25	98	117	253	1556	2781	572	46	449	0	2	2	0	1	0.0	-50.0	5900	
cannabinol(大麻酚)	0	8	1	0	1	0	0	3	0	0	0	1	10	29	0.0	-	43	
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))	0	0	0	0	0	0	0	1	20	17	65	82	3	25	0.0	-61.5	128	
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、Etylone(3)(Etylone(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218	0	8	0.0	-	226	
Escitalopram(Escitalopram)、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Etylone(3)(Etylone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0.0	-	14	
Estazolam(舒樂安定)	6	1	4	6	6	4	11	14	27	1	13	21	0	6	0.0	-53.8	106	
Etylone(3)(Etylone(3))、2-fluorodeschloroketamine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.0	-	7	
Etylone(3)(Etylone(3))、Chlordiazepoxide(氯二氫平)、Nordiazepam(去甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	0.0	-	32	
Etylone(3)(Etylone(3))、Methoxymethamphetamine(甲氧基甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	36	0.1	-	37	
Etylone(3)(Etylone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	10	15	0.0	-	37	
Fludiazepam(氟地西洋)	0	1	0	1	1	0	2	1	1	0	2	3	0	2	0.0	0.0	12	
gamma-Butyrolactone(gamma-Butyrolactone)	0	0	1	1	0	23	16	178	90	12	130	162	18	46	0.1	-64.6	517	

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：109/8/5

檢出成份(a) 檢出成份	年度															較去年1-6月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	99年	100年 【一〇 九年六月 】	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年			109年				
										6月	1-6月(c)	1-12月	6月	1-6月 (d)	1-6月小計百分比(%) 【(d/b)*100】		
統計	34,745	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	9,329	67,402	157,077	14,215	68,471	100.0	1.6	1,022,320
Theobromine(Theobromine)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0	50	0.1	400.0	60
Theobromine(Theobromine)、Methoxymethamphetamine(甲氧基甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.0	-	8
Theobromine(Theobromine)、MPHP(2)(甲基- α -吡咯啶苯乙酮(2))、Methyl- α -ethylaminopentiphenone(3)(甲基苯乙胺戊酮(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0.1	-	40
Tiletamine(替來他明)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	5	0	1	0.0	-80.0	6
XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲基)吡啶)(3))、bk-MDMA(Methylone)	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1	1	0	11	0.0	1,000.0	16

資料來源：衛生福利部食品藥物管理署、法務部調查局、內政部警政署刑事警察局、國防部憲兵指揮部、臺北市政府警察局刑事鑑識中心、高雄市立凱旋醫院、臺灣檢驗科技股份有限公司濫用藥物台北實驗室、高雄醫學大學附設中和紀念醫院、慈濟大學濫用藥物檢驗中心、衛生福利部草屯療養院、台北榮民總醫院、交通部民用航空局航空醫務中心、中山醫學大學附設醫院、詮昕科技股份有限公司、台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司、正修科技大學。

註1：自91年6月起，“檢出成份”排列順序將依英文字母A至Z依序排序，方便查閱。

註2：品項後面括號內之阿拉伯數表示管制級數。(2)係指第二級管制藥品；(3)係指第三級管制藥品；(4)係指第四級管制藥品。

註3：列出歷年總件數 ≥ 5 之檢出成份。

註4：列出當年件數 >0 之檢出成份。

表二之一

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體109年6月首次檢出統計表

(Statistical Table for Drugs First time found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數, 製表日期: 109/8/5

月份	109年
檢出成分	6月
總計	726
Theobromine(Theobromine)、phenazepam(芬納西洋)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	328
Theobromine(Theobromine)、alpha-PVP(2)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(2))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、MDA(3,4-亞甲基雙氧安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	24
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	93
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、N-butylhexedrone、5-fluoro MDMB-PICA、N-butyl Pentylone(N-丁基戊烯酮)、Dextromethorphan(德嗒美蘇芬)	5
Eutylone(3)(Eutylone(3))、2-fluorodeschloroketamine、Nitrazepam(硝西洋)、Mirtazapine(美達紗賓)	6
JWH-203(K2(JWH-203))、Nimetazepam(硝甲西洋)、bk-MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)	72
Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Eutylone(3)(Eutylone(3))、2-fluorodeschloroketamine、Nimetazepam(硝甲西洋)	85
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Clozapine(氯氮平)	38
Chloroephedrine(氯麻黃生僉)、Chloropseudoephedrine(氯假麻黃生僉)、Ephedrine(麻黃生僉)、Pseudoephedrine(假麻黃生僉)	20

表二之一

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體109年6月首次檢出統計表

(Statistical Table for Drugs First time found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數，製表日期：109/8/5

月份	109年
檢出成分	6月
總計	726
JWH-203(K2(JWH-203))、XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)吡啶)(3))、Benedrone(2-(苳基氨基)-1-对甲苯基丙-1-酮)、bk-MDDMA(bk-MDDMA)、bk-MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)	35
5-fluoro MDMB-PICA、Nicotine(尼古丁)、Menthol(薄荷腦)	5
2-fluorodeschloroketamine、Methoxymethamphetamine(甲氧基甲基安非他命)	15

資料來源：衛生福利部食品藥物管理署、法務部調查局、內政部警政署刑事警察局、國防部憲兵指揮部、臺北市政府警察局刑事鑑識中心、高雄市立凱旋醫院、臺灣檢驗科技股份有限公司濫用藥物台北實驗室、高雄醫學大學附設中和紀念醫院、慈濟大學濫用藥物檢驗中心、衛生福利部草屯療養院、台北榮民總醫院、交通部民用航空局航空醫務中心、中山醫學大學附設醫院、詮昕科技股份有限公司、台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司、正修科技大學。

註1：品項後面括號內之阿拉伯數表示管制級數。(2)係指第二級管制藥品；(3)係指第三級管制藥品；(4)係指第四級管制藥品；(非)係指非管制藥品。

表二之二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體109年6月通報表統計排名

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：109/8/5

排序	檢出成分(a)	年度	109年	
			【一〇九年六月】	小計百分比(%) 【(a/b)*100】
	總計(b)		14,215	100.00
1	4-Methyl-N, N-DMC(甲基-N, N-二甲基卡西酮)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)		3636	25.58
2	Methamphetamine(甲基安非他命)		1812	12.75
3	Heroin(海洛因)		1011	7.11
4	Ketamine(愷他命)		934	6.57
5	XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)吡啶)(3))、bk-MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)		708	4.98
6	Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)		661	4.65
7	Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)		578	4.07
8	Theobromine(Theobromine)、alpha-PVP(2)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(2))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		475	3.34
9	Eutylone(3)(Eutylone(3))、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)		392	2.76
10	Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)		336	2.36
11	Theobromine(Theobromine)、phenazepam(芬納西洋)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)		328	2.31
12	Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Clozapine(氯氮平)		200	1.41
13	2-Bromo-4-Methylpropiofenone(2-bromo-1-(4-methylphenyl)propan-1-one)		146	1.03
14	Eutylone(3)(Eutylone(3))		142	1.00
15	4-Methyl-N, N-DMC(甲基-N, N-二甲基卡西酮)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)		132	0.93
16	2-fluorodeschloroketamine		130	0.91
17	Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nitrazepam(硝西洋)		114	0.80
18	Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)		100	0.70

表二之二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體109年6月通報表統計排名

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：109/8/5

排序	檢出成分(a)	年度	109年	
			【一〇九年六月】	小計百分比(%) 【(a/b)*100】
	總計(b)		14,215	100.00
19	Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)		93	0.65
20	Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)		93	0.65
21	Methamphetamine(甲基安非他命)、Methoxymethamphetamine(甲基苯基安非他命)、Nitrazepam(硝西洋)		88	0.62
22	Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Eutylone(3)(Eutylone(3))、2-fluorodeschloroketamine、Nitrazepam(硝西洋)		85	0.60
23	Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)		85	0.60
24	4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)		74	0.52
25	JWH-203(K2(JWH-203))、Nitrazepam(硝西洋)、bk-MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)		72	0.51
26	Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nitrazepam(硝西洋)		69	0.49
27	Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Eutylone(3)(Eutylone(3))、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)		68	0.48
28	2-fluorodeschloroketamine、Ketamine(愷他命)		65	0.46
29	Dimethyl sulfone(二甲基砜)、Methamphetamine(甲基安非他命)		65	0.46
30	Cannabis(大麻)		63	0.44
31	phenazepam(芬納西洋)、Eutylone(3)(Eutylone(3))		52	0.37
32	Eutylone(3)(Eutylone(3))、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)		50	0.35
33	phenazepam(芬納西洋)、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-chloroethcathinone(氯乙基卡西酮)		50	0.35
34	Dimethyl sulfone(二甲基砜)、Ketamine(愷他命)		49	0.34
35	Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、N-butylhexedrone		47	0.33

表二之二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體109年6月通報表統計排名

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：109/8/5

排序	檢出成分(a)	年度	109年	
			【一〇九年六月】	小計百分比(%) 【(a/b)*100】
	總計(b)		14,215	100.00
36	MPHP(2)(甲基- α -吡咯啉苯乙酮(2))、Nimetazepam(硝甲西洋)		43	0.30
37	Eutylone(3)(Eutylone(3))、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Clozapine(氯氮平)		38	0.27
38	5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))、Methyl- α -ethylaminopentiophenone(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、methylpentedrone(3)(methylpentedrone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)		37	0.26
39	N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)、Methamphetamine(甲基安非他命)		35	0.25
40	JWH-203(K2(JWH-203))、XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)吡啶)(3))、Benzedrone(2-(苄基氨基)-1-对甲基丙-1-酮)、bk-MDDMA(bk-MDDMA)、bk-MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)		35	0.25
41	Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Clozapine(氯氮平)		33	0.23
42	Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)		31	0.22
43	1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Eutylone(3)(Eutylone(3))		31	0.22
44	Methoxymethamphetamine(甲氧基甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)		27	0.19
45	GHB(伽瑪羥基丁酸)、gamma-Butyrolactone(gamma-Butyrolactone)		27	0.19
46	Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、cannabinol(大麻酚)		26	0.18
47	Methoxymethamphetamine(甲氧基甲基安非他命)、Nitrazepam(硝西洋)		26	0.18
48	bk-DMBDB(bk-DMBDB)		25	0.18
49	4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)		24	0.17
50	Theobromine(Theobromine)、alpha-PVP(2)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(2))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、MDA(3,4-亞甲基雙氧安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		24	0.17

表二之二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體109年6月通報表統計排名

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位： 案件數，製表日期：109/8/5

檢出成分(a)	年度	109年	
		【一〇九年六月】	小計百分比(%) 【(a/b)*100】
排序	總計(b)	14,215	100.00

資料來源：衛生福利部食品藥物管理署、法務部調查局、內政部警政署刑事警察局、國防部憲兵指揮部、臺北市政府警察局刑事鑑識中心、高雄市立凱旋醫院、臺灣檢驗科技股份有限公司濫用藥物台北實驗室、高雄醫學大學附設中和紀念醫院、慈濟大學濫用藥物檢驗中心、衛生福利部草屯療養院、台北榮民總醫院、交通部民用航空局航空醫務中心、中山醫學大學附設醫院、詮昕科技股份有限公司、台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司、正修科技大學。

註1：品項後面括號內之阿拉伯數表示管制級數。(2)係指第二級管制藥品；(3)係指第三級管制藥品；(4)係指第四級管制藥品；(非)係指非管制藥品。

表三

台灣地區醫療院所通報藥物濫用者使用藥物之種類分布統計表

單位：人次，製表日期：109/8/3

年度 種類(a)		100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年			109年		較去年1-6月增 減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	
		合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	6月	1-6月(c)	1-12月	6月	1-6月(d)		1-6月小計百 分比(%) 【(d/b)*100】
海洛因	Heroin	14,020	12,429	13,458	11,298	11,697	14,036	16,062	16,565	1,481	8,581	16,981	1,380	8,154	62.1	-5.0
嗎啡	Morphine	70	39	47	59	120	110	60	124	4	43	76	3	21	0.2	-51.2
(甲基)安非他命	Methamphetamine, Amphetamine	4,595	6,006	4,704	4,869	5,672	6,587	8,914	13,618	1,183	6,796	13,038	880	4,979	37.9	-26.7
可待因	Codeine	12	5	3	2	4	3	0	1	0	0	3	1	4	0.0	-
大麻	Cannabis	87	110	89	87	114	179	200	399	53	256	592	58	289	2.2	12.9
配西汀	Pethidine	64	44	28	33	28	16	12	7	1	2	8	0	5	0.0	150.0
搖頭丸	MDMA	279	623	848	746	624	730	539	762	69	387	801	32	181	1.4	-53.2
古柯鹼	Cocaine	1	4	6	0	1	3	3	2	1	1	1	0	1	0.0	0.0
美沙冬	Methadone	10	6	4	105	96	163	166	153	9	63	129	8	71	0.5	12.7
潘他唑新 (速賜康)	Pentazocine	1	2	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0.0	-
特拉嗎竇	Tramadol	18	14	2	6	1	2	5	2	0	1	2	0	0	0.0	-100.0
愷他命	Ketamine	403	910	1,421	1,627	1,556	2,904	1,547	1,796	173	855	1,760	75	475	3.6	-44.4
唑匹可隆	Zopiclone	25	27	10	7	7	71	850	106	11	37	58	18	78	0.6	110.8
佐沛眠	Zolpidem	394	869	977	992	750	816	206	148	9	48	103	7	55	0.4	14.6
麥角二乙胺	Lysergide(LSD)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.0	-
苯二氮平類	Benzodiazepines	428	443	642	567	611	787	698	317	30	118	289	41	163	1.2	38.1
其他	Others	24	165	194	211	272	395	1,087	371	28	168	354	29	185	1.4	10.1
總計	Sum	20,431	21,696	22,433	20,609	21,555	26,802	30,350	34,371	3052	17,356	34195	2,532	14,662	-	-15.5
通報個案數(件)(b)	Number of case(b)	16,822	18,562	19,535	17,905	18,399	22,412	26,215	29,597	2,535	14,711	28630	2,274	13,129	-	-10.8

資料來源：衛生福利部食品藥物管理署

註1：同一個案可能濫用一種或一種以上之藥物。

註2：“-”係指因個案數太少，故不予比較同期增減百分比。

註3：92年起“其他”指品項不明之藥物。

註4：自92年5月起，因考量各醫療院所補通報個案因素，歷年初步統計數據已作調整，另監所受戒治人資料不列入。

註5：本表數據係為當月之初步資料統計，定案後可能稍有變動。

註6：占通報個案數(件)百分比係指“人次/總個案數”。本表之小計百分比為占通報個案數(件)百分比。

註7：占藥物濫用總人次百分比係指“人次/總人次”。

註8：甲基安非他命係指包括安非他命與甲基安非他命之總和。

註9：自104年2月起，原「毒藥物諮詢中心」之通報資料併入醫療院所計算。

表三之一

台灣地區醫療院所通報新興藥物濫用之分布統計表

單位: 人次, 製表日期: 109/8/3

種類(a)	月份	103年	104年	105年	106年	107年	108年			109年		1-6月佔通報個案數(件)百分比(註4)	1-6月佔藥物濫用總人次百分比(註5)	較去年1-6月同期增減百分比【(e-d)/d*100】
		合計	合計	合計	合計	合計	6月	1-6月(d)	1-12月	6月	1-6月(e)			
4-甲基乙基卡西酮	4-Methylethcathinone	0	0	2	2	0	0	0	1	0	1	5.0	5.0	—
5-甲氧基-N,N-二異丙基色胺(火狐狸)	5-Meo-DIPT	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	—
3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮	bk-MDMA、Methylone	0	4	3	2	3	0	0	2	1	4	20.0	20.0	—
氟安非他命	CA	0	2	3	2	1	0	1	1	0	0	0.0	0.0	-100.0
氟甲基安非他命	CMA	1	7	4	3	2	0	5	6	0	2	10.0	10.0	-60.0
安得力多靜脈注射液	Etomidate-Lipuro	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0.0	0.0	—
氟甲基卡西酮	Fluoromethcathinone	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	10.0	10.0	—
氟甲基安非他命	FMA	1	40	24	21	20	2	18	31	0	1	5.0	5.0	-94.4
類大麻活性物質	K2、Spice	0	0	2	23	66	3	3	3	0	0	0.0	0.0	-100.0
3,4-亞甲基雙氧焦二異丁基酮(浴鹽)	MDPV	47	14	6	7	0	1	5	6	0	0	0.0	0.0	-100.0
4-甲基甲基卡西酮(喵喵)	Mephedrone	0	3	1	5	3	0	2	5	2	8	40.0	40.0	300.0
苄基哌嗪(BZP)	N-Benzylpiperazine	2	4	0	0	0	0	0	1	0	0	0.0	0.0	—
丙泊酚(牛奶針)	Propofol	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	—
瑞吩坦尼	Remifentanil	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	—
他噴他賓	Tapentadol	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	—
三氟甲苯哌嗪	TFMPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	—
硫美妥(大象針)	Thiamylal	0	4	0	2	0	0	1	3	0	2	10.0	10.0	100.0
總計	Sum(c)	54	78	47	69	96	6	35	60	3	20	-	-	-42.9
通報個案數(件)	Number of case(b)	53	72	42	63	95	6	35	56	3	20	-	-	-42.9

註1: 資料自103年1月1日起開始蒐集。

註2: 同一個案可能濫用一種或一種以上之藥物。

註3: "—"係指去年同期累計為0, 故不予比較同期增減百分比。


註4: 占通報個案數(件)百分比係指"人次/個案數(a/b*100)。

註5: 占藥物濫用總人次百分比係指"人次/人次"(a/c*100)。

註6: 自104年2月起, 原「毒藥物諮詢中心」之通報資料併入醫療院所計算。

註7: 自104年11月起, 新增安得力多靜脈注射液及牛奶針2品項獨立統計。

圖二



台灣地區醫療院所歷年通報常見藥物濫用種類統計圖

表四

台灣地區醫療院所通報藥物濫用者使用Benzodiazepines類藥物分布統計表

單位：人次，製表日期：109/8/3

種類 (a)	年度																較去年1-6月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】
	98年 合計	99年 合計	100年 合計	101年 合計	102年 合計	103年 合計	104年 合計	105年 合計	106年 合計	107年 合計	107年 1-12月合計 百分比(%)	108年		109年			
												6月	1-6月(c)	6月	1-6月(d)		
Alprazolam	38	32	41	34	12	14	16	15	22	52	16.4	6	22	1	18	-18.2	
Bromazepam	0	0	1	2	1	1	1	2	3	0	0.0	0	1	0	0	-100.0	
Brotizolam	0	1	0	2	2	3	2	15	79	3	0.9	1	1	0	1	0.0	
Camazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	—	
Chlordiazepoxide	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.3	0	0	0	0	—	
Clobazam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	—	
Clonazepam	1	1	4	2	1	3	6	5	16	23	7.3	5	12	0	8	-33.3	
Clorazepate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	—	
Clotiazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	—	
Cloxazolam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	—	
Delorazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.3	0	0	0	0	—	
Diazepam	30	25	25	11	159	8	9	10	11	7	2.2	0	3	0	1	-66.7	
Estazolam	33	3	11	11	10	15	20	22	16	26	8.2	2	4	0	8	100.0	
Ethyl loflazepate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	—	
Fludiazepam	1	0	0	1	1	0	0	1	1	3	0.9	0	0	0	2	—	
Flunitrazepam (FM2)	254	263	324	352	434	500	521	687	522	154	48.6	14	55	37	109	98.2	
Flurazepam	0	1	1	3	2	0	3	0	0	1	0.3	0	0	0	3	—	
Halazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0.0	0	0	0	0	—	
Haloxazolam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	—	
Ketazolam	0	0	0	0	0	0	1	3	3	6	1.9	0	0	0	0	—	
Loprazolam	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0.3	0	0	0	0	—	
Lorazepam	30	10	14	13	17	19	14	15	20	22	6.9	1	8	2	6	-25.0	
Lormetazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	—	
Medazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	—	
Midazolam	9	1	2	4	0	3	0	1	2	1	0.3	0	0	0	0	—	

表四

台灣地區醫療院所通報藥物濫用者使用Benzodiazepines類藥物分布統計表

單位：人次，製表日期：109/8/3

年度 種類 (a)	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	107年	108年		109年		較去年1-6月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】
	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	1-12月合計 百分比(%)	6月	1-6月(c)	6月	1-6月(d)	
Nimetazepam	0	0	0	0	0	0	6	1	0	5	1.6	1	4	0	0	-100.0
Nitrazepam	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0.0	0	1	0	0	-100.0
Nordiazepam	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	—
Oxazepam	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0.6	0	0	0	0	—
Oxazolam	0	0	0	1	1	0	1	2	0	1	0.3	0	0	0	0	—
Pinazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	—
Prazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	—
Temazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	—
Tetrazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	—
Triazolam	16	6	2	6	2	1	0	2	0	1	0.3	0	4	1	5	25.0
未明品項之BZD藥物	8	2	0	0	0	0	11	5	1	7	2.2	0	3	0	2	-33.3
總計 (b)	421	345	428	443	642	567	611	787	698	317	100	30	118	41	163	38.1

資料來源：衛生福利部食品藥物管理署

註1：“—”係指因個案數太少，故不予比較同期增減百分比。

註2：自91年7月起，“藥物種類”依英文字母A至Z排序，方便查閱。

註3：自92年5月起，因考量各醫療院補通報個案因素，歷年初步統計數據已作調整，另監所受戒治人資料不列入。自104年2月起，原「毒藥物諮詢中心」之通報資料併入醫療院所計算。

註4：本表數據係為當月之初步資料統計，定案後可能稍有變動。

註5：103年新增Camazepam、Clotiazepam、Cloxazolam、Delorazepam、Ethyl loflazepate、Halazepam、Haloxazolam、Ketazolam、Medazepam、Pinazepam、Temazepam、Tetrazepam等12品項。

表五

緝獲毒品統計表

單位：公克

毒品等級	項目 (a)	年份	年份														較去年1-5月 增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】		
			99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年			109年				
	中文品名		合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	5月	1-5月 (c)	1-12月	5月	1-5月 (d)	1-5月小計 百分比(%) 【(d/b)*100】		
第一級	古柯鹼	【一〇九年六月】	1,452.7	0.0	1,689.7	0.0	0.0	69.9	7,525.6	186,134.3	3,405.8	0.0	0.0	326.3	41.4	41.4	0.0	—	
	二氫去氧嗎啡	Desomorphine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
	愛托啡因	Etorphine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
	海洛因	Heroin	83,607.2	17,836.0	157,941.0	288,257.0	86737.5	55,716.8	57,468.4	584,848.8	32,760.8	590.0	519,859.9	535,646.9	305.7	36226.7	1.9	-93.0	
	酚派丙酮	Ketobemidone	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
	嗎啡	Morphine	15.8	13.7	0.9	292.6	3.6	2.7	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	鴉片	Opium	0.0	0.0	31.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	其他	Others	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
第二級	乙醯二氫可待因	Acetyldihydrocodeine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
	乙醯美沙多	Acetylmeadol	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
	貝他羥基吩坦尼	Betahydroxyfentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
	大麻	Cannabis	21,009.6	1,589.0	14,351.6	35,745.3	10726.1	39,933.6	22,573.2	499,145.8	88,796.4	4,304.0	15,945.2	119,515.9	6476.6	65868.7	3.5	313.1	
	卡吩坦尼	Carfentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
	古柯	Coca	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15,062.7	0.0	0.0	2,331.4	295.5	295.5	0.0	—	
	可待因 (≥5.0gm/100ml or100gm)	Codeine (≥5.0gm/100ml or100gm)	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	0.0	—	
	N-氧化可待因	Codeine-N-oxide	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
	二氫可待因 (≥5.0gm/100ml or100gm)	Dihydrocodeine (≥5.0gm/100ml or100gm)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	二氫嗎啡	Dihydromorphine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	狄門諾沙多	Dimenoxadol	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	乙基嗎啡	Ethylmorphine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	伽嗎羥基丁酸	Gammahydroxybutyric Acid (GHB)	0.0	0.0	0.0	369.4	27.5	100.1	0.0	919.5	9.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	麥角二乙胺	LSD、Lysergide	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	美沙冬	Methadone	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.6	25.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	安非他命	Amphetamine	251,864.0	140,603.7	119,301.4	775,849.9	462924.7	506,463.3	615,973.9	37,243.1	7,325.7	81.6	1,119.6	1,997.5	20.9	664.0	0.0	-40.7	
	甲基安非他命	Methylamphetamine	—	—	—	—	—	—	—	487,885.6	1,326,032.6	28,091.6	43,981.0	1,592,795.4	5457.6	97323.7	5.1	121.3	
	安非他命半成品及原料	Semimanufactures of (Meth)Amphetamine	3,450.7	0.0	0.0	54.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	甲喹酮(俗稱：白板)	Methaqualone	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	甲基去氧嗎啡	Methyldesorphine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
甲基二氫嗎啡	Methyldihydromorphine	0.0	0.0	0.0	0.0	70.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	

表五

緝獲毒品統計表

單位：公克

毒品等級	項目 (a) 中文品名	年份	年份														較去年1-5月 增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	
			99年 合計	100年 合計	101年 合計	102年 合計	103年 合計	104年 合計	105年 合計	106年 合計	107年 合計	108年			109年			
												5月	1-5月 (c)	1-12月	5月	1-5月 (d)	1-5月小計 百分比(%) 【(d/b)*100】	
	亞甲雙氧甲基安非他命 (俗稱:搖頭丸)	3,4-methylenedioxy-methamphetamine [MDMA]	5,882.4	23,947.9	5,751.3	20,379.5	2274.9	1,003.0	1,111.4	346.5	6,749.2	14.3	432.2	24,113.4	0.0	10.8	0.0	-97.5
	5-甲氧基-3,4-亞甲雙氧 安非他命	5-Methoxy-3,4-methylenedioxyampheta- mine [MMDA]	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	47.4	0.0	0.0	281.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	三甲基吩坦尼	3-Methylfentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	三甲基硫吩坦尼	3-Methylthio-fentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	4-甲氧基安非他命	PMA	-	-	-	-	0.0	96.4	17.8	118.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	甲基磺胺嗎啡	Morphine methylsulfonate	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	N-氧化嗎啡及其衍生物	Morphine-N-oxide and its Derivatives	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	嗎啡甲溴化物	Morphine methobromide	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	甲氧基甲基卡西酮	Methoxymethcathinone	-	-	-	-	0.0	3,240.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	甲基卡西酮	Methcathinone	-	-	-	-	0.0	217.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	菸鹼醯可待因	Nicocodine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	菸鹼醯嗎啡	Nicomorphine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	原可待因	Norcodeine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	N-羥基-3,4-亞甲雙氧 安非他命	N-hydroxy-MDA	-	-	-	-	0.0	145.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	N,N-二甲基安非他命	N,N- Dimethylamphetamine	-	-	-	-	0.0	17.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	罌粟	Opium Poppy	1.6	187.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	潘他唑新(俗稱:速賜康)	Pentazocine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	配西汀	Pethidine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	蘇芬坦尼	Sufentanil	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	亞甲基二氧吡咯戊酮(俗 稱:浴鹽)	Methylenedioxypropyval- erone (MDPV)	-	-	-	2,807.8	13.7	388.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	卡西酮	Benzoylthanamine(Cath- inone)	-	-	-	2,951.6	4008.5	0.0	0.0	0.0	42.0	0.0	61.1	61.1	0.0	0.0	0.0	-100.0
	四氫大麻酚	(Tetrahydrocannabinols & THCs)	-	-	-	-	0.0	5.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	其他	Others	13.4	604.3	4,423.4	65.6	902.1	175.5	1,618.2	21,886.4	21,066.1	10.0	2,926.6	4,958.7	0.1	356.0	0.0	-87.8
	伯替唑他	Brotizolam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	丁基原啡因	Buprenorphine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-

表五

緝獲毒品統計表

單位：公克

毒品等級	項目(a)	年份	年份														較去年1-5月 增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】			
			99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年			109年					
	中文品名		合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	5月	1-5月 (c)	1-12月	5月	1-5月 (d)	1-5月小計 百分比(%) 【(d/b)*100】		
第三級	卡西酮	Cathine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
	可待因 (≥1<5gm/100ml or100gm)	Codeine(≥ 1<5gm/100ml or100gm)	0.0	0.0	16.9	0.0	68.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	二氫可待因 (≥1<5gm/100ml or100gm)	Dihydrocodeine (≥1<5gm/100ml or100gm)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	氟硝西洋	Flunitrazepam [FM2]	23.8	16.3	6.0	63.3	8.5	17.0	10.5	24.9	45.6	0.0	0.0	51.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	愷他命	Ketamine	2,594,282.1	1,371,850.9	2,111,113.3	2,393,266.5	3303193.5	1,768,395.0	1,188,282.4	1,249,136.0	1,111,190.2	1,298,219.3	2,294,524.6	4,183,489.7	202939.3	606768.5		31.8		-73.6
	西可巴比妥(俗稱:紅中)	Secobarbital	0.0	0.0	0.0	13.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	三唑他(俗稱:小白板)	Triazolam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	硝甲西洋(一粒眠)	Nimetazepam	24,106.7	11,964.8	116,044.7	10,703.1	879.2	3,835.7	10,374.8	20,156.4	97,898.8	19.9	12,641.9	23,881.2	4.6	251.4		0.0		-98.0
	對-甲氧基甲基安非他命	Para-methoxymethamphetamine(PMMA)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	960.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	對-氯安非他命	Para-Chloroamphetamine(PC A)	0.0	50,496.7	—	0.0	0.0	11.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	芬納西洋	Phenazepam	—	—	—	0.0	3038.8	1,809.2	0.0	166.3	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮	3,4-methylenedioxyamphetaminone(Methylone、bk-MDMA)	—	—	—	16,391.1	1353.0	1,995.4	167.2	94.3	308.5	0.0	13.2	13.2	0.0	21.1		0.0	0.0	59.2
	4-甲基甲基卡西酮	Mephedrone(4-MMC)	—	—	—	0.0	2108.7	143.9	62.7	1,365.6	589.0	559.4	1,822.9	1,822.9	0.0	0.0		0.0	0.0	-100.0
	1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)吡啶	XLR-11	—	—	—	0.0	29289.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
其他	Others	122.4	1,621.9	6,336.4	1,374.0	1483.6	648.9	14,483.0	3,829.0	120,049.9	532.5	88,227.8	118,481.6	7438.7	14676.4		0.8		-83.4	
第四級	阿普唑他(三氫二氮平)	Alprazolam	0.0	0.0	38.0	14.4	7.6	0.0	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
	可待因 (<1gm/100ml)	Codeine (<1gm/100ml)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
	安定	Diazepam(Valium®)	428.2	5.6	0.0	14.6	66.1	0.0	0.0	0.0	23.0	18.6	159.5	159.5	0.0	0.0		0.0		-100.0
	二氫可待因 (<1gm/100ml)	Dihydrocodeine (<1gm/100ml)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		—
	麻黃鹼(原料藥)	Ephedrine	136,388.9	87,293.2	7,479.4	101,881.9	212874.8	1,317,948.7	239,042.9	31,798.6	1,311,906.2	0.0	0.0	934,412.0	34.5	182219.5		9.6		—
	鹽酸羥亞胺	Hydroxylamine、HCl	123,234.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	788,816.3	1,306,384.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		—
	勞拉西洋	Lorazepam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		—
	甲基麻黃鹼(原料藥)	Methylephedrine	1,956.7	4,916.1	5,220.9	591.1	2452.0	8.6	0.0	0.0	0.0	7337.1	7,337.1	7,341.9	0.0	0.0		0.0		-100.0

表五

緝獲毒品統計表

單位：公克

毒品等級	項目(a)		年份														較去年1-5月 增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	
	中文品名		99年 合計	100年 合計	101年 合計	102年 合計	103年 合計	104年 合計	105年 合計	106年 合計	107年 合計	108年			109年			
												5月	1-5月 (c)	1-12月	5月	1-5月 (d)	1-5月小計 百分比(%) 【(d/b)*100】	
	硝西洋	Nitrazepam	0.0	0.0	16.7	0.0	0.0	832.1	0.0	0.0	14,249.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	去甲西洋	Nordiazepam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	甲基苯乙胺(二甲苯乙胺)	Phentermine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	去甲麻黃鹼(原料藥)	Phenylpropanolamine	0.0	291,471.5	36,616.0	0.0	588.6	256.4	2.1	6,299.9	0.0	0.0	28.5	28.5	0.0	0.0	0.0	-100.0
	假麻黃鹼(原料藥)	Pseudoephedrine	240,062.9	329,256.4	35,636.4	4,272.0	13005.3	448,991.2	17.7	24,483.3	9,892.0	0.0	24,819.6	59,210.2	0.0	12079.2	0.6	-51.3
	氯假麻黃鹼(先驅原料)	Chlorpseudoephedrine	-	-	-	-	-	-	-	2,365,316.9	563,914.9	0.0	0.0	81.7	0.0	80299.8	4.2	-
	氯麻黃鹼(先驅原料)	Chloroephedrine	-	-	-	-	-	-	-	138,968.5	47,469.0	0.0	0.0	29.9	0.0	8812.5	0.5	-
	替馬西洋	Temazepam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	特拉嗎竇	Tramadol	0.0	2,307.7	46.6	177.6	47.5	0.0	0.0	56.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	佐沛眠	Zolpidem	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	鄰-氯苯基環戊基酮	o-Chlorophenyl cyclopentyl ketone、2- Chlorophenylcyclopentyl ketone、o- Chlorobenzoylcyclopent	-	-	-	0.0	20724.4	0.0	0.0	424.1	1,380.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	札來普隆	Zaleplon	-	-	-	-	0.0	17,271.4	0.0	0.0	35,922.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	苯基丙酮(原料藥)	(Phenyl-2- propanone、P2P)	-	-	-	-	0.0	173,179.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	2-苯基乙醯基乙腈(原料藥)	(alpha- Acetylphenylacetonitrile 、APAAN)	-	-	-	-	0.0	497,207.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	其他	Others	42.6	4,118.2	387.6	944.7	1792.4	28.1	4,608,332.6	392.5	5.0	0.0	478,503.5	1,865,740.2	761083.5	800207.7	42.0	67.2
	總計(b)		3,487,946.3	2,340,101.6	2,622,449.2	3,656,481.0	4160704.5	4,841,165.5	6,767,580.5	6,449,884.2	6,122,765.5	1,339,778.2	3,492,404.2	9,476,490.6	984098.4	1906153.1	100.0	-45.4
其他	種子(罌粟、古柯、大麻)	Seeds (Opium Poppy, Coca, Cannabis etc.)	6.1	187.9	6.3	74.6	0.0	0.0	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	減肥藥等	Weight-loss Drugs	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	其他	Others	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	515.4	108.0	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	26.4	0.0	-

資料來源：法務部統計處、法務部調查局、內政部警政署、國防部憲兵指揮部、財政部關務署、海洋委員會海巡署。

註1：本表數據係依緝獲當時之初步資料統計，定案後可能稍有變動。

註2：“-”係指因數值太少，故不予比較同期增減百分比。

註3：“項目”依英文字母A至Z排序，方便查閱。

註4：自101年1月起，將麻黃鹼類原料藥，包括麻黃鹼、甲基麻黃鹼、假麻黃鹼及去甲麻黃鹼四個品項分別表列。

註5：為與國際間之統計方式一致，自95年1月起，毒品重量改按實期鑑定之純質淨重計算；其中第一級毒品鴉片，第二級毒品罌粟、古柯及大麻等非合成毒品則以淨重統計。

註6：自102年12月起新增浴鹽及卡西酮2品項獨立統計。

註7：自104年8月起新增四氫大麻酚、苯基丙酮及2-苯基乙醯基乙腈3品項獨立統計。

註8：105年1月起法務部統計處將安非他命及甲基安非他命分開計算。

註9：自106年2月起新增甲基安非他命、氯假麻黃鹼、氯麻黃鹼3品項獨立統計。

表五

緝獲毒品統計表

單位：公克

項目 (a)		年份															較去年1-5月 增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】
毒品 等級	中文品名	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年			109年			
		合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	5月	1-5月 (c)	1-12月	5月	1-5月 (d)	1-5月小計 百分比(%) 【(d/b)*100】

表六

學生藥物濫用品項分級統計表

單位：人數

年度 藥物品項(c)	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年		109年		較去年1-5月 增減百分比 (%) [(b-a)/a*100]
										5月	1-5月(a)	5月	1-5月(b)	
一級毒品 (海洛因、嗎啡)	2	4	0	1	5	1	3	4	8	0	2	0	1	-50.0
二級毒品 (安非他命、MDMA、大麻)	282	257	241	201	241	263	323	414	259	23	111	31	100	-9.9
三級毒品 (愷他命、FM2、硝甲西洋)	1,271	1,548	2,188	1,819	1,453	1,485	676	594	341	25	133	38	98	-26.3
四級毒品	0	0	0	0	0.0	0	0	0	2	1	4	0	2	-50.0
其他	4	1	3	0	1.0	0	4	10	18	1	2	13	35 (註1)	1,650.0
合計(d)	1,559	1,810	2,432	2,021	1,700	1,749	1,006	1,022	628	50	252	82	236	-6.3

資料來源：教育部。

註1：含非毒品物質(笑氣)14人

註2：“-”係指因數值太少，故不予比較同期增減百分比

表七

學生藥物濫用各學制統計表

單位：人數

學制別(c)	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年		109年		較去年1-5月 增減百分比 (%) [(b-a)/a*100]
										5月	1-5月(a)	5月	1-5月(b)	
國小	12	3	8	10	8	7	5	4	3	1	3	1	2	-33.3
國中	435	598	855	641	582	600	361	260	164	23	102	34	78	-23.5
高中職	1,099	1,174	1,503	1,257	1,031	1,029	581	498	321	12	107	30	113	5.6
大專校院	13	35	66	113	79	113	59	260	140	14	40	17	43	7.5
合計(d)	1,559	1,810	2,432	2,021	1,700	1,749	1,006	1,022	628	50	252	82	236	-6.3

資料來源：教育部。

表八

新入所觀察勒戒及受戒治人統計表

單位：人，製表日期：109/8/14

身 分 別	項目別		100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年		109年		較去年1-6月增減 百分比(%) [(b-a)/a*100]	
											6月	1-6月(a)	6月	1-6月(b)		
新 入 所 受 觀 察 勒 戒	總計【一〇九年六月】		8,565	6,969	6,700	5,978	6,715	7,714	6,720	5,011	274	1,985	240	1,589	-19.9	
	性 別	男	實數	7,107	5,728	5,531	5,045	5,736	6,654	5,713	4,260	237	1,705	212	1,372	-19.5
			百分比(%)	83.0	82.2	82.6	84.4	85.4	86.3	85.0	85.0	86.5	85.9	88.3	86.3	—
		女	實數	1,458	1,241	1,169	933	979	1,060	1,007	751	37	280	28	217	-22.5
			百分比(%)	17.0	17.8	17.4	15.6	14.6	13.7	15.0	15.0	13.5	14.1	11.7	13.7	—
	年 齡	18歲未滿	實數	134	112	83	86	57	48	34	9	0	1	0	1	0.0
			百分比(%)	1.6	1.6	1.2	1.4	0.8	0.6	0.5	0.2	0.0	0.1	0.0	0.1	—
		18-24歲未滿	實數	1,726	1,359	1,289	1,259	1,413	1,589	1,208	751	36	281	29	204	-27.4
			百分比(%)	20.2	19.5	19.2	21.1	21.0	20.6	18.0	15.0	13.1	14.2	12.1	12.8	—
		24-30歲未滿	實數	1,974	1,532	1,504	1,124	1,310	1,562	1,369	1,027	62	390	52	326	-16.4
			百分比(%)	23.0	22.0	22.4	18.8	19.5	20.2	20.4	20.5	22.6	19.6	21.7	20.5	—
		30-40歲未滿	實數	3,006	2,541	2,432	2,160	2,381	2,618	2,204	1,625	79	636	76	495	-22.2
			百分比(%)	35.1	36.5	36.3	36.1	35.5	33.9	32.8	32.4	28.8	32.0	31.7	31.2	—
		40-50歲未滿	實數	1,251	1,059	1,035	982	1,122	1,358	1,355	1,127	62	478	61	385	-19.5
			百分比(%)	14.6	15.2	15.4	16.4	16.7	17.6	20.2	22.5	22.6	24.1	25.4	24.2	—
		50歲以上	實數	474	366	357	367	432	539	550	472	35	199	22	178	-10.6
百分比(%)			5.5	5.3	5.3	6.1	6.4	7.0	8.2	9.4	12.8	10.0	9.2	11.2	—	

表八

新入所觀察勒戒及受戒治人統計表

單位：人，製表日期：109/8/14

身 分 別	項目別		100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年		109年		較去年1-6月增減 百分比(%) [(b-a)/a*100]	
											6月	1-6月(a)	6月	1-6月(b)		
新 入 所 受 戒 治 人	總計		1,094	793	664	609	623	710	620	481	34	199	26	134	-32.7	
	性 別	男	實數	982	672	591	539	533	628	525	415	30	170	24	118	-30.6
			百分比(%)	89.8	84.7	89.0	88.5	85.6	88.5	84.7	86.3	88.2	85.4	92.3	88.1	—
		女	實數	112	121	73	70	90	82	95	66	4	29	2	16	-44.8
			百分比(%)	10.2	15.3	11.0	11.5	14.4	11.5	15.3	13.7	11.8	14.6	7.7	11.9	—
	年 齡	18歲未滿	實數	6	5	8	8	1	8	5	0	0	0	0	0	—
			百分比(%)	0.5	0.6	1.2	1.3	0.2	1.1	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
		18-24歲未滿	實數	26	22	26	15	11	14	7	4	1	1	0	1	—
			百分比(%)	2.4	2.8	3.9	2.5	1.8	2.0	1.1	0.8	2.9	0.0	0.0	0.7	—
		24-30歲未滿	實數	59	44	37	27	19	35	35	24	3	9	1	4	-55.6
			百分比(%)	5.4	5.5	5.6	4.4	3.0	4.9	5.6	5.0	8.8	4.5	3.8	3.0	—
		30-40歲未滿	實數	371	248	184	179	157	176	145	88	5	39	3	25	-35.9
			百分比(%)	33.9	31.3	27.7	29.4	25.2	24.8	23.4	18.3	14.7	19.6	11.5	18.7	—
		40-50歲未滿	實數	409	314	261	257	290	295	244	216	15	81	11	59	-27.2
			百分比(%)	37.4	39.6	39.3	42.2	46.5	41.5	39.4	44.9	44.1	40.7	42.3	44.0	—
		50歲以上	實數	223	160	148	123	145	182	184	149	10	69	11	45	-34.8
			百分比(%)	20.4	20.2	22.3	20.2	23.3	25.6	29.7	31.0	29.4	34.7	42.3	33.6	—

資料來源：法務部統計處。

註：“—”係指因數值太少，故不予比較同期增減百分比。

表九

執行毒品案件裁判確定有罪人數及毒品新入監受刑人數統計表

年度 毒品分級(c)		單位：人，製表日期：109/8/14													
		100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年		109年		較去年1-6月增 減 百分比(%) [(b-a)/a*100]	
										6月	1-6月(a)	6月	1-6月(b)		1-6月小計 百分比(%) 【(c/d)*100】
裁判確定 有罪人數	合計(d)	36,440	36,410	36,096	34,672	35,960	40,625	43,281	44,541	3,667	22,082	3,269	18,859	-	-14.6
	一級	16,614	15,753	13,592	11,038	10,907	11,717	11,942	11,914	949	5,862	894	5,364	28.4	-8.5
	二級	18,007	18,558	19,796	21,203	23,043	26,924	29,943	31,145	2,567	15,424	2,241	12,653	67.1	-18.0
	三級	1,747	2,023	2,629	2,388	1,973	1,961	1,369	1,430	148	776	132	812	4.3	4.6
	四級	57	69	68	35	25	16	18	26	1	10	2	21	0.1	110.0
	其他	15	7	11	8	12	7	9	26	2	10	0	9	0.0	-10.0
毒品新入 監受刑人 數	合計(d)	11,487	10,990	10,461	9,723	9,803	11,005	11,797	11,060	877	5,431	796	4,774	-	-12.1
	一級毒品	5,580	5,119	4,810	3,957	3,824	3,978	3,979	3,471	286	1,741	256	1,558	32.6	-10.5
	二級毒品	5,243	5,095	4,821	4,912	5,178	6,327	7,208	6,958	532	3,348	490	2,857	59.8	-14.7
	三級毒品	628	729	795	820	780	686	594	597	58	328	49	341	7.1	4.0
	四級毒品	26	41	28	24	16	10	11	17	0	9	1	12	0.3	33.3
	其他	10	6	7	10	5	4	5	17	1	5	0	6	0.1	20.0

資料來源：法務部統計處。

註："-"係指因數值太少，故不予比較同期增減百分比。

表十

警察機關查獲施用或持有第三、四級毒品未滿20公克構成行政罰案件

單位：人次，製表日期：109/8/17

查獲年度	100年度	101年度	102年度	103年度	104年度	105年度	106年度	107年度	108年		109年		較去年1-6月增 減 百分比(%) [(b-a)/a*100]		
									6月	1-6月(a)	6月	1-6月(b)		1-6月份合計 百分比(%) 【(b/d)*100】	
查獲數合計(d)	12,980	21,714	30,663	22,714	24,657	16,095	13,478	9,773	1,050	7,722	285	4144	-	-46.3	
年齡(c)															
持有第三級 毒品淨重未 達20公克	小計	581	712	942	884	1,241	1,218	1,511	1,973	51	442	34	339	8.2	-23.3
	50歲以上	6	12	13	12	16	11	31	15	0	3	0	3	0.1	0.0
	40歲以上50歲未滿	22	46	60	74	73	89	118	82	0	23	0	19	0.5	-17.4
	30歲以上40歲未滿	146	186	271	261	331	290	405	418	10	72	7	81	2.0	12.5
	24歲以上30歲未滿	200	212	284	227	351	347	427	696	17	163	13	118	2.8	-27.6
18歲以上24歲未滿	207	256	314	310	470	481	530	762	24	181	14	118	2.8	-34.8	
持有第四級 毒品淨重未 達20公克	小計	32	24	24	9	10	18	32	27	0	2	3	11	0.3	450.0
	50歲以上	2	1	3	1	1	2	6	1	0	0	0	0	0.0	-
	40歲以上50歲未滿	1	4	4	2	1	5	5	1	0	0	0	3	0.1	-
	30歲以上40歲未滿	10	7	11	4	5	10	10	6	0	0	0	0	0.0	-
	24歲以上30歲未滿	10	5	6	2	2	1	4	7	0	2	1	4	0.1	100.0
18歲以上24歲未滿	9	7	0	0	1	0	7	12	0	0	2	4	0.1	-	

表十

警察機關查獲施用或持有第三、四級毒品未滿20公克構成行政罰案件

單位：人次，製表日期：109/8/17

查獲年度	100年度	101年度	102年度	103年度	104年度	105年度	106年度	107年度	108年		109年		較去年1-6月增 減 百分比(%) [(b-a)/a*100]		
									6月	1-6月(a)	6月	1-6月(b)		1-6月份合計 百分比(%) 【(b/d)*100】	
施用第三級 毒品	小計	10,938	17,702	26,313	19,751	20,897	13,189	11,209	7,255	948	7,020	187	3,548	85.6	-49.5
	50歲以上	13	48	56	56	85	45	56	25	3	19	2	22	0.5	15.8
	40歲以上50歲未滿	162	300	541	400	437	298	291	224	23	214	7	149	3.6	-30.4
	30歲以上40歲未滿	1,647	2,840	4,843	3,787	4,148	2,739	2,365	1,703	234	1,615	47	805	19.4	-50.2
	24歲以上30歲未滿	3,842	6,063	8,835	6,385	6,434	4,258	3,819	2,605	346	2,552	67	1,297	31.3	-49.2
	18歲以上24歲未滿	5,274	8,451	12,038	9,123	9,793	5,849	4,678	2,698	342	2,620	64	1,275	30.8	-51.3
施用第四級 毒品	小計	2	1	2	0	0	2	1	48	2	33	1	27	0.7	-18.2
	50歲以上	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	0	1	0.0	-50.0
	40歲以上50歲未滿	0	0	0	0	0	1	0	2	0	3	0	2	0.0	-33.3
	30歲以上40歲未滿	1	0	2	0	0	0	1	17	1	11	1	9	0.2	-18.2
	24歲以上30歲未滿	1	1	0	0	0	0	0	4	0	7	0	9	0.2	28.6
	18歲以上24歲未滿	0	0	0	0	0	0	0	25	0	10	0	6	0.1	-40.0

表十

警察機關查獲施用或持有第三、四級毒品未滿20公克構成行政罰案件

單位：人次，製表日期：109/8/17

查獲年度	100年度	101年度	102年度	103年度	104年度	105年度	106年度	107年度	108年		109年		較去年1-6月增 減 百分比(%) [(b-a)/a*100]	
									6月	1-6月(a)	6月	1-6月(b)		1-6月份合計 百分比(%) 【(b/d)*100】
18歲未滿施用或持有20公克以下第三級毒品(人次)	1,421	3,272	3,381	2,053	2,487	1,667	725	469	49	225	60	219	5.3	-2.7
18歲未滿施用或持有20公克以下第四級毒品(人次)	6	3	1	17	22	1	0	1						

資料來源：內政部警政署

註1：98年5月20日修正毒品危害防制條例，自98年11月20日起，針對無正當理由持有純質淨重20公克以上者，處以刑罰；未達20公克或施用第三級、第四級毒品者，處以行政裁罰。在此日期以前，持有、施用第三、四級毒品者，均無刑事責任及行政罰責。另98年度係為98年11月20日至98年12月31

註2：18歲未滿無法分類出施用或持有第三級、第四級毒品。自109年5月起，不區分未滿18歲兒童、少年及毒品級別。

註3：本表數據係為當月之初步資料統計，定案後可能稍有變動。

表十一

查獲毒品案件數及嫌疑犯人數統計表

類別	單位	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年		109年		較去年1-6月 增減百分比(%) [(b-a)/a*100]		
										6月	1-6月(a)	6月	1-6月(b)			
總數 毒品	查獲數	件	45,999	44,001	40,130	38,369	49,827	55,481	59,049	55,711	3,502	24,254	3,969	22,900	-5.6	
	嫌疑犯	人	48,875	47,043	43,268	41,265	54,081	59,897	64,047	59,767	3,708	25,431	4,136	23,958	-5.8	
一級毒品	查獲數	件	17,435	15,661	12,675	11,495	13,394	14,170	14,003	14,318	972	6,681	772	5,177	-22.5	
		百分比	37.9	35.6	31.6	30	26.9	26	23.7	25.7	27.8	27.5	19.5	22.6	—	
	嫌疑 犯人數	總數	人	18,361	16,488	13,320	12,129	14,570	15,370	15,315	15,434	1,017	6,855	798	5,330	-22.2
		少年	人	49	31	26	21	38	30	40	15	2	5	2	7	40.0
		青年	人	472	349	278	222	351	257	215	212	15	76	3	53	-30.3
成年		人	17,840	16,108	13,016	11,886	14,181	15,083	15,060	15,207	1,000	6,774	793	5,270	-22.2	
二級毒品	查獲數	件	26,968	26,021	24,687	24,625	33,577	39,421	42,835	39,527	2,369	16,709	2,962	16,920	1.3	
		百分比	58.6	59.1	61.5	64	67.4	71	72.5	71.0	67.6	68.9	74.6	73.9	—	
	嫌疑 犯人數	總數	人	28,550	27,682	26,555	26,337	36,029	42,360	46,239	42,100	2,494	17,534	3,057	17,646	0.6
		少年	人	819	798	679	727	1,140	1,363	1,193	465	68	203	74	243	19.7
		青年	人	4,509	4,417	4,264	3,857	6,186	6,771	6,702	4,883	276	1,961	332	1,774	-9.5
成年		人	23,222	22,467	21,612	21,753	28,703	34,226	38,344	36,752	2,150	15,370	2,651	15,629	1.7	
三級毒品	查獲數	件	1,558	2,192	2,727	2,172	2,702	1,714	2,042	1,736	158	819	220	746	-8.9	
		百分比	3.4	5.0	6.8	6	5.4	3	3.5	3.1	4.5	3.4	5.5	3.3	—	
	嫌疑 犯人數	總數	人	1,916	2,716	3,317	2,710	3,315	1,969	2,323	2,108	190	992	273	920	-7.3
		少年	人	448	746	812	622	741	445	581	364	64	148	91	178	20.3
		青年	人	804	1,126	1,424	1,184	1,499	847	987	905	71	411	108	387	-5.8
成年		人	664	844	1,081	904	1,075	677	755	839	55	433	74	355	-18.0	
四級毒品 及其他	查獲數	件	38	127	41	77	154	176	182	130	3	45	15	57	26.7	
		百分比	0.1	0.3	0.1	0	0.3	0	0.3	0.2	0.1	0.2	0.4	0.2	—	
	嫌疑 犯人數	人	48	157	76	89	167	198	184	125	7	50	8	62	24.0	

資料來源：內政部警政署

註1：少年係指12-17歲，青年係指18-23歲。

註2：本表數據係為當月之初步資料統計，定案後可能稍有變動，依據內政部警政署網站公告數據為主。