

藥物濫用  
案件暨檢驗統計資料  
【一〇九年十月】



衛生福利部彙編

摘要：

### 一、 台灣地區濫用藥物尿液檢驗檢體

109年10月台灣地區濫用藥物尿液檢驗檢體總件數共計24,871件，檢體陽性數(實數)為4,929件(19.8%)，其中送驗項目包含嗎啡者計14,719件，嗎啡之總陽性數為292件(2.0%)；送驗項目包含甲基安非他命者計5,076件，甲基安非他命之總陽性數為3,754件(74.0%)；送驗項目包含愷他命者計3,389件，愷他命陽性數為817件(24.1%)；包含MDMA者計1,624件，MDMA總陽性數14件(0.9%)；包含可待因者計13,839件，可待因總陽性數121件(0.9%)；另同時檢出甲基安非他命及愷他命共73件；同時檢出嗎啡及可待因共26件；同時檢出嗎啡及可待因及甲基安非他命共96件。109年1-10月檢體總陽性數(實數)較108年1-10月增加1.9%，嗎啡總陽性數較108年1-10月減少28.1%，甲基安非他命總陽性數較108年1-10月增加14.2%，愷他命總陽性數較108年1-10月減少25.4%，MDMA總陽性數較108年1-10月減少35.0%，可待因總陽性數較108年1-10月減少34.6%。(詳表一、圖一)

### 二、 台灣地區非尿液檢體

- (一) 109年10月台灣地區非尿液檢體共檢出陽性件數19,796件，排名前3位依序為：使用4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)共2,381件(12.0%)居首，使用Heroin(海洛因)共2,117件(10.7%)次之，混用4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)1,785件(9.0%)為第三位。(詳表二之二)；109年1-10月與108年1-10月相比較，檢出陽性總件數增加90.1%，海洛因減少21.0%、甲基安非他命減少12.5%、Ketamine(愷他命)減少40.5%(詳表二)；而109年10月首次檢出之藥物組合共2,175件。(詳表二之一)
- (二) 4-Methylethcathinone(4-甲基乙基卡西酮)自100年6月首次檢出，於102年3月8日列為第三級毒品，102年10月21日列為第三級管制藥品；100年檢出21件、101年檢出240件、102年檢出447件、103年檢出430件、104年檢出89件、105年檢出168件、106年檢出128件、107年檢出645件、108年檢出153件及109年1-10月檢出1,687件。
- (三) bk-MDMA自98年9月首次檢出，於100年9月8日列為第三級毒品，101年4月6日列為第三級管制藥品；98年檢出1件、99年檢出104件、100年檢出367件、101年檢出684件、102年檢出1,498件、103年檢出12,469件、104年檢出7,615件、105年檢出4,012件、106年檢出3,985件、107年檢出2,952件、108年檢出834件及109年1-10月檢出1,444件。
- (四) Chloroamphetamine自98年4月首次檢出，於102年9月18日列為三級毒品，102年10月21日列為第三級管制藥品；98年檢出238件、99年檢出270件、100年檢出265件、101年檢出199件、102年檢出302件、103年檢出796件、104年檢出489件、105年檢出202件及106年檢出48件、107年檢出4件、108年檢出0件及109年1-10月檢出2件。

- (五) Mephedrone自99年1月首次檢出，於99年8月27日列為第三級毒品，99年8月29日列為第三級管制藥品；99年檢出186件、100年檢出48件、101年檢出14件、102年檢出308件、103年檢出10,716件、104年檢出2,767件、105年檢出4,934件、106年檢出25,612件、107年檢出17,638件、108年檢出68,579件及109年1-10月檢出192,102件。
- (六) 3,4-Methylenedioxypropylone (MDPV)自100年9月首次檢出，於101年6月29日列為第二級毒品，101年9月27日列為第二級管制藥品；100年檢出4件、101年檢出221件、102年檢出399件、103年檢出1,477件、104年檢出1,436件、105年檢出96件、106年檢出69件、107年檢出47件、108年檢出114件及109年1-10月檢出161件。
- (七) TFMPP自97年4月首次檢出，於101年6月29日列為第三級毒品，101年9月27日列為第三級管制藥品；97年檢出1件、98年檢出1件、99年檢出17件、100年檢出25件、101年檢出66件、102年檢出147件、103年檢出1,495件、104年檢出58件、105年檢出2件、106年檢出13件、107年檢出0件、108年檢出0件及109年1-10月檢出0件。
- (八) XLR-11自102年10月首次檢出，於103年4月16日列為第三級毒品，103年10月6日列為第三級管制藥品；102年檢出5件、103年檢出935件、104年檢出4,294件、105年檢出552件、106年檢出566件、107年檢出927件、108年檢出887件及109年1-10月檢出920件。

### 三、 台灣地區醫療院所通報藥物濫用個案

109年10月台灣地區醫療院所通報藥物濫用個案件數計1,928件，濫用之藥物種類(品項)總計為2,191人次，通報案件排序為：海洛因1,053人次、(甲基)安非他命849人次、苯二氮平類78人次、愷他命66人次、大麻43人次、搖頭丸24人次。109年1-10月與108年1-10月比較，通報案件減少11.9%，除大麻、配西汀、唑匹可隆、佐沛眠及苯二氮平類之用藥人次比去年增加，其餘包括海洛因、嗎啡、(甲基)安非他命、MDMA、特拉嗎竇、愷他命之用藥人次較去年減少(詳表三、圖二)。自103年1月起，增加台灣地區醫療院所通報新興藥物濫用個案件數統計，109年10月新興藥物濫用通報案件數共2件，總計2人次。(詳表三之一)

### 四、 台灣地區醫療院所通報Benzodiazepines類藥物濫用

109年10月台灣地區醫療院所通報使用Benzodiazepines類藥物者，計78人次，其中以Flunitrazepam(FM2)占最多計66人次。109年1-10月與108年1-10月比較，通報Benzodiazepines類藥物總人次比去年同期增加92.1%，其中Brotizolam、Estazolam、Fludiazepam、Flunitrazepam(FM2)及Triazolam用藥人次較去年增加，其餘包括Alprazolam、Bromazepam、Clonazepam、Diazepam、Ketazolam、Lorazepam、Nimetazepam及Nitrazepam用藥人次則較去年同期減少。(詳表四)

### 五、 緝獲毒品統計

109年9月檢、警、憲、調等司法機關及財政部關務署緝獲之毒品共計約88.2公斤，緝獲數量排名前三位為：第三級愷他命78.3公斤居首、第二級大麻4.9公斤次之、第三級3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺丁酮(Eutylone) 2.0公斤為第三位；109年1-9月緝獲量為6,851.9公斤較108年1-9月毒品緝獲量6,230.0公斤增加10.0%。(詳表五)

\*說明：

1. 為與國際間之統計方式一致，自95年1月起，毒品重量改按當期鑑定之純質淨重計算；其中第一級毒品鴉片、第二級毒品罌粟、古柯及大麻等非合成毒品則以淨重統計。
2. 麻黃鹼類(毒品先驅原料)包括：麻黃鹼、甲基麻黃鹼、假麻黃鹼及去甲基麻黃鹼。

## 六、藥物濫用情勢統計分析

### (一) 學生藥物濫用統計

109年9月學生藥物濫用統計總計71件，品項分級統計部分：以第二級毒品(安非他命、MDMA、大麻)40件最多、第三級毒品(愷他命、FM2、硝甲西洋)21件次之；各學制統計部分：依序為高中職41件、國中22件、大專院校8件；109年1-9月與108年1-9月比較，濫用人數增加11.2%，第三級毒品施用人數減少9.8%，第二級毒品施用人數增加12.8%，高中職施用毒品人數增加20.0%，國中施用毒品人數減少3.9%，大專校院施用毒品人數增加21.1%。(詳表六，表七)

### (二) 新入所觀察勒戒及受戒治人統計

109年10月新入所觀察勒戒為264人，新入所受戒治人為25人，新入所觀察勒戒依年齡排序前三位為：30-39歲(89人，33.7%)、24-29歲(67人，25.4%)及40-49歲(59人，22.3%)。受戒治人依年齡排序前三位為：40-49歲(12人，48.0%)、50歲以上(9人，36.0%)及30-39歲(3人，12.0%)；109年1-10月與108年1-10月比較，新入所觀察勒戒減少17.9%，新入所受戒治人減少35.5%。(詳表八)

### (三) 執行毒品案件裁判確定有罪人數及毒品新入監受刑人數統計

109年10月執行毒品案件裁判確定有罪人數共計為1,453人，毒品新入監受刑人數共計為657人，裁判確定有罪使用之毒品以二級毒品，計1,060人為最多，毒品新入監受刑人使用之毒品以二級毒品，計397人為最多；109年1-10月與108年1-10月比較，裁判確定有罪人數減少15.1%，新入監受刑人數減少12.2%。(詳表九)

### (四) 警察機關查獲施用或持有第三、四級毒品未滿20公克構成行政罰案件統計

109年10月警察機關查獲施用或持有第三、四級毒品純質淨重未滿20公克構成行政罰案件，查獲數合計102人次，其中施用或持有第三級毒品純質淨重未達20公克查獲數為72人次占第一位，未滿18歲施用或持有20公克以下第三級及第四級毒品之查獲數為29人次占第二位，施用或持有第四級毒品純質淨重未達20公克查獲數為1人次占第三位；109年1-10月與108年1-10月比較，查獲數合計共減少34.6%。(詳表十)

### (五) 查獲毒品案件數及嫌疑犯人數統計

109年10月查獲毒品案件數之毒品總查獲數共3,560件，嫌疑犯人數共計為3,767人，查獲毒品案件數及嫌疑犯人數均以第二級毒品為最多(3,079件、占86.5%，3,230人)、第一級毒品次之(349件、占9.8%，372人)、第三級毒品排名第三(109件、占3.1%，144人)；109年1-10月與108年1-10月比較，毒品總查獲數減少3.3%，嫌疑犯人數減少2.3%。(詳表十一)

# 圖表目錄

表一、台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表.....	1
圖一、台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計圖.....	24
表二、台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表.....	25
表二之一、台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體108年10月首次檢出統計表.....	74
表二之二、台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體108年10月通報表統計排名.....	77
表三、台灣地區醫療院所通報藥物濫用者使用藥物之種類分布統計表.....	80
表三之一、台灣地區醫療院所通報新興濫用藥物之分布統計.....	81
圖二、台灣地區醫療院所歷年通報常見藥物濫用種類統計圖.....	82
表四、台灣地區醫療院所通報藥物濫用者使用Benzodiazepines類藥物分布統計表.....	83
表五、緝獲毒品統計表.....	85
表六、學生藥物濫用品項分級統計表.....	89
表七、學生藥物濫用各學制統計表.....	90
表八、新入所觀察勒戒及受戒治人統計表.....	91
表九、執行毒品案件裁判確定有罪人數及毒品新入監受刑人數統計表.....	93
表十、警察機關查獲施用或持有第三、四級毒品未滿20公克構成行政罰案件統計表.....	94
表十一、查獲毒品案件數及嫌疑犯人數統計表.....	96

表一

## 台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:109/11/26

項目		年度									108年			109年		較去年1-10月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
		99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	10月	1-10月(a)	1-12月	10月	1-10月(b)	
檢體	總件數	222,477	237,523	284,834	293,644	258,063	261,314	250,683	258,531	249,618	27,329	198,868	231,947	24,871	194,176	-2.36
	總陽性數	57,387	54,189	60,737	72,084	62,536	74,966	70,210	70,941	68,302	5,563	50,242	59,737	4,929	51,182	1.87
	%	25.8	22.8	21.3	24.5	24.2	28.7	28.0	27.4	27.4	20.4	25.3	25.8	19.8	26.4	4.35
嗎啡	總件數	193,004	199,096	237,845	226,605	202,317	203,556	208,022	213,875	171,657	12,915	96,490	110,720	14,719	93,921	-2.66
	總陽性數	21,505	18,501	18,668	14,541	12,666	14,260	15,163	14,685	11,464	704	6,424	7,312	292	4,620	-28.08
	%	11.1	9.3	7.8	6.4	6.3	7.0	7.3	6.9	6.7	5.5	6.7	6.6	2.0	4.9	-26.13
甲基安非他命	總件數	216,681	228,922	276,192	269,258	209,209	146,867	155,697	181,560	132,776	5,259	46,699	54,128	5,076	45,888	-1.74
	總陽性數	38,040	30,656	35,015	33,223	33,523	39,779	49,045	52,027	47,592	3,702	31,679	37,470	3,754	36,188	14.23
	%	17.6	13.4	12.7	12.3	16.0	27.1	31.5	28.7	35.8	70.4	67.8	69.2	74.0	78.9	16.37
愷他命	總件數	34,636	47,123	57,015	85,800	79,754	95,362	73,266	59,781	57,938	4,796	47,227	54,390	3,389	38,110	-19.30
	總陽性數	9,338	13,754	16,006	33,447	25,183	32,406	17,442	14,348	15,699	1,448	14,924	17,788	817	11,137	-25.38
	%	27.0	29.2	28.1	39.0	31.6	34.0	23.8	24.0	27.10	30.2	31.6	32.7	24.1	29.2	-7.53
MDMA	總件數	201,528	216,899	258,892	264,124	221,793	151,830	145,445	168,396	108,097	1,036	21,879	24,757	1,624	17,512	-19.96
	總陽性數	1,125	1,421	1,620	1,797	733	666	533	506	548	32	449	583	14	292	-34.97
	%	0.6	0.7	0.6	0.7	0.3	0.4	0.4	0.3	0.5	3.1	2.1	2.4	0.9	1.7	-19.05
可待因	總件數	193,003	199,093	237,844	226,588	202,317	201,536	208,022	213,874	171,416	12,855	96,003	110,137	13,839	92,644	-3.50
	總陽性數	16,304	14,380	14,309	11,027	9,633	8,182	11,021	10,699	11,464	520	4,668	5,283	121	3,052	-34.62
	%	8.4	7.2	6.0	4.9	4.8	4.1	5.3	5.0	6.7	4.0	4.8	4.8	0.9	3.3	-
同時檢出甲基安非他命&愷他命 皆陽性數		1172	1160	1498	2864	2527	3058	2163	1795	1295	80	840	976	73	765	-8.93
同時檢出可待因&嗎啡 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	22	0	17	18	7	12	-29.41
同時檢出嗎啡&可待因(1%以上5%未滿) 皆陽性數		7084	6810	6586	4665	3276	2333	3218	3304	2928	182	1957	2181	19	943	-51.81
同時檢出可待因&嗎啡&甲基安非他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	1	9	9	36	500.00
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿) 皆陽性數		8582	6811	6834	5546	5545	4906	6857	6347	4501	286	2311	2627	60	1734	-24.97
檢出 3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮(3) 陽性數		0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	2	0	3	50.00
檢出 3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3) 陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	12	12	0	5	-58.33
檢出 3,4-亞甲基雙氧苯基甲胺丁酮 陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	7	600.00
檢出 4-甲氧基安非他命(2) 陽性數		0	0	0	0	0	0	9	16	4	1	4	4	0	2	-50.00
檢出 4-甲基甲基卡西酮 陽性數		0	0	0	0	0	0	0	7	7	4	51	58	2	29	-43.14
檢出 4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代) 陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	8	45	4400.00

表一

## 台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:109/11/26

項目	年度	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年			109年		較去年1-10月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
											10月	1-10月(a)	1-12月	10月	1-10月(b)	
檢出 6-乙醯嗎啡 陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	8	100.00
檢出 7-Aminoclonazepam 陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	9	350.00
檢出 7-Aminonimetazepam 陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	22	19	49	72	7	60	22.45
檢出 7-Aminonitrazepam 陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	14	19	13	118	742.86
檢出 7-氨基氟硝西洋 陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	8	4	14	19	3	20	42.86
檢出 Dehydronorketamine 陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	17	2	19	26	4	19	0.00
檢出 Dibutylone (bk-DMBDB) (3) 陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	6	-
檢出 Eutylone (3) 陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	1	28	2700.00
檢出 FM2 陽性數		22	22	65	76	84	78	80	101	117	15	106	113	13	105	-0.94
檢出 MDA 陽性數		31	2	16	48	19	33	13	12	17	0	0	1	0	1	-
檢出 MDMA 陽性數		392	504	696	498	231	166	164	224	215	12	136	169	4	107	-21.32
檢出 二苯安明 陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	8	60.00
檢出 大麻 陽性數		108	81	127	176	123	77	177	369	544	61	605	660	39	455	-24.79
檢出 大麻代謝物 陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	52	66	6	116	123.08
檢出 去甲氧安定 陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	4	33.33
檢出 去甲基愷他命(非) 陽性數		0	0	0	0	126	234	17	16	17	8	25	34	12	77	208.00
檢出 可待因 陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	7	9	2	3	-57.14
檢出 可待因(1%以上5%未滿) 陽性數		531	647	718	590	582	453	559	629	596	28	305	342	22	192	-37.05
檢出 甲苯基乙基胺戊酮(3) 陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	7	8	0	6	-14.29
檢出 甲氧基甲基安非他命 陽性數		0	0	0	1	0	2	0	3	0	0	0	0	0	8	-
檢出 甲基安非他命 陽性數		25334	20641	24350	22739	23316	25817	35164	37882	37287	3096	26426	31131	3251	30785	16.50
檢出 甲基麻黃生鹼 陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	25	105	-
檢出 利度卡因 陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	1	7	-
檢出 阿普唑他 陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	4	-
檢出 咪達唑他 陽性數		0	0	0	0	11	1	11	26	68	4	93	95	0	2	-97.85
檢出 派醋甲酯 陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	3	1	6	200.00
檢出 美沙冬 陽性數		4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	5	400.00
檢出 麻黃生鹼 陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	12	13	1	16	33.33
檢出 嗎啡 陽性數		3170	3021	3160	2522	1975	3063	1675	1661	1616	109	1074	1232	36	658	-38.73
檢出 愷他命 陽性數		7388	11616	13468	28920	20992	24560	12855	9553	9565	745	8288	9537	514	7148	-13.75
檢出 對位乙醯氨基酚 陽性數		0	0	0	5	105	1	0	0	24	8	33	35	4	27	-18.18
同時檢出&甲基安非他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	-
同時檢出4-甲氧基安非他命(2)&甲氧基甲基安非他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	5	400.00

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:109/11/26

項目	年度	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年			109年		較去年1-10月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
											10月	1-10月(a)	1-12月	10月	1-10月(b)	
同時檢出4-甲基甲基卡西酮&甲基麻黃生鹼 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58	33	291	-
同時檢出4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代 &4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	26	27	146	2333.33
同時檢出4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代& 甲基安非他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	-
同時檢出7-Aminoclonazepam&甲基安非他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8	1	17	750.00
同時檢出7-Aminonimetazepam&4-甲基基 卡西酮 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	9	11	1	2	-77.78
同時檢出7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃 生鹼(卡西酮類尿液代 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	18	-
同時檢出7- Aminonimetazepam&Dehydronorketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	1	-50.00
同時檢出7-Aminonimetazepam&去甲基噁他 命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	5	0	4	100.00
同時檢出7-Aminonimetazepam&甲基安非他 命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	6	0	6	100.00
同時檢出7-Aminonitrazepam&4-甲基基卡 西酮 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	10	400.00
同時檢出7-Aminonitrazepam&4-甲基麻黃生 鹼(卡西酮類尿液代 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	5	5	38	850.00
同時檢出7-Aminonitrazepam&7- Aminonimetazepam 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	14	15	36	173	81	238	561.11
同時檢出7-Aminonitrazepam&Eutylone(3) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&去甲基噁他 命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&甲基安非他 命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	9	350.00
同時檢出7-氨基氟硝西洋&甲基安非他 命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	6	1	6	8	3	25	316.67
同時檢出Dehydronorketamine&去甲基噁 他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	6	3	8	11	0	16	100.00
同時檢出Dehydronorketamine&甲基安非 他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	5	6	0	1	-80.00
同時檢出Dehydronorketamine&噁他命 皆 陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	63	9	66	83	7	75	13.64

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：109/11/26

項目	年度	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年			109年		較去年1-10月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
											10月	1-10月(a)	1-12月	10月	1-10月(b)	
同時檢出Dibutylone (bk-DMBDB) (3)&3, 4-亞甲基雙氧苯基甲胺丁酮 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	14	-
同時檢出EDDP&美沙冬 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2	2	2	3	50.00
同時檢出Eutylone (3)&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	-
同時檢出Eutylone (3)&甲基安非他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	3	-
同時檢出FM2&愷他命 皆陽性數		1	1	2	0	1	0	1	2	7	1	2	2	0	1	-50.00
同時檢出MDA&愷他命 皆陽性數		47	2	54	181	128	127	29	21	3	0	1	1	0	1	0.00
同時檢出MDMA&甲基安非他命 皆陽性數		105	57	119	113	38	47	72	40	29	2	24	33	1	14	-41.67
同時檢出MDMA&愷他命 皆陽性數		490	730	672	1030	357	311	181	140	110	12	92	105	1	25	-72.83
同時檢出Metformin&甲基安非他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	1	1	-50.00
同時檢出二氫可待因&二氫嗎啡 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	5	400.00
同時檢出大麻&MDMA 皆陽性數		5	4	6	3	5	5	5	4	9	1	4	4	0	3	-25.00
同時檢出大麻&甲基安非他命 皆陽性數		17	8	12	9	15	16	25	20	28	3	20	26	7	42	110.00
同時檢出大麻&愷他命 皆陽性數		8	10	7	9	12	5	8	11	12	1	14	21	1	11	-21.43
同時檢出可待因(1%以上5%未滿)&愷他命 皆陽性數		7	8	26	32	17	13	14	5	6	0	0	0	0	2	-
同時檢出甲基安非他命&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	6	200.00
同時檢出甲基安非他命&6-乙醯嗎啡 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	0	2	100.00
同時檢出甲基安非他命&FM2 皆陽性數		1	2	3	2	1	0	9	15	32	0	10	11	0	7	-30.00
同時檢出甲基安非他命&N-乙基安非他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	12	0	6	100.00
同時檢出甲基安非他命&二苯安明 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	2	4	33.33
同時檢出甲基安非他命&大麻代謝物 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	5	3	16	300.00
同時檢出甲基安非他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	11	77	0	8	5	3	4	10	0	21	425.00
同時檢出甲基安非他命&去甲麻黃生鹼 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	15	3	19	36	26	217	1042.11

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：109/11/26

項目	年度									108年			109年		較去年1-10月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	10月	1-10月(a)	1-12月	10月	1-10月(b)	
同時檢出甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿) 皆陽性數	35	36	41	38	23	24	40	30	30	4	12	15	2	18	50.00
同時檢出甲基安非他命&甲基麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	12	-
同時檢出甲基安非他命&利度卡因 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	2	1	2	100.00
同時檢出甲基安非他命&阿普唑他 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	2	3	4	300.00
同時檢出甲基安非他命&特拉嗎竇 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	4	300.00
同時檢出甲基安非他命&麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	260	4	160	197	35	182	13.75
同時檢出甲基安非他命&舒樂安定 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	3	1	2	-33.33
同時檢出甲基安非他命&對位乙醯氨基酚 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	6	2	13	16	4	11	-15.38
同時檢出麻黃生鹼&去甲麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	8	700.00
同時檢出麻黃生鹼&甲基麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	1	1	1	3	200.00
同時檢出嗎啡&大麻 皆陽性數	0	1	0	0	5	2	3	4	0	0	0	1	0	1	-
同時檢出嗎啡&甲基安非他命 皆陽性數	2580	1747	1925	1575	1589	3034	1982	1829	1329	94	770	899	86	837	8.70
同時檢出嗎啡&愷他命 皆陽性數	4	15	17	23	21	47	17	8	3	1	3	4	1	1	-66.67
同時檢出愷他命&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	0	1	-85.71
同時檢出愷他命&大麻代謝物 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	10	-
同時檢出愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	741	3264	1581	1972	3159	264	3482	3958	54	579	-83.37
同時檢出愷他命&甲基麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	15	-
同時檢出&甲基安非他命&去甲麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	7	-
同時檢出3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0	1	-80.00
同時檢出3,4-亞甲基雙氧苯基甲胺丁酮&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	1	-75.00

表一

## 台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：109/11/26

項目	年度	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年			109年		較去年1-10月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
											10月	1-10月(a)	1-12月	10月	1-10月(b)	
同時檢出4-甲氧基安非他命(2)&甲氧基甲基安非他命&3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮(3) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	-	
同時檢出4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	2	22	633.33
同時檢出7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	7	13	40	900.00
同時檢出7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲氧基安非他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	-
同時檢出7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&愷他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	14	2	6	11	0	1	-83.33
同時檢出7-Aminonimetazepam&甲氧基安非他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	2	-
同時檢出7-Aminonimetazepam&甲氧基安非他命&麻黃生鹼 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	4	0	5	66.67
同時檢出7-Aminonimetazepam&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	23	4	10	37	2	33	230.00
同時檢出7-Aminonitrazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	17	154	2100.00
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	2	12	15	59	16	78	420.00
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	8	6	31	675.00
同時檢出7-Aminonitrazepam(3)-Aminonimetazepam&Eutylone(3) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	6	0	1	-66.67

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:109/11/26

項目	年度										108年			109年		較去年1-10月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	10月	1-10月(a)	1-12月	10月	1-10月(b)		
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&甲基安非他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	5	9	0	20	300.00	
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&愷他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2	3	0	1	-50.00	
同時檢出7-Aminonitrazepam&Eutylone (3)&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8	-	
同時檢出7-Aminonitrazepam&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	74	75	1	21	-71.62	
同時檢出7-氨基氟硝西洋&7-Aminoclonazepam&甲基安非他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	4	100.00	
同時檢出7-氨基氟硝西洋&甲基安非他命&去甲基麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	-	
同時檢出7-氨基氟硝西洋&甲基安非他命&麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2	3	0	2	0.00	
同時檢出7-氨基氟硝西洋&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	6	13	0	5	-16.67	
同時檢出Dehydronorketamine&甲基安非他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	5	6	0	5	0.00	
同時檢出Dehydronorketamine&甲基安非他命&愷他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	6	2	4	5	0	3	-25.00	
同時檢出Dehydronorketamine&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	116	26	205	253	14	227	10.73	
同時檢出Dehydronorketamine&愷他命&對位乙醯氨基酚 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	5	5	2	6	20.00	
同時檢出deschloroketamine&Dehydronorketamine&愷他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	2	33	-	
同時檢出EDDP&EMDP&美沙冬 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	3	0	1	-66.67	
同時檢出Eutylone (3)&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	6	2	12	500.00	
同時檢出MDMA&甲基安非他命&愷他命 皆陽性數	111	113	99	134	83	31	58	43	40	3	23	28	1	8	-65.22	
同時檢出MDMA&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	6	62	28	30	28	0	12	15	0	2	-83.33	
同時檢出MDMA&愷他命&甲基麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	2	-	
同時檢出大麻&MDMA&愷他命 皆陽性數	10	3	4	5	5	5	2	1	1	0	2	2	0	1	-50.00	

表一

## 台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：109/11/26

項目	年度										108年			109年		較去年1-10月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	10月	1-10月(a)	1-12月	10月	1-10月(b)		
同時檢出大麻&甲基安非他命&愷他命 皆陽性數	6	1	5	2	6	4	3	4	6	0	3	3	0	4	33.33	
同時檢出大麻&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	2	9	1	2	2	1	4	4	0	2	-50.00	
同時檢出去甲氧安定&甲基安非他命&麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0.00	
同時檢出去氯-N-乙基愷他命(3)&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	57	1	34	240.00	
同時檢出可待因&嗎啡&6-乙醯嗎啡 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	6	500.00	
同時檢出可待因(1%以上5%未滿)&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	2	7	7	2	2	0	3	5	0	1	-66.67	
同時檢出甲基乙基胺戊酮(3)&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	1	-75.00	
同時檢出甲基安非他命&4-甲基甲基卡西酮&甲基麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	6	-	
同時檢出甲基安非他命&FM2&愷他命 皆陽性數	0	0	0	0	1	0	1	3	3	0	2	3	0	1	-50.00	
同時檢出甲基安非他命&麻黃生鹼&二苯安明 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	2	2	0	2	0.00	
同時檢出甲基安非他命&麻黃生鹼&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	0	1	0.00	
同時檢出甲基安非他命&麻黃生鹼&去甲麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	67	5	47	57	15	116	146.81	
同時檢出甲基安非他命&麻黃生鹼&甲基麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	4	300.00	
同時檢出甲基安非他命&麻黃生鹼&對位乙醯氨基酚 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	8	9	0	5	-37.50	
同時檢出甲基安非他命&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	54	476	280	455	394	19	296	385	15	103	-65.20	
同時檢出甲基安非他命&愷他命&去甲麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	-	
同時檢出甲基安非他命&愷他命&甲基麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	6	-	
同時檢出甲基安非他命&愷他命&麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	1	-	
同時檢出消旋甲基嗎汎&消旋嗎汎&對位乙醯氨基酚 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	4	0	1	-66.67	

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：109/11/26

項目	年度									108年			109年		較去年1-10月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	10月	1-10月(a)	1-12月	10月	1-10月(b)	
同時檢出麻黃生鹼&甲基麻黃生鹼&去甲麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	2	2	-
同時檢出麻黃生鹼&甲基麻黃生鹼&對位乙醯氨基酚 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	6	8	0	4	-33.33
同時檢出嗎啡&大麻&可待因(1%以上5%未滿) 皆陽性數	0	0	0	0	1	0	1	2	0	0	0	0	0	1	-
同時檢出嗎啡&大麻&甲基安非他命 皆陽性數	1	0	1	0	2	4	0	1	0	0	0	0	0	2	-
同時檢出嗎啡&可待因(1%以上5%未滿)&6-乙醯嗎啡 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	8	9	0	5	-37.50
同時檢出嗎啡&可待因(1%以上5%未滿)&愷他命 皆陽性數	15	19	28	39	25	17	11	12	8	0	7	7	0	4	-42.86
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&FM2 皆陽性數	1	0	1	1	1	1	1	2	1	0	0	0	0	3	-
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&愷他命 皆陽性數	17	33	39	57	49	100	28	19	14	1	5	6	2	5	0.00
同時檢出嗎啡&美沙冬&可待因(1%以上5%未滿) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	-
同時檢出愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	25	26	0	8	-68.00
同時檢出愷他命&4-甲基甲基卡西酮&甲基麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	43	-
同時檢出愷他命&麻黃生鹼&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0	3	-70.00
同時檢出4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代)&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	25	1	23	53.33
同時檢出7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代)&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	8	1	10	233.33
同時檢出7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	20	2	30	42	0	23	-23.33
同時檢出7-Aminonimetazepam&Eutylone(3)&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代)&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	-

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：109/11/26

項目	年度	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年			109年		較去年1-10月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
											10月	1-10月(a)	1-12月	10月	1-10月(b)	
同時檢出7-Aminonimetazepam&MDMA&愷他命 &去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	1	-50.00
同時檢出7-Aminonimetazepam&甲基安非他 命&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	10	2	6	100.00
同時檢出7-Aminonimetazepam&愷他命&4-甲 基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性 數		0	0	0	0	0	0	0	0	3	7	11	11	0	4	-63.64
同時檢出7-Aminonitrazepam&4-甲基麻黃生 鹼(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮&硝 西洋 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&4-甲基麻黃生 鹼(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&4-甲基 甲基卡西酮 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	4	300.00
同時檢出7-Aminonitrazepam&4-甲基麻黃生 鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&去甲基愷他命 (非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	18	3	19	35.71
同時檢出7-Aminonitrazepam&7- Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮 類尿液代&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	268	40	204	6700.00
同時檢出7-Aminonitrazepam&7- Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮 類尿液代&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	3	200.00
同時檢出7-Aminonitrazepam&7- Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮 類尿液代&甲基安非他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7- Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&去 甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	0	2	100.00
同時檢出7-Aminonitrazepam&7- Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&愷 他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	11	4	12	13	0	6	-50.00

表一

## 台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：109/11/26

項目	年度	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年			109年		較去年1-10月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
											10月	1-10月(a)	1-12月	10月	1-10月(b)	
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Eutylone (3)&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	12	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&甲基安非他命&麻黃生鹼皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	2	1	1	-50.00
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&愷他命&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	0	9	350.00
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	7	18	28	50	5	35	25.00
同時檢出7-Aminonitrazepam&Dehydronorketamine&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	7	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&Eutylone (3)&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&Eutylone (3)&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&硝西洋 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	10	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&甲基安非他命&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14	0	3	-78.57
同時檢出7-Aminonitrazepam&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	22	22	0	2	-90.91
同時檢出7-氨基氟硝西洋&7-Aminoclonazepam&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	0	2	100.00
同時檢出7-氨基氟硝西洋&Dehydronorketamine&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	4	1	4	33.33

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：109/11/26

項目	年度	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年			109年		較去年1-10月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
											10月	1-10月(a)	1-12月	10月	1-10月(b)	
同時檢出7-氨基氟硝西洋&甲基安非他命&麻黃生鹼&去甲麻黃生鹼 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	3	200.00
同時檢出7-氨基氟硝西洋&甲基安非他命&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	9	0	1	-50.00
同時檢出Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代)&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	-
同時檢出Dehydronorketamine&MDMA&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	6	0	3	-40.00
同時檢出Dehydronorketamine&甲基安非他命&麻黃生鹼&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	0	3	50.00
同時檢出Dehydronorketamine&甲基安非他命&麻黃生鹼&去甲麻黃生鹼 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	3	-
同時檢出Dehydronorketamine&甲基安非他命&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	9	2	9	20	4	23	155.56
同時檢出Dehydronorketamine&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	9	0	2	0.00
同時檢出Dehydronorketamine&愷他命&二苯安明&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	2	1	2	100.00
同時檢出Dehydronorketamine&愷他命&利度卡因&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	3	0	1	-66.67
同時檢出Dehydronorketamine&愷他命&對位乙醯氨基酚&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	11	12	0	11	0.00

表一

## 台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：109/11/26

項目	年度									108年			109年		較去年1-10月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	10月	1-10月(a)	1-12月	10月	1-10月(b)	
同時檢出 deschloroketamine&Dehydronorketamine& 愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	69	-
同時檢出Eutylone(3)&4-甲基麻黃生鹼(卡 西酮類尿液代&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	9	-
同時檢出Eutylone(3)&甲基安非他命&愷他 命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	-
同時檢出去甲氧安定&甲基安非他命&麻黃生 鹼&對位乙醯氨基酚 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	2	0	2	100.00
同時檢出去氯-N-乙基愷他命(3)&甲基安非 他命&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	10	0	2	0.00
同時檢出可待因&嗎啡&甲基安非他命&6-乙 醯嗎啡 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	15	1400.00
同時檢出可待因&嗎啡&甲基安非他命&麻黃 生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	7	-
同時檢出甲基安非他命&消旋甲基嗎汎&消旋 嗎汎&麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	2	3	200.00
同時檢出甲基安非他命&麻黃生鹼&甲基麻黃 生鹼&對位乙醯氨基酚 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	13	13	3	7	-46.15
同時檢出甲基安非他命&愷他命&4-甲基甲 基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	0	2	100.00
同時檢出甲基安非他命&愷他命&4-甲基甲 基卡西酮&甲基麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	-

表一

## 台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：109/11/26

項目	年度										108年			109年		較去年1-10月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	10月	1-10月(a)	1-12月	10月	1-10月(b)		
同時檢出甲基安非他命&愷他命&去甲麻黃生 命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	18	1700.00
同時檢出嗎啡&大麻&甲基安非他命&可待因 (1%以上5%未滿) 皆陽性數	4	2	1	3	13	7	2	8	2	0	0	1	0	1	-	
同時檢出嗎啡&可待因(1%以上5%未滿)&愷他 命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	1	4	4	6	9	0	5	6	0	1	-80.00	
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因(1%以 上5%未滿)&6-乙酰嗎啡 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	6	5	12	20	6	32	166.67	
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因(1%以 上5%未滿)&FM2 皆陽性數	2	0	1	3	2	0	2	8	3	0	1	1	0	3	200.00	
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因(1%以 上5%未滿)&去甲麻黃生 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	5	-	
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因(1%以 上5%未滿)&愷他命 皆陽性數	37	35	58	102	100	97	65	43	24	0	11	11	2	10	-9.09	
同時檢出嗎啡&美沙冬&甲基安非他命&可待 因(1%以上5%未滿) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	6	500.00	
同時檢出愷他命&麻黃生 命&去甲麻黃生 命& 去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	4	300.00	
同時檢出4-甲基麻黃生 命(卡西酮類尿液代 替)&甲基安非他命&愷他命&4-甲基甲基卡西酮 &去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	8	0	6	20.00	
同時檢出7-Aminimetazepam&4-甲基麻黃 生 命(卡西酮類尿液代 替)&愷他命&4-甲基基 卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	22	0	17	183.33	

表一

## 台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:109/11/26

項目	年度	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年			109年		較去年1-10月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
											10月	1-10月(a)	1-12月	10月	1-10月(b)	
同時檢出7- Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&4- 甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&去 甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	19	-
同時檢出7- Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&MD MA&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	8	1	1	-85.71
同時檢出7-Aminonitrazepam&4-甲基麻黃生 鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡 西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	35	0	14	-58.82
同時檢出7-Aminonitrazepam&4-甲基麻黃生 鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&硝西泮&去甲基 愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	18	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7- Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮 類尿液代&4-甲基甲基卡西酮&硝西泮 皆陽 性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	6	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7- Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮 類尿液代&甲基安非他命&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	4	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7- Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮 類尿液代&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽 性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	19	3	31	244.44
同時檢出7-Aminonitrazepam&7- Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&4- 甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命 皆 陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7- Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&甲 基安非他命&愷他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	1	1	1	1	0.00
同時檢出7-Aminonitrazepam&7- Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&愷 他命&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	15	0	2	-66.67
同時檢出7-Aminonitrazepam&7- Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&愷 他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	12	4	43	61	0	17	-60.47

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：109/11/26

項目	年度										108年			109年		較去年1-10月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	10月	1-10月(a)	1-12月	10月	1-10月(b)		
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Eutylone (3)&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮)皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	-	
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Eutylone (3)&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&硝西洋)皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	-	
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&甲基安非他命&麻黃生鹼&去甲麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	4	300.00	
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&甲基安非他命&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	13	19	0	15	15.38	
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	19	35	48	49	0	1	-97.92	
同時檢出7-Aminonitrazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	-	
同時檢出7-Aminonitrazepam&Eutylone (3)&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮&硝西洋)皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	-	
同時檢出7-Aminonitrazepam&Eutylone (3)&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	17	-	
同時檢出7-Aminonitrazepam&去氯-N-乙基愷他命(3)&7-Aminonimetazepam&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	0	2	0.00	
同時檢出7-氨基氟硝西洋&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	4	0	1	-75.00	
同時檢出7-氨基氟硝西洋&嗎啡&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿)&6-乙醯嗎啡 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	5	400.00	

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：109/11/26

項目	年度										108年			109年		較去年1-10月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	10月	1-10月(a)	1-12月	10月	1-10月(b)		
同時檢出Dehydronorketamine&4-甲氧基安非他命(2)&甲氧基安非他命&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	4	-	
同時檢出Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	-	
同時檢出Dehydronorketamine&甲基安非他命&麻黃生鹼&去甲麻黃生鹼&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	3	0	3	50.00	
同時檢出Dehydronorketamine&甲基安非他命&愷他命&去甲麻黃生鹼&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	3	200.00	
同時檢出Dehydronorketamine&甲基安非他命&愷他命&麻黃生鹼&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	10	3	13	17	2	4	-69.23	
同時檢出deschloroketamine&Dehydronorketamine&MDMA&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	1	-	
同時檢出Eutyloine(3)&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	-	
同時檢出去氯-N-乙基愷他命(3)&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	0	3	200.00	
同時檢出嗎啡&MDMA&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿)&愷他命 皆陽性數	0	0	3	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0.00	
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿)&去甲麻黃生鹼&6-乙醯嗎啡 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	4	-	
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿)&麻黃生鹼&去甲麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	1	-	

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：109/11/26

項目	年度	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年			109年		較去年1-10月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
											10月	1-10月(a)	1-12月	10月	1-10月(b)	
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿)&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	12	13	5	8	1	6	7	0	3	-50.00
同時檢出7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	-
同時檢出7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&甲基安非他命&愷他命&麻黃生鹼&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	0	3	0.00
同時檢出7-Aminonitrazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&硝西洋&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	6	0	5	25.00
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	0	2	100.00
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	29	89	1	88	203.45
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&硝西洋&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	23	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&甲基安非他命&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	14	18	0	3	-78.57
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	23	26	0	2	-91.30

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:109/11/26

項目	年度	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年			109年		較去年1-10月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
											10月	1-10月(a)	1-12月	10月	1-10月(b)	
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&愷他命&咪達唑他&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4	4	0	1	-75.00
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Eutylone (3)&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮&硝西洋 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	-	
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Eutylone (3)&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	10	-	
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&甲基安非他命&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	8	8	0	2	-75.00
同時檢出7-Aminonitrazepam&Eutylone (3)&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	-	
同時檢出7-Aminonitrazepam&Eutylone (3)&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&硝西洋&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	13	-	
同時檢出Dehydronorketamine&甲基安非他命&愷他命&麻黃生鹼&去甲基麻黃生鹼&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	12	1100.00
同時檢出Dehydronorketamine&愷他命&麻黃生鹼&甲基麻黃生鹼&對位乙醯氨基酚&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	2	0	2	100.00
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿)&愷他命&6-乙醯嗎啡&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	4	0	3	-25.00
同時檢出7-Aminonitrazepam&3,4-亞甲基雙氧苯基乙胺戊酮(3&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	5	400.00

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:109/11/26

項目	年度	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年			109年		較去年1-10月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
											10月	1-10月(a)	1-12月	10月	1-10月(b)	
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	12	0	18	500.00
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&硝西泮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	42	0	15	200.00
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&咪達唑他&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	0	2	0.00
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&MDMA&甲基安非他命&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	5	0	1	-80.00
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&甲基安非他命&愷他命&麻黃生鹼&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1	2	1	1	0.00
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Eutylone(3)&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	13	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Eutylone(3)&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&硝西泮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	18	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-氨基氟硝西泮&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	4	300.00
同時檢出7-Aminonitrazepam&Eutylone(3)&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&硝西泮&去甲基愷他命(非) 皆陽性		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	-

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:109/11/26

年度 項目	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年			109年		較去年1-10月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										10月	1-10月(a)	1-12月	10月	1-10月(b)	
同時檢出7-Aminonitrazepam&去氯-N-乙基 愷他命(3)&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻 黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲 基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	2	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&芬納西洋&7- Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮 類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲 基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	0	2	0.00
同時檢出deschloroketamine&7- Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&4- 甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4- 甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽 性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7- Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮 類尿液代&甲基安非他命&愷他命&4-甲基甲 基卡西酮&硝西洋&去甲基愷他命(非) 皆陽 性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	3	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7- Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮 類尿液代&愷他命&咪達唑他&4-甲基甲基卡 西酮&硝西洋&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	19	0	5	400.00
同時檢出7-Aminonitrazepam&7- Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&愷 他命&咪達唑他&4-甲基甲基卡西酮&硝西洋& 去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	4	0	1	-75.00
同時檢出7-Aminonitrazepam&7- Aminonimetazepam&Eutylone(3)&4-甲基麻 黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&愷 他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7- Aminonimetazepam&Eutylone(3)&4-甲基麻 黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲 基卡西酮&硝西洋&去甲基愷他命(非) 皆陽 性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	-
同時檢出7- Aminonitrazepam&deschloroketamine&7- Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&4- 甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4- 甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽 性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	-

表一

## 台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：109/11/26

年度 項目	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年			109年		較去年1-10月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】	
										10月	1-10月(a)	1-12月	10月	1-10月(b)		
同時檢出7-Aminonitrazepam&去氯-N-乙基 愷他命(3)&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻 黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲 基卡西酮&硝西洋&去甲基愷他命(非) 皆陽 性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	9	0	1	0.00
同時檢出7-Aminonitrazepam&去氯-N-乙基 愷他命(3)&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻 黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&咪達唑他 &4-甲基甲基卡西酮&硝西洋&去甲基愷他命 (非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	7	0	2	100.00
資料來源：衛生福利部認可之濫用藥物尿液檢驗機構、衛生福利部食品藥物管理署、法務部調查局、法務部法醫研究所、警政署刑事警察局、國防部憲兵指揮部。																
註1：“—”係指因個案數太少，故不予比較同期增減百分比。																
註2：列出歷年總件數≥5且當年件數>0之檢出成份。																



## 濫用藥物尿液檢驗相關統計表填表說明

1. 「檢體總件數」係指檢驗尿液檢體之總件數。「《檢體/嗎啡/甲基安非他命》總件數」係指有做《檢體/嗎啡/甲基安非他命》檢驗之尿液檢體總件數
2. 「檢體總陽性數實數」係指尿液檢體有檢驗出毒品(或管制藥品)成分者之和。一個檢體無論檢驗出一種或多種毒品(或管制藥品)成分，皆只算檢體陽性數一件。「《檢體/嗎啡/甲基安非他命》總陽性數實數」係指尿液檢體有檢驗出《毒品/嗎啡/甲基安非他命》成份者之和。
3. 「%」計算方式為實數除以總件數乘以100，四捨五入至小數點下一位。
4. 「嗎啡總件數」係指有做嗎啡檢驗之尿液檢體總件數。
5. 「檢出○○陽性數」係指尿液檢體中僅檢出○○，而未檢出其他毒品成份者，同時檢出○○&其他毒品成份者不計算在內，但其中檢出MDMA者包括僅檢出MDMA及同時檢出MDMA&MDA者，檢出甲基安非他命者包括僅檢出甲基安非他命或安非他命者及同時檢出甲基安非他命&安非他命者。
6. 「嗎啡總陽性數實數」係指尿液檢體中檢出嗎啡者。不論是單獨檢出嗎啡或同時檢出嗎啡&其他毒品(或管制藥成分者，皆只算陽性數一件)。統計報表嗎啡「總件數」及「總陽性數」部分，亦包含鴉片之件數。
7. 「甲基安非他命總件數」係指有做甲基安非他命檢驗之尿液檢體總件數。「甲基安非他命總陽性數實數」，係指尿液檢體中檢出甲基安非他命者。
8. 「檢出(甲基)安非他命陽性數」係指單獨檢出甲基安非他命、單獨檢出安非他命、同時檢出甲基安非他命&安非他命者之和。
9. 「檢出嗎啡陽性數」係指尿液檢體中僅檢出嗎啡，而未檢出其他毒品(或管制藥品)成分者，同時檢出嗎啡&其他毒品(或管制藥品)成分者不計算在內。「檢出大麻陽性數」、「檢出MDA陽性數」、「檢出可待因 陽性數」、「檢出乙醯基可待因陽性數」、「檢出Tramadol陽性數」、「檢出FM2陽性數」、「檢出ketamine陽性數」等項目依此類推。
10. 「同時檢出(甲基)安非他命&嗎啡皆陽性數」係指尿液檢體中同時檢出嗎啡&甲基安非他命、嗎啡&安非他命、嗎啡&甲基安非他命&安非他命之和，同時檢出其他毒品(或管制藥品)成分者不計算在內。其他多重檢出包含甲基安非他命之項目，依此類推。
11. 「同時檢出MDMA&嗎啡皆陽性數」係指尿液檢體中同時檢出嗎啡&MDMA之和，同時檢出其他毒品(或管制藥品)成分者不計算在內。其他多重檢出包含MDMA之項目，依此類推。
12. 「同時檢出嗎啡&可待因皆陽性數」係指尿液檢體中同時檢出嗎啡&可待因兩項，而未檢出其他毒品(或管制藥品)成分者。同時檢出其他毒品(或管制藥品)成分者不計算在內。其他多重檢出項目不包括甲基安非他命及MDMA者，依此類推。
13. (2)係指第二級管制藥品；(3)係指第三級管制藥品；(4)係指第四級管制藥品。
14. 每一檢體之檢驗品項依委驗機構需要而定，並非完全相同；另海洛因在人體中會代謝為嗎啡，故統計表不列海洛因欄。

圖一

### 台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計圖

99年~109年10月



資料來源：衛生福利部認可之濫用藥物尿液檢驗機構、衛生福利部食品藥物管理署、法務部調查局、法務部法醫研究所、警政署刑事警察局、國防部憲兵指揮部。

註1：海洛因於人體會代謝成嗎啡。

註2：嗎啡、甲基安非他命、愷他命與MDMA同時檢測出之資料，分別包含於嗎啡陽性件數、甲基安非他命、愷他命與MDMA陽性件數統計數據內。

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數, 製表日期: 109/11/26

檢出成分(a) 檢出成份	年度											109年			較去年1-10月增減百分比 (%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年			10月	1-10月(d)			1-10月小計百分比(%) 【(d/b)*100】
<b>統計</b>	<b>34,745</b>	<b>44,081</b>	<b>61,293</b>	<b>68,203</b>	<b>98,274</b>	<b>117,063</b>	<b>106,098</b>	<b>131,397</b>	<b>135,618</b>	<b>16,999</b>	<b>144,330</b>	<b>157,077</b>	<b>19,796</b>	<b>274,349</b>	<b>100.0</b>	90.1	<b>1,228,198</b>
Heroin(海洛因)	5458	6329	18166	15142	17198	16499	18020	23682	19501	1399	16927	20051	2117	13364	4.9	-21.0	173,410
Methamphetamine(甲基安非他命)	13886	14305	15783	14843	18893	21118	28195	28427	24158	1331	20725	23512	1296	18140	6.6	-12.5	221,260
Ketamine(愷他命)	9272	15886	18245	27174	26275	28911	19318	16557	17048	1125	16840	19434	1175	10019	3.7	-40.5	208,139
2-(methylamino)-2-phenyl- cyclohexanone(deschloroketamine)、2- fluorodeschloroketamine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	29	3	61	0.0	110.3	90
2-Bromo-4-Methylpropiofenone( 2-bromo-1-(4- methylphenyl)propan-1-one)	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	153	200	1	164	0.1	7.2	368
4-Methylethcathinone (4-MEC)(4-甲基乙基卡西 酮)	0	7	32	19	2	22	0	1	4	0	0	0	0	2	0.0	-	89
4-Methylethcathinone (4-MEC)(4-甲基乙基卡西 酮)、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮 (3))、Eutylone(3)(Eutylone(3))、 Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	0.0	-	20
4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、 Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	19	681	0.2	33,950.0	683
4-Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone (4- MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、 Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、 Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖 啡因)、Ethenzamide(乙基基胺)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	6	0	2	0.0	-50.0	8
4-Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone (4- MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、 Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、 N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙 氣苯基乙基胺戊酮(3))、4-Chloro- $\alpha$ - pyrrolidinovalerophenone (Cl- $\alpha$ -PVP)(3)(1-氯 苯基-2-(1-吡咯烷基)-1-戊酮(3))、 Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4)) 、Eutylone(3)(Eutylone(3))、3,4- Methylenedioxypropylvalerone (MDPV)(3,4-亞甲基 雙氣焦二異丁基酮(3,4-亞甲基雙氣焦洛戊酮))、 Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106	0.0	-	106
5F-AMP(3)(5F-AMB(3))	0	0	0	0	11	0	74	32	21	0	2	3	0	10	0.0	400.0	151
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N- Methylisopropyltryptamine(3))	0	0	0	14	4	1	13	9	5	0	14	14	0	60	0.0	328.6	120
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N- Methylisopropyltryptamine(3))、Ketamine(愷他 命)	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	8	0.0	-	10
Amphetamine(安非他命)、Methamphetamine(甲基安 非他命)	20	30	53	57	89	56	100	357	285	1	111	121	4	125	0.0	12.6	1,293
Cannabidiol(大麻二醇)	0	0	1	0	0	0	1	1	3	4	21	22	0	1	0.0	-95.2	29
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4)) 、N-butylhexedrone、5-fluoro MDMB-PICA、 Nitrazepam(硝西洋)、Dextromethorphan(德磁美蘇 芬)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	785	785	0.3	-	785
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4)) 、N-Ethylhexylone(3,4-亞甲基雙氣苯基乙基胺乙 酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表  
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數, 製表日期: 109/11/26

檢出成份(a)	年度												109年			較去年1-10月增減百分比 (%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數			
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年			10月	1-10月(d)	1-10月小計百分比(%) 【(d/b)*100】					
檢出成份													10月	1-10月(c)	1-12月	10月	1-10月(d)	1-10月小計百分比(%) 【(d/b)*100】		
<b>統計</b>	<b>34,745</b>	<b>44,081</b>	<b>61,293</b>	<b>68,203</b>	<b>98,274</b>	<b>117,063</b>	<b>106,098</b>	<b>131,397</b>	<b>135,618</b>	<b>16,999</b>	<b>144,330</b>	<b>157,077</b>	<b>19,796</b>	<b>274,349</b>	<b>100.0</b>	90.1	<b>1,228,198</b>			
bk-MDDMA(bk-MDDMA)、Dibutylone (bk-DMBDB)(3)(Dibutylone (bk-DMBDB)(3))、Nitrazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.0	-	7			
Cannabis (Marijuana、Marihuana)(大麻)	142	186	146	154	181	170	330	605	765	22	455	508	54	574	0.2	26.2	3,761			
Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))	0	0	0	0	0	0	8	56	198	5	101	115	6	29	0.0	-71.3	406			
Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、Etylone(3)(Etylone(3))、Nitrazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	0.0	-	46			
Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、Etylone(3)(Etylone(3))、Nitrazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝甲西洋)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0.0	-	18			
Citalopram(Citalopram)	0	0	2	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0.0	-	6			
Dibutylone (bk-DMBDB)(3)(Dibutylone (bk-DMBDB)(3))、4-Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiphenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧基乙基胺戊酮(3))、N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nitrazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	3	0.0	0.0	6			
Dibutylone (bk-DMBDB)(3)(Dibutylone (bk-DMBDB)(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧基乙基胺戊酮(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	174	84	0	0	0	0	19	0.0	-	277			
Dibutylone (bk-DMBDB)(3)(Dibutylone (bk-DMBDB)(3))、Nitrazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	0	0	19	58	0.0	-	63			
Etizolam(依替唑命(3))、Heroin(海洛因)、Methamphetamine(甲基安非他命)、N,N-Dimethylamphetamine(N,N-二甲基安非他命)、Nitrazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、6-Acetylmorphine(6-乙酰嗎啡)、Acetylcodeine(乙酰可待因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0.0	-	14			
Etylone(3)(Etylone(3))、Nitrazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝甲西洋)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	203	0.1	-	204			
Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)、Acetylcodeine(乙酰可待因)	112	29	18	10	15	1	0	4	6	0	10	10	0	1	0.0	-90.0	206			
JWH-203(K2(JWH-203))、Nitrazepam(硝甲西洋)、3,4-methylenedioxyethcathinone (Methylone, bk-MDMA)(3)(3,4-亞甲基雙氧基甲基卡西酮(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72	0.0	-	72			
Ketamine(愷他命)、Nitrazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	22	0	0	1	2	1	8	9	103	153	0.1	1,812.5	187			
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nitrazepam(硝甲西洋)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Fluoxetine(富魯歐西汀)、Chlorzoxazone(氯茶噁唑林)	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	1	0.0	-	12			
Methamphetamine(甲基安非他命)、Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)	0	4	1	4	4	5	2	5	2	0	3	3	0	3	0.0	0.0	33			

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：109/11/26

檢出成份(a)	年度												109年			較去年1-10月增減百分比 (%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	10月	1-10月(c)	1-12月	10月	1-10月(d)		
<b>統計</b>	<b>34,745</b>	<b>44,081</b>	<b>61,293</b>	<b>68,203</b>	<b>98,274</b>	<b>117,063</b>	<b>106,098</b>	<b>131,397</b>	<b>135,618</b>	<b>16,999</b>	<b>144,330</b>	<b>157,077</b>	<b>19,796</b>	<b>274,349</b>	<b>100.0</b>	90.1	<b>1,228,198</b>
Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	26	0.0	-	40
Dextromethorphan(德磁美蘇芬)	7	9	9	4	1	1	3	4	5	0	4	4	16	21	0.0	425.0	68
Dimethyl sulfone(二甲基磺)	0	0	0	0	0	0	4	39	57	7	34	35	19	85	0.0	150.0	220
Heroin(海洛因)、6-Acetylmorphine(6-乙酰嗎啡)	2	2	9	6	16	7	12	11	102	0	12	12	1	2	0.0	-83.3	181
Heroin(海洛因)、Morphine(嗎啡)	5	9	8	1	2	0	7	12	9	0	2	3	0	2	0.0	0.0	58
Ibuprophen(異布洛芬)	1	5	2	0	1	3	12	7	9	0	8	8	1	2	0.0	-75.0	50
isoamyl nitrite, Isobutyl nitrite(Isobutyl nitrite)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	5	0.0	66.7	8
JWH-122(K2(JWH-122)), 4-Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiphenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、3,4-Methylenedioxypropylvalerone (MDPV)(3,4-亞甲基雙氧二異丁基酮(3,4-亞甲基雙氧焦洛戊酮))、4-Methylethcathinone (4-MEC)(4-甲基乙基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43	0.0	-	43
Methamphetamine(甲基安非他命)、Pseudoephedrine(假麻黃生發)	50	56	56	11	17	3	6	60	35	0	7	14	2	13	0.0	85.7	321
Midazolam(咪達唑他)	0	2	2	3	2	0	2	3	4	0	28	28	1	5	0.0	-82.1	51
MPPH(2)(甲基- $\alpha$ -吡咯啉苯基酮(2))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、2-fluorodeschloroketamine、N-butylhexedrone、Ketamine(愷他命)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49	0.0	-	49
N-butylhexedrone、N-butyl Pentylone(N-丁基戊烯酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.0	-	8
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、N-ethylhexedrone(非)( $\alpha$ -乙基氨基己烷酮(非))、4-Chloro- $\alpha$ -pyrrolidinovaleerophenone (Cl- $\alpha$ -PVP)(3)(1-氯苯基-2-(1-吡咯啉基)-1-戊酮(3))、3,4-Methylenedioxy-alpha-pyrrolidinohexanophenone(3,4-MDPHP)、N-Ethylhexylone(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺己酮)、Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37	0.0	-	37
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	6	86	39	148	258	53	84	0.0	-43.2	434
phenazepam(芬納西洋)、Dibutylone (bk-DMBDB)(3)(Dibutylone (bk-DMBDB)(3))	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	5	0.0	-	6
phenazepam(芬納西洋)、Eutylone(3)(Eutylone(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	45	36	1455	0.5	145,400.0	1,500
phenazepam(芬納西洋)、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.0	-	7

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表  
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數, 製表日期: 109/11/26

檢出成份(a)	年度											109年			較去年1-10月增減百分比 (%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數			
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年			10月	1-10月(d)			1-10月小計百分比(%) 【(d/b)*100】		
檢出成份												10月	1-10月(c)	1-12月	10月	1-10月(d)	1-10月小計百分比(%) 【(d/b)*100】		
<b>統計</b>	<b>34,745</b>	<b>44,081</b>	<b>61,293</b>	<b>68,203</b>	<b>98,274</b>	<b>117,063</b>	<b>106,098</b>	<b>131,397</b>	<b>135,618</b>	<b>16,999</b>	<b>144,330</b>	<b>157,077</b>	<b>19,796</b>	<b>274,349</b>	<b>100.0</b>	90.1	<b>1,228,198</b>		
Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	3	17	2079	2766	26112	31809	264	113512	41.4	334.7	147,420		
N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)、Methamphetamine(甲基安非他命)、N,N-Dimethylamphetamine(N,N-二甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3	3	0.0	-	7		
Nitrazepam(硝西洋)、3,4-methylenedioxyethcathinone (Methylone, bk-MDMA)(3)(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	124	0.0	-	124		
phenazepam(芬納西洋)、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	239	239	8	179	0.1	-25.1	418		
phenazepam(芬納西洋)、Dimethyl sulfone(二甲基磺)、N,N-Dimethylamphetamine(N,N-二甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0.1	-	150		
phenazepam(芬納西洋)、Methamphetamine(甲基安非他命)	0	0	0	0	0	10	1	1	0	0	0	0	0	5	0.0	-	17		
phenazepam(芬納西洋)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	2	1	0	2	1	0	0	0	5	0	46	0.0	-	57		
Theobromine(Theobromine)、4-Methyl-α-ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	5431	1	1547	1547	0	62	0.0	-96.0	7,040		
Theobromine(Theobromine)、Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	20	0.0	-	20		
Theobromine(Theobromine)、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	2	294	5	28	285	0	2	0.0	-92.9	583		
Tramadol(特拉嗎竇)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)	0	2	7	1	3	1	2	2	2	2	7	7	0	4	0.0	-42.9	31		
α-Pyrrolidinovalerophenone (α-PVP)(2)(1-苯基-2-(1-吡咯烷基)-1-戊酮(2))、4-Methyl-α-ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	22	0.0	-	23		
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、Eutylone(3)(Eutylone(3))、N-butylhexedrone、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0	-	6		
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0	1	0.0	-90.0	11		
Citric acid(檸檬酸)	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	8	8	0	5	0.0	-37.5	16		
Dibutylone (bk-DMDB)(3)(Dibutylone (bk-DMDB)(3))、Etizolam(3)(依替咪唑(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37	0.0	-	37		
Dibutylone (bk-DMDB)(3)(Dibutylone (bk-DMDB)(3))、Pentylone(3,4-亞甲基雙氧苯基甲胺戊酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	31	0.0	-	31		

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表  
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數,製表日期:109/11/26

檢出成份(a)	年度											109年			較去年1-10月增減百分比 (%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	10月	1-10月(c)	1-12月	10月			1-10月(d)
<b>統計</b>	<b>34,745</b>	<b>44,081</b>	<b>61,293</b>	<b>68,203</b>	<b>98,274</b>	<b>117,063</b>	<b>106,098</b>	<b>131,397</b>	<b>135,618</b>	<b>16,999</b>	<b>144,330</b>	<b>157,077</b>	<b>19,796</b>	<b>274,349</b>	<b>100.0</b>	90.1	<b>1,228,198</b>
Dibutylone (bk-DMDB)(3)(Dibutylone (bk-DMDB)(3)), Pentylone(3,4-亞甲基雙氧基苯基甲胺戊酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0.0	-	17
Ephedrine(麻黃生鹼)、Pseudoephedrine(假麻黃生鹼)	2	16	17	6	23	6	14	16	2	0	1	1	0	1	0.0	0.0	104
Etizolam(3)(依替唑命(3)), 4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0.0	-	9
Etizolam(3)(依替唑命(3))、Eutylone(3)(Eutylone(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109	0.0	-	109
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	39	0	75	0.0	7,400.0	114
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	6	0	190	0.1	6,233.3	196
Flunitrazepam(氟硝西洋)	191	191	188	218	188	204	299	410	398	11	211	333	8	194	0.1	-8.1	2,814
Fluoxetine(富魯歐汀)	3	3	3	0	2	0	0	8	1	0	3	4	0	1	0.0	-66.7	25
Heroin(海洛因)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)	3	12	2	0	11	1	3	2	0	0	0	0	0	1	0.0	-	35
Heroin(海洛因)、Acetylcodeine(乙醯可待因)	602	482	278	258	297	330	273	196	189	0	68	69	0	28	0.0	-58.8	3,002
Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)、6-Acetylmorphine(6-乙醯嗎啡)、Acetylcodeine(乙醯可待因)	105	31	27	35	15	0	0	12	12	0	29	29	0	3	0.0	-89.7	269
Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)、Lidocaine(利度卡因)	2	5	1	3	0	2	0	0	11	0	2	2	0	21	0.0	950.0	47
Heroin(海洛因)、Morphine(嗎啡)、Caffeine(咖啡因)	0	0	1	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	1	0.0	-	5
JWH-203(K2(JWH-203))、MLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)吡啶(3))、Nitrazepam(硝西洋)、3,4-methylenedioxyethcathinone (Methylone, bk-MDMA)(3)(3,4-亞甲基雙氧基甲基卡西酮(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0	-	6
Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)	8	8	22	37	33	686	102	104	214	0	8	9	9	75	0.0	837.5	1,298
MDA(3,4-亞甲基雙氧安非他命)、Caffeine(咖啡因)	91	9	63	265	206	514	117	68	30	1	8	8	0	1	0.0	-87.5	1,372
Modafinil(莫待芬寧)	2	3	6	1	8	12	8	8	4	0	1	1	0	2	0.0	100.0	55
MPHP(2)(甲基- $\alpha$ -吡咯啶茶己酮(2))	0	0	0	0	0	1	8	0	1	0	0	0	0	212	0.1	-	222
MPHP(2)(甲基- $\alpha$ -吡咯啶茶己酮(2))、Midazolam(咪達唑他)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0	-	6
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧基乙基胺戊酮(3))、Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、Eutylone(3)(Eutylone(3))、2-fluorodeschloroketamine、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、N-butylhexedrone、MDMA(3,4-亞甲基雙氧基安非他命)、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0	-	6

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數,製表日期:109/11/26

檢出成份(a)	年度										108年			109年			較去年1-10月增減百分比 (%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	10月	1-10月(e)	1-12月	10月	1-10月(d)	1-10月小計百分比(%) 【(d/b)*100】		
<b>統計</b>	<b>34,745</b>	<b>44,081</b>	<b>61,293</b>	<b>68,203</b>	<b>98,274</b>	<b>117,063</b>	<b>106,098</b>	<b>131,397</b>	<b>135,618</b>	<b>16,999</b>	<b>144,330</b>	<b>157,077</b>	<b>19,796</b>	<b>274,349</b>	<b>100.0</b>	90.1	<b>1,228,198</b>	
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧 茶基乙胺戊酮(3))、Methamphetamine(甲基安非 他命)、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲 基安非他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、 Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡 因) (Chlorzoxazone(氯茶咪唑林))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0	-	6	
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧 茶基乙胺戊酮(3))、N-ethylhexedrone(非)( $\alpha$ - 乙基氨基己烷酮(非))、2- fluorodeschloroketamine、Nitrazepam(硝西洋)、 Mirtazapine(美達鈔賓)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	0.0	-	33	
N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄胺)、 Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	7	0.0	-	7	
phenazepam(芬納西洋)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基 安非他命)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	4	0	0	0	1	0	0	6	6	0	10	0.0	66.7	21	
Phenobarbital(茶巴比妥)	1	1	1	1	2	0	1	0	0	0	2	2	0	4	0.0	100.0	13	
Procaine(普卡因)	13	5	5	8	19	5	1	0	3	0	1	2	0	2	0.0	100.0	63	
Theobromine(Theobromine)、5-fluoro MDMB-PICA 、N-butyl Pentylone(N-丁基戊烯酮)、 Caffeine(咖啡因)、Dextromethorphan(德噠美蘇 芬)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.0	-	10	
Theobromine(Theobromine)、Chloromethcathinone (CMC)(3)(氯甲基卡西酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	1	1	1	1	0.0	0.0	10	
Theobromine(Theobromine)、Dibutylone (bk- DMBDB)(3)(Dibutylone (bk-DMBDB)(3))、 Chloromethcathinone (CMC)(3)(氯甲基卡西酮(3)) 、Pentylone(3,4-亞甲基雙氧茶基甲胺戊酮)、4- Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiphenone (4- MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、N- Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧茶 基乙基胺戊酮(3))、Butylone (bk-MBDB)(3,4-亞甲 基雙氧茶基甲胺丁酮)、Eutylone(3)(Eutylone(3)) 、MDEA(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基安非他命)、 methoxyamphetamine (PMA)(2)(4-甲氧基安非他命 (2))、3,4-methylenedioxymethcathinone (Methylone, bk-MDMA)(3)(3,4-亞甲基雙氧甲基卡 西酮(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5	
Theobromine(Theobromine)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧 甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4- Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡 西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	2	0.0	-	7	
Theobromine(Theobromine)、Methamphetamine(甲 基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、 Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	16	16	0	61	0.0	281.3	79	
Chloromethcathinone (CMC)(3)(氯甲基卡西酮(3)) 、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮 (3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲 基雙氧茶基乙基胺戊酮(3))	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	55	55	0	1	0.0	-98.2	81	

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：109/11/26

檢出成分(a)	年度										108年			109年			較去年1-10月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	10月	1-10月(c)	1-12月	10月	1-10月(d)	1-10月小計百分比(%) 【(d/b)*100】			
<b>統計</b>	<b>34,745</b>	<b>44,081</b>	<b>61,293</b>	<b>68,203</b>	<b>98,274</b>	<b>117,063</b>	<b>106,098</b>	<b>131,397</b>	<b>135,618</b>	<b>16,999</b>	<b>144,330</b>	<b>157,077</b>	<b>19,796</b>	<b>274,349</b>	<b>100.0</b>	90.1	<b>1,228,198</b>	
Dibutylone (bk-DMBDB)(3)(Dibutylone (bk-DMBDB)(3))	0	0	0	0	7	0	43	77	59	1	24	24	20	417	0.2	1,637.5	627	
Dibutylone (bk-DMBDB)(3)(Dibutylone (bk-DMBDB)(3))、4-Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiofenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧基乙基胺戊酮(3))	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	1	1	0	1	0.0	0.0	5	
Dimethyl sulfone(二甲基磺)、N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)	0	0	0	0	0	0	0	1	47	1	20	22	0	13	0.0	-35.0	83	
GHB(伽瑪羥基丁酸)	0	0	2	11	2	28	73	69	26	0	10	20	2	12	0.0	20.0	243	
GHB(伽瑪羥基丁酸)、gamma-Butyrolactone(gamma-Butyrolactone)	0	0	0	0	0	6	5	189	389	9	80	83	2	87	0.0	8.8	759	
Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)、Nicotine(尼古丁)	2	0	4	0	6	2	0	6	5	0	4	5	0	6	0.0	50.0	36	
JWH-203(K2(JWH-203))、AM-2201(K2(AM-2201))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧基乙基胺戊酮(3))、3,4-methylenedioxymethcathinone (Methylone, bk-MDMA)(3)(3,4-亞甲基雙氧基甲基卡西酮(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0	-	6	
JWH-203(K2(JWH-203))、MLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)咪唑)(3))、3,4-methylenedioxymethcathinone (Methylone, bk-MDMA)(3)(3,4-亞甲基雙氧基甲基卡西酮(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64	0.0	-	64	
Ketamine(愷他命)、Norketamine(非)(去甲基愷他命(非))	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	4	4	2	10	0.0	150.0	25	
MDDMA(非)(MDDMA(非))、MDMA(3,4-亞甲基雙氧基氨基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	17	0.0	-	17	
MDMA(3,4-亞甲基雙氧基氨基安非他命)	394	1278	1571	1183	546	503	462	479	547	19	278	333	19	226	0.1	-18.7	7,522	
MDMA(3,4-亞甲基雙氧基氨基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)	1	1	4	4	37	0	0	3	465	13	53	53	0	31	0.0	-41.5	599	
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)	3	1	9	6	0	6	10	72	347	4	862	880	34	69	0.0	-92.0	1,403	
Methamphetamine(甲基安非他命)、Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、cannabinol(大麻酚)	0	0	0	0	2	0	1	5	5	0	4	4	0	1	0.0	-75.0	18	
Methyl-alpha-acetylphenylacetate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	22	23	0	3	0.0	-86.4	26	
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧基乙基胺戊酮(3))、Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	8	0.0	300.0	11	
N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)、Methamphetamine(甲基安非他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	123	10	159	186	12	121	0.0	-23.9	430	
phenazepam(芬納西洋)、3,4-methylenedioxymethcathinone (Methylone, bk-MDMA)(3)(3,4-亞甲基雙氧基甲基卡西酮(3))	0	0	0	86	29	3	0	0	0	0	0	0	0	36	0.0	-	154	
phenazepam(芬納西洋)、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0.0	-	50	
phenazepam(芬納西洋)、4-Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiofenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	8	88	243	265	0	67	0.0	-72.4	340	

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：109/11/26

檢出成份(a)	年度											109年			較去年1-10月增減百分比 (%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數			
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年			10月	1-10月(d)			1-10月小計百分比(%) 【(d/b)*100】		
檢出成份												10月	1-10月(e)	1-12月	10月	1-10月(d)	1-10月小計百分比(%) 【(d/b)*100】	較去年1-10月增減百分比 (%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
<b>統計</b>	<b>34,745</b>	<b>44,081</b>	<b>61,293</b>	<b>68,203</b>	<b>98,274</b>	<b>117,063</b>	<b>106,098</b>	<b>131,397</b>	<b>135,618</b>	<b>16,999</b>	<b>144,330</b>	<b>157,077</b>	<b>19,796</b>	<b>274,349</b>	<b>100.0</b>	90.1	<b>1,228,198</b>		
phenazepam(芬納西洋)、4-Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiofenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	94	22	0	24	24	0	4	0.0	-83.3	144		
phenazepam(芬納西洋)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.0	-	8		
phenazepam(芬納西洋)、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧甲基乙基胺戊酮(3))、Eutylone(3)(Eutylone(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5		
phenazepam(芬納西洋)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	4	0.0	300.0	5		
Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、Ketamine(愷他命)、Nicotine(尼古丁)	2	1	3	5	8	4	5	1	0	0	0	0	0	1	0.0	-	30		
Theobromine(Theobromine)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	13	3	20	27	444	6	2433	2943	17	590	0.2	-75.8	4,040		
Theobromine(Theobromine)、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.0	-	8		
Theobromine(Theobromine)、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧甲基乙基胺戊酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、3,4-methylenedioxyethcathinone (Methylone, bk-MDMA)(3)(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0	-	6		
Tiletamine(替來他明)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0	1	0.0	-80.0	6		
XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)吡嗪(3))、bk-MDMA(Methylone)	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1	1	0	13	0.0	1,200.0	18		
2-(methylamino)-2-phenyl-cyclohexanone(deschloroketamine)、Ketamine(愷他命)	0	0	0	0	0	0	0	2	21	3	380	388	25	112	0.0	-70.5	523		
25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧甲基乙基胺戊酮(3))、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯萊嗎咪林)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	0.0	-	5		
2C-B(4-溴2,5-二甲氧基苯乙胺)	1	2	22	2	4	3	0	6	5	0	8	9	0	2	0.0	-75.0	56		
2-fluorodeschloroketamine、Methamphetamine(甲基安非他命)、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0.0	-	18		
2-fluorodeschloroketamine、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	0.0	-	28		
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone (Ethylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、2,5-dimethoxy-4-ethylphenethylamine(3)(2C-E(3))、4-Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiofenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	78	0	0	0	0	1	0.0	-	79		

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表  
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數,製表日期:109/11/26

檢出成分(a)	年度											109年			較去年1-10月增減百分比 (%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數			
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年			10月	1-10月(d)			1-10月小計百分比(%) 【(d/b)*100】		
檢出成份												10月	1-10月(e)	1-12月	10月	1-10月(d)	1-10月小計百分比(%) 【(d/b)*100】		
<b>統計</b>	<b>34,745</b>	<b>44,081</b>	<b>61,293</b>	<b>68,203</b>	<b>98,274</b>	<b>117,063</b>	<b>106,098</b>	<b>131,397</b>	<b>135,618</b>	<b>16,999</b>	<b>144,330</b>	<b>157,077</b>	<b>19,796</b>	<b>274,349</b>	<b>100.0</b>	90.1	<b>1,228,198</b>		
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone (Ethylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	5	15	722	5382	336	1035	1	0	31	35	0	3	0.0	-90.3	7,534		
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone (Ethylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	3	4	0	0	2	0	9	9	0	1	0.0	-88.9	19		
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone (Ethylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	9	30	166	4	51	2284	2375	2375	0	38	0.0	-98.4	2,673		
4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	36	0.0	-	36		
4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0.0	-	20		
4-Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲苯基乙胺戊酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	27	280	2	119	156	0	43	0.0	-63.9	506		
4-Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲苯基乙胺戊酮(3))、MDEA(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.0	-	10		
25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙胺戊酮(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	32	0	0	0	0	0	23	0.0	-	55		
2-fluorodeschloroketamine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	198	305	92	926	0.3	367.7	1,231		
4-Methylcathinone (4-MEC)(4-甲基乙基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	134	0.0	-	134		
4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Ketamine(愷他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102	0.0	-	102		
4-Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲苯基乙胺戊酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Ethenzamide(乙氧基茶胺)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0.0	-	60		
4-Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲苯基乙胺戊酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Ethenzamide(乙氧基茶胺)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	0	2	0.0	-33.3	6		
4-Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲苯基乙胺戊酮(3))、Methylpentredone (MPD)(3)(甲苯基甲胺戊酮(3))	0	0	0	0	0	0	0	13	25	0	12	12	0	13	0.0	8.3	63		

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表  
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數,製表日期:109/11/26

檢出成份(a)	年度											109年			較去年1-10月增減百分比 (%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年			10月	1-10月(d)			1-10月小計百分比(%) 【(d/b)*100】
檢出成份												10月	1-10月(e)	1-12月			
<b>統計</b>	<b>34,745</b>	<b>44,081</b>	<b>61,293</b>	<b>68,203</b>	<b>98,274</b>	<b>117,063</b>	<b>106,098</b>	<b>131,397</b>	<b>135,618</b>	<b>16,999</b>	<b>144,330</b>	<b>157,077</b>	<b>19,796</b>	<b>274,349</b>	<b>100.0</b>	<b>90.1</b>	<b>1,228,198</b>
4-Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧基乙基胺戊酮(3))、N-ethylhexedrone(非)( $\alpha$ -乙基氨基己烷酮(非))、N-Ethylhexylone(3,4-亞甲基雙氧基乙基胺己酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41	0.0	-	41
5-fluoro MDMB-PICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	10	0.0	-	11
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone (Ethylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)吡啶(3))、N-ethylhexedrone(非)( $\alpha$ -乙基氨基己烷酮(非))	0	0	0	0	0	0	0	2	10	0	20	20	0	2	0.0	-90.0	34
Bisacodyl(Bisacodyl)	1	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	0.0	-	6
bk-MDDMA(bk-MDDMA)、Dibutylone (bk-DMBDB)(3)(Dibutylone (bk-DMBDB)(3))、Etizolam(3)(依替咪命(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.0	-	10
Caffeine(咖啡因)、Ibuprophen(異布洛芬)	0	0	0	0	0	0	6	3	1	0	1	1	1	1	0.0	0.0	12
cannabinol(大麻酚)	0	8	1	0	1	0	0	3	0	0	1	1	2	31	0.0	3,000.0	45
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))	0	0	0	0	0	0	0	1	20	7	76	82	2	33	0.0	-56.6	136
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、5-fluoro MDMB-PICA、N-butyl Pentylone(N-丁基戊烯酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)、Dextromethorphan(德健美蘇芬)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0	-	6
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、Eutylone(3)(Eutylone(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	127	218	0	8	0.0	-93.7	226
1,4-Butanediol(1,4-丁二醇)	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	3	0	1	0.0	-66.7	6
25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0	-	6
2-fluorodeschloroketamine、Nicotine(尼古丁)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	8	0.0	-	10
4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87	87	1785	3904	1.4	4,387.4	3,991
4-Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧基乙基胺戊酮(3))、N-Ethylhexylone(3,4-亞甲基雙氧基乙基胺己酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.0	-	8
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone (Ethylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)吡啶(3))	0	0	0	0	1	1	0	6	9	2	9	9	0	2	0.0	-77.8	28
Caffeine(咖啡因)、Procaine(普卡因)	2	1	0	2	2	5	1	1	0	0	0	0	0	1	0.0	-	15

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數,製表日期:109/11/26

檢出成分(a)	年度											109年			較去年1-10月增減百分比 (%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數			
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年			10月	1-10月(d)			1-10月小計百分比(%) 【(d/b)*100】		
檢出成份												10月	1-10月(c)	1-12月	10月	1-10月(d)	1-10月小計百分比(%) 【(d/b)*100】		
<b>統計</b>	<b>34,745</b>	<b>44,081</b>	<b>61,293</b>	<b>68,203</b>	<b>98,274</b>	<b>117,063</b>	<b>106,098</b>	<b>131,397</b>	<b>135,618</b>	<b>16,999</b>	<b>144,330</b>	<b>157,077</b>	<b>19,796</b>	<b>274,349</b>	<b>100.0</b>	90.1	<b>1,228,198</b>		
Cannabis (Marijuana、Marihuana)(大麻)、 Methamphetamine(甲基安非他命)	3	0	0	0	0	1	0	2	1	0	1	1	1	1	0.0	0.0	9		
Chloroephedrine(氯麻黃生食)、 Chloropseudoephedrine(氯假麻黃生食)、 Ephedrine(麻黃生食)、Pseudoephedrine(假麻黃生食)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0.0	-	20		
Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、 MDMA(3,4-亞甲基雙氬甲基安非他命)、 Ketamine(愷他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0	-	6		
phenazepam(芬納西洋)、4-Methyl- $\alpha$ - ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙 基胺戊酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯 乙基卡西酮(3))、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	20	0.0	-	28		
phenazepam(芬納西洋)、 Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、 Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、 Clozapine(氯氣平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0.0	-	31		
phenazepam(芬納西洋)、Etizolam(依替唑命 (3))、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	0	1	0.0	-91.7	13		
Pseudoephedrine(假麻黃生食)、 Chlorphenamine(氯苯那敏)	1	2	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.0	-	10		
Theobromine(Theobromine)、3,4-methylenedioxy- N-ethylcathinone (Ethylone)(3)(3,4-亞甲基雙 氬-N-乙基卡西酮(3))、2,5-dimethoxy-4- ethylphenethylamine(3)(2C-E(3))、4-Methyl- $\alpha$ - ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙 基胺戊酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、 Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5		
Theobromine(Theobromine)、4-Methyl- $\alpha$ - ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙 基胺戊酮(3))、Deschloro-N-ethyl- Ketamine(3)(去氯-N-乙基愷他命(3))、 Eutylone(3)(Eutylone(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0.0	-	11		
Theobromine(Theobromine)、 Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、 Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	10	10	0	3	0.0	-70.0	19		
Theobromine(Theobromine)、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、 Eutylone(3)(Eutylone(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0.0	-	11		
XLR-11(3)((1-(5-氯戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲 醯)吡啶(3)))	0	0	0	1	32	3	9	1	8	0	0	3	0	1	0.0	-	58		
phenazepam(芬納西洋)、MPHP(2)(甲基- $\alpha$ -吡咯啉 苯己酮(2))、2-fluorodeschloroketamine、 Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他 命)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0.0	-	18		
Pseudoephedrine(假麻黃生食)、Caffeine(咖啡因)	0	0	4	7	0	3	2	0	3	0	1	3	0	1	0.0	0.0	23		
Tetrahydrocannabinol(四氬大麻酚)、Ketamine(愷 他命)	4	4	14	26	10	8	2	6	3	0	5	5	0	2	0.0	-60.0	84		

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數,製表日期:109/11/26

檢出成分(a)	年度											109年			較去年1-10月增減百分比 (%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數			
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年			10月	1-10月(d)			1-10月小計百分比(%) 【(d/b)*100】		
檢出成份												10月	1-10月(e)	1-12月	10月	1-10月(d)	1-10月小計百分比(%) 【(d/b)*100】		
<b>統計</b>	<b>34,745</b>	<b>44,081</b>	<b>61,293</b>	<b>68,203</b>	<b>98,274</b>	<b>117,063</b>	<b>106,098</b>	<b>131,397</b>	<b>135,618</b>	<b>16,999</b>	<b>144,330</b>	<b>157,077</b>	<b>19,796</b>	<b>274,349</b>	<b>100.0</b>	90.1	<b>1,228,198</b>		
Theobromine(Theobromine)、 $\alpha$ -Pyrrolidinovaleerophenone ( $\alpha$ -PVP)(2)(1-苯基-2-(1-吡咯烷基)-1-戊酮(2))、Chloromethcathinone (CMC)(3)(氯甲基卡西酮(3))、MDA(3,4-亞甲基雙氧安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0.0	-	24		
$\alpha$ -Pyrrolidinopropiophenone ( $\alpha$ -PPP)( $\alpha$ -Pyrrolidinopropiophenone ( $\alpha$ -PPP))	0	0	0	0	0	0	0	0	92	0	0	0	0	70	0.0	-	162		
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、N-Ethylhexylone(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺己酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0	13	14	0	4	0.0	-69.2	39		
phenazepam(芬納西洋)、Deschloro-N-ethyl-Ketamine(3)(去氯-N-乙基暹他命(3))、Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.0	-	7		
phenazepam(芬納西洋)、Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47	0.0	-	47		
phenazepam(芬納西洋)、MDMA(非)(MDMA(非))、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88	0.0	-	88		
phenazepam(芬納西洋)、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))	0	0	0	0	0	0	51	0	8	0	10	10	66	69	0.0	590.0	138		
phenazepam(芬納西洋)、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、N-ethylhexedrone(非)( $\alpha$ -乙基氨基己烷酮(非))、N-Ethylhexylone(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺己酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	0.0	-	120		
phenazepam(芬納西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	0.0	-	5		
Pseudoephedrine(假麻黃生食)	96	114	175	94	60	57	29	34	21	1	26	28	0	9	0.0	-65.4	717		
Psilocine(裸頭草辛)	1	1	0	0	0	0	0	4	3	0	0	0	0	3	0.0	-	12		
Theobromine(Theobromine)、Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.0	-	10		
Theobromine(Theobromine)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	1	0	79	0	55	55	0	16	0.0	-70.9	151		
XLR-11(3)((1-(5-氧戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲酯)吡啶)(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、3,4-methylenedioxymethcathinone (Methylone, bk-MDMA)(3)(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	142	142	0	1	0.0	-99.3	144		
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	0	11	0.0	57.1	18		
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	0	2	0.0	-	34		
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	48	0.0	-	52		
Estazolam(舒樂安定)	6	1	4	6	6	4	11	14	27	0	17	21	1	7	0.0	-58.8	107		

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表  
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數,製表日期:109/11/26

檢出成分(a) 檢出成份	年度											109年			較去年1-10月增減百分比 (%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年			10月	1-10月(d)			1-10月小計百分比(%) 【(d/b)*100】
<b>統計</b>	<b>34,745</b>	<b>44,081</b>	<b>61,293</b>	<b>68,203</b>	<b>98,274</b>	<b>117,063</b>	<b>106,098</b>	<b>131,397</b>	<b>135,618</b>	<b>16,999</b>	<b>144,330</b>	<b>157,077</b>	<b>19,796</b>	<b>274,349</b>	<b>100.0</b>	90.1	<b>1,228,198</b>
Etylone(3)(Etylone(3))、2- fluorodeschloroketamine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0.0	-	22
Etylone(3)(Etylone(3))、4- Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡 西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	43	99	604	0.2	4,933.3	647
Etylone(3)(Etylone(3))、4- Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡 西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.0	-	10
Etylone(3)(Etylone(3))、Chlordiazepoxide(氯 二氮平)、Nordiazepam(去甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	0.0	-	32
Etylone(3)(Etylone(3))、 Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他 命)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	32	0.0	-	32
Etylone(3)(Etylone(3))、Nimetazepam(硝甲西 洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	22	56	71	0.0	255.0	93
Fludiazepam(氟地西洋)	0	1	0	1	1	0	2	1	1	0	2	3	0	2	0.0	0.0	12
gamma-Butyrolactone(gamma-Butyrolactone)	0	0	1	1	0	23	16	178	90	3	143	162	5	76	0.0	-46.9	547
Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)	354	232	259	177	206	110	93	244	166	26	375	427	393	518	0.2	38.1	2,786
Heroin(海洛因)、Morphine(嗎啡)、6- Acetylmorphine(6-乙酰嗎啡)、Acetylcodeine(乙 醯可待因)	3	6	6	3	3	5	10	16	15	0	4	4	0	2	0.0	-50.0	73
Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)、 Nicotine(尼古丁)	1	1	1	1	0	0	5	4	7	0	2	2	0	2	0.0	0.0	24
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Ketamine(愷 他命)、Caffeine(咖啡因)	10	22	30	27	28	0	3	2	11	0	4	7	0	43	0.0	975.0	183
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、 Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他 命)	58	42	64	19	14	0	21	2	0	3	10	11	0	8	0.0	-20.0	239
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他 命)、Nicotine(尼古丁)	0	1	0	4	1	1	1	1	2	0	1	1	0	2	0.0	100.0	14
Methamphetamine(甲基安非他命)、 Methylephedrine(甲基麻黃生鹼)	1	9	1	5	4	1	3	46	0	0	0	0	0	3	0.0	-	73
Methylpentedrone (MPD)(3)(甲苯基甲胺戊酮(3))	0	0	0	0	0	0	1	8	8	0	0	0	0	1	0.0	-	18
N-Ethylheptedrone、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87	0.0	-	87
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧 苯基乙基胺戊酮(3))、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	0.0	-	29
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧 苯基乙基胺戊酮(3))、Etylone(3)(Etylone(3)) 、2-fluorodeschloroketamine、 Methamphetamine(甲基安非他命)、 Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他 命)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.0	-	10
25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、Dibutylone (bk- DMBDB)(3)(Dibutylone (bk-DMBDB)(3))、N- Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧 苯基乙基胺戊酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、 Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0.0	-	19

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：109/11/26

檢出成份(a)	年度										108年			109年			較去年1-10月增減百分比 (%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	10月	1-10月(c)	1-12月	10月	1-10月(d)	1-10月小計百分比(%) 【(d/b)*100】			
<b>統計</b>	<b>34,745</b>	<b>44,081</b>	<b>61,293</b>	<b>68,203</b>	<b>98,274</b>	<b>117,063</b>	<b>106,098</b>	<b>131,397</b>	<b>135,618</b>	<b>16,999</b>	<b>144,330</b>	<b>157,077</b>	<b>19,796</b>	<b>274,349</b>	<b>100.0</b>	90.1	<b>1,228,198</b>	
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone (Ethylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、4-Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	1	11	0	0	0	0	3	0.0	-	15	
4-Methylcathinone (4-MEC)(4-甲基乙基卡西酮)、Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217	362	0.1	-	362	
4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133	998	1347	668	3905	1.4	291.3	5,252	
4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1475	1512	0.6	-	1,512	
4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90	90	0.0	-	90	
4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	544	0.2	-	544	
4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Ketamine(愷他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	12	0.0	1,100.0	14	
4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	0.0	-	46	
4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	2194	2198	13	1320	0.5	-39.8	3,518	
4-Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、Etizolam(3)(依替唑命(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	35	35	0	5	0.0	-85.7	43	
4-Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基胺戊酮(3))、Eutylone(3)(Eutylone(3))、2-fluorodeschloroketamine、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85	0.0	-	85	
4-Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基胺戊酮(3))、4-Chloro- $\alpha$ -pyrrolidinoverophenone (Cl- $\alpha$ -PVP)(3)(1-氯- $\alpha$ -吡咯烷基-1-戊酮(3))、Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、N-Ethylhexylone(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基胺己酮)、3,4-Methylenedioxy PV8(3,4-亞甲二氧基PV8)、Nitrazepam(硝西洋)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0.0	-	50	

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數,製表日期:109/11/26

檢出成份(a)	年度											109年			較去年1-10月增減百分比 (%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	10月	1-10月(c)	1-12月			10月
<b>統計</b>	<b>34,745</b>	<b>44,081</b>	<b>61,293</b>	<b>68,203</b>	<b>98,274</b>	<b>117,063</b>	<b>106,098</b>	<b>131,397</b>	<b>135,618</b>	<b>16,999</b>	<b>144,330</b>	<b>157,077</b>	<b>19,796</b>	<b>274,349</b>	<b>100.0</b>	<b>90.1</b>	<b>1,228,198</b>
phenazepam(芬納西洋)、Caffeine(咖啡因)、3,4-methylenedioxymethcathinone (Methylone, bk-MDMA)(3)(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮(3))	0	0	0	12	79	0	0	1	0	0	0	0	0	5	0.0	-	97
phenazepam(芬納西洋)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	13	0.0	-	20
PMEA(甲氧基乙基安非他命)	4	0	0	0	1	2	1	6	1	0	0	0	0	1	0.0	-	16
Propranolol(普萘洛爾)	0	2	0	0	1	0	1	2	0	0	1	1	2	6	0.0	500.0	13
Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、Nicotine(尼古丁)、cannabinol(大麻酚)	1	0	2	3	1	2	3	38	36	1	49	49	0	5	0.0	-89.8	140
Theobromine(Theobromine)、2,5-Dimethoxy-4-chloroamphetamine(4-chloro-2,5-DMA)(DOC)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.0	-	10
Theobromine(Theobromine)、25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、Dibutylone (bk-DMBDB)(3)(Dibutylone (bk-DMBDB)(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧茶基乙基胺戊酮(3))、Eutylone(3)(Eutylone(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0.0	-	22
Theobromine(Theobromine)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0	52	0.0	420.0	62
Theobromine(Theobromine)、4-Methyl-α-ethylaminopentiphenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	4	152	81	169	169	0	139	0.1	-17.8	464
Theobromine(Theobromine)、5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	36	15	0	0	0	0	1	0.0	-	52
Theobromine(Theobromine)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	2	41	0.0	-	50
Theobromine(Theobromine)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	2	102	2720	10	587	672	6	158	0.1	-73.1	3,654
Theobromine(Theobromine)、phenazepam(芬納西洋)、4-Methyl-α-ethylaminopentiphenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0	25	0.0	150.0	35
Theobromine(Theobromine)、phenazepam(芬納西洋)、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧茶基乙基胺戊酮(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	1	251	90	92	92	0	1	0.0	-98.9	345
Trazodone(曲唑酮)	10	17	3	9	15	7	22	17	21	2	25	25	1	6	0.0	-76.0	152
Chloromethcathinone (CMC)(3)(氯甲基卡西酮(3))、Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	301	351	0	55	0.0	-81.7	406
Chloromethcathinone (CMC)(3)(氯甲基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	5	15	322	24	0	40	40	0	5	0.0	-87.5	411
Chlorzoxazone(氯茶噁唑林)	1	5	2	1	0	0	3	3	7	0	9	9	0	3	0.0	-66.7	34

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：109/11/26

檢出成分(a) 檢出成份	年度										108年			109年			較去年1-10月增減百分比 (%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	10月	1-10月(c)	1-12月	10月	1-10月(d)	1-10月小計百分比(%) 【(d/b)*100】		
<b>統計</b>	<b>34,745</b>	<b>44,081</b>	<b>61,293</b>	<b>68,203</b>	<b>98,274</b>	<b>117,063</b>	<b>106,098</b>	<b>131,397</b>	<b>135,618</b>	<b>16,999</b>	<b>144,330</b>	<b>157,077</b>	<b>19,796</b>	<b>274,349</b>	<b>100.0</b>	90.1	<b>1,228,198</b>	
Clonazepam(氯硝西洋)	20	32	11	14	15	23	51	34	28	4	28	36	2	27	0.0	-3.6	291	
Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	1	6	6	1	6	8	0	10	0.0	66.7	31	
Dimethyl sulfone(二甲基磺)、MDMA(3,4-亞甲基雙 氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他 命)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	5	0	7	0.0	75.0	12	
Etizolam(3)(依替唑啉(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	33	0	226	230	1	27	0.0	-88.1	290	
Heroin(海洛因)、6-Acetylmorphine(6-乙酰嗎啡) 、Acetylcodeine(乙酰可待因)	817	232	413	449	553	187	244	283	270	0	125	125	0	51	0.0	-59.2	3,624	
JWH-122(K2(JWH-122))、4-Methyl- $\alpha$ - ethylaminopentiphenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙 基胺戊酮(3))、4-Chloro- $\alpha$ - pyrrolidinoverophenone (Cl- $\alpha$ -PVP)(3)(1-氯 苯基-2-(1-吡咯烷基)-1-戊酮(3))、 Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4)) 、4-Methylcathinone (4-MEC)(4-甲基乙基卡西 酮) Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5	
Mephoxalone(每非歐隆)	0	1	1	0	0	0	0	1	3	0	0	0	1	1	0.0	-	7	
methoxyamphetamine (PMA)(2)(4-甲氧基安非他命 (2))、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲 基安非他命)	0	0	0	0	0	0	1	3	43	0	1	1	0	6	0.0	500.0	54	
methoxyamphetamine (PMA)(2)(4-甲氧基安非他命 (2))、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	13	13	0	1	0.0	-92.3	15	
Morphine(嗎啡)	12	12	20	13	15	9	17	27	16	0	11	12	1	6	0.0	-45.5	159	
N-acetyl-3,4-methylenedioxymethcathinone(N- Acetyl-3,4-MDMC)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56	0.0	-	56	
N-ethylhexedrone(非)( $\alpha$ -乙基氨基己烷酮(非))	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	1	1	0	52	0.0	5,100.0	57	
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧 苯基乙基胺戊酮(3))、2-fluorodeschloroketamine 、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基 基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0.0	-	40	
phenazepam(芬納西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	81	1	0	6	3	358	1709	1820	186	1077	0.4	-37.0	2,988	
phenazepam(芬納西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡 因)	0	0	0	0	3	0	114	880	10	0	11	11	0	109	0.0	890.9	1,127	
phenazepam(芬納西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝 西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76	76	0	99	0.0	30.3	175	
phenazepam(芬納西洋)、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)	0	0	0	0	0	54	0	0	0	1	1	7	0	155	0.1	15,400.0	216	
phenazepam(芬納西洋)、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Caffeine(咖啡 因)、Chlorzoxazone(氯茶噻唑林)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.0	-	7	
phenazepam(芬納西洋)、Nimetazepam(硝甲西洋)、 4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基 基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	113	113	31	44	0.0	-61.1	157	
phenazepam(芬納西洋)、Nimetazepam(硝甲西洋)、 Caffeine(咖啡因)、2C-C(2C-C)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0	-	6	
Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、Ketamine(愷 他命)、cannabinol(大麻酚)	0	4	2	7	9	2	4	5	9	0	8	8	0	2	0.0	-75.0	52	

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數,製表日期:109/11/26

檢出成分(a)	年度											109年			較去年1-10月增減百分比 (%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數			
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年			10月	1-10月(d)			1-10月小計百分比(%) 【(d/b)*100】		
檢出成份												10月	1-10月(e)	1-12月	10月	1-10月(d)	1-10月小計百分比(%) 【(d/b)*100】		
<b>統計</b>	<b>34,745</b>	<b>44,081</b>	<b>61,293</b>	<b>68,203</b>	<b>98,274</b>	<b>117,063</b>	<b>106,098</b>	<b>131,397</b>	<b>135,618</b>	<b>16,999</b>	<b>144,330</b>	<b>157,077</b>	<b>19,796</b>	<b>274,349</b>	<b>100.0</b>	90.1	<b>1,228,198</b>		
Theobromine(Theobromine)、2,5-dimethoxy-4-ethylphenethylamine(3)(2C-E(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	14	0.0	1,300.0	15		
Theobromine(Theobromine)、bk-MDDMA(bk-MDDMA)、Dibutylone(bk-DMBDB)(3)(Dibutylone(bk-DMBDB)(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0	13	0.0	-	44		
Theobromine(Theobromine)、Etylone(3)(Etylone(3))、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92	108	0.0	-	108		
Theobromine(Theobromine)、N-Ethylpentylone(Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	1	132	0	1	1	0	7	0.0	600.0	141		
Theobromine(Theobromine)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	5	0.0	-	30		
Theobromine(Theobromine)、phenazepam(芬納西洋)、4-Methyl-α-ethylaminopentiofenone(4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Chloroethcathinone(CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	328	0.1	-	328		
N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	3	0.0	50.0	5		
Pentylone(3,4-亞甲基雙氧苯基甲胺戊酮)、4-Methylmethcathinone(Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	20	0.0	-	20		
phenazepam(芬納西洋)、4-Methyl-α-ethylaminopentiofenone(4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、N-Ethylpentylone(Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0.0	-	17		
phenazepam(芬納西洋)、Chloroethcathinone(CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、N-Ethylpentylone(Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、N-Ethylhexylone(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺己酮)、Etylone(3)(Etylone(3))、25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0	-	6		
phenazepam(芬納西洋)、Etylone(3)(Etylone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯索噁唑林)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0	-	6		
phenazepam(芬納西洋)、MDMA(非)(MDMA(非))、MDMA(3,4-亞甲基雙氧苯基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81	25	25	0.0	-	106		
Sildenafil(威而剛)	1	4	0	11	7	10	29	53	86	8	33	41	0	24	0.0	-27.3	266		

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數, 製表日期: 109/11/26

檢出成分(a)	年度											109年			較去年1-10月增減百分比 (%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數			
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年			10月	1-10月(d)			1-10月小計百分比(%) 【(d/b)*100】		
檢出成份												10月	1-10月(e)	1-12月	10月	1-10月(d)	1-10月小計百分比(%) 【(d/b)*100】		
<b>統計</b>	<b>34,745</b>	<b>44,081</b>	<b>61,293</b>	<b>68,203</b>	<b>98,274</b>	<b>117,063</b>	<b>106,098</b>	<b>131,397</b>	<b>135,618</b>	<b>16,999</b>	<b>144,330</b>	<b>157,077</b>	<b>19,796</b>	<b>274,349</b>	<b>100.0</b>	90.1	<b>1,228,198</b>		
Theobromine(Theobromine)、4-Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧基乙基胺戊酮(3))、N-Ethylhexylone(3,4-亞甲基雙氧基乙基胺己酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.0	-	8		
Theobromine(Theobromine)、4-Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧基乙基胺戊酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	2	2	0	1	0.0	-50.0	53		
Theobromine(Theobromine)、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲安非他命)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101	0.0	-	101		
Theobromine(Theobromine)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噻唑林)	0	0	0	0	0	0	0	0	178	0	1	5	0	1	0.0	0.0	184		
phenazepam(芬納西洋)、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	611	611	0	78	0.0	-87.2	689		
phenazepam(芬納西洋)、N-butylhexedrone、5-fluoro MDMB-PICA、N-butyl Pentylone(N-丁基戊烯酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0.0	-	9		
phenazepam(芬納西洋)、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧基乙基胺戊酮(3))、Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、Etylone(3)(Etylone(3))、2-fluorodeschloroketamine、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、N-butylhexedrone、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲安非他命)、Ketamine(愷他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0.0	-	20		
Theobromine(Theobromine)、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0.0	-	16		
Theobromine(Theobromine)、4-Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-Bromoethcathinone (4-BEC)(非)(溴乙基卡西酮(非))、Methylpentedrone (MPD)(3)(甲基甲胺戊酮(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	2	0.0	-	7		

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數, 製表日期: 109/11/26

檢出成分(a)	年度										108年			109年			較去年1-10月增減百分比 (%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	10月	1-10月(c)	1-12月	10月	1-10月(d)	1-10月小計百分比(%) 【(d/b)*100】			
<b>統計</b>	<b>34,745</b>	<b>44,081</b>	<b>61,293</b>	<b>68,203</b>	<b>98,274</b>	<b>117,063</b>	<b>106,098</b>	<b>131,397</b>	<b>135,618</b>	<b>16,999</b>	<b>144,330</b>	<b>157,077</b>	<b>19,796</b>	<b>274,349</b>	<b>100.0</b>	90.1	<b>1,228,198</b>	
Theobromine(Theobromine)、4-Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiphenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、Eutylone(3)(Eutylone(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0.0	-	12	
Theobromine(Theobromine)、4-Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiphenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧基乙基胺戊酮(3))、Etizolam(3)(依替唑命(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0.0	-	20	
Theobromine(Theobromine)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	4	17	7	205	233	48	60	0.0	-70.7	314	
Theobromine(Theobromine)、 $\alpha$ -Pyrrolidinovaleerophenone ( $\alpha$ -PVP)(2)(1-苯基-2-(1-吡咯烷基)-1-戊酮(2))、Chloromethcathinone (CMC)(3)(氯甲基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	475	0.2	-	476	
phenazepam(芬納西洋)、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧基乙基胺戊酮(3))、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57	0.0	-	57	
Pseudoephedrine(假麻黃生食)、Caffeine(咖啡因)、Chlorphenamine(氯苯那敏)	0	2	0	0	3	0	0	0	0	0	2	2	0	2	0.0	0.0	9	
Quetiapine(思樂康)	0	2	1	1	5	1	2	4	13	1	7	7	2	2	0.0	-71.4	38	
Theobromine(Theobromine)、3,4-Methylenedioxy-alpha-pyrrolidinohexanophenone(3,4-MDPHP)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0.0	-	14	
Theobromine(Theobromine)、Eutylone(3)(Eutylone(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	25	0.0	-	34	
XLR-11(3)((1-(5-氧戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲酯)吡啶)(3))、3,4-methylenedioxy-methcathinone (Methylone, bk-MDMA)(3)(3,4-亞甲基雙氧基甲基卡西酮(3))	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	22	22	0	710	0.3	3,127.3	736	
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、Eutylone(3)(Eutylone(3))、N-butylhexedrone、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0	-	6	
Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	21	190	431	0	139	139	0	2	0.0	-98.6	783	
Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	1	148	1	207	208	0	27	0.0	-87.0	384	
Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	1	1	0	5	0.0	400.0	12	
Chlorphenamine(氯苯那敏)	5	3	6	6	4	4	0	1	5	1	2	2	0	2	0.0	0.0	38	
Cocaine(古柯生食)	11	8	13	1	8	5	7	31	39	6	34	34	0	13	0.0	-61.8	170	

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表  
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：109/11/26

檢出成份(a)	年度										108年			109年			較去年1-10月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	10月	1-10月(c)	1-12月	10月	1-10月(d)	1-10月小計百分比(%) 【(d/b)*100】			
<b>統計</b>	<b>34,745</b>	<b>44,081</b>	<b>61,293</b>	<b>68,203</b>	<b>98,274</b>	<b>117,063</b>	<b>106,098</b>	<b>131,397</b>	<b>135,618</b>	<b>16,999</b>	<b>144,330</b>	<b>157,077</b>	<b>19,796</b>	<b>274,349</b>	<b>100.0</b>	90.1	<b>1,228,198</b>	
Deschloro-N-ethyl-Ketamine(3)(去氯-N-乙基愷他命(3))、Eutylone(3)(Eutylone(3))、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0.0	-	11	
Dimethyl sulfone(二甲基磺)、Amphetamine(安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	4	0	6	0.0	50.0	11	
Etizolam(3)(依替唑命(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	90	110	0.0	3,566.7	113	
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.0	-	7	
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90	99	347	550	0.2	511.1	649	
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71	158	0.1	-	158	
MDDMA(非)(MDDMA(非))、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153	0.1	-	153	
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	47	0	1	57	1	0	0	0	0	1	0.0	-	107	
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)	40	45	135	12	320	9	2	3	12	0	4	4	0	3	0.0	-25.0	585	
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Procaine(普卡因)	0	3	2	1	0	0	2	1	2	0	5	6	2	5	0.0	0.0	22	
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	3	1	6	4	18	99	361	0	275	275	0	15	0.0	-94.5	782	
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	1	0	0	0	8	4	0	0	0	0	515	0.2	-	528	
methoxyamphetamine (PMA)(2)(4-甲氧基安非他命(2))、Caffeine(咖啡因)	0	0	2	30	3	29	5	35	0	0	2	2	0	2	0.0	0.0	108	
Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Nitrazepam(硝西洋)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0.0	-	18	
Mirtazapine(美達紗賓)	0	1	0	1	3	0	1	4	2	0	1	1	0	2	0.0	100.0	15	
Mitragynine(3)(榴柱木鹼(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	4	4	0	12	0.0	200.0	24	
Morphine(嗎啡)、Codeine(Less than 1%)(可待因(1%未滿))	0	0	0	0	1	2	3	0	0	0	0	0	0	2	0.0	-	8	
MPHP(2)(甲基- $\alpha$ -吡咯啉苯己酮(2))、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	68	0.0	-	68	
N-Boc-Norketamine(原)(三級丁氧羰基去甲基愷他命(原))	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	19	19	0	2	0.0	-89.5	26	
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Chlordiazepoxide(氯二氮平)、Nordiazepam(去甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108	0.0	-	108	
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Eutylone(3)(Eutylone(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	11	11	2	37	0.0	236.4	48	
N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)	0	0	0	0	0	0	0	2	86	8	68	74	7	59	0.0	-13.2	221	

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數,製表日期:109/11/26

檢出成分(a) 檢出成份	年度											109年			較去年1-10月增減百分比 (%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年			10月	1-10月(d)			1-10月小計百分比(%) 【(d/b)*100】
<b>統計</b>	<b>34,745</b>	<b>44,081</b>	<b>61,293</b>	<b>68,203</b>	<b>98,274</b>	<b>117,063</b>	<b>106,098</b>	<b>131,397</b>	<b>135,618</b>	<b>16,999</b>	<b>144,330</b>	<b>157,077</b>	<b>19,796</b>	<b>274,349</b>	<b>100.0</b>	90.1	<b>1,228,198</b>
Nitrous Oxide(氧化亞氮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	18	0	17	0.0	70.0	35
25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、Dibutylone (bk-DMBDB)(3)(Dibutylone (bk-DMBDB)(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	0.0	-	26
25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	2	0	3	3	1	5	6	1	5	0.0	0.0	19
2-fluorodeschloroketamine、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	0.0	-	9
3-Methoxyphencyclidine、3-Meo-PCP、3-methoxy PCP、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	18	0.0	-	18
4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、3,4-methylenedioxyethcathinone (Methylone、bk-MDMA)(3)(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)	47	4	0	43	3982	577	74	65	21	0	2	2	0	1	0.0	-50.0	4,816
4-Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、2-fluorodeschloroketamine、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	5	0.0	-	17
4-Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、2-fluorodeschloroketamine、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、Mirtazapine(美達沙賓)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	4	0	12	0.0	500.0	16
4-Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮) Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	0.0	-	32
4-Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、Etylone(3)(Etylone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61	0.0	-	61
4-Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	1	114	0	1	1	0	1	0.0	0.0	117
4-Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	502	22	453	486	0	111	0.0	-75.5	1,099
4-Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Etylone(3)(Etylone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1224	0.4	-	1,224

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表  
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數, 製表日期: 109/11/26

檢出成分(a)	年度											109年			較去年1-10月增減百分比 (%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年			10月	1-10月(d)			1-10月小計百分比(%) 【(d/b)*100】
檢出成份												10月	1-10月(e)	1-12月			
<b>統計</b>	<b>34,745</b>	<b>44,081</b>	<b>61,293</b>	<b>68,203</b>	<b>98,274</b>	<b>117,063</b>	<b>106,098</b>	<b>131,397</b>	<b>135,618</b>	<b>16,999</b>	<b>144,330</b>	<b>157,077</b>	<b>19,796</b>	<b>274,349</b>	<b>100.0</b>	90.1	<b>1,228,198</b>
4-Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0.0	-	100
4-Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0.0	-	23
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))、4-Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Methylpentedrone (MPD)(3)(甲基甲胺戊酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	0.0	-	48
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))、Etizolam(3)(依替唑命(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0.0	-	25
Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)	50	49	52	11	21	25	15	23	9	1	12	13	5	18	0.0	50.0	286
Benzedrone (MBC)(3)(甲基苯基卡西酮(3))、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0.0	-	6
benzoic acid(benzoic acid)	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0.0	-	5
bk-MDDMA(bk-MDDMA)、Dibutylone (bk-DMBDB)(3)(Dibutylone (bk-DMBDB)(3))、4-Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Ketamine(愷他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、N-butylhexedrone、5-fluoro MDMB-PICA、N-butyl Pentylone(N-丁基戊烯酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)、Dextromethorphan(德礎美蘇芬)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102	0.0	-	102
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Dextromethorphan(德礎美蘇芬)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	0.0	-	8
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、N-butylhexedrone	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	0.0	-	48
Dibutylone (bk-DMBDB)(3)(Dibutylone (bk-DMBDB)(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	7	3	0	0	0	0	8	0.0	-	18
Dibutylone (bk-DMBDB)(3)(Dibutylone (bk-DMBDB)(3))、4-Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	1	1	0	103	0.0	10,200.0	118

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數, 製表日期: 109/11/26

檢出成份(a)	年度											109年			較去年1-10月增減百分比 (%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數			
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年			10月	1-10月(d)			1-10月小計百分比(%) 【(d/b)*100】		
檢出成份												10月	1-10月(e)	1-12月	10月	1-10月(d)	1-10月小計百分比(%) 【(d/b)*100】		
<b>統計</b>	<b>34,745</b>	<b>44,081</b>	<b>61,293</b>	<b>68,203</b>	<b>98,274</b>	<b>117,063</b>	<b>106,098</b>	<b>131,397</b>	<b>135,618</b>	<b>16,999</b>	<b>144,330</b>	<b>157,077</b>	<b>19,796</b>	<b>274,349</b>	<b>100.0</b>	90.1	<b>1,228,198</b>		
Dibutylone (bk-DMDBB)(3)(Dibutylone (bk-DMDBB)(3))、4-Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiphenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	54	0	5	5	0	7	0.0	40.0	66		
Etylone(3)(Etylone(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	41	0.0	-	41		
Etylone(3)(Etylone(3))、Chlordiazepoxide(氯二氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	503	0.2	-	505		
Etylone(3)(Etylone(3))、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Chlordiazepoxide(氯二氮平)、Nitrazepam(硝西洋)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0.0	-	17		
Etylone(3)(Etylone(3))、Nitrazepam(硝西洋)、Chlorzoxazone(氯萊嗎啡林)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	63	63	0.0	3,050.0	65		
Fluoromethamphetamine, 3-Fluoromethamphetamine(氟甲基安非他命)、MDDMA(非)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63	0.0	-	63		
Flurazepam(氟安定)	2	1	3	0	1	0	5	2	6	0	4	4	0	2	0.0	-50.0	26		
Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)、Lidocaine(利度卡因)、Procaine(普卡因)	0	3	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	8	0.0	-	15		
Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)、Procaine(普卡因)	34	11	10	64	54	44	14	10	9	0	2	5	0	19	0.0	850.0	274		
Heroin(海洛因)、Flunitrazepam(氟硝西洋)	2	3	1	2	1	3	1	1	3	0	0	0	1	1	0.0	-	18		
Heroin(海洛因)、Lidocaine(利度卡因)	15	14	3	24	15	2	6	17	20	2	22	24	0	21	0.0	-4.5	161		
Heroin(海洛因)、Lidocaine(利度卡因)、Procaine(普卡因)	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	3	0	2	0.0	100.0	7		
Heroin(海洛因)、Methamphetamine(甲基安非他命)	64	80	45	37	20	19	26	42	21	6	31	36	2	24	0.0	-22.6	414		
Heroin(海洛因)、Morphine(嗎啡)、Codeine(Less than 1%)(可待因(1%未滿))	0	0	1	1	1	0	12	11	7	3	15	15	0	3	0.0	-80.0	51		
Ketamine(愷他命)、Acetaminophen(對乙酰氨基酚)	27	32	34	35	10	7	1	7	13	0	1	1	0	1	0.0	0.0	168		
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)、Procaine(普卡因)	5	3	3	2	41	0	0	0	6	0	12	13	0	3	0.0	-75.0	76		
Methamphetamine(甲基安非他命)、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基安非他命)	1	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	5	0.0	-	9		
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧基乙基胺戊酮(3))、N-Ethylhexylone(3,4-亞甲基雙氧基乙基胺己酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	71	0	215	315	0	133	0.0	-38.1	519		
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧基乙基胺戊酮(3))、Nicotine(尼古丁)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	2	4	0.0	-42.9	11		
Nicotinamide(菸鹼醯胺)	3	6	3	0	5	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0.0	-	20		
Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	18	22	36	67	98	22	2	89	1300	0	28	28	1	102	0.0	264.3	1,784		

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表  
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數,製表日期:109/11/26

檢出成分(a) 檢出成份	年度										108年			109年			較去年1-10月增減百分比 (%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	10月	1-10月(c)	1-12月	10月	1-10月(d)	1-10月小計百分比(%) 【(d/b)*100】			
<b>統計</b>	<b>34,745</b>	<b>44,081</b>	<b>61,293</b>	<b>68,203</b>	<b>98,274</b>	<b>117,063</b>	<b>106,098</b>	<b>131,397</b>	<b>135,618</b>	<b>16,999</b>	<b>144,330</b>	<b>157,077</b>	<b>19,796</b>	<b>274,349</b>	<b>100.0</b>	90.1	<b>1,228,198</b>	
Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	9	0.0	-	10	
25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、N-Ethylpentylone(Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧羰基乙基胺戊酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	2	0	6	0.0	200.0	9	
3,4-Methylenedioxypropylvalerone (MDPV)(3,4-亞甲基雙氧焦二異丁基酮(3,4-亞甲基雙氧焦洛戊酮))、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	1	4	189	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0.0	-	196	
4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、3,4-methylenedioxypropylmethcathinone (Methylone, bk-MDMA)(3)(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮(3))	8	3	0	7	356	149	117	45	2	0	0	0	0	3	0.0	-	690	
4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	358	6	141	0.1	-	499	
4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.0	-	10	
4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	16	16	0.0	100.0	24	
4-Methyl-α-ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	25	182	86	0	11	11	0	13	0.0	18.2	317	
4-Methyl-α-ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧羰基乙基胺戊酮(3))、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93	0.0	-	93	
4-Methyl-α-ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧羰基乙基胺戊酮(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	1	155	0	0	0	0	3	0.0	-	159	
4-Methyl-α-ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧羰基乙基胺戊酮(3))、Methylpentedrone (MPD)(3)(甲基基甲胺戊酮(3))、Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、Etylone(3)(Etylone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	0.0	-	26	
4-Methyl-α-ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Nicotine(尼古丁)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	21	0.0	-	28	
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))、4-Methyl-α-ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0	0	0	0	13	0.0	-	32	

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數, 製表日期: 109/11/26

檢出成分(a)	年度											109年			較去年1-10月增減百分比 (%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數			
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年			10月	1-10月(d)			1-10月小計百分比(%) 【(d/b)*100】		
檢出成份												10月	1-10月(c)	1-12月	10月	1-10月(d)	1-10月小計百分比(%) 【(d/b)*100】		
<b>統計</b>	<b>34,745</b>	<b>44,081</b>	<b>61,293</b>	<b>68,203</b>	<b>98,274</b>	<b>117,063</b>	<b>106,098</b>	<b>131,397</b>	<b>135,618</b>	<b>16,999</b>	<b>144,330</b>	<b>157,077</b>	<b>19,796</b>	<b>274,349</b>	<b>100.0</b>	90.1	<b>1,228,198</b>		
Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Aspirin(乙醯水楊酸)、Caffeine(咖啡因)	1	0	0	0	0	0	2	5	0	0	0	0	0	1	0.0	-	9		
Cannabis (Marijuana、Marihuana)(大麻)、Nicotine(尼古丁)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0.0	-	16		
Dibutylone (bk-DMDB)(3)(Dibutylone (bk-DMDB)(3))、Nicotine(尼古丁)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	0.0	-	29		
Dimethyl sulfone(二甲基磺)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	7	0.0	600.0	10		
Etizolam(3)(依替唑啉(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	8	8	0	1	0.0	-87.5	22		
Eutylone(3)(Eutylone(3))、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	100	101	0	7	0.0	-93.0	108		
Heroin(海洛因)、Ketamine(愷他命)	36	30	23	33	19	35	24	29	19	3	8	9	0	2	0.0	-75.0	259		
Heroin(海洛因)、Nicotine(尼古丁)	15	1	21	24	28	37	34	56	70	2	23	37	1	42	0.0	82.6	365		
Ketamine(愷他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	9	0	4	0.0	-	18		
Loratadine(敏樂斯)	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0.0	-	6		
Methamphetamine(甲基安非他命)、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	70	0.0	-	70		
Methamphetamine(甲基安非他命)、Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、Nicotine(尼古丁)	1	1	0	3	1	1	0	0	3	0	0	0	0	1	0.0	-	11		
Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Chlordiazepoxide(氯二氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0.0	-	16		
Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0.0	-	25		
MMB-FUBINACA(3)(AMB-FUBINACA(3))、Heroin(海洛因)	0	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	2	0.0	-	7		
MPPH(2)(甲基- $\alpha$ -吡咯啉茶己酮(2))、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79	0.0	-	79		
N-butylhexedrone、5-fluoro MDMB-PICA、Dextromethorphan(德羅美蘇芬)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5		
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧茶基乙基胺戊酮(3))、2-fluorodeschloroketamine、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5		
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧茶基乙基胺戊酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	5	31	3	1	2	2	0	5	0.0	150.0	46		
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧茶基乙基胺戊酮(3))、Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86	0.0	-	86		
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧茶基乙基胺戊酮(3))、Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、Eutylone(3)(Eutylone(3))、Mirtazapine(美達紗賓)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0.0	-	16		

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數,製表日期:109/11/26

檢出成分(a)	年度										108年			109年			較去年1-10月增減百分比 (%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	10月	1-10月(c)	1-12月	10月	1-10月(d)	1-10月小計百分比(%) 【(d/b)*100】			
<b>統計</b>	<b>34,745</b>	<b>44,081</b>	<b>61,293</b>	<b>68,203</b>	<b>98,274</b>	<b>117,063</b>	<b>106,098</b>	<b>131,397</b>	<b>135,618</b>	<b>16,999</b>	<b>144,330</b>	<b>157,077</b>	<b>19,796</b>	<b>274,349</b>	<b>100.0</b>	90.1	<b>1,228,198</b>	
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧 茶基乙基胺戊酮(3))、 Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4)) 、Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nimetazepam(硝甲 西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0.0	-	9	
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧 茶基乙基胺戊酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、4- Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡 西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	959	0	36	0.0	-	996	
Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、 Caffeine(咖啡因)	0	0	0	1	1	0	0	9	7	0	1	1	6	11	0.0	1,000.0	30	
N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)、 Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.0	-	8	
phenazepam(芬納西洋)	0	0	6	83	910	156	129	275	138	2	77	88	12	118	0.0	53.2	1,903	
phenazepam(芬納西洋)、 Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4)) 、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86	0	1	0.0	-	87	
phenazepam(芬納西洋)、 Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nimetazepam(硝甲西 洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5	
3,4-methylenedioxy-methcathinone (Methylone, bk-MDMA)(3)(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮(3))、 Caffeine(咖啡因)	25	98	117	253	1556	2781	572	46	449	0	2	2	0	1	0.0	-50.0	5,900	
3,4-Methylenedioxy-N-benzylcathinone	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	6	0.0	500.0	7	
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone (Ethylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3)) 、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙 氧茶基乙基胺戊酮(3))、N- ethylhexedrone(非)( $\alpha$ -乙基氨基己烷酮(非))、2- fluorodeschloroketamine、Nitrazepam(硝西洋)、 Mirtazapine(美達鈔賓)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5	
4-Methylthcathinone (4-MEC)(4-甲基乙基卡西 酮)、Eutylone(3)(Eutylone(3))、4- Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡 西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	77	0.0	-	77	
4-Methylthcathinone (4-MEC)(4-甲基乙基卡西 酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4- Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡 西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67	85	0.0	-	85	
4-Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone (4- MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、 Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3)) 、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	903	6485	13	388	391	0	1	0.0	-99.7	7,780	
4-Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone (4- MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、N- Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧茶 基乙基胺戊酮(3))	0	0	0	0	0	0	15	176	36	0	1	1	0	61	0.0	6,000.0	289	

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：109/11/26

檢出成分(a)	年度											109年			較去年1-10月增減百分比 (%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數			
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年			10月	1-10月(d)			1-10月小計百分比(%) 【(d/b)*100】		
檢出成份												10月	1-10月(e)	1-12月	10月	1-10月(d)	1-10月小計百分比(%) 【(d/b)*100】		
<b>統計</b>	<b>34,745</b>	<b>44,081</b>	<b>61,293</b>	<b>68,203</b>	<b>98,274</b>	<b>117,063</b>	<b>106,098</b>	<b>131,397</b>	<b>135,618</b>	<b>16,999</b>	<b>144,330</b>	<b>157,077</b>	<b>19,796</b>	<b>274,349</b>	<b>100.0</b>	90.1	<b>1,228,198</b>		
4-Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧茶基乙基胺戊酮(3))、4-Chloro- $\alpha$ -pyrrolidinovalerophenone (Cl- $\alpha$ -PVP)(3)(1-氯茶基-2-(1-吡咯啉基)-1-戊酮(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	1	0.0	-	8		
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine(3))、4-Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	0.0	-	36		
Brotizolam(伯替唑他)	1	1	0	0	1	0	3	3	0	0	4	5	0	3	0.0	-25.0	17		
Cannabis (Marijuana・Marihuana)(大麻)、Ketamine(愷他命)	2	4	2	3	1	4	1	2	4	0	1	1	0	2	0.0	100.0	26		
2-fluorodeschloroketamine, Ketamine(愷他命)、Nicotine(尼古丁)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	10	0	31	0.0	3,000.0	42		
3,4-Methylenedioxy- $\alpha$ -pyrrolidinohexanophenone(3,4-MDPHP)	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	1	0.0	-	9		
3,4-methylenedioxymethcathinone (Methylone, bk-MDMA)(3)(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮(3))	7	86	225	288	650	594	372	209	305	37	45	47	10	65	0.0	44.4	2,848		
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone (Ethylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、4-Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	1	16	202	3	72	81	0	21	0.0	-70.8	321		
4-Methylcathinone (4-MEC)(4-甲基乙基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	0.0	100.0	5		
4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯茶嗎唑林)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.0	-	10		
4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nordiazepam(去甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0	-	6		
4-Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	7	9	0	14	0.0	100.0	38		
4-Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧茶基乙基胺戊酮(3))、Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	2	2	0	1	0.0	-50.0	18		
5F-AMP(3)(5F-AMB(3))、Ketamine(愷他命)	0	0	0	0	0	0	5	4	2	0	0	0	0	1	0.0	-	12		
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	19	0	49	4	3	6	7	0	1	0.0	-83.3	80		

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表  
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：109/11/26

檢出成分(a)	年度										108年			109年			較去年1-10月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	10月	1-10月(c)	1-12月	10月	1-10月(d)	1-10月小計百分比(%) 【(d/b)*100】			
<b>統計</b>	<b>34,745</b>	<b>44,081</b>	<b>61,293</b>	<b>68,203</b>	<b>98,274</b>	<b>117,063</b>	<b>106,098</b>	<b>131,397</b>	<b>135,618</b>	<b>16,999</b>	<b>144,330</b>	<b>157,077</b>	<b>19,796</b>	<b>274,349</b>	<b>100.0</b>	90.1	<b>1,228,198</b>	
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))、bk-MDDMA(bk-MDDMA)、Dimethyl sulfone(二甲基磺)、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、Eutylone(3)(Eutylone(3))、MDEA(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.0	-	10	
Benzedrone (MBC)(3)(甲基苄基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54	54	0.0	-	54	
bk-MDDMA(bk-MDDMA)、Dibutylone (bk-DMBDB)(3)(Dibutylone (bk-DMBDB)(3))	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	66	0.0	-	69	
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	6	41	0	16	0.0	166.7	58	
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、Eutylone(3)(Eutylone(3))、2-fluorodeschloroketamine、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5	
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、Eutylone(3)(Eutylone(3))、Ketamine(愷他命)、Chlordiazepoxide(氯二氮平)、Nordiazepam(去甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71	0.0	-	71	
Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、2-fluorodeschloroketamine、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0.0	-	50	
Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0.0	-	12	
Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	105	896	0	3	3	0	1	0.0	-66.7	1,005	
Citric acid(檸檬酸)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	53	0	0	0	0	1	0.0	-	54	
Dibutylone (bk-DMBDB)(3)(Dibutylone (bk-DMBDB)(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯茶嗚啡林)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0.0	-	9	
Dimethyl sulfone(二甲基磺)、Methamphetamine(甲基安非他命)	0	0	0	0	0	0	0	3	46	58	374	474	10	704	0.3	88.2	1,227	
Escitalopram(Escitalopram)、Theobromine(Theobromine)、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone (Ethylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0.0	-	16	
Eutylone(3)(Eutylone(3))、2-fluorodeschloroketamine、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0.0	-	19	
Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	45	0.0	-	45	
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	330	0.1	-	330	
Flunitrazepam(氯硝西洋)、Zolpidem(佐沛眠)	0	0	0	1	0	1	2	0	1	0	0	0	0	1	0.0	-	6	

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表  
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數,製表日期:109/11/26

檢出成分(a)	年度											109年			較去年1-10月增減百分比 (%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數			
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年			10月	1-10月(d)			1-10月小計百分比(%) 【(d/b)*100】		
檢出成份												10月	1-10月(e)	1-12月	10月	1-10月(d)	1-10月小計百分比(%) 【(d/b)*100】		
<b>統計</b>	<b>34,745</b>	<b>44,081</b>	<b>61,293</b>	<b>68,203</b>	<b>98,274</b>	<b>117,063</b>	<b>106,098</b>	<b>131,397</b>	<b>135,618</b>	<b>16,999</b>	<b>144,330</b>	<b>157,077</b>	<b>19,796</b>	<b>274,349</b>	<b>100.0</b>	90.1	<b>1,228,198</b>		
Heroin(海洛因)、Morphine(嗎啡)、Nicotine(尼古丁)、6-Acetylmorphine(6-乙酰嗎啡)、Acetylcodeine(乙酰可待因)	2	3	3	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0.0	-	11		
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	57	26	4	36	110	3	2	23	43	2	5	5	0	4	0.0	-20.0	313		
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)	31	38	18	13	3	5	1	5	1	4	16	18	1	5	0.0	-68.8	138		
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	21	21	0	15	0.0	-28.6	38		
Methamphetamine(甲基安非他命)、N,N-Dimethylamphetamine(N,N-二甲基安非他命)	15	20	6	4	4	9	1	33	67	0	41	41	0	30	0.0	-26.8	230		
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nicotine(尼古丁)	0	1	2	2	2	2	9	0	7	1	5	6	3	6	0.0	20.0	37		
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	1	107	1	19	21	0	9	0.0	-52.6	138		
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	3	0.0	200.0	5		
Methoxymethamphetamine(MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	8	0.0	-	9		
Methoxymethamphetamine(MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169	1510	0.6	-	1,510		
Methoxymethamphetamine(MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	22	0.0	-	22		
MPPHP(2)(甲基-α-吡咯啶苯乙酮(2))、Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、N-butylhexedrone、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.0	-	10		
N-ethylhexedrone(非)(α-乙基氨基己烷酮(非))、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0.0	-	15		
N-ethylhexedrone(非)(α-乙基氨基己烷酮(非))、Nitrazepam(硝西洋)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0.0	-	24		
phenazepam(芬納西洋)、5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone(Ethylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone(Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5		
phenazepam(芬納西洋)、Dimethyl sulfone(二甲基磺)、Methamphetamine(甲基安非他命)、N,N-Dimethylamphetamine(N,N-二甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0.0	-	25		
phenazepam(芬納西洋)、JWH-203(K2(JWH-203))、3,4-methylenedioxyethcathinone(Methylone, bk-MDMA)(3)(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43	0.0	-	43		

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數,製表日期:109/11/26

檢出成分(a)	年度											109年			較去年1-10月增減百分比 (%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年			10月	1-10月(d)			1-10月小計百分比(%) 【(d/b)*100】
<b>統計</b>	<b>34,745</b>	<b>44,081</b>	<b>61,293</b>	<b>68,203</b>	<b>98,274</b>	<b>117,063</b>	<b>106,098</b>	<b>131,397</b>	<b>135,618</b>	<b>16,999</b>	<b>144,330</b>	<b>157,077</b>	<b>19,796</b>	<b>274,349</b>	<b>100.0</b>	90.1	<b>1,228,198</b>
phenazepam(芬納西洋)、MHPH(2)(甲基- $\alpha$ -吡咯啉 苯乙酮(2))、2-fluorodeschloroketamine、 Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他 命)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196	0.1	-	196
Salvinorin A(Salvinorin A)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	13	0	3	0.0	-75.0	16
Theobromine(Theobromine)、4-Methyl-N,N-DMC(甲 基-N,N-二甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0.0	-	60
Theobromine(Theobromine)、MHPH(2)(甲基- $\alpha$ -吡 咯啉苯乙酮(2))、4-Methyl- $\alpha$ - ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙 基胺戊酮(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0.0	-	40
Triazolam(三唑他)	1	4	0	1	2	0	1	0	3	0	2	2	0	3	0.0	50.0	17
Zolpidem(佐沛眠)	19	21	23	18	22	47	38	36	30	1	39	41	3	31	0.0	-20.5	326
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧 茶基乙基胺戊酮(3))、N-Ethylhexylone(3,4-亞甲 基雙氧茶基乙基胺己酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0.0	-	17
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧 茶基乙基胺戊酮(3))、Nitrazepam(硝西洋)、 Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	2	11	84	84	84	0	5	0.0	-94.0	102
Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡 因)	0	0	0	0	6	0	63	854	6448	5	1012	1014	0	18	0.0	-98.2	8,403
Pentylone(3,4-亞甲基雙氧茶基甲胺戊酮) phenazepam(芬納西洋)、4-Methyl- $\alpha$ - ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙 基胺戊酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯 乙基卡西酮(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧茶基乙基胺戊酮 (3))、N-Ethylhexedrone(非)( $\alpha$ -乙基氨基己烷酮 (非))、N-Ethylhexylone(3,4-亞甲基雙氧茶基乙 基胺己酮)、Eutylone(3)(Eutylone(3))、 Nimetazepam(硝甲西洋)	0	3	3	2	0	0	2	3	6	0	0	0	1	8	0.0	-	27
phenazepam(芬納西洋)、4-Methyl- $\alpha$ - ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙 基胺戊酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯 乙基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	282	282	0	26	0.0	-90.8	309
phenazepam(芬納西洋)、4-Methyl- $\alpha$ - ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙 基胺戊酮(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧茶基乙基胺戊酮 (3))、Methylpentedrone (MPD)(3)(甲基基甲胺戊 酮(3))、Eutylone(3)(Eutylone(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0.0	-	11
phenazepam(芬納西洋)、 Eutylone(3)(Eutylone(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13	63	0	12	0.0	-7.7	75
phenazepam(芬納西洋)、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧茶基乙基胺戊酮 (3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	6	74	1042	3	3	3	0	18	0.0	500.0	1,143
Phenyl-2-propanone(苯基丙酮)	0	0	0	0	0	9	0	1	0	0	0	0	0	1	0.0	-	11
Phenylpropanolamine(去甲麻黃生食)	0	10	21	38	137	66	53	52	14	0	3	3	0	2	0.0	-33.3	396
Pseudoephedrine(假麻黃生食)、Caffeine(咖啡因) 、Thiamylal(治得舒)	0	2	2	2	0	0	0	0	0	0	3	3	0	2	0.0	-33.3	11

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表  
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數, 製表日期: 109/11/26

檢出成分(a) 檢出成份	年度										108年			109年			較去年1-10月增減百分比 (%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	10月	1-10月(c)	1-12月	10月	1-10月(d)	1-10月小計百分比(%) 【(d/b)*100】		
<b>統計</b>	<b>34,745</b>	<b>44,081</b>	<b>61,293</b>	<b>68,203</b>	<b>98,274</b>	<b>117,063</b>	<b>106,098</b>	<b>131,397</b>	<b>135,618</b>	<b>16,999</b>	<b>144,330</b>	<b>157,077</b>	<b>19,796</b>	<b>274,349</b>	<b>100.0</b>	90.1	<b>1,228,198</b>	
Theobromine(Theobromine)	0	0	0	1	0	0	0	3	26	0	213	214	0	1	0.0	-99.5	245	
Theobromine(Theobromine)、Deschloro-N-ethyl-Ketamine(3)(去氯-N-乙基愷他命(3))、Eutylone(3)(Eutylone(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	23	0.0	-	37	
Theobromine(Theobromine)、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	4	4	0	1	0.0	-75.0	8	
Theobromine(Theobromine)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	16	0	21	0.0	31.3	37	
$\alpha$ -Pyrrolidinovalerophenone ( $\alpha$ -PVP)(2)(1-苯基-2-(1-吡咯烷基)-1-戊酮(2))、Chloromethcathinone (CMC)(3)(氯甲基卡西酮(3))	0	0	0	0	0	0	64	4	2	0	0	0	0	2	0.0	-	72	
25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、N-Ethylhexylone(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺己酮)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49	0.0	-	49	
25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	8	0	3	0.0	-57.1	11	
25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)、Mephenoalone(每非歐隆)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.0	-	7	
2-fluorodeschloroketamine、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5	
2-fluorodeschloroketamine、Ketamine(愷他命)、Lidocaine(利度卡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	0	1	0.0	-75.0	5	
2-fluorodeschloroketamine、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0	-	6	
4-Methylcathinone (4-MEC)(4-甲基乙基卡西酮)、4-Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiphenone (4-MEAPP)(3)(甲苯基乙基胺戊酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0	-	6	
4-Methylcathinone (4-MEC)(4-甲基乙基卡西酮)、Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	759	0.3	-	759	
4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	112	0.0	-	112	
4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、N-Ethylheptedrone、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	0.0	-	8	

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表  
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：109/11/26

檢出成份(a)	年度										108年			109年			較去年1-10月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	10月	1-10月(c)	1-12月	10月	1-10月(d)	1-10月小計百分比(%) 【(d/b)*100】			
<b>統計</b>	<b>34,745</b>	<b>44,081</b>	<b>61,293</b>	<b>68,203</b>	<b>98,274</b>	<b>117,063</b>	<b>106,098</b>	<b>131,397</b>	<b>135,618</b>	<b>16,999</b>	<b>144,330</b>	<b>157,077</b>	<b>19,796</b>	<b>274,349</b>	<b>100.0</b>	90.1	<b>1,228,198</b>	
4-Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	30	0.0	-	33	
4-Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮) Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.0	-	8	
4-Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Etizolam(3)(依替唑命(3))、 $\alpha$ -Pyrrolidinopropiophenone ( $\alpha$ -PPP)( $\alpha$ -Pyrrolidinopropiophenone ( $\alpha$ -PPP))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0.0	-	23	
4-Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127	0.0	-	127	
4-Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0.0	-	23	
4-Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0.0	-	14	
4-Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、4-Chloro- $\alpha$ -pyrrolidinoverophenone (Cl- $\alpha$ -PVP)(3)(1-氯苯基-2-(1-吡咯烷基)-1-戊酮(3))、Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))	0	0	0	0	0	0	0	0	29	0	4	6	0	1	0.0	-75.0	36	
5-fluoro MDMB-PICA、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(摺他命)、Nicotine(尼古丁)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0	-	6	
Amphetamine(安非他命)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧苯基安非他命)	11	23	14	19	10	15	16	4	11	0	0	0	0	2	0.0	-	125	
Amphetamine(安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、N,N-Dimethylamphetamine(N,N-二甲基安非他命)、Ephedrine(麻黃生鹼)	1	0	0	0	20	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0.0	0.0	23	
bk-MDDMA(bk-MDDMA)、3,4-methylenedioxyethcathinone (Methylone, bk-MDMA)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基卡西酮(3))	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	28	0.0	-	29	
Dibutylone (bk-DMBDB)(3)(Dibutylone (bk-DMBDB)(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	8	8	288	495	3689	0	37	37	0	8	0.0	-78.4	4,533	
Dibutylone (bk-DMBDB)(3)(Dibutylone (bk-DMBDB)(3))、Ketamine(摺他命)	0	0	0	0	0	0	2	4	5	0	0	0	0	5	0.0	-	16	

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表  
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：109/11/26

檢出成份(a)	年度										108年			109年			較去年1-10月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	109年	109年	109年	109年			
檢出成份											10月	1-10月(c)	1-12月	10月	1-10月(d)	1-10月小計百分比(%) 【(d/b)*100】		
<b>統計</b>	<b>34,745</b>	<b>44,081</b>	<b>61,293</b>	<b>68,203</b>	<b>98,274</b>	<b>117,063</b>	<b>106,098</b>	<b>131,397</b>	<b>135,618</b>	<b>16,999</b>	<b>144,330</b>	<b>157,077</b>	<b>19,796</b>	<b>274,349</b>	<b>100.0</b>	90.1	<b>1,228,198</b>	
Dibutylone (bk-DMBDB)(3)(Dibutylone (bk-DMBDB)(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧基苯基乙基胺戊酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99	0.0	-	99	
Dibutylone (bk-DMBDB)(3)(Dibutylone (bk-DMBDB)(3))、Pentylone(3,4-亞甲基雙氧基苯基甲胺戊酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	0.0	-	6	
Dibutylone (bk-DMBDB)(3)(Dibutylone (bk-DMBDB)(3))、Pentylone(3,4-亞甲基雙氧基苯基甲胺戊酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	9	0.0	-	9	
Etizolam(3)(依替唑啉(3))、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.0	-	7	
Etizolam(3)(依替唑啉(3))、Eutylone(3)(Eutylone(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	16	0.0	-	16	
Eutylone(3)(Eutylone(3))、2-fluorodeschloroketamine、Nitrazepam(硝西洋)、Mirtazapine(美達鈔賓)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0	-	6	
Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65	0.0	-	65	
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0.1	-	200	
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0.0	-	30	
Heroin(海洛因)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	3	1	1	4	0	0	0	0	2	1	7	11	1	5	0.0	-28.6	28	
Heroin(海洛因)、Morphine(嗎啡)、Nicotine(尼古丁)	1	0	8	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0.0	0.0	12	
LSD(麥角二乙胺)	0	0	0	0	0	0	0	19	24	2	331	336	3	34	0.0	-89.7	413	
Methamphetamine(甲基安非他命)、Lidocaine(利度卡因)	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	3	0.0	200.0	10	
Methamphetamine(甲基安非他命)、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	255	0.1	-	255	
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Ephedrine(麻黃生鹼)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	12	0	1	0.0	-87.5	13	
MPPH(2)(甲基- $\alpha$ -吡咯啉基乙酮(2))、Etizolam(3)(依替唑啉(3))、Chlorzoxazone(氯茶嗎林)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	277	0.1	-	277	

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數,製表日期:109/11/26

檢出成分(a)	年度											109年			較去年1-10月增減百分比 (%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數			
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年			10月	1-10月(d)			1-10月小計百分比(%) 【(d/b)*100】		
檢出成份												10月	1-10月(e)	1-12月	10月	1-10月(d)	1-10月小計百分比(%) 【(d/b)*100】		
<b>統計</b>	<b>34,745</b>	<b>44,081</b>	<b>61,293</b>	<b>68,203</b>	<b>98,274</b>	<b>117,063</b>	<b>106,098</b>	<b>131,397</b>	<b>135,618</b>	<b>16,999</b>	<b>144,330</b>	<b>157,077</b>	<b>19,796</b>	<b>274,349</b>	<b>100.0</b>	90.1	<b>1,228,198</b>		
N-ethylhexedrone(非)( $\alpha$ -乙基氨基己烷酮(非))、 Benzedrone (MBC)(3)(甲基苯基卡西酮(3))、4- Chloro- $\alpha$ -pyrrolidinovaleerophenone (Cl- $\alpha$ - PVP)(3)(1-氯苯基-2-(1-吡咯烷基)-1-戊酮(3))、 Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.0	-	10		
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧 苯基乙基胺戊酮(3))、Methylpentedrone (MPD)(3)(甲基苯基胺戊酮(3))、Nimetazepam(硝甲 西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	3	3	0	1	0.0	-66.7	14		
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧 苯基乙基胺戊酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、 Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	15	15	2	6	0.0	-60.0	22		
Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Clozapine(氯 氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178	0	135	0.0	-	313		
Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	3	7	5	21	18	2	9	48	202	6	97	109	6	336	0.1	246.4	760		
phenazepam(芬納西洋)、4-Methyl- $\alpha$ - ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙 基胺戊酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯 乙基卡西酮(3))、Chlorodimethylcathinone(4)(氯 二甲基卡西酮(4))、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N- 二甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.0	-	10		
phenazepam(芬納西洋)、4-Methyl- $\alpha$ - ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙 基胺戊酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯 乙基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、 Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5		
phenazepam(芬納西洋)、4-Methyl- $\alpha$ - ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙 基胺戊酮(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮 (3))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170	0.1	-	170		
phenazepam(芬納西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	3	45	271	20	93	26	0	25	25	0	12	0.0	-52.0	495		
phenazepam(芬納西洋)、 Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4)) 、Methamphetamine(甲基安非他命)、N,N- Dimethylamphetamine(N,N-二甲基安非他命)、 Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、 Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0.0	-	9		
phenazepam(芬納西洋)、 Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4)) 、Nimetazepam(硝甲西洋)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37	0.0	-	37		
phenazepam(芬納西洋)、MDDMA(非)(MDDMA(非))、 MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、 Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.0	-	10		
Theobromine(Theobromine)、 Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nimetazepam(硝甲西 洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5		
XLR-11(3)(1-(5-氯戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲 鹽)咪唑(3))、Ketamine(愷他命)、Nicotine(尼古 丁)	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	1	0.0	-	5		

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表  
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數,製表日期:109/11/26

檢出成份(a)	年度										108年			109年			較去年1-10月增減百分比 (%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	10月	1-10月(c)	1-12月	10月	1-10月(d)	1-10月小計百分比(%) 【(d/b)*100】			
<b>統計</b>	<b>34,745</b>	<b>44,081</b>	<b>61,293</b>	<b>68,203</b>	<b>98,274</b>	<b>117,063</b>	<b>106,098</b>	<b>131,397</b>	<b>135,618</b>	<b>16,999</b>	<b>144,330</b>	<b>157,077</b>	<b>19,796</b>	<b>274,349</b>	<b>100.0</b>	90.1	<b>1,228,198</b>	
XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲 醯)哌嗪)(3))、Nicotine(尼古丁)	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	161	0	2	0.0	-	167	
Zopiclone(唑匹可隆)	3	3	5	2	4	1	4	10	3	0	11	13	0	7	0.0	-36.4	55	
2-(methylamino)-2-phenyl- cyclohexanone(deschloroketamine)、Ketamine(愷 他命)、Nicotine(尼古丁)	0	0	0	0	0	0	0	1	6	1	17	18	0	19	0.0	11.8	44	
2-fluorodeschloroketamine、 Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他 命)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0.0	-	15	
3, 4-Methylenedioxy-N-benzylcathinone、 Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他 命)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0.0	-	11	
4-Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone (4- MEAPP)(3)(甲基基乙基胺戊酮(3))、 Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))	0	0	0	0	0	0	0	8	423	121	1217	1478	1	80	0.0	-93.4	1,989	
4-Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone (4- MEAPP)(3)(甲基基乙基胺戊酮(3))、 Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3)) 、Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nimetazepam(硝甲 西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4- 甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.0	-	8	
4-Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone (4- MEAPP)(3)(甲基基乙基胺戊酮(3))、 Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3)) 、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙 氧基基乙基胺戊酮(3))	0	0	0	0	0	0	0	1	34	0	5	9	0	1	0.0	-80.0	45	
4-Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone (4- MEAPP)(3)(甲基基乙基胺戊酮(3))、 Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3)) 、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	33	33	0	1	0.0	-97.0	38	
4-Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone (4- MEAPP)(3)(甲基基乙基胺戊酮(3))、 Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	71	0	6	31	1	25	0.0	316.7	127	
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N- Methylisopropyl tryptamine(3))、4- Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡 西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	328	78	0	3	3	0	4	0.0	33.3	413	
Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Sildenafil(威 而剛)	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	4	4	0	2	0.0	-50.0	9	
Amphetamine(安非他命)、Methamphetamine(甲基安 非他命)、N,N-Dimethylamphetamine(N,N-二甲基安 非他命)	7	7	3	27	30	34	28	103	108	0	93	109	3	114	0.0	22.6	570	
Buprenorphine(丁基原啡因)	6	8	5	6	8	13	8	7	15	0	6	6	0	5	0.0	-16.7	87	
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4)) 、N-butylhexedrone、5-fluoro MDMB-PICA、N- butyl Pentylone(N-丁基戊烯酮)、 Dextromethorphan(德羅美蘇芬)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5	
Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3)) 、Ketamine(愷他命)	0	0	0	0	0	0	0	1	12	0	16	16	0	4	0.0	-75.0	33	
Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3)) 、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙 氧基基乙基胺戊酮(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	1	1	0	2	0.0	100.0	16	

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數,製表日期:109/11/26

檢出成分(a)	年度										108年			109年		較去年1-10月增減百分比 (%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	10月	1-10月(e)	1-12月	10月	1-10月(d)	1-10月小計百分比(%) 【(d/b)*100】		
<b>統計</b>	<b>34,745</b>	<b>44,081</b>	<b>61,293</b>	<b>68,203</b>	<b>98,274</b>	<b>117,063</b>	<b>106,098</b>	<b>131,397</b>	<b>135,618</b>	<b>16,999</b>	<b>144,330</b>	<b>157,077</b>	<b>19,796</b>	<b>274,349</b>	<b>100.0</b>	90.1	<b>1,228,198</b>
Chloromethcathinone (CMC)(3)(氯甲基卡西酮(3))、Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	0	2	0.0	-71.4	9
2-(methylamino)-2-phenyl-cyclohexanone(deschloroketamine)、2-fluorodeschloroketamine、Ketamine(愷他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	17	20	0	29	0.0	70.6	49
25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	3	2	0	1	1	0	2	0.0	100.0	8
25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧基乙基胺戊酮(3))	0	0	0	0	0	0	0	4	0	3	53	60	1	16	0.0	-69.8	80
2C-B(4-溴2,5-二甲氧基苯乙基胺)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	2	28	89	0	1	0	0	0	0	0	1	0.0	-	121
2-fluorodeschloroketamine、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62	0.0	-	62
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone (Ethylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Chloromethcathinone (CMC)(3)(氯甲基卡西酮(3))	0	0	0	0	0	56	13	7	0	0	0	0	0	1	0.0	-	77
4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0	-	6
4-Methyl-α-ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0.0	-	9
4-Methyl-α-ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	29	0	2	2	0	1	0.0	-50.0	32
4-Methyl-α-ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	0.0	-	39
4-Methyl-α-ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧基乙基胺戊酮(3))、Methylpentredone (MPD)(3)(甲基甲胺戊酮(3))、Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、Melatonin(美達齡)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.0	-	10
5-fluoro MDMB-PICA、Nicotine(尼古丁)、Menthol(薄荷腦)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5
bk-MDMA(Methylone)	0	0	0	0	0	16	64	0	4	0	0	0	0	27	0.0	-	111
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135	135	0	192	0.1	42.2	327
Chloromethcathinone (CMC)(3)(氯甲基卡西酮(3))	0	0	0	0	0	422	1083	341	32	3	10	12	0	7	0.0	-30.0	1,897

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表  
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數,製表日期:109/11/26

檢出成分(a) 檢出成份	年度											109年			較去年1-10月增減百分比 (%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年			10月	1-10月(d)			1-10月小計百分比(%) 【(d/b)*100】
<b>統計</b>	<b>34,745</b>	<b>44,081</b>	<b>61,293</b>	<b>68,203</b>	<b>98,274</b>	<b>117,063</b>	<b>106,098</b>	<b>131,397</b>	<b>135,618</b>	<b>16,999</b>	<b>144,330</b>	<b>157,077</b>	<b>19,796</b>	<b>274,349</b>	<b>100.0</b>	90.1	<b>1,228,198</b>
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧 苯基乙基胺戊酮(3)), Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Nimetazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0.0	-	18
N-methyl tryptamine(NMT)、DMT(二甲基色胺)	0	0	0	0	0	0	0	67	0	0	15	16	0	1	0.0	-93.3	84
Pentylone(3,4-亞甲基雙氧苯基甲胺戊酮)、 Nimetazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	4	0.0	-	5
phenazepam(芬納西洋)、Delorazepam(地洛西洋)	0	0	0	0	0	1	2	6	0	0	0	0	0	1	0.0	-	10
phenazepam(芬納西洋)、 Etylone(3)(Etylone(3))、 Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他 命)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	11	0.0	-	11
phenazepam(芬納西洋)、Methamphetamine(甲基安 非他命)、N,N-Dimethylamphetamine(N,N-二甲基安 非他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0.0	-	19
phenazepam(芬納西洋)、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮 (3))、25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5
phenazepam(芬納西洋)、Nimetazepam(硝甲西洋)、 4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基 卡西酮)	0	0	0	0	493	0	0	1	0	0	612	619	3	10	0.0	-98.4	1,123
Sibutramine(諾美婷)	3	3	3	0	6	3	1	1	4	0	4	4	0	1	0.0	-75.0	29
Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、 cannabinol(大麻酚)	10	16	22	20	55	19	54	209	330	8	244	257	1	115	0.0	-52.9	1,107
Theobromine(Theobromine)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	4	21	14	18	42	0	36	36	6	61	0.0	69.4	196
Theobromine(Theobromine)、Ketamine(摺他命)、 Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	442	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.0	-	443
Theobromine(Theobromine)、 Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他 命)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61	0.0	-	61
Theobromine(Theobromine)、Pentylone(3,4-亞甲 基雙氧苯基甲胺戊酮)、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮 (3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	568	568	0	1	0.0	-99.8	570
Butylone (bk-MBDB)(3,4-亞甲基雙氧苯基甲胺丁 酮)、3,4-methylenedioxymethcathinone (Methylone, bk-MDMA)(3)(3,4-亞甲基雙氧甲基卡 西酮(3))	0	0	0	0	0	35	0	0	0	0	0	0	0	2	0.0	-	37
Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3)) 、Nimetazepam(硝甲西洋)、4- Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡 西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	42	0	25	0.0	-40.5	67
Dibutylone (bk-DMBDB)(3)(Dibutylone (bk- DMBDB)(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙 基卡西酮(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	13	0.0	-	14
Diclozepam (Chlorodiazepam)(4)(氯地西洋(4))	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	1	2	0	1	0.0	0.0	6
Dimethyl sulfone(二甲基磺)、2-(methylamino)- 2-phenyl-cyclohexanone(deschloroketamine)、2- fluorodeschloroketamine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.0	-	8
Dimethyl sulfone(二甲基磺)、Heroin(海洛因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	29	0.0	-	36

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數,製表日期:109/11/26

檢出成分(a)	年度										108年			109年			較去年1-10月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	10月	1-10月(c)	1-12月	10月	1-10月(d)	1-10月小計百分比(%) 【(d/b)*100】		
<b>統計</b>	<b>34,745</b>	<b>44,081</b>	<b>61,293</b>	<b>68,203</b>	<b>98,274</b>	<b>117,063</b>	<b>106,098</b>	<b>131,397</b>	<b>135,618</b>	<b>16,999</b>	<b>144,330</b>	<b>157,077</b>	<b>19,796</b>	<b>274,349</b>	<b>100.0</b>	90.1	<b>1,228,198</b>	
Escitalopram(Escitalopram)、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone (Ethylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0.0	-	14	
Etizolam(3)(依替唑命(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.0	-	7	
Eutylone(3)(Eutylone(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	213	398	88	2249	0.8	955.9	2,647	
Eutylone(3)(Eutylone(3))、2-fluorodeschloroketamine、GHB(伽瑪羥基丁酸)、Ketamine(愷他命)、gamma-Butyrolactone(gamma-Butyrolactone)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	0.0	-	36	
Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	404	5929	2.2	-	5,929	
Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	296	0.1	-	296	
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	68	0.0	-	68	
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	0	61	0.0	-	96	
Heroin(海洛因)、Methamphetamine(甲基安非他命)、6-Acetylmorphine(6-乙酰嗎啡)、Acetylcodeine(乙酰可待因)	3	1	2	2	9	4	7	5	4	0	7	7	0	2	0.0	-71.4	46	
Isobutyl nitrite(Isobutyl nitrite)	0	0	0	0	0	0	8	12	12	4	9	12	0	13	0.0	44.4	57	
Ketamine(愷他命)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Dextromethorphan(德碼美蘇芬)、Norketamine(非)(去甲基愷他命(非))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91	91	0.0	-	91	
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	1	1	10	0	0	76	2	0	0	0	0	2	0.0	-	92	
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	33	68	98	256	158	374	983	682	135	0	26	26	0	24	0.0	-7.7	2,837	
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	17	0	0	12	4	26	54	168	0	3	4	45	45	0.0	1,400.0	330	
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	1	0	0	0	2	2	1	2	4	0	6	0.0	200.0	15	
Methamphetamine(甲基安非他命)、Phenylpropanolamine(去甲麻黃生)	1	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0.0	-	5	
Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)	17	8	5	1	3	113	48	159	3	2	4	17	217	795	0.3	19,775.0	1,169	
MMB-FUBINACA(3)(AMB-FUBINACA(3))、MMB-CHMICA(非)(methyl (1-(cyclohexylmethyl)-1H-indole-3-carbonyl)-L-valinate(非))	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	4	0.0	-	5	

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數,製表日期:109/11/26

檢出成分(a)	年度											109年			較去年1-10月增減百分比 (%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數			
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年			10月	1-10月(d)			1-10月小計百分比(%) 【(d/b)*100】		
檢出成份												10月	1-10月(e)	1-12月	10月	1-10月(d)	1-10月小計百分比(%) 【(d/b)*100】		
<b>統計</b>	<b>34,745</b>	<b>44,081</b>	<b>61,293</b>	<b>68,203</b>	<b>98,274</b>	<b>117,063</b>	<b>106,098</b>	<b>131,397</b>	<b>135,618</b>	<b>16,999</b>	<b>144,330</b>	<b>157,077</b>	<b>19,796</b>	<b>274,349</b>	<b>100.0</b>	90.1	<b>1,228,198</b>		
MPHP(2)(甲基- $\alpha$ -吡咯啉苯乙酮(2))、Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、2-fluorodeschloroketamine、N-butylhexedrone	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279	0.1	-	279		
Deschloro-N-ethyl-Ketamine(3)(去氯-N-乙基噻他命(3))、Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	10	12	0	1	0.0	-90.0	13		
Dimethyl sulfone(二甲基砜)、Ketamine(噻他命)	0	0	0	0	6	0	1	27	46	4	51	55	2	135	0.0	164.7	270		
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	476	554	0.2	-	554		
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nitrazepam(硝西洋)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0.0	-	17		
Heroin(海洛因)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)	4	6	5	18	12	1	0	1	1	0	0	0	4	6	0.0	-	54		
Heroin(海洛因)、Codeine(Less than 1%)(可待因(1%未滿))	0	0	2	0	0	0	2	1	1	0	2	2	0	1	0.0	-50.0	9		
JWH-203(K2(JWH-203))、Nitrazepam(硝西洋)、3,4-methylenedioxyethcathinone (Methylone, bk-MDMA)(3)(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140	0.1	-	140		
Ketamine(噻他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)	7	6	6	17	17	2	2	46	28	0	4	5	0	1	0.0	-75.0	137		
Ketamine(噻他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	3	1	5	0	3	3	0	13	0.0	333.3	25		
Lidocaine(利度卡因)	1	3	1	5	3	2	13	6	19	1	10	10	0	7	0.0	-30.0	70		
MDDMA(非)(MDDMA(非))、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	3	12	5	0	0	0	0	1	0.0	-	21		
Methamphetamine(甲基安非他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	1	0	2	0	128	0	0	0	0	0	1	0.0	-	132		
Methamphetamine(甲基安非他命)、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	62	0.0	-	62		
Methylephedrine(甲基麻黃生鹼)	10	51	42	18	237	26	10	16	3	2	7	8	0	3	0.0	-57.1	424		
MPHP(2)(甲基- $\alpha$ -吡咯啉苯乙酮(2))、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113	0.0	-	113		
N-ethylhexedrone(非)( $\alpha$ -乙基氨基乙烷酮(非))、4-Chloro- $\alpha$ -pyrrolidinovaleerophenone (Cl-PVP)(3)(1-氯茶基-2-(1-吡咯烷基)-1-戊酮(3))、2-methyl-4'-(methylthio)-2-morpholinopropiophenone(2-甲基-1-(4-甲硫基茶基)-2-嗎啡基-1-丙酮)、methoxyamphetamine (PMA)(2)(4-甲氧基安非他命(2))	0	0	0	0	0	0	0	0	36	0	3	3	0	1	0.0	-66.7	40		
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧茶基乙基胺戊酮(3))、4-Methyl-1-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	48	0.0	2,300.0	50		
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧茶基乙基胺戊酮(3))、N-ethylhexedrone(非)( $\alpha$ -乙基氨基乙烷酮(非))、N-Ethylhexylone(3,4-亞甲基雙氧茶基乙基胺己酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.0	-	10		

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：109/11/26

檢出成份(a)	年度												109年			較去年1-10月增減百分比 (%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數			
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年			10月	1-10月(d)	1-10月小計百分比(%) 【(d/b)*100】					
檢出成份													10月	1-10月(e)	1-12月	10月	1-10月(d)	1-10月小計百分比(%) 【(d/b)*100】		
<b>統計</b>	<b>34,745</b>	<b>44,081</b>	<b>61,293</b>	<b>68,203</b>	<b>98,274</b>	<b>117,063</b>	<b>106,098</b>	<b>131,397</b>	<b>135,618</b>	<b>16,999</b>	<b>144,330</b>	<b>157,077</b>	<b>19,796</b>	<b>274,349</b>	<b>100.0</b>	90.1	<b>1,228,198</b>			
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氫 苯基乙基胺戊酮(3))、N-Isopropylbenzylamine(N- 異丙基苯基胺)、Nimetazepam(硝甲西洋)、 Caffeine(咖啡因)、Procaine(普卡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104	0.0	-	104			
Nicotine(尼古丁)	16	27	25	50	45	38	52	38	74	4	60	63	3	34	0.0	-43.3	462			
Nitrazepam(硝西洋)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0.0	-	11			
25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))	0	0	0	5	0	14	6	0	2	0	1	2	0	1	0.0	0.0	30			
3-Methoxyphenacyclidine、3-Meo-PCP、3-methoxy PCP、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	7	0.0	-	7			
4-Methylcathinone (4-MEC)(4-甲基乙基卡西 酮)、Eutylone(3)(Eutylone(3))、4- Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡 西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49	109	0.0	-	109			
4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基 卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	15	0	0	128	1992	473	943	6907	769	108	488	500	171	281	0.1	-42.4	12,008			
4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、4- Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡 西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1851	1923	902	6703	2.4	262.1	8,626			
4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、 Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝 甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0.0	-	19			
4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、 Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝 甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝 西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5			
4-Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone (4- MEAPP)(3)(甲苯基乙基胺戊酮(3))、4-Chloro- $\alpha$ - pyrrolidinovalerophenone (Cl- $\alpha$ -PVP)(3)(1-氯 苯基-2-(1-吡咯烷基)-1-戊酮(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	1	0	2	0.0	100.0	6			
4-Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone (4- MEAPP)(3)(甲苯基乙基胺戊酮(3))、 Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、 Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡 因)、Ethenzamide(乙氧基苯胺)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	0.0	-	27			
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N- Methylisopropyltryptamine(3))、 Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	0	2	0.0	0.0	6			
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N- Methylisopropyltryptamine(3))、Nitrazepam(硝 西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51	0	1	0.0	-	52			
Amphetamine(安非他命)、Caffeine(咖啡因)	3	0	1	0	0	12	0	0	1	0	0	0	0	1	0.0	-	18			
bk-MDDMA(bk-MDDMA)、Dibutylone (bk- DMBDB)(3)(Dibutylone (bk-DMBDB)(3))、 Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	10	1	0	0	0	0	13	0.0	-	24			
bk-MDDMA(bk-MDDMA)、Dibutylone (bk- DMBDB)(3)(Dibutylone (bk-DMBDB)(3))、 Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0.0	-	11			
Bromazepam(溴西洋)	3	2	1	2	2	1	2	3	3	0	1	1	1	2	0.0	100.0	22			

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表  
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：109/11/26

檢出成份(a)	年度											109年			較去年1-10月增減百分比 (%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	10月	1-10月(c)	1-12月	10月			1-10月(d)
<b>統計</b>	<b>34,745</b>	<b>44,081</b>	<b>61,293</b>	<b>68,203</b>	<b>98,274</b>	<b>117,063</b>	<b>106,098</b>	<b>131,397</b>	<b>135,618</b>	<b>16,999</b>	<b>144,330</b>	<b>157,077</b>	<b>19,796</b>	<b>274,349</b>	<b>100.0</b>	90.1	<b>1,228,198</b>
Chloroamphetamine(氯安非他命)、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone (Etylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、methoxyamphetamine (PMA)(2)(4-甲氧基安非他命(2))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	16	6	2	0	0	0	0	0	1	0.0	-	25
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、Etylone(3)(Etylone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	2	0.0	-	15
Chloroephedrine(氯麻黃生食)、Chloropseudoephedrine(氯假麻黃生食)	0	0	0	0	2	6	500	176	1	0	0	0	0	1	0.0	-	686
Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、3-Methoxyphenacyclidine、3-Meo-PCP、3-methoxy PCP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0	-	6
Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、Etylone(3)(Etylone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	0.0	-	48
Chloromethcathinone (CMC)(3)(氯甲基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	3614	2775	1447	55	0	1	3	0	1	0.0	0.0	7,895
Chlorpromazine(氯普魯透靜)	3	0	1	0	1	0	1	1	3	0	1	1	0	1	0.0	0.0	12
Dibutylone (bk-DMBDB)(3)(Dibutylone (bk-DMBDB)(3))、Butylone (bk-MBDB)(3,4-亞甲基雙氧苯基甲胺丁酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	23	0	1	0.0	-94.7	24
Dibutylone (bk-DMBDB)(3)(Dibutylone (bk-DMBDB)(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))	0	0	0	0	0	0	0	11	7	0	2	3	2	6	0.0	200.0	27
DMT(二甲色胺)	0	0	2	0	0	5	0	4	2	5	6	6	0	2	0.0	-66.7	21
Etylone(3)(Etylone(3))、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30628	11.2	-	30,628
Etylone(3)(Etylone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯茶噁唑林)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	338	0.1	-	338
Etylone(3)(Etylone(3))、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	57	224	2582	0.9	258,100.0	2,639
Etylone(3)(Etylone(3))、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	12	1	249	0.1	1,975.0	261
isoamyl nitrite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.0	-	10
JWH-203(K2(JWH-203))、XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)咪唑)(3))、Benzedrone (MBC)(3)(甲基苄基卡西酮(3))、bk-MDDMA(bk-MDDMA)、3,4-methylenedioxymethcathinone (Methylone, bk-MDMA)(3)(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	0.0	-	35
Ketamine(愷他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	4	2	0	3	170	51	17	40	5	2	26	32	0	55	0.0	111.5	379
Lorazepam(勞拉西洋)	14	8	5	11	7	10	18	12	11	1	16	22	0	11	0.0	-31.3	129
Metadone(美沙冬)	49	9	4	5	0	1	4	5	10	0	0	2	0	9	0.0	-	98
Methamphetamine(甲安非他命)、Ephedrine(麻黃生食)	12	52	27	15	60	48	60	69	122	4	103	105	0	121	0.0	17.5	691

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表  
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：109/11/26

檢出成分(a) 檢出成份	年度										108年			109年			較去年1-10月增減百分比 (%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	10月	1-10月(c)	1-12月	10月	1-10月(d)	1-10月小計百分比(%) 【(d/b)*100】			
<b>統計</b>	<b>34,745</b>	<b>44,081</b>	<b>61,293</b>	<b>68,203</b>	<b>98,274</b>	<b>117,063</b>	<b>106,098</b>	<b>131,397</b>	<b>135,618</b>	<b>16,999</b>	<b>144,330</b>	<b>157,077</b>	<b>19,796</b>	<b>274,349</b>	<b>100.0</b>	90.1	<b>1,228,198</b>	
Methamphetamine(甲基安非他命)、Flunitrazepam(氯硝西洋)	1	1	0	3	3	3	2	3	6	1	4	5	0	1	0.0	-75.0	28	
Methamphetamine(甲基安非他命)、N,N-Dimethylamphetamine(N,N-二甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0.0	-	20	
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	2	0	3	46	126	166	279	3	400	0.1	141.0	730	
Methamphetamine(甲基安非他命)、Sildenafil(威而剛)	0	0	0	0	1	0	2	4	0	0	1	1	0	2	0.0	100.0	10	
Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Chlorzoxazone(氯茶噁唑林)	0	0	0	0	0	79	0	0	0	0	0	0	99	99	0.0	-	178	
Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63	38	1020	0.4	-	1,083	
MPHP(2)(甲基-α-吡咯啉酮(2))、4-Methyl-α-ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	397	0.1	-	397	
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧茶基乙基胺戊酮(3))、Eutylone(3)(Eutylone(3))、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0	-	6	
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧茶基乙基胺戊酮(3))、Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72	0.0	-	72	
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧茶基乙基胺戊酮(3))、N-Ethylhexylone(3,4-亞甲基雙氧茶基乙基胺己酮)、Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.0	-	10	
Nimetazepam(硝甲西洋)	305	336	949	407	312	175	220	292	645	18	774	796	6	155	0.1	-80.0	4,592	
Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	11	275	1473	3601	39	3077	1.1	108.9	6,689	
Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	19	4	97	0.0	1,516.7	116	
Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、2C-C(2C-C)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.0	-	8	
2-(methylamino)-2-phenyl-cyclohexanone(deschloroketamine)、Ketamine(愷他命)、Norketamine(非)(去甲基愷他命(非))	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	45	63	0	56	0.0	24.4	120	
2-fluorodeschloroketamine、Ketamine(愷他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	7	65	317	439	29	407	0.1	28.4	853	
4-Chloro-α-pyrrolidinovalerophenone (Cl-α-PVP)(3)(1-氯茶基-2-(1-吡咯烷基)-1-戊酮(3))、Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Chlordiazepoxide(氯二氮平)、Nordiazepam(去甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0.0	-	23	
4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	102	34	12	33	297	212	292	1829	967	2452	8667	11134	2381	10598	3.9	22.3	25,510	
4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	366	13	94	0.0	168.6	460	

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表  
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：109/11/26

檢出成分(a)	年度											109年			較去年1-10月增減百分比 (%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數			
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年			10月	1-10月(d)			1-10月小計百分比(%) 【(d/b)*100】		
檢出成份												10月	1-10月(e)	1-12月	10月	1-10月(d)	1-10月小計百分比(%) 【(d/b)*100】		
<b>統計</b>	<b>34,745</b>	<b>44,081</b>	<b>61,293</b>	<b>68,203</b>	<b>98,274</b>	<b>117,063</b>	<b>106,098</b>	<b>131,397</b>	<b>135,618</b>	<b>16,999</b>	<b>144,330</b>	<b>157,077</b>	<b>19,796</b>	<b>274,349</b>	<b>100.0</b>	90.1	<b>1,228,198</b>		
4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Methamphetamine(甲基安非他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	0.0	-	15		
4-Methyl-α-ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	1	9	6	0	0	0	0	45	0.0	-	61		
4-Methyl-α-ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	0	1	0.0	-95.0	21		
4-Methyl-α-ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	4	4	0	27	0.0	575.0	47		
4-Methyl-α-ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Ethenzamide(乙氧基苯胺)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5		
5-MeO-DIPT(5-甲氧基-N,N-二異丙基色胺)	1	0	0	1	3	5	6	19	11	0	4	4	0	3	0.0	-25.0	53		
6-Acetylmorphine(6-乙醯嗎啡)	3	4	4	2	6	2	2	9	12	1	12	12	0	3	0.0	-75.0	59		
Amphetamine(安非他命)	4	269	148	1105	1385	1819	2295	2105	1190	1	1	1	0	3	0.0	200.0	10,324		
Caffeine(咖啡因)、Nicotine(尼古丁)	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	5	0.0	400.0	9		
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、3,4-Methylenedioxy-N-benzylcathinone	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.0	-	8		
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、Eutylone(3)(Eutylone(3))、N-butylhexedrone、5-fluoro MDMB-PICA、Nitrazepam(硝西洋)、Dextromethorphan(德磁美蘇芬)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	504	0.2	-	504		
Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、3-Methoxyphenylpyridine、3-MeO-PCP、3-methoxy PCP、Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Fluoxetine(富魯西汀)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	0.0	-	46		
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、Etizolam(3)(依替唑啉(3))、Heroin(海洛因)、Methamphetamine(甲基安非他命)、N,N-Dimethylamphetamine(N,N-二甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0	-	6		
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、Eutylone(3)(Eutylone(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	15	0	6	0.0	-60.0	21		

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：109/11/26

檢出成分(a)	年度											109年			較去年1-10月增減百分比 (%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數			
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年			10月	1-10月(d)			1-10月小計百分比(%) 【(d/b)*100】		
檢出成份												10月	1-10月(e)	1-12月	10月	1-10月(d)	1-10月小計百分比(%) 【(d/b)*100】		
<b>統計</b>	<b>34,745</b>	<b>44,081</b>	<b>61,293</b>	<b>68,203</b>	<b>98,274</b>	<b>117,063</b>	<b>106,098</b>	<b>131,397</b>	<b>135,618</b>	<b>16,999</b>	<b>144,330</b>	<b>157,077</b>	<b>19,796</b>	<b>274,349</b>	<b>100.0</b>	90.1	<b>1,228,198</b>		
Chloropseudoephedrine(氯假麻黃生念)、Ephedrine(麻黃生念)	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	56	0.0	-	61		
Deschloro-N-ethyl-Ketamine(3)(去氯-N-乙基噁他命(3))、Eutylone(3)(Eutylone(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	27	29	4	30	0.0	11.1	59		
Diazepam(安定)	38	26	9	16	8	24	3	6	5	0	1	1	1	9	0.0	800.0	145		
Dibutylone (bk-DMDBB)(3)(Dibutylone (bk-DMDBB)(3))、 $\alpha$ -Pyrrolidinovalerophenone ( $\alpha$ -PVP)(2)(1-苯基-2-(1-吡咯烷基)-1-戊酮(2))、Chloromethcathinone (CMC)(3)(氯甲基卡西酮(3))、Pentylone(3,4-亞甲基雙氧基甲胺戊酮)、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0	-	6		
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Clozapine(氣氈平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	10	0	24	0.0	140.0	34		
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	36	0.0	-	37		
Ketamine(噁他命)、Nicotine(尼古丁)	86	153	411	797	594	432	317	461	607	17	317	359	26	271	0.1	-14.5	4,488		
MDMA(非)(MDMA(非))、MDMA(3,4-亞甲基雙氧基安非他命)	0	0	0	0	0	0	4	7	27	0	1	1	1455	1468	0.5	146,700.0	1,507		
MDMA(3,4-亞甲基雙氧基安非他命)、Ketamine(噁他命)	264	62	84	84	33	23	20	13	23	0	25	29	0	1	0.0	-96.0	636		
MDMA(3,4-亞甲基雙氧基安非他命)、Ketamine(噁他命)、Nitrazepam(硝西洋)、Acetaminophen(對乙酰氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Fluoxetine(富魯歐西汀)、Chlorzoxazone(氯茶噁唑林)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	4	0.0	300.0	5		
methoxyamphetamine (PMA)(2)(4-甲氧基安非他命(2))	0	0	0	3	1	57	28	48	41	0	9	9	0	2	0.0	-77.8	189		
Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Ketamine(噁他命)	0	1	0	0	1	3	0	3	1	0	0	0	1	4	0.0	-	13		
Methylphenidate(派醋甲酯)	1	1	1	0	1	0	1	0	3	0	8	8	0	5	0.0	-37.5	21		
naloxone(naloxone)、Buprenorphine(丁基原啡因)	0	1	7	17	25	24	31	41	65	4	45	53	1	37	0.0	-17.8	301		
naloxone(naloxone)、Heroin(海洛因)、Buprenorphine(丁基原啡因)	0	0	0	0	1	1	3	3	4	0	2	2	0	3	0.0	50.0	17		
N-ethylhexedrone(非)( $\alpha$ -乙基氨基己烷酮(非))、4-Chloro- $\alpha$ -pyrrolidinovalerophenone (Cl- $\alpha$ -PVP)(3)(1-氯苯基-2-(1-吡咯烷基)-1-戊酮(3))、methoxyamphetamine (PMA)(2)(4-甲氧基安非他命(2))	0	0	0	0	0	0	0	9	16	0	3	3	0	1	0.0	-66.7	29		
N-ethylhexedrone(非)( $\alpha$ -乙基氨基己烷酮(非))、4-Chloro- $\alpha$ -pyrrolidinovalerophenone (Cl- $\alpha$ -PVP)(3)(1-氯苯基-2-(1-吡咯烷基)-1-戊酮(3))、methoxyamphetamine (PMA)(2)(4-甲氧基安非他命(2))、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	6	1	2	2	0	1	0.0	-50.0	9		
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧基乙基胺戊酮(3))	0	0	0	0	0	0	102	533	303	39	281	293	8	175	0.1	-37.7	1,406		

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：109/11/26

檢出成分(a)	年度											109年			較去年1-10月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數			
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年			10月	1-10月(d)			1-10月小計百分比(%) 【(d/b)*100】		
檢出成份												10月	1-10月(e)	1-12月	10月	1-10月(d)	1-10月小計百分比(%) 【(d/b)*100】		
<b>統計</b>	<b>34,745</b>	<b>44,081</b>	<b>61,293</b>	<b>68,203</b>	<b>98,274</b>	<b>117,063</b>	<b>106,098</b>	<b>131,397</b>	<b>135,618</b>	<b>16,999</b>	<b>144,330</b>	<b>157,077</b>	<b>19,796</b>	<b>274,349</b>	<b>100.0</b>	90.1	<b>1,228,198</b>		
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧 茶基乙基胺戊酮(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	42	276	323	4	308	443	0	17	0.0	-94.5	1,101		
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧 茶基乙基胺戊酮(3))、Chlordiazepoxide(氯二氮 平)、Nordiazepam(去甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	43	0.0	-	47		
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧 茶基乙基胺戊酮(3))、Ketamine(摺他命)	0	0	0	0	0	0	0	4	8	0	3	4	0	2	0.0	-33.3	18		
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone (Ethylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))	0	0	37	7	82	1172	114	380	8	0	10	11	0	13	0.0	30.0	1,824		
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone (Ethylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3)) 、XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲 醯)吡嗪)(3))	0	0	0	0	16	16	0	0	0	0	26	26	0	1	0.0	-96.2	59		
4-Methylthcathinone (4-MEC)(4-甲基乙基卡 西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲 基甲基卡西酮)	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0.0	-	5		
4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、4- Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡 西酮)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59	0.0	-	59		
4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、 Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝 西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91	142	28	88	0.0	-3.3	230		
4-Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone (4- MEAPP)(3)(甲茶基乙基胺戊酮(3))	0	0	0	0	0	0	8	68	83	13	82	93	0	32	0.0	-61.0	284		
4-Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone (4- MEAPP)(3)(甲茶基乙基胺戊酮(3))、 Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3)) 、3-Methoxyphenacyclidine、3-MeO-PCP、3- methoxy PCP、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	50	50	0	20	0.0	-60.0	72		
4-Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone (4- MEAPP)(3)(甲茶基乙基胺戊酮(3))、 Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3)) 、Mirtazapine(美達紗賓)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	24	0	25	0.0	19.0	49		
4-Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone (4- MEAPP)(3)(甲茶基乙基胺戊酮(3))、N- Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧 茶基乙基胺戊酮(3))、N-ethylhexedrone(非)( $\alpha$ -乙 基氨基己烷酮(非))、 Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4)) 、2-fluorodeschloroketamine、3,4- methylenedioxy-N-ethylcathinone (Ethylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3)) 、Nitrazepam(硝西洋)、Mirtazapine(美達紗賓)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76	0.0	-	76		
AM-2201(K2(AM-2201))	0	0	9	9	5	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0.0	-	26		
Amphetamine(安非他命)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧 茶基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	1	6	7	4	11	18	1	1	0	1	1	1	0	1	0.0	0.0	51		

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表  
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：109/11/26

檢出成份(a)	年度											109年			較去年1-10月增減百分比 (%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數			
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年			10月	1-10月(d)			1-10月小計百分比(%) 【(d/b)*100】		
檢出成份												10月	1-10月(e)	1-12月	10月	1-10月(d)	1-10月小計百分比(%) 【(d/b)*100】		
<b>統計</b>	<b>34,745</b>	<b>44,081</b>	<b>61,293</b>	<b>68,203</b>	<b>98,274</b>	<b>117,063</b>	<b>106,098</b>	<b>131,397</b>	<b>135,618</b>	<b>16,999</b>	<b>144,330</b>	<b>157,077</b>	<b>19,796</b>	<b>274,349</b>	<b>100.0</b>	90.1	<b>1,228,198</b>		
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	26	0	5	0.0	25.0	31		
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、Eutylone(3)(Eutylone(3))、N-butylhexedrone、Nitrazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0	-	6		
Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	7	0	82	83	0	54	0.0	-34.1	144			
Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nitrazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51	0.0	-	51		
Deschloro-N-ethyl-Ketamine(3)(去氯-N-乙基噁他命(3))、Eutylone(3)(Eutylone(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	10	0	13	0.0	160.0	23			
Dibutylone (bk-DMBDB)(3)(Dibutylone (bk-DMBDB)(3))、Nitrazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	4	8	0	7	7	0	3	0.0	-57.1	22		
Diclofenac(二克氯吩)	8	15	5	0	2	2	0	1	2	0	4	4	1	2	0.0	-50.0	41		
Dimethyl sulfone(二甲基磺)、N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)、Methamphetamine(甲基安非他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	23	1	86	90	0	3	0.0	-96.5	116		
Diphenhydramine(二苯安明)	2	0	2	2	1	0	1	0	2	0	1	1	0	8	0.0	700.0	19		
Ephedrine(麻黃生鹼)	14	20	15	18	22	96	15	15	95	0	23	58	0	25	0.0	8.7	393		
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58	0.0	-	58		
Eutylone(3)(Eutylone(3))、N-butylhexedrone、Ketamine(噁他命)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130	0.0	-	130		
JWH-203(K2(JWH-203))、JWH-019(K2(JWH-019))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Chloromethcathinone (CMC)(3)(氯甲基卡西酮(3))、3,4-methylenedioxyethcathinone (Methylone, bk-MDMA)(3)(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0	-	6		
JWH-203(K2(JWH-203))、XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)咪唑)(3))、Benzedrone (MBC)(3)(甲基苄基卡西酮(3))、Nitrazepam(硝西洋)、3,4-methylenedioxyethcathinone (Methylone, bk-MDMA)(3)(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	33	0.0	-	33		
JWH-203(K2(JWH-203))、XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)咪唑)(3))、bk-MDDMA(bk-MDDMA)、Nitrazepam(硝西洋)、3,4-methylenedioxyethcathinone (Methylone, bk-MDMA)(3)(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0.0	-	30		
Ketamine(噁他命)、Lidocaine(利度卡因)	3	0	3	4	7	2	7	44	41	4	8	8	1	30	0.0	275.0	149		
MDDMA(非)(MDDMA(非))、Eutylone(3)(Eutylone(3))、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Chlorzoxazone(氯茶咪唑林)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	399	0.1	-	399		

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數,製表日期:109/11/26

檢出成分(a)	年度												109年			較去年1-10月增減百分比 (%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數			
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年			10月	1-10月(d)	1-10月小計百分比(%) 【(d/b)*100】					
檢出成份													10月	1-10月(c)	1-12月	10月	1-10月(d)	1-10月小計百分比(%) 【(d/b)*100】		
<b>統計</b>	<b>34,745</b>	<b>44,081</b>	<b>61,293</b>	<b>68,203</b>	<b>98,274</b>	<b>117,063</b>	<b>106,098</b>	<b>131,397</b>	<b>135,618</b>	<b>16,999</b>	<b>144,330</b>	<b>157,077</b>	<b>19,796</b>	<b>274,349</b>	<b>100.0</b>	90.1	<b>1,228,198</b>			
MDDMA(非)(MDDMA(非))、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0.0	-	25			
Methamphetamine(甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	21	33	43	5	22	276	65	35	168	0	47	48	0	38	0.0	-19.1	754			
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)	70	77	50	51	111	84	54	35	46	4	33	34	0	34	0.0	3.0	646			
Methamphetamine(甲基安非他命)、N,N-Dimethylamphetamine(N,N-二甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	5	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2	0.0	-	8			
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nitrazepam(硝西洋)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0.0	-	25			
Methoxymethamphetamine(MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	45	951	29	14	2	2	2	2	6	54	0.0	2,600.0	1,097			
MMB-FUBINACA(3)(AMB-FUBINACA(3))	0	0	0	0	0	0	7	24	26	6	13	17	0	5	0.0	-61.5	79			
MMB-FUBINACA(3)(AMB-FUBINACA(3))、Ketamine(愷他命)	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	11	11	0	1	0.0	-90.9	17			
MPPH(2)(甲基- $\alpha$ -吡咯啶苯己酮(2))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	19	0	168	0	0	0	0	1	0.0	-	188			
MPPH(2)(甲基- $\alpha$ -吡咯啶苯己酮(2))、Etizolam(3)(依替唑啉(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	129	0.0	-	129			
N-butylhexedrone	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0.0	-	14			
N-Ethylhexylone(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺己酮)、4-Methylmethcathinone(Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	39	0.0	-	39			
Nitrazepam(硝西洋)	93	96	88	34	5	1	17	44	22	1	97	107	17	207	0.1	113.4	714			
Pentylone(3,4-亞甲基雙氧苯基甲胺戊酮)、4-Methylmethcathinone(Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	8	0.0	-	8			
phenazepam(芬納西洋)、bk-MDDMA(bk-MDDMA)、Dibutylone(bk-DMBDB)(3)(Dibutylone(bk-DMBDB)(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0.0	-	9			
phenazepam(芬納西洋)、Methoxymethamphetamine(MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	11	3	0	0	0	0	96	96	0.0	-	110			
Tadalafil(Tadalafil)	0	1	1	0	1	0	1	2	1	0	1	3	0	5	0.0	400.0	15			
Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)	159	161	144	171	201	221	196	302	353	20	533	578	49	224	0.1	-58.0	2,710			
Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、Nicotine(尼古丁)	13	14	24	18	19	30	30	49	43	0	34	40	1	9	0.0	-73.5	289			
Theobromine(Theobromine)、2,5-Dimethoxy-4-chloroamphetamine(4-chloro-2,5-DMA)(DOC)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151	0.1	-	151			
Theobromine(Theobromine)、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone(Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	46	40	137	0.0	197.8	183			
Theobromine(Theobromine)、5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0.0	-	15			

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表  
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數,製表日期:109/11/26

檢出成分(a)	年度											109年			較去年1-10月增減百分比 (%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數			
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年			10月	1-10月(d)			1-10月小計百分比(%) 【(d/b)*100】		
檢出成份												10月	1-10月(c)	1-12月	10月	1-10月(d)	1-10月小計百分比(%) 【(d/b)*100】		
<b>統計</b>	<b>34,745</b>	<b>44,081</b>	<b>61,293</b>	<b>68,203</b>	<b>98,274</b>	<b>117,063</b>	<b>106,098</b>	<b>131,397</b>	<b>135,618</b>	<b>16,999</b>	<b>144,330</b>	<b>157,077</b>	<b>19,796</b>	<b>274,349</b>	<b>100.0</b>	90.1	<b>1,228,198</b>		
Theobromine(Theobromine)、phenazepam(芬納西洋)、MDEA(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0	-	6		
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone (Ethylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Mephexalone(每非歐隆)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	0.0	-	32		
4-Methylcathinone (4-MEC)(4-甲基乙基卡西酮)、Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13	0.0	-	13		
4-Methylcathinone (4-MEC)(4-甲基乙基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	0.0	-	38		
4-Methyl-α-ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2	0.0	-	5		
4-Methyl-α-ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	32	0.0	-	32		
4-Methyl-α-ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Ketamine(愷他命)	0	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	1	0.0	-	6		
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))、4-Methyl-α-ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Etizolam(3)(依替唑命(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158	0.1	-	158		
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))、4-Methyl-α-ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基胺戊酮(3))、Methylpentedrone (MPD)(3)(甲基基甲胺戊酮(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0	-	6		
Alprazolam(阿普唑他)	9	4	3	5	9	11	19	27	45	1	37	37	2	19	0.0	-48.6	188		
Caffeine(咖啡因)	16	109	125	105	2175	3519	3578	3165	1050	1283	2647	2659	93	450	0.2	-83.0	16,951		
Caffeine(咖啡因)、Lidocaine(利度卡因)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0	16	0.0	220.0	22		
Cannabidiol(大麻二醇)、Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)	0	0	0	0	0	0	0	0	16	2	33	44	0	2	0.0	-93.9	62		

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表  
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：109/11/26

年度	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年			109年			較去年1-10月增減百分比 (%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										檢出成分(a)	檢出成份	統計	10月	1-10月(c)	1-12月		
	34,745	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	16,999	144,330	157,077	19,796	274,349	100.0	90.1	1,228,198

資料來源：衛生福利部食品藥物管理署、法務部調查局、內政部警政署刑事警察局、國防部憲兵指揮部、臺北市政府警察局刑事鑑識中心、高雄市立凱旋醫院、臺灣檢驗科技股份有限公司濫用藥物台北實驗室、高雄醫學大學附設中和紀念醫院、慈濟大學濫用藥物檢驗中心、衛生福利部草屯療養院、台北榮民總醫院、交通部民用航空局航空醫務中心、中山醫學大學附設醫院、詮昕科技股份有限公司、台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司、正修科技大學。

註1：自91年6月起，“檢出成分”排列順序將依英文字母A至Z依序排序，方便查閱。

註2：品項後面括號內之阿拉伯數表示管制級數。(2)係指第二級管制藥品；(3)係指第三級管制藥品；(4)係指第四級管制藥品。

註3：列出歷年總件數≥5之檢出成份。

註4：列出當年件數>0之檢出成份。

表二之一

## 台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體 109年10月首次檢出統計表

(Statistical Table for Drugs First time found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數, 製表日期: 109/11/26

月份	109年
檢出成分	10月
總計	2,175
4-Methylethcathinone (4-MEC)(4-甲基乙基卡西酮)、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	20
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、N-butylhexedrone、5-fluoro MDMB-PICA、Nitrazepam(硝西洋)、Dextromethorphan(德磁美蘇芬)	785
N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)、Methamphetamine(甲基安非他命)、N,N-Dimethylamphetamine(N,N-二甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	7
Theobromine(Theobromine)、Chloromethcathinone (CMC)(3)(氯甲基卡西酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)	10
MDDMA(非)(MDDMA(非))、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)	17
Bisacodyl(Bisacodyl)	6
Caffeine(咖啡因)、Ibuprofen(異布洛芬)	12
Cannabis (Marijuana·Marihuana)(大麻)、Methamphetamine(甲基安非他命)	9
4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	90
Mephenoalone(每非歐隆)	7
phenazepam(芬納西洋)、MDDMA(非)(MDDMA(非))、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)	106
Quetiapine(思樂康)	38
2-fluorodeschloroketamine、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	9
Benzedrone (MBC)(3)(甲基苄基卡西酮(3))、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	6
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Dextromethorphan(德磁美蘇芬)	8
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nitrazepam(硝西洋)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)	65
Heroin(海洛因)、Flunitrazepam(氟硝西洋)	18

表二之一

## 台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體 109年10月首次檢出統計表

(Statistical Table for Drugs First time found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數, 製表日期: 109/11/26

月份	109年
檢出成分	10月
<b>總計</b>	<b>2,175</b>
Nicotinamide(菸鹼醯胺)	20
4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	24
4-Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲苯基乙基胺戊酮(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Methylpentedrone (MPD)(3)(甲基基甲胺戊酮(3))、Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)	26
4-Methylethcathinone (4-MEC)(4-甲基乙基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	5
Benzedrone (MBC)(3)(甲基苄基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Clozapine(氣氮平)	54
4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、N-Ethylheptedrone、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	8
Etizolam(3)(依替唑倫(3))、Eutylone(3)(Eutylone(3))、Caffeine(咖啡因)	16
Ketamine(愷他命)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Dextromethorphan(德嗒美蘇芬)、Norketamine(非)(去甲基愷他命(非))	91
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	330
Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Chlorzoxazone(氣苯噁唑林)	178
4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Methamphetamine(甲基安非他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	15
JWH-203(K2(JWH-203))、XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)吡啶)(3))、Benzedrone (MBC)(3)(甲基苄基卡西酮(3))、Nitrazepam(硝西洋)、3,4-methylenedioxyethcathinone (Methylone, bk-MDMA)(3)(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮(3))	33
N-Ethylhexylone(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺己酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	39
phenazepam(芬納西洋)、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	110
4-Methylethcathinone (4-MEC)(4-甲基乙基卡西酮)、Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	13

表二之一

### 台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體 109年10月首次檢出統計表

(Statistical Table for Drugs First time found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數, 製表日期: 109/11/26

檢出成分	月份
	109年
	10月
<b>總計</b>	<b>2,175</b>

資料來源：衛生福利部食品藥物管理署、法務部調查局、內政部警政署刑事警察局、國防部憲兵指揮部、臺北市政府警察局刑事鑑識中心、高雄市立凱旋醫院、臺灣檢驗科技股份有限公司濫用藥物台北實驗室、高雄醫學大學附設中和紀念醫院、慈濟大學濫用藥物檢驗中心、衛生福利部草屯療養院、台北榮民總醫院、交通部民用航空局航空醫務中心、中山醫學大學附設醫院、詮昕科技股份有限公司、台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司、正修科技大學。

註1：品項後面括號內之阿拉伯數表示管制級數。(2)係指第二級管制藥品；(3)係指第三級管制藥品；(4)係指第四級管制藥品；(非)係指非管制藥品。

表二之二

## 台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體109年10月通報表統計排名

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：109/11/26

排序	檢出成分(a)	年度	109年	
			【一〇九年十月】	小計百分比(%) 【(a/b)*100】
	<b>總計(b)</b>		<b>19,796</b>	<b>100.00</b>
1	4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)		2381	12.03
2	Heroin(海洛因)		2117	10.69
3	4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)		1785	9.02
4	4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Clozapine(氣氮平)		1475	7.45
5	MDDMA(非)(MDDMA(非))、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)		1455	7.35
6	Methamphetamine(甲基安非他命)		1296	6.55
7	Ketamine(愷他命)		1175	5.94
8	4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)		902	4.56
9	Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、N-butylhexedrone、5-fluoro MDMB-PICA、Nitrazepam(硝西洋)、Dextromethorphan(德磁美蘇芬)		785	3.97
10	4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)		668	3.37
11	Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)		476	2.40
12	Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)		404	2.04
13	Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)		347	1.75
14	Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)		264	1.33
15	Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nitrazepam(硝西洋)		224	1.13
16	4-Methylethcathinone (4-MEC)(4-甲基乙基卡西酮)、Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)		217	1.10
17	Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)		217	1.10
18	phenazepam(芬納西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)		186	0.94
19	4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		171	0.86

表二之二

## 台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體109年10月通報表統計排名

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：109/11/26

排序	檢出成分(a)	年度	109年	
			【一〇九年十月】	小計百分比(%) 【(a/b)*100】
	<b>總計(b)</b>		<b>19,796</b>	<b>100.00</b>
20	Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Nitrazepam(硝西洋)		169	0.85
21	Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)		103	0.52
22	Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)		99	0.50
23	Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)		99	0.50
24	phenazepam(芬納西洋)、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		96	0.48
25	Caffeine(咖啡因)		93	0.47
26	2-fluorodeschloroketamine		92	0.46
27	Theobromine(Theobromine)、Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methyl-N, N-DMC(甲基-N, N-二甲基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		92	0.46
28	Ketamine(愷他命)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Dextromethorphan(德嗒美蘇芬)、Norketamine(非)(去甲基愷他命(非))		91	0.46
29	4-Methyl-N, N-DMC(甲基-N, N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		90	0.45
30	Etizolam(3)(依替唑侖(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)		90	0.45
31	Eutylone(3)(Eutylone(3))		88	0.44
32	Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)		71	0.36
33	4-Methylethcathinone (4-MEC)(4-甲基乙基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Clozapine(氯氮平)		67	0.34
34	phenazepam(芬納西洋)、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))		66	0.33
35	Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nitrazepam(硝西洋)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)		63	0.32
36	Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		56	0.28

表二之二

## 台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體109年10月通報表統計排名

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：109/11/26

排序	檢出成分(a)	年度	109年	
			【一〇九年十月】	小計百分比(%) 【(a/b)*100】
	<b>總計(b)</b>		<b>19,796</b>	<b>100.00</b>
37	Cannabis (Marijuana、Marihuana)(大麻)		54	0.27
38	Benzedrone (MBC)(3)(甲基苄基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Clozapine(氯氮平)		54	0.27
39	N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)		53	0.27
40	4-Methylethcathinone (4-MEC)(4-甲基乙基卡西酮)、Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)		49	0.25
41	Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)		49	0.25
42	Theobromine(Theobromine)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)		48	0.24
43	MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		45	0.23
44	Theobromine(Theobromine)、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		40	0.20
45	Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)		39	0.20
46	N-Ethylhexylone(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺己酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)		39	0.20
47	Methamphetamine(甲基安非他命)、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)		38	0.19
48	Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)		38	0.19
49	phenazepam(芬納西洋)、Eutylone(3)(Eutylone(3))		36	0.18
50	Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)		34	0.17

資料來源：衛生福利部食品藥物管理署、法務部調查局、內政部警政署刑事警察局、國防部憲兵指揮部、臺北市政府警察局刑事鑑識中心、高雄市立凱旋醫院、臺灣檢驗科技股份有限公司濫用藥物台北實驗室、高雄醫學大學附設中和紀念醫院、慈濟大學濫用藥物檢驗中心、衛生福利部草屯療養院、台北榮民總醫院、交通部民用航空局航空醫務中心、中山醫學大學附設醫院、詮昕科技股份有限公司、台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司、正修科技大學。

註1：品項後面括號內之阿拉伯數表示管制級數。(2)係指第二級管制藥品；(3)係指第三級管制藥品；(4)係指第四級管制藥品；(非)係指非管制藥品。

表三

台灣地區醫療院所通報藥物濫用者使用藥物之種類分布統計表

單位：人次，製表日期：109/11/12

年度 種類(a)		100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年			109年			較去年1-10月增 減百分比(%) 【(d-c)/c*100】
		合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	10月	1-10月(c)	1-12月	10月	1-10月 (d)	1-10月小計百 分比(%) 【(d/b)*100】	
海洛因	Heroin	14,020	12,429	13,458	11,298	11,697	14,036	16,062	16,565	1,501	14,462	16,981	1,053	12,954	59.3	-10.4
嗎啡	Morphine	70	39	47	59	120	110	60	124	6	66	76	4	37	0.2	-43.9
(甲基)安非他命	Methamphetamine, Amphetamine	4,595	6,006	4,704	4,869	5,672	6,587	8,914	13,618	1,241	11,441	13,038	849	8,732	40.0	-23.7
可待因	Codeine	12	5	3	2	4	3	0	1	1	1	3	1	6	0.0	-
大麻	Cannabis	87	110	89	87	114	179	200	399	71	514	592	43	537	2.5	4.5
配西汀	Pethidine	64	44	28	33	28	16	12	7	1	6	8	1	10	0.0	66.7
搖頭丸	MDMA	279	623	848	746	624	730	539	762	93	722	801	24	333	1.5	-53.9
古柯鹼	Cocaine	1	4	6	0	1	3	3	2	0	1	1	0	1	0.0	0.0
美沙冬	Methadone	10	6	4	105	96	163	166	153	12	102	129	0	90	0.4	-11.8
潘他唑新 (速賜康)	Pentazocine	1	2	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0.0	-
特拉嗎竇	Tramadol	18	14	2	6	1	2	5	2	1	2	2	0	0	0.0	-100.0
愷他命	Ketamine	403	910	1,421	1,627	1,556	2,904	1,547	1,796	143	1,581	1,760	66	810	3.7	-48.8
唑匹可隆	Zopiclone	25	27	10	7	7	71	850	106	0	51	58	21	154	0.7	202.0
佐沛眠	Zolpidem	394	869	977	992	750	816	206	148	11	89	103	15	104	0.5	16.9
麥角二乙胺	Lysergide(LSD)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0.0	-
苯二氮平類	Benzodiazepines	428	443	642	567	611	787	698	317	31	240	289	78	440	2.0	83.3
其他	Others	24	165	194	211	272	395	1,087	371	32	294	354	33	359	1.6	22.1
總計	Sum	20,431	21,696	22,433	20,609	21,555	26,802	30,350	34,371	3144	29,572	34195	2,191	24,572	-	-16.9
通報個案數(件)(b)	Number of case(b)	16,822	18,562	19,535	17,905	18,399	22,412	26,215	29,597	2,605	24,784	28630	1,928	21,829	-	-11.9

資料來源：衛生福利部食品藥物管理署

註1：同一個案可能濫用一種或一種以上之藥物。

註2：“-”係指因個案數太少，故不予比較同期增減百分比。

註3：92年起“其他”指品項不明之藥物。

註4：自92年5月起，因考量各醫療院所補通報個案因素，歷年初步統計數據已作調整，另監所受戒治人資料不列入。

註5：本表數據係為當月之初步資料統計，定案後可能稍有變動。

註6：占通報個案數(件)百分比係指“人次/總個案數”。本表之小計百分比為占通報個案數(件)百分比。

註7：占藥物濫用總人次百分比係指“人次/總人次”。

註8：甲基安非他命係指包括安非他命與甲基安非他命之總和。

註9：自104年2月起，原「毒藥物諮詢中心」之通報資料併入醫療院所計算。

表三之一

台灣地區醫療院所通報新興藥物濫用之分布統計表

單位：人次，製表日期：109/11/12

種類(a)	月份	103年	104年	105年	106年	107年	108年			109年		1-10月佔通報個案數(件)百分比(註4)	1-10月佔藥物濫用總人次百分比(註5)	較去年1-10月同期增減百分比【(e-d)/d*100】
		合計	合計	合計	合計	合計	10月	1-10月(d)	1-12月	10月	1-10月(e)			
4-甲基乙基卡西酮	4-Methylethcathinone	0	0	2	2	0	0	1	1	0	2	6.5	6.5	100.0
5-甲氧基-N,N-二異丙基色胺(火狐狸)	5-Meo-DIPT	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	-
3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮	bk-MDMA、Methylone	0	4	3	2	3	0	2	2	0	4	12.9	12.9	100.0
氯安非他命	CA	0	2	3	2	1	0	1	1	1	1	3.2	3.2	0.0
氯甲基安非他命	CMA	1	7	4	3	2	0	6	6	0	3	9.7	9.7	-50.0
安得力多靜脈注射液	Etomidate-Lipuro	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0.0	0.0	-
氟甲基卡西酮	Fluoromethcathinone	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	6.5	6.5	100.0
氟甲基安非他命	FMA	1	40	24	21	20	0	30	31	1	8	25.8	25.8	-73.3
類大麻活性物質	K2、Spice	0	0	2	23	66	0	3	3	0	0	0.0	0.0	-100.0
3,4-亞甲基雙氧焦二異丁基酮(浴鹽)	MDPV	47	14	6	7	0	0	5	6	0	1	3.2	3.2	-80.0
4-甲基甲基卡西酮(喵喵)	Mephedrone	0	3	1	5	3	0	4	5	0	8	25.8	25.8	100.0
苄基哌嗪(BZP)	N-Benzylpiperazine	2	4	0	0	0	0	0	1	0	0	0.0	0.0	-
丙泊酚(牛奶針)	Propofol	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	-
瑞吩坦尼	Remifentanil	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	-
他噴他竇	Tapentadol	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	-
三氟甲苯哌嗪	TFMPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	-
硫美妥(大象針)	Thiamylal	0	4	0	2	0	1	3	3	0	2	6.5	6.5	-33.3
總計	Sum(c)	54	78	47	69	96	1	56	60	2	31	-	-	-44.6
通報個案數(件)	Number of case(b)	53	72	42	63	95	1	52	56	2	31	-	-	-40.4

註1：資料自103年1月1日起開始蒐集。

註2：同一個案可能濫用一種或一種以上之藥物。

註3：“-”係指去年同期累計為0，故不予比較同期增減百分比。


註4：占通報個案數(件)百分比係指“人次/個案數(a/b\*100)。

註5：占藥物濫用總人次百分比係指“人次/人次”(a/c\*100)。

註6：自104年2月起，原「毒藥物諮詢中心」之通報資料併入醫療院所計算。

註7：自104年11月起，新增安得力多靜脈注射液及牛奶針2品項獨立統計。

圖二



台灣地區醫療院所歷年通報常見藥物濫用種類統計圖

表四

台灣地區醫療院所通報藥物濫用者使用 Benzodiazepines類藥物分布統計表

單位：人次，製表日期：109/11/26

種類 (a)	年度																較去年1-9月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】
	98年 合計	99年 合計	100年 合計	101年 合計	102年 合計	103年 合計	104年 合計	105年 合計	106年 合計	107年 合計	108年			109年			
											10月	合計	1-10月(c)	10月	1-10月 (d)		
Alprazolam	38	32	41	34	12	14	16	15	22	52	6	51	39	6	38	-2.6	
Bromazepam	0	0	1	2	1	1	1	2	3	0	0	4	3	0	0	-100.0	
Brotizolam	0	1	0	2	2	3	2	15	79	3	0	4	1	0	2	100.0	
Camazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	
Chlordiazepoxide	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	—	
Clobazam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	
Clonazepam	1	1	4	2	1	3	6	5	16	23	1	21	17	2	15	-11.8	
Clorazepate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	
Clotiazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	
Cloxazolam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	
Delorazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	—	
Diazepam	30	25	25	11	159	8	9	10	11	7	1	5	4	0	2	-50.0	
Estazolam	33	3	11	11	10	15	20	22	16	26	3	16	15	0	16	6.7	
Ethyl loflazepate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	
Fludiazepam	1	0	0	1	1	0	0	1	1	3	0	6	3	1	4	33.3	
Flunitrazepam (FM2)	254	263	324	352	434	500	521	687	522	154	16	132	105	66	336	220.0	
Flurazepam	0	1	1	3	2	0	3	0	0	1	0	0	0	0	3	—	
Halazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	—	
Haloxazolam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	
Ketazolam	0	0	0	0	0	0	1	3	3	6	1	7	7	0	0	-100.0	
Loprazolam	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	—	
Lorazepam	30	10	14	13	17	19	14	15	20	22	0	22	15	2	12	-20.0	
Lormetazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	
Medazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	
Midazolam	9	1	2	4	0	3	0	1	2	1	0	0	0	0	1	—	

表四

台灣地區醫療院所通報藥物濫用者使用 Benzodiazepines類藥物分布統計表

單位：人次，製表日期：109/11/26

年度 種類 (a)	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年			109年		較去年1-9月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】
	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	10月	合計	1-10月(c)	10月	1-10月 (d)	
Nimetazepam	0	0	0	0	0	0	6	1	0	5	1	7	7	0	1	-85.7
Nitrazepam	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	3	0	0	-100.0
Nordiazepam	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Oxazepam	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	—
Oxazolam	0	0	0	1	1	0	1	2	0	1	0	0	0	0	0	—
Pinazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Prazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Temazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Tetrazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Triazolam	16	6	2	6	2	1	0	2	0	1	0	6	5	0	6	20.0
未明品項之BZD藥物	8	2	0	0	0	0	11	5	1	7	2	7	5	1	4	-20.0
<b>總 計 (b)</b>	<b>421</b>	<b>345</b>	<b>428</b>	<b>443</b>	<b>642</b>	<b>567</b>	<b>611</b>	<b>787</b>	<b>698</b>	<b>317</b>	<b>31</b>	<b>291</b>	<b>229</b>	<b>78</b>	<b>440</b>	<b>92.1</b>

資料來源：衛生福利部食品藥物管理署

註1：“—”係指因個案數太少，故不予比較同期增減百分比。

註2：自91年7月起，“藥物種類”依英文字母A至Z排序，方便查閱。

註3：自92年5月起，因考量各醫療院補通報個案因素，歷年初步統計數據已作調整，另監所受戒治人資料不列入。自104年2月起，原「毒藥物諮詢中心」之通報資料併入醫療院所計算。

註4：本表數據係為當月之初步資料統計，定案後可能稍有變動。

註5：103年新增Camazepam、Clotiazepam、Cloxazolam、Delorazepam、Ethyl loflazepate、Halazepam、Haloxazolam、Ketazolam、Medazepam、Pinazepam、Temazepam、Tetrazepam等12品項。

表五

緝獲毒品統計表

單位：公克

毒品等級	項目(a)		年份															較去年1-9月 增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】		
	中文品名		99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年			109年					
			合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	9月	1-9月 (c)	1-12月	1-12月小計 百分比(%) 【(d/b)*100】	9月	1-9月 (d)	1-9月小計 百分比(%) 【(d/b)*100】		
第一級	古柯鹼	【一〇九年七月】	1,452.7	0.0	1,689.7	0.0	0.0	69.9	7,525.6	186,134.3	3,405.8	0.0	9.2	326.3	0.0	0.0	41.4	0.0	352.2	
	二氫去氧嗎啡	Desomorphine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
	愛托啡因	Etorphine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
	海洛因	Heroin	83,607.2	17,836.0	157,941.0	288,257.0	867,375.5	55,716.8	57,468.4	584,848.8	32,760.8	1,826.7	524,216.3	535,646.9	5.7	35.4	47371.6	0.7	-91.0	
	酚派丙酮	Ketobemidone	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
	嗎啡	Morphine	15.8	13.7	0.9	292.6	3.6	2.7	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	鴉片	Opium	0.0	0.0	31.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	其他	Others	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
第二級	乙醯二氫可待因	Acetyldihydrocodeine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
	乙醯美沙多	Acetylmethadol	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
	貝他羥基吩坦尼	Betahydroxyfentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
	大麻	Cannabis	21,009.6	1,589.0	14,351.6	35,745.3	107,261.1	39,933.6	22,573.2	499,145.8	88,796.4	3,250.2	87,910.1	119,515.9	1.3	4,905.2	89,307.9	1.3	1.6	
	卡吩坦尼	Carfentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	古柯	Coca	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15,062.7	0.0	0.0	2,331.4	0.0	0.0	295.5	0.0	—
	可待因 (≥5.0gm/100ml or 100gm)	Codeine (≥5.0gm/100ml or 100gm)	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	0.0	—
	N-氧化可待因	Codeine-N-oxide	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	二氫可待因 (≥5.0gm/100ml or 100gm)	Dihydrocodeine (≥5.0gm/100ml or 100gm)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	二氫嗎啡	Dihydromorphine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	狄門諾沙多	Dimenoxadol	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	乙基嗎啡	Ethylmorphine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	伽碼羥基丁酸	Gammahydroxybutyric Acid (GHB)	0.0	0.0	0.0	369.4	27.5	100.1	0.0	919.5	9.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	麥角二乙胺	LSD、Lysergide	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	美沙冬	Methadone	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.6	25.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	安非他命	Amphetamine	251,864.0	140,603.7	119,301.4	775,849.9	462,924.7	506,463.3	615,973.9	37,243.1	7,325.7	230.4	1,604.7	1,997.5	0.0	6.9	166,588.8	0.2	938.1	
	甲基安非他命	Methylamphetamine	—	—	—	—	—	—	—	487,885.6	1,326,032.6	44,183.5	619,417.7	1,592,795.4	16.8	12,945.5	654,529.6	9.6	5.7	
	安非他命半成品及原料	Semimanufactures of (Meth)Amphetamine	3,450.7	0.0	0.0	54.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	甲喹酮(俗稱:白板)	Methaqualone	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	甲基去氧嗎啡	Methyldesorphine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
甲基二氫嗎啡	Methyldihydromorphine	0.0	0.0	0.0	0.0	70.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
亞甲雙氧甲基安非他命 (俗稱:搖頭丸)	3,4-methylenedioxy- methamphetamine [MDMA]	5,882.4	23,947.9	5,751.3	20,379.5	2274.9	1,003.0	1,111.4	346.5	6,749.2	0.0	8,757.8	24,113.4	0.3	2.2	17.0	0.0	-99.8		

表五

緝獲毒品統計表

單位：公克

毒品等級	項目(a)		年份															較去年1-9月 增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	
	中文品名		99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年			109年				
			合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	9月	1-9月 (c)	1-12月	1-12月小計 百分比(%) 【(d/b)*100】	9月	1-9月 (d)	1-9月小計 百分比(%) 【(d/b)*100】	
	5-甲基-3,4-亞甲基雙氧安非他命	5-Methoxy-3,4-methylenedioxyamphetamine [MMDA]	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	47.4	0.0	0.0	281.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	三甲基吩坦尼	3-Methylfentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	三甲基硫吩坦尼	3-Methylthio-fentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	4-甲氧基安非他命	PMA	-	-	-	-	0.0	96.4	17.8	118.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	甲基磺胺嗎啡	Morphine methanesulfonate	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N-氧化嗎啡及其衍生物	Morphine-N-oxide and its Derivatives	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	嗎啡甲溴化物	Morphine methobromide	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	甲基甲基卡西酮	Methoxymethcathinone	-	-	-	-	0.0	3,240.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	甲基卡西酮	Methcathinone	-	-	-	-	0.0	217.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	菸鹼鹽可待因	Nicocodine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	菸鹼鹽嗎啡	Nicomorphine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	原可待因	Norcodeine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N-羥基-3,4-亞甲基雙氧安非他命	N-hydroxy-MDA	-	-	-	-	0.0	145.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N,N-二甲基安非他命	N,N-Dimethylamphetamine	-	-	-	-	0.0	17.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	罌粟	Opium Poppy	1.6	187.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	潘他唑新(俗稱:達賜康)	Pentazocine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	配西汀	Pethidine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	蘇芬坦尼	Sufentanil	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	亞甲基二氧吡咯戊酮(俗稱:浴鹽)	Methylenedioxypropavone (MDPV)	-	-	-	2,807.8	13.7	388.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	卡西酮	Benzoylthamphetamine (Cathinone)	-	-	-	2,951.6	4008.5	0.0	0.0	0.0	42.0	0.0	61.1	61.1	0.0	0.0	0.0	0.0	-100.0
	四氫大麻酚	(Tetrahydrocannabinols, THC <sub>s</sub> )	-	-	-	-	0.0	5.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	其他	Others	13.4	604.3	4,423.4	65.6	902.1	175.5	1,618.2	21,886.4	21,066.1	39.2	4,849.9	4,958.7	0.1	11.1	7051.8	0.1	45.4
	伯替唑他	Brotizolam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	丁基原啡因	Buprenorphine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	卡西酮	Cathine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	可待因 (≥1<5gm/100ml or100gm)	Codeine(≥1<5gm/100ml or100gm)	0.0	0.0	16.9	0.0	68.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	二氫可待因 (≥1<5gm/100ml or100gm)	Dihydrocodeine (≥1<5gm/100ml or100gm)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

表五

緝獲毒品統計表

單位：公克

毒品等級	項目(a)		年份																較去年1-9月 增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	
	中文品名		99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年				109年				
			合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	9月	1-9月 (c)	1-12月	1-12月小計 百分比(%) 【(d/b)*100】	9月	1-9月 (d)	1-9月小計 百分比(%) 【(d/b)*100】		
第三級	氟硝西洋	Flunitrazepam [FM2]	23.8	16.3	6.0	63.3	8.5	17.0	10.5	24.9	45.6	0.0	0.0	51.4	0.0	0.0	5.0	0.0	—	
	愷他命	Ketamine	2,594,282.1	1,371,850.9	2,111,113.3	2,393,266.5	3,303,193.5	1,768,395.0	1,188,282.4	1,249,136.0	1,111,190.2	12,008.2	3,434,740.0	4,183,489.7	44.1	78259.2	1180913.6	17.2	-65.6	
	西可巴比妥(俗稱:紅中)	Secobarbital	0.0	0.0	0.0	13.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	三唑他(俗稱:小白板)	Triazolam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	硝甲西洋(一粒眠)	Nimetazepam	24,106.7	11,964.8	116,044.7	10,703.1	879.2	3,835.7	10,374.8	20,156.4	97,898.8	3.4	23,792.1	23,881.2	0.3	0.0	264.4	0.0	-98.9	
	對-甲氧基甲基安非他命	Para-methoxymethamphetamine(PMMA)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	960.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	對-氯安非他命	Para-Chloroamphetamine(PCΔ)	0.0	50,496.7	—	0.0	0.0	11.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	芬納西洋	Phenazepam	—	—	—	0.0	3038.8	1,809.2	0.0	166.3	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	3,4-亞甲基雙氧氧甲基卡西酮	3,4-methylenedioxyamphetamine(Methylenone、bk-MDMA)	—	—	—	16,391.1	1353.0	1,995.4	167.2	94.3	308.5	0.0	13.2	13.2	0.0	0.0	32.0	61.3	0.0	363.1
	4-甲基甲基卡西酮	Mephedrone(4-MMC)	—	—	—	0.0	2108.7	143.9	62.7	1,365.6	589.0	0.0	1,822.9	1,822.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-100.0
	1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)哌啶	XLR-11	—	—	—	0.0	29289.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
其他	Others	122.4	1,621.9	6,336.4	1,374.0	1483.6	648.9	14,483.0	3,829.0	120,049.9	10972.8	103,014.7	118,481.6	1.3	2759.4	191508.9	2.8	85.9		
第四級	阿普唑他(三氘二氘平)	Alprazolam	0.0	0.0	38.0	14.4	7.6	0.0	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	可待因(<1gm/100ml)	Codeine (<1gm/100ml)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	安定	Diazepam(Valium®)	428.2	5.6	0.0	14.6	66.1	0.0	0.0	0.0	23.0	0.0	159.5	159.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-100.0
	二氘可待因(<1gm/100ml)	Dihydrocodeine (<1gm/100ml)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	麻黃鹼(原料藥)	Ephedrine	136,388.9	87,293.2	7,479.4	101,881.9	212874.8	1,317,948.7	239,042.9	31,798.6	1,311,906.2	0.0	266.6	934,412.0	9.9	0.0	193940.8	2.8	72,637.8	
	鹽酸羥亞胺	Hydroxylamine、HCl	123,234.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	788,816.3	1,306,384.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	勞拉西洋	Lorazepam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	甲基麻黃鹼(原料藥)	Methylephedrine	1,956.7	4,916.1	5,220.9	591.1	2452.0	8.6	0.0	0.0	0.0	0.0	7,341.6	7,341.9	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	-100.0
	硝西洋	Nitrazepam	0.0	0.0	16.7	0.0	0.0	832.1	0.0	0.0	14,249.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	去甲西洋	Nordiazepam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	甲基苯乙胺(二甲苯乙胺)	Phentermine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	去甲麻黃鹼(原料藥)	Phenylpropanolamine	0.0	291,471.5	36,616.0	0.0	588.6	256.4	2.1	6,299.9	0.0	0.0	28.5	28.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-100.0
	假麻黃鹼(原料藥)	Pseudoephedrine	240,062.9	329,256.4	35,636.4	4,272.0	13005.3	448,991.2	17.7	24,483.3	9,892.0	0.0	48,196.6	59,210.2	0.6	0.0	25621.6	0.4	-46.8	
	氘假麻黃鹼(先驅原料)	Chloropseudoephedrine	—	—	—	—	—	—	—	2,365,316.9	563,914.9	0.0	81.7	81.7	0.0	0.0	123934.3	1.8	151,538.6	
	氯假麻黃鹼(先驅原料)	Chloroephedrine	—	—	—	—	—	—	—	138,968.5	47,469.0	0.0	29.9	29.9	0.0	0.0	8812.5	0.1	29,353.5	
	替馬西洋	Temazepam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	特拉嗎竇	Tramadol	0.0	2,307.7	46.6	177.6	47.5	0.0	0.0	56.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—

表五

## 緝獲毒品統計表

單位：公克

毒品等級	項目(a)		年份																較去年1-9月 增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】
	中文品名		99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年			109年				
			合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	9月	1-9月 (c)	1-12月	1-12月小計 百分比(%) 【(d/b)*100】	9月	1-9月 (d)	1-9月小計 百分比(%) 【(d/b)*100】	
	佐沛眠	Zolpidem	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	鄰-氯苯基環戊基酮	o-Chlorophenyl cyclopentyl ketone、2- Chlorophenylcyclopentyl ketone、o- Chlorobenzoylcyclopentane	—	—	—	0.0	20724.4	0.0	0.0	424.1	1,380.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	札來普隆	Zaleplon	—	—	—	—	0.0	17,271.4	0.0	0.0	35,922.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	苯基丙酮(原料藥)	(Phenyl-2- propanone、P2P)	—	—	—	—	0.0	173,179.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	2-苯基乙醯基乙腈(原料藥)	(alpha- Acetylphenylacetone nitrile 、APAAN)	—	—	—	—	0.0	497,207.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	其他	Others	42.6	4,118.2	387.6	944.7	1792.4	28.1	4,608,332.6	392.5	5.0	558.2	1,363,697.1	1,865,740.2	19.7	921.8	431,148.8	62.9	216.2
	總計(b)		3,487,946.3	2,340,101.6	2,622,449.2	3,656,481.0	4,160,704.5	4,841,165.5	6,767,580.5	6,449,884.2	6,122,765.5	73,072.5	6,230,011.3	9,476,490.6	100.0	88,227.8	685,185.1	100.0	10.0
其他	種子(罌粟、古柯、大麻)	Seeds (Opium Poppy, Coca, Cannabis etc.)	6.1	187.9	6.3	74.6	0.0	0.0	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	減肥藥等	Weight-loss Drugs	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	其他	Others	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	515.4	108.0	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6728.6	0.1	—

資料來源：法務部統計處、法務部調查局、內政部警政署、國防部憲兵指揮部、財政部關務署、海洋委員會海巡署。

註1：本表數據係依緝獲當時之初步資料統計，定案後可能稍有變動。

註2：“—”係指因數值太少，故不予比較同期增減百分比。

註3：“項目”依英文字母A至Z排序，方便查閱。

註4：自101年1月起，將麻黃鹼類原料藥，包括麻黃鹼、甲基麻黃鹼、假麻黃鹼及去甲基麻黃鹼四個品項分別表列。

註5：為與國際間之統計方式一致，自95年1月起，毒品重量改按當期鑑定之純質淨重計算；其中第一級毒品鴉片，第二級毒品罌粟、古柯及大麻等非合成毒品則以淨重統計。

註6：自102年12月起新增浴鹽及卡西酮2品項獨立統計。

註7：自104年8月起新增四氫大麻酚、苯基丙酮及2-苯基乙醯基乙腈3品項獨立統計。

註8：105年1月起法務部統計處將安非他命及甲基安非他命分開計算。

註9：自106年2月起新增甲基安非他命、氫假麻黃鹼、氫麻黃鹼3品項獨立統計。

表六

## 學生藥物濫用品項分級統計表

單位：人數，製表日期：109/12/10

年度 藥物品項(c)	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年		109年		較去年1-9月增 減百分比(%) [(b-a)/a*100]
									9月	1-9月(a)	9月	1-9月(b)	
一級毒品 (海洛因、嗎啡)	4	0	1	5	1	3	4	8	1	3	0	2	-33.3
二級毒品 (安非他命、MDMA、大麻)	257	241	201	241	263	323	414	259	29	196	40	221	12.8
三級毒品 (愷他命、FM2、硝甲西洋)	1,548	2,188	1,819	1,453	1,485	676	594	341	28	205	21	185	-9.8
四級毒品	0	0	0	0.0	0	0	0	2	0	5	1	3	-40.0
其他	1	3	0	1.0	0	4	10	18	5	9	9	54 (註1)	500.0
合計(d)	1,810	2,432	2,021	1,700	1,749	1,006	1,022	628	63	418	71	465	11.2

資料來源：教育部。

註1：含非毒品物質(笑氣)43人

註2：“-”係指因數值太少，故不予比較同期增減百分比。

表七

## 學生藥物濫用各學制統計表

單位：人數，製表日期：109/12/10

學制別(c)	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年		109年		較去年1-9月增減 百分比(%) [(b-a)/a*100]
									9月	1-9月(a)	9月	1-9月 (b)	
國小	3	8	10	8	7	5	4	3	0	4	0	4	0.0
國中	598	855	641	582	600	361	260	164	22	153	22	147	-3.9
高中職	1,174	1,503	1,257	1,031	1,029	581	498	321	26	185	41	222	20.0
大專校院	35	66	113	79	113	59	260	140	15	76	8	92	21.1
合計(d)	1,810	2,432	2,021	1,700	1,749	1,006	1,022	628	63	418	71	465	11.2

資料來源：教育部。

表八

新入所觀察勒戒及受戒治人統計表

單位：人，製表日期：109/12/11

身 分 別	項目別	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年		109年		較去年1-10月增 減百分比(%) [(b-a)/a*100]	
										10月	1-10月(a)	10月	1-10月(b)		
新 入 所 受 觀 察 勒 戒	總計	8,565	6,969	6,700	5,978	6,715	7,714	6,720	5,011	247	3,209	264	2,634	-17.9	
	性 別	男	7,107	5,728	5,531	5,045	5,736	6,654	5,713	4,260	212	2,753	233	2,282	-17.1
			83.0	82.2	82.6	84.4	85.4	86.3	85.0	85.0	85.8	85.8	88.3	86.6	—
	女	1,458	1,241	1,169	933	979	1,060	1,007	751	35	456	31	352	-22.8	
		17.0	17.8	17.4	15.6	14.6	13.7	15.0	15.0	14.2	14.2	11.7	13.4	—	
	年 齡	18歲未滿	134	112	83	86	57	48	34	9	0	1	0	2	100.0
			1.6	1.6	1.2	1.4	0.8	0.6	0.5	0.2	0.0	0.0	0.0	0.1	—
		18-24歲未滿	1,726	1,359	1,289	1,259	1,413	1,589	1,208	751	27	427	23	316	-26.0
			20.2	19.5	19.2	21.1	21.0	20.6	18.0	15.0	10.9	13.3	8.7	12.0	—
		24-30歲未滿	1,974	1,532	1,504	1,124	1,310	1,562	1,369	1,027	57	651	67	531	-18.4
			23.0	22.0	22.4	18.8	19.5	20.2	20.4	20.5	23.1	20.3	25.4	20.2	—
		30-40歲未滿	3,006	2,541	2,432	2,160	2,381	2,618	2,204	1,625	85	1,035	89	843	-18.6
			35.1	36.5	36.3	36.1	35.5	33.9	32.8	32.4	34.4	32.3	33.7	32.0	—
		40-50歲未滿	1,251	1,059	1,035	982	1,122	1,358	1,355	1,127	58	759	59	655	-13.7
			14.6	15.2	15.4	16.4	16.7	17.6	20.2	22.5	23.5	23.7	22.3	24.9	—
		50歲以上	474	366	357	367	432	539	550	472	20	336	26	287	-14.6
5.5			5.3	5.3	6.1	6.4	7.0	8.2	9.4	8.1	10.5	9.8	10.9	—	

表八

新入所觀察勒戒及受戒治人統計表

單位：人，製表日期：109/12/11

身 分 別	項目別	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年		109年		較去年1-10月增 減百分比(%) [(b-a)/a*100]		
										10月	1-10月(a)	10月	1-10月(b)			
新 入 所 受 戒 治 人	總計	1,094	793	664	609	623	710	620	481	35	349	25	225	-35.5		
	性 別	男	982	672	591	539	533	628	525	415	27	305	24	197	-35.4	
			89.8	84.7	89.0	88.5	85.6	88.5	84.7	86.3	77.1	87.4	96.0	87.6	—	
	女	112	121	73	70	90	82	95	66	66	8	44	1	28	-36.4	
		10.2	15.3	11.0	11.5	14.4	11.5	15.3	13.7	22.9	12.6	4.0	12.4	—		
	年 齡	18歲未滿	6	5	8	8	1	8	5	0	0	0	0	0	—	
			0.5	0.6	1.2	1.3	0.2	1.1	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
		18-24歲未滿	26	22	26	15	11	14	7	4	4	1	4	0	1	—
			2.4	2.8	3.9	2.5	1.8	2.0	1.1	0.8	2.9	1.1	0.0	0.4	—	
		24-30歲未滿	59	44	37	27	19	35	35	24	24	1	13	1	8	-38.5
			5.4	5.5	5.6	4.4	3.0	4.9	5.6	5.0	2.9	3.7	4.0	3.6	—	
		30-40歲未滿	371	248	184	179	157	176	145	88	88	8	71	3	37	-47.9
			33.9	31.3	27.7	29.4	25.2	24.8	23.4	18.3	22.9	20.3	12.0	16.4	—	
		40-50歲未滿	409	314	261	257	290	295	244	216	216	15	136	12	100	-26.5
			37.4	39.6	39.3	42.2	46.5	41.5	39.4	44.9	42.9	39.0	48.0	44.4	—	
		50歲以上	223	160	148	123	145	182	184	149	149	10	125	9	79	-36.8
			20.4	20.2	22.3	20.2	23.3	25.6	29.7	31.0	28.6	35.8	36.0	35.1	—	

資料來源：法務部統計處。

註：“—”係指因數值太少，故不予比較同期增減百分比。

表九

## 執行毒品案件裁判確定有罪人數及毒品新入監受刑人數統計表

單位：人，製表日期：109/12/11

毒品分級(c)	年度	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年		109年		較去年1-10月增減百分比(%) [(b-a)/a*100]
										10月	1-10月(a)	10月	1-10月(b)	
裁判確定有罪人數	合計(d)	36,440	36,410	36,096	34,672	35,960	40,625	43,281	44,541	3,222	35,833	1,453	30,425	-15.1
	一級	16,614	15,753	13,592	11,038	10,907	11,717	11,942	11,914	908	9,617	272	8,154	-15.2
	二級	18,007	18,558	19,796	21,203	23,043	26,924	29,943	31,145	2,180	24,816	1,060	20,811	-16.1
	三級	1,747	2,023	2,629	2,388	1,973	1,961	1,369	1,430	128	1,361	113	1,410	3.6
	四級	57	69	68	35	25	16	18	26	2	18	7	38	111.1
	其他	15	7	11	8	12	7	9	26	4	21	1	12	-42.9
毒品新入監受刑人數	合計(d)	11,487	10,990	10,461	9,723	9,803	11,005	11,797	11,060	835	8,980	657	7,882	-12.2
	一級毒品	5,580	5,119	4,810	3,957	3,824	3,978	3,979	3,471	278	2,860	181	2,450	-14.3
	二級毒品	5,243	5,095	4,821	4,912	5,178	6,327	7,208	6,958	512	5,570	397	4,800	-13.8
	三級毒品	628	729	795	820	780	686	594	597	42	521	75	605	16.1
	四級毒品	26	41	28	24	16	10	11	17	2	17	3	20	17.6
	其他	10	6	7	10	5	4	5	17	1	12	1	7	-41.7

資料來源：法務部統計處。

註：“-”係指因數值太少，故不予比較同期增減百分比。

表十

## 警察機關查獲施用或持有第三、四級毒品未滿20公克構成行政罰案件

單位：人次，製表日期：109/12/11

查獲年度	100年度	101年度	102年度	103年度	104年度	105年度	106年度	107年度	108年		109年		較去年1-10月增 減百分比(%) [(b-a)/a*100]	
									10月	1-10月 (a)	10月	1-10月 (b)		
查獲數合計(d)	12,980	21,714	30,663	22,714	24,657	16,095	13,478	9,773	797	11,435	102	7482	-34.6	
年齡(c)														
持有第三級 毒品純質淨 重未達20公 克	小計	581	712	942	884	1,241	1,218	1,511	1,973	56	667	10	649	-2.7
	50歲以上	6	12	13	12	16	11	31	15	0	5	0	12	140.0
	40歲以上50歲未滿	22	46	60	74	73	89	118	82	2	34	3	42	23.5
	30歲以上40歲未滿	146	186	271	261	331	290	405	418	19	124	2	158	27.4
	24歲以上30歲未滿	200	212	284	227	351	347	427	696	17	231	5	217	-6.1
	18歲以上24歲未滿	207	256	314	310	470	481	530	762	18	273	0	220	-19.4
持有第四級 毒品純質淨 重未達20公 克	小計	32	24	24	9	10	18	32	27	0	3	0	31	933.3
	50歲以上	2	1	3	1	1	2	6	1	0	0	0	2	—
	40歲以上50歲未滿	1	4	4	2	1	5	5	1	0	0	0	5	—
	30歲以上40歲未滿	10	7	11	4	5	10	10	6	0	0	0	5	—
	24歲以上30歲未滿	10	5	6	2	2	1	4	7	0	2	0	10	400.0
	18歲以上24歲未滿	9	7	0	0	1	0	7	12	0	1	0	9	—

表十

## 警察機關查獲施用或持有第三、四級毒品未滿20公克構成行政罰案件

單位：人次，製表日期：109/12/11

查獲年度	100年度	101年度	102年度	103年度	104年度	105年度	106年度	107年度	108年		109年		較去年1-10月增 減百分比(%) [(b-a)/a*100]	
									10月	1-10月 (a)	10月	1-10月 (b)		
施用第三級 毒品	小計	10,938	17,702	26,313	19,751	20,897	13,189	11,209	7,255	711	10,341	62	6363	-38.5
	50歲以上	13	48	56	56	85	45	56	25	2	31	0	26	-16.1
	40歲以上50歲未滿	162	300	541	400	437	298	291	224	27	325	4	248	-23.7
	30歲以上40歲未滿	1,647	2,840	4,843	3,787	4,148	2,739	2,365	1,703	164	2,397	12	1481	-38.2
	24歲以上30歲未滿	3,842	6,063	8,835	6,385	6,434	4,258	3,819	2,605	268	3,771	23	2359	-37.4
	18歲以上24歲未滿	5,274	8,451	12,038	9,123	9,793	5,849	4,678	2,698	250	3,817	23	2249	-41.1
施用第四級 毒品	小計	2	1	2	0	0	2	1	48	2	44	1	92	109.1
	50歲以上	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	1	-50.0
	40歲以上50歲未滿	0	0	0	0	0	1	0	2	1	4	0	6	50.0
	30歲以上40歲未滿	1	0	2	0	0	0	1	17	0	12	0	18	50.0
	24歲以上30歲未滿	1	1	0	0	0	0	0	4	0	9	1	24	166.7
	18歲以上24歲未滿	0	0	0	0	0	0	0	25	1	17	0	43	152.9
18歲未滿施用或持有20公克以下第三級毒品(人次)	1,421	3,272	3,381	2,053	2,487	1,667	725	469		28	380	29	347	-8.7
18歲未滿施用或持有20公克以下第四級毒品(人次)	6	3	1	17	22	1	0	1						

資料來源：內政部警政署

註1：98年5月20日修正毒品危害防制條例，自98年11月20日起，針對無正當理由持有純質淨重20公克以上者，處以刑罰；未達20公克或施用第三級、第四級毒品者，處以行政裁罰。在此日期以前，持有、施用第三、四級毒品者，均無刑事責任及行政罰責。另98年度係為98年11月20日至98年12月31日間之統計數據。

註2：18歲未滿無法分類出施用或持有第三級、第四級毒品。自109年5月起，不區分未滿18歲兒童、少年及毒品級別。

註3：本表數據係為當月之初步資料統計，定案後可能稍有變動。

表十一

查獲毒品案件數及嫌疑犯人數統計表

類別		100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年		109年		較去年1-10月 增減百分比(%) [(b-a)/a*100]	
										10月	1-10月(a)	10月	1-10月(b)		
毒品	查獲數	45,999	44,001	40,130	38,369	49,827	55,481	59,049	55,711	3,546	40,583	3,560	39,257	-3.3	
	嫌疑犯	48,875	47,043	43,268	41,265	54,081	59,897	64,047	59,767	3,671	42,447	3,767	41,467	-2.3	
一級毒品	查獲數	17,435	15,661	12,675	11,495	13,394	14,170	14,003	14,318	1,004	11,133	349	7,536	-32.3	
		37.9	35.6	31.6	30	26.9	26	23.7	25.7	28.3	27.4	9.8	19.2	—	
	嫌疑 犯人數	總數	18,361	16,488	13,320	12,129	14,570	15,370	15,315	15,434	1,025	11,448	372	7,821	-31.7
		少年	49	31	26	21	38	30	40	15	1	12	1	17	41.7
		青年	472	349	278	222	351	257	215	212	7	106	12	91	-14.2
成年	17,840	16,108	13,016	11,886	14,181	15,083	15,060	15,207	1,017	11,330	359	7,713	-31.9		
二級毒品	查獲數	26,968	26,021	24,687	24,625	33,577	39,421	42,835	39,527	2,426	27,762	3,079	29,997	8.1	
		58.6	59.1	61.5	64	67.4	71	72.5	71.0	68.4	68.4	86.5	76.4	—	
	嫌疑 犯人數	總數	28,550	27,682	26,555	26,337	36,029	42,360	46,239	42,100	2,489	28,968	3,230	31,499	8.7
		少年	819	798	679	727	1,140	1,363	1,193	465	28	456	44	467	2.4
		青年	4,509	4,417	4,264	3,857	6,186	6,771	6,702	4,883	280	3,230	290	3,122	-3.3
成年	23,222	22,467	21,612	21,753	28,703	34,226	38,344	36,752	2,181	25,282	2,896	27,910	10.4		
三級毒品	查獲數	1,558	2,192	2,727	2,172	2,702	1,714	2,042	1,736	110	1,614	109	1,565	-3.0	
		3.4	5.0	6.8	6	5.4	3	3.5	3.1	3.1	4.0	3.1	4.0	—	
	嫌疑 犯人數	總數	1,916	2,716	3,317	2,710	3,315	1,969	2,323	2,108	143	1,926	144	1,979	2.8
		少年	448	746	812	622	741	445	581	364	11	403	17	363	-9.9
		青年	804	1,126	1,424	1,184	1,499	847	987	905	65	778	64	852	9.5
成年	664	844	1,081	904	1,075	677	755	839	67	745	63	764	2.6		
四級毒品 及其他	查獲數	38	127	41	77	154	176	182	130	6	74	23	159	114.9	
		0.1	0.3	0.1	0	0.3	0	0.3	0.2	0.2	0.2	0.6	0.4	—	
	嫌疑犯人數	48	157	76	89	167	198	184	125	14	105	21	168	60.0	

資料來源：內政部警政署

註1：少年係指12-17歲，青年係指18-23歲。

註2：本表數據係為當月之初步資料統計，定案後可能稍有變動，依據內政部警政署網站公告數據為主。