

藥物濫用
案件暨檢驗統計資料
【一〇九年十二月】



衛生福利部彙編

摘要：

一、 台灣地區濫用藥物尿液檢驗檢體

109年12月台灣地區濫用藥物尿液檢驗檢體總件數共計20,109件，檢體陽性數(實數)為4,368件(21.7%)，其中送驗項目包含嗎啡者計14,023件，嗎啡之總陽性數為382件(2.7%)；送驗項目包含甲基安非他命者計3,956件，甲基安非他命之總陽性數為3,320件(83.9%)；送驗項目包含愷他命者計3,880件，愷他命陽性數為916件(23.6%)；包含MDMA者計4,925件，MDMA總陽性數18件(0.4%)；包含可待因者計11,489件，可待因總陽性數147件(1.3%)；另同時檢出甲基安非他命及愷他命共85件；同時檢出嗎啡及可待因共37件；同時檢出嗎啡及可待因及甲基安非他命共145件。109年1-12月檢體總陽性數(實數)較108年1-12月增加1.6%，嗎啡總陽性數較108年1-12月減少26.3%，甲基安非他命總陽性數較108年1-12月增加15.3%，愷他命總陽性數較108年1-12月減少26.9%，MDMA總陽性數較108年1-12月減少43.2%，可待因總陽性數較108年1-12月減少36.9%。(詳表一、圖一)

二、 台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體

- (一) 109年12月台灣地區非尿液檢體共檢出陽性件數31,084件，排名前3位依序為：使用4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)共5,523件(17.8%)居首，混用4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)及Nimetazepam(硝甲西洋)共5,037件(16.2%)次之，混用4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)及Nitrazepam(硝西洋)共2,692件(8.7%)為第三位。(詳表二之二)；109年1-12月與108年1-12月相比較，檢出陽性總件數增加102.1%，海洛因減少22.4%、甲基安非他命減少2.3%、Ketamine(愷他命)減少39.9%(詳表二)；而109年12月首次檢出之藥物組合共1,060件。(詳表二之一)
- (二) 4-Methylethcathinone(4-甲基乙基卡西酮)自100年6月首次檢出，於102年3月8日列為第三級毒品，102年10月21日列為第三級管制藥品；100年檢出21件、101年檢出240件、102年檢出447件、103年檢出430件、104年檢出89件、105年檢出168件、106年檢出128件、107年檢出645件、108年檢出153件及109年檢出1,951件。
- (三) bk-MDMA自98年9月首次檢出，於100年9月8日列為第三級毒品，101年4月6日列為第三級管制藥品；98年檢出1件、99年檢出104件、100年檢出367件、101年檢出684件、102年檢出1,498件、103年檢出12,469件、104年檢出7,615件、105年檢出4,012件、106年檢出3,985件、107年檢出2,952件、108年檢出834件及109年檢出1,551件。
- (四) Chloroamphetamine自98年4月首次檢出，於102年9月18日列為三級毒品，102年10月21日列為第三級管制藥品；98年檢出238件、99年檢出270件、100年檢出265件、101年檢出199件、102年檢出302件、103年檢出796件、104年檢出489件、105年檢出202件及106年檢出48件、107年檢出4件、108年檢出0件及109年檢出2件。

- (五) Mephedrone自99年1月首次檢出，於99年8月27日列為第三級毒品，99年8月29日列為第三級管制藥品；99年檢出186件、100年檢出48件、101年檢出14件、102年檢出308件、103年檢出10,716件、104年檢出2,767件、105年檢出4,934件、106年檢出25,612件、107年檢出17,638件、108年檢出68,579件及109年檢出213,941件。
- (六) 3,4-Methylenedioxypropylvalerone (MDPV)自100年9月首次檢出，於101年6月29日列為第二級毒品，101年9月27日列為第二級管制藥品；100年檢出4件、101年檢出221件、102年檢出399件、103年檢出1,477件、104年檢出1,436件、105年檢出96件、106年檢出69件、107年檢出47件、108年檢出114件及109年檢出345件。
- (七) TFMPP自97年4月首次檢出，於101年6月29日列為第三級毒品，101年9月27日列為第三級管制藥品；97年檢出1件、98年檢出1件、99年檢出17件、100年檢出25件、101年檢出66件、102年檢出147件、103年檢出1,495件、104年檢出58件、105年檢出2件、106年檢出13件、107年檢出0件、108年檢出0件及109年檢出0件。
- (八) XLR-11自102年10月首次檢出，於103年4月16日列為第三級毒品，103年10月6日列為第三級管制藥品；102年檢出5件、103年檢出935件、104年檢出4,294件、105年檢出552件、106年檢出566件、107年檢出927件、108年檢出887件及109年檢出1,005件。

三、 台灣地區醫療院所通報藥物濫用者使用藥物之種類分布

109年12月台灣地區醫療院所通報藥物濫用個案件數計1,996件，濫用之藥物種類(品項)總計為2,191人次，通報案件排序為：海洛因1,011人次、(甲基)安非他命853人次、苯二氮平類81人次、愷他命53人次、大麻53人次、搖頭丸26人次。109年與108年比較，通報案件減少11.1%，除大麻、配西汀、唑匹可隆、佐沛眠及苯二氮平類之用藥人次比去年增加，其餘包括海洛因、嗎啡、(甲基)安非他命、MDMA、特拉嗎竇、愷他命之用藥人次較去年減少(詳表三、圖二)。自103年1月起，增加台灣地區醫療院所通報新興藥物濫用個案件數統計，109年12月新興藥物濫用通報案件數共0件，總計0人次。(詳表三之一)

四、 台灣地區醫療院所通報藥物濫用者使用Benzodiazepines類藥物分布

109年12月台灣地區醫療院所通報使用Benzodiazepines類藥物者，計81人次，其中以Flunitrazepam(FM2)占最多計76人次。109年與108年比較，通報Benzodiazepines類藥物總人次比去年同期增加115.8%，其中Estazolam及Flunitrazepam(FM2)用藥人次較去年增加，其餘包括Alprazolam、Bromazepam、Brotizolam、Clonazepam、Diazepam、Fludiazepam、Ketazolam、Lorazepam、Nimetazepam及Nitrazepam用藥人次則較去年同期減少。(詳表四)

五、 緝獲毒品統計

109年11月檢、警、憲、調等司法機關及財政部關務署緝獲之毒品共計約959.4公斤，緝獲數量排名前三位為：第二級甲基安非他命604.2公斤居首、第一級海洛因280.0公斤次之、第四級氯假麻黃鹼(先驅原料)34.4公斤為第三位；109年1-11月緝獲量為8,133.6公斤較108年1-11月毒品緝獲量6,722.7公斤增加21.0%。(詳表五)

*說明：

1. 為與國際間之統計方式一致，自95年1月起，毒品重量改按當期鑑定之純質淨重計算；其中第一級毒品鴉片、第二級毒品罌粟、古柯及大麻等非合成毒品則以淨重統計。
2. 麻黃鹼類(毒品先驅原料)包括：麻黃鹼、甲基麻黃鹼、假麻黃鹼及去甲基麻黃鹼。

六、藥物濫用情勢統計分析

(一) 學生藥物濫用統計

109年11月學生藥物濫用統計總計54件，品項分級統計部分：以第三級毒品(愷他命、FM2、硝甲西洋)25件最多、第二級毒品(安非他命、MDMA、大麻)22件次之；各學制統計部分：依序為高中職27件、大專院校15件、國中12件；109年1-11月與108年1-11月比較，濫用人數增加3.1%，第三級毒品施用人數減少13.3%，第二級毒品施用人數增加4.2%，高中職施用毒品人數增加2.5%，國中施用毒品人數減少3.4%，大專校院施用毒品人數增加17.5%。(詳表六，表七)

(二) 新入所觀察勒戒及受戒治人統計

109年12月新入所觀察勒戒為613人，新入所受戒治人為93人，新入所觀察勒戒依年齡排序前三位為：30-39歲(196人，32.0%)、40-49歲(194人，31.6%)及50歲以上(110人，17.9%)。受戒治人依年齡排序前三位為：40-49歲(31人，33.3%)、50歲以上(29人，31.2%)及30-39歲(27人，29.0%)；109年1-12月與108年1-12月比較，新入所觀察勒戒減少2.7%，新入所受戒治人減少12.8%。(詳表八)

(三) 執行毒品案件裁判確定有罪人數及毒品新入監受刑人數統計

109年12月執行毒品案件裁判確定有罪人數共計為1,054人，毒品新入監受刑人數共計為510人，裁判確定有罪使用之毒品以二級毒品，計710人為最多，毒品新入監受刑人使用之毒品以二級毒品，計307人為最多；109年1-12月與108年1-12月比較，裁判確定有罪人數減少21.8%，新入監受刑人數減少15.5%。(詳表九)

(四) 警察機關查獲施用或持有第三、四級毒品未滿20公克構成行政罰案件統計

109年12月警察機關查獲施用或持有第三、四級毒品純質淨重未滿20公克構成行政罰案件，查獲數合計113次，其中施用或持有第三級毒品純質淨重未達20公克查獲數為100人次占第一位，未滿18歲施用或持有20公克以下第三級及第四級毒品之查獲數為10人次占第二位，施用或持有第四級毒品純質淨重未達20公克查獲數為3人次占第三位；109年1-12月與108年1-12月比較，查獲數合計共減少30.4%。(詳表十)

(五) 查獲毒品案件數及嫌疑犯人數統計

109年12月查獲毒品案件數之毒品總查獲數共2,991件，嫌疑犯人數共計為3,075人，查獲毒品案件數及嫌疑犯人數均以第二級毒品為最多(2,620件、占87.6%，2,673人)、第一級毒品次之(270件、占9.0%，274人)、第三級毒品排名第三(74件、占2.5%，100人)；109年1-12月與108年1-12月比較，毒品總查獲數減少2.5%，嫌疑犯人數減少1.7%。(詳表十一)

圖表目錄

表一、台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表.....	1
圖一、台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計圖.....	27
表二、台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表.....	28
表二之一、台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體109年12月首次檢出藥物組合統計表.....	81
表二之二、台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體109年12月通報表統計排名.....	84
表三、台灣地區醫療院所通報藥物濫用者使用藥物之種類分布統計表.....	87
表三之一、台灣地區醫療院所通報新興影響精神物質濫用之分布統計表.....	88
圖二、台灣地區醫療院所歷年通報常見藥物濫用種類統計圖.....	89
表四、台灣地區醫療院所通報藥物濫用者使用Benzodiazepines類藥物分布統計表.....	90
表五、緝獲毒品統計表.....	92
表六、學生藥物濫用品項分級統計表.....	96
表七、學生藥物濫用各學制統計表.....	97
表八、新入所觀察勒戒及受戒治人統計表.....	98
表九、執行毒品案件裁判確定有罪人數及毒品新入監受刑人數統計表.....	100
表十、警察機關查獲施用或持有第三、四級毒品未滿20公克構成行政罰案件統計表.....	101
表十一、查獲毒品案件數及嫌疑犯人數統計表.....	103

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：110/2/18

項目		年度									108年			109年		較去年1-12月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
		99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	12月	1-12月(a)	1-12月	12月	1-12月(b)	
檢體	總件數	222,477	237,523	284,834	293,644	258,063	261,314	250,683	258,531	249,618	18,066	231,947	231,947	20,109	236,521	1.97
	總陽性數	57,387	54,189	60,737	72,084	62,536	74,966	70,210	70,941	68,302	5,105	59,737	59,737	4,368	60,670	1.56
	%	25.8	22.8	21.3	24.5	24.2	28.7	28.0	27.4	27.4	28.26	25.8	25.8	21.72	25.65	-0.39
嗎啡	總件數	193,004	199,096	237,845	226,605	202,317	203,556	208,022	213,875	171,657	8,430	110,720	110,720	14,023	122,730	10.85
	總陽性數	21,505	18,501	18,668	14,541	12,666	14,260	15,163	14,685	11,464	392	7,312	7,312	382	5,388	-26.31
	%	11.1	9.3	7.8	6.4	6.3	7.0	7.3	6.9	6.7	4.65	6.6	6.6	2.72	4.39	-33.48
甲基安非他命	總件數	216,681	228,922	276,192	269,258	209,209	146,867	155,697	181,560	132,776	3,825	54,128	54,128	3,956	54,435	0.57
	總陽性數	38,040	30,656	35,015	33,223	33,523	39,779	49,045	52,027	47,592	2,970	37,470	37,470	3,320	43,218	15.34
	%	17.6	13.4	12.7	12.3	16.0	27.1	31.5	28.7	35.8	77.6	69.2	69.2	83.9	79.4	14.70
愷他命	總件數	34,636	47,123	57,015	85,800	79,754	95,362	73,266	59,781	57,938	3,289	54,390	54,390	3,880	45,846	-15.71
	總陽性數	9,338	13,754	16,006	33,447	25,183	32,406	17,442	14,348	15,699	1,581	17,788	17,788	916	13,011	-26.86
	%	27.0	29.2	28.1	39.0	31.6	34.0	23.8	24.0	27.10	48.07	32.7	32.7	23.61	28.38	-13.21
MDMA	總件數	201,528	216,899	258,892	264,124	221,793	151,830	145,445	168,396	108,097	1,511	24,757	24,757	4,925	24,482	-1.11
	總陽性數	1,125	1,421	1,620	1,797	733	666	533	506	548	96	583	583	18	331	-43.22
	%	0.6	0.7	0.6	0.7	0.3	0.4	0.4	0.3	0.5	6.4	2.4	2.4	0.4	1.4	-40.55
可待因	總件數	193,003	199,093	237,844	226,588	202,317	201,536	208,022	213,874	171,416	8,392	110,137	110,137	11,489	115,215	4.61
	總陽性數	16,304	14,380	14,309	11,027	9,633	8,182	11,021	10,699	11,464	253	5,283	5,283	147	3,335	-36.87
	%	8.4	7.2	6.0	4.9	4.8	4.1	5.3	5.0	6.7	3.0	4.8	4.8	1.3	2.9	-39.54
同時檢出甲基安非他命&愷他命 皆陽性數		1172	1160	1498	2864	2527	3058	2163	1795	1295	70	976	976	85	939	-3.79
同時檢出可待因&嗎啡 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	22	1	18	18	14	42	133.33
同時檢出嗎啡&可待因(1%以上5%未滿) 皆陽性數		7084	6810	6586	4665	3276	2333	3218	3304	2928	91	2181	2181	23	983	-54.93
同時檢出可待因&嗎啡&甲基安非他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	9	9	89	205	2177.78
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿) 皆陽性數		8582	6811	6834	5546	5545	4906	6857	6347	4501	125	2627	2627	56	1871	-28.78
檢出 3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮(3) 陽性數		0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	2	0	3	50.00
檢出 3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3 陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	12	12	1	8	-33.33
檢出 3,4-亞甲基雙氧苯基甲胺丁酮 陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	7	600.00
檢出 4-甲氧基安非他命(2) 陽性數		0	0	0	0	0	0	9	16	4	0	4	4	0	2	-50.00
檢出 4-甲基甲基卡西酮 陽性數		0	0	0	0	0	0	0	7	7	5	58	58	8	50	-13.79

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：110/2/18

項目	年度	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年			109年		較去年1-12月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
											12月	1-12月(a)	1-12月	12月	1-12月(b)	
檢出 4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類)尿液代 陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	54	2600.00
檢出 6-乙醯嗎啡 陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	8	100.00
檢出 7-Aminoclonazepam 陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	15	650.00
檢出 7-Aminonimetazepam 陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	22	14	72	72	2	68	-5.56
檢出 7-Aminonitrazepam 陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	19	19	4	132	594.74
檢出 7-氨基氟硝西洋 陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	8	2	19	19	4	28	47.37
檢出 Dehydronorketamine 陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	17	4	26	26	1	20	-23.08
檢出 Dibutylone (bk-DMBDB) (3) 陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	8	-
檢出 Eutylone (3) 陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	2	32	966.67
檢出 FM2 陽性數		22	22	65	76	84	78	80	101	117	0	113	113	8	128	13.27
檢出 MDA 陽性數		31	2	16	48	19	33	13	12	17	1	1	1	0	1	0.00
檢出 MDMA 陽性數		392	504	696	498	231	166	164	224	215	18	169	169	6	125	-26.04
檢出 二苯安明 陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	8	60.00
檢出 大麻 陽性數		108	81	127	176	123	77	177	369	544	34	660	660	32	547	-17.12
檢出 大麻代謝物 陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	4	12	66	66	13	145	119.70
檢出 去甲西洋 陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	4	300.00
檢出 去甲氧安定 陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	4	33.33
檢出 去甲基愷他命(非) 陽性數		0	0	0	0	126	234	17	16	17	4	34	34	12	99	191.18
檢出 可待因 陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	9	9	5	8	-11.11

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：110/2/18

項目	年度	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年			109年		較去年1-12月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
											12月	1-12月(a)	1-12月	12月	1-12月(b)	
檢出 可待因(1%以上5%未滿) 陽性數		531	647	718	590	582	453	559	629	596	15	342	342	26	236	-30.99
檢出 甲苯基乙基胺戊酮(3) 陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	8	8	0	6	-25.00
檢出 甲氧基甲基安非他命 陽性數		0	0	0	1	0	2	0	3	0	0	0	0	0	11	-
檢出 甲基安非他命 陽性數		25334	20641	24350	22739	23316	25817	35164	37882	37287	2389	31131	31131	2460	36397	16.92
檢出 甲基麻黃生鹼 陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	33	33	0	106	221.21
檢出 佐沛眠 陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	0	2	0.00
檢出 利度卡因 陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	2	2	9	350.00
檢出 阿普唑他 陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	4	-
檢出 咪達唑他 陽性數		0	0	0	0	11	1	11	26	68	0	95	95	0	2	-97.89
檢出 派醋甲酯 陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	3	0	6	100.00
檢出 美沙冬 陽性數		4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	6	500.00
檢出 特拉嗎竇 陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	4	300.00
檢出 麻黃生鹼 陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	13	13	4	22	69.23
檢出 嗎啡 陽性數		3170	3021	3160	2522	1975	3063	1675	1661	1616	74	1232	1232	35	734	-40.42
檢出 愷他命 陽性數		7388	11616	13468	28920	20992	24560	12855	9553	9565	706	9537	9537	476	8301	-12.96
檢出 對位乙醯氨基酚 陽性數		0	0	0	5	105	1	0	0	24	1	35	35	5	36	2.86
同時檢出&甲基安非他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	-
同時檢出4-甲氧基安非他命(2)&甲氧基甲基安非他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	6	500.00
同時檢出4-甲基甲基卡西酮&甲基麻黃生鹼 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	58	58	1	295	408.62

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:110/2/18

項目	年度	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年			109年		較去年1-12月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
											12月	1-12月(a)	1-12月	12月	1-12月(b)	
同時檢出4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代 &4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	26	26	30	216	730.77
同時檢出4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代 &去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	-
同時檢出4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代 &甲基安非他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	-
同時檢出7-Aminoclonazepam&甲基安非他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	8	8	0	18	125.00
同時檢出7-Aminonimetazepam&4-甲基基 卡西酮 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	11	11	1	3	-72.73
同時檢出7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃 生鹼(卡西酮類尿液代 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	26	-
同時檢出7- Aminonimetazepam&Dehydronorketamine 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	1	-50.00
同時檢出7-Aminonimetazepam&去甲基愷他 命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	5	5	1	5	0.00
同時檢出7-Aminonimetazepam&甲基安非他 命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	6	6	2	8	33.33
同時檢出7-Aminonitrazepam&4-甲基基卡 西酮 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	13	550.00
同時檢出7-Aminonitrazepam&4-甲基麻黃生 鹼(卡西酮類尿液代 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	5	49	880.00
同時檢出7-Aminonitrazepam&7- Aminonimetazepam 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	14	119	173	173	132	592	242.20
同時檢出7-Aminonitrazepam&Eutylone(3) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	11	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&去甲基愷他 命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	8	700.00
同時檢出7-Aminonitrazepam&甲基安非他 命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	9	350.00
同時檢出7-氨基氟硝西洋&甲基安非他 命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	6	1	8	8	1	27	237.50
同時檢出Dehydronorketamine&去甲基愷他 命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	6	3	11	11	1	17	54.55
同時檢出Dehydronorketamine&甲基安非他 命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	6	6	0	1	-83.33

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：110/2/18

項目	年度	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年			109年		較去年1-12月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
											12月	1-12月(a)	1-12月	12月	1-12月(b)	
同時檢出Dehydronorketamine&愷他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	63	13	83	83	10	96	15.66
同時檢出Dibutylone (bk-DMDB) (3)&3, 4-亞甲基雙氧苯基甲胺丁酮 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	7	29	-
同時檢出EDDP&美沙冬 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2	2	1	5	150.00
同時檢出Eutylone (3)&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類)尿液代 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	10	-
同時檢出Eutylone (3)&甲基安非他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	0	3	-25.00
同時檢出FM2&愷他命 皆陽性數		1	1	2	0	1	0	1	2	7	0	2	2	0	1	-50.00
同時檢出MDA&可待因(1%以上5%未滿) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0	1	-
同時檢出MDA&甲基安非他命 皆陽性數		7	0	4	0	8	16	9	7	3	0	2	2	1	2	0.00
同時檢出MDA&愷他命 皆陽性數		47	2	54	181	128	127	29	21	3	0	1	1	0	1	0.00
同時檢出MDMA&甲基安非他命 皆陽性數		105	57	119	113	38	47	72	40	29	8	33	33	1	16	-51.52
同時檢出MDMA&愷他命 皆陽性數		490	730	672	1030	357	311	181	140	110	8	105	105	0	25	-76.19
同時檢出Metformin&甲基安非他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	1	2	0.00
同時檢出二氫可待因&二氫嗎啡 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	0	5	150.00
同時檢出大麻&MDMA 皆陽性數		5	4	6	3	5	5	5	4	9	0	4	4	0	3	-25.00
同時檢出大麻&可待因(1%以上5%未滿) 皆陽性數		1	1	0	0	1	2	1	3	3	0	2	2	0	1	-50.00
同時檢出大麻&甲基安非他命 皆陽性數		17	8	12	9	15	16	25	20	28	3	26	26	1	47	80.77
同時檢出大麻&愷他命 皆陽性數		8	10	7	9	12	5	8	11	12	2	21	21	0	12	-42.86
同時檢出可待因(1%以上5%未滿)&愷他命 皆陽性數		7	8	26	32	17	13	14	5	6	0	0	0	0	3	-
同時檢出甲基安非他命&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	7	250.00

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：110/2/18

項目	年度	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年			109年		較去年1-12月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
											12月	1-12月(a)	1-12月	12月	1-12月(b)	
同時檢出甲基安非他命&6-乙醯嗎啡 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	0	2	0.00
同時檢出甲基安非他命&FM2 皆陽性數		1	2	3	2	1	0	9	15	32	1	11	11	0	8	-27.27
同時檢出甲基安非他命&N-乙基安非他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	12	12	0	6	-50.00
同時檢出甲基安非他命&二苯安明 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	4	2	6	50.00
同時檢出甲基安非他命&大麻代謝物 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	5	2	20	300.00
同時檢出甲基安非他命&去甲基他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	11	77	0	8	5	1	10	10	1	22	120.00
同時檢出甲基安非他命&去甲麻黃生鹼 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	36	36	43	287	697.22
同時檢出甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿) 皆陽性數		35	36	41	38	23	24	40	30	30	1	15	15	2	22	46.67
同時檢出甲基安非他命&甲氧基甲基安非他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	-
同時檢出甲基安非他命&甲基麻黃生鹼 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	12	500.00
同時檢出甲基安非他命&利度卡因 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	2	0	2	0.00
同時檢出甲基安非他命&阿普唑他 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	4	100.00
同時檢出甲基安非他命&特拉嗎竇 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	1	6	100.00
同時檢出甲基安非他命&麻黃生鹼 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	260	30	197	197	37	259	31.47
同時檢出甲基安非他命&舒樂安定 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	3	1	3	0.00
同時檢出甲基安非他命&對位乙醯氨基酚 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	6	3	16	16	1	16	0.00
同時檢出麻黃生鹼&去甲麻黃生鹼 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	2	10	900.00
同時檢出麻黃生鹼&甲基麻黃生鹼 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	1	0	3	200.00
同時檢出嗎啡&大麻 皆陽性數		0	1	0	0	5	2	3	4	0	1	1	1	0	1	0.00

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：110/2/18

項目	年度	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年			109年		較去年1-12月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
											12月	1-12月(a)	1-12月	12月	1-12月(b)	
同時檢出嗎啡&甲基安非他命 皆陽性數		2580	1747	1925	1575	1589	3034	1982	1829	1329	63	899	899	110	1056	17.46
同時檢出嗎啡&愷他命 皆陽性數		4	15	17	23	21	47	17	8	3	1	4	4	0	1	-75.00
同時檢出愷他命&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	0	1	-85.71
同時檢出愷他命&大麻代謝物 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	1	13	550.00
同時檢出愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	741	3264	1581	1972	3159	144	3958	3958	74	689	-82.59
同時檢出愷他命&甲基麻黃生鹼 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	10	10	0	15	50.00
同時檢出&甲基安非他命&去甲麻黃生鹼 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	15	33	1550.00
同時檢出3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0	1	-80.00
同時檢出3,4-亞甲基雙氧苯基甲胺丁酮&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	1	-75.00
同時檢出4-甲氧基安非他命(2)&甲氧基甲基安非他命&3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮(3) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	-
同時檢出4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代)&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	-
同時檢出4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代)&甲基安非他命&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	3	50.00
同時檢出4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代)&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	4	0	24	500.00
同時檢出7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代)&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	7	4	50	614.29
同時檢出7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代)&甲基安非他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	-
同時檢出7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&愷他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	14	5	11	11	2	4	-63.64

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：110/2/18

項目	年度	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年			109年		較去年1-12月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
											12月	1-12月(a)	1-12月	12月	1-12月(b)	
同時檢出7-Aminonitazepam&甲基安非他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	0	2	0.00
同時檢出7-Aminonitazepam&甲基安非他命&麻黃生鹼 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	4	4	0	5	25.00
同時檢出7-Aminonitazepam&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	23	22	37	37	2	36	-2.70
同時檢出7-Aminonitazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	21	206	2842.86
同時檢出7-Aminonitazepam&7-Aminonitazepam&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	2	41	59	59	37	171	189.83
同時檢出7-Aminonitazepam&7-Aminonitazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8	8	6	40	400.00
同時檢出7-Aminonitazepam&7-Aminonitazepam&Eutylone(3) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	-
同時檢出7-Aminonitazepam&7-Aminonitazepam&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	6	6	0	2	-66.67
同時檢出7-Aminonitazepam&7-Aminonitazepam&甲基安非他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	9	9	0	20	122.22
同時檢出7-Aminonitazepam&7-Aminonitazepam&愷他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	3	3	0	1	-66.67
同時檢出7-Aminonitazepam&Eutylone(3)&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	10	-
同時檢出7-Aminonitazepam&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	75	75	2	24	-68.00
同時檢出7-氨基氟硝西洋&7-Aminoclonazepam&甲基安非他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	4	100.00
同時檢出7-氨基氟硝西洋&甲基安非他命&去甲麻黃生鹼 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	10	-
同時檢出7-氨基氟硝西洋&甲基安非他命&麻黃生鹼 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	2	6	100.00

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：110/2/18

項目	年度	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年			109年		較去年1-12月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
											12月	1-12月(a)	1-12月	12月	1-12月(b)	
同時檢出7-氨基氟硝西洋&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	13	13	1	7	-46.15
同時檢出Dehydronorketamine&甲基安非他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	6	6	0	5	-16.67
同時檢出Dehydronorketamine&甲基安非他命&愷他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	6	1	5	5	0	3	-40.00
同時檢出Dehydronorketamine&愷他命&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	-
同時檢出Dehydronorketamine&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	116	39	253	253	16	250	-1.19
同時檢出Dehydronorketamine&愷他命&對位乙醯氨基酚 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	5	5	0	6	20.00
同時檢出deschloroketamine&Dehydronorketamine&愷他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	14	14	1	34	142.86
同時檢出EDDP&EMDP&美沙冬 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	3	0	1	-66.67
同時檢出Eutylone(3)&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	-
同時檢出Eutylone(3)&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	6	0	12	100.00
同時檢出MDMA&甲基安非他命&愷他命 皆陽性數		111	113	99	134	83	31	58	43	40	3	28	28	0	8	-71.43
同時檢出MDMA&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	6	62	28	30	28	0	15	15	0	2	-86.67
同時檢出MDMA&愷他命&甲基麻黃生鹼 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	0	2	-50.00
同時檢出大麻&MDMA&愷他命 皆陽性數		10	3	4	5	5	5	2	1	1	0	2	2	0	1	-50.00
同時檢出大麻&甲基安非他命&愷他命 皆陽性數		6	1	5	2	6	4	3	4	6	0	3	3	0	4	33.33
同時檢出大麻&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	2	9	1	2	2	0	4	4	0	2	-50.00
同時檢出去甲氧安定&甲基安非他命&麻黃生鹼 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0.00
同時檢出去氯-N-乙基愷他命(3)&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	57	57	0	34	-40.35

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：110/2/18

項目	年度										108年			109年		較去年1-12月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	12月	1-12月(a)	1-12月	12月	1-12月(b)		
同時檢出可待因&嗎啡&6-乙醯嗎啡 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	6	500.00	
同時檢出可待因(1%以上5%未滿)&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	2	7	7	2	2	1	5	5	0	1	-80.00	
同時檢出甲基乙基胺戊酮(3)&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	1	-75.00	
同時檢出甲基安非他命&4-甲基甲基卡西酮&甲基麻黃生愈 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	6	500.00	
同時檢出甲基安非他命&FM2&愷他命 皆陽性數	0	0	0	0	1	0	1	3	3	1	3	3	0	1	-66.67	
同時檢出甲基安非他命&麻黃生愈&二苯安明 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2	2	1	4	100.00	
同時檢出甲基安非他命&麻黃生愈&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	0	1	-66.67	
同時檢出甲基安非他命&麻黃生愈&去甲麻黃生愈 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	67	8	57	57	14	138	142.11	
同時檢出甲基安非他命&麻黃生愈&甲基麻黃生愈 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	5	400.00	
同時檢出甲基安非他命&麻黃生愈&對位乙醯氨基酚 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	20	1	9	9	2	8	-11.11	
同時檢出甲基安非他命&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	54	476	280	455	394	43	385	385	6	113	-70.65	
同時檢出甲基安非他命&愷他命&去甲麻黃生愈 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	-	
同時檢出甲基安非他命&愷他命&甲基麻黃生愈 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	6	500.00	
同時檢出甲基安非他命&愷他命&麻黃生愈 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	1	-	
同時檢出消旋甲基嗎啡&消旋嗎啡&對位乙醯氨基酚 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4	4	0	1	-75.00	
同時檢出麻黃生愈&甲基麻黃生愈&去甲麻黃生愈 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	1	4	-	
同時檢出麻黃生愈&甲基麻黃生愈&對位乙醯氨基酚 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	5	2	8	8	1	6	-25.00	
同時檢出嗎啡&大麻&可待因(1%以上5%未滿) 皆陽性數	0	0	0	0	1	0	1	2	0	0	0	0	0	1	-	
同時檢出嗎啡&大麻&甲基安非他命 皆陽性數	1	0	1	0	2	4	0	1	0	0	0	0	0	2	-	

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:110/2/18

項目	年度										108年			109年		較去年1-12月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	12月	1-12月(a)	1-12月	12月	1-12月(b)		
同時檢出嗎啡&可待因(1%以上5%未滿)&6-乙醯嗎啡 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	9	9	0	5	-44.44
同時檢出嗎啡&可待因(1%以上5%未滿)&愷他命 皆陽性數	15	19	28	39	25	17	11	12	8	0	7	7	1	5	-28.57	
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&FM2 皆陽性數	1	0	1	1	1	1	1	2	1	0	0	0	0	3	-	
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	1	2	-33.33	
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&愷他命 皆陽性數	17	33	39	57	49	100	28	19	14	1	6	6	0	6	0.00	
同時檢出嗎啡&美沙冬&可待因(1%以上5%未滿) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	-	
同時檢出愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	26	26	0	8	-69.23	
同時檢出愷他命&4-甲基甲基卡西酮&甲基麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	25	25	0	43	72.00	
同時檢出愷他命&麻黃生鹼&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	1	4	-60.00	
同時檢出愷他命&德磁美蘇芬&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	2	2	-60.00	
同時檢出&甲基安非他命&麻黃生鹼&去甲麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	8	-	
同時檢出4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代)&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	25	25	9	32	28.00	
同時檢出7-Aminoclonazepam&甲基安非他命&麻黃生鹼&去甲麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	4	300.00	
同時檢出7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代)&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	3	50.00	
同時檢出7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代)&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	8	8	1	11	37.50	
同時檢出7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	20	10	42	42	0	23	-45.24	

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：110/2/18

項目	年度	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年			109年		較去年1-12月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
											12月	1-12月(a)	1-12月	12月	1-12月(b)	
同時檢出7-Aminonimetazepam&Eutylone (3)&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	0	3	50.00
同時檢出7-Aminonimetazepam&MDMA&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0.00
同時檢出7-Aminonimetazepam&甲基安非他命&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	10	10	0	6	-40.00
同時檢出7-Aminonimetazepam&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	11	11	0	4	-63.64
同時檢出7-Aminonitrazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮&硝西泮) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&4-甲基甲基卡西酮) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	0	4	33.33
同時檢出7-Aminonitrazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&去甲基愷他命(非)) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	18	18	3	23	27.78
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	229	268	268	24	247	-7.84
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&去甲基愷他命(非)) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	3	50.00
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲基安非他命) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	5	400.00
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	0	2	0.00
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&愷他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	13	13	1	9	-30.77
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Eutylone (3)&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	-

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：110/2/18

項目	年度	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年			109年		較去年1-12月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
											12月	1-12月(a)	1-12月	12月	1-12月(b)	
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&甲基安非他命&麻黃生鹼皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	1	-50.00
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&愷他命&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	0	9	350.00
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	7	18	50	50	1	37	-26.00
同時檢出7-Aminonitrazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&Dehydronorketamine&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	10	900.00
同時檢出7-Aminonitrazepam&Eutylone(3)&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	25	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&Eutylone(3)&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&硝西洋 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&甲基安非他命&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14	0	3	-78.57
同時檢出7-Aminonitrazepam&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22	0	2	-90.91
同時檢出7-氨基氟硝西洋&7-Aminoclonazepam&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	0	3	50.00
同時檢出7-氨基氟硝西洋&Dehydronorketamine&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	4	4	0	4	0.00

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：110/2/18

項目	年度	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年			109年		較去年1-12月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
											12月	1-12月(a)	1-12月	12月	1-12月(b)	
同時檢出7-氨基氟硝西洋&甲基安非他命&麻黃生鹼&去甲麻黃生鹼 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	4	300.00
同時檢出7-氨基氟硝西洋&甲基安非他命&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	9	9	0	1	-88.89
同時檢出Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	10	-
同時檢出Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	11	-
同時檢出Dehydronorketamine&MDMA&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0	3	-50.00
同時檢出Dehydronorketamine&甲基安非他命&麻黃生鹼&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	0	3	50.00
同時檢出Dehydronorketamine&甲基安非他命&麻黃生鹼&去甲麻黃生鹼 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	3	-
同時檢出Dehydronorketamine&甲基安非他命&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	9	8	20	20	0	23	15.00
同時檢出Dehydronorketamine&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	9	9	4	9	0.00
同時檢出Dehydronorketamine&愷他命&二苯安明&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	2	1	3	50.00
同時檢出Dehydronorketamine&愷他命&利度卡因&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	3	0	1	-66.67
同時檢出Dehydronorketamine&愷他命&對位乙醯氨基酚&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	6	1	12	12	2	15	25.00
同時檢出deschloroketamine&Dehydronorketamine&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	14	14	3	76	442.86
同時檢出Eutylone(3)&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	-
同時檢出Eutylone(3)&甲基安非他命&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	4	300.00
同時檢出去甲氧安定&甲基安非他命&麻黃生鹼&對位乙醯氨基酚 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0.00

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:110/2/18

項目	年度	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年			109年		較去年1-12月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
											12月	1-12月(a)	1-12月	12月	1-12月(b)	
同時檢出去氯-N-乙基愷他命(3)&甲基安非他命&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0	2	-80.00
同時檢出可待因&嗎啡&甲基安非他命&6-乙醯嗎啡 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	21	2000.00
同時檢出可待因&嗎啡&甲基安非他命&麻黃生鹼 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	1	10	233.33
同時檢出甲基安非他命&消旋甲基嗎汎&消旋嗎汎&麻黃生鹼 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	0	3	50.00
同時檢出甲基安非他命&消旋甲基嗎汎&消旋嗎汎&對位乙醯氨基酚 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	1	3	50.00
同時檢出甲基安非他命&特拉嗎竇&麻黃生鹼&對位乙醯氨基酚 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	3	200.00
同時檢出甲基安非他命&麻黃生鹼&甲基麻黃生鹼&對位乙醯氨基酚 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	13	13	1	9	-30.77
同時檢出甲基安非他命&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	3	0	2	-33.33
同時檢出甲基安非他命&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&甲基麻黃生鹼 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	5	400.00
同時檢出甲基安非他命&愷他命&去甲麻黃生鹼&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	2	21	600.00
同時檢出嗎啡&大麻&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿) 皆陽性數		4	2	1	3	13	7	2	8	2	0	1	1	1	3	200.00
同時檢出嗎啡&可待因(1%以上5%未滿)&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	1	4	4	6	9	0	6	6	0	1	-83.33
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿)&6-乙醯嗎啡 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	6	5	20	20	0	34	70.00
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿)&FM2 皆陽性數		2	0	1	3	2	0	2	8	3	0	1	1	0	3	200.00
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿)&去甲麻黃生鹼 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	6	-
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿)&愷他命 皆陽性數		37	35	58	102	100	97	65	43	24	0	11	11	0	13	18.18
同時檢出嗎啡&美沙冬&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	0	6	200.00
同時檢出愷他命&麻黃生鹼&去甲麻黃生鹼&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	5	400.00

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：110/2/18

項目	年度										108年			109年		較去年1-12月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	12月	1-12月(a)	1-12月	12月	1-12月(b)		
同時檢出4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代 甲基安非他命&愷他命&4-甲基甲基卡西酮 去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	0	6	-25.00
同時檢出7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃 生鹼(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&愷他 命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	5	400.00	
同時檢出7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃 生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基基 卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	22	22	5	22	0.00	
同時檢出7- Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&4- 甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4- 甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	-	
同時檢出7- Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&4- 甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&去 甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	30	-	
同時檢出7- Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&MD MA&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8	8	0	1	-87.50	
同時檢出7-Aminonitrazepam&4-甲基麻黃 生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基基 卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	35	35	8	22	-37.14	
同時檢出7-Aminonitrazepam&4-甲基麻黃 生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&硝西泮&去 甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	-	
同時檢出7-Aminonitrazepam&7- Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西 酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮&硝西泮 皆 陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	0	6	100.00	
同時檢出7-Aminonitrazepam&7- Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西 酮類尿液代&甲基安非他命&4-甲基基 卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	5	0	4	-20.00	

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:110/2/18

項目	年度	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年			109年		較去年1-12月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
											12月	1-12月(a)	1-12月	12月	1-12月(b)	
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	19	19	0	32	68.42
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	12	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&甲基安非他命&愷他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	1	1	0	2	100.00
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&愷他命&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	15	15	0	2	-86.67
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	12	10	61	61	1	18	-70.49
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Eutylone(3)&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	23	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Eutylone(3)&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&硝西洋 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&甲基安非他命&麻黃生鹼&去甲麻黃生鹼 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	4	300.00
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&甲基安非他命&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	19	19	2	18	-5.26

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：110/2/18

項目	年度	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年			109年		較去年1-12月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
											12月	1-12月(a)	1-12月	12月	1-12月(b)	
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	19	0	49	49	0	1	-97.96
同時檢出7-Aminonitrazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生愈(卡西酮類尿液代&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	9	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&Eutylone(3)&4-甲基麻黃生愈(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮&硝西洋 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	11	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&Eutylone(3)&4-甲基麻黃生愈(卡西酮類尿液代&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	18	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&去氯-N-乙基愷他命(3)&7-Aminonimetazepam&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	4	0	2	-50.00
同時檢出7-氨基氟硝西洋&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	1	-75.00
同時檢出7-氨基氟硝西洋&Dehydronorketamine&甲基安非他命&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	2	4	300.00
同時檢出7-氨基氟硝西洋&嗎啡&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿)&6-乙醯嗎啡 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	5	150.00
同時檢出Dehydronorketamine&4-甲氧基安非他命(2)&甲氧基甲基安非他命&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	4	-
同時檢出Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生愈(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	22	-
同時檢出Dehydronorketamine&甲基安非他命&麻黃生愈&去甲麻黃生愈&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	3	0	3	0.00
同時檢出Dehydronorketamine&甲基安非他命&愷他命&去甲麻黃生愈&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	2	6	500.00

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:110/2/18

年度 項目	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年			109年		較去年1-12月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										12月	1-12月(a)	1-12月	12月	1-12月(b)	
同時檢出Dehydronorketamine&甲基安非他命&愷他命&麻黃生鹼&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	10	3	17	17	0	4	-76.47
同時檢出deschloroketamine&Dehydronorketamine&MDMA&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	4	0	1	-75.00
同時檢出Eutylone(3)&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代)&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	9	-
同時檢出去氯-N-乙基愷他命(3)&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代)&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	4	0	3	-25.00
同時檢出可待因&EDDP&嗎啡&美沙冬&甲基安非他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	9	-
同時檢出可待因&嗎啡&甲基安非他命&6-乙醯嗎啡&乙醯可待因 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	-
同時檢出甲基安非他命&愷他命&麻黃生鹼&去甲麻黃生鹼&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	4	-
同時檢出嗎啡&MDMA&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿)&愷他命 皆陽性數	0	0	3	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0.00
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿)&去甲麻黃生鹼&6-乙醯嗎啡 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	6	-
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿)&麻黃生鹼&去甲麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	1	-
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿)&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	12	13	5	8	1	7	7	0	3	-57.14
同時檢出7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代)&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	13	-
同時檢出7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&甲基安非他命&愷他命&麻黃生鹼&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	4	0	3	-25.00

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：110/2/18

項目	年度	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年			109年		較去年1-12月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】	
											12月	1-12月(a)	1-12月	12月	1-12月(b)		
同時檢出7-Aminotrazepam&4-甲基麻黃生 命(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基 卡西酮&硝西洋&去甲基愷他命(非) 皆 陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	6	2	7	16.67
同時檢出7-Aminotrazepam&7- Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生 命(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&愷 他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	5	0	2	-60.00
同時檢出7-Aminotrazepam&7- Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生 命(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基 卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	89	89	5	94	5.62
同時檢出7-Aminotrazepam&7- Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生 命(卡西酮類尿液代&愷他命&硝西洋 &去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	5	400.00
同時檢出7-Aminotrazepam&7- Aminonimetazepam&Dehydronorketamine &4-甲基麻黃生(卡西酮類尿液代&愷 他命&4-甲基卡西酮 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	-
同時檢出7-Aminotrazepam&7- Aminonimetazepam&Dehydronorketamine &4-甲基麻黃生(卡西酮類尿液代&愷 他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	27	-
同時檢出7-Aminotrazepam&7- Aminonimetazepam&Dehydronorketamine &甲基安非他命&愷他命&去甲基愷 他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	18	18	0	3	-83.33
同時檢出7-Aminotrazepam&7- Aminonimetazepam&Dehydronorketamine &愷他命&4-甲基卡西酮&去甲基愷 他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	26	26	1	3	-88.46	
同時檢出7-Aminotrazepam&7- Aminonimetazepam&Dehydronorketamine &愷他命&咪達啞他&去甲基愷他命(非) 皆 陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4	4	0	1	-75.00	

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:110/2/18

項目	年度	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年			109年		較去年1-12月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
											12月	1-12月(a)	1-12月	12月	1-12月(b)	
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Eutylone (3)&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮&硝西洋 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Eutylone (3)&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&甲基安非他命&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	0	2	-75.00
同時檢出7-Aminonitrazepam&Eutylone (3)&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	17	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&Eutylone (3)&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&硝西洋&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	-
同時檢出Dehydronorketamine&甲基安非他命&愷他命&麻黃生鹼&去甲麻黃生鹼&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	0	12	500.00
同時檢出Dehydronorketamine&愷他命&麻黃生鹼&甲基麻黃生鹼&對位乙醯氨基酚&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0.00
同時檢出可待因&嗎啡&甲基安非他命&麻黃生鹼&6-乙醯嗎啡&乙醯可待因 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	-
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿)&愷他命&6-乙醯嗎啡&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	3	-25.00
同時檢出7-Aminonitrazepam&3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	5	400.00

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:110/2/18

項目	年度	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年			109年		較去年1-12月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
											12月	1-12月(a)	1-12月	12月	1-12月(b)	
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	12	12	1	19	58.33
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&硝西泮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	42	42	2	17	-59.52
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&咪達唑他&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	7	7	0	2	-71.43
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&MDMA&甲基安非他命&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	5	0	1	-80.00
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&甲基安非他命&愷他命&麻黃生鹼&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	2	2	0	1	-50.00

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：110/2/18

項目	年度	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年			109年		較去年1-12月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
											12月	1-12月(a)	1-12月	12月	1-12月(b)	
同時檢出7-Aminotrazepam&7-Aminonimetazepam&Eutylone (3)&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	6	19	1800.00
同時檢出7-Aminotrazepam&7-Aminonimetazepam&Eutylone (3)&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&硝西泮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	-
同時檢出7-Aminotrazepam&7-氨基氟硝西泮&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	0	4	33.33
同時檢出7-Aminotrazepam&Eutylone (3)&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&硝西泮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8	-
同時檢出7-Aminotrazepam&去氯-N-乙基愷他命(3)&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	10	10	0	2	-80.00
同時檢出7-Aminotrazepam&芬納西泮&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	4	0	2	-50.00

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：110/2/18

項目	年度	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年			109年		較去年1-12月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
											12月	1-12月(a)	1-12月	12月	1-12月(b)	
同時檢出deschloroketamine&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&硝西泮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	6	0	3	-50.00
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&咪達唑他&4-甲基甲基卡西酮&硝西泮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	19	19	1	6	-68.42
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&愷他命&咪達唑他&4-甲基甲基卡西酮&硝西泮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	1	-75.00
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Eutylone(3)&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	4	2	6	50.00
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Eutylone(3)&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&硝西泮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	4	1	5	25.00

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:110/2/18

項目	年度	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年			109年		較去年1-12月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
											12月	1-12月(a)	1-12月	12月	1-12月(b)	
同時檢出7-Aminonitrazepam&deschloroketamine&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&去氯-N-乙基愷他命(3)&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&硝西洋&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0		0	0	0	0	0	0	4	9	9	0	1	-88.89
同時檢出7-Aminonitrazepam&去氯-N-乙基愷他命(3)&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&咪達唑他&4-甲基甲基卡西酮&硝西洋&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	7	7	0	2	-71.43
資料來源:衛生福利部認可之濫用藥物尿液檢驗機構、衛生福利部食品藥物管理署、法務部調查局、法務部法醫研究所、警政署刑事警察局、國防部憲兵指揮部。																
註1:“—”係指因個案數太少,故不予比較同期增減百分比。																
註2:列出歷年總件數>= 5 且當年件數>0 之檢出成份。																





濫用藥物尿液檢驗相關統計表填表說明

1. 「檢體總件數」係指檢驗尿液檢體之總件數。「《檢體/嗎啡/甲基安非他命》總件數」係指有做《檢體/嗎啡/甲基安非他命》檢驗之尿液檢體總件數
2. 「檢體總陽性數實數」係指尿液檢體有檢驗出毒品(或管制藥品)成分者之和。一個檢體無論檢驗出一種或多種毒品(或管制藥品)成分，皆只算檢體陽性數一件。「《檢體/嗎啡/甲基安非他命》總陽性數實數」係指尿液檢體有檢驗出《毒品/嗎啡/甲基安非他命》成份者之和。
3. 「%」計算方式為實數除以總件數乘以100，四捨五入至小數點下一位。
4. 「嗎啡總件數」係指有做嗎啡檢驗之尿液檢體總件數。
5. 「檢出○○陽性數」係指尿液檢體中僅檢出○○，而未檢出其他毒品成份者，同時檢出○○&其他毒品成份者不計算在內，但其中檢出MDMA者包括僅檢出MDMA及同時檢出MDMA&MDA者，檢出甲基安非他命者包括僅檢出甲基安非他命或安非他命者及同時檢出甲基安非他命&安非他命者。
6. 「嗎啡總陽性數實數」係指尿液檢體中檢出嗎啡者。不論是單獨檢出嗎啡或同時檢出嗎啡&其他毒品(或管制藥成分者，皆只算陽性數一件)。統計報表嗎啡「總件數」及「總陽性數」部分，亦包含鴉片之件數。
7. 「甲基安非他命總件數」係指有做甲基安非他命檢驗之尿液檢體總件數。「甲基安非他命總陽性數實數」，係指尿液檢體中檢出甲基安非他命者。
8. 「檢出(甲基)安非他命陽性數」係指單獨檢出甲基安非他命、單獨檢出安非他命、同時檢出甲基安非他命&安非他命者之和。
9. 「檢出嗎啡陽性數」係指尿液檢體中僅檢出嗎啡，而未檢出其他毒品(或管制藥品)成分者，同時檢出嗎啡&其他毒品(或管制藥品)成分者不計算在內。「檢出大麻陽性數」、「檢出MDA陽性數」、「檢出可待因 陽性數」、「檢出乙醯基可待因陽性數」、「檢出Tramadol陽性數」、「檢出FM2陽性數」、「檢出ketamine陽性數」等項目依此類推。
10. 「同時檢出(甲基)安非他命&嗎啡皆陽性數」係指尿液檢體中同時檢出嗎啡&甲基安非他命、嗎啡&安非他命、嗎啡&甲基安非他命&安非他命之和，同時檢出其他毒品(或管制藥品)成分者不計算在內。其他多重檢出包含甲基安非他命之項目，依此類推。
11. 「同時檢出MDMA&嗎啡皆陽性數」係指尿液檢體中同時檢出嗎啡&MDMA之和，同時檢出其他毒品(或管制藥品)成分者不計算在內。其他多重檢出包含MDMA之項目，依此類推。
12. 「同時檢出嗎啡&可待因皆陽性數」係指尿液檢體中同時檢出嗎啡&可待因兩項，而未檢出其他毒品(或管制藥品)成分者。同時檢出其他毒品(或管制藥品)成分者不計算在內。其他多重檢出項目不包括甲基安非他命及MDMA者，依此類推。
13. (2)係指第二級管制藥品；(3)係指第三級管制藥品；(4)係指第四級管制藥品。
14. 每一檢體之檢驗品項依委驗機構需要而定，並非完全相同；另海洛因在人體中會代謝為嗎啡，故統計表不列海洛因欄。

圖一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計圖

99年~109年



資料來源：衛生福利部認可之濫用藥物尿液檢驗機構、衛生福利部食品藥物管理署、法務部調查局、法務部法醫研究所、警政署刑事警察局、國防部憲兵指揮部。

註1：海洛因於人體會代謝成嗎啡。

註2：嗎啡、甲基安非他命、愷他命與MDMA同時檢測出之資料，分別包含於嗎啡陽性件數、甲基安非他命、愷他命與MDMA陽性件數統計數據內。

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數,製表日期:110/2/18

檢出成分(a)	年度												109年			較去年1-12月增減百分比 (%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	12月	1-12月(c)	1-12月	12月	1-12月(d)		
統計	34,745	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	13,914	157,077	157,077	31,084	317,497	100.0	102.1	1,271,346
Heroin(海洛因)	5458	6329	18166	15142	17198	16499	18020	23682	19501	1260	20051	20051	1663	15561	4.9	-22.4	175,607
Methamphetamine(甲基安非他命)	13886	14305	15783	14843	18893	21118	28195	28427	24158	1312	23512	23512	1977	22973	7.2	-2.3	226,093
Ketamine(摻他命)	9272	15886	18245	27174	26275	28911	19318	16557	17048	1508	19434	19434	610	11683	3.7	-39.9	209,803
Chloromethcathinone (CMC)(3)(氯甲基卡西酮(3))、Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	0	2	0.0	-71.4	9
Dibutylone (bk-DMBDB)(3)(Dibutylone (bk-DMBDB)(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	8	8	288	495	3689	0	37	37	0	8	0.0	-78.4	4,533
Dibutylone (bk-DMBDB)(3)(Dibutylone (bk-DMBDB)(3))、Ketamine(摻他命)	0	0	0	0	0	0	2	4	5	0	0	0	0	5	0.0	-	16
Dibutylone (bk-DMBDB)(3)(Dibutylone (bk-DMBDB)(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙胺戊酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99	0.0	-	99
Dibutylone (bk-DMBDB)(3)(Dibutylone (bk-DMBDB)(3))、Pentylone(3,4-亞甲基雙氧苯基甲胺戊酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	24	0.0	-	24
Dibutylone (bk-DMBDB)(3)(Dibutylone (bk-DMBDB)(3))、Pentylone(3,4-亞甲基雙氧苯基甲胺戊酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	12	0.0	-	12
Etizolam(3)(依替唑啉(3))、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.0	-	7
Etizolam(3)(依替唑啉(3))、Eutylone(3)(Eutylone(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0.0	-	16
Eutylone(3)(Eutylone(3))、2-fluorodeschloroketamine、Nitrazepam(硝西洋)、Mirtazapine(美達紗賓)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0	-	6
Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Clozapine(氣氣平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65	0.0	-	65
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Ketamine(摻他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Clozapine(氣氣平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0.1	-	200
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Clozapine(氣氣平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	52	0.0	-	52
Heroin(海洛因)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	3	1	1	4	0	0	0	1	2	1	11	11	1	7	0.0	-36.4	30
Heroin(海洛因)、Morphine(嗎啡)、Nicotine(尼古丁)	1	0	8	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0.0	0.0	12
LSD(麥角二乙胺)	0	0	0	0	0	0	0	19	24	3	336	336	2	37	0.0	-89.0	416
Methamphetamine(甲基安非他命)、Lidocaine(利度卡因)	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	4	0.0	300.0	11

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數,製表日期:110/2/18

檢出成份(a)	年度											109年			較去年1-12月增減百分比 (%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	12月	1-12月(c)	1-12月	12月			1-12月(d)
統計	34,745	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	13,914	157,077	157,077	31,084	317,497	100.0	102.1	1,271,346
Methamphetamine(甲基安非他命)、 Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、 Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259	526	0.2	-	526
Methamphetamine(甲基安非他命)、 Nimetazepam(硝甲西洋)、 Ephedrine(麻黃生食)、 Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	0	1	0.0	-91.7	13
MPPH(2)(甲基- α -吡咯啶苯乙酮(2))、 Etizolam(3)(依替唑啉(3))、 Chlorzoxazone(氯茶噁唑林)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	277	0.1	-	277
N-ethylhexedrone(非)(α -乙基氨基己烷酮(非))、 Benzedrone (MBC)(3)(甲基苯基卡西酮(3))、 4-Chloro- α -pyrrolidinovalerophenone (C1- α - PVP)(3)(1-氯苯基-2-(1-吡咯啶基)-1-戊酮(3))、 Nimetazepam(硝甲西洋)、 Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.0	-	10
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧 苯基乙基胺戊酮(3))、 Methylpentedrone (MPD)(3)(甲基苯基胺戊酮(3))、 Nimetazepam(硝甲 西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	3	3	0	1	0.0	-66.7	14
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧 苯基乙基胺戊酮(3))、 Nimetazepam(硝甲西洋)、 Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	15	15	81	90	0.0	500.0	106
Nimetazepam(硝甲西洋)、 4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、 Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127	178	178	20	155	0.0	-12.9	333
Nimetazepam(硝甲西洋)、 Nitrazepam(硝西洋)	3	7	5	21	18	2	9	48	202	5	109	109	31	397	0.1	264.2	821
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4)) 、 Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	0	11	0.0	57.1	18
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4)) 、 Eutylone(3)(Eutylone(3))、 Nitrazepam(硝西 洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	32	32	0	2	0.0	-93.8	34
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4)) 、 Nimetazepam(硝甲西洋)、 4- Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡 西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	48	0.0	1,100.0	52
Cocaine(古柯生食)、 Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	1	0.0	-	5
Dibutylone (bk-DMBDB)(3)(Dibutylone (bk- DMBDB)(3))、 Ethylmethcathinone (EMC)(3)(乙基 甲基卡西酮(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	69	0	3	3	0	1	0.0	-66.7	73
Estazolam(舒樂安定)	6	1	4	6	6	4	11	14	27	3	21	21	3	14	0.0	-33.3	114
Eutylone(3)(Eutylone(3))、 2- fluorodeschloroketamine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0.0	-	22
Eutylone(3)(Eutylone(3))、 4- Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡 西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	43	43	76	748	0.2	1,639.5	791
Eutylone(3)(Eutylone(3))、 4- Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡 西酮)、 Nitrazepam(硝西洋)、 Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.0	-	10
Eutylone(3)(Eutylone(3))、 4-Methyl-N,N-DMC(甲 基-N,N-二甲基卡西酮)、 Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	133	0.0	-	133

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數,製表日期:110/2/18

檢出成分(a)	年度												109年			較去年1-12月增減百分比 (%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	12月	1-12月(c)	1-12月	12月	1-12月(d)		
統計	34,745	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	13,914	157,077	157,077	31,084	317,497	100.0	102.1	1,271,346
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Chlordiazepoxide(氯二氣平)、Nordiazepam(去甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	0.0	-	32
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	38	0.0	-	38
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22	1	72	0.0	227.3	94
Fludiazepam(氟地西洋)	0	1	0	1	1	0	2	1	1	1	3	3	1	6	0.0	100.0	16
gamma-Butyrolactone(gamma-Butyrolactone)	0	0	1	1	0	23	16	178	90	10	162	162	30	112	0.0	-30.9	583
Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)	354	232	259	177	206	110	93	244	166	23	427	427	64	618	0.2	44.7	2,886
Heroin(海洛因)、Morphine(嗎啡)、6-Acetylmorphine(6-乙酰嗎啡)、Acetylcodeine(乙酰可待因)	3	6	6	3	3	5	10	16	15	0	4	4	0	2	0.0	-50.0	73
Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)、Nicotine(尼古丁)	1	1	1	1	0	0	5	4	7	0	2	2	0	2	0.0	0.0	24
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)	10	22	30	27	28	0	3	2	11	0	7	7	0	43	0.0	514.3	183
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)	58	42	64	19	14	0	21	2	0	1	11	11	2	12	0.0	9.1	243
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	230	230	0.1	-	231
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nicotine(尼古丁)	0	1	0	4	1	1	1	1	2	0	1	1	0	3	0.0	200.0	15
Methamphetamine(甲基安非他命)、Methylephedrine(甲基麻黃生鹼)	1	9	1	5	4	1	3	46	0	0	0	0	0	3	0.0	-	73
Methylpentedrone (MPD)(3)(甲基基甲胺戊酮(3))	0	0	0	0	0	0	1	8	8	0	0	0	0	1	0.0	-	18
N-Ethylheptedrone、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87	0.0	-	87
N-ethylhexedrone(非)(α-乙基氨基己烷酮(非))、N-Ethylheptedrone、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	8	0.0	-	8
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧茶基乙基胺戊酮(3))、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0.0	-	30
Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	83	83	0	58	0.0	-30.1	148
Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51	0.0	-	51
Deschloro-N-ethyl-Ketamine(3)(去氯-N-乙基愷他命(3))、Eutylone(3)(Eutylone(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	10	10	0	13	0.0	30.0	23
Dibutylone (bk-DMBDB)(3)(Dibutylone (bk-DMBDB)(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	4	8	0	7	7	0	3	0.0	-57.1	22
Diclofenac(二克氯吩)	8	15	5	0	2	2	0	1	2	0	4	4	0	2	0.0	-50.0	41
Dimethyl sulfone(二甲基硫)、Ketamine(愷他命)、Nicotine(尼古丁)	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	3	3	1	3	0.0	0.0	9

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數,製表日期:110/2/18

檢出成份(a)	年度											109年			較去年1-12月增減百分比 (%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	12月	1-12月(c)	1-12月	12月			1-12月(d)
統計	34,745	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	13,914	157,077	157,077	31,084	317,497	100.0	102.1	1,271,346
Dimethyl sulfone(二甲基磺), N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)、Methamphetamine(甲基安非他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	23	3	90	90	0	4	0.0	-95.6	117
Diphenhydramine(二苯安明)	2	0	2	2	1	0	1	0	2	0	1	1	0	8	0.0	700.0	19
Ephedrine(麻黃生食)	14	20	15	18	22	96	15	15	95	35	58	58	0	25	0.0	-56.9	393
Ephedrine(麻黃生食)、Methylephedrine(甲基麻黃生食)、Pseudoephedrine(假麻黃生食)	1	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	1	1	0.0	-	5
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Ketamine(愷他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	4	0.0	300.0	5
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	60	0.0	-	60
Eutylone(3)(Eutylone(3))、N-butylhexedrone、Ketamine(愷他命)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130	0.0	-	130
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nicotine(尼古丁)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	4	0.0	300.0	5
JWH-203(K2(JWH-203))、JWH-019(K2(JWH-019))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Chloromethcathinone (CMC)(3)(氯甲基卡西酮(3))、3,4-methylenedioxymethcathinone (Methylone, bk-MDMA)(3)(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0	-	6
JWH-203(K2(JWH-203))、XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)咪唑)(3))、Benzedrone (MBC)(3)(甲基苄基卡西酮(3))、Nitrazepam(硝西洋)、3,4-methylenedioxymethcathinone (Methylone, bk-MDMA)(3)(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82	115	0.0	-	115
JWH-203(K2(JWH-203))、XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)咪唑)(3))、bk-MDDMA(bk-MDDMA)、Nitrazepam(硝西洋)、3,4-methylenedioxymethcathinone (Methylone, bk-MDMA)(3)(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0.0	-	30
Ketamine(愷他命)、Lidocaine(利度卡因)	3	0	3	4	7	2	7	44	41	0	8	8	0	30	0.0	275.0	149
MDDMA(非)(MDDMA(非))、Eutylone(3)(Eutylone(3))、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Chlorzoxazone(氯基噁唑林)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	399	0.1	-	399
MDDMA(非)(MDDMA(非))、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0.0	-	25
Methamphetamine(甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	21	33	43	5	22	276	65	35	168	0	48	48	0	40	0.0	-16.7	756
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)	70	77	50	51	111	84	54	35	46	1	34	34	1	46	0.0	35.3	658
Methamphetamine(甲基安非他命)、N,N-Dimethylamphetamine(N,N-二甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	5	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0.0	-	8
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nitrazepam(硝西洋)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	274	313	0.1	-	313
Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	45	951	29	14	2	0	2	2	2	59	0.0	2,850.0	1,102
MMB-FUBINACA(3)(AMB-FUBINACA(3))	0	0	0	0	0	0	7	24	26	1	17	17	1	7	0.0	-58.8	81
MMB-FUBINACA(3)(AMB-FUBINACA(3))、Ketamine(愷他命)	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	11	11	0	1	0.0	-90.9	17

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數,製表日期:110/2/18

檢出成分(a)	年度											109年			較去年1-12月增減百分比 (%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	12月	1-12月(c)	1-12月	12月			1-12月(d)
統計	34,745	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	13,914	157,077	157,077	31,084	317,497	100.0	102.1	1,271,346
MPHP(2)(甲基- α -吡咯啶苯乙酮(2))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	19	0	168	0	0	0	0	1	0.0	-	188
MPHP(2)(甲基- α -吡咯啶苯乙酮(2))、Etizolam(3)(依替唑倫(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129	0.0	-	129
N-butylhexedrone	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0.0	-	14
N-Ethylhexylone(3,4-亞甲基雙氧苯基乙胺己酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	0.0	-	39
Pentylone(3,4-亞甲基雙氧苯基乙胺己酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0.0	-	21
phenazepam(芬納西洋)、4-Methyl- α -ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0.0	-	17
phenazepam(芬納西洋)、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、N-Ethylhexylone(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺己酮)、Eutylone(3)(Eutylone(3))、25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0	-	6
phenazepam(芬納西洋)、Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0	-	6
phenazepam(芬納西洋)、MDMA(非)(MDMA(非))、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81	81	0	25	0.0	-69.1	106
Sildenafil(威而剛)	1	4	0	11	7	10	29	53	86	0	41	41	0	24	0.0	-41.5	266
Theobromine(Theobromine)、4-Methyl- α -ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、N-Ethylhexylone(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺己酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.0	-	8
Theobromine(Theobromine)、4-Methyl- α -ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	2	2	0	1	0.0	-50.0	53
Theobromine(Theobromine)、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101	0.0	-	101
Theobromine(Theobromine)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)	0	0	0	0	0	0	0	0	178	4	5	5	0	1	0.0	-80.0	184

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數,製表日期:110/2/18

檢出成份(a)	年度											109年			較去年1-12月增減百分比 (%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	12月	1-12月(c)	1-12月	12月			1-12月(d)
統計	34,745	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	13,914	157,077	157,077	31,084	317,497	100.0	102.1	1,271,346
Theobromine(Theobromine)、 α -Pyrrolidinovalerophenone(α -PVP)(2)(1-苯基-2-(1-吡咯烷基)-1-戊酮(2))、4-Methyl- α -ethylaminopentiophenone(4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Chloroethcathinone(CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)																	
Nitrazepam(硝西洋)	93	96	88	34	5	1	17	44	22	9	107	107	16	242	0.1	126.2	749
Pentylone(3,4-亞甲基雙氧基苯基胺戊酮)、4-Methylmethcathinone(Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	15	0.0	-	15
phenazepam(芬納西洋)、bk-MDDMA(bk-MDDMA)、Dibutylone(bk-DMBDB)(3)(Dibutylone(bk-DMBDB)(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0.0	-	9
phenazepam(芬納西洋)、Methoxymethamphetamine(MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	11	3	0	0	0	0	0	96	0.0	-	110
Sugar(糖)	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0	5	0.0	-	9
Tadalafil(Tadalafil)	0	1	1	0	1	0	1	2	1	1	3	3	1	6	0.0	100.0	16
Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)	159	161	144	171	201	221	196	302	353	10	578	578	11	276	0.1	-52.2	2,762
Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、Nicotine(尼古丁)	13	14	24	18	19	30	30	49	43	5	40	40	0	11	0.0	-72.5	291
Theobromine(Theobromine)、2,5-Dimethoxy-4-chloroamphetamine(4-chloro-2,5-DMA)(DOC)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151	0.0	-	151
Theobromine(Theobromine)、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone(Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	46	7	164	0.1	256.5	210
Theobromine(Theobromine)、4-Methyl- α -ethylaminopentiophenone(4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Chloroethcathinone(CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、N-Ethylpentylone(Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧基乙基胺戊酮(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	64	0	2	2	0	4	0.0	100.0	70
Theobromine(Theobromine)、5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0.0	-	15
Theobromine(Theobromine)、Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44	0.0	-	44
Theobromine(Theobromine)、phenazepam(芬納西洋)、MDEA(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0	-	6
25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、Dibutylone(bk-DMBDB)(3)(Dibutylone(bk-DMBDB)(3))、N-Ethylpentylone(Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧基乙基胺戊酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	0.0	-	26
25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	2	0	3	3	1	6	6	1	7	0.0	16.7	21
2-fluorodeschloroketamine、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.0	-	10

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數,製表日期:110/2/18

檢出成分(a)	年度											109年			較去年1-12月增減百分比 (%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	12月	1-12月(c)	1-12月	12月			1-12月(d)
統計	34,745	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	13,914	157,077	157,077	31,084	317,497	100.0	102.1	1,271,346
3-Methoxyphencyclidine、3-Meo-PCP、3-methoxy PCP、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0.0	-	18
4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、3,4-methylenedioxyethcathinone (Methylone, bk-MDMA)(3)(3,4-亞甲基雙氧基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)	47	4	0	43	3982	577	74	65	21	0	2	2	0	1	0.0	-50.0	4,816
4-Methyl- α -ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、2-fluorodeschloroketamine、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	0	5	0.0	-58.3	17
4-Methyl- α -ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、2-fluorodeschloroketamine、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、Mirtazapine(美達紗賓)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	12	0.0	200.0	16
4-Methyl- α -ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	0.0	-	32
4-Methyl- α -ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、Etylone(3)(Etylone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61	0.0	-	61
4-Methyl- α -ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧基乙基胺戊酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	1	114	0	1	1	0	1	0.0	0.0	117
4-Methyl- α -ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	502	18	486	486	0	113	0.0	-76.7	1,101
4-Methyl- α -ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Etylone(3)(Etylone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1224	0.4	-	1,224
4-Methyl- α -ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧基乙基胺戊酮(3))、Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、Etylone(3)(Etylone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0.0	-	100
4-Methyl- α -ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0.0	-	23

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數, 製表日期:110/2/18

檢出成分(a)	年度												109年			較去年1-12月增減百分比 (%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	12月	1-12月(c)	1-12月	12月	1-12月(d)		
統計	34,745	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	13,914	157,077	157,077	31,084	317,497	100.0	102.1	1,271,346
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine(3))、4-Methyl- α -ethylaminopentiofenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧基乙基胺戊酮(3))、Methylpentedrone (MPD)(3)(甲基甲胺戊酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	0.0	-	48
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine(3))、Etizolam(3)(依替唑命(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0.0	-	25
Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)	50	49	52	11	21	25	15	23	9	1	13	13	0	22	0.0	69.2	290
Benzedrone (MBC)(3)(甲基苄基卡西酮(3))、4-Methyl-N, N-DMC(甲基-N, N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0	-	6
benzoic acid(benzoic acid)	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0.0	-	5
bk-MDDMA(bk-MDDMA)、Dibutylone (bk-DMBDB)(3)(Dibutylone (bk-DMBDB)(3))、4-Methyl- α -ethylaminopentiofenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Ketamine(愷他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、N-butylhexedrone、5-fluoro MDMB-PICA、N-butyl Pentylone(N-丁基戊烯酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)、Dextromethorphan(德礎美蘇芬)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102	0.0	-	102
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Dextromethorphan(德礎美蘇芬)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.0	-	8
2-fluorodeschloroketamine、4-Methyl-N, N-DMC(甲基-N, N-二甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5
2-fluorodeschloroketamine、Ketamine(愷他命)、Nicotine(尼古丁)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	10	10	1	40	0.0	300.0	51
3,4-Methylenedioxy- α -pyrrolidinohexanophenone(3,4-MDPHP)	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	2	0.0	-	10
3,4-methylenedioxymethcathinone (Methylone, bk-MDMA)(3)(3,4-亞甲基雙氧基卡西酮(3))	7	86	225	288	650	594	372	209	305	2	47	47	1	67	0.0	42.6	2,850
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone (Ethylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、4-Methyl- α -ethylaminopentiofenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	1	16	202	0	81	81	0	21	0.0	-74.1	321
4-Methylcathinone (4-MEC)(4-甲基乙基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	0.0	100.0	5
4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.0	-	10

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數, 製表日期:110/2/18

檢出成分(a)	年度											109年			較去年1-12月增減百分比 (%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	12月	1-12月(c)	1-12月	12月			1-12月(d)
統計	34,745	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	13,914	157,077	157,077	31,084	317,497	100.0	102.1	1,271,346
4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nordiazepam(去甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0	-	6
4-Methyl- α -ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	15	1	9	9	0	14	0.0	55.6	38
4-Methyl- α -ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	2	2	0	1	0.0	-50.0	18
5F-AMP(3)(5F-AMB(3))、Ketamine(摻他命)	0	0	0	0	0	0	5	4	2	0	0	0	0	1	0.0	-	12
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	19	0	49	4	1	7	7	0	2	0.0	-71.4	81
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))、bk-MDDMA(bk-MDDMA)、Dimethyl sulfone(二甲基硫)、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、Etylone(3)(Etylone(3))、MDEA(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.0	-	10
Benzedrone (MBC)(3)(甲基苄基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54	0.0	-	54
bk-MDDMA(bk-MDDMA)、Dibutylone (bk-DMBDB)(3)(Dibutylone (bk-DMBDB)(3))	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	171	243	0.1	-	246
2-(methylamino)-2-phenyl-cyclohexanone(deschloroketamine)、Ketamine(摻他命)、Nicotine(尼古丁)	0	0	0	0	0	0	0	1	6	1	18	18	0	21	0.0	16.7	46
2-fluorodeschloroketamine、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲基基安非他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0.0	-	16
3,4-Methylenedioxy-N-benzylcathinone、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲基基安非他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0.0	-	11
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone (Ethylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、4-fluoroamphetamine(4-氟安非他命)、methoxyamphetamine (PMA)(2)(4-甲氧基安非他命(2))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	8	9	0	0	0	0	0	1	0.0	-	18
4-Methyl- α -ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))	0	0	0	0	0	0	0	8	423	106	1478	1478	24	111	0.0	-92.5	2,020
4-Methyl- α -ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、Etylone(3)(Etylone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.0	-	8

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數, 製表日期: 110/2/18

檢出成份(a)	年度										109年					較去年1-12月增減百分比 (%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	12月	1-12月(c)	1-12月	12月	1-12月(d)		
統計	34,745	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	13,914	157,077	157,077	31,084	317,497	100.0	102.1	1,271,346
4-Methyl- α -ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氫苯基乙基胺戊酮(3))	0	0	0	0	0	0	0	1	34	2	9	9	0	1	0.0	-88.9	45
4-Methyl- α -ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	33	33	0	1	0.0	-97.0	38
4-Methyl- α -ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	71	25	31	31	513	538	0.2	1,635.5	640
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyl tryptamine(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	328	78	0	3	3	0	4	4	0.0	33.3	413
Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Sildenafil(威而剛)	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	4	4	0	2	0.0	-50.0	9
Amphetamine(安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、N, N-Dimethylamphetamine(N, N-二甲基安非他命)	7	7	3	27	30	34	28	103	108	14	109	109	29	196	0.1	79.8	652
Buprenorphine(丁基原啡因)	6	8	5	6	8	13	8	7	15	0	6	6	2	7	0.0	16.7	89
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、N-butylhexedrone、5-fluoro MDMB-PICA、N-butyl Pentylone(N-丁基戊烯酮)、Dextromethorphan(德羅美蘇芬)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5
Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)	0	0	0	0	0	0	0	1	12	0	16	16	0	4	0.0	-75.0	33
Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氫苯基乙基胺戊酮(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	1	1	0	2	0.0	100.0	16
Chloromethcathinone (CMC)(3)(氯甲基卡西酮(3))、Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	0.0	-	15
25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氫苯基乙基胺戊酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	2	0	33	0.0	1,550.0	36
3,4-Methylenedioxyprovalerone (MDPV)(3,4-亞甲基雙氫焦二異丁基酮(3,4-亞甲基雙氫焦洛戊酮))、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	1	4	189	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0.0	-	196
4F-MDMB-BINACA(4F-MDMB-BINACA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5
4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、3,4-methylenedioxyethcathinone (Methylone, bk-MDMA)(3)(3,4-亞甲基雙氫甲基卡西酮(3))	8	3	0	7	356	149	117	45	2	0	0	0	0	3	0.0	-	690
4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	357	358	358	8	155	0.0	-56.7	513
4-Methyl-N, N-DMC(甲基-N, N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.0	-	10
4-Methyl-N, N-DMC(甲基-N, N-二甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	0	22	0.0	175.0	30

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數, 製表日期:110/2/18

檢出成分(a)	年度											109年					較去年1-12月增減百分比 (%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	12月	1-12月(c)	1-12月	12月	1-12月(d)	1-12月小計百分比(%) 【(d/b)*100】		
統計	34,745	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	13,914	157,077	157,077	31,084	317,497	100.0	102.1	1,271,346	
4-Methyl- α -ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	25	182	86	0	11	11	0	13	0.0	18.2	317	
4-Methyl- α -ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧茶基乙基胺戊酮(3))、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮) Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93	0.0	-	93	
4-Methyl- α -ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧茶基乙基胺戊酮(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	1	155	0	0	0	0	4	0.0	-	160	
4-Methyl- α -ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧茶基乙基胺戊酮(3))、Methylpentredone (MPD)(3)(甲基甲胺戊酮(3))、Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	0.0	-	26	
4-Methyl- α -ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Nicotine(尼古丁)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	7	0	21	0.0	200.0	28	
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))、4-Methyl- α -ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0	0	0	0	13	0.0	-	32	
Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Aspirin(乙醯水楊酸)、Caffeine(咖啡因)	1	0	0	0	0	0	2	5	0	0	0	0	0	1	0.0	-	9	
Cannabis (Marijuana、Marihuana)(大麻)、Nicotine(尼古丁)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0.0	-	16	
phenazepam(芬納西洋)、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	611	611	0	78	0.0	-87.2	689	
phenazepam(芬納西洋)、N-butylhexedrone、5-fluoro MDMB-PICA、N-butyl Pentylone(N-丁基戊烯酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0.0	-	9	
phenazepam(芬納西洋)、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧茶基乙基胺戊酮(3))、Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、Eutylone(3)(Eutylone(3))、2-fluorodeschloroketamine、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、N-butylhexedrone、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0.0	-	20	
Psilocine(裸頭草辛)、Psilocybine(西洛西賓)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5	

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數,製表日期:110/2/18

檢出成份(a)	年度											109年			較去年1-12月增減百分比 (%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	12月	1-12月(c)	1-12月	12月			1-12月(d)
統計	34,745	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	13,914	157,077	157,077	31,084	317,497	100.0	102.1	1,271,346
Theobromine(Theobromine)、3,4-Methylenedioxypropylvalerone (MDPV)(3,4-亞甲基雙氧無二異丁基酮(3,4-亞甲基雙氧無洛戊酮))、3,4-Methylenedioxy-alpha-pyrrolidinohexanophenone(3,4-MDPHP)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	128	128	0.0	28.0	228
Theobromine(Theobromine)、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0.0	-	16
Theobromine(Theobromine)、4-Methyl-α-ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-Bromoethcathinone (4-BEC)(非)(溴乙基卡西酮(非))、Methylpentdrone (MPD)(3)(甲基甲胺戊酮(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	2	0.0	-	7
Theobromine(Theobromine)、4-Methyl-α-ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、Etylone(3)(Etylone(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0.0	-	12
Theobromine(Theobromine)、4-Methyl-α-ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Etizolam(3)(依替唑啉(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0.0	-	20
Theobromine(Theobromine)、Etylone(3)(Etylone(3))、Bromazepam(溴西洋)、Clonazepam(氯硝西洋)、Flurazepam(氟安定)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯茶噁唑林)、Mirtazapine(美達紗密)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107	107	0.0	-	107
Theobromine(Theobromine)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯茶噁唑林)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0.0	-	10
Theobromine(Theobromine)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	4	17	11	233	233	1	62	0.0	-73.4	316
Theobromine(Theobromine)、α-Pyrrolidinovalerophenone (α-PVP)(2)(1-苯基-2-(1-吡咯烷基)-1-戊酮(2))、Chloromethcathinone (CMC)(3)(氯甲基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	475	0.1	-	476

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數, 製表日期: 110/2/18

檢出成份(a)	年度												109年			較去年1-12月增減百分比 (%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	12月	1-12月(c)	1-12月	12月	1-12月(d)		
統計	34,745	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	13,914	157,077	157,077	31,084	317,497	100.0	102.1	1,271,346
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧 苯基乙基胺戊酮(3))、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0.0	-	18
N-methyltryptamine(NMT)、DMT(二甲基色胺)	0	0	0	0	0	0	0	67	0	1	16	16	0	1	0.0	-93.8	84
Pentylone(3,4-亞甲基雙氧苯基甲胺戊酮)、 Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	4	0.0	-	5
phenazepam(芬納西洋)、Delorazepam(地洛西洋)	0	0	0	0	0	1	2	6	0	0	0	0	1	3	0.0	-	12
phenazepam(芬納西洋)、 Etylone(3)(Etylone(3))、 Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他 命)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0.0	-	11
phenazepam(芬納西洋)、Methamphetamine(甲基安 非他命)、N,N-Dimethylamphetamine(N,N-二甲基安 非他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0.0	-	19
phenazepam(芬納西洋)、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮 (3))、25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5
phenazepam(芬納西洋)、Nimetazepam(硝甲西洋)、 4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基 卡西酮)	0	0	0	0	493	0	0	1	0	7	619	619	2	72	0.0	-88.4	1,185
Sibutramine(諾美婷)	3	3	3	0	6	3	1	1	4	0	4	4	0	2	0.0	-50.0	30
Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、 cannabinol(大麻酚)	10	16	22	20	55	19	54	209	330	4	257	257	12	154	0.0	-40.1	1,146
Theobromine(Theobromine)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	4	21	14	18	42	0	36	36	0	62	0.0	72.2	197
Theobromine(Theobromine)、Ketamine(摻他命)、 Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	442	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.0	-	443
Theobromine(Theobromine)、 Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他 命)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61	0.0	-	61
Theobromine(Theobromine)、Pentylone(3,4-亞甲 基雙氧苯基甲胺戊酮)、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮 (3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	568	568	0	1	0.0	-99.8	570
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4)) 、Etizolam(3)(依替唑啉(3))、Heroin(海洛因)、 Methamphetamine(甲基安非他命)、N,N- Dimethylamphetamine(N,N-二甲基安非他命)、 Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0	-	6
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4)) 、Etylone(3)(Etylone(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	1	7	0.0	-53.3	22
Chloropseudoephedrine(氯假麻黃生鹼)、 Ephedrine(麻黃生鹼)	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	56	0.0	-	61
Deschloro-N-ethyl-Ketamine(3)(去氯-N-乙基摻他 命(3))、Etylone(3)(Etylone(3))、Caffeine(咖 啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	0	33	0.0	13.8	62
Diazepam(安定)	38	26	9	16	8	24	3	6	5	0	1	1	0	11	0.0	1,000.0	147

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數, 製表日期: 110/2/18

檢出成份(a)	年度												109年			較去年1-12月增減百分比 (%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	12月	1-12月(c)	1-12月	12月	1-12月(d)		
統計	34,745	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	13,914	157,077	157,077	31,084	317,497	100.0	102.1	1,271,346
Dibutylone (bk-DMDBB)(3)(Dibutylone (bk-DMDBB)(3))、 α -Pyrrolidinoverphenone (α -PVP)(2)(1-苯基-2-(1-吡咯烷基)-1-戊酮(2))、Chloromethcathinone (CMC)(3)(氯甲基卡西酮(3))、Pentylone(3,4-亞甲基雙氧苯基甲胺戊酮)、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0	-	6
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Clozapine(氯氣平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0	25	0.0	150.0	35
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	36	0.0	3,500.0	37
Ketamine(愷他命)、Nicotine(尼古丁)	86	153	411	797	594	432	317	461	607	24	359	359	33	388	0.1	8.1	4,605
MDDMA(非)(MDDMA(非))、MDMA(3,4-亞甲基雙氧苯基安非他命)	0	0	0	0	0	0	4	7	27	0	1	1	804	2344	0.7	234,300.0	2,383
MDMA(3,4-亞甲基雙氧苯基安非他命)、Ketamine(愷他命)	264	62	84	84	33	23	20	13	23	4	29	29	0	1	0.0	-96.6	636
MDMA(3,4-亞甲基雙氧苯基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nitrazepam(硝西洋)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Fluoxetine(富魯歐西汀)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	4	0.0	300.0	5
Mefenamic acid(Mefenamic acid)	4	2	4	1	0	0	5	2	2	0	2	2	0	1	0.0	-50.0	23
Methamphetamine(甲基安非他命)、gamma-Butyrolactone(gamma-Butyrolactone)	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	4	4	1	1	0.0	-75.0	9
methoxyamphetamine (PMA)(2)(4-甲氧基安非他命(2))	0	0	0	3	1	57	28	48	41	0	9	9	0	2	0.0	-77.8	189
Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)	0	1	0	0	1	3	0	3	1	0	0	0	0	5	0.0	-	14
Methylphenidate(派醋甲酯)	1	1	1	0	1	0	1	0	3	0	8	8	0	8	0.0	0.0	24
naloxone(naloxone)、Buprenorphine(丁基原啡因)	0	1	7	17	25	24	31	41	65	5	53	53	5	59	0.0	11.3	323
naloxone(naloxone)、Heroin(海洛因)、Buprenorphine(丁基原啡因)	0	0	0	0	1	1	3	3	4	0	2	2	0	3	0.0	50.0	17
N-ethylhexedrone(非)(α -乙基氨基己烷酮(非))、4-Chloro- α -pyrrolidinoverphenone (Cl- α -PVP)(3)(1-氯苯基-2-(1-吡咯烷基)-1-戊酮(3))、methoxyamphetamine (PMA)(2)(4-甲氧基安非他命(2))	0	0	0	0	0	0	0	0	9	16	0	3	0	1	0.0	-66.7	29
N-ethylhexedrone(非)(α -乙基氨基己烷酮(非))、4-Chloro- α -pyrrolidinoverphenone (Cl- α -PVP)(3)(1-氯苯基-2-(1-吡咯烷基)-1-戊酮(3))、methoxyamphetamine (PMA)(2)(4-甲氧基安非他命(2))、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	2	2	0	1	0.0	-50.0	9
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))	0	0	0	0	0	0	102	533	303	3	293	293	28	223	0.1	-23.9	1,454
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	42	276	323	0	443	443	0	18	0.0	-95.9	1,102

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數,製表日期:110/2/18

檢出成份(a)	年度											109年			較去年1-12月增減百分比 (%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	12月	1-12月(c)	1-12月	12月			1-12月(d)
統計	34,745	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	13,914	157,077	157,077	31,084	317,497	100.0	102.1	1,271,346
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氣 苯基乙基胺戊酮(3))、Chlordiazepoxide(氯二氣 平)、Nordiazepam(去甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	43	0.0	975.0	47
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氣 苯基乙基胺戊酮(3))、Ketamine(愷他命)	0	0	0	0	0	0	0	4	8	1	4	4	0	3	0.0	-25.0	19
Codeine(Less than 1%)(可待因(1%未滿))	1	1	2	2	1	9	4	2	2	0	1	1	0	1	0.0	0.0	26
Dextromethorphan(德磁美蘇芬)	7	9	9	4	1	1	3	4	5	0	4	4	0	22	0.0	450.0	69
Dimethyl sulfone(二甲基磺)	0	0	0	0	0	0	4	39	57	1	35	35	4	115	0.0	228.6	250
Heroin(海洛因)、6-Acetylmorphine(6-乙酰嗎啡)	2	2	9	6	16	7	12	11	102	0	12	12	0	2	0.0	-83.3	181
Heroin(海洛因)、Morphine(嗎啡)	5	9	8	1	2	0	7	12	9	1	3	3	0	2	0.0	-33.3	58
Ibuprophen(異布洛芬)	1	5	2	0	1	3	12	7	9	0	8	8	1	3	0.0	-62.5	51
isoamyl nitrite、Isobutyl nitrite(Isobutyl nitrite)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	5	0.0	66.7	8
JWH-122(K2(JWH-122))、4-Methyl- α - ethylaminopentiofenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙 基胺戊酮(3))、Chlorodimethylcathinone(4)(氯二 甲基卡西酮(4))、3,4- Methylenedioxyprovalerone (MDPV)(3,4-亞甲基 雙氣焦二異丁基酮(3,4-亞甲基雙氣焦戊酮))、 4-Methylethcathinone (4-MEC)(4-甲基乙基卡西 酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43	0.0	-	43
Ketamine(愷他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nicotine(尼古 丁)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	3	0	1	0.0	-66.7	5
Methamphetamine(甲基安非他命)、 Pseudoephedrine(假麻黃生食)	50	56	56	11	17	3	6	60	35	5	14	14	3	18	0.0	28.6	326
Midazolam(咪達唑他)	0	2	2	3	2	0	2	3	4	0	28	28	0	6	0.0	-78.6	52
MPHP(2)(甲基- α -吡咯啉苯己酮(2))、 Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3)) 、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙 氣苯基乙基胺戊酮(3))、 Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4)) 、2-fluorodeschloroketamine、N-butylhexedrone 、Ketamine(愷他命)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49	0.0	-	49
N-butylhexedrone、N-butyl Pentylone(N-丁基戊 烯酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.0	-	8
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氣 苯基乙基胺戊酮(3))、N-ethylhexedrone(非)(α - 乙基氣基己烷酮(非))、4-Chloro- α - pyrrolidinovaleerophenone (Cl- α -PVP)(3)(1-氯 苯基-2-(1-吡咯烷基)-1-戊酮(3))、3,4- Methylenedioxy-alpha- pyrrolidinohexanophenone(3,4-MDPHP)、N- Ethylhexylone(3,4-亞甲基雙氣苯基乙基胺己酮)、 Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nimetazepam(硝甲西 洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37	0.0	-	37
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氣 苯基乙基胺戊酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	6	86	52	258	258	0	91	0.0	-64.7	441
phenazepam(芬納西洋)、Dibutylone (bk- DMBDB)(3)(Dibutylone (bk-DMBDB)(3))	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	5	0.0	-	6

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數,製表日期:110/2/18

檢出成份(a)	年度											109年			較去年1-12月增減百分比 (%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	12月	1-12月(c)	1-12月	12月			1-12月(d)
統計	34,745	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	13,914	157,077	157,077	31,084	317,497	100.0	102.1	1,271,346
phenazepam(芬納西洋)、 Eutylone(3)(Eutylone(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	45	45	30	2422	0.8	5,282.2	2,467
1,4-Butanediol(1,4-丁二醇)	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	3	0	1	0.0	-66.7	6
25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、Nimetazepam(硝甲 西洋)、Nitrazepam(硝西洋) 2-fluorodeschloroketamine、 Methoxymethamphetamine (MMA)(甲基氨基安非他 命)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)、 Mirtazapine(美達鈔賓)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0	-	6
2-fluorodeschloroketamine、Nicotine(尼古丁)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	12	0.0	1,100.0	14
4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、4- Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡 西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87	87	1164	5297	1.7	5,988.5	5,384
4-Methyl- α -ethylaminopentiophenone (4- MEAPP)(3)(甲基基乙基胺戊酮(3))、 Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3)) 、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙 氧基基乙基胺戊酮(3))、N-Ethylhexylone(3,4-亞 甲基雙氧基基乙基胺己酮)、Nimetazepam(硝甲西 洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.0	-	8
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N- Methylisopropyltryptamine(3))、3,4- methylenedioxy-N-ethylcathinone (Ethylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3)) 、XLR-11(3)((1-(5-氯戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲 醇)吡啶(3))	0	0	0	0	1	1	0	6	9	0	9	9	0	2	0.0	-77.8	28
Caffeine(咖啡因)、Procaine(普卡因)	2	1	0	2	2	5	1	1	0	0	0	0	0	1	0.0	-	15
Cannabis (Marijuana、Marihuana)(大麻)、 Methamphetamine(甲基安非他命)	3	0	0	0	0	1	0	2	1	0	1	1	0	1	0.0	0.0	9
Chloroephedrine(氯麻黃生食)、 Chloropseudoephedrine(氯假麻黃生食)、 Ephedrine(麻黃生食)、Pseudoephedrine(假麻黃生 食)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0.0	-	20
Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3)) 、MDMA(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基安非他命)、 Ketamine(摺他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0	-	6
2-(methylamino)-2-phenyl- cyclohexanone(deschloroketamine)、2- fluorodeschloroketamine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	5	66	0.0	127.6	95
2-Bromo-4-Methylpropiophenone(2-bromo-1-(4- methylphenyl)propan-1-one)	0	0	0	0	0	0	0	0	4	47	200	200	4	176	0.1	-12.0	380
4-Methylthcathinone (4-MEC)(4-甲基乙基卡西 酮)	0	7	32	19	2	22	0	1	4	0	0	0	0	2	0.0	-	89
4-Methylthcathinone (4-MEC)(4-甲基乙基卡西 酮)、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮 (3))、Eutylone(3)(Eutylone(3))、 Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0.0	-	20
4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、 Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	72	753	0.2	37,550.0	755

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數, 製表日期:110/2/18

檢出成份(a)	年度											109年			較去年1-12月增減百分比 (%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	12月	1-12月(c)	1-12月	12月			1-12月(d)
統計	34,745	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	13,914	157,077	157,077	31,084	317,497	100.0	102.1	1,271,346
4-Methyl- α -ethylaminopentiphenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Etizemide(乙基苯基胺)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	6	0	2	0.0	-66.7	8
4-Methyl- α -ethylaminopentiphenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧基乙基胺戊酮(3))、4-Chloro- α -pyrrolidinovalesterone (Cl- α -PVP)(3)(1-氯茶基-2-(1-吡咯烷基)-1-戊酮(3))、Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、Eutylone(3)(Eutylone(3))、3,4-Methylenedioxypropylvalerone (MDPV)(3,4-亞甲基雙氧二異丁基酮(3,4-亞甲基雙氧焦洛戊酮))、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106	0.0	-	106
5F-AMP(3)(5F-AMB(3))	0	0	0	0	11	0	74	32	21	1	3	3	5	15	0.0	400.0	156
5-fluoro MDMB-PICA、4F-MDMB-BINACA(4F-MDMB-BINACA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	0.0	-	7
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))	0	0	0	14	4	1	13	9	5	0	14	14	3	64	0.0	357.1	124
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))、Ketamine(愷他命)	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	8	0.0	-	10
Amphetamine(安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)	20	30	53	57	89	56	100	357	285	5	121	121	32	211	0.1	74.4	1,379
Cannabidiol(大麻二醇)	0	0	1	0	0	0	1	1	3	0	22	22	2	6	0.0	-72.7	34
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、N-butylhexedrone、5-fluoro MDMB-PICA、Nitrazepam(硝西洋)、Dextromethorphan(德碼美蘇芬)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	785	0.2	-	785
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、N-Ethylhexylone(3,4-亞甲基雙氧基乙基胺戊酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5
2-(methylamino)-2-phenyl-cyclohexanone(deschloroketamine)、Ketamine(愷他命)、Norketamine(非)(去甲基愷他命(非))	0	0	0	0	0	0	0	0	1	17	63	63	0	56	0.0	-11.1	120
2-fluorodeschloroketamine、Ketamine(愷他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	7	50	439	439	14	470	0.1	7.1	916
4-Chloro- α -pyrrolidinovalesterone (Cl- α -PVP)(3)(1-氯茶基-2-(1-吡咯烷基)-1-戊酮(3))、Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nimetazepam(硝西洋)、Chlordiazepoxide(氯二氮平)、Nordiazepam(去甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0.0	-	23
4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	102	34	12	33	297	212	292	1829	967	755	11134	11134	5523	17410	5.5	56.4	32,322
4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Fluoxetine(富魯歐西汀)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.0	-	7
4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	366	366	249	431	0.1	17.8	797

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數, 製表日期: 110/2/18

檢出成分(a)	年度										109年					較去年1-12月增減百分比 (%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	12月	1-12月(c)	1-12月	12月	1-12月(d)		
統計	34,745	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	13,914	157,077	157,077	31,084	317,497	100.0	102.1	1,271,346
4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Methamphetamine(甲基安非他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0.0	-	15
4-Methyl-α-ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	1	9	6	0	0	0	0	45	0.0	-	61
4-Methyl-α-ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	0	1	0.0	-95.0	21
4-Methyl-α-ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	4	4	1	28	0.0	600.0	48
4-Methyl-α-ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Ethenzamide(乙氧基胺)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5
5-MeO-DIPT(5-甲氧基-N,N-二異丙基色胺)	1	0	0	1	3	5	6	19	11	0	4	4	0	3	0.0	-25.0	53
6-Acetylmorphine(6-乙醯嗎啡)	3	4	4	2	6	2	2	9	12	0	12	12	0	5	0.0	-58.3	61
Amphetamine(安非他命)	4	269	148	1105	1385	1819	2295	2105	1190	0	1	1	0	3	0.0	200.0	10,324
Caffeine(咖啡因)、Nicotine(尼古丁)	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	5	0.0	400.0	9
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、3,4-Methylenedioxy-N-benzylcathinone	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.0	-	8
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、Etylone(3)(Etylone(3))、N-butylhexedrone、5-fluoro MDMB-PICA、Nitrazepam(硝西洋)、Dextromethorphan(德磁美蘇芬)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	504	0.2	-	504
Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、3-Methoxyphenacylidine、3-MeO-PCP、3-methoxy PCP、Etylone(3)(Etylone(3))、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、5-MeO-MIPT(3)(5-甲氧基-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Fluoxetine(富魯歐汀)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	0.0	-	46
Chloromethcathinone (CMC)(3)(氯甲基卡西酮(3))、Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	351	351	0	55	0.0	-84.3	406
Chloromethcathinone (CMC)(3)(氯甲基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	5	15	322	24	0	40	40	0	5	0.0	-87.5	411
Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)	1	5	2	1	0	0	3	3	7	0	9	9	0	3	0.0	-66.7	34
Clonazepam(氯硝西洋)	20	32	11	14	15	23	51	34	28	4	36	36	3	34	0.0	-5.6	298
Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	1	6	6	2	8	8	1	12	0.0	50.0	33

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數, 製表日期:110/2/18

檢出成分(a)	年度											109年					較去年1-12月增減百分比 (%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	12月	1-12月(c)	1-12月	12月	1-12月(d)	1-12月小計百分比(%) 【(d/b)*100】		
統計	34,745	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	13,914	157,077	157,077	31,084	317,497	100.0	102.1	1,271,346	
Dimethyl sulfone(二甲基磺)、MDMA(3,4-亞甲基雙 氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他 命)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	1	9	0.0	80.0	14	
Etizolam(3)(依替唑命(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	33	2	230	230	2	31	0.0	-86.5	294	
Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methyl-N,N-DMC(甲 基-N,N-二甲基卡西酮)、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	105	0.0	-	105	
Heroin(海洛因)、6-Acetylmorphine(6-乙酰嗎啡) 、Acetylcodeine(乙酰可待因)	817	232	413	449	553	187	244	283	270	0	125	125	0	51	0.0	-59.2	3,624	
Heroin(海洛因)、Procaine(普卡因)	29	16	43	48	10	18	14	10	10	0	7	7	0	2	0.0	-71.4	207	
JWH-122(K2(JWH-122))、4-Methyl- α - ethylaminopentiphenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙 基胺戊酮(3))、4-Chloro- α - pyrrolidinoverophenone (Cl- α -PVP)(3)(1-氯 苯基-2-(1-吡咯烷基)-1-戊酮(3))、 Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4)) 、4-Methylethcathinone (4-MEC)(4-甲基乙基卡西 酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5	
Mephoxalone(每非歐隆)	0	1	1	0	0	0	0	1	3	0	0	0	1	3	0.0	-	9	
methoxyamphetamine (PMA)(2)(4-甲氧基安非他命 (2))、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲 基安非他命)	0	0	0	0	0	0	1	3	43	0	1	1	0	6	0.0	500.0	54	
methoxyamphetamine (PMA)(2)(4-甲氧基安非他命 (2))、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	13	13	0	1	0.0	-92.3	15	
Morphine(嗎啡)	12	12	20	13	15	9	17	27	16	1	12	12	1	8	0.0	-33.3	161	
N-acetyl-3,4-methylenedioxymethcathinone(N- Acetyl-3,4-MDMC)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56	0.0	-	56	
N-ethylhexedrone(非)(α -乙基氨基己烷酮(非))	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	1	1	0	52	0.0	5,100.0	57	
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧 苯基乙基胺戊酮(3))、2-fluorodeschloroketamine 、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲 基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0.0	-	40	
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧 苯基乙基胺戊酮(3))、Methamphetamine(甲基安非 他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	4	0.0	300.0	5	
Dibutylone (bk-DMBDB)(3)(Dibutylone (bk- DMBDB)(3))、Nicotine(尼古丁)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0.0	-	30	
Dimethyl sulfone(二甲基磺)、Ketamine(愷他命) 、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	8	0.0	700.0	11	
Etizolam(3)(依替唑命(3))、Nimetazepam(硝甲西 洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	8	8	0	1	0.0	-87.5	22	
Eutylone(3)(Eutylone(3))、4- Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡 西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	35	0.0	-	35	
Eutylone(3)(Eutylone(3))、MDMA(3,4-亞甲基雙氧 甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101	101	0	7	0.0	-93.1	108	
Heroin(海洛因)、Ketamine(愷他命)	36	30	23	33	19	35	24	29	19	1	9	9	1	4	0.0	-55.6	261	
Heroin(海洛因)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖 啡因)	3	0	1	3	2	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0.0	0.0	12	

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數,製表日期:110/2/18

檢出成分(a)	年度												109年			較去年1-12月增減百分比 (%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	12月	1-12月(c)	1-12月	12月	1-12月(d)		
統計	34,745	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	13,914	157,077	157,077	31,084	317,497	100.0	102.1	1,271,346
Heroin(海洛因)、Nicotine(尼古丁)	15	1	21	24	28	37	34	56	70	7	37	37	1	47	0.0	27.0	370
Ketamine(愷他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	5	0	0	0	0	9	9	9	33	37	0.0	311.1	51
Loratadine(敏樂斯)	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0.0	-	6
MDA(3,4-亞甲基雙氧安非他命)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	0	0	1	10	1	2	8	3	0	0	0	0	0	1	0.0	-	26
Methamphetamine(甲基安非他命)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)	0	0	2	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	1	0.0	0.0	6
Methamphetamine(甲基安非他命)、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	0.0	-	7
Mephenoalone(每非歐隆)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	0.0	-	70
Methamphetamine(甲基安非他命)、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	0.0	-	70
Methamphetamine(甲基安非他命)、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Nitrazepam(硝西洋)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)、Mephenoalone(每非歐隆)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	36	0.0	-	36
Methamphetamine(甲基安非他命)、Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、Nicotine(尼古丁)	1	1	0	3	1	1	0	0	3	0	0	0	0	1	0.0	-	11
Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Chlordiazepoxide(氣二氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0.0	-	16
Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0.0	-	25
MMB-FUBINACA(3)(AMB-FUBINACA(3))、Heroin(海洛因)	0	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	2	0.0	-	7
MPPP(2)(甲基-α-吡咯啉苯己酮(2))、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79	0.0	-	79
N-butylhexedrone、5-fluoro MDMB-PICA、Dextromethorphan(德磁美蘇芬)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、2-fluorodeschloroketamine、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	5	31	3	0	2	2	0	5	0.0	150.0	46
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Clozapine(氣氯平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	136	0.0	-	136

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數, 製表日期: 110/2/18

檢出成份(a)	年度											109年			較去年1-12月增減百分比 (%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	12月	1-12月(c)	1-12月	12月			1-12月(d)
統計	34,745	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	13,914	157,077	157,077	31,084	317,497	100.0	102.1	1,271,346
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧 茶基乙基胺戊酮(3))、 Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4)) 、Eutylone(3)(Eutylone(3))、Mirtazapine(美達 紗賓)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0.0	-	16
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧 茶基乙基胺戊酮(3))、 Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4)) 、Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nimetazepam(硝甲 西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0.0	-	9
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧 茶基乙基胺戊酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、4- Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡 西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	959	959	0	36	0.0	-96.2	996
Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、 Caffeine(咖啡因)	0	0	0	1	1	0	0	9	7	0	1	1	29	51	0.0	5,000.0	70
N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)、 Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.0	-	8	
phenazepam(芬納西洋)	0	0	6	83	910	156	129	275	138	5	88	88	10	141	0.0	60.2	1,926
phenazepam(芬納西洋)、 Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4)) 、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	86	86	86	86	0	1	0.0	-98.8	87
phenazepam(芬納西洋)、 Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nimetazepam(硝甲西 洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5	
25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧茶基乙基胺戊酮 (3))、N-Ethylhexylone(3,4-亞甲基雙氧茶基乙基 胺己酮)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49	0.0	-	49
25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧茶基乙基胺戊酮 (3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西 洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8	8	0	3	0.0	-62.5	11
25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧茶基乙基胺戊酮 (3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西 洋)、Caffeine(咖啡因)、Mephexalone(每非歐 隆)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.0	-	7
2-fluorodeschloroketamine、4- Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡 西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5
2-fluorodeschloroketamine、4-Methyl-N,N- DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	0.0	-	35
2-fluorodeschloroketamine、Ketamine(愷他命)、 Lidocaine(利度卡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	1	0.0	-75.0	5
2-fluorodeschloroketamine、Methamphetamine(甲 基安非他命)、Ketamine(愷他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0	-	6
2-fluorodeschloroketamine、 Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他 命)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0	-	6

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數, 製表日期:110/2/18

檢出成分(a)	年度											109年			較去年1-12月增減百分比 (%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	12月	1-12月(c)	1-12月	12月			1-12月(d)
統計	34,745	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	13,914	157,077	157,077	31,084	317,497	100.0	102.1	1,271,346
4-Methylcathinone (4-MEC)(4-甲基乙基卡西酮)、4-Methyl- α -ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0	-	6
4-Methylcathinone (4-MEC)(4-甲基乙基卡西酮)、Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	851	0.3	-	851
4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112	0.0	-	112
4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、N-Ethylheptedrone、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99	107	0.0	-	107
4-Methyl- α -ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	0	30	0.0	900.0	33
4-Methyl- α -ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.0	-	8
4-Methyl- α -ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Etizolam(3)(依替唑命(3))、 α -Pyrrolidinopropiophenone (α -PPP)(α -Pyrrolidinopropiophenone (α -PPP))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0.0	-	23
4-Methyl- α -ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127	0.0	-	127
4-Methyl- α -ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0.0	-	23
4-Methyl- α -ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0.0	-	14

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數, 製表日期:110/2/18

檢出成份(a)	年度											109年			較去年1-12月增減百分比 (%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	12月	1-12月(c)	1-12月	12月			1-12月(d)
統計	34,745	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	13,914	157,077	157,077	31,084	317,497	100.0	102.1	1,271,346
4-Methyl- α -ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、4-Chloro- α -pyrrolidinovalerophenone (Cl- α -PVP)(3)(1-氯苯基-2-(1-吡咯烷基)-1-戊酮(3))、Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))	0	0	0	0	0	0	0	0	29	0	6	6	0	1	0.0	-83.3	36
5-fluoro MDMB-PICA、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nicotine(尼古丁)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0	-	6
Amphetamine(安非他命)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)	11	23	14	19	10	15	16	4	11	0	0	0	0	2	0.0	-	125
Amphetamine(安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、N,N-Dimethylamphetamine(N,N-二甲基安非他命)、Ephedrine(麻黃生食)	1	0	0	0	20	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0.0	0.0	23
bk-MDDMA(bk-MDDMA)、3,4-methylenedioxyethcathinone (Methylone, bk-MDMA)(3)(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮(3))	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	28	0.0	-	29
Butylone (bk-MBDB)(3,4-亞甲基雙氧苯基甲胺丁酮)、3,4-methylenedioxyethcathinone (Methylone, bk-MDMA)(3)(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮(3))	0	0	0	0	0	35	0	0	0	0	0	0	0	2	0.0	-	37
phenazepam(芬納西洋)、3,4-methylenedioxyethcathinone (Methylone, bk-MDMA)(3)(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮(3))	0	0	0	86	29	3	0	0	0	0	0	0	0	36	0.0	-	154
phenazepam(芬納西洋)、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0.0	-	50
phenazepam(芬納西洋)、4-Methyl- α -ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	8	22	265	265	1	68	0.0	-74.3	341
phenazepam(芬納西洋)、4-Methyl- α -ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	94	22	0	24	24	0	4	0.0	-83.3	144
phenazepam(芬納西洋)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.0	-	8
phenazepam(芬納西洋)、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Eutylone(3)(Eutylone(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5
phenazepam(芬納西洋)、Nimetazepam(硝西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	5	0.0	400.0	6
Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、Ketamine(愷他命)、Nicotine(尼古丁)	2	1	3	5	8	4	5	1	0	0	0	0	0	1	0.0	-	30
Theobromine(Theobromine)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	13	3	20	27	444	5	2943	2943	164	756	0.2	-74.3	4,206
Theobromine(Theobromine)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)	0	0	0	0	0	0	0	0	112	0	0	0	10	10	0.0	-	122

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數, 製表日期:110/2/18

檢出成分(a)	年度											109年			較去年1-12月增減百分比 (%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	12月	1-12月(c)	1-12月	12月			1-12月(d)
統計	34,745	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	13,914	157,077	157,077	31,084	317,497	100.0	102.1	1,271,346
Theobromine(Theobromine)、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.0	-	8
Theobromine(Theobromine)、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、3,4-methylenedioxyethcathinone (Methylone, bk-MDMA)(3)(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0	-	6
Tiletamine(替來他明)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0	1	0.0	-80.0	6
XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲酯)吡啶(3))、bk-MDMA(Methylone)	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1	1	0	13	0.0	1,200.0	18
2,5-dimethoxy-4-ethylphenethylamine(3)(2C-E(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	6	3	3	0.0	-50.0	9
25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))	0	0	0	5	0	14	6	0	2	1	2	2	0	1	0.0	-50.0	30
3-Methoxyphenylidene、3-Meo-PCP、3-methoxy PCP、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128	139	0.0	-	139
4-Methylmethcathinone (4-MEC)(4-甲基乙基卡西酮)、Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41	166	0.1	-	166
4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	15	0	0	128	1992	473	943	6907	769	11	500	500	27	329	0.1	-34.2	12,056
4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65	1923	1923	948	8067	2.5	319.5	9,990
4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0.0	-	19
4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5
4-Methyl- α -ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-Chloro- α -pyrrolidinoverphenone (Cl- α -PVP)(3)(1-氯苯基-2-(1-吡咯烷基)-1-戊酮(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	1	0	2	0.0	100.0	6
4-Methyl- α -ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132	132	0.0	-	132
4-Methyl- α -ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Ethenzamide(乙氧基苯胺)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	0.0	-	27

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數, 製表日期: 110/2/18

檢出成分(a)	年度												109年			較去年1-12月增減百分比 (%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	12月	1-12月(c)	1-12月	12月	1-12月(d)		
統計	34,745	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	13,914	157,077	157,077	31,084	317,497	100.0	102.1	1,271,346
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0.0	0.0	6
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine(3))、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51	51	51	0	2	0.0	-96.1	53
Amphetamine(安非他命)、Caffeine(咖啡因)	3	0	1	0	0	12	0	0	1	0	0	0	0	2	0.0	-	19
bk-MDDMA(bk-MDDMA)、Dibutylone (bk-DMBDB)(3)(Dibutylone (bk-DMBDB)(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	10	1	0	0	0	0	13	0.0	-	24
bk-MDDMA(bk-MDDMA)、Dibutylone (bk-DMBDB)(3)(Dibutylone (bk-DMBDB)(3))、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0.0	-	11
Bromazepam(溴西洋)	3	2	1	2	2	1	2	3	3	0	1	1	0	7	0.0	600.0	27
Chloroamphetamine(氯安非他命)、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone (Etylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、methoxyamphetamine (PMA)(2)(4-甲氧基安非他命(2))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	16	6	2	0	0	0	0	0	1	0.0	-	25
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、Etylone(3)(Etylone(3))、N-butylhexedrone、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0	-	6
Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	21	190	431	0	139	139	0	2	0.0	-98.6	783
Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	1	148	1	208	208	4	31	0.0	-85.1	388
Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	1	1	1	6	0.0	500.0	13
Chlorphenamine(氯苯那敏)	5	3	6	6	4	4	0	1	5	0	2	2	0	2	0.0	0.0	38
Cocaine(古柯生鹼)	11	8	13	1	8	5	7	31	39	0	34	34	0	15	0.0	-55.9	172
Deschloro-N-ethyl-Ketamine(3)(去氯-N-乙基他命(3))、Etylone(3)(Etylone(3))、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Ketamine(他他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0.0	-	11
Dimethyl sulfone(二甲基硫)、Amphetamine(安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	4	0	7	0.0	75.0	12
Etizolam(3)(依替唑命(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	9	119	0.0	3,866.7	122
Etylone(3)(Etylone(3))、Ketamine(他他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.0	-	7
Etylone(3)(Etylone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	99	99	0	554	0.2	459.6	653
Etylone(3)(Etylone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	208	0.1	-	208
Heroin(海洛因)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(他他命)、Caffeine(咖啡因)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0.0	-	5

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數,製表日期:110/2/18

檢出成份(a)	年度											109年			較去年1-12月增減百分比 (%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	12月	1-12月(c)	1-12月	12月			1-12月(d)
統計	34,745	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	13,914	157,077	157,077	31,084	317,497	100.0	102.1	1,271,346
MDDMA(非)(MDDMA(非))、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153	0.0	-	153
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	47	0	1	57	1	0	0	0	0	1	0.0	-	107
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Procaine(普卡因)	40	45	135	12	320	9	2	3	12	0	4	4	0	3	0.0	-25.0	585
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Procaine(普卡因)	0	3	2	1	0	0	2	1	2	0	6	6	0	5	0.0	-16.7	22
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	4	2	0	1	11	15	0	2	2	0	1	0.0	-50.0	36
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	3	1	6	4	18	99	361	0	275	275	1	18	0.0	-93.5	785
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	1	0	0	0	8	4	0	0	0	606	1134	0.4	-	1,147
methoxyamphetamine (PMA)(2)(4-甲氧基安非他命(2))、Caffeine(咖啡因)	0	0	2	30	3	29	5	35	0	0	2	2	0	2	0.0	0.0	108
Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Nitrazepam(硝西洋)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0.0	-	18
Mirtazapine(美達紗賓)	0	1	0	1	3	0	1	4	2	0	1	1	0	2	0.0	100.0	15
Mitragynine(3)(帽柱木鹼(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	4	4	0	14	0.0	250.0	26
Morphine(嗎啡)、Codeine(Less than 1%)(可待因(1%未滿))	0	0	0	0	1	2	3	0	0	0	0	0	0	2	0.0	-	8
MPHP(2)(甲基-α-吡咯啶苯乙酮(2))、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71	0.0	-	71
N-Boc-Norketamine(原)(三級丁氧羰基去甲基愷他命(原))	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	19	19	117	119	0.0	526.3	143
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Chlordiazepoxide(氯二氮平)、Nordiazepam(去甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108	0.0	-	108
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Etylone(3)(Etylone(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	0	38	0.0	245.5	49
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、Mephenoalone(每非歐隆)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	43	0.0	-	43
Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Mirtazapine(美達紗賓)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	10	0.0	-	10
N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)	0	0	0	0	0	0	0	2	86	5	74	74	3	65	0.0	-12.2	227
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Etylone(3)(Etylone(3))、2-fluorodeschloroketamine、Methamphetamine(甲基安非他命)、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.0	-	10

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數,製表日期:110/2/18

檢出成份(a)	年度												109年			較去年1-12月增減百分比 (%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	12月	1-12月(c)	1-12月	12月	1-12月(d)		
統計	34,745	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	13,914	157,077	157,077	31,084	317,497	100.0	102.1	1,271,346
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧 苯基乙胺戊酮(3))、N-ethylhexedrone(非)(α - 乙基氧基己烷酮(非))、2- fluorodeschloroketamine、Nitrazepam(硝西洋)、 Mirtazapine(美達紗賓)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	0.0	-	33
N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)、 Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	52	0.0	-	52
Pentylone(3,4-亞甲基雙氧苯基甲胺戊酮)、 Etylone(3)(Etylone(3))、4- Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡 西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0.0	-	12
phenazepam(芬納西洋)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基 安非他命)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	4	0	0	0	1	0	0	6	6	0	10	0.0	66.7	21
Phenobarbital(茶巴比妥)	1	1	1	1	2	0	1	0	0	0	2	2	0	5	0.0	150.0	14
Procaine(普卡因)	13	5	5	8	19	5	1	0	3	1	2	2	1	15	0.0	650.0	76
Theobromine(Theobromine)、5-fluoro MDMB-PICA 、N-butyl Pentylone(N-丁基戊酮)、 Caffeine(咖啡因)、Dextromethorphan(德碼美蘇 芬)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.0	-	10
Theobromine(Theobromine)、Chloromethcathinone (CMC)(3)(氯甲基卡西酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	1	1	0	1	0.0	0.0	10
Theobromine(Theobromine)、Dibutylone (bk- DMBDB)(3)(Dibutylone (bk-DMBDB)(3))、 Chloromethcathinone (CMC)(3)(氯甲基卡西酮(3)) 、Pentylone(3,4-亞甲基雙氧苯基甲胺戊酮)、4- Methyl- α -ethylaminopentiphenone (4- MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、N- Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧 苯基乙胺戊酮(3))、Butylone (bk-MBDB)(3,4-亞甲 基雙氧苯基甲胺丁酮)、Etylone(3)(Etylone(3)) 、MDEA(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基安非他命)、 methoxyamphetamine (PMA)(2)(4-甲氧基安非他命 (2))、3,4-methylenedioxyethcathinone (Methylone, bk-MDMA)(3)(3,4-亞甲基雙氧甲基卡 西酮(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5
Theobromine(Theobromine)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧 甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4- Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡 西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	2	0.0	-	7
Theobromine(Theobromine)、Methamphetamine(甲 基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、 Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	16	16	3	65	0.0	306.3	83
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧 苯基乙胺戊酮(3))、N-Ethylhexylone(3,4-亞甲 基雙氧苯基乙胺己酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0.0	-	17
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧 苯基乙胺戊酮(3))、Nitrazepam(硝西洋)、 Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	2	11	0	84	84	0	5	0.0	-94.0	102
Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡 因)	0	0	0	0	6	0	63	854	6448	0	1014	1014	1	19	0.0	-98.1	8,404

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數, 製表日期: 110/2/18

檢出成分(a)	年度												109年			較去年1-12月增減百分比 (%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	12月	1-12月(c)	1-12月	12月	1-12月(d)		
統計	34,745	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	13,914	157,077	157,077	31,084	317,497	100.0	102.1	1,271,346
Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	423	423	1	8	0.0	-98.1	431
Pentytone(3,4-亞甲基雙氧基苯基甲胺戊酮) phenazepam(芬納西洋)、4-Methyl- α -ethylaminopentiofenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、N-Ethylpentytone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧基乙基胺戊酮(3))、N-ethylhexedrone(非)(α -乙基氨基己烷酮(非))、N-Ethylhexylone(3,4-亞甲基雙氧基乙基胺己酮)、Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	3	3	2	0	0	2	3	6	0	0	0	0	8	0.0	-	27
phenazepam(芬納西洋)、4-Methyl- α -ethylaminopentiofenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0.0	-	100
phenazepam(芬納西洋)、4-Methyl- α -ethylaminopentiofenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	282	282	0	26	0.0	-90.8	309
phenazepam(芬納西洋)、4-Methyl- α -ethylaminopentiofenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、N-Ethylpentytone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧基乙基胺戊酮(3))、Methylpentdrone (MPD)(3)(甲基甲胺戊酮(3))、Eutylone(3)(Eutylone(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0.0	-	11
phenazepam(芬納西洋)、Eutylone(3)(Eutylone(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63	63	0	12	0.0	-81.0	75
phenazepam(芬納西洋)、N-Ethylpentytone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧基乙基胺戊酮(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	6	74	1042	0	3	3	0	18	0.0	500.0	1,143
Phenyl-2-propanone(苯基丙酮)	0	0	0	0	0	9	0	1	0	0	0	0	0	1	0.0	-	11
Phenylpropanolamine(去甲麻黃生食)	0	10	21	38	137	66	53	52	14	0	3	3	1	3	0.0	0.0	397
Pseudoephedrine(假麻黃生食)、Caffeine(咖啡因)、Thiamylal(治得舒)	0	2	2	2	0	0	0	0	0	0	3	3	0	2	0.0	-33.3	11
Theobromine(Theobromine)	0	0	0	1	0	0	0	3	26	0	214	214	0	1	0.0	-99.5	245
Theobromine(Theobromine)、Deschloro-N-ethyl-Ketamine(3)(去氯-N-乙基催他命(3))、Eutylone(3)(Eutylone(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14	14	34	57	0.0	307.1	71
Theobromine(Theobromine)、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	4	4	0	1	0.0	-75.0	8
Theobromine(Theobromine)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	16	0	21	0.0	31.3	37
α -Pyrrolidinovalerophenone (α -PVP)(2)(1-苯基-2-(1-吡咯烷基)-1-戊酮(2))、Chloromethcathinone (CMC)(3)(氯甲基卡西酮(3))	0	0	0	0	0	0	64	4	2	0	0	0	0	2	0.0	-	72
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	35	41	41	0	26	0.0	-36.6	68
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、Eutylone(3)(Eutylone(3))、2-fluorodeschloroketamine、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數,製表日期:110/2/18

檢出成份(a)	年度											109年			較去年1-12月增減百分比 (%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	12月	1-12月(c)	1-12月	12月			1-12月(d)
統計	34,745	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	13,914	157,077	157,077	31,084	317,497	100.0	102.1	1,271,346
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、Eutylone(3)(Eutylone(3))、Ketamine(愷他命)、Chlordiazepoxide(氯二氮平)、Nordiazepam(去甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71	0.0	-	71
Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、2-fluorodeschloroketamine、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0.0	-	50
Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0.0	-	12
Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	105	896	0	3	3	0	1	0.0	-66.7	1,005
Citric acid(檸檬酸)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	53	0	0	0	0	1	0.0	-	54
Dibutylone (bk-DMBDB)(3)(Dibutylone (bk-DMBDB)(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0.0	-	9
Dimethyl sulfone(二甲基磺)、Methamphetamine(甲基安非他命)	0	0	0	0	0	0	0	3	46	50	474	474	31	809	0.3	70.7	1,332
Escitalopram(Escitalopram)、Theobromine(Theobromine)、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone (Ethylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0.0	-	16
Eutylone(3)(Eutylone(3))、2-fluorodeschloroketamine、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0.0	-	19
Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	168	0.1	-	168
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330	0.1	-	330
Flunitrazepam(氯硝西洋)、Zolpidem(佐沛眠)	0	0	0	1	0	1	2	0	1	0	0	0	0	1	0.0	-	6
Heroin(海洛因)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nicotine(尼古丁)	0	0	1	0	0	2	0	1	3	0	1	1	0	1	0.0	0.0	9
Heroin(海洛因)、Morphine(嗎啡)、Nicotine(尼古丁)、6-Acetylmorphine(6-乙酰嗎啡)、Acetylcodeine(乙酰可待因)	2	3	3	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0.0	-	11
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	57	26	4	36	110	3	2	23	43	0	5	5	0	4	0.0	-20.0	313
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)	31	38	18	13	3	5	1	5	1	0	18	18	0	7	0.0	-61.1	140
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	21	21	0	15	0.0	-28.6	38
Methamphetamine(甲基安非他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	26	0.0	-	26
Methamphetamine(甲基安非他命)、N,N-Dimethylamphetamine(N,N-二甲基安非他命)	15	20	6	4	4	9	1	33	67	0	41	41	5	46	0.0	12.2	246

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數, 製表日期:110/2/18

檢出成分(a)	年度												109年			較去年1-12月增減百分比 (%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	12月	1-12月(c)	1-12月	12月	1-12月(d)		
統計	34,745	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	13,914	157,077	157,077	31,084	317,497	100.0	102.1	1,271,346
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nicotine(尼古丁)	0	1	2	2	2	2	9	0	7	1	6	6	0	13	0.0	116.7	44
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	1	107	2	21	21	0	136	0.0	547.6	265
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	4	0.0	300.0	6
Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	8	0.0	-	9
Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	1557	0.5	-	1,557
Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	23	0.0	-	23
MHPHP(2)(甲基- α -吡咯啶苯乙酮(2))、Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、N-butylhexedrone、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.0	-	10
N-ethylhexedrone(非)(α -乙基氨基己烷酮(非))、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0.0	-	15
N-ethylhexedrone(非)(α -乙基氨基己烷酮(非))、Nitrazepam(硝西洋)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯茶嗎唑林)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0.0	-	24
Deschloro-N-ethyl-Ketamine(3)(去氯-N-乙基愷他命(3))、Etylone(3)(Etylone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	12	12	0	1	0.0	-91.7	13
Dimethyl sulfone(二甲基砜)、Ketamine(愷他命)	0	0	0	0	6	0	1	27	46	2	55	55	2	149	0.0	170.9	284
Etylone(3)(Etylone(3))、Ketamine(愷他命)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0.0	-	16
Etylone(3)(Etylone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	554	0.2	-	554
Etylone(3)(Etylone(3))、Nitrazepam(硝西洋)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	19	0.0	-	19
Heroin(海洛因)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)	4	6	5	18	12	1	0	1	1	0	0	0	0	6	0.0	-	54
Heroin(海洛因)、Codeine(Less than 1%)(可待因(1%未滿))	0	0	2	0	0	0	2	1	1	0	2	2	0	2	0.0	0.0	10
JWH-203(K2(JWH-203))、Nitrazepam(硝西洋)、3,4-methylenedioxymethcathinone (Methylone, bk-MDMA)(3)(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152	0.0	-	152
Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)	7	6	6	17	17	2	2	46	28	0	5	5	0	2	0.0	-60.0	138
Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	3	1	5	0	3	3	0	14	0.0	366.7	26
Lidocaine(利多卡因)	1	3	1	5	3	2	13	6	19	0	10	10	2	10	0.0	0.0	73
MDDMA(非)(MDDMA(非))、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	3	12	5	0	0	0	1	0.0	-	21
Methamphetamine(甲基安非他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	1	0	2	0	128	0	0	0	0	1	4	0.0	-	135

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數, 製表日期:110/2/18

檢出成分(a)	年度											109年				較去年1-12月增減百分比 (%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	12月	1-12月(c)	1-12月	12月	1-12月(d)		
統計	34,745	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	13,914	157,077	157,077	31,084	317,497	100.0	102.1	1,271,346
Methamphetamine(甲基安非他命)、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62	0.0	-	62
Methylephedrine(甲基麻黃生鹼)	10	51	42	18	237	26	10	16	3	1	8	8	1	4	0.0	-50.0	425
MPHP(2)(甲基- α -吡咯啉苯乙酮(2))、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113	0.0	-	113
naloxone(naloxone)	0	0	6	1	0	1	2	5	0	0	0	0	0	1	0.0	-	16
N-ethylhexedrone(非)(α -乙基氨基己烷酮(非))、4-Chloro- α -pyrrolidinovalesterophenone (Cl- α -PVP)(3)(1-氯茶基-2-(1-吡咯烷基)-1-戊酮(3))、2-methyl-4'-(methylthio)-2-morpholinopropiophenone(2-甲基-1-(4-甲硫基茶基)-2-嗎啡基-1-丙酮)、methoxyamphetamine (PMA)(2)(4-甲氧基安非他命(2))	0	0	0	0	0	0	0	0	36	0	3	3	0	2	0.0	-33.3	41
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧茶基乙基胺戊酮(3))、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	48	0.0	2,300.0	50
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧茶基乙基胺戊酮(3))、N-ethylhexedrone(非)(α -乙基氨基己烷酮(非))、N-Ethylhexylone(3,4-亞甲基雙氧茶基乙基胺己酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.0	-	10
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧茶基乙基胺戊酮(3))、N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基茶基胺)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、Procaine(普卡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104	0.0	-	104
Nicotine(尼古丁)	16	27	25	50	45	38	52	38	74	3	63	63	1	36	0.0	-42.9	464
bk-MDDMA(bk-MDDMA)、Dibutylone (bk-DMBDB)(3)(Dibutylone (bk-DMBDB)(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.0	-	7
Cannabis (Marijuana、Marihuana)(大麻)	142	186	146	154	181	170	330	605	765	21	508	508	70	671	0.2	32.1	3,858
Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))	0	0	0	0	0	0	8	56	198	3	115	115	0	30	0.0	-73.9	407
Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	0.0	-	46
Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0.0	-	18
Citalopram(Citalopram)	0	0	2	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0.0	-	6
Dibutylone (bk-DMBDB)(3)(Dibutylone (bk-DMBDB)(3))、4-Methyl- α -ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲茶基乙基胺戊酮(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧茶基乙基胺戊酮(3))、N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基茶基胺)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	3	0.0	0.0	6

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數,製表日期:110/2/18

檢出成分(a)	年度											109年			較去年1-12月增減百分比 (%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	12月	1-12月(c)	1-12月	12月			1-12月(d)
統計	34,745	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	13,914	157,077	157,077	31,084	317,497	100.0	102.1	1,271,346
Dibutylone (bk-DMBDB)(3)(Dibutylone (bk-DMBDB)(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧基苯基乙基胺戊酮(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	174	84	0	0	0	0	19	0.0	-	277
Dibutylone (bk-DMBDB)(3)(Dibutylone (bk-DMBDB)(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	0	0	0	63	0.0	-	68
Dimethyl sulfone(二甲基硫)、Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8	0.0	-	8
Etizolam(依替唑命(3))、Heroin(海洛因)、Methamphetamine(甲基安非他命)、N,N-Dimethylamphetamine(N,N-二甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)、6-Acetylmorphine(6-乙酰嗎啡)、Acetylcodeine(乙醯可待因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0.0	-	14
Etylone(3)(Etylone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	203	0.1	20,200.0	204
Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)、Acetylcodeine(乙醯可待因)	112	29	18	10	15	1	0	4	6	0	10	10	0	1	0.0	-90.0	206
JWH-203(K2(JWH-203))、Nimetazepam(硝甲西洋)、3,4-methylenedioxymethcathinone (Methylone, bk-MDMA)(3)(3,4-亞甲基雙氧基卡西酮(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72	0.0	-	72
Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	22	0	0	1	2	0	9	9	0	153	0.0	1,600.0	187
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Fluoxetine(富魯歐西汀)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	1	0.0	-	12
Methamphetamine(甲基安非他命)、Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)	0	4	1	4	4	5	2	5	2	0	3	3	0	3	0.0	0.0	33
Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14	14	0	31	0.0	121.4	45
2-(methylamino)-2-phenyl-cyclohexanone(deschloroketamine)、Ketamine(愷他命)	0	0	0	0	0	0	0	2	21	0	388	388	46	160	0.1	-58.8	571
25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧基苯基乙基胺戊酮(3))、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5
2C-B(4-溴2,5-二甲氧基苯乙基胺)	1	2	22	2	4	3	0	6	5	0	9	9	0	3	0.0	-66.7	57
2-fluorodeschloroketamine、Methamphetamine(甲基安非他命)、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0.0	-	18
2-fluorodeschloroketamine、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	0.0	-	28

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數,製表日期:110/2/18

檢出成分(a)	年度											109年			較去年1-12月增減百分比 (%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	12月	1-12月(c)	1-12月	12月			1-12月(d)
統計	34,745	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	13,914	157,077	157,077	31,084	317,497	100.0	102.1	1,271,346
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone (Ethylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、2,5-dimethoxy-4-ethylphenethylamine(3)(2C-E(3))、4-Methyl- α -ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	78	0	0	0	0	1	0.0	-	79
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone (Ethylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	5	15	722	5382	336	1035	1	0	35	35	1	5	0.0	-85.7	7,536
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone (Ethylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	3	4	0	0	2	0	9	9	0	1	0.0	-88.9	19
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone (Ethylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	9	30	166	4	51	0	2375	2375	0	39	0.0	-98.4	2,674
4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56	0.0	-	56
4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	49	0.0	-	49
4-Methyl- α -ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	27	280	10	156	156	2	45	0.0	-71.2	508
4-Methyl- α -ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、MDEA(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.0	-	10
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0	-	6
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、N-butylhexedrone	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	0.0	-	48
Dibutylone (bk-DMBDB)(3)(Dibutylone (bk-DMBDB)(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	7	3	0	0	0	0	8	0.0	-	18
Dibutylone (bk-DMBDB)(3)(Dibutylone (bk-DMBDB)(3))、4-Methyl- α -ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	1	1	0	103	0.0	10,200.0	118
Dibutylone (bk-DMBDB)(3)(Dibutylone (bk-DMBDB)(3))、4-Methyl- α -ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	54	0	5	5	0	7	0.0	40.0	66
Etylone(3)(Etylone(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	91	0.0	-	91
Etylone(3)(Etylone(3))、Chlordiazepoxide(氯二氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	503	0.2	25,050.0	505

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數,製表日期:110/2/18

檢出成份(a)	年度												109年			較去年1-12月增減百分比 (%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	12月	1-12月(c)	1-12月	12月	1-12月(d)		
統計	34,745	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	13,914	157,077	157,077	31,084	317,497	100.0	102.1	1,271,346
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Chlordiazepoxide(氯二氣平)、Nitrazepam(硝西洋)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0.0	-	17
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nitrazepam(硝西洋)、Chlorzoxazone(氯茶噁唑林)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	63	0.0	3,050.0	65
Fluoromethamphetamine(氟甲基安非他命)、MDDMA(非)(MDDMA(非))、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63	0.0	-	63
Flurazepam(氟安定)	2	1	3	0	1	0	5	2	6	0	4	4	0	2	0.0	-50.0	26
Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)、Lidocaine(利度卡因)、Procaine(普卡因)	0	3	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	8	0.0	-	15
Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)、Procaine(普卡因)	34	11	10	64	54	44	14	10	9	2	5	5	1	20	0.0	300.0	275
Heroin(海洛因)、Flunitrazepam(氯硝西洋)	2	3	1	2	1	3	1	1	3	0	0	0	0	1	0.0	-	18
Heroin(海洛因)、Lidocaine(利度卡因)	15	14	3	24	15	2	6	17	20	2	24	24	0	22	0.0	-8.3	162
Heroin(海洛因)、Lidocaine(利度卡因)、Procaine(普卡因)	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	3	3	0	2	0.0	-33.3	7
Heroin(海洛因)、Methamphetamine(甲基安非他命)	64	80	45	37	20	19	26	42	21	2	36	36	3	40	0.0	11.1	430
Heroin(海洛因)、Morphine(嗎啡)、Codeine(Less than 1%)(可待因(1%未滿))	0	0	1	1	1	0	12	11	7	0	15	15	0	3	0.0	-80.0	51
Ketamine(愷他命)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)	27	32	34	35	10	7	1	7	13	0	1	1	0	1	0.0	0.0	168
Ketamine(愷他命)、Nitrazepam(硝西洋)、Methylephedrine(甲基麻黃生)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯茶噁唑林)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.0	-	8
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)、Procaine(普卡因)	5	3	3	2	41	0	0	0	6	0	13	13	0	3	0.0	-76.9	76
Methamphetamine(甲基安非他命)、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)	1	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	5	0.0	-	9
Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	3	56	0	0	0	0	3	0.0	-	62
N-butyl Pentylone(N-丁基戊烯酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	10	0.0	-	10
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧茶基乙基胺戊酮(3))、N-Ethylhexylone(3,4-亞甲基雙氧茶基乙基胺己酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	71	0	315	315	0	133	0.0	-57.8	519
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧茶基乙基胺戊酮(3))、Nicotine(尼古丁)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	0	8	0.0	14.3	15
Nicotinamide(菸鹼醯胺)	3	6	3	0	5	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0.0	-	20
Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	18	22	36	67	98	22	2	89	1300	0	28	28	1	104	0.0	271.4	1,786
Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	6	17	0.0	1,600.0	18

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數, 製表日期:110/2/18

檢出成分(a)	年度											109年			較去年1-12月增減百分比 (%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	12月	1-12月(c)	1-12月	12月			1-12月(d)
統計	34,745	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	13,914	157,077	157,077	31,084	317,497	100.0	102.1	1,271,346
25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙胺戊酮(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	32	0	0	0	0	0	23	0.0	-	55
25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙胺戊酮(3))、Etizolam(3)(依替唑倫(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0.0	-	17
2-fluorodeschloroketamine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43	305	305	25	1047	0.3	243.3	1,352
2-fluorodeschloroketamine、Methamphetamine(甲基安非他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	4	0.0	300.0	5
4-Methylcathinone (4-MEC)(4-甲基乙基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	176	0.1	-	176
4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Ketamine(愷他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102	0.0	-	102
4-Methyl- α -ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙胺戊酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	1	0	5	0.0	400.0	12
4-Methyl- α -ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Ethenzamide(乙氧基苯胺)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0.0	-	60
4-Methyl- α -ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Ethenzamide(乙氧基苯胺)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	2	0.0	-50.0	6
4-Methyl- α -ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Methylpentedrone (MPD)(3)(甲基基甲胺戊酮(3))	0	0	0	0	0	0	0	13	25	0	12	12	0	13	0.0	8.3	63
4-Methyl- α -ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙胺戊酮(3))、N-ethylhexedrone(非)(α -乙基氧基己烷酮(非))、N-Ethylhexylone(3,4-亞甲基雙氧苯基乙胺己酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41	0.0	-	41
5-fluoro MDMB-PICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	12	0.0	1,100.0	13
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone (Ethylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、XLR-11(3)(1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)吡啶(3))、N-ethylhexedrone(非)(α -乙基氧基己烷酮(非))	0	0	0	0	0	0	0	2	10	0	20	20	0	2	0.0	-90.0	34

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數, 製表日期:110/2/18

檢出成分(a)	年度												109年			較去年1-12月增減百分比 (%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	12月	1-12月(c)	1-12月	12月	1-12月(d)		
統計	34,745	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	13,914	157,077	157,077	31,084	317,497	100.0	102.1	1,271,346
Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)	7	5	7	9	7	4	15	33	21	0	7	7	1	24	0.0	242.9	139
Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Chlorzoxazone(氯茶嗒唑林)	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0.0	0.0	5
Bisacodyl(Bisacodyl)	1	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0.0	-	6
bk-MDDMA(bk-MDDMA)、Dibutylone(bk-DMBDB)(3)(Dibutylone(bk-DMBDB)(3))、Etizolam(3)(依替咪啉(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.0	-	10
Caffeine(咖啡因)、Ibuprophen(異布洛芬)	0	0	0	0	0	0	6	3	1	0	1	1	0	1	0.0	0.0	12
cannabinoil(大麻酚)	0	8	1	0	1	0	0	3	0	0	1	1	0	31	0.0	3,000.0	45
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))	0	0	0	0	0	0	0	1	20	0	82	82	0	34	0.0	-58.5	137
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、5-fluoro MDMB-PICA、N-butyl Pentylone(N-丁基戊烯酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)、Dextromethorphan(德磁美蘇芬)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0	-	6
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、Eutylone(3)(Eutylone(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85	218	218	14	22	0.0	-89.9	240
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methylmethcathinone(Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	0	6	0.0	-76.9	32
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、Eutylone(3)(Eutylone(3))、N-butylhexedrone、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone(Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Clozapine(氯氣平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0	-	6
N-Ethylpentylone(Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、N-Ethylhexylone(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺己酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0	14	14	0	4	0.0	-71.4	39
N-Ethylpentylone(Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	13	15	0.0	-	17
phenazepam(芬納西洋)、Deschloro-N-ethyl-Ketamine(3)(去氯-N-乙基他命(3))、Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.0	-	7
phenazepam(芬納西洋)、Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47	0.0	-	47
phenazepam(芬納西洋)、MDMA(非)(MDMA(非))、MDMA(3,4-亞甲基雙氧苯基安非他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88	0.0	-	88
phenazepam(芬納西洋)、N-Ethylpentylone(Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))	0	0	0	0	0	0	51	0	8	0	10	10	0	69	0.0	590.0	138
phenazepam(芬納西洋)、N-Ethylpentylone(Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、N-ethylhexedrone(非)(α-乙基氨基己烷酮(非))、N-Ethylhexylone(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺己酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	0.0	-	120
phenazepam(芬納西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	4	0.0	300.0	5
Pseudoephedrine(假麻黃生食)	96	114	175	94	60	57	29	34	21	2	28	28	3	12	0.0	-57.1	720
Psilocine(裸頭草辛)	1	1	0	0	0	0	0	0	4	3	0	0	0	4	0.0	-	13

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數,製表日期:110/2/18

檢出成份(a)	年度											109年			較去年1-12月增減百分比 (%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	12月	1-12月(c)	1-12月	12月			1-12月(d)
統計	34,745	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	13,914	157,077	157,077	31,084	317,497	100.0	102.1	1,271,346
Theobromine(Theobromine)、Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.0	-	10
Theobromine(Theobromine)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	1	0	79	0	55	55	0	16	0.0	-70.9	151
XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)哌啶)(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、3,4-methylenedioxyethylcathinone (Methylone, bk-MDMA)(3)(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮(3))	0	0	0	0	0	0	0	1	0	142	142	0	1	0.0	-99.3	144	
phenazepam(芬納西洋)、MPHP(2)(甲基-α-吡咯啶苯乙酮(2))、2-fluorodeschloroketamine、Methamphetamine(甲非他命)、Ketamine(愷他命)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0.0	-	18	
phenazepam(芬納西洋)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	41	0.0	-	41
Pseudoephedrine(假麻黃生食)、Caffeine(咖啡因)	0	0	4	7	0	3	2	0	3	2	3	3	0	1	0.0	-66.7	23
Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、Ketamine(愷他命)	4	4	14	26	10	8	2	6	3	0	5	5	0	2	0.0	-60.0	84
Theobromine(Theobromine)、α-Pyrrolidinovalephorone(α-PVP)(2)(1-苯基-2-(1-吡咯啶基)-1-戊酮(2))、Chloromethcathinone (CMC)(3)(氯甲基卡西酮(3))、MDA(3,4-亞甲基雙氧甲非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0.0	-	24
α-Pyrrolidinopropiophenone(α-PPP)(α-Pyrrolidinopropiophenone(α-PPP))	0	0	0	0	0	0	0	0	92	0	0	0	0	70	0.0	-	162
Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	3	17	2079	3781	31809	31809	335	113957	35.9	258.3	147,865
N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)、Methamphetamine(甲非他命)、N,N-Dimethylamphetamine(N,N-二甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	0	3	0.0	-25.0	7
Nitrazepam(硝西洋)、3,4-methylenedioxyethylcathinone (Methylone, bk-MDMA)(3)(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	130	0.0	-	130
phenazepam(芬納西洋)、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239	239	175	357	0.1	49.4	596
phenazepam(芬納西洋)、Dimethyl sulfone(二甲基磺)、N,N-Dimethylamphetamine(N,N-二甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0.0	-	150
phenazepam(芬納西洋)、Methamphetamine(甲非他命)	0	0	0	0	0	10	1	1	0	0	0	0	0	6	0.0	-	18
phenazepam(芬納西洋)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	2	1	0	2	1	0	0	5	5	0	46	0.0	820.0	57

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數,製表日期:110/2/18

檢出成份(a)	年度											109年			較去年1-12月增減百分比 (%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	12月	1-12月(c)	1-12月	12月			1-12月(d)
統計	34,745	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	13,914	157,077	157,077	31,084	317,497	100.0	102.1	1,271,346
Theobromine(Theobromine)、4-Methyl- α -ethylaminopentiofenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	5431	0	1547	1547	0	62	0.0	-96.0	7,040
Theobromine(Theobromine)、Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0.0	-	20
Theobromine(Theobromine)、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧基乙基胺戊酮(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	2	294	0	285	285	0	2	0.0	-99.3	583
Tramadol(特拉嗎竇)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)	0	2	7	1	3	1	2	2	2	0	7	7	0	6	0.0	-14.3	33
α -Pyrrolidinovalerophenone (α -PVP)(2)(1-甲基-2-(1-吡咯烷基)-1-戊酮(2))、4-Methyl- α -ethylaminopentiofenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	22	0.0	-	23
phenazepam(芬納西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	81	1	0	6	3	102	1820	1820	1008	2103	0.7	15.5	4,014
phenazepam(芬納西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	3	0	114	880	10	0	11	11	0	109	0.0	890.9	1,127
phenazepam(芬納西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76	76	0	99	0.0	30.3	175
phenazepam(芬納西洋)、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)	0	0	0	0	0	54	0	0	0	6	7	7	0	155	0.0	2,114.3	216
phenazepam(芬納西洋)、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.0	-	7
phenazepam(芬納西洋)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113	113	0	44	0.0	-61.1	157
phenazepam(芬納西洋)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、2C-(2C-C)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0	-	6
Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、Ketamine(愷他命)、cannabinol(大麻酚)	0	4	2	7	9	2	4	5	9	0	8	8	0	2	0.0	-75.0	52
Theobromine(Theobromine)、2,5-dimethoxy-4-ethylphenethylamine(3)(2C-E(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	14	0.0	1,300.0	15
Theobromine(Theobromine)、bk-MDDMA(bk-MDDMA)、Dibutylone (bk-DMBDB)(3)(Dibutylone (bk-DMBDB)(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0	13	0.0	-	44
Theobromine(Theobromine)、Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108	0.0	-	108
Theobromine(Theobromine)、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧基乙基胺戊酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	1	132	0	1	1	0	7	0.0	600.0	141

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數, 製表日期:110/2/18

檢出成分(a)	年度											109年			較去年1-12月增減百分比 (%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	12月	1-12月(c)	1-12月	12月			1-12月(d)
統計	34,745	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	13,914	157,077	157,077	31,084	317,497	100.0	102.1	1,271,346
Theobromine(Theobromine)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	5	0.0	-	30
Theobromine(Theobromine)、phenazepam(芬納西洋)、4-Methyl- α -ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基苯乙基胺戊酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	328	0.1	-	328
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone (Ethylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Mephexalone(每非歐隆)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	0.0	-	32
4-Methylcathinone (4-MEC)(4-甲基乙基卡西酮)、Etylone(3)(Etylone(3))、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0.0	-	13
4-Methylcathinone (4-MEC)(4-甲基乙基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	0.0	-	39
4-Methyl- α -ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基苯乙基胺戊酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	2	0.0	-33.3	5
4-Methyl- α -ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基苯乙基胺戊酮(3))、Etylone(3)(Etylone(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	0.0	-	32
4-Methyl- α -ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基苯乙基胺戊酮(3))、Ketamine(愷他命)	0	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	1	0.0	-	6
4-Methyl- α -ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基苯乙基胺戊酮(3))、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	19	19	0.0	850.0	21
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))、4-Methyl- α -ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基苯乙基胺戊酮(3))、Etizolam(3)(依替唑命(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158	0.0	-	158
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))、4-Methyl- α -ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基苯乙基胺戊酮(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Methylpentedrone (MPD)(3)(甲基苯甲胺戊酮(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0	-	6
Alprazolam(阿普唑他)	9	4	3	5	9	11	19	27	45	0	37	37	5	40	0.0	8.1	209
Caffeine(咖啡因)	16	109	125	105	2175	3519	3578	3165	1050	4	2659	2659	67	586	0.2	-78.0	17,087
Caffeine(咖啡因)、Lidocaine(利度卡因)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0	16	0.0	220.0	22
Cannabidiol(大麻二醇)、Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)	0	0	0	0	0	0	0	0	16	2	44	44	0	7	0.0	-84.1	67

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數, 製表日期:110/2/18

檢出成份(a)	年度											109年			較去年1-12月增減百分比 (%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	12月	1-12月(c)	1-12月	12月			1-12月(d)
統計	34,745	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	13,914	157,077	157,077	31,084	317,497	100.0	102.1	1,271,346
Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	42	20	45	0.0	7.1	87
Chloromethcathinone (CMC)(3)(氯甲基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	156	18	166	166	4	4	0.0	-97.6	326
Dibutylone (bk-DMBDB)(3)(Dibutylone (bk-DMBDB)(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	13	0.0	-	14
Diclazepam (Chlorodiazepam)(4)(氯地西洋(4))	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	2	2	0	1	0.0	-50.0	6
Dimethyl sulfone(二甲基磺)、2-(methylamino)-2-phenyl-cyclohexanone(deschloroketamine)、2-fluorodeschloroketamine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.0	-	8
Dimethyl sulfone(二甲基磺)、Heroin(海洛因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	7	7	4	52	0.0	642.9	59
Escitalopram(Escitalopram)、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone (Ethylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0.0	-	14
Etizolam(3)(依替唑啉(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.0	-	7
Eutylone(3)(Eutylone(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66	398	398	576	3068	1.0	670.9	3,466
Eutylone(3)(Eutylone(3))、2-fluorodeschloroketamine、GHB(加瑪羥基丁酸)、Ketamine(摧他命)、gamma-Butyrolactone(gamma-Butyrolactone)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	0.0	-	36
Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76	6031	1.9	-	6,031
Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	296	0.1	-	296
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105	173	0.1	-	173
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	35	35	0	61	0.0	74.3	96
Heroin(海洛因)、Methamphetamine(甲基安非他命)、6-Acetylmorphine(6-乙酰嗎啡)、Acetylcodeine(乙酰可待因)	3	1	2	2	9	4	7	5	4	0	7	7	0	2	0.0	-71.4	46
Isobutyl nitrite(Isobutyl nitrite)	0	0	0	0	0	0	8	12	12	0	12	12	1	14	0.0	16.7	58
Ketamine(摧他命)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Dextromethorphan(德碼美蘇芬)、Norketamine(非)(去甲基摧他命(非))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91	0.0	-	91
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	1	1	10	0	0	76	2	0	0	0	0	2	0.0	-	92

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數, 製表日期:110/2/18

檢出成分(a)	年度												109年			較去年1-12月增減百分比 (%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	12月	1-12月(c)	1-12月	12月	1-12月(d)		
統計	34,745	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	13,914	157,077	157,077	31,084	317,497	100.0	102.1	1,271,346
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	33	68	98	256	158	374	983	682	135	0	26	26	36	60	0.0	130.8	2,873
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	17	0	0	12	4	26	54	168	1	4	4	0	45	0.0	1,025.0	330
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	1	0	0	0	2	2	2	4	4	0	6	0.0	50.0	15
Methamphetamine(甲基安非他命)、Phenylpropanolamine(去甲麻黃生鹼)	1	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0.0	-	5
Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)	17	8	5	1	3	113	48	159	3	9	17	17	53	892	0.3	5,147.1	1,266
MMB-FUBINACA(3)(AMB-FUBINACA(3))、MMB-CHMICA(非)(methyl (1-(cyclohexylmethyl)-1H-indole-3-carbonyl)-L-valinate(非))	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	4	0.0	-	5
MPHP(2)(甲基-α-吡咯啉苯乙酮(2))、Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、2-fluorodeschloroketamine、N-butylhexedrone	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279	0.1	-	279
Nitrous Oxide(氧化亞氮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	18	0	17	0.0	-5.6	35
phenazepam(芬納西洋)、5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone (Ethylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5
phenazepam(芬納西洋)、Dimethyl sulfone(二甲基磺)、Methamphetamine(甲基安非他命)、N,N-Dimethylamphetamine(N,N-二甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0.0	-	25
phenazepam(芬納西洋)、JWH-203(K2(JWH-203))、3,4-methylenedioxymethcathinone (Methylone, bk-MDMA)(3)(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43	0.0	-	43
phenazepam(芬納西洋)、MPHP(2)(甲基-α-吡咯啉苯乙酮(2))、2-fluorodeschloroketamine、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196	0.1	-	196
phenazepam(芬納西洋)、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、2-(2,5-dimethoxyphenyl)-N-[2-methoxyphenylmethyl]ethanamine(25H-NBOMe)、25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0.0	-	14
Salvinorin A(Salvinorin A)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	13	13	0	3	0.0	-76.9	16
Theobromine(Theobromine)、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0.0	-	60
Theobromine(Theobromine)、MPHP(2)(甲基-α-吡咯啉苯乙酮(2))、4-Methyl-α-ethylaminopentiofenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0.0	-	40
Theobromine(Theobromine)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	1	20	116	0	97	97	0	2	0.0	-97.9	236
Triazolam(三唑他)	1	4	0	1	2	0	1	0	3	0	2	2	0	3	0.0	50.0	17
Zolpidem(佐沛眠)	19	21	23	18	22	47	38	36	30	2	41	41	3	39	0.0	-4.9	334

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數, 製表日期:110/2/18

檢出成份(a)	年度											109年			較去年1-12月增減百分比 (%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	12月	1-12月(c)	1-12月	12月			1-12月(d)
統計	34,745	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	13,914	157,077	157,077	31,084	317,497	100.0	102.1	1,271,346
phenazepam(芬納西洋)、Methoxymethamphetamine(MMA)(甲氧基甲安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.0	-	8
phenazepam(芬納西洋)、N-Ethylpentylone(Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧基乙基胺戊酮(3))、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57	0.0	-	57
Pseudoephedrine(假麻黃生食)、Caffeine(咖啡因)、Chlorphenamine(氯茶那敏)	0	2	0	0	3	0	0	0	0	0	2	2	0	2	0.0	0.0	9
Quetiapine(思樂康)	0	2	1	1	5	1	2	4	13	0	7	7	0	2	0.0	-71.4	38
Theobromine(Theobromine)、3,4-Methylenedioxy-alpha-pyrrolidinohexanophenone(3,4-MDPPP)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0.0	-	14
Theobromine(Theobromine)、Eutylone(3)(Eutylone(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	9	0	25	0.0	177.8	34
XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)咪唑)(3))、3,4-methylenedioxy-methcathinone(Methylone, bk-MDMA)(3)(3,4-亞甲基雙氧基甲基卡西酮(3))	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	22	22	0	710	0.2	3,127.3	736
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13	13	0	2	0.0	-84.6	15
Chloroephedrine(氯麻黃生食)、Chlorpseudoephedrine(氯假麻黃生食)	0	0	0	0	2	6	500	176	1	0	0	0	0	2	0.0	-	687
Chloroethcathinone(CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、3-Methoxyphenylidene、3-MeO-PCP、3-methoxy PCP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0	-	6
Chloroethcathinone(CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone(Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	0.0	-	48
Chloromethcathinone(CMC)(3)(氯甲基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	3614	2775	1447	55	2	3	3	0	18	0.0	500.0	7,912
Chlorpromazine(氯普魯透靜)	3	0	1	0	1	0	1	1	3	0	1	1	0	2	0.0	100.0	13
Dibutylone(bk-DMBDB)(3)(Dibutylone(bk-DMBDB)(3))、Butylone(bk-MBDB)(3,4-亞甲基雙氧基茶基甲胺丁酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	23	23	0	1	0.0	-95.7	24
Dibutylone(bk-DMBDB)(3)(Dibutylone(bk-DMBDB)(3))、N-Ethylpentylone(Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧基乙基胺戊酮(3))	0	0	0	0	0	0	0	11	7	1	3	3	0	6	0.0	100.0	27
DMT(二甲基色胺)	0	0	2	0	0	5	0	4	2	0	6	6	0	3	0.0	-50.0	22
Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone(Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30628	9.6	-	30,628
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone(Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	35	0.0	-	35
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯茶噁唑林)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	338	0.1	-	338

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數,製表日期:110/2/18

檢出成分(a)	年度											109年					較去年1-12月增減百分比 (%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	12月	1-12月(c)	1-12月	12月	1-12月(d)	1-12月小計百分比(%) 【(d/b)*100】		
統計	34,745	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	13,914	157,077	157,077	31,084	317,497	100.0	102.1	1,271,346	
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53	57	57	1580	4195	1.3	7,259.6	4,252	
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	0	333	0.1	2,675.0	345	
isoamyl nitrite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.0	-	10	
JWH-203(K2(JWH-203))、XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)咪唑)(3))、Benzedrone (MBC)(3)(甲基苄基卡西酮(3))、bk-MDDMA(bk-MDDMA)、3,4-methylenedioxy-methcathinone (Methylone, bk-MDMA)(3)(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	0.0	-	35	
Ketamine(愷他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	4	2	0	3	170	51	17	40	5	2	32	32	0	64	0.0	100.0	388	
Lorazepam(勞拉西洋)	14	8	5	11	7	10	18	12	11	1	22	22	0	20	0.0	-9.1	138	
Methadone(美沙冬)	49	9	4	5	0	1	4	5	10	2	2	2	0	9	0.0	350.0	98	
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ephedrine(麻黃生鹼)	12	52	27	15	60	48	60	69	122	0	105	105	0	122	0.0	16.2	692	
Methamphetamine(甲基安非他命)、Flunitrazepam(氟硝西洋)	1	1	0	3	3	3	2	3	6	1	5	5	0	3	0.0	-40.0	30	
Methamphetamine(甲基安非他命)、N,N-Dimethylamphetamine(N,N-二甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0.0	-	20	
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	2	0	3	46	112	279	279	636	1279	0.4	358.4	1,609	
Methamphetamine(甲基安非他命)、Sildenafil(威而剛)	0	0	0	0	1	0	2	4	0	0	1	1	0	2	0.0	100.0	10	
Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Chlorzoxazone(氯茶嗎唑林)	0	0	0	0	0	79	0	0	0	0	0	0	0	99	0.0	-	178	
Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55	63	63	0	1023	0.3	1,523.8	1,086	
MPPHP(2)(甲基-α-吡咯啉苯己酮(2))、4-Methyl-α-ethylaminopentiofenone (4-MEAPP)(3)(甲基-α-乙基胺戊酮(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	397	0.1	-	397	
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧茶基乙基胺戊酮(3))、Eutylone(3)(Eutylone(3))、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0	-	6	
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧茶基乙基胺戊酮(3))、Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72	0.0	-	72	
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧茶基乙基胺戊酮(3))、N-Ethylhexylone(3,4-亞甲基雙氧茶基乙基胺己酮)、Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.0	-	10	
Nimetazepam(硝甲西洋)	305	336	949	407	312	175	220	292	645	8	796	796	20	204	0.1	-74.4	4,641	
Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	11	1672	3601	3601	93	3270	1.0	-9.2	6,882	
Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	19	19	0	97	0.0	410.5	116	

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數, 製表日期:110/2/18

檢出成分(a)	年度											109年			較去年1-12月增減百分比 (%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	12月	1-12月(c)	1-12月	12月			1-12月(d)
統計	34,745	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	13,914	157,077	157,077	31,084	317,497	100.0	102.1	1,271,346
Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、2C-C(2C-C)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.0	-	8
N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苯胺)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	3	0.0	50.0	5
Nitrazepam(硝西洋)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0.0	-	12
phenazepam(芬納西洋)、4-Methyl- α -ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	1	21	0.0	-	29
phenazepam(芬納西洋)、Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0.0	-	31
phenazepam(芬納西洋)、Etizolam(3)(依替唑命(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	0	1	0.0	-91.7	13
Pseudoephedrine(假麻黃生食)、Chlorphenamine(氯苯那敏)	1	2	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.0	-	10
Theobromine(Theobromine)、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone (Ethylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、2,5-dimethoxy-4-ethylphenethylamine(3)(2C-E(3))、4-Methyl- α -ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5
Theobromine(Theobromine)、3,4-Methylenedioxypropylvalerone (MDPV)(3,4-亞甲基雙氧二異丁基酮(3,4-亞甲基雙氧焦洛戊酮))、3,4-Methylenedioxy-alpha-pyrrolidinohexanophenone(3,4-MDPHP)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56	56	0.0	-	56
Theobromine(Theobromine)、4-Methyl- α -ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Deschloro-N-ethyl-Ketamine(3)(去氯-N-乙基噻他命(3))、Eutylone(3)(Eutylone(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0.0	-	11
Theobromine(Theobromine)、Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	10	10	0	7	0.0	-30.0	23
Theobromine(Theobromine)、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、Eutylone(3)(Eutylone(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0.0	-	11
Theobromine(Theobromine)、Eutylone(3)(Eutylone(3))、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190	190	0.1	-	190
XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲酯)吡啶)(3))	0	0	0	1	32	3	9	1	8	0	3	3	0	1	0.0	-66.7	58

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數, 製表日期:110/2/18

檢出成份(a)	年度												109年			較去年1-12月增減百分比 (%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	12月	1-12月(c)	1-12月	12月	1-12月(d)		
統計	34,745	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	13,914	157,077	157,077	31,084	317,497	100.0	102.1	1,271,346
Chloromethcathinone (CMC)(3)(氯甲基卡西酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧茶基乙基胺戊酮(3))	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	55	55	0	1	0.0	-98.2	81
Dibutylone (bk-DMBDB)(3)(Dibutylone (bk-DMBDB)(3))	0	0	0	0	7	0	43	77	59	0	24	24	53	470	0.1	1,858.3	680
Dibutylone (bk-DMBDB)(3)(Dibutylone (bk-DMBDB)(3))、4-Methyl- α -ethylaminopentiphenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧茶基乙基胺戊酮(3))	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	1	1	0	1	0.0	0.0	5
Dimethyl sulfone(二甲基磺), N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)	0	0	0	0	0	0	0	1	47	0	22	22	2	15	0.0	-31.8	85
Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	67	165	0.1	5,400.0	168
GHB(伽瑪羥基丁酸)	0	0	2	11	2	28	73	69	26	0	20	20	0	14	0.0	-30.0	245
GHB(伽瑪羥基丁酸)、gamma-Butyrolactone(gamma-Butyrolactone)	0	0	0	0	0	6	5	189	389	3	83	83	1	88	0.0	6.0	760
Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)、Nicotine(尼古丁)	2	0	4	0	6	2	0	6	5	1	5	5	1	8	0.0	60.0	38
JWH-203(K2(JWH-203))、AM-2201(K2(AM-2201))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧茶基乙基胺戊酮(3))、3,4-methylenedioxy-methcathinone (Methylone, bk-MDMA)(3)(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0	-	6
JWH-203(K2(JWH-203))、MLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)咪唑)(3))、3,4-methylenedioxy-methcathinone (Methylone, bk-MDMA)(3)(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64	0.0	-	64
Ketamine(愷他命)、Norketamine(非)(去甲基愷他命(非))	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	4	4	0	11	0.0	175.0	26
MDDMA(非)(MDDMA(非))、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0.0	-	17
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)	394	1278	1571	1183	546	503	462	479	547	3	333	333	11	245	0.1	-26.4	7,541
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)	1	1	4	4	37	0	0	3	465	0	53	53	0	31	0.0	-41.5	599
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)	3	1	9	6	0	6	10	72	347	7	880	880	1	79	0.0	-91.0	1,413
Methamphetamine(甲基安非他命)、Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、cannabinol(大麻酚)	0	0	0	0	2	0	1	5	5	0	4	4	0	1	0.0	-75.0	18
Methyl-alpha-acetylphenylacetate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	23	23	0	3	0.0	-87.0	26
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧茶基乙基胺戊酮(3))、Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	8	0.0	166.7	11
N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)、Methamphetamine(甲基安非他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	123	17	186	186	3	126	0.0	-32.3	435
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone (Ethylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))	0	0	37	7	82	1172	114	380	8	0	11	11	1	15	0.0	36.4	1,826

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數,製表日期:110/2/18

檢出成分(a)	年度											109年			較去年1-12月增減百分比 (%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	12月	1-12月(c)	1-12月	12月			1-12月(d)
統計	34,745	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	13,914	157,077	157,077	31,084	317,497	100.0	102.1	1,271,346
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone (Ethylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、XLR-11(3)((1-(5-氯戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)吡嗪)(3))	0	0	0	0	16	16	0	0	0	0	26	26	0	1	0.0	-96.2	59
4-Methylcathinone (4-MEC)(4-甲基乙基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	6	8	0.0	-	11
4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	65	0.0	-	65
4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99	0.0	-	99
4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51	142	142	100	200	0.1	40.8	342
4-Methyl- α -ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))	0	0	0	0	0	0	8	68	83	9	93	93	1	33	0.0	-64.5	285
4-Methyl- α -ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、3-Methoxyphenylpyridine、3-MeO-PCP、3-methoxy PCP、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	50	50	0	20	0.0	-60.0	72
4-Methyl- α -ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、Mirtazapine(美達紗賓)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	24	24	0	25	0.0	4.2	49
4-Methyl- α -ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧茶基乙基胺戊酮(3))、N-ethylhexedrone(非)(α -乙基氨基己烷酮(非))、Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、2-fluorodeschloroketamine、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone (Ethylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Nitrazepam(硝西洋)、Mirtazapine(美達紗賓)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76	0.0	-	76
AM-2201(K2(AM-2201))	0	0	9	9	5	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0.0	-	26
Amphetamine(安非他命)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	1	6	7	4	11	18	1	1	0	0	1	1	0	1	0.0	0.0	51
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、Etylone(3)(Etylone(3))、N-butylhexedrone、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0	-	6
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0	1	0.0	-90.0	11
Citric acid(檸檬酸)	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	8	8	0	5	0.0	-37.5	16
Dibutylone (bk-DMBDB)(3)(Dibutylone (bk-DMBDB)(3))、Etizolam(3)(依替唑啉(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37	0.0	-	37
Dibutylone (bk-DMBDB)(3)(Dibutylone (bk-DMBDB)(3))、Pentylone(3,4-亞甲基雙氧茶基甲胺戊酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0.0	-	31

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數, 製表日期: 110/2/18

檢出成分(a)	年度												109年			較去年1-12月增減百分比 (%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	12月	1-12月(c)	1-12月	12月	1-12月(d)		
統計	34,745	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	13,914	157,077	157,077	31,084	317,497	100.0	102.1	1,271,346
Dibutylone (bk-DMBDB)(3)(Dibutylone (bk-DMBDB)(3))、Pentylone(3,4-亞甲基雙氧基苯基甲胺戊酮)、Etylone(3)(Etylone(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0.0	-	11
Dibutylone (bk-DMBDB)(3)(Dibutylone (bk-DMBDB)(3))、Pentylone(3,4-亞甲基雙氧基苯基甲胺戊酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0.0	-	17
Ephedrine(麻黃生鹼)、Pseudoephedrine(假麻黃生鹼)	2	16	17	6	23	6	14	16	2	0	1	1	0	1	0.0	0.0	104
Etizolam(3)(依替唑命(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0.0	-	9
Etizolam(3)(依替唑命(3))、Etylone(3)(Etylone(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109	0.0	-	109
Etylone(3)(Etylone(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	39	39	55	141	0.0	261.5	180
Etylone(3)(Etylone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	6	0	290	0.1	4,733.3	296
Etylone(3)(Etylone(3))、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯茶噁唑林)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0.0	-	6
Flunitrazepam(氟硝西洋)	191	191	188	218	188	204	299	410	398	114	333	333	19	275	0.1	-17.4	2,895
Fluoxetine(富魯歐西汀)	3	3	3	0	2	0	0	8	1	1	4	4	0	1	0.0	-75.0	25
Heroin(海洛因)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)	3	12	2	0	11	1	3	2	0	0	0	0	0	1	0.0	-	35
Heroin(海洛因)、Acetylcodeine(乙醯可待因)	602	482	278	258	297	330	273	196	189	0	69	69	0	28	0.0	-59.4	3,002
Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)、6-Acetylmorphine(6-乙醯嗎啡)、Acetylcodeine(乙醯可待因)	105	31	27	35	15	0	0	12	12	0	29	29	0	3	0.0	-89.7	269
Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)、Lidocaine(利度卡因)	2	5	1	3	0	2	0	0	11	0	2	2	0	21	0.0	950.0	47
Heroin(海洛因)、Morphine(嗎啡)、Caffeine(咖啡因)	0	0	1	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	1	0.0	-	5
JWH-203(K2(JWH-203))、XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)咪唑)(3))、Nitrazepam(硝西洋)、3,4-methylenedioxymethcathinone (Methylone, bk-MDMA)(3)(3,4-亞甲基雙氧基卡西酮(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0	-	6
Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)	8	8	22	37	33	686	102	104	214	0	9	9	4	86	0.0	855.6	1,309
MDA(3,4-亞甲基雙氧安非他命)、Caffeine(咖啡因)	91	9	63	265	206	514	117	68	30	0	8	8	0	1	0.0	-87.5	1,372
Modafinil(莫待芬寧)	2	3	6	1	8	12	8	8	4	0	1	1	0	2	0.0	100.0	55
MPPHP(2)(甲基- α -吡咯啶茶己酮(2))	0	0	0	0	0	1	8	0	1	0	0	0	21	234	0.1	-	244
MPPHP(2)(甲基- α -吡咯啶茶己酮(2))、Midazolam(咪達唑他)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0	-	6

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數, 製表日期: 110/2/18

檢出成分(a)	年度											109年			較去年1-12月增減百分比 (%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	12月	1-12月(c)	1-12月	12月			1-12月(d)
統計	34,745	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	13,914	157,077	157,077	31,084	317,497	100.0	102.1	1,271,346
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧 苯基乙基胺戊酮(3))、 Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4)) 、Eutylyone(3)(Eutylyone(3))、2- fluorodeschloroketamine、4-Methyl-N,N-DMC(甲 基-N,N-二甲基卡西酮)、N-butylhexedrone、 MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、 Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他 命)、Ketamine(愷他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0	-	6
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧 苯基乙基胺戊酮(3))、Methamphetamine(甲基安非 他命)、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲 基安非他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、 Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡 因)、Chlorzoxazone(氯茶咪咪林)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0	-	6
2-(methylamino)-2-phenyl- cyclohexanone(deschloroketamine)、2- fluorodeschloroketamine、Ketamine(愷他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	20	20	0	29	0.0	45.0	49
25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、 Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝 甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	3	2	0	1	1	0	2	0.0	100.0	8
25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮 (3))	0	0	0	0	0	0	0	4	0	3	60	60	0	18	0.0	-70.0	82
2C-B(4-溴2,5-二甲氧基苯乙基胺)、Caffeine(咖啡 因)	0	0	0	2	28	89	0	1	0	0	0	0	0	1	0.0	-	121
2-fluorodeschloroketamine、4- Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡 西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	67	0.0	-	67
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone (Ethylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3)) 、Chloromethcathinone (CMC)(3)(氯甲基卡西酮 (3))	0	0	0	0	0	56	13	7	0	0	0	0	0	1	0.0	-	77
4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、 Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8	0.0	-	8
4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、 Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4- Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡 西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	10	10	0.0	900.0	11
4-Methyl-α-ethylaminopentiophenone (4- MEAPP)(3)(甲苯基乙基胺戊酮(3))、 Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3)) 、Eutylyone(3)(Eutylyone(3))、4- Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡 西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0.0	-	9
4-Methyl-α-ethylaminopentiophenone (4- MEAPP)(3)(甲苯基乙基胺戊酮(3))、 Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3)) 、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	29	0	2	2	0	1	0.0	-50.0	32

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數, 製表日期:110/2/18

檢出成分(a)	年度											109年			較去年1-12月增減百分比 (%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	12月	1-12月(c)	1-12月	12月			1-12月(d)
統計	34,745	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	13,914	157,077	157,077	31,084	317,497	100.0	102.1	1,271,346
4-Methyl- α -ethylaminopentiofenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	0.0	-	39
4-Methyl- α -ethylaminopentiofenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧羰基乙基胺戊酮(3))、Methylpentredrone (MPD)(3)(甲基基甲胺戊酮(3))、Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.0	-	10
5-fluoro MDMB-PICA、Nicotine(尼古丁)、Menthol(薄荷腦)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5
bk-MDMA(Methylone)	0	0	0	0	0	16	64	0	4	0	0	0	0	27	0.0	-	111
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、3,4-Methylenedioxy-N-benzylcathinone、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	0.0	-	8
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135	135	0	192	0.1	42.2	327
Chloromethcathinone (CMC)(3)(氯甲基卡西酮(3))	0	0	0	0	0	422	1083	341	32	1	12	12	0	9	0.0	-25.0	1,899
phenazepam(芬納西洋)、4-Methyl- α -ethylaminopentiofenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.0	-	10
phenazepam(芬納西洋)、4-Methyl- α -ethylaminopentiofenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5
phenazepam(芬納西洋)、Caffeine(咖啡因)、3,4-methylenedioxymethcathinone (Methylone, bk-MDMA)(3)(3,4-亞甲基雙氧羰基卡西酮(3))	0	0	0	12	79	0	0	1	0	0	0	0	0	5	0.0	-	97
phenazepam(芬納西洋)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	13	0.0	-	20
phenazepam(芬納西洋)、MPHP(2)(甲基- α -吡咯啉茶己酮(2))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧羰基乙基胺戊酮(3))、Dibutylone (bk-DMBDB)(3)(Dibutylone (bk-DMBDB)(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	0.0	-	11
PMEA(甲氧基乙基安非他命)	4	0	0	0	1	2	1	6	1	0	0	0	0	1	0.0	-	16
Propranolol(普茶洛爾)	0	2	0	0	1	0	1	2	0	0	1	1	0	6	0.0	500.0	13
Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、Nicotine(尼古丁)、cannabinol(大麻酚)	1	0	2	3	1	2	3	38	36	0	49	49	0	6	0.0	-87.8	141

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數,製表日期:110/2/18

檢出成份(a)	年度											109年			較去年1-12月增減百分比 (%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	12月	1-12月(c)	1-12月	12月			1-12月(d)
統計	34,745	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	13,914	157,077	157,077	31,084	317,497	100.0	102.1	1,271,346
Theobromine(Theobromine)、2,5-Dimethoxy-4-chloroamphetamine(4-chloro-2,5-DMA)(DOC)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nitrazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.0	-	10
Theobromine(Theobromine)、25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、Dibutylone (bk-DMBDB)(3)(Dibutylone (bk-DMBDB)(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧茶基乙胺戊酮(3))、Eutylone(3)(Eutylone(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0.0	-	22
Theobromine(Theobromine)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0	52	0.0	420.0	62
Theobromine(Theobromine)、4-Methyl-α-ethylaminopentiofenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	4	152	0	169	169	10	159	0.1	-5.9	484
Theobromine(Theobromine)、5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	36	15	0	0	0	0	1	0.0	-	52
Theobromine(Theobromine)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nitrazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	29	70	0.0	-	79
Theobromine(Theobromine)、Nitrazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	2	102	2720	54	672	672	22	180	0.1	-73.2	3,676
Theobromine(Theobromine)、phenazepam(芬納西洋)、4-Methyl-α-ethylaminopentiofenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、Nitrazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0	25	0.0	150.0	35
Theobromine(Theobromine)、phenazepam(芬納西洋)、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧茶基乙胺戊酮(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	1	251	0	92	92	0	1	0.0	-98.9	345
Trazodone(曲唑酮)	10	17	3	9	15	7	22	17	21	0	25	25	0	7	0.0	-72.0	153
Pentylone(3,4-亞甲基雙氧茶基乙胺戊酮)、Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5
phenazepam(芬納西洋)、4-Methyl-α-ethylaminopentiofenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧茶基乙胺戊酮(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170	0.1	-	170
phenazepam(芬納西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	3	45	271	20	93	26	0	25	25	0	12	0.0	-52.0	495
phenazepam(芬納西洋)、Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、Methamphetamine(甲基安非他命)、N,N-Dimethylamphetamine(N,N-二甲基安非他命)、Nitrazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0.0	-	9

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數, 製表日期:110/2/18

檢出成份(a)	年度												109年			較去年1-12月增減百分比 (%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	12月	1-12月(c)	1-12月	12月	1-12月(d)		
統計	34,745	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	13,914	157,077	157,077	31,084	317,497	100.0	102.1	1,271,346
phenazepam(芬納西洋)、Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Clozapine(氣氣平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37	0.0	-	37
phenazepam(芬納西洋)、MDMA(非)(MDDMA(非))、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.0	-	10
Theobromine(Theobromine)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	8	0	36	29	34	0	13	13	0	2	0.0	-84.6	122
Theobromine(Theobromine)、Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5
XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)咪唑(3))、Ketamine(愷他命)、Nicotine(尼古丁)	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	1	0.0	-	5
XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)咪唑(3))、Nicotine(尼古丁)	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	161	161	0	2	0.0	-98.8	167
Zopiclone(唑匹可隆)	3	3	5	2	4	1	4	10	3	2	13	13	0	8	0.0	-38.5	56
25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、Dibutylone (bk-DMDBD)(3)(Dibutylone (bk-DMDBD)(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧甲基乙胺戊酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0.0	-	19
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone (Ethylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、4-Methyl-α-ethylaminopentiphenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	1	11	0	0	0	0	3	0.0	-	15
4-Methylethcathinone (4-MEC)(4-甲基乙基卡西酮)、Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	384	0.1	-	384
4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206	1347	1347	2692	7202	2.3	434.7	8,549
4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Clozapine(氣氣平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1512	0.5	-	1,512
4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	103	0.0	-	103
4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Clozapine(氣氣平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	545	0.2	-	545
4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Ketamine(愷他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	12	0.0	500.0	14
4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47	0.0	-	47
4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2198	2198	5037	6369	2.0	189.8	8,567

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數, 製表日期:110/2/18

檢出成分(a)	年度											109年			較去年1-12月增減百分比 (%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	12月	1-12月(c)	1-12月	12月			1-12月(d)
統計	34,745	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	13,914	157,077	157,077	31,084	317,497	100.0	102.1	1,271,346
4-Methyl- α -ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0	-	6
4-Methyl- α -ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、Etizolam(3)(依替唑命(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	35	35	0	5	0.0	-85.7	43
4-Methyl- α -ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧基乙基胺戊酮(3))、Eutylone(3)(Eutylone(3))、2-fluorodeschloroketamine、Nimetazepam(硝甲西泮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85	0.0	-	85
4-Methyl- α -ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧基乙基胺戊酮(3))、4-Chloro- α -pyrrolidinoverophenone (Cl- α -PVP)(3)(1-氯茶基-2-(1-吡咯烷基)-1-戊酮(3))、Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、N-Ethylhexylone(3,4-亞甲基雙氧基乙基胺己酮)、3,4-Methylenedioxy PV8(3,4-亞甲二氧基PV8)、Nimetazepam(硝甲西泮)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0.0	-	50
5F-AMP(3)(5F-AMB(3))、Nicotine(尼古丁)	0	0	0	0	0	0	5	6	0	0	0	0	0	1	0.0	-	12
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	374	10	5	2	0	0	0	0	1	0.0	-	392
Amphetamine(安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、N,N-Dimethylamphetamine(N,N-二甲基安非他命)、Pseudoephedrine(假麻黃生酮)	3	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0.0	-	6
3,4-methylenedioxymethcathinone (Methylone, bk-MDMA)(3)(3,4-亞甲基雙氧基甲基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)	25	98	117	253	1556	2781	572	46	449	0	2	2	0	1	0.0	-50.0	5,900
3,4-Methylenedioxy-N-benzylcathinone	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	13	0.0	1,200.0	14
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone (Ethylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧基乙基胺戊酮(3))、N-ethylhexedrone(非)(α -乙基氨基己烷酮(非))、2-fluorodeschloroketamine、Nitrazepam(硝西洋)、Mirtazapine(美達沙賓)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5
4-Methylcathinone (4-MEC)(4-甲基乙基卡西酮)、Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	107	0.0	-	107

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數, 製表日期:110/2/18

檢出成分(a)	年度											109年			較去年1-12月增減百分比 (%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數	
	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	12月	1-12月(c)	1-12月	12月			1-12月(d)
統計	34,745	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	13,914	157,077	157,077	31,084	317,497	100.0	102.1	1,271,346
4-Methylethcathinone (4-MEC)(4-甲基乙基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	94	0.0	-	94
4-Methyl- α -ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	903	6485	0	391	391	0	1	0.0	-99.7	7,780
4-Methyl- α -ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Ketamine(愷他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	5	5	0.0	-	8
4-Methyl- α -ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧茶基乙基胺戊酮(3))	0	0	0	0	0	0	15	176	36	0	1	1	0	61	0.0	6,000.0	289
4-Methyl- α -ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧茶基乙基胺戊酮(3))、4-Chloro- α -pyrrolidinovalesterophenone (Cl- α -PVP)(3)(1-氯茶基-2-(1-吡咯烷基)-1-戊酮(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	1	0.0	-	8
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine(3))、4-Methyl- α -ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	0.0	-	36
Brotizolam(伯替唑他)	1	1	0	0	1	0	3	3	0	1	5	5	1	5	0.0	0.0	19
Cannabis (Marijuana、Marihuana)(大麻)、Ketamine(愷他命)	2	4	2	3	1	4	1	2	4	0	1	1	0	2	0.0	100.0	26

表二之一

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體 109年12月首次檢出藥物組合統計表

(Statistical Table for Drugs First time found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數, 製表日期: 110/2/18

月份	109年
檢出成分	12月
總計	1,060
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)	230
Ephedrine(麻黃生僉)、Methylephedrine(甲基麻黃生僉)、Pseudoephedrine(假麻黃生僉)	1
Chloromethcathinone (CMC)(3)(氯甲基卡西酮(3))、Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)	15
Theobromine(Theobromine)、3,4-Methylenedioxypropylone (MDPV)(3,4-亞甲基雙氧焦二異丁基酮 (3,4-亞甲基雙氧焦洛戊酮))、3,4-Methylenedioxy-alpha-pyrrolidinohexanophenone(3,4-MDPHP)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	128
Theobromine(Theobromine)、Eutylone(3)(Eutylone(3))、Bromazepam(溴西洋)、Clonazepam(氯硝西洋)、Flurazepam(氟安定)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)、Mirtazapine(美達紗賓)	107
Theobromine(Theobromine)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)	10
Methamphetamine(甲基安非他命)、gamma-Butyrolactone(gamma-Butyrolactone)	1
Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	35
Methamphetamine(甲基安非他命)、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)、Mephenoalone(每非歐隆)	7
Methamphetamine(甲基安非他命)、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Nitrazepam(硝西洋)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)、Mephenoalone(每非歐隆)	36
Theobromine(Theobromine)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)	10
2,5-dimethoxy-4-ethylphenethylamine(3)(2C-E(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	3

表二之一

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體 109年12月首次檢出藥物組合統計表

(Statistical Table for Drugs First time found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數, 製表日期: 110/2/18

檢出成分	109年
	12月
總計	1,060
4-Methyl- α -ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	132
4-Methyl- α -ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	19
Chloromethcathinone (CMC)(3)(氯甲基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	4
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	35

表二之一

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體 109年12月首次檢出藥物組合統計表

(Statistical Table for Drugs First time found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數, 製表日期: 110/2/18

檢出成分	月份
	109年 12月
總計	1,060
Theobromine(Theobromine)、3,4-Methylenedioxyprovalerone (MDPV)(3,4-亞甲基雙氧焦二異丁基酮(3,4-亞甲基雙氧焦洛戊酮))、3,4-Methylenedioxy-alpha-pyrrolidinohexanophenone(3,4-MDPHP)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	56
Theobromine(Theobromine)、Eutylone(3)(Eutylone(3))、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲基氨基安非他命)、Nitrazepam(硝西洋)	190
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)	6
4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	10
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、3,4-Methylenedioxy-N-benzylcathinone、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	8
phenazepam(芬納西洋)、MPPH(2)(甲基- α -吡咯啉苯己酮(2))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Dibutylone (bk-DMBDB)(3)(Dibutylone (bk-DMBDB)(3))	11
Amphetamine(安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、N,N-Dimethylamphetamine(N,N-二甲基安非他命)、Pseudoephedrine(假麻黃生金)	1
4-Methyl- α -ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Ketamine(愷他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	5

資料來源：衛生福利部食品藥物管理署、法務部調查局、內政部警政署刑事警察局、國防部憲兵指揮部、臺北市政府警察局刑事鑑識中心、高雄市立凱旋醫院、臺灣檢驗科技股份有限公司濫用藥物台北實驗室、高雄醫學大學附設中和紀念醫院、慈濟大學濫用藥物檢驗中心、衛生福利部草屯療養院、台北榮民總醫院、交通部民用航空局航空醫務中心、中山醫學大學附設醫院、詮昕科技股份有限公司、台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司、正修科技大學。

註1：品項後面括號內之阿拉伯數表示管制級數。(2)係指第二級管制藥品；(3)係指第三級管制藥品；(4)係指第四級管制藥品；(非)係指非管制藥品。

表二之二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體109年12月通報表統計排名

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：110/2/18

排序	檢出成分(a)	年度	109年	
			【一〇九年十二月】	小計百分比(%) 【(a/b)*100】
	總計(b)		31,084	100.00
1	4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)		5,523	17.77
2	4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)及 Nimetazepam(硝甲西洋)		5,037	16.20
3	4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)及Nitrazepam(硝西洋)		2,692	8.66
4	Methamphetamine(甲基安非他命)		1,977	6.36
5	Heroin(海洛因)		1,663	5.35
6	Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nitrazepam(硝西洋)		1,580	5.08
7	4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、 Nitrazepam(硝西洋)		1,164	3.74
8	phenazepam(芬納西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)		1,008	3.24
9	4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)		948	3.05
10	MDDMA(非)(MDDMA(非))、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)		804	2.59
11	Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)		636	2.05
12	Ketamine(愷他命)		610	1.96
13	Methamphetamine(甲基安非他命)、Nitrazepam(硝西洋)		606	1.95
14	Eutylone(3)(Eutylone(3))		576	1.85
15	4-Methyl- α -ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)		513	1.65
16	Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)		335	1.08
17	Methamphetamine(甲基安非他命)、Nitrazepam(硝西洋)、Clozapine(氯氮平)		274	0.88
18	Methamphetamine(甲基安非他命)、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Nimetazepam(硝 甲西洋)		259	0.83
19	4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)		249	0.80
20	MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)		230	0.74
21	Theobromine(Theobromine)、Eutylone(3)(Eutylone(3))、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非 他命)、Nitrazepam(硝西洋)		190	0.61

表二之二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體109年12月通報表統計排名

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：110/2/18

排序	檢出成分(a)	年度	109年	
			【一〇九年十二月】	小計百分比(%) 【(a/b)*100】
	總計(b)		31,084	100.00
22	phenazepam(芬納西洋)、4-Methyl-N, N-DMC(甲基-N, N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)		175	0.56
23	bk-MDDMA(bk-MDDMA)、Dibutylone (bk-DMBDB)(3)(Dibutylone (bk-DMBDB)(3))		171	0.55
24	Theobromine(Theobromine)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		164	0.53
25	4-Methyl- α -ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、4-Methyl-N, N-DMC(甲基-N, N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)		132	0.42
26	Theobromine(Theobromine)、3,4-Methylenedioxypropylone (MDPV)(3,4-亞甲基雙氧焦二異丁基酮(3,4-亞甲基雙氧焦洛戊酮))、3,4-Methylenedioxy- α -pyrrolidinohexanophenone(3,4-MDPHP)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		128	0.41
27	3-Methoxyphencyclidine、3-MeO-PCP、3-methoxy PCP、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		128	0.41
28	N-Boc-Norketamine(原)(三級丁氧羰基去甲基愷他命(原))		117	0.38
29	Theobromine(Theobromine)、Eutylone(3)(Eutylone(3))、Bromazepam(溴西洋)、Clonazepam(氯硝西洋)、Flurazepam(氟安定)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)、Mirtazapine(美達紗賓)		107	0.34
30	Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Clozapine(氯氮平)		105	0.34
31	4-Methyl-N, N-DMC(甲基-N, N-二甲基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)		100	0.32
32	4-Methyl-N, N-DMC(甲基-N, N-二甲基卡西酮)、N-Ethylheptedrone、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)		99	0.32
33	Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)		93	0.30
34	JWH-203(K2(JWH-203))、XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)吡啶)(3))、Benzedrone (MBC)(3)(甲基苄基卡西酮(3))、Nitrazepam(硝西洋)、3,4-methylenedioxymethcathinone (Methylone, bk-MDMA)(3)(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮(3))		82	0.26

表二之二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體109年12月通報表統計排名

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：110/2/18

排序	檢出成分(a)	年度	109年	
			【一〇九年十二月】	小計百分比(%) 【(a/b)*100】
	總計(b)		31,084	100.00
35	N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)		81	0.26
36	Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)		76	0.24
37	Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)		76	0.24
38	4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)		72	0.23
39	Cannabis (Marijuana、Marihuana)(大麻)		70	0.23
40	Caffeine(咖啡因)		67	0.22
41	Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)		67	0.22
42	Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)		64	0.21
43	Theobromine(Theobromine)、3,4-Methylenedioxypropylone (MDPV)(3,4-亞甲基雙氧焦二異丁基酮(3,4-亞甲基雙氧焦洛戊酮))、3,4-Methylenedioxy-alpha-pyrrolidinohexanophenone(3,4-MDPHP)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)		56	0.18
44	Eutylone(3)(Eutylone(3))、Caffeine(咖啡因)		55	0.18
45	Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)		53	0.17
46	Dibutylone (bk-DMBDB)(3)(Dibutylone (bk-DMBDB)(3))		53	0.17
47	N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Clozapine(氯氮平)		50	0.16
48	Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)		50	0.16
49	Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Clozapine(氯氮平)		50	0.16
50	2-(methylamino)-2-phenyl-cyclohexanone(deschloroketamine)、Ketamine(愷他命)		46	0.15

表二之二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體109年12月通報表統計排名

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位： 案件數，製表日期：110/2/18

檢出成分(a)	年度	109年	
		【一〇九年十二月】	小計百分比(%) 【(a/b)*100】
排序	總計(b)	31,084	100.00

資料來源：衛生福利部食品藥物管理署、法務部調查局、內政部警政署刑事警察局、國防部憲兵指揮部、臺北市政府警察局刑事鑑識中心、高雄市立凱旋醫院、臺灣檢驗科技股份有限公司濫用藥物台北實驗室、高雄醫學大學附設中和紀念醫院、慈濟大學濫用藥物檢驗中心、衛生福利部草屯療養院、台北榮民總醫院、交通部民用航空局航空醫務中心、中山醫學大學附設醫院、詮昕科技股份有限公司、台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司、正修科技大學。

註1：品項後面括號內之阿拉伯數表示管制級數。(2)係指第二級管制藥品；(3)係指第三級管制藥品；(4)係指第四級管制藥品；(非)係指非管制藥品。

表三

台灣地區醫療院所通報藥物濫用者使用藥物之種類分布統計表

單位：人次，製表日期：110/2/18

年度 種類(a)		100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年			109年			較去年1-12月增 減百分比(%) 【(d-c)/c*100】
		合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	12月	1-12月(c)	1-12月小計百 分比(%) 【(d/b)*100】	12月	1-12月 (d)	1-12月小計百 分比(%) 【(d/b)*100】	
海洛因	Heroin	14,020	12,429	13,458	11,298	11,697	14,036	16,062	16,565	1,360	16,981	59.3	1,011	14,816	58.2	-12.7
嗎啡	Morphine	70	39	47	59	120	110	60	124	4	76	0.3	5	44	0.2	-42.1
(甲基)安非他命	Methamphetamine, Amphetamine	4,595	6,006	4,704	4,869	5,672	6,587	8,914	13,618	929	13,038	45.5	853	10,290	40.4	-21.1
可待因	Codeine	12	5	3	2	4	3	0	1	0	3	0.0	0	6	0.0	—
大麻	Cannabis	87	110	89	87	114	179	200	399	56	592	2.1	53	620	2.4	4.7
配西汀	Pethidine	64	44	28	33	28	16	12	7	1	8	0.0	2	13	0.1	62.5
搖頭丸	MDMA	279	623	848	746	624	730	539	762	48	801	2.8	26	378	1.5	-52.8
古柯鹼	Cocaine	1	4	6	0	1	3	3	2	0	1	0.0	0	1	0.0	0.0
美沙冬	Methadone	10	6	4	105	96	163	166	153	13	129	0.5	0	101	0.4	-21.7
潘他唑新 (速賜康)	Pentazocine	1	2	0	0	2	0	1	0	0	0	0.0	0	0	0.0	—
特拉嗎竇	Tramadol	18	14	2	6	1	2	5	2	0	2	0.0	0	0	0.0	-100.0
愷他命	Ketamine	403	910	1,421	1,627	1,556	2,904	1,547	1,796	102	1,760	6.1	53	921	3.6	-47.7
唑匹可隆	Zopiclone	25	27	10	7	7	71	850	106	6	58	0.2	22	197	0.8	239.7
佐沛眠	Zolpidem	394	869	977	992	750	816	206	148	4	103	0.4	4	122	0.5	18.4
麥角二乙胺	Lysergide(LSD)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	2	0.0	—
苯二氮平類	Benzodiazepines	428	443	642	567	611	787	698	317	30	289	1.0	81	598	2.3	106.9
其他	Others	24	165	194	211	272	395	1,087	371	30	354	1.2	81	467	1.8	31.9
總計	Sum	20,431	21,696	22,433	20,609	21,555	26,802	30,350	34,371	2,583	34,195	—	2,191	28,580	—	-16.4
通報個案數(件)(b)	Number of case(b)	16,822	18,562	19,535	17,905	18,399	22,412	26,215	29,597	2,120	28,630	—	1,996	25,452	—	-11.1

資料來源：衛生福利部食品藥物管理署

註1：同一個案可能濫用一種或一種以上之藥物。

註2：“—”係指因個案數太少，故不予比較同期增減百分比。

註3：92年起“其他”指品項不明之藥物。

註4：自92年5月起，因考量各醫療院所補通報個案因素，歷年初步統計數據已作調整，另監所受戒治人資料不列入。

註5：本表數據係為當月之初步資料統計，定案後可能稍有變動。

註6：占通報個案數(件)百分比係指“人次/總個案數”。本表之小計百分比為占通報個案數(件)百分比。

註7：占藥物濫用總人次百分比係指“人次/總人次”。

註8：甲基安非他命係指包括安非他命與甲基安非他命之總和。

註9：自104年2月起，原「毒藥物諮詢中心」之通報資料併入醫療院所計算。

表三之一

台灣地區醫療院所通報新興影響精神物質濫用之分布統計表

單位: 人次, 製表日期: 110/2/18

種類(a)	月份	103年	104年	105年	106年	107年	108年		109年		1-12月佔通報個案數(件)百分比(註4)	1-12月佔藥物濫用總人次百分比(註5)	較去年1-12月同期增減百分比【(e-d)/d*100】
		合計	合計	合計	合計	合計	12月	1-12月(d)	12月	1-12月(e)			
4-甲基乙基卡西酮	4-Methylethcathinone	0	0	2	2	0	0	1	0	3	8.8	8.6	200.0
5-甲氧基-N,N-二異丙基色胺(火狐狸)	5-Meo-DIPT	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	-
3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮	bk-MDMA、Methylone	0	4	3	2	3	0	2	0	5	14.7	14.3	150.0
氯安非他命	CA	0	2	3	2	1	0	1	0	1	2.9	2.9	0.0
氯甲基安非他命	CMA	1	7	4	3	2	0	6	0	3	8.8	8.6	-50.0
安得力多靜脈注射液	Etomidate-Lipuro	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0.0	0.0	-
氟甲基卡西酮	Fluoromethcathinone	0	0	0	0	0	0	1	0	2	5.9	5.7	100.0
氟甲基安非他命	FMA	1	40	24	21	20	0	31	0	10	29.4	28.6	-67.7
類大麻活性物質	K2、Spice	0	0	2	23	66	0	3	0	0	0.0	0.0	-100.0
3,4-亞甲基雙氧焦二異丁基酮(浴鹽)	MDPV	47	14	6	7	0	0	6	0	1	2.9	2.9	-83.3
4-甲基甲基卡西酮(喵喵)	Mephedrone	0	3	1	5	3	0	5	0	8	23.5	22.9	60.0
苄基哌嗪(BZP)	N-Benzylpiperazine	2	4	0	0	0	1	1	0	0	0.0	0.0	-100.0
丙泊酚(牛奶針)	Propofol	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0.0	0.0	-
瑞吩坦尼	Remifentanil	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	-
他噴他賓	Tapentadol	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	-
三氟甲苯哌嗪	TFMPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	-
硫美妥(大象針)	Thiamylal	0	4	0	2	0	0	3	0	2	5.9	5.7	-33.3
總計	Sum(c)	54	78	47	69	96	1	60	0	35	-	-	-41.7
通報個案數(件)	Number of case(b)	53	72	42	63	95	1	56	0	34	-	-	-39.3

註1: 資料自103年1月1日起開始蒐集。

註2: 同一個案可能濫用一種或一種以上之藥物。

註3: "-"係指去年同期累計為0, 故不予比較同期增減百分比。


註4: 占通報個案數(件)百分比係指"人次/個案數(a/b*100)。

註5: 占藥物濫用總人次百分比係指"人次/人次"(a/c*100)。

註6: 自104年2月起, 原「毒藥物諮詢中心」之通報資料併入醫療院所計算。

註7: 自104年11月起, 新增安得力多靜脈注射液及牛奶針2品項獨立統計。

圖二



台灣地區醫療院所歷年通報常見藥物濫用種類統計圖

表四

台灣地區醫療院所通報藥物濫用者使用 Benzodiazepines類藥物分布統計表

單位：人次，製表日期：110/2/18

種類 (a)	98年		99年		100年		101年		102年		103年		104年		105年		106年		107年		108年		109年		較去年1-12月增 減百分比(%) 【(d-c)/c*100】
	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	12月	1-12月(c)	12月	1-12月 (d)	
Alprazolam	38	32	41	34	12	14	16	15	22	52	5	49	1	46	-6.1										
Bromazepam	0	0	1	2	1	1	1	2	3	0	1	4	0	0	-100.0										
Brotizolam	0	1	0	2	2	3	2	15	79	3	3	4	0	3	-25.0										
Camazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—										
Chlordiazepoxide	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	—										
Clobazam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—										
Clonazepam	1	1	4	2	1	3	6	5	16	23	2	20	0	19	-5.0										
Clorazepate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—										
Clotiazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—										
Cloxazolam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—										
Delorazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	—										
Diazepam	30	25	25	11	159	8	9	10	11	7	0	4	0	2	-50.0										
Estazolam	33	3	11	11	10	15	20	22	16	26	0	15	2	19	26.7										
Ethyl loflazepate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—										
Fludiazepam	1	0	0	1	1	0	0	1	1	3	2	6	0	4	-33.3										
Flunitrazepam (FM2)	254	263	324	352	434	500	521	687	522	154	13	127	76	476	274.8										
Flurazepam	0	1	1	3	2	0	3	0	0	1	0	0	0	3	—										
Halazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	—										
Haloxazolam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—										
Ketazolam	0	0	0	0	0	0	1	3	3	6	0	7	0	0	-100.0										
Loprazolam	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	—										
Lorazepam	30	10	14	13	17	19	14	15	20	22	2	19	2	15	-21.1										
Lormetazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—										

表四

台灣地區醫療院所通報藥物濫用者使用 Benzodiazepines類藥物分布統計表

單位：人次，製表日期：110/2/18

種類 (a)	年度											108年		109年		較去年1-12月增 減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	
	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	合計	合計	12月	1-12月(c)	12月		1-12月 (d)
Medazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Midazolam	9	1	2	4	0	3	0	1	2	1	0	0	0	0	0	2	—
Nimetazepam	0	0	0	0	0	0	6	1	0	5	0	7	0	1	0	1	-85.7
Nitrazepam	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	0	0	0	0	-100.0
Nordiazepam	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Oxazepam	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	—
Oxazolam	0	0	0	1	1	0	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	—
Pinazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Prazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Temazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Tetrazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Triazolam	16	6	2	6	2	1	0	2	0	1	0	6	0	6	0	6	0.0
未明品項之BZD藥物	8	2	0	0	0	0	11	5	1	7	2	7	0	4	0	4	-42.9
總 計 (b)	421	345	428	443	642	567	611	787	698	317	30	278	81	600	81	600	115.8

資料來源：衛生福利部食品藥物管理署

註1：“—”係指因個案數太少，故不予比較同期增減百分比。

註2：自91年7月起，“藥物種類”依英文字母A至Z排序，方便查閱。

註3：自92年5月起，因考量各醫療院所通報個案因素，歷年初步統計數據已作調整，另監所受戒治人資料不列入。自104年2月起，原「毒藥物諮詢中心」之通報資料併入醫療院所計算。

註4：本表數據係為當月之初步資料統計，定案後可能稍有變動。

註5：103年新增Camazepam、Clotiazepam、Cloxazolam、Delorazepam、Ethyl loflazepate、Halazepam、Haloxazolam、Ketazolam、Medazepam、Pinazepam、Temazepam、Tetrazepam等12品項。

表五

緝獲毒品統計表

單位：公克

毒品等級	項目(a) 中文品名	年份	99年									108年				109年			較去年1-11月 增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】
			99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	11月	1-11月 (c)	1-12月	1-12月小計 百分比(%) 【(d/b)*100】	11月	1-11月 (d)	1-11月小計 百分比(%) 【(d/b)*100】	
第一級	古柯鹼	【一〇九年十月】	1,452.7	0.0	1,689.7	0.0	0.0	69.9	7,525.6	186,134.3	3,405.8	0.0	326.3	326.3	0.0	0.0	63.8	0.0	-80.4
	二氫去氧嗎啡	Desomorphine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	愛托啡因	Etorphine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	海洛因	Heroin	83,607.2	17,836.0	157,941.0	288,257.0	86737.5	55,716.8	57,468.4	584,848.8	32,760.8	4,508.0	524,812.9	535,646.9	5.7	279964.1	329265.3	4.0	-37.3
	酚派丙酮	Ketobemidone	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	嗎啡	Morphine	15.8	13.7	0.9	292.6	3.6	2.7	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	鴉片	Opium	0.0	0.0	31.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	其他	Others	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
第二級	乙醯二氫可待因	Acetyldihydrocodeine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	乙醯美沙多	Acetylmethadol	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	貝他羥基吩坦尼	Betahydroxyfentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	大麻	Cannabis	21,009.6	1,589.0	14,351.6	35,745.3	10726.1	39,933.6	22,573.2	499,145.8	88,796.4	268.9	88,445.5	119,515.9	1.3	5567.4	105215.9	1.3	19.0
	卡吩坦尼	Carfentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	古柯	Coca	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15,062.7	0.0	0.0	2,331.4	0.0	0.0	295.5	0.0	—
	可待因 (≥5.0gm/100ml or100gm)	Codeine (≥5.0gm/100ml or100gm)	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	0.0	—
	N-氧化可待因	Codeine-N-oxide	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	二氫可待因 (≥5.0gm/100ml or100gm)	Dihydrocodeine (≥5.0gm/100ml or100gm)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	二氫嗎啡	Dihydromorphine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	狄門諾沙多	Dimenoxadol	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	乙基嗎啡	Ethylmorphine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	伽嗎羥基丁酸	Gammahydroxybutyric Acid (GHB)	0.0	0.0	0.0	369.4	27.5	100.1	0.0	919.5	9.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	麥角二乙胺	LSD、Lysergide	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	美沙冬	Methadone	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.6	25.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	安非他命	Amphetamine	251,864.0	140,603.7	119,301.4	775,849.9	462924.7	506,463.3	615,973.9	37,243.1	7,325.7	213.5	1,971.7	1,997.5	0.0	415.4	17127.2	0.2	768.7
	甲基安非他命	Methylamphetamine	—	—	—	—	—	—	—	487,885.6	1,326,032.6	14,011.8	651,250.3	1,592,795.4	16.8	604235.1	1269882.6	15.6	95.0
	安非他命半成品及原料	Semimanufactures of (Meth)Amphetamine	3,450.7	0.0	0.0	54.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	甲喹酮(俗稱:白板)	Methaqualone	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	甲基去氧嗎啡	Methyldesorphine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
甲基二氫嗎啡	Methyldihydromorphine	0.0	0.0	0.0	0.0	70.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
亞甲雙氧甲基安非他命 (俗稱:搖頭丸)	3,4-methylenedioxy- methamphetamine [MDMA]	5,882.4	23,947.9	5,751.3	20,379.5	2274.9	1,003.0	1,111.4	346.5	6,749.2	3903.3	20,987.7	24,113.4	0.3	0.0	762.4	0.0	-96.4	

表五

緝獲毒品統計表

單位：公克

毒品等級	項目(a)		年份										108年				109年			較去年1-11月 增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】
	中文品名		99年 合計	100年 合計	101年 合計	102年 合計	103年 合計	104年 合計	105年 合計	106年 合計	107年 合計	11月	1-11月 (c)	1-12月	1-12月小計 百分比(%) 【(d/b)*100】	11月	1-11月 (d)	1-11月小計 百分比(%) 【(d/b)*100】		
	5-甲基-3,4-亞甲基雙氧安非他命	5-Methoxy-3,4-methylenedioxyamphetamine [MMDA]	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	47.4	0.0	0.0	281.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	三甲基芬坦尼	3-Methylfentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	三甲基硫芬坦尼	3-Methylthio-fentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	4-甲氧基安非他命	PMA	-	-	-	-	0.0	96.4	17.8	118.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	甲基磺胺嗎啡	Morphine methanesulfonate	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	N-氧化嗎啡及其衍生物	Morphine-N-oxide and its Derivatives	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	嗎啡甲溴化物	Morphine methobromide	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	甲基甲基卡西酮	Methoxymethcathinone	-	-	-	-	0.0	3,240.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	甲基卡西酮	Methcathinone	-	-	-	-	0.0	217.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	菸鹼鹽可待因	Nicocodine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	菸鹼鹽嗎啡	Nicomorphine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	原可待因	Norcodeine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	N-羥基-3,4-亞甲基雙氧安非他命	N-hydroxy-MDA	-	-	-	-	0.0	145.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	N,N-二甲基安非他命	N,N-Dimethylamphetamine	-	-	-	-	0.0	17.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	罌粟	Opium Poppy	1.6	187.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	潘他唑新(俗稱:達賜康)	Pentazocine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	配西汀	Pethidine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	蘇芬坦尼	Sufentanil	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	亞甲基二氧吡咯戊酮(俗稱:浴鹽)	Methylenedioxypropylone (MDPV)	-	-	-	2,807.8	13.7	388.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	卡西酮	Benzoylthamphetamine (Cathinone)	-	-	-	2,951.6	4008.5	0.0	0.0	0.0	42.0	0.0	61.1	61.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-100.0
	四氫大麻酚	(Tetrahydrocannabinols - THC's)	-	-	-	-	0.0	5.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	其他	Others	13.4	604.3	4,423.4	65.6	902.1	175.5	1,618.2	21,886.4	21,066.1	27.4	4,944.3	4,958.7	0.1	167.6	7260.7	0.1	46.9	-
	伯替唑他	Brotizolam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	丁基原啡因	Buprenorphine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	卡西酮	Cathine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	可待因 (≥1<5gm/100ml or100gm)	Codeine(≥1<5gm/100ml or100gm)	0.0	0.0	16.9	0.0	68.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	二氫可待因 (≥1<5gm/100ml or100gm)	Dihydrocodeine (≥1<5gm/100ml or100gm)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-

表五

緝獲毒品統計表

單位：公克

毒品等級	項目(a)		年份										108年				109年			較去年1-11月 增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	
	中文品名		99年 合計	100年 合計	101年 合計	102年 合計	103年 合計	104年 合計	105年 合計	106年 合計	107年 合計	11月	1-11月 (c)	1-12月	1-12月小計 百分比(%) 【(d/b)*100】	11月	1-11月 (d)	1-11月小計 百分比(%) 【(d/b)*100】			
第三級	氟硝西洋	Flunitrazepam [FM2]	23.8	16.3	6.0	63.3	8.5	17.0	10.5	24.9	45.6	2.7	51.4	51.4	0.0	0.0	5.0	0.0	-90.2		
	愷他命	Ketamine	2,594,282.1	1,371,850.9	2,111,113.3	2,393,266.5	3,303,193.5	1,768,395.0	1,188,282.4	1,249,136.0	1,111,190.2	25,480.5	3,558,359.6	4,183,489.7	44.1	15319.9	1411883.2	17.4	-60.3		
	西可巴比妥(俗稱:紅中)	Secobarbital	0.0	0.0	0.0	13.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
	三唑他(俗稱:小白板)	Triazolam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	硝甲西洋(一粒眠)	Nimetazepam	24,106.7	11,964.8	116,044.7	10,703.1	879.2	3,835.7	10,374.8	20,156.4	97,898.8	16.8	23,873.4	23,881.2	0.3	0.0	264.4	0.0	-98.9		
	對-甲氧基甲基安非他命	Para-methoxymethamphetamine(PMMA)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	960.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	對-氯安非他命	Para-Chloroamphetamine(PC A)	0.0	50,496.7	—	0.0	0.0	11.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	芬納西洋	Phenazepam	—	—	—	0.0	3038.8	1,809.2	0.0	166.3	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	3,4-亞甲基雙氧氧甲基卡西酮	3,4-methylenedioxyamphetamine(Methylone、bk-MDMA)	—	—	—	16,391.1	1353.0	1,995.4	167.2	94.3	308.5	0.0	13.2	13.2	0.0	0.0	61.3	0.0	363.1		
	4-甲基甲基卡西酮	Mephedrone(4-MMC)	—	—	—	0.0	2108.7	143.9	62.7	1,365.6	589.0	0.0	1,822.9	1,822.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-100.0	
1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)吡啶	XLR-11	—	—	—	0.0	29289.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
其他	Others	122.4	1,621.9	6,336.4	1,374.0	1483.6	648.9	14,483.0	3,829.0	120,049.9	7572.5	113,600.2	118,481.6	1.3	1390.5	194572.5	2.4	71.3			
第四級	阿普唑他(三氘二氘平)	Alprazolam	0.0	0.0	38.0	14.4	7.6	0.0	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
	可待因(<1gm/100ml)	Codeine (<1gm/100ml)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	安定	Diazepam(Valium®)	428.2	5.6	0.0	14.6	66.1	0.0	0.0	0.0	23.0	0.0	159.5	159.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-100.0	
	二氘可待因(<1gm/100ml)	Dihydrocodeine (<1gm/100ml)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	麻黃鹼(原料藥)	Ephedrine	136,388.9	87,293.2	7,479.4	101,881.9	212874.8	1,317,948.7	239,042.9	31,798.6	1,311,906.2	0.0	296.4	934,412.0	9.9	87.7	232500.4	2.9	78,346.7		
	鹽酸羥亞胺	Hydroxylamine、HCl	123,234.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	788,816.3	1,306,384.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	勞拉西洋	Lorazepam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	甲基麻黃鹼(原料藥)	Methylephedrine	1,956.7	4,916.1	5,220.9	591.1	2452.0	8.6	0.0	0.0	0.0	0.0	7,341.6	7,341.9	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	-100.0	
	硝西洋	Nitrazepam	0.0	0.0	16.7	0.0	0.0	832.1	0.0	0.0	14,249.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	去甲西洋	Nordiazepam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	甲基苯乙胺(二甲苯乙胺)	Phentermine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	去甲麻黃鹼(原料藥)	Phenylpropanolamine	0.0	291,471.5	36,616.0	0.0	588.6	256.4	2.1	6,299.9	0.0	0.0	28.5	28.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-100.0	
	假麻黃鹼(原料藥)	Pseudoephedrine	240,062.9	329,256.4	35,636.4	4,272.0	13005.3	448,991.2	17.7	24,483.3	9,892.0	3036.0	51,232.6	59,210.2	0.6	15456.7	41180.0	0.5	-19.6		
	氘假麻黃鹼(先驅原料)	Chloropseudoephedrine	—	—	—	—	—	—	—	2,365,316.9	563,914.9	0.0	81.7	81.7	0.0	34391.5	199710.0	2.5	244,253.3		
	氯假麻黃鹼(先驅原料)	Chloroephedrine	—	—	—	—	—	—	—	138,968.5	47,469.0	0.0	29.9	29.9	0.0	1418.9	11110.8	0.1	37,034.9		
	替馬西洋	Temazepam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	特拉嗎竇	Tramadol	0.0	2,307.7	46.6	177.6	47.5	0.0	0.0	56.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—

表五

緝獲毒品統計表

單位：公克

毒品等級	項目(a)	年份	99年									108年				109年			較去年1-11月 增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	
			合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計		
	中文品名											11月	1-11月 (c)	1-12月	1-12月小計 百分比(%) 【(d/b)*100】	11月	1-11月 (d)	1-11月小計 百分比(%) 【(d/b)*100】		
	佐沛眠	Zolpidem	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	鄰-氯苯基環戊基酮	o-Chlorophenyl cyclopentyl ketone、2- Chlorophenylcyclopentyl ketone、o- Chlorobenzoylcyclopentane	-	-	-	0.0	20724.4	0.0	0.0	424.1	1,380.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	札來普隆	Zaleplon	-	-	-	-	0.0	17,271.4	0.0	0.0	35,922.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	苯基丙酮(原料藥)	(Phenyl-2- propanone、P2P)	-	-	-	-	0.0	173,179.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	2-苯基乙醯基乙腈(原料藥)	(alpha- Acetylphenylacetone、 APAAAN)	-	-	-	-	0.0	497,207.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	其他	Others	42.6	4,118.2	387.6	944.7	1792.4	28.1	4,608,332.6	392.5	5.0	304,817.4	1,668,518.1	1,865,740.2	19.7	948.2	4312434.9	53.0	158.5	
	總計(b)		3,487,946.3	2,340,101.6	2,622,449.2	3,656,481.0	4160704.5	4,841,165.5	6,767,580.5	6,449,884.2	6,122,765.5	363,858.8	6,722,716.6	9,476,490.6	100.0	959,363.0	8133626.3	100.0	21.0	
其他	種子(罌粟、古柯、大麻)	Seeds (Opium Poppy, Coca, Cannabis etc.)	6.1	187.9	6.3	74.6	0.0	0.0	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	減肥藥等	Weight-loss Drugs	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	其他	Others	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	515.4	108.0	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6728.6	0.1	-	

資料來源：法務部統計處、法務部調查局、內政部警政署、國防部憲兵指揮部、財政部關務署、海洋委員會海巡署。

註1：本表數據係依緝獲當時之初步資料統計，定案後可能稍有變動。

註2：“-”係指因數值太少，故不予比較同期增減百分比。

註3：“項目”依英文字母A至Z排序，方便查閱。

註4：自101年1月起，將麻黃鹼類原料藥，包括麻黃鹼、甲基麻黃鹼、假麻黃鹼及去甲基麻黃鹼四個品項分別表列。

註5：為與國際間之統計方式一致，自95年1月起，毒品重量改按當期鑑定之純質淨重計算；其中第一級毒品鴉片，第二級毒品罌粟、古柯及大麻等非合成毒品則以淨重統計。

註6：自102年12月起新增浴鹽及卡西酮2品項獨立統計。

註7：自104年8月起新增四氫大麻酚、苯基丙酮及2-苯基乙醯基乙腈3品項獨立統計。

註8：105年1月起法務部統計處將安非他命及甲基安非他命分開計算。

註9：自106年2月起新增甲基安非他命、氫假麻黃鹼、氫麻黃鹼3品項獨立統計。

表六

學生藥物濫用品項分級統計表

單位：人數，製表日期：110/02/09

年度 藥物品項(c)	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年		109年		較去年1-11月增 減百分比(%) [(b-a)/a*100]
									11月	1-11月 (a)	11月	1-11月(b)	
一級毒品 (海洛因、嗎啡)	4	0	1	5	1	3	4	8	0	4	2	4	0.0
二級毒品 (安非他命、MDMA、大麻)	257	241	201	241	263	323	414	259	23	259	22	270	4.2
三級毒品 (愷他命、FM2、硝甲西洋)	1,548	2,188	1,819	1,453	1,485	676	594	341	28	263	25	228	-13.3
四級毒品	0	0	0	0.0	0	0	0	2	0	7	0	3	-57.1
其他	1	3	0	1.0	0	4	10	18	4	20	5	65 (註1)	225.0
合計(d)	1,810	2,432	2,021	1,700	1,749	1,006	1,022	628	55	553	54	570	3.1

資料來源：教育部。

註1：含非毒品物質(笑氣)51人

註2：“-”係指因數值太少，故不予比較同期增減百分比。

表七

學生藥物濫用各學制統計表

單位：人數，製表日期：110/02/09

學制別(c)	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年		109年		較去年1-11月增 減百分比(%) [(b-a)/a*100]
									11月	1-11月 (a)	11月	1-11月 (b)	
國小	3	8	10	8	7	5	4	3	1	5	0	4	-20.0
國中	598	855	641	582	600	361	260	164	13	176	12	170	-3.4
高中職	1,174	1,503	1,257	1,031	1,029	581	498	321	36	275	27	282	2.5
大專校院	35	66	113	79	113	59	260	140	5	97	15	114	17.5
合計(d)	1,810	2,432	2,021	1,700	1,749	1,006	1,022	628	55	553	54	570	3.1

資料來源：教育部。

表八

新入所觀察勒戒及受戒治人統計表

單位：人，製表日期：110/02/09

身 分 別	項目別	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年		109年		較去年1-12月增 減百分比(%) [(b-a)/a*100]		
										12月	1-12月(a)	12月	1-12月(b)			
新 入 所 受 觀 察 勒 戒	總計	8,565	6,969	6,700	5,978	6,715	7,714	6,720	5,011	273	3,786	613	3,682	-2.7		
	性 別	男	7,107	5,728	5,531	5,045	5,736	6,654	5,713	4,260	234	3,250	547	3,199	-1.6	
			83.0	82.2	82.6	84.4	85.4	86.3	85.0	85.0	85.7	85.8	89.2	86.9	—	
	女	1,458	1,241	1,169	933	979	1,060	1,007	751	751	39	536	66	483	-9.9	
		17.0	17.8	17.4	15.6	14.6	13.7	15.0	15.0	14.3	14.2	10.8	13.1	—		
	年 齡	18歲未滿	134	112	83	86	57	48	34	9	0	1	2	5	400.0	
			1.6	1.6	1.2	1.4	0.8	0.6	0.5	0.2	0.0	0.0	0.3	0.1	—	
		18-24歲未滿	1,726	1,359	1,289	1,259	1,413	1,589	1,208	751	751	30	498	25	375	-24.7
			20.2	19.5	19.2	21.1	21.0	20.6	18.0	15.0	11.0	13.2	4.1	10.2	—	
		24-30歲未滿	1,974	1,532	1,504	1,124	1,310	1,562	1,369	1,027	1,027	51	766	86	676	-11.7
			23.0	22.0	22.4	18.8	19.5	20.2	20.4	20.5	18.7	20.2	14.0	18.4	—	
		30-40歲未滿	3,006	2,541	2,432	2,160	2,381	2,618	2,204	1,625	1,625	99	1,233	196	1,167	-5.4
			35.1	36.5	36.3	36.1	35.5	33.9	32.8	32.4	36.3	32.6	32.0	31.7	—	
		40-50歲未滿	1,251	1,059	1,035	982	1,122	1,358	1,355	1,127	1,127	75	898	194	994	10.7
			14.6	15.2	15.4	16.4	16.7	17.6	20.2	22.5	27.5	23.7	31.6	27.0	—	
		50歲以上	474	366	357	367	432	539	550	472	472	18	390	110	465	19.2
			5.5	5.3	5.3	6.1	6.4	7.0	8.2	9.4	6.6	10.3	17.9	12.6	—	

表八

新入所觀察勒戒及受戒治人統計表

單位：人，製表日期：110/02/09

身 分 別	項目別	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年		109年		較去年1-12月增 減百分比(%) [(b-a)/a*100]		
										12月	1-12月(a)	12月	1-12月(b)			
新 入 所 受 戒 治 人	總計	1,094	793	664	609	623	710	620	481	17	397	93	346	-12.8		
	性 別	男	982	672	591	539	533	628	525	415	14	348	81	303	-12.9	
			89.8	84.7	89.0	88.5	85.6	88.5	84.7	86.3	82.4	87.7	87.1	87.6	—	
	女	112	121	73	70	90	82	95	66	66	3	49	12	43	-12.2	
		10.2	15.3	11.0	11.5	14.4	11.5	15.3	13.7	17.6	12.3	12.9	12.4	—		
	年 齡	18歲未滿	6	5	8	8	1	8	5	0	0	0	0	0	—	
			0.5	0.6	1.2	1.3	0.2	1.1	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
		18-24歲未滿	26	22	26	15	11	14	7	4	4	1	5	0	2	—
			2.4	2.8	3.9	2.5	1.8	2.0	1.1	0.8	5.9	1.3	0.0	0.6	—	
		24-30歲未滿	59	44	37	27	19	35	35	24	24	1	16	6	14	-12.5
			5.4	5.5	5.6	4.4	3.0	4.9	5.6	5.0	5.9	4.0	6.5	4.0	—	
		30-40歲未滿	371	248	184	179	157	176	145	88	88	4	83	27	70	-15.7
			33.9	31.3	27.7	29.4	25.2	24.8	23.4	18.3	23.5	20.9	29.0	20.2	—	
		40-50歲未滿	409	314	261	257	290	295	244	216	216	8	156	31	143	-8.3
			37.4	39.6	39.3	42.2	46.5	41.5	39.4	44.9	47.1	39.3	33.3	41.3	—	
		50歲以上	223	160	148	123	145	182	184	149	149	3	137	29	117	-14.6
			20.4	20.2	22.3	20.2	23.3	25.6	29.7	31.0	17.6	34.5	31.2	33.8	—	

資料來源：法務部統計處。

註："—"係指因數值太少，故不予比較同期增減百分比。

表九

執行毒品案件裁判確定有罪人數及毒品新入監受刑人數統計表

單位：人，製表日期：110/02/09

毒品分級(c)	年度	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年		109年		較去年1-12月增減百分比(%) [(b-a)/a*100]
										12月	1-12月(a)	12月	1-12月(b)	
裁判確定有罪人數	合計(d)	36,440	36,410	36,096	34,672	35,960	40,625	43,281	44,541	2,884	42,218	1,054	33,031	-21.8
	一級	16,614	15,753	13,592	11,038	10,907	11,717	11,942	11,914	848	11,448	212	8,685	-24.1
	二級	18,007	18,558	19,796	21,203	23,043	26,924	29,943	31,145	1,931	29,133	710	22,629	-22.3
	三級	1,747	2,023	2,629	2,388	1,973	1,961	1,369	1,430	98	1,589	130	1,654	4.1
	四級	57	69	68	35	25	16	18	26	5	24	2	50	108.3
	其他	15	7	11	8	12	7	9	26	2	24	0	13	-45.8
毒品新入監受刑人數	合計(d)	11,487	10,990	10,461	9,723	9,803	11,005	11,797	11,060	815	10,598	510	8,957	-15.5
	一級毒品	5,580	5,119	4,810	3,957	3,824	3,978	3,979	3,471	303	3,382	140	2,719	-19.6
	二級毒品	5,243	5,095	4,821	4,912	5,178	6,327	7,208	6,958	454	6,545	307	5,469	-16.4
	三級毒品	628	729	795	820	780	686	594	597	56	638	59	731	14.6
	四級毒品	26	41	28	24	16	10	11	17	1	19	3	30	57.9
	其他	10	6	7	10	5	4	5	17	1	14	1	8	-42.9

資料來源：法務部統計處。

註：“-”係指因數值太少，故不予比較同期增減百分比。

表十

警察機關查獲施用或持有第三、四級毒品未滿20公克構成行政罰案件

單位：人次，製表日期：110/02/09

查獲年度	100年度	101年度	102年度	103年度	104年度	105年度	106年度	107年度	108年		109年		較去年1-12月增 減百分比(%) [(b-a)/a*100]	
									12月	1-12月 (a)	12月	1-12月 (b)		
查獲數合計(d)	12,980	21,714	30,663	22,714	24,657	16,095	13,478	9,773	178	13,349	113	9287	-30.4	
年齡(c)														
持有第三級 毒品純質淨 重未達20公 克	小計	581	712	942	884	1,241	1,218	1,511	1,973	17	792	13	836	5.6
	50歲以上	6	12	13	12	16	11	31	15	0	7	0	14	100.0
	40歲以上50歲未滿	22	46	60	74	73	89	118	82	0	41	0	61	48.8
	30歲以上40歲未滿	146	186	271	261	331	290	405	418	4	149	5	209	40.3
	24歲以上30歲未滿	200	212	284	227	351	347	427	696	6	279	4	272	-2.5
	18歲以上24歲未滿	207	256	314	310	470	481	530	762	7	316	4	280	-11.4
持有第四級 毒品純質淨 重未達20公 克	小計	32	24	24	9	10	18	32	27	0	4	2	42	950.0
	50歲以上	2	1	3	1	1	2	6	1	0	0	0	3	—
	40歲以上50歲未滿	1	4	4	2	1	5	5	1	0	0	1	9	—
	30歲以上40歲未滿	10	7	11	4	5	10	10	6	0	0	1	9	—
	24歲以上30歲未滿	10	5	6	2	2	1	4	7	0	3	0	12	300.0
	18歲以上24歲未滿	9	7	0	0	1	0	7	12	0	1	0	9	—

表十

警察機關查獲施用或持有第三、四級毒品未滿20公克構成行政罰案件

單位：人次，製表日期：110/02/09

查獲年度	100年度	101年度	102年度	103年度	104年度	105年度	106年度	107年度	108年		109年		較去年1-12月增減百分比(%) [(b-a)/a*100]	
									12月	1-12月 (a)	12月	1-12月 (b)		
施用第三級毒品	小計	10,938	17,702	26,313	19,751	20,897	13,189	11,209	7,255	140	11,908	87	7,889	-33.8
	50歲以上	13	48	56	56	85	45	56	25	0	38	1	33	-13.2
	40歲以上50歲未滿	162	300	541	400	437	298	291	224	3	387	7	306	-20.9
	30歲以上40歲未滿	1,647	2,840	4,843	3,787	4,148	2,739	2,365	1,703	33	2,777	22	1,824	-34.3
	24歲以上30歲未滿	3,842	6,063	8,835	6,385	6,434	4,258	3,819	2,605	43	4,348	30	2,915	-33.0
	18歲以上24歲未滿	5,274	8,451	12,038	9,123	9,793	5,849	4,678	2,698	61	4,358	27	2,811	-35.5
施用第四級毒品	小計	2	1	2	0	0	2	1	48	0	52	1	143	175.0
	50歲以上	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0	3	0.0
	40歲以上50歲未滿	0	0	0	0	0	1	0	2	0	6	0	12	100.0
	30歲以上40歲未滿	1	0	2	0	0	0	1	17	0	12	0	29	141.7
	24歲以上30歲未滿	1	1	0	0	0	0	0	4	0	9	0	40	344.4
	18歲以上24歲未滿	0	0	0	0	0	0	0	25	0	22	1	59	168.2
18歲未滿施用或持有20公克以下第三級毒品(人次)	1,421	3,272	3,381	2,053	2,487	1,667	725	469		21	593	10	377	-36.4
18歲未滿施用或持有20公克以下第四級毒品(人次)	6	3	1	17	22	1	0	1						

資料來源：內政部警政署

註1：98年5月20日修正毒品危害防制條例，自98年11月20日起，針對無正當理由持有純質淨重20公克以上者，處以刑罰；未達20公克或施用第三級、第四級毒品者，處以行政裁罰。在此日期以前，持有、施用第三、四級毒品者，均無刑事責任及行政罰責。另98年度係為98年11月20日至98年12月31日間之統計數據。

註2：18歲未滿無法分類出施用或持有第三級、第四級毒品。自109年5月起，不區分未滿18歲兒童、少年及毒品級別。

註3：本表數據係為當月之初步資料統計，定案後可能稍有變動。

表十一

查獲毒品案件數及嫌疑犯人數統計表

類別		100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年		109年		較去年1-12月 增減百分比(%) [(b-a)/a*100]	
										12月	1-12月(a)	12月	1-12月(b)		
毒品	查獲數	45,999	44,001	40,130	38,369	49,827	55,481	59,049	55,711	2,828	47,035	2,991	45,852	-2.5	
	嫌疑犯	48,875	47,043	43,268	41,265	54,081	59,897	64,047	59,767	2,916	49,131	3,075	48,296	-1.7	
一級毒品	查獲數	17,435	15,661	12,675	11,495	13,394	14,170	14,003	14,318	706	12,791	270	8,138	-36.4	
		37.9	35.6	31.6	30	26.9	26	23.7	25.7	25.0	27.2	9.0	17.7	—	
	嫌疑 犯人數	總數	18,361	16,488	13,320	12,129	14,570	15,370	15,315	15,434	710	13,132	274	8,416	-35.9
		少年	49	31	26	21	38	30	40	15	0	12	0	17	41.7
		青年	472	349	278	222	351	257	215	212	7	124	5	100	-19.4
成年	17,840	16,108	13,016	11,886	14,181	15,083	15,060	15,207	703	12,996	269	8,299	-36.1		
二級毒品	查獲數	26,968	26,021	24,687	24,625	33,577	39,421	42,835	39,527	2,042	32,353	2,620	35,752	10.5	
		58.6	59.1	61.5	64	67.4	71	72.5	71.0	72.2	68.8	87.6	78.0	—	
	嫌疑 犯人數	總數	28,550	27,682	26,555	26,337	36,029	42,360	46,239	42,100	2,104	33,713	2,673	37,444	11.1
		少年	819	798	679	727	1,140	1,363	1,193	465	25	502	21	530	5.6
		青年	4,509	4,417	4,264	3,857	6,186	6,771	6,702	4,883	208	3,708	194	3,598	-3.0
成年	23,222	22,467	21,612	21,753	28,703	34,226	38,344	36,752	1,871	29,503	2,458	33,316	12.9		
三級毒品	查獲數	1,558	2,192	2,727	2,172	2,702	1,714	2,042	1,736	75	1,807	74	1,747	-3.3	
		3.4	5.0	6.8	6	5.4	3	3.5	3.1	2.7	3.8	2.5	3.8	—	
	嫌疑 犯人數	總數	1,916	2,716	3,317	2,710	3,315	1,969	2,323	2,108	92	2,161	100	2,213	2.4
		少年	448	746	812	622	741	445	581	364	6	423	3	390	-7.8
		青年	804	1,126	1,424	1,184	1,499	847	987	905	35	879	41	947	7.7
成年	664	844	1,081	904	1,075	677	755	839	51	859	56	876	2.0		
四級毒品 及其他	查獲數	38	127	41	77	154	176	182	130	5	84	27	215	156.0	
		0.1	0.3	0.1	0	0.3	0	0.3	0.2	0.2	0.2	0.9	0.5	—	
	嫌疑犯人數	48	157	76	89	167	198	184	125	10	125	28	223	78.4	

資料來源：內政部警政署

註1：少年係指12-17歲，青年係指18-23歲。

註2：本表數據係為當月之初步資料統計，定案後可能稍有變動，依據內政部警政署網站公告數據為主。