

藥 物 濫 用
案件暨檢驗統計資料
【一一〇年五月】



衛生福利部彙編

摘要：

一、台灣地區濫用藥物尿液檢驗檢體

110年5月台灣地區濫用藥物尿液檢驗檢體總件數共計20,066件，檢體陽性數(實數)為5,758件(28.7%)，其中送驗項目包含嗎啡者計13,986件，嗎啡之總陽性數為764件(5.5%)；送驗項目包含甲基安非他命者計4,884件，甲基安非他命之總陽性數為3,800件(77.8%)；送驗項目包含愷他命者計4,906件，愷他命陽性數為994件(20.3%)；包含MDMA者計1,902件，MDMA總陽性數10件(0.5%)；包含可待因者計10,239件，可待因總陽性數307件(3.0%)；另同時檢出甲基安非他命及愷他命共57件；同時檢出嗎啡及可待因共103件；同時檢出嗎啡及可待因及甲基安非他命共350件。110年1-5月檢體總陽性數(實數)較109年1-5月增加4.9%，嗎啡總陽性數較109年1-5月增加26.1%，甲基安非他命總陽性數較109年1-5月增加12.3%，愷他命總陽性數較109年1-5月減少36.5%，MDMA總陽性數較109年1-5月減少73.8%，可待因總陽性數較109年1-5月減少20.2%。(詳表一、圖一)

二、台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體

- (一) 110年5月台灣地區非尿液檢體共檢出陽性件數19,599件，排名前3位依序為：混用4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)和Nitrazepam(硝西洋)共5,886件(30.0%)居首，使用4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)共4,916件(25.1%)次之，混用4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)和4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)共2,026件(10.3%)為第三位。(詳表二之二)；110年1-5月與109年1-5月相比較，檢出陽性總件數增加62.5%，海洛因減少10.7%、甲基安非他命減少14.8%、Ketamine(愷他命)減少44.2%(詳表二)；而110年5月首次檢出之藥物組合共1,172件。(詳表二之一)
- (二) 4-Methylethcathinone(4-甲基乙基卡西酮)自100年6月首次檢出，於102年3月8日列為第三級毒品，102年10月21日列為第三級管制藥品；100年檢出21件、101年檢出240件、102年檢出447件、103年檢出430件、104年檢出89件、105年檢出168件、106年檢出128件、107年檢出645件、108年檢出153件、109年檢出1,951件及110年1-5月檢出728件。
- (三) bk-MDMA自98年9月首次檢出，於100年9月8日列為第三級毒品，101年4月6日列為第三級管制藥品；98年檢出1件、99年檢出104件、100年檢出367件、101年檢出684件、102年檢出1,498件、103年檢出12,469件、104年檢出7,615件、105年檢出4,012件、106年檢出3,985件、107年檢出2,952件、108年檢出834件、109年檢出1,551件及110年1-5月檢出37件。
- (四) 4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)自108年1月首次檢出，於108年11月15日列為三級毒品，108年12月5日列為第三級管制藥品；108年檢出8,828件、109年檢出56,666件及110年1-5月檢出28,189件。

- (五) 4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)自99年1月首次檢出，於99年8月27日列為第三級毒品，99年8月29日列為第三級管制藥品；99年檢出186件、100年檢出48件、101年檢出14件、102年檢出308件、103年檢出10,716件、104年檢出2,767件、105年檢出4,934件、106年檢出25,612件、107年檢出17,638件、108年檢出68,579件、109年檢出213,941件及110年1-5月檢出58,379件。
- (六) 3,4-Methylenedioxypropylone (MDPV)自100年9月首次檢出，於101年6月29日列為第二級毒品，101年9月27日列為第二級管制藥品；100年檢出4件、101年檢出221件、102年檢出399件、103年檢出1,477件、104年檢出1,436件、105年檢出96件、106年檢出69件、107年檢出47件、108年檢出114件、109年檢出345件及110年1-5月檢出0件。
- (七) Eutylone自107年11月首次檢出，於108年2月3日列為第三級毒品，108年6月3日列為第三級管制藥品；107年檢出5件、108年檢出1,879件、109年檢出59,047件及110年1-5月檢出6,445件。
- (八) XLR-11自102年10月首次檢出，於103年4月16日列為第三級毒品，103年10月6日列為第三級管制藥品；102年檢出5件、103年檢出935件、104年檢出4,294件、105年檢出552件、106年檢出566件、107年檢出927件、108年檢出887件、109年檢出1,005件及110年1-5月檢出5件。

三、 台灣地區醫療院所通報藥物濫用者使用藥物之種類分布

110年5月台灣地區醫療院所通報藥物濫用個案件數計2,672件，濫用之藥物種類(品項)總計為2,329人次，通報案件排序為：海洛因1,283人次、(甲基)安非他命1,036人次、苯二氮平類106人次、愷他命71人次、搖頭丸36人次、大麻35人次、110年1-5月與109年1-5月比較，通報案件增加22.4%，除嗎啡、(甲基)安非他命、大麻、配西汀、搖頭丸、古柯鹼、愷他命、唑匹可隆、佐沛眠及苯二氮平類之用藥人次比去年增加，其餘包括海洛因及麥角二乙胺之用藥人次較去年減少(詳表三、圖二)。自103年1月起，增加台灣地區醫療院所通報新興藥物濫用個案件數統計，110年5月新興藥物濫用通報案件數共0件，總計0人次。(詳表三之一)

四、 台灣地區醫療院所通報藥物濫用者使用Benzodiazepines類藥物分布

110年5月台灣地區醫療院所通報使用Benzodiazepines類藥物者，計109人次，其中以Flunitrazepam (FM2)占最多計90人次。110年1-5月與109年1-5月比較，通報Benzodiazepines類藥物總人次增加383.6%，其中Alprazolam、Brotizolam、Clonazepam、Estazolam、Fludiazepam、Flunitrazepam(FM2)及Lorazepam用藥人次較109年同期增加，其餘包括Diazepam、Flurazepam及Triazolam用藥人次則較109年同期減少。(詳表四)

五、 緝獲毒品統計

110年4月檢、警、憲、調等司法機關及財政部關務署緝獲之毒品共計約41.3公斤，緝獲數量排名前三位為：第三級愷他命16.3公斤居首、第二級甲基安非他命10.7公斤次之、第二級大麻8.5公斤為第三位；110年1-4月緝獲量為588.1公斤較109年1-4月毒品緝獲量922.1公斤減少36.2%。(詳表五)

*說明：

1. 為與國際間之統計方式一致，自95年1月起，毒品重量改按當期鑑定之純質淨重計算；其中第一級毒品鴉片、第二級毒品罌粟、古柯及大麻等非合成毒品則以淨重統計。
2. 麻黃鹼類(毒品先驅原料)包括：麻黃鹼、甲基麻黃鹼、假麻黃鹼及去甲基麻黃鹼。

六、藥物濫用情勢統計分析

(一) 學生藥物濫用統計

110年4月學生藥物濫用統計總計51件，品項分級統計部分：以第二級毒品(安非他命、MDMA、大麻)31件最多、第三級毒品(愷他命、FM2、硝甲西洋)17件次之；各學制統計部分：依序為高中職24件、國中19件、大專院校8件；110年1-4月與109年1-4月比較，濫用人數增加8.4%，第一級毒品施用人數無增減，第二級毒品施用人數增加27.5%，第三級毒品施用人數增加3.3%，第四級毒品施用人數增加100.0%，國中施用毒品人數增加40.9%，高中職施用毒品人數減少6.0%，大專校院施用毒品人數無增減。(詳表六，表七)

(二) 新入所受觀察勒戒及新入所受戒治人統計

110年5月新入所受觀察勒戒為901人，新入所受戒治人為79人，新入所受觀察勒戒依年齡排序前三位為：40-49歲(360人，40.0%)、30-39歲(246人，27.3%)及50歲以上(166人，18.4%)。新入所受戒治人依年齡排序前三位為：40-49歲(46人，58.2%)、50歲以上(19人，24.1%)及30-39歲(13人，16.5%)；110年1-5月與109年1-5月比較，新入所受觀察勒戒增加223.8%，新入所受戒治人增加1074.1%。(詳表八)

(三) 執行毒品案件裁判確定有罪人數及毒品新入監受刑人數統計

110年5月執行毒品案件裁判確定有罪人數共計為1,061人，毒品新入監受刑人數共計為362人，裁判確定有罪使用之毒品以二級毒品，計698人為最多，毒品新入監受刑人使用之毒品以二級毒品，計248人為最多；110年1-5月與109年1-5月比較，裁判確定有罪人數減少60.1%，新入監受刑人數減少42.3%。(詳表九)

(四) 警察機關查獲施用或持有第三、四級毒品構成行政罰案件統計

110年5月警察機關查獲施用或持有第三、四級毒品構成行政罰案件，查獲數合計563人次，其中施用或持有第三級毒品查獲數為542人次占第一位，未滿18歲施用或持有第三級及第四級毒品之查獲數為17人次占第二位，施用或持有第四級毒品查獲數為4人次占第三位；110年1-5月與109年1-5月比較，查獲數合計共減少30.0%。(詳表十)

(五) 查獲毒品案件數及嫌疑犯人數統計

110年5月查獲毒品案件數之毒品總查獲數共3,395件，嫌疑犯人數共計為3,525人，查獲毒品案件數及嫌疑犯人數均以第二級毒品為最多(2,720件、占80.1%，2,786人)、第一級毒品次之(531件、占15.6%，539人)、第三級毒品排名第三(115件、占3.4%，176人)；110年1-5月與109年1-5月比較，毒品總查獲數減少10.4%，嫌疑犯人數減少9.2%。(詳表十一)

圖 表 目 錄

表一、台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表.....	1
圖一、台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計圖.....	25
表二、台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表.....	26
表二之一、台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體110年5月首次檢出藥物組合統計表.....	42
表二之二、台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體110年5月通報表統計排名.....	44
表三、台灣地區醫療院所通報藥物濫用者使用藥物之種類分布統計表.....	48
表三之一、台灣地區醫療院所通報新興影響精神物質濫用之分布統計表	49
圖二、台灣地區醫療院所歷年通報常見藥物濫用種類統計圖.....	50
表四、台灣地區醫療院所通報藥物濫用者使用Benzodiazepines類藥物分布統計表.....	51
表五、緝獲毒品統計表.....	53
表六、學生藥物濫用品項分級統計表.....	57
表七、學生藥物濫用各學制統計表.....	58
表八、新入所觀察勒戒及受戒治人統計表.....	59
表九、執行毒品案件裁判確定有罪人數及毒品新入監受刑人數統計表.....	61
表十、警察機關查獲施用或持有第三、四級毒品構成行政罰案件統計表.....	62
表十一、查獲毒品案件數及嫌疑犯人數統計表.....	64

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位 :件數，製表日期：110/7/15

年度 項目			100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年			110年		較去年1-5月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
												5月	1-5月(a)	1-12月	5月	1-5月(b)	
檢體	總件數		237,523	284,834	293,644	258,063	261,314	250,683	258,531	249,618	231,947	18,652	90,700	236,521	20,066	101,392	11.8
	總陽性 數	實數	54,189	60,737	72,084	62,536	74,966	70,210	70,941	68,302	59,737	5,222	24,315	60,670	5,758	25,513	4.9
		%	22.8	21.3	24.5	24.2	28.7	28.0	27.4	27.4	25.8	28.0	26.8	25.7	28.7	25.2	-6.2
嗎啡	總件數		199,096	237,845	226,605	202,317	203,556	208,022	213,875	171,657	110,720	9,449	43,509	122,730	13,986	78,100	79.5
	總陽性 數	實數	18,501	18,668	14,541	12,666	14,260	15,163	14,685	11,464	7,312	545	2,626	5,388	764	3,311	26.1
		%	9.3	7.8	6.4	6.3	7.0	7.3	6.9	6.7	6.6	5.8	6.0	4.4	5.5	4.2	-29.8
甲基安非他命	總件數		228,922	276,192	269,258	209,209	146,867	155,697	181,560	132,776	54,128	4,616	21,516	54,435	4,884	24,439	13.6
	總陽性 數	實數	30,656	35,015	33,223	33,523	39,779	49,045	52,027	47,592	37,470	3,846	16,743	43,218	3,800	18,801	12.3
		%	13.4	12.7	12.3	16.0	27.1	31.5	28.7	35.8	69.2	83.3	77.8	79.4	77.8	76.9	-1.2
愷他命	總件數		47,123	57,015	85,800	79,754	95,362	73,266	59,781	57,938	54,390	3,905	18,750	45,846	4,906	18,434	-1.7
	總陽性 數	實數	13,754	16,006	33,447	25,183	32,406	17,442	14,348	15,699	17,788	981	6,010	13,011	994	3,815	-36.5
		%	29.2	28.1	39.0	31.6	34.0	23.8	24.0	27.10	32.7	25.1	32.1	28.4	20.3	20.7	-35.4
MDMA	總件數		216,899	258,892	264,124	221,793	151,830	145,445	168,396	108,097	24,757	2,139	9,713	24,482	1,902	10,181	4.8
	總陽性 數	實數	1,421	1,620	1,797	733	666	533	506	548	583	29	187	331	10	49	-73.8
		%	0.7	0.6	0.7	0.3	0.4	0.4	0.3	0.5	2.4	1.4	1.9	1.4	0.5	0.5	-73.7
可待因	總件數		199,093	237,844	226,588	202,317	201,536	208,022	213,874	171,416	110,137	9,397	43,296	115,215	10,239	57,920	33.8
	總陽性 數	實數	14,380	14,309	11,027	9,633	8,182	11,021	10,699	11,464	5,283	386	1,830	3,335	307	1,461	-20.2
		%	7.2	6.0	4.9	4.8	4.1	5.3	5.0	6.7	4.8	4.1	4.2	2.9	3.0	2.5	-40.5
同時檢出甲基安非他命&愷他命 皆陽性數			1160	1498	2864	2527	3058	2163	1795	1295	976	84	369	939	57	279	-24.4
同時檢出可待因&嗎啡 皆陽性數			0	0	0	0	0	0	0	22	18	1	4	42	35	125	3025.0
同時檢出嗎啡&可待因(1%以上5%未滿) 皆陽性數			6810	6586	4665	3276	2333	3218	3304	2928	2181	135	614	983	68	277	-54.9
同時檢出可待因&嗎啡&甲基安非他命 皆陽性數			0	0	0	0	0	0	0	12	9	2	11	205	166	570	5081.8
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿) 皆陽性數			6811	6834	5546	5545	4906	6857	6347	4501	2627	224	1014	1871	184	946	-6.7
檢出 4-甲基甲基卡西酮 陽性數			0	0	0	0	0	0	7	7	58	2	6	50	20	58	866.7
檢出 4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代 陽性數			0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	13	54	36	78	500.0
檢出 6-乙醯嗎啡 陽性數			0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	8	8	1	1	-87.5
檢出 7-Aminoclonazepam 陽性數			0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	4	15	3	4	0.0
檢出 7-Aminonimetazepam 陽性數			0	0	0	0	0	0	0	22	72	1	21	68	83	141	571.4
檢出 7-Aminonitrazepam 陽性數			0	0	0	0	0	0	0	0	19	14	17	132	9	15	-11.8
檢出 7-氨基氟硝西洋 陽性數			0	0	0	0	0	0	0	8	19	1	8	28	1	1	-87.5

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:110/7/15

項目 \ 年度	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年			110年		較去年1-5月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										5月	1-5月(a)	1-12月	5月	1-5月(b)	
檢出 Dehydronorketamine 陽性數	0	0	0	0	0	0	0	17	26	1	7	20	5	17	142.9
檢出 deschloroketamine 陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	1	-
檢出 Eutylone(3) 陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	14	32	3	6	-57.1
檢出 FM2 陽性數	22	65	76	84	78	80	101	117	113	7	53	128	9	31	-41.5
檢出 MDA 陽性數	2	16	48	19	33	13	12	17	1	0	0	1	0	1	-
檢出 MDMA 陽性數	504	696	498	231	166	164	224	215	169	16	54	125	4	27	-50.0
檢出 Tadalafil 陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	0.0
檢出 丁基原啡因 陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	-
檢出 二苯安明 陽性數	0	0	0	0	0	0	0	5	5	1	2	8	1	3	50.0
檢出 大麻 陽性數	81	127	176	123	77	177	369	544	660	46	195	547	46	218	11.8
檢出 大麻代謝物 陽性數	0	0	0	0	0	0	0	4	66	18	58	145	16	60	3.5
檢出 去甲西洋 陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	4	0	1	-
檢出 去甲氧安定 陽性數	0	0	0	0	0	0	0	3	3	2	3	4	1	3	0.0
檢出 去甲基愷他命(非) 陽性數	0	0	0	126	234	17	16	17	34	2	20	99	70	237	1085.0
檢出 可待因 陽性數	0	0	0	0	0	0	0	2	9	0	0	8	5	48	-
檢出 可待因(1%以上5%未滿) 陽性數	647	718	590	582	453	559	629	596	342	14	114	236	19	161	41.2
檢出 甲丙氨酯 陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	-
檢出 甲氧基甲基安非他命 陽性數	0	0	1	0	2	0	3	0	0	1	2	11	2	8	300.0
檢出 甲基安非他命 陽性數	20641	24350	22739	23316	25817	35164	37882	37287	31131	3321	14037	36397	2808	15216	8.4
檢出 甲基麻黃生鹼 陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	33	0	5	106	10	52	940.0
檢出 利度卡因 陽性數	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	1	9	0	2	100.0
檢出 帕潘立酮 陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	-
檢出 派醋甲酯 陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	6	1	1	-
檢出 特拉嗎竇 陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	4	1	1	0.0
檢出 麻黃生鹼 陽性數	0	0	0	0	0	0	0	8	13	0	7	22	0	4	-42.9
檢出 富魯歐西汀 陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	2	-
檢出 嗎啡 陽性數	3021	3160	2522	1975	3063	1675	1661	1616	1232	69	416	734	86	394	-5.3
檢出 愷他命 陽性數	11616	13468	28920	20992	24560	12855	9553	9565	9537	730	3892	8301	348	1683	-56.8
檢出 對位乙醯氨基酚 陽性數	0	0	5	105	1	0	0	24	35	2	14	36	8	37	164.3
檢出 德磋美蘇芬 陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	1	-
同時檢出&甲基安非他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	2	2	100.0

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:110/7/15

項目 \ 年度	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年			110年		較去年1-5月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										5月	1-5月(a)	1-12月	5月	1-5月(b)	
同時檢出4-甲基甲基卡西酮&甲基麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	58	8	28	295	29	154	450.0
同時檢出4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基 卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	26	23	45	216	115	363	706.7
同時檢出4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&去甲基愷他 命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	3	3	50.0
同時檢出4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲氧基甲基 安非他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	-
同時檢出4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲基安非他 命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	4	5	-
同時檢出4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命 皆 陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0.0
同時檢出7-Aminoclonazepam&阿普唑他 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	-
同時檢出7-Aminoclonazepam&氯硝西洋 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	0.0
同時檢出7-Aminoclonazepam&對位乙醯氨基酚 皆陽性 數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	-
同時檢出7-Aminonimetazepam&4-甲基甲基卡西酮 皆 陽性數	0	0	0	0	0	0	0	2	11	0	0	3	36	48	-
同時檢出7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮 類尿液代 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	26	0	5	-16.7
同時檢出7-Aminonimetazepam&去甲基愷他命(非) 皆 陽性數	0	0	0	0	0	0	0	2	5	0	2	5	1	1	-50.0
同時檢出7-Aminonimetazepam&甲基安非他命 皆陽性 數	0	0	0	0	0	0	0	2	6	0	4	8	1	6	50.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮 類尿液代 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	2	49	2	9	350.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam 皆 陽性數	0	0	0	0	0	0	0	14	173	23	44	592	0	37	-15.9
同時檢出7-Aminonitrazepam&Dehydronorketamine 皆 陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&Eutylone(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	11	1	3	50.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&去甲基愷他命(非) 皆陽 性數	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	8	2	2	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&甲基安非他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	9	1	1	0.0

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:110/7/15

項目 \ 年度	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年			110年		較去年1-5月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										5月	1-5月(a)	1-12月	5月	1-5月(b)	
同時檢出7-氨基氟硝西洋&7-Aminoclonazepam 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	-
同時檢出7-氨基氟硝西洋&甲基安非他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	6	8	0	7	27	2	4	-42.9
同時檢出Citalopram&甲基安非他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	2	5	0	0	0	0	1	-
同時檢出Dehydronorketamine&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	6	11	0	8	17	3	8	0.0
同時檢出Dehydronorketamine&甲基安非他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	3	6	0	1	1	0	3	200.0
同時檢出Dehydronorketamine&愷他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	63	83	7	46	96	6	45	-2.2
同時檢出Dehydronorketamine&對位乙醯氨基酚 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	-
同時檢出EDDP&美沙冬 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	3	2	0	0	5	0	6	-
同時檢出MDA&甲基安非他命 皆陽性數	0	4	0	8	16	9	7	3	2	0	0	2	1	1	-
同時檢出MDMA&甲基安非他命 皆陽性數	57	119	113	38	47	72	40	29	33	5	9	16	1	3	-66.7
同時檢出MDMA&愷他命 皆陽性數	730	672	1030	357	311	181	140	110	105	2	16	25	0	2	-87.5
同時檢出Metformin&甲基安非他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	2	0	1	-
同時檢出大麻&MDMA 皆陽性數	4	6	3	5	5	5	4	9	4	0	0	3	0	1	-
同時檢出大麻&甲基安非他命 皆陽性數	8	12	9	15	16	25	20	28	26	3	18	47	5	30	66.7
同時檢出大麻&愷他命 皆陽性數	10	7	9	12	5	8	11	12	21	2	4	12	4	15	275.0
同時檢出去甲氧安定&甲基安非他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	1	0.0
同時檢出去甲基愷他命(非)&大麻代謝物 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	100.0
同時檢出可待因&甲基安非他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	1	9	-
同時檢出可待因(1%以上5%未滿)&愷他命 皆陽性數	8	26	32	17	13	14	5	6	0	0	2	3	0	1	-50.0
同時檢出甲氧基甲基安非他命&甲基麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	-
同時檢出甲基安非他命&FM2 皆陽性數	2	3	2	1	0	9	15	32	11	3	3	8	0	1	-66.7
同時檢出甲基安非他命&Naproxen 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	-
同時檢出甲基安非他命&二苯安明 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1	6	0	4	300.0
同時檢出甲基安非他命&大麻代謝物 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	2	20	0	6	200.0
同時檢出甲基安非他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	11	77	0	8	5	10	3	11	22	6	42	281.8
同時檢出甲基安非他命&去甲麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	15	36	8	80	287	90	123	53.8

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:110/7/15

項目 \ 年度	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年			110年		較去年1-5月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										5月	1-5月(a)	1-12月	5月	1-5月(b)	
同時檢出甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿) 皆陽性數	36	41	38	23	24	40	30	30	15	0	11	22	4	20	81.8
同時檢出甲基安非他命&甲基麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	12	1	2	-33.3
同時檢出甲基安非他命&利度卡因 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	2	0	1	-
同時檢出甲基安非他命&原可待因 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	-
同時檢出甲基安非他命&消旋嗎汎 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	-
同時檢出甲基安非他命&特拉嗎賓 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2	6	0	1	-50.0
同時檢出甲基安非他命&麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	260	197	15	79	259	11	95	20.3
同時檢出甲基安非他命&對位乙醯氨基酚 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	6	16	1	3	16	1	9	200.0
同時檢出甲基安非他命&德磁美蘇芬 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	1	1	0.0
同時檢出甲基麻黃生鹼&對位乙醯氨基酚 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	-
同時檢出曲唑酮&mCPP 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	-
同時檢出帕潘立酮&?氮平 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	-
同時檢出美沙冬&甲基安非他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	1	1	0.0
同時檢出消旋甲基嗎汎&消旋嗎汎 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	1	4	33.3
同時檢出麻黃生鹼&去甲麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	6	10	2	2	-66.7
同時檢出麻黃生鹼&甲基麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	1	3	3	6	500.0
同時檢出麻黃生鹼&對位乙醯氨基酚 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	2	2	-
同時檢出麻黃生鹼&德磁美蘇芬 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	1	1	-
同時檢出嗎啡&FM2 皆陽性數	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	-
同時檢出嗎啡&大麻 皆陽性數	1	0	0	5	2	3	4	0	1	0	0	1	0	1	-
同時檢出嗎啡&甲基安非他命 皆陽性數	1747	1925	1575	1589	3034	1982	1829	1329	899	73	403	1056	177	869	115.6
同時檢出愷他命&大麻代謝物 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	13	0	2	100.0
同時檢出愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	741	3264	1581	1972	3159	3958	26	211	689	343	1207	472.0
同時檢出愷他命&甲基麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	7	15	1	4	-42.9
同時檢出對位乙醯氨基酚&二苯安明 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	3	-
同時檢出&甲基安非他命&去甲麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	5	33	14	14	180.0
同時檢出&甲基安非他命&麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	-
同時檢出3, 4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	1	1	1	1	0.0
同時檢出4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	1	1	-50.0

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:110/7/15

項目	年度	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年			110年		較去年1-5月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
											5月	1-5月(a)	1-12月	5月	1-5月(b)	
同時檢出4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮&對位乙醯氨基酚 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	-
同時檢出4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲氧基甲基安非他命&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	-
同時檢出4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	3	1	5	-
同時檢出4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&去甲麻黃生鹼 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	1	-50.0
同時檢出4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	6	24	1	4	-33.3
同時檢出7-Aminoclonazepam&甲基安非他命&去甲麻黃生鹼 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	1	1	0.0
同時檢出7-Aminonimetazepam&4-甲氧基安非他命(2)&甲氧基甲基安非他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	1	0.0
同時檢出7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	7	50	120	257	3571.4
同時檢出7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲基安非他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	1	2	-33.3
同時檢出7-Aminonimetazepam&Eutylone(3)&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	1	0.0
同時檢出7-Aminonimetazepam&甲基安非他命&麻黃生鹼 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	3	4	1	3	5	0	2	-33.3
同時檢出7-Aminonimetazepam&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	23	37	0	24	36	0	1	-95.8
同時檢出7-Aminonitrazepam&3,4-亞甲基雙氧苯基甲胺丁酮&7-Aminonimetazepam 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&4-甲基甲基卡西酮&硝西泮 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	7	3	6	206	107	134	2133.3
同時檢出7-Aminonitrazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&MDMA 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	2	59	4	5	171	1	16	220.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	8	1	12	40	2	10	-16.7

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數，製表日期：110/7/15

項目 \ 年度	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年			110年		較去年1-5月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										5月	1-5月(a)	1-12月	5月	1-5月(b)	
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&7-Aminoclonazepam 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	2	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&甲基安非他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	2	9	1	12	20	1	1	-91.7
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-氨基氟硝西洋&7-Aminonimetazepam 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&Dehydronorketamine&愷他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	1	0.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&甲基安非他命&去甲麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	75	2	5	24	6	6	20.0
同時檢出7-氨基氟硝西洋&7-Aminoclonazepam&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0.0
同時檢出7-氨基氟硝西洋&7-Aminoclonazepam&甲基安非他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	4	1	1	0.0
同時檢出7-氨基氟硝西洋&EDDP&美沙冬 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	-
同時檢出7-氨基氟硝西洋&甲基安非他命&去甲麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	10	4	4	300.0
同時檢出7-氨基氟硝西洋&甲基安非他命&麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	3	3	1	1	6	1	2	100.0
同時檢出7-氨基氟硝西洋&甲基安非他命&對位乙醯氨基酚 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	-
同時檢出7-氨基氟硝西洋&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	3	13	0	3	7	2	2	-33.3
同時檢出Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	-
同時檢出Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	4	7	600.0
同時檢出Dehydronorketamine&甲基安非他命&麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	1	2	3	-
同時檢出Dehydronorketamine&甲基安非他命&愷他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	6	5	1	2	3	0	2	0.0
同時檢出Dehydronorketamine&愷他命&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	1	1	-

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:110/7/15

項目 \ 年度	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年			110年		較去年1-5月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										5月	1-5月(a)	1-12月	5月	1-5月(b)	
同時檢出Dehydronorketamine&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	116	253	11	153	250	7	39	-74.5
同時檢出deschloroketamine&Dehydronorketamine&愷他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	14	3	28	34	0	1	-96.4
同時檢出deschloroketamine&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	4	4	300.0
同時檢出EDDP&EMDP&美沙冬 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	1	1	0	1	0.0
同時檢出Eutylone(3)&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	0	4	300.0
同時檢出Eutylone(3)&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	6	1	4	12	1	1	-75.0
同時檢出MDMA&甲基安非他命&麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	100.0
同時檢出MDMA&甲基安非他命&愷他命 皆陽性數	113	99	134	83	31	58	43	40	28	1	5	8	0	2	-60.0
同時檢出大麻&4-甲基甲基卡西酮&甲基麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	1	1	0.0
同時檢出大麻&甲基安非他命&愷他命 皆陽性數	1	5	2	6	4	3	4	6	3	0	3	4	0	3	0.0
同時檢出大麻&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	2	9	1	2	2	4	1	1	2	0	1	0.0
同時檢出可待因(1%以上5%未滿)&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	2	7	7	2	2	5	0	0	1	0	2	-
同時檢出甲氧基甲基安非他命&4-甲基甲基卡西酮&甲基麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	8	-
同時檢出甲基安非他命&4-甲基甲基卡西酮&甲基麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	6	2	9	-
同時檢出甲基安非他命&N,N-二甲基安非他命&去甲麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	-
同時檢出甲基安非他命&N,N-二甲基安非他命&麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	-
同時檢出甲基安非他命&去甲麻黃生鹼&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	3	2	2	100.0
同時檢出甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿)&愷他命 皆陽性數	2	2	2	1	3	4	4	0	1	0	0	0	0	1	-
同時檢出甲基安非他命&消旋甲基嗎啡&消旋嗎啡 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	1	-
同時檢出甲基安非他命&消旋嗎啡&麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	1	-
同時檢出甲基安非他命&特拉嗎賓&去甲麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	-

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數，製表日期：110/7/15

項目 \ 年度	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年			110年		較去年1-5月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										5月	1-5月(a)	1-12月	5月	1-5月(b)	
同時檢出甲基安非他命&特拉嗎竇&麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	-
同時檢出甲基安非他命&特拉嗎竇&對位乙醯氨基酚 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	2	100.0
同時檢出甲基安非他命&麻黃生鹼&二苯安明 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	3	2	0	0	4	0	3	-
同時檢出甲基安非他命&麻黃生鹼&去甲麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	67	57	14	52	138	27	47	-9.6
同時檢出甲基安非他命&麻黃生鹼&甲基麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	4	5	1	3	-25.0
同時檢出甲基安非他命&麻黃生鹼&對位乙醯氨基酚 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	20	9	0	5	8	0	10	100.0
同時檢出甲基安非他命&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	54	476	280	455	394	385	5	43	113	27	88	104.7
同時檢出甲基安非他命&愷他命&甲基麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	6	4	5	25.0
同時檢出甲基安非他命&對位乙醯氨基酚&二苯安明 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	-
同時檢出麻黃生鹼&甲基麻黃生鹼&去甲麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	4	3	3	-
同時檢出麻黃生鹼&甲基麻黃生鹼&對位乙醯氨基酚 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	5	8	1	2	6	0	4	100.0
同時檢出嗎啡&大麻&甲基安非他命 皆陽性數	0	1	0	2	4	0	1	0	0	1	2	2	0	1	-50.0
同時檢出嗎啡&可待因(1%以上5%未滿)&愷他命 皆陽性數	19	28	39	25	17	11	12	8	7	1	4	5	0	1	-75.0
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&大麻代謝物 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	1	0	4	300.0
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	2	-
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	2	1	3	-
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&愷他命 皆陽性數	33	39	57	49	100	28	19	14	6	1	1	6	2	7	600.0
同時檢出愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	26	0	4	8	0	2	-50.0
同時檢出愷他命&4-甲基甲基卡西酮&甲基麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	15	43	9	23	53.3

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:110/7/15

項目	年度	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年			110年		較去年1-5月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
											5月	1-5月(a)	1-12月	5月	1-5月(b)	
同時檢出愷他命&去甲基愷他命(非)&大麻代謝物 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	5	-
同時檢出愷他命&麻黃生鹼&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	2	4	1	1	-50.0
同時檢出&甲基安非他命&麻黃生鹼&去甲麻黃生鹼 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	7	7	-
同時檢出4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲麻黃生鹼 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	6	-
同時檢出4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&4-甲基甲基卡西酮&麻黃生鹼 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	-
同時檢出4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	25	1	9	32	8	11	22.2
同時檢出7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲氧基甲基安非他命&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	-
同時檢出7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	-
同時檢出7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	4	11	0	1	-75.0
同時檢出7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	2	0.0
同時檢出7-Aminonimetazepam&甲基安非他命&麻黃生鹼&對位乙醯氨基酚 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	-
同時檢出7-Aminonimetazepam&甲基安非他命&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	1	10	0	3	6	4	4	33.3
同時檢出7-Aminonitrazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮&硝西洋 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	1	1	0.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮&德嗪美蘇芬 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	4	1	1	0.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	1	23	2	2	100.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲氧基安非他命(2)&甲氧基甲基安非他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	0	1	-50.0

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:110/7/15

項目 \ 年度	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年			110年		較去年1-5月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										5月	1-5月(a)	1-12月	5月	1-5月(b)	
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4- 甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮 皆 陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	268	37	67	247	45	74	10.5
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4- 甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲基安非他命 皆陽性 數	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	5	1	2	0.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&7- Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生 鹼(卡西酮類尿液代 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&7- Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&去甲基愷他命 (非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	2	2	0	1	-50.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&甲 基安非他命&去甲麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	1	0.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&愷 他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	7	50	0	20	37	2	2	-90.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&Dehydronorketamine&4- 甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮 皆 陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	1	0.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&Dehydronorketamine&4- 甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	3	-
同時檢出7- Aminonitrazepam&Dehydronorketamine&Eutylone(3)&4 -甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&Dehydronorketamine&愷 他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	10	0	2	-50.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&甲基安非他命&麻黃生鹼& 去甲麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	1	0.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&甲基安非他命&硝西洋&去 甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	-
同時檢出7-氨基氟硝西洋&7-Aminoclonazepam&甲基安 非他命&去甲麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	-
同時檢出7-氨基氟硝西洋&Dehydronorketamine&愷他命 &去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	2	4	0	2	4	0	1	-50.0
同時檢出7-氨基氟硝西洋&甲基安非他命&麻黃生鹼&去 甲麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	4	2	3	50.0

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:110/7/15

項目 \ 年度	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年			110年		較去年1-5月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										5月	1-5月(a)	1-12月	5月	1-5月(b)	
同時檢出Citalopram&deschloroketamine&Dehydronorketamine&愷他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0.0
同時檢出Citalopram&曲唑酮&思卓林&mCPP 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	-
同時檢出Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0.0
同時檢出Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0.0
同時檢出Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	10	5	9	350.0
同時檢出Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	11	3	8	60.0
同時檢出Dehydronorketamine&Eutylone(3)&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0.0
同時檢出Dehydronorketamine&甲氧基甲基安非他命&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	-
同時檢出Dehydronorketamine&甲基安非他命&麻黃生鹼&去甲麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	3	0	1	-50.0
同時檢出Dehydronorketamine&甲基安非他命&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	9	20	0	12	23	2	5	-58.3
同時檢出Dehydronorketamine&甲基安非他命&愷他命&麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	5	1	0	0	0	0	1	-
同時檢出Dehydronorketamine&甲基安非他命&愷他命&對位乙醯氨基酚 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0.0
同時檢出Dehydronorketamine&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	9	1	3	-
同時檢出Dehydronorketamine&愷他命&麻黃生鹼&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	1	0	2	-
同時檢出Dehydronorketamine&愷他命&麻黃生鹼&甲基麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	-
同時檢出Dehydronorketamine&愷他命&舒樂安定&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	100.0
同時檢出Dehydronorketamine&愷他命&對位乙醯氨基酚&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	6	12	1	8	15	2	5	-37.5
同時檢出deschloroketamine&Dehydronorketamine&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	14	2	62	76	0	2	-96.8

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:110/7/15

項目 \ 年度	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年			110年		較去年1-5月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										5月	1-5月(a)	1-12月	5月	1-5月(b)	
同時檢出EDDP&嗎啡&美沙冬&甲基安非他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	-
同時檢出Eutylone(3)&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	-
同時檢出Eutylone(3)&甲基安非他命&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	4	2	2	0.0
同時檢出MDMA&甲基安非他命&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	1	12	6	6	16	7	0	0	0	0	1	-
同時檢出二氫可待因&麻黃生鹼&甲基麻黃生鹼&去甲麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	-
同時檢出二氫可待因&嗎啡&二氫可待因酮&可待因(1%以上5%未滿) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	-
同時檢出可待因&7-氨基氟硝西洋&嗎啡&甲基安非他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	-
同時檢出可待因&嗎啡&甲基安非他命&6-乙醯嗎啡 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	21	1	2	-60.0
同時檢出可待因&嗎啡&甲基安非他命&N-氧化嗎啡 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0.0
同時檢出可待因&嗎啡&甲基安非他命&原可待因 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	1	-
同時檢出可待因&嗎啡&甲基安非他命&原嗎啡 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	-
同時檢出可待因&嗎啡&甲基安非他命&麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	4	10	2	6	50.0
同時檢出可待因&嗎啡&甲基安非他命&愷他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	-
同時檢出甲基安非他命&消旋甲基嗎汎&消旋嗎汎&麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	3	0	1	-
同時檢出甲基安非他命&消旋嗎汎&麻黃生鹼&對位乙醯氨基酚 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	-
同時檢出甲基安非他命&特拉嗎竇&麻黃生鹼&對位乙醯氨基酚 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	3	0	1	0.0
同時檢出甲基安非他命&麻黃生鹼&去甲麻黃生鹼&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	1	1	-50.0
同時檢出甲基安非他命&麻黃生鹼&去甲麻黃生鹼&對位乙醯氨基酚 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	-
同時檢出甲基安非他命&麻黃生鹼&甲基麻黃生鹼&對位乙醯氨基酚 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	4	13	1	2	9	0	5	150.0

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:110/7/15

項目 \ 年度	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年			110年		較去年1-5月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										5月	1-5月(a)	1-12月	5月	1-5月(b)	
同時檢出甲基安非他命&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	2	2	1	2	0.0
同時檢出甲基安非他命&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&甲基麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	5	0	4	100.0
同時檢出甲基安非他命&愷他命&去甲麻黃生鹼&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	7	21	3	6	-14.3
同時檢出甲基安非他命&愷他命&麻黃生鹼&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	1	0.0
同時檢出消旋嗎啡&麻黃生鹼&甲基麻黃生鹼&對位乙醯氨基酚 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	-
同時檢出嗎啡&大麻&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿) 皆陽性數	2	1	3	13	7	2	8	2	1	0	0	3	0	1	-
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿)&6-乙醯嗎啡 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	6	20	2	14	34	2	2	-85.7
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿)&大麻代謝物 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	2	1	5	400.0
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿)&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	1	2	-
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿)&愷他命 皆陽性數	35	58	102	100	97	65	43	24	11	2	6	13	4	12	100.0
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&麻黃生鹼&去甲麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	-
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	4	9	1	4	7	2	0	0	0	0	4	-
同時檢出3, 4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	-
同時檢出4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	4	6	1	2	-50.0
同時檢出7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0	13	22	1	2	-84.6
同時檢出7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	0	1	-66.7

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數，製表日期：110/7/15

項目 \ 年度	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年			110年		較去年1-5月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										5月	1-5月(a)	1-12月	5月	1-5月(b)	
同時檢出7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	11	30	0	2	-81.8
同時檢出7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&甲基安非他命&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	-
同時檢出7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&甲基安非他命&愷他命&麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	1	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&3,4-亞甲基雙氧苯基甲基胺丁酮&Eutylone(3)&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	1	0.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	2	100.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	35	1	6	22	5	5	-16.7
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	2	2	100.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮&硝西洋 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	5	6	0	1	-80.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮&對位乙醯氨基酚 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	2	4	1	1	-50.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&愷他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&咪達唑他&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	-

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:110/7/15

項目 \ 年度	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年			110年		較去年1-5月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										5月	1-5月(a)	1-12月	5月	1-5月(b)	
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	2	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	1	-50.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	12	0	3	-57.1
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	12	61	3	11	18	0	3	-72.7
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Eutylone(3)&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	23	2	2	0.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&甲基安非他命&去甲基麻黃生鹼&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&甲基安非他命&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	2	19	0	10	18	2	2	-80.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-氨基氟硝西洋&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	1	1	0.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-氨基氟硝西洋&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&阿普唑他 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-氨基氟硝西洋&7-Aminonimetazepam&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	1	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	6	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	1	3	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&Eutylone(3)&愷他命&硝西洋&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	-

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數，製表日期：110/7/15

年度 項目	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年			110年		較去年1-5月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										5月	1-5月(a)	1-12月	5月	1-5月(b)	
同時檢出7-Aminonitrazepam&甲基安非他命&愷他命&去 甲麻黃生鹼&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	-
同時檢出7-氨基氟硝西洋&Dehydronorketamine&4-甲基 麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	1	0.0
同時檢出7-氨基氟硝西洋&甲基安非他命&對位乙醯氨基 酚&曲唑酮&mCPP 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	-
同時檢出Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮 類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命 (非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	22	6	18	350.0
同時檢出Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮 類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&對位乙醯氨基酚 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	-
同時檢出Dehydronorketamine&甲基安非他命&麻黃生鹼 &去甲麻黃生鹼&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	3	3	0	1	-66.7
同時檢出Dehydronorketamine&甲基安非他命&愷他命& 麻黃生鹼&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	10	17	0	0	4	2	8	-
同時檢出Dehydronorketamine&甲基安非他命&愷他命& 麻黃生鹼&去甲麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	1	0	1	-
同時檢出Dehydronorketamine&甲基安非他命&愷他命& 對位乙醯氨基酚&利度卡因 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	-
同時檢出Dehydronorketamine&愷他命&麻黃生鹼&去甲 麻黃生鹼&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	1	-
同時檢出Dehydronorketamine&愷他命&麻黃生鹼&甲基 麻黃生鹼&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	-
同時檢出Eutylone(3)&消旋甲基嗎汎&消旋嗎汎&佐沛眠 &麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	-
同時檢出二氫可待因&嗎啡&二氫可待因酮&可待因(1%以 上5%未滿)&6-乙醯嗎啡 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	-
同時檢出可待因&EDDP&嗎啡&美沙冬&甲基安非他命 皆 陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	9	0	1	0.0
同時檢出可待因&Norbuprenorphine&嗎啡&甲基安非他 命&丁基原啡因 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	-
同時檢出可待因&嗎啡&甲基安非他命&原可待因&麻黃生 鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	1	0.0

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數，製表日期：110/7/15

項目	年度	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年			110年		較去年1-5月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
											5月	1-5月(a)	1-12月	5月	1-5月(b)	
同時檢出可待因&嗎啡&甲基安非他命&麻黃生鹼&6-乙醯嗎啡 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	0	1	-50.0
同時檢出可待因&嗎啡&甲基安非他命&麻黃生鹼&去甲麻黃生鹼 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0	1	0.0
同時檢出甲基安非他命&消旋甲基嗎啡&消旋嗎啡&麻黃生鹼&對位乙醯氨基酚 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	-
同時檢出甲基安非他命&消旋甲基嗎啡&消旋嗎啡&對位乙醯氨基酚&二苯安明 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	-
同時檢出甲基安非他命&愜他命&麻黃生鹼&去甲麻黃生鹼&去甲基愜他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	4	3	3	200.0
同時檢出消旋甲基嗎啡&消旋嗎啡&麻黃生鹼&甲基麻黃生鹼&對位乙醯氨基酚 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	1	-
同時檢出嗎啡&MDMA&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿)&愜他命 皆陽性數		0	3	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	-
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿)&去甲麻黃生鹼&6-乙醯嗎啡 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	6	7	8	700.0
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿)&麻黃生鹼&6-乙醯嗎啡 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	2	2	-
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿)&麻黃生鹼&去甲麻黃生鹼 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	4	0	1	1	1	1	1	0.0
同時檢出嗎啡&美沙冬&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿)&6-乙醯嗎啡 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	1	1	0.0
同時檢出愜他命&麻黃生鹼&甲基麻黃生鹼&去甲麻黃生鹼&去甲基愜他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	-
同時檢出4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代)&甲基安非他命&愜他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲麻黃生鹼&去甲基愜他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	-
同時檢出7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代)&甲基安非他命&愜他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愜他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	2	-
同時檢出7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代)&甲基安非他命&愜他命&對位乙醯氨基酚 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	-
同時檢出7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代)&愜他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愜他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	13	0	2	-75.0

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:110/7/15

項目 \ 年度	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年			110年		較去年1-5月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										5月	1-5月(a)	1-12月	5月	1-5月(b)	
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	1	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&4-甲基甲基卡西酮&麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&4-甲基甲基卡西酮&硝西洋 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	89	0	79	94	8	8	-89.9
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&愷他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	7	1	5	0.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	20	27	1	3	-85.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Eutylone(3)&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	1	1	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-氨基氟硝西洋&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	1	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&愷他命&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	-

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數, 製表日期: 110/7/15

項目	年度	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年			110年		較去年1-5月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
											5月	1-5月(a)	1-12月	5月	1-5月(b)	
同時檢出7-Aminonitrazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	1	9	350.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&硝西洋 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&Dibutylone (bk-DMBDB) (3)&3, 4-亞甲基雙氧苯基甲胺丁酮&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&Eutylone (3)&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	3	3	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&去甲氧安定&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	-
同時檢出Dehydronorketamine&甲基安非他命&愷他命&麻黃生鹼&甲基麻黃生鹼&對位乙醯氨基酚 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0.0
同時檢出deschloroketamine&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&甲基安非他命&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	-
同時檢出deschloroketamine&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	1	-50.0
同時檢出可待因&EDDP&嗎啡&美沙冬&甲基安非他命&6-乙醯嗎啡 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	1	-
同時檢出可待因&EDDP&嗎啡&美沙冬&甲基安非他命&麻黃生鹼 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	-
同時檢出可待因&嗎啡&甲基安非他命&麻黃生鹼&6-乙醯嗎啡&乙醯可待因 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	6	2	3	200.0
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&N, N-二甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿)&去甲麻黃生鹼&6-乙醯嗎啡 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	-
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿)&麻黃生鹼&去甲麻黃生鹼&6-乙醯嗎啡 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	3	3	-

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數, 製表日期: 110/7/15

項目 \ 年度	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年			110年		較去年1-5月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										5月	1-5月(a)	1-12月	5月	1-5月(b)	
同時檢出7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲麻黃生鹼&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	-
同時檢出7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲麻黃生鹼&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&麻黃生鹼&對位乙醯氨基酚&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	14	19	3	3	-78.6
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&硝西洋&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	42	0	15	17	2	2	-86.7
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&愷他命&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	100.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	1	2	-33.3
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	11	14	0	3	-72.7
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&硝西洋 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	1	-50.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Eutylone(3)&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮&硝西洋&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0.0

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:110/7/15

項目	年度	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年			110年		較去年1-5月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
											5月	1-5月(a)	1-12月	5月	1-5月(b)	
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Eutylone(3)&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	19	3	3	-25.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Hydroxylprazolam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&甲基安非他命&4-甲基安非他命(2)&甲氧基甲基安非他命&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-氨基氟硝西洋&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&硝西洋&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	1	0.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&Dehydronorketamine&Eutylone(3)&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	-
同時檢出可待因&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&愷他命&麻黃生鹼&甲基麻黃生鹼&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲氧基甲基安非他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲西洋 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&4-甲氧基安非他命(2)&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲麻黃生鹼&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	2	2	-

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：110/7/15

項目	年度	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年			110年		較去年1-5月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
											5月	1-5月(a)	1-12月	5月	1-5月(b)	
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&硝西洋&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	1	3	1	1	0.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&硝西洋&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&Eutylone(3)&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&N-Acetyl-3,4-MDMC&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮(3)&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&氯乙基卡西酮(3)&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&硝西洋&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&硝西洋&去甲基麻黃生鹼&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&硝西洋&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&Eutylone(3)&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&4-甲氧基安非他命(2)&甲氧基甲基安非他命&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0.0
同時檢出可待因&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&原可待因&消旋甲基嗎啡&消旋嗎啡&愷他命&每非歐隆 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&Citalopram&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&4-甲氧基安非他命(2)&甲氧基甲基安非他命&愷他命&咪達唑他&阿普唑他&氯氮平&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	-

資料來源：衛生福利部認可之濫用藥物尿液檢驗機構、衛生福利部食品藥物管理署、法務部調查局、法務部法醫研究所、警政署刑事警察局、國防部憲兵指揮部。

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位 : 件數，製表日期：110/7/15

項目 \ 年度	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年			110年		較去年1-5月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										5月	1-5月(a)	1-12月	5月	1-5月(b)	
註1：“—”係指因個案數太少，故不予比較同期增減百分比。															
註2：列出歷年總件數>= 5 且當年件數>0 之檢出成份。															


濫用藥物尿液檢驗相關統計表填表說明

1. 「檢體總件數」係指檢驗尿液檢體之總件數。「《檢體/嗎啡/甲基安非他命》總件數」係指有做《檢體/嗎啡/甲基安非他命》檢驗之尿液檢體總件數
2. 「檢體總陽性數實數」係指尿液檢體有檢驗出毒品(或管制藥品)成分者之和。一個檢體無論檢驗出一種或多種毒品(或管制藥品)成分，皆只算檢體陽性數一件。「《檢體/嗎啡/甲基安非他命》總陽性數實數」係指尿液檢體有檢驗出《毒品/嗎啡/甲基安非他命》成份者之和。
3. 「%」計算方式為實數除以總件數乘以100，四捨五入至小數點下一位。
4. 「嗎啡總件數」係指有做嗎啡檢驗之尿液檢體總件數。
5. 「檢出○○陽性數」係指尿液檢體中僅檢出○○，而未檢出其他毒品成份者，同時檢出○○&其他毒品成份者不計算在內，但其中檢出MDMA者包括僅檢出MDMA及同時檢出MDMA&MDA者，檢出甲基安非他命者包括僅檢出甲基安非他命或安非他命者及同時檢出甲基安非他命&安非他命者。
6. 「嗎啡總陽性數實數」係指尿液檢體中檢出嗎啡者。不論是單獨檢出嗎啡或同時檢出嗎啡&其他毒品(或管制藥成分者，皆只算陽性數一件)。統計報表嗎啡「總件數」及「總陽性數」部分，亦包含鴉片之件數。
7. 「甲基安非他命總件數」係指有做甲基安非他命檢驗之尿液檢體總件數。「甲基安非他命總陽性數實數」，係指尿液檢體中檢出甲基安非他命者。
8. 「檢出(甲基)安非他命陽性數」係指單獨檢出甲基安非他命、單獨檢出安非他命、同時檢出甲基安非他命&安非他命者之和。
9. 「檢出嗎啡陽性數」係指尿液檢體中僅檢出嗎啡，而未檢出其他毒品(或管制藥品)成分者，同時檢出嗎啡&其他毒品(或管制藥品)成分者不計算在內。「檢出大麻陽性數」、「檢出MDA陽性數」、「檢出可待因 陽性數」、「檢出乙醯基可待因陽性數」、「檢出Tramadol陽性數」、「檢出FM2陽性數」、「檢出ketamine陽性數」等項目依此類推。
10. 「同時檢出(甲基)安非他命&嗎啡皆陽性數」係指尿液檢體中同時檢出嗎啡&甲基安非他命、嗎啡&安非他命、嗎啡&甲基安非他命&安非他命之和，同時檢出其他毒品(或管制藥品)成分者不計算在內。其他多重檢出包含甲基安非他命之項目，依此類推。
11. 「同時檢出MDMA&嗎啡皆陽性數」係指尿液檢體中同時檢出嗎啡&MDMA之和，同時檢出其他毒品(或管制藥品)成分者不計算在內。其他多重檢出包含MDMA之項目，依此類推。
12. 「同時檢出嗎啡&可待因皆陽性數」係指尿液檢體中同時檢出嗎啡&可待因兩項，而未檢出其他毒品(或管制藥品)成分者。同時檢出其他毒品(或管制藥品)成分者不計算在內。其他多重檢出項目不包括甲基安非他命及MDMA者，依此類推。
13. (2)係指第二級管制藥品；(3)係指第三級管制藥品；(4)係指第四級管制藥品。
14. 每一檢體之檢驗品項依委驗機構需要而定，並非完全相同；另海洛因在人體中會代謝為嗎啡，故統計表不列海洛因欄。

圖一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計圖

99年~110年5月



資料來源：衛生福利部認可之濫用藥物尿液檢驗機構、衛生福利部食品藥物管理署、法務部調查局、法務部法醫研究所、警政署刑事警察局、國防部憲兵指揮部。

註1：海洛因於人體會代謝成嗎啡。

註2：嗎啡、甲基安非他命、愷他命與MDMA同時檢測出之資料，分別包含於嗎啡陽性件數、甲基安非他命、愷他命與MDMA陽性件數統計數據內。

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數, 製表日期: 110/7/15

檢出成分(a) 檢出成份	年度									109年			110年			較去年1-5月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	5月	1-5月(c)	1-12月	5月	1-5月(d)	1月小計百分比(%) 【(d/b)*100】		
統計	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	10,466	54,811	317,497	19,599	89,078	100	62.5	1,325,679
Heroin(海洛因)	6329	18166	15142	17198	16499	18020	23682	19501	20051	1241	6072	15561	162	5422	6.1	-10.7	175,571
Methamphetamine(甲基安非他命)	14305	15783	14843	18893	21118	28195	28427	24158	23512	1960	8860	22973	1582	7546	8.5	-14.8	219,753
Ketamine(愷他命)	15886	18245	27174	26275	28911	19318	16557	17048	19434	975	5552	11683	653	3099	3.5	-44.2	203,630
2-fluorodeschloroketamine、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55	57	67	0	2	0.0	-96.5	69
4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	8	0	26	0.0	766.7	34
4-Methyl-α-ethylaminopentiphenone (4-MEAPP)(3)(甲基苯基乙基胺戊酮(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Nimetazepam(諾甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	1	142	0	0	0	0	0	1	0.0	-	144
Chlordiazepoxide(氯二氮平)	2	1	1	4	3	2	2	0	1	0	0	0	0	2	0.0	-	18
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、3,4-Methylenedioxy-N-benzylcathinone、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	2	18	0.0	-	26
2-fluorodeschloroketamine、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、3,4-Methylenedioxy-N-benzylcathinone、4-Methylmethcathinone	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5
4-Chloro-α-pyrrolidinovalesterophenone (Cl-α-PVP)(3)(1-氯苯基-2-(1-吡咯烷基)-1-戊酮(3))、2-methyl-4-(methylthio)-2-morpholinopropiophenone(2-甲基-1-(4-甲硫基苯基)-2-嗎啡基-1-丙酮)、methoxyamphetamine (PMA)(2)(4-甲氧基安非他命(2))	0	0	0	0	0	0	0	6	2	0	0	0	0	1	0.0	-	9
4F-MDMB-BINACA(4F-MDMB-BINACA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	0	1	0.0	-50.0	6
4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)	0	0	0	6	5	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0.0	-	14
4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	358	35	100	155	1	1	0.0	-99.0	514
4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	1	0.0	-	11
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N-N-Methylisopropyltryptamine(3))、4-Methyl-α-ethylaminopentiphenone (4-MEAPP)(3)(甲基苯基乙基胺戊酮(3))	0	0	0	0	0	0	0	19	0	10	13	13	0	1	0.0	-92.3	33
Butylone (bk-MBDB)(3,4-亞甲基雙氧苯基甲胺丁酮)、Caffeine(咖啡因)	1	0	0	11	355	72	0	0	0	0	0	0	0	1	0.0	-	440
phenazepam(芬納西洋)、Eutylone(3)(Eutylone(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	45	9	882	2422	2	3	0.0	-99.7	2,470
Quetiapine(思樂康)	2	1	1	5	1	2	4	13	7	0	0	2	0	2	0.0	-	40
Dibutylone (bk-DMBDB)(3)(Dibutylone (bk-DMBDB)(3))、α-Pyrrolidinovalesterophenone (α-PVP)(2)(1-苯基-2-(1-吡咯烷基)-1-戊酮(2))、Chloromethcathinone (CMC)(3)(氯甲基卡西酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Nimetazepam(諾甲西洋)、Nitrazepam(諾西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0.0	-	9
Ketamine(愷他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	3	147	7	80	360	6	70	0	0	0	0	404	0.5	-	1,077
Ketamine(愷他命)、Nicotine(尼古丁)	153	411	797	594	432	317	461	607	359	20	181	388	9	76	0.1	-58.0	4,595
MDDMA(非)(MDDMA(非))、MDMA(3,4-亞甲基雙氧苯基安非他命)	0	0	0	0	0	4	7	27	1	0	0	2344	20	20	0.0	-	2,403
MDMA(3,4-亞甲基雙氧苯基安非他命)、Ketamine(愷他命)	62	84	84	33	23	20	13	23	29	0	1	1	0	1	0.0	0.0	373
MDMA(3,4-亞甲基雙氧苯基安非他命)、Nimetazepam(諾甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	5	0.0	-	6
methoxyamphetamine (PMA)(2)(4-甲氧基安非他命(2))	0	0	3	1	57	28	48	41	9	0	2	2	1	31	0.0	1,450.0	220
Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)	1	0	0	1	3	0	3	1	0	0	2	5	0	3	0.0	50.0	17
Methylphenidate(派醋甲酯)	1	1	0	1	0	1	0	3	8	0	4	8	2	2	0.0	-50.0	25
naloxone(naloxone)、Buprenorphine(丁基原啡因)	1	7	17	25	24	31	41	65	53	7	19	59	0	14	0.0	-26.3	337

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數, 製表日期: 110/7/15

檢出成分(a) 檢出成份	年度									109年			110年			較去年1-5月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	5月	1-5月(c)	1-12月	5月	1-5月(d)	1月小計百分比(%) 【(d/b)*100】		
統計	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	10,466	54,811	317,497	19,599	89,078	100	62.5	1,325,679
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氣苯基乙基胺戊酮(3))	0	0	0	0	0	102	533	303	293	15	66	223	6	64	0.1	-3.0	1,518
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、Eutylone(3)(Eutylone(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	218	1	8	22	0	2	0.0	-75.0	242
Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮(4))	0	0	0	0	0	0	0	7	83	0	54	58	0	3	0.0	-94.4	151
Dibutylone (bk-DMBDB)(3)(Dibutylone (bk-DMBDB)(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氣苯基乙基胺戊酮(3))、Nimetazepam(硝甲西泮)	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	9	0.0	-	11
Diclofenac(二克氯吩)	15	5	0	2	2	0	1	2	4	0	1	2	0	2	0.0	100.0	35
Ephedrine(麻黃生鹼)	20	15	18	22	96	15	15	95	58	0	4	25	2	2	0.0	-50.0	381
Ephedrine(麻黃生鹼)、Methylephedrine(甲基麻黃生鹼)、Pseudoephedrine(假麻黃生鹼)	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	1	0	2	0.0	-	6
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Ketamine(愷他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	4	0	6	0.0	-	11
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nicotine(尼古丁)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	4	0	8	0.0	-	13
Ketamine(愷他命)、Lidocaine(利度卡因)	0	3	4	7	2	7	44	41	8	26	29	30	0	5	0.0	-82.8	151
Methamphetamine(甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	33	43	5	22	276	65	35	168	48	3	33	40	0	1	0.0	-97.0	736
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)	77	50	51	111	84	54	35	46	34	6	21	46	6	13	0.0	-38.1	601
Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	45	951	29	14	2	2	0	12	59	0	7	0.0	-41.7	1,109
MMB-FUBINACA(3)(AMB-FUBINACA(3))	0	0	0	0	0	7	24	26	17	0	0	7	5	14	0.0	-	95
phenazepam(芬納西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	81	1	0	6	3	1820	135	617	2103	91	157	0.2	-74.6	4,171
phenazepam(芬納西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西泮)	0	0	0	0	0	0	0	0	76	1	5	99	0	4	0.0	-20.0	179
phenazepam(芬納西洋)、Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、2-fluorodeschloroketamine、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西泮)、Caffeine(咖啡因)、Mirazapine(米達松靈)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	311	311	0.3	-	311
phenazepam(芬納西洋)、Nitrazepam(硝西泮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	113	0	10	44	9	876	1.0	8,660.0	1,033
Theobromine(Theobromine)、4-Fluoro-3-methyl- α -Pyrrolidinovalerophenone(4-Fluoro-3-methyl- α -Pyrrolidinovalerophenone)、Nitrazepam(硝西泮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0.0	-	30
phenazepam(芬納西洋)、Nitrazepam(硝西泮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西泮)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41	4	31	0.0	-	72
Pseudoephedrine(假麻黃生鹼)、Caffeine(咖啡因)	0	4	7	0	3	2	0	3	3	0	0	1	0	3	0.0	-	26
Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、Caffeine(咖啡因)、cannabinol(大麻酚)	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0.0	-	18
Theobromine(Theobromine)、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0	0	0	4	9	0.0	-	26
α -Pyrrolidinopropiophenone (α -PPP)(α -Pyrrolidinopropiophenone (α -PPP))	0	0	0	0	0	0	0	92	0	64	66	70	0	5	0.0	-92.4	167
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、3,4-Methylenedioxy-N-benzylcathinone、N-butyl Pentylone(N-丁基戊烯酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73	0.1	-	73
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、N-butyl Pentylone(N-丁基戊烯酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	0.0	-	26
Citric acid(檸檬酸)	0	0	0	0	0	0	0	3	8	0	2	5	1	2	0.0	0.0	18
Eutylone(3)(Eutylone(3))、3,4-Methylenedioxy-N-benzylcathinone、Nitrazepam(硝西泮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72	0.1	-	72
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	39	22	49	141	0	268	0.3	446.9	448
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nitrazepam(硝西泮)、Nitrazepam(硝西泮)	0	0	0	0	0	0	0	0	6	14	87	290	11	13	0.0	-85.1	309

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數, 製表日期: 110/7/15

檢出成分(a) 檢出成份	年度									109年			110年			較去年1-5月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	5月	1-5月(c)	1-12月	5月	1-5月(d)	1月小計百分比(%) 【(d/b)*100】		
統計	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	10,466	54,811	317,497	19,599	89,078	100	62.5	1,325,679
Flunitrazepam(氟硝西洋)	191	188	218	188	204	299	410	398	333	17	107	275	13	70	0.1	-34.6	2,774
Fluoxetine(富魯歐汀)	3	3	0	2	0	0	8	1	4	0	0	1	0	2	0.0	-	24
Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)、Lidocaine(利度卡因)	5	1	3	0	2	0	0	11	2	8	15	21	0	1	0.0	-93.3	46
Heroin(海洛因)、Morphine(嗎啡)、Caffeine(咖啡因)	0	1	0	0	0	2	1	0	0	0	0	1	0	1	0.0	-	6
Ketamine(愺他命)、Caffeine(咖啡因)	8	22	37	33	686	102	104	214	9	2	3	86	2	26	0.0	766.7	1,327
MMB-FUBINACA(3)(AMB-FUBINACA(3))、AEB-FUBINACA(EMB-FUBINACA)、Methamphetamine(甲基安非他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0.0	-	6
MPHP(2)(甲基-α-吡咯啶苯己酮(2))	0	0	0	0	1	8	0	1	0	0	204	234	3	17	0.0	-91.7	261
MPHP(2)(甲基-α-吡咯啶苯己酮(2))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	549	0.6	-	549
25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	3	1	1	0.0	-	12
4-Methylcathinone (4-MEC)(4-甲基乙基卡西酮)、Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	851	19	328	0.4	-	1,179
4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Acetaminophen(對乙酰氨基酚)、Mephedrone(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	0.0	-	8
4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	112	0	456	0.5	9,020.0	568
4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Mirtazapine(美達紗寧)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	17	0.0	-	19
4-Methyl-α-ethylaminopentylphenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	0.0	-	6
Cannabis (Marijuana、Marihuana)(大麻)	186	146	154	181	170	330	605	765	508	55	232	671	0	72	0.1	-69.0	3,788
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Methamphetamine(甲基安非他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0.0	-	11
Citalopram(Citalopram)	0	2	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	2	0.0	-	8
MDMA(3,4-亞甲基雙氧苯基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	32	0	1	0	0	0	0	9	0.0	-	42
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、N-Ethylhexylone(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺己酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	71	315	0	1	133	0	11	0.0	1,000.0	530
Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	17	0	6	0.0	-	24
Theobromine(Theobromine)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	8	0	36	29	34	13	0	0	2	0	7	0.0	-	129
Zopiclone(唑匹可隆)	3	5	2	4	1	4	10	3	13	0	6	8	0	2	0.0	-66.7	55
α-Pyrrolidinovalephorphenone (α-PVP)(2)(1-苯基-2-(1-吡咯烷基)-1-戊酮(2))、Chloromethcathinone (CMC)(3)(氯甲基卡西酮(3))、Pentylone(3,4-亞甲基雙氧苯基胺戊酮(3))	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	1	0.0	-	13
α-Pyrrolidinovalephorphenone (α-PVP)(2)(1-苯基-2-(1-吡咯烷基)-1-戊酮(2))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	32	0	0	0	0	1	0.0	-	33
1-Propionyl-LSD (1-Propionyl-lysergic acid diethylamide)(1P-LSD)	0	0	0	0	0	0	0	3	6	0	0	0	0	8	0.0	-	17
2-fluorodeschloroketamine	0	0	0	0	0	0	0	0	305	85	397	1047	12	108	0.1	-72.8	1,460
2-fluorodeschloroketamine、Methamphetamine(甲基安非他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	4	6	6	0.0	-	11

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數, 製表日期: 110/7/15

檢出成分(a) 檢出成份	年度										109年			110年			較去年1-5月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年		5月	1-5月(c)	1-12月	5月	1-5月(d)	1月小計百分比(%) 【(d/b)*100】		
統計	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077		10,466	54,811	317,497	19,599	89,078	100	62.5	1,325,679
4-Methylcathinone (4-MEC)(4-甲基乙基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	176	0	8	0.0	-	184
4-Methyl-α-ethylaminopentiofenone (4-MEAPP)(3-(甲基乙基胺戊酮)(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3-(氯乙基卡西酮)(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧基乙基胺戊酮(3))、3-Methoxyphencyclidine、3-Meo-PCP、3-methoxy PCP、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	8	8	0.0	-	8
4-Methyl-α-ethylaminopentiofenone (4-MEAPP)(3-(甲基乙基胺戊酮)(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3-(氯乙基卡西酮)(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	2		0	0	2	0	1	0.0	-	5
Bisacodyl(比沙啞啉)	1	1	0	0	0	1	0	1	0		0	0	1	0	7	0.0	-	12
Chloromethcathinone (CMC)(3-(氯甲基卡西酮)(3))、Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))	0	0	0	0	0	0	0	0	351		0	54	55	0	1	0.0	-98.1	407
Chloromethcathinone (CMC)(3-(氯甲基卡西酮)(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	5	15	322	24	40		5	5	5	0	1	0.0	-80.0	412
Clonazepam(氯硝西洋)	32	11	14	15	23	51	34	28	36		1	18	34	0	5	0.0	-72.2	283
Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	1	6	6	8		0	6	12	2	3	0.0	-50.0	36
Dibutylone (bk-DMBDB)(3)(Dibutylone (bk-DMBDB)(3))、α-Pyrrolidinovaleophenone (α-PVP)(2)(1-苯基-2-(1-吡咯烷基)-1-戊酮(2))、Chloromethcathinone (CMC)(3-(氯甲基卡西酮)(3))、Pentylone(3,4-亞甲基雙氧基甲胺戊酮)、Chloroethcathinone (CEC)(3-(氯乙基卡西酮)(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧基乙基胺戊酮(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	5	0.0	-	5
Etizolam(依替唑啉)(3)	0	0	0	0	0	0	0	33	230		2	23	31	0	20	0.0	-13.0	314
Eutylone(3)(Eutylone)(3))、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	105	0	28	0.0	-	133
Flunitrazepam(氟硝西洋)、Ketamine(愷他命)	3	10	5	2	3	2	6	3	2		0	0	0	0	2	0.0	-	38
Heroin(海洛因)、Procaine(普卡因)	16	43	48	10	18	14	10	10	7		0	0	2	0	3	0.0	-	181
Mephenoalone(每非歐隆)	1	1	0	0	0	0	1	3	0		0	0	3	0	1	0.0	-	10
Morphine(嗎啡)	12	20	13	15	9	17	27	16	12		0	3	8	1	8	0.0	166.7	157
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧基乙基胺戊酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	30	0.0	-	30
4-Methylcathinone (4-MEC)(4-甲基乙基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、4-Methylcathinone (4-MEC)(4-甲基乙基卡西酮)、4-Methyl-α-ethylaminopentiofenone (4-MEAPP)(3-(甲基乙基胺戊酮)(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3-(氯乙基卡西酮)(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	169	0.2	-	169
4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		6	24	65	2	2	0.0	-91.7	67
4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	142		36	36	200	10	290	0.3	705.6	632
4-Methyl-α-ethylaminopentiofenone (4-MEAPP)(3-(甲基乙基胺戊酮)(3))	0	0	0	0	0	8	68	83	93		2	23	33	0	12	0.0	-47.8	297
4-Methyl-α-ethylaminopentiofenone (4-MEAPP)(3-(甲基乙基胺戊酮)(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3-(氯乙基卡西酮)(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧基乙基胺戊酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	26	26	0.0	-	26

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數, 製表日期: 110/7/15

檢出成分(a) 檢出成份	年度									109年			110年			較去年1-5月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	5月	1-5月(c)	1-12月	5月	1-5月(d)	1月小計百分比(%) 【(d/b)*100】		
統計	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	10,466	54,811	317,497	19,599	89,078	100	62.5	1,325,679
4-Methyl-α-ethylaminopentiphenone (4-MEAPP)(3)(甲 苯基乙基胺戊酮(3))、Eutylone(3)(Eutylone(3))、4- Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、4- Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西 酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	34	34	0.0	-	35
Estazolam(舒樂安定)	1	4	6	6	4	11	14	27	21	1	6	14	2	9	0.0	50.0	117
Eutylone(3)(Eutylone(3))、2-fluorodeschloroketamine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	22	0	1	0.0	-85.7	23
Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	43	42	141	748	133	336	0.4	138.3	1,127
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	18	38	0	5	0.0	-72.2	43
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、 Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0	5	72	0	49	0.1	880.0	143
Fluoromethamphetamine, 3-Fluoromethamphetamine(氟 甲基安非他命)	5	45	25	2	0	2	0	4	2	0	0	0	0	1	0.0	-	86
gamma-Butyrolactone(gamma-Butyrolactone)	0	1	1	0	23	16	178	90	162	1	28	112	18	56	0.1	100.0	639
Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)	232	259	177	206	110	93	244	166	427	69	254	618	21	95	0.1	-62.6	2,627
Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)、Nicotine(尼古 丁)	1	1	1	0	0	5	4	7	2	0	0	2	0	15	0.0	-	38
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、 Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)	42	64	19	14	0	21	2	0	11	1	5	12	2	3	0.0	-40.0	188
Melitracen(Melitracen)	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	0.0	-	5
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、4- Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、 Caffeine(咖啡因)、Dextrorphan(德隆美蘇芬)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14	0.0	-	14
Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、 Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	21	190	431	139	0	2	2	0	1	0.0	-50.0	784
Cocaine(古柯生鹼)	8	13	1	8	5	7	31	39	34	6	11	15	0	1	0.0	-90.9	162
Dexamethasone(Dexamethasone)	4	0	0	1	0	3	1	1	4	0	0	0	0	1	0.0	-	15
Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methyl-N,N-DMC(甲基- N,N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	51	0.1	-	51
Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methyl-N,N-DMC(甲基- N,N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(諾西 西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.0	-	8
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	99	2	68	554	1	21	0.0	-69.1	674
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、 4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西 酮)、Nitrazepam(諾西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	54	208	0	11	0.0	-79.6	219
Mebutamfetamine(中基安非他命)、Nitrazepam(諾西 西洋)	0	0	1	0	0	0	8	4	0	0	3	1134	10	60	0.1	1,900.0	1,207
Mirtazapine(美達鈔賓)	1	0	1	3	0	1	4	2	1	0	1	2	1	1	0.0	0.0	16
Mitragynine(3)(帽柱木鹼(3))	0	0	0	0	0	0	0	8	4	4	10	14	0	4	0.0	-60.0	30
MPPHP(2)(甲基-α-吡咯啶苯己酮(2))、 Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	71	0	37	0.0	-11.9	108
N-Boc-Ketamine	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	4	0.0	-	7
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙 基胺戊酮(3))、Eutylone(3)(Eutylone(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	2	38	0	4	0.0	100.0	53
25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、 Etizolam(3)(依替唑啉(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、 Nitrazepam(諾西洋)、Caffeine(咖啡因)、 Mephedrone(每非歐德)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.0	-	10
2-fluorodeschloroketamine、Ketamine(愷他命)、 Nicotine(尼古丁)	0	0	0	0	0	0	0	1	10	6	24	40	0	1	0.0	-95.8	52
2-fluorodeschloroketamine、Nitrazepam(諾西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	36	0.0	-	37
3,4-methylenedioxymethcathinone (Methylone, bk- MDMA)(3)(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮(3))	86	225	288	650	594	372	209	305	47	4	38	67	0	2	0.0	-94.7	2,845
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone (Ethylone)(3)(3,4- 亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、4-Methyl-α- ethylaminopentiphenone (4-MEAPP)(3)(甲苯基乙基胺 戊酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	1	16	202	81	1	3	21	0	1	0.0	-66.7	322

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數, 製表日期: 110/7/15

檢出成分(a) 檢出成份	年度										109年			110年			較去年1-5月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年		5月	1-5月(c)	1-12月	5月	1-5月(d)	1月小計百分比(%) 【(d/b)*100】		
統計	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077		10,466	54,811	317,497	19,599	89,078	100	62.5	1,325,679
4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Lidocaine(利多卡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	28	28	0.0	-	28
4-Methyl-α-ethylaminopentophenone (4-MEAPP)(3)(甲基-β-基胺戊酮(3))、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西泮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	47	0.1	-	47
Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Ethenzamide(乙氧基苯胺)	2	0	1	1	1	24	1	0	1		0	0	0	0	1	0.0	-	32
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、3,4-Methylenedioxy-N-benzylcathinone、N-butyl Pentylone(N-丁基戊烯酮)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	5	0.0	-	5
Deschloro-N-ethyl-Ketamine(3)(去氯-N-乙基優他命(3))、Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	3	3	13	20	0.0	566.7	23
Dibutylone (bk-DMBDB)(3)(Dibutylone (bk-DMBDB)(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	7	3	0		0	0	8	0	1	0.0	-	19
Dibutylone (bk-DMBDB)(3)(Dibutylone (bk-DMBDB)(3))、4-Methyl-α-ethylaminopentophenone (4-MEAPP)(3)(甲基-β-基胺戊酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))	0	0	0	0	0	0	0	14	1		100	102	103	0	1	0.0	-99.0	119
Flurazepam(氟安定)	1	3	0	1	0	5	2	6	4		0	1	2	1	1	0.0	0.0	25
Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)、Procaine(普卡因)	11	10	64	54	44	14	10	9	5		16	18	20	0	4	0.0	-77.8	245
Heroin(海洛因)、Flunitrazepam(氯硝西洋)	3	1	2	1	3	1	1	3	0		0	0	1	0	1	0.0	-	17
Heroin(海洛因)、Lidocaine(利多卡因)	14	3	24	15	2	6	17	20	24		1	10	22	0	4	0.0	-60.0	151
Heroin(海洛因)、Methamphetamine(甲基安非他命)	80	45	37	20	19	26	42	21	36		3	15	40	3	21	0.0	40.0	387
Methamphetamine(甲基安非他命)、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)	0	0	0	0	0	0	1	2	0		0	5	5	55	56	0.1	1,020.0	64
Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	3	56	0		0	0	3	0	3	0.0	-	65
N-butyl Pentylone(N-丁基戊烯酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	10	0	1	0.0	-	11
N-ethylhexedrone(非)(α-乙基氯基己烷酮(非))、N-Ethylhexedrone、Ketamine(優他命)、Nitrazepam(硝西泮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	6	0.0	-	6
Flunitrazepam(氯硝西洋)、Trazodone(曲唑酮)	1	0	0	1	0	0	1	1	0		0	0	0	0	9	0.0	-	13
Heroin(海洛因)、Nicotine(尼古丁)	1	21	24	28	37	34	56	70	37		5	26	47	3	5	0.0	-80.8	360
Ketamine(優他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西泮)	0	0	0	5	0	0	0	0	9		0	1	37	0	1	0.0	0.0	52
Loratadine(敏樂斯)	1	1	0	1	0	0	0	1	0		0	0	1	0	1	0.0	-	6
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	5	31	3	2		0	1	5	1	18	0.0	1,700.0	64
Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西泮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	1	1	0	0	9	7	1		0	1	51	1	6	0.0	500.0	76
N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Pseudoephedrine(假麻黃生鹼)	0	0	0	0	0	0	0	4	2		0	0	0	0	1	0.0	-	7
N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)、Nitrazepam(硝西泮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2	2	8	0	2	0.0	0.0	10
phenazepam(芬納西洋)	0	6	83	910	156	129	275	138	88		7	78	141	2	22	0.0	-71.8	1,948
phenazepam(芬納西洋)、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	73	0.1	-	73
Dibutylone (bk-DMBDB)(3)(Dibutylone (bk-DMBDB)(3))	0	0	0	7	0	43	77	59	24		18	307	470	0	7	0.0	-97.7	687
Dimethyl sulfone(二甲基硫)、N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)	0	0	0	0	0	0	1	47	22		4	8	15	0	7	0.0	-12.5	92
Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	3		0	0	165	2	3	0.0	-	171
GHB(伽瑪羥基丁酸)	0	2	11	2	28	73	69	26	20		1	5	14	0	6	0.0	20.0	251

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數, 製表日期: 110/7/15

檢出成分(a) 檢出成份	年度									109年			110年			較去年1-5月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	5月	1-5月(c)	1-12月	5月	1-5月(d)	1月小計百分比(%) 【(d/b)*100】		
統計	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	10,466	54,811	317,497	19,599	89,078	100	62.5	1,325,679
GHB(伽瑪羥基丁酸), gamma-Butyrolactone(gamma-Butyrolactone)	0	0	0	0	6	5	189	389	83	6	52	88	0	43	0.0	-17.3	803
Heroin(海洛因), Caffeine(咖啡因), Nicotine(尼古丁)	0	4	0	6	2	0	6	5	5	1	3	8	1	1	0.0	-66.7	37
Ketamine(愷他命), Norketamine(非)(去甲基愷他命)	0	0	0	0	0	0	0	11	4	0	3	11	0	1	0.0	-66.7	27
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)	1278	1571	1183	546	503	462	479	547	333	5	159	245	5	16	0.0	-89.9	7,163
Methamphetamine(甲基安非他命), 4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮), Nitrazepam(諾西洋), Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0.0	-	17
Methamphetamine(甲基安非他命), Nimetazepam(諾甲西洋)	1	9	6	0	6	10	72	347	880	0	28	79	1	49	0.1	75.0	1,459
Methamphetamine(甲基安非他命), Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚), cannabinal(大麻)	0	0	0	2	0	1	5	5	4	0	1	1	0	2	0.0	100.0	20
Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命), Nimetazepam(諾甲西洋), 4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮), Nitrazepam(諾西洋), Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	8	0.0	-	8
Methyl-alpha-acetylphenylacetate	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0	2	3	0	139	0.2	6,850.0	165
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3)), N-ethylhexedrone(非)(α-乙基氨基己烷酮(非)), N-Ethylhexylone(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺己酮), Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	10	0.0	-	12
Nimetazepam(諾甲西洋), 3,4-methylenedioxymethcathinone (Methylone, bk-MDMA)(3)(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮(3))	0	20	123	43	79	0	0	11	174	0	0	0	1	1	0.0	-	451
4-Methylcathinone (4-MEC)(4-甲基乙基卡西酮), Nimetazepam(諾甲西洋), 4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮), Nitrazepam(諾甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	0	1	0.0	-	40
4-Methyl-α-ethylaminopentiphenone (4-MEAPP)(3)(甲苯基乙基胺戊酮(3)), Nimetazepam(諾甲西洋), Nitrazepam(諾西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	19	0	2	0.0	-	23
Alprazolam(阿普唑他)	4	3	5	9	11	19	27	45	37	2	8	40	2	12	0.0	50.0	212
Amphetamine(安非他命), Methamphetamine(甲基安非他命), Pseudoephedrine(假麻黃生鹼)	6	3	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0.0	-	13
N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄胺), Nimetazepam(諾甲西洋), Nitrazepam(諾西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52	0	4	0.0	-	56
Procaine(普卡因)	5	5	8	19	5	1	0	3	2	1	2	15	0	3	0.0	50.0	66
2-(methylamino)-2-phenyl-cyclohexanone(deschloroketamine), Ketamine(愷他命), Norketamine(非)(去甲基愷他命(非))	0	0	0	0	0	0	0	1	63	0	41	56	0	6	0.0	-85.4	126
25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3)), N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3)), 4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮), Nitrazepam(諾西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	8	0.0	-	8
2-fluorodeschloroketamine, Ketamine(愷他命)	0	0	0	0	0	0	0	7	439	36	216	470	5	72	0.1	-66.7	988
4-methylenecathinone (mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	34	12	33	297	212	292	1829	967	11134	586	4576	17410	4916	20120	22.6	339.7	52,340
4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	366	1	7	431	4	118	0.1	1,585.7	915
4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮), Methamphetamine(甲基安非他命), 4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮), Nitrazepam(諾西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	2	0.0	-	17
4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮), N-Ethylheptedrone, Nimetazepam(諾甲西洋), 4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮), Nitrazepam(諾西洋), Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.0	-	7
4-Methyl-α-ethylaminopentiphenone (4-MEAPP)(3)(甲苯基乙基胺戊酮(3)), 4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	1	9	6	0	6	45	45	3	3	0.0	-93.3	64
4-Methyl-α-ethylaminopentiphenone (4-MEAPP)(3)(甲苯基乙基胺戊酮(3)), 4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮), 4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	1	1	0	148	0.2	14,700.0	169

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數, 製表日期: 110/7/15

檢出成份 檢出成份	年度									109年			110年			較去年1-5月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	5月	1-5月(c)	1-12月	5月	1-5月(d)	1月小計百分比(%) 【(d/b)*100】		
統計	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	10,466	54,811	317,497	19,599	89,078	100	62.5	1,325,679
5F-ADB(5F-MDMB-PINACA)	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	1	1	0	1	0.0	0.0	5
5-MeO-DIPT(5-甲氧基-N,N-二異丙基色胺)	0	0	1	3	5	6	19	11	4	0	1	3	0	1	0.0	0.0	53
Amphetamine(安非他命)	269	148	1105	1385	1819	2295	2105	1190	1	0	0	3	0	4	0.0	-	10,324
bk-MDDMA(bk-MDDMA)	0	0	0	0	22	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0.0	-	25
Sildenafil(威而剛)	4	0	11	7	10	29	53	86	41	1	15	24	0	22	0.0	46.7	287
1,4-Butanediol(1,4-丁二醇)	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	1	1	0	2	0.0	100.0	8
25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、Nitrazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	6	0	1	0.0	-75.0	7
4-Methylethcathinone (4-MEC)(4-甲基乙基卡西酮)、Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nicotine(尼古丁)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.0	-	8
4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯茶啞咪林)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	30	0.0	-	32
4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	87	29	41	5297	5886	8197	9.2	19,892.7	13,581
4-Methyl-α-ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0	-	6
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone (Ethylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲酯)吡咯(3))	0	0	0	1	1	0	6	9	9	0	1	2	0	3	0.0	200.0	31
Benzedrone (MBC)(3)(甲基苯基卡西酮(3))、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	511	511	0.6	-	511
2-(methylamino)-2-phenyl-cyclohexanone(deschloroketamine)、2-fluorodeschloroketamine	0	0	0	0	0	0	0	0	29	22	26	66	0	1	0.0	-96.2	96
2-Bromo-4-Methylpropionphenone(2-bromo-1-(4-methylphenyl)propan-1-one)	0	0	0	0	0	0	0	4	200	1	11	176	0	9	0.0	-18.2	389
3,4-Methylenedioxy-N-benzylcathinone、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.0	-	8
4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	753	11	22	0.0	-	777
4-Methyl-α-ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	60	0.1	-	60
5F-AMP(3)(5F-AMB(3))	0	0	0	11	0	74	32	21	3	0	3	15	0	5	0.0	66.7	161
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))	0	0	14	4	1	13	9	5	14	0	57	64	0	1	0.0	-98.2	125
Amphetamine(安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)	30	53	57	89	56	100	357	285	121	6	93	211	0	65	0.1	-30.1	1,424
Cannabidiol(大麻二酚)	0	1	0	0	0	1	1	3	22	0	0	6	0	3	0.0	-	37
Dibutylone (bk-DMBDB)(3)(Dibutylone (bk-DMBDB)(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	8	8	288	495	3689	37	0	8	8	0	8	0.0	0.0	4,541
Eutylone(3)(Eutylone(3))、N-butyl Pentylone(N-丁基戊酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	673	0.8	-	673
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nitrazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	24	52	0	99	0.1	312.5	151
LSD(麥角二乙胺)	0	0	0	0	0	0	19	24	336	0	18	37	1	3	0.0	-83.3	419

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數, 製表日期: 110/7/15

檢出成分(a) 檢出成份	年度									109年			110年			較去年1-5月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	5月	1-5月(c)	1-12月	5月	1-5月(d)	1月小計百分比(%) 【(d/b)*100】		
統計	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	10,466	54,811	317,497	19,599	89,078	100	62.5	1,325,679
Methamphetamine(甲基安非他命)、 Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	0.0	-	6
Methamphetamine(甲基安非他命)、 Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	15	526	1	10	0.0	-33.3	536
Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、 Dextromethorphan(德隆美蘇芬)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0.0	-	11
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖	0	0	0	0	0	4	70	232	121	0	0	0	0	1	0.0	-	428
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	1	15	0	4	90	0	1	0.0	-75.0	107
Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	7	5	21	18	2	9	48	202	109	185	208	397	67	115	0.1	-44.7	933
3,4-methylenedioxy-methcathinone (Mephylone, bk-MDMA)(3)(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮(3))、 Caffeine(咖啡因)	98	117	253	1556	2781	572	46	449	2	0	1	1	1	1	0.0	0.0	5,876
3,4-Methylenedioxy-N-benzylcathinone	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	13	0	5	0.0	66.7	19
4-Methylcathinone (4-MEC)(4-甲基乙基卡西酮)、 Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	107	95	201	0.2	20,000.0	308
4-Methyl-α-ethylaminopentylphenone (4-MEAPP)(3)(甲 苯基乙基胺戊酮(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))	0	0	0	0	0	15	176	36	1	1	55	61	0	3	0.0	-94.5	292
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N- Methylisopropyltryptamine(3))、Dibutylone (bk- DMBDB)(3)(Dibutylone (bk-DMBDB)(3))、4-Methyl- α-ethylaminopentylphenone (4-MEAPP)(3)(甲苯基乙基 胺戊酮(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲 基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Methylpentredone (MPD)(3)(甲苯基甲胺戊酮(3))、4- Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0.0	-	6
Brotizolam(伯替唑他)	1	0	0	1	0	3	3	0	5	0	3	5	1	1	0.0	-66.7	19
N-methyltryptamine(NMT)、DMT(二甲基色胺)	0	0	0	0	0	0	67	0	16	0	0	1	0	9	0.0	-	93
phenazepam(芬納西洋)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4- Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西	0	0	0	493	0	0	1	0	619	0	0	72	0	53	0.1	-	1,238
Sibutramine(諾美婷)	3	3	0	6	3	1	1	4	4	0	0	2	0	2	0.0	-	29
Tetranyurocannabinol(四氯大麻酚)、Cannabinol(大麻	16	22	20	55	19	54	209	330	257	15	58	154	9	23	0.0	-60.3	1,159
Theobromine(Theobromine)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	4	21	14	18	42	36	0	52	62	0	31	0.0	-40.4	228
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙 基胺戊酮(3))、methoxymphetamine (PMA)(2)(4-甲氧 基安非他命(2))	0	0	0	0	0	11	97	17	2	0	0	0	0	1	0.0	-	128
Pseudoephedrine(假麻黃生鹼)	114	175	94	60	57	29	34	21	28	0	2	12	0	17	0.0	750.0	641
Psilocine(裸頭草辛)	1	0	0	0	0	0	4	3	0	0	3	4	0	31	0.0	933.3	43
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙 基胺戊酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、 Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、 Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1298	1.5	-	1,298
Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	3	17	2079	31809	99	1744	113957	320	1552	1.7	-11.0	149,417
Nitrazepam(硝西洋)、3,4- methylenedioxy-methcathinone (Methylone, bk- phenazepam(芬納西洋)、4-Methyl-N,N-DMC(甲基- N,N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	239	0	0	357	21	106	0.1	-	702

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數, 製表日期: 110/7/15

檢出成分(a) 檢出成份	年度										109年			110年			較去年1-5月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年		5月	1-5月(c)	1-12月	5月	1-5月(d)	1月小計百分比(%) 【(d/b)*100】		
統計	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077		10,466	54,811	317,497	19,599	89,078	100	62.5	1,325,679
Theobromine(Theobromine)、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)(Clozapine(氯氮平))	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	116	116	0.1	-	116
Theobromine(Theobromine)、4-Methyl-α-ethylaminopentiphenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、Flunitrazepam(氟硝西洋)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)	0	0	0	0	0	0	0	5431	1547		0	61	62	0	2	0.0	-96.7	7,042
Flunitrazepam(氟硝西洋)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)	2	7	1	3	1	2	2	2	7		0	3	6	1	2	0.0	-33.3	35
Dibutylone (bk-DMBDB)(3)(Dibutylone (bk-DMBDB)(3))、MPHP(2)(甲基-α-吡咯啶苯己酮(2))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Ketamine(愜他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	83	0.1	-	83
Dimethyl sulfone(二甲基硫)、Ketamine(愜他命)	0	0	0	6	0	1	27	46	55		4	14	149	0	6	0.0	-57.1	290
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		36	62	554	14	20	0.0	-67.7	574
Flunitrazepam(氟硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	2	4	2	0		0	0	0	1	1	0.0	-	9
Heroin(海洛因)、Codeine(Less than 1%)(可待因(Less than 1%))	0	2	0	0	0	2	1	1	2		0	0	2	0	1	0.0	-	11
Ketamine(愜他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)	6	6	17	17	2	2	46	28	5		0	1	2	0	2	0.0	100.0	133
Ketamine(愜他命)、Procaine(普卡因)	1	1	17	6	29	0	4	1	0		0	0	0	0	1	0.0	-	60
Lidocaine(利度卡因)	3	1	5	3	2	13	6	19	10		0	3	10	4	14	0.0	366.7	86
Methamphetamine(甲基安非他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	1	0	2	0	128	0	0		0	0	4	2	5	0.0	-	140
Methamphetamine(甲基安非他命)、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		4	23	62	0	4	0.0	-82.6	66
Methylephedrine(甲基麻黃生鹼)	51	42	18	237	26	10	16	3	8		2	2	4	0	3	0.0	50.0	418
MPHP(2)(甲基-α-吡咯啶苯己酮(2))、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	70	113	0	152	0.2	117.1	265
naloxone(naloxone)	0	6	1	0	1	2	5	0	0		0	0	1	1	3	0.0	-	19
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基-N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	48	48	1	1	0.0	-97.9	51
2-(methylamino)-2-phenyl-cyclohexanone(deschloroketamine)	0	0	0	0	0	0	1	0	0		0	2	2	0	2	0.0	0.0	5
4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	1347		169	817	7202	607	4559	5.1	458.0	13,108
4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	103	188	318	0.4	-	421
4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	545	0	6	0.0	-	551
4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Ketamine(愜他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	2		2	2	12	2	2	0.0	0.0	16
4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	47	5	474	0.5	-	521
4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	2198		24	109	6369	23	495	0.6	354.1	9,062
4-Methyl-α-ethylaminopentiphenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基-N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	95	0.1	-	95
5-micro MDMB-PICA、N-Ethyl Pentylone(N-丁基戊基胺戊酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	266	0.3	-	266
Chloromethcathinone (CMC)(3)(氯甲基卡西酮(3))	0	0	0	0	422	1083	341	32	12		0	2	9	0	1	0.0	-50.0	1,900
Dextromethorphan(德確美蘇芬)	9	9	4	1	1	3	4	5	4		2	3	22	0	1	0.0	-66.7	63

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數,製表日期:110/7/15

檢出成份	年度									109年			110年			較去年1-5月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	5月	1-5月(c)	1-12月	5月	1-5月(d)	1月小計百分比(%) 【(d/b)*100】		
統計	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	10,466	54,811	317,497	19,599	89,078	100	62.5	1,325,679
Dimethyl sulfone(二甲基硫)	0	0	0	0	0	4	39	57	35	1	22	115	3	12	0.0	-45.5	262
Ethylmethcathinone (EMC)(3)(乙基甲基卡西酮(3))、 4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、 4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、 Nitrazepam(諾西泮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41	41	0.0	-	41
Etizolam(依替唑侖(3))、Eutylone(3)(Eutylone(3))、 Zolpidem(佐沛眠)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)、 Mirtazapine(美達紗賓)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0.0	-	5
Heroin(海洛因)、Morphine(嗎啡)	9	8	1	2	0	7	12	9	3	0	2	2	1	2	0.0	0.0	55
Ibuprofen(異布洛芬)	5	2	0	1	3	12	7	9	8	0	0	3	0	1	0.0	-	51
Methamphetamine(甲基安非他命)、 Pseudoephedrine(假麻黃生鹼)	56	56	11	17	3	6	60	35	14	0	5	18	0	2	0.0	-60.0	278
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、 Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)、 Mephoxalone(每非歐隆)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	298	0.3	-	298
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、 Nimetazepam(諾甲西洋)	0	0	0	0	0	0	6	86	258	5	24	91	1	11	0.0	-54.2	452
N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)、 Methamphetamine(甲基安非他命)	0	0	0	0	0	0	0	123	186	29	71	126	3	13	0.0	-81.7	448
phenazepam(芬納西洋)、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、 Nimetazepam(諾甲西洋)、 4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	611	0	0	78	0	1067	1.2	-	1,756
Pseudoephedrine(假麻黃生鹼)、 Loratadine(敏樂斯)	0	4	6	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0.0	-	13
Theobromine(Theobromine)、 4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、 4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、 Nitrazepam(諾西泮)、 Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	11	11	0.0	-	27
Theobromine(Theobromine)、 Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、 4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、 Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、 Nimetazepam(諾甲西洋)、 4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、 Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	0.0	-	9
Theobromine(Theobromine)、 N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、 Nimetazepam(諾甲西洋)、 Nitrazepam(諾西泮)、 Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	229	0	0	0	0	0	2	0.0	-	231
Theobromine(Theobromine)、 Nimetazepam(諾甲西洋)、 4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、 Nitrazepam(諾西泮)、 Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	4	17	233	3	6	62	0	2	0.0	-66.7	318
Caffeine(咖啡因)	109	125	105	2175	3519	3578	3165	1050	2659	62	224	586	51	250	0.3	11.6	17,321
Cannabidiol(大麻二醇)、 Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)	0	0	0	0	0	0	0	16	44	1	2	7	0	1	0.0	-50.0	68
Chloromethcathinone (CMC)(3)(氯甲基卡西酮(3))、 Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	3614	2775	1447	55	3	1	1	18	0	1	0.0	0.0	7,913
Codeine(可待因)、 Nimetazepam(諾甲西洋)、 Nitrazepam(諾西泮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	7	0.0	-	10
DMT(二甲基色胺)	0	2	0	0	5	0	4	2	6	2	2	3	0	2	0.0	0.0	24
Eutylone(3)(Eutylone(3))、 Nitrazepam(諾西泮)	0	0	0	0	0	0	0	0	57	686	1317	4195	1	820	0.9	-37.7	5,072
Eutylone(3)(Eutylone(3))、 Nitrazepam(諾西泮)、 Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	333	0	23	0.0	-	368
Ketamine(憐他命)、 4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	2	0	3	170	51	17	40	5	32	0	50	64	2	14	0.0	-72.0	398
Lorazepam(勞拉西洋)	8	5	11	7	10	18	12	11	22	1	10	20	0	4	0.0	-60.0	128
Menthol(薄荷腦)	5	13	0	0	0	0	2	1	18	0	0	0	0	2	0.0	-	41
Methodone(美沙冬)	9	4	5	0	1	4	5	10	2	0	5	9	0	1	0.0	-80.0	50
Methamphetamine(甲基安非他命)、 Epinephrine(麻黃生鹼)	52	27	15	60	48	60	69	122	105	29	85	122	1	30	0.0	-64.7	710
Methamphetamine(甲基安非他命)、 Nimetazepam(諾甲西洋)、 Nitrazepam(諾西泮)	0	0	0	0	2	0	3	46	279	3	71	1279	128	2028	2.3	2,756.3	3,637
Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、 Nimetazepam(諾甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	63	1	101	1023	0	9	0.0	-91.1	1,095

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數, 製表日期: 110/7/15

檢出成份(a) 檢出成份	年度									109年			110年			較去年1-5月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	5月	1-5月(c)	1-12月	5月	1-5月(d)	1月小計百分比(%) 【(d/b)*100】		
統計	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	10,466	54,811	317,497	19,599	89,078	100	62.5	1,325,679
Nimetazepam(硝甲西洋)	336	949	407	312	175	220	292	645	796	20	99	204	10	44	0.0	-55.6	4,380
Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	11	3601	2	2896	3270	309	937	1.1	-67.6	7,819
Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Clozapine(氣氯平)	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0	67	97	12	24	0.0	-64.2	140
Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	6	0	63	854	6448	1014	2	7	19	0	2	0.0	-71.4	8,406
Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	423	0	0	8	10	14	0.0	-	445
Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	106	51	13	8	0	0	0	2	1	0	0	0	0	2	0.0	-	183
Nicotine(尼古丁)	27	25	50	45	38	52	38	74	63	7	22	36	8	11	0.0	-50.0	459
Pseudoephedrine(假麻黃生食)、Chlorphenamine(氯苯那敏)	2	2	4	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0.0	0.0	10
2-fluorodeschloroketamine、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	6	0.0	-	10
2-fluorodeschloroketamine、Ketamine(愒他命)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	0	1	0.0	0.0	5
2-fluorodeschloroketamine、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	1	0.0	-	17
4-fluoro- α -PVP(4-fluoro- α -pyrrolidinopentiphenone)、phenazepam(芬納西洋)、Eutylone(3)(Eutylone(3))、3,4-Methylenedioxy-N-benzylcathinone、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0.0	-	10
4-Methyl- α -ethylaminopentiphenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))	0	0	0	0	0	0	8	423	1478	1	74	111	0	8	0.0	-89.2	2,028
4-Methyl- α -ethylaminopentiphenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、Ketamine(愒他命)	0	0	0	0	0	0	0	11	9	0	0	0	0	1	0.0	-	21
4-Methyl- α -ethylaminopentiphenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧基乙基胺戊酮(3))	0	0	0	0	0	0	1	34	9	0	1	1	0	1	0.0	0.0	46
Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)	2	1	0	2	0	11	8	4	1	0	0	0	0	1	0.0	-	30
Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Sildenafil(威而剛)	0	0	0	0	0	0	3	0	4	0	0	2	0	1	0.0	-	10
Amphetamine(安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、N,N-Dimethylamphetamine(N,N-二甲基安非他命)	7	3	27	30	34	28	103	108	109	14	65	196	1	10	0.0	-84.6	655
Buprenorphine(丁基原啡因)	8	5	6	8	13	8	7	15	6	0	4	7	2	3	0.0	-25.0	86
Citrazepam(然一素平)、Diazepam(Diazepam)	4	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	1	0.0	-	11
Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧基乙基胺戊酮(3))	0	0	0	0	0	0	0	13	1	1	2	2	0	1	0.0	-50.0	17
3-Methoxyphenacyclidine、3-Meo-PCP、3-methoxy PCP、Nitrazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139	0	30	0.0	-	169
4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	128	1992	473	943	6907	769	500	1	31	329	175	374	0.4	1,106.5	12,415
4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	1923	352	591	8067	2026	14694	16.5	2,386.3	24,684
4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5	0.0	-	10
4-Methyl- α -ethylaminopentiphenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-Chloro- α -pyrrolidinovaleerophenone (Cl- α -PVP)(3)(1-氯苯基-2-(1-吡咯啉基)丙酮(3))	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	2	0	1	0.0	-	7
Bromazepam(溴西洋)	2	1	2	2	1	2	3	3	1	0	0	7	0	1	0.0	-	25
phenazepam(芬納西洋)、MPHP(2)(甲基- α -吡咯啉基己酮(2))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧基乙基胺戊酮(3))、Dibutylone (bk-DMBDB)(3)(Dibutylone (bk-DMBDB)(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	2	0.0	-	13

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數, 製表日期: 110/7/15

檢出成分(a) 檢出成份	年度									109年			110年			較去年1-5月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	5月	1-5月(c)	1-12月	5月	1-5月(d)	1月小計百分比(%) 【(d/b)*100】		
統計	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	10,466	54,811	317,497	19,599	89,078	100	62.5	1,325,679
Propranolol(普萘洛爾)	2	0	0	1	0	1	2	0	1	0	1	6	1	2	0.0	100.0	15
Theobromine(Theobromine)、4-Methylmethcathinone(Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(蒺西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	10	50	50	52	0	25	0.0	-50.0	87
Theobromine(Theobromine)、Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.0	-	10
Theobromine(Theobromine)、Nimetazepam(蒺甲西洋)、4-Methylmethcathinone(Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	2	102	2720	672	15	21	180	0	1	0.0	-95.2	3,677
Trazodone(曲唑酮)	17	3	9	15	7	22	17	21	25	0	2	7	1	12	0.0	500.0	155
N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)	0	0	0	0	0	0	2	86	74	9	38	65	3	24	0.0	-36.8	251
Salvinorin A(Salvinorin A)	0	0	0	0	0	0	0	0	13	1	2	3	0	1	0.0	-50.0	17
Theobromine(Theobromine)、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	60	0	120	0.1	1,100.0	180
Zolpidem(佐沛眠)	21	23	18	22	47	38	36	30	41	1	17	39	1	29	0.0	70.6	344
Eutylone(3)(Eutylone(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	398	413	1152	3068	78	3116	3.5	170.5	6,582
Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methylmethcathinone(Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(蒺西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136	277	6031	2	69	0.1	-75.1	6,100
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nimetazepam(蒺甲西洋)、Nitrazepam(蒺西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	35	0	9	61	0	15	0.0	66.7	111
Isobutyl nitrite(Isobutyl nitrite)	0	0	0	0	0	8	12	12	12	13	13	14	2	2	0.0	-84.6	60
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、4-Methylmethcathinone(Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	1	1	10	0	0	76	2	0	0	0	2	0	1	0.0	-	93
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Nimetazepam(蒺甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	17	0	0	12	4	26	54	168	4	0	0	45	0	2	0.0	-	332
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愒他命)	0	0	1	0	0	0	2	2	4	2	5	6	0	3	0.0	-40.0	18
Nimetazepam(蒺甲西洋)、Nitrazepam(蒺西洋)、methoxymethamphetamine(MMA)(中氧基中基安非他命)	8	5	1	3	113	48	159	3	17	114	320	892	13	76	0.1	-76.3	1,325
N-Ethylpentylone(Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone(Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	0.0	-	29
N-Ethylpentylone(Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(蒺甲西洋)、4-Methylmethcathinone(Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.0	-	8
phenazepam(芬納西洋)、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	21	0.0	-	71
phenazepam(芬納西洋)、Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Methamphetamine(甲基安非他命)、4-Methylmethcathinone(Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0.0	-	12
Pseudoephedrine(假麻黃生藥)、Thiamylal(治得舒)	1	5	5	1	6	0	4	1	6	0	0	0	0	1	0.0	-	30
Theobromine(Theobromine)、4-Methylmethcathinone(Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	13	3	20	27	444	2943	0	473	756	27	176	0.2	-62.8	4,382
4-Methylmethcathinone(Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5
4-Methyl-α-ethylaminopentiphenone(4-MEAPP)(3)(甲苯基乙基胺戊酮(3))、Chloroethcathinone(CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、Nimetazepam(蒺甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	502	486	0	8	113	0	6	0.0	-25.0	1,107
Acetaminophen(對乙酰氨基酚)	49	52	11	21	25	15	23	9	13	0	11	22	2	6	0.0	-45.5	246

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數, 製表日期: 110/7/15

檢出成份	年度									109年			110年			較去年1-5月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	5月	1-5月(c)	1-12月	5月	1-5月(d)	1月小計百分比(%) 【(d/b)*100】		
統計	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	10,466	54,811	317,497	19,599	89,078	100	62.5	1,325,679
bk-MDDMA(bk-MDDMA)、Dibutylone (bk-DMBDB)(3)(Dibutylone (bk-DMBDB)(3))、Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、Eutylone(3)(Eutylone(3))、Flunitrazepam(氟硝西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13	0.0	-	13
Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	105	896	3	0	1	1	0	1	0.0	0.0	1,006
Dimethyl sulfone(二甲基硫)、Methamphetamine(甲基安非他命)	0	0	0	0	0	0	3	46	474	87	562	809	39	168	0.2	-70.1	1,500
Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	13	168	0	13	0.0	0.0	181
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	303	330	0	5	0.0	-98.3	335
Heroin(海洛因)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Flunitrazepam(氟硝西洋)	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	1	0.0	-	5
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)	38	18	13	3	5	1	5	1	18	0	4	7	0	1	0.0	-75.0	110
Methamphetamine(甲基安非他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	53	78	0.1	-	104
Methamphetamine(甲基安非他命)、N,N-Dimethylamphetamine(N,N-二甲基安非他命)	20	6	4	4	9	1	33	67	41	5	26	46	0	10	0.0	-61.5	241
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	4	0.0	300.0	6
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	4	1	1	0.0	-	7
Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108	501	1557	1	103	0.1	-79.4	1,660
Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	23	0	22	0.0	2,100.0	45
N-ethylhexedrone(非)(α-乙基氨基己烷酮(非))、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	15	0	30	0.0	114.3	45
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、2-methyl-4-(methylthio)-2-morpholinopropiophenone(2-甲基-1-(4-甲硫基苯基)-2-吗啡基-1-丙酮)、methoxymphetamine (PMA)(2)(4-甲氧基安非他命(2))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	2	0	1	0.0	-50.0	5
Nitrazepam(硝西洋)	96	88	34	5	1	17	44	22	107	24	90	242	16	123	0.1	36.7	779
Sugar(糖)	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	5	2	9	0.0	-	18
Tadalafil(Tadalafil)	1	1	0	1	0	1	2	1	3	0	1	6	0	4	0.0	300.0	20
Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)	161	144	171	201	221	196	302	353	578	22	102	276	39	176	0.2	72.5	2,779
Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、Nicotine(尼古丁)	14	24	18	19	30	30	49	43	40	2	5	11	5	9	0.0	80.0	287
Theobromine(Theobromine)、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	46	0	0	164	116	121	0.1	-	331
2-(methylamino)-2-phenyl-cyclohexanone(deschloroketamine)、Ketamine(愷他命)	0	0	0	0	0	0	2	21	388	18	61	160	0	4	0.0	-93.4	575
2C-B(4-溴-2,5-二甲氧基苯乙基胺)	2	22	2	4	3	0	6	5	9	0	1	3	0	4	0.0	300.0	60
2-fluorodeschloroketamine、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	0.0	-	5
2-fluorodeschloroketamine、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	28	0	1	0.0	0.0	29
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone (Ethylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)	0	5	15	722	5382	336	1035	1	35	0	3	5	0	9	0.0	200.0	7,545
4-AcO-DMT(O-Acetylpsilocin)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	0.0	-	32

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數，製表日期：110/7/15

年度 檢出成分(a) 檢出成份	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年			110年			較去年1-5月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										5月	1-5月(c)	1-12月	5月	1-5月(d)	1月小計百分比(%) 【(d/b)*100】		
統計	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	10,466	54,811	317,497	19,599	89,078	100	62.5	1,325,679
4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56	0	30	0.0	-	86
4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49	1	1	0.0	-	50
資料來源：衛生福利部食品藥物管理署、法務部調查局、內政部警政署刑事警察局、國防部憲兵指揮部、臺北市政府警察局刑事鑑識中心、高雄市立凱旋醫院、臺灣檢驗科技股份有限公司濫用藥物台北實驗室、高雄醫學大學附設中和紀念醫院、慈濟大學濫用藥物檢驗中心、衛生福利部草屯療養院、台北榮民總醫院、交通部民用航空局航空醫務中心、中山醫學大學附設醫院、詮昕科技股份有限公司、台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司、正修科技大學。																	
註1：自91年6月起，“檢出成分”排列順序將依英文字母A至Z依序排序，方便查閱。																	
註2：品項後面括號內之阿拉伯數表示管制級數。(2)係指第二級管制藥品；(3)係指第三級管制藥品；(4)係指第四級管制藥品。																	
註3：列出歷年總件數>= 5 之檢出成份。																	
註4：列出當年件數>0 之檢出成份。																	

表二之一

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體110年5月首次檢出藥物組合統計表

(Statistical Table for Drugs First time found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數, 製表日期: 110/5/20

月份	110年
檢出成分	5月
總計	1,172
phenazepam(芬納西洋)、Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、2-fluorodeschloroketamine、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)、Mirtazapine(美達紗賓)	311
MMB-FUBINACA(3)(AMB-FUBINACA(3))、AEB-FUBINACA(EMB-FUBINACA)、Methamphetamine(甲基安非他命)	6
4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Mephenoalone(每非歐隆)	8
4-Methyl- α -ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基基乙基胺戊酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、3-Methoxyphencyclidine、3-Meo-PCP、3-methoxy PCP、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	8
4-Methyl- α -ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基基乙基胺戊酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	26
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)、Dextromethorphan(德磁美蘇芬)	14
4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Lidocaine(利度卡因)	28
Benzedrone (MBC)(3)(甲基苄基卡西酮(3))、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	511
4-Methyl- α -ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基基乙基胺戊酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	60
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))、Dibutylone (bk-DMBDB)(3)(Dibutylone (bk-DMBDB)(3))、4-Methyl- α -ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基基乙基胺戊酮(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Methylpentedrone (MPD)(3)(甲基基甲胺戊酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	6

表二之一

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體110年5月首次檢出藥物組合統計表

(Statistical Table for Drugs First time found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數, 製表日期: 110/5/20

月份	110年
檢出成分	5月
總計	1,172
Theobromine(Theobromine)、4-Methyl-N, N-DMC(甲基-N, N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)、Clozapine(氯氮平)	116
Ethylmethcathinone (EMC)(3)(乙基甲基卡西酮(3))、4-Methyl-N, N-DMC(甲基-N, N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	41
Etizolam(3)(依替唑侖(3))、Eutylone(3)(Eutylone(3))、Zolpidem(佐沛眠)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)、Mirtazapine(美達紗賓)	5
Theobromine(Theobromine)、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、4-Methyl-N, N-DMC(甲基-N, N-二甲基卡西酮)、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	9
4-fluoro- α -PVP(4-fluoro- α -pyrrolidinopentiophenone)、phenazepam(芬納西洋)、Eutylone(3)(Eutylone(3))、3,4-Methylenedioxy-N-benzylcathinone、Nitrazepam(硝西洋)	10
bk-MDDMA(bk-MDDMA)、Dibutylone (bk-DMBDB)(3)(Dibutylone (bk-DMBDB)(3))、Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、Eutylone(3)(Eutylone(3))、Flunitrazepam(氟硝西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	13

資料來源：衛生福利部食品藥物管理署、法務部調查局、內政部警政署刑事警察局、國防部憲兵指揮部、臺北市政府警察局刑事鑑識中心、高雄市立凱旋醫院、臺灣檢驗科技股份有限公司濫用藥物台北實驗室、高雄醫學大學附設中和紀念醫院、慈濟大學濫用藥物檢驗中心、衛生福利部草屯療養院、台北榮民總醫院、交通部民用航空局航空醫務中心、中山醫學大學附設醫院、詮昕科技股份有限公司、台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司、正修科技大學。

註1：品項後面括號內之阿拉伯數表示管制級數。(2)係指第二級管制藥品；(3)係指第三級管制藥品；(4)係指第四級管制藥品；(非)係指非管制藥品。

表二之二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體110年5月通報表統計排名

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位： 案件數，製表日期：110/7/15

排序	檢出成分(a)	年度	110年	
			【一一〇年五月】	小計百分比(%) 【(a/b)*100】
	總計(b)		19,599	100.0
1	4-Methyl-N, N-DMC(甲基-N, N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)和 Nitrazepam(硝西洋)		5,886	30.0
2	4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)		4,916	25.1
3	4-Methyl-N, N-DMC(甲基-N, N-二甲基卡西酮)和4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)		2,026	10.3
4	Methamphetamine(甲基安非他命)		1,582	8.1
5	Ketamine(愷他命)		653	3.3
6	4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)		607	3.1
7	Benzedrone (MBC)(3)(甲基苄基卡西酮(3))、4-Methyl-N, N-DMC(甲基-N, N-二甲基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)		511	2.6
8	Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)		320	1.6
9	phenazepam(芬納西洋)、Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、2-fluorodeschloroketamine、4-Methyl-N, N-DMC(甲基-N, N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)、Mirtazapine(美達紗賓)		311	1.6
10	Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)		309	1.6
11	4-Methyl-N, N-DMC(甲基-N, N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		188	1.0
12	4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		175	0.9
13	Heroin(海洛因)		162	0.8
14	Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)		133	0.7
15	Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)		128	0.7
16	Theobromine(Theobromine)、4-Methyl-N, N-DMC(甲基-N, N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)、Clozapine(氯氮平)		116	0.6
17	Theobromine(Theobromine)、4-Methyl-N, N-DMC(甲基-N, N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		116	0.6

表二之二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體110年5月通報表統計排名

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位： 案件數，製表日期：110/7/15

排序	檢出成分(a)	年度	110年	
			【一一〇年五月】	小計百分比(%) 【(a/b)*100】
	總計(b)		19,599	100.0
18	4-Methylethcathinone (4-MEC)(4-甲基乙基卡西酮)、Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)		95	0.5
19	phenazepam(芬納西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)		91	0.5
20	Eutylone(3)(Eutylone(3))		78	0.4
21	Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)		67	0.3
22	4-Methyl- α -ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)		60	0.3
23	Methamphetamine(甲基安非他命)、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)		55	0.3
24	Methamphetamine(甲基安非他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)		53	0.3
25	Caffeine(咖啡因)		51	0.3
26	Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		50	0.3
27	Ethylmethcathinone (EMC)(3)(乙基甲基卡西酮(3))、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)		41	0.2
28	Dimethyl sulfone(二甲基硫)、Methamphetamine(甲基安非他命)		39	0.2
29	Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)		39	0.2
30	4-Methyl- α -ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)		34	0.2
31	4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Lidocaine(利度卡因)		28	0.1
32	Theobromine(Theobromine)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		27	0.1

表二之二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體110年5月通報表統計排名

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位： 案件數，製表日期：110/7/15

排序	檢出成分(a)	年度	110年	
			【一一〇年五月】	小計百分比(%) 【(a/b)*100】
	總計(b)		19,599	100.0
33	4-Methyl- α -ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)		26	0.1
34	4-Methyl-N, N-DMC(甲基-N, N-二甲基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)		23	0.1
35	Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)		21	0.1
36	phenazepam(芬納西洋)、4-Methyl-N, N-DMC(甲基-N, N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)		21	0.1
37	MDDMA(非)(MDDMA(非))、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)		20	0.1
38	4-Methylethcathinone (4-MEC)(4-甲基乙基卡西酮)、Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methyl-N, N-DMC(甲基-N, N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)		19	0.1
39	gamma-Butyrolactone(gamma-Butyrolactone)		18	0.1
40	Nitrazepam(硝西洋)		16	0.1
41	Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、4-Methyl-N, N-DMC(甲基-N, N-二甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)、Dextromethorphan(德磁美蘇芬)		14	0.1
42	Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)		14	0.1
43	Flunitrazepam(氟硝西洋)		13	0.1
44	Deschloro-N-ethyl-Ketamine(3)(去氯-N-乙基愷他命(3))、Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)		13	0.1
45	Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)		13	0.1
46	bk-MDDMA(bk-MDDMA)、Dibutylone (bk-DMBDB)(3)(Dibutylone (bk-DMBDB)(3))、Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、Eutylone(3)(Eutylone(3))、Flunitrazepam(氟硝西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		13	0.1

表二之二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體110年5月通報表統計排名

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位： 案件數，製表日期：110/7/15

	檢出成分(a)	年度	110年	
			【一一〇年五月】	小計百分比(%) 【(a/b)*100】
排序	總計(b)		19,599	100.0
47	2-fluorodeschloroketamine		12	0.1
48	Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Clozapine(氯氮平)		12	0.1
49	Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)		11	0.1
50	4-Methyl-N, N-DMC(甲基-N, N-二甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)		11	0.1

資料來源：衛生福利部食品藥物管理署、法務部調查局、內政部警政署刑事警察局、國防部憲兵指揮部、臺北市政府警察局刑事鑑識中心、高雄市立凱旋醫院、臺灣檢驗科技股份有限公司濫用藥物台北實驗室、高雄醫學大學附設中和紀念醫院、慈濟大學濫用藥物檢驗中心、衛生福利部草屯療養院、台北榮民總醫院、交通部民用航空局航空醫務中心、中山醫學大學附設醫院、詮昕科技股份有限公司、台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司、正修科技大學。

註1：品項後面括號內之阿拉伯數表示管制級數。(2)係指第二級管制藥品；(3)係指第三級管制藥品；(4)係指第四級管制藥品；(非)係指非管制藥品。

表三

台灣地區醫療院所通報藥物濫用者使用藥物之種類分布統計表

單位：人次，製表日期：110/7/15

年度 種類(a)		100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年		110年			較去年1-5月增 減百分比(%) 【(d-c)/c*100】
		合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	5月	1-5月(c)	5月	1-5月(d)	1-5月小計百 分比(%) 【(d/b)*100】	
海洛因	Heroin	14,020	12,429	13,458	11,298	11,697	14,036	16,062	16,565	16,981	1,383	6,774	1,283	5,738	49.4	-3.1
嗎啡	Morphine	70	39	47	59	120	110	60	124	76	1	18	4	21	0.2	44.4
(甲基)安非他命	Methamphetamine, Amphetamine	4,595	6,006	4,704	4,869	5,672	6,587	8,914	13,618	13,038	857	4,099	1,036	5,537	48.8	58.3
可待因	Codeine	12	5	3	2	4	3	0	1	3	1	3	0	3	0.0	0.0
大麻	Cannabis	87	110	89	87	114	179	200	399	592	54	231	35	207	1.8	2.2
配西汀	Pethidine	64	44	28	33	28	16	12	7	8	2	5	2	7	0.1	60.0
搖頭丸	MDMA	279	623	848	746	624	730	539	762	801	39	149	36	184	1.6	45.6
古柯鹼	Cocaine	1	4	6	0	1	3	3	2	1	0	1	1	2	0.0	100.0
潘他唑新 (速賜康)	Pentazocine	1	2	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0.0	-
特拉嗎竇	Tramadol	18	14	2	6	1	2	5	2	2	0	0	0	0	0.0	-
愷他命	Ketamine	403	910	1,421	1,627	1,556	2,904	1,547	1,796	1,760	86	400	71	346	3.1	1.8
唑匹可隆	Zopiclone	25	27	10	7	7	71	850	106	58	15	60	34	147	1.3	183.3
佐沛眠	Zolpidem	394	869	977	992	750	816	206	148	103	19	55	11	48	0.4	5.5
麥角二乙胺	Lysergide(LSD)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0.0	-100.0
苯二氮平類	Benzodiazepines	428	443	642	567	611	787	698	317	289	37	122	106	490	4.4	375.4
其他	Others	24	165	194	211	272	395	1,087	371	354	35	149	53	292	2.7	141.6
總計	Sum	20,421	21,696	22,433	20,609	21,459	26,639	30,184	34,218	34,195	2,538	12,117	2,672	13,022	-	24.8
通報個案數(件)(b)	Number of case(b)	16,822	18,562	19,535	17,905	18,399	22,412	26,215	29,597	28,630	2,272	10,855	2,329	11,392	-	22.4

資料來源：衛生福利部食品藥物管理署

註1：同一個案可能濫用一種或一種以上之藥物。

註2：“—”係指因個案數太少，故不予比較同期增減百分比。

註3：92年起“其他”指品項不明之藥物。

註4：自92年5月起，因考量各醫療院所補通報個案因素，歷年初步統計數據已作調整，另監所受戒治人資料不列入。

註5：本表數據係為當月之初步資料統計，定案後可能稍有變動。

註6：占通報個案數(件)百分比係指“人次/總個案數”。本表之小計百分比為占通報個案數(件)百分比。

註7：占藥物濫用總人次百分比係指“人次/總人次”。

註8：甲基安非他命係指包括安非他命與甲基安非他命之總和。

註9：自104年2月起，原「毒藥物諮詢中心」之通報資料併入醫療院所計算。

表三之一

台灣地區醫療院所通報新興影響精神物質濫用之分布統計表

單位: 人次, 製表日期: 110/7/15

種 類(a)	月 份	103 年	104 年	105 年	106 年	107 年	108 年	109年		110年		1-5月佔通報個 案數(件) 百分比(註4)	1-5月佔藥物 濫用總人次 百分比(註5)	較去年1-5月同期 增減百分比 【(e-d)/d*100】
								5月	1-5月(d)	5月	1-5月(e)			
4-甲基乙基卡西酮	4-Methylethcathinone	0	0	2	2	0	1	0	1	0	2	18.2	15.4	-33.3
5-甲氧基-N,N-二異丙基色胺(火狐狸)	5-Meo-DIPT	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	—
3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮	bk-MDMA、Methylone	0	4	3	2	3	2	3	3	0	0	0.0	0.0	-100.0
氯安非他命	CA	0	2	3	2	1	1	0	0	0	2	18.2	15.4	100.0
氯甲基安非他命	CMA	1	7	4	3	2	6	2	2	0	2	18.2	15.4	-33.3
安得力多靜脈注射液	Etomidate-Lipuro	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0.0	0.0	—
氟甲基卡西酮	Fluoromethcathinone	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0.0	0.0	-100.0
氟甲基安非他命	FMA	1	40	24	21	20	31	0	1	0	7	63.6	53.8	-30.0
類大麻活性物質	K2、Spice	0	0	2	23	66	3	0	0	0	0	0.0	0.0	—
3,4-亞甲基雙氧焦二異丁基酮(浴鹽)	MDPV	47	14	6	7	0	6	0	0	0	0	0.0	0.0	-100.0
4-甲基甲基卡西酮(喵喵)	Mephedrone	0	3	1	5	3	5	4	6	0	0	0.0	0.0	-100.0
苄基哌嗪(BZP)	N-Benzylpiperazine	2	4	0	0	0	1	0	0	0	0	0.0	0.0	—
丙泊酚(牛奶針)	Propofol	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	—
瑞吩坦尼	Remifentanil	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	—
他噴他寶	Tapentadol	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	—
三氟甲苯哌嗪	TFMPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	—
硫美妥(大象針)	Thiamylal	0	4	0	2	0	3	0	2	0	0	0.0	0.0	-100.0
總計	Sum(c)	54	78	47	69	96	60	9	17	0	13	-	-	-62.9
通報個案數(件)	Number of case(b)	53	72	42	63	95	56	9	17	0	11	-	-	-67.6

註1: 資料自103年1月1日起開始蒐集。

註2: 同一個案可能濫用一種或一種以上之藥物。

註3: "—"係指去年同期累計為0, 故不予比較同期增減百分比。


註4: 占通報個案數(件)百分比係指"人次/個案數(a/b*100)。

註5: 占藥物濫用總人次百分比係指"人次/人次"(a/c*100)。

註6: 自104年2月起, 原「毒藥物諮詢中心」之通報資料併入醫療院所計算。

註7: 自104年11月起, 新增安得力多靜脈注射液及牛奶針2品項獨立統計。

圖二



台灣地區醫療院所歷年通報常見藥物濫用種類統計圖

表四

台灣地區醫療院所通報藥物濫用者使用Benzodiazepines類藥物分布統計表

單位：人次，製表日期：110/7/15

種類 (a) \ 年度	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年		110年		較去年1-5月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】
	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	5月	1-5月(c)	5月	1-5月(d)	
Alprazolam	41	34	12	14	16	15	22	52	51	3	17	9	29	70.6
Bromazepam	1	2	1	1	1	2	3	0	4	0	0	1	2	—
Brotizolam	0	2	2	3	2	15	79	3	4	0	1	0	5	400.0
Camazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Chlordiazepoxide	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	—
Clobazam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Clonazepam	4	2	1	3	6	5	16	23	21	0	8	5	18	125.0
Clorazepate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Clotiazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Cloxazolam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Delorazepam	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	—
Diazepam	25	11	159	8	9	10	11	7	5	0	1	0	0	-100.0
Estazolam	11	11	10	15	20	22	16	26	16	1	8	2	13	62.5
Ethyl loflazepate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Fludiazepam	0	1	1	0	0	1	1	3	6	0	2	0	4	100.0
Flunitrazepam (FM2)	324	352	434	500	521	687	522	154	132	27	72	90	509	606.9
Flurazepam	1	3	2	0	3	0	0	1	0	3	3	0	0	-100.0
Halazepam	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	—
Haloxazolam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Ketazolam	0	0	0	0	1	3	3	6	7	0	0	1	1	—
Loprazolam	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	—

表四

台灣地區醫療院所通報藥物濫用者使用Benzodiazepines類藥物分布統計表

單位：人次，製表日期：110/7/15

年度 種類 (a)	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年		110年		較去年1-5月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】
	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	5月	1-5月(c)	5月	1-5月(d)	
Lorazepam	14	13	17	19	14	15	20	22	22	0	4	1	5	25.0
Lormetazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Medazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Midazolam	2	4	0	3	0	1	2	1	0	0	0	0	0	—
Nimetazepam	0	0	0	0	6	1	0	5	7	0	0	0	0	—
Nitrazepam	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0	—
Nordiazepam	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Oxazepam	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	—
Oxazolam	0	1	1	0	1	2	0	1	0	0	0	0	1	—
Pinazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Prazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Temazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Tetrazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Triazolam	2	6	2	1	0	2	0	1	6	2	4	0	2	-50.0
未明品項之BZD藥物	0	0	0	0	11	5	1	7	7	1	2	0	1	-50.0
總 計 (b)	428	443	642	567	611	787	698	317	291	37	122	109	590	383.6

資料來源：衛生福利部食品藥物管理署

註1：“—”係指因個案數太少，故不予比較同期增減百分比。

註2：自91年7月起，“藥物種類”依英文字母A至Z排序，方便查閱。

註3：自92年5月起，因考量各醫療院補通報個案因素，歷年初步統計數據已作調整，另監所受戒治人資料不列入。自104年2月起，原「毒藥物諮詢中心」之通報資料併入醫療院所

註4：本表數據係為當月之初步資料統計，定案後可能稍有變動。

表四

台灣地區醫療院所通報藥物濫用者使用Benzodiazepines類藥物分布統計表

單位：人次，製表日期：110/7/15

種類 (a)	年度	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年		110年		較去年1-5月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】
		合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	5月	1-5月(c)	5月	1-5月(d)	

註5：103年新增Camazepam、Clotiazepam、Cloxazolam、Delorazepam、Ethyl loflazepate、Halazepam、Haloxazolam、Ketazolam、Medazepam、Pinazepam、Temazepam、Tetrazepam等12品項。

表五

緝獲毒品統計表

單位：公克

項目 (a)		年份		99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年			109年		110年			較去年1-4月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】
毒品 等級	中文品名			合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	1-12月	1-12月小計 百分比(%) 【(d/b)*100】	4月	1-4月(c)	4月	1-4月(d)	1-4月小計 百分比(%) 【(d/b)*100】	
第一級	古柯鹼	Cocaine		1,452.7	0.0	1,689.7	0.0	0.0	69.9	7,525.6	186,134.3	3,405.8	326.3	326.3	0.0	0.0	0.0	88.1	88.1	0.0	—
	二氙去氧嗎啡	Desomorphine		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	愛托啡因	Etorphine		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	海洛因	Heroin		83,607.2	17,836.0	157,941.0	288,257.0	86737.5	55,716.8	57,468.4	584,848.8	32,760.8	535,646.9	535,646.9	5.7	1884.8	35921.0	2537.5	182393.7	41.7	407.8
	酚派丙酮	Ketobemidone		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	嗎啡	Morphine		15.8	13.7	0.9	292.6	3.6	2.7	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	鴉片	Opium		0.0	0.0	31.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	其他	Others		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
第二級	乙醯二氙可待因	Acetyldihydrocodeine		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	乙醯美沙多	Acetylmethadol		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	貝他羥基吩坦尼	Betahydroxyfentanyl		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	大麻	Cannabis		21,009.6	1,589.0	14,351.6	35,745.3	10726.1	39,933.6	22,573.2	499,145.8	88,796.4	119,515.9	119,515.9	1.3	4912.6	59392.1	8507.8	34682.9	3.6	-41.6
	卡吩坦尼	Carfentanyl		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	古柯	Coca		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15,062.7	2,331.4	2,331.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	可待因 (≥5.0gm/100ml or100gm)	Codeine (≥5.0gm/100ml or100gm)		0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	4.1	0.0	0.0	0.0	-100.0
	N-氧化可待因	Codeine-N-oxide		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	二氙可待因 (≥5.0gm/100ml or100gm)	Dihydrocodeine (≥5.0gm/100ml or100gm)		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	二氙嗎啡	Dihydromorphine		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	狄門諾沙多	Dimenoxadol		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	乙基嗎啡	Ethylmorphine		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	伽嗎羥基丁酸	Gammahydroxybutyric Acid (GHB)		0.0	0.0	0.0	369.4	27.5	100.1	0.0	919.5	9.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	參角二乙胺	LSD、Lysergide		0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	美沙冬	Methadone		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.6	25.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	安非他命	Amphetamine		251,864.0	140,603.7	119,301.4	775,849.9	462924.7	506,463.3	615,973.9	37,243.1	7,325.7	1,997.5	1,997.5	0.0	138.6	643.1	0.0	374.1	0.0	-41.8
	甲基安非他命	Methylamphetamine		—	—	—	—	—	—	—	487,885.6	1,326,032.6	1,592,795.4	1,592,795.4	16.8	84822.6	91866.0	10717.4	16305.9	0.5	-82.3
	安非他命半成品及原料	Semimanufactures of (Meth)Amphetamine		3,450.7	0.0	0.0	54.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	甲喹酮 (俗稱：白板)	Methaqualone		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	甲基去氧嗎啡	Methyldesorphine		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	甲基二氙嗎啡	Methylidihydromorphine		0.0	0.0	0.0	0.0	70.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	亞甲雙氙甲基安非他命 (俗稱：搖頭丸)	3,4-methylenedioxy- methamphetamine [MDMA]		5,882.4	23,947.9	5,751.3	20,379.5	2274.9	1,003.0	1,111.4	346.5	6,749.2	24,113.4	24,113.4	0.3	10.8	10.8	0.0	0.0	0.0	-100.0
	5-甲氧基-3,4-亞甲基雙氙 安非他命	5-Methoxy-3,4- methylenedioxyampheta mine [MMDA]		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	47.4	0.0	0.0	0.0	281.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—

表五

緝獲毒品統計表

單位：公克

項目 (a)		年份													109年		110年			較去年1-4月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】
毒品 等級	中文品名	99年 合計	100年 合計	101年 合計	102年 合計	103年 合計	104年 合計	105年 合計	106年 合計	107年 合計	108年 合計	1-12月	1-12月小計 百分比(%) 【(d/b)*100】	4月	1-4月(c)	4月	1-4月(d)	1-4月小計 百分比(%) 【(d/b)*100】		
	三甲基吩坦尼	3-Methylfentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
	三甲基硫吩坦尼	3-Methylthio-fentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
	4-甲氧基安非他命	PMA	—	—	—	—	0.0	96.4	17.8	118.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
	甲基磺胺嗎啡	Morphine methylsulfonate	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
	N-氧化嗎啡及其衍生物	Morphine-N-oxide and its Derivatives	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
	嗎啡甲溴化物	Morphine methobromide	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
	甲氧基甲基卡西酮	Methoxymethcathinone	—	—	—	—	0.0	3,240.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
	甲基卡西酮	Methcathinone	—	—	—	—	0.0	217.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
	菸鹼鹽可待因	Niccodine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
	菸鹼鹽嗎啡	Nicomorphine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
	原可待因	Norcodeine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
	N-羥基-3,4-亞甲基雙氧 安非他命	N-hydroxy-MDA	—	—	—	—	0.0	145.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
	N,N-二甲基安非他命	N,N- Dimethylamphetamine	—	—	—	—	0.0	17.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
	罌粟	Opium Poppy	1.6	187.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
	潘他唑新 (俗稱: 達賜康)	Pentazocine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
	配西汀	Pethidine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
	蘇芬坦尼	Sufentanil	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
	亞甲基二氧吡咯戊酮(俗 稱: 浴鹽)	Methylenedioxypropylvaler one (MDPV)	—	—	—	2,807.8	13.7	388.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
	卡西酮	Benzoylthanamine(Cathi none)	—	—	—	2,951.6	4008.5	0.0	0.0	0.0	42.0	61.1	61.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
	四氫大麻酚	(Tetrahydrocannabinols 、THCs)	—	—	—	—	0.0	5.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
	其他	Others	13.4	604.3	4,423.4	65.6	902.1	175.5	1,618.2	21,886.4	21,066.1	4,958.7	4,958.7	0.1	15.3	355.9	364.1	561.0	57.7	
	伯替唑他	Brotizolam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
	丁基原啡因	Buprenorphine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
	卡西酮	Cathine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
	可待因 (≥1<5gm/100ml or100gm)	Codeine(≥1<5gm/100ml or100gm)	0.0	0.0	16.9	0.0	68.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
	二氫可待因 (≥1<5gm/100ml or100gm)	Dihydrocodeine (≥1<5gm/100ml or100gm)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
	氟硝西洋	Flunitrazepam [FM2]	23.8	16.3	6.0	63.3	8.5	17.0	10.5	24.9	45.6	51.4	51.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
	愷他命	Ketamine	2,594,282.1	1,371,850.9	2,111,113.3	2,393,266.5	3303193.5	1,768,395.0	1,188,282.4	1,249,136.0	1,111,190.2	4,183,489.7	4,183,489.7	44.1	49382.5	403829.3	16328.7	254145.5	-37.1	
	西可巴比妥(俗稱: 紅中)	Secobarbital	0.0	0.0	0.0	13.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	

表五

緝獲毒品統計表

單位：公克

項目 (a)			年份											109年		110年			較去年1-4月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	
毒品 等級	中文品名		99年 合計	100年 合計	101年 合計	102年 合計	103年 合計	104年 合計	105年 合計	106年 合計	107年 合計	108年 合計	1-12月	1-12月小計 百分比(%) 【(d/b)*100】	4月	1-4月(c)	4月	1-4月(d)		1-4月小計 百分比(%) 【(d/b)*100】
第三級	三唑他 (俗稱: 小白板)	Triazolam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	硝甲西洋(一粒眠)	Nimetazepam	24,106.7	11,964.8	116,044.7	10,703.1	879.2	3,835.7	10,374.8	20,156.4	97,898.8	23,881.2	23,881.2	0.3	18.6	246.8	6.7	489.5	0.0	98.4
	對-甲氧基甲基安非他命	Para-methoxymethamphetamine(PMMA)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	960.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	對-氯安非他命	Para-Chloroamphetamine(PC-A)	0.0	50,496.7	—	0.0	0.0	11.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	芬納西洋	Phenazepam	—	—	—	0.0	3038.8	1,809.2	0.0	166.3	1.3	0.0	0.0	0.0	531.6	531.6	0.0	0.2	0.0	-100.0
	3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮	3,4-methylenedioxymethcathinone(Methylone、bk-MDMA)	—	—	—	16,391.1	1353.0	1,995.4	167.2	94.3	308.5	13.2	13.2	0.0	0.0	21.1	0.0	0.0	0.0	100.0
	4-甲基甲基卡西酮	Mephedrone(4-MMC)	—	—	—	0.0	2108.7	143.9	62.7	1,365.6	589.0	1,822.9	1,822.9	0.0	2615.1	2615.1	0.0	38344.4	0.0	1,366.3
	1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲酯)哌嗪	XLR-11	—	—	—	0.0	29289.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
其他	Others	122.4	1,621.9	6,336.4	1,374.0	1483.6	648.9	14,483.0	3,829.0	120,049.9	118,481.6	118,481.6	1.3	399.6	7237.7	2670.4	58544.9	0.9	708.9	
第四級	阿普唑他(三氘二氘平)	Alprazolam	0.0	0.0	38.0	14.4	7.6	0.0	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	可待因 (<1gm/100ml)	Codeine (<1gm/100ml)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	安定	Diazepam(Valium®)	428.2	5.6	0.0	14.6	66.1	0.0	0.0	0.0	23.0	159.5	159.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	二氘可待因 (<1gm/100ml)	Dihydrocodeine (<1gm/100ml)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	麻黃鹼(原料藥)	Ephedrine	136,388.9	87,293.2	7,479.4	101,881.9	212874.8	1,317,948.7	239,042.9	31,798.6	1,311,906.2	934,412.0	934,412.0	9.9	99888.6	182185.0	77.7	79.0	0.0	-100.0
	鹽酸羥亞胺	Hydroxylamine、HCl	123,234.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	788,816.3	1,306,384.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	勞拉西洋	Lorazepam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	甲基麻黃鹼(原料藥)	Methylephedrine	1,956.7	4,916.1	5,220.9	591.1	2452.0	8.6	0.0	0.0	0.0	7,341.9	7,341.9	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	硝西洋	Nitrazepam	0.0	0.0	16.7	0.0	0.0	832.1	0.0	0.0	14,249.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	去甲西洋	Nordiazepam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	甲基苯乙基胺(二甲苯乙胺)	Phentermine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	去甲麻黃鹼(原料藥)	Phenylpropanolamine	0.0	291,471.5	36,616.0	0.0	588.6	256.4	2.1	6,299.9	0.0	28.5	28.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	假麻黃鹼(原料藥)	Pseudoephedrine	240,062.9	329,256.4	35,636.4	4,272.0	13005.3	448,991.2	17.7	24,483.3	9,892.0	59,210.2	59,210.2	0.6	12079.2	12079.2	0.0	6.7	0.0	-99.9
	氯假麻黃鹼(先驅原料)	Chloropseudoephedrine	—	—	—	—	—	—	—	2,365,316.9	563,914.9	81.7	81.7	0.0	80299.8	80299.8	0.0	0.0	0.0	-100.0
	氯麻黃鹼(先驅原料)	Chloroephedrine	—	—	—	—	—	—	—	138,968.5	47,469.0	29.9	29.9	0.0	8812.5	8812.5	0.0	0.0	0.0	-100.0
	替馬西洋	Temazepam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	特拉嗎竇	Tramadol	0.0	2,307.7	46.6	177.6	47.5	0.0	0.0	56.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
佐沛眠	Zolpidem	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
鄰-氯苯基環戊基酮	o-Chlorophenylcyclopentyl ketone、2-Chlorophenylcyclopentyl ketone、o-Chlorobenzoylcyclopentyl ketone	—	—	—	0.0	20724.4	0.0	0.0	424.1	1,380.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	

表五

緝獲毒品統計表

單位：公克

項目(a) \ 年份			99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年			109年		110年			較去年1-4月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】
毒品 等 級	中文品名		合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	1-12月	1-12月小計 百分比(%) 【(d/b)*100】	4月	1-4月(c)	4月	1-4月(d)	1-4月小計 百分比(%) 【(d/b)*100】	
	札來普隆	Zaleplon	—	—	—	—	0.0	17,271.4	0.0	0.0	35,922.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	苯基丙酮(原料藥)	(Phenyl-2-propanone、 P2P)	—	—	—	—	0.0	173,179.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	2-苯基乙醯基乙腈(原料藥)	(alpha- Acetylphenylacetone nitrile 、APAAN)	—	—	—	—	0.0	497,207.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	其他	Others	42.6	4,118.2	387.6	944.7	1792.4	28.1	4,608,332.6	392.5	5.0	1,865,740.2	1,865,740.2	19.7	35194.1	39124.1	0.0	2075.2	0.0	-94.7
總 計(b)			3,487,946.3	2,340,101.6	2,622,449.2	3,656,481.0	4160704.5	4,841,165.5	6,767,580.5	6,449,884.2	6,122,765.5	9,476,490.6	9,476,490.6	100.0	377,863.7	922,054.7	41,298.5	588,091.3	100.0	-36.2
其 他	種子(罌粟、古柯、大麻)	Seeds (Opium Poppy, Coca, Cannabis etc.)	6.1	187.9	6.3	74.6	0.0	0.0	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	減肥藥等	Weight-loss Drugs	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	其他	Others	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	515.4	108.0	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	26.4	0.0	0.0	0.0	-100.0

資料來源：法務部統計處、法務部調查局、內政部警政署、國防部憲兵指揮部、財政部關務署、海洋委員會海巡署。

註1：本表數據係依緝獲當時之初步資料統計，定案後可能稍有變動。

註2：“—”係指因數值太少，故不予比較同期增減百分比。

註3：“項目”依英文字母A至Z排序，方便查閱。

註4：自101年1月起，將麻黃鹼類原料藥，包括麻黃鹼、甲基麻黃鹼、假麻黃鹼及去甲基麻黃鹼四個品項分別表列。

註5：為與國際間之統計方式一致，自95年1月起，毒品重量改按當期鑑定之純質淨重計算；其中第一級毒品鴉片，第二級毒品罌粟、古柯及大麻等非合成毒品則以淨重統計。

註6：自102年12月起新增浴鹽及卡西酮2品項獨立統計。

註7：自104年8月起新增四氫大麻酚、苯基丙酮及2-苯基乙醯基乙腈3品項獨立統計。

註8：105年1月起法務部統計處將安非他命及甲基安非他命分開計算。

註9：自106年2月起新增甲基安非他命、氘假麻黃鹼、氘麻黃鹼3品項獨立統計。

註10：本表以法務部統計處公布資料為準。

表六

學生藥物濫用品項分級統計表

單位：人數，製表日期：110/07/15

年度 藥物品項(c)	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年		110年		較去年1-4月增 減百分比(%) [(b-a)/a*100]
										4月	1-4月 (a)	4月	1-4月 (b)	
一級毒品 (海洛因、嗎啡)	4	0	1	5	1	3	4	8	5	0	1	0	1	0.0
二級毒品 (安非他命、MDMA、大麻)	257	241	201	241	263	323	414	259	280	25	69	31	88	27.5
三級毒品 (愷他命、FM2、硝甲西洋)	1,548	2,188	1,819	1,453	1,485	676	594	341	292	24	60	17	62	3.3
四級毒品	0	0	0	0.0	0	0	0	2	7	2	2	0	4	100.0
其他	1	3	0	1.0	0	4	10	18	24	11	22	3	12	-45.5
合計(d)	1,810	2,432	2,021	1,700	1,749	1,006	1,022	628	608	62	154	51	167	8.4

資料來源：教育部。

註："—"係指因數值太少，故不予比較同期增減百分比。

表七

學生藥物濫用各學制統計表

單位：人數，製表日期：110/07/15

學制別(c)	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年		110年		較去年1-4月增 減百分比(%) [(b-a)/a*100]
										4月	1-4月 (a)	4月	1-4月 (b)	
國小	3	8	10	8	7	5	4	3	5	1	1	0	1	—
國中	598	855	641	582	600	361	260	164	184	24	44	19	62	40.9
高中職	1,174	1,503	1,257	1,031	1,029	581	498	321	315	31	83	24	78	-6.0
大專校院	35	66	113	79	113	59	260	140	104	6	26	8	26	0.0
合計(d)	1,810	2,432	2,021	1,700	1,749	1,006	1,022	628	608	62	154	51	167	8.4

資料來源：教育部。

註："—"係指因數值太少，故不予比較同期增減百分比。

表八

新入所觀察勒戒及受戒治人統計表

單位：人，製表日期：110/07/15

身 分 別	項目別		100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年		110年		較去年1-5月增 減百分比(%) [(b-a)/a*100]
												5月	1-5月(a)	5月	1-5月(b)	
新 入 所 受 觀 察 勒 戒	總計		8,565	6,969	6,700	5,978	6,715	7,714	6,720	5,011	3,786	256	1,349	901	4,368	223.8
	性 別	男	7,107	5,728	5,531	5,045	5,736	6,654	5,713	4,260	3,250	222	1,160	799	3,837	230.8
			83.0	82.2	82.6	84.4	85.4	86.3	85.0	85.0	85.8	86.7	86.0	88.7	87.8	—
		女	1,458	1,241	1,169	933	979	1,060	1,007	751	536	34	189	102	531	181.0
			17.0	17.8	17.4	15.6	14.6	13.7	15.0	15.0	14.2	13.3	14.0	11.3	12.2	—
	年 齡	18歲未滿	134	112	83	86	57	48	34	9	1	1	1	0	1	0.0
			1.6	1.6	1.2	1.4	0.8	0.6	0.5	0.2	0.0	0.4	0.1	0.0	0.0	—
		18-24歲未滿	1,726	1,359	1,289	1,259	1,413	1,589	1,208	751	498	26	175	37	184	5.1
			20.2	19.5	19.2	21.1	21.0	20.6	18.0	15.0	13.2	10.2	13.0	4.1	4.2	—
		24-30歲未滿	1,974	1,532	1,504	1,124	1,310	1,562	1,369	1,027	766	51	274	92	503	83.6
			23.0	22.0	22.4	18.8	19.5	20.2	20.4	20.5	20.2	19.9	20.3	10.2	11.5	—
		30-40歲未滿	3,006	2,541	2,432	2,160	2,381	2,618	2,204	1,625	1,233	79	419	246	1,182	182.1
			35.1	36.5	36.3	36.1	35.5	33.9	32.8	32.4	32.6	30.9	31.1	27.3	27.1	—
		40-50歲未滿	1,251	1,059	1,035	982	1,122	1,358	1,355	1,127	898	62	324	360	1,696	423.5
			14.6	15.2	15.4	16.4	16.7	17.6	20.2	22.5	23.7	24.2	24.0	40.0	38.8	—
		50歲以上	474	366	357	367	432	539	550	472	390	37	156	166	802	414.1
			5.5	5.3	5.3	6.1	6.4	7.0	8.2	9.4	10.3	14.5	11.6	18.4	18.4	—

表八

新入所觀察勒戒及受戒治人統計表

單位：人，製表日期：110/07/15

身 分 別	項目別		100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年		110年		較去年1-5月增 減百分比(%) [(b-a)/a*100]
												5月	1-5月(a)	5月	1-5月(b)	
新 入 所 受 戒 治 人	總計		1,094	793	664	609	623	710	620	481	397	13	108	79	1,268	1074.1
	性 別	男	982	672	591	539	533	628	525	415	348	9	94	70	1,121	1092.6
			89.8	84.7	89.0	88.5	85.6	88.5	84.7	86.3	87.7	69.2	87.0	88.6	88.4	—
		女	112	121	73	70	90	82	95	66	49	4	14	9	147	950.0
			10.2	15.3	11.0	11.5	14.4	11.5	15.3	13.7	12.3	30.8	13.0	11.4	11.6	—
	年 齡	18歲未滿	6	5	8	8	1	8	5	0	0	0	0	0	0	—
			0.5	0.6	1.2	1.3	0.2	1.1	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
		18-24歲未滿	26	22	26	15	11	14	7	4	5	0	1	0	7	600.0
			2.4	2.8	3.9	2.5	1.8	2.0	1.1	0.8	1.3	0.0	0.9	0.0	0.6	—
		24-30歲未滿	59	44	37	27	19	35	35	24	16	1	3	1	78	2500.0
			5.4	5.5	5.6	4.4	3.0	4.9	5.6	5.0	4.0	7.7	2.8	1.3	6.2	—
		30-40歲未滿	371	248	184	179	157	176	145	88	83	3	22	13	308	1300.0
			33.9	31.3	27.7	29.4	25.2	24.8	23.4	18.3	20.9	23.1	20.4	16.5	24.3	—
		40-50歲未滿	409	314	261	257	290	295	244	216	156	7	48	46	579	1106.3
			37.4	39.6	39.3	42.2	46.5	41.5	39.4	44.9	39.3	53.8	44.4	58.2	45.7	—
		50歲以上	223	160	148	123	145	182	184	149	137	2	34	19	296	770.6
			20.4	20.2	22.3	20.2	23.3	25.6	29.7	31.0	34.5	15.4	31.5	24.1	23.3	—

資料來源：法務部統計處。

註："—"係指因數值太少，故不予比較同期增減百分比。

表九

執行毒品案件裁判確定有罪人數及毒品新入監受刑人數統計表

單位：人，製表日期：110/07/15															
年度 毒品分級 (c)		100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年		110年		較去年1-5月增減 百分比(%) [(b-a)/a*100]
											5月	1-5月 (a)	5月	1-5月 (b)	
裁判確定 有罪人數	合計(d)	36,440	36,410	36,096	34,672	35,960	40,625	43,281	44,541	42,218	3,160	15,590	1,061	6,213	-60.1
	一級	16,614	15,753	13,592	11,038	10,907	11,717	11,942	11,914	11,448	912	4,470	196	1,108	-75.2
	二級	18,007	18,558	19,796	21,203	23,043	26,924	29,943	31,145	29,133	2110	10,412	698	4,281	-58.9
	三級	1,747	2,023	2,629	2,388	1,973	1,961	1,369	1,430	1,589	132	680	151	786	15.6
	四級	57	69	68	35	25	16	18	26	24	5	19	11	25	31.6
	其他	15	7	11	8	12	7	9	26	24	1	9	5	13	44.4
毒品新入 監受刑人 數	合計(d)	11,487	10,990	10,461	9,723	9,803	11,005	11,797	11,060	10,598	819	3,978	362	2,295	-42.3
	一級毒品	5,580	5,119	4,810	3,957	3,824	3,978	3,979	3,471	3,382	258	1,302	71	474	-63.6
	二級毒品	5,243	5,095	4,821	4,912	5,178	6,327	7,208	6,958	6,545	490	2,367	248	1,518	-35.9
	三級毒品	628	729	795	820	780	686	594	597	638	69	292	41	296	1.4
	四級毒品	26	41	28	24	16	10	11	17	19	1	11	2	6	-45.5
	其他	10	6	7	10	5	4	5	17	14	1	6	0	1	-83.3

資料來源：法務部統計處。

表十

警察機關查獲施用或持有第三、四級毒品構成行政罰案件

單位：人次，製表日期：110/07/15

查獲年度		100年度	101年度	102年度	103年度	104年度	105年度	106年度	107年度	108年度	109年		110年		較去年1-5月增 減百分比(%) [(b-a)/a*100]
											5月	1-5月 (a)	5月	1-5月 (b)	
查獲數合計(d)		12,980	21,714	30,663	22,714	24,657	16,095	13,478	9,773	13,349	969	4,178	563	2,924	-30.0
年齡(c)															
持有第三級 毒品	小計	581	712	942	884	1,241	1,218	1,511	1,973	792	106	363	58	261	-28.1
	50歲以上	6	12	13	12	16	11	31	15	7	1	4	0	3	-25.0
	40歲以上50歲未滿	22	46	60	74	73	89	118	82	41	7	24	3	16	-33.3
	30歲以上40歲未滿	146	186	271	261	331	290	405	418	149	24	93	15	67	-28.0
	24歲以上30歲未滿	200	212	284	227	351	347	427	696	279	28	122	20	83	-32.0
	18歲以上24歲未滿	207	256	314	310	470	481	530	762	316	46	120	20	92	-23.3
持有第四級 毒品	小計	32	24	24	9	10	18	32	27	4	4	9	2	13	44.4
	50歲以上	2	1	3	1	1	2	6	1	0	0	0	0	4	—
	40歲以上50歲未滿	1	4	4	2	1	5	5	1	0	2	2	1	3	50.0
	30歲以上40歲未滿	10	7	11	4	5	10	10	6	0	0	0	0	5	—
	24歲以上30歲未滿	10	5	6	2	2	1	4	7	3	1	5	0	0	-100.0
	18歲以上24歲未滿	9	7	0	0	1	0	7	12	1	1	2	1	1	-50.0

表十

警察機關查獲施用或持有第三、四級毒品構成行政罰案件

單位：人次，製表日期：110/07/15

查獲年度		100年度	101年度	102年度	103年度	104年度	105年度	106年度	107年度	108年度	109年		110年		較去年1-5月增 減百分比(%) [(b-a)/a*100]
											5月	1-5月 (a)	5月	1-5月 (b)	
施用第三級 毒品	小計	10,938	17,702	26,313	19,751	20,897	13,189	11,209	7,255	11,908	777	3,617	484	2,418	-33.1
	50歲以上	13	48	56	56	85	45	56	25	38	4	20	1	8	-60.0
	40歲以上50歲未滿	162	300	541	400	437	298	291	224	387	30	159	26	100	-37.1
	30歲以上40歲未滿	1,647	2,840	4,843	3,787	4,148	2,739	2,365	1,703	2,777	164	818	119	553	-32.4
	24歲以上30歲未滿	3,842	6,063	8,835	6,385	6,434	4,258	3,819	2,605	4,348	275	1,324	205	941	-28.9
	18歲以上24歲未滿	5,274	8,451	12,038	9,123	9,793	5,849	4,678	2,698	4,358	304	1,296	133	816	-37.0
施用第四級 毒品	小計	2	1	2	0	0	2	1	48	52	11	30	2	35	16.7
	50歲以上	0	0	0	0	0	1	0	0	3	0	1	0	0	-100.0
	40歲以上50歲未滿	0	0	0	0	0	1	0	2	6	2	2	1	6	200.0
	30歲以上40歲未滿	1	0	2	0	0	0	1	17	12	2	8	0	9	12.5
	24歲以上30歲未滿	1	1	0	0	0	0	0	4	9	5	11	1	11	0.0
	18歲以上24歲未滿	0	0	0	0	0	0	0	25	22	2	8	0	9	12.5
18歲未滿施用或持有第三級毒品(人次)		1,421	3,272	3,381	2,053	2,487	1,667	725	469	593	71	159	17	107	-32.7
18歲未滿施用或持有第四級毒品(人次)		6	3	1	17	22	1	0	1						

資料來源：內政部警政署

註1：98年5月20日修正毒品危害防制條例，自98年11月20日起，針對無正當理由持有純質淨重未達20公克或施用第三級、第四級毒品者，處以行政裁罰；109年1月15日修正毒品危害防制條例，自109年7月15日起，將持有第三、四級毒品入刑標準下修至純質淨重5公克，若有統計區間在該日期之前部分，則以純質淨重20公克為分界點進行統計。

註2：18歲未滿無法分類出施用或持有第三級、第四級毒品。自109年5月起，不區分未滿18歲兒童、少年及毒品級別。

註3：本表數據係為當月之初步資料統計，定案後可能稍有變動。

表十一

查獲毒品案件數及嫌犯人數統計表

製表日期：110/07/15

類別		100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年		110年		較去年1-5月 增減百分比(%) [(b-a)/a*100]	
											5月	1-5月(a)	5月	1-5月(b)		
總數 毒品	查獲數	45,999	44,001	40,130	38,369	49,827	55,481	59,049	55,711	47,035	4,278	18,793	3,395	16,831	-10.4	
	嫌疑犯	48,875	47,043	43,268	41,265	54,081	59,897	64,047	59,767	49,131	4,487	19,608	3,525	17,802	-9.2	
一級毒品	查獲數	17,435	15,661	12,675	11,495	13,394	14,170	14,003	14,318	12,791	918	4,375	531	2,154	-50.8	
		37.9	35.6	31.6	30	26.9	26	23.7	25.7	27.2	21.5	23.3	15.6	12.8	—	
	嫌疑 犯人數	總數	18,361	16,488	13,320	12,129	14,570	15,370	15,315	15,434	13,132	962	4,476	539	2,245	-49.8
		少年	49	31	26	21	38	30	40	15	12	1	5	1	4	-20.0
		青年	472	349	278	222	351	257	215	212	124	4	47	8	35	-25.5
成年	17,840	16,108	13,016	11,886	14,181	15,083	15,060	15,207	12,996	957	4,424	530	2,206	-50.1		
二級毒品	查獲數	26,968	26,021	24,687	24,625	33,577	39,421	42,835	39,527	32,353	3,208	13,865	2,720	13,939	0.5	
		58.6	59.1	61.5	64	67.4	71	72.5	71.0	68.8	75.0	73.8	80.1	82.8	—	
	嫌疑 犯人數	總數	28,550	27,682	26,555	26,337	36,029	42,360	46,239	42,100	33,713	3,336	14,428	2,786	14,607	1.2
		少年	819	798	679	727	1,140	1,363	1,193	465	502	53	170	30	160	-5.9
		青年	4,509	4,417	4,264	3,857	6,186	6,771	6,702	4,883	3,708	352	1,423	233	1,263	-11.2
成年	23,222	22,467	21,612	21,753	28,703	34,226	38,344	36,752	29,503	2,931	12,835	2,523	13,184	2.7		
三級毒品	查獲數	1,558	2,192	2,727	2,172	2,702	1,714	2,042	1,736	1,807	144	522	115	586	12.3	
		3.4	5.0	6.8	6	5.4	3	3.5	3.1	3.8	3.4	2.8	3.4	3.5	—	
	嫌疑 犯人數	總數	1,916	2,716	3,317	2,710	3,315	1,969	2,323	2,108	2,161	180	648	176	792	22.2
		少年	448	746	812	622	741	445	581	364	423	53	87	19	100	14.9
		青年	804	1,126	1,424	1,184	1,499	847	987	905	879	59	277	80	325	17.3
成年	664	844	1,081	904	1,075	677	755	839	859	68	284	77	367	29.2		
四級毒品 及其他	查獲數	38	127	41	77	154	176	182	130	84	8	31	29	152	390.3	
		0.1	0.3	0.1	0	0.3	0	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.9	0.9	—	
	嫌疑犯人數	48	157	76	89	167	198	184	125	125	9	56	24	158	182.1	

資料來源：內政部警政署

註1：少年係指12-17歲，青年係指18-23歲。

註2：本表數據係為當月之初步資料統計，定案後可能稍有變動，依據內政部警政署網站公告數據為主。