

藥 物 濫 用
案件暨檢驗統計資料
【一一〇年八月】



衛生福利部彙編

摘要：

一、台灣地區濫用藥物尿液檢驗檢體

110年8月台灣地區濫用藥物尿液檢驗檢體總件數共計17,151件，檢體陽性數(實數)為4,988件(29.1%)，其中送驗項目包含嗎啡者計13,545件，嗎啡之總陽性數為893件(6.6%)；送驗項目包含甲基安非他命者計5,099件，甲基安非他命之總陽性數為3,849件(75.5%)；送驗項目包含愷他命者計4,079件，愷他命陽性數為652件(16.0%)；包含MDMA者計1,650件，MDMA總陽性數12件(0.7%)；包含可待因者計11,768件，可待因總陽性數316件(2.7%)；另同時檢出甲基安非他命及愷他命共47件；同時檢出嗎啡及可待因共145件；同時檢出嗎啡及可待因及甲基安非他命共435件。110年1-8月檢體總陽性數(實數)較109年1-8月減少15.4%，嗎啡總陽性數較109年1-8月增加18.6%，甲基安非他命總陽性數較109年1-8月減少10.8%，愷他命總陽性數較109年1-8月減少45.6%，MDMA總陽性數較109年1-8月減少69.4%，可待因總陽性數較109年1-8月減少27.2%。(詳表一、圖一)

二、台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體

- (一) 110年8月台灣地區非尿液檢體共檢出陽性件數13,735件，排名前3位依序為：使用4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)共3,514件(49.9%)居首，混用4-Methyl-N, N-DMC(甲基-N, N-二甲基卡西酮)及4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)共2,936件(21.4%)次之，使用Heroin(海洛因)共1,474件(10.7%)為第三位。(詳表二之二)；110年1-8月與109年1-8月相比較，檢出陽性總件數減少41.8%，海洛因減少23.9%、甲基安非他命減少27.8%、Ketamine(愷他命)減少35.8%(詳表二)；而110年8月首次檢出之藥物組合共499件。(詳表二之一)
- (二) 4-Methylethcathinone(4-甲基乙基卡西酮)自100年6月首次檢出，於102年3月8日列為第三級毒品，102年10月21日列為第三級管制藥品；100年檢出21件、101年檢出240件、102年檢出447件、103年檢出430件、104年檢出89件、105年檢出168件、106年檢出128件、107年檢出645件、108年檢出153件、109年檢出1,951件及110年1-8月檢出879件。
- (三) bk-MDMA自98年9月首次檢出，於100年9月8日列為第三級毒品，101年4月6日列為第三級管制藥品；98年檢出1件、99年檢出104件、100年檢出367件、101年檢出684件、102年檢出1,498件、103年檢出12,469件、104年檢出7,615件、105年檢出4,012件、106年檢出3,985件、107年檢出2,952件、108年檢出834件、109年檢出1,551件及110年1-8月檢出39件。
- (四) 4-Methyl-N, N-DMC(甲基-N, N-二甲基卡西酮)自108年1月首次檢出，於108年11月15日列為三級毒品，108年12月5日列為第三級管制藥品；108年檢出8,828件、109年檢出56,666件及110年1-8月檢出51,376件。

- (五) 4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)自99年1月首次檢出，於99年8月27日列為第三級毒品，99年8月29日列為第三級管制藥品；99年檢出186件、100年檢出48件、101年檢出14件、102年檢出308件、103年檢出10,716件、104年檢出2,767件、105年檢出4,934件、106年檢出25,612件、107年檢出17,638件、108年檢出68,579件、109年檢出213,941件及110年1-8月檢出96,837件。
- (六) 3,4-Methylenedioxypropylone (MDPV)自100年9月首次檢出，於101年6月29日列為第二級毒品，101年9月27日列為第二級管制藥品；100年檢出4件、101年檢出221件、102年檢出399件、103年檢出1,477件、104年檢出1,436件、105年檢出96件、106年檢出69件、107年檢出47件、108年檢出114件、109年檢出345件及110年1-8月檢出0件。
- (七) Eutylone自107年11月首次檢出，於108年2月3日列為第三級毒品，108年6月3日列為第三級管制藥品；107年檢出5件、108年檢出1,879件、109年檢出59,047件及110年1-8月檢出7,940件。
- (八) XLR-11自102年10月首次檢出，於103年4月16日列為第三級毒品，103年10月6日列為第三級管制藥品；102年檢出5件、103年檢出935件、104年檢出4,294件、105年檢出552件、106年檢出566件、107年檢出927件、108年檢出887件、109年檢出1,005件及110年1-8月檢出8件。

三、 台灣地區醫療院所通報藥物濫用者使用藥物之種類分布

110年8月台灣地區醫療院所通報藥物濫用個案件數計2,733件，濫用之藥物種類(品項)總計為3,108人次，通報案件排序為：海洛因1,518人次、(甲基)安非他命1,215人次、苯二氮平類112人次、唑匹可隆56人次、大麻53人次、愷他命51人次、搖頭丸21人次。110年1-8月與109年1-8月比較，通報案件增加12.2%，除嗎啡、(甲基)安非他命、配西汀、搖頭丸、古柯鹼、唑匹可隆、佐沛眠及苯二氮平類之用藥人次比去年增加，其餘包括海洛因、可待因、大麻、愷他命及麥角二乙胺之用藥人次較去年減少(詳表三、圖二)。自103年1月起，增加台灣地區醫療院所通報新興藥物濫用個案件數統計，110年8月新興藥物濫用通報案件數共2件，總計2人次。(詳表三之一)

四、 台灣地區醫療院所通報藥物濫用者使用Benzodiazepines類藥物分布

110年8月台灣地區醫療院所通報使用Benzodiazepines類藥物者，計112人次，其中以Flunitrazepam (FM2)占最多計89人次。110年1-8月與109年1-8月比較，通報Benzodiazepines類藥物總人次增加209.9%，其中Alprazolam、Brotizolam、Clonazepam、Estazolam、Fludiazepam、Flunitrazepam(FM2)及Lorazepam用藥人次較109年同期增加，其餘包括Diazepam、Flurazepam、Nimetazepam及Triazolam用藥人次則較109年同期減少。(詳表四)

五、 緝獲毒品統計

110年7月檢、警、憲、調等司法機關及財政部關務署緝獲之毒品共計約313.5公斤，緝獲數量排名前三位為：第三級愷他命285.6公斤居首、第四級毒品先驅原料三級丁氧羰基愷他命(N-Boc-Ketamine)104.2公斤次之、第三級3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺丁酮(Eutylone)9.2公斤為第三位；110年1-7月緝獲量為1,487.6公斤較109年1-7月毒品緝獲量2,581.2公斤減少42.4%。(詳表五)

*說明：

1. 為與國際間之統計方式一致，自95年1月起，毒品重量改按當期鑑定之純質淨重計算；其中第一級毒品鴉片、第二級毒品罌粟、古柯及大麻等非合成毒品則以淨重統計。
2. 麻黃鹼類(毒品先驅原料)包括：麻黃鹼、甲基麻黃鹼、假麻黃鹼及去甲基麻黃鹼。
3. 以法務部統計處公布資料為準。

六、藥物濫用情勢統計分析

(一) 學生藥物濫用統計

110年7月學生藥物濫用統計總計15件，品項分級統計部分：以第二級毒品(安非他命、MDMA、大麻)8件最多、第三級毒品(愷他命、FM2、硝甲西洋)6件次之；各學制統計部分：依序為國中7件、高中職5件、大專院校3件；110年1-7月與109年1-7月比較，濫用人數減少25.1%，第一級毒品施用人數無增減，第二級毒品施用人數減少13.2%，第三級毒品施用人數減少32.7%，第四級毒品施用人數增加100.0%，國中施用毒品人數減少12.0%，高中職施用毒品人數減少29.8%，大專校院施用毒品人數減少34.4%。(詳表六，表七)

(二) 新入所受觀察勒戒及新入所受戒治人統計

110年8月新入所受觀察勒戒為1,150人，新入所受戒治人為51人，新入所受觀察勒戒依年齡排序前三位為：40-49歲(470人，40.9%)、30-39歲(337人，29.3%)及50歲以上(201人，17.5%)。新入所受戒治人依年齡排序前三位為：40-49歲(35人，68.6%)、50歲以上(8人，15.7%)及30-39歲(7人，13.7%)；110年1-8月與109年1-8月比較，新入所受觀察勒戒增加215.2%，新入所受戒治人增加768.9%。(詳表八)

(三) 執行毒品案件裁判確定有罪人數及毒品新入監受刑人數統計

110年8月執行毒品案件裁判確定有罪人數共計為1,048人，毒品新入監受刑人數共計為409人，裁判確定有罪使用之毒品以二級毒品，計745人為最多，毒品新入監受刑人使用之毒品以二級毒品，計237人為最多；110年1-8月與109年1-8月比較，裁判確定有罪人數減少64.1%，新入監受刑人數減少53.8%。(詳表九)

(四) 警察機關查獲施用或持有第三、四級毒品構成行政罰案件統計

110年8月警察機關查獲施用或持有第三、四級毒品構成行政罰案件，查獲數合計767人次，其中施用或持有第三級毒品查獲數為726人次占第一位，未滿18歲施用或持有第三級及第四級毒品之查獲數為23人次次之，施用或持有第四級毒品查獲數為18人次為第三位；110年1-8月與109年1-8月比較，查獲數合計共減少20.6%。(詳表十)

(五) 查獲毒品案件數及嫌疑犯人數統計

110年8月查獲毒品案件數之毒品總查獲數共3,391件，嫌疑犯人數共計為3,678人，查獲毒品案件數及嫌疑犯人數均以第二級毒品為最多(2,547件、占75.1%，2,721人)、第一級毒品次之(611件、占18%，631人)、第三級毒品排名第三(203件、占6%，294人)；110年1-8月與109年1-8月比較，毒品總查獲數減少23.3%，嫌疑犯人數減少22.6%。(詳表十一)

圖 表 目 錄

表一、台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表.....	1
圖一、台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計圖.....	20
表二、台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表.....	21
表二之一、台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體110年8月首次檢出藥物組合統計表.....	41
表二之二、台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體110年8月通報表統計排名.....	42
表三、台灣地區醫療院所通報藥物濫用者使用藥物之種類分布統計表.....	45
表三之一、台灣地區醫療院所通報新興影響精神物質濫用之分布統計表	46
圖二、台灣地區醫療院所歷年通報常見藥物濫用種類統計圖.....	47
表四、台灣地區醫療院所通報藥物濫用者使用Benzodiazepines類藥物分布統計表.....	48
表五、緝獲毒品統計表.....	50
表六、學生藥物濫用品項分級統計表.....	54
表七、學生藥物濫用各學制統計表.....	55
表八、新入所觀察勒戒及受戒治人統計表.....	56
表九、執行毒品案件裁判確定有罪人數及毒品新入監受刑人數統計表.....	58
表十、警察機關查獲施用或持有第三、四級毒品構成行政罰案件統計表.....	59
表十一、查獲毒品案件數及嫌疑犯人數統計表.....	61

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：110/10/15

年度 項目			100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年			110年		較去年1-8月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
												8月	1-8月(a)	1-12月	8月	1-8月(b)	
檢體	總件數		237,523	284,834	293,644	258,063	261,314	250,683	258,531	249,618	231,947	20,584	151,853	236,521	17,151	135,271	-10.9
	總陽性 數	實數	54,189	60,737	72,084	62,536	74,966	70,210	70,941	68,302	59,737	5,972	41,129	60,670	4,988	34,780	-15.4
		%	22.8	21.3	24.5	24.2	28.7	28.0	27.4	27.4	25.8	29.0	27.1	25.7	29.1	25.7	-5.1
嗎啡	總件數		199,096	237,845	226,605	202,317	203,556	208,022	213,875	171,657	110,720	10,230	72,140	122,730	13,545	104,218	44.5
	總陽性 數	實數	18,501	18,668	14,541	12,666	14,260	15,163	14,685	11,464	7,312	485	4,087	5,388	893	4,847	18.6
		%	9.3	7.8	6.4	6.3	7.0	7.3	6.9	6.7	6.6	4.7	5.7	4.4	6.6	4.7	-18.0
甲基安非 他命	總件數		228,922	276,192	269,258	209,209	146,867	155,697	181,560	132,776	54,128	5,285	36,376	54,435	5,099	33,457	-8.0
	總陽性 數	實數	30,656	35,015	33,223	33,523	39,779	49,045	52,027	47,592	37,470	4,387	28,732	43,218	3,849	25,634	-10.8
		%	13.4	12.7	12.3	16.0	27.1	31.5	28.7	35.8	69.2	83.0	79.0	79.4	75.5	76.6	-3.0
愷他命	總件數		47,123	57,015	85,800	79,754	95,362	73,266	59,781	57,938	54,390	3,804	31,410	45,846	4,079	26,585	-15.4
	總陽性 數	實數	13,754	16,006	33,447	25,183	32,406	17,442	14,348	15,699	17,788	1,053	9,421	13,011	652	5,129	-45.6
		%	29.2	28.1	39.0	31.6	34.0	23.8	24.0	27.1	32.7	27.7	30.0	28.4	16.0	19.3	-35.7
MDMA	總件數		216,899	258,892	264,124	221,793	151,830	145,445	168,396	108,097	24,757	1,475	14,938	24,482	1,650	14,070	-5.8
	總陽性 數	實數	1,421	1,620	1,797	733	666	533	506	548	583	21	255	331	12	78	-69.4
		%	0.7	0.6	0.7	0.3	0.4	0.4	0.3	0.5	2.4	1.4	1.7	1.4	0.7	0.6	-64.7
可待因	總件數		199,093	237,844	226,588	202,317	201,536	208,022	213,874	171,416	110,137	10,201	71,787	115,215	11,768	80,642	12.3
	總陽性 數	實數	14,380	14,309	11,027	9,633	8,182	11,021	10,699	11,464	5,283	319	2,810	3,335	316	2,045	-27.2
		%	7.2	6.0	4.9	4.8	4.1	5.3	5.0	6.7	4.8	3.1	3.9	2.9	2.7	2.5	-35.9
同時檢出甲基安非他命&愷他命 皆陽性數			1160	1498	2864	2527	3058	2163	1795	1295	976	91	662	939	47	380	-42.6
同時檢出可待因&嗎啡 皆陽性數			0	0	0	0	0	0	0	22	18	0	5	42	57	211	4120.0
同時檢出嗎啡&可待因(1%以上5%未滿) 皆陽性數			6810	6586	4665	3276	2333	3218	3304	2928	2181	74	900	983	88	432	-52.0
同時檢出可待因&嗎啡&甲基安非他命 皆陽性數			0	0	0	0	0	0	0	12	9	0	14	205	225	920	6471.4
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿) 皆陽性數			6811	6834	5546	5545	4906	6857	6347	4501	2627	198	1613	1871	210	1329	-17.6
檢出 3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3 陽性數			0	0	0	0	0	0	0	1	12	1	2	8	0	2	0.0
檢出 4-甲氧基安非他命(2) 陽性數			0	0	0	0	0	9	16	4	4	0	2	2	0	1	-50.0
檢出 4-甲基甲基卡西酮 陽性數			0	0	0	0	0	0	7	7	58	5	17	50	16	90	429.4
檢出 4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代 陽性數			0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	30	54	15	110	266.7
檢出 6-乙醯嗎啡 陽性數			0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	8	8	0	3	-62.5

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：110/10/15

項目 \ 年度	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年			110年		較去年1-8月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										8月	1-8月(a)	1-12月	8月	1-8月(b)	
檢出 7-Aminoclonazepam 陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	8	15	0	9	12.5
檢出 7-Aminonimetazepam 陽性數	0	0	0	0	0	0	0	22	72	10	42	68	51	234	457.1
檢出 7-Aminonitrazepam 陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	19	23	82	132	0	22	-73.2
檢出 7-氨基氟硝西洋 陽性數	0	0	0	0	0	0	0	8	19	2	14	28	0	3	-78.6
檢出 Dehydronorketamine 陽性數	0	0	0	0	0	0	0	17	26	0	12	20	0	19	58.3
檢出 deschloroketamine 陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	4	-
檢出 Eutylone(3) 陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	3	7	27	32	0	7	-74.1
檢出 FM2 陽性數	22	65	76	84	78	80	101	117	113	18	91	128	4	50	-45.1
檢出 MDA 陽性數	2	16	48	19	33	13	12	17	1	0	0	1	0	1	-
檢出 MDMA 陽性數	504	696	498	231	166	164	224	215	169	15	94	125	10	48	-48.9
檢出 二苯安明 陽性數	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0	6	8	0	4	-33.3
檢出 大麻 陽性數	81	127	176	123	77	177	369	544	660	71	379	547	16	245	-35.4
檢出 大麻代謝物 陽性數	0	0	0	0	0	0	0	4	66	13	92	145	25	103	12.0
檢出 去甲西洋 陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	4	0	1	0.0
檢出 去甲氧安定 陽性數	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	4	4	0	3	-25.0
檢出 去甲基愷他命(非) 陽性數	0	0	0	126	234	17	16	17	34	9	49	99	44	330	573.5
檢出 可待因 陽性數	0	0	0	0	0	0	0	2	9	0	1	8	3	58	5700.0
檢出 可待因(1%以上5%未滿) 陽性數	647	718	590	582	453	559	629	596	342	16	154	236	7	181	17.5
檢出 甲基乙基胺戊酮(3) 陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	8	0	6	6	0	1	-83.3

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：110/10/15

年度 項目	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年			110年		較去年1-8月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										8月	1-8月(a)	1-12月	8月	1-8月(b)	
檢出 甲氧基甲基安非他命 陽性數	0	0	1	0	2	0	3	0	0	4	7	11	0	10	42.9
檢出 甲基安非他命 陽性數	20641	24350	22739	23316	25817	35164	37882	37287	31131	3796	24329	36397	3004	20383	-16.2
檢出 甲基麻黃生鹼 陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	33	22	52	106	3	55	5.8
檢出 佐沛眠 陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	2	0	2	-
檢出 利度卡因 陽性數	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	3	9	1	3	0.0
檢出 帕潘立酮 陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	-
檢出 咪達唑他 陽性數	0	0	0	11	1	11	26	68	95	0	1	2	0	1	0.0
檢出 派醋甲酯 陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	3	6	1	4	33.3
檢出 美沙冬 陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	6	0	1	-80.0
檢出 特拉嗎竇 陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	4	0	1	0.0
檢出 麻黃生鹼 陽性數	0	0	0	0	0	0	0	8	13	5	13	22	0	8	-38.5
檢出 富魯歐西汀 陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2	-
檢出 嗎啡 陽性數	3021	3160	2522	1975	3063	1675	1661	1616	1232	68	595	734	86	554	-6.9
檢出 愷他命 陽性數	11616	13468	28920	20992	24560	12855	9553	9565	9537	626	6195	8301	283	2151	-65.3
檢出 對位乙醯氨基酚 陽性數	0	0	5	105	1	0	0	24	35	0	19	36	6	67	252.6
檢出 德磁美蘇芬 陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	1	0	2	100.0
同時檢出&甲基安非他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	6	0	2	0.0
同時檢出4-甲氧基安非他命(2)&甲氧基甲基安非他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	4	6	0	2	-50.0
同時檢出4-甲基甲基卡西酮&甲基麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	58	70	198	295	0	159	-19.7

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：110/10/15

項目 \ 年度	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年			110年		較去年1-8月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										8月	1-8月(a)	1-12月	8月	1-8月(b)	
同時檢出4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基 卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	26	13	101	216	79	556	450.5
同時檢出4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&去甲基體他 命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	0	4	33.3
同時檢出4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲基安非他 命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	7	2	9	200.0
同時檢出7-Aminoclonazepam&甲基安非他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	8	3	12	18	1	2	-83.3
同時檢出7-Aminonimetazepam&4-甲基甲基卡西酮 皆 陽性數	0	0	0	0	0	0	0	2	11	1	1	3	15	74	7300.0
同時檢出7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮 類尿液代 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	11	26	2	9	-18.2
同時檢出7-Aminonimetazepam&Eutylone(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	2	0	1	0.0
同時檢出7-Aminonimetazepam&去甲基體他命(非) 皆 陽性數	0	0	0	0	0	0	0	2	5	0	3	5	0	1	-66.7
同時檢出7-Aminonimetazepam&甲基安非他命 皆陽性 數	0	0	0	0	0	0	0	2	6	0	6	8	1	9	50.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮 類尿液代 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	5	12	24	49	0	10	-58.3
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam 皆 陽性數	0	0	0	0	0	0	0	14	173	44	120	592	1	43	-64.2
同時檢出7-Aminonitrazepam&Eutylone(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8	11	0	5	-37.5
同時檢出7-Aminonitrazepam&去甲基體他命(非) 皆陽 性數	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	8	0	3	0.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&甲基安非他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	5	9	0	1	-80.0
同時檢出7-氨基氟硝西洋&7-Aminoclonazepam 皆陽性 數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	0	3	50.0
同時檢出7-氨基氟硝西洋&甲基安非他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	6	8	4	20	27	1	10	-50.0
同時檢出Citalopram&甲基安非他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	2	5	0	0	0	0	1	-
同時檢出Dehydronorketamine&去甲基體他命(非) 皆 陽性數	0	0	0	0	0	0	0	6	11	0	15	17	0	11	-26.7
同時檢出Dehydronorketamine&甲基安非他命 皆陽性 數	0	0	0	0	0	0	0	3	6	0	1	1	0	4	300.0

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：110/10/15

年度 項目	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年			110年		較去年1-8月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										8月	1-8月(a)	1-12月	8月	1-8月(b)	
同時檢出Dehydronorketamine&愷他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	63	83	0	58	96	0	51	-12.1
同時檢出EDDP&美沙冬 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	3	2	0	1	5	0	10	900.0
同時檢出Eutylone(3)&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	10	0	1	-80.0
同時檢出MDA&甲基安非他命 皆陽性數	0	4	0	8	16	9	7	3	2	0	0	2	0	1	-
同時檢出MDMA&甲基安非他命 皆陽性數	57	119	113	38	47	72	40	29	33	1	13	16	0	3	-76.9
同時檢出MDMA&愷他命 皆陽性數	730	672	1030	357	311	181	140	110	105	0	22	25	0	2	-90.9
同時檢出Metformin&甲基安非他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	2	0	2	-
同時檢出N-Desmethyilmirtazapine&美達紗賓 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	3	-
同時檢出大麻&MDMA 皆陽性數	4	6	3	5	5	5	4	9	4	0	0	3	0	1	-
同時檢出大麻&甲基安非他命 皆陽性數	8	12	9	15	16	25	20	28	26	8	31	47	2	33	6.5
同時檢出大麻&愷他命 皆陽性數	10	7	9	12	5	8	11	12	21	2	9	12	4	22	144.4
同時檢出可待因&甲基安非他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	1	10	-
同時檢出可待因(1%以上5%未滿)&愷他命 皆陽性數	8	26	32	17	13	14	5	6	0	0	2	3	0	1	-50.0
同時檢出甲基安非他命&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	6	7	1	4	-33.3
同時檢出甲基安非他命&FM2 皆陽性數	2	3	2	1	0	9	15	32	11	0	7	8	2	3	-57.1
同時檢出甲基安非他命&二苯安明 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1	6	2	7	600.0
同時檢出甲基安非他命&大麻代謝物 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	5	2	10	20	2	10	0.0
同時檢出甲基安非他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	11	77	0	8	5	10	3	18	22	11	66	266.7
同時檢出甲基安非他命&去甲麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	15	36	40	136	287	5	171	25.7

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：110/10/15

項目 \ 年度	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年			110年		較去年1-8月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										8月	1-8月(a)	1-12月	8月	1-8月(b)	
同時檢出甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿) 皆陽性數	36	41	38	23	24	40	30	30	15	1	15	22	1	22	46.7
同時檢出甲基安非他命&甲基麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	7	12	0	2	-71.4
同時檢出甲基安非他命&利度卡因 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	2	0	1	-
同時檢出甲基安非他命&特拉嗎竇 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	4	6	0	1	-75.0
同時檢出甲基安非他命&麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	260	197	5	109	259	18	143	31.2
同時檢出甲基安非他命&舒樂安定 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	1	3	1	1	0.0
同時檢出甲基安非他命&對位乙醯氨基酚 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	6	16	0	3	16	1	18	500.0
同時檢出甲基安非他命&德磋美蘇芬 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	0	1	0.0
同時檢出美沙冬&甲基安非他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	0	1	-50.0
同時檢出消旋甲基嗎汎&消旋嗎汎 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	6	100.0
同時檢出麻黃生鹼&去甲麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	7	10	0	3	-57.1
同時檢出麻黃生鹼&甲基麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	2	3	1	9	350.0
同時檢出麻黃生鹼&對位乙醯氨基酚 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	2	-
同時檢出麻黃生鹼&德磋美蘇芬 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	0	2	100.0
同時檢出嗎啡&FM2 皆陽性數	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	-
同時檢出嗎啡&大麻 皆陽性數	1	0	0	5	2	3	4	0	1	0	0	1	0	1	-
同時檢出嗎啡&甲基安非他命 皆陽性數	1747	1925	1575	1589	3034	1982	1829	1329	899	109	682	1056	192	1200	76.0
同時檢出愷他命&大麻代謝物 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	5	13	0	2	-60.0
同時檢出愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	741	3264	1581	1972	3159	3958	84	417	689	202	1647	295.0

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：110/10/15

項目	年度	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年			110年		較去年1-8月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
											8月	1-8月(a)	1-12月	8月	1-8月(b)	
同時檢出愷他命&甲基麻黃生鹼 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	10	4	15	15	0	4	-73.3
同時檢出對位乙醯氨基酚&二苯安明 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	3	-
同時檢出&甲基安非他命&去甲麻黃生鹼 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	5	33	0	34	580.0
同時檢出3, 4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3&愷他命&去 甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	1	1	0	1	0.0
同時檢出4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基 卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	7	2	5	25.0
同時檢出4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基 卡西酮&對位乙醯氨基酚 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8	-
同時檢出4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲氧基甲基 安非他命&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	-
同時檢出4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲基安非他 命&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	3	9	19	1800.0
同時檢出4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲基安非他 命&去甲麻黃生鹼 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	3	50.0
同時檢出4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&去 甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	4	8	16	24	2	7	-56.3
同時檢出7-Aminoclonazepam&甲基安非他命&去甲麻黃 生鹼 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	0	3	0.0
同時檢出7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮 類尿液代&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	7	6	20	50	35	351	1655.0
同時檢出7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮 類尿液代&甲基安非他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	1	3	0.0
同時檢出7-Aminonimetazepam&甲基安非他命&麻黃生鹼 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	3	4	2	5	5	0	3	-40.0
同時檢出7-Aminonimetazepam&愷他命&去甲基愷他命 (非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	23	37	3	29	36	1	2	-93.1
同時檢出7-Aminonitrazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮 類尿液代&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	7	45	110	206	5	152	38.2
同時檢出7-Aminonitrazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮 類尿液代&甲基安非他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0	2	100.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4- 甲基甲基卡西酮 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	2	59	27	45	171	0	16	-64.4
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4- 甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	8	2	17	40	1	13	-23.5

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：110/10/15

年度 項目	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年			110年		較去年1-8月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										8月	1-8月(a)	1-12月	8月	1-8月(b)	
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	2	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	6	0	1	2	0	1	0.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&甲基安非他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	2	9	1	18	20	0	1	-94.4
同時檢出7-Aminonitrazepam&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	75	8	16	24	0	6	-62.5
同時檢出7-氨基氟硝西洋&7-Aminoclonazepam&甲基安非他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	4	0	1	-66.7
同時檢出7-氨基氟硝西洋&甲基安非他命&去甲麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	10	2	6	100.0
同時檢出7-氨基氟硝西洋&甲基安非他命&麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	2	6	0	3	50.0
同時檢出7-氨基氟硝西洋&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	3	13	1	4	7	0	5	25.0
同時檢出Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	-
同時檢出Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0	10	900.0
同時檢出Dehydronorketamine&甲基安非他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	3	6	0	4	5	0	1	-75.0
同時檢出Dehydronorketamine&甲基安非他命&麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	1	2	6	-
同時檢出Dehydronorketamine&甲基安非他命&愷他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	6	5	0	2	3	0	3	50.0
同時檢出Dehydronorketamine&愷他命&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	1	2	-
同時檢出Dehydronorketamine&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	116	253	0	192	250	3	50	-74.0
同時檢出deschloroketamine&Dehydronorketamine&愷他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	30	34	0	1	-96.7
同時檢出deschloroketamine&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	6	500.0
同時檢出EDDP&EMDP&美沙冬 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	1	1	0	1	0.0
同時檢出Eutylone(3)&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	5	0	4	0.0

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：110/10/15

項目 \ 年度	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年			110年		較去年1-8月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										8月	1-8月(a)	1-12月	8月	1-8月(b)	
同時檢出Eutylone (3)&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	6	3	9	12	0	1	-88.9
同時檢出MDMA&甲基安非他命&愷他命 皆陽性數	113	99	134	83	31	58	43	40	28	0	6	8	0	2	-66.7
同時檢出MDMA&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	6	62	28	30	28	15	1	2	2	0	1	-50.0
同時檢出大麻&4-甲基甲基卡西酮&甲基麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	4	0	1	-75.0
同時檢出大麻&甲基安非他命&愷他命 皆陽性數	1	5	2	6	4	3	4	6	3	0	4	4	0	3	-25.0
同時檢出大麻&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	2	9	1	2	2	4	0	2	2	0	1	-50.0
同時檢出可待因&嗎啡&6-乙醯嗎啡 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	6	0	1	-80.0
同時檢出可待因(1%以上5%未滿)&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	2	7	7	2	2	5	0	1	1	0	2	100.0
同時檢出甲氧基甲基安非他命&4-甲基甲基卡西酮&甲基麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	-
同時檢出甲基安非他命&4-甲基甲基卡西酮&甲基麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5	6	0	9	80.0
同時檢出甲基安非他命&N, N-二甲基安非他命&去甲麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	-
同時檢出甲基安非他命&去甲麻黃生鹼&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	3	0	4	100.0
同時檢出甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿)&愷他命 皆陽性數	2	2	2	1	3	4	4	0	1	0	0	0	0	1	-
同時檢出甲基安非他命&消旋甲基嗎啡&消旋嗎啡 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	2	-
同時檢出甲基安非他命&消旋嗎啡&麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	2	-
同時檢出甲基安非他命&特拉嗎賓&對位乙醯氨基酚 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	2	100.0
同時檢出甲基安非他命&麻黃生鹼&二苯安明 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	3	2	0	0	4	1	4	-
同時檢出甲基安非他命&麻黃生鹼&去甲麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	67	57	5	82	138	11	79	-3.7
同時檢出甲基安非他命&麻黃生鹼&甲基麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	4	5	0	4	0.0

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：110/10/15

年度 項目	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年			110年		較去年1-8月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										8月	1-8月(a)	1-12月	8月	1-8月(b)	
同時檢出甲基安非他命&麻黃生鹼&利度卡因 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	4	7	0	0	0	1	1	-
同時檢出甲基安非他命&麻黃生鹼&對位乙醯氨基酚 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	20	9	0	5	8	0	11	120.0
同時檢出甲基安非他命&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	54	476	280	455	394	385	11	80	113	51	170	112.5
同時檢出甲基安非他命&愷他命&去甲麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	5	0	1	-75.0
同時檢出甲基安非他命&愷他命&甲基麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	6	0	5	0.0
同時檢出消旋甲基嗎啡&消旋嗎啡&對位乙醯氨基酚 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	2	4	0	1	1	2	3	200.0
同時檢出麻黃生鹼&甲基麻黃生鹼&去甲麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	4	0	3	-
同時檢出麻黃生鹼&甲基麻黃生鹼&對位乙醯氨基酚 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	5	8	0	4	6	1	5	25.0
同時檢出嗎啡&大麻&甲基安非他命 皆陽性數	0	1	0	2	4	0	1	0	0	0	2	2	0	1	-50.0
同時檢出嗎啡&可待因(1%以上5%未滿)&6-乙醯嗎啡 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	5	9	2	3	5	2	4	33.3
同時檢出嗎啡&可待因(1%以上5%未滿)&FM2 皆陽性數	0	1	0	0	1	2	3	4	0	0	0	0	2	2	-
同時檢出嗎啡&可待因(1%以上5%未滿)&愷他命 皆陽性數	19	28	39	25	17	11	12	8	7	0	4	5	0	1	-75.0
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&FM2 皆陽性數	0	1	1	1	1	1	2	1	0	1	3	3	1	1	-66.7
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&大麻代謝物 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	1	1	5	400.0
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	2	-
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	2	2	6	-
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&愷他命 皆陽性數	33	39	57	49	100	28	19	14	6	0	3	6	1	8	166.7
同時檢出愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	26	3	7	8	2	6	-14.3
同時檢出愷他命&4-甲基甲基卡西酮&甲基麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	25	9	39	43	0	23	-41.0

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：110/10/15

項目 \ 年度	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年			110年		較去年1-8月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										8月	1-8月(a)	1-12月	8月	1-8月(b)	
同時檢出愷他命&去甲基愷他命(非)&大麻代謝物 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	8	-
同時檢出愷他命&麻黃生鹼&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	10	1	3	4	0	2	-33.3
同時檢出愷他命&對位乙醯氨基酚&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	3	3	-
同時檢出4-甲基安非他命&麻黃生鹼&去甲基麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	7	-
同時檢出4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	8	-
同時檢出4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	25	2	21	32	11	33	57.1
同時檢出7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	3	0	1	-50.0
同時檢出7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	8	3	7	11	2	3	-57.1
同時檢出7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	2	-33.3
同時檢出7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&甲基安非他命&愷他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	1	1	0	1	0.0
同時檢出7-Aminonimetazepam&甲基安非他命&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	10	0	3	6	1	5	66.7
同時檢出7-Aminonitrazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮&硝西泮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	0	1	-66.7
同時檢出7-Aminonitrazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	4	0	1	-66.7
同時檢出7-Aminonitrazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	18	8	10	23	2	4	-60.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	268	23	128	247	11	104	-18.8
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲基安非他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	5	0	2	0.0

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：110/10/15

年度 項目	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年			110年		較去年1-8月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										8月	1-8月(a)	1-12月	8月	1-8月(b)	
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	2	2	0	1	-50.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	7	50	5	29	37	0	3	-89.7
同時檢出7-Aminonitrazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	2	100.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	0	4	100.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&Dehydronorketamine&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	6	10	0	2	-66.7
同時檢出7-Aminonitrazepam&Eutylone(3)&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	19	25	0	1	-94.7
同時檢出7-氨基氟硝西洋&7-Aminoclonazepam&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	2	3	0	1	-50.0
同時檢出7-氨基氟硝西洋&Dehydronorketamine&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	2	4	0	3	4	0	1	-66.7
同時檢出7-氨基氟硝西洋&甲基安非他命&麻黃生鹼&去甲基麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	3	4	0	4	33.3
同時檢出7-氨基氟硝西洋&甲基安非他命&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	1	0	1	-
同時檢出Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	10	0	11	450.0
同時檢出Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	11	2	16	128.6
同時檢出Dehydronorketamine&甲基安非他命&麻黃生鹼&去甲基麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	3	3	0	1	-66.7
同時檢出Dehydronorketamine&甲基安非他命&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	9	20	0	16	23	0	5	-68.8
同時檢出Dehydronorketamine&甲基安非他命&愷他命&麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	5	1	0	0	0	0	1	-
同時檢出Dehydronorketamine&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	9	0	4	-
同時檢出Dehydronorketamine&愷他命&麻黃生鹼&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	1	0	3	-
同時檢出Dehydronorketamine&愷他命&對位乙醯氨基酚&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	6	12	0	9	15	0	6	-33.3

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：110/10/15

項目 \ 年度	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年			110年		較去年1-8月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										8月	1-8月(a)	1-12月	8月	1-8月(b)	
同時檢出deschloroketamine&Dehydronorketamine&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	65	76	1	4	-93.9
同時檢出Eutylone(3)&甲基安非他命&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	4	0	2	-50.0
同時檢出MDMA&甲基安非他命&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	1	12	6	6	16	7	0	0	0	0	2	-
同時檢出可待因&嗎啡&甲基安非他命&6-乙醯嗎啡 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	11	21	2	5	-54.6
同時檢出可待因&嗎啡&甲基安非他命&原可待因 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	-
同時檢出可待因&嗎啡&甲基安非他命&麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	5	10	1	8	60.0
同時檢出甲基安非他命&消旋甲基嗎汎&消旋嗎汎&麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	3	0	1	-
同時檢出甲基安非他命&特拉嗎賓&麻黃生鹼&對位乙醯氨基酚 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	3	0	2	100.0
同時檢出甲基安非他命&麻黃生鹼&去甲麻黃生鹼&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	0	1	-66.7
同時檢出甲基安非他命&麻黃生鹼&去甲麻黃生鹼&利度卡因 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	1	-
同時檢出甲基安非他命&麻黃生鹼&甲基麻黃生鹼&對位乙醯氨基酚 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	4	13	0	4	9	0	5	25.0
同時檢出甲基安非他命&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	2	2	0	2	0.0
同時檢出甲基安非他命&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&甲基麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5	5	0	4	-20.0
同時檢出甲基安非他命&愷他命&去甲麻黃生鹼&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	10	21	0	11	10.0
同時檢出甲基安非他命&愷他命&麻黃生鹼&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	2	100.0
同時檢出嗎啡&大麻&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿) 皆陽性數	2	1	3	13	7	2	8	2	1	0	1	3	0	1	0.0
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿)&6-乙醯嗎啡 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	6	20	4	23	34	0	4	-82.6
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿)&FM2 皆陽性數	0	1	3	2	0	2	8	3	1	1	2	3	2	3	50.0
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿)&大麻代謝物 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	2	0	5	400.0

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：110/10/15

項目	年度	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年			110年		較去年1-8月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
											8月	1-8月(a)	1-12月	8月	1-8月(b)	
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿)&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	2	-
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿)&愷他命 皆陽性數		35	58	102	100	97	65	43	24	11	0	8	13	1	13	62.5
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	4	9	1	4	7	2	0	0	0	0	5	-
同時檢出愷他命&麻黃生鹼&去甲麻黃生鹼&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	5	0	3	-25.0
同時檢出4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	6	6	0	2	-66.7
同時檢出7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	5	0	1	0.0
同時檢出7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	22	1	17	22	4	7	-58.8
同時檢出7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	5	0	1	-75.0
同時檢出7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	30	0	2	-83.3
同時檢出7-Aminonitrazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	35	3	12	22	0	9	-25.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	3	0	3	50.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮&硝西洋 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	6	6	0	1	-83.3
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	3	4	0	2	-33.3

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：110/10/15

項目	年度	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年			110年		較去年1-8月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
											8月	1-8月(a)	1-12月	8月	1-8月(b)	
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	19	3	23	32	1	1	-95.7
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	12	0	3	-70.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	12	61	0	14	18	1	4	-71.4
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Eutylone(3)&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	10	23	0	3	-70.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&甲基安非他命&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	2	19	4	14	18	0	4	-71.4
同時檢出7-Aminonitrazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	6	200.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	9	0	3	-25.0
同時檢出Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	22	1	23	228.6
同時檢出Dehydronorketamine&甲基安非他命&麻黃生鹼&去甲基麻黃生鹼&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	3	3	0	1	-66.7
同時檢出Dehydronorketamine&甲基安非他命&愷他命&麻黃生鹼&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	10	17	0	2	4	1	11	450.0
同時檢出Dehydronorketamine&甲基安非他命&愷他命&麻黃生鹼&去甲基麻黃生鹼 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	1	0	1	-
同時檢出Dehydronorketamine&愷他命&麻黃生鹼&去甲基麻黃生鹼&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	2	-
同時檢出deschloroketamine&Dehydronorketamine&愷他命&對位乙醯氨基酚&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	3	0	1	-66.7
同時檢出Eutylone(3)&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	9	0	1	-85.7

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：110/10/15

項目 \ 年度	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年			110年		較去年1-8月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										8月	1-8月(a)	1-12月	8月	1-8月(b)	
同時檢出可待因&EDDP&嗎啡&美沙冬&甲基安非他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	9	1	4	300.0
同時檢出可待因&嗎啡&甲基安非他命&原可待因&麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	2	100.0
同時檢出可待因&嗎啡&甲基安非他命&麻黃生鹼&6-乙醯嗎啡 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	0	1	-66.7
同時檢出可待因&嗎啡&甲基安非他命&麻黃生鹼&去甲麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	0	2	0.0
同時檢出甲基安非他命&愷他命&麻黃生鹼&去甲麻黃生鹼&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	4	0	3	200.0
同時檢出嗎啡&MDMA&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿)&愷他命 皆陽性數	0	3	1	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	2	100.0
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿)&去甲麻黃生鹼&6-乙醯嗎啡 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	3	6	0	8	166.7
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿)&麻黃生鹼&6-乙醯嗎啡 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	2	-
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿)&麻黃生鹼&去甲麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	1	1	0	1	0.0
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿)&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	12	13	5	8	7	1	2	3	1	1	-50.0
同時檢出嗎啡&美沙冬&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿)&6-乙醯嗎啡 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	0	1	-66.7
同時檢出7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	7	-
同時檢出7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	13	0	4	-50.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	1	0	2	100.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	89	4	87	94	0	11	-87.4

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：110/10/15

項目	年度	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年			110年		較去年1-8月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
											8月	1-8月(a)	1-12月	8月	1-8月(b)	
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	7	0	5	0.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	27	0	3	-85.7
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Eutylone(3)&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	10	0	1	-50.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&甲基安非他命&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	2	1	1	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-氨基氟硝西洋&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	1	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	12	200.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&Eutylone(3)&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	17	0	4	0.0
同時檢出可待因&嗎啡&甲基安非他命&麻黃生鹼&6-乙醯嗎啡&乙醯可待因 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	0	3	50.0
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿)&麻黃生鹼&去甲麻黃生鹼&6-乙醯嗎啡 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	3	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	12	2	18	19	0	7	-61.1
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&硝西洋&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	42	0	15	17	0	2	-86.7

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：110/10/15

項目 \ 年度	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年			110年		較去年1-8月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										8月	1-8月(a)	1-12月	8月	1-8月(b)	
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	0	3	0.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	14	0	4	-69.2
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Eutylone(3)&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	13	19	0	6	-53.9
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基麻黃生鹼&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	0	2	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&硝西泮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	3	3	0	1	-66.7
資料來源：衛生福利部認可之濫用藥物尿液檢驗機構、衛生福利部食品藥物管理署、法務部調查局、法務部法醫研究所、警政署刑事警察局、國防部憲兵指揮部。															
註1：“—”係指因個案數太少，故不予比較同期增減百分比。															
註2：列出歷年總件數≥5且當年件數>0之檢出成份。															


濫用藥物尿液檢驗相關統計表填表說明

1. 「檢體總件數」係指檢驗尿液檢體之總件數。「《檢體/嗎啡/甲基安非他命》總件數」係指有做《檢體/嗎啡/甲基安非他命》檢驗之尿液檢體總件數
2. 「檢體總陽性數實數」係指尿液檢體有檢驗出毒品(或管制藥品)成分者之和。一個檢體無論檢驗出一種或多種毒品(或管制藥品)成分，皆只算檢體陽性數一件。「《檢體/嗎啡/甲基安非他命》總陽性數實數」係指尿液檢體有檢驗出《毒品/嗎啡/甲基安非他命》成份者之和。
3. 「%」計算方式為實數除以總件數乘以100，四捨五入至小數點下一位。
4. 「嗎啡總件數」係指有做嗎啡檢驗之尿液檢體總件數。
5. 「檢出○○陽性數」係指尿液檢體中僅檢出○○，而未檢出其他毒品成份者，同時檢出○○&其他毒品成份者不計算在內，但其中檢出MDMA者包括僅檢出MDMA及同時檢出MDMA&MDA者，檢出甲基安非他命者包括僅檢出甲基安非他命或安非他命者及同時檢出甲基安非他命&安非他命者。
6. 「嗎啡總陽性數實數」係指尿液檢體中檢出嗎啡者。不論是單獨檢出嗎啡或同時檢出嗎啡&其他毒品(或管制藥成分者，皆只算陽性數一件)。統計報表嗎啡「總件數」及「總陽性數」部分，亦包含鴉片之件數。
7. 「甲基安非他命總件數」係指有做甲基安非他命檢驗之尿液檢體總件數。「甲基安非他命總陽性數實數」，係指尿液檢體中檢出甲基安非他命者。
8. 「檢出(甲基)安非他命陽性數」係指單獨檢出甲基安非他命、單獨檢出安非他命、同時檢出甲基安非他命&安非他命者之和。
9. 「檢出嗎啡陽性數」係指尿液檢體中僅檢出嗎啡，而未檢出其他毒品(或管制藥品)成分者，同時檢出嗎啡&其他毒品(或管制藥品)成分者不計算在內。「檢出大麻陽性數」、「檢出MDA陽性數」、「檢出可待因 陽性數」、「檢出乙醯基可待因陽性數」、「檢出Tramadol陽性數」、「檢出FM2陽性數」、「檢出ketamine陽性數」等項目依此類推。
10. 「同時檢出(甲基)安非他命&嗎啡皆陽性數」係指尿液檢體中同時檢出嗎啡&甲基安非他命、嗎啡&安非他命、嗎啡&甲基安非他命&安非他命之和，同時檢出其他毒品(或管制藥品)成分者不計算在內。其他多重檢出包含甲基安非他命之項目，依此類推。
11. 「同時檢出MDMA&嗎啡皆陽性數」係指尿液檢體中同時檢出嗎啡&MDMA之和，同時檢出其他毒品(或管制藥品)成分者不計算在內。其他多重檢出包含MDMA之項目，依此類推。
12. 「同時檢出嗎啡&可待因皆陽性數」係指尿液檢體中同時檢出嗎啡&可待因兩項，而未檢出其他毒品(或管制藥品)成分者。同時檢出其他毒品(或管制藥品)成分者不計算在內。其他多重檢出項目不包括甲基安非他命及MDMA者，依此類推。
13. (2)係指第二級管制藥品；(3)係指第三級管制藥品；(4)係指第四級管制藥品。
14. 每一檢體之檢驗品項依委驗機構需要而定，並非完全相同；另海洛因在人體中會代謝為嗎啡，故統計表不列海洛因欄。

圖一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計圖

99年~110年8月



資料來源：衛生福利部認可之濫用藥物尿液檢驗機構、衛生福利部食品藥物管理署、法務部調查局、法務部法醫研究所、警政署刑事警察局、國防部憲兵指揮部。

註1：海洛因於人體會代謝成嗎啡。

註2：嗎啡、甲基安非他命、愷他命與MDMA同時檢測出之資料，分別包含於嗎啡陽性件數、甲基安非他命、愷他命與MDMA陽性件數統計數據內。

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：110/10/15

檢出成分(a) 檢出成份	年度										109年			110年			較去年1-8月增減百分比(%) 【(d-c)*100】	歷年總件數
	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年		8月	1-8月(c)	1-12月	8月	1-8月(d)	1-8月 小計百分比(%)		
統計	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077		156,230	240,254	317,497	13,735	139,883	100	-41.8	1,376,484
Heroin(海洛因)	6329	18166	15142	17198	16499	18020	23682	19501	20051		1057	9332	15561	1474	7103	5.1	-23.9	177,252
Methamphetamine(甲基安非他命)	14305	15783	14843	18893	21118	28195	28427	24158	23512		1965	15596	22973	1473	11261	8.1	-27.8	223,468
Ketamine(愷他命)	15886	18245	27174	26275	28911	19318	16557	17048	19434		872	8438	11683	1017	5414	3.9	-35.8	205,945
Cannabis (Marijuana、Marihuana)(大麻)	186	146	154	181	170	330	605	765	508		84	447	671	58	130	0.1	-70.9	3,846
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、4-Methyl-N, N-DMC(甲基-N, N-二甲基卡西酮)、Methamphetamine(甲基安非他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	11	0.0	-	11
Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))	0	0	0	0	0	8	56	198	115		1	24	30	1	1	0.0	-95.8	408
Citalopram(Citalopram)	0	2	1	0	0	1	1	0	0		0	1	1	0	2	0.0	100.0	8
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	32	0	1		0	0	0	0	9	0.0	-	42
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)、Mephexalone(每非歐隆)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	8	0.0	-	8
phenazepam(芬納西洋)、4-Methyl-N, N-DMC(甲基-N, N-二甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	50	0	21	0.0	-	71
phenazepam(芬納西洋)、Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、4-Methyl-N, N-DMC(甲基-N, N-二甲基卡西酮)、Methamphetamine(甲基安非他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	12	0.0	-	12
Pseudoephedrine(假麻黃生鹼)、Thiamylal(治得舒)	1	5	5	1	6	0	4	1	6		0	0	0	0	1	0.0	-	30
Theobromine(Theobromine)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	13	3	20	27	444	2943		38	571	756	66	262	0.2	-54.1	4,468
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	1	41		0	16	26	0	1	0.0	-93.8	69
Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	105	896	3		0	1	1	0	1	0.0	0.0	1,006
Dimethyl sulfone(二甲基硫)、Methamphetamine(甲基安非他命)	0	0	0	0	0	0	3	46	474		48	702	809	13	304	0.2	-56.7	1,636
Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methyl-N, N-DMC(甲基-N, N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		21	35	168	0	23	0.0	-34.3	191
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		17	323	330	0	5	0.0	-98.5	335
Heroin(海洛因)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Flunitrazepam(氯硝西洋)	0	0	0	0	1	0	3	0	0		0	0	0	0	1	0.0	-	5
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)	38	18	13	3	5	1	5	1	18		0	4	7	0	1	0.0	-75.0	110
Methamphetamine(甲基安非他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	26	0	81	0.1	-	107
Methamphetamine(甲基安非他命)、N, N-Dimethylamphetamine(N, N-二甲基安非他命)	20	6	4	4	9	1	33	67	41		5	33	46	2	12	0.0	-63.6	243
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	1	2	0	5	0.0	400.0	7

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：110/10/15

檢出成份(a) 檢出成份	年度									109年			110年			較去年1-8月增減百分比(%) 【(d-c)*100】	歷年總件數
	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	8月	1-8月(c)	1-12月	8月	1-8月(d)	1-8月 小計百分比(%)		
統計	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	156,230	240,254	317,497	13,735	139,883	100	-41.8	1,376,484
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	1	107	21	0	3	136	11	11	0.0	266.7	276
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	4	0	1	0.0	-66.7	7
Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	8	8	8	1	1	0.0	-87.5	10
Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	1250	1557	5	117	0.1	-90.6	1,674
Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	19	23	0	22	0.0	15.8	45
N-ethylhexedrone(非)(α -乙基氦基己烷酮(非))、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	0	30	0.0	100.0	45
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氦苯基乙基胺戊酮(3))、2-methyl-4'-(methylthio)-2-morpholinopropiophenone(2-甲基-1-(4-甲硫基基)-2-嗎啡基-1-丙酮)、methoxyamphetamine (PMA)(2)(4-甲氧基安非他命(2))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	2	0	1	0.0	-50.0	5
Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	6	0	63	854	6448	1014	0	7	19	0	2	0.0	-71.4	8,406
Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	423	0	0	8	0	14	0.0	-	445
Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	106	51	13	8	0	0	0	2	1	0	0	0	2	4	0.0	-	185
phenazepam(芬納西洋)、Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nitrazepam(硝西洋)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0.0	-	10
Propofol(普魯泊福)	0	0	0	5	5	2	0	0	0	0	0	0	0	400	0.3	-	412
Dibutylone (bk-DMDB)(3)(Dibutylone (bk-DMDB)(3))	0	0	0	7	0	43	77	59	24	8	397	470	1	8	0.0	-98.0	688
Dimethyl sulfone(二甲基硫)、N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)	0	0	0	0	0	0	1	47	22	1	13	15	0	7	0.0	-46.2	92
Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	1	165	0	5	0.0	400.0	173
GHb(伽瑪羥基丁酸)	0	2	11	2	28	73	69	26	20	4	9	14	0	7	0.0	-22.2	252
GHb(伽瑪羥基丁酸)、gamma-Butyrolactone(gamma-Butyrolactone)	0	0	0	0	6	5	189	389	83	2	81	88	0	44	0.0	-45.7	804
Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)、Nicotine(尼古丁)	0	4	0	6	2	0	6	5	5	0	6	8	0	2	0.0	-66.7	38
Ketamine(愷他命)、Norketamine(非)(去甲基愷他命(非))	0	0	0	0	0	0	0	11	4	0	5	11	0	1	0.0	-80.0	27
MDMA(3,4-亞甲基雙氦甲基安非他命)	1278	1571	1183	546	503	462	479	547	333	6	191	245	10	48	0.0	-74.9	7,195
Methamphetamine(甲基安非他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	0.0	-	29
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)	1	9	6	0	6	10	72	347	880	3	34	79	3	76	0.1	123.5	1,486
Methamphetamine(甲基安非他命)、Tetrahydrocannabinol(四氦大麻酚)、cannabinol(大麻酚)	0	0	0	2	0	1	5	5	4	0	1	1	1	5	0.0	400.0	23
Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.0	-	8

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：110/10/15

檢出成分(a) 檢出成份	年度									109年			110年			較去年1-8月增減百分比(%) 【(d-c)*100】	歷年總件數
	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	8月	1-8月(c)	1-12月	8月	1-8月(d)	1-8月 小計百分比(%)		
統計	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	156,230	240,254	317,497	13,735	139,883	100	-41.8	1,376,484
Methyl-alpha-acetylphenylacetate	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0	3	3	0	139	0.1	4,533.3	165
2-(methylamino)-2-phenyl- cyclohexanone(deschloroketamine)、Ketamine(愷他命)	0	0	0	0	0	0	2	21	388	1	65	160	0	4	0.0	-93.8	575
2C-B(4-溴2,5-二甲氧基苯乙基胺)	2	22	2	4	3	0	6	5	9	1	2	3	2	6	0.0	200.0	62
2-fluorodeschloroketamine、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	0.0	-	7
2-fluorodeschloroketamine、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	28	0	1	0.0	0.0	29
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone (Ethylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)	0	5	15	722	5382	336	1035	1	35	0	3	5	1	10	0.0	233.3	7,546
4-AcO-DMT(0-Acetylpsilocin)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	0.0	-	32
4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	56	0	58	0.0	176.2	114
4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49	0	1	0.0	-	50
N-methyltryptamine(NMT)、DMT(二甲基色胺)	0	0	0	0	0	0	67	0	16	0	1	1	0	9	0.0	800.0	93
phenazepam(芬納西洋)、Delorazepam(地洛西洋)	0	0	0	0	1	2	6	0	0	1	2	3	1	1	0.0	-50.0	13
phenazepam(芬納西洋)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	493	0	0	1	0	619	4	7	72	3	59	0.0	742.9	1,244
Sibutramine(諾美婷)	3	3	0	6	3	1	1	4	4	0	0	2	0	3	0.0	-	30
Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、cannabinol(大麻酚)	16	22	20	55	19	54	209	330	257	13	116	154	2	34	0.0	-70.7	1,170
Theobromine(Theobromine)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	4	21	14	18	42	36	1	54	62	40	357	0.3	561.1	554
Caffeine(咖啡因)	109	125	105	2175	3519	3578	3165	1050	2659	91	332	586	72	518	0.4	56.0	17,589
Caffeine(咖啡因)、Lidocaine(利度卡因)	0	1	0	0	0	0	0	0	5	0	16	16	1	3	0.0	-81.3	25
Cannabidiol(大麻二酚)、Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)	0	0	0	0	0	0	0	0	16	3	5	7	1	17	0.0	240.0	84
Chloromethcathinone (CMC)(3)(氯甲基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	3614	2775	1447	55	3	1	2	18	0	1	0.0	-50.0	7,913
Codeine(可待因)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	7	0.0	-	10
DMT(二甲基色胺)	0	2	0	0	5	0	4	2	6	0	2	3	1	3	0.0	50.0	25
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	57	521	2267	4195	0	871	0.6	-61.6	5,123
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	12	111	244	333	0	23	0.0	-90.6	368
Ketamine(愷他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	2	0	3	170	51	17	40	5	32	9	59	64	1	16	0.0	-72.9	400
Lorazepam(勞拉西洋)	8	5	11	7	10	18	12	11	22	0	11	20	1	6	0.0	-45.5	130
Menthol(薄荷腦)	5	13	0	0	0	0	2	1	18	0	0	0	0	2	0.0	-	41
Methadone(美沙冬)	9	4	5	0	1	4	5	10	2	0	8	9	1	2	0.0	-75.0	51
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ephedrine(麻黃生食)	52	27	15	60	48	60	69	122	105	35	121	122	0	32	0.0	-73.6	712
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	2	0	3	46	279	200	351	1279	69	2190	1.6	523.9	3,799
Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	63	45	176	1023	0	9	0.0	-94.9	1,095
2-(methylamino)-2-phenyl- cyclohexanone(deschloroketamine)、Ketamine(愷他命)、Norketamine(非)(去甲基愷他命(非))	0	0	0	0	0	0	0	1	63	0	56	56	0	6	0.0	-89.3	126

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：110/10/15

檢出成分(a) 檢出成份	年度									109年			110年			較去年1-8月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	8月	1-8月(c)	1-12月	8月	1-8月(d)	1-8月 小計百分比(%)		
統計	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	156,230	240,254	317,497	13,735	139,883	100	-41.8	1,376,484
25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.0	-	8
2-fluorodeschloroketamine、Ketamine(愷他命)	0	0	0	0	0	0	0	7	439	54	362	470	2	82	0.1	-77.3	998
4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	34	12	33	297	212	292	1829	967	11134	1126	7451	17410	3514	30937	22.1	315.2	63,157
4-Methyl-N, N-DMC(甲基-N, N-二甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	366	6	44	431	79	295	0.2	570.5	1,092
4-Methyl-N, N-DMC(甲基-N, N-二甲基卡西酮)、Methamphetamine(甲基安非他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	1	4	0.0	-	19
4-Methyl-N, N-DMC(甲基-N, N-二甲基卡西酮)、N-Ethylheptedrone、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Clozapine(氣氣平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.0	-	7
4-Methyl- α -ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	1	9	6	0	0	45	45	0	3	0.0	-93.3	64
4-Methyl- α -ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-Methyl-N, N-DMC(甲基-N, N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	1	1	0	151	0.1	15,000.0	172
5F-ADB(5F-MDMB-PINACA)	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	1	1	0	1	0.0	0.0	5
5-MeO-DIPT(5-甲氧基-N, N-二異丙基色胺)	0	0	1	3	5	6	19	11	4	0	3	3	0	1	0.0	-66.7	53
Amphetamine(安非他命)	269	148	1105	1385	1819	2295	2105	1190	1	2	2	3	0	4	0.0	100.0	10,324
bk-MDDMA(bk-MDDMA)	0	0	0	0	22	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0.0	-	25
Caffeine(咖啡因)、Nicotine(尼古丁)	1	0	0	0	0	1	0	1	1	4	5	5	1	1	0.0	-80.0	10
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、N-ethylhexedrone(非)(α -乙基氨基己烷酮(非))、N-Ethylhexylone(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺己酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	10	0.0	-	12
Nimetazepam(硝甲西洋)、3,4-methylenedioxy methcathinone (Methylone、bk-MDMA)(3)(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮(3))	0	20	123	43	79	0	0	11	174	0	0	0	0	1	0.0	-	451
N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)、Methamphetamine(甲基安非他命)	0	0	0	0	0	0	0	123	186	2	111	126	11	25	0.0	-77.5	460
phenazepam(芬納西洋)、4-Methyl-N, N-DMC(甲基-N, N-二甲基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	611	0	0	78	0	1067	0.8	-	1,756
Pseudoephedrine(假麻黃生食)、Loratadine(敏樂斯)	0	4	6	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0.0	-	13
Theobromine(Theobromine)、4-Methyl-N, N-DMC(甲基-N, N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	16	16	34	50	0.0	212.5	66
Theobromine(Theobromine)、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、4-Methyl-N, N-DMC(甲基-N, N-二甲基卡西酮)、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0.0	-	9

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：110/10/15

檢出成分(a) 檢出成份	年度									109年			110年			較去年1-8月增減百分比(%) 【(d-c)*100】	歷年總件數
	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	8月	1-8月(c)	1-12月	8月	1-8月(d)	1-8月 小計百分比(%)		
統計	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	156,230	240,254	317,497	13,735	139,883	100	-41.8	1,376,484
Theobromine(Theobromine)、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Nitrazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	229	0	0	0	0	0	2	0.0	-	231
Theobromine(Theobromine)、Nitrazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	4	17	233	0	10	62	0	30	0.0	200.0	346
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、Eutylone(3)(Eutylone(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	218	0	8	22	0	36	0.0	350.0	276
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、Nitrazepam(硝西洋)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	0.0	-	33
Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	7	83	0	54	58	0	3	0.0	-94.4	151
Dibutylone (bk-DMDB)(3)(Dibutylone (bk-DMDB)(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Nitrazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	9	0.0	-	11
Diclofenac(二克克吩)	15	5	0	2	2	0	1	2	4	0	1	2	0	4	0.0	300.0	37
Ephedrine(麻黃生食)	20	15	18	22	96	15	15	95	58	0	25	25	0	2	0.0	-92.0	381
Ephedrine(麻黃生食)、Methylephedrine(甲基麻黃生食)、Pseudoephedrine(假麻黃生食)	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	1	0	2	0.0	-	6
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Ketamine(愷他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	4	0	6	0.0	200.0	11
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nicotine(尼古丁)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	4	0	8	0.0	-	13
Ketamine(愷他命)、Lidocaine(利度卡因)	0	3	4	7	2	7	44	41	8	0	29	30	1	6	0.0	-79.3	152
Methamphetamine(甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	33	43	5	22	276	65	35	168	48	0	36	40	1	2	0.0	-94.4	737
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)	77	50	51	111	84	54	35	46	34	4	34	46	7	26	0.0	-23.5	614
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nitrazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Pseudoephedrine(假麻黃生食)	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	24	27	0.0	-	33
Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	45	951	29	14	2	2	20	34	59	13	20	0.0	-41.2	1,122
MMB-FUBINACA(3)(AMB-FUBINACA(3))	0	0	0	0	0	7	24	26	17	1	6	7	0	23	0.0	283.3	104
N-ethylhexedrone(非)(α -乙基氨基己烷酮(非))、Methamphetamine(甲基安非他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84	0.1	-	84
Nitrazepam(硝甲西洋)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0.0	-	5
o-Chlorophenyl cyclopentyl ketone(鄰氯苯基環戊基酮)	0	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0.0	-	10
phenazepam(芬納西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	81	1	0	6	3	1820	25	804	2103	5	172	0.1	-78.6	4,186
phenazepam(芬納西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	76	0	6	99	0	10	0.0	66.7	185
phenazepam(芬納西洋)、Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、2-fluorodeschloroketamine、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)、Mirtazapine(美達鈹賓)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	311	0.2	-	311
phenazepam(芬納西洋)、Nitrazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	113	0	13	44	24	906	0.6	6,869.2	1,063

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：110/10/15

檢出成分(a) 檢出成份	年度										109年			110年			較去年1-8月增減百分比(%) 【(d-c)*100】	歷年總件數
	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年		8月	1-8月(c)	1-12月	8月	1-8月(d)	1-8月 小計百分比(%)		
統計	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077		156,230	240,254	317,497	13,735	139,883	100	-41.8	1,376,484
Theobromine(Theobromine)、4-Fluoro-3-methyl- α -Pyrrolidinovalesterophenone(4-Fluoro-3-methyl- α -Pyrrolidinovalesterophenone)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	30	0.0	-	30
Theobromine(Theobromine)、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	57	0.0	-	57
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	42	276	323	443		0	17	18	0	4	0.0	-76.5	1,106
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、methoxyamphetamine (PMA)(2)(4-甲氧基安非他命(2))	0	0	0	0	0	11	97	17	2		0	0	0	0	1	0.0	-	128
phenazepam(芬納西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	1		0	4	4	1	1	0.0	-75.0	6
Pseudoephedrine(假麻黃生鹼)	114	175	94	60	57	29	34	21	28		0	9	12	1	18	0.0	100.0	642
Psilocine(裸頭草)	1	0	0	0	0	0	4	3	0		0	3	4	2	33	0.0	1,000.0	45
4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)、Clozapine(氯氣平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	5	0.0	-	5
4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	25	25	0.0	-	25
4-Methyl- α -ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	502	486		0	111	113	0	6	0.0	-94.6	1,107
Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)	49	52	11	21	25	15	23	9	13		2	14	22	0	8	0.0	-42.9	248
benzoic acid(benzoic acid)	0	0	0	3	0	0	0	0	0		0	2	2	1	1	0.0	-50.0	6
bk-MDMA(bk-MDMA)、Dibutylone (bk-DMDB)(3)(Dibutylone (bk-DMDB)(3))、Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、Eutylone(3)(Eutylone(3))、Flunitrazepam(氯硝西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	13	0.0	-	13
Caffeine(咖啡因)、Sildenafil(威而剛)	0	0	0	0	0	1	0	0	0		0	0	0	0	9	0.0	-	10
2-(methylamino)-2-phenyl-cyclohexanone(deschloroketamine)、2-fluorodeschloroketamine	0	0	0	0	0	0	0	0	29		6	36	66	0	1	0.0	-97.2	96
2-Bromo-4-Methylpropiphenone(2-bromo-1-(4-methylphenyl)propan-1-one)	0	0	0	0	0	0	0	4	200		0	160	176	2	15	0.0	-90.6	395
3,4-Methylenedioxy-N-benzylcathinone、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	8	0.0	-	8
4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	2		628	628	753	66	91	0.1	-85.5	846
4-Methyl- α -ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	60	0.0	-	60
5F-AMP(3)(5F-AMB(3))	0	0	0	11	0	74	32	21	3		2	10	15	2	7	0.0	-30.0	163
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))	0	0	14	4	1	13	9	5	14		0	60	64	0	2	0.0	-96.7	126
Amphetamine(安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)	30	53	57	89	56	100	357	285	121		12	129	211	0	70	0.1	-45.7	1,429
Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)	0	0	0	0	0	1	4	16	0		0	0	0	1	1	0.0	-	22
Cannabidiol(大麻二醇)	0	1	0	0	0	1	1	3	22		3	3	6	1	4	0.0	33.3	38

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：110/10/15

檢出成分(a) 檢出成份	年度										109年			110年			較去年1-8月增減百分比(%) 【(d-c)*100】	歷年總件數
	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年		8月	1-8月(c)	1-12月	8月	1-8月(d)	1-8月 小計百分比(%)		
統計	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077		156,230	240,254	317,497	13,735	139,883	100	-41.8	1,376,484
Dibutylone (bk-DMBDB)(3)(Dibutylone (bk-DMBDB)(3))、MPPHP(2)(甲基-α-吡咯啉苯己酮(2))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙苯基乙基胺戊酮(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	83	0.1	-	83
Dimethyl sulfone(二甲基磺)、Ketamine(愷他命)	0	0	0	6	0	1	27	46	55		7	135	149	1	17	0.0	-87.4	301
Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮) Chlorzoxazone(氯苯噻唑林)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	6	6	0.0	-	6
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Chlorzoxazone(氯苯噻唑林)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	50	51	0.0	-	51
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	65	554	0	20	0.0	-69.2	574
Flunitrazepam(氟硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	2	4	2	0		0	0	0	0	1	0.0	-	9
Heroin(海洛因)、Codeine(Less than 1%)(可待因(1%未滿))	0	2	0	0	0	2	1	1	2		0	0	2	0	1	0.0	-	11
Heroin(海洛因)、Sugar(糖)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	1	0	4	0.0	-	5
Ketamine(愷他命)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)	6	194	6	1	2	5	1	2	1		0	0	0	0	2	0.0	-	220
Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)	6	6	17	17	2	2	46	28	5		0	1	2	1	5	0.0	400.0	136
Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	3	1	5	3		1	14	14	2	5	0.0	-64.3	31
Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	4	0	1	0		0	0	0	19	19	0.0	-	24
Ketamine(愷他命)、Procaine(普卡因)	1	1	17	6	29	0	4	1	0		0	0	0	0	1	0.0	-	60
Lidocaine(利度卡因)	3	1	5	3	2	13	6	19	10		2	7	10	4	24	0.0	242.9	96
Methamphetamine(甲基安非他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	1	0	2	0	128	0	0		1	1	4	0	12	0.0	1,100.0	147
Methamphetamine(甲基安非他命)、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	23	62	0	4	0.0	-82.6	66
Methylephedrine(甲基麻黃生食)	51	42	18	237	26	10	16	3	8		0	2	4	0	3	0.0	50.0	418
MPPHP(2)(甲基-α-吡咯啉苯己酮(2))、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	113	113	0	152	0.1	34.5	265
naloxone(naloxone)	0	6	1	0	1	2	5	0	0		0	0	1	0	4	0.0	-	20
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙苯基乙基胺戊酮(3))、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	2		0	48	48	0	2	0.0	-95.8	52
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙苯基乙基胺戊酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	225	0.2	-	225
2-fluorodeschloroketamine、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、3,4-Methylenedioxy-N-benzylcathinone、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	5	0.0	-	5
4-Chloro-α-pyrrolidinovalepheronone (Cl-α-PVP)(3)(1-氯苯基-2-(1-吡咯烷基)-1-戊酮(3))、2-methyl-4'-(methylthio)-2-morpholinopropiophenone(2-甲基-1-(4-甲硫基苯基)-2-嗎啡基-1-丙酮)、methoxyamphetamine (PMA)(2)(4-甲氧基安非他命(2))	0	0	0	0	0	0	0	6	2		0	0	0	0	1	0.0	-	9
4F-MDMB-BINACA(4F-MDMB-BINACA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	2	5	1	2	0.0	0.0	7

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：110/10/15

檢出成分(a) 檢出成份	年度									109年			110年			較去年1-8月增減百分比(%) 【(d-c)*100】	歷年總件數
	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	8月	1-8月(c)	1-12月	8月	1-8月(d)	1-8月 小計百分比(%)		
統計	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	156,230	240,254	317,497	13,735	139,883	100	-41.8	1,376,484
4-Methylethcathinone (4-MEC)(4-甲基乙基卡西酮)、N-ethylhexedrone(非)(α -乙基氨基己烷酮(非))、Methamphetamine(甲基安非他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134	134	0.1	-	134
4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)	0	0	0	6	5	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0.0	-	14
4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Clozapine(氣氯平)	0	0	0	0	0	0	0	0	358	3	136	155	0	1	0.0	-99.3	514
4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	1	0.0	-	11
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))、4-Methyl- α -ethylaminopentiofenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))	0	0	0	0	0	0	0	19	0	0	13	13	0	1	0.0	-92.3	33
Butylone (bk-MBDB)(3,4-亞甲基雙氧苯基甲胺丁酮)、Caffeine(咖啡因)	1	0	0	11	355	72	0	0	0	0	0	0	0	1	0.0	-	440
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1298	0.9	-	1,298
Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	3	17	2079	31809	110439	113162	113957	456	4786	3.4	-95.8	152,651
Nitrazepam(硝西洋)、3,4-methylenedioxyethcathinone (Methylone, bk-MDMA)(3)(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76	121	130	0	28	0.0	-76.9	158
Nitrazepam(硝西洋)、Nicotine(尼古丁)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	0.0	-	38
phenazepam(芬納西洋)、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	239	11	11	357	61	237	0.2	2,054.5	833
phenazepam(芬納西洋)、N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	0	31	0.0	1,450.0	33
Theobromine(Theobromine)、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)、Clozapine(氣氯平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116	0.1	-	116
Theobromine(Theobromine)、4-Methyl- α -ethylaminopentiofenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	5431	1547	0	62	62	0	2	0.0	-96.8	7,042
Tramadol(特拉嗎竇)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)	2	7	1	3	1	2	2	2	7	0	4	6	0	3	0.0	-25.0	36
Deschloro-N-ethyl-Ketamine(3)(去氯-N-乙基愷他命(3))、Eutylone(3)(Eutylone(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	29	1	27	33	0	1	0.0	-96.3	63
Dibutylone (bk-DMBDB)(3)(Dibutylone (bk-DMBDB)(3))、 α -Pyrrolidinovaleerophenone (α -PVP)(2)(1-苯基-2-(1-吡咯烷基)-1-戊酮(2))、Chloromethcathinone (CMC)(3)(氯甲基卡西酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0.0	-	9
Ketamine(愷他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	3	147	7	80	360	6	70	0	0	0	0	404	0.3	-	1,077
Ketamine(愷他命)、Nicotine(尼古丁)	153	411	797	594	432	317	461	607	359	25	249	388	23	109	0.1	-56.2	4,628

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：110/10/15

檢出成分(a) 檢出成份	年度									109年			110年			較去年1-8月增減百分比(%) 【(d-c)*100】	歷年總件數
	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	8月	1-8月(c)	1-12月	8月	1-8月(d)	1-8月 小計百分比(%)		
統計	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	156,230	240,254	317,497	13,735	139,883	100	-41.8	1,376,484
MDDMA(非)(MDDMA(非))、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)	0	0	0	0	0	4	7	27	1	6	9	2344	1	23	0.0	155.6	2,406
MDDMA(非)(MDDMA(非))、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)、Procaine(普卡因)	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	2	0	3	0.0	50.0	7
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)	62	84	84	33	23	20	13	23	29	0	1	1	0	1	0.0	0.0	373
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone(Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	5	0.0	-	6
methoxyamphetamine (PMA)(2)(4-甲氧基安非他命(2))	0	0	3	1	57	28	48	41	9	0	2	2	1	36	0.0	1,700.0	225
Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)	1	0	0	1	3	0	3	1	0	2	4	5	0	3	0.0	-25.0	17
Methylphenidate(派肅甲酯)	1	1	0	1	0	1	0	3	8	0	5	8	0	2	0.0	-60.0	25
naloxone(naloxone)、Buprenorphine(丁基原啡因)	1	7	17	25	24	31	41	65	53	4	36	59	3	20	0.0	-44.4	343
naloxone(naloxone)、Heroin(海洛因)、Buprenorphine(丁基原啡因)	0	0	0	1	1	3	3	4	2	0	3	3	1	1	0.0	-66.7	18
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧甲基乙基胺戊酮(3))	0	0	0	0	0	102	533	303	293	54	152	223	1	69	0.0	-54.6	1,523
25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧甲基乙基胺戊酮(3))、Etizolam(3)(依替咪唑(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(非歐隆)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.0	-	10
2-fluorodeschloroketamine、Ketamine(愷他命)、Nicotine(尼古丁)	0	0	0	0	0	0	0	1	10	3	31	40	1	2	0.0	-93.5	53
2-fluorodeschloroketamine、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	36	0.0	3,500.0	37
3,4-methylenedioxymethcathinone (Methylone, bk-MDMA)(3)(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮(3))	86	225	288	650	594	372	209	305	47	0	53	67	0	2	0.0	-96.2	2,845
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone (Ethylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、4-Methyl- α -ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲苯基乙基胺戊酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	1	16	202	81	1	11	21	0	1	0.0	-90.9	322
4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Lidocaine(利度卡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	0.0	-	28
4-Methyl- α -ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲苯基乙基胺戊酮(3))、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47	0.0	-	47
Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Ethinamide(乙炔基苯胺)	2	0	1	1	1	24	1	0	1	0	0	0	0	1	0.0	-	32
25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))	0	0	5	0	14	6	0	2	2	0	1	1	1	1	0.0	0.0	31
3-Methoxyphencyclidine、3-MeO-PCP、3-methoxy PCP、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	139	0	30	0.0	2,900.0	169
4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	128	1992	473	943	6907	769	500	2	44	329	71	595	0.4	1,252.3	12,636
4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	1923	812	5398	8067	2936	32599	23.3	503.9	42,589
4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	0.0	-	26

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：110/10/15

檢出成分(a) 檢出成份	年度										109年			110年			較去年1-8月增減百分比(%) 【(d-c)*100】	歷年總件數
	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年		8月	1-8月(c)	1-12月	8月	1-8月(d)	1-8月小計百分比(%)		
統計	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077		156,230	240,254	317,497	13,735	139,883	100	-41.8	1,376,484
4-Methyl-N, N-DMC(甲基-N, N-二甲基卡西酮)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		5	5	5	0	5	0.0	0.0	10
4-Methyl- α -ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基苯乙基胺戊酮(3))、4-Chloro- α -pyrrolidinovalerophenone (Cl- α -PVP)(3)(1-氯苯基-2-(1-吡咯烷基)-1-戊酮(3))	0	0	0	0	0	0	0	3	1		2	2	2	0	1	0.0	-50.0	7
Bromazepam(溴西洋)	2	1	2	2	1	2	3	3	1		0	1	7	0	3	0.0	200.0	27
Cannabidiol(大麻二酚)、Cannabidiol(大麻二酚)、Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	4	5	0.0	-	5
Nicotine(尼古丁)	27	25	50	45	38	52	38	74	63		1	28	36	2	13	0.0	-53.6	461
phenazepam(芬納西洋)、Ketamine(愷他命)	0	0	4	7	2	1	7	5	3		0	0	0	1	1	0.0	-	30
Pseudoephedrine(假麻黃生食)、Chlorphenamine(氯苯那敏)	2	2	4	0	0	0	0	0	0		0	1	1	0	1	0.0	0.0	10
phenazepam(芬納西洋)、MHP(2)(甲基- α -吡咯啉苯己酮(2))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Dibutylone (bk-DMDB)(3)(Dibutylone (bk-DMDB)(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	11	0	2	0.0	-	13
Propranolol(普萘洛爾)	2	0	0	1	0	1	2	0	1		1	3	6	0	2	0.0	-33.3	15
Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、Nicotine(尼古丁)、cannabinol(大麻酚)	0	2	3	1	2	3	38	36	49		0	5	6	0	2	0.0	-60.0	142
Theobromine(Theobromine)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	10		0	52	52	0	25	0.0	-51.9	87
Theobromine(Theobromine)、Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methyl-N, N-DMC(甲基-N, N-二甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	10	0.0	-	10
Theobromine(Theobromine)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	2	102	2720	672		0	122	180	0	1	0.0	-99.2	3,677
Trazodone(曲唑酮)	17	3	9	15	7	22	17	21	25		2	6	7	0	13	0.0	116.7	156
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	14	0.0	-	14
Flunitrazepam(氯硝西洋)、Trazodone(曲唑酮)	1	0	0	1	0	0	1	1	0		0	0	0	0	9	0.0	-	13
Heroin(海洛因)、Ketamine(愷他命)	30	23	33	19	35	24	29	19	9		0	2	4	0	6	0.0	200.0	231
Heroin(海洛因)、Nicotine(尼古丁)	1	21	24	28	37	34	56	70	37		5	42	47	0	6	0.0	-85.7	361
Ketamine(愷他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	5	0	0	0	0	9		3	4	37	0	1	0.0	-75.0	52
Loratadine(敏樂斯)	1	1	0	1	0	0	0	1	0		0	1	1	0	1	0.0	0.0	6
Methamphetamine(甲基安非他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	75	10	0	4		0	0	0	0	1	0.0	-	90
Methoxymethamphetamine (MMA)(甲基氧基安非他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	98	98	0.1	-	98
MHP(2)(甲基- α -吡咯啉苯己酮(2))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	7	0.0	-	7
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	5	31	3	2		0	3	5	8	30	0.0	900.0	76
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	1	0	959		0	36	36	1	4	0.0	-88.9	1,000

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：110/10/15

檢出成分(a) 檢出成份	年度									109年			110年			較去年1-8月增減百分比(%) 【(d-c)*100】	歷年總件數
	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	8月	1-8月(c)	1-12月	8月	1-8月(d)	1-8月 小計百分比(%)		
統計	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	156,230	240,254	317,497	13,735	139,883	100	-41.8	1,376,484
Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	1	1	0	0	9	7	1	0	3	51	30	37	0.0	1,133.3	107
N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Pseudoephedrine(假麻黃生食)	0	0	0	0	0	0	0	4	2	0	0	0	0	1	0.0	-	7
N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	0	2	0.0	-75.0	10
25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	1	4	0	0	0	0	0	1	1	0.0	-	6
2-fluorodeschloroketamine、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	62	67	0	2	0.0	-96.8	69
4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	8	98	136	0.1	4,433.3	144
4-Methyl- α -ethylaminopentiphenone (4-MEAPP)(3)(甲基苄基胺戊酮(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧基乙基胺戊酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	1	142	0	0	0	0	0	1	0.0	-	144
Chlordiazepoxide(氯二氈平)	2	1	1	4	3	2	2	0	1	0	0	0	0	4	0.0	-	20
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、3,4-Methylenedioxy-N-benzylcathinone、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	20	0.0	-	28
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	135	0	192	192	6	6	0.0	-96.9	333
1,4-Butanediol(1,4-丁二醇)	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	1	1	0	2	0.0	100.0	8
25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	1	2	0.0	-66.7	8
4-Methylethcathinone (4-MEC)(4-甲基乙基卡西酮)、Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nicotine(尼古丁)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.0	-	8
4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	30	0.0	-	32
4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	87	513	1911	5297	160	11544	8.3	504.1	16,928
4-Methyl- α -ethylaminopentiphenone (4-MEAPP)(3)(甲基苄基胺戊酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0	-	6
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone (Ethylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、XLR-11(3)(1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲酯)吡啶(3))	0	0	0	1	1	0	6	9	9	0	2	2	0	3	0.0	50.0	31
Benzedrone (MBC)(3)(甲基苄基卡西酮(3))、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	511	0.4	-	511
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、3,4-Methylenedioxy-N-benzylcathinone、N-butyl Pentylone(N-丁基戊烯酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73	0.1	-	73
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、N-butyl Pentylone(N-丁基戊烯酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	0.0	-	26

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：110/10/15

檢出成分(a) 檢出成份	年度										109年			110年			較去年1-8月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	8月	1-8月(c)	1-12月	8月	1-8月(d)	1-8月 小計百分比(%)			
統計	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	156,230	240,254	317,497	13,735	139,883	100	-41.8	1,376,484	
Citric acid(檸檬酸)	0	0	0	0	0	0	0	3	8	0	5	5	1	3	0.0	-40.0	19	
Escitalopram(Escitalopram)、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧基苯基乙基胺戊酮(3))、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96	96	0.1	-	96	
Eutylone(3)(Eutylone(3))、3,4-Methylenedioxy-N-benzylcathinone、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72	0.1	-	72	
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	39	4	75	141	3	303	0.2	304.0	483	
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	6	18	131	290	0	13	0.0	-90.1	309	
Flunitrazepam(氟硝西洋)	191	188	218	188	204	299	410	398	333	25	180	275	11	116	0.1	-35.6	2,820	
Flunitrazepam(氟硝西洋)、Zolpidem(佐沛眠)、Quetiapine(思樂廉)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0	-	6	
Fluoxetine(富魯歐汀)	3	3	0	2	0	0	8	1	4	1	1	1	0	2	0.0	100.0	24	
Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)、Lidocaine(利度卡因)	5	1	3	0	2	0	0	11	2	1	20	21	0	1	0.0	-95.0	46	
Heroin(海洛因)、Morphine(嗎啡)、Caffeine(咖啡因)	0	1	0	0	0	2	1	0	0	1	1	1	0	1	0.0	0.0	6	
Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)	8	22	37	33	686	102	104	214	9	20	63	86	1	35	0.0	-44.4	1,336	
MMB-FUBINACA(3)(AMB-FUBINACA(3))、AEB-FUBINACA(EMB-FUBINACA)、Methamphetamine(甲基安非他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.0	-	7	
MHPHP(2)(甲基-α-吡咯啶苯己酮(2))	0	0	0	0	1	8	0	1	0	2	211	234	1	19	0.0	-91.0	263	
MHPHP(2)(甲基-α-吡咯啶苯己酮(2))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	549	0.4	-	549	
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、3,4-Methylenedioxy-N-benzylcathinone、N-butyl Pentylone(N-丁基戊烯酮)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5	
Deschloro-N-ethyl-ketamine(3)(去氯-N-乙基愷他命(3))、Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	4	25	0.0	733.3	28	
Dibutylone (bk-DMBDB)(3)(Dibutylone (bk-DMBDB)(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	7	3	0	0	8	8	0	1	0.0	-87.5	19	
Dibutylone (bk-DMBDB)(3)(Dibutylone (bk-DMBDB)(3))、4-Methyl-α-ethylaminopentylphenone (4-MEAPP)(3)(甲基基乙基胺戊酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))	0	0	0	0	0	0	0	14	1	0	102	103	0	1	0.0	-99.0	119	
Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	5	0.0	-	5	
Flurazepam(氟安定)	1	3	0	1	0	5	2	6	4	0	2	2	0	1	0.0	-50.0	25	
Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)、Procaine(普卡因)	11	10	64	54	44	14	10	9	5	1	19	20	0	4	0.0	-78.9	245	
Heroin(海洛因)、Flunitrazepam(氟硝西洋)	3	1	2	1	3	1	1	3	0	0	0	1	0	1	0.0	-	17	
Heroin(海洛因)、Lidocaine(利度卡因)	14	3	24	15	2	6	17	20	24	4	20	22	0	5	0.0	-75.0	152	
Heroin(海洛因)、Methamphetamine(甲基安非他命)	80	45	37	20	19	26	42	21	36	9	29	40	3	37	0.0	27.6	403	
Ketamine(愷他命)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)	32	34	35	10	7	1	7	13	1	0	1	1	15	15	0.0	1,400.0	156	

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：110/10/15

檢出成分(a) 檢出成份	年度									109年			110年			較去年1-8月增減百分比(%) 【(d-c)*100】	歷年總件數
	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	8月	1-8月(c)	1-12月	8月	1-8月(d)	1-8月 小計百分比(%)		
統計	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	156,230	240,254	317,497	13,735	139,883	100	-41.8	1,376,484
Methamphetamine(甲基安非他命)、 Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	5	5	0	57	0.0	1,040.0	65
Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	3	56	0	0	0	3	0	5	0.0	-	67
N-butyl Pentylone(N-丁基戊烯酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	10	0	1	0.0	-66.7	11
N-ethylhexedrone(非)(α -乙基氨基己烷酮(非))、 N-Ethylheptedrone、Ketamine(怪他命)、 Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0	-	6
N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)	0	0	0	0	0	0	2	86	74	5	48	65	3	33	0.0	-31.3	260
Salvinorin A(Salvinorin A)	0	0	0	0	0	0	0	0	13	1	3	3	1	2	0.0	-33.3	18
Theobromine(Theobromine)、4-Methyl-N, N-DMC(甲基-N, N-二甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	60	0	220	0.2	2,100.0	280
Zolpidem(佐沛眠)	21	23	18	22	47	38	36	30	41	2	21	39	1	34	0.0	61.9	349
phenazepam(芬納西洋)	0	6	83	910	156	129	275	138	88	7	106	141	8	38	0.0	-64.2	1,964
phenazepam(芬納西洋)、4-Methyl-N, N-DMC(甲基-N, N-二甲基卡西酮)、 Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、 Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119	0.1	-	119
phenazepam(芬納西洋)、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3, 4-亞甲基雙氧基乙基胺戊酮(3))、 Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、 Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	15	0.0	-	15
phenazepam(芬納西洋)、Nimetazepam(硝甲西洋)、 4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、 Nitrazepam(硝西洋)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41	2	49	0.0	-	90
Pseudoephedrine(假麻黃生食)、Caffeine(咖啡因)	0	4	7	0	3	2	0	3	3	1	1	1	1	4	0.0	300.0	27
Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、Caffeine(咖啡因)、cannabinol(大麻酚)	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0.0	-	18
Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、Ketamine(怪他命)	4	14	26	10	8	2	6	3	5	0	2	2	1	1	0.0	-50.0	81
Theobromine(Theobromine)、4-Methyl-N, N-DMC(甲基-N, N-二甲基卡西酮)、 4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0	0	0	0	9	0.0	-	26
α -Pyrrolidinopropiophenone (α -PPP)(α -Pyrrolidinopropionphenone (α -PPP))	0	0	0	0	0	0	0	92	0	0	69	70	0	5	0.0	-92.8	167
Chloromethcathinone (CMC)(3)(氯甲基卡西酮(3))	0	0	0	0	422	1083	341	32	12	1	8	9	0	1	0.0	-87.5	1,900
Dextromethorphan(德邁美蘇芬)	9	9	4	1	1	3	4	5	4	0	5	22	0	1	0.0	-80.0	63
Dimethyl sulfone(二甲基硫)	0	0	0	0	0	4	39	57	35	23	55	115	0	15	0.0	-72.7	265
Ethylmethcathinone (EMC)(3)(乙基甲基卡西酮(3))、 4-Methyl-N, N-DMC(甲基-N, N-二甲基卡西酮)、 4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、 Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41	0.0	-	41
Etizolam(3)(依替唑命(3))、 Eutylone(3)(Eutylone(3))、 Zolpidem(佐沛眠)、 Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)、 Mirtazapine(美達紗賓)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5
Heroin(海洛因)、Morphine(嗎啡)	9	8	1	2	0	7	12	9	3	0	2	2	0	3	0.0	50.0	56
Ibuprophen(異布洛芬)	5	2	0	1	3	12	7	9	8	0	0	3	0	1	0.0	-	51
Methamphetamine(甲基安非他命)、 Pseudoephedrine(假麻黃生食)	56	56	11	17	3	6	60	35	14	6	13	18	0	3	0.0	-76.9	279
Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、 Flunitrazepam(氯硝西洋)、 Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0.0	-	5
Midazolam(咪達唑他)	2	2	3	2	0	2	3	4	28	0	4	6	0	2	0.0	-50.0	54

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：110/10/15

檢出成分(a) 檢出成份	年度										109年			110年			較去年1-8月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年		8月	1-8月(c)	1-12月	8月	1-8月(d)	1-8月 小計百分比(%)		
統計	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077		156,230	240,254	317,497	13,735	139,883	100	-41.8	1,376,484
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧 苯基乙基胺戊酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡 因)	0	0	0	0	0	12	63	65	0		0	0	0	2	2	0.0	-	142
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧 苯基乙基胺戊酮(3))、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林 Menhexoxalone(每非歐隆))	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	298	0.2	-	298
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧 苯基乙基胺戊酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋 25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮 (3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西 洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	8		0	0	3	0	1	0.0	-	12
2-fluorodeschloroketamine、4-Methyl-N,N- DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、4- Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡 西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	75	75	0.1	-	75
2-fluorodeschloroketamine、4-Methyl-N,N- DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、4- Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡 西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	39	39	0.0	-	39
4-Methylethcathinone (4-MEC)(4-甲基乙基卡西 酮)、Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methyl-N,N- DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、4- Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡 西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		341	451	851	0	328	0.2	-27.3	1,179
4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基基 卡西酮)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、 Menhexoxalone(每非歐隆)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	8	0.0	-	8
4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基基 卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		8	15	112	1	457	0.3	2,946.7	569
4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、 Mirtazapine(美達鈔賓)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	2	0	49	0.0	-	51
4-Methyl- α -ethylaminopentiophenone (4- MEAPP)(3)(甲基基乙基胺戊酮(3))、 Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3)) 、Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methyl-N,N- DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、 Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他 命)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	1	0	5	0.0	-	6
Eutylone(3)(Eutylone(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	398		691	2084	3068	5	4338	3.1	108.2	7,804
Eutylone(3)(Eutylone(3))、4- Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡 西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1864	3040	6031	4	73	0.1	-97.6	6,104
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nimetazepam(硝甲西 洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲 基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、 Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	2	173	1	1	0.0	-50.0	174
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nimetazepam(硝甲西 洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	35		0	15	61	1	16	0.0	6.7	112
Isobutyl nitrite(Isobutyl nitrite)	0	0	0	0	0	8	12	12	12		0	13	14	0	2	0.0	-84.6	60
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、4- Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡 西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	1	1	10	0	0	76	2	0		1	2	2	0	1	0.0	-50.0	93
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、 Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	17	0	0	12	4	26	54	168	4		0	0	45	0	2	0.0	-	332
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(摻他 命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西 洋)	0	0	1	0	0	0	2	2	4		0	5	6	0	4	0.0	-20.0	19

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：110/10/15

檢出成分(a) 檢出成份	年度									109年			110年			較去年1-8月增減百分比(%) 【(d-c)*100】	歷年總件數
	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	8月	1-8月(c)	1-12月	8月	1-8月(d)	1-8月 小計百分比(%)		
統計	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	156,230	240,254	317,497	13,735	139,883	100	-41.8	1,376,484
Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)	8	5	1	3	113	48	159	3	17	121	496	892	12	104	0.1	-79.0	1,353
Myristicin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	1	1	0.0	0.0	5
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧 苯基乙基胺戊酮(3))、 Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4)) 、Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methyl-N,N- DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、4- Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡 西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	0.0	-	29
3,4-methylenedioxy-methcathinone (Methylone, bk-MDMA)(3)(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮(3))、 Caffeine(咖啡因)	98	117	253	1556	2781	572	46	449	2	0	1	1	0	1	0.0	0.0	5,876
3,4-Methylenedioxy-N-benzylcathinone	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	8	13	1	6	0.0	-25.0	20
4-Methylethcathinone (4-MEC)(4-甲基乙基卡西 酮)、Eutylone(3)(Eutylone(3))、4- Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡 西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	50	107	0	202	0.1	304.0	309
4-Methyl- α -ethylaminopentiphenone (4- MEAPP)(3)(甲基苯基乙基胺戊酮(3))、 Methylpentedrone (MPD)(3)(甲基苯基甲胺戊酮(3)) 、Nimetazepam(硝甲西洋)、4- Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡 西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0.0	-	16
4-Methyl- α -ethylaminopentiphenone (4- MEAPP)(3)(甲基苯基乙基胺戊酮(3))、N- Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯 基乙基胺戊酮(3))	0	0	0	0	0	15	176	36	1	0	61	61	0	3	0.0	-95.1	292
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N- Methylisopropyltryptamine(3))、Dibutylone (bk-DMBDB)(3)(Dibutylone (bk-DMBDB)(3))、4- Methyl- α -ethylaminopentiphenone (4- MEAPP)(3)(甲基苯基乙基胺戊酮(3))、N- Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯 基乙基胺戊酮(3))、Methylpentedrone (MPD)(3)(甲基苯基甲胺戊酮(3))、4- Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡 西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0	-	6
Brotizolam(伯替唑他)	1	0	0	1	0	3	3	0	5	0	3	5	0	2	0.0	-33.3	20
phenazepam(芬納西洋)、 Eutylone(3)(Eutylone(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	45	22	972	2422	0	5	0.0	-99.5	2,472
phenazepam(芬納西洋)、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西 洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	8	0	3	0.0	-57.1	11
Quetiapine(思樂康)	2	1	1	5	1	2	4	13	7	0	0	2	1	4	0.0	-	42
2-(methylamino)-2-phenyl- cyclohexanone(deschloroketamine)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	2	0	2	0.0	0.0	5
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone (Ethylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3)) 、4-Methyl- α -ethylaminopentiphenone (4- MEAPP)(3)(甲基苯基乙基胺戊酮(3))、Caffeine(咖啡 因)	0	0	0	0	0	0	1	11	0	2	3	3	4	4	0.0	33.3	19
4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基 卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	1347	559	2354	7202	358	5113	3.7	117.2	13,662
4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基 卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Clozapine(氯氮 平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	37	1512	0	5	0.0	-86.5	1,517
4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、4- Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡 西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103	15	348	0.2	-	451

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：110/10/15

檢出成分(a) 檢出成份	年度										109年			110年			較去年1-8月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年		8月	1-8月(c)	1-12月	8月	1-8月(d)	1-8月 小計百分比(%)		
統計	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077		156,230	240,254	317,497	13,735	139,883	100	-41.8	1,376,484
4-Methyl-N, N-DMC(甲基-N, N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Clozapine(氣氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	544	545	0	6	0.0	-98.9	551
4-Methyl-N, N-DMC(甲基-N, N-二甲基卡西酮)、Ketamine(愷他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	2		0	2	12	0	3	0.0	50.0	17
4-Methyl-N, N-DMC(甲基-N, N-二甲基卡西酮)、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	30	0.0	-	30
4-Methyl-N, N-DMC(甲基-N, N-二甲基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		18	18	47	13	501	0.4	2,683.3	548
4-Methyl-N, N-DMC(甲基-N, N-二甲基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	2198		101	748	6369	104	963	0.7	28.7	9,530
4-Methyl- α -ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基苯基胺戊酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、4-Methyl-N, N-DMC(甲基-N, N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	95	0.1	-	95
5-fluoro MDMB-PICA、N-butyl Pentylone(N-丁基戊烯酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	266	0.2	-	266
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	374	10	5	2	0		0	0	1	2	2	0.0	-	394
2-fluorodeschloroketamine、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	2	4	0	6	0.0	200.0	10
2-fluorodeschloroketamine、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	1	4	0	1	0.0	0.0	5
2-fluorodeschloroketamine、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲安非他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	15	16	0	1	0.0	-93.3	17
4-fluoro- α -PVP(4-fluoro- α -pyrrolidinopentiophenone)、phenazepam(芬納西洋)、Eutylone(3)(Eutylone(3))、3,4-Methylenedioxy-N-benzylcathinone、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	10	0.0	-	10
4-Methyl- α -ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基苯基胺戊酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))	0	0	0	0	0	0	8	423	1478		1	78	111	0	8	0.0	-89.7	2,028
4-Methyl- α -ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基苯基胺戊酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)	0	0	0	0	0	0	0	11	9		0	0	0	0	1	0.0	-	21
4-Methyl- α -ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基苯基胺戊酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氮苯基乙基胺戊酮(3))	0	0	0	0	0	0	1	34			0	1	1	0	1	0.0	0.0	46
Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)	2	1	0	2	0	11	8	4	1		0	0	0	0	1	0.0	-	30
Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Sildenafil(威而剛)	0	0	0	0	0	0	3	0	4		2	2	2	0	1	0.0	-50.0	10
Amphetamine(安非他命)、Methamphetamine(甲安非他命)、N, N-Dimethylamphetamine(N, N-二甲基安非他命)	7	3	27	30	34	28	103	108	109		21	124	196	2	15	0.0	-87.9	660
Buprenorphine(丁基原啡因)	8	5	6	8	13	8	7	15	6		1	5	7	0	3	0.0	-40.0	86
Chlordiazepoxide(氯二氮平)、Dicloclomine(Dicloclomine)	4	0	0	0	0	0	0	3	3		0	0	0	0	1	0.0	-	11

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：110/10/15

檢出成分(a) 檢出成份	年度									109年			110年			較去年1-8月增減百分比(%) 【(d-c)*100】	歷年總件數
	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	8月	1-8月(c)	1-12月	8月	1-8月(d)	1-8月 小計百分比(%)		
統計	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	156,230	240,254	317,497	13,735	139,883	100	-41.8	1,376,484
Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氘苯基乙基胺戊酮(3))	0	0	0	0	0	0	0	13	1	0	2	2	0	2	0.0	0.0	18
4-Methylethcathinone (4-MEC)(4-甲基乙基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	2	0	0	0	0	1	0	2	2	8	4	7	0.0	250.0	18
4-Methylethcathinone (4-MEC)(4-甲基乙基卡西酮)、4-Methyl- α -ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲苯基乙基胺戊酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169	0.1	-	169
4-Methyl-N, N-DMC(甲基-N, N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	65	0	2	0.0	-93.1	67
4-Methyl-N, N-DMC(甲基-N, N-二甲基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	142	0	60	200	126	537	0.4	795.0	879
4-Methyl- α -ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲苯基乙基胺戊酮(3))	0	0	0	0	0	8	68	83	93	0	32	33	0	12	0.0	-62.5	297
4-Methyl- α -ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲苯基乙基胺戊酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氘苯基乙基胺戊酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.0	-	8
4-Methyl- α -ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲苯基乙基胺戊酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氘苯基乙基胺戊酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	0.0	-	26
4-Methyl- α -ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲苯基乙基胺戊酮(3))、Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methyl-N, N-DMC(甲基-N, N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	34	0.0	3,300.0	35
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、4-Methyl-N, N-DMC(甲基-N, N-二甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)、Dextromethorphan(德碳美蘇芬)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0.0	-	14
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、5-fluoro-MDMB-PICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	2	2	0.0	-33.3	5
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	2	0.0	-	5
Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	21	190	431	139	0	2	2	0	1	0.0	-50.0	784
Cocaine(古柯生食)	8	13	1	8	5	7	31	39	34	1	14	15	7	15	0.0	7.1	176
Dexamethasone(Dexamethasone)	4	0	0	1	0	3	1	1	4	0	0	0	0	2	0.0	-	16
Etizolam(依替唑命(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	20	119	0	1	0.0	-95.0	123
Etizolam(3)(依替唑命(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0.0	-	9
Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methyl-N, N-DMC(甲基-N, N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51	0.0	-	51

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：110/10/15

年度 檢出成份(a) 檢出成份	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年			110年			較去年1-8月增減百分比(%) 【(d-c)*100】	歷年總件數
										8月	1-8月(c)	1-12月	8月	1-8月(d)	1-8月 小計百分比(%)		
統計	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	156,230	240,254	317,497	13,735	139,883	100	-41.8	1,376,484
Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methyl-N, N-DMC(甲基-N, N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.0	-	8
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	99	49	202	554	0	30	0.0	-85.1	683
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	84	208	0	11	0.0	-86.9	219
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	1	0	0	0	8	4	0	1	12	1134	27	94	0.1	683.3	1,241
Mirtazapine(美達紗賓)	1	0	1	3	0	1	4	2	1	0	2	2	1	2	0.0	0.0	17
Mitragynine(3)(帽柱木鹼(3))	0	0	0	0	0	0	0	8	4	2	12	14	0	4	0.0	-66.7	30
MPHP(2)(甲基- α -吡咯啉苯己酮(2))、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47	71	0	38	0.0	-19.1	109
N-Boc-Ketamine	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	4	0.0	-	7
N-Ethylheptedrone、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0.1	-	100
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Eutylone(3)(Eutylone(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	11	1	34	38	0	4	0.0	-88.2	53
Nitrazepam(硝西洋)	96	88	34	5	1	17	44	22	107	24	169	242	8	153	0.1	-9.5	809
Sugar(糖)	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	5	0	26	0.0	-	35
Tadalafil(Tadalafil)	1	1	0	1	0	1	2	1	3	0	2	6	0	4	0.0	100.0	20
Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)	161	144	171	201	221	196	302	353	578	30	169	276	67	275	0.2	62.7	2,878
Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、Nicotine(尼古丁)	14	24	18	19	30	30	49	43	40	0	8	11	11	20	0.0	150.0	298
Theobromine(Theobromine)、4-Methyl-N, N-DMC(甲基-N, N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	46	6	6	164	0	121	0.1	1,916.7	331
4-Methylethcathinone (4-MEC)(4-甲基乙基卡西酮)、Deschloro-N-ethyl-Ketamine(3)(去氯-N-乙基噁他命(3))、Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.0	-	10
4-Methylethcathinone (4-MEC)(4-甲基乙基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	26	39	0	1	0.0	-96.2	40
4-Methyl- α -ethylaminopentiphenone (4-MEAPP)(3)(甲基苯基乙基胺戊酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	19	0	2	0.0	-	23
Alprazolam(阿普唑他)	4	3	5	9	11	19	27	45	37	2	17	40	3	16	0.0	-5.9	216
Amphetamine(安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Pseudoephedrine(假麻黃生命)	6	3	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0.0	-	13
1-Propionyl-LSD (1-Propionyl-lysergic acid diethylamide)(1P-LSD)	0	0	0	0	0	0	0	3	6	0	0	0	0	8	0.0	-	17
2-fluorodeschloroketamine	0	0	0	0	0	0	0	0	305	90	747	1047	1	115	0.1	-84.6	1,467
2-fluorodeschloroketamine、Methamphetamine(甲基安非他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	4	0	6	0.0	200.0	11
4-Methylethcathinone (4-MEC)(4-甲基乙基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	54	176	0	9	0.0	-83.3	185

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：110/10/15

檢出成份(a)	年度									109年			110年			較去年1-8月增減百分比(%) 【(d-c)*100】	歷年總件數
	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	8月	1-8月(c)	1-12月	8月	1-8月(d)	1-8月 小計百分比(%)		
統計	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	156,230	240,254	317,497	13,735	139,883	100	-41.8	1,376,484
4-Methyl- α -ethylaminopentiphenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、3-Methoxyphenacyclidine、3-Meo-PCP、3-methoxy PCP、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.0	-	8
4-Methyl- α -ethylaminopentiphenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	1	0.0	-	5
Bisacodyl(Bisacodyl)	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	7	0.0	-	12
Chloromethcathinone (CMC)(3)(氯甲基卡西酮(3))、Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))	0	0	0	0	0	0	0	0	351	1	55	55	0	1	0.0	-98.2	407
Chloromethcathinone (CMC)(3)(氯甲基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	5	15	322	24	40	0	5	5	0	1	0.0	-80.0	412
Chlorzoxazone(氯苯噻唑林)	5	2	1	0	0	3	3	7	9	2	3	3	0	1	0.0	-66.7	34
Clonazepam(氯硝西洋)	32	11	14	15	23	51	34	28	36	0	25	34	0	7	0.0	-72.0	285
Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	1	6	6	8	0	10	12	0	5	0.0	-50.0	38
Dibutylone (bk-DMBD)(3)(Dibutylone (bk-DMBD)(3))、 α -Pyrrolidinovalesterophenone (α -PVP)(2)(1-苯基-2-(1-吡咯烷基)-1-戊酮(2))、Chloromethcathinone (CMC)(3)(氯甲基卡西酮(3))、Pentylone(3,4-亞甲基雙氧苯基甲胺戊酮)、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5
Etizolam(3)(依替唑命(3))	0	0	0	0	0	0	0	33	230	1	26	31	0	27	0.0	3.8	321
Etizolam(3)(依替唑命(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	0.0	-	5
Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methyl-N, N-DMC(甲基-N, N-二甲基卡西酮)、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲基基甲基安非他命)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105	0	28	0.0	-	133
Flunitrazepam(氯硝西洋)、Ketamine(摺他命)	3	10	5	2	3	2	6	3	2	0	0	0	0	2	0.0	-	38
Heroin(海洛因)、Procaine(普卡因)	16	43	48	10	18	14	10	10	7	0	0	2	0	3	0.0	-	181
Mephexalone(每非歐隆)	1	1	0	0	0	0	1	3	0	1	1	3	0	1	0.0	0.0	10
Methamphetamine(甲基安非他命)、Piracetam(披喇蔡漢)	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.0	-	5
Morphine(嗎啡)	12	20	13	15	9	17	27	16	12	1	5	8	0	10	0.0	100.0	159
N-ethylhexedrone(非)(α -乙基氧基己烷酮(非))	0	0	0	0	0	0	2	2	1	5	52	52	10	10	0.0	-80.8	67
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0.0	-	30
Dibutylone (bk-DMBD)(3)(Dibutylone (bk-DMBD)(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	8	8	288	495	3689	37	0	8	8	0	8	0.0	0.0	4,541
Etizolam(3)(依替唑命(3))、4-Methyl-N, N-DMC(甲基-N, N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	7	0	42	0.0	500.0	49
Eutylone(3)(Eutylone(3))、N-butyl Pentylone(N-丁基戊烯酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	673	0.5	-	673

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：110/10/15

檢出成分(a) 檢出成份	年度									109年			110年			較去年1-8月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	8月	1-8月(c)	1-12月	8月	1-8月(d)	1-8月 小計百分比(%)		
統計	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	156,230	240,254	317,497	13,735	139,883	100	-41.8	1,376,484
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	31	52	0	99	0.1	219.4	151
Heroin(海洛因)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	1	1	4	0	0	0	1	2	11	0	4	7	1	3	0.0	-25.0	30
Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	15	7	7	7	1	0	5	0	0	0	0	1	2	0.0	-	44
LSD(麥角二乙胺)	0	0	0	0	0	0	19	24	336	7	27	37	0	6	0.0	-77.8	422
Methamphetamine(甲基安非他命)、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	0.0	-	6
Methamphetamine(甲基安非他命)、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	231	526	0	10	0.0	-95.7	536
Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Dextromethorphan(德碳美芬芬)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0.0	-	11
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	4	70	232	121	0	0	0	0	1	0.0	-	428
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	1	15	0	4	90	0	1	0.0	-75.0	107
Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	7	5	21	18	2	9	48	202	109	17	328	397	31	178	0.1	-45.7	996
Estazolam(舒樂安定)	1	4	6	6	4	11	14	27	21	0	6	14	2	11	0.0	83.3	119
Eutylone(3)(Eutylone(3))、2-fluorodeschloroketamine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22	0	1	0.0	-95.5	23
Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	43	57	379	748	17	363	0.3	-4.2	1,154
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	31	38	0	5	0.0	-83.9	43
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0	15	72	0	49	0.0	226.7	143
Fludiazepam(氟地西洋)	1	0	1	1	0	2	1	1	3	0	2	6	2	2	0.0	0.0	18
Fluoromethamphetamine, 3-Fluoromethamphetamine(氟甲基安非他命)	5	45	25	2	0	2	0	4	2	0	0	0	0	1	0.0	-	86
gamma-Butyrolactone(gamma-Butyrolactone)	0	1	1	0	23	16	178	90	162	13	67	112	0	59	0.0	-11.9	642
Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)	232	259	177	206	110	93	244	166	427	29	466	618	42	180	0.1	-61.4	2,712
Heroin(海洛因)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)	7	4	3	1	12	16	0	5	2	0	0	0	1	2	0.0	-	52
Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)、Nicotine(尼古丁)	1	1	1	0	0	5	4	7	2	2	2	2	0	25	0.0	1,150.0	48
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)	42	64	19	14	0	21	2	0	11	1	8	12	2	6	0.0	-25.0	191
Melitracen(Melitracen)	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	0.0	-	5
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、N-Ethylhexylone(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺己酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	71	315	132	133	133	0	11	0.0	-91.7	530
Nicotinamide(菸鹼醯胺)	6	3	0	5	1	0	0	1	0	0	0	1	0	7	0.0	-	24

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：110/10/15

檢出成分(a) 檢出成份	年度									109年			110年			較去年1-8月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	8月	1-8月(c)	1-12月	8月	1-8月(d)	1-8月 小計百分比(%)		
統計	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	156,230	240,254	317,497	13,735	139,883	100	-41.8	1,376,484
Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、 Clozapine(氯氮平) Theobromine(Theobromine)、4- Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡 西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	17	0	9	0.0	80.0	27
XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲 醯)吡嗪)(3))、Nicotine(尼古丁)	0	0	0	0	0	0	0	4	161	0	2	2	0	1	0.0	-50.0	168
Zopiclone(唑匹隆)	3	5	2	4	1	4	10	3	13	0	7	8	0	2	0.0	-71.4	55
α -Pyrrolidinovalerophenone (α -PVP)(2)(1-苯 基-2-(1-吡咯烷基)-1-戊酮(2))、 Chloromethcathinone (CMC)(3)(氯甲基卡西酮(3)) Pentylone(3,4-亞甲基雙氧基苯基甲胺戊酮)	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	1	0.0	-	13
α -Pyrrolidinovalerophenone (α -PVP)(2)(1-苯 基-2-(1-吡咯烷基)-1-戊酮(2))、N- Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧基 基乙基胺戊酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、 Nitrazepam(硝西洋)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)	0	0	0	0	0	0	0	0	32	0	0	0	0	1	0.0	-	33
N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)、 Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	52	0	4	0.0	33.3	56
phenazepam(芬納西洋)、4-Methyl-N,N-DMC(甲基- N,N-二甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5
Procaine(普卡因)	5	5	8	19	5	1	0	3	2	0	2	15	0	3	0.0	50.0	66
Nimetazepam(硝甲西洋)	336	949	407	312	175	220	292	645	796	14	146	204	11	80	0.1	-45.2	4,416
Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝 西洋)	0	0	0	0	0	0	0	11	3601	9	2986	3270	142	1136	0.8	-62.0	8,018
Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝 西洋)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	19	1	93	97	0	26	0.0	-72.0	142
Sildenafil(威而剛)	4	0	11	7	10	29	53	86	41	4	24	24	0	25	0.0	4.2	290
Theobromine(Theobromine)、phenazepam(芬納西 洋)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4- Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡 西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	0.0	-	11
資料來源：衛生福利部食品藥物管理署、法務部調查局、內政部警政署刑事警察局、國防部憲兵指揮部、臺北市政府警察局刑事鑑識中心、高雄市立凱旋醫院、臺灣檢驗科技股份有限公司濫用藥物台北實驗室、高雄醫學大學附設中和紀念醫院、慈濟大學濫用藥物檢驗中心、衛生福利部草屯療養院、台北榮民總醫院、交通部民用航空局航空醫務中心、中山醫學大學附設醫院、詮昕科技股份有限公司、台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司、正修科技大學。																	
註1：自91年6月起，“檢出成分”排列順序將依英文字母A至Z依序排序，方便查閱。																	
註2：品項後面括號內之阿拉伯數表示管制級數。(2)係指第二級管制藥品；(3)係指第三級管制藥品；(4)係指第四級管制藥品。																	
註3：列出歷年總件數≥5之檢出成份。																	
註4：列出當年件數>0之檢出成份。																	

表二之一

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體110年8月首次檢出藥物組合統計表

(Statistical Table for Drugs First time found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數, 製表日期: 110/10/15

月份	110年
檢出成分	8月
總計	499
phenazepam(芬納西洋)、Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、4-Methyl-N, N-DMC(甲基-N, N-二甲基卡西酮)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nitrazepam(硝西洋)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)	10
4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)	25
Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methyl-N, N-DMC(甲基-N, N-二甲基卡西酮)、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)	6
4-Methylethcathinone (4-MEC)(4-甲基乙基卡西酮)、N-ethylhexedrone(非)(α -乙基氨基己烷酮(非))、Methamphetamine(甲基安非他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	134
Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	98
Escitalopram(Escitalopram)、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、4-Methyl-N, N-DMC(甲基-N, N-二甲基卡西酮)、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	96
Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Flunitrazepam(氟硝西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	5
2-fluorodeschloroketamine、4-Methyl-N, N-DMC(甲基-N, N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	75
2-fluorodeschloroketamine、4-Methyl-N, N-DMC(甲基-N, N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	39
Theobromine(Theobromine)、phenazepam(芬納西洋)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	11

資料來源：衛生福利部食品藥物管理署、法務部調查局、內政部警政署刑事警察局、國防部憲兵指揮部、臺北市政府警察局刑事鑑識中心、高雄市立凱旋醫院、臺灣檢驗科技股份有限公司濫用藥物台北實驗室、高雄醫學大學附設中和紀念醫院、慈濟大學濫用藥物檢驗中心、衛生福利部草屯療養院、台北榮民總醫院、交通部民用航空局航空醫務中心、中山醫學大學附設醫院、詮昕科技股份有限公司、台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司、正修科技大學。

表二之一

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體110年8月首次檢出藥物組合統計表

(Statistical Table for Drugs First time found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位: 案件數, 製表日期: 110/10/15

檢出成分	月份
	110年
	8月
總計	499

註1：品項後面括號內之阿拉伯數表示管制級數。(2)係指第二級管制藥品；(3)係指第三級管制藥品；(4)係指第四級管制藥品；(非)係指非管制藥品。

表二之二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體110年8月通報表統計排名

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位： 案件數，製表日期：110/10/15

排序	檢出成分(a)	年度	110年	
			【一一〇年八月】	小計百分比(%) 【(a/b)*100】
	總計(b)		13,735	100.0
1	4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)		3,514	49.9
2	4-Methyl-N, N-DMC(甲基-N, N-二甲基卡西酮)及4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)		2,936	21.4
3	Heroin(海洛因)		1,474	10.7
4	Methamphetamine(甲基安非他命)		1,473	10.7
5	Ketamine(愷他命)		1,017	7.4
6	Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)		456	3.3
7	4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)		358	2.6
8	4-Methyl-N, N-DMC(甲基-N, N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)		160	1.2
9	Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)		142	1.0
10	4-Methylethcathinone (4-MEC)(4-甲基乙基卡西酮)、N-ethylhexedrone(非)(α -乙基氨基己烷酮(非))、Methamphetamine(甲基安非他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		134	1.0
11	4-Methyl-N, N-DMC(甲基-N, N-二甲基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)		126	0.9
12	4-Methyl-N, N-DMC(甲基-N, N-二甲基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)		104	0.8
13	Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)		98	0.7
14	4-Methyl-N, N-DMC(甲基-N, N-二甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		98	0.7
15	Escitalopram(Escitalopram)、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、4-Methyl-N, N-DMC(甲基-N, N-二甲基卡西酮)、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		96	0.7
16	4-Methyl-N, N-DMC(甲基-N, N-二甲基卡西酮)		79	0.6
17	2-fluorodeschloroketamine、4-Methyl-N, N-DMC(甲基-N, N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		75	0.5

表二之二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體110年8月通報表統計排名

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位： 案件數，製表日期：110/10/15

排序	檢出成分(a)	年度	110年	
			【一一〇年八月】	小計百分比(%) 【(a/b)*100】
	總計(b)		13,735	100.0
18	Caffeine(咖啡因)		72	0.5
19	4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		71	0.5
20	Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)		69	0.5
21	Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)		67	0.5
22	Theobromine(Theobromine)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		66	0.5
23	4-Methyl-N, N-DMC(甲基-N, N-二甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)		66	0.5
24	phenazepam(芬納西洋)、4-Methyl-N, N-DMC(甲基-N, N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)		61	0.4
25	Cannabis (Marijuana、Marihuana)(大麻)		58	0.4
26	Eutylone(3)(Eutylone(3))、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)		50	0.4
27	Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)		42	0.3
28	Theobromine(Theobromine)、Caffeine(咖啡因)		40	0.3
29	2-fluorodeschloroketamine、4-Methyl-N, N-DMC(甲基-N, N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)		39	0.3
30	Theobromine(Theobromine)、4-Methyl-N, N-DMC(甲基-N, N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)		34	0.2
31	Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)		31	0.2
32	Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)		30	0.2
33	Methamphetamine(甲基安非他命)、Nitrazepam(硝西洋)		27	0.2
34	4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)		25	0.2
35	Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Pseudoephedrine(假麻黃生食)		24	0.2
36	phenazepam(芬納西洋)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)		24	0.2

表二之二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體110年8月通報表統計排名

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位： 案件數，製表日期：110/10/15

排序	檢出成分(a)	年度	110年	
			【一一〇年八月】	小計百分比(%) 【(a/b)*100】
	總計(b)		13,735	100.0
37	Ketamine(愷他命)、Nicotine(尼古丁)		23	0.2
38	Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)		19	0.1
39	Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)		17	0.1
40	Ketamine(愷他命)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)		15	0.1
41	4-Methyl-N, N-DMC(甲基-N, N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		15	0.1
42	Dimethyl sulfone(二甲基砒)、Methamphetamine(甲基安非他命)		13	0.1
43	Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		13	0.1
44	4-Methyl-N, N-DMC(甲基-N, N-二甲基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)		13	0.1
45	Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)		12	0.1
46	Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)		11	0.1
47	N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)、Methamphetamine(甲基安非他命)		11	0.1
48	Flunitrazepam(氟硝西洋)		11	0.1
49	Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、Nicotine(尼古丁)		11	0.1
50	Nimetazepam(硝甲西洋)		11	0.1

資料來源：衛生福利部食品藥物管理署、法務部調查局、內政部警政署刑事警察局、國防部憲兵指揮部、臺北市政府警察局刑事鑑識中心、高雄市立凱旋醫院、臺灣檢驗科技股份有限公司濫用藥物台北實驗室、高雄醫學大學附設中和紀念醫院、慈濟大學濫用藥物檢驗中心、衛生福利部草屯療養院、台北榮民總醫院、交通部民用航空局航空醫務中心、中山醫學大學附設醫院、詮昕科技股份有限公司、台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司、正修科技大學。

註1：品項後面括號內之阿拉伯數表示管制級數。(2)係指第二級管制藥品；(3)係指第三級管制藥品；(4)係指第四級管制藥品；(非)係指非管制藥品。

表三

台灣地區醫療院所通報藥物濫用者使用藥物之種類分布統計表

單位：人次，製表日期：110/10/15

年度		100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年		110年			較去年1-8月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】
		合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	8月	1-8月(c)	8月	1-8月(d)	1-8月小計百分比(%) 【(d/b)*100】	
海洛因	Heroin	14,020	12,429	13,458	11,298	11,697	14,036	16,062	16,565	16,981	1,226	10,729	1,518	10,424	52.5	-2.8
嗎啡	Morphine	70	39	47	59	120	110	60	124	76	4	30	6	40	0.2	33.3
(甲基)安非他命	Methamphetamine, Amphetamine	4,595	6,006	4,704	4,869	5,672	6,587	8,914	13,618	13,038	958	6,917	1,215	9,056	45.6	30.9
可待因	Codeine	12	5	3	2	4	3	0	1	3	0	5	0	3	0.0	-40.0
大麻	Cannabis	87	110	89	87	114	179	200	399	592	63	418	53	331	1.7	-20.8
配西汀	Pethidine	64	44	28	33	28	16	12	7	8	1	8	3	15	0.1	87.5
搖頭丸	MDMA	279	623	848	746	624	730	539	762	801	53	260	21	280	1.4	7.7
古柯鹼	Cocaine	1	4	6	0	1	3	3	2	1	0	1	0	3	0.0	200.0
潘他唑新 (速賜康)	Pentazocine	1	2	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0.0	-
特拉嗎竇	Tramadol	18	14	2	6	1	2	5	2	2	0	0	0	0	0.0	-
愷他命	Ketamine	403	910	1,421	1,627	1,556	2,904	1,547	1,796	1,760	96	650	51	545	2.7	-16.2
唑匹可隆	Zopiclone	25	27	10	7	7	71	850	106	58	20	115	56	324	1.6	181.7
佐沛眠	Zolpidem	394	869	977	992	750	816	206	148	103	14	89	10	94	0.5	5.6
麥角二乙胺	Lysergide(LSD)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0.0	-100.0
苯二氮平類	Benzodiazepines	428	443	642	567	611	787	698	317	289	58	292	112	901	4.5	208.6
其他	Others	24	165	194	211	272	395	1,087	371	354	50	280	63	535	2.7	91.1
總 計	Sum	20,421	21,696	22,433	20,609	21,459	26,639	30,184	34,218	34,195	2,553	19,872	3,108	22,552	-	13.5
通報個案數(件)(b)	Number of case(b)	16,822	18,562	19,535	17,905	18,399	22,412	26,215	29,597	28,630	2,224	17,708	2,733	19,861	-	12.2

資料來源：衛生福利部食品藥物管理署

註1：同一個案可能濫用一種或一種以上之藥物。

註2：“—”係指因個案數太少，故不予比較同期增減百分比。

註3：92年起“其他”指品項不明之藥物。

註4：自92年5月起，因考量各醫療院所補通報個案因素，歷年初步統計數據已作調整，另監所受戒治人資料不列入。

註5：本表數據係為當月之初步資料統計，定案後可能稍有變動。

註6：占通報個案數(件)百分比係指“人次/總個案數”。本表之小計百分比為占通報個案數(件)百分比。

註7：占藥物濫用總人次百分比係指“人次/總人次”。

註8：甲基安非他命係指包括安非他命與甲基安非他命之總和。

註9：自104年2月起，原「毒藥物諮詢中心」之通報資料併入醫療院所計算。

表三之一

台灣地區醫療院所通報新興影響精神物質濫用之分布統計表

單位：人次，製表日期：110/10/15

種 類(a)	月 份	103 年	104 年	105 年	106 年	107 年	108 年	109年		110年		1-8月佔通報個 案數(件) 百分比(註4)	1-8月佔藥物 濫用總人次 百分比(註5)	較去年1-8月同期 增減百分比 【(e-d)/d*100】
								8月	1-8月(d)	8月	1-8月(e)			
4-甲基乙基卡西酮	4-Methylethcathinone	0	0	2	2	0	1	0	2	0	2	11.1	10.0	-33.3
5-甲基-N,N-二異丙基色胺(火狐狸)	5-Meo-DIPT	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	—
3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮	bk-MDMA、Methylone	0	4	3	2	3	2	0	4	0	0	0.0	0.0	-100.0
氯安非他命	CA	0	2	3	2	1	1	0	0	0	2	11.1	10.0	100.0
氯甲基安非他命	CMA	1	7	4	3	2	6	0	3	0	3	16.7	15.0	0.0
安得力多靜脈注射液	Etomidate-Lipuro	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0.0	0.0	—
氟甲基卡西酮	Fluoromethcathinone	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0.0	0.0	-100.0
氟甲基安非他命	FMA	1	40	24	21	20	31	1	3	0	9	50.0	45.0	-10.0
類大麻活性物質	K2、Spice	0	0	2	23	66	3	0	0	1	1	5.6	5.0	—
3,4-亞甲基雙氧焦二異丁基酮(浴鹽)	MDPV	47	14	6	7	0	6	1	1	0	1	5.6	5.0	0.0
4-甲基甲基卡西酮(喵喵)	Mephedrone	0	3	1	5	3	5	0	8	0	0	0.0	0.0	-100.0
苺基哌嗪(BZP)	N-Benzylpiperazine	2	4	0	0	0	1	0	0	0	0	0.0	0.0	—
丙泊酚(牛奶針)	Propofol	0	0	1	2	0	0	0	0	1	2	11.1	10.0	—
瑞吩坦尼	Remifentanyl	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	—
他噴他實	Tapentadol	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	—
三氟甲苯哌嗪	TFMPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	—
硫美妥(大象針)	Thiamylal	0	4	0	2	0	3	0	2	0	0	0.0	0.0	-100.0
總計	Sum(c)	54	78	47	69	96	60	2	25	2	20	-	-	-42.9
通報個案數(件)	Number of case(b)	53	72	42	63	95	56	2	25	2	18	-	-	-47.1

註1：資料自103年1月1日起開始蒐集。

註2：同一個案可能濫用一種或一種以上之藥物。

註3：“—”係指去年同期累計為0，故不予比較同期增減百分比。


註4：占通報個案數(件)百分比係指“人次/個案數(a/b*100)。

註5：占藥物濫用總人次百分比係指“人次/人次”(a/c*100)。

註6：自104年2月起，原「毒藥物諮詢中心」之通報資料併入醫療院所計算。

註7：自104年11月起，新增安得力多靜脈注射液及牛奶針2品項獨立統計。

圖二



台灣地區醫療院所歷年通報常見藥物濫用種類統計圖

表四

台灣地區醫療院所通報藥物濫用者使用 Benzodiazepines類藥物分布統計表

單位：人次，製表日期：110/10/15

年度 種類 (a)	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年		110年		較去年1-8月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】
	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	8月	1-8月(c)	8月	1-8月(d)	
Alprazolam	41	34	12	14	16	15	22	52	51	4	26	8	45	73.1
Bromazepam	1	2	1	1	1	2	3	0	4	0	0	2	6	—
Brotizolam	0	2	2	3	2	15	79	3	4	0	2	0	6	200.0
Camazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Chlordiazepoxide	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	—
Clobazam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Clonazepam	4	2	1	3	6	5	16	23	21	1	12	3	26	116.7
Clorazepate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Clotiazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Cloxazolam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Delorazepam	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	—
Diazepam	25	11	159	8	9	10	11	7	5	0	2	0	1	-50.0
Estazolam	11	11	10	15	20	22	16	26	16	3	14	6	22	57.1
Ethyl loflazepate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Fludiazepam	0	1	1	0	0	1	1	3	6	1	3	0	4	33.3
Flunitrazepam (FM2)	324	352	434	500	521	687	522	154	132	49	211	89	780	269.7
Flurazepam	1	3	2	0	3	0	0	1	0	0	3	0	0	-100.0
Halazepam	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	—
Haloxazolam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Ketazolam	0	0	0	0	1	3	3	6	7	0	0	0	1	—
Loprazolam	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	—
Lorazepam	14	13	17	19	14	15	20	22	22	2	10	4	12	20.0

表四

台灣地區醫療院所通報藥物濫用者使用 Benzodiazepines類藥物分布統計表

單位：人次，製表日期：110/10/15

年度 種類 (a)	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年		110年		較去年1-8月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】
	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	8月	1-8月(c)	8月	1-8月(d)	
Lormetazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Medazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Midazolam	2	4	0	3	0	1	2	1	0	0	1	0	1	0.0
Nimetazepam	0	0	0	0	6	1	0	5	7	0	1	0	0	-100.0
Nitrazepam	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0	—
Nordiazepam	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Oxazepam	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	—
Oxazolam	0	1	1	0	1	2	0	1	0	0	0	0	1	—
Pinazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Prazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Temazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Tetrazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Triazolam	2	6	2	1	0	2	0	1	6	0	6	0	4	-33.3
未明品項之BZD藥物	0	0	0	0	11	5	1	7	7	0	3	0	2	-33.3
總 計 (b)	428	443	642	567	611	787	698	317	291	60	294	112	911	209.9

資料來源：衛生福利部食品藥物管理署

註1：“—”係指因個案數太少，故不予比較同期增減百分比。

註2：自91年7月起，“藥物種類”依英文字母A至Z排序，方便查閱。

註3：自92年5月起，因考量各醫療院補通報個案因素，歷年初步統計數據已作調整，另監所受戒治人資料不列入。自104年2月起，原「毒藥物諮詢中心」之通報資料併入醫療院所。

註4：本表數據係為當月之初步資料統計，定案後可能稍有變動。

註5：103年新增Camazepam、Clotiazepam、Cloxazolam、Delorazepam、Ethyl loflazepate、Halazepam、Haloxazolam、Ketazolam、Medazepam、Pinazepam、Temazepam、Tetrazepam等12品項。

表五

緝獲毒品統計表

單位：公克

項目 (a)		年份																較去年1-7月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】
毒品 等級	中文品名	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	
第一級	古柯鹼	Cocaine	1,452.7	0.0	1,689.7	0.0	0.0	69.9	7,525.6	186,134.3	3,405.8	326.3	0.0	41.4	0.0	236.5	0.0	471.6
	二氫去氧嗎啡	Desomorphine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	愛托啡因	Etorphine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	海洛因	Heroin	83,607.2	17,836.0	157,941.0	288,257.0	86737.5	55,716.8	57,468.4	584,848.8	32,760.8	535,646.9	908.0	37425.0	3507.5	197977.1	41.7	429.0
	酚派丙酮	Ketobemidone	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	嗎啡	Morphine	15.8	13.7	0.9	292.6	3.6	2.7	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	鴉片	Opium	0.0	0.0	31.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	其他	Others	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
第二級	乙醯二氫可待因	Acetyldihydrocodeine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	乙醯美沙多	Acetylmethadol	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	貝他羥基吩坦尼	Betahydroxyfentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	大麻	Cannabis	21,009.6	1,589.0	14,351.6	35,745.3	10726.1	39,933.6	22,573.2	499,145.8	88,796.4	119,515.9	3166.4	71244.0	651.0	40966.9	3.6	-42.5
	卡吩坦尼	Carfentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	古柯	Coca	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15,062.7	2,331.4	0.0	295.5	0.0	0.0	0.0	-100.0
	可待因 ($\geq$ 5.0gm/100ml or100gm)	Codeine ($\geq$ 5.0gm/100ml)	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	0.0	0.0	0.0	-100.0
	N-氧化可待因	Codeine-N-oxide	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	二氫可待因 ($\geq$ 5.0gm/100ml or100gm)	Dihydrocodeine ($\geq$ 5.0gm/100ml or100gm)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	二氫嗎啡	Dihydromorphine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	狄門諾沙多	Dimenoxadol	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	乙基嗎啡	Ethylmorphine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	伽碼羥基丁酸	Gammahydroxybutyric Acid (GHB)	0.0	0.0	0.0	369.4	27.5	100.1	0.0	919.5	9.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	麥角二乙胺	LSD、Lysergide	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	美沙冬	Methadone	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.6	25.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	安非他命	Amphetamine	251,864.0	140,603.7	119,301.4	775,849.9	462924.7	506,463.3	615,973.9	37,243.1	7,325.7	1,997.5	194.8	968.7	0.0	729.5	0.0	-24.7
	甲基安非他命	Methylamphetamine	—	—	—	—	—	—	—	487,885.6	1,326,032.6	1,592,795.4	377.0	125138.8	2840.0	291815.7	0.5	133.2
	安非他命半成品及原料	Semimanufactures of (Meth)Amphetamine	3,450.7	0.0	0.0	54.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	甲喹酮 (俗稱：白板)	Methaqualone	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	甲基去氧嗎啡	Methyldesorphine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	甲基二氫嗎啡	Methyldihydromorphine	0.0	0.0	0.0	0.0	70.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	亞甲雙氧甲基安非他命 (俗稱：搖頭丸)	3,4-methylenedioxy- methamphetamine [MDMA]	5,882.4	23,947.9	5,751.3	20,379.5	2274.9	1,003.0	1,111.4	346.5	6,749.2	24,113.4	0.0	14.8	0.0	0.0	0.0	-100.0

表五

緝獲毒品統計表

單位：公克

項目 (a)		年份		99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年		110年			較去年1-7月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】
毒品 等級	中文品名		合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	7月	1-7月(c)	7月	1-7月(d)	1-7月小計 百分比(%) 【(d/b)*100】	
	5-甲氧基-3,4-亞甲基雙氘安非他命	5-Methoxy-3,4-methylenedioxyampheta mine [MMDA]	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	47.4	0.0	0.0	281.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	三甲基吩坦尼	3-Methylfentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	三甲基硫吩坦尼	3-Methylthio-fentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	4-甲氧基安非他命	PMA	—	—	—	—	0.0	96.4	17.8	118.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	甲基磺胺嗎啡	Morphine methylsulfonate	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	N-氧化嗎啡及其衍生物	Morphine-N-oxide and its Derivatives	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	嗎啡甲溴化物	Morphine methbromide	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	甲氧基甲基卡西酮	Methoxymethcathinone	—	—	—	—	0.0	3,240.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	甲基卡西酮	Methcathinone	—	—	—	—	0.0	217.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	菸鹼鹽可待因	Nicodine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	菸鹼鹽嗎啡	Nicomorphine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	原可待因	Norcodeine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	N-羥基-3,4-亞甲基雙氘安非他命	N-hydroxy-MDA	—	—	—	—	0.0	145.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	N,N-二甲基安非他命	N,N-Dimethylamphetamine	—	—	—	—	0.0	17.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	罌粟	Opium Poppy	1.6	187.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	潘他唑新 (俗稱: 速賜康)	Pentazocine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	配西汀	Pethidine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	蘇芬坦尼	Sufentanil	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	亞甲基二氧吡咯戊酮(俗稱: 浴鹽)	Methylenedioxypropylone (MDPV)	—	—	—	2,807.8	13.7	388.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	卡西酮	Benzoylthanamine(Cathinone)	—	—	—	2,951.6	4008.5	0.0	0.0	0.0	42.0	61.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	四氫大麻酚	(Tetrahydrocannabinols、THCs)	—	—	—	—	0.0	5.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	其他	Others	13.4	604.3	4,423.4	65.6	902.1	175.5	1,618.2	21,886.4	21,066.1	4,958.7	24.5	7040.4	13.0	676.3	0.0	-90.4	
	伯替唑他	Brotizolam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	丁基原啡因	Buprenorphine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	卡西酮	Cathine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	可待因 (≥ 1<5gm/100ml or100gm)	Codeine(≥ 1<5gm/100ml or100gm)	0.0	0.0	16.9	0.0	68.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—

表五

緝獲毒品統計表

單位：公克

項目 (a)		年份											109年			110年			較去年1-7月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】
毒品 等級	中文品名	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	7月	1-7月(c)	7月	1-7月(d)	1-7月小計 百分比(%) 【(d/b)*100】			
第三級	二氫可待因 (≥1<5gm/100ml or100gm)	Dihydrocodeine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—		
	氟硝西洋	Flunitrazepam [FM2]	23.8	16.3	6.0	63.3	8.5	17.0	10.5	24.9	45.6	51.4	5.0	5.0	0.0	0.0	-99.6		
	愷他命	Ketamine	2,594,282.1	1,371,850.9	2,111,113.3	2,393,266.5	3303193.5	1,768,395.0	1,188,282.4	1,249,136.0	1,111,190.2	4,183,489.7	3794.2	822512.7	285606.6	755399.7	53.3	-8.2	
	西可巴比妥(俗稱: 紅中)	Secobarbital	0.0	0.0	0.0	13.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
	三唑他 (俗稱: 小白板)	Triazolam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
	硝甲西洋(一粒眠)	Nimetazepam	24,106.7	11,964.8	116,044.7	10,703.1	879.2	3,835.7	10,374.8	20,156.4	97,898.8	23,881.2	12.2	263.5	406.9	899.2	0.0	241.2	
	對-甲氧基甲基安非他命	Para-methoxymethamphetamine(PMMA)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	960.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
	對-氯安非他命	Para-Chloroamphetamine(PC A)	0.0	50,496.7	—	0.0	0.0	11.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
	芬納西洋	Phenazepam	—	—	—	0.0	3038.8	1,809.2	0.0	166.3	1.3	0.0	0.0	531.8	0.0	0.2	0.0	-100.0	
	3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮	3,4-methylenedioxy methcathinone(Methylone、bk-MDMA)	—	—	—	16,391.1	1353.0	1,995.4	167.2	94.3	308.5	13.2	8.2	29.3	0.0	0.0	0.0	-100.0	
	4-甲基甲基卡西酮	Mephedrone(4-MMC)	—	—	—	0.0	2108.7	143.9	62.7	1,365.6	589.0	1,822.9	1153.3	48142.0	880.2	74600.2	0.0	55.0	
	1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)哌嗪	XLR-11	—	—	—	0.0	29289.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
	其他	Others	122.4	1,621.9	6,336.4	1,374.0	1483.6	648.9	14,483.0	3,829.0	120,049.9	118,481.6	13.0	119143.9	9179.6	90458.9	0.9	-24.1	
	阿普唑他(三氫二氫平)	Alprazolam	0.0	0.0	38.0	14.4	7.6	0.0	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
	可待因 (<1gm/100ml)	Codeine (<1gm/100ml)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
	安定	Diazepam(Valium®)	428.2	5.6	0.0	14.6	66.1	0.0	0.0	0.0	23.0	159.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
	二氫可待因 (<1gm/100ml)	Dihydrocodeine (<1gm/100ml)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
	麻黃鹼(原料藥)	Ephedrine	136,388.9	87,293.2	7,479.4	101,881.9	212874.8	1,317,948.7	239,042.9	31,798.6	1,311,906.2	934,412.0	0.0	193940.8	0.0	79.0	0.0	-100.0	
	鹽酸羥亞胺	Hydroxylimine、HCl	123,234.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	788,816.3	1,306,384.8	0.0	0.0	739334.9	0.0	0.0	0.0	-100.0	
	勞拉西洋	Lorazepam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
	甲基麻黃鹼(原料藥)	Methylephedrine	1,956.7	4,916.1	5,220.9	591.1	2452.0	8.6	0.0	0.0	0.0	7,341.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
	硝西洋	Nitrazepam	0.0	0.0	16.7	0.0	0.0	832.1	0.0	0.0	14,249.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
	去甲西洋	Nordiazepam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
	甲基苯乙基胺(二甲苯乙胺)	Phentermine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
	去甲麻黃鹼(原料藥)	Phenylpropanolamine	0.0	291,471.5	36,616.0	0.0	588.6	256.4	2.1	6,299.9	0.0	28.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
	假麻黃鹼(原料藥)	Pseudoephedrine	240,062.9	329,256.4	35,636.4	4,272.0	13005.3	448,991.2	17.7	24,483.3	9,892.0	59,210.2	0.0	25621.6	0.0	6.7	0.0	-100.0	
氯假麻黃鹼(先驅原料)	Chlorpseudoephedrine	—	—	—	—	—	—	—	2,365,316.9	563,914.9	81.7	0.0	123934.3	0.0	0.0	0.0	-100.0		

表五

緝獲毒品統計表

單位：公克

項目 (a)			年份																較去年1-7月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】
毒品 等級	中文品名		99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年		110年				
			合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	合計	7月	1-7月(c)	7月	1-7月(d)	1-7月小計 百分比(%) 【(d/b)*100】		
	氯麻黃鹼(先驅原料)	Chloroephedrine	—	—	—	—	—	—	—	138,968.5	47,469.0	29.9	0.0	8812.5	0.0	0.0	0.0	-100.0	
	替馬西洋	Temazepam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
	特拉嗎竇	Tramadol	0.0	2,307.7	46.6	177.6	47.5	0.0	0.0	56.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
	佐沛眠	Zolpidem	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
	鄰-氯苯基環戊基酮	o-Chlorophenyl cyclopentyl ketone、2- Chlorophenylcyclopentyl ketone、o- Chlorobenzoylcyclopenta ne	—	—	—	0.0	20724.4	0.0	0.0	424.1	1,380.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
	札來普隆	Zaleplon	—	—	—	—	0.0	17,271.4	0.0	0.0	35,922.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
	苯基丙酮(原料藥)	(Phenyl-2-propanone、 P2P)	—	—	—	—	0.0	173,179.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
	2-苯基乙醯基乙腈(原料藥)	(alpha- Acetylphenylacetone 、APAAN)	—	—	—	—	0.0	497,207.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
	其他	Others	42.6	4,118.2	387.6	944.7	1792.4	28.1	4,608,332.6	392.5	5.0	1,865,740.2	103716.8	259911.5	10416.9	33774.1	0.0	-87.0	
總 計(b)			3,487,946.3	2,340,101.6	2,622,449.2	3,656,481.0	4160704.5	4,841,165.5	6,767,580.5	6,449,884.2	6,122,765.5	9,476,490.6	113,373.4	2,581,236.0	313,501.7	1,487,620.0	100.0	-42.4	
其他	種子(罌粟、古柯、大麻)	Seeds (Opium Poppy, Coca, Cannabis etc.)	6.1	187.9	6.3	74.6	0.0	0.0	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
	減肥藥等	Weight-loss Drugs	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
	其他	Others	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	515.4	108.0	2.9	0.0	6702.3	6728.6	0.0	0.0	0.0	-100.0	

資料來源：法務部統計處、法務部調查局、內政部警政署、國防部憲兵指揮部、財政部關務署、海洋委員會海巡署。

註1：本表數據係依緝獲當時之初步資料統計，定案後可能稍有變動。

註2：“—”係指因數值太少，故不予比較同期增減百分比。

註3：“項目”依英文字母A至Z排序，方便查閱。

註4：自101年1月起，將麻黃鹼類原料藥，包括麻黃鹼、甲基麻黃鹼、假麻黃鹼及去甲基麻黃鹼四個品項分別表列。

註5：為與國際間之統計方式一致，自 95年1月起，毒品重量改按當期鑑定之純質淨重計算；其中第一級毒品鴉片，第二級毒品罌粟、古柯及大麻等非合成毒品則以淨重統計。

註6：自102年12月起新增浴鹽及卡西酮2品項獨立統計。

註7：自104年8月起新增四氫大麻酚、苯基丙酮及2-苯基乙醯基乙腈3品項獨立統計。

註8：105年1月起法務部統計處將安非他命及甲基安非他命分開計算。

註9：自106年2月起新增甲基安非他命、氯假麻黃鹼、氯麻黃鹼3品項獨立統計。

註10：本表以法務部統計處公布資料為準。

表六

學生藥物濫用品項分級統計表

單位：人數，製表日期：110/10/14

年度 藥物品項(c)	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年		110年		較去年1-7月增 減百分比(%) [(b-a)/a*100]
										7月	1-7月 (a)	7月	1-7月 (b)	
一級毒品 (海洛因、嗎啡)	4	0	1	5	1	3	4	8	5	1	2	0	2	0.0
二級毒品 (安非他命、MDMA、大麻)	257	241	201	241	263	323	414	259	280	16	152	8	132	-13.2
三級毒品 (愷他命、FM2、硝甲西洋)	1,548	2,188	1,819	1,453	1,485	676	594	341	292	12	147	6	99	-32.7
四級毒品	0	0	0	0.0	0	0	0	2	7	0	2	0	4	100.0
其他	1	3	0	1.0	0	4	10	18	24	1	43	1	22	-48.8
合計(d)	1,810	2,432	2,021	1,700	1,749	1,006	1,022	628	608	30	346	15	259	-25.1

資料來源：教育部。

註："—"係指因數值太少，故不予比較同期增減百分比。

表七

學生藥物濫用各學制統計表

單位：人數，製表日期：110/10/14

學制別(c)	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年		110年		較去年1-7月增減 百分比(%) [(b-a)/a*100]
										7月	1-7月 (a)	7月	1-7月 (b)	
國小	3	8	10	8	7	5	4	3	5	1	4	0	1	-75.0
國中	598	855	641	582	600	361	260	164	184	8	117	7	103	-12.0
高中職	1,174	1,503	1,257	1,031	1,029	581	498	321	315	12	161	5	113	-29.8
大專校院	35	66	113	79	113	59	260	140	104	9	64	3	42	-34.4
合計(d)	1,810	2,432	2,021	1,700	1,749	1,006	1,022	628	608	30	346	15	259	-25.1

資料來源：教育部。

註："—"係指因數值太少，故不予比較同期增減百分比。

表八

新入所觀察勒戒及受戒治人統計表

單位：人，製表日期：110/10/14

身 分 別	項目別		100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年		110年		較去年1-8月增 減百分比(%) [(b-a)/a*100]
												8月	1-8月(a)	8月	1-8月(b)	
新 入 所 受 觀 察 勒 戒	總計		8,565	6,969	6,700	5,978	6,715	7,714	6,720	5,011	3,786	256	2,100	1,150	6,620	215.2
	性 別	男	7,107	5,728	5,531	5,045	5,736	6,654	5,713	4,260	3,250	216	1,805	1,009	5,802	221.4
			83.0	82.2	82.6	84.4	85.4	86.3	85.0	85.0	85.8	84.4	86.0	87.7	87.6	—
		女	1,458	1,241	1,169	933	979	1,060	1,007	751	536	40	295	141	818	177.3
			17.0	17.8	17.4	15.6	14.6	13.7	15.0	15.0	14.2	15.6	14.0	12.3	12.4	—
	年 齡	18歲未滿	134	112	83	86	57	48	34	9	1	1	2	1	2	0.0
			1.6	1.6	1.2	1.4	0.8	0.6	0.5	0.2	0.0	0.4	0.1	0.1	0.0	—
		18-24歲未滿	1,726	1,359	1,289	1,259	1,413	1,589	1,208	751	498	30	259	34	241	-6.9
			20.2	19.5	19.2	21.1	21.0	20.6	18.0	15.0	13.2	11.7	12.3	3.0	3.6	—
		24-30歲未滿	1,974	1,532	1,504	1,124	1,310	1,562	1,369	1,027	766	51	422	107	717	69.9
			23.0	22.0	22.4	18.8	19.5	20.2	20.4	20.5	20.2	19.9	20.1	9.3	10.8	—
		30-40歲未滿	3,006	2,541	2,432	2,160	2,381	2,618	2,204	1,625	1,233	82	667	337	1,822	173.2
			35.1	36.5	36.3	36.1	35.5	33.9	32.8	32.4	32.6	32.0	31.8	29.3	27.5	—
		40-50歲未滿	1,251	1,059	1,035	982	1,122	1,358	1,355	1,127	898	65	518	470	2,637	409.1
			14.6	15.2	15.4	16.4	16.7	17.6	20.2	22.5	23.7	25.4	24.7	40.9	39.8	—
		50歲以上	474	366	357	367	432	539	550	472	390	27	232	201	1,201	417.7
			5.5	5.3	5.3	6.1	6.4	7.0	8.2	9.4	10.3	10.5	11.0	17.5	18.1	—

表八

新入所觀察勒戒及受戒治人統計表

單位：人，製表日期：110/10/14

身 分 別	項目別		100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年		110年		較去年1-8月增 減百分比(%) [(b-a)/a*100]
												8月	1-8月(a)	8月	1-8月(b)	
新 入 所 受 戒 治 人	總計		1,094	793	664	609	623	710	620	481	397	15	177	51	1,538	768.9
	性 別	男	982	672	591	539	533	628	525	415	348	14	155	45	1,360	777.4
			89.8	84.7	89.0	88.5	85.6	88.5	84.7	86.3	87.7	93.3	87.6	88.2	88.4	—
		女	112	121	73	70	90	82	95	66	49	1	22	6	178	709.1
			10.2	15.3	11.0	11.5	14.4	11.5	15.3	13.7	12.3	6.7	12.4	11.8	11.6	—
	年 齡	18歲未滿	6	5	8	8	1	8	5	0	0	0	0	0	0	—
			0.5	0.6	1.2	1.3	0.2	1.1	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
		18-24歲未滿	26	22	26	15	11	14	7	4	5	0	1	0	7	600.0
			2.4	2.8	3.9	2.5	1.8	2.0	1.1	0.8	1.3	0.0	0.6	0.0	0.5	—
		24-30歲未滿	59	44	37	27	19	35	35	24	16	1	6	1	83	1283.3
			5.4	5.5	5.6	4.4	3.0	4.9	5.6	5.0	4.0	6.7	3.4	2.0	5.4	—
		30-40歲未滿	371	248	184	179	157	176	145	88	83	4	30	7	365	1116.7
			33.9	31.3	27.7	29.4	25.2	24.8	23.4	18.3	20.9	26.7	16.9	13.7	23.7	—
		40-50歲未滿	409	314	261	257	290	295	244	216	156	7	76	35	737	869.7
			37.4	39.6	39.3	42.2	46.5	41.5	39.4	44.9	39.3	46.7	42.9	68.6	47.9	—
		50歲以上	223	160	148	123	145	182	184	149	137	3	64	8	346	440.6
			20.4	20.2	22.3	20.2	23.3	25.6	29.7	31.0	34.5	20.0	36.2	15.7	22.5	—

資料來源：法務部統計處。

註："—"係指因數值太少，故不予比較同期增減百分比。

表九

執行毒品案件裁判確定有罪人數及毒品新入監受刑人數統計表

單位：人，製表日期：110/10/14															
毒品分級(c)	年度	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年		110年		較去年1-8月增減 百分比(%) [(b-a)/a*100]
											8月	1-8月(a)	8月	1-8月(b)	
裁判確定 有罪人數	合計(d)	36,440	36,410	36,096	34,672	35,960	40,625	43,281	44,541	42,218	3,507	25,816	1,048	9,258	-64.1
	一級	16,614	15,753	13,592	11,038	10,907	11,717	11,942	11,914	11,448	895	7,173	142	1,566	-78.2
	二級	18,007	18,558	19,796	21,203	23,043	26,924	29,943	31,145	29,133	2472	17,500	745	6,354	-63.7
	三級	1,747	2,023	2,629	2,388	1,973	1,961	1,369	1,430	1,589	137	1,107	153	1,268	14.5
	四級	57	69	68	35	25	16	18	26	24	2	25	6	41	64.0
	其他	15	7	11	8	12	7	9	26	24	1	11	2	29	163.6
毒品新入 監受刑人 數	合計(d)	11,487	10,990	10,461	9,723	9,803	11,005	11,797	11,060	10,598	756	6,448	409	2,980	-53.8
	一級毒品	5,580	5,119	4,810	3,957	3,824	3,978	3,979	3,471	3,382	207	2,062	71	615	-70.2
	二級毒品	5,243	5,095	4,821	4,912	5,178	6,327	7,208	6,958	6,545	491	3,911	237	1,918	-51.0
	三級毒品	628	729	795	820	780	686	594	597	638	57	456	94	431	-5.5
	四級毒品	26	41	28	24	16	10	11	17	19	1	13	5	13	0.0
	其他	10	6	7	10	5	4	5	17	14	0	6	2	3	-50.0

資料來源：法務部統計處。

表十

警察機關查獲施用或持有第三、四級毒品構成行政罰案件

單位：人次，製表日期：110/10/14

查獲年度		100年度	101年度	102年度	103年度	104年度	105年度	106年度	107年度	108年度	109年		110年		較去年1-8月增減 百分比(%) [(b-a)/a*100]
											8月	1-8月 (a)	8月	1-8月 (b)	
查獲數合計(d)		12,980	21,714	30,663	22,714	24,657	16,095	13,478	9,773	13,349	678	5,764	767	4,579	-20.6
持有第三級 毒品	小計	581	712	942	884	1,241	1,218	1,511	1,973	792	77	554	76	403	-27.3
	50歲以上	6	12	13	12	16	11	31	15	7	0	5	1	5	0.0
	40歲以上50歲未滿	22	46	60	74	73	89	118	82	41	7	32	13	39	21.9
	30歲以上40歲未滿	146	186	271	261	331	290	405	418	149	15	133	17	97	-27.1
	24歲以上30歲未滿	200	212	284	227	351	347	427	696	279	32	197	23	128	-35.0
	18歲以上24歲未滿	207	256	314	310	470	481	530	762	316	23	187	22	134	-28.3
持有第四級 毒品	小計	32	24	24	9	10	18	32	27	4	2	21	0	15	-28.6
	50歲以上	2	1	3	1	1	2	6	1	0	1	1	0	5	—
	40歲以上50歲未滿	1	4	4	2	1	5	5	1	0	1	4	0	3	-25.0
	30歲以上40歲未滿	10	7	11	4	5	10	10	6	0	0	1	0	5	—
	24歲以上30歲未滿	10	5	6	2	2	1	4	7	3	0	8	0	1	-87.5
	18歲以上24歲未滿	9	7	0	0	1	0	7	12	1	0	7	0	1	-85.7

表十

警察機關查獲施用或持有第三、四級毒品構成行政罰案件

單位：人次，製表日期：110/10/14

查獲年度		100年度	101年度	102年度	103年度	104年度	105年度	106年度	107年度	108年度	109年		110年		較去年1-8月增減 百分比(%) [(b-a)/a*100]
											8月	1-8月 (a)	8月	1-8月 (b)	
施用第三級 毒品	小計	10,938	17,702	26,313	19,751	20,897	13,189	11,209	7,255	11,908	546	4,846	650	3,930	-18.9
	50歲以上	13	48	56	56	85	45	56	25	38	2	24	5	17	-29.2
	40歲以上50歲未滿	162	300	541	400	437	298	291	224	387	16	198	26	164	-17.2
	30歲以上40歲未滿	1,647	2,840	4,843	3,787	4,148	2,739	2,365	1,703	2,777	124	1,108	170	938	-15.3
	24歲以上30歲未滿	3,842	6,063	8,835	6,385	6,434	4,258	3,819	2,605	4,348	211	1,770	236	1,487	-16.0
	18歲以上24歲未滿	5,274	8,451	12,038	9,123	9,793	5,849	4,678	2,698	4,358	193	1,746	213	1,324	-24.2
施用第四級 毒品	小計	2	1	2	0	0	2	1	48	52	14	50	18	71	42.0
	50歲以上	0	0	0	0	0	1	0	0	3	0	1	1	1	0.0
	40歲以上50歲未滿	0	0	0	0	0	1	0	2	6	0	3	9	17	466.7
	30歲以上40歲未滿	1	0	2	0	0	0	1	17	12	3	14	4	17	21.4
	24歲以上30歲未滿	1	1	0	0	0	0	0	4	9	2	13	1	18	38.5
	18歲以上24歲未滿	0	0	0	0	0	0	0	25	22	9	19	3	18	-5.3
18歲未滿施用或持有第三級毒品(人次)		1,421	3,272	3,381	2,053	2,487	1,667	725	469	593	39	293	23	160	-45.4
18歲未滿施用或持有第四級毒品(人次)		6	3	1	17	22	1	0	1						

資料來源：內政部警政署

註1：98年5月20日修正毒品危害防制條例，自98年11月20日起，針對無正當理由持有純質淨重未達20公克或施用第三級、第四級毒品者，處以行政裁罰；109年1月15日修正毒品危害防制條例，自109年7月15日起，將持有第三、四級毒品入刑標準下修至純質淨重5公克，若有統計區間在該日期之前部分，則以純質淨重20公克為分界點進行統計。

註2：18歲未滿無法分類出施用或持有第三級、第四級毒品。自109年5月起，不區分未滿18歲兒童、少年及毒品級別。

註3：本表數據係為當月之初步資料統計，定案後可能稍有變動。

表十一

查獲毒品案件數及嫌犯人數統計表

製表日期：110/10/14

類別		100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年		110年		較去年1-8月 增減百分比(%) [(b-a)/a*100]
											8月	1-8月(a)	8月	1-8月(b)	
總數 毒品	查獲數	45,999	44,001	40,130	38,369	49,827	55,481	59,049	55,711	47,035	4,415	31,617	3,391	24,249	-23.3
	嫌疑犯	48,875	47,043	43,268	41,265	54,081	59,897	64,047	59,767	49,131	4,715	33,221	3,678	25,720	-22.6
一級毒品	查獲數	17,435	15,661	12,675	11,495	13,394	14,170	14,003	14,318	12,791	741	6,649	611	3,426	-48.5
		37.9	35.6	31.6	30.0	26.9	25.5	23.7	25.7	27.2	16.8	21.0	18.0	14.1	—
	嫌疑 犯人數	總數	18,361	16,488	13,320	12,129	14,570	15,370	15,315	13,132	764	6,849	631	3,553	-48.1
		少年	49	31	26	21	38	30	40	15	3	16	0	5	-68.8
		青年	472	349	278	222	351	257	212	124	9	67	10	52	-22.4
		成年	17,840	16,108	13,016	11,886	14,181	15,060	15,207	12,996	752	6,766	621	3,496	-48.3
二級毒品	查獲數	26,968	26,021	24,687	24,625	33,577	39,421	42,835	39,527	32,353	3,400	23,573	2,547	19,622	-16.8
		58.6	59.1	61.5	64.2	67.4	71.1	72.5	71.0	68.8	77.0	74.6	75.1	80.9	—
	嫌疑 犯人數	總數	28,550	27,682	26,555	26,337	36,029	42,360	46,239	42,100	3,590	24,616	2,721	20,584	-16.4
		少年	819	798	679	727	1,140	1,363	1,193	465	42	366	47	245	-33.1
		青年	4,509	4,417	4,264	3,857	6,186	6,771	6,702	4,883	358	2,463	282	1,881	-23.6
		成年	23,222	22,467	21,612	21,753	28,703	34,226	38,344	36,752	3,190	21,787	2,392	18,458	-15.3
三級毒品	查獲數	1,558	2,192	2,727	2,172	2,702	1,714	2,042	1,736	1,807	253	1,313	203	981	-25.3
		3.4	5.0	6.8	5.7	5.4	3.1	3.5	3.1	3.8	5.7	4.2	6.0	4.0	—
	嫌疑 犯人數	總數	1,916	2,716	3,317	2,710	3,315	1,969	2,323	2,108	331	1,636	294	1,341	-18.0
		少年	448	746	812	622	741	445	581	364	57	328	60	202	-38.4
		青年	804	1,126	1,424	1,184	1,499	847	987	905	148	692	123	550	-20.5
		成年	664	844	1,081	904	1,075	677	755	839	126	616	111	589	-4.4
四級毒品 及其他	查獲數	38	127	41	77	154	176	182	130	84	21	82	30	220	168.3
		0.1	0.3	0.1	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.5	0.3	0.9	0.9	—
	嫌疑犯人數	48	157	76	89	167	198	184	125	125	30	120	32	242	101.7

資料來源：內政部警政署

註1：少年係指12-17歲，青年係指18-23歲。

註2：本表數據係為當月之初步資料統計，定案後可能稍有變動，依據內政部警政署網站公告數據為主。