

藥 物 濫 用
案件暨檢驗統計資料
【一一〇年十月】



衛生福利部彙編

摘要：

一、台灣地區濫用藥物尿液檢驗檢體

110年10月台灣地區濫用藥物尿液檢驗檢體總件數共計28,892件，檢體陽性數(實數)為6,414件(22.2%)，其中送驗項目包含嗎啡者計20,373件，嗎啡之總陽性數為1,326件(6.5%)；送驗項目包含甲基安非他命者計6,171件，甲基安非他命之總陽性數為4,593件(74.4%)；送驗項目包含愷他命者計7,831件，愷他命陽性數為1,064件(13.6%)；送驗項目包含MDMA者計3,241件，MDMA總陽性數12件(0.4%)；送驗項目包含可待因者計18,138件，可待因總陽性數515件(2.8%)；另同時檢出甲基安非他命及愷他命共95件；同時檢出嗎啡及可待因共275件；同時檢出嗎啡及可待因及甲基安非他命共598件。110年1-10月檢體總陽性數(實數)較109年1-10月減少8.6%，嗎啡總陽性數較109年1-10月增加59.1%，甲基安非他命總陽性數較109年1-10月減少5.3%，愷他命總陽性數較109年1-10月減少36.7%，MDMA總陽性數較109年1-10月減少63.0%，可待因總陽性數較109年1-10月減少1.6%。(詳表一、圖一)

二、台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體

- (一) 110年10月台灣地區非尿液檢體共檢出陽性件數22,767件，排名前3位依序為：混用4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)及4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)共10,919件(48.0%)居首，使用4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)共1,750件(7.7%)次之，使用Methamphetamine(甲基安非他命)共1,553件(6.8%)為第三位。(詳表二之二)；110年1-10月與109年1-10月相比較，檢出陽性總件數減少32.6%，海洛因減少23.0%、甲基安非他命減少24.1%、愷他命減少23.0%(詳表二)；而110年10月首次檢出之藥物組合共864件。(詳表二之一)
- (二) 4-Methylethcathinone(4-甲基乙基卡西酮)自100年6月首次檢出，於102年3月8日列為第三級毒品，102年10月21日列為第三級管制藥品；100年檢出21件、101年檢出240件、102年檢出447件、103年檢出430件、104年檢出89件、105年檢出168件、106年檢出128件、107年檢出645件、108年檢出153件、109年檢出1,951件及110年1-10月檢出1,016件。
- (三) bk-MDMA自98年9月首次檢出，於100年9月8日列為第三級毒品，101年4月6日列為第三級管制藥品；98年檢出1件、99年檢出104件、100年檢出367件、101年檢出684件、102年檢出1,498件、103年檢出12,469件、104年檢出7,615件、105年檢出4,012件、106年檢出3,985件、107年檢出2,952件、108年檢出834件、109年檢出1,551件及110年1-10月檢出50件。
- (四) 4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)自108年1月首次檢出，於108年11月15日列為三級毒品，108年12月5日列為第三級管制藥品；108年檢出8,828件、109年檢出56,666件及110年1-10月檢出75,240件。

- (五) 4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)自99年1月首次檢出，於99年8月27日列為第三級毒品，99年8月29日列為第三級管制藥品；99年檢出186件、100年檢出48件、101年檢出14件、102年檢出308件、103年檢出10,716件、104年檢出2,767件、105年檢出4,934件、106年檢出25,612件、107年檢出17,638件、108年檢出68,579件、109年檢出213,941件及110年1-10月檢出126,768件。
- (六) 3,4-Methylenedioxypropylone (MDPV)自100年9月首次檢出，於101年6月29日列為第二級毒品，101年9月27日列為第二級管制藥品；100年檢出4件、101年檢出221件、102年檢出399件、103年檢出1,477件、104年檢出1,436件、105年檢出96件、106年檢出69件、107年檢出47件、108年檢出114件、109年檢出345件及110年1-10月檢出0件
- (七) Eutylone自107年11月首次檢出，於108年2月3日列為第三級毒品，108年6月3日列為第三級管制藥品；107年檢出5件、108年檢出1,879件、109年檢出59,047件及110年1-10月檢出9,368件。
- (八) XLR-11自102年10月首次檢出，於103年4月16日列為第三級毒品，103年10月6日列為第三級管制藥品；102年檢出5件、103年檢出935件、104年檢出4,294件、105年檢出552件、106年檢出566件、107年檢出927件、108年檢出887件、109年檢出1,005件及110年1-10月檢出8件。

三、 台灣地區醫療院所通報通報藥物濫用者使用藥物之種類分布

110年10月台灣地區醫療院所通報藥物濫用個案件數計2,568件，濫用之藥物種類(品項)總計為2,842人次，通報案件排序為：海洛因1,439人次、(甲基)安非他命1,063人次、苯二氮平類104人次、大麻49人次、愜他命48人次、唑匹可隆44人次、搖頭丸30人次。110年1-10月與109年1-10月比較，通報案件增加15.4%，除海洛因、嗎啡、(甲基)安非他命、配西汀、搖頭丸、古柯鹼、唑匹可隆及苯二氮平類之用藥人次比去年增加，其餘包括可待因、大麻、愜他命、佐沛眠及麥角二乙胺之用藥人次較去年減少(詳表三、圖二)。自103年1月起，增加台灣地區醫療院所通報新興藥物濫用個案件數統計，110年10月新興藥物濫用通報案件數共2件，總計2人次。(詳表三之一)

四、 台灣地區醫療院所通報藥物濫用者使用Benzodiazepines類藥物分布

110年10月台灣地區醫療院所通報使用Benzodiazepines類藥物者，計104人次，其中以Flunitrazepam (FM2)占最多計91人次。110年1-10月與109年1-10月比較，通報Benzodiazepines類藥物總人次增加153.6%，其中Alprazolam、Brotizolam、Clonazepam、Estazolam、Fludiazepam及Flunitrazepam(FM2)、Lorazepam及Midazolam用藥人次較109年同期增加，其餘包括Diazepam、Flurazepam、Nimetazepam及Triazolam用藥人次則較109年同期減少。(詳表四)

五、 緝獲毒品統計

110年9月檢、警、憲、調等司法機關及財政部關務署緝獲之毒品共計約1295.2公斤，緝獲數量排名前三位為：第四級先驅原料2-碘-甲基苯丙酮(2-Iodo-methylpropio-phenone) 1290.8公斤居首、第二級大麻1.3公斤次之、第一級海洛因1.0公斤為第三位；110年1-9月緝獲量為2,847.5公斤較109年1-9月毒品緝獲量6,851.9公斤減少58.4%。(詳表五)

*說明：

1. 為與國際間之統計方式一致，自95年1月起，毒品重量改按當期鑑定之純質淨重計算；其中第一級毒品鴉片、第二級毒品罌粟、古柯及大麻等非合成毒品則以淨重統計。
2. 麻黃鹼類(毒品先驅原料)包括：麻黃鹼、甲基麻黃鹼、假麻黃鹼及去甲基麻黃鹼。
3. 以法務部統計處公布資料為準。

六、藥物濫用情勢統計分析

(一) 學生藥物濫用統計

110年9月學生藥物濫用統計總計57件，品項分級統計部分：以三級毒品(愷他命、FM2、硝甲西洋)34件最多、二級毒品(安非他命、MDMA、大麻)20件為次之；各學制統計部分：依序為高中職37件、國中11件、大專校院9件；110年1-9月與109年1-9月比較，濫用人數減少27.3%，第一級毒品施用人數無增減，第二級毒品施用人數減少27.0%，第三級毒品施用人數減少22.7%，第四級毒品施用人數增加166.7%，國中施用毒品人數減少16.3%，高中職施用毒品人數減少28.7%，大專校院施用毒品人數減少39.1%。(詳表六，表七)

(二) 新入所受觀察勒戒及新入所受戒治人統計

110年10月新入所受觀察勒戒為1,394人，新入所受戒治人為171人，新入所受觀察勒戒依年齡排序前三位為：40-49歲(543人，39.0%)、30-39歲(386人，27.7%)及50歲以上(250人，17.9%)。新入所受戒治人依年齡排序前三位為：40-49歲(101人，59.1%)、30-39歲(37人，21.6%)及50歲以上(30人，17.5%)；110年1-10月與109年1-10月比較，新入所受觀察勒戒增加261.6%，新入所受戒治人增加717.3%。(詳表八)

(三) 執行毒品案件裁判確定有罪人數及毒品新入監受刑人數統計

110年10月執行毒品案件裁判確定有罪人數共計為917人，毒品新入監受刑人數共計為446人，裁判確定有罪使用之毒品以二級毒品，計619人為最多，毒品新入監受刑人使用之毒品以二級毒品，計283人為最多；110年1-10月與109年1-10月比較，裁判確定有罪人數減少63.4%，新入監受刑人數減少50.4%。(詳表九)

(四) 警察機關查獲施用或持有第三、四級毒品構成行政罰案件統計

110年10月警察機關查獲施用或持有第三、四級毒品構成行政罰案件，查獲數合計820人次，其中施用或持有第三級毒品查獲數為787人次占第一位，未滿18歲施用或持有第三級及第四級毒品之查獲數為25人次為次之，施用或持有第四級毒品查獲數為8人次為第三位；110年1-10月與109年1-10月比較，查獲數合計共減少30.4%。(詳表十)

(五) 查獲毒品案件數及嫌疑犯人數統計

110年10月查獲毒品案件數之毒品總查獲數共3,826件，嫌疑犯人數共計為4,034人，查獲毒品案件數及嫌疑犯人數均以第二級毒品為最多(2,831件、占74.0%，2,984人)、第一級毒品次之(789件、占20.6%，792人)、第三級毒品排名第三(160件、占4.2%，215人)；110年1-10月與109年1-10月比較，毒品總查獲數減少17.7%，嫌疑犯人數減少17.0%。(詳表十一)

圖 表 目 錄

表一、台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表.....	1
圖一、台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計圖.....	18
表二、台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表.....	19
表二之一、台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體110年10月首次檢出藥物組合統計表.....	38
表二之二、台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體110年10月通報表統計排名.....	40
表三、台灣地區醫療院所通報藥物濫用者使用藥物之種類分布統計表.....	43
表三之一、台灣地區醫療院所通報新興影響精神物質濫用之分布統計表	44
圖二、台灣地區醫療院所歷年通報常見藥物濫用種類統計圖.....	45
表四、台灣地區醫療院所通報藥物濫用者使用Benzodiazepines類藥物分布統計表.....	46
表五、緝獲毒品統計表.....	48
表六、學生藥物濫用品項分級統計表.....	52
表七、學生藥物濫用各學制統計表.....	53
表八、新入所觀察勒戒及受戒治人統計表.....	54
表九、執行毒品案件裁判確定有罪人數及毒品新入監受刑人數統計表.....	56
表十、警察機關查獲施用或持有第三、四級毒品構成行政罰案件統計表.....	57
表十一、查獲毒品案件數及嫌疑犯人數統計表.....	59

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：110/12/15

年度 項目			100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年			110年		較去年1-10月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
												10月	1-10月(a)	1-12月	10月	1-10月(b)	
檢體	總件數		237,523	284,834	293,644	258,063	261,314	250,683	258,531	249,618	231,947	24,871	194,176	236,521	28,892	182,078	-6.2
	總陽 性數	實數	54,189	60,737	72,084	62,536	74,966	70,210	70,941	68,302	59,737	4,929	51,182	60,670	6,414	46,804	-8.6
		%	22.8	21.3	24.5	24.2	28.7	28.0	27.4	27.4	25.8	19.8	26.4	25.7	22.2	25.7	-2.5
嗎啡	總件數		199,096	237,845	226,605	202,317	203,556	208,022	213,875	171,657	110,720	14,719	93,921	122,730	20,373	136,966	45.8
	總陽 性數	實數	18,501	18,668	14,541	12,666	14,260	15,163	14,685	11,464	7,312	292	4,620	5,388	1,326	7,352	59.1
		%	9.3	7.8	6.4	6.3	7.0	7.3	6.9	6.7	6.6	2.0	4.9	4.4	6.5	5.4	9.2
甲基安非 他命	總件數		228,922	276,192	269,258	209,209	146,867	155,697	181,560	132,776	54,128	5,076	45,888	54,435	6,171	45,984	0.2
	總陽 性數	實數	30,656	35,015	33,223	33,523	39,779	49,045	52,027	47,592	37,470	3,754	36,188	43,218	4,593	34,289	-5.3
		%	13.4	12.7	12.3	16.0	27.1	31.5	28.7	35.8	69.2	74.0	78.9	79.4	74.4	74.6	-5.5
愷他命	總件數		47,123	57,015	85,800	79,754	95,362	73,266	59,781	57,938	54,390	3,389	38,110	45,846	7,831	40,519	6.3
	總陽 性數	實數	13,754	16,006	33,447	25,183	32,406	17,442	14,348	15,699	17,788	817	11,137	13,008	1,064	7,048	-36.7
		%	29.2	28.1	39.0	31.6	34.0	23.8	24.0	27.1	32.7	24.1	29.2	28.4	13.6	17.4	-40.5
MDMA	總件數		216,899	258,892	264,124	221,793	151,830	145,445	168,396	108,097	24,757	1,624	17,512	24,482	3,241	20,061	14.6
	總陽 性數	實數	1,421	1,620	1,797	733	666	533	506	548	583	14	292	331	12	108	-63.0
		%	0.7	0.6	0.7	0.3	0.4	0.4	0.3	0.5	2.4	0.9	1.7	1.4	0.4	0.5	-70.6
可待因	總件數		199,093	237,844	226,588	202,317	201,536	208,022	213,874	171,416	110,137	13,839	92,644	115,215	18,138	108,999	17.7
	總陽 性數	實數	14,380	14,309	11,027	9,633	8,182	11,021	10,699	11,464	5,283	121	3,052	3,335	515	3,003	-1.6
		%	7.2	6.0	4.9	4.8	4.1	5.3	5.0	6.7	4.8	0.9	3.3	2.9	2.8	2.8	-15.2
同時檢出甲基安非他命&愷他命 皆陽性數			1,160	1,498	2,864	2,527	3,058	2,163	1,795	1,295	976	73	765	939	95	536	-29.9
同時檢出可待因&嗎啡 皆陽性數			0	0	0	0	0	0	0	22	18	7	12	42	119	428	3466.7
同時檢出嗎啡&可待因(1%以上5%未滿) 皆陽性數			6,810	6,586	4,665	3,276	2,333	3,218	3,304	2,928	2,181	19	943	983	156	736	-22.0
同時檢出可待因&嗎啡&甲基安非他命 皆陽性數			0	0	0	0	0	0	0	12	9	36	54	205	279	1,482	2644.4
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿) 皆陽性數			6,811	6,834	5,546	5,545	4,906	6,857	6,347	4,501	2,627	60	1,734	1,871	319	1,928	11.2
檢出 3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3 陽性數			0	0	0	0	0	0	0	1	12	0	5	8	0	2	-60.0
檢出 4-甲氧基安非他命(2) 陽性數			0	0	0	0	0	9	16	4	4	0	2	2	0	3	50.0
檢出 4-甲基甲基卡西酮 陽性數			0	0	0	0	0	0	7	7	58	2	29	50	10	111	282.8
檢出 4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代 陽性數			0	0	0	0	0	0	0	0	2	8	45	54	15	142	215.6
檢出 6-乙醯嗎啡 陽性數			0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	8	8	0	3	-62.5
檢出 7-Aminoclonazepam 陽性數			0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	9	15	2	11	22.2
檢出 7-Aminonimetazepam 陽性數			0	0	0	0	0	0	0	22	72	7	60	68	18	271	351.7
檢出 7-Aminonitrazepam 陽性數			0	0	0	0	0	0	0	0	19	13	118	132	2	30	-74.6
檢出 7-氯基氯硝西洋 陽性數			0	0	0	0	0	0	0	8	19	3	20	28	2	7	-65.0
檢出 Dehydronorketamine 陽性數			0	0	0	0	0	0	0	17	26	4	19	20	0	19	0.0
檢出 deschloroketamine 陽性數			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	4	-
檢出 Eutylone(3) 陽性數			0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	28	32	0	9	-67.9
檢出 FM2 陽性數			22	65	76	84	78	80	101	117	113	13	105	128	0	51	-51.4
檢出 MDA 陽性數			2	16	48	19	33	13	12	17	1	0	1	1	0	1	0.0
檢出 MDMA 陽性數			504	696	498	231	166	164	224	215	169	4	107	125	8	70	-34.6

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：110/12/15

項目 \ 年度	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年			110年		較去年1-10月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										10月	1-10月(a)	1-12月	10月	1-10月(b)	
檢出 Metformin 陽性數	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	1	1	0	1	0.0
檢出 二苯安明 陽性數	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0	8	8	1	6	-25.0
檢出 大麻 陽性數	81	127	176	123	77	177	369	544	660	39	455	547	19	286	-37.1
檢出 大麻代謝物 陽性數	0	0	0	0	0	0	0	4	66	6	116	145	68	214	84.5
檢出 去甲西洋 陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	4	0	1	-50.0
檢出 去甲氧安定 陽性數	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	4	4	0	3	-25.0
檢出 去甲基愷他命(非) 陽性數	0	0	0	126	234	17	16	17	34	12	77	99	75	474	515.6
檢出 可待因 陽性數	0	0	0	0	0	0	0	2	9	2	3	8	19	83	2666.7
檢出 可待因(1%以上5%未滿) 陽性數	647	718	590	582	453	559	629	596	342	22	192	236	10	201	4.7
檢出 甲苯基乙基胺戊酮(3) 陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	8	0	6	6	0	1	-83.3
檢出 甲氧基甲基安非他命 陽性數	0	0	1	0	2	0	3	0	0	0	8	11	1	13	62.5
檢出 甲基安非他命 陽性數	20,641	24,350	22,739	23,316	25,817	35,164	37,882	37,287	31,131	3,251	30,785	36,397	3,377	26,836	-12.8
檢出 甲基麻黃生食 陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	33	25	105	106	1	59	-43.8
檢出 佐沛眠 陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	1	2	0	2	100.0
檢出 利度卡因 陽性數	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	7	9	0	3	-57.1
檢出 帕潘立酮 陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	-
檢出 阿普唑他 陽性數	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	4	4	2	2	-50.0
檢出 咪達唑他 陽性數	0	0	0	11	1	11	26	68	95	0	2	2	0	1	-50.0
檢出 派醋甲酯 陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	6	6	2	6	0.0
檢出 美沙冬 陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	6	0	1	-80.0
檢出 特拉嗎竇 陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	4	0	1	-50.0
檢出 麻黃生食 陽性數	0	0	0	0	0	0	0	8	13	1	16	22	0	9	-43.8
檢出 富魯歐西汀 陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2	-
檢出 舒樂安定 陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	3	-
檢出 嗎啡 陽性數	3,021	3,160	2,522	1,975	3,063	1,675	1,661	1,616	1,232	36	658	734	157	853	29.6
檢出 愷他命 陽性數	11,616	13,468	28,920	20,992	24,560	12,855	9,553	9,565	9,537	514	7,148	8,301	341	2,829	-60.4
檢出 對位乙醯氨基酚 陽性數	0	0	5	105	1	0	0	24	35	4	27	36	4	76	181.5
檢出 德磁美蘇芬 陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	1	3	200.0
同時檢出&甲基安非他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	6	0	2	-60.0
同時檢出3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	4	5	-
同時檢出4-甲氧基安非他命(2)&甲氧基甲基安非他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	5	6	1	4	-20.0
同時檢出4-甲基甲基卡西酮&甲基麻黃生食 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	58	33	291	295	2	168	-42.3
同時檢出4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	26	27	146	216	75	691	373.3
同時檢出4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	5	2	6	50.0

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：110/12/15

年度 項目	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年			110年		較去年1-10月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										10月	1-10月(a)	1-12月	10月	1-10月(b)	
同時檢出4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲基安非他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	7	0	10	66.7
同時檢出7-Aminoclonazepam&甲基安非他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	8	1	17	18	0	2	-88.2
同時檢出7-Aminonimetazepam&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	2	11	1	2	3	0	76	3700.0
同時檢出7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	18	26	3	15	-16.7
同時檢出7-Aminonimetazepam&Eutylone(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	2	0	1	-50.0
同時檢出7-Aminonimetazepam&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	2	5	0	4	5	0	1	-75.0
同時檢出7-Aminonimetazepam&甲基安非他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	2	6	0	6	8	1	10	66.7
同時檢出7-Aminonitrazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	38	49	3	14	-63.2
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	14	173	81	238	592	5	49	-79.4
同時檢出7-Aminonitrazepam&Eutylone(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	11	1	6	-25.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	8	2	5	25.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&甲基安非他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	9	9	0	1	-88.9
同時檢出7-氨基氯硝西洋&7-Aminoclonazepam 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	3	50.0
同時檢出7-氨基氯硝西洋&甲基安非他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	6	8	3	25	27	2	12	-52.0
同時檢出Citalopram&甲基安非他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	2	5	0	0	0	0	1	-
同時檢出Dehydronorketamine&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	6	11	0	16	17	2	13	-18.8
同時檢出Dehydronorketamine&甲基安非他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	3	6	0	1	1	0	4	300.0
同時檢出Dehydronorketamine&愷他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	63	83	7	75	96	0	51	-32.0
同時檢出EDDP&美沙冬 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	3	2	2	3	5	0	10	233.3
同時檢出Eutylone(3)&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	10	0	1	-87.5
同時檢出MDA&甲基安非他命 皆陽性數	0	4	0	8	16	9	7	3	2	0	0	2	0	1	-
同時檢出MDMA&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	2	100.0
同時檢出MDMA&甲基安非他命 皆陽性數	57	119	113	38	47	72	40	29	33	1	14	16	0	3	-78.6
同時檢出MDMA&愷他命 皆陽性數	730	672	1,030	357	311	181	140	110	105	1	25	25	0	2	-92.0

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：110/12/15

年度 項目	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年			110年		較去年1-10月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										10月	1-10月(a)	1-12月	10月	1-10月(b)	
同時檢出Metformin&甲基安非他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	1	2	0	2	100.0
同時檢出N-Desmethylmirtazapine&美達紗賓 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	3	200.0
同時檢出大麻&MDMA 皆陽性數	4	6	3	5	5	5	4	9	4	0	3	3	0	1	-66.7
同時檢出大麻&甲基安非他命 皆陽性數	8	12	9	15	16	25	20	28	26	7	42	47	3	36	-14.3
同時檢出大麻&愷他命 皆陽性數	10	7	9	12	5	8	11	12	21	1	11	12	2	25	127.3
同時檢出去甲基愷他命(非)&大麻代謝物 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	4	300.0
同時檢出可待因&甲基安非他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	3	1	11	1000.0
同時檢出可待因(1%以上5%未滿)&愷他命 皆陽性數	8	26	32	17	13	14	5	6	0	0	2	3	0	1	-50.0
同時檢出甲基安非他命&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	6	7	0	4	-33.3
同時檢出甲基安非他命&FM2 皆陽性數	2	3	2	1	0	9	15	32	11	0	7	8	0	4	-42.9
同時檢出甲基安非他命&N,N-二甲基安非他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	8	-
同時檢出甲基安非他命&二苯安明 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	4	6	0	7	75.0
同時檢出甲基安非他命&大麻代謝物 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	5	3	16	20	10	24	50.0
同時檢出甲基安非他命&去甲西洋 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	0	1	0.0
同時檢出甲基安非他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	11	77	0	8	5	10	0	21	22	30	125	495.2
同時檢出甲基安非他命&去甲麻黃生食 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	15	36	26	217	287	34	209	-3.7
同時檢出甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿) 皆陽性數	36	41	38	23	24	40	30	30	15	2	18	22	1	23	27.8
同時檢出甲基安非他命&甲基麻黃生食 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	12	12	0	3	-75.0
同時檢出甲基安非他命&利度卡因 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	2	2	0	1	-50.0
同時檢出甲基安非他命&特拉嗎竇 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	4	6	0	1	-75.0
同時檢出甲基安非他命&麻黃生食 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	260	197	35	182	259	9	164	-9.9
同時檢出甲基安非他命&舒樂安定 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	2	3	1	2	3	0	1	-50.0
同時檢出甲基安非他命&對位乙醯氨基酚 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	6	16	4	11	16	0	21	90.9
同時檢出甲基安非他命&德確美蘇芬 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	0	1	0.0
同時檢出曲唑酮&mCPP 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	18	30	-
同時檢出美沙冬&甲基安非他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	4	0	1	-75.0
同時檢出消旋甲基嗎汎&消旋嗎汎 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	6	100.0
同時檢出麻黃生食&去甲麻黃生食 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	8	10	1	4	-50.0
同時檢出麻黃生食&甲基麻黃生食 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	3	1	1	3	3	0	9	200.0
同時檢出麻黃生食&對位乙醯氨基酚 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	3	-
同時檢出麻黃生食&德確美蘇芬 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	0	2	100.0
同時檢出嗎啡&FM2 皆陽性數	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	-
同時檢出嗎啡&大麻 皆陽性數	1	0	0	5	2	3	4	0	1	0	1	1	0	1	0.0
同時檢出嗎啡&甲基安非他命 皆陽性數	1,747	1,925	1,575	1,589	3,034	1,982	1,829	1,329	899	86	837	1,056	255	1,662	98.6
同時檢出愷他命&大麻代謝物 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	10	13	0	2	-80.0

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：110/12/15

項目 \ 年度	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年			110年		較去年1-10月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										10月	1-10月(a)	1-12月	10月	1-10月(b)	
同時檢出愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	741	3,264	1,581	1,972	3,159	3,958	54	579	689	431	2,408	315.9
同時檢出愷他命&甲基麻黃生食 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	15	15	0	7	-53.3
同時檢出對位乙醯氨基酚&二苯安明 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	4	-
同時檢出&甲基安非他命&去甲麻黃生食 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	7	33	4	38	442.9
同時檢出3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	1	1	0	1	0.0
同時檢出4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	7	3	8	100.0
同時檢出4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮&對位乙醯氨基酚 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	-
同時檢出4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代&甲氧基甲基安非他命&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	-
同時檢出4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	3	0	20	1900.0
同時檢出4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&去甲麻黃生食 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	5	150.0
同時檢出4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	22	24	5	13	-40.9
同時檢出7-Aminoclonazepam&甲基安非他命&去甲麻黃生食 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	0	3	0.0
同時檢出7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	7	13	40	50	22	403	907.5
同時檢出7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代&甲基安非他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	5	0	3	-40.0
同時檢出7-Aminonimetazepam&甲基安非他命&麻黃生食 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	3	4	0	5	5	0	3	-40.0
同時檢出7-Aminonimetazepam&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	23	37	2	33	36	1	3	-90.9
同時檢出7-Aminonitrazepam&4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	7	17	154	206	7	184	19.5
同時檢出7-Aminonitrazepam&4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代&甲基安非他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	4	0	2	-50.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	2	59	16	78	171	1	17	-78.2
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	8	6	31	40	2	15	-51.6
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	2	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	6	0	1	2	0	1	0.0

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：110/12/15

項目 \ 年度	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年			110年		較去年1-10月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										10月	1-10月(a)	1-12月	10月	1-10月(b)	
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&甲基安非他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	2	9	0	20	20	0	1	-95.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	75	1	21	24	1	7	-66.7
同時檢出7-氨基氯硝西洋&7-Aminoclonazepam&甲基安非他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	4	4	1	2	-50.0
同時檢出7-氨基氯硝西洋&甲基安非他命&去甲麻黃生食 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	10	0	6	-14.3
同時檢出7-氨基氯硝西洋&甲基安非他命&麻黃生食 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	2	6	0	3	50.0
同時檢出7-氨基氯硝西洋&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	3	13	0	5	7	0	5	0.0
同時檢出Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	-
同時檢出Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代&愷他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	0	10	400.0
同時檢出Dehydronorketamine&甲基安非他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	3	6	0	5	5	0	1	-80.0
同時檢出Dehydronorketamine&甲基安非他命&麻黃生食 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	1	1	0	7	600.0
同時檢出Dehydronorketamine&甲基安非他命&愷他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	6	5	0	3	3	0	3	0.0
同時檢出Dehydronorketamine&愷他命&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	2	-
同時檢出Dehydronorketamine&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	116	253	14	227	250	1	57	-74.9
同時檢出deschloroketamine&Dehydronorketamine&愷他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	14	2	33	34	0	1	-97.0
同時檢出deschloroketamine&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	5	11	450.0
同時檢出EDDP&EMDP&美沙冬 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	1	1	0	1	0.0
同時檢出Eutylone(3)&4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	5	0	4	0.0
同時檢出Eutylone(3)&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	6	2	12	12	1	2	-83.3
同時檢出MDMA&甲基安非他命&愷他命 皆陽性數	113	99	134	83	31	58	43	40	28	1	8	8	0	2	-75.0
同時檢出MDMA&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	6	62	28	30	28	15	0	2	2	0	1	-50.0
同時檢出大麻&4-甲基甲基卡西酮&甲基麻黃生食 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	1	-75.0

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：110/12/15

項目 \ 年度	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年			110年		較去年1-10月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										10月	1-10月(a)	1-12月	10月	1-10月(b)	
同時檢出大麻&甲基安非他命&愷他命 皆陽性數	1	5	2	6	4	3	4	6	3	0	4	4	2	7	75.0
同時檢出大麻&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	2	9	1	2	2	4	0	2	2	0	1	-50.0
同時檢出可待因&嗎啡&6-乙醯嗎啡 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	6	6	0	1	-83.3
同時檢出可待因(1%以上5%未滿)&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	2	7	7	2	2	5	0	1	1	0	2	100.0
同時檢出甲氧基甲基安非他命&4-甲基甲基卡西酮&甲基麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	-
同時檢出甲基安非他命&4-甲基甲基卡西酮&甲基麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	6	6	3	14	133.3
同時檢出甲基安非他命&FM2&愷他命 皆陽性數	0	0	0	1	0	1	3	3	3	0	1	1	1	1	0.0
同時檢出甲基安非他命&N,N-二甲基安非他命&去甲麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	52	-
同時檢出甲基安非他命&去甲麻黃生鹼&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	3	1	5	150.0
同時檢出甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿)&愷他命 皆陽性數	2	2	2	1	3	4	4	0	1	0	0	0	0	1	-
同時檢出甲基安非他命&消旋甲基嗎啡&消旋嗎啡 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	2	-
同時檢出甲基安非他命&消旋嗎啡&麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	2	-
同時檢出甲基安非他命&特拉嗎竇&對位乙醯氨基酚 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	0	2	0.0
同時檢出甲基安非他命&麻黃生鹼&二苯安明 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	3	2	0	2	4	0	4	100.0
同時檢出甲基安非他命&麻黃生鹼&去甲麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	67	57	15	116	138	4	87	-25.0
同時檢出甲基安非他命&麻黃生鹼&甲基麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	4	5	1	6	50.0
同時檢出甲基安非他命&麻黃生鹼&利度卡因 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	4	7	0	0	0	0	1	-
同時檢出甲基安非他命&麻黃生鹼&對位乙醯氨基酚 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	20	9	0	5	8	1	12	140.0
同時檢出甲基安非他命&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	54	476	280	455	394	385	15	103	113	71	297	188.4
同時檢出甲基安非他命&愷他命&去甲麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0	1	-80.0
同時檢出甲基安非他命&愷他命&甲基麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	6	6	0	6	0.0
同時檢出消旋甲基嗎啡&消旋嗎啡&對位乙醯氨基酚 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	2	4	0	1	1	0	3	200.0

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：110/12/15

項目 \ 年度	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年			110年		較去年1-10月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										10月	1-10月(a)	1-12月	10月	1-10月(b)	
同時檢出麻黃生鹼&甲基麻黃生鹼&去甲麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	4	0	2	2	4	2	5	150.0
同時檢出麻黃生鹼&甲基麻黃生鹼&對位乙醯氨基酚 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	5	8	0	4	6	0	5	25.0
同時檢出嗎啡&大麻&甲基安非他命 皆陽性數	0	1	0	2	4	0	1	0	0	0	2	2	0	2	0.0
同時檢出嗎啡&可待因(1%以上5%未滿)&6-乙醯嗎啡 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	5	9	0	5	5	0	4	-20.0
同時檢出嗎啡&可待因(1%以上5%未滿)&FM2 皆陽性數	0	1	0	0	1	2	3	4	0	0	0	0	0	2	-
同時檢出嗎啡&可待因(1%以上5%未滿)&愷他命 皆陽性數	19	28	39	25	17	11	12	8	7	0	4	5	0	1	-75.0
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&FM2 皆陽性數	0	1	1	1	1	1	2	1	0	0	3	3	0	1	-66.7
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&大麻代謝物 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	1	1	6	500.0
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	2	4	-
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	2	0	6	500.0
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&愷他命 皆陽性數	33	39	57	49	100	28	19	14	6	2	5	6	1	9	80.0
同時檢出愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	26	0	8	8	2	8	0.0
同時檢出愷他命&4-甲基甲基卡西酮&甲基麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	43	43	1	30	-30.2
同時檢出愷他命&去甲基愷他命(非)&大麻代謝物 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	12	1100.0
同時檢出愷他命&麻黃生鹼&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	3	4	1	3	0.0
同時檢出愷他命&對位乙醯氨基酚&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	1	4	-
同時檢出&甲基安非他命&N,N-二甲基安非他命&去甲麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	7	-
同時檢出&甲基安非他命&麻黃生鹼&去甲麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	8	1	8	166.7
同時檢出4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代)&甲基安非他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	8	-
同時檢出4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代)&甲基安非他命&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	4	300.0

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：110/12/15

項目 \ 年度	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年			110年		較去年1-10月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										10月	1-10月(a)	1-12月	10月	1-10月(b)	
同時檢出4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	25	1	23	32	7	41	78.3
同時檢出7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	3	0	1	-50.0
同時檢出7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲氧基甲安非他命&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	-
同時檢出7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	8	1	10	11	2	7	-30.0
同時檢出7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	2	-33.3
同時檢出7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&甲安非他命&愷他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	1	1	0	1	0.0
同時檢出7-Aminonimetazepam&甲安非他命&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	10	2	6	6	0	5	-16.7
同時檢出7-Aminonimetazepam&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	3	11	0	4	4	1	1	-75.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮&硝西洋 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0	1	-80.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲安非他命&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	4	4	0	1	-75.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	18	3	19	23	0	6	-68.4
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	268	40	204	247	14	127	-37.8
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	3	1	1	-66.7
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲安非他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	5	0	2	-50.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	2	2	0	1	-50.0

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：110/12/15

項目 \ 年度	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年			110年		較去年1-10月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										10月	1-10月(a)	1-12月	10月	1-10月(b)	
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Eutylone(3)&4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	12	12	1	1	-91.7
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&甲基安非他命&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	1	1	-50.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	7	50	5	35	37	3	6	-82.9
同時檢出7-Aminonitrazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	2	100.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代&愷他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	6	0	5	25.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&Dehydronorketamine&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	7	10	0	2	-71.4
同時檢出7-Aminonitrazepam&Eutylone(3)&4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	25	0	1	-95.0
同時檢出7-氨基氯硝西洋&7-Aminoclonazepam&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	2	3	0	1	-50.0
同時檢出7-氨基氯硝西洋&Dehydronorketamine&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	2	4	1	4	4	0	1	-75.0
同時檢出7-氨基氯硝西洋&甲基安非他命&麻黃生食&去甲麻黃生食 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	3	4	0	4	33.3
同時檢出7-氨基氯硝西洋&甲基安非他命&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	1	1	1	2	100.0
同時檢出Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	10	0	11	450.0
同時檢出Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	11	0	16	77.8
同時檢出Dehydronorketamine&甲基安非他命&麻黃生食&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	3	3	0	1	-66.7
同時檢出Dehydronorketamine&甲基安非他命&麻黃生食&去甲麻黃生食 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	3	3	0	1	-66.7
同時檢出Dehydronorketamine&甲基安非他命&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	9	20	4	23	23	0	6	-73.9
同時檢出Dehydronorketamine&甲基安非他命&愷他命&麻黃生食 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	5	1	0	0	0	0	1	-

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：110/12/15

年度 項目	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年			110年		較去年1-10月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										10月	1-10月(a)	1-12月	10月	1-10月(b)	
同時檢出Dehydronorketamine&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	2	9	1	5	150.0
同時檢出Dehydronorketamine&愷他命&麻黃生食&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	1	0	3	200.0
同時檢出Dehydronorketamine&愷他命&對位乙醯氨基酚&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	6	12	0	11	15	0	6	-45.5
同時檢出deschloroketamine&Dehydronorketamine&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	69	76	0	5	-92.8
同時檢出Eutylone(3)&甲基安非他命&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	4	1	3	-25.0
同時檢出MDMA&甲基安非他命&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	1	12	6	6	16	7	0	0	0	0	2	-
同時檢出可待因&嗎啡&甲基安非他命&6-乙醯嗎啡 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	15	21	0	6	-60.0
同時檢出可待因&嗎啡&甲基安非他命&原可待因 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	-
同時檢出可待因&嗎啡&甲基安非他命&麻黃生食 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	7	10	0	8	14.3
同時檢出可待因&嗎啡&甲基安非他命&愷他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	-
同時檢出甲基安非他命&N,N-二甲基安非他命&麻黃生食&去甲麻黃生食 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	-
同時檢出甲基安非他命&消旋甲基嗎況&消旋嗎況&麻黃生食 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	0	1	-66.7
同時檢出甲基安非他命&特拉嗎竇&麻黃生食&對位乙醯氨基酚 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	3	0	2	0.0
同時檢出甲基安非他命&麻黃生食&去甲麻黃生食&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	1	-75.0
同時檢出甲基安非他命&麻黃生食&去甲麻黃生食&利度卡因 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	1	-
同時檢出甲基安非他命&麻黃生食&甲基麻黃生食&對位乙醯氨基酚 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	4	13	3	7	9	0	5	-28.6
同時檢出甲基安非他命&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	2	2	2	4	100.0
同時檢出甲基安非他命&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&甲基麻黃生食 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	5	1	6	20.0
同時檢出甲基安非他命&愷他命&去甲基愷他命(非)&大麻代謝物 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5	-

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：110/12/15

年度 項目	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年			110年		較去年1-10月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										10月	1-10月(a)	1-12月	10月	1-10月(b)	
同時檢出甲基安非他命&愷他命&去甲麻黃生鹼&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	18	21	3	14	-22.2
同時檢出甲基安非他命&愷他命&麻黃生鹼&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	4	300.0
同時檢出嗎啡&大麻&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿) 皆陽性數	2	1	3	13	7	2	8	2	1	0	1	3	0	1	0.0
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿)&6-乙醯嗎啡 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	6	20	6	32	34	4	8	-75.0
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿)&FM2 皆陽性數	0	1	3	2	0	2	8	3	1	0	3	3	0	3	0.0
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿)&大麻代謝物 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	2	2	11	1000.0
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿)&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	1	3	-
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿)&愷他命 皆陽性數	35	58	102	100	97	65	43	24	11	2	10	13	3	16	60.0
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	4	9	1	4	7	2	0	0	0	1	9	-
同時檢出愷他命&麻黃生鹼&去甲麻黃生鹼&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	5	0	3	-25.0
同時檢出4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	6	6	0	2	-66.7
同時檢出7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	5	0	2	0.0
同時檢出7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0	17	22	1	8	-52.9
同時檢出7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	5	0	1	-75.0
同時檢出7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	19	30	0	3	-84.2
同時檢出7-Aminonitrazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	3	50.0

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：110/12/15

年度 項目	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年			110年		較去年1-10月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										10月	1-10月(a)	1-12月	10月	1-10月(b)	
同時檢出7-Aminonitrazepam&4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	35	0	14	22	6	17	21.4
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	3	0	3	50.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮&哌西洋 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	6	6	0	1	-83.3
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	4	4	2	4	0.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	19	3	31	32	1	3	-90.3
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代&愷他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	12	0	3	-70.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	12	61	0	17	18	0	4	-76.5
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Eutylone(3)&4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	23	0	3	-75.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&甲基安非他命&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	2	19	0	15	18	0	4	-73.3
同時檢出7-Aminonitrazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	6	200.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	9	0	3	-40.0
同時檢出Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	22	0	26	225.0
同時檢出Dehydronorketamine&甲基安非他命&麻黃生食&去甲基麻黃生食&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	3	3	0	1	-66.7
同時檢出Dehydronorketamine&甲基安非他命&愷他命&麻黃生食&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	10	17	2	4	4	0	11	175.0
同時檢出Dehydronorketamine&甲基安非他命&愷他命&麻黃生食&去甲基麻黃生食 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	1	0	1	0.0

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：110/12/15

項目 \ 年度	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年			110年		較去年1-10月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										10月	1-10月(a)	1-12月	10月	1-10月(b)	
同時檢出Dehydronorketamine&愷他命&麻黃生食&去甲麻黃生食&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	2	-
同時檢出deschloroketamine&Dehydronorketamine&愷他命&對位乙醯氨基酚&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	3	0	1	-66.7
同時檢出Eutylone(3)&4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代 &愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽 性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	9	0	1	-85.7
同時檢出可待因&EDDP&嗎啡&美沙冬&甲基安非他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	9	0	4	33.3
同時檢出可待因&嗎啡&甲基安非他命&6-乙醯嗎啡&乙 醯可待因 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	7	1	1	-66.7
同時檢出可待因&嗎啡&甲基安非他命&原可待因&麻 黃生食 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	2	100.0
同時檢出可待因&嗎啡&甲基安非他命&麻黃生食&6-乙 醯嗎啡 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	2	-50.0
同時檢出可待因&嗎啡&甲基安非他命&麻黃生食&去 甲麻黃生食 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	0	2	-33.3
同時檢出甲基安非他命&愷他命&麻黃生食&去甲麻黃 生食&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	4	0	4	100.0
同時檢出嗎啡&MDMA&甲基安非他命&可待因(1%以 上5%未滿)&愷他命 皆陽性數	0	3	1	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	2	100.0
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未 滿)&去甲麻黃生食&6-乙醯嗎啡 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	4	6	3	11	175.0
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未 滿)&麻黃生食&6-乙醯嗎啡 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	2	-
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未 滿)&麻黃生食&去甲麻黃生食 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	1	1	0	1	0.0
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未 滿)&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	12	13	5	8	7	0	3	3	1	2	-33.3
同時檢出嗎啡&美沙冬&甲基安非他命&可待因(1%以 上5%未滿)&6-乙醯嗎啡 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	1	-75.0
同時檢出7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生食(卡西酮 類尿液代&甲基安非他命&愷他命&4-甲基甲基卡西酮& 去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3	10	-
同時檢出7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&4- 甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡 西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	13	0	4	-60.0

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：110/12/15

項目 \ 年度	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年			110年		較去年1-10月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										10月	1-10月(a)	1-12月	10月	1-10月(b)	
同時檢出7-Aminonitrazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	1	0	3	200.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	2	2	1	1	-50.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	89	1	88	94	8	19	-78.4
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	7	0	7	40.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	23	27	0	3	-87.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Eutylone(3)&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	10	10	0	1	-90.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&甲基安非他命&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	2	2	0	1	-50.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&甲基安非他命&愷他命&去甲基麻黃生鹼&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	1	1	-66.7
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-氨基氯硝西洋&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	1	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	12	200.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&Eutylone(3)&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	17	0	4	-33.3
同時檢出Dehydronorketamine&甲基安非他命&愷他命&麻黃生鹼&去甲基麻黃生鹼&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	12	12	0	1	-91.7
同時檢出可待因&EDDP&嗎啡&美沙冬&甲基安非他命&6-乙醯嗎啡 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	2	100.0
同時檢出可待因&嗎啡&甲基安非他命&麻黃生鹼&6-乙醯嗎啡&乙醯可待因 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	6	0	3	-25.0

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：110/12/15

項目	年度	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年			110年		較去年1-10月增減百分比(%) 【(b-a)/a*100】
											10月	1-10月(a)	1-12月	10月	1-10月(b)	
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿)&麻黃生食&去甲麻黃生食&6-乙醯嗎啡 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	3	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	18	19	1	8	-55.6
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&硝西洋&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	42	0	15	17	0	2	-86.7
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	0	3	0.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	14	0	4	-69.2
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Eutylone(3)&4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	13	19	0	6	-53.9
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&甲基安非他命&愷他命&硝西洋&去甲麻黃生食&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	3	1	1	-50.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲麻黃生食&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	2	4	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&硝西洋&去甲基愷他命(非) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	3	3	0	1	-66.7
資料來源：衛生福利部認可之濫用藥物尿液檢驗機構、衛生福利部食品藥物管理署、法務部調查局、法務部法醫研究所、警政署刑事警察局、國防部憲兵指揮部。																
註1：“—”係指因個案數太少，故不予比較同期增減百分比。																
註2：列出歷年總件數≥5且當年件數>0之檢出成份。																


濫用藥物尿液檢驗相關統計表填表說明

1. 「檢體總件數」係指檢驗尿液檢體之總件數。「《檢體/嗎啡/甲基安非他命》總件數」係指有做《檢體/嗎啡/甲基安非他命》檢驗之尿液檢體總件數
2. 「檢體總陽性數實數」係指尿液檢體有檢驗出毒品(或管制藥品)成分者之和。一個檢體無論檢驗出一種或多種毒品(或管制藥品)成分，皆只算檢體陽性數一件。「《檢體/嗎啡/甲基安非他命》總陽性數實數」係指尿液檢體有檢驗出《毒品/嗎啡/甲基安非他命》成份者之和。
3. 「%」計算方式為實數除以總件數乘以100，四捨五入至小數點下一位。
4. 「嗎啡總件數」係指有做嗎啡檢驗之尿液檢體總件數。
5. 「檢出○○陽性數」係指尿液檢體中僅檢出○○，而未檢出其他毒品成份者，同時檢出○○&其他毒品成份者不計算在內，但其中檢出MDMA者包括僅檢出MDMA及同時檢出MDMA&MDA者，檢出甲基安非他命者包括僅檢出甲基安非他命或安非他命者及同時檢出甲基安非他命&安非他命者。
6. 「嗎啡總陽性數實數」係指尿液檢體中檢出嗎啡者。不論是單獨檢出嗎啡或同時檢出嗎啡&其他毒品(或管制藥成分者，皆只算陽性數一件)。統計報表嗎啡「總件數」及「總陽性數」部分，亦包含鴉片之件數。
7. 「甲基安非他命總件數」係指有做甲基安非他命檢驗之尿液檢體總件數。「甲基安非他命總陽性數實數」，係指尿液檢體中檢出甲基安非他命者。
8. 「檢出(甲基)安非他命陽性數」係指單獨檢出甲基安非他命、單獨檢出安非他命、同時檢出甲基安非他命&安非他命者之和。
9. 「檢出嗎啡陽性數」係指尿液檢體中僅檢出嗎啡，而未檢出其他毒品(或管制藥品)成分者，同時檢出嗎啡&其他毒品(或管制藥品)成分者不計算在內。「檢出大麻陽性數」、「檢出MDA陽性數」、「檢出可待因 陽性數」、「檢出乙醯基可待因陽性數」、「檢出Tramadol陽性數」、「檢出FM2陽性數」、「檢出ketamine陽性數」等項目依此類推。
10. 「同時檢出(甲基)安非他命&嗎啡皆陽性數」係指尿液檢體中同時檢出嗎啡&甲基安非他命、嗎啡&安非他命、嗎啡&甲基安非他命&安非他命之和，同時檢出其他毒品(或管制藥品)成分者不計算在內。其他多重檢出包含甲基安非他命之項目，依此類推。
11. 「同時檢出MDMA&嗎啡皆陽性數」係指尿液檢體中同時檢出嗎啡&MDMA之和，同時檢出其他毒品(或管制藥品)成分者不計算在內。其他多重檢出包含MDMA之項目，依此類推。
12. 「同時檢出嗎啡&可待因皆陽性數」係指尿液檢體中同時檢出嗎啡&可待因兩項，而未檢出其他毒品(或管制藥品)成分者。同時檢出其他毒品(或管制藥品)成分者不計算在內。其他多重檢出項目不包括甲基安非他命及MDMA者，依此類推。
13. (2)係指第二級管制藥品；(3)係指第三級管制藥品；(4)係指第四級管制藥品。
14. 每一檢體之檢驗品項依委驗機構需要而定，並非完全相同；另海洛因在人體中會代謝為嗎啡，故統計表不列海洛因欄。

圖一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計圖

99年~110年10月



資料來源：衛生福利部認可之濫用藥物尿液檢驗機構、衛生福利部食品藥物管理署、法務部調查局、法務部法醫研究所、警政署刑事警察局、國防部憲兵指揮部。

註1：海洛因於人體會代謝成嗎啡。

註2：嗎啡、甲基安非他命、愷他命與MDMA同時檢測出之資料，分別包含於嗎啡陽性件數、甲基安非他命、愷他命與MDMA陽性件數統計數據內。

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：110/12/15

年度	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年			110年			較去年1-10月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										10月	1-10月(c)	1-12月	10月	1-10月(d)	1-10月小計 百分比(%)		
總計	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	20,615	276,912	317,497	22,787	186,660	100	-32.6	1,423,261
Heroin(海洛因)	6,329	18,166	15,142	17,198	16,499	18,020	23,682	19,501	20,051	2,144	13,494	15,561	1,286	10,384	5.6	-23.0	180,533
Methamphetamine(甲基安非他命)	14,305	15,783	14,843	18,893	21,118	28,195	28,427	24,158	23,512	1,702	19,304	22,973	1,553	14,650	7.8	-24.1	226,857
Ketamine(摺他命)	15,886	18,245	27,174	26,275	28,911	19,318	16,557	17,048	19,434	1,266	10,333	11,683	836	7,952	4.3	-23.0	208,483
4-Methylethcathinone (4-MEC)(4-甲基乙基卡西酮)、 4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	2	8	0	7	0.0	250.0	18
4-Methylethcathinone (4-MEC)(4-甲基乙基卡西酮)、 4-Methyl-α-ethylaminopentiophenone (4- MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、 Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、 4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169	0.1	-	169
4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、 4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、 Clozapine(魯索平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59	65	0	2	0.0	-96.6	67
4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、 Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西泮)	0	0	0	0	0	0	0	0	142	28	88	200	505	2,610	1.4	2,865.9	2,952
4-Methyl-α-ethylaminopentiophenone (4- MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))	0	0	0	0	0	8	68	83	93	0	32	33	0	12	0.0	-62.5	297
4-Methyl-α-ethylaminopentiophenone (4- MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、 Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、 N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙 基胺戊酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、 Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西泮)、 Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	13	0.0	-	13
4-Methyl-α-ethylaminopentiophenone (4- MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、 Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、 N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙 基胺戊酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、 Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西泮)、 Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	57	0.0	-	57
4-Methyl-α-ethylaminopentiophenone (4- MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、 Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methyl-N,N-DMC(甲基- N,N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	34	0.0	3,300.0	35
4-Methyl-α-ethylaminopentiophenone (4- MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、 Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、 Nitrazepam(硝西泮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0.0	-	60
Chloromethcathinone (CMC)(3)(氯甲基卡西酮(3))、 N-butyl Pentylone(N-丁基戊烯酮)、5-fluoro EDMB- PICA(5-fluoro EDMB-PICA)、3,4- methylenedioxymethcathinone (Methylone, bk- MDMA)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基卡西酮(3))、 Dextromethorphan(德羅美特芬)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0.0	-	6
Dibutylone (bk-DMBDB)(3)(Dibutylone (bk- DMBDB)(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	8	8	288	495	3,689	37	0	8	8	0	8	0.0	0.0	4,541
Etizolam(3)(依替唑啉(3))、4-Methyl-N,N-DMC(甲 基-N,N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	0	42	0.0	500.0	49
Eutylone(3)(Eutylone(3))、N-butyl Pentylone(N-丁 基戊烯酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	673	0.4	-	673
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、 4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡 西酮)、Clozapine(魯索平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	52	0	99	0.1	219.4	151
Heroin(海洛因)、Methamphetamine(甲基安非他命) Caffeine(咖啡因)	1	1	4	0	0	0	1	2	11	1	6	7	0	3	0.0	-50.0	30
Ketamine(摺他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、 Caffeine(咖啡因)	0	15	7	7	7	1	0	5	0	0	0	0	0	2	0.0	-	44
ISD(奎角二乙胺)	0	0	0	0	0	0	19	24	336	4	35	37	2	8	0.0	-77.1	424
Methamphetamine(甲基安非他命)、 Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非 他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基 甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西泮)、 Acetaminophen(對乙酰氨基酚)、Caffeine(咖啡因) Chlorazoxazone(氯索卓松)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	0.0	-	6
Methamphetamine(甲基安非他命)、 Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非 他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	265	526	0	10	0.0	-96.2	536

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：110/12/15

年度	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年			110年			較去年1-10月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										10月	1-10月(c)	1-12月	10月	1-10月(d)	1-10月小計百分比(%)		
統計	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	20,615	276,912	317,497	22,787	186,660	100	-32.6	1,423,261
Methoxymethamphetamine (MMA)(甲基基甲基安非他命)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Dextromethorphan(德諾美蘇芬)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧基基乙基胺戊酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0.0	-	11
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧基基乙基胺戊酮(3))、Nitmetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	4	70	232	121	0	0	0	0	1	0.0	-	428
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧基基乙基胺戊酮(3))、Nitmetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	1	15	4	8	90	0	1	0.0	-87.5	107
Nitrazepam(硝西洋)	7	5	21	18	2	9	48	202	109	10	340	397	64	260	0.1	-23.5	1,078
Eutylone(3)(Eutylone(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	398	98	2,284	3,068	25	4,371	2.3	91.4	7,837
Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	405	5,935	6,031	0	73	0.0	-98.8	6,104
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nitmetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Clozapine(魯魯平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	68	173	0	1	0.0	-98.5	174
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nitmetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	35	0	0	61	61	0	194	0.1	218.0	290
Isobutyl nitrite(isobutyl nitrite)	0	0	0	0	0	8	12	12	12	0	13	14	32	34	0.0	161.5	92
MDMA(3,4-亞甲基雙氧基基安非他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	1	1	10	0	0	76	2	0	0	2	2	0	1	0.0	-50.0	93
MDMA(3,4-亞甲基雙氧基基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	68	98	256	158	374	983	682	135	26	0	24	60	0	2	0.0	-91.7	2,842
MDMA(3,4-亞甲基雙氧基基安非他命)、Nitmetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	17	0	0	12	4	26	54	168	4	45	45	45	0	2	0.0	-95.6	332
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(惟他命)、Nitmetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	1	0	0	0	2	2	4	0	6	6	0	4	0.0	-33.3	19
Methoxymethamphetamine (MMA)(甲基基甲基安非他命)	8	5	1	3	113	48	159	3	17	221	824	892	98	207	0.1	-74.9	1,456
Myristicin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	4	1	3	0.0	-25.0	7
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone (Ethylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧基-N-乙基卡西酮(3))、Chloromethcathinone (CMC)(3)(氯甲基卡西酮(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧基基乙基胺戊酮(3))	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	14	0.0	-	15
4-Methylethcathinone (4-MEC)(4-甲基乙基卡西酮)、Deschloro-N-ethyl-Ketamine(3)(去氯-N-乙基惟他命(3))、Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.0	-	10
4-Methylethcathinone (4-MEC)(4-甲基乙基卡西酮)、Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92	92	0.0	-	92
4-Methylethcathinone (4-MEC)(4-甲基乙基卡西酮)、Nitmetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	39	0	1	0.0	-97.4	40
4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、2-Amino-5-nitrobenzophenone、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	287	287	0.2	-	287
4-Methyl-α-ethylaminopentiphenone (4-MEAPP)(3)(甲基基乙基胺戊酮(3))、Nitmetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	19	0	2	0.0	-	23
Alprazolam(阿普唑他)	4	3	5	9	11	19	27	45	37	2	23	40	1	19	0.0	-17.4	219
Amphetamine(安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Pseudoephedrine(假麻黃生)	6	3	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0.0	-	13
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、3,4-Methylenedioxy-N-benzylcathinone、N-butyl Pentylone(N-丁基戊酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73	0.0	-	73
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、N-butyl Pentylone(N-丁基戊酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	0.0	-	26
Citric acid(檸檬酸)	0	0	0	0	0	0	0	3	8	0	5	5	0	3	0.0	-40.0	19

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：110/12/15

年度	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年			110年			較去年1-10月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										10月	1-10月(c)	1-12月	10月	1-10月(d)	1-10月小計百分比(%)		
統計	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	20,615	276,912	317,497	22,787	186,660	100	-32.6	1,423,261
Escitalopram(Escitalopram)、N-Ethylpentylone(Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧氮基乙基胺戊酮(3))、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Methoxymethamphetamine(MMA)(甲氧基甲基安非他命)、4-Methylmethcathinone(Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96	0.1	-	96
Eutylone(3)(Eutylone(3))、3,4-Methylenedioxy-N-benzylcathinone、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72	0.0	-	72
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	39	3	82	141	28	331	0.2	303.7	511
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nitrazepam(硝西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	190	290	0	33	0.0	-82.6	329
Flunitrazepam(氟硝西洋)	191	188	218	188	204	299	410	398	333	17	223	275	15	149	0.1	-33.2	2,853
Flunitrazepam(氟硝西洋)、Zolpidem(佐沛眠)、Quetiapine(喹魯平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0	-	6
Fluoxetine(富魯歐汀)	3	3	0	2	0	0	8	1	4	0	1	1	0	2	0.0	100.0	24
Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)、Lidocaine(利度卡因)	5	1	3	0	2	0	0	11	2	0	21	21	1	2	0.0	-90.5	47
Heroin(海洛因)、Morphine(嗎啡)、Caffeine(咖啡因)	0	1	0	0	0	2	1	0	0	0	1	1	0	1	0.0	0.0	6
Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)	8	22	37	33	686	102	104	214	9	10	77	86	1	37	0.0	-51.9	1,338
Methamphetamine(甲基安非他命)、Psilocybin(裸頭草素)、Nitrazepam(硝西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	0.0	-	5
MMB-FUBINACA(3)(AMB-FUBINACA(3))、AEB-FUBINACA(3)(EMB-FUBINACA(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.0	-	7
Methamphetamine(甲基安非他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	-	0
MPPH(2)(甲基-吡咯啉-2-羧酸(2))	0	0	0	0	1	8	0	1	0	0	212	234	0	19	0.0	-91.0	263
MPPH(2)(甲基-吡咯啉-2-羧酸(2))、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	549	0.3	-	549
2-(methylamino)-2-phenylcyclohexanone(deschloroketamine)、Ketamine(愷他命)、Norketamine(非)去甲基愷他命(非)	0	0	0	0	0	0	0	1	63	0	56	56	0	6	0.0	-89.3	126
25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、N-Ethylpentylone(Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧氮基乙基胺戊酮(3))、4-Methylmethcathinone(Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	20	0.0	-	20
2-fluorodeschloroketamine、Ketamine(愷他命)	0	0	0	0	0	0	0	7	439	35	432	470	134	217	0.1	-49.8	1,133
4-Methylmethcathinone(Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	34	12	33	297	212	292	1,829	967	11,134	2,439	10,737	17,410	1,750	36,037	19.3	235.6	68,257
4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	366	13	94	431	500	1,033	0.6	998.9	1,830
4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Methamphetamine(甲基安非他命)、4-Methylmethcathinone(Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	15	0	4	0.0	-73.3	19
4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、N-Ethylpentylone、Nitrazepam(硝西洋)、4-Methylmethcathinone(Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.0	-	7
4-Methyl-α-ethylaminopentiphenone(4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-Methylmethcathinone(Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	1	9	6	0	0	45	45	1	5	0.0	-88.9	66
4-Methyl-α-ethylaminopentiphenone(4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone(Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	1	1	0	160	0.1	15,900.0	181
5F-ADB(5F-MDMB-PINACA)	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	1	1	0	1	0.0	0.0	5
5-MeO-DIPT(5-甲氧基-N,N-二異丙基色胺)	0	0	1	3	5	6	19	11	4	0	3	3	0	1	0.0	-66.7	53
Amphetamine(安非他命)	269	148	1,105	1,385	1,819	2,295	2,105	1,190	1	0	3	3	0	4	0.0	33.3	10,324
bk-MDDMA(bk-MDDMA)	0	0	0	0	22	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0.0	-	25
Caffeine(咖啡因)、Nicotine(尼古丁)	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	5	5	0	1	0.0	-80.0	10
2-(methylamino)-2-phenylcyclohexanone(deschloroketamine)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	2	0	2	0.0	0.0	5
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone(Ethylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧氮-N-乙基卡西酮(3))、4-Methyl-α-ethylaminopentiphenone(4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	1	11	0	0	3	3	0	4	0.0	33.3	19
4-Methylmethcathinone(Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	1,347	675	3,922	7,202	73	5,761	3.1	46.9	14,310
4-Methylmethcathinone(Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,475	1,512	1,512	0	46	0.0	-97.0	1,558

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：110/12/15

年度	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年			110年			較去年1-10月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										10月	1-10月(c)	1-12月	10月	1-10月(d)	1-10月小計 百分比(%)		
總計	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	20,615	276,912	317,497	22,787	186,660	100	-32.6	1,423,261
4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90	90	103	148	715	0.4	694.4	818
4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西泮)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	544	545	0	6	0.0	-98.9	551
4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Ketamine(愷他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	12	12	16	219	0.1	1,725.0	233
4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西泮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0.0	-	30
4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	47	0	516	0.3	1,021.7	563
4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	2,198	13	1,320	6,369	175	2,120	1.1	60.6	10,687
4-Methyl-α-ethylaminopenthiophenone (4-MEAPP)(3(甲)苯基乙基胺戊酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3(氯)乙基卡西酮(3))、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西泮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95	0.1	-	95
5-fluoro MDMB-PICA、N-butyl Pentylone(丁基戊酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	266	0.1	-	266
5-MeO-MIPT(3(5-甲氧基-N,N-甲基isonopropyltryptamine(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	374	10	5	2	0	0	1	1	0	2	0.0	100.0	394
N-isopropylbenzylamine(異丙基苄基胺)	0	0	0	0	0	0	2	86	74	7	59	65	27	71	0.0	20.3	298
Salvinorin A(Salvinorin A)	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	3	3	2	4	0.0	33.3	20
Theobromine(Theobromine)、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	60	0	374	0.2	523.3	434
Triazolam(三唑他)	4	0	1	2	0	1	0	3	2	0	3	3	1	1	0.0	-66.7	17
Zolpidem(佐沛眠)	21	23	18	22	47	38	36	30	41	3	31	39	3	38	0.0	22.6	353
phenazepam(芬納西洋)	0	6	83	910	156	129	275	138	88	13	123	141	5	48	0.0	-61.0	1,974
phenazepam(芬納西洋)、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西泮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130	0.1	-	130
phenazepam(芬納西洋)、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3(3,4-亞甲基雙氧基乙基胺戊酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西泮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0.0	-	15
phenazepam(芬納西洋)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西泮)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41	0	49	0.0	-	90
Pseudoephedrine(假麻黃生分)、Caffeine(咖啡因)	0	4	7	0	3	2	0	3	3	0	1	1	0	5	0.0	400.0	28
Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、Caffeine(咖啡因)、cannabinol(大麻酚)	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0.0	-	18
Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、Ketamine(愷他命)	4	14	26	10	8	2	6	3	5	0	2	2	0	2	0.0	0.0	82
Theobromine(Theobromine)、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0	0	0	0	9	0.0	-	26
Theobromine(Theobromine)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	20	0	0	1	37	2	0	0	0	1	2	0.0	-	62
α-Pyrrolidinopropiophenone (α-PPP)(α-Pyrrolidinopropiophenone (α-PPP))	0	0	0	0	0	0	0	92	0	0	70	70	0	5	0.0	-92.9	167
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3(3,4-亞甲基雙氧基乙基胺戊酮(3))、N-Ethylhexylone(3,4-亞甲基雙氧基乙基胺己酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	71	315	0	133	133	0	11	0.0	-91.7	530
Nicotinamide(菸鹼醯胺)	6	3	0	5	1	0	0	1	0	1	1	1	0	7	0.0	600.0	24
Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西泮)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	11	17	1	12	0.0	9.1	30
Theobromine(Theobromine)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	8	0	36	29	34	13	0	2	2	0	7	0.0	250.0	129
XLRL-11(3((1-(5-氯戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)吡啶(3))、Nicotine(尼古丁)	0	0	0	0	0	0	0	4	161	0	2	2	0	1	0.0	-50.0	168
Zopiclone(唑匹可隆)	3	5	2	4	1	4	10	3	13	0	7	8	0	2	0.0	-71.4	55

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：110/12/15

年度	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年			110年			較去年1-10月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										10月	1-10月(c)	1-12月	10月	1-10月(d)	1-10月小計百分比(%)		
統計	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	20,615	276,912	317,497	22,787	188,660	100	-32.6	1,423,261
α -Pyrrolidinoveralperphenone (α -PVP)(2)(1-苯基-2-(1-吡咯烷基)-1-戊酮(2))、Chloromethcathinone (CMC)(3)(氘甲基卡西酮(3))、Pentylone(3,4-亞甲基雙氧苯基甲基酮)	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	1	0.0	-	13
α -Pyrrolidinoveralperphenone (α -PVP)(2)(1-苯基-2-(1-吡咯烷基)-1-戊酮(2))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基戊酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Chlorazoxazone(氯苯噁唑林)	0	0	0	0	0	0	0	0	32	0	0	0	0	1	0.0	-	33
Caffeine(咖啡因)	109	125	105	2,175	3,519	3,578	3,165	1,050	2,659	93	450	586	23	546	0.3	21.3	17,617
Caffeine(咖啡因)、Lidocaine(利度卡因)	0	1	0	0	0	0	0	0	5	0	16	16	0	3	0.0	-81.3	25
Cannabidiol(大麻二酚)、Tetrahydrocannabinol(四氘大麻酚)	0	0	0	0	0	0	0	16	44	0	6	7	0	17	0.0	183.3	84
Chloromethcathinone (CMC)(3)(氘甲基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	3,614	2,775	1,447	55	3	0	2	18	0	1	0.0	-50.0	7,913
Codeine(可待因)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	7	0.0	-	10
DMT(二甲基色胺)	0	2	0	0	5	0	4	2	6	1	3	3	0	4	0.0	33.3	26
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	57	226	2,588	4,195	103	1,199	0.6	-53.7	5,451
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	12	1	250	333	0	23	0.0	-90.8	368
Ketamine(開他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	2	0	3	170	51	17	40	5	32	0	62	64	7	52	0.0	-16.1	436
Lorazepam(勞拉西洋)	8	5	11	7	10	18	12	11	22	0	12	20	1	7	0.0	-41.7	131
Menthol(薄荷腦)	5	13	0	0	0	0	2	1	18	0	0	0	0	2	0.0	-	41
Methadone(美沙冬)	9	4	5	0	1	4	5	10	2	0	9	9	1	5	0.0	-44.4	54
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ephedrine(麻黃生鹼)	52	27	15	60	48	60	69	122	105	0	121	122	0	32	0.0	-73.6	712
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	2	0	3	46	279	5	402	1,279	118	3,941	2.1	880.3	5,550
Methoxymethamphetamine (MMA)(甲基甲基安非他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	1	0	0	0	522	0	0	0	0	0	4	4	0.0	-	527
Methoxymethamphetamine (MMA)(甲基甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	63	38	1,022	1,023	0	9	0.0	-99.1	1,095
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基戊酮(3))、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27	0.0	-	27
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基戊酮(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	42	276	323	443	1	18	18	0	4	0.0	-77.8	1,106
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基戊酮(3))、methoxymphetamine (PMA)(2)(4-甲基甲基安非他命(2))	0	0	0	0	0	11	97	17	2	0	0	0	0	1	0.0	-	128
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基戊酮(3))、N-Ethylhexylone(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基戊酮(3))	0	0	0	0	0	0	0	21	14	0	4	4	0	64	0.0	1,500.0	103
phenazepam(芬納西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	4	2	3	0.0	-25.0	8
Pseudoephedrine(假麻黃生鹼)	114	175	94	60	57	29	34	21	28	0	9	12	0	19	0.0	111.1	643
Psilocybin(裸頭蕈素)	1	0	0	0	0	0	4	3	0	0	3	4	0	33	0.0	1,000.0	45
Theobromine(Theobromine)、4-Methylmethcathinone (4-MEC)(4-甲基乙基卡西酮)、Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	0.0	-	29
Chloromethcathinone (CMC)(3)(氘甲基卡西酮(3))、Chlorodimethylcathinone(4)(氘二甲基卡西酮(4))	0	0	0	0	0	0	0	0	351	0	55	55	0	1	0.0	-98.2	407
Chloromethcathinone (CMC)(3)(氘甲基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	5	15	322	24	40	0	5	5	0	1	0.0	-80.0	412
Chlorazoxazone(氯苯噁唑林)	5	2	1	0	0	3	3	7	9	0	3	3	0	1	0.0	-66.7	34
Clonazepam(氯硝西洋)	32	11	14	15	23	51	34	28	36	2	27	34	0	8	0.0	-70.4	286
Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	1	6	6	8	0	10	12	8	13	0.0	30.0	46
Dibutylone (bk-DMBD)(3)(Dibutylone (bk-DMBD)(3))、 α -Pyrrolidinoveralperphenone (α -PVP)(2)(1-苯基-2-(1-吡咯烷基)-1-戊酮(2))、Chloromethcathinone (CMC)(3)(氘甲基卡西酮(3))、Pentylone(3,4-亞甲基雙氧苯基甲基戊酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基戊酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5
Etizolam(3)(依替唑啉(3))	0	0	0	0	0	0	0	33	230	1	28	31	10	37	0.0	32.1	331

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：110/12/15

年度	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年			110年			較去年1-10月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										10月	1-10月(c)	1-12月	10月	1-10月(d)	1-10月小計 百分比(%)		
統計	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	20,615	276,912	317,497	22,787	188,660	100	-32.6	1,423,261
Etizolam(3)(依替唑仑(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5
Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Methoxymethamphetamine(MMA)(甲基基甲基安非他命)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105	0	28	0.0	-	133
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Mirtazapine(米達沙賓)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	0.0	-	32
Flunitrazepam(氟硝西洋)、Ketamine(惟他命)	3	10	5	2	3	2	6	3	2	0	0	0	0	2	0.0	-	38
Heroin(海洛因)、Procaine(普卡因)	16	43	48	10	18	14	10	10	7	0	0	2	0	3	0.0	-	181
Mephexalone(每非歐隆)	1	1	0	0	0	0	1	3	0	1	2	3	0	1	0.0	-50.0	10
Methamphetamine(甲基安非他命)、Piracetam(披刺尼素)	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.0	-	5
Methoxymethamphetamine(MMA)(甲基基甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Chlorzoxazone(氯基咪唑林)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4	0.0	-	6
Morphine(嗎啡)	12	20	13	15	9	17	27	16	12	1	6	8	2	14	0.0	133.3	163
N-ethylhexedrone(非)(α-乙基氈基己控酮(非))	0	0	0	0	0	0	2	2	1	0	52	52	0	10	0.0	-80.8	67
N-Ethylpentylone(Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氈基乙基胺戊酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone(Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.0	-	8
Mephexalone(每非歐隆)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50	0	21	0.0	-58.0	71
phenazepam(芬納西洋)、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	-	0
phenazepam(芬納西洋)、Chlorodimethylcathinone(4)(氈二甲基卡西酮(4))、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Methamphetamine(甲基安非他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0.0	-	12
Methylmethcathinone(Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	5	0	11	0.0	175.0	17
Nitrazepam(硝西洋)	1	5	5	1	6	0	4	1	6	0	0	0	0	1	0.0	-	30
Pseudoephedrine(假麻黃生金)、Thiamylal(治得舒)	0	0	0	13	3	20	27	444	2,943	18	591	756	11	275	0.1	-53.5	4,481
Theobromine(Theobromine)、4-Methylmethcathinone(Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	112	0	0	0	10	0	11	0.0	-	133
Chlorzoxazone(氯基咪唑林)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	-	0
2-(methylamino)-2-phenyl-cyclohexanone(deschloroketamine)、Ketamine(惟他命)	0	0	0	0	0	0	2	21	388	26	114	160	5	9	0.0	-92.1	580
2C-B(4-溴2,5-二甲基基苯乙基胺)	2	22	2	4	3	0	6	5	9	1	3	3	0	6	0.0	100.0	62
2-fluorodeschloroketamine、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone(Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93	100	0.1	-	100
2-fluorodeschloroketamine、Methoxymethamphetamine(MMA)(甲基基甲基安非他命)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	0	1	0.0	-96.4	29
3,4-methylenediox-N-ethylcathinone(Ethylone)(3)(3,4-亞甲基雙氈-N-乙基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)	0	5	15	722	5,382	336	1,035	1	35	0	4	5	6	18	0.0	350.0	

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：110/12/15

年度	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年			110年			較去年1-10月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										10月	1-10月(c)	1-12月	10月	1-10月(d)	1-10月小計百分比(%)		
統計	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	20,615	276,912	317,497	22,787	186,660	100	-32.6	1,423,261
MDDMA(非)(MDDMA(非))、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)、Procaine(普卡因)	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	2	0	3	0.0	50.0	7
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)	62	84	84	33	23	20	13	23	29	0	1	1	3	4	0.0	300.0	376
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone(Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	6	0.0	-	7
methoxymphetamine(PMA)(2)(4-甲氧基安非他命(2))	0	0	3	1	57	28	48	41	9	0	2	2	0	36	0.0	1,700.0	225
Methoxymethamphetamine(MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)	1	0	0	1	3	0	3	1	0	1	5	5	0	3	0.0	-40.0	17
Methylphenidate(滋離甲酯)	1	1	0	1	0	1	0	3	8	0	5	8	1	3	0.0	-40.0	26
naloxone(naloxone)、Buprenorphine(丁基原啡因)	1	7	17	25	24	31	41	65	53	5	46	59	1	24	0.0	-47.8	347
naloxone(naloxone)、Heroin(海洛因)、Buprenorphine(丁基原啡因)	0	0	0	1	1	3	3	4	2	0	3	3	0	2	0.0	-33.3	19
N-Ethylpentylone(Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧甲基乙基胺戊酮(3))	0	0	0	0	0	102	533	303	293	11	181	223	2	96	0.1	-47.0	1,550
Cannabis(Marijuana、Marihuana)(大麻)	186	146	154	181	170	330	605	765	508	54	574	671	48	245	0.1	-57.3	3,961
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Methamphetamine(甲基安非他命)、4-Methylmethcathinone(Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0.0	-	11
Chloroethcathinone(CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))	0	0	0	0	0	8	56	198	115	6	30	30	2	5	0.0	-83.3	412
Citalopram(Citalopram)	0	2	1	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	2	0.0	100.0	8
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone(Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	32	0	1	0	0	0	0	9	0.0	-	42
2-fluorodeschloroketamine、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	6	0.0	50.0	10
2-fluorodeschloroketamine、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	4	0	1	0.0	-66.7	5
2-fluorodeschloroketamine、Nitragepam(硝西泮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	16	0	1	0.0	-93.3	17
Methoxymethamphetamine(MMA)(甲氧基甲基安非4-fluoro-α-PVP(4-氟α-吡咯啶哌啶酮))、phenazepam(芬納西洋)、Eutylone(3)(Eutylone(3))、3,4-Methylenedioxy-N-benzylcathinone、Nitragepam(硝西泮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.0	-	10
4-Methyl-α-ethylaminopentiphenone(4-MEAPP)(3)(甲基α-乙基胺戊酮(3))、Chloroethcathinone(CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))	0	0	0	0	0	0	8	423	1,478	2	85	111	0	8	0.0	-90.6	2,028
4-Methyl-α-ethylaminopentiphenone(4-MEAPP)(3)(甲基α-乙基胺戊酮(3))、Chloroethcathinone(CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)	0	0	0	0	0	0	0	11	9	0	0	0	0	1	0.0	-	21
4-Methyl-α-ethylaminopentiphenone(4-MEAPP)(3)(甲基α-乙基胺戊酮(3))、Chloroethcathinone(CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、N-Ethylpentylone(Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧甲基乙基胺戊酮(3))	0	0	0	0	0	0	1	34	9	0	1	1	0	1	0.0	0.0	46
Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)	2	1	0	2	0	11	8	4	1	0	0	0	0	1	0.0	-	30
Chlorzoxazone(氯索卓咪唑)	0	0	0	0	0	0	3	0	4	0	2	2	0	1	0.0	-50.0	10
Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Sildenafil(威而鋼)	0	0	0	0	0	0	3	0	4	0	2	2	0	1	0.0	-	10
Amphetamine(安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、N,N-Dimethylamphetamine(N,N-二甲基安非他命)	7	3	27	30	34	28	103	108	109	15	156	196	4	22	0.0	-85.9	667
Buprenorphine(丁基原啡因)	8	5	6	8	13	8	7	15	6	0	5	7	1	7	0.0	40.0	90
Chlordiazepoxide(氯二氮平)、Diclelomine(Diclelomine)	4	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	1	0.0	-	11
Chloroethcathinone(CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、N-Ethylpentylone(Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧甲基乙基胺戊酮(3))	0	0	0	0	0	0	0	13	1	0	2	2	0	2	0.0	0.0	18
Eutylone(3)(Eutylone(3))、2-Amino-5-nitrobenzoxenone	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47	47	0.0	-	47
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0.0	-	14
Flunitrazepam(氯硝西洋)、Trazodone(曲唑酮)	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	9	0.0	-	13
Heroin(海洛因)、Ketamine(愷他命)	30	23	33	19	35	24	29	19	9	0	2	4	0	7	0.0	250.0	232
Heroin(海洛因)、Nicotine(尼古丁)	1	21	24	28	37	34	56	70	37	3	46	47	4	23	0.0	-50.0	378

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：110/12/15

年度	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年			110年			較去年1-10月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										10月	1-10月(c)	1-12月	10月	1-10月(d)	1-10月小計百分比(%)		
統計	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	20,615	276,912	317,497	22,787	188,660	100	-32.6	1,423,261
Ketamine(愷他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西泮)	0	0	0	5	0	0	0	0	9	0	4	37	1	3	0.0	-25.0	54
Loratadine(敏樂斯)	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0.0	0.0	6
MDA(3,4-亞甲基雙氧安非他命)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	0	1	10	1	2	8	3	0	0	0	0	1	4	5	0.0	-	31
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Nitrazepam(硝西泮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	46	46	0.0	4,500.0	47
Methamphetamine(甲基安非他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	75	10	0	4	0	0	0	0	1	0.0	-	90
Methamphetamine(甲基安非他命)、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Nitrazepam(硝西泮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	70	70	14	14	0.0	-80.0	84
Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西泮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98	0.1	-	98
MPHP(2)甲基-α-吡咯啉-2-羧酸(2)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.0	-	7
N-[1-(aminocarbonyl)-2,2-dimethylpropyl]-1-(4-fluorophenyl)methyl]-1H-indazole-3-carboxamide(ADB-FUJINACA)	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	2	2	0.0	-	6
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	5	31	3	2	0	5	5	1	38	0.0	660.0	84
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Nitrazepam(硝西泮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	1	0	959	0	36	36	0	4	0.0	-88.9	1,000
Nitrazepam(硝西泮)	0	0	1	1	0	0	9	7	1	6	11	51	0	45	0.0	309.1	115
N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Pseudoephedrine(擬麻黃生食)	0	0	0	0	0	0	0	4	2	0	0	0	0	1	0.0	-	7
N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)、Nitrazepam(硝西泮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	0	2	0.0	-75.0	10
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、N-Ethylhexedrone(非)(α-乙基氨基己酮(非))、N-Ethylhexylone(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺己酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	10	0.0	-	12
Nitrazepam(硝西泮)、3,4-methylenedioxymethcathinone (Methylone, bk-MDMA)(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮(3))	0	20	123	43	79	0	0	11	174	0	0	0	0	1	0.0	-	451
Nitrazepam(硝西泮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西泮)、Caffeine(咖啡因)、Clozapine(魯索平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0	-	6
N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)、Methamphetamine(甲基安非他命)	0	0	0	0	0	0	0	123	186	12	123	126	20	56	0.0	-54.5	491
phenazepam(芬納西洋)、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西泮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	611	0	78	78	0	1,067	0.6	1,267.9	1,756
Pseudoephedrine(擬麻黃生食)、Loratadine(敏樂斯)	0	4	6	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0.0	-	13
Theobromine(Theobromine)、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西泮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	16	0	50	0.0	212.5	66
Theobromine(Theobromine)、4-Methyl-α-ethylaminopentiofenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nitrazepam(硝西泮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13	0.0	-	13
Theobromine(Theobromine)、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Nitrazepam(硝西泮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0.0	-	9

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：110/12/15

年度	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年			110年			較去年1-10月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										10月	1-10月(c)	1-12月	10月	1-10月(d)	1-10月小計百分比(%)		
統計	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	20,615	276,912	317,497	22,787	186,660	100	-32.6	1,423,261
Theobromine(Theobromine)、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	229	0	0	0	0	0	2	0.0	-	231
Theobromine(Theobromine)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	4	17	233	48	60	62	0	30	0.0	-50.0	346
Theobromine(Theobromine)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	23	33	0.0	-	34
Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	6	0	63	854	6,448	1,014	0	18	19	1	28	0.0	55.6	8,432
Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	423	0	0	8	0	14	0.0	-	445
Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	106	51	13	8	0	0	0	2	1	0	0	0	2	9	0.0	-	190
phenazepam(芬納西洋)、Chlorodimethylcathinone(4)(鼠二甲基卡西酮(4))、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nitrazepam(硝西洋)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.0	-	10
Phenylpropanolamine(去甲麻黃生鹼)	10	21	38	137	66	53	52	14	3	0	2	3	0	2	0.0	0.0	399
Propofol(普魯泊福)	0	0	0	5	5	2	0	0	0	0	0	0	0	400	0.2	-	412
Chlorodimethylcathinone(4)(鼠二甲基卡西酮(4))、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)、Dextromethorphan(德絲美蘇芬)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0.0	-	14
Chlorodimethylcathinone(4)(鼠二甲基卡西酮(4))、5-fluoro MDMB-PICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	2	0.0	-33.3	5
Chlorodimethylcathinone(4)(鼠二甲基卡西酮(4))、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	4	0.0	-	7
Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	21	190	431	139	0	2	2	0	1	0.0	-50.0	784
Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	1	148	208	0	27	31	200	200	0.1	640.7	588
Cocaine(古柯生鹼)	8	13	1	8	5	7	31	39	34	0	14	15	0	15	0.0	7.1	176
Dexamethasone(Deexamethasone)	4	0	0	1	0	3	1	1	4	0	0	0	0	2	0.0	-	16
Etizolam(3)(依替唑啉(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	3	90	110	119	0	1	0.0	-99.1	123
Etizolam(3)(依替唑啉(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0.0	-	9
Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51	0.0	-	51
Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.0	-	8
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	99	349	554	554	0	30	0.0	-94.6	683
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71	158	208	0	11	0.0	-93.0	219
MDMA(3,4-亞甲基雙氧苯基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)	45	135	12	320	9	2	3	12	4	0	3	3	0	1	0.0	-66.7	546
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	1	0	0	0	8	4	0	1	518	1,134	96	207	0.1	-60.0	1,354
Mirtazapine(米達沙賓)	1	0	1	3	0	1	4	2	1	0	2	2	0	5	0.0	150.0	20
Mitraginone(3)(假柱木酸(3))	0	0	0	0	0	0	0	8	4	0	12	14	0	4	0.0	-66.7	30
MPIHP(2)(甲基-吡咯啉-2-基己酮(2))、Chlorazoxone(氯苯噁唑林)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	68	71	2	40	0.0	-41.2	111
N-Boc-Ketamine	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	4	0.0	-	7
N-Boc-Norketamine(原)(三級丁氧羰基去甲基催他命(原))	0	0	0	0	0	0	0	5	19	0	2	119	0	1	0.0	-50.0	144
N-Ethylheptedrone、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0.1	-	100
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Eutylone(3)(Eutylone(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	11	3	38	38	0	4	0.0	-89.5	53
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	409	409	0.2	-	410
N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄胺)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	8	52	0	4	0.0	-50.0	56
phenazepam(芬納西洋)、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：110/12/15

年度	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年			110年			較去年1-10月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										10月	1-10月(c)	1-12月	10月	1-10月(d)	1-10月小計百分比(%)		
總計	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	20,615	276,912	317,497	22,787	186,660	100	-32.6	1,423,261
Procaine(普鲁因)	5	5	8	19	5	1	0	3	2	0	2	15	0	3	0.0	50.0	66
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、 Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	135	0	192	192	0	8	0.0	-95.8	335
Chloromethcathinone (CMC)(3)(氯甲基卡西酮(3))	0	0	0	0	422	1,083	341	32	12	1	9	9	1	2	0.0	-77.8	1,901
Dextromethorphan(德迷美蘇芬)	9	9	4	1	1	3	4	5	4	16	21	22	1	2	0.0	-90.5	64
Dimethyl sulfone(二甲基硫)	0	0	0	0	0	4	39	57	35	19	85	115	1	17	0.0	-80.0	267
Ethylmethcathinone (EMC)(3)(乙基甲基卡西酮(3))、 4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、 4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、 Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41	0.0	-	41
Etizolam(3)(依替唑仑(3))、 Eutylone(3)(Eutylone(3))、 Zolpidem(佐沛眠)、 Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)、 Mirtazapine(美達沙賓)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5
Heroin(海洛因)、 Morphine(嗎啡)	9	8	1	2	0	7	12	9	3	0	2	2	1	4	0.0	100.0	57
Ibuprophen(異布洛芬)	5	2	0	1	3	12	7	9	8	1	2	3	0	1	0.0	-50.0	51
Methamphetamine(甲基安非他命)、 Pseudoephedrine(假重生金)	56	56	11	17	3	6	60	35	14	2	15	18	0	8	0.0	-46.7	284
Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、 Flunitrazepam(氯硝西洋)、 Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5
Midazolam(咪達唑林)	2	2	3	2	0	2	3	4	28	1	5	6	0	2	0.0	-60.0	54
MMB-FUBINACA(3)(AMB-FUBINACA(3))、 Nicotine(尼古丁)	0	0	0	0	0	0	1	9	1	0	0	0	0	1	0.0	-	12
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧基乙基胺戊酮(3))、 4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、 Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	12	63	65	0	0	0	0	0	4	0.0	-	144
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧基乙基胺戊酮(3))、 Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)、 Mephaxalone(非非諾隆)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	298	0.2	-	298
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧基乙基胺戊酮(3))、 Nimetazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	6	86	258	56	88	91	1	13	0.0	-85.2	454
phenazepam(芬納西洋)、 Eutylone(3)(Eutylone(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	45	37	1,459	2,422	0	5	0.0	-99.7	2,472
phenazepam(芬納西洋)、 Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、 Nimetazepam(硝西洋)、 Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	8	0	3	0.0	-57.1	11
Quetiapine(思樂唐)	2	1	1	5	1	2	4	13	7	2	2	2	1	5	0.0	150.0	43
2-fluorodeschloroketamine、 4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、 3,4-Methylenedioxy-N-benzylcathinone、 4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5
4-Chloro- α -pyrrolidinovaleophenone (Cl- α -PVP)(3)(1-氯氮基-2-(1-吡咯烷基)-1-戊酮(3))、 2-methyl-4-(methylthio)-2-morpholinopropiophenone(2-甲基-1-(4-甲硫基)-2-嗎啡基-1-丙酮)、 methoxymphetamine (PMA)(2)(4-甲氧基安非他命(2))	0	0	0	0	0	0	0	6	2	0	0	0	0	1	0.0	-	9
4F-MDMB-BINACA(4F-MDMB-BINACA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	5	0	2	0.0	-50.0	7
4-Methylcathinone (4-MEC)(4-甲基乙基卡西酮)、 N-ethylhexedrone(非)(α -乙基氮基己烷酮(非))、 Methamphetamine(甲基安非他命)、 4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、 Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134	0.1	-	134
4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、 Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)	0	0	0	6	5	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0.0	-	14
4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、 Clozapine(氯平)	0	0	0	0	0	0	0	0	358	6	142	155	1	14	0.0	-90.1	527
4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、 4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、 Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、 Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0	1	0.0	-90.0	11
4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、 Nimetazepam(硝西洋)、 4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、 Nitrazepam(硝西洋)、 Caffeine(咖啡因)、 Clozapine(氯平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	0.0	-	35
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))、 4-Methyl- α -ethylaminopentylphenone (4-MEAPP)(3)(甲氧基乙基胺戊酮(3))	0	0	0	0	0	0	0	19	0	0	13	13	0	1	0.0	-92.3	33
Butylone (bk-MBDB)(3,4-亞甲基雙氧基氨基胺丁酮)、 Caffeine(咖啡因)	1	0	11	355	72	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.0	-	440
2-Amino-5-nitrobenzophenone、 Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、 Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140	140	0.1	-	140

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：110/12/15

年度	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年			110年			較去年1-10月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										10月	1-10月(c)	1-12月	10月	1-10月(d)	1-10月小計百分比(%)		
總計	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	20,615	276,912	317,497	22,787	186,660	100	-32.6	1,423,261
4-Methylethcathinone (4-MEC)(4-甲基乙基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	2	0	0	17	1	0	0	0	0	0	13	14	0.0	-	34
4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5
4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0.0	-	25
4-Methyl-α-ethylaminopentiphenone (4-MEAPP)(3-甲基乙基酞戊酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	502	486	1	112	113	0	6	0.0	-94.6	1,107
Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)	49	52	11	21	25	15	23	9	13	5	19	22	0	8	0.0	-57.9	248
benzoic acid(benzoic acid)	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	2	2	0	1	0.0	-50.0	6
Bk-MDDMA(bk-MDDMA)、Dibutylone (bk-DMBDB)(3)(Dibutylone (bk-DMBDB)(3))、Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、Eutylone(3)(Eutylone(3))、Flunitrazepam(氟硝西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0.0	-	13
Caffeine(咖啡因)、Sildenafil(威而剛)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	9	0.0	-	10
Estazolam(舒樂安定)	1	4	6	6	4	11	14	27	21	2	8	14	0	14	0.0	75.0	122
Eutylone(3)(Eutylone(3))、2-fluorodeschloroketamine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22	0	1	0.0	-95.5	23
Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	43	103	623	748	29	403	0.2	-35.3	1,194
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲基氧甲基安非他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	36	38	0	5	0.0	-86.1	43
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	22	56	71	72	0	49	0.0	-31.0	143
Fludiazepam(氟地西洋)	1	0	1	1	0	2	1	1	3	0	2	6	0	2	0.0	0.0	18
Fluoromethamphetamine、3-Fluoromethamphetamine(氟甲基安非他命)	5	45	25	2	0	2	0	4	2	0	0	0	2	8	0.0	-	93
gamma-Butyrolactone(gamma-Butyrolactone)	0	1	1	0	23	16	178	90	162	6	80	112	26	102	0.1	27.5	685
Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)	232	259	177	206	110	93	244	166	427	41	533	618	12	202	0.1	-62.1	2,734
Heroin(海洛因)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)	7	4	3	1	12	16	0	5	2	0	0	0	2	4	0.0	-	54
Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)、Nicotine(尼古丁)	1	1	1	0	0	5	4	7	2	0	2	2	0	25	0.0	1,150.0	48
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)	42	64	19	14	0	21	2	0	11	0	9	12	1	9	0.0	0.0	194
Melitracen(Melitracen)	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	4	0.0	-	6
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nicotine(尼古丁)	1	0	4	1	1	1	1	2	1	0	3	3	4	4	0.0	33.3	19
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))	0	0	0	0	0	0	1	20	82	3	34	34	1	1	0.0	-97.1	138
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、Eutylone(3)(Eutylone(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	218	0	8	22	0	36	0.0	350.0	276
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、Nitrazepam(硝西洋)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	0.0	-	33
Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	7	83	0	54	58	0	3	0.0	-94.4	151
Dibutylone (bk-DMBDB)(3)(Dibutylone (bk-DMBDB)(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基酞戊酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	9	0.0	-	11
Diclofenac(二克芬)	15	5	0	2	2	0	1	2	4	1	2	2	0	4	0.0	100.0	37
Ephedrine(麻黃生鹼)	20	15	18	22	96	15	15	95	58	0	25	25	0	3	0.0	-88.0	382
Ephedrine(麻黃生鹼)、Methylephedrine(甲基麻黃生鹼)、Pseudoephedrine(假麻黃生鹼)	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	1	0	2	0.0	-	6
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Ketamine(愷他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	4	0	6	0.0	100.0	11
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nicotine(尼古丁)	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	4	0	8	0.0	300.0	13
Ketamine(愷他命)、Lidocaine(利度卡因)	0	3	4	7	2	7	44	41	8	1	30	30	1	8	0.0	-73.3	154
Methamphetamine(甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	33	43	5	22	276	65	35	168	48	1	39	40	12	14	0.0	-64.1	749
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)	77	50	51	111	84	54	35	46	34	1	37	46	4	36	0.0	-2.7	624
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Pseudoephedrine(假麻黃生鹼)	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	1	28	0.0	-	34
Methoxymethamphetamine (MMA)(甲基氧甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	45	951	29	14	2	2	8	57	59	4	24	0.0	-57.9	1,126

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：110/12/15

年度	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年			110年			較去年1-10月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										10月	1-10月(c)	1-12月	10月	1-10月(d)	1-10月小計百分比(%)		
總計	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	20,615	276,912	317,497	22,787	186,660	100	-32.6	1,423,261
MMB-FUBINACA(3)(AMB-FUBINACA(3))	0	0	0	0	0	7	24	26	17	0	6	7	0	25	0.0	316.7	106
N-ethylhexedrone(非)(α -乙基氨基己烷酮(非))、Methamphetamine(甲基安非他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84	0.0	-	84
N-methyltryptamine(NMT)、DMT(二甲基色胺)	0	0	0	0	0	0	67	0	16	0	1	1	0	9	0.0	800.0	93
phenazepam(芬納西洋)、Delorazepam(地洛西洋)	0	0	0	0	1	2	6	0	0	0	2	3	0	1	0.0	-50.0	13
phenazepam(芬納西洋)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	493	0	0	1	0	619	3	10	72	1	60	0.0	500.0	1,245
Sibutramine(諾美婷)	3	3	0	6	3	1	1	4	4	1	2	2	0	3	0.0	50.0	30
Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、cannabinol(大麻酚)	16	22	20	55	19	54	209	330	257	6	134	154	3	47	0.0	-64.9	1,183
Theobromine(Theobromine)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	4	21	14	18	42	36	6	61	62	0	358	0.2	486.9	555
25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Etizolam(3)(依替唑命(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(非)(非麻隆)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.0	-	10
2-Amino-5-nitrobenzophenone、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195	195	0.1	-	195
2-fluorodeschloroketamine、Ketamine(愷他命)、Nicotine(尼古丁)	0	0	0	0	0	0	0	1	10	2	39	40	0	2	0.0	-94.9	53
2-fluorodeschloroketamine、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	36	0.0	3,500.0	37
3,4-methylenedioxymethcathinone (Methyone、bk-MDMA)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基甲基卡西酮(3))	86	225	288	650	594	372	209	305	47	10	66	67	0	3	0.0	-95.5	2,846
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone (Ethylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基甲基卡西酮(3))、4-Methyl- α -ethylaminopentiphenone (4-MEAPP)(3)(甲基基乙基胺戊酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	1	16	202	81	0	21	21	0	1	0.0	-95.2	322
4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Lidocaine(利度卡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	0.0	-	28
4-Methyl- α -ethylaminopentiphenone (4-MEAPP)(3)(甲基基乙基胺戊酮(3))、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47	0.0	-	47
1-Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)	2	0	1	1	1	24	1	0	1	0	0	0	1	2	0.0	-	33
2-(methylamino)-2-phenyl-cyclohexanone(deschloroketamine)、2-fluorodeschloroketamine	0	0	0	0	0	0	0	0	29	3	61	66	0	1	0.0	-98.4	96
2-Bromo-4-Methylpropiphenone(2-bromo-1-(4-methylphenyl)propan-1-one)	0	0	0	0	0	0	0	4	200	1	164	176	0	21	0.0	-87.2	401
3,4-Methylenedioxy-N-benzylcathinone、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.0	-	8
4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	2	19	681	753	397	488	0.3	-28.3	1,243
4-Methyl- α -ethylaminopentiphenone (4-MEAPP)(3)(甲基基乙基胺戊酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基甲基卡西酮(3))、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0.0	-	60
5F-AMP(3)(5F-AMB(3))	0	0	0	11	0	74	32	21	3	0	10	15	0	8	0.0	-20.0	164
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisorecyltryptamine(3))	0	0	14	4	1	13	9	5	14	1	61	64	0	2	0.0	-96.7	126
Amphetamine(安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)	30	53	57	89	56	100	357	285	121	15	160	211	3	80	0.0	-50.0	1,439
Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)	0	0	0	0	0	1	4	16	0	0	0	0	5	7	0.0	-	28
Cannabidiol(大麻二酚)	0	1	0	0	0	1	1	3	22	0	3	6	0	4	0.0	33.3	38
25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	1	4	0	0	0	0	0	0	1	0.0	-	6
2-fluorodeschloroketamine、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63	67	0	26	0.0	-58.7	93
4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	8	0	136	0.1	2,166.7	144

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：110/12/15

年度	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年			110年			較去年1-10月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										10月	1-10月(c)	1-12月	10月	1-10月(d)	1-10月小計百分比(%)		
統計	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	20,615	276,912	317,497	22,787	186,660	100	-32.6	1,423,261
4-Methyl- α -ethylaminopentiphenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	1	142	0	0	0	0	0	1	0.0	-	144
Chlordiazepoxide(氯二氮平)	2	1	1	4	3	2	2	0	1	0	0	0	0	4	0.0	-	20
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、3,4-Methylenedioxy-N-benzylcathinone、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	20	0.0	-	28
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0	-	6
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	1	41	0	16	26	0	1	0.0	-93.8	69
Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	105	896	3	0	1	1	0	1	0.0	0.0	1,006
Dimethyl sulfone(二甲基硫)、Methamphetamine(甲基安非他命)	0	0	0	0	0	0	3	46	474	16	737	809	35	415	0.2	-43.7	1,747
Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	45	168	0	23	0.0	-48.9	191
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	330	330	0	5	0.0	-98.5	335
Heroin(海洛因)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Flunitrazepam(氟硝西洋)	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	1	0.0	-	5
MDMA(3,4-亞甲基雙氧苯基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)	38	18	13	3	5	1	5	1	18	1	6	7	0	1	0.0	-83.3	110
Methamphetamine(甲基安非他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	26	0	82	0.0	1,950.0	108
Methamphetamine(甲基安非他命)、N,N-Dimethylamphetamine(N,N-二甲基安非他命)	20	6	4	4	9	1	33	67	41	1	39	46	4	23	0.0	-41.0	254
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nicotine(尼古丁)	1	2	2	2	2	9	0	7	6	4	10	13	1	2	0.0	-80.0	46
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	55	60	0.0	2,900.0	62
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	1	107	21	0	9	136	0	11	0.0	22.2	276
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	4	0	1	0.0	-66.7	7
Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	8	8	0	1	0.0	-87.5	10
Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169	1,514	1,557	28	157	0.1	-89.6	1,714
Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	22	23	21	43	0.0	95.5	66
N-ethylhexedrone(非)(α -乙基氨基己烷酮(非))、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	0	30	0.0	100.0	45
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、2-methyl-4-(methylthio)-2-morpholinopropiophenone(2-甲基-1-(4-甲硫基苯基)-2-嗎啡基-1-丙酮)、methoxyamphetamine (PMA)(2)(4-甲氧基安非他命(2))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	2	0	1	0.0	-50.0	5
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、3,4-Methylenedioxy-N-benzylcathinone、N-butyl Pentylone(N-丁基戊烯酮)、Acetaminophen(對位乙醯基苯酚)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5
Deschloro-N-ethyl-Ketamine(3)(去氯-N-乙基愷他命(3))、Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	25	0.0	733.3	28
Dibutylone (bk-DMBDB)(3)(Dibutylone (bk-DMBDB)(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	7	3	0	0	8	8	0	1	0.0	-87.5	19
Dibutylone (bk-DMBDB)(3)(Dibutylone (bk-DMBDB)(3))、4-Methyl- α -ethylaminopentiphenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))	0	0	0	0	0	0	0	14	1	0	103	103	0	1	0.0	-99.0	119

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：110/12/15

年度	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年			110年			較去年1-10月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										10月	1-10月(c)	1-12月	10月	1-10月(d)	1-10月小計百分比(%)		
統計	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	20,615	276,912	317,497	22,787	186,660	100	-32.6	1,423,261
Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Methoxymethamphetamine(MMA)(甲基基甲基安非他命)、4-Methylmethcathinone(Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nitrazepam(硝西洋)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)	0	0	0	0	0	0	0	0	2	63	63	63	0	419	0.2	565.1	484
Flurazepam(氟安定)	1	3	0	1	0	5	2	6	4	0	2	2	0	1	0.0	-50.0	25
Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)、Procaine(普卡因)	11	10	64	54	44	14	10	9	5	0	19	20	0	4	0.0	-78.9	245
Heroin(海洛因)、Flunitrazepam(氟硝西洋)	3	1	2	1	3	1	1	3	0	1	1	1	0	1	0.0	0.0	17
Heroin(海洛因)、Lidocaine(利度卡因)	14	3	24	15	2	6	17	20	24	1	22	22	2	11	0.0	-50.0	158
Heroin(海洛因)、Methamphetamine(甲基安非他命)	80	45	37	20	19	26	42	21	36	3	36	40	6	52	0.0	44.4	418
Heroin(海洛因)、Morphine(嗎啡)、Codeine(Less than 1%)(可待因(1%未滿))	0	1	1	1	0	12	11	7	15	0	3	3	1	1	0.0	-66.7	52
Ketamine(愷他命)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)	32	34	35	10	7	1	7	13	1	0	1	1	0	15	0.0	1,400.0	156
Methamphetamine(甲基安非他命)、Methoxymethamphetamine(MMA)(甲基基甲基安非他命)	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	5	5	0	57	0.0	1,040.0	65
Methoxymethamphetamine(MMA)(甲基基甲基安非他命)、4-Methylmethcathinone(Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	3	56	0	0	3	3	0	5	0.0	66.7	67
N-butyl Pentylone(N-丁基戊烯酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	10	0	1	0.0	-66.7	11
N-ethylhexedrone(非)(α -乙基氨基己烷酮(非))、N-Ethylheptedrone、Ketamine(愷他命)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0	-	6
Nitrazepam(硝西洋)	96	88	34	5	1	17	44	22	107	20	214	242	9	181	0.1	-15.4	837
Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	26	0.0	-	26
Sugar(糖)	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	5	4	30	0.0	-	39
Tadalafil(Tadalafil)	1	1	0	1	0	1	2	1	3	0	5	6	2	6	0.0	20.0	22
Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)	161	144	171	201	221	196	302	353	578	49	225	276	46	377	0.2	67.6	2,980
Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、Nicotine(尼古丁)	14	24	18	19	30	30	49	43	40	1	9	11	4	26	0.0	188.9	304
Theobromine(Theobromine)、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone(Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	46	40	137	164	9	141	0.1	2.9	351
Theobromine(Theobromine)、Methamphetamine(甲基安非他命)、4-Methylmethcathinone(Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	12	0.0	-	12
25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))	0	0	5	0	14	6	0	2	2	0	1	1	0	1	0.0	0.0	31
3-Methoxyphenylcyclidine、3-Meo-PCP、3-methoxy PCP、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	10	139	0	30	0.0	200.0	169
4-Methylmethcathinone(Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	128	1,992	473	943	6,907	769	500	172	285	329	619	1,225	0.7	329.8	13,266
4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone(Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	1,923	902	6,703	8,067	10,919	47,029	25.2	601.6	57,019
4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	0.0	-	26
4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone(Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0	5	0.0	0.0	10
4-Methyl- α -ethylaminopentiphenone(4-MEAPP)(3)(甲基基乙基胺戊酮(3))、4-Chloro- α -pyrrolidinovaleperophenone(Cl- α -PVP)(3)(1-氯苯基-2-(1-吡咯烷基)-1-戊酮(3))	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	2	2	0	1	0.0	-50.0	7
Bromazepam(溴西洋)	2	1	2	2	1	2	3	3	1	1	2	7	0	3	0.0	50.0	27
Cannabidiol(Cannabidiol)、Cannabidiol(大麻二酚)、Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5
Diethylone (bk-DMBD)(3)、Diethylone (bk-DMBD)(3)、MHPH(2)(甲基- α -吡咯啉基己酮(2))、N-Ethylpentylone(Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83	0.0	-	83
Dimethyl sulfone(二甲基硫)、Ketamine(愷他命)	0	0	0	6	0	1	27	46	55	4	143	149	4	37	0.0	-74.1	321
Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Methoxymethamphetamine(MMA)(甲基基甲基安非他命)、4-Methylmethcathinone(Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0	-	6

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：110/12/15

年度	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年			110年			較去年1-10月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										10月	1-10月(c)	1-12月	10月	1-10月(d)	1-10月小計百分比(%)		
統計	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	20,615	276,912	317,497	22,787	186,660	100	-32.6	1,423,261
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52	0.0	-	52
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Ketamine(愷他命)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	16	0	74	0.0	7,300.0	90
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	476	554	554	0	20	0.0	-96.4	574
Flunitrazepam(氟硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	2	4	2	0	0	0	0	0	1	0.0	-	9
Fluoromethamphetamine, 3-Fluoromethamphetamine(氟甲基安非他命)	0	7	4	0	1	0	0	0	3	0	0	0	4	6	0.0	-	21
Heroin(海洛因)、Codeine(Less than 1%)(可待因(1%未満))	0	2	0	0	0	2	1	1	2	0	1	2	0	1	0.0	0.0	11
Heroin(海洛因)、Sugar(糖)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	0.0	-	5
Ketamine(愷他命)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)	6	194	6	1	2	5	1	2	1	0	0	0	0	2	0.0	-	220
Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)	6	6	17	17	2	2	46	28	5	0	1	2	0	5	0.0	400.0	136
Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	3	1	5	3	0	14	14	1	6	0.0	-57.1	32
Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	4	0	1	0	0	0	0	0	20	0.0	-	25
Ketamine(愷他命)、Procaine(普卡因)	1	1	17	6	29	0	4	1	0	0	0	0	0	1	0.0	-	60
Lidocaine(利度卡因)	3	1	5	3	2	13	6	19	10	0	7	10	2	28	0.0	300.0	100
Methamphetamine(甲基安非他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	1	0	2	0	128	0	0	0	2	4	1	16	0.0	700.0	151
Methamphetamine(甲基安非他命)、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲基氧甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	62	62	1	9	0.0	-85.5	71
Methylphenidrine(甲基福昔生)	51	42	18	237	26	10	16	3	8	0	3	4	0	3	0.0	0.0	418
MPHP(2)(甲基-α-吡咯啉己酮(2))、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113	113	0	152	0.1	34.5	265
naloxone(naloxone)	0	6	1	0	1	2	5	0	0	0	0	1	0	4	0.0	-	20
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	48	48	0	2	0.0	-95.8	52
Nimetazepam(硝甲西洋)	336	949	407	312	175	220	292	645	796	9	173	204	5	103	0.1	-40.5	4,439
Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	11	3,601	41	3,081	3,270	99	1,337	0.7	-56.6	8,219
Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Clozapine(魯索平)	0	0	0	0	0	0	0	0	19	4	97	97	1	28	0.0	-71.1	144
Sildenafil(威而剛)	4	0	11	7	10	29	53	86	41	0	24	24	6	34	0.0	41.7	299
Theobromine(Theobromine)、phenazepam(芬納西洋)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0.0	-	11
3,4-methylenedioxymethcathinone (Methylone, bk-MDMA)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)	98	117	253	1,556	2,781	572	46	449	2	0	1	1	0	1	0.0	0.0	5,876
3,4-Methylenedioxy-N-benzylcathinone	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	11	13	0	6	0.0	-45.5	20
4-Methylethcathinone (4-MEC)(4-甲基乙基卡西酮)、Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	77	107	0	202	0.1	162.3	309
4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Ketamine(愷他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	4	0.0	100.0	6
4-Methyl-α-ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基苯乙基胺戊酮(3))、Methylpentadone (MPD)(3)(甲基苯甲胺戊酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0.0	-	16
4-Methyl-α-ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基苯乙基胺戊酮(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))	0	0	0	0	0	15	176	36	1	0	61	61	0	3	0.0	-95.1	292

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：110/12/15

年度	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年			110年			較去年1-10月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										10月	1-10月(c)	1-12月	10月	1-10月(d)	1-10月小計百分比(%)		
統計	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	20,615	276,912	317,497	22,787	186,660	100	-32.6	1,423,261
5-MeO-MIPT(5)-(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3)), Dibutylone (bk-DMBDB)(3)(Dibutylone (bk-DMBDB)(3)), 4-Methyl- α -ethylaminopentiphenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3)), N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧基乙基胺戊酮(3)), Methylpentedrone (MPD)(3)(甲基基甲胺戊酮(3)), 4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0	-	6
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3)), Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	3	1	1	0.0	-50.0	5
Brotizolam(偽替哩他)	1	0	0	1	0	3	3	0	5	0	3	5	0	2	0.0	-33.3	20
25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3)), N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧基乙基胺戊酮(3)), Nitrazepam(硝西洋), Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	3	3	0	1	0.0	-66.7	12
2-fluorodeschloroketamine, 4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮), 4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮), Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	0.0	-	75
2-fluorodeschloroketamine, 4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮), 4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮), Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	0.0	-	39
2-fluorodeschloroketamine, 4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮), Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基安非他命), Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67	0.0	-	67
3,4-methylenedioxymethcathinone (Ethylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧基-N-乙基卡西酮(3)), 4-Methyl- α -ethylaminopentiphenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3)), N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧基乙基胺戊酮(3)), methoxyamphetamine (PMA)(2)(4-甲氧基安非他命(2)), Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基安非他命), 3,4-methylenedioxymethcathinone (Methylone, bk-MDMA)(3)(3,4-亞甲基雙氧基甲基卡西酮(3)), Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	4	4	0.0	-	5
4-Methylethcathinone (4-MEC)(4-甲基乙基卡西酮), Eutylone(3)(Eutylone(3)), 4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮), 4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮), Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	759	851	0	328	0.2	-56.8	1,179
4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮), Acetaminophen(對位乙醯氨基酚), Methoxalones(蘇打瑞隆)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.0	-	8
4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮), Nitrazepam(硝西洋), Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	112	112	0	461	0.2	311.6	573
4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮), Mirtazapine(美達鈔賓)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	81	0.0	-	83
4-Methyl- α -ethylaminopentiphenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3)), Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3)), Eutylone(3)(Eutylone(3)), 4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮), Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基安非他命), Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	5	0.0	400.0	6
1,4-Butanediol(1,4-丁二醇)	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	1	1	1	3	0.0	200.0	9
25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3)), Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0	2	0.0	-66.7	8
4-Methylethcathinone (4-MEC)(4-甲基乙基卡西酮), Eutylone(3)(Eutylone(3)), 4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮), Nicotine(尼古丁)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.0	-	8
4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮), Chlorazoxazone(氯苯吡林)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0.0	-	9
4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮), 4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮), Acetaminophen(對位乙醯氨基酚), Caffeine(咖啡因), Chlorazoxazone(氯苯吡林)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	30	0.0	-	32
4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮), 4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮), Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	87	1,785	3,904	5,297	79	15,165	8.1	288.4	20,549

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：110/12/15

年度	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年			110年			較去年1-10月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										10月	1-10月(c)	1-12月	10月	1-10月(d)	1-10月小計百分比(%)		
統計	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	20,615	276,912	317,497	22,787	186,660	100	-32.6	1,423,261
4-Methyl- α -ethylaminopentiphenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nitrazepam(硝西泮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0	-	6
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone (Ethylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、XLR-11(3)(1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基哌啶基)吡啶(3))	0	0	0	1	1	0	6	9	9	0	2	2	0	3	0.0	50.0	31
Benzedrone (MBC)(3)(甲基苄基卡西酮(3))、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西泮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	511	0.3	-	511
1-Propionyl-LSD (1-Propionyl-lysergic acid diethylamide)(1-P-LSD)	0	0	0	0	0	0	0	3	6	0	0	0	0	9	0.0	-	18
2-Amino-5-nitrobenzophenone、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	21	0.0	-	21
2-fluorodeschloroketamine	0	0	0	0	0	0	0	0	305	101	985	1,047	8	139	0.1	-85.9	1,491
2-fluorodeschloroketamine、Methamphetamine(甲基安非他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	4	0	6	0.0	100.0	11
4-Methylethcathinone (4-MEC)(4-甲基乙基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西泮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	134	176	0	9	0.0	-93.3	185
4-Methyl- α -ethylaminopentiphenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、3-Methoxyphenylcyclidine、3-Meo-PCP、3-methoxy PCP、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西泮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.0	-	8
4-Methyl- α -ethylaminopentiphenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西泮)	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	1	0.0	-	5
5-fluoro MDMB-PICA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	10	12	0	1	0.0	-90.0	14
Bisacodyl(Bisacodyl)	1	1	0	0	0	1	0	1	0	1	1	1	0	7	0.0	600.0	12
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0.0	-	30
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西泮)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	4	0.0	-	5
Nimetazepam(硝甲西洋)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0.0	-	5
N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	1	1	1	0.0	0.0	5
o-Chlorophenyl cyclopentyl ketone(鄰氯苯基環戊基酮)	0	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0.0	-	10
phenazepam(芬納西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	81	1	0	6	3	1,820	188	1,081	2,103	4	187	0.1	-82.7	4,201
phenazepam(芬納西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西泮)	0	0	0	0	0	0	0	0	76	0	99	99	24	34	0.0	-65.7	209
phenazepam(芬納西洋)、Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、2-fluorodeschloroketamine、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西泮)、Caffeine(咖啡因)、Mirazepam(米達拉寧)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	311	0.2	-	311
phenazepam(芬納西洋)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西泮)	0	0	0	0	0	0	0	0	113	31	44	44	25	951	0.5	2,061.4	1,108
Theobromine(Theobromine)、4-Fluoro-3-methyl- α -Pyrrolidinovaleerophenone(4-Fluoro-3-methyl- α -Pyrrolidinovaleerophenone)、Nitrazepam(硝西泮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0.0	-	30

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：110/12/15

年度	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年			110年			較去年1-10月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										10月	1-10月(c)	1-12月	10月	1-10月(d)	1-10月小計百分比(%)		
統計	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	20,615	276,912	317,497	22,787	186,660	100	-32.6	1,423,261
Theobromine(Theobromine)、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮) Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57	0.0	-	57
Theobromine(Theobromine)、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	0.0	-	7
Dibutylone (bk-DMBDB)(3)(Dibutylone (bk-DMBDB)(3))	0	0	0	7	0	43	77	59	24	20	417	470	0	8	0.0	-98.1	688
Dimethyl sulfone(二甲基硫)、N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)	0	0	0	0	0	0	1	47	22	0	13	15	3	10	0.0	-23.1	95
Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	165	0	5	0.0	400.0	173
GHB(伽瑪羧基丁酸)	0	2	11	2	28	73	69	26	20	2	12	14	4	12	0.0	0.0	257
GHB(伽瑪羧基丁酸)、gamma-Butyrolactone(gamma-Butyrolactone)	0	0	0	0	6	5	189	389	83	2	87	88	6	52	0.0	-40.2	812
Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)、Nicotine(尼古丁)	0	4	0	6	2	0	6	5	5	0	6	8	1	3	0.0	-50.0	39
Ketamine(愷他命)、Norketamine(非(去)甲基愷他命(非))	0	0	0	0	0	0	0	11	4	3	11	11	1	2	0.0	-81.8	28
MDMA(3,4-亞甲基雙氧苯基安非他命)	1,278	1,571	1,183	546	503	462	479	547	333	22	231	245	0	53	0.0	-77.1	7,200
Methamphetamine(甲基安非他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮) Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	0.0	-	29
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)	1	9	6	0	6	10	72	347	880	35	73	79	9	87	0.0	19.2	1,497
Methamphetamine(甲基安非他命)、Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、cannabinol(大麻酚)	0	0	0	2	0	1	5	5	4	0	1	1	0	5	0.0	400.0	23
Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.0	-	8
Methyl-alpha-acetylphenylacetate	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0	3	3	2	142	0.1	4,633.3	168
phenazepam(芬納西洋)、MPHP(2)(甲基-α-吡咯啉酮乙酮(2))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Dibutylone (bk-DMBDB)(3)(Dibutylone (bk-DMBDB)(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	2	0.0	-	13
Propranolol(普萘洛爾)	2	0	0	1	0	1	2	0	1	2	6	6	0	2	0.0	-66.7	15
Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、Nicotine(尼古丁)、cannabinol(大麻酚)	0	2	3	1	2	3	38	36	49	0	6	6	0	2	0.0	-66.7	142
Theobromine(Theobromine)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	52	52	0	25	0.0	-51.9	87
Theobromine(Theobromine)、Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.0	-	10
Theobromine(Theobromine)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	9	0	2	41	70	2	2	0.0	-95.1	81
Theobromine(Theobromine)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	2	102	2,720	672	6	158	180	0	1	0.0	-99.4	3,677
Trazodone(曲唑酮)	17	3	9	15	7	22	17	21	25	1	7	7	1	15	0.0	114.3	158
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	0.0	-	29
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,298	0.7	-	1,298
Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	3	17	2,079	31,809	266	113,519	113,957	76	4,935	2.6	-95.7	152,800
Nitrazepam(硝西洋)、3,4-methylenedioxymethcathinone (Methylone, bk-MDMA)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基卡西酮(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	124	130	0	28	0.0	-77.4	158
Nitrazepam(硝西洋)、Nicotine(尼古丁)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	0.0	-	38

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：110/12/15

年度	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年			110年			較去年1-10月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										10月	1-10月(c)	1-12月	10月	1-10月(d)	1-10月小計百分比(%)		
總計	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	20,615	276,912	317,497	22,787	188,680	100	-32.6	1,423,261
phenazepam(芬納西洋)、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	239	8	179	357	0	305	0.2	70.4	901
phenazepam(芬納西洋)、Methamphetamine(甲基安非他命)	0	0	0	0	10	1	1	0	0	0	5	6	0	1	0.0	-80.0	19
phenazepam(芬納西洋)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5
phenazepam(芬納西洋)、N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄胺)、Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	31	31	0.0	933.3	34
phenazepam(芬納西洋)、N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄胺)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	31	0.0	1,450.0	33
Theobromine(Theobromine)、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116	0.1	-	116
Theobromine(Theobromine)、4-Methyl-α-ethylaminopentiphenone (4-MEAPP)(3)(甲基苯乙基胺戊酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	5,431	1,547	0	62	62	0	2	0.0	-96.8	7,042
Theobromine(Theobromine)、α-Pyrrolidinovalerophenone (α-PVP)(2)(1-苯基-2-(1-吡咯烷基)-1-戊酮(2))、Chloromethcathinone (CMC)(3)(氯甲基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	1	2	0.0	-	20
Tramadol(特拉嗎甯)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)	2	7	1	3	1	2	2	2	7	0	4	6	0	3	0.0	-25.0	36
α-Pyrrolidinoisohexanophenone(α-PiHP)、Nicotine(尼古丁)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	0.0	-	5
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	226	0.1	-	226
Nicotine(尼古丁)	27	25	50	45	38	52	38	74	63	3	34	36	10	23	0.0	-32.4	471
Nitrazepam(硝西洋)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	12	0	1	0.0	-90.9	13
phenazepam(芬納西洋)、Ketamine(愷他命)	0	0	4	7	2	1	7	5	3	0	0	0	0	1	0.0	-	30
Pseudoephedrine(假麻黃生鹼)、Chlorphenamine(氯苯那敏)	2	2	4	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0.0	0.0	10
資料來源：衛生福利部食品藥物管理署、法務部調查局、內政部警政署刑事警察局、國防部憲兵指揮部、臺北市政府警察局刑事鑑識中心、高雄市立凱旋醫院、臺灣檢驗科技股份有限公司濫用藥物台北實驗室、高雄醫學大學附設中和紀念醫院、慈濟大學濫用藥物檢驗中心、衛生福利部草屯療養院、台北榮民總醫院、交通部民用航空局航空醫務中心、中山醫學大學附設醫院、詮昕科技股份有限公司、台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司、正修科技大學。																	
註1：自91年6月起，「檢出成分」排列順序將依英文字母A至Z依序排序，方便查閱。																	
註2：品項後面括號內之阿拉伯數字表示管制級數。(2)係指第二級管制藥品；(3)係指第三級管制藥品；(4)係指第四級管制藥品。																	
註3：列出歷年總件數≥5之檢出成份。																	
註4：列出當年件數>0之檢出成份。																	

表二之一

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體110年10月首次檢出藥物組合統計表

(Statistical Table for Drugs First time found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位: 案件數, 製表日期: 110/12/15

檢出成分	月份	110年
		10月
總計		864
Chloromethcathinone (CMC)(3)(氯甲基卡西酮(3))、N-butyl Pentylone(N-丁基戊烯酮)、5-fluoro EDMB-PICA(5-fluoro EDMB-PICA)、3,4-methylenedioxymethcathinone (Methylone, bk-MDMA)(3)(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮(3))、Dextromethorphan(德嗪美蘇芬)		6
4-Methylethcathinone (4-MEC)(4-甲基乙基卡西酮)、Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		92
4-Methyl-N, N-DMC(甲基-N, N-二甲基卡西酮)、2-Amino-5-nitrobenzophenone、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)		287
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、4-Methyl-N, N-DMC(甲基-N, N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)		27
Theobromine(Theobromine)、4-Methylethcathinone (4-MEC)(4-甲基乙基卡西酮)、Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methyl-N, N-DMC(甲基-N, N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		29
Eutylone(3)(Eutylone(3))、2-Amino-5-nitrobenzophenone		47
Theobromine(Theobromine)、4-Methyl- α -ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)		13

表二之一

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體110年10月首次檢出藥物組合統計表

(Statistical Table for Drugs First time found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：110/12/15

檢出成分	月份
	110年 10月
總計	864
2-Amino-5-nitrobenzophenone、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Nitrazepam(硝西洋)	140
2-Amino-5-nitrobenzophenone、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	195
2-Amino-5-nitrobenzophenone、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	21
Theobromine(Theobromine)、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	7

資料來源：衛生福利部食品藥物管理署、法務部調查局、內政部警政署刑事警察局、國防部憲兵指揮部、臺北市警察局刑事鑑識中心、高雄市立凱旋醫院、臺灣檢驗科技股份有限公司濫用藥物台北實驗室、高雄醫學大學附設中和紀念醫院、慈濟大學濫用藥物檢驗中心、衛生福利部草屯療養院、台北榮民總醫院、交通部民用航空局航空醫務中心、中山醫學大學附設醫院、詮昕科技股份有限公司、台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司、正修科技大學。

註1：品項後面括號內之阿拉伯數表示管制級數。(2)係指第二級管制藥品；(3)係指第三級管制藥品；(4)係指第四級管制藥品；(非)係指非管制藥品。

表二之二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體110年10月通報表統計排名

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：110/12/15

排序	檢出成分(a)	年度	110年	
			【一一〇年十月】	小計百分比(%) 【(a/b)*100】
			總計(b)	22,767
1	4-Methyl-N, N-DMC(甲基-N, N-二甲基卡西酮)及4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)		10,919	48.0
2	4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)		1,750	7.7
3	Methamphetamine(甲基安非他命)		1,553	6.8
4	Heroin(海洛因)		1,286	5.6
5	Ketamine(愷他命)		836	3.7
6	4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		619	2.7
7	4-Methyl-N, N-DMC(甲基-N, N-二甲基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)		505	2.2
8	MDDMA(非)(MDDMA(非))、MDMA(3, 4-亞甲基雙氧甲基安非他命)		505	2.2
9	4-Methyl-N, N-DMC(甲基-N, N-二甲基卡西酮)		500	2.2
10	N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3, 4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)		409	1.8
11	4-Methyl-N, N-DMC(甲基-N, N-二甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)		397	1.7
12	4-Methyl-N, N-DMC(甲基-N, N-二甲基卡西酮)、2-Amino-5-nitrobenzophenone、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)		287	1.3
13	Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)		200	0.9
14	2-Amino-5-nitrobenzophenone、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)		195	0.9
15	4-Methyl-N, N-DMC(甲基-N, N-二甲基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)		175	0.8
16	4-Methyl-N, N-DMC(甲基-N, N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		148	0.7
17	2-Amino-5-nitrobenzophenone、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Nitrazepam(硝西洋)		140	0.6
18	2-fluorodeschloroketamine、Ketamine(愷他命)		134	0.6
19	Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)		118	0.5
20	Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nitrazepam(硝西洋)		103	0.5

表二之二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體110年10月通報表統計排名

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：110/12/15

排序	檢出成分(a)	年度	110年	
			【一一〇年十月】	小計百分比(%) 【(a/b)*100】
			總計(b)	22,767
21	Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)		99	0.4
22	Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)		98	0.4
23	Methamphetamine(甲基安非他命)、Nitrazepam(硝西洋)		96	0.4
24	2-fluorodeschloroketamine、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)		93	0.4
25	4-Methylethcathinone (4-MEC)(4-甲基乙基卡西酮)、Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		92	0.4
26	4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)		79	0.3
27	Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)		76	0.3
28	4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)		73	0.3
29	Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)		64	0.3
30	Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)		55	0.2
31	Cannabis (Marijuana、Marihuana)(大麻)		48	0.2
32	Eutylone(3)(Eutylone(3))、2-Amino-5-nitrobenzophenone		47	0.2
33	MDMA(3,4-亞甲基雙氧基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)		46	0.2
34	Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)		46	0.2
35	Dimethyl sulfone(二甲基砒)、Methamphetamine(甲基安非他命)		35	0.2
36	Isobutyl nitrite(Isobutyl nitrite)		32	0.1
37	phenazepam(芬納西洋)、N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)、Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nitrazepam(硝西洋)		31	0.1
38	Theobromine(Theobromine)、4-Methylethcathinone (4-MEC)(4-甲基乙基卡西酮)、Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		29	0.1

表二之二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體110年10月通報表統計排名

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：110/12/15

排序	檢出成分(a)	年度	110年	
			【一一〇年十月】	小計百分比(%) 【(a/b)*100】
	總計(b)		22,767	100.0
39	Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)		29	0.1
40	Eutylone(3)(Eutylone(3))、Caffeine(咖啡因)		28	0.1
41	Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Nitrazepam(硝西洋)		28	0.1
42	N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)		27	0.1
43	N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)		27	0.1
44	gamma-Butyrolactone(gamma-Butyrolactone)		26	0.1
45	Eutylone(3)(Eutylone(3))		25	0.1
46	phenazepam(芬納西洋)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)		25	0.1
47	phenazepam(芬納西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)		24	0.1
48	Caffeine(咖啡因)		23	0.1
49	Theobromine(Theobromine)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)		23	0.1
50	Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)		21	0.1

資料來源：衛生福利部食品藥物管理署、法務部調查局、內政部警政署刑事警察局、國防部憲兵指揮部、臺北市政府警察局刑事鑑識中心、高雄市立凱旋醫院、臺灣檢驗科技股份有限公司濫用藥物台北實驗室、高雄醫學大學附設中和紀念醫院、慈濟大學濫用藥物檢驗中心、衛生福利部草屯療養院、台北榮民總醫院、交通部民用航空局航空醫務中心、中山醫學大學附設醫院、詮昕科技股份有限公司、台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司、正修科技大學。

註1：品項後面括號內之阿拉伯數表示管制級數。(2)係指第二級管制藥品；(3)係指第三級管制藥品；(4)係指第四級管制藥品；(非)係指非管制藥品。

表三

台灣地區醫療院所通報藥物濫用者使用藥物之種類分布統計表

單位：人次，製表日期：110/12/15

年度 種類(a)		100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年		110年			較去年1-10月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】
											10月	1-10月(c)	10月	1-10月 (d)	1-10月小計 百分比(%) 【(d/b)*100】	
海洛因	Heroin	14,020	12,429	13,458	11,298	11,697	14,036	16,062	16,565	16,981	1,053	12,926	1,439	13,345	53.2	3.2
嗎啡	Morphine	70	39	47	59	120	110	60	124	76	4	37	3	48	0.2	29.7
(甲基)安非他命	Methamphetamine, Amphetamine	4,595	6,006	4,704	4,869	5,672	6,587	8,914	13,618	13,038	849	8,673	1,063	11,241	44.8	29.6
可待因	Codeine	12	5	3	2	4	3	0	1	3	1	6	0	3	0.0	-50.0
大麻	Cannabis	87	110	89	87	114	179	200	399	592	43	529	49	431	1.7	-18.5
配西汀	Pethidine	64	44	28	33	28	16	12	7	8	1	10	2	19	0.1	90.0
搖頭丸	MDMA	279	623	848	746	624	730	539	762	801	24	320	30	336	1.3	5.0
古柯鹼	Cocaine	1	4	6	0	1	3	3	2	1	0	1	0	3	0.0	200.0
潘他唑新 (速賜康)	Pentazocine	1	2	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0.0	—
特拉嗎竇	Tramadol	18	14	2	6	1	2	5	2	2	0	0	0	0	0.0	—
愷他命	Ketamine	403	910	1,421	1,627	1,556	2,904	1,547	1,796	1,760	66	783	48	635	2.5	-18.9
唑匹可隆	Zopiclone	25	27	10	7	7	71	850	106	58	21	154	44	423	1.7	174.7
佐沛眠	Zolpidem	394	869	977	992	750	816	206	148	103	15	111	7	110	0.4	-0.9
麥角二乙胺	Lysergide(LSD)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0.0	-100.0
苯二氮平類	Benzodiazepines	428	443	642	567	611	787	698	317	289	78	438	104	1,106	4.4	152.5
其他	Others	24	165	194	211	272	395	1,087	371	354	33	349	53	649	2.6	86.0
總 計	Sum	20,421	21,696	22,433	20,609	21,459	26,639	30,184	34,218	34,195	2,191	24,430	2,842	28,350	—	16.0
通報個案數(件)(b)	Number of case(b)	16,822	18,562	19,535	17,905	18,399	22,412	26,215	29,597	28,630	1,928	21,754	2,568	25,095	—	15.4

資料來源：衛生福利部食品藥物管理署

註1：同一個案可能濫用一種或一種以上之藥物。

註2：“—”係指因個案數太少，故不予比較同期增減百分比。

註3：92年起“其他”指品項不明之藥物。

註4：自92年5月起，因考量各醫療院所補通報個案因素，歷年初步統計數據已作調整，另監所受戒治人資料不列入。

註5：本表數據係為當月之初步資料統計，定案後可能稍有變動。

註6：占通報個案數(件)百分比係指“人次/總個案數”。本表之小計百分比為占通報個案數(件)百分比。

註7：占藥物濫用總人次百分比係指“人次/總人次”。

註8：甲基安非他命係指包括安非他命與甲基安非他命之總和。

註9：自104年2月起，原「毒藥物諮詢中心」之通報資料併入醫療院所計算。

台灣地區醫療院所通報新興影響精神物質濫用之分布統計表

單位：人次，製表日期：110/12/15

種 類(a)		月份						109年		110年		1-10月佔通報個案數(件)百分比 (註4)	1-10月佔藥物濫用總人次百分比 (註5)	較去年1-10月同期 增減百分比 【(e-d)/d*100】
		103年	104年	105年	106年	107年	108年	10月	1-10月(d)	10月	1-10月(e)			
4-甲基乙基卡西酮	4-Methylethcathinone	0	0	2	2	0	1	0	2	0	2	9.5	8.7	0.0
5-甲氧基-N,N-二異丙基色胺(火狐狸)	5-Meo-DIPT	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	—
3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮	bk-MDMA、Methylone	0	4	3	2	3	2	0	4	0	1	4.8	4.3	-75.0
氯安非他命	CA	0	2	3	2	1	1	1	1	0	2	9.5	8.7	100.0
氯甲基安非他命	CMA	1	7	4	3	2	6	0	3	0	3	14.3	13.0	0.0
安得力多靜脈注射液	Etomidate-Lipuro	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0.0	0.0	—
氟甲基卡西酮	Fluoromethcathinone	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0.0	0.0	-100.0
氟甲基安非他命	FMA	1	40	24	21	20	31	1	8	2	11	52.4	47.8	37.5
類大麻活性物質	K2、Spice	0	0	2	23	66	3	0	0	0	1	4.8	4.3	—
3,4-亞甲基雙氧焦二異丁基酮(浴鹽)	MDPV	47	14	6	7	0	6	0	1	0	1	4.8	4.3	0.0
4-甲基甲基卡西酮(喵喵)	Mephedrone	0	3	1	5	3	5	0	8	0	0	0.0	0.0	-100.0
苄基哌嗪(BZP)	N-Benzylpiperazine	2	4	0	0	0	1	0	0	0	0	0.0	0.0	—
丙泊酚(牛奶針)	Propofol	0	0	1	2	0	0	0	0	0	2	9.5	8.7	—
瑞吩坦尼	Remifentanil	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	—
他噴他賓	Tapentadol	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	—
三氟甲苯哌嗪	TFMPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	—
硫美妥(大象針)	Thiamylal	0	4	0	2	0	3	0	2	0	0	0.0	0.0	-100.0
總計	Sum(c)	54	78	47	69	96	60	2	31	2	23	—	—	-25.8
通報個案數(件)	Number of case(b)	53	72	42	63	95	56	2	31	2	21	—	—	-32.3

註1：資料自103年1月1日起開始蒐集。

註2：同一個案可能濫用一種或一種以上之藥物。

註3：“—”係指去年同期累計為0，故不予比較同期增減百分比。


註4：占通報個案數(件)百分比係指“人次/個案數(a/b*100)。

註5：占藥物濫用總人次百分比係指“人次/人次”(a/c*100)。

註6：自104年2月起，原「毒藥物諮詢中心」之通報資料併入醫療院所計算。

註7：自104年11月起，新增安得力多靜脈注射液及牛奶針2品項獨立統計。

圖二



台灣地區醫療院所歷年通報常見藥物濫用種類統計圖

表四

台灣地區醫療院所通報藥物濫用者使用Benzodiazepines類藥物分布統計表

單位：人次，製表日期：110/12/15

種類 (a)	年度									109年		110年		較去年1-9月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】
	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	10月	1-10月(c)	10月	1-10月(d)	
Alprazolam	41	34	12	14	16	15	22	52	51	6	38	6	58	52.6
Bromazepam	1	2	1	1	1	2	3	0	4	0	0	1	7	—
Brotizolam	0	2	2	3	2	15	79	3	4	0	2	0	6	200.0
Camazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Chlordiazepoxide	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	—
Clobazam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Clonazepam	4	2	1	3	6	5	16	23	21	2	15	2	30	100.0
Clorazepate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Clotiazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Cloxazolam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Delorazepam	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	—
Diazepam	25	11	159	8	9	10	11	7	5	0	2	0	1	-50.0
Estazolam	11	11	10	15	20	22	16	26	16	0	16	0	22	37.5
Ethyl loflazepate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Fludiazepam	0	1	1	0	0	1	1	3	6	1	4	0	5	25.0
Flunitrazepam (FM2)	324	352	434	500	521	687	522	154	132	66	336	91	959	185.4
Flurazepam	1	3	2	0	3	0	0	1	0	0	3	0	0	-100.0
Halazepam	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	—
Haloxazolam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Ketazolam	0	0	0	0	1	3	3	6	7	0	0	0	1	—
Loprazolam	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	—
Lorazepam	14	13	17	19	14	15	20	22	22	2	12	1	14	16.7
Lormetazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Medazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Midazolam	2	4	0	3	0	1	2	1	0	0	1	1	3	200.0
Nimetazepam	0	0	0	0	6	1	0	5	7	0	1	0	0	-100.0
Nitrazepam	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0	—
Nordiazepam	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Oxazepam	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	—
Oxazolam	0	1	1	0	1	2	0	1	0	0	0	0	1	—
Pinazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Prazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Temazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—

表四

台灣地區醫療院所通報藥物濫用者使用Benzodiazepines類藥物分布統計表

單位：人次，製表日期：110/12/15

種類 (a) \ 年度	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年		110年		較去年1-9月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】
										10月	1-10月(c)	10月	1-10月(d)	
Tetrazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Triazolam	2	6	2	1	0	2	0	1	6	0	6	0	4	-33.3
未明品項之BZD藥物	0	0	0	0	11	5	1	7	7	1	4	1	3	-25.0
總 計 (b)	428	443	642	567	611	787	698	317	291	78	440	104	1,116	153.6

資料來源：衛生福利部食品藥物管理署

註1：“—”係指因個案數太少，故不予比較同期增減百分比。

註2：自91年7月起，“藥物種類”依英文字母A至Z排序，方便查閱。

註3：自92年5月起，因考量各醫療院補通報個案因素，歷年初步統計數據已作調整，另監所受戒治人資料不列入。自104年2月起，原「毒藥物諮詢中心」之通報資料併入醫療院所計算。

註4：本表數據係為當月之初步資料統計，定案後可能稍有變動。

註5：103年新增Camazepam、Clotiazepam、Cloxazolam、Delorazepam、Ethyl loflazepate、Halazepam、Haloxazolam、Ketazolam、Medazepam、Pinazepam、Temazepam、Tetrazepam等12品項。

表五

緝獲毒品統計表

單位：公克

年份			99年	100年	101年	102年	103年	104年	104年	105年	106年	107年	108年	109年		110年			較去年1-9月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】
項目(a)	中文品名	英文品名												9月	1-9月(c)	9月	1-9月(d)	1-9月小計 百分比(%) 【(d/b)*100】	
第一級	古柯鹼	Cocaine	1,452.7	0.0	1,689.7	0.0	0.0	69.9	69.9	7,525.6	186,134.3	3,405.8	326.3	0.0	41.4	0.0	240.7	0.0	481.7
	二氫去氧嗎啡	Desomorphine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	愛托啡因	Etorphine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	海洛因	Heroin	83,607.2	17,836.0	157,941.0	288,257.0	86737.5	55,716.8	55716.8	57,468.4	584,848.8	32,760.8	535,646.9	35.4	47,371.6	974.8	199,058.7	7.0	320.2
	酚派丙酮	Ketobemidone	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	嗎啡	Morphine	15.8	13.7	0.9	292.6	3.6	2.7	2.7	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	鴉片	Opium	0.0	0.0	31.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	其他	Others	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	乙醯二氫可待因	Acetyldihydrocodeine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	乙醯美沙多	Acetylmethadol	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	貝他羥基吩坦尼	Betahydroxyfentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	大麻	Cannabis	21,009.6	1,589.0	14,351.6	35,745.3	10726.1	39,933.6	39933.6	22,573.2	499,145.8	88,796.4	119,515.9	4,905.2	89,307.9	1,349.7	47,778.0	1.7	-46.5
	卡吩坦尼	Carfentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	古柯	Coca	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15,062.7	2,331.4	0.0	295.5	0.0	0.0	0.0	-100.0
	可待因 (≥5.0gm/100ml or100gm)	Codeine (≥5.0gm/100ml or100gm)	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	0.0	0.0	0.0	-100.0
	N-氧化可待因	Codeine-N-oxide	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	二氫可待因 (≥5.0gm/100ml or100gm)	Dihydrocodeine (≥5.0gm/100ml or100gm)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	二氫嗎啡	Dihydromorphine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	狄門諾沙多	Dimenoxadol	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	乙基嗎啡	Ethylmorphine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	伽碼羥基丁酸	Gammahydroxybutyric Acid (GHB)	0.0	0.0	0.0	369.4	27.5	100.1	100.1	0.0	919.5	9.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	麥角二乙胺	LSD、Lysergide	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	美沙冬	Methadone	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.6	25.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	安非他命	Amphetamine	251,864.0	140,603.7	119,301.4	775,849.9	462924.7	506,463.3	506463.3	615,973.9	37,243.1	7,325.7	1,997.5	6.9	16,658.8	85.0	886.4	0.0	-94.7
	甲基安非他命	Methylamphetamine	—	—	—	—	—	—	—	—	487,885.6	1,326,032.6	1,592,795.4	1,294.5	654,529.6	938.5	329,727.9	11.6	-49.6
	安非他命半成品及原料	Semimanufactures of (Meth)Amphetamine	3,450.7	0.0	0.0	54.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	甲喹酮(俗稱：白板)	Methaqualone	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	甲基去氧嗎啡	Methyldesorphine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	甲基二氫嗎啡	Methyldihydromorphine	0.0	0.0	0.0	0.0	70.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—

表五

緝獲毒品統計表

單位：公克

年份			99年	100年	101年	102年	103年	104年	104年	105年	106年	107年	108年	109年		110年			較去年1-9月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】
項目 (a)	中文品名	英文品名												9月	1-9月(c)	9月	1-9月(d)	1-9月小計 百分比(%) 【(d/b)*100】	
第二級	亞甲雙氧甲基安非他命 (俗稱:搖頭丸)	3,4-methylenedioxy-methamphetamine [MDMA]	5,882.4	23,947.9	5,751.3	20,379.5	2274.9	1,003.0	1003.0	1,111.4	346.5	6,749.2	24,113.4	2.2	17.0	0.0	0.0	0.0	-100.0
	5-甲氧基-3,4-亞甲基雙氧安非他命	5-Methoxy-3,4-methylenedioxyamphetamine [MMDA]	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	47.4	47.4	0.0	0.0	281.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	三甲基吩坦尼	3-Methylfentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	三甲基硫吩坦尼	3-Methylthio-fentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	4-甲氧基安非他命	PMA	—	—	—	—	0.0	96.4	96.4	17.8	118.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	甲基磺胺嗎啡	Morphine methylsulfonate	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	N-氧化嗎啡及其衍生物	Morphine-N-oxide and its Derivatives	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	嗎啡甲溴化物	Morphine methobromide	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	甲氧基甲基卡西酮	Methoxymethcathinone	—	—	—	—	0.0	3,240.8	3240.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	甲基卡西酮	Methcathinone	—	—	—	—	0.0	217.8	217.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	菸鹼鹽可待因	Nicocodine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	菸鹼鹽嗎啡	Nicomorphine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	原可待因	Norcodeine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	N-羥基-3,4-亞甲基雙氧安非他命	N-hydroxy-MDA	—	—	—	—	0.0	145.6	145.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	N,N-二甲基安非他命	N,N-Dimethylamphetamine	—	—	—	—	0.0	17.9	17.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	罌粟	Opium Poppy	1.6	187.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	潘他唑新 (俗稱: 迷賜康)	Pentazocine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	配西汀	Pethidine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	蘇芬坦尼	Sufentanil	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	亞甲基二氧吡咯戊酮 (俗稱: 浴鹽)	Methylenedioxypropavone (MDPV)	—	—	—	2,807.8	13.7	388.4	388.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	卡西酮	Benzoylthanamine (Cathinone)	—	—	—	2,951.6	4008.5	0.0	0.0	0.0	0.0	42.0	61.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	四氫大麻酚	(Tetrahydrocannabinols、THCs)	—	—	—	—	0.0	5.1	5.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	其他	Others	13.4	604.3	4,423.4	65.6	902.1	175.5	175.5	1,618.2	21,886.4	21,066.1	4,958.7	11.1	7,051.8	69.2	750.3	0.0	-89.4
	伯替唑他	Brotizolam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	丁基原啡因	Buprenorphine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	卡西酮	Cathine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—

表五

緝獲毒品統計表

單位：公克

年份			99年	100年	101年	102年	103年	104年	104年	105年	106年	107年	108年	109年		110年			較去年1-9月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】
項目 (a)	中文品名	英文品名												9月	1-9月(c)	9月	1-9月(d)	1-9月小計 百分比(%) 【(d/b)*100】	
第三級	可待因 ($\geq 1 < 5$ gm/100ml or 100gm)	Codeine($\geq 1 < 5$ gm/100ml or 100gm)	0.0	0.0	16.9	0.0	68.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	二氫可待因 ($\geq 1 < 5$ gm/100ml or 100gm)	Dihydrocodeine ($\geq 1 < 5$ gm/100ml or 100gm)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	氟硝西洋	Flunitrazepam [FM2]	23.8	16.3	6.0	63.3	8.5	17.0	17.0	10.5	24.9	45.6	51.4	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	-99.6
	愜他命	Ketamine	2,594,282.1	1,371,850.9	2,111,113.3	2,393,266.5	3303193.5	1,768,395.0	1768395.0	1,188,282.4	1,249,136.0	1,111,190.2	4,183,489.7	78,259.2	1,180,913.6	237.7	773,898.6	27.2	-34.5
	西可巴比妥(俗稱: 紅中)	Secobarbital	0.0	0.0	0.0	13.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	三唑他(俗稱:小白 板)	Triazolam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	硝甲西洋(一粒眠)	Nimetazepam	24,106.7	11,964.8	116,044.7	10,703.1	879.2	3,835.7	3835.7	10,374.8	20,156.4	97,898.8	23,881.2	0.0	264.4	0.0	1,390.0	0.0	425.8
	對-甲氧基甲基安非 他命	Para-methoxymethamphetam ine(PMMA)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	960.1	960.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,203.8	0.0	—
	對-氯安非他命	Para-Chloroamphetamine(PC A)	0.0	50,496.7	—	0.0	0.0	11.2	11.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	芬納西洋	Phenazepam	—	—	—	0.0	3038.8	1,809.2	1809.2	0.0	166.3	1.3	0.0	0.0	531.8	0.0	0.2	0.0	-100.0
	3,4-亞甲基雙氧甲 基卡西酮	3,4-methylenedioxymethcat hinone(Methylone、bk- MDMA)	—	—	—	16,391.1	1353.0	1,995.4	1995.4	167.2	94.3	308.5	13.2	32.0	61.3	0.0	0.0	0.0	-100.0
	4-甲基甲基卡西酮	Mephedrone(4-MMC)	—	—	—	0.0	2108.7	143.9	143.9	62.7	1,365.6	589.0	1,822.9	29.4	52,046.1	0.0	75,189.4	2.6	44.5
	1-(5-氟戊基)-3- (1-四甲基環丙基甲 基)咪唑	XLR-11	—	—	—	0.0	29289.4	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	其他	Others	122.4	1,621.9	6,336.4	1,374.0	1483.6	648.9	648.9	14,483.0	3,829.0	120,049.9	118,481.6	2,730.0	142,077.8	120.8	91,640.7	3.2	-35.5
	阿普唑他(三氫二氫 平)	Alprazolam	0.0	0.0	38.0	14.4	7.6	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	可待因 (< 1 gm/100ml)	Codeine (< 1 gm/100ml)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	安定	Diazepam(Valium®)	428.2	5.6	0.0	14.6	66.1	0.0	0.0	0.0	0.0	23.0	159.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	二氫可待因 (< 1 gm/100ml)	Dihydrocodeine (< 1 gm/100ml)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	麻黃鹼(原料藥)	Ephedrine	136,388.9	87,293.2	7,479.4	101,881.9	212874.8	1,317,948.7	1317948.7	239,042.9	31,798.6	1,311,906.2	934,412.0	0.0	193,940.8	0.0	79.0	0.0	-100.0
	鹽酸羥亞胺	Hydroxylimine、HCl	123,234.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	788,816.3	1,306,384.8	0.0	0.0	739,334.9	0.0	0.0	0.0	-100.0
	勞拉西洋	Lorazepam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	甲基麻黃鹼(原料 藥)	Methylephedrine	1,956.7	4,916.1	5,220.9	591.1	2452.0	8.6	8.6	0.0	0.0	0.0	7,341.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	硝西洋	Nitrazepam	0.0	0.0	16.7	0.0	0.0	832.1	832.1	0.0	0.0	14,249.0	0.0	0.0	2,618.2	567.9	1,033.9	0.0	-60.5

表五

緝獲毒品統計表

單位：公克

年份			99年	100年	101年	102年	103年	104年	104年	105年	106年	107年	108年	109年		110年			較去年1-9月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】
項目 (a)	中文品名	英文品名												9月	1-9月(c)	9月	1-9月(d)	1-9月小計 百分比(%) 【(d/b)*100】	
第四級	去甲西洋	Nordiazepam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	甲基苯乙基胺 (二甲苯乙胺)	Phentermine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	去甲麻黃鹼(原料藥)	Phenylpropanolamine	0.0	291,471.5	36,616.0	0.0	588.6	256.4	256.4	2.1	6,299.9	0.0	28.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	假麻黃鹼(原料藥)	Pseudoephedrine	240,062.9	329,256.4	35,636.4	4,272.0	13005.3	448,991.2	448991.2	17.7	24,483.3	9,892.0	59,210.2	0.0	25,621.6	0.0	6.7	0.0	-100.0
	氯假麻黃鹼(先驅原料)	Chloropseudoephedrine	—	—	—	—	—	—	—	—	2,365,316.9	563,914.9	81.7	0.0	123,934.3	0.0	0.0	0.0	-100.0
	氯麻黃鹼(先驅原料)	Chloroephedrine	—	—	—	—	—	—	—	—	138,968.5	47,469.0	29.9	0.0	8,812.5	0.0	0.0	0.0	-100.0
	替馬西洋	Temazepam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	特拉嗎竇	Tramadol	0.0	2,307.7	46.6	177.6	47.5	0.0	0.0	0.0	56.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	佐沛眠	Zolpidem	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	鄰-氯苯基環戊基酮	o-Chlorophenyl cyclopentyl ketone、2- Chlorophenylcyclopentyl ketone、o- Chlorobenzoylcyclopent ane	—	—	—	0.0	20724.4	0.0	0.0	0.0	424.1	1,380.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	札來普隆	Zaleplon	—	—	—	—	0.0	17,271.4	17271.4	0.0	0.0	35,922.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	苯基丙酮(原料藥)	(Phenyl-2- propanone、P2P)	—	—	—	—	0.0	173,179.7	173179.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	2-苯基乙醯基乙腈(原料藥)	(alpha- Acetylphenylacetone、 APAAN)	—	—	—	—	0.0	497,207.5	497207.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	其他	Others	42.6	4,118.2	387.6	944.7	1792.4	28.1	28.1	4,608,332.6	392.5	5.0	1,865,740.2	921.8	3,569,533.6	1,290,843.1	1,324,617.2	46.5	-62.9
總 計(b)			3,487,946.3	2,340,101.6	2,622,449.2	3,656,481.0	4160704.5	4,841,165.5	4841165.5	6,767,580.5	6,449,884.2	6,122,765.5	9,476,490.6	88,227.8	6,851,853.1	1,295,186.6	2,847,501.5	100.0	-58.4
其他	種子(罌粟、古柯、大麻)	Seeds (Opium Poppy, Coca, Cannabis etc.)	6.1	187.9	6.3	74.6	0.0	0.0	0.0	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	減肥藥等	Weight-loss Drugs	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	其他	Others	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	515.4	108.0	2.9	0.0	0.0	6,728.6	0.0	0.0	0.0	-100.0

資料來源：法務部統計處、法務部調查局、內政部警政署、國防部憲兵指揮部、財政部關務署、海洋委員會海巡署。

註1：本表數據係依緝獲當時之初步資料統計，定案後可能稍有變動。

註2：“—”係指因數值太少，故不予比較同期增減百分比。

註3：“項目”依英文字母A至Z排序，方便查閱。

註4：自101年1月起，將麻黃鹼類原料藥，包括麻黃鹼、甲基麻黃鹼、假麻黃鹼及去甲基麻黃鹼四個品項分別表列。

註5：為與國際間之統計方式一致，自95年1月起，毒品重量改按實期鑑定之純質淨重計算；其中第一級毒品鴉片、第二級毒品罌粟、古柯及大麻等非合成毒品則以淨重統計。

註6：自102年12月起新增浴鹽及卡西酮2品項獨立統計。

註7：自104年8月起新增四氫大麻酚、苯基丙酮及2-苯基乙醯基乙腈3品項獨立統計。

註8：105年1月起法務部統計處將安非他命及甲基安非他命分開計算。

註9：自106年2月起新增甲基安非他命、氯假麻黃鹼、氯麻黃鹼3品項獨立統計。

註10：本表以法務部統計處公布資料為準。

表六

學生藥物濫用品項分級統計表

單位：人數，製表日期：110/12/15

年度 藥物品項(c)	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年		110年		較去年1-9月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										9月	1-9月(a)	9月	1-9月(b)	
一級毒品 (海洛因、嗎啡)	4	0	1	5	1	3	4	8	5	0	2	0	2	0.0
二級毒品 (安非他命、MDMA、大麻)	257	241	201	241	263	323	414	259	280	40	222	20	162	-27.0
三級毒品 (愷他命、FM2、硝甲西洋)	1,548	2,188	1,819	1,453	1,485	676	594	341	292	21	185	34	143	-22.7
四級毒品	0	0	0	0.0	0	0	0	2	7	1	3	2	8	166.7
其他	1	3	0	1.0	0	4	10	18	24	9	54	1	24	-55.6
合計(d)	1,810	2,432	2,021	1,700	1,749	1,006	1,022	628	608	71	466	57	339	-27.3

資料來源：教育部。

註："—"係指因數值太少，故不予比較同期增減百分比。

表七

學生藥物濫用各學制統計表

單位：人數，製表日期：110/12/15

學制別(c)	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年		110年		較去年1-9月增減百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										9月	1-9月(a)	9月	1-9月(b)	
國小	3	8	10	8	7	5	4	3	5	0	4	0	1	-75.0
國中	598	855	641	582	600	361	260	164	184	22	147	11	123	-16.3
高中職	1,174	1,503	1,257	1,031	1,029	581	498	321	315	41	223	37	159	-28.7
大專校院	35	66	113	79	113	59	260	140	104	8	92	9	56	-39.1
合計(d)	1,810	2,432	2,021	1,700	1,749	1,006	1,022	628	608	71	466	57	339	-27.3

資料來源：教育部。

註："—"係指因數值太少，故不予比較同期增減百分比。

表八

新入所觀察勒戒及受戒治人統計表

單位：人，製表日期：110/12/15

身 分 別	項目別		100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年		110年		較去年1-10月增減百分比(%) 【(b-a)/a*100】
												9月	1-9月(a)	9月	1-9月(b)	
新 入 所 受 觀 察 勒 戒	總計		8,565	6,969	6,700	5,978	6,715	7,714	6,720	5,011	3,786	264	2,634	1,394	9,524	261.6
	性 別	男	實數	7,107	5,728	5,531	5,045	5,736	6,654	5,713	4,260	233	2,282	1,223	8,356	266.2
			百分比(%)	83.0	82.2	82.6	84.4	85.4	86.3	85.0	85.0	88.3	866.7	87.7	875.8	—
		女	實數	1,458	1,241	1,169	933	979	1,060	1,007	751	31	352	171	1,168	231.8
			百分比(%)	17.0	17.8	17.4	15.6	14.6	13.7	15.0	14.2	11.7	133.3	12.3	124.2	—
	年 齡	18歲未滿	實數	134	112	83	86	57	48	34	9	0	2	1	3	50.0
			百分比(%)	1.6	1.6	1.2	1.4	0.8	0.6	0.5	0.2	0.0	0.8	0.1	0.3	—
		18-24歲未滿	實數	1,726	1,359	1,289	1,259	1,413	1,589	1,208	751	23	316	55	357	13.0
			百分比(%)	20.2	19.5	19.2	21.1	21.0	20.6	18.0	15.0	8.7	119.7	3.9	36.0	—
		24-30歲未滿	實數	1,974	1,532	1,504	1,124	1,310	1,562	1,369	1,027	67	531	159	1,049	97.6
			百分比(%)	23.0	22.0	22.4	18.8	19.5	20.2	20.4	20.5	25.4	202.3	11.4	108.2	—
		30-40歲未滿	實數	3,006	2,541	2,432	2,160	2,381	2,618	2,204	1,625	89	843	386	2,603	208.8
			百分比(%)	35.1	36.5	36.3	36.1	35.5	33.9	32.8	32.4	33.7	320.6	27.7	271.9	—
		40-50歲未滿	實數	1,251	1,059	1,035	982	1,122	1,358	1,355	1,127	59	655	543	3,781	477.3
			百分比(%)	14.6	15.2	15.4	16.4	16.7	17.6	20.2	22.5	22.3	248.6	39.0	400.4	—
		50歲以上	實數	474	366	357	367	432	539	550	472	26	287	250	1,731	503.1
			百分比(%)	5.5	5.3	5.3	6.1	6.4	7.0	8.2	9.4	9.8	108.1	17.9	183.2	—

表八

新入所觀察勒戒及受戒治人統計表

單位：人，製表日期：110/12/15

身 分 別	項目別			100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年		110年		較去年1-10月增減百分比(%) 【(b-a)/a*100】
													9月	1-9月(a)	9月	1-9月(b)	
新 入 所 受 戒 治 人	總計			1,094	793	664	609	623	710	620	481	397	25	225	171	1,839	717.3
	性 別	男	實數	982	672	591	539	533	628	525	415	348	24	197	160	1,640	732.5
			百分比(%)	89.8	84.7	89.0	88.5	85.6	88.5	84.7	86.3	87.7	96.0	872.1	93.6	891.3	—
		女	實數	112	121	73	70	90	82	95	66	49	1	28	11	199	610.7
			百分比(%)	10.2	15.3	11.0	11.5	14.4	11.5	15.3	13.7	12.3	4.0	127.9	6.4	108.7	—
	年 齡	18歲未滿	實數	6	5	8	8	1	8	5	0	0	0	0	0	0	—
			百分比(%)	0.5	0.6	1.2	1.3	0.2	1.1	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
		18-24歲未滿	實數	26	22	26	15	11	14	7	4	5	0	1	0	7	600.0
			百分比(%)	2.4	2.8	3.9	2.5	1.8	2.0	1.1	0.8	1.3	0.0	3.1	0.0	1.9	—
		24-30歲未滿	實數	59	44	37	27	19	35	35	24	16	1	8	3	90	1025.0
			百分比(%)	5.4	5.5	5.6	4.4	3.0	4.9	5.6	5.0	4.0	4.0	40.0	1.8	34.4	—
		30-40歲未滿	實數	371	248	184	179	157	176	145	88	83	3	37	37	429	1059.5
			百分比(%)	33.9	31.3	27.7	29.4	25.2	24.8	23.4	18.3	20.9	12.0	174.9	21.6	217.0	—
		40-50歲未滿	實數	409	314	261	257	290	295	244	216	156	12	100	101	915	815.0
			百分比(%)	37.4	39.6	39.3	42.2	46.5	41.5	39.4	44.9	39.3	48.0	448.6	59.1	539.7	—
		50歲以上	實數	223	160	148	123	145	182	184	149	137	9	79	30	398	403.8
			百分比(%)	20.4	20.2	22.3	20.2	23.3	25.6	29.7	31.0	34.5	36.0	333.4	17.5	207.0	—

資料來源：法務部統計處。

註："—"係指因數值太少，故不予比較同期增減百分比。

表九

執行毒品案件裁判確定有罪人數及毒品新入監受刑人數統計表

單位：人，製表日期：110/12/15

年度		100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年		110年		較去年1-10月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
											10月	1-10月(a)	10月	1-10月(b)	
裁判確定 有罪人數	合計(d)	36,440	36,410	36,096	34,672	35,960	40,625	43,281	44,541	42,218	1,453	30,425	917	11,147	-63.4
	一級	16,614	15,753	13,592	11,038	10,907	11,717	11,942	11,914	11,448	272	8,154	163	1,872	-77.0
	二級	18,007	18,558	19,796	21,203	23,043	26,924	29,943	31,145	29,133	1060	20,811	619	7,629	-63.3
	三級	1,747	2,023	2,629	2,388	1,973	1,961	1,369	1,430	1,589	113	1,410	129	1,565	11.0
	四級	57	69	68	35	25	16	18	26	24	7	38	5	48	26.3
	其他	15	7	11	8	12	7	9	26	24	1	12	1	33	175.0
毒品新入 監受刑人 數	合計(d)	11,487	10,990	10,461	9,723	9,803	11,005	11,797	11,060	10,598	657	7,882	446	3,910	-50.4
	一級毒品	5,580	5,119	4,810	3,957	3,824	3,978	3,979	3,471	3,382	181	2,450	85	772	-68.5
	二級毒品	5,243	5,095	4,821	4,912	5,178	6,327	7,208	6,958	6,545	397	4,800	283	2,514	-47.6
	三級毒品	628	729	795	820	780	686	594	597	638	75	605	74	598	-1.2
	四級毒品	26	41	28	24	16	10	11	17	19	3	20	3	20	0.0
	其他	10	6	7	10	5	4	5	17	14	1	7	1	6	-14.3

資料來源：法務部統計處。

表十

警察機關查獲施用或持有第三、四級毒品構成行政罰案件

單位：人次，製表日期：110/12/15

查獲年度		100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年		110年		較去年1-10月增減百分比(%) 【(b-a)/a*100】
											10月	1-10月(a)	10月	1-10月(b)	
查獲數合計(d)		12,980	21,714	30,663	22,714	24,657	16,095	13,478	9,773	13,349	589	8,753	820	6,091	-30.4
年齡(c)															
持有第三級 毒品	小計	581	712	942	884	1,241	1,218	1,511	1,973	792	62	775	104	583	-24.8
	50歲以上	6	12	13	12	16	11	31	15	7	2	14	0	6	-57.1
	40歲以上50歲未滿	22	46	60	74	73	89	118	82	41	6	56	5	51	-8.9
	30歲以上40歲未滿	146	186	271	261	331	290	405	418	149	16	193	27	144	-25.4
	24歲以上30歲未滿	200	212	284	227	351	347	427	696	279	22	250	39	193	-22.8
	18歲以上24歲未滿	207	256	314	310	470	481	530	762	316	16	262	33	189	-27.9
持有第四級 毒品	小計	32	24	24	9	10	18	32	27	4	3	36	3	20	-44.4
	50歲以上	2	1	3	1	1	2	6	1	0	0	3	1	6	100.0
	40歲以上50歲未滿	1	4	4	2	1	5	5	1	0	2	8	0	4	-50.0
	30歲以上40歲未滿	10	7	11	4	5	10	10	6	0	0	5	2	7	40.0
	24歲以上30歲未滿	10	5	6	2	2	1	4	7	3	1	11	0	2	-81.8
	18歲以上24歲未滿	9	7	0	0	1	0	7	12	1	0	9	0	1	-88.9

表十

警察機關查獲施用或持有第三、四級毒品構成行政罰案件

單位：人次，製表日期：110/12/15

查獲年度		100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年		110年		較去年1-10月增減百分比(%) 【(b-a)/a*100】
											10月	1-10月(a)	10月	1-10月(b)	
施用第三級毒品	小計	10,938	17,702	26,313	19,751	20,897	13,189	11,209	7,255	11,908	485	7,457	683	5,200	-30.3
	50歲以上	13	48	56	56	85	45	56	25	38	3	31	2	25	-19.4
	40歲以上50歲未滿	162	300	541	400	437	298	291	224	387	19	288	36	233	-19.1
	30歲以上40歲未滿	1,647	2,840	4,843	3,787	4,148	2,739	2,365	1,703	2,777	104	1,720	173	1,268	-26.3
	24歲以上30歲未滿	3,842	6,063	8,835	6,385	6,434	4,258	3,819	2,605	4,348	186	2,749	252	1,959	-28.7
	18歲以上24歲未滿	5,274	8,451	12,038	9,123	9,793	5,849	4,678	2,698	4,358	173	2,669	220	1,715	-35.7
施用第四級毒品	小計	2	1	2	0	0	2	1	48	52	10	138	5	84	-39.1
	50歲以上	0	0	0	0	0	1	0	0	3	0	3	0	3	0.0
	40歲以上50歲未滿	0	0	0	0	0	1	0	2	6	1	12	0	18	50.0
	30歲以上40歲未滿	1	0	2	0	0	0	1	17	12	3	28	2	20	-28.6
	24歲以上30歲未滿	1	1	0	0	0	0	0	4	9	3	38	2	23	-39.5
	18歲以上24歲未滿	0	0	0	0	0	0	0	25	22	3	57	1	20	-64.9
18歲未滿施用或持有第三級毒品(人次)		1,421	3,272	3,381	2,053	2,487	1,667	725	469	593	29	347	25	204	-41.2
18歲未滿施用或持有第四級毒品(人次)		6	3	1	17	22	1	0	1						

資料來源：內政部警政署

註1：98年5月20日修正毒品危害防制條例，自98年11月20日起，針對無正當理由持有純質淨重未達20公克或施用第三級、第四級毒品者，處以行政裁罰；109年1月15日修正毒品危害防制條例，自109年7月15日起，將持有第三、四級毒品入刑標準下修至純質淨重5公克，若有統計區間在該日期之前部分，則以純質淨重20公克為分界點進行統計。

註2：18歲未滿無法分類出施用或持有第三級、第四級毒品。自109年5月起，不區分未滿18歲兒童、少年及毒品級別。

註3：本表數據係為當月之初步資料統計，定案後可能稍有變動。

表十一

查獲毒品案件數及嫌疑犯人數統計表

製表日期：110/12/15

類別		單位	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年		110年		較去年1-10月增 減百分比(%) 【(b-a)/a*100】	
												10月	1-10月 (a)	10月	1-10月 (b)		
毒品	總數	查獲數	件	45,999	44,001	40,130	38,369	49,827	55,481	59,049	55,711	47,035	3,550	38,932	3,826	32,056	-17.7
		嫌疑犯	人	48,875	47,043	43,268	41,265	54,081	59,897	64,047	59,767	49,131	3,747	41,016	4,034	34,041	-17.0
一級毒品	查獲數		件	17,435	15,661	12,675	11,495	13,394	14,170	14,003	14,318	12,791	349	7,481	789	5,006	-33.1
			百分比	37.9	35.6	31.6	30.0	26.9	25.5	23.7	25.7	27.2	9.8	19.2	20.6	15.6	-18.7
	嫌疑 犯人數	總數	人	18,361	16,488	13,320	12,129	14,570	15,370	15,315	15,434	13,132	367	7,701	792	5,166	-32.9
		少年	人	49	31	26	21	38	30	40	15	12	1	17	0	6	-64.7
		青年	人	472	349	278	222	351	257	215	212	124	11	86	4	60	-30.2
	成年	人	17,840	16,108	13,016	11,886	14,181	15,083	15,060	15,207	12,996	355	7,598	788	5,100	-32.9	
二級毒品	查獲數		件	26,968	26,021	24,687	24,625	33,577	39,421	42,835	39,527	32,353	3,065	29,753	2,831	25,423	-14.6
			百分比	58.6	59.1	61.5	64.2	67.4	71.1	72.5	71.0	68.8	86.3	76.4	74.0	79.3	3.8
	嫌疑 犯人數	總數	人	28,550	27,682	26,555	26,337	36,029	42,360	46,239	42,100	33,713	3,197	31,137	2,984	26,730	-14.2
		少年	人	819	798	679	727	1,140	1,363	1,193	465	502	38	453	15	306	-32.5
		青年	人	4,509	4,417	4,264	3,857	6,186	6,771	6,702	4,883	3,708	276	3,061	233	2,385	-22.1
	成年	人	23,222	22,467	21,612	21,753	28,703	34,226	38,344	36,752	29,503	2,883	27,623	2,736	24,039	-13.0	
三級毒品	查獲數		件	1,558	2,192	2,727	2,172	2,702	1,714	2,042	1,736	1,807	116	1,577	160	1,321	-16.2
			百分比	3.4	5.0	6.8	5.7	5.4	3.1	3.5	3.1	3.8	3.3	4.1	4.2	4.1	1.7
	嫌疑 犯人數	總數	人	1,916	2,716	3,317	2,710	3,315	1,969	2,323	2,108	2,161	162	2,013	215	1,807	-10.2
		少年	人	448	746	812	622	741	445	581	364	423	23	376	30	258	-31.4
		青年	人	804	1,126	1,424	1,184	1,499	847	987	905	879	75	865	89	739	-14.6
	成年	人	664	844	1,081	904	1,075	677	755	839	859	64	772	96	810	4.9	
四級毒品 及其他	查獲數		件	38	127	41	77	154	176	182	130	84	20	121	46	306	152.9
			百分比	0.1	0.3	0.1	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.6	0.3	1.2	1.0
		嫌疑犯人數	人	48	157	76	89	167	198	184	125	125	21	165	43	338	104.8

資料來源：內政部警政署

註1：少年係指12-17歲，青年係指18-23歲。

註2：本表數據係為當月之初步資料統計，定案後可能稍有變動，依據內政部警政署網站公告數據為主。