

藥 物 濫 用
案件暨檢驗統計資料
【一一〇年十二月】



衛生福利部彙編

摘要：

一、 台灣地區濫用藥物尿液檢驗檢體

110年12月台灣地區濫用藥物尿液檢驗檢體總件數共計20,235件，檢體陽性數(實數)為4,247件(21.0%)，其中送驗項目包含嗎啡者計13,025件，嗎啡之總陽性數為756件(5.8%)；送驗項目包含甲基安非他命者計3,633件，甲基安非他命之總陽性數為3,008件(82.8%)；送驗項目包含愷他命者計4,312件，愷他命陽性數為805件(18.7%)；送驗項目包含MDMA者計2,631件，MDMA總陽性數9件(0.3%)；送驗項目包含可待因者計11,893件，可待因總陽性數208件(1.7%)；另同時檢出甲基安非他命及愷他命共81件；同時檢出嗎啡及可待因共141件；同時檢出嗎啡及可待因及甲基安非他命共342件。110年1-12月檢體總陽性數(實數)較109年1-12月減少6.5%，嗎啡總陽性數較109年1-12月增加68.5%，甲基安非他命總陽性數較109年1-12月減少4.9%，愷他命總陽性數較109年1-12月減少32.6%，MDMA總陽性數較109年1-12月減少58.9%，可待因總陽性數較109年1-12月增加5.0%。(詳表一、圖一)

二、 台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體

- (一) 110年12月台灣地區非尿液檢體共檢出陽性件數28,094件，排名前3位依序為：4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)共5,338件(19.0%)居首，使用4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)共5,200件(18.5%)次之，使用Heroin(海洛因)共2,798件(10.0%)為第三位。(詳表二之二)；110年1-12月與109年1-12月相比較，檢出陽性總件數減少18.6%，海洛因增加1.3%、甲基安非他命增加28.8%、愷他命增加26.8%(詳表二)；而110年12月首次檢出之藥物組合共1,709件。(詳表二之一)
- (二) 4-Methylethcathinone(4-甲基乙基卡西酮)自100年6月首次檢出，於102年3月8日列為第三級毒品，102年10月21日列為第三級管制藥品；100年檢出21件、101年檢出240件、102年檢出447件、103年檢出430件、104年檢出89件、105年檢出168件、106年檢出128件、107年檢出645件、108年檢出153件、109年檢出1,951件及110年1-12月檢出1,145件。
- (三) bk-MDMA自98年9月首次檢出，於100年9月8日列為第三級毒品，101年4月6日列為第三級管制藥品；98年檢出1件、99年檢出104件、100年檢出367件、101年檢出684件、102年檢出1,498件、103年檢出12,469件、104年檢出7,615件、105年檢出4,012件、106年檢出3,985件、107年檢出2,952件、108年檢出834件、109年檢出1,551件及110年1-12月檢出69件。
- (四) 4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)自108年1月首次檢出，於108年11月15日列為三級毒品，108年12月5日列為第三級管制藥品；108年檢出8,828件、109年檢出56,666件及110年1-12月檢出91,492件。

- (五) 4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)自99年1月首次檢出，於99年8月27日列為第三級毒品，99年8月29日列為第三級管制藥品；99年檢出186件、100年檢出48件、101年檢出14件、102年檢出308件、103年檢出10,716件、104年檢出2,767件、105年檢出4,934件、106年檢出25,612件、107年檢出17,638件、108年檢出68,579件、109年檢出213,941件及110年1-12月檢出152,401件。
- (六) 3,4-Methylenedioxypropylone (MDPV)自100年9月首次檢出，於101年6月29日列為第二級毒品，101年9月27日列為第二級管制藥品；100年檢出4件、101年檢出221件、102年檢出399件、103年檢出1,477件、104年檢出1,436件、105年檢出96件、106年檢出69件、107年檢出47件、108年檢出114件、109年檢出345件及110年1-12月檢出0件。
- (七) Eutylone自107年11月首次檢出，於108年2月3日列為第三級毒品，108年6月3日列為第三級管制藥品；107年檢出5件、108年檢出1,879件、109年檢出59,047件及110年1-12月檢出11,448件。
- (八) XLR-11自102年10月首次檢出，於103年4月16日列為第三級毒品，103年10月6日列為第三級管制藥品；102年檢出5件、103年檢出935件、104年檢出4,294件、105年檢出552件、106年檢出566件、107年檢出927件、108年檢出887件、109年檢出1,005件及110年1-12月檢出24件。

三、 台灣地區醫療院所通報藥物濫用者使用藥物之種類分布

110年12月台灣地區醫療院所通報藥物濫用個案件數計1,656件，濫用之藥物種類(品項)總計為1,836人次，通報案件排序為：海洛因1,054人次、(甲基)安非他命621人次、苯二氮平類55人次、大麻28人次、愷他命26人次、搖頭丸13人次、佐沛眠10人次。110年1-12月與109年1-12月比較，通報案件增加13.1%，除海洛因、嗎啡、(甲基)安非他命、配西汀、古柯鹼、唑匹可隆、佐沛眠及苯二氮平類之用藥人次比去年增加，其餘包括可待因、大麻、搖頭丸、愷他命及麥角二乙胺之用藥人次較去年減少(詳表三、圖二)。自103年1月起，增加台灣地區醫療院所通報新興藥物濫用個案件數統計，110年12月新興藥物濫用通報案件數共0件，總計0人次。(詳表三之一)

四、 台灣地區醫療院所通報藥物濫用者使用Benzodiazepines類藥物分布

110年12月台灣地區醫療院所通報使用Benzodiazepines類藥物者，計55人次，其中以Flunitrazepam (FM2)占最多計39人次。110年1-12月與109年1-12月比較，通報Benzodiazepines類藥物總人次增加114.3%，其中Alprazolam、Brotizolam、Clonazepam、Estazolam、Fludiazepam、Flunitrazepam(FM2)、Lorazepam及Midazolam用藥人次較109年同期增加，其餘包括Diazepam、Flurazepam、Nimetazepam及Triazolam用藥人次則較109年同期減少。(詳表四)

五、 緝獲毒品統計

110年11月檢、警、憲、調等司法機關及財政部關務署緝獲之毒品共計約396.3公斤，緝獲數量排名前三位為：第三級愷他命347.1公斤居首、第二級大麻37.2公斤次之、第一級海洛因7.7公斤為第三位；110年1-11月緝獲量為3,513.6公斤較109年1-11月毒品緝獲量8,133.6公斤減少56.8%。(詳表五)

*說明：

1. 為與國際間之統計方式一致，自95年1月起，毒品重量改按當期鑑定之純質淨重計算；其中第一級毒品鴉片、第二級毒品罌粟、古柯及大麻等非合成毒品則以淨重統計。
2. 麻黃鹼類(毒品先驅原料)包括：麻黃鹼、甲基麻黃鹼、假麻黃鹼及去甲基麻黃鹼。
3. 以法務部統計處公布資料為準。

六、藥物濫用情勢統計分析

(一) 學生藥物濫用統計

110年11月學生藥物濫用統計總計52件，品項分級統計部分：以第三級毒品(愷他命、FM2、硝甲西洋)25件為最多，第二級毒品(安非他命、MDMA、大麻)24件為次之，第四級毒品2件為第三；各學制統計部分：依序為高中職28件、國中15件及大專院校9件；110年1-11月與109年1-11月比較，濫用人數減少20.9%，第一級毒品施用人數無增減，第二級毒品施用人數減少22.2%(減少60人)，第三級毒品施用人數減少11.4%(減少26人)，第四級毒品施用人數增加266.7%(增加8人)，國小施用毒品人數減少50.0%(減少2人)，國中施用毒品人數減少14.7%(減少25人)，高中職施用毒品人數減少18.8%(減少53人)，大專校院施用毒品人數減少34.2%(減少39人)。(詳表六，表七)

(二) 新入所受觀察勒戒及新入所受戒治人統計

110年12月新入所受觀察勒戒為1,469人，新入所受戒治人為183人，新入所受觀察勒戒依年齡排序前三位為：40-49歲(581人，39.6%)、30-39歲(408人，27.8%)及50歲以上(269人，18.3%)。新入所受戒治人依年齡排序前三位為：40-49歲(97人，53.0%)、50歲以上(50人，27.3%)及30-39歲(31人，16.9%)；110年1-12月與109年1-12月比較，新入所受觀察勒戒增加241.3%，新入所受戒治人增加538.2%。(詳表八)

(三) 執行毒品案件裁判確定有罪人數及毒品新入監受刑人數統計

110年12月執行毒品案件裁判確定有罪人數共計為842人，毒品新入監受刑人數共計為416人，裁判確定有罪使用之毒品以二級毒品，計524人為最多，毒品新入監受刑人使用之毒品以二級毒品，計273人為最多；110年1-12月與109年1-12月比較，裁判確定有罪人數減少60.9%，新入監受刑人數減少47.0%。(詳表九)

(四) 警察機關查獲施用或持有第三、四級毒品構成行政罰案件統計

110年12月警察機關查獲施用或持有第三、四級毒品構成行政罰案件，查獲數合計166人次，其中施用或持有第三級毒品查獲數為140人次占第一位，未滿18歲施用或持有第三級及第四級毒品之查獲數為26人次為次之；110年1-12月與109年1-12月比較，查獲數合計共減少22.9%。(詳表十)

(五) 查獲毒品案件數及嫌疑犯人數統計

110年12月查獲毒品案件數之毒品總查獲數共2,930件，嫌疑犯人數共計為3,092人，查獲毒品案件數及嫌疑犯人數均以第二級毒品為最多(2,190件、占74.7%，2,288人)、第一級毒品次之(596件、占20.3%，634人)、第三級毒品排名第三(133件、占4.5%，162人)；110年1-12月與109年1-12月比較，毒品總查獲數減少14.6%，嫌疑犯人數減少13.6%。(詳表十一)

圖 表 目 錄

表一、台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表.....	1
圖一、台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計圖.....	21
表二、台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表.....	22
表二之一、台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體110年首次檢出藥物組合統計表.....	89
表二之二、台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體110年12月通報表統計排名.....	91
表三、台灣地區醫療院所通報藥物濫用者使用藥物之種類分布統計表.....	95
表三之一、台灣地區醫療院所通報新興影響精神物質濫用之分布統計表	96
圖二、台灣地區醫療院所歷年通報常見藥物濫用種類統計圖.....	97
表四、台灣地區醫療院所通報藥物濫用者使用Benzodiazepines類藥物分布統計表.....	98
表五、緝獲毒品統計表.....	100
表六、學生藥物濫用品項分級統計表.....	104
表七、學生藥物濫用各學制統計表.....	105
表八、新入所觀察勒戒及受戒治人統計表.....	106
表九、執行毒品案件裁判確定有罪人數及毒品新入監受刑人數統計表.....	108
表十、警察機關查獲施用或持有第三、四級毒品構成行政罰案件統計表.....	109
表十一、查獲毒品案件數及嫌疑犯人數統計表.....	111

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：111/2/18

項目 \ 年度			100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年		110年		較去年1-12月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
												12月	1-12月(a)	12月	1-12月(b)	
檢體	總 件 數		237,523	284,834	293,644	258,063	261,314	250,683	258,531	249,618	231,947	20,109	236,521	20,235	221,666	-6.3
	總陽 性數	實 數	54,189	60,737	72,084	62,536	74,966	70,210	70,941	68,302	59,737	4,368	60,670	4,247	56,705	-6.5
		%	22.8	21.3	24.5	24.2	28.7	28.0	27.4	27.4	25.8	21.72	25.65	21.0	25.6	-0.3
嗎啡	總 件 數		199,096	237,845	226,605	202,317	203,556	208,022	213,875	171,657	110,720	14,023	122,730	13,025	162,990	32.8
	總陽 性數	實 數	18,501	18,668	14,541	12,666	14,260	15,163	14,685	11,464	7,312	382	5,388	756	9,079	68.5
		%	9.3	7.8	6.4	6.3	7.0	7.3	6.9	6.7	6.6	2.72	4.39	5.8	5.6	26.9
甲基安非 他命	總 件 數		228,922	276,192	269,258	209,209	146,867	155,697	181,560	132,776	54,128	3,956	54,435	3,633	54,466	0.1
	總陽 性數	實 數	30,656	35,015	33,223	33,523	39,779	49,045	52,027	47,592	37,470	3,320	43,218	3,008	41,096	-4.9
		%	13.4	12.7	12.3	16.0	27.1	31.5	28.7	35.8	69.2	83.9	79.4	82.8	75.5	-4.9
愷他命	總 件 數		47,123	57,015	85,800	79,754	95,362	73,266	59,781	57,938	54,390	3,880	45,846	4,312	50,165	9.4
	總陽 性數	實 數	13,754	16,006	33,447	25,183	32,406	17,442	14,348	15,699	17,788	916	13,011	805	8,766	-32.6
		%	29.2	28.1	39.0	31.6	34.0	23.8	24.0	27.1	32.7	23.61	28.38	18.7	17.5	-38.4
MDMA	總 件 數		216,899	258,892	264,124	221,793	151,830	145,445	168,396	108,097	24,757	4,925	24,482	2,631	24,585	0.4
	總陽 性數	實 數	1,421	1,620	1,797	733	666	533	506	548	583	18	331	9	136	-58.9
		%	0.7	0.6	0.7	0.3	0.4	0.4	0.3	0.5	2.4	0.4	1.4	0.3	0.6	-57.1
可待因	總 件 數		199,093	237,844	226,588	202,317	201,536	208,022	213,874	171,416	110,137	11,489	115,215	11,893	132,283	14.8
	總陽 性數	實 數	14,380	14,309	11,027	9,633	8,182	11,021	10,699	11,464	5,283	147	3,335	208	3,500	5.0
		%	7.2	6.0	4.9	4.8	4.1	5.3	5.0	6.7	4.8	1.3	2.9	1.7	2.6	-10.3
同時檢出甲基安非他命&愷他命 皆陽性數			1,160	1,498	2,864	2,527	3,058	2,163	1,795	1,295	976	85	938	81	678	-27.7
同時檢出可待因&嗎啡 皆陽性數			0	0	0	0	0	0	0	22	18	14	42	68	584	1290.5
同時檢出嗎啡&可待因(1%以上5%未滿) 皆陽性數			6,810	6,586	4,665	3,276	2,333	3,218	3,304	2,928	2,181	23	983	73	887	-9.8
同時檢出可待因&嗎啡&甲基安非他命 皆陽性數			0	0	0	0	0	0	0	12	9	89	205	232	1,980	865.9
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿) 皆陽性數			6,811	6,834	5,546	5,545	4,906	6,857	6,347	4,501	2,627	56	1,871	110	2,238	19.6
檢出 2-fluorodeschloroketamine 陽性數			0	0	0	0	0	0	0	0	4	7	51	0	4	-92.2
檢出 3,4-亞甲基雙氧苯基乙胺戊酮(3 陽性數			0	0	0	0	0	0	0	1	12	1	8	0	2	-75.0
檢出 4-甲氧基安非他命(2) 陽性數			0	0	0	0	0	9	16	4	4	0	2	0	5	150.0
檢出 4-甲基甲基卡西酮 陽性數			0	0	0	0	0	0	7	7	58	8	49	4	124	153.1
檢出 4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代 陽性數			0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	53	6	154	190.6
檢出 6-乙酰嗎啡 陽性數			0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	8	0	3	-62.5
檢出 7-Aminoclonazepam 陽性數			0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	15	0	11	-26.7
檢出 7-Aminonimetazepam 陽性數			0	0	0	0	0	0	0	22	71	2	66	12	300	354.6

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：111/2/18

年度 項目	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年		110年		較去年1-12月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										12月	1-12月(a)	12月	1-12月(b)	
檢出 7-Aminonitrazepam 陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	19	4	132	3	36	-72.7
檢出 7-氯基硝西洋 陽性數	0	0	0	0	0	0	0	8	19	4	28	0	7	-75.0
檢出 Dehydronorketamine 陽性數	0	0	0	0	0	0	0	17	26	1	20	0	19	-5.0
檢出 deschloroketamine 陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	4	33.3
檢出 Eutylone(3) 陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	30	0	10	-66.7
檢出 FM2 陽性數	22	65	76	84	78	80	101	117	113	8	128	11	64	-50.0
檢出 MDA 陽性數	2	16	48	19	33	13	12	17	1	0	1	0	1	0.0
檢出 MDMA 陽性數	504	696	498	231	166	164	224	215	169	6	125	7	93	-25.6
檢出 Metformin 陽性數	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	1	0	1	0.0
檢出 二苯安明 陽性數	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0	8	1	7	-12.5
檢出 大麻 陽性數	81	127	176	123	77	177	369	544	660	32	547	14	317	-42.1
檢出 大麻代謝物 陽性數	0	0	0	0	0	0	0	4	66	13	145	24	289	99.3
檢出 去甲西洋 陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	4	1	2	-50.0
檢出 去甲氧安定 陽性數	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	4	0	3	-25.0
檢出 去甲基惶他命(非) 陽性數	0	0	0	126	234	17	16	17	32	9	85	58	593	597.7
檢出 可待因 陽性數	0	0	0	0	0	0	0	2	9	5	8	14	206	2475.0
檢出 可待因(1%以上5%未滿) 陽性數	647	718	590	582	453	559	629	596	342	26	236	20	227	-3.8
檢出 古柯生食 陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	300.0
檢出 甲基乙基胺戊酮(3) 陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	8	0	6	0	1	-83.3
檢出 甲氧基甲基安非他命 陽性數	0	0	1	0	2	0	3	0	0	0	11	0	15	36.4
檢出 甲基安非他命 陽性數	20,641	24,350	22,739	23,316	25,817	35,164	37,882	37,287	31,130	2,460	36,386	2,337	32,441	-10.8
檢出 甲基麻黃生食 陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	33	0	106	0	62	-41.5
檢出 佐沛眠 陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	2	0	2	0.0
檢出 利度卡因 陽性數	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	9	1	4	-55.6
檢出 帕潘立酮 陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	-
檢出 阿普唑他 陽性數	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	4	0	2	-50.0
檢出 咪達唑他 陽性數	0	0	0	11	1	11	26	68	95	0	2	0	1	-50.0
檢出 派醋甲酯 陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	6	0	6	0.0
檢出 美沙冬 陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	6	0	1	-83.3
檢出 特拉嗎竇 陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	1	2	-50.0
檢出 麻黃生食 陽性數	0	0	0	0	0	0	0	8	13	4	19	1	11	-42.1
檢出 富魯歐西汀 陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	2	-33.3
檢出 舒樂安定 陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	3	-
檢出 嗎啡 陽性數	3,021	3,160	2,522	1,975	3,063	1,675	1,661	1,616	1,232	35	734	78	1,061	44.6
檢出 惶他命 陽性數	11,616	13,468	28,920	20,992	24,560	12,855	9,553	9,565	9,537	476	8,299	331	3,490	-58.0

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：111/2/18

年度 項目	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年		110年		較去年1-12月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										12月	1-12月(a)	12月	1-12月(b)	
檢出 對位乙醯氨基酚 陽性數	0	0	5	105	1	0	0	24	35	5	36	2	82	127.8
檢出 德磁美蘇芬 陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	3	-
同時檢出2,5-二甲氧基安非他命&甲基安非他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	-
同時檢出2-fluorodeschloroketamine&甲基安非他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	11	0	1	-90.9
同時檢出3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	5	-
同時檢出4-甲氧基安非他命(2)&甲氧基甲基安非他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	6	0	5	-16.7
同時檢出4-甲基甲基卡西酮&甲基麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	58	1	295	1	174	-41.0
同時檢出4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	25	30	214	16	719	236.0
同時檢出4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	0	6	20.0
同時檢出4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲基安非他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	12	71.4
同時檢出7-Aminoclonazepam&甲基安非他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	18	0	2	-88.9
同時檢出7-Aminonimetazepam&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	2	11	1	3	1	78	2500.0
同時檢出7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	26	2	18	-30.8
同時檢出7-Aminonimetazepam&Eutylone(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	1	-50.0
同時檢出7-Aminonimetazepam&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	2	5	1	5	0	1	-80.0
同時檢出7-Aminonimetazepam&甲基安非他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	2	6	2	8	0	11	37.5
同時檢出7-Aminonitrazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	49	0	15	-69.4
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	14	173	132	590	13	77	-87.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&Eutylone(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	6	-40.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	7	1	6	-14.3

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：111/2/18

年度 項目	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年		110年		較去年1-12月增減百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										12月	1-12月(a)	12月	1-12月(b)	
同時檢出7-Aminonitrazepam&甲基安非他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	9	0	1	-88.9
同時檢出7-氯基氯硝西洋&7-Aminoclonazepam 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	50.0
同時檢出7-氯基氯硝西洋&甲基安非他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	6	8	1	26	0	12	-53.9
同時檢出Citalopram&甲基安非他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	2	5	0	0	0	1	-
同時檢出Dehydronorketamine&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	6	11	1	17	0	13	-23.5
同時檢出Dehydronorketamine&甲基安非他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	3	6	0	1	0	4	300.0
同時檢出Dehydronorketamine&愷他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	63	83	10	96	3	54	-43.8
同時檢出EDDP&美沙冬 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	3	2	1	5	0	10	100.0
同時檢出Eutylone(3)&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	10	0	1	-90.0
同時檢出Hydroxyamphetamine&甲基安非他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	2	-66.7
同時檢出MDA&甲基安非他命 皆陽性數	0	4	0	8	16	9	7	3	2	1	2	0	1	-50.0
同時檢出MDMA&甲基安非他命 皆陽性數	57	119	113	38	47	72	40	29	33	1	16	0	3	-81.3
同時檢出MDMA&愷他命 皆陽性數	730	672	1,030	357	311	181	140	110	105	0	25	0	2	-92.0
同時檢出Metformin&甲基安非他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	2	0	2	0.0
同時檢出N-Desmethylnitrazepam&美達紗賓 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	3	200.0
同時檢出大麻&MDMA 皆陽性數	4	6	3	5	5	5	4	9	4	0	3	0	1	-66.7
同時檢出大麻&甲基安非他命 皆陽性數	8	12	9	15	16	25	20	28	26	1	47	2	43	-8.5
同時檢出大麻&愷他命 皆陽性數	10	7	9	12	5	8	11	12	21	0	12	1	27	125.0
同時檢出去甲基愷他命(非)&大麻代謝物 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	6	500.0

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：111/2/18

項目 \ 年度	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年		110年		較去年1-12月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										12月	1-12月(a)	12月	1-12月(b)	
同時檢出可待因&甲基安非他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	0	11	266.7
同時檢出可待因(1%以上5%未滿)&愷他命 皆陽性數	8	26	32	17	13	14	5	6	0	0	3	1	2	-33.3
同時檢出甲基安非他命&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	7	0	4	-42.9
同時檢出甲基安非他命&FM2 皆陽性數	2	3	2	1	0	9	15	32	11	0	8	0	5	-37.5
同時檢出甲基安非他命&N,N-二甲基安非他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	-
同時檢出甲基安非他命&二苯安明 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	6	0	7	16.7
同時檢出甲基安非他命&大麻代謝物 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	5	2	20	5	30	50.0
同時檢出甲基安非他命&去甲西洋 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	0	1	-66.7
同時檢出甲基安非他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	11	77	0	8	5	10	1	20	19	165	725.0
同時檢出甲基安非他命&去甲麻黃生食 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	15	36	42	283	4	214	-24.4
同時檢出甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿) 皆陽性數	36	41	38	23	24	40	30	30	15	2	22	0	25	13.6
同時檢出甲基安非他命&甲基麻黃生食 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	12	0	3	-75.0
同時檢出甲基安非他命&利度卡因 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	2	0	1	-50.0
同時檢出甲基安非他命&阿普唑他 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	4	0	1	-75.0
同時檢出甲基安非他命&特拉嗎竇 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	6	0	1	-83.3
同時檢出甲基安非他命&麻黃生食 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	260	197	37	259	13	189	-27.0
同時檢出甲基安非他命&舒樂安定 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	2	3	1	3	0	1	-66.7
同時檢出甲基安非他命&對位乙醯氨基酚 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	6	16	1	16	2	26	62.5
同時檢出甲基安非他命&德磁美蘇芬 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	0	1	-66.7

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：111/2/18

項目 \ 年度	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年		110年		較去年1-12月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										12月	1-12月(a)	12月	1-12月(b)	
同時檢出曲唑酮&mCPP 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	40	-
同時檢出美沙冬&甲基安非他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1	-75.0
同時檢出消旋甲基嗎啡&消旋嗎啡 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	6	100.0
同時檢出麻黃生食&去甲麻黃生食 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	10	1	5	-50.0
同時檢出麻黃生食&甲基麻黃生食 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	3	0	9	200.0
同時檢出麻黃生食&對位乙醯氨基酚 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	2	5	-
同時檢出麻黃生食&德嗪美蘇芬 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	2	0.0
同時檢出嗎啡&FM2 皆陽性數	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	-
同時檢出嗎啡&大麻 皆陽性數	1	0	0	5	2	3	4	0	1	0	1	0	1	0.0
同時檢出嗎啡&甲基安非他命 皆陽性數	1,747	1,925	1,575	1,589	3,034	1,982	1,829	1,329	899	110	1,056	172	2,031	92.3
同時檢出愷他命&大麻代謝物 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	13	0	2	-84.6
同時檢出愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	741	3,264	1,581	1,972	3,159	3,936	66	597	276	3,056	411.9
同時檢出愷他命&甲基麻黃生食 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	15	0	8	-46.7
同時檢出愷他命&咪達唑他 皆陽性數	0	0	2	1	1	6	31	85	92	0	0	0	1	-
同時檢出對位乙醯氨基酚&二苯安明 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	4	-
同時檢出2-fluorodeschloroketamine&甲基安非他命&去甲麻黃生食 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0	1	-75.0
同時檢出2-fluorodeschloroketamine&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	22	8	92	0	6	-93.5
同時檢出3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	1	0	1	0.0
同時檢出4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	1	9	80.0

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：111/2/18

年度 項目	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年		110年		較去年1-12月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										12月	1-12月(a)	12月	1-12月(b)	
同時檢出4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮&對位乙醯氨基酚 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	12	-
同時檢出4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲氧基甲基安非他命&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	5	400.0
同時檢出4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	0	21	600.0
同時檢出4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&去甲麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	5	150.0
同時檢出4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	20	6	24	20.0
同時檢出7-Aminoclonazepam&甲基安非他命&去甲麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0	3	-25.0
同時檢出7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	6	4	49	5	411	738.8
同時檢出7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲基安非他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	4	-20.0
同時檢出7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&愷他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	14	11	2	4	1	1	-75.0
同時檢出7-Aminonimetazepam&甲基安非他命&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	2	100.0
同時檢出7-Aminonimetazepam&甲基安非他命&麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	3	4	0	4	0	3	-25.0
同時檢出7-Aminonimetazepam&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	23	34	2	29	0	4	-86.2
同時檢出7-Aminonitrazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	7	21	204	2	194	-4.9
同時檢出7-Aminonitrazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲基安非他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	2	-50.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	2	59	37	171	1	18	-89.5
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	8	6	40	4	23	-42.5
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	2	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	6	0	2	0	1	-50.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&甲基安非他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	2	9	0	19	1	2	-89.5

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：111/2/18

年度 項目	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年		110年		較去年1-12月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										12月	1-12月(a)	12月	1-12月(b)	
同時檢出7-Aminonitrazepam&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	75	2	22	1	9	-59.1
同時檢出7-氯基氯硝西洋&7-Aminoclonazepam&甲基安非他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4	0	2	-50.0
同時檢出7-氯基氯硝西洋&甲基安非他命&去甲麻黃生食 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	10	0	6	-40.0
同時檢出7-氯基氯硝西洋&甲基安非他命&麻黃生食 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	3	3	2	6	0	3	-50.0
同時檢出7-氯基氯硝西洋&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	3	13	1	6	0	5	-16.7
同時檢出Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	4	300.0
同時檢出Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代&愷他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	1	11	175.0
同時檢出Dehydronorketamine&甲基安非他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	3	6	0	5	0	1	-80.0
同時檢出Dehydronorketamine&甲基安非他命&麻黃生食 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	1	0	7	600.0
同時檢出Dehydronorketamine&甲基安非他命&愷他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	6	5	0	3	1	4	33.3
同時檢出Dehydronorketamine&愷他命&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	2	-80.0
同時檢出Dehydronorketamine&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	116	253	16	250	7	65	-74.0
同時檢出deschloroketamine&Dehydronorketamine&愷他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	14	1	34	0	1	-97.1
同時檢出deschloroketamine&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	11	450.0
同時檢出EDDP&EMDP&美沙冬 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	1	0	1	0.0
同時檢出Eutylone(3)&4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	0	4	-20.0
同時檢出Eutylone(3)&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	9	0	2	-77.8
同時檢出Hydroxyamphetamine&甲基安非他命&去甲麻黃生食 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	2	15	33	5	45	36.4
同時檢出MDMA&甲基安非他命&愷他命 皆陽性數	113	99	134	83	31	58	43	40	28	0	8	1	3	-62.5

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：111/2/18

項目 \ 年度	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年		110年		較去年1-12月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										12月	1-12月(a)	12月	1-12月(b)	
同時檢出MDMA&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	6	62	28	30	28	15	0	1	1	2	100.0
同時檢出大麻&4-甲基甲基卡西酮&甲基麻黃生食 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1	-75.0
同時檢出大麻&甲基安非他命&愷他命 皆陽性數	1	5	2	6	4	3	4	6	3	0	4	1	9	125.0
同時檢出大麻&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	2	9	1	2	2	4	0	2	0	1	-50.0
同時檢出可待因&嗎啡&6-乙醯嗎啡 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	6	0	1	-83.3
同時檢出可待因(1%以上5%未滿)&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	2	7	7	2	2	5	0	1	0	2	100.0
同時檢出甲氧基甲基安非他命&4-甲基甲基卡西酮&甲基麻黃生食 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	-
同時檢出甲基安非他命&4-甲基甲基卡西酮&甲基麻黃生食 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	6	0	14	133.3
同時檢出甲基安非他命&FM2&愷他命 皆陽性數	0	0	0	1	0	1	3	3	3	0	1	0	1	0.0
同時檢出甲基安非他命&N,N-二甲基安非他命&去甲基麻黃生食 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52	-
同時檢出甲基安非他命&去甲基麻黃生食&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	0	5	66.7
同時檢出甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿)&愷他命 皆陽性數	2	2	2	1	3	4	4	0	1	0	0	0	1	-
同時檢出甲基安非他命&消旋嗎啡&消旋嗎啡 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	2	100.0
同時檢出甲基安非他命&消旋嗎啡&麻黃生食 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	2	-
同時檢出甲基安非他命&特拉嗎竇&對位乙醯氨基酚 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	2	-33.3
同時檢出甲基安非他命&麻黃生食&二苯安明 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	3	2	1	4	0	4	0.0
同時檢出甲基安非他命&麻黃生食&去甲基麻黃生食 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	67	57	14	138	6	98	-29.0
同時檢出甲基安非他命&麻黃生食&甲基麻黃生食 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	5	1	7	40.0
同時檢出甲基安非他命&麻黃生食&利度卡因 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	4	7	0	0	0	1	-

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：111/2/18

項目 \ 年度	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年		110年		較去年1-12月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										12月	1-12月(a)	12月	1-12月(b)	
同時檢出甲基安非他命&麻黃生鹼&對位乙醯氨基酚 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	20	9	2	8	0	14	75.0
同時檢出甲基安非他命&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	54	476	280	455	394	380	6	97	43	421	334.0
同時檢出甲基安非他命&愷他命&去甲麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	1	-80.0
同時檢出甲基安非他命&愷他命&甲基麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	6	0	7	16.7
同時檢出消旋甲基嗎啡&消旋嗎啡&對位乙醯氨基酚 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	2	4	0	1	0	3	200.0
同時檢出麻黃生鹼&甲基麻黃生鹼&去甲麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1	4	0	5	25.0
同時檢出麻黃生鹼&甲基麻黃生鹼&對位乙醯氨基酚 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	5	8	1	6	1	6	0.0
同時檢出嗎啡&大麻&甲基安非他命 皆陽性數	0	1	0	2	4	0	1	0	0	0	2	0	2	0.0
同時檢出嗎啡&可待因(1%以上5%未滿)&6-乙醯嗎啡 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	5	9	0	4	0	4	0.0
同時檢出嗎啡&可待因(1%以上5%未滿)&FM2 皆陽性數	0	1	0	0	1	2	3	4	0	0	0	0	2	-
同時檢出嗎啡&可待因(1%以上5%未滿)&愷他命 皆陽性數	19	28	39	25	17	11	12	8	7	1	5	0	1	-80.0
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&FM2 皆陽性數	0	1	1	1	1	1	2	1	0	0	3	0	1	-66.7
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&大麻代謝物 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	6	500.0
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	1	5	-
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	2	1	8	300.0
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&愷他命 皆陽性數	33	39	57	49	100	28	19	14	6	0	6	1	11	83.3
同時檢出愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	26	0	7	0	8	14.3
同時檢出愷他命&4-甲基甲基卡西酮&甲基麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	43	0	31	-27.9
同時檢出愷他命&去甲基愷他命(非)&大麻代謝物 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	16	700.0

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：111/2/18

年度 項目	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年		110年		較去年1-12月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										12月	1-12月(a)	12月	1-12月(b)	
同時檢出愷他命&麻黃生鹼&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	10	1	4	0	3	-25.0
同時檢出愷他命&對位乙醯氨基酚&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	1	6	-
同時檢出2-fluorodeschloroketamine&甲基安非他命&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	16	0	1	-93.8
同時檢出4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&4-甲基甲基卡西酮&去麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	8	700.0
同時檢出4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	4	100.0
同時檢出4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	20	8	28	4	47	67.9
同時檢出7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	0	1	-66.7
同時檢出7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲氧基甲基安非他命&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	-
同時檢出7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	-
同時檢出7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	8	1	10	1	8	-20.0
同時檢出7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2	-33.3
同時檢出7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&甲基安非他命&愷他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	1	0	1	0.0
同時檢出7-Aminonimetazepam&Eutylone(3)&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	1	1	-66.7
同時檢出7-Aminonimetazepam&甲基安非他命&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	10	0	4	0	5	25.0
同時檢出7-Aminonimetazepam&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	3	11	0	3	0	1	-66.7
同時檢出7-Aminonitrazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	4	0	1	-75.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	18	3	20	2	11	-45.0

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：111/2/18

年度 項目	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年		110年		較去年1-12月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										12月	1-12月(a)	12月	1-12月(b)	
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	265	24	244	12	156	-36.1
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	1	3	0.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲基安非他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	0	3	-40.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	2	0	1	-50.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Eutylone(3)&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	1	-90.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&甲基安非他命&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	1	-50.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	7	48	1	33	1	8	-75.8
同時檢出7-Aminonitrazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	2	-33.3
同時檢出7-Aminonitrazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	0	5	-16.7
同時檢出7-Aminonitrazepam&Dehydronorketamine&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	10	0	2	-80.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&Eutylone(3)&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	22	0	1	-95.5
同時檢出7-氯基氯硝西洋&7-Aminoclonazepam&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	0	1	-50.0
同時檢出7-氯基氯硝西洋&Dehydronorketamine&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	2	4	0	4	0	1	-75.0
同時檢出7-氯基氯硝西洋&甲基安非他命&麻黃生鹼&去甲基麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	4	0	4	0.0
同時檢出7-氯基氯硝西洋&甲基安非他命&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	1	3	-
同時檢出Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	10	1	12	20.0

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：111/2/18

年度 項目	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年		110年		較去年1-12月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										12月	1-12月(a)	12月	1-12月(b)	
同時檢出Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	11	1	17	54.6
同時檢出Dehydronorketamine&甲基安非他命&麻黃生食&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	3	0	1	-66.7
同時檢出Dehydronorketamine&甲基安非他命&麻黃生食&去甲基麻黃生食 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	3	0	1	-66.7
同時檢出Dehydronorketamine&甲基安非他命&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	9	20	0	23	0	6	-73.9
同時檢出Dehydronorketamine&甲基安非他命&愷他命&麻黃生食 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	5	1	0	0	0	1	-
同時檢出Dehydronorketamine&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	9	4	9	0	5	-44.4
同時檢出Dehydronorketamine&愷他命&麻黃生食&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	3	200.0
同時檢出Dehydronorketamine&愷他命&對位乙醯氨基酚&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	6	12	2	15	0	6	-60.0
同時檢出deschloroketamine&Dehydronorketamine&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	14	3	76	0	5	-93.4
同時檢出Eutylone(3)&甲基安非他命&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0.0
同時檢出Hydroxyamphetamine&甲基安非他命&N,N-二甲基安非他命&去甲基麻黃生食 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	9	-
同時檢出Hydroxyamphetamine&甲基安非他命&麻黃生食&去甲基麻黃生食 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	8	1	8	0.0
同時檢出MDMA&甲基安非他命&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	1	12	6	6	16	7	0	0	0	3	-
同時檢出可待因&嗎啡&甲基安非他命&6-乙醯嗎啡 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	21	1	8	-61.9
同時檢出可待因&嗎啡&甲基安非他命&原可待因 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	0	4	0.0
同時檢出可待因&嗎啡&甲基安非他命&麻黃生食 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	10	0	9	-10.0
同時檢出可待因&嗎啡&甲基安非他命&愷他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	-
同時檢出甲基安非他命&N,N-二甲基安非他命&麻黃生食&去甲基麻黃生食 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	-
同時檢出甲基安非他命&消旋甲基嗎啡&消旋嗎啡&麻黃生食 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	3	0	1	-66.7

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：111/2/18

年度 項目	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年		110年		較去年1-12月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										12月	1-12月(a)	12月	1-12月(b)	
同時檢出甲基安非他命&特拉嗎竇&麻黃生鹼&對位乙醯氨基酚 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	0	2	-33.3
同時檢出甲基安非他命&麻黃生鹼&去甲麻黃生鹼&去甲基慳他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1	-75.0
同時檢出甲基安非他命&麻黃生鹼&去甲麻黃生鹼&利度卡因 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	1	-
同時檢出甲基安非他命&麻黃生鹼&甲基麻黃生鹼&對位乙醯氨基酚 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	4	13	1	9	0	5	-44.4
同時檢出甲基安非他命&慳他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基慳他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	2	0	5	150.0
同時檢出甲基安非他命&慳他命&4-甲基甲基卡西酮&甲基麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	0	6	20.0
同時檢出甲基安非他命&慳他命&去甲基慳他命(非)&大麻代謝物 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	6	500.0
同時檢出甲基安非他命&慳他命&去甲麻黃生鹼&去甲基慳他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	18	0	14	-22.2
同時檢出甲基安非他命&慳他命&麻黃生鹼&去甲基慳他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	5	400.0
同時檢出嗎啡&大麻&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿) 皆陽性數	2	1	3	13	7	2	8	2	1	1	3	0	1	-66.7
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿)&6-乙醯嗎啡 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	6	20	0	34	0	10	-70.6
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿)&FM2 皆陽性數	0	1	3	2	0	2	8	3	1	0	3	0	3	0.0
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿)&大麻代謝物 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	0	11	450.0
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿)&去甲基慳他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	1	4	-
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿)&慳他命 皆陽性數	35	58	102	100	97	65	43	24	11	0	13	0	16	23.1
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&慳他命&去甲基慳他命(非) 皆陽性數	0	0	0	4	9	1	4	7	2	0	0	1	10	-
同時檢出慳他命&麻黃生鹼&去甲麻黃生鹼&去甲基慳他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	0	3	-25.0
同時檢出4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代)&甲基安非他命&慳他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基慳他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	6	0	3	-50.0

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：111/2/18

年度 項目	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年		110年		較去年1-12月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										12月	1-12月(a)	12月	1-12月(b)	
同時檢出7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5	0	2	-60.0
同時檢出7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	19	4	20	1	9	-55.0
同時檢出7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	1	-80.0
同時檢出7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	30	0	3	-90.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4	100.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	35	7	21	1	19	-9.5
同時檢出7-Aminonitrazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&硝西洋&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	1	-92.9
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	0	3	0.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮&硝西洋 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	6	2	3	-50.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	4	0	5	25.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	25	1	7	-72.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	12	2	5	-58.3

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：111/2/18

年度 項目	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年		110年		較去年1-12月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										12月	1-12月(a)	12月	1-12月(b)	
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	12	61	1	18	0	4	-77.8
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Eutylone(3)&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	18	0	3	-83.3
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&甲基安非他命&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	2	18	2	15	0	4	-73.3
同時檢出7-Aminonitrazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	7	250.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	9	0	3	-66.7
同時檢出Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	22	1	27	22.7
同時檢出Dehydronorketamine&甲基安非他命&麻黃生鹼&去甲基麻黃生鹼&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	3	0	1	-66.7
同時檢出Dehydronorketamine&甲基安非他命&愷他命&麻黃生鹼&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	10	17	0	4	0	11	175.0
同時檢出Dehydronorketamine&甲基安非他命&愷他命&麻黃生鹼&去甲基麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	1	0.0
同時檢出Dehydronorketamine&愷他命&麻黃生鹼&去甲基麻黃生鹼&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	2	-
同時檢出deschloroketamine&Dehydronorketamine&愷他命&對位乙醯氨基酚&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	1	-66.7
同時檢出Eutylone(3)&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	0	1	-85.7
同時檢出可待因&EDDP&嗎啡&美沙冬&甲基安非他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	9	0	4	-55.6

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：111/2/18

項目 \ 年度	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年		110年		較去年1-12月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										12月	1-12月(a)	12月	1-12月(b)	
同時檢出可待因&嗎啡&甲基安非他命&6-乙醯嗎啡&乙醯可待因 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	0	1	-85.7
同時檢出可待因&嗎啡&甲基安非他命&原可待因&麻黃生食 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	2	-33.3
同時檢出可待因&嗎啡&甲基安非他命&麻黃生食&6-乙醯嗎啡 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	2	-50.0
同時檢出可待因&嗎啡&甲基安非他命&麻黃生食&去甲麻黃生食 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	2	-50.0
同時檢出甲基安非他命&愷他命&麻黃生食&去甲麻黃生食&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	0	4	33.3
同時檢出消旋甲基嗎啡&消旋嗎啡&麻黃生食&甲基麻黃生食&對位乙醯氨基酚 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	2	100.0
同時檢出嗎啡&MDMA&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿)&愷他命 皆陽性數	0	3	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	2	100.0
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿)&去甲麻黃生食&6-乙醯嗎啡 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	6	0	11	83.3
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿)&麻黃生食&6-乙醯嗎啡 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	2	-
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿)&麻黃生食&去甲麻黃生食 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	1	0	1	0.0
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿)&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	12	13	5	8	7	0	3	2	4	33.3
同時檢出嗎啡&美沙冬&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿)&6-乙醯嗎啡 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1	-75.0
同時檢出7-Aminimetazepam&4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	11	-
同時檢出7-Aminimetazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	13	0	4	-69.2

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：111/2/18

年度 項目	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年		110年		較去年1-12月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										12月	1-12月(a)	12月	1-12月(b)	
同時檢出7-Aminonitrazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	3	200.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1	0	1	0.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	81	5	80	2	23	-71.3
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	0	7	0.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	27	0	3	-88.9
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Eutylone(3)&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	1	-90.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&甲基安非他命&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	2	0	1	-50.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-氨基氯硝西洋&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	1	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	12	200.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&Eutylone(3)&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	16	0	4	-75.0
同時檢出Dehydronorketamine&甲基安非他命&愷他命&麻黃生鹼&去甲麻黃生鹼&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	12	0	1	-91.7
同時檢出可待因&EDDP&嗎啡&美沙冬&甲基安非他命&6-乙醯嗎啡 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	2	-33.3

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表


單位：件數，製表日期：111/2/18

項目 \ 年度	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年		110年		較去年1-12月增減百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										12月	1-12月(a)	12月	1-12月(b)	
同時檢出可待因&嗎啡&甲基安非他命&麻黃生食&6-乙醯嗎啡&乙醯可待因 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	1	5	-16.7
同時檢出可待因&嗎啡&甲基安非他命&麻黃生食&去甲麻黃生食&6-乙醯嗎啡 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	2	-33.3
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿)&麻黃生食&去甲麻黃生食&6-乙醯嗎啡 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	3	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	10	1	13	0	8	-38.5
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&硝西洋&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	33	2	15	0	2	-86.7
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0	3	-25.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	4	-71.4
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Eutylone(3)&4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	14	0	6	-57.1
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲麻黃生食&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	0	4	33.3
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&硝西洋&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	2	0	1	-50.0
資料來源：衛生福利部認可之濫用藥物尿液檢驗機構、衛生福利部食品藥物管理署、法務部調查局、法務部法醫研究所、警政署刑事警察局、國防部憲兵指揮部。														
註1：“—”係指因個案數太少，故不予比較同期增減百分比。														
註2：列出歷年總件數>=5 且當年件數>0 之檢出成份。														

濫用藥物尿液檢驗相關統計表填表說明

1. 「檢體總件數」係指檢驗尿液檢體之總件數。「《檢體/嗎啡/甲基安非他命》總件數」係指有做《檢體/嗎啡/甲基安非他命》檢驗之尿液檢體總件數
2. 「檢體總陽性數實數」係指尿液檢體有檢驗出毒品(或管制藥品)成分者之和。一個檢體無論檢驗出一種或多種毒品(或管制藥品)成分，皆只算檢體陽性數一件。「《檢體/嗎啡/甲基安非他命》總陽性數實數」係指尿液檢體有檢驗出《毒品/嗎啡/甲基安非他命》成份者之和。
3. 「%」計算方式為實數除以總件數乘以100，四捨五入至小數點下一位。
4. 「嗎啡總件數」係指有做嗎啡檢驗之尿液檢體總件數。
5. 「檢出○○陽性數」係指尿液檢體中僅檢出○○，而未檢出其他毒品成份者，同時檢出○○&其他毒品成份者不計算在內，但其中檢出MDMA者包括僅檢出MDMA及同時檢出MDMA&MDA者，檢出甲基安非他命者包括僅檢出甲基安非他命或安非他命者及同時檢出甲基安非他命&安非他命者。
6. 「嗎啡總陽性數實數」係指尿液檢體中檢出嗎啡者。不論是單獨檢出嗎啡或同時檢出嗎啡&其他毒品(或管制藥成分者，皆只算陽性數一件)。統計報表嗎啡「總件數」及「總陽性數」部分，亦包含鴉片之件數。
7. 「甲基安非他命總件數」係指有做甲基安非他命檢驗之尿液檢體總件數。「甲基安非他命總陽性數實數」，係指尿液檢體中檢出甲基安非他命者。
8. 「檢出(甲基)安非他命陽性數」係指單獨檢出甲基安非他命、單獨檢出安非他命、同時檢出甲基安非他命&安非他命者之和。
9. 「檢出嗎啡陽性數」係指尿液檢體中僅檢出嗎啡，而未檢出其他毒品(或管制藥品)成分者，同時檢出嗎啡&其他毒品(或管制藥品)成分者不計算在內。「檢出大麻陽性數」、「檢出MDA陽性數」、「檢出可待因 陽性數」、「檢出乙醯基可待因陽性數」、「檢出Tramadol陽性數」、「檢出FM2陽性數」、「檢出ketamine陽性數」等項目依此類推。
10. 「同時檢出(甲基)安非他命&嗎啡皆陽性數」係指尿液檢體中同時檢出嗎啡&甲基安非他命、嗎啡&安非他命、嗎啡&甲基安非他命&安非他命之和，同時檢出其他毒品(或管制藥品)成分者不計算在內。其他多重檢出包含甲基安非他命之項目，依此類推。
11. 「同時檢出MDMA&嗎啡皆陽性數」係指尿液檢體中同時檢出嗎啡&MDMA之和，同時檢出其他毒品(或管制藥品)成分者不計算在內。其他多重檢出包含MDMA之項目，依此類推。
12. 「同時檢出嗎啡&可待因皆陽性數」係指尿液檢體中同時檢出嗎啡&可待因兩項，而未檢出其他毒品(或管制藥品)成分者。同時檢出其他毒品(或管制藥品)成分者不計算在內。其他多重檢出項目不包括甲基安非他命及MDMA者，依此類推。
13. (2)係指第二級管制藥品；(3)係指第三級管制藥品；(4)係指第四級管制藥品。
14. 每一檢體之檢驗品項依委驗機構需要而定，並非完全相同；另海洛因在人體中會代謝為嗎啡，故統計表不列海洛因欄。

圖一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計圖
100年~110年

資料來源：衛生福利部認可之濫用藥物尿液檢驗機構、衛生福利部食品藥物管理署、法務部調查局、法務部法醫研究所、警政署刑事警察局、國防部憲兵指揮部。

註1：海洛因於人體會代謝成嗎啡。

註2：嗎啡、甲基安非他命、愷他命與MDMA同時檢測出之資料，分別包含於嗎啡陽性件數、甲基安非他命、愷他命與MDMA陽性件數統計數據內。

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位 :案件數，製表日期：111/2/18

年度	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年		110年			較去年1-12月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										12月	1-12月(c)	12月	1-12月(d)	1-12月小計 百分比(%)		
統計	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	31,084	317,497	28,094	258,358	100	-18.6	1,494,959
Heroin(海洛因)	6,329	18,166	15,142	17,198	16,499	18,020	23,682	19,501	20,051	1,663	15,561	2,798	15,769	6.1	1.3	185,948
Methamphetamine(甲基安非他命)	14,305	15,783	14,843	18,893	21,118	28,195	28,427	24,158	23,512	1,977	22,973	1,752	29,600	11.5	28.8	242,914
Ketamine(愷他命)	15,886	18,245	27,174	26,275	28,911	19,318	16,557	17,048	19,434	610	11,683	941	14,816	5.7	26.8	216,019
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))	0	0	0	0	0	0	1	20	82	0	37	0	15	0.0	-59.5	155
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	70	0.0	-	70
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、Eutylone(3)(Eutylone(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	218	15	23	0	37	0.0	60.9	278
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、Nitrazepam(硝西洋)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	0.0	-	33
Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	7	83	0	58	0	3	0.0	-94.8	151
Chloromethcathinone (CMC)(3)(氯甲基卡西酮(3))、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	0.0	300.0	5
Dibutylone (bk-DMBDB)(3)(Dibutylone (bk-DMBDB)(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	9	0.0	-	11
Diclofenac(二克氯吩)	15	5	0	2	2	0	1	2	4	0	2	0	5	0.0	150.0	38
Dimethyl sulfone(二甲基磺)、Ketamine(愷他命)、Nicotine(尼古丁)	0	0	0	0	0	1	2	0	3	1	3	0	2	0.0	-33.3	11
Dimethyl sulfone(二甲基磺)、N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)、Methamphetamine(甲基安非他命)	0	0	0	0	0	0	0	23	90	0	4	0	13	0.0	225.0	130
Ephedrine(麻黃生食)	20	15	18	22	96	15	15	95	58	0	26	0	7	0.0	-73.1	387
Ephedrine(麻黃生食)、Methylephedrine(甲基麻黃生食)、Pseudoephedrine(假麻黃生食)	0	0	0	1	0	2	0	0	0	1	1	0	2	0.0	100.0	6

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位 :案件數, 製表日期: 111/2/18

年度	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年		110年			較去年1-12月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										12月	1-12月(c)	12月	1-12月(d)	1-12月小計 百分比(%)		
統計	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	31,084	317,497	28,094	258,358	100	-18.6	1,494,959
Escitalopram(Escitalopram)	0	1	0	3	0	0	1	0	0	0	0	1	4	0.0	-	9
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Ketamine(愷他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	6	0	6	0.0	0.0	13
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	60	1	1	0.0	-98.3	61
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nicotine(尼古丁)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	8	0	20	0.0	150.0	29
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0.0	-	25
Ketamine(愷他命)、Lidocaine(利度卡因)	0	3	4	7	2	7	44	41	8	0	30	0	13	0.0	-56.7	159
Methamphetamine(甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	33	43	5	22	276	65	35	168	48	0	41	2	30	0.0	-26.8	766
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)	77	50	51	111	84	54	35	46	34	3	54	15	87	0.0	61.1	683
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Pseudoephedrine(假麻黃生鹼)	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	32	0.0	-	38
Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	45	951	29	14	2	2	3	62	0	29	0.0	-53.2	1,134
MMB-FUBINACA(3)(AMB-FUBINACA(3))	0	0	0	0	0	7	24	26	17	1	8	4	37	0.0	362.5	119
MMB-FUBINACA(3)(AMB-FUBINACA(3))、Ketamine(愷他命)	0	0	0	0	0	0	2	3	11	0	1	0	2	0.0	100.0	19
2,5-dimethoxy-4-ethylphenethylamine(3)(2C-E(3))、4-Methyl-α-ethylaminopentiphenone (4-MEAPP)(3)(甲基苯乙基胺戊酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、2-Amino-5-nitrobenzophenone、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	16	0.0	-	16

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位 :案件數, 製表日期: 111/2/18

年度	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年		110年			較去年1-12月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										12月	1-12月(c)	12月	1-12月(d)	1-12月小計 百分比(%)		
統計	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	31,084	317,497	28,094	258,358	100	-18.6	1,494,959
25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))	0	0	5	0	14	6	0	2	2	0	2	0	3	0.0	50.0	34
3-Methoxyphencyclidine、3-Meo-PCP、3-methoxy PCP、 Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128	139	0	30	0.0	-78.4	169
4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮) 、Caffeine(咖啡因)	0	0	128	1,992	473	943	6,907	769	500	33	340	17	1,720	0.7	405.9	13,772
4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、4- Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	1,923	953	8,077	2,127	53,441	20.7	561.6	63,441
4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、 Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52	0.0	-	52
4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、 Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、 4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、 Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5	0.0	0.0	10
4-Methyl- α -ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基 基乙基胺戊酮(3))、4-Chloro- α -pyrrolidinovalerophenone (Cl- α -PVP)(3)(1-氯苯基-2-(1-吡咯烷基)-1-戊酮(3))	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	2	0	2	0.0	0.0	8
4-Methyl- α -ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基 基乙基胺戊酮(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞 甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Methamphetamine(甲基安 非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋) 、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79	0.0	-	79
Bromazepam(溴西洋)	2	1	2	2	1	2	3	3	1	0	9	0	6	0.0	-33.3	32

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位 :案件數，製表日期：111/2/18

年度	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年		110年			較去年1-12月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										12月	1-12月(c)	12月	1-12月(d)	1-12月小計 百分比(%)		
統計	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	31,084	317,497	28,094	258,358	100	-18.6	1,494,959
Cannabidivaryl(Cannabidivaryl), Cannabidiol(大麻二醇)、 Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	0.0	-	7
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、3,4- Methylenedioxy-N-benzylcathinone、Dextromethorphan(德 磁美蘇芬)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13	0.0	-	13
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、4- Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Caffeine(咖 啡因)、Dextromethorphan(德磁美蘇芬)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0.0	-	14
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、5-fluoro MDMB-PICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2	0.0	-33.3	5
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、 Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	10	0.0	233.3	13
Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、 Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	21	190	431	139	0	2	0	2	0.0	0.0	785
Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、 Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	1	148	208	4	31	0	200	0.1	545.2	588
Chlorphenamine(氯苯那敏)	3	6	6	4	4	0	1	5	2	0	2	1	1	0.0	-50.0	34
Cocaine(古柯生金)	8	13	1	8	5	7	31	39	34	0	20	0	18	0.0	-10.0	184
Dexamethasone(Dexamethasone)	4	0	0	1	0	3	1	1	4	0	0	0	2	0.0	-	16

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位 :案件數, 製表日期: 111/2/18

年度	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年		110年			較去年1-12月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										12月	1-12月(c)	12月	1-12月(d)	1-12月小計 百分比(%)		
統計	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	31,084	317,497	28,094	258,358	100	-18.6	1,494,959
Dimethyl sulfone(二甲基磺)、Amphetamine(安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0	7	0	2	0.0	-71.4	14
Etizolam(3)(依替唑啉(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	3	9	119	0	1	0.0	-99.2	123
Etizolam(3)(依替唑啉(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.0	-	10
Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53	0.0	-	53
Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.0	-	8
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	99	0	555	27	58	0.0	-89.5	712
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	208	0	11	0.0	-94.7	219
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)	45	135	12	320	9	2	3	12	4	0	5	0	3	0.0	-40.0	550
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Procaine(普卡因)	3	2	1	0	0	2	1	2	6	0	6	0	1	0.0	-83.3	24

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位 :案件數，製表日期：111/2/18

年度	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年		110年			較去年1-12月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										12月	1-12月(c)	12月	1-12月(d)	1-12月小計 百分比(%)		
統計	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	31,084	317,497	28,094	258,358	100	-18.6	1,494,959
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	3	1	6	4	18	99	361	275	1	21	66	69	0.0	228.6	857
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	1	0	0	0	8	4	0	606	1,137	26	269	0.1	-76.3	1,419
Mirtazapine(美達紗賓)	1	0	1	3	0	1	4	2	1	0	2	0	5	0.0	150.0	20
Mitragynine(3)(帽柱木鹼(3))	0	0	0	0	0	0	0	8	4	0	14	0	4	0.0	-71.4	30
MPHP(2)(甲基- α -吡咯啶苯己酮(2))、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71	0	46	0.0	-35.2	117
N-Boc-Ketamine	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	4	0.0	-	7
N-Boc-Norketamine(原)(三級丁氧羰基去甲基噻他命(原))	0	0	0	0	0	0	0	5	19	117	119	0	21	0.0	-82.4	164
N-Ethylheptedrone、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0.0	-	100
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙胺戊酮(3))、Eutylone(3)(Eutylone(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	39	0	4	0.0	-89.7	54
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙胺戊酮(3))、N-Ethylhexylone(3,4-亞甲基雙氧苯基乙胺己酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	71	315	0	133	0	11	0.0	-91.7	530
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙胺戊酮(3))、Nicotine(尼古丁)	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	14	9	10	0.0	-28.6	31
Nicotinamide(菸鹼醯胺)	6	3	0	5	1	0	0	1	0	0	1	3	38	0.0	3,700.0	55

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位 :案件數，製表日期：111/2/18

年度	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年		110年			較去年1-12月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										12月	1-12月(c)	12月	1-12月(d)	1-12月小計 百分比(%)		
統計	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	31,084	317,497	28,094	258,358	100	-18.6	1,494,959
Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	22	36	67	98	22	2	89	1,300	28	2	105	29	30	0.0	-71.4	1,799
Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	19	2	20	0.0	5.3	40
Theobromine(Theobromine)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	8	0	36	29	34	13	0	2	0	8	0.0	300.0	130
Vanillin(香茅蘭醛)	0	4	6	0	0	0	7	1	0	0	0	0	1	0.0	-	19
XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)哌啶(3))、Ketamine(愷他命)、Nicotine(尼古丁)	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	1	0	1	0.0	0.0	6
XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)哌啶(3))、Nicotine(尼古丁)	0	0	0	0	0	0	0	4	161	0	2	0	4	0.0	100.0	171
Zopiclone(唑匹可隆)	3	5	2	4	1	4	10	3	13	0	11	1	9	0.0	-18.2	65
α -Pyrrolidinovalerophenone (α -PVP)(2)(1-苯基-2-(1-吡咯烷基)-1-戊酮(2))、Chloromethcathinone (CMC)(3)(氯甲基卡西酮(3))、Pentylone(3,4-亞甲基雙氧苯基甲胺戊酮)	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	1	0.0	-	13
α -Pyrrolidinovalerophenone (α -PVP)(2)(1-苯基-2-(1-吡咯烷基)-1-戊酮(2))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)	0	0	0	0	0	0	0	0	32	0	0	0	1	0.0	-	33
2-(methylamino)-2-phenyl-cyclohexanone(deschloroketamine)、Ketamine(愷他命)、Nicotine(尼古丁)	0	0	0	0	0	0	1	6	18	0	21	0	1	0.0	-95.2	47
25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108	108	0.0	-	108

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位 :案件數，製表日期：111/2/18

年度	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年		110年			較去年1-12月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										12月	1-12月(c)	12月	1-12月(d)	1-12月小計 百分比(%)		
統計	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	31,084	317,497	28,094	258,358	100	-18.6	1,494,959
2-fluorodeschloroketamine、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	6	0.0	20.0	11
2-fluorodeschloroketamine、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	0	1	0.0	-80.0	6
2-fluorodeschloroketamine、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0	1	0.0	-94.1	18
4-fluoro- α -PVP(4-fluoro- α -pyrrolidinopentiophenone)、phenazepam(芬納西洋)、Eutylone(3)(Eutylone(3))、3,4-Methylenedioxy-N-benzylcathinone、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.0	-	10
4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、2-Amino-5-nitrobenzophenone	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188	188	0.1	-	188
4-Methyl- α -ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))	0	0	0	0	0	0	8	423	1,478	27	118	0	9	0.0	-92.4	2,036
4-Methyl- α -ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)	0	0	0	0	0	0	0	11	9	0	0	0	1	0.0	-	21
4-Methyl- α -ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧基乙基胺戊酮(3))	0	0	0	0	0	0	1	34	9	0	1	0	1	0.0	0.0	46
Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)	2	1	0	2	0	11	8	4	1	0	0	0	1	0.0	-	30

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位 :案件數，製表日期：111/2/18

年度	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年		110年			較去年1-12月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										12月	1-12月(c)	12月	1-12月(d)	1-12月小計 百分比(%)		
統計	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	31,084	317,497	28,094	258,358	100	-18.6	1,494,959
Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Sildenafil(威而剛)	0	0	0	0	0	0	3	0	4	0	2	1	2	0.0	0.0	11
Amphetamine(安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、N,N-Dimethylamphetamine(N,N-二甲基安非他命)	7	3	27	30	34	28	103	108	109	38	220	17	202	0.1	-8.2	871
Buprenorphine(丁基原啡因)	8	5	6	8	13	8	7	15	6	4	9	0	11	0.0	22.2	96
Chlordiazepoxide(氯二氮平)、Dicyclomine(Dicyclomine)	4	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	2	0.0	-	12
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone(Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0.0	-	12
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	135	0	192	0	16	0.0	-91.7	343
Chloromethcathinone (CMC)(3)(氯甲基卡西酮(3))	0	0	0	0	422	1,083	341	32	12	0	12	1	4	0.0	-66.7	1,906
Dextromethorphan(德碼美蘇芬)	9	9	4	1	1	3	4	5	4	1	24	0	3	0.0	-87.5	67
Dimethyl sulfone(二甲基磺)	0	0	0	0	0	4	39	57	35	4	115	13	50	0.0	-56.5	300
Ethylmethcathinone (EMC)(3)(乙基甲基卡西酮(3))、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41	0.0	-	41

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位 :案件數，製表日期：111/2/18

年度	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年		110年			較去年1-12月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										12月	1-12月(c)	12月	1-12月(d)	1-12月小計 百分比(%)		
統計	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	31,084	317,497	28,094	258,358	100	-18.6	1,494,959
Etizolam(3)(依替唑侖(3))、Eutylone(3)(Eutylone(3))、Zolpidem(佐沛眠)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)、Mirtazapine(美達紗賓)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5
Heroin(海洛因)、6-Acetylmorphine(6-乙醯嗎啡)	2	9	6	16	7	12	11	102	12	0	9	1	10	0.0	11.1	196
Heroin(海洛因)、Lidocaine(利度卡因)、Acetylcodeine(乙醯可待因)	3	5	2	2	0	2	8	6	0	0	0	1	1	0.0	-	29
Heroin(海洛因)、Methamphetamine(甲基安非他命)、6-Acetylmorphine(6-乙醯嗎啡)	0	0	0	0	2	0	0	0	4	0	0	0	1	0.0	-	7
Heroin(海洛因)、Morphine(嗎啡)	9	8	1	2	0	7	12	9	3	0	2	0	8	0.0	300.0	61
Heroin(海洛因)、Nicotine(尼古丁)、6-Acetylmorphine(6-乙醯嗎啡)、Acetylcodeine(乙醯可待因)	8	14	20	18	16	13	23	11	8	0	5	0	5	0.0	0.0	141
Hydroxylamine(鹽酸羥亞胺)	1	0	3	0	0	0	46	0	25	0	0	0	20	0.0	-	95
Ibuprophen(異布洛芬)	5	2	0	1	3	12	7	9	8	1	3	0	1	0.0	-66.7	51
Ketamine(愷他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nicotine(尼古丁)	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	2	0	1	0.0	-50.0	7
Methamphetamine(甲基安非他命)、N,N-Dimethylamphetamine(N,N-二甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0.0	0.0	5
Methamphetamine(甲基安非他命)、Pseudoephedrine(假麻黃生食)	56	56	11	17	3	6	60	35	14	3	18	2	21	0.0	16.7	297

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位 :案件數，製表日期：111/2/18

年度	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年		110年			較去年1-12月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										12月	1-12月(c)	12月	1-12月(d)	1-12月小計 百分比(%)		
統計	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	31,084	317,497	28,094	258,358	100	-18.6	1,494,959
Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Flunitrazepam(氟硝西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5
Midazolam(咪達唑他)	2	2	3	2	0	2	3	4	28	0	7	0	3	0.0	-57.1	56
MMB-FUBINACA(3)(AMB-FUBINACA(3))、Nicotine(尼古丁)	0	0	0	0	0	0	1	9	1	0	0	0	2	0.0	-	13
naloxone(naloxone)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Buprenorphine(丁基原啡因)	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2	0	2	0.0	0.0	6
N-ethylhexedrone(非)(α-乙基氨基己烷酮(非))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	840	0	0	0	5	0.0	-	845
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	12	63	65	0	0	0	0	6	0.0	-	146
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)、Mephenoxalone(每非歐隆)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	298	0.1	-	298
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	6	86	258	0	95	0	15	0.0	-84.2	460
2-(methylamino)-2-phenyl-cyclohexanone(deschloroketamine)、Ketamine(愷他命)、Norketamine(非)(去甲基愷他命(非))	0	0	0	0	0	0	0	1	63	0	56	0	6	0.0	-89.3	126
25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	27	0.0	-	27

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位 :案件數，製表日期：111/2/18

年度	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年		110年			較去年1-12月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										12月	1-12月(c)	12月	1-12月(d)	1-12月小計 百分比(%)		
統計	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	31,084	317,497	28,094	258,358	100	-18.6	1,494,959
25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、2-Amino-5-nitrobenzophenone	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65	65	0.0	-	65
25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	9	0.0	800.0	10
2-fluorodeschloroketamine、Ketamine(愷他命)	0	0	0	0	0	0	0	7	439	21	489	3	270	0.1	-44.8	1,205
2-fluorodeschloroketamine、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Mirtazapine(美達紗賓)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.0	-	8
4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	34	12	33	297	212	292	1,829	967	11,134	5,743	17,683	5,200	46,907	18.2	165.3	79,400
4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	366	250	438	5,338	7,245	2.8	1,554.1	8,049
4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Methamphetamine(甲基安非他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	4	0.0	-73.3	19
4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、N-Ethylheptedrone、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.0	-	7
4-Methyl-α-ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	1	9	6	0	0	45	0	5	0.0	-88.9	66
4-Methyl-α-ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	1	0	163	0.1	16,200.0	184
5F-ADB(5F-MDMB-PINACA)	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	3	0	3	0.0	0.0	9

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位 :案件數，製表日期：111/2/18

年度	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年		110年			較去年1-12月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										12月	1-12月(c)	12月	1-12月(d)	1-12月小計 百分比(%)		
統計	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	31,084	317,497	28,094	258,358	100	-18.6	1,494,959
5-MeO-DIPT(5-甲氧基-N,N-二異丙基色胺)	0	0	1	3	5	6	19	11	4	0	5	2	4	0.0	-20.0	58
6-Acetylmorphine(6-乙酰嗎啡)	4	4	2	6	2	2	9	12	12	0	9	0	3	0.0	-66.7	65
Amphetamine(安非他命)	269	148	1,105	1,385	1,819	2,295	2,105	1,190	1	0	4	0	8	0.0	100.0	10,329
bk-MDDMA(bk-MDDMA)	0	0	0	0	22	0	1	0	0	0	0	0	2	0.0	-	25
Caffeine(咖啡因)、Nicotine(尼古丁)	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	5	0	1	0.0	-80.0	10
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、3,4-Methylenedioxy-N-benzylcathinone、N-butyl Pentylone(N-丁基戊烯酮)、Acetaminophen(對位乙酰氨基酚)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5
Cocaine(古柯生金)、Ketamine(愷他命)	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	2	0	1	0.0	-50.0	6
Deschloro-N-ethyl-Ketamine(3)(去氯-N-乙基愷他命(3))、Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	25	0.0	733.3	28
Dibutylone (bk-DMBDB)(3)(Dibutylone (bk-DMBDB)(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	7	3	0	0	8	0	2	0.0	-75.0	20
Dibutylone (bk-DMBDB)(3)(Dibutylone (bk-DMBDB)(3))、4-Methyl-α-ethylaminopentiphenone (4-MEAPP)(3)(甲基苯基乙胺戊酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))	0	0	0	0	0	0	0	14	1	0	103	0	1	0.0	-99.0	119
Eutylone(3)(Eutylone(3))、2-fluorodeschloroketamine、Mirtazapine(美達紗賓)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2	0.0	-33.3	5
Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	7	0.0	133.3	10

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位 :案件數，製表日期：111/2/18

年度	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年		110年			較去年1-12月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										12月	1-12月(c)	12月	1-12月(d)	1-12月小計 百分比(%)		
統計	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	31,084	317,497	28,094	258,358	100	-18.6	1,494,959
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nitrazepam(硝西洋)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	63	0	420	0.2	566.7	485
Flurazepam(氟安定)	1	3	0	1	0	5	2	6	4	0	3	0	3	0.0	0.0	28
Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)、Procaine(普卡因)	11	10	64	54	44	14	10	9	5	1	20	0	8	0.0	-60.0	249
Heroin(海洛因)、Flunitrazepam(氟硝西洋)	3	1	2	1	3	1	1	3	0	0	1	0	1	0.0	0.0	17
Heroin(海洛因)、Lidocaine(利度卡因)	14	3	24	15	2	6	17	20	24	0	22	2	18	0.0	-18.2	165
Heroin(海洛因)、Methamphetamine(甲基安非他命)	80	45	37	20	19	26	42	21	36	3	45	12	106	0.0	135.6	477
Heroin(海洛因)、Morphine(嗎啡)、Codeine(Less than 1%)(可待因(1%未滿))	0	1	1	1	0	12	11	7	15	0	3	0	2	0.0	-33.3	53
Ketamine(愷他命)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)	32	34	35	10	7	1	7	13	1	0	1	0	15	0.0	1,400.0	156
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)、Procaine(普卡因)	3	3	3	41	0	0	0	6	13	0	4	0	1	0.0	-75.0	74
Methamphetamine(甲基安非他命)、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	8	6	67	0.0	737.5	78
Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	3	56	0	0	3	0	11	0.0	266.7	73

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位 :案件數, 製表日期: 111/2/18

年度	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年		110年			較去年1-12月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										12月	1-12月(c)	12月	1-12月(d)	1-12月小計 百分比(%)		
統計	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	31,084	317,497	28,094	258,358	100	-18.6	1,494,959
N-butyl Pentylone(N-丁基戊烯酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	11	0	1	0.0	-90.9	12
N-ethylhexedrone(非)(α-乙基氨基己烷酮(非))、N-Ethylheptedrone、Ketamine(愷他命)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0	-	6
2-Amino-5-nitrobenzophenone、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	0.0	-	7
2-Amino-5-nitrobenzophenone、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	45	0.0	-	45
3,4-methylenedioxymethcathinone (Methylone, bk-MDMA)(3)(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)	98	117	253	1,556	2,781	572	46	449	2	0	1	0	1	0.0	0.0	5,876
3,4-Methylenedioxy-N-benzylcathinone	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	14	0	6	0.0	-57.1	21
4-Methylethcathinone (4-MEC)(4-甲基乙基卡西酮)、Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	107	3	312	0.1	191.6	419
4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯茶噁唑林)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0.0	-	18
4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Ketamine(愷他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	5	0.0	150.0	7
4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	0.0	-	5

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位 :案件數, 製表日期: 111/2/18

年度	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年		110年			較去年1-12月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										12月	1-12月(c)	12月	1-12月(d)	1-12月小計 百分比(%)		
統計	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	31,084	317,497	28,094	258,358	100	-18.6	1,494,959
4-Methyl- α -ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Methylpentedrone (MPD)(3)(甲基基甲胺戊酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	0.0	-	32
4-Methyl- α -ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))	0	0	0	0	0	15	176	36	1	0	61	0	9	0.0	-85.2	298
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))、Dibutylone (bk-DMBDB)(3)(Dibutylone (bk-DMBDB)(3))、4-Methyl- α -ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基基乙基胺戊酮(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Methylpentedrone (MPD)(3)(甲基基甲胺戊酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0	-	6
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	0	1	0.0	-66.7	5
Nitrazepam(硝西洋)	96	88	34	5	1	17	44	22	107	21	260	421	695	0.3	167.3	1,369
Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	0.0	-	26
phenazepam(芬納西洋)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5
Sugar(糖)	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	5	0	30	0.0	500.0	39
Tadalafil(Tadalafil)	1	1	0	1	0	1	2	1	3	1	6	0	10	0.0	66.7	26
Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)	161	144	171	201	221	196	302	353	578	12	284	27	542	0.2	90.8	3,153
Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、Nicotine(尼古丁)	14	24	18	19	30	30	49	43	40	0	11	0	30	0.0	172.7	308

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位 :案件數，製表日期：111/2/18

年度	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年		110年			較去年1-12月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										12月	1-12月(c)	12月	1-12月(d)	1-12月小計 百分比(%)		
統計	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	31,084	317,497	28,094	258,358	100	-18.6	1,494,959
Theobromine(Theobromine)、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	46	7	164	124	267	0.1	62.8	477
Theobromine(Theobromine)、Methamphetamine(甲基安非他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0.0	-	12
Tramadol(特拉嗎竇)	19	31	22	19	11	11	14	1	0	1	1	0	1	0.0	0.0	130
XLR-11(3)(1-(5-氯戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)哌啶(3))、Dimethyl sulfone(二甲基磺)、3,4-methylenedioxymethcathinone (Methylone, bk-MDMA)(3)(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0	1	0.0	-	19
25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	2	0	3	3	6	1	8	0	3	0.0	-62.5	25
2-Amino-5-nitrobenzophenone、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140	0.1	-	140
4-Methylethcathinone (4-MEC)(4-甲基乙基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	2	0	0	17	1	0	0	0	0	0	14	0.0	-	34
4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5
4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0.0	-	25
4-Methyl-α-ethylaminopentiphenone (4-MEAPP)(3)(甲基苯基乙胺戊酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	502	486	0	113	0	6	0.0	-94.7	1,107

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位 :案件數，製表日期：111/2/18

年度	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年		110年		1-12月小計 百分比(%)	較去年1-12月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										12月	1-12月(c)	12月	1-12月(d)			
統計	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	31,084	317,497	28,094	258,358	100	-18.6	1,494,959
Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)	49	52	11	21	25	15	23	9	13	1	27	5	23	0.0	-14.8	268
benzoic acid(benzoic acid)	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0.0	-50.0	6
bk-MDDMA(bk-MDDMA)、Dibutylone (bk-DMBDB)(3)(Dibutylone (bk-DMBDB)(3))、Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、Eutylone(3)(Eutylone(3))、Flunitrazepam(氟硝西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0.0	-	13
Caffeine(咖啡因)、Sildenafil(威而剛)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	9	0.0	-	10
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	250	0.1	-	250
25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	0.0	-	8
25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	3	0	3	0.0	0.0	14
2-fluorodeschloroketamine、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	0	1	0.0	-97.1	36
2-fluorodeschloroketamine、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76	0.0	-	76

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位 :案件數，製表日期：111/2/18

年度	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年		110年			較去年1-12月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										12月	1-12月(c)	12月	1-12月(d)	1-12月小計 百分比(%)		
統計	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	31,084	317,497	28,094	258,358	100	-18.6	1,494,959
2-fluorodeschloroketamine、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41	0.0	-	41
2-fluorodeschloroketamine、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)、Mirtazapine(美達紗賓)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67	0.0	-	67
2-fluorodeschloroketamine、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	1	0.0	-88.9	10
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone (Ethylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、4-Methyl-α-ethylaminopentiphenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、methoxyamphetamine (PMA)(2)(4-甲氧基安非他命(2))、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、3,4-methylenedioxymethcathinone (Methylone, bk-MDMA)(3)(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	4	0.0	-	5
4-Methylethcathinone (4-MEC)(4-甲基乙基卡西酮)、Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	851	0	328	0.1	-61.5	1,179
4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Mephinoxalone(每非歐隆)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.0	-	8
4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	116	0	466	0.2	301.7	582
4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、2-Amino-5-nitrobenzophenone、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0.0	-	11

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位 :案件數，製表日期：111/2/18

年度	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年		110年			較去年1-12月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										12月	1-12月(c)	12月	1-12月(d)	1-12月小計 百分比(%)		
統計	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	31,084	317,497	28,094	258,358	100	-18.6	1,494,959
4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Mirtazapine(美達紗賓)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	89	0.0	4,350.0	91
4-Methyl- α -ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	0.0	400.0	6
Brotizolam(伯替唑他)	1	0	0	1	0	3	3	0	5	1	5	1	4	0.0	-20.0	22
Cannabis (Marijuana、Marihuana)(大麻)、Ketamine(愷他命)	4	2	3	1	4	1	2	4	1	1	4	0	2	0.0	-50.0	28
Deschloro-N-ethyl-Ketamine(3)(去氯-N-乙基愷他命(3))、Eutylone(3)(Eutylone(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	29	0	33	0	2	0.0	-93.9	64
Diazepam(安定)	26	9	16	8	24	3	6	5	1	0	13	0	4	0.0	-69.2	115
Dibutylone (bk-DMBDB)(3)(Dibutylone (bk-DMBDB)(3))、 α -Pyrrolidinovalerophenone (α -PVP)(2)(1-苯基-2-(1-吡咯烷基)-1-戊酮(2))、Chloromethcathinone (CMC)(3)(氯甲基卡西酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0.0	-	9
Dimethyl sulfone(二甲基磺)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	1	0.0	-	5
Eutylone(3)(Eutylone(3))、methoxyamphetamine (PMA)(2)(4-甲氧基安非他命(2))、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	8	0.0	-	9
Flunitrazepam(氟硝西洋)、Clonazepam(氯硝西洋)	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	3	0.0	-	5

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位 :案件數，製表日期：111/2/18

年度	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年		110年			較去年1-12月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										12月	1-12月(c)	12月	1-12月(d)	1-12月小計 百分比(%)		
統計	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	31,084	317,497	28,094	258,358	100	-18.6	1,494,959
Heroin(海洛因)、Lidocaine(利度卡因)、6-Acetylmorphine(6-乙酰嗎啡)、Acetylcodeine(乙酰可待因)	3	7	2	2	4	2	6	2	0	0	1	0	2	0.0	100.0	31
Heroin(海洛因)、Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)	1	0	1	0	0	0	3	0	0	0	0	1	1	0.0	-	6
Ketamine(愷他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	3	147	7	80	360	6	70	0	0	0	404	0.2	-	1,077
Ketamine(愷他命)、Nicotine(尼古丁)	153	411	797	594	432	317	461	607	359	79	465	24	519	0.2	11.6	5,115
MAPB(2)(2-甲基胺丙基苯并呋喃(2))	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	1	0.0	-	12
MDDMA(非)(MDDMA(非))、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)	0	0	0	0	0	4	7	27	1	804	2,344	0	534	0.2	-77.2	2,917
MDDMA(非)(MDDMA(非))、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)、Procaine(普卡因)	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	3	0.0	50.0	7
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)	62	84	84	33	23	20	13	23	29	0	2	0	4	0.0	100.0	377
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	6	0.0	-	7

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位 :案件數，製表日期：111/2/18

年度	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年		110年			較去年1-12月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										12月	1-12月(c)	12月	1-12月(d)	1-12月小計 百分比(%)		
統計	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	31,084	317,497	28,094	258,358	100	-18.6	1,494,959
methoxyamphetamine (PMA)(2)(4-甲氧基安非他命(2))	0	0	3	1	57	28	48	41	9	0	2	0	53	0.0	2,550.0	242
Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)	1	0	0	1	3	0	3	1	0	0	5	0	7	0.0	40.0	21
Methylphenidate(派醋甲酯)	1	1	0	1	0	1	0	3	8	0	9	0	6	0.0	-33.3	30
naloxone(naloxone)、Buprenorphine(丁基原啡因)	1	7	17	25	24	31	41	65	53	5	63	3	48	0.0	-23.8	375
naloxone(naloxone)、Heroin(海洛因)、Buprenorphine(丁基原啡因)	0	0	0	1	1	3	3	4	2	0	3	0	2	0.0	-33.3	19
Eutylone(3)(Eutylone(3))、2-Amino-5-nitrobenzophenone	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47	0.0	-	47
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	14	0.0	1,300.0	15
Eutylone(3)(Eutylone(3))、 α -Pyrrolidinoisohexanophenone(α -PiHP)、Nicotine(尼古丁)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.0	-	10
Flunitrazepam(氟硝西洋)、Trazodone(曲唑酮)	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	17	0.0	-	21
Heroin(海洛因)、Ketamine(愷他命)	30	23	33	19	35	24	29	19	9	1	4	1	14	0.0	250.0	239
Heroin(海洛因)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)、6-Acetylmorphine(6-乙酰嗎啡)、Acetylcodeine(乙酰可待因)	1	0	2	0	0	0	0	1	4	0	1	0	1	0.0	0.0	10
Heroin(海洛因)、Morphine(嗎啡)、Caffeine(咖啡因)、6-Acetylmorphine(6-乙酰嗎啡)、Acetylcodeine(乙酰可待因)	0	1	1	1	0	0	0	1	1	0	2	0	2	0.0	0.0	9
Heroin(海洛因)、Nicotine(尼古丁)	1	21	24	28	37	34	56	70	37	2	48	2	60	0.0	25.0	416

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位 :案件數，製表日期：111/2/18

年度	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年		110年			較去年1-12月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										12月	1-12月(c)	12月	1-12月(d)	1-12月小計 百分比(%)		
統計	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	31,084	317,497	28,094	258,358	100	-18.6	1,494,959
Ketamine(愷他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	5	0	0	0	0	9	33	37	0	6	0.0	-83.8	57
Loratadine(敏樂斯)	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0.0	0.0	6
MDA(3,4-亞甲基雙氧安非他命)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	0	1	10	1	2	8	3	0	0	0	1	0	10	0.0	900.0	36
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	46	0.0	4,500.0	47
Methamphetamine(甲基安非他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	75	10	0	4	0	1	12	21	0.0	2,000.0	111
Methamphetamine(甲基安非他命)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)	0	2	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0.0	0.0	7
Methamphetamine(甲基安非他命)、GHB(伽瑪羥基丁酸)、gamma-Butyrolactone(gamma-Butyrolactone)	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	2	0	1	0.0	-50.0	12
Methamphetamine(甲基安非他命)、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	0	14	0.0	-80.0	84
Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98	0.0	-	98

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位 :案件數, 製表日期: 111/2/18

年度	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年		110年			較去年1-12月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										12月	1-12月(c)	12月	1-12月(d)	1-12月小計 百分比(%)		
統計	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	31,084	317,497	28,094	258,358	100	-18.6	1,494,959
MPHP(2)(甲基- α -吡咯啶苯己酮(2))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0.0	-	14
N-[1-(aminocarbonyl)-2,2-dimethylpropyl]-1-[(4-fluorophenyl)methyl]-1H-indazole-3-carboxamide(ADB-FUBINACA)	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	2	0.0	-	6
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	5	31	3	2	0	5	10	72	0.0	1,340.0	118
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	1	0	959	0	36	0	7	0.0	-80.6	1,003
Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	1	1	0	0	9	7	1	58	80	0	49	0.0	-38.8	148
Dibutylone (bk-DMBDB)(3)(Dibutylone (bk-DMBDB)(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	13	0	1	0.0	-92.3	15
Dimethyl sulfone(二甲基磺)、Heroin(海洛因)	0	0	0	0	0	0	0	0	7	4	52	0	12	0.0	-76.9	71
Eutylone(3)(Eutylone(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	398	583	3,089	114	4,637	1.8	50.1	8,124

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位 :案件數，製表日期：111/2/18

年度	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年		110年			較去年1-12月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										12月	1-12月(c)	12月	1-12月(d)	1-12月小計 百分比(%)		
統計	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	31,084	317,497	28,094	258,358	100	-18.6	1,494,959
Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96	6,056	0	179	0.1	-97.0	6,235
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105	173	0	1	0.0	-99.4	174
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	35	0	61	1	195	0.1	219.7	291
Heroin(海洛因)、Methamphetamine(甲基安非他命)、6-Acetylmorphine(6-乙酰嗎啡)、Acetylcodeine(乙酰可待因)	1	2	2	9	4	7	5	4	7	0	9	3	7	0.0	-22.2	57
Isobutyl nitrite(Isobutyl nitrite)	0	0	0	0	0	8	12	12	12	1	14	0	34	0.0	142.9	92
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	1	1	10	0	0	76	2	0	0	2	0	1	0.0	-50.0	93
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	68	98	256	158	374	983	682	135	26	36	62	0	9	0.0	-85.5	2,851
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	17	0	0	12	4	26	54	168	4	0	45	0	2	0.0	-95.6	332
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	1	0	0	0	2	2	4	0	7	0	17	0.0	142.9	33

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位 :案件數，製表日期：111/2/18

年度	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年		110年			較去年1-12月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										12月	1-12月(c)	12月	1-12月(d)	1-12月小計 百分比(%)		
統計	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	31,084	317,497	28,094	258,358	100	-18.6	1,494,959
Methamphetamine(甲基安非他命)、 Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、Nicotine(尼古丁)、 cannabinol(大麻酚)	0	0	0	0	0	0	1	4	1	0	0	0	2	0.0	-	8
Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)	8	5	1	3	113	48	159	3	17	56	903	13	260	0.1	-71.2	1,520
Myristicin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	7	0.0	75.0	11
Chloromethcathinone (CMC)(3)(氯甲基卡西酮(3))、 Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、 Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、 Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0	5	0.0	-	19
Estazolam(舒樂安定)	1	4	6	6	4	11	14	27	21	4	20	0	23	0.0	15.0	137
Eutylone(3)(Eutylone(3))、2-fluorodeschloroketamine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0	2	0.0	-90.9	24
Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	43	94	773	25	625	0.2	-19.1	1,441
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	43	0	12	0.0	-72.1	55
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、 Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	22	1	72	0	49	0.0	-31.9	143
Fludiazepam(氟地西洋)	1	0	1	1	0	2	1	1	3	1	6	1	5	0.0	-16.7	21
Fluoromethamphetamine, 3-Fluoromethamphetamine(氟甲基 安非他命)	5	45	25	2	0	2	0	4	2	0	0	1	24	0.0	-	109
gamma-Butyrolactone(gamma-Butyrolactone)	0	1	1	0	23	16	178	90	162	33	125	22	242	0.1	93.6	838

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位 :案件數，製表日期：111/2/18

年度	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年		110年		1-12月小計 百分比(%)	較去年1-12月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										12月	1-12月(c)	12月	1-12月(d)			
統計	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	31,084	317,497	28,094	258,358	100	-18.6	1,494,959
Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)	232	259	177	206	110	93	244	166	427	82	640	4	322	0.1	-49.7	2,876
Heroin(海洛因)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)	7	4	3	1	12	16	0	5	2	0	0	0	6	0.0	-	56
Heroin(海洛因)、Morphine(嗎啡)、6-Acetylmorphine(6-乙酰嗎啡)、Acetylcodeine(乙酰可待因)	6	6	3	3	5	10	16	15	4	0	7	1	3	0.0	-57.1	78
Heroin(海洛因)、Nicotine(尼古丁)、Acetylcodeine(乙酰可待因)	1	2	3	3	2	5	1	4	6	0	0	1	1	0.0	-	28
Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)、Nicotine(尼古丁)	1	1	1	0	0	5	4	7	2	2	5	1	33	0.0	560.0	59
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)	42	64	19	14	0	21	2	0	11	2	15	1	16	0.0	6.7	204
Melitracen(Melitracen)	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	5	0.0	-	7
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nicotine(尼古丁)	1	0	4	1	1	1	1	2	1	0	5	1	9	0.0	80.0	26
2-(methylamino)-2-phenyl-cyclohexanone(deschloroketamine)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	2	0.0	0.0	5

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位 :案件數，製表日期：111/2/18

年度	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年		110年			較去年1-12月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										12月	1-12月(c)	12月	1-12月(d)	1-12月小計 百分比(%)		
統計	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	31,084	317,497	28,094	258,358	100	-18.6	1,494,959
2,5-dimethoxy-4-ethylphenethylamine(3)(2C-E(3))、 Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	2	44	0	0	0	1	0.0	-	47
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone (Ethylone)(3)(3,4-亞 甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、4-Methyl- α - ethylaminopentiphenone (4-MEAPP)(3)(甲基基乙基胺戊 酮(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	1	11	0	0	4	0	4	0.0	0.0	20
4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮) 、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	1,347	2,811	7,329	994	6,922	2.7	-5.6	15,598
4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮) 、Nitrazepam(硝西洋)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,512	0	51	0.0	-96.6	1,563
4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、4- Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、 Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	103	69	815	0.3	691.3	918
4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、4- Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、 Nitrazepam(硝西洋)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	545	0	6	0.0	-98.9	551
4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、 Ketamine(愷他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	12	1	226	0.1	1,783.3	240
4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、 Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命) 、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0.0	-	30
4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、 Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47	5	522	0.2	1,010.6	569

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位 :案件數，製表日期：111/2/18

年度	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年		110年			較去年1-12月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										12月	1-12月(c)	12月	1-12月(d)	1-12月小計 百分比(%)		
統計	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	31,084	317,497	28,094	258,358	100	-18.6	1,494,959
4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、 Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	2,198	5,037	6,369	124	2,344	0.9	-63.2	10,911
4-Methyl- α -ethylaminopentiphenone (4-MEAPP)(3)(甲基 基乙胺戊酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙 基卡西酮(3))、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡 西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡 西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95	0.0	-	95
5-fluoro MDMB-PICA、N-butyl Pentylone(N-丁基戊烯酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	266	0.1	-	266
5-fluoro MDMB-PICA、Nicotine(尼古丁)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	0	1	0.0	-75.0	5
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N- Methylisopropyltryptamine(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	374	10	5	2	0	0	1	0	2	0.0	100.0	394
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N- Methylisopropyltryptamine(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙胺戊酮(3))、 Nicotinamide(菸鹼醯胺)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	0.0	-	11
N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)、 Methamphetamine(甲基安非他命)、Pseudoephedrine(假麻 黃生食)	0	0	0	0	0	0	0	4	2	0	0	0	3	0.0	-	9
N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)、Nitrazepam(硝 西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	4	0.0	-50.0	12
phenazepam(芬納西洋)	0	6	83	910	156	129	275	138	88	10	147	3	96	0.0	-34.7	2,028

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位 :案件數，製表日期：111/2/18

年度	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年		110年			較去年1-12月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										12月	1-12月(c)	12月	1-12月(d)	1-12月小計 百分比(%)		
統計	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	31,084	317,497	28,094	258,358	100	-18.6	1,494,959
phenazepam(芬納西洋)、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二 甲基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4- Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、 Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130	0.1	-	130
phenazepam(芬納西洋)、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、 Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	0.0	-	26
phenazepam(芬納西洋)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4- Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、 Nitrazepam(硝西洋)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76	79	0	58	0.0	-26.6	137
Pseudoephedrine(假麻黃生金)、Caffeine(咖啡因)	0	4	7	0	3	2	0	3	3	0	1	0	7	0.0	600.0	30
Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、Caffeine(咖啡因)、 cannabinol(大麻酚)	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	3	0.0	-	18
Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、Ketamine(愷他命)	4	14	26	10	8	2	6	3	5	0	2	0	3	0.0	50.0	83
Theobromine(Theobromine)、4-Methyl-N,N-DMC(甲基- N,N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0	0	0	9	0.0	-	26
Theobromine(Theobromine)、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、 Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西 洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	0.0	-	24
Theobromine(Theobromine)、Nimetazepam(硝甲西洋)、 Caffeine(咖啡因)	0	0	0	20	0	0	1	37	2	0	0	0	2	0.0	-	62

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位 :案件數, 製表日期: 111/2/18

年度	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年		110年			較去年1-12月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										12月	1-12月(c)	12月	1-12月(d)	1-12月小計 百分比(%)		
統計	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	31,084	317,497	28,094	258,358	100	-18.6	1,494,959
α -Pyrrolidinopropiophenone (α -PPP)(α -Pyrrolidinopropiophenone (α -PPP))	0	0	0	0	0	0	0	92	0	0	71	0	10	0.0	-85.9	173
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙胺戊酮(3))、Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	0.0	-	29
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙胺戊酮(3))、Etizolam(3)(依替唑侖(3))、N-Ethylhexylone(3,4-亞甲基雙氧苯基乙胺己酮)	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	162	162	0.1	-	170
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙胺戊酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,349	0.5	-	1,349
Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	3	17	2,079	31,809	427	114,055	12	5,386	2.1	-95.3	153,349
Nitrazepam(硝西洋)、3,4-methylenedioxymethcathinone (Methylone, bk-MDMA)(3)(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	131	0	34	0.0	-74.0	165
Nitrazepam(硝西洋)、Nicotine(尼古丁)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	0.0	-	38
phenazepam(芬納西洋)、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	239	175	357	0	312	0.1	-12.6	908
phenazepam(芬納西洋)、Methamphetamine(甲基安非他命)	0	0	0	0	10	1	1	0	0	0	6	0	1	0.0	-83.3	19

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位 :案件數，製表日期：111/2/18

年度	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年		110年			較去年1-12月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										12月	1-12月(c)	12月	1-12月(d)	1-12月小計 百分比(%)		
統計	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	31,084	317,497	28,094	258,358	100	-18.6	1,494,959
phenazepam(芬納西洋)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5
phenazepam(芬納西洋)、N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)、Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	31	0.0	933.3	34
phenazepam(芬納西洋)、N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	62	0.0	3,000.0	64
Theobromine(Theobromine)、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone(Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116	0.0	-	116
Theobromine(Theobromine)、4-Methyl- α -ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	5,431	1,547	0	62	0	2	0.0	-96.8	7,042
Theobromine(Theobromine)、 α -Pyrrolidinovalerophenone(α -PVP)(2)(1-苄基-2-(1-吡咯烷基)-1-戊酮(2))、Chloromethcathinone (CMC)(3)(氯甲基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	2	0.0	-	20
Tramadol(特拉嗎竇)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)	2	7	1	3	1	2	2	2	7	0	11	0	6	0.0	-45.5	44
α -Pyrrolidinoisohexanophenone(α -PiHP)、Nicotine(尼古丁)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	91	0.0	-	91
2-Amino-5-nitrobenzophenone、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位 :案件數, 製表日期: 111/2/18

年度	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年		110年			較去年1-12月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										12月	1-12月(c)	12月	1-12月(d)	1-12月小計 百分比(%)		
統計	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	31,084	317,497	28,094	258,358	100	-18.6	1,494,959
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone (Ethylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Chloromethcathinone (CMC)(3)(氯甲基卡西酮(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	14	0.0	-	15
4-Methylethcathinone (4-MEC)(4-甲基乙基卡西酮)、Deschloro-N-ethyl-Ketamine(3)(去氯-N-乙基愷他命(3))、Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.0	-	10
4-Methylethcathinone (4-MEC)(4-甲基乙基卡西酮)、Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96	0.0	-	96
4-Methylethcathinone (4-MEC)(4-甲基乙基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	0	1	0.0	-97.4	40
4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、2-Amino-5-nitrobenzophenone、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55	342	0.1	-	342
4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	0.0	-	6
4-Methyl-α-ethylaminopentiphenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	2	19	19	0	2	0.0	-89.5	23
Alprazolam(阿普唑他)	4	3	5	9	11	19	27	45	37	11	57	0	46	0.0	-19.3	263
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、3,4-Methylenedioxy-N-benzylcathinone、N-butyl Pentylone(N-丁基戊烯酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73	0.0	-	73

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位 :案件數，製表日期：111/2/18

年度	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年		110年			較去年1-12月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										12月	1-12月(c)	12月	1-12月(d)	1-12月小計 百分比(%)		
統計	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	31,084	317,497	28,094	258,358	100	-18.6	1,494,959
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、N-butyl Pentylone(N-丁基戊烯酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	0.0	-	26
Citric acid(檸檬酸)	0	0	0	0	0	0	0	3	8	0	5	0	3	0.0	-40.0	19
Escitalopram(Escitalopram)、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96	0.0	-	96
Eutylone(3)(Eutylone(3))、3,4-Methylenedioxy-N-benzylcathinone、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72	0.0	-	72
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	39	55	143	0	360	0.1	151.7	542
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	291	121	157	0.1	-46.0	454
Flunitrazepam(氟硝西洋)	191	188	218	188	204	299	410	398	333	26	297	18	329	0.1	10.8	3,055
Flunitrazepam(氟硝西洋)、Zolpidem(佐沛眠)、Quetiapine(思樂康)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0	-	6
Fluoxetine(富魯歐西汀)	3	3	0	2	0	0	8	1	4	0	1	0	3	0.0	200.0	25
Heroin(海洛因)、Acetylcodeine(乙醯可待因)	482	278	258	297	330	273	196	189	69	5	47	12	79	0.0	68.1	2,498
Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)、6-Acetylmorphine(6-乙醯嗎啡)、Acetylcodeine(乙醯可待因)	31	27	35	15	0	0	12	12	29	0	12	0	6	0.0	-50.0	179

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位 :案件數，製表日期：111/2/18

年度	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年		110年			較去年1-12月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										12月	1-12月(c)	12月	1-12月(d)	1-12月小計 百分比(%)		
統計	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	31,084	317,497	28,094	258,358	100	-18.6	1,494,959
Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)、Lidocaine(利度卡因)	5	1	3	0	2	0	0	11	2	0	21	0	2	0.0	-90.5	47
Heroin(海洛因)、Morphine(嗎啡)、Caffeine(咖啡因)	0	1	0	0	0	2	1	0	0	0	1	1	2	0.0	100.0	7
Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)	8	22	37	33	686	102	104	214	9	6	92	0	65	0.0	-29.3	1,372
Methamphetamine(甲基安非他命)、Psilocine(裸頭草辛)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	12	0.0	500.0	14
MMB-FUBINACA(3)(AMB-FUBINACA(3))、AEB-FUBINACA(EMB-FUBINACA)、Methamphetamine(甲基安非他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.0	-	8
25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、2-Amino-5-nitrobenzophenone、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	0.0	-	25
25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	9	0.0	-	9
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone (Ethylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))	0	37	7	82	1,172	114	380	8	11	1	16	0	2	0.0	-87.5	1,829
4-Methylethcathinone (4-MEC)(4-甲基乙基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	2	0	0	0	0	1	0	12	14	0	10	0.0	-28.6	27
4-Methylethcathinone (4-MEC)(4-甲基乙基卡西酮)、4-Methyl-α-ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基氨基乙胺戊酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178	0.1	-	178

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位 :案件數，製表日期：111/2/18

年度	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年		110年			較去年1-12月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										12月	1-12月(c)	12月	1-12月(d)	1-12月小計 百分比(%)		
統計	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	31,084	317,497	28,094	258,358	100	-18.6	1,494,959
4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	65	0	3	0.0	-95.4	68
4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	142	100	200	13	3,492	1.4	1,646.0	3,834
4-Methyl-α-ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))	0	0	0	0	0	8	68	83	93	2	37	50	84	0.0	127.0	373
4-Methyl-α-ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	49	0.0	-	49
4-Methyl-α-ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	73	0.0	-	73
4-Methyl-α-ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.0	-	8
4-Methyl-α-ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	34	0.0	3,300.0	35
4-Methyl-α-ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0.0	-	60

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位 :案件數，製表日期：111/2/18

年度	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年		110年			較去年1-12月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										12月	1-12月(c)	12月	1-12月(d)	1-12月小計 百分比(%)		
統計	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	31,084	317,497	28,094	258,358	100	-18.6	1,494,959
5F-AMP(3)(5F-AMB(3))、MMB-FUBINACA(3)(AMB-FUBINACA(3))	0	0	0	0	0	0	7	1	0	1	1	0	1	0.0	0.0	10
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))、Fluoromethamphetamine, 3-Fluoromethamphetamine(氟甲基安非他命)、XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)咪唑)(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	1	0.0	-	5
Atropine(阿托品)	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0.0	-	5
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙胺戊酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0.0	-	30
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙胺戊酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	73	102	0.0	-	103
Nimetazepam(硝甲西洋)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0.0	-	5
N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	2	0.0	100.0	6
o-Chlorophenyl cyclopentyl ketone(鄰氯苯基環戊基酮)	0	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0.0	-	10
phenazepam(芬納西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	81	1	0	6	3	1,820	1,018	2,116	0	217	0.1	-89.7	4,244

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位 :案件數，製表日期：111/2/18

年度	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年		110年			較去年1-12月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										12月	1-12月(c)	12月	1-12月(d)	1-12月小計 百分比(%)		
統計	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	31,084	317,497	28,094	258,358	100	-18.6	1,494,959
phenazepam(芬納西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	3	0	114	880	10	11	0	109	0	4	0.0	-96.3	1,131
phenazepam(芬納西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	76	0	99	0	42	0.0	-57.6	217
phenazepam(芬納西洋)、Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、2-fluorodeschloroketamine、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)、Mirtazapine(美達鈔賓)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	311	0.1	-	311
phenazepam(芬納西洋)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	113	0	44	0	970	0.4	2,104.5	1,127
Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、Ketamine(愷他命)、cannabinol(大麻酚)	4	2	7	9	2	4	5	9	8	0	3	0	2	0.0	-33.3	55
Theobromine(Theobromine)、4-Fluoro-3-methyl- α -Pyrrolidinovalerophenone(4-Fluoro-3-methyl- α -Pyrrolidinovalerophenone)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0.0	-	30
Theobromine(Theobromine)、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57	0.0	-	57
Theobromine(Theobromine)、N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非)(N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.0	-	7
Theobromine(Theobromine)、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93	0.0	-	93
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	1	41	0	27	0	1	0.0	-96.3	70

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位 :案件數, 製表日期: 111/2/18

年度	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年		110年			較去年1-12月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										12月	1-12月(c)	12月	1-12月(d)	1-12月小計 百分比(%)		
統計	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	31,084	317,497	28,094	258,358	100	-18.6	1,494,959
Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、 Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	105	896	3	0	1	0	1	0.0	0.0	1,006
Dimethyl sulfone(二甲基磺)、Methamphetamine(甲基安非他命)	0	0	0	0	0	0	3	46	474	31	809	88	1,143	0.4	41.3	2,475
Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	168	0	34	0.0	-79.8	202
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、 Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331	0	5	0.0	-98.5	336
Flunitrazepam(氟硝西洋)、Zolpidem(佐沛眠)	0	0	1	0	1	2	0	1	0	0	1	0	3	0.0	200.0	9
Heroin(海洛因)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、 Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	10	0.0	-	12
Heroin(海洛因)、Methamphetamine(甲基安非他命)、 Flunitrazepam(氟硝西洋)	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	1	0.0	-	5
Heroin(海洛因)、Methamphetamine(甲基安非他命)、 Nicotine(尼古丁)	0	1	0	0	2	0	1	3	1	0	1	0	2	0.0	100.0	11
Ketamine(愷他命)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	0.0	300.0	5
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、 Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、 Caffeine(咖啡因)	38	18	13	3	5	1	5	1	18	0	12	0	2	0.0	-83.3	116

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位 :案件數，製表日期：111/2/18

年度	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年		110年			較去年1-12月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										12月	1-12月(c)	12月	1-12月(d)	1-12月小計 百分比(%)		
統計	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	31,084	317,497	28,094	258,358	100	-18.6	1,494,959
Methamphetamine(甲基安非他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	28	0	83	0.0	196.4	111
Methamphetamine(甲基安非他命)、N,N-Dimethylamphetamine(N,N-二甲基安非他命)	20	6	4	4	9	1	33	67	41	9	63	5	100	0.0	58.7	348
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nicotine(尼古丁)	1	2	2	2	2	9	0	7	6	0	17	1	19	0.0	11.8	67
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	62	0.0	3,000.0	64
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	1	107	21	0	138	45	83	0.0	-39.9	350
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	0	3	0.0	-40.0	10
Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	8	0	1	0.0	-87.5	10
Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	1,560	0	168	0.1	-89.2	1,728
Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	23	0	43	0.0	87.0	66

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位 :案件數，製表日期：111/2/18

年度	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年		110年			較去年1-12月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										12月	1-12月(c)	12月	1-12月(d)	1-12月小計 百分比(%)		
統計	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	31,084	317,497	28,094	258,358	100	-18.6	1,494,959
N-ethylhexedrone(非)(α-乙基氨基己烷酮(非))、 Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	30	0.0	100.0	45
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基 胺戊酮(3))、2-methyl-4'-(methylthio)-2- morpholinopropiophenone(2-甲基-1-(4-甲硫基苯基)-2-吗 啉基-1-丙酮)、methoxyamphetamine (PMA)(2)(4-甲氧基 安非他命(2))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	0	2	0.0	0.0	6
Nimetazepam(硝甲西洋)	336	949	407	312	175	220	292	645	796	26	234	79	357	0.1	52.6	4,723
Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	11	3,601	139	3,316	2,115	3,727	1.4	12.4	10,655
Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋) 、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0	97	0	31	0.0	-68.0	147
N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)、 Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西 洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	1	2	0.0	-33.3	7
Sildenafil(威而剛)	4	0	11	7	10	29	53	86	41	0	24	4	47	0.0	95.8	312
Theobromine(Theobromine)、phenazepam(芬納西洋)、 Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋) 、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0.0	-	11
Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、N- Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基 胺戊酮(3))	0	0	0	0	0	0	0	13	1	0	3	0	2	0.0	-33.3	19

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位 :案件數，製表日期：111/2/18

年度	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年		110年			較去年1-12月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										12月	1-12月(c)	12月	1-12月(d)	1-12月小計 百分比(%)		
統計	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	31,084	317,497	28,094	258,358	100	-18.6	1,494,959
Chloromethcathinone (CMC)(3)(氯甲基卡西酮(3))、N-butyl Pentylone(N-丁基戊烯酮)、5-fluoro EDMB-PICA(5-fluoro EDMB-PICA)、3,4-methylenedioxymethcathinone (Methylone, bk-MDMA)(3)(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮(3))、Dextromethorphan(德磁美蘇芬)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0	-	6
Clothiapine(氯噻平)、Mirtazapine(美達紗賓)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0	-	6
Dibutylone (bk-DMBDB)(3)(Dibutylone (bk-DMBDB)(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	8	8	288	495	3,689	37	0	8	0	16	0.0	100.0	4,549
Etizolam(3)(依替唑啉(3))、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	42	0.0	500.0	49
Eutylone(3)(Eutylone(3))、N-butyl Pentylone(N-丁基戊烯酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	673	0.3	-	673
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	52	0	99	0.0	90.4	151
Heroin(海洛因)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	1	1	4	0	0	0	1	2	11	1	7	0	6	0.0	-14.3	33
Heroin(海洛因)、Morphine(嗎啡)、Lidocaine(利度卡因)、6-Acetylmorphine(6-乙酰嗎啡)、Acetylcodeine(乙酰可待因)	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0.0	0.0	5
Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	15	7	7	7	1	0	5	0	0	0	0	2	0.0	-	44
LSD(麥角二乙胺)	0	0	0	0	0	0	19	24	336	2	43	0	25	0.0	-41.9	447

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位 :案件數, 製表日期: 111/2/18

年度	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年		110年			較去年1-12月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										12月	1-12月(c)	12月	1-12月(d)	1-12月小計 百分比(%)		
統計	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	31,084	317,497	28,094	258,358	100	-18.6	1,494,959
Methamphetamine(甲基安非他命)、 Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、 4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、 Nitrazepam(硝西洋)、 Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、 Caffeine(咖啡因)、 Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	5	0.0	400.0	6
Methamphetamine(甲基安非他命)、 Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、 Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260	530	13	64	0.0	-87.9	594
Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、 Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、 Dextromethorphan(德確美蘇芬)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5
Methylephedrine(甲基麻黃生食)、 Caffeine(咖啡因)	0	0	3	5	9	0	6	0	3	0	0	1	1	0.0	-	27
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基 胺戊酮(3))、 4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基 甲基卡西酮)、 Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0.0	-	11
1-Propionyl-LSD (1-Propionyl-lysergic acid diethylamide)(1P-LSD)	0	0	0	0	0	0	0	3	6	0	1	0	13	0.0	1,200.0	23
2-Amino-5-nitrobenzophenone	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0.0	-	15
2-Amino-5-nitrobenzophenone、 Nimetazepam(硝甲西洋)、 4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基 甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0.0	-	21
2-fluorodeschloroketamine	0	0	0	0	0	0	0	0	305	43	1,074	0	212	0.1	-80.3	1,591
2-fluorodeschloroketamine、 Methamphetamine(甲基安非他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	0	6	0.0	20.0	12

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位 :案件數, 製表日期: 111/2/18

年度	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年		110年			較去年1-12月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										12月	1-12月(c)	12月	1-12月(d)	1-12月小計 百分比(%)		
統計	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	31,084	317,497	28,094	258,358	100	-18.6	1,494,959
4-Methylethcathinone (4-MEC)(4-甲基乙基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	211	0	10	0.0	-95.3	221
4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Mephenoxalone(每非歐隆)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.0	-	8
4-Methyl- α -ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、3-Methoxyphencyclidine、3-Meo-PCP、3-methoxy PCP、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.0	-	8
4-Methyl- α -ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	4	0	1	0.0	-75.0	7
5-fluoro MDMB-PICA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	12	0	2	0.0	-83.3	15
Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)	5	7	9	7	4	15	33	21	7	1	25	0	2	0.0	-92.0	135
Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	1	1	0.0	0.0	6
Bisacodyl(Bisacodyl)	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	7	0.0	600.0	12
cannabinol(大麻酚)	8	1	0	1	0	0	3	0	1	0	31	0	2	0.0	-93.5	47
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))	0	0	0	0	0	102	533	303	293	30	234	39	170	0.1	-27.4	1,635

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位 :案件數，製表日期：111/2/18

年度	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年		110年			較去年1-12月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										12月	1-12月(c)	12月	1-12月(d)	1-12月小計 百分比(%)		
統計	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	31,084	317,497	28,094	258,358	100	-18.6	1,494,959
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	0.0	-	27
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	42	276	323	443	0	18	1	10	0.0	-44.4	1,112
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Ketamine(愷他命)	0	0	0	0	0	0	4	8	4	0	3	0	1	0.0	-66.7	20
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、methoxyamphetamine (PMA)(2)(4-甲氧基安非他命(2))	0	0	0	0	0	11	97	17	2	0	0	0	1	0.0	-	128
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、N-Ethylhexylone(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺己酮)	0	0	0	0	0	0	0	21	14	0	4	0	64	0.0	1,500.0	103
phenazepam(芬納西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	10	15	0.0	275.0	20
Pseudoephedrine(假麻黃生食)	114	175	94	60	57	29	34	21	28	4	14	0	23	0.0	64.3	649
Psilocine(裸頭草辛)	1	0	0	0	0	0	4	3	0	0	5	0	35	0.0	600.0	48
Theobromine(Theobromine)、4-Methylethcathinone (4-MEC)(4-甲基乙基卡西酮)、Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	0.0	-	29
Codeine(可待因)、Morphine(嗎啡)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	5	0.0	-	6
Dibutylone (bk-DMBDB)(3)(Dibutylone (bk-DMBDB)(3))	0	0	0	7	0	43	77	59	24	53	471	0	17	0.0	-96.4	698

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位 :案件數，製表日期：111/2/18

年度	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年		110年			較去年1-12月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										12月	1-12月(c)	12月	1-12月(d)	1-12月小計 百分比(%)		
統計	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	31,084	317,497	28,094	258,358	100	-18.6	1,494,959
Dimethyl sulfone(二甲基磺)、N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)	0	0	0	0	0	0	1	47	22	2	15	0	45	0.0	200.0	130
Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	3	67	166	26	41	0.0	-75.3	210
GHB(伽瑪羥基丁酸)	0	2	11	2	28	73	69	26	20	0	17	2	35	0.0	105.9	283
GHB(伽瑪羥基丁酸)、gamma-Butyrolactone(gamma-Butyrolactone)	0	0	0	0	6	5	189	389	83	2	96	3	66	0.0	-31.3	834
Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)、Nicotine(尼古丁)	0	4	0	6	2	0	6	5	5	2	9	0	6	0.0	-33.3	43
JWH-203(K2(JWH-203))、XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲酯)吡啶)(3))、3,4-methylenedioxymethcathinone (Methylone, bk-MDMA)(3)(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64	0	1	0.0	-98.4	65
Ketamine(愷他命)、Norketamine(非)(去甲基愷他命(非))	0	0	0	0	0	0	0	11	4	0	11	0	6	0.0	-45.5	32
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)	1,278	1,571	1,183	546	503	462	479	547	333	11	252	8	90	0.0	-64.3	7,244
Methamphetamine(甲基安非他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	0.0	-	29
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)	1	9	6	0	6	10	72	347	880	4	90	22	134	0.1	48.9	1,555

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位 :案件數，製表日期：111/2/18

年度	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年		110年			較去年1-12月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										12月	1-12月(c)	12月	1-12月(d)	1-12月小計 百分比(%)		
統計	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	31,084	317,497	28,094	258,358	100	-18.6	1,494,959
Methamphetamine(甲基安非他命)、 Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、cannabinol(大麻酚)	0	0	0	2	0	1	5	5	4	0	1	1	12	0.0	1,100.0	30
Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、 Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、 Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.0	-	8
Methyl-alpha-acetylphenylacetate	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0	5	1	146	0.1	2,820.0	174
Amphetamine(安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、 Pseudoephedrine(假麻黃生鹼)	6	3	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	1	0.0	-	13
Caffeine(咖啡因)	109	125	105	2,175	3,519	3,578	3,165	1,050	2,659	70	599	66	719	0.3	20.0	17,803
Caffeine(咖啡因)、Lidocaine(利度卡因)	0	1	0	0	0	0	0	0	5	0	17	0	5	0.0	-70.6	28
Cannabidiol(大麻二醇)、Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)	0	0	0	0	0	0	0	16	44	0	7	3	42	0.0	500.0	109
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、 Dextromethorphan(德碳美蘇芬)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72	72	0.0	-	72
Chloromethcathinone (CMC)(3)(氯甲基卡西酮(3))、 Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	3,614	2,775	1,447	55	3	0	18	0	1	0.0	-94.4	7,913
Chlorpromazine(氯普魯邁靜)	0	1	0	1	0	1	1	3	1	0	2	0	1	0.0	-50.0	11
Clothiapine(氯噻平)	0	0	0	0	1	0	2	1	1	0	0	1	1	0.0	-	6
Codeine(可待因)、Nimetazepam(硝甲西洋)、 Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	7	0.0	133.3	10
DMT(二甲基色胺)	0	2	0	0	5	0	4	2	6	0	4	2	7	0.0	75.0	30

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位 :案件數，製表日期：111/2/18

年度	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年		110年		1-12月小計 百分比(%)	較去年1-12月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										12月	1-12月(c)	12月	1-12月(d)			
統計	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	31,084	317,497	28,094	258,358	100	-18.6	1,494,959
Eutylone(3)(Eutylone(3))、methoxyamphetamine (PMA)(2)(4-甲基安非他命(2))	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	3	12	0.0	500.0	15
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	57	1,580	4,201	288	1,496	0.6	-64.4	5,754
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	333	1	24	0.0	-92.8	369
Ketamine(愷他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	2	0	3	170	51	17	40	5	32	0	65	0	71	0.0	9.2	456
Lorazepam(勞拉西洋)	8	5	11	7	10	18	12	11	22	0	26	2	17	0.0	-34.6	147
Menthol(薄荷腦)	5	13	0	0	0	0	2	1	18	0	0	0	2	0.0	-	41
Methadone(美沙冬)	9	4	5	0	1	4	5	10	2	0	9	0	7	0.0	-22.2	56
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ephedrine(麻黃生食)	52	27	15	60	48	60	69	122	105	0	122	0	35	0.0	-71.3	715
Methamphetamine(甲基安非他命)、Flunitrazepam(氟硝西洋)	1	0	3	3	3	2	3	6	5	0	3	0	3	0.0	0.0	32
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)	6	7	13	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0.0	-	29
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	2	0	3	46	279	656	1,303	114	4,221	1.6	223.9	5,854
Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	1	0	0	0	522	0	0	0	1	0	4	0.0	300.0	528
Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)	0	0	0	0	79	0	0	0	0	0	99	0	108	0.0	9.1	286

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位 :案件數，製表日期：111/2/18

年度	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年		110年			較去年1-12月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										12月	1-12月(c)	12月	1-12月(d)	1-12月小計 百分比(%)		
統計	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	31,084	317,497	28,094	258,358	100	-18.6	1,494,959
Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	63	0	1,024	3	19	0.0	-98.1	1,106
N-Ethyl-p-chloroamphetamine(氯乙基安非他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0.0	-	20
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、3,4-Methylenedioxy-N-benzylcathinone、Caffeine(咖啡因)、Dextromethorphan(德確美蘇芬)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.0	-	8
phenazepam(芬納西洋)、Eutylone(3)(Eutylone(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	45	30	2,426	0	8	0.0	-99.7	2,479
phenazepam(芬納西洋)、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	6	0.0	-25.0	14
Quetiapine(思樂康)	2	1	1	5	1	2	4	13	7	0	2	1	7	0.0	250.0	45
Theobromine(Theobromine)、Eutylone(3)(Eutylone(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	25	15	15	0.0	-40.0	49
2-Amino-5-nitrobenzophenone、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	6	0.0	-	6
2-fluorodeschloroketamine、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、3,4-Methylenedioxy-N-benzylcathinone、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5
4-Chloro-α-pyrrolidinovalerophenone (Cl-α-PVP)(3)(1-氯苯基-2-(1-吡咯烷基)-1-戊酮(3))、2-methyl-4'-(methylthio)-2-morpholinopropiophenone(2-甲基-1-(4-甲硫基苯基)-2-吗啉基-1-丙酮)、methoxyamphetamine (PMA)(2)(4-甲氧基安非他命(2))	0	0	0	0	0	0	0	6	2	0	0	0	1	0.0	-	9
4F-MDMB-BINACA(4F-MDMB-BINACA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	3	0.0	-50.0	9

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位 :案件數，製表日期：111/2/18

年度	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年		110年			較去年1-12月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										12月	1-12月(c)	12月	1-12月(d)	1-12月小計 百分比(%)		
統計	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	31,084	317,497	28,094	258,358	100	-18.6	1,494,959
4-Methylethcathinone (4-MEC)(4-甲基乙基卡西酮)、N-ethylhexedrone(非)(α -乙基氨基己烷酮(非))、Methamphetamine(甲基安非他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134	0.1	-	134
4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)	0	0	0	6	5	0	0	1	0	1	1	0	4	0.0	300.0	17
4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	358	13	161	0	18	0.0	-88.8	537
4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	1	0.0	-90.0	11
4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	0.0	-	35
4-Methyl- α -ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	25	182	86	11	0	13	0	1	0.0	-92.3	318
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))、4-Methyl- α -ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))	0	0	0	0	0	0	0	19	0	0	13	2	3	0.0	-76.9	35
Butylone (bk-MBDB)(3,4-亞甲基雙氧苯基甲胺丁酮)、Caffeine(咖啡因)	1	0	0	11	355	72	0	0	0	0	0	0	1	0.0	-	440
Caffeine(咖啡因)、Dextromethorphan(德確美蘇芬)、Venlafaxine(萬拉法辛)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41	41	0.0	-	41
Cannabis (Marijuana、Marihuana)(大麻)、Nicotine(尼古丁)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	31	2	48	0.0	54.8	79
2-(methylamino)-2-phenyl-cyclohexanone(deschloroketamine)、2-fluorodeschloroketamine	0	0	0	0	0	0	0	0	29	5	66	0	1	0.0	-98.5	96

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位 :案件數，製表日期：111/2/18

年度	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年		110年			較去年1-12月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										12月	1-12月(c)	12月	1-12月(d)	1-12月小計 百分比(%)		
統計	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	31,084	317,497	28,094	258,358	100	-18.6	1,494,959
25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	60	0.0	-	60
25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、2-(2,5-dimethoxyphenyl)methylmethanamine(25H-NBOMe)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5
2-Bromo-4-Methylpropionophenone(2-bromo-1-(4-methylphenyl)propan-1-one)	0	0	0	0	0	0	0	4	200	4	177	1	35	0.0	-80.2	416
3,4-Methylenedioxy-N-benzylcathinone、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.0	-	8
4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、2-Amino-5-nitrobenzophenone、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Ibuprophen(異布洛芬)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	32	0.0	-	32
4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	0.0	-	11
4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	2	72	755	183	823	0.3	9.0	1,580
4-Methyl-α-ethylaminopentiphenone (4-MEAPP)(3)(甲苯基乙基胺戊酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0.0	-	60
5F-AMP(3)(5F-AMB(3))	0	0	0	11	0	74	32	21	3	5	18	0	9	0.0	-50.0	168
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))	0	0	14	4	1	13	9	5	14	3	64	52	59	0.0	-7.8	183
Amphetamine(安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)	30	53	57	89	56	100	357	285	121	39	228	20	254	0.1	11.4	1,630

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位 :案件數，製表日期：111/2/18

年度	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年		110年			較去年1-12月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										12月	1-12月(c)	12月	1-12月(d)	1-12月小計 百分比(%)		
統計	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	31,084	317,497	28,094	258,358	100	-18.6	1,494,959
Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)	0	0	0	0	0	1	4	16	0	0	0	0	7	0.0	-	28
Caffeine(咖啡因)、Sibutramine(諾美婷)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	18	0.0	-	19
Cannabidiol(大麻二醇)	0	1	0	0	0	1	1	3	22	2	7	0	29	0.0	314.3	64
Cannabidiol(大麻二醇)、Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、cannabinol(大麻酚)	0	0	0	0	0	0	3	1	3	0	0	4	69	0.0	-	76
MPHP(2)(甲基- α -吡咯啶苯己酮(2))	0	0	0	0	1	8	0	1	0	41	254	0	33	0.0	-87.0	297
MPHP(2)(甲基- α -吡咯啶苯己酮(2))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	549	0.2	-	549
N-methyltryptamine(NMT)、DMT(二甲基色胺)	0	0	0	0	0	0	67	0	16	0	1	0	9	0.0	800.0	93
phenazepam(芬納西洋)、Delorazepam(地洛西洋)	0	0	0	0	1	2	6	0	0	1	3	0	1	0.0	-66.7	13
phenazepam(芬納西洋)、Eutylone(3)(Eutylone(3))、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	1	0.0	-90.9	12
phenazepam(芬納西洋)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	493	0	0	1	0	619	4	74	0	77	0.0	4.1	1,264
Prednisolone(Prednisolone)	1	5	0	0	0	0	1	2	1	0	0	1	1	0.0	-	11
Pseudoephedrine(假麻黃生金)、Triprolidine(特利普魯利丁)	2	3	2	0	0	0	0	0	3	0	0	1	1	0.0	-	11
Sibutramine(諾美婷)	3	3	0	6	3	1	1	4	4	0	3	39	47	0.0	1,466.7	75
Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、cannabinol(大麻酚)	16	22	20	55	19	54	209	330	257	24	191	21	302	0.1	58.1	1,475

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位 :案件數, 製表日期: 111/2/18

年度	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年		110年			較去年1-12月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										12月	1-12月(c)	12月	1-12月(d)	1-12月小計 百分比(%)		
統計	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	31,084	317,497	28,094	258,358	100	-18.6	1,494,959
Theobromine(Theobromine)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	4	21	14	18	42	36	0	62	10	380	0.1	512.9	577
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	48	2	29	0.0	-39.6	79
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118	118	0.0	-	118
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	247	0.1	-	247
Nicotine(尼古丁)	27	25	50	45	38	52	38	74	63	5	52	7	77	0.0	48.1	541
Nitrazepam(硝西洋)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	5	0.0	-58.3	17
phenazepam(芬納西洋)、Ketamine(愷他命)	0	0	4	7	2	1	7	5	3	0	0	0	4	0.0	-	33
Pseudoephedrine(假麻黃生食)、Chlorphenamine(氯苯那敏)	2	2	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0.0	100.0	11
XLR-11(3)((1-(5-氯戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲酯)吡啶(3))	0	0	1	32	3	9	1	8	3	0	1	4	6	0.0	500.0	64
25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、2-Amino-5-nitrobenzophenone	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390	390	0.2	-	390
25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Etizolam(3)(依替唑啉(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)、Mephexalone(每非歐隆)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.0	-	10

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位 :案件數，製表日期：111/2/18

年度	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年		110年			較去年1-12月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										12月	1-12月(c)	12月	1-12月(d)	1-12月小計 百分比(%)		
統計	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	31,084	317,497	28,094	258,358	100	-18.6	1,494,959
2-Amino-5-nitrobenzophenone、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103	338	0.1	-	338
2-fluorodeschloroketamine、Ketamine(愷他命)、Nicotine(尼古丁)	0	0	0	0	0	0	0	1	10	1	50	0	2	0.0	-96.0	63
2-fluorodeschloroketamine、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	36	0.0	3,500.0	37
3,4-methylenedioxymethcathinone (Methylone, bk-MDMA)(3)(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮(3))	86	225	288	650	594	372	209	305	47	1	71	0	9	0.0	-87.3	2,856
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone (Ethylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、4-Methyl- α -ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	1	16	202	81	0	21	0	1	0.0	-95.2	322
4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Lidocaine(利度卡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	0.0	-	28
4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.0	-	10
4-Methyl- α -ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47	0.0	-	47
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	19	0	49	4	7	0	2	0	7	0.0	250.0	88
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	45	0.0	-	45

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位 :案件數，製表日期：111/2/18

年度	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年		110年			較去年1-12月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										12月	1-12月(c)	12月	1-12月(d)	1-12月小計 百分比(%)		
統計	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	31,084	317,497	28,094	258,358	100	-18.6	1,494,959
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙胺戊酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	4	70	232	121	0	0	0	1	0.0	-	428
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙胺戊酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	1	15	81	90	0	1	0.0	-98.9	107
Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	7	5	21	18	2	9	48	202	109	32	411	348	910	0.4	121.4	1,742
phenazepam(芬納西洋)、MPHP(2)(甲基-α-吡咯啉苯己酮(2))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙胺戊酮(3))、Dibutylone (bk-DMBDB)(3)(Dibutylone (bk-DMBDB)(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	0	2	0.0	-81.8	13
Propranolol(普萘洛爾)	2	0	0	1	0	1	2	0	1	0	6	0	4	0.0	-33.3	17
Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、Nicotine(尼古丁)、cannabinol(大麻酚)	0	2	3	1	2	3	38	36	49	0	6	0	15	0.0	150.0	155
Theobromine(Theobromine)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	52	0	25	0.0	-51.9	87
Theobromine(Theobromine)、Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.0	-	10
Theobromine(Theobromine)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	9	0	29	70	0	2	0.0	-97.1	81
Theobromine(Theobromine)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	2	102	2,720	672	22	180	9	10	0.0	-94.4	3,686

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位 :案件數，製表日期：111/2/18

年度	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年		110年			較去年1-12月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										12月	1-12月(c)	12月	1-12月(d)	1-12月小計 百分比(%)		
統計	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	31,084	317,497	28,094	258,358	100	-18.6	1,494,959
Trazodone(曲唑酮)	17	3	9	15	7	22	17	21	25	0	8	2	35	0.0	337.5	179
2-(methylamino)-2-phenyl- cyclohexanone(deschloroketamine)、Ketamine(愷他命)	0	0	0	0	0	0	2	21	388	46	160	0	14	0.0	-91.3	585
2,5-dimethoxy-4-ethylphenethylamine(3)(2C-E(3))、4- Methyl-α-ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基 乙基胺戊酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡 西酮(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧 苯基乙基胺戊酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命) 、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、 Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94	95	0.0	-	95
2C-B(4-溴2,5-二甲氧基苯乙基胺)	2	22	2	4	3	0	6	5	9	0	4	0	9	0.0	125.0	66
2-fluorodeschloroketamine、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N- 二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4- 甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103	0.0	-	103
2-fluorodeschloroketamine、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Nitrazepam(硝西洋)、 Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	0	1	0.0	-96.4	29
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone (Ethylone)(3)(3,4-亞 甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)	0	5	15	722	5,382	336	1,035	1	35	1	7	0	28	0.0	300.0	7,566
4-AcO-DMT(O-Acetylpsilocin)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	0.0	-	32
4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、4- Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、 Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56	0	58	0.0	3.6	114
4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、 Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	49	17	18	0.0	-63.3	67

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位 :案件數, 製表日期: 111/2/18

年度	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年		110年			較去年1-12月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										12月	1-12月(c)	12月	1-12月(d)	1-12月小計 百分比(%)		
統計	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	31,084	317,497	28,094	258,358	100	-18.6	1,494,959
Dibutylone (bk-DMBDB)(3)(Dibutylone (bk-DMBDB)(3))、MPHP(2)(甲基- α -吡咯啶苯乙酮(2))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙胺戊酮(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83	0.0	-	83
Dimethyl sulfone(二甲基硫)、Ketamine(愷他命)	0	0	0	6	0	1	27	46	55	2	149	35	117	0.0	-21.5	401
Dimethyl sulfone(二甲基硫)、N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	1	0.0	-	151
Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0	-	6
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53	0.0	-	53
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Ketamine(愷他命)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	74	0.0	362.5	90
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	555	1	21	0.0	-96.2	576
Flunitrazepam(氟硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	2	4	2	0	0	0	0	1	0.0	-	9
Fluoromethamphetamine, 3-Fluoromethamphetamine(氟甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)	0	8	4	0	1	0	0	0	3	0	0	2	26	0.0	-	42
Heroin(海洛因)、Codeine(Less than 1%)(可待因(1%未滿))	0	2	0	0	0	2	1	1	2	0	2	0	2	0.0	0.0	12
Heroin(海洛因)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Acetylcodeine(乙醯可待因)	1	1	2	1	0	2	1	5	0	0	1	0	2	0.0	100.0	16

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位 :案件數，製表日期：111/2/18

年度	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年		110年			較去年1-12月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										12月	1-12月(c)	12月	1-12月(d)	1-12月小計 百分比(%)		
統計	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	31,084	317,497	28,094	258,358	100	-18.6	1,494,959
Heroin(海洛因)、Sugar(糖)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	5	0.0	150.0	7
Ketamine(愷他命)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)	6	194	6	1	2	5	1	2	1	0	1	0	4	0.0	300.0	223
Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)	6	6	17	17	2	2	46	28	5	0	4	0	7	0.0	75.0	140
Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	3	1	5	3	0	14	0	7	0.0	-50.0	33
Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	4	0	1	0	0	0	0	20	0.0	-	25
Ketamine(愷他命)、Procaine(普卡因)	1	1	17	6	29	0	4	1	0	0	0	0	2	0.0	-	61
Lidocaine(利度卡因)	3	1	5	3	2	13	6	19	10	2	14	9	52	0.0	271.4	128
Methamphetamine(甲基安非他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	1	0	2	0	128	0	0	1	5	0	28	0.0	460.0	164
Methamphetamine(甲基安非他命)、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62	66	77	0.0	24.2	139
Methylephedrine(甲基麻黃生鹼)	51	42	18	237	26	10	16	3	8	1	5	0	4	0.0	-20.0	420
MPHP(2)(甲基- α -吡咯啉苯己酮(2))、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113	0	152	0.1	34.5	265
naloxone(naloxone)	0	6	1	0	1	2	5	0	0	0	1	0	4	0.0	300.0	20

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位 :案件數，製表日期：111/2/18

年度	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年		110年			較去年1-12月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										12月	1-12月(c)	12月	1-12月(d)	1-12月小計 百分比(%)		
統計	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	31,084	317,497	28,094	258,358	100	-18.6	1,494,959
N-ethylhexedrone(非)(α -乙基氨基己烷酮(非))、4-Chloro- α -pyrrolidinovalerophenone (Cl- α -PVP)(3)(1-氯苯基-2-(1-吡咯烷基)-1-戊酮(3))、2-methyl-4'-(methylthio)-2-morpholinopropiophenone(2-甲基-1-(4-甲硫基苯基)-2-嗎啉基-1-丙酮)、methoxyamphetamine (PMA)(2)(4-甲氧基安非他命(2))	0	0	0	0	0	0	0	36	3	0	2	0	1	0.0	-50.0	42
25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	1	4	0	0	0	0	0	1	0.0	-	6
2-fluorodeschloroketamine、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	67	0	29	0.0	-56.7	96
4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	9	90	342	0.1	3,700.0	351
4-Methyl- α -ethylaminopentiphenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	1	142	0	0	0	0	1	0.0	-	144
Chlordiazepoxide(氯二氮平)	2	1	1	4	3	2	2	0	1	0	0	1	5	0.0	-	21
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、3,4-Methylenedioxy-N-benzylcathinone、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	0	36	0.0	350.0	44
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.0	-	10
N-ethylhexedrone(非)(α -乙基氨基己烷酮(非))、Methamphetamine(甲基安非他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84	0.0	-	84
Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	6	0	63	854	6,448	1,014	1	19	0	30	0.0	57.9	8,434

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位 :案件數, 製表日期: 111/2/18

年度	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年		110年			較去年1-12月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										12月	1-12月(c)	12月	1-12月(d)	1-12月小計 百分比(%)		
統計	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	31,084	317,497	28,094	258,358	100	-18.6	1,494,959
Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	423	1	9	0	38	0.0	322.2	470
Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	106	51	13	8	0	0	0	2	1	1	1	0	16	0.0	1,500.0	198
phenazepam(芬納西洋)、Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nitrazepam(硝西洋)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.0	-	10
Phenylpropanolamine(去甲麻黃生食)	10	21	38	137	66	53	52	14	3	1	7	0	2	0.0	-71.4	403
Propofol(普魯泊福)	0	0	0	5	5	2	0	0	0	0	0	0	400	0.2	-	412
Theobromine(Theobromine)、2-fluorodeschloroketamine、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0.0	-	30
Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Ethenzamide(乙氧基苯胺)	2	0	1	1	1	24	1	0	1	0	0	0	4	0.0	-	35
Cannabis (Marijuana、Marihuana)(大麻)	186	146	154	181	170	330	605	765	508	96	734	64	559	0.2	-23.8	4,338
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Methamphetamine(甲基安非他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0.0	-	11
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	14	0.0	366.7	17
Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))	0	0	0	0	0	8	56	198	115	0	31	1	69	0.0	122.6	477
Citalopram(Citalopram)	0	2	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	3	0.0	200.0	9

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位 :案件數，製表日期：111/2/18

年度	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年		110年			較去年1-12月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										12月	1-12月(c)	12月	1-12月(d)	1-12月小計 百分比(%)		
統計	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	31,084	317,497	28,094	258,358	100	-18.6	1,494,959
Dibutylone (bk-DMBDB)(3)(Dibutylone (bk-DMBDB)(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	2	3	0	0	63	0	1	0.0	-98.4	69
Dimethyl sulfone(二甲基砒)、Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8	0	1	0.0	-87.5	9
Dimethyl sulfone(二甲基砒)、N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	2	0.0	-33.3	5
Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0	-	6
Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.0	-	7
Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)、Acetylcodeine(乙醯可待因)	29	18	10	15	1	0	4	6	10	1	7	0	1	0.0	-85.7	101
Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	22	0	0	1	2	9	0	154	0	2	0.0	-98.7	190
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	32	0	1	0	0	0	9	0.0	-	42
Chloromethcathinone (CMC)(3)(氯甲基卡西酮(3))、Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))	0	0	0	0	0	0	0	0	351	0	55	0	1	0.0	-98.2	407
Chloromethcathinone (CMC)(3)(氯甲基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	5	15	322	24	40	0	5	0	1	0.0	-80.0	412
Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)	5	2	1	0	0	3	3	7	9	0	3	0	1	0.0	-66.7	34
Clonazepam(氯硝西洋)	32	11	14	15	23	51	34	28	36	5	42	1	27	0.0	-35.7	313

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位 :案件數，製表日期：111/2/18

年度	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年		110年			較去年1-12月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										12月	1-12月(c)	12月	1-12月(d)	1-12月小計 百分比(%)		
統計	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	31,084	317,497	28,094	258,358	100	-18.6	1,494,959
Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	1	6	6	8	1	12	1	19	0.0	58.3	52
Dibutylone (bk-DMBDB)(3)(Dibutylone (bk-DMBDB)(3))、 α -Pyrrolidinovalerophenone (α -PVP)(2)(1-苯基-2-(1-吡咯烷基)-1-戊酮(2))、Chloromethcathinone (CMC)(3)(氯甲基卡西酮(3))、Pentylone(3,4-亞甲基雙氧苯基甲胺戊酮)、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5
Etizolam(3)(依替唑命(3))	0	0	0	0	0	0	0	33	230	2	35	3	61	0.0	74.3	359
Etizolam(3)(依替唑命(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	51	0.0	-	51
Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	105	0	28	0.0	-73.3	133
Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	150	0.1	14,900.0	151
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Mirtazapine(美達紗賓)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	0.0	-	32
Flunitrazepam(氟硝西洋)、Ketamine(愷他命)	3	10	5	2	3	2	6	3	2	0	0	0	2	0.0	-	38
Heroin(海洛因)、6-Acetylmorphine(6-乙酰嗎啡)、Acetylcodeine(乙醃可待因)	232	413	449	553	187	244	283	270	125	4	71	19	131	0.1	84.5	2,958
Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)、Nicotine(尼古丁)、6-Acetylmorphine(6-乙酰嗎啡)、Acetylcodeine(乙醃可待因)	1	1	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0.0	0.0	7
Heroin(海洛因)、Procaine(普卡因)	16	43	48	10	18	14	10	10	7	0	2	0	3	0.0	50.0	181
Mephenoxalone(每非歐隆)	1	1	0	0	0	0	1	3	0	1	3	0	1	0.0	-66.7	10
Methamphetamine(甲基安非他命)、Piracetam(披喇瑟盞)	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.0	-	5

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位 :案件數，製表日期：111/2/18

年度	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年		110年			較去年1-12月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										12月	1-12月(c)	12月	1-12月(d)	1-12月小計 百分比(%)		
統計	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	31,084	317,497	28,094	258,358	100	-18.6	1,494,959
Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4	0.0	100.0	6
Morphine(嗎啡)	12	20	13	15	9	17	27	16	12	1	8	2	17	0.0	112.5	166
N-ethylhexedrone(非)(α-乙基氨基己烷酮(非))	0	0	0	0	0	0	2	2	1	1	53	0	10	0.0	-81.1	68
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙胺戊酮(3))、Eutylone(3)(Eutylone(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109	0.0	-	109
N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)	0	0	0	0	0	0	2	86	74	3	65	30	128	0.0	96.9	355
phenazepam(芬納西洋)、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙胺戊酮(3))、N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	2	0.0	0.0	5
Salvinorin A(Salvinorin A)	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	3	0	5	0.0	66.7	21
Theobromine(Theobromine)、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0	379	0.1	531.7	439
Theobromine(Theobromine)、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙胺戊酮(3))、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0.0	-	9
Theobromine(Theobromine)、Pentylone(3,4-亞甲基雙氧苯基甲胺戊酮)、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙胺戊酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	1	0.0	-	11
Triazolam(三唑他)	4	0	1	2	0	1	0	3	2	0	4	0	4	0.0	0.0	21
Zolpidem(佐沛眠)	21	23	18	22	47	38	36	30	41	8	52	5	63	0.0	21.2	391

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位 :案件數，製表日期：111/2/18

年度	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年		110年			較去年1-12月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										12月	1-12月(c)	12月	1-12月(d)	1-12月小計 百分比(%)		
統計	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	31,084	317,497	28,094	258,358	100	-18.6	1,494,959
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙胺戊酮(3))、N-ethylhexedrone(非)(α -乙基氧基己烷酮(非))、N-Ethylhexylone(3,4-亞甲基雙氧苯基乙胺己酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	10	0.0	-	12
Nimetazepam(硝甲西洋)、3,4-methylenedioxymethcathinone (Methylone, bk-MDMA)(3)(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮(3))	0	20	123	43	79	0	0	11	174	0	1	0	1	0.0	0.0	452
Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0.0	-	12
N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)、Methamphetamine(甲基安非他命)	0	0	0	0	0	0	0	123	186	3	126	13	126	0.0	0.0	561
phenazepam(芬納西洋)、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	611	0	78	2	1,069	0.4	1,270.5	1,758
phenazepam(芬納西洋)、Eutylone(3)(Eutylone(3))、2-Amino-5-nitrobenzophenone、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	80	0.0	-	80
phenazepam(芬納西洋)、Eutylone(3)(Eutylone(3))、2-Amino-5-nitrobenzophenone、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	358	374	0.1	-	374
Pseudoephedrine(假麻黃生食)、Loratadine(敏樂斯)	0	4	6	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0.0	-	13
Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	2	0.0	-	5
Theobromine(Theobromine)、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	62	112	0.0	600.0	128
Theobromine(Theobromine)、4-Methyl- α -ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0.0	-	13

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位 :案件數，製表日期：111/2/18

年度	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年		110年			較去年1-12月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										12月	1-12月(c)	12月	1-12月(d)	1-12月小計 百分比(%)		
統計	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	31,084	317,497	28,094	258,358	100	-18.6	1,494,959
Theobromine(Theobromine)、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0.0	-	9
Theobromine(Theobromine)、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	229	0	0	0	0	2	0.0	-	231
Theobromine(Theobromine)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	4	17	233	1	62	0	58	0.0	-6.5	374
Theobromine(Theobromine)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	33	0.0	-	34
Methamphetamine(甲基安非他命)、Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)	4	1	4	4	5	2	5	2	3	0	3	1	1	0.0	-66.7	34
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)、Mephenoaloxone(每非歐隆)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.0	-	8
N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)、Ketamine(愷他命)	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	1	0.0	-	5
phenazepam(芬納西洋)、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51	0	21	0.0	-58.8	72
phenazepam(芬納西洋)、Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Methamphetamine(甲基安非他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0.0	-	12
phenazepam(芬納西洋)、Methamphetamine(甲基安非他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0	-	6

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位 :案件數，製表日期：111/2/18

年度	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年		110年			較去年1-12月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										12月	1-12月(c)	12月	1-12月(d)	1-12月小計 百分比(%)		
統計	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	31,084	317,497	28,094	258,358	100	-18.6	1,494,959
phenazepam(芬納西洋)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	0	32	0.0	540.0	38
Pseudoephedrine(假麻黃生食)、Thiamylal(治得舒)	1	5	5	1	6	0	4	1	6	0	0	0	2	0.0	-	31
Theobromine(Theobromine)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	13	3	20	27	444	2,943	164	756	0	371	0.1	-50.9	4,577
Theobromine(Theobromine)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)	0	0	0	0	0	0	0	112	0	10	10	0	11	0.0	10.0	133
1,4-Butanediol(1,4-丁二醇)	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	1	0	7	0.0	600.0	13
25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	3	0.0	-50.0	9
4-Methylethcathinone (4-MEC)(4-甲基乙基卡西酮)、Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nicotine(尼古丁)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.0	-	8
4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	0.0	-	26
4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	30	0.0	1,400.0	32
4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	87	1,164	5,297	533	15,836	6.1	199.0	21,220
4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位 :案件數，製表日期：111/2/18

年度	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年		110年			較去年1-12月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										12月	1-12月(c)	12月	1-12月(d)	1-12月小計 百分比(%)		
統計	44,081	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	31,084	317,497	28,094	258,358	100	-18.6	1,494,959
4-Methyl- α -ethylaminopentiphenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0	-	6
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone (Ethylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、XLR-11(3)((1-(5-氯戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲基)吡啶(3))	0	0	0	1	1	0	6	9	9	0	2	0	4	0.0	100.0	32
Benzedrone (MBC)(3)(甲基苄基卡西酮(3))、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	511	0.2	-	511
Cannabis (Marijuana、Marihuana)(大麻)、Methamphetamine(甲基安非他命)	0	0	0	0	1	0	2	1	1	0	5	0	7	0.0	40.0	17
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	123	780	0.3	-	781
N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	52	0	6	0.0	-88.5	58
phenazepam(芬納西洋)、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5
Procaine(普卡因)	5	5	8	19	5	1	0	3	2	1	16	0	4	0.0	-75.0	68
資料來源：衛生福利部食品藥物管理署、法務部調查局、內政部警政署刑事警察局、國防部憲兵指揮部、臺北市政府警察局刑事鑑識中心、高雄市立凱旋醫院、臺灣檢驗科技股份有限公司濫用藥物台北實驗室、高雄醫學大學附設中和紀念醫院、慈濟大學濫用藥物檢驗中心、衛生福利部草屯療養院、台北榮民總醫院、交通部民用航空局航空醫務中心、中山醫學大學附設醫院、詮昕科技股份有限公司、台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司、正修科技大學。																
註1：自91年6月起，“檢出成份”排列順序將依英文字母A至Z依序排序，方便查閱。																
註2：品項後面括號內之阿拉伯數表示管制級數。(2)係指第二級管制藥品；(3)係指第三級管制藥品；(4)係指第四級管制藥品。																
註3：列出歷年總件數 ≥ 5 之檢出成份。																
註4：列出當年件數 >0 之檢出成份。																

表二之一

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體110年首次檢出藥物組合統計表
(Statistical Table for Drugs First time found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數, 製表日期:111/2/18

檢出成分	月份	110年
		12月
總計		1,709
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、4-Methyl-N, N-DMC(甲基-N, N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)		70
2, 5-dimethoxy-4-ethylphenethylamine(3)(2C-E(3))、4-Methyl- α -ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基苯基乙基胺戊酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3, 4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、2-Amino-5-nitrobenzophenone、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)		16
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、3, 4-Methylenedioxy-N-benzylcathinone、Dextromethorphan(德磁美蘇芬)		13
25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)		108
4-Methyl-N, N-DMC(甲基-N, N-二甲基卡西酮)、2-Amino-5-nitrobenzophenone		188
25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3, 4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、4-Methyl-N, N-DMC(甲基-N, N-二甲基卡西酮)、2-Amino-5-nitrobenzophenone		65
2-Amino-5-nitrobenzophenone、Caffeine(咖啡因)		7
2-Amino-5-nitrobenzophenone、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)		45
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)		250
25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3, 4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)		8
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3, 4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Nicotinamide(菸鹼醯胺)		11
Theobromine(Theobromine)、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3, 4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		24
25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、2-Amino-5-nitrobenzophenone、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Nitrazepam(硝西洋)		25

表二之一

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體110年首次檢出藥物組合統計表
(Statistical Table for Drugs First time found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位: 案件數, 製表日期: 111/2/18

檢出成分	月份
	110年 12月
總計	1,709
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、Dextromethorphan(德嗪美蘇芬)	72
Caffeine(咖啡因)、Dextromethorphan(德嗪美蘇芬)、Venlafaxine(萬拉法辛)	41
25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)	60
4-Methyl-N, N-DMC(甲基-N, N-二甲基卡西酮)、2-Amino-5-nitrobenzophenone、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Ibuprofen(異布洛芬)	32
4-Methyl-N, N-DMC(甲基-N, N-二甲基卡西酮)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)	11
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、4-Methyl-N, N-DMC(甲基-N, N-二甲基卡西酮)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)、Clozapine(氯氮平)	118
25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、2-Amino-5-nitrobenzophenone	390
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine(3))、4-Methyl-N, N-DMC(甲基-N, N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	45
Theobromine(Theobromine)、2-fluorodeschloroketamine、4-Methyl-N, N-DMC(甲基-N, N-二甲基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	30
phenazepam(芬納西洋)、Eutylone(3)(Eutylone(3))、2-Amino-5-nitrobenzophenone、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	80

資料來源：衛生福利部食品藥物管理署、法務部調查局、內政部警政署刑事警察局、國防部憲兵指揮部、臺北市政府警察局刑事鑑識中心、高雄市立凱旋醫院、臺灣檢驗科技股份有限公司濫用藥物台北實驗室、高雄醫學大學附設中和紀念醫院、慈濟大學濫用藥物檢驗中心、衛生福利部草屯療養院、台北榮民總醫院、交通部民用航空局航空醫務中心、中山醫學大學附設醫院、詮昕科技股份有限公司、台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司、正修科技大學。

註1：品項後面括號內之阿拉伯數表示管制級數。(2)係指第二級管制藥品；(3)係指第三級管制藥品；(4)係指第四級管制藥品；(非)係指非管制藥品。

表二之二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體110年12月通報表統計排名

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：111/2/18

排序	檢出成分(a)	年度	110年	
			【一一〇年十二月】	小計百分比(%) 【(a/b)*100】
	總計(b)		28,094	100.0
1	4-Methyl-N, N-DMC(甲基-N, N-二甲基卡西酮)		5,338	19.0
2	4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)		5,200	18.5
3	Heroin(海洛因)		2,798	10.0
4	4-Methyl-N, N-DMC(甲基-N, N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)		2,127	7.6
5	Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)		2,115	7.5
6	Methamphetamine(甲基安非他命)		1,752	6.2
7	4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)		994	3.5
8	Ketamine(愷他命)		941	3.3
9	4-Methyl-N, N-DMC(甲基-N, N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)		533	1.9
10	Nitrazepam(硝西洋)		421	1.5
11	25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、2-Amino-5-nitrobenzophenone		390	1.4
12	phenazepam(芬納西洋)、Eutylone(3)(Eutylone(3))、2-Amino-5-nitrobenzophenone、Nitrazepam(硝西洋)		358	1.3
13	Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)		348	1.2
14	Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nitrazepam(硝西洋)		288	1.0
15	Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)		250	0.9
16	4-Methyl-N, N-DMC(甲基-N, N-二甲基卡西酮)、2-Amino-5-nitrobenzophenone		188	0.7
17	4-Methyl-N, N-DMC(甲基-N, N-二甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)		183	0.7
18	N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Etizolam(3)(依替唑侖(3))、N-Ethylhexylone(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺己酮)		162	0.6
19	Theobromine(Theobromine)、4-Methyl-N, N-DMC(甲基-N, N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		124	0.4

表二之二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體110年12月通報表統計排名

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：111/2/18

排序	檢出成分(a)	年度	110年	
			【一一〇年十二月】	小計百分比(%) 【(a/b)*100】
			28,094	100.0
	總計(b)			
20	4-Methyl-N, N-DMC(甲基-N, N-二甲基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)		124	0.4
21	N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)		123	0.4
22	Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)		121	0.4
23	N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、4-Methyl-N, N-DMC(甲基-N, N-二甲基卡西酮)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)、Clozapine(氯氮平)		118	0.4
24	Eutylone(3)(Eutylone(3))		114	0.4
25	Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)		114	0.4
26	25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)		108	0.4
27	2-Amino-5-nitrobenzophenone、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)		103	0.4
28	2,5-dimethoxy-4-ethylphenethylamine(3)(2C-E(3))、4-Methyl- α -ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基苯基乙基胺戊酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)		94	0.3
29	4-Methyl-N, N-DMC(甲基-N, N-二甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		90	0.3
30	Dimethyl sulfone(二甲基硫)、Methamphetamine(甲基安非他命)		88	0.3
31	phenazepam(芬納西洋)、Eutylone(3)(Eutylone(3))、2-Amino-5-nitrobenzophenone、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)		80	0.3
32	Nimetazepam(硝甲西洋)		79	0.3
33	N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)		73	0.3

表二之二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體110年12月通報表統計排名

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：111/2/18

排序	檢出成分(a)	年度	110年	
			【一一〇年十二月】	小計百分比(%) 【(a/b)*100】
	總計(b)		28,094	100.0
34	Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、Dextromethorphan(德嗪美蘇芬)		72	0.3
35	Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、4-Methyl-N, N-DMC(甲基-N, N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)		70	0.2
36	4-Methyl-N, N-DMC(甲基-N, N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		69	0.2
37	Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		66	0.2
38	Caffeine(咖啡因)		66	0.2
39	Methamphetamine(甲基安非他命)、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)		66	0.2
40	25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、4-Methyl-N, N-DMC(甲基-N, N-二甲基卡西酮)、2-Amino-5-nitrobenzophenone		65	0.2
41	Cannabis (Marijuana、Marihuana)(大麻)		64	0.2
42	Theobromine(Theobromine)、4-Methyl-N, N-DMC(甲基-N, N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)		62	0.2
43	25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)		60	0.2
44	4-Methyl-N, N-DMC(甲基-N, N-二甲基卡西酮)、2-Amino-5-nitrobenzophenone、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)		55	0.2
45	5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine(3))		52	0.2
46	4-Methyl- α -ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲苯基乙基胺戊酮(3))		50	0.2
47	2-Amino-5-nitrobenzophenone、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)		45	0.2
48	Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)		45	0.2
49	5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine(3))、4-Methyl-N, N-DMC(甲基-N, N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)		45	0.2

表二之二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體110年12月通報表統計排名

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：111/2/18

排序	檢出成分(a)	年度	110年	
			【一一〇年十二月】	小計百分比(%) 【(a/b)*100】
	總計(b)		28,094	100.0
50	Caffeine(咖啡因)、Dextromethorphan(德嗪美蘇芬)、Venlafaxine(萬拉法辛)		41	0.1

資料來源：衛生福利部食品藥物管理署、法務部調查局、內政部警政署刑事警察局、國防部憲兵指揮部、臺北市政府警察局刑事鑑識中心、高雄市立凱旋醫院、臺灣檢驗科技股份有限公司濫用藥物台北實驗室、高雄醫學大學附設中和紀念醫院、慈濟大學濫用藥物檢驗中心、衛生福利部草屯療養院、台北榮民總醫院、交通部民用航空局航空醫務中心、中山醫學大學附設醫院、詮昕科技股份有限公司、台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司、正修科技大學。

註1：品項後面括號內之阿拉伯數表示管制級數。(2)係指第二級管制藥品；(3)係指第三級管制藥品；(4)係指第四級管制藥品；(非)係指非管制藥品。

表三

台灣地區醫療院所通報藥物濫用者使用藥物之種類分布統計表

單位：人次，製表日期：111/2/18

年度 種類(a)		100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年		110年			較去年1-12月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】
											12月	1-12月(c)	12月	1-12月 (d)	1-12月小計 百分比(%) 【(d/b)*100】	
海洛因	Heroin	14,020	12,429	13,458	11,298	11,697	14,036	16,062	16,565	16,981	1,011	14,816	1,054	15,574	54.1	5.1
嗎啡	Morphine	70	39	47	59	120	110	60	124	76	5	44	3	56	0.2	27.3
(甲基)安非他命	Methamphetamine, Amphetamine	4,595	6,006	4,704	4,869	5,672	6,587	8,914	13,618	13,038	853	10,290	621	12,598	43.8	22.4
可待因	Codeine	12	5	3	2	4	3	0	1	3	0	6	1	5	0.0	-16.7
大麻	Cannabis	87	110	89	87	114	179	200	399	592	53	620	28	500	1.7	-19.4
配西汀	Pethidine	64	44	28	33	28	16	12	7	8	2	13	2	23	0.1	76.9
搖頭丸	MDMA	279	623	848	746	624	730	539	762	801	26	378	13	373	1.3	-1.3
古柯鹼	Cocaine	1	4	6	0	1	3	3	2	1	0	1	0	3	0.0	200.0
潘他唑新 (速賜康)	Pentazocine	1	2	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0.0	—
特拉嗎竇	Tramadol	18	14	2	6	1	2	5	2	2	0	0	0	0	0.0	—
愷他命	Ketamine	403	910	1,421	1,627	1,556	2,904	1,547	1,796	1,760	53	921	26	709	2.5	-23.0
唑匹可隆	Zopiclone	25	27	10	7	7	71	850	106	58	22	197	0	474	1.6	140.6
佐沛眠	Zolpidem	394	869	977	992	750	816	206	148	103	4	122	10	127	0.4	4.1
麥角二乙胺	Lysergide(LSD)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0.0	-100.0
苯二氮平類	Benzodiazepines	428	443	642	567	611	787	698	317	289	81	598	55	1,276	4.4	113.4
其他	Others	24	165	194	211	272	395	1,087	371	354	81	467	23	732	2.5	56.7
總 計	Sum	20,421	21,696	22,433	20,609	21,459	26,639	30,184	34,218	34,195	2,191	28,567	1,836	32,451	—	13.6
通報個案數(件)(b)	Number of case(b)	16,822	18,562	19,535	17,905	18,399	22,412	26,215	29,597	28,630	1,996	25,452	1,656	28,785	—	13.1

資料來源：衛生福利部食品藥物管理署

註1：同一個案可能濫用一種或一種以上之藥物。

註2：“—”係指因個案數太少，故不予比較同期增減百分比。

註3：92年起“其他”指品項不明之藥物。

註4：自92年5月起，因考量各醫療院所補通報個案因素，歷年初步統計數據已作調整，另監所受戒治人資料不列入。

註5：本表數據係為當月之初步資料統計，定案後可能稍有變動。

註6：占通報個案數(件)百分比係指“人次/總個案數”。本表之小計百分比為占通報個案數(件)百分比。

註7：占藥物濫用總人次百分比係指“人次/總人次”。

註8：甲基安非他命係指包括安非他命與甲基安非他命之總和。

註9：自104年2月起，原「毒藥物諮詢中心」之通報資料併入醫療院所計算。

台灣地區醫療院所通報新興影響精神物質濫用之分布統計表

單位：人次，製表日期：111/2/18

種 類(a)		月份	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年		110年		1-12月佔通報個案數(件)百分比 (註4)	1-12月佔藥物濫用總人次百分比 (註5)	較去年1-12月同期 增減百分比 【(e-d)/d*100】
									12月	1-12月(d)	12月	1-12月(e)			
4-甲基乙基卡西酮	4-Methylethcathinone		0	0	2	2	0	1	0	3	0	2	8.7	8.0	-33.3
5-甲氧基-N,N-二異丙基色胺(火狐狸)	5-Meo-DIPT		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	—
3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮	bK-MDMA、		0	4	3	2	3	2	0	5	0	1	4.3	4.0	-80.0
氯安非他命	CA		0	2	3	2	1	1	0	1	0	2	8.7	8.0	100.0
氯甲基安非他命	CMA		1	7	4	3	2	6	0	3	0	3	13.0	12.0	0.0
安得力多靜脈注射液	Etomidate-Lipuro		0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0.0	0.0	—
氟甲基卡西酮	Fluoromethcathinone		0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0.0	0.0	-100.0
氟甲基安非他命	FMA		1	40	24	21	20	31	0	10	0	12	52.2	48.0	20.0
類大麻活性物質	K2、Spice		0	0	2	23	66	3	0	0	0	2	8.7	8.0	—
3,4-亞甲基雙氧焦二異丁基酮(浴)	MDPV		47	14	6	7	0	6	0	1	0	1	4.3	4.0	0.0
4-甲基甲基卡西酮(喵喵)	Mephedrone		0	3	1	5	3	5	0	8	0	0	0.0	0.0	-100.0
苄基哌嗪(BZP)	N-Benzylpiperazine		2	4	0	0	0	1	0	0	0	0	0.0	0.0	—
丙泊酚(牛奶針)	Propofol		0	0	1	2	0	0	0	0	0	2	8.7	8.0	—
瑞芬坦尼	Remifentanyl		1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	—
他噴他賓	Tapentadol		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	—
三氟甲苯哌嗪	TFMPP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	—
硫美妥(大象針)	Thiamylal		0	4	0	2	0	3	0	2	0	0	0.0	0.0	-100.0
總計	Sum(c)		54	78	47	69	96	60	0	35	0	25	—	—	-28.6
通報個案數(件)	Number of case(b)		53	72	42	63	95	56	0	34	0	23	—	—	-32.4

註1：資料自103年1月1日起開始蒐集。

註2：同一個案可能濫用一種或一種以上之藥物。

註3：“—”係指去年同期累計為0，故不予比較同期增減百分比。


註4：占通報個案數(件)百分比係指“人次/個案數(a/b*100)。

註5：占藥物濫用總人次百分比係指“人次/人次”(a/c*100)。

註6：自104年2月起，原「毒藥物諮詢中心」之通報資料併入醫療院所計算。

註7：自104年11月起，新增安得力多靜脈注射液及牛奶針2品項獨立統計。

圖二



台灣地區醫療院所歷年通報常見藥物濫用種類統計圖

表四

台灣地區醫療院所通報藥物濫用者使用Benzodiazepines類藥物分布統計表

單位：人次，製表日期：111/2/18

年度 種類 (a)	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年		110年		較去年1-12月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】
										12月	1-12月(c)	12月	1-12月(d)	
Alprazolam	41	34	12	14	16	15	22	52	51	1	46	6	71	54.3
Bromazepam	1	2	1	1	1	2	3	0	4	0	0	0	8	—
Brotizolam	0	2	2	3	2	15	79	3	4	0	3	0	6	100.0
Camazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Chlordiazepoxide	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	—
Clobazam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Clonazepam	4	2	1	3	6	5	16	23	21	0	19	2	34	78.9
Clorazepate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Clotiazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Cloxazolam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Delorazepam	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	—
Diazepam	25	11	159	8	9	10	11	7	5	0	2	0	1	-50.0
Estazolam	11	11	10	15	20	22	16	26	16	2	19	2	27	42.1
Ethyl loflazepate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Fludiazepam	0	1	1	0	0	1	1	3	6	0	4	0	5	25.0
Flunitrazepam (FM2)	324	352	434	500	521	687	522	154	132	76	476	39	1092	129.4
Flurazepam	1	3	2	0	3	0	0	1	0	0	3	0	1	-66.7
Halazepam	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	—
Haloxazolam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Ketazolam	0	0	0	0	1	3	3	6	7	0	0	4	5	—
Loprazolam	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	—
Lorazepam	14	13	17	19	14	15	20	22	22	2	15	0	19	26.7
Lormetazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Medazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Midazolam	2	4	0	3	0	1	2	1	0	0	2	0	4	100.0
Nimetazepam	0	0	0	0	6	1	0	5	7	0	1	0	0	-100.0
Nitrazepam	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0	—
Nordiazepam	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Oxazepam	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	—
Oxazolam	0	1	1	0	1	2	0	1	0	0	0	0	1	—
Pinazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—

表四

台灣地區醫療院所通報藥物濫用者使用Benzodiazepines類藥物分布統計表

單位：人次，製表日期：111/2/18

年度 種類 (a)	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年		110年		較去年1-12月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】
										12月	1-12月(c)	12月	1-12月(d)	
Prazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Temazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Tetrazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Triazolam	2	6	2	1	0	2	0	1	6	0	6	0	4	-33.3
未明品項之BZD藥物	0	0	0	0	11	5	1	7	7	0	4	2	6	50.0
總 計 (b)	428	443	642	567	611	787	698	317	291	81	600	55	1,286	114.3

資料來源：衛生福利部食品藥物管理署

註1：“—”係指因個案數太少，故不予比較同期增減百分比。

註2：自91年7月起，“藥物種類”依英文字母A至Z排序，方便查閱。

註3：自92年5月起，因考量各醫療院補通報個案因素，歷年初步統計數據已作調整，另監所受戒治人資料不列入。自104年2月起，原「毒藥物諮詢中心」之通報資料併入醫療院所計算。

註4：本表數據係為當月之初步資料統計，定案後可能稍有變動。

註5：103年新增Camazepam、Clotiazepam、Cloxazolam、Delorazepam、Ethyl loflazepate、Halazepam、Haloxazolam、Ketazolam、Medazepam、Pinazepam、Temazepam、Tetrazepam等12品項。

表五

緝獲毒品統計表

單位：公克

項目 (a)			年份											109年		110年			較去年1-11月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】
毒品等級	中文品名	英文品名	99年	100年	101年	102年	103年	104年	104年	105年	106年	107年	108年	11月	1-11月(c)	11月	1-11月(d)	1-11月小計 百分比(%) 【(d/b)*100】	
第一級	古柯鹼	Cocaine	1,452.7	0.0	1,689.7	0.0	0.0	69.9	69.9	7,525.6	186,134.3	3,405.8	326.3	0.0	63.8	0.0	240.7	0.0	277.2
	二氫去氧嗎啡	Desomorphine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	愛托啡因	Etorphine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	海洛因	Heroin	83,607.2	17,836.0	157,941.0	288,257.0	86737.5	55,716.8	55716.8	57,468.4	584,848.8	32,760.8	535,646.9	279,964.1	329,265.3	7,725.9	218,953.0	6.2	-33.5
	酚派丙酮	Ketobemidone	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	嗎啡	Morphine	15.8	13.7	0.9	292.6	3.6	2.7	2.7	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	鴉片	Opium	0.0	0.0	31.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	其他	Others	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	乙醯二氫可待因	Acetyldihydrocodeine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	乙醯美沙多	Acetylmethadol	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	貝他羥基吩坦尼	Betahydroxyfentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	大麻	Cannabis	21,009.6	1,589.0	14,351.6	35,745.3	10726.1	39,933.6	39933.6	22,573.2	499,145.8	88,796.4	119,515.9	5,567.4	105,215.9	37,158.2	85,081.0	2.4	-19.1
	卡吩坦尼	Carfentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	古柯	Coca	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15,062.7	2,331.4	0.0	295.5	0.0	0.0	0.0	-100.0
	可待因 (≥5.0gm/100ml or100gm)	Codeine (≥5.0gm/100ml or100gm)	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	0.0	0.0	0.0	-100.0
	N-氧化可待因	Codeine-N-oxide	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	二氫可待因 (≥5.0gm/100ml or100gm)	Dihydrocodeine (≥5.0gm/100ml or100gm)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	二氫嗎啡	Dihydromorphine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	狄門諾沙多	Dimenoxadol	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	乙基嗎啡	Ethylmorphine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	伽碼羥基丁酸	Gammahydroxybutyric Acid (GHB)	0.0	0.0	0.0	369.4	27.5	100.1	100.1	0.0	919.5	9.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	麥角二乙胺	LSD、Lysergide	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	美沙冬	Methadone	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.6	25.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	安非他命	Amphetamine	251,864.0	140,603.7	119,301.4	775,849.9	462924.7	506,463.3	506463.3	615,973.9	37,243.1	7,325.7	1,997.5	415.4	17,127.2	19.9	906.3	0.0	-94.7
	甲基安非他命	Methylamphetamine	—	—	—	—	—	—	—	—	487,885.6	1,326,032.6	1,592,795.4	604,235.1	1,269,882.6	668.2	488,636.8	13.9	-61.5
	安非他命半成品及原料	Semimanufactures of (Meth)Amphetamine	3,450.7	0.0	0.0	54.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	甲喹酮(俗稱：白板)	Methaqualone	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	甲基去氧嗎啡	Methyldesorphine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	甲基二氫嗎啡	Methyldihydromorphine	0.0	0.0	0.0	0.0	70.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—

表五

緝獲毒品統計表

單位：公克

項目 (a)			年份											109年		110年			較去年1-11月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】
毒品等級	中文品名	英文品名	99年	100年	101年	102年	103年	104年	104年	105年	106年	107年	108年	11月	1-11月(c)	11月	1-11月(d)	1-11月小計 百分比(%) 【(d/b)*100】	
第二級	亞甲雙氧甲基安非他命(俗稱:搖頭丸)	3,4-methylenedioxy-methamphetamine [MDMA]	5,882.4	23,947.9	5,751.3	20,379.5	2274.9	1,003.0	1003.0	1,111.4	346.5	6,749.2	24,113.4	0.0	762.4	3.2	3.2	0.0	-99.6
	5-甲氧基-3,4-亞甲基雙氧安非他命	5-Methoxy-3,4-methylenedioxyamphetamine [MMDA]	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	47.4	47.4	0.0	0.0	281.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	三甲基吩坦尼	3-Methylfentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	三甲基硫吩坦尼	3-Methylthio-fentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	4-甲氧基安非他命	PMA	—	—	—	—	0.0	96.4	96.4	17.8	118.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	甲基磺胺嗎啡	Morphine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	N-氧化嗎啡及其衍生物	Morphine-N-oxide and its Derivatives	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	嗎啡甲鹽化物	Morphine salts	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	甲氧基甲基卡西酮	Methoxymethcathinone	—	—	—	—	0.0	3,240.8	3240.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	甲基卡西酮	Methcathinone	—	—	—	—	0.0	217.8	217.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	菸鹼鹽可待因	Nicocodine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	菸鹼鹽嗎啡	Nicomorphine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	原可待因	Norcodeine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	N-羥基-3,4-亞甲基雙氧安非他命	N-hydroxy-MDA	—	—	—	—	0.0	145.6	145.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	N,N-二甲基安非他命	N,N-Dimethylamphetamine	—	—	—	—	0.0	17.9	17.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	罌粟	Opium Poppy	1.6	187.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	潘他唑新(俗稱:速賜康)	Pentazocine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	配西汀	Pethidine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	蘇芬坦尼	Sufentanil	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	亞甲基二氧吡咯戊酮(俗稱:浴鹽)	Methylenedioxypropylone (MDPV)	—	—	—	2,807.8	13.7	388.4	388.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	卡西酮	Benzoylthanamine(Cathinone)	—	—	—	2,951.6	4008.5	0.0	0.0	0.0	0.0	42.0	61.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	四氫大麻酚	(Tetrahydrocannabinols、THCs)	—	—	—	—	0.0	5.1	5.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	其他	Others	13.4	604.3	4,423.4	65.6	902.1	175.5	175.5	1,618.2	21,886.4	21,066.1	4,958.7	167.6	7,260.7	2.5	757.0	0.0	-89.6
	伯替唑他	Brotizolam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	丁基原啡因	Buprenorphine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	卡西酮	Cathine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—

表五

緝獲毒品統計表

單位：公克

項目 (a)			年份											109年		110年			較去年1-11月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】
毒品等級	中文品名	英文品名	99年	100年	101年	102年	103年	104年	104年	105年	106年	107年	108年	11月	1-11月(c)	11月	1-11月(d)	1-11月小計 百分比(%) 【(d/b)*100】	
第三級	可待因 (≥1<5gm/100ml or100gm)	Codeine(≥ 1<5gm/100ml or100gm)	0.0	0.0	16.9	0.0	68.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	二氫可待因 (≥1<5gm/100ml or100gm)	Dihydrocodeine (≥1<5gm/100ml or100gm)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	氟硝西洋	Flunitrazepam [FM2]	23.8	16.3	6.0	63.3	8.5	17.0	17.0	10.5	24.9	45.6	51.4	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	-99.6
	愜他命	Ketamine	2,594,282.1	1,371,850.9	2,111,113.3	2,393,266.5	3303193.5	1,768,395.0	1768395.0	1,188,282.4	1,249,136.0	1,111,190.2	4,183,489.7	15,319.9	1,411,883.2	347,145.3	1,139,544.4	32.4	-19.3
	西可巴比妥(俗稱: 紅中)	Secobarbital	0.0	0.0	0.0	13.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	三唑他(俗稱:小白 板)	Triazolam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	硝甲西洋(一粒眠)	Nimetazepam	24,106.7	11,964.8	116,044.7	10,703.1	879.2	3,835.7	3835.7	10,374.8	20,156.4	97,898.8	23,881.2	0.0	264.4	154.9	1,547.0	0.0	485.2
	對-甲氧基甲基安非 他命	Para- methoxymethamphetam ine(PMMA)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	960.1	960.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,203.8	0.0	—
	對-氯安非他命	Para- Chloroamphetamine(PC A)	0.0	50,496.7	—	0.0	0.0	11.2	11.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	芬納西洋	Phenazepam	—	—	—	0.0	3038.8	1,809.2	1809.2	0.0	166.3	1.3	0.0	0.0	531.8	0.0	0.2	0.0	-100.0
	3,4-亞甲基雙氧甲 基卡西酮	3,4- methylenedioxy methcat hinone(Methylone、bk- MDMA)	—	—	—	16,391.1	1353.0	1,995.4	1995.4	167.2	94.3	308.5	13.2	0.0	61.3	0.0	0.0	0.0	-100.0
	4-甲基甲基卡西酮	Mephedrone(4-MMC)	—	—	—	0.0	2108.7	143.9	143.9	62.7	1,365.6	589.0	1,822.9	803.1	53,383.3	97.1	75,286.4	2.1	41.0
	1-(5-氟戊基)-3- (1-四甲基環丙基 甲醯)吡啶	XLR-11	—	—	—	0.0	29289.4	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	其他	Others	122.4	1,621.9	6,336.4	1,374.0	1483.6	648.9	648.9	14,483.0	3,829.0	120,049.9	118,481.6	587.4	143,804.2	423.0	92,097.7	2.6	-36.0
	阿普唑他(三氫二氮 平)	Alprazolam	0.0	0.0	38.0	14.4	7.6	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	可待因 (<1gm/100ml)	Codeine (<1gm/100ml)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	安定	Diazepam (Valium®)	428.2	5.6	0.0	14.6	66.1	0.0	0.0	0.0	0.0	23.0	159.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	二氫可待因 (<1gm/100ml)	Dihydrocodeine (<1gm/100ml)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	麻黃鹼(原料藥)	Ephedrine	136,388.9	87,293.2	7,479.4	101,881.9	212874.8	1,317,948.7	1317948.7	239,042.9	31,798.6	1,311,906.2	934,412.0	87.7	232,500.4	0.0	79.0	0.0	-100.0
	鹽酸羥亞胺	Hydroxylimine、HCl	123,234.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	788,816.3	1,306,384.8	0.0	0.0	739,334.9	0.0	0.0	0.0	-100.0
	勞拉西洋	Lorazepam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	甲基麻黃鹼(原料 藥)	Methylephedrine	1,956.7	4,916.1	5,220.9	591.1	2452.0	8.6	8.6	0.0	0.0	0.0	7,341.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	硝西洋	Nitrazepam	0.0	0.0	16.7	0.0	0.0	832.1	832.1	0.0	0.0	14,249.0	0.0	0.0	2,618.2	2,892.5	3,926.4	0.1	50.0

表五

緝獲毒品統計表

單位：公克

年份			99年	100年	101年	102年	103年	104年	104年	105年	106年	107年	108年	109年		110年			較去年1-11月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】
項目(a)	毒品等級	中文品名												11月	1-11月(c)	11月	1-11月(d)	1-11月小計百分比(%) 【(d/b)*100】	
第四級	去甲西洋	Nordiazepam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	甲基苯乙基胺(二甲苯乙胺)	Phentermine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	去甲麻黃鹼(原料藥)	Phenylpropanolamine	0.0	291,471.5	36,616.0	0.0	588.6	256.4	256.4	2.1	6,299.9	0.0	28.5	948.2	948.2	0.0	0.0	0.0	-100.0
	假麻黃鹼(原料藥)	Pseudoephedrine	240,062.9	329,256.4	35,636.4	4,272.0	13005.3	448,991.2	448991.2	17.7	24,483.3	9,892.0	59,210.2	15,456.7	41,180.0	0.0	6.7	0.0	-100.0
	氣假麻黃鹼(先驅原料)	Chloropseudoephedrine	—	—	—	—	—	—	—	—	2,365,316.9	563,914.9	81.7	34,391.5	199,710.0	0.0	0.0	0.0	-100.0
	氣麻黃鹼(先驅原料)	Chloroephedrine	—	—	—	—	—	—	—	—	138,968.5	47,469.0	29.9	1,418.9	11,110.8	0.0	0.0	0.0	-100.0
	替馬西洋	Temazepam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	特拉嗎膏	Tramadol	0.0	2,307.7	46.6	177.6	47.5	0.0	0.0	0.0	56.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	佐沛眠	Zolpidem	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	鄰-氯苯基環戊基酮	o-Chlorophenyl cyclopentyl ketone、2-Chlorophenylcyclopentyl ketone、o-Chlorobenzoylcyclopentane	—	—	—	0.0	20724.4	0.0	0.0	0.0	424.1	1,380.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	札來普隆	Zaleplon	—	—	—	—	0.0	17,271.4	17271.4	0.0	0.0	35,922.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	苯基丙酮(原料藥)	(Phenyl-2-propanone、P2P)	—	—	—	—	0.0	173,179.7	173179.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	2-苯基乙醯基乙腈(原料藥)	(alpha-Acetylphenylacetone nitrile、APAAN)	—	—	—	—	0.0	497,207.5	497207.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	其他	Others	42.6	4,118.2	387.6	944.7	1792.4	28.1	28.1	4,608,332.6	392.5	5.0	1,865,740.2	0.0	3,569,533.6	0.2	1,405,291.2	40.0	-60.6
總計(b)			3,487,946.3	2,340,101.6	2,622,449.2	3,656,481.0	4160704.5	4,841,165.5	4841165.5	6,767,580.5	6,449,884.2	6,122,765.5	9,476,490.6	959,363.0	8,133,626.3	396,290.7	3,513,560.9	100.0	-56.8
其他	種子(罌粟、古柯、大麻)	Seeds (Opium Poppy, Coca, Cannabis etc.)	6.1	187.9	6.3	74.6	0.0	0.0	0.0	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	減肥藥等	Weight-loss Drugs	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	其他	Others	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	515.4	108.0	2.9	0.0	0.0	6,728.6	0.0	0.0	0.0	-100.0

資料來源：法務部統計處、法務部調查局、內政部警政署、國防部憲兵指揮部、財政部關務署、海洋委員會海巡署。

註1：本表數據係依緝獲當時之初步資料統計，定案後可能稍有變動。

註2：“—”係指因數值太少，故不予比較同期增減百分比。

註3：“項目”依英文字母A至Z排序，方便查閱。

註4：自101年1月起，將麻黃鹼類原料藥，包括麻黃鹼、甲基麻黃鹼、假麻黃鹼及去甲基麻黃鹼四個品項分別表列。

註5：為與國際間之統計方式一致，自95年1月起，毒品重量改按實期鑑定之純質淨重計算；其中第一級毒品鴉片，第二級毒品罌粟、古柯及大麻等非合成毒品則以淨重統計。

註6：自102年12月起新增浴鹽及卡西酮2品項獨立統計。

註7：自104年8月起新增四氫大麻酚、苯基丙酮及2-苯基乙醯基乙腈3品項獨立統計。

註8：105年1月起法務部統計處將安非他命及甲基安非他命分開計算。

註9：自106年2月起新增甲基安非他命、氣假麻黃鹼、氣麻黃鹼3品項獨立統計。

註10：本表以法務部統計處公布資料為準。

表六

學生藥物濫用品項分級統計表

單位：人數，製表日期：111/2/18

年度 藥物品項(c)	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年		110年		較去年1-11月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										11月	1-11月(a)	11月	1-11月(b)	
一級毒品 (海洛因、嗎啡)	4	0	1	5	1	3	4	8	5	2	4	1	4	0.0
二級毒品 (安非他命、MDMA、大麻)	257	241	201	241	263	323	414	259	280	22	270	24	210	-22.2
三級毒品 (愷他命、FM2、硝甲西泮)	1,548	2,188	1,819	1,453	1,485	676	594	341	292	25	228	25	202	-11.4
四級毒品	0	0	0	0.0	0	0	0	2	7	0	3	2	11	266.7
其他	1	3	0	1.0	0	4	10	18	24	5	65	0	24	-63.1
合計(d)	1,810	2,432	2,021	1,700	1,749	1,006	1,022	628	608	54	570	52	451	-20.9

資料來源：教育部。

註："—"係指因數值太少，故不予比較同期增減百分比。

表七

學生藥物濫用各學制統計表

單位：人數，製表日期：111/2/18

學制別(c)	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年		110年		較去年1-11月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										11月	1-11月(a)	11月	1-11月(b)	
國小	3	8	10	8	7	5	4	3	5	0	4	0	2	-50.0
國中	598	855	641	582	600	361	260	164	184	12	170	15	145	-14.7
高中職	1,174	1,503	1,257	1,031	1,029	581	498	321	315	27	282	28	229	-18.8
大專校院	35	66	113	79	113	59	260	140	104	15	114	9	75	-34.2
合計(d)	1,810	2,432	2,021	1,700	1,749	1,006	1,022	628	608	54	570	52	451	-20.9

資料來源：教育部。

註："—"係指因數值太少，故不予比較同期增減百分比。

表八

新入所觀察勒戒及受戒治人統計表

單位：人，製表日期：111/2/18

身 分 別	項目別			100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年		110年		較去年1-12月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
													12月	1-12月(a)	12月	1-12月(b)	
新入所受觀察勒戒	總計			8,565	6,969	6,700	5,978	6,715	7,714	6,720	5,011	3,786	612	3,681	1,469	12,562	241.3
	性 別	男	實數	7,107	5,728	5,531	5,045	5,736	6,654	5,713	4,260	3,250	546	3,198	1,282	11,004	244.1
			百分比(%)	83.0	82.2	82.6	84.4	85.4	86.3	85.0	85.0	85.8	89.2	86.9	87.3	87.6	—
		女	實數	1,458	1,241	1,169	933	979	1,060	1,007	751	536	66	483	187	1,558	222.6
			百分比(%)	17.0	17.8	17.4	15.6	14.6	13.7	15.0	15.0	14.2	10.8	13.1	12.7	12.4	—
	年 齡	18歲未滿	實數	134	112	83	86	57	48	34	9	1	2	5	0	3	-40.0
			百分比(%)	1.6	1.6	1.2	1.4	0.8	0.6	0.5	0.2	0.0	0.3	0.1	0.0	0.0	—
		18-24歲未滿	實數	1,726	1,359	1,289	1,259	1,413	1,589	1,208	751	498	25	375	49	461	22.9
			百分比(%)	20.2	19.5	19.2	21.1	21.0	20.6	18.0	15.0	13.2	4.1	10.2	3.3	3.7	—
		24-30歲未滿	實數	1,974	1,532	1,504	1,124	1,310	1,562	1,369	1,027	766	86	676	162	1,411	108.7
			百分比(%)	23.0	22.0	22.4	18.8	19.5	20.2	20.4	20.5	20.2	14.1	18.4	11.0	11.2	—
		30-40歲未滿	實數	3,006	2,541	2,432	2,160	2,381	2,618	2,204	1,625	1,233	196	1,167	408	3,439	194.7
			百分比(%)	35.1	36.5	36.3	36.1	35.5	33.9	32.8	32.4	32.6	32.0	31.7	27.8	27.4	—
		40-50歲未滿	實數	1,251	1,059	1,035	982	1,122	1,358	1,355	1,127	898	194	994	581	4,972	400.2
			百分比(%)	14.6	15.2	15.4	16.4	16.7	17.6	20.2	22.5	23.7	31.7	27.0	39.6	39.6	—
		50歲以上	實數	474	366	357	367	432	539	550	472	390	109	464	269	2,276	390.5
			百分比(%)	5.5	5.3	5.3	6.1	6.4	7.0	8.2	9.4	10.3	17.8	12.6	18.3	18.1	—

表八

新入所觀察勒戒及受戒治人統計表

單位：人，製表日期：111/2/18

身 分 別	項目別			100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年		110年		較去年1-12月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
													12月	1-12月(a)	12月	1-12月(b)	
新 入 所 受 戒 治 人	總計			1,094	793	664	609	623	710	620	481	397	93	346	183	2,208	538.2
	性 別	男	實數	982	672	591	539	533	628	525	415	348	81	303	162	1,964	548.2
			百分比(%)	89.8	84.7	89.0	88.5	85.6	88.5	84.7	86.3	87.7	87.1	87.6	88.5	88.9	—
		女	實數	112	121	73	70	90	82	95	66	49	12	43	21	244	467.4
			百分比(%)	10.2	15.3	11.0	11.5	14.4	11.5	15.3	13.7	12.3	12.9	12.4	11.5	11.1	—
	年 齡	18歲未滿	實數	6	5	8	8	1	8	5	0	0	0	0	0	0	—
			百分比(%)	0.5	0.6	1.2	1.3	0.2	1.1	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
		18-24歲未滿	實數	26	22	26	15	11	14	7	4	5	0	2	0	7	250.0
			百分比(%)	2.4	2.8	3.9	2.5	1.8	2.0	1.1	0.8	1.3	0.0	0.6	0.0	0.3	—
		24-30歲未滿	實數	59	44	37	27	19	35	35	24	16	6	14	5	100	614.3
			百分比(%)	5.4	5.5	5.6	4.4	3.0	4.9	5.6	5.0	4.0	6.5	4.0	2.7	4.5	—
		30-40歲未滿	實數	371	248	184	179	157	176	145	88	83	27	70	31	501	615.7
			百分比(%)	33.9	31.3	27.7	29.4	25.2	24.8	23.4	18.3	20.9	29.0	20.2	16.9	22.7	—
		40-50歲未滿	實數	409	314	261	257	290	295	244	216	156	31	143	97	1,109	675.5
			百分比(%)	37.4	39.6	39.3	42.2	46.5	41.5	39.4	44.9	39.3	33.3	41.3	53.0	50.2	—
		50歲以上	實數	223	160	148	123	145	182	184	149	137	29	117	50	491	319.7
			百分比(%)	20.4	20.2	22.3	20.2	23.3	25.6	29.7	31.0	34.5	31.2	33.8	27.3	22.2	—

資料來源：法務部統計處。

註："—"係指因數值太少，故不予比較同期增減百分比。

表九

執行毒品案件裁判確定有罪人數及毒品新入監受刑人數統計表

單位：人，製表日期：111/2/18

年度 毒品分級(c)		100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年		110年		較去年1-12月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
											12月	1-12月(a)	12月	1-12月(b)	
裁判確定 有罪人數	合計(d)	36,440	36,410	36,096	34,672	35,960	40,625	43,281	44,541	42,218	1,054	33,031	842	12,914	-60.9
	一級	16,614	15,753	13,592	11,038	10,907	11,717	11,942	11,914	11,448	212	8,685	139	2,138	-75.4
	二級	18,007	18,558	19,796	21,203	23,043	26,924	29,943	31,145	29,133	710	22,629	524	8,775	-61.2
	三級	1,747	2,023	2,629	2,388	1,973	1,961	1,369	1,430	1,589	130	1,654	168	1,898	14.8
	四級	57	69	68	35	25	16	18	26	24	2	50	6	60	20.0
	其他	15	7	11	8	12	7	9	26	24	0	13	5	43	230.8
毒品新入 監受刑人 數	合計(d)	11,487	10,990	10,461	9,723	9,803	11,005	11,797	11,060	10,598	510	8,957	416	4,747	-47.0
	一級毒品	5,580	5,119	4,810	3,957	3,824	3,978	3,979	3,471	3,382	140	2,719	74	903	-66.8
	二級毒品	5,243	5,095	4,821	4,912	5,178	6,327	7,208	6,958	6,545	307	5,469	273	3,070	-43.9
	三級毒品	628	729	795	820	780	686	594	597	638	59	731	66	743	1.6
	四級毒品	26	41	28	24	16	10	11	17	19	3	30	2	24	-20.0
	其他	10	6	7	10	5	4	5	17	14	1	8	1	7	-12.5

資料來源：法務部統計處。

表十

警察機關查獲施用或持有第三、四級毒品構成行政罰案件

單位：人次，製表日期：111/2/18

查獲年度		100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年		110年		較去年1-12月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
											12月	1-12月(a)	12月	1-12月(b)	
查獲數合計(d)		12,980	21,714	30,663	22,714	24,657	16,095	13,478	9,773	13,349	113	9,287	166	7,161	-22.9
年齡(c)															
持有第三級 毒品	小計	581	712	942	884	1,241	1,218	1,511	1,973	792	13	836	25	719	-14.0
	50歲以上	6	12	13	12	16	11	31	15	7	0	14	0	10	-28.6
	40歲以上50歲未滿	22	46	60	74	73	89	118	82	41	0	61	0	57	-6.6
	30歲以上40歲未滿	146	186	271	261	331	290	405	418	149	5	209	4	177	-15.3
	24歲以上30歲未滿	200	212	284	227	351	347	427	696	279	4	272	9	237	-12.9
	18歲以上24歲未滿	207	256	314	310	470	481	530	762	316	4	280	12	238	-15.0
持有第四級 毒品	小計	32	24	24	9	10	18	32	27	4	2	42	0	21	-50.0
	50歲以上	2	1	3	1	1	2	6	1	0	0	3	0	6	100.0
	40歲以上50歲未滿	1	4	4	2	1	5	5	1	0	1	9	0	4	-55.6
	30歲以上40歲未滿	10	7	11	4	5	10	10	6	0	1	9	0	8	-11.1
	24歲以上30歲未滿	10	5	6	2	2	1	4	7	3	0	12	0	2	-83.3
	18歲以上24歲未滿	9	7	0	0	1	0	7	12	1	0	9	0	1	-88.9

表十

警察機關查獲施用或持有第三、四級毒品構成行政罰案件

單位：人次，製表日期：111/2/18

查獲年度		100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年		110年		較去年1-12月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
											12月	1-12月(a)	12月	1-12月(b)	
施用第三級 毒品	小計	10,938	17,702	26,313	19,751	20,897	13,189	11,209	7,255	11,908	87	7,889	115	6,079	-22.9
	50歲以上	13	48	56	56	85	45	56	25	38	1	33	3	30	-9.1
	40歲以上50歲未滿	162	300	541	400	437	298	291	224	387	7	306	5	282	-7.8
	30歲以上40歲未滿	1,647	2,840	4,843	3,787	4,148	2,739	2,365	1,703	2,777	22	1,824	28	1,497	-17.9
	24歲以上30歲未滿	3,842	6,063	8,835	6,385	6,434	4,258	3,819	2,605	4,348	30	2,915	43	2,272	-22.1
	18歲以上24歲未滿	5,274	8,451	12,038	9,123	9,793	5,849	4,678	2,698	4,358	27	2,811	36	1,998	-28.9
施用第四級 毒品	小計	2	1	2	0	0	2	1	48	52	1	143	0	93	-35.0
	50歲以上	0	0	0	0	0	1	0	0	3	0	3	0	3	0.0
	40歲以上50歲未滿	0	0	0	0	0	1	0	2	6	0	12	0	20	66.7
	30歲以上40歲未滿	1	0	2	0	0	0	1	17	12	0	29	0	21	-27.6
	24歲以上30歲未滿	1	1	0	0	0	0	0	4	9	0	40	0	25	-37.5
	18歲以上24歲未滿	0	0	0	0	0	0	0	25	22	1	59	0	24	-59.3
18歲未滿施用或持有第三級毒品(人次)		1,421	3,272	3,381	2,053	2,487	1,667	725	469	593	10	377	26	249	-34.0
18歲未滿施用或持有第四級毒品(人次)		6	3	1	17	22	1	0	1						

資料來源：內政部警政署

註1：98年5月20日修正毒品危害防制條例，自98年11月20日起，針對無正當理由持有純質淨重未達20公克或施用第三級、第四級毒品者，處以行政裁罰；109年1月15日修正毒品危害防制條例，自109年7月15日起，將持有第三、四級毒品入刑標準下修至純質淨重5公克，若有統計區間在該日期之前部分，則以純質淨重20公克為分界點進行統計。

註2：18歲未滿無法分類出施用或持有第三級、第四級毒品。自109年5月起，不區分未滿18歲兒童、少年及毒品級別。

註3：本表數據係為當月之初步資料統計，定案後可能稍有變動。

表十一

查獲毒品案件數及嫌疑犯人數統計表

製表日期：111/2/18

類別		單位	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年		110年		較去年1-12月增 減百分比(%) 【(b-a)/a*100】	
												12月	1-12月 (a)	12月	1-12月 (b)		
總數 毒品	查獲數	件	45,999	44,001	40,130	38,369	49,827	55,481	59,049	55,711	47,035	2,976	45,489	2,930	38,827	-14.6	
	嫌疑犯	人	48,875	47,043	43,268	41,265	54,081	59,897	64,047	59,767	49,131	3,051	47,779	3,092	41,292	-13.6	
一級毒品	查獲數	件	17,435	15,661	12,675	11,495	13,394	14,170	14,003	14,318	12,791	267	8,078	596	6,329	-21.7	
		百分比	37.9	35.6	31.6	30.0	26.9	25.5	23.7	25.7	27.2	9.0	17.8	20.3	16.3	—	
	嫌疑 犯人數	總數	人	18,361	16,488	13,320	12,129	14,570	15,370	15,315	15,434	13,132	270	8,287	634	6,559	-20.9
		少年	人	49	31	26	21	38	30	40	15	12	0	17	1	7	-58.8
		青年	人	472	349	278	222	351	257	215	212	124	5	95	9	73	-23.2
成年		人	17,840	16,108	13,016	11,886	14,181	15,083	15,060	15,207	12,996	265	8,175	624	6,479	-20.7	
二級毒品	查獲數	件	26,968	26,021	24,687	24,625	33,577	39,421	42,835	39,527	32,353	2,608	35,474	2,190	30,503	-14.0	
		百分比	58.6	59.1	61.5	64.2	67.4	71.1	72.5	71.0	68.8	87.6	78.0	74.7	78.6	—	
	嫌疑 犯人數	總數	人	28,550	27,682	26,555	26,337	36,029	42,360	46,239	42,100	33,713	2,649	37,019	2,288	32,112	-13.3
		少年	人	819	798	679	727	1,140	1,363	1,193	465	502	21	515	15	338	-34.4
		青年	人	4,509	4,417	4,264	3,857	6,186	6,771	6,702	4,883	3,708	186	3,527	202	2,850	-19.2
成年		人	23,222	22,467	21,612	21,753	28,703	34,226	38,344	36,752	29,503	2,442	32,977	2,071	28,924	-12.3	
三級毒品	查獲數	件	1,558	2,192	2,727	2,172	2,702	1,714	2,042	1,736	1,807	77	1,765	133	1,668	-5.5	
		百分比	3.4	5.0	6.8	5.7	5.4	3.1	3.5	3.1	3.8	2.6	3.9	4.5	4.3	—	
	嫌疑 犯人數	總數	人	1,916	2,716	3,317	2,710	3,315	1,969	2,323	2,108	2,161	105	2,255	162	2,265	0.4
		少年	人	448	746	812	622	741	445	581	364	423	3	404	17	311	-23.0
		青年	人	804	1,126	1,424	1,184	1,499	847	987	905	879	48	968	69	916	-5.4
成年		人	664	844	1,081	904	1,075	677	755	839	859	54	883	76	1,038	17.6	
四級毒品 及其他	查獲數	件	38	127	41	77	154	176	182	130	84	24	172	11	327	90.1	
		百分比	0.1	0.3	0.1	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.8	0.4	0.4	0.8	—	
	嫌疑犯人數		人	48	157	76	89	167	198	184	125	125	27	218	8	356	63.3

資料來源：內政部警政署

註1：少年係指12-17歲，青年係指18-23歲。

註2：本表數據係為當月之初步資料統計，定案後可能稍有變動，依據內政部警政署網站公告數據為主。