

藥物濫用  
案件暨檢驗統計資料  
【一一一年二月】



衛生福利部彙編

110年6月30日修訂

摘要：

### 一、 台灣地區濫用藥物尿液檢驗檢體

111年2月台灣地區濫用藥物尿液檢驗檢體總件數共計19,739件，檢體陽性數(實數)為4,418件(22.4%)，其中送驗項目包含嗎啡者計14,603件，嗎啡之總陽性數為672件(4.6%)；送驗項目包含甲基安非他命者計3,414件，甲基安非他命之總陽性數為2,695件(78.9%)；送驗項目包含愷他命者計4,989件，愷他命陽性數為845件(16.9%)；送驗項目包含MDMA者計2,073件，MDMA總陽性數9件(0.4%)；送驗項目包含可待因者計13,230件，可待因總陽性數162件(1.2%)；另同時檢出甲基安非他命及愷他命共87件；同時檢出嗎啡及可待因共121件；同時檢出嗎啡及可待因及甲基安非他命共296件。111年1-2月檢體總陽性數(實數)較110年1-2月增加32.4%，嗎啡總陽性數較110年1-2月增加77.4%，甲基安非他命總陽性數較110年1-2月減少4.6%，愷他命總陽性數較110年1-2月增加44.3%，MDMA總陽性數較110年1-2月減少9.1%，可待因總陽性數較110年1-2月增加9.8%。(詳表一、圖一)

### 二、 台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體

- (一) 111年2月台灣地區非尿液檢體共檢出陽性件數15,249件，排名前3位依序為：使用Ketamine(愷他命)共2,607件(17.1%)居首，使用Methamphetamine(甲基安非他命)共2,117件(13.9%)次之，混用4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)及4-Methylmethcathinone(Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)共1,833件(12.0%)為第三位。(詳表二之二)；111年1-2月與110年1-2月相比較，檢出陽性總件數增加6.4%，海洛因增加31.5%、甲基安非他命增加12.0%、愷他命增加267.2%(詳表二)；而111年2月首次檢出之藥物組合共509件。(詳表二之一)
- (二) 4-Methylethcathinone(4-甲基乙基卡西酮)自100年6月首次檢出，於102年3月8日列為第三級毒品，102年10月21日列為第三級管制藥品；100年檢出21件、101年檢出240件、102年檢出447件、103年檢出430件、104年檢出89件、105年檢出168件、106年檢出128件、107年檢出645件、108年檢出153件、109年檢出1,951件、110年檢出1145件及111年1-2月檢出1件。
- (三) bk-MDMA自98年9月首次檢出，於100年9月8日列為第三級毒品，101年4月6日列為第三級管制藥品；98年檢出1件、99年檢出104件、100年檢出367件、101年檢出684件、102年檢出1,498件、103年檢出12,469件、104年檢出7,615件、105年檢出4,012件、106年檢出3,985件、107年檢出2,952件、108年檢出834件、109年檢出1,551件、110年檢出69件及111年1-2月檢出13件。
- (四) 4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)自108年1月首次檢出，於108年11月15日列為三級毒品，108年12月5日列為第三級管制藥品；108年檢出8,828件、109年檢出56,666件、110年檢出91,492件及111年1-2月檢出7,357件。

- (五) 4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)自99年1月首次檢出，於99年8月27日列為第三級毒品，99年8月29日列為第三級管制藥品；99年檢出186件、100年檢出48件、101年檢出14件、102年檢出308件、103年檢出10,716件、104年檢出2,767件、105年檢出4,934件、106年檢出25,612件、107年檢出17,638件、108年檢出68,579件、109年檢出213,941件、110年檢出152,401件及111年1-2月檢出9,131件。
- (六) 3,4-Methylenedioxypropylamphetamine (MDPV)自100年9月首次檢出，於101年6月29日列為第二級毒品，101年9月27日列為第二級管制藥品；100年檢出4件、101年檢出221件、102年檢出399件、103年檢出1,477件、104年檢出1,436件、105年檢出96件、106年檢出69件、107年檢出47件、108年檢出114件、109年檢出345件、110年檢出0件及111年1-2月檢出0件。
- (七) Eutylone自107年11月首次檢出，於108年2月3日列為第三級毒品，108年6月3日列為第三級管制藥品；107年檢出5件、108年檢出1,879件、109年檢出59,047件、110年檢出11,448件及111年1-2月檢出912件。
- (八) XLR-11自102年10月首次檢出，於103年4月16日列為第三級毒品，103年10月6日列為第三級管制藥品；102年檢出5件、103年檢出935件、104年檢出4,294件、105年檢出552件、106年檢出566件、107年檢出927件、108年檢出887件、109年檢出1,005件、110年檢出24件及111年1-2月檢出1件。

### 三、 台灣地區醫療院所通報藥物濫用者使用藥物之種類分布

111年2月台灣地區醫療院所通報藥物濫用個案件數計1,312件，濫用之藥物種類(品項)總計為1,403人次，通報案件排序為：海洛因795人次、(甲基)安非他命348人次、苯二氮平類86人次、愷他命25人次、大麻21人次、唑匹可隆12人次、搖頭丸11人次。111年1-2月與110年1-2月比較，通報案件減少47.4%，除可待因、配西汀之用藥人次比去年增加，其餘包括海洛因、嗎啡、(甲基)安非他命、大麻、搖頭丸、愷他命、唑匹可隆、佐沛眠及苯二氮平類之用藥人次較去年減少(詳表三、圖二)。自103年1月起，增加台灣地區醫療院所通報新興藥物濫用個案件數統計，111年2月新興藥物濫用通報案件數共0件，總計0人次。(詳表三之一)

### 四、 台灣地區醫療院所通報藥物濫用者使用Benzodiazepines類藥物分布

111年2月台灣地區醫療院所通報使用Benzodiazepines類藥物者，計86人次，其中以Flunitrazepam (FM2)占最多計78人次。111年1-2月與110年1-2月比較，通報Benzodiazepines類藥物總人次減少35.9%，其中Clonazepam及Lorazepam用藥人次較110年同期增加，其餘包括Alprazolam、Brotizolam、Estazolam、Fludiazepam、Flunitrazepam(FM2)、Oxazolam及Triazolam用藥人次則較110年同期減少。(詳表四)

### 五、 緝獲毒品統計

111年1月檢、警、憲、調等司法機關及財政部關務署緝獲之毒品共計約560.5公斤，緝獲數量排名前三位為：第一級海洛因332.2公斤居首、第三級愷他命95.1公斤次之、第四級先驅原料三級丁氧羰基去甲基愷他命(N-Boc-Norketamine)76.9公斤為第三位；111年1月緝獲量較110年1月毒品緝獲量3,551.6公斤增加120.5%。(詳表五)

\*說明：

- 1.為與國際間之統計方式一致，自95年1月起，毒品重量改按當期鑑定之純質淨重計算；其中第一級毒品鴉片、第二級毒品罌粟、古柯及大麻等非合成毒品則以淨重統計。
- 2.麻黃鹼類(毒品先驅原料)包括：麻黃鹼、甲基麻黃鹼、假麻黃鹼及去甲基麻黃鹼。
- 3.以法務部統計處公布資料為準。

## 六、藥物濫用情勢統計分析

### (一) 學生藥物濫用統計

111年1月學生藥物濫用統計總計40件，品項分級統計部分：以第三級毒品(愷他命、FM2、硝甲西洋) 28件為最多，第二級毒品(安非他命、MDMA、大麻) 10件為次之；各學制統計部分：依序為高中職18件、國中12件及大專院校10件；111年1月與110年1月比較，濫用人數增加37.9%，第二級毒品施用人數增加26.7%(增加4人)，第三級毒品施用人數增加72.7%(增加8人)，第四級毒品施用人數減少100.0%(減少1人)，國小施用毒品人數減少100.0%(減少1人)，國中施用毒品人數增加20.0%(增加2人)，高中職施用毒品人數增加28.6%(增加4人)，大專校院施用毒品人數增加150.0%(增加6人)。(詳表六，表七)

### (二) 新入所受觀察勒戒及新入所受戒治人統計

111年2月新入所受觀察勒戒為1,139人，新入所受戒治人為105人，新入所受觀察勒戒依年齡排序前三位為：40-49歲(418人，36.7%)、30-39歲(316人，27.7%)及50歲以上(190人，16.7%)。新入所受戒治人依年齡排序前三位為：40-49歲(58人，55.2%)、50歲以上(28人，26.7%)及30-39歲(15人，14.3%)；111年1-2月與110年1-2月比較，新入所受觀察勒戒增加41.9%，新入所受戒治人減少46.3%。(詳表八)

### (三) 執行毒品案件裁判確定有罪人數及毒品新入監受刑人數統計

111年2月執行毒品案件裁判確定有罪人數共計為787人，毒品新入監受刑人數共計為286人，裁判確定有罪使用之毒品以二級毒品，計494人為最多，毒品新入監受刑人使用之毒品以二級毒品，計173人為最多；111年1-2月與110年1-2月比較，裁判確定有罪人數減少25.8%，新入監受刑人數減少26.7%。(詳表九)

### (四) 警察機關查獲施用或持有第三、四級毒品構成行政罰案件統計

111年2月警察機關查獲施用或持有第三、四級毒品構成行政罰案件，查獲數合計510人次，其中施用或持有第三級毒品查獲數為492人次占第一位，未滿18歲施用14人次為次之；111年1-2月與110年1-2月比較，查獲數合計共增加158.4%。(詳表十)

### (五) 查獲毒品案件數及嫌疑犯人數統計

111年2月查獲毒品案件數之毒品總查獲數共2,875件，嫌疑犯人數共計為3,036人，查獲毒品案件數及嫌疑犯人數均以第二級毒品為最多(2,128件、占74.0%，2,214人)、第一級毒品次之(585件、占20.3%，596人)、第三級毒品排名第三(152件、占5.3%，211人)；111年1-2月與110年1-2月比較，毒品總查獲數減少1.4%，嫌疑犯人數減少3.1%。(詳表十一)

# 圖 表 目 錄

表一、台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表.....	1
圖一、台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計圖.....	12
表二、台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表.....	13
表二之一、台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體111年2月首次檢出藥物組合統計表.....	42
表二之二、台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體111年2月通報表統計排名.....	44
表三、台灣地區醫療院所通報藥物濫用者使用藥物之種類分布統計表.....	48
表三之一、台灣地區醫療院所通報新興影響精神物質濫用之分布統計表.....	49
圖二、台灣地區醫療院所歷年通報常見藥物濫用種類統計圖.....	50
表四、台灣地區醫療院所通報藥物濫用者使用Benzodiazepines類藥物分布統計表.....	51
表五、緝獲毒品統計表.....	53
表六、學生藥物濫用品項分級統計表.....	57
表七、學生藥物濫用各學制統計表.....	58
表八、新入所觀察勒戒及受戒治人統計表.....	59
表九、執行毒品案件裁判確定有罪人數及毒品新入監受刑人數統計表.....	61
表十、警察機關查獲施用或持有第三、四級毒品構成行政罰案件統計表.....	62
表十一、查獲毒品案件數及嫌疑犯人數統計表.....	64

表一

## 台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：111/4/29

項目	年度										110年			111年		較去年1-2月增減百分比(%) 【(b-a)/a*100】										
	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	2月(a)	1-2月	1-12月	2月	1-2月(b)												
檢體	總件數										284,834	293,644	258,063	261,314	250,683	258,531	249,618	231,947	236,521	16,007	33,598	221,666	19,739	45,058	34.1	
	總陽性數	實數										60,737	72,084	62,536	74,966	70,210	70,941	68,302	59,737	60,670	4,168	7,686	56,705	4,418	10,180	32.4
		%										21.3	24.5	24.2	28.7	28.0	27.4	27.4	25.8	25.7	26.0	22.9	25.6	22.4	22.6	-1.3
嗎啡	總件數										237,845	226,605	202,317	203,556	208,022	213,875	171,657	110,720	122,730	11,961	26,894	162,990	14,603	32,773	21.9	
	總陽性數	實數										18,668	14,541	12,666	14,260	15,163	14,685	11,464	7,312	5,388	440	805	9,079	672	1,428	77.4
		%										7.8	6.4	6.3	7.0	7.3	6.9	6.7	6.6	4.4	3.7	3.0	5.6	4.6	4.4	46.7
甲基安非他命	總件數										276,192	269,258	209,209	146,867	155,697	181,560	132,776	54,128	54,435	3,872	7,584	54,466	3,414	7,042	-7.1	
	總陽性數	實數										35,015	33,223	33,523	39,779	49,045	52,027	47,592	37,470	43,218	3,062	5,923	41,096	2,695	5,648	-4.6
		%										12.7	12.3	16.0	27.1	31.5	28.7	35.8	69.2	79.4	79.1	78.1	75.5	78.9	80.2	2.7
愷他命	總件數										57,015	85,800	79,754	95,362	73,266	59,781	57,938	54,390	45,846	2,936	5,012	50,165	4,989	11,491	129.3	
	總陽性數	實數										16,006	33,447	25,183	32,406	17,442	14,348	15,699	17,788	13,011	705	1,114	8,766	845	1,608	44.3
		%										28.1	39.0	31.6	34.0	23.8	24.0	27.1	32.7	28.4	24.0	22.2	17.5	16.9	14.0	-36.9
MDMA	總件數										258,892	264,124	221,793	151,830	145,445	168,396	108,097	24,757	24,482	1,398	2,948	24,585	2,073	3,903	32.4	
	總陽性數	實數										1,620	1,797	733	666	533	506	548	583	331	8	22	136	9	20	-9.1
		%										0.6	0.7	0.3	0.4	0.4	0.3	0.5	2.4	1.4	0.6	0.7	0.6	0.4	0.5	-28.6
可待因	總件數										237,844	226,588	202,317	201,536	208,022	213,874	171,416	110,137	115,215	8,777	19,522	132,283	13,230	29,373	50.5	
	總陽性數	實數										14,309	11,027	9,633	8,182	11,021	10,699	11,464	5,283	3,335	165	305	3,500	162	335	9.8
		%										6.0	4.9	4.8	4.1	5.3	5.0	6.7	4.8	2.9	1.9	1.6	2.6	1.2	1.1	-31.3
同時檢出甲基安非他命&愷他命 皆陽性數											1,498	2,864	2,527	3,058	2,163	1,795	1,295	976	938	40	80	678	87	185	131.3	
同時檢出可待因&嗎啡 皆陽性數											0	0	0	0	0	0	22	18	42	27	41	584	72	166	304.9	
同時檢出嗎啡&可待因(1%以上5%未滿) 皆陽性數											6,586	4,665	3,276	2,333	3,218	3,304	2,928	2,181	983	26	55	887	49	99	80.0	
同時檢出可待因&嗎啡&甲基安非他命 皆陽性數											0	0	0	0	0	0	12	9	205	83	165	1,980	201	439	166.1	
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿) 皆陽性數											6,834	5,546	5,545	4,906	6,857	6,347	4,501	2,627	1,871	106	194	2,238	95	195	0.5	
檢出 4-甲基安非他命(2) 陽性數											0	0	0	0	9	16	4	4	2	0	0	5	1	1	-	
檢出 4-甲基甲基卡西酮 陽性數											0	0	0	0	0	7	7	58	49	5	11	124	9	20	81.8	
檢出 4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代) 陽性數											0	0	0	0	0	0	0	2	53	9	20	154	12	13	-35.0	
檢出 7-Aminoclonazepam 陽性數											0	0	0	0	0	0	0	2	15	1	1	11	1	1	0.0	
檢出 7-Aminonimetazepam 陽性數											0	0	0	0	0	0	22	71	66	8	13	300	30	72	453.9	
檢出 7-Aminonitrazepam 陽性數											0	0	0	0	0	0	0	19	132	3	4	36	1	2	-50.0	
檢出 7-氨基氯硝西洋 陽性數											0	0	0	0	0	0	8	19	28	0	0	7	1	4	-	
檢出 Citalopram 陽性數											0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	1	1	-	
檢出 Dehydronorketamine 陽性數											0	0	0	0	0	0	17	26	20	3	5	19	13	13	160.0	
檢出 Eutylone(3) 陽性數											0	0	0	0	0	0	0	3	30	2	3	10	0	1	-66.7	
檢出 FM2 陽性數											65	76	84	78	80	101	117	113	128	1	5	64	4	25	400.0	
檢出 MDA 陽性數											16	48	19	33	13	12	17	1	1	0	0	1	0	1	-	
檢出 MDMA 陽性數											696	498	231	166	164	224	215	169	125	4	10	94	3	12	20.0	

表一

## 台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：111/4/29

項目	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年		較去年1-2月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										2月(a)	1-2月	1-12月	2月	1-2月(b)	
檢出大麻 陽性數	127	176	123	77	177	369	544	660	547	33	61	319	21	54	-11.5
檢出大麻代謝物 陽性數	0	0	0	0	0	0	4	66	145	15	19	289	27	55	189.5
檢出去甲基噻他命(非) 陽性數	0	0	126	234	17	16	17	32	85	62	70	592	19	45	-35.7
檢出可待因 陽性數	0	0	0	0	0	0	2	9	8	6	23	207	117	575	2400.0
檢出可待因(1%以上5%未滿) 陽性數	718	590	582	453	559	629	596	342	236	22	44	227	15	36	-18.2
檢出甲基安非他命 陽性數	24,350	22,739	23,316	25,817	35,164	37,882	37,287	31,130	36,386	2,549	5,064	32,444	2,373	5,922	16.9
檢出曲唑酮 陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0	1	-
檢出利度卡因 陽性數	0	0	0	0	0	0	2	2	9	1	1	4	1	1	0.0
檢出嗎啡 陽性數	3,160	2,522	1,975	3,063	1,675	1,661	1,616	1,232	734	50	82	1,062	77	161	96.3
檢出噻他命 陽性數	13,468	28,920	20,992	24,560	12,855	9,553	9,565	9,537	8,299	273	517	3,492	483	987	90.9
檢出對位乙醯氨基酚 陽性數	0	5	105	1	0	0	24	35	36	6	11	82	3	3	-72.7
同時檢出4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代)&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	25	214	65	93	719	42	55	-40.9
同時檢出4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代)&甲基安非他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	7	1	1	12	1	1	0.0
同時檢出7-Aminonimetazepam&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	2	11	3	1	1	78	5	16	1500.0
同時檢出7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	26	1	3	18	1	1	-66.7
同時檢出7-Aminonimetazepam&Eutylone(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	1	1	1	-
同時檢出7-Aminonimetazepam&甲基安非他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	2	6	8	1	1	11	3	3	200.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	2	13	0	0	0	0	1	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	5	49	3	3	15	2	2	-33.3
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	14	173	590	16	36	77	11	15	-58.3
同時檢出7-Aminonitrazepam&Eutylone(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	6	4	4	-
同時檢出7-氨基氟硝西洋&甲基安非他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	6	8	26	0	1	12	3	3	200.0

表一

## 台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：111/4/29

項目	年度									110年			111年		較去年1-2月增減百分比(%) 【(b-a)/a*100】
	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	2月(a)	1-2月	1-12月	2月	1-2月(b)	
同時檢出Dehydronorketamine&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	6	11	17	1	2	13	2	2	0.0
同時檢出Dehydronorketamine&愷他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	63	83	96	6	11	54	22	22	100.0
同時檢出Dehydronorketamine&對位乙醯氨基酚 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	2	2	2	0.0
同時檢出EDDP&美沙冬 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	3	2	5	2	2	10	2	2	0.0
同時檢出MDA&甲基安非他命 皆陽性數	4	0	8	16	9	7	3	2	2	0	0	1	0	1	-
同時檢出MDMA&愷他命 皆陽性數	672	1,030	357	311	181	140	110	105	25	0	2	2	1	1	-50.0
同時檢出大麻&甲基安非他命 皆陽性數	12	9	15	16	25	20	28	26	47	9	11	43	1	2	-81.8
同時檢出大麻&愷他命 皆陽性數	7	9	12	5	8	11	12	21	12	3	4	27	1	2	-50.0
同時檢出去甲基愷他命(非)&大麻代謝物 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	6	1	1	-
同時檢出可待因&甲基安非他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	1	0	3	1	3	11	3	7	133.3
同時檢出甲基安非他命&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	2	7	0	0	4	2	3	-
同時檢出甲基安非他命&FM2 皆陽性數	3	2	1	0	9	15	32	11	8	0	0	5	2	3	-
同時檢出甲基安非他命&N,N-二甲基安非他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	2	-
同時檢出甲基安非他命&二苯安明 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	4	6	0	1	7	1	1	0.0
同時檢出甲基安非他命&大麻代謝物 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	5	20	1	2	30	2	4	100.0
同時檢出甲基安非他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	11	77	0	8	5	10	20	10	11	165	12	19	72.7
同時檢出甲基安非他命&去甲麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	15	36	283	24	24	214	5	5	-79.2
同時檢出甲基安非他命&阿普唑他 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	2	2	4	0	0	1	1	1	-
同時檢出甲基安非他命&麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	260	197	259	28	33	189	18	18	-45.5
同時檢出甲基安非他命&對位乙醯氨基酚 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	6	16	16	2	2	26	1	1	-50.0
同時檢出曲唑酮&mCPP 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	40	2	12	-

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：111/4/29

年度 項目	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年		較去年1-2月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										2月(a)	1-2月	1-12月	2月	1-2月(b)	
同時檢出嗎啡&甲基安非他命 皆陽性數	1,925	1,575	1,589	3,034	1,982	1,829	1,329	899	1,056	134	246	2,031	143	325	32.1
同時檢出嗎啡&愷他命 皆陽性數	17	23	21	47	17	8	3	4	1	0	0	0	1	1	-
同時檢出愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	741	3,264	1,581	1,972	3,159	3,936	597	293	351	3,056	122	247	-29.6
同時檢出4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	2	3	1	2	21	2	2	0.0
同時檢出7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	6	49	36	51	411	15	18	-64.7
同時檢出7-Aminonimetazepam&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	23	34	29	1	1	4	1	1	0.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	7	204	15	15	194	9	11	-26.7
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	2	59	171	5	13	18	1	1	-92.3
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	8	40	2	4	23	6	6	50.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&Dehydronorketamine&愷他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	1	1	1	1	0.0
同時檢出7-氨基氯硝西洋&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	2	-
同時檢出7-氨基氯硝西洋&甲基安非他命&麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	3	3	6	0	0	3	1	1	-
同時檢出Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	4	2	2	100.0
同時檢出Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	2	11	3	3	50.0

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：111/4/29

項目	年度									110年			111年		較去年1-2月增減百分比(%) 【(b-a)/a*100】
	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	2月(a)	1-2月	1-12月	2月	1-2月(b)	
同時檢出Dehydronorketamine&甲基安非他命&愷他命皆陽性數	0	0	0	0	0	0	6	5	3	1	1	4	3	3	200.0
同時檢出Dehydronorketamine&愷他命&去甲基愷他命(非)皆陽性數	0	0	0	0	0	0	116	253	250	8	14	65	14	14	0.0
同時檢出Dehydronorketamine&愷他命&對位乙醯氨基酚皆陽性數	0	0	0	0	0	0	3	5	6	0	0	0	2	2	-
同時檢出Eutylone(3)&愷他命&去甲基愷他命(非)皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	3	9	0	0	2	0	1	-
同時檢出Hydroxyamphetamine&甲基安非他命&去甲麻黃生鹼皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	2	33	0	0	45	1	1	-
同時檢出MDA&甲基安非他命&愷他命皆陽性數	3	28	30	23	4	1	0	0	0	0	0	0	0	1	-
同時檢出MDMA&甲基安非他命&愷他命皆陽性數	99	134	83	31	58	43	40	28	8	1	1	3	2	3	200.0
同時檢出MDMA&愷他命&去甲基愷他命(非)皆陽性數	0	0	6	62	28	30	28	15	1	0	0	2	0	1	-
同時檢出甲基安非他命&曲唑酮&mCPP皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1	-
同時檢出甲基安非他命&特拉嗎竇&對位乙醯氨基酚皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	2	1	1	-
同時檢出甲基安非他命&麻黃生鹼&去甲麻黃生鹼皆陽性數	0	0	0	0	0	0	67	57	138	6	6	98	12	12	100.0
同時檢出甲基安非他命&麻黃生鹼&對位乙醯氨基酚皆陽性數	0	0	0	0	0	0	20	9	8	5	5	14	1	1	-80.0
同時檢出甲基安非他命&愷他命&去甲基愷他命(非)皆陽性數	0	0	54	476	280	455	394	380	97	17	22	421	5	22	0.0

表一

## 台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：111/4/29

年度 項目	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年		較去年1-2月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										2月(a)	1-2月	1-12月	2月	1-2月(b)	
同時檢出麻黃生鹼&甲基麻黃生鹼&對位乙醯氨基酚 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	5	8	6	0	0	6	1	1	-
同時檢出嗎啡&可待因(1%以上5%未滿)&6-乙醯嗎啡 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	5	9	4	0	0	4	1	1	-
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&去甲基愷他命(非) 皆陽 性數	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	5	1	1	-
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&愷他命 皆陽性數	39	57	49	100	28	19	14	6	6	0	0	11	0	1	-
同時檢出愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命 (非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	26	7	0	2	8	0	3	50.0
同時檢出愷他命&去甲基愷他命(非)&大麻代謝物 皆陽 性數	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	16	1	1	-50.0
同時檢出愷他命&對位乙醯氨基酚&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	6	2	2	-
同時檢出4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲基安非他 命&4-甲基甲基卡西酮&麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	1	1	-
同時檢出4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4- 甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	20	28	1	2	47	1	1	-50.0
同時檢出7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮 類尿液代&甲基安非他命&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5	1	1	-50.0
同時檢出7-Aminonimetazepam&甲基安非他命&愷他命 &去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	1	10	4	0	0	5	1	1	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮 類尿液代&4-甲基甲基卡西酮&硝西洋 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	1	1	1	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4- 甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮 皆 陽性數	0	0	0	0	0	0	0	265	244	5	5	156	11	14	180.0

表一

## 台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：111/4/29

年度 項目	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年		較去年1-2月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										2月(a)	1-2月	1-12月	2月	1-2月(b)	
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生愈(卡西酮類尿液代&甲基安非他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	5	0	0	3	1	1	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&愷他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	11	13	9	0	0	0	1	1	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&甲基安非他命&麻黃生愈 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	2	2	1	0	0	0	1	1	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&Eutylone(3)&4-甲基麻黃生愈(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0	0	1	2	4	-
同時檢出Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生愈(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	10	2	2	12	2	2	0.0
同時檢出Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生愈(卡西酮類尿液代&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	17	2	2	-
同時檢出Dehydronorketamine&甲基安非他命&愷他命&麻黃生愈 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	5	1	0	0	0	1	2	2	-
同時檢出Dehydronorketamine&愷他命&對位乙醯氨基酚&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	6	12	15	0	0	6	2	2	-
同時檢出Hydroxyamphetamine&甲基安非他命&N,N-二甲基安非他命&去甲麻黃生愈 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	6	6	-
同時檢出MDMA&甲基安非他命&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	1	12	6	6	16	7	0	0	1	3	1	1	0.0
同時檢出可待因&嗎啡&甲基安非他命&6-乙醯嗎啡 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	21	0	0	8	1	1	-
同時檢出可待因&嗎啡&甲基安非他命&原可待因 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	4	1	1	-
同時檢出可待因&嗎啡&甲基安非他命&愷他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	2	5	400.0

表一

## 台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：111/4/29

年度 項目	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年		較去年1-2月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										2月(a)	1-2月	1-12月	2月	1-2月(b)	
同時檢出甲基安非他命&特拉嗎竇&麻黃生鹼&對位乙醯氨基酚 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	1	1	3	0	0	2	1	1	-
同時檢出甲基安非他命&麻黃生鹼&去甲麻黃生鹼&利度卡因 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	1	1	1	-
同時檢出甲基安非他命&麻黃生鹼&甲基麻黃生鹼&對位乙醯氨基酚 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	4	13	9	0	0	5	1	1	-
同時檢出甲基安非他命&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	1	3	2	0	0	5	0	1	-
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿)&FM2 皆陽性數	1	3	2	0	2	8	3	1	3	0	0	3	1	1	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代)&甲基安非他命&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	4	1	1	0.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&甲基安非他命&愷他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	6	1	2	0	0	0	1	1	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Eutylone(3)&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代)&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	0	3	1	1	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&甲基安非他命&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	2	18	15	0	0	4	0	1	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-氨基氮西洋&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代)&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	1	1	1	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代)&愷他命&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	7	1	1	-66.7
同時檢出7-Aminonitrazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代)&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	1	3	1	1	0.0
同時檢出Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代)&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	22	3	5	27	2	2	-60.0

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：111/4/29

項目	年度										110年			111年		較去年1-2月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	2月(a)	1-2月	1-12月	2月	1-2月(b)		
同時檢出Dehydronorketamine&甲基安非他命&愷他命&麻黃生鹼&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	10	17	4	0	0	11	2	2	-	
同時檢出可待因&EDDP&嗎啡&美沙冬&甲基安非他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	4	1	1	-	
同時檢出可待因&嗎啡&甲基安非他命&6-乙醯嗎啡&乙醯可待因 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	1	1	1	-	
同時檢出可待因&嗎啡&甲基安非他命&麻黃生鹼&6-乙醯嗎啡 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	2	2	2	-	
同時檢出7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	11	1	1	-50.0	
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	2	7	1	1	-50.0	
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	27	1	1	3	1	1	0.0	
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&甲基安非他命&愷他命&麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	2	2	-	
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&愷他命&咪達唑他&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	2	4	1	0	0	0	1	1	-	
同時檢出可待因&嗎啡&甲基安非他命&麻黃生鹼&6-乙醯嗎啡&乙醯可待因 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	5	2	2	-	
同時檢出可待因&嗎啡&甲基安非他命&麻黃生鹼&去甲基麻黃生鹼&6-乙醯嗎啡 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	2	1	1	-	
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&MDMA&甲基安非他命&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	1	5	1	0	0	0	1	1	-	

表一

## 台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：111/4/29


年度 項目	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年		較去年1-2月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										2月(a)	1-2月	1-12月	2月	1-2月(b)	
同時檢出7-Aminonitrazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&硝西洋&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	1	1	1	1	0.0
同時檢出可待因&嗎啡&甲基安非他命&N-氧化嗎啡&麻黃生鹼&6-乙醯嗎啡&乙醯可待因 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	2	2	-
資料來源：衛生福利部認證之濫用藥物尿液檢驗機構、衛生福利部食品藥物管理署、法務部調查局、法務部法醫研究所、警政署刑事警察局、國防部憲兵指揮部。															
註1：“-”係指因個案數太少，故不予比較同期增減百分比。															
註2：列出歷年總件數≥5 且當年件數>0 之檢出成份。															

## 濫用藥物尿液檢驗相關統計表填表說明

1. 「檢體總件數」係指檢驗尿液檢體之總件數。「《檢體/嗎啡/甲基安非他命》總件數」係指有做《檢體/嗎啡/甲基安非他命》檢驗之尿液檢體總件數
2. 「檢體總陽性數實數」係指尿液檢體有檢驗出毒品(或管制藥品)成份者之和。一個檢體無論檢驗出一種或多種毒品(或管制藥品)成份，皆只算檢體陽性數一件。「《檢體/嗎啡/甲基安非他命》總陽性數實數」係指尿液檢體有檢驗出《毒品/嗎啡/甲基安非他命》成份者之和。
3. 「%」計算方式為實數除以總件數乘以100，四捨五入至小數點下一位。
4. 「嗎啡總件數」係指有做嗎啡檢驗之尿液檢體總件數。
5. 「檢出○○陽性數」係指尿液檢體中僅檢出○○，而未檢出其他毒品成份者，同時檢出○○&其他毒品成份者不計算在內，但其中檢出MDMA者包括僅檢出MDMA及同時檢出MDMA&MDA者，檢出甲基安非他命者包括僅檢出甲基安非他命或安非他命者及同時檢出甲基安非他命&安非他命者。
6. 「嗎啡總陽性數實數」係指尿液檢體中檢出嗎啡者。不論是單獨檢出嗎啡或同時檢出嗎啡&其他毒品(或管制藥成份者，皆只算陽性數一件)。統計報表嗎啡「總件數」及「總陽性數」部分，亦包含鴉片之件數。
7. 「甲基安非他命總件數」係指有做甲基安非他命檢驗之尿液檢體總件數。「甲基安非他命總陽性數實數」，係指尿液檢體中檢出甲基安非他命者。
8. 「檢出(甲基)安非他命陽性數」係指單獨檢出甲基安非他命、單獨檢出安非他命、同時檢出甲基安非他命&安非他命者之和。
9. 「檢出嗎啡陽性數」係指尿液檢體中僅檢出嗎啡，而未檢出其他毒品(或管制藥品)成份者，同時檢出嗎啡&其他毒品(或管制藥品)成份者不計算在內。「檢出大麻陽性數」、「檢出MDA陽性數」、「檢出可待因 陽性數」、「檢出乙醯基可待因陽性數」、「檢出Tramadol陽性數」、「檢出FM2陽性數」、「檢出ketamine陽性數」等項目依此類推。
10. 「同時檢出(甲基)安非他命&嗎啡皆陽性數」係指尿液檢體中同時檢出嗎啡&甲基安非他命、嗎啡&安非他命、嗎啡&甲基安非他命&安非他命之和，同時檢出其他毒品(或管制藥品)成份者不計算在內。其他多重檢出包含甲基安非他命之項目，依此類推。
11. 「同時檢出MDMA&嗎啡皆陽性數」係指尿液檢體中同時檢出嗎啡&MDMA之和，同時檢出其他毒品(或管制藥品)成份者不計算在內。其他多重檢出包含MDMA之項目，依此類推。
12. 「同時檢出嗎啡&可待因皆陽性數」係指尿液檢體中同時檢出嗎啡&可待因兩項，而未檢出其他毒品(或管制藥品)成份者。同時檢出其他毒品(或管制藥品)成份者不計算在內。其他多重檢出項目不包括甲基安非他命及MDMA者，依此類推。
13. (2)係指第二級管制藥品；(3)係指第三級管制藥品；(4)係指第四級管制藥品。
14. 每一檢體之檢驗品項依委驗機構需要而定，並非完全相同；另海洛因在人體中會代謝為嗎啡，故統計表不列海洛因欄。

圖一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計圖  
101年~111年2月



資料來源：衛生福利部認證之濫用藥物尿液檢驗機構、衛生福利部食品藥物管理署、法務部調查局、法務部法醫研究所、警政署刑事警察局、國防部憲兵指揮部。

註1：海洛因於人體會代謝成嗎啡。

註2：嗎啡、甲基安非他命、愷他命與MDMA同時檢測出之資料，分別包含於嗎啡陽性件數、甲基安非他命、愷他命與MDMA陽性件數統計數據內。

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表  
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：111/4/29

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-2月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										2月	1-2月(c)	1-12月	2月	1-2月(d)	1-2月小計百分比(%)		
<b>統計</b>	<b>61,293</b>	<b>68,203</b>	<b>98,274</b>	<b>117,063</b>	<b>106,098</b>	<b>131,397</b>	<b>135,618</b>	<b>157,077</b>	<b>317,497</b>	<b>13,402</b>	<b>26,518</b>	<b>258,358</b>	<b>15,249</b>	<b>28,220</b>	<b>100</b>	<b>6.4</b>	<b>1,523,179</b>
Heroin(海洛因)	18,166	15,142	17,198	16,499	18,020	23,682	19,501	20,051	15,561	726	1,732	15,769	1,169	2,277	8.1	31.5	188,225
Methamphetamine(甲基安非他命)	15,783	14,843	18,893	21,118	28,195	28,427	24,158	23,512	22,973	1,112	2,958	29,600	2,117	3,312	11.7	12.0	246,226
Ketamine(愷他命)	18,245	27,174	26,275	28,911	19,318	16,557	17,048	19,434	11,683	452	922	14,816	2,607	3,386	12.0	267.2	219,405
Dimethyl sulfone(二甲基硫)、Methamphetamine(甲基安非他命)	0	0	0	0	0	3	46	474	809	41	96	1,143	77	120	0.4	25.0	2,595
Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	168	2	5	34	0	123	0.4	2,360.0	325
Heroin(海洛因)、Buprenorphine(丁基原啡因)	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0.0	-	5
Methamphetamine(甲基安非他命)、N,N-Dimethylamphetamine(N,N-二甲基安非他命)	6	4	4	9	1	33	67	41	63	13	19	100	2	3	0.0	-84.2	351
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	1	107	21	138	0	0	83	9	48	0.2	-	398
Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	1	44	0	0	0	0	0	1	1	0.0	-	46
Dimethyl sulfone(二甲基硫)、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Tramadol(特拉嗎竇)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Clozapine(氣氣平)、Quetiapine(思樂康)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.0	-	10

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表  
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：111/4/29

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-2月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										2月	1-2月(c)	1-12月	2月	1-2月(d)	1-2月小計 百分比(%)		
<b>統計</b>	<b>61,293</b>	<b>68,203</b>	<b>98,274</b>	<b>117,063</b>	<b>106,098</b>	<b>131,397</b>	<b>135,618</b>	<b>157,077</b>	<b>317,497</b>	<b>13,402</b>	<b>26,518</b>	<b>258,358</b>	<b>15,249</b>	<b>28,220</b>	<b>100</b>	<b>6.4</b>	<b>1,523,179</b>
Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	3	166	0	0	41	1	1	0.0	-	211
Eutylone(3)(Eutylone(3))、 $\alpha$ -Pyrrolidinoisohexanophenone( $\alpha$ -PiHP)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175	175	0.6	-	175
GHB(伽瑪羧基丁酸)	2	11	2	28	73	69	26	20	17	0	1	35	2	2	0.0	100.0	285
GHB(伽瑪羧基丁酸)、gamma-Butyrolactone(gamma-Butyrolactone)	0	0	0	6	5	189	389	83	96	11	38	66	4	21	0.1	-44.7	855
Ketamine(愷他命)、Norketamine(非)(去甲基愷他命(非))	0	0	0	0	0	0	11	4	11	0	1	6	1	2	0.0	100.0	34
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)	1,571	1,183	546	503	462	479	547	333	252	6	15	90	2	3	0.0	-80.0	7,247
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)	9	6	0	6	10	72	347	880	90	1	48	134	5	16	0.1	-66.7	1,571
Nitrazepam(硝西洋)	88	34	5	1	17	44	22	107	260	20	53	695	21	26	0.1	-50.9	1,395

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表  
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：111/4/29

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-2月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										2月	1-2月(c)	1-12月	2月	1-2月(d)	1-2月小計 百分比(%)		
<b>統計</b>	<b>61,293</b>	<b>68,203</b>	<b>98,274</b>	<b>117,063</b>	<b>106,098</b>	<b>131,397</b>	<b>135,618</b>	<b>157,077</b>	<b>317,497</b>	<b>13,402</b>	<b>26,518</b>	<b>258,358</b>	<b>15,249</b>	<b>28,220</b>	<b>100</b>	<b>6.4</b>	<b>1,523,179</b>
Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)	144	171	201	221	196	302	353	578	284	15	47	542	41	63	0.2	34.0	3,216
Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、Nicotine(尼古丁)	24	18	19	30	30	49	43	40	11	0	3	30	1	3	0.0	0.0	311
Theobromine(Theobromine)、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	46	164	0	0	267	6	42	0.1	-	519
2-Amino-5-nitrobenzophenone、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	5	5	0.0	-	11
4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	358	161	0	2	18	5	173	0.6	8,550.0	710
Cannabis (Marijuana、Marihuana)(大麻)、Nicotine(尼古丁)	0	0	0	0	0	0	0	0	31	7	8	48	2	5	0.0	-37.5	84
4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	65	0	0	3	0	4	0.0	-	72
4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	142	200	2	20	3,492	10	36	0.1	80.0	3,870

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表  
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：111/4/29

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-2月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										2月	1-2月(c)	1-12月	2月	1-2月(d)	1-2月小計 百分比(%)		
<b>統計</b>	<b>61,293</b>	<b>68,203</b>	<b>98,274</b>	<b>117,063</b>	<b>106,098</b>	<b>131,397</b>	<b>135,618</b>	<b>157,077</b>	<b>317,497</b>	<b>13,402</b>	<b>26,518</b>	<b>258,358</b>	<b>15,249</b>	<b>28,220</b>	<b>100</b>	<b>6.4</b>	<b>1,523,179</b>
4-Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基基乙基胺戊酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧茶基乙基胺戊酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	73	0	1	0.0	0.0	74
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))、Fluoromethamphetamine, 3-Fluoromethamphetamine(氟甲基安非他命)、XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)哌啶)(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0.0	-	6
Dimethylsulfoxide(Dimethylsulfoxide)、Ketamine(愷他命)	0	0	0	11	0	0	2	0	0	0	0	0	2	2	0.0	-	15
Dimethylsulfoxide(Dimethylsulfoxide)、Methamphetamine(甲基安非他命)	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	64	64	0.2	-	71
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53	1	2	0.0	-	55
Fluoromethamphetamine, 3-Fluoromethamphetamine(氟甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)	8	4	0	1	0	0	0	3	0	0	0	26	1	1	0.0	-	43
Heroin(海洛因)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Acetylcodeine(乙醯可待因)	1	2	1	0	2	1	5	0	1	0	0	2	1	1	0.0	-	17
Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	3	1	5	3	14	0	0	7	3	3	0.0	-	36

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表  
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：111/4/29

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-2月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										2月	1-2月(c)	1-12月	2月	1-2月(d)	1-2月小計百分比(%)		
<b>統計</b>	<b>61,293</b>	<b>68,203</b>	<b>98,274</b>	<b>117,063</b>	<b>106,098</b>	<b>131,397</b>	<b>135,618</b>	<b>157,077</b>	<b>317,497</b>	<b>13,402</b>	<b>26,518</b>	<b>258,358</b>	<b>15,249</b>	<b>28,220</b>	<b>100</b>	<b>6.4</b>	<b>1,523,179</b>
Lidocaine(利度卡因)	1	5	3	2	13	6	19	10	14	1	2	52	1	2	0.0	0.0	130
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ephedrine(麻黃生食)、Pseudoephedrine(假麻黃生食)	17	20	115	3	1	10	4	4	0	0	0	0	2	2	0.0	-	194
Methamphetamine(甲基安非他命)、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	62	2	2	77	0	490	1.7	24,400.0	629
Methylephedrine(甲基麻黃生食)	42	18	237	26	10	16	3	8	5	1	3	4	0	1	0.0	-66.7	421
Theobromine(Theobromine)、Eutylone(3)(Eutylone(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	9	25	0	0	15	19	19	0.1	-	68
Theobromine(Theobromine)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0.1	-	15
N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)	0	0	0	0	0	2	86	74	65	13	16	128	13	21	0.1	31.3	376
Theobromine(Theobromine)、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0	0	379	49	76	0.3	-	515

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表  
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：111/4/29

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-2月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										2月	1-2月(c)	1-12月	2月	1-2月(d)	1-2月小計百分比(%)		
<b>統計</b>	<b>61,293</b>	<b>68,203</b>	<b>98,274</b>	<b>117,063</b>	<b>106,098</b>	<b>131,397</b>	<b>135,618</b>	<b>157,077</b>	<b>317,497</b>	<b>13,402</b>	<b>26,518</b>	<b>258,358</b>	<b>15,249</b>	<b>28,220</b>	<b>100</b>	<b>6.4</b>	<b>1,523,179</b>
Zolpidem(佐沛眠)	23	18	22	47	38	36	30	41	52	26	30	63	1	1	0.0	-96.7	392
2-(methylamino)-2-phenyl-cyclohexanone(deschloroketamine)、Ketamine(愷他命)	0	0	0	0	0	2	21	388	160	3	3	14	1	1	0.0	-66.7	586
2-fluorodeschloroketamine、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	103	20	20	0.1	566.7	123
4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、2-Amino-5-nitrobenzophenone、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0	-	6
4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	49	0	0	18	66	126	0.4	-	193
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	247	2	2	0.0	-92.0	249
Nicotine(尼古丁)	25	50	45	38	52	38	74	63	52	6	12	77	7	16	0.1	33.3	557
Nitrazepam(硝西洋)、Clozapine(氣氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	5	1	1	0.0	-	18

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表  
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：111/4/29

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-2月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										2月	1-2月(c)	1-12月	2月	1-2月(d)	1-2月小計百分比(%)		
<b>統計</b>	<b>61,293</b>	<b>68,203</b>	<b>98,274</b>	<b>117,063</b>	<b>106,098</b>	<b>131,397</b>	<b>135,618</b>	<b>157,077</b>	<b>317,497</b>	<b>13,402</b>	<b>26,518</b>	<b>258,358</b>	<b>15,249</b>	<b>28,220</b>	<b>100</b>	<b>6.4</b>	<b>1,523,179</b>
Theobromine(Theobromine)、Flunitrazepam(氯硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	46	0.2	-	46
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone (Ethylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、2-Amino-5-nitrobenzophenone、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	0.2	-	48
4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	128	1,992	473	943	6,907	769	500	340	6	65	1,720	3	79	0.3	21.5	13,851
4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	1,923	8,077	839	1,945	53,441	1,833	3,498	12.4	79.8	66,939
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone (Ethylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、4-fluoroamphetamine(4-氟安非他命)、methoxyamphetamine (PMA)(2)(4-甲氧基安非他命(2))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	8	9	0	0	1	0	0	0	1	1	0.0	-	19
4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	11	0.0	-	12
Amphetamine(安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、N,N-Dimethylamphetamine(N,N-二甲基安非他命)	3	27	30	34	28	103	108	109	220	11	27	202	24	28	0.1	3.7	899
Buprenorphine(丁基原啡因)	5	6	8	13	8	7	15	6	9	1	1	11	1	4	0.0	300.0	100

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表  
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：111/4/29

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-2月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										2月	1-2月(c)	1-12月	2月	1-2月(d)	1-2月小計 百分比(%)		
<b>統計</b>	<b>61,293</b>	<b>68,203</b>	<b>98,274</b>	<b>117,063</b>	<b>106,098</b>	<b>131,397</b>	<b>135,618</b>	<b>157,077</b>	<b>317,497</b>	<b>13,402</b>	<b>26,518</b>	<b>258,358</b>	<b>15,249</b>	<b>28,220</b>	<b>100</b>	<b>6.4</b>	<b>1,523,179</b>
1-Propionyl-LSD (1-Propionyl-lysergic acid diethylamide)(1P-LSD)	0	0	0	0	0	0	3	6	1	0	7	13	1	1	0.0	-85.7	24
2-fluorodeschloroketamine	0	0	0	0	0	0	0	305	1,074	46	123	212	1	10	0.0	-91.9	1,601
Nimetazepam(硝甲西洋)	949	407	312	175	220	292	645	796	234	22	30	357	63	85	0.3	183.3	4,808
Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	11	3,601	3,316	37	105	3,727	0	48	0.2	-54.3	10,703
Sildenafil(威而剛)	0	11	7	10	29	53	86	41	24	15	20	47	2	8	0.0	-60.0	320
Theobromine(Theobromine)、 $\alpha$ -Pyrrolidinovalerophenone ( $\alpha$ -PVP)(2)(1-苯基-2-(1-吡咯烷基)-1-戊酮(2))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	0.4	-	100
25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	3	1	2	0.0	-	11
2-fluorodeschloroketamine、Nicotine(尼古丁)	0	0	0	0	0	0	1	1	16	0	0	0	1	1	0.0	-	19

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表  
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：111/4/29

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-2月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										2月	1-2月(c)	1-12月	2月	1-2月(d)	1-2月小計百分比(%)		
<b>統計</b>	<b>61,293</b>	<b>68,203</b>	<b>98,274</b>	<b>117,063</b>	<b>106,098</b>	<b>131,397</b>	<b>135,618</b>	<b>157,077</b>	<b>317,497</b>	<b>13,402</b>	<b>26,518</b>	<b>258,358</b>	<b>15,249</b>	<b>28,220</b>	<b>100</b>	<b>6.4</b>	<b>1,523,179</b>
4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	87	5,297	191	817	15,836	28	146	0.5	-82.1	21,366
Cannabis (Marijuana、Marihuana)(大麻)、Methamphetamine(甲基安非他命)	0	0	0	1	0	2	1	1	5	0	0	7	1	2	0.0	-	19
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、2-fluorodeschloroketamine	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	1	1	0.0	-	7
Citric acid(檸檬酸)	0	0	0	0	0	0	3	8	5	1	1	3	4	4	0.0	300.0	23
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	6	291	0	1	157	1	8	0.0	700.0	462
Flunitrazepam(氟硝西洋)	188	218	188	204	299	410	398	333	297	23	50	329	8	17	0.1	-66.0	3,072
Heroin(海洛因)、Acetylcodeine(乙醯可待因)	278	258	297	330	273	196	189	69	47	5	6	79	8	15	0.1	150.0	2,513
Ketamine(摏他命)、Caffeine(咖啡因)	22	37	33	686	102	104	214	9	92	7	18	65	0	5	0.0	-72.2	1,377

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表  
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：111/4/29

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-2月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										2月	1-2月(c)	1-12月	2月	1-2月(d)	1-2月小計 百分比(%)		
<b>統計</b>	<b>61,293</b>	<b>68,203</b>	<b>98,274</b>	<b>117,063</b>	<b>106,098</b>	<b>131,397</b>	<b>135,618</b>	<b>157,077</b>	<b>317,497</b>	<b>13,402</b>	<b>26,518</b>	<b>258,358</b>	<b>15,249</b>	<b>28,220</b>	<b>100</b>	<b>6.4</b>	<b>1,523,179</b>
Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	3	17	2,079	31,809	114,055	66	492	5,386	51	85	0.3	-82.7	153,434
phenazepam(芬納西洋)、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	239	357	18	26	312	51	594	2.1	2,184.6	1,502
Theobromine(Theobromine)、Chloroethcathinone (CEC)(3) (氯乙基卡西酮(3))、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.0	-	8
Theobromine(Theobromine)、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧基乙基胺戊酮(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	2	294	285	2	0	0	0	1	1	0.0	-	584
$\alpha$ -Pyrrolidinoisohexanophenone( $\alpha$ -PiHP)、Methamphetamine(甲基安非他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0.4	-	100
$\alpha$ -Pyrrolidinoisohexanophenone( $\alpha$ -PiHP)、Nicotine(尼古丁)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	91	1	6	0.0	50.0	97
Sibutramine(諾美婷)	3	0	6	3	1	1	4	4	3	0	1	47	15	25	0.1	2,400.0	100
Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、cannabinol(大麻酚)	22	20	55	19	54	209	330	257	191	14	38	302	16	24	0.1	-36.8	1,499

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表  
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：111/4/29

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-2月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										2月	1-2月(c)	1-12月	2月	1-2月(d)	1-2月小計 百分比(%)		
<b>統計</b>	<b>61,293</b>	<b>68,203</b>	<b>98,274</b>	<b>117,063</b>	<b>106,098</b>	<b>131,397</b>	<b>135,618</b>	<b>157,077</b>	<b>317,497</b>	<b>13,402</b>	<b>26,518</b>	<b>258,358</b>	<b>15,249</b>	<b>28,220</b>	<b>100</b>	<b>6.4</b>	<b>1,523,179</b>
Theobromine(Theobromine)、Caffeine(咖啡因)	0	0	4	21	14	18	42	36	62	0	0	380	0	10	0.0	-	587
2-fluorodeschloroketamine、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	35	0	0	1	0	27	0.1	-	63
4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Clonazepam(氯硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50	0.2	-	50
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	1	15	90	0	1	1	1	1	0.0	0.0	108
Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	5	21	18	2	9	48	202	109	411	8	21	910	354	2,094	7.4	9,871.4	3,836
Trazodone(曲唑酮)	3	9	15	7	22	17	21	25	8	1	1	35	0	1	0.0	0.0	180
2-Amino-5-nitrobenzophenone、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	338	0	6	0.0	-	344
3,4-methylenedioxymethcathinone (Methylone, bk-MDMA)(3(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮(3))	225	288	650	594	372	209	305	47	71	0	2	9	11	11	0.0	450.0	2,867

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表  
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：111/4/29

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-2月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										2月	1-2月(c)	1-12月	2月	1-2月(d)	1-2月小計百分比(%)		
<b>統計</b>	<b>61,293</b>	<b>68,203</b>	<b>98,274</b>	<b>117,063</b>	<b>106,098</b>	<b>131,397</b>	<b>135,618</b>	<b>157,077</b>	<b>317,497</b>	<b>13,402</b>	<b>26,518</b>	<b>258,358</b>	<b>15,249</b>	<b>28,220</b>	<b>100</b>	<b>6.4</b>	<b>1,523,179</b>
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone (Ethylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Fluoromethamphetamine, 3-Fluoromethamphetamine(氟甲基安非他命)	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	1	0.0	-	10
N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非)(N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0.0	-	10
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙胺戊酮(3))、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、2-Amino-5-nitrobenzophenone、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	0.1	-	35
N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)、Methamphetamine(甲基安非他命)	0	0	0	0	0	0	123	186	126	3	12	126	3	12	0.0	0.0	573
Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	2	0	1	0.0	-	6
Theobromine(Theobromine)、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	0.2	-	46
$\alpha$ -Pyrrolidinoisohexanophenone( $\alpha$ -PiHP)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188	0.7	-	188

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表  
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：111/4/29

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-2月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										2月	1-2月(c)	1-12月	2月	1-2月(d)	1-2月小計百分比(%)		
<b>統計</b>	<b>61,293</b>	<b>68,203</b>	<b>98,274</b>	<b>117,063</b>	<b>106,098</b>	<b>131,397</b>	<b>135,618</b>	<b>157,077</b>	<b>317,497</b>	<b>13,402</b>	<b>26,518</b>	<b>258,358</b>	<b>15,249</b>	<b>28,220</b>	<b>100</b>	<b>6.4</b>	<b>1,523,179</b>
25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85	108	0.4	-	108
25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	2	0	3	3	6	8	3	3	3	2	2	0.0	-33.3	27
Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)	52	11	21	25	15	23	9	13	27	2	5	23	3	3	0.0	-40.0	271
2-(methylamino)-2-phenyl-cyclohexanone(deschloroketamine)、2-fluorodeschloroketamine、Ketamine(愷他命)	0	0	0	0	0	0	0	20	29	0	0	0	12	12	0.0	-	61
4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	25	342	5	40	0.1	60.0	391
4-Methyl-α-ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧茶基乙基胺戊酮(3))、Diacetone(氯地西洋(4))、Chlorodiazepam(4)(氯地西洋(4))、Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	36	34	0	0	0	0	220	220	0.8	-	290
Caffeine(咖啡因)、Dextromethorphan(德磁美蘇芬)	0	0	0	0	0	3	0	0	1	0	0	0	0	1	0.0	-	5

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表  
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：111/4/29

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-2月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										2月	1-2月(c)	1-12月	2月	1-2月(d)	1-2月小計百分比(%)		
<b>統計</b>	<b>61,293</b>	<b>68,203</b>	<b>98,274</b>	<b>117,063</b>	<b>106,098</b>	<b>131,397</b>	<b>135,618</b>	<b>157,077</b>	<b>317,497</b>	<b>13,402</b>	<b>26,518</b>	<b>258,358</b>	<b>15,249</b>	<b>28,220</b>	<b>100</b>	<b>6.4</b>	<b>1,523,179</b>
Chlordiazepoxide(氯二氮平)	1	1	4	3	2	2	0	1	0	0	2	5	0	3	0.0	50.0	24
MMB-FUBINACA(3)(AMB-FUBINACA(3))	0	0	0	0	7	24	26	17	8	3	7	37	1	4	0.0	-42.9	123
Phenylpropanolamine(去甲麻黃生鹼)	21	38	137	66	53	52	14	3	7	0	0	2	0	1	0.0	-	404
Caffeine(咖啡因)	125	105	2,175	3,519	3,578	3,165	1,050	2,659	599	50	64	719	1	21	0.1	-67.2	17,824
Dihydrocodeine(二氫可待因)、Methylephedrine(甲基麻黃生鹼)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	9	17	0.1	-	18
Eutylone(3)(Eutylone(3))、methoxyamphetamine (PMA)(2)(4-甲氧基安非他命(2))	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	12	0	1	0.0	-	16
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	57	4,201	2	739	1,496	33	141	0.5	-80.9	5,895
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	12	333	0	1	24	0	1	0.0	0.0	370

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表  
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：111/4/29

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-2月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										2月	1-2月(c)	1-12月	2月	1-2月(d)	1-2月小計 百分比(%)		
<b>統計</b>	<b>61,293</b>	<b>68,203</b>	<b>98,274</b>	<b>117,063</b>	<b>106,098</b>	<b>131,397</b>	<b>135,618</b>	<b>157,077</b>	<b>317,497</b>	<b>13,402</b>	<b>26,518</b>	<b>258,358</b>	<b>15,249</b>	<b>28,220</b>	<b>100</b>	<b>6.4</b>	<b>1,523,179</b>
Ketamine(摻他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	3	170	51	17	40	5	32	65	4	5	71	1	4	0.0	-20.0	460
Lorazepam(勞拉西洋)	5	11	7	10	18	12	11	22	26	2	2	17	5	5	0.0	150.0	152
Methadone(美沙冬)	4	5	0	1	4	5	10	2	9	0	1	7	1	2	0.0	100.0	58
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ephedrine(麻黃生發)	27	15	60	48	60	69	122	105	122	13	27	35	0	1	0.0	-96.3	716
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	2	0	3	46	279	1,303	9	1,728	4,221	50	82	0.3	-95.3	5,936
Methamphetamine(甲基安非他命)、Sildenafil(威而剛)	0	0	1	0	2	4	0	1	2	0	0	0	0	3	0.0	-	13
Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	63	1,024	2	6	19	1	1	0.0	-83.3	1,107
bk-MDDMA(bk-MDDMA)、Dibutylone (bk-DMBDB)(3)(Dibutylone (bk-DMBDB)(3))	0	0	0	0	3	0	0	0	249	0	0	0	0	1	0.0	-	253

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表  
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：111/4/29

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-2月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										2月	1-2月(c)	1-12月	2月	1-2月(d)	1-2月小計 百分比(%)		
<b>統計</b>	<b>61,293</b>	<b>68,203</b>	<b>98,274</b>	<b>117,063</b>	<b>106,098</b>	<b>131,397</b>	<b>135,618</b>	<b>157,077</b>	<b>317,497</b>	<b>13,402</b>	<b>26,518</b>	<b>258,358</b>	<b>15,249</b>	<b>28,220</b>	<b>100</b>	<b>6.4</b>	<b>1,523,179</b>
Cannabis (Marijuana、Marihuana)(大麻)	146	154	181	170	330	605	765	508	734	44	80	559	50	99	0.4	23.8	4,437
Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	22	0	0	1	2	9	154	0	0	2	1	1	0.0	-	191
naloxone(naloxone)、Buprenorphine(丁基原啡因)	7	17	25	24	31	41	65	53	63	6	11	48	3	3	0.0	-72.7	378
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))	0	0	0	0	102	533	303	293	234	9	14	170	0	3	0.0	-78.6	1,638
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	2	0	17	0	0	0	0	1	0.0	-	20
Heroin(海洛因)、Ketamine(愷他命)	23	33	19	35	24	29	19	9	4	0	0	14	1	1	0.0	-	240
Heroin(海洛因)、Nicotine(尼古丁)	21	24	28	37	34	56	70	37	48	0	5	60	1	5	0.0	0.0	421
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Ephedrine(麻黃生尙)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	29	0.1	-	33

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表  
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：111/4/29

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-2月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										2月	1-2月(c)	1-12月	2月	1-2月(d)	1-2月小計百分比(%)		
<b>統計</b>	<b>61,293</b>	<b>68,203</b>	<b>98,274</b>	<b>117,063</b>	<b>106,098</b>	<b>131,397</b>	<b>135,618</b>	<b>157,077</b>	<b>317,497</b>	<b>13,402</b>	<b>26,518</b>	<b>258,358</b>	<b>15,249</b>	<b>28,220</b>	<b>100</b>	<b>6.4</b>	<b>1,523,179</b>
Methamphetamine(甲基安非他命)、 Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、 Nicotine(尼古丁)	0	3	1	1	0	0	3	0	1	0	0	0	1	1	0.0	-	11
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、 4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基基卡西酮)	0	0	0	0	5	31	3	2	5	0	2	72	90	100	0.4	4,900.0	218
Clonazepam(氯硝西洋)	11	14	15	23	51	34	28	36	42	3	4	27	2	6	0.0	50.0	319
Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	1	6	6	8	12	0	0	19	1	1	0.0	-	53
Etizolam(依替唑命(3))	0	0	0	0	0	0	33	230	35	1	3	61	32	32	0.1	966.7	391
Etizolam(依替唑命(3))、 Methamphetamine(甲基安非他命)、 Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	51	1	146	0.5	14,500.0	197
Heroin(海洛因)、 6-Acetylmorphine(6-乙酰嗎啡)、 Acetylcodeine(乙酰可待因)	413	449	553	187	244	283	270	125	71	5	11	131	16	28	0.1	154.5	2,986
Morphine(嗎啡)	20	13	15	9	17	27	16	12	8	2	4	17	2	5	0.0	25.0	171

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表  
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：111/4/29

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-2月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										2月	1-2月(c)	1-12月	2月	1-2月(d)	1-2月小計百分比(%)		
<b>統計</b>	<b>61,293</b>	<b>68,203</b>	<b>98,274</b>	<b>117,063</b>	<b>106,098</b>	<b>131,397</b>	<b>135,618</b>	<b>157,077</b>	<b>317,497</b>	<b>13,402</b>	<b>26,518</b>	<b>258,358</b>	<b>15,249</b>	<b>28,220</b>	<b>100</b>	<b>6.4</b>	<b>1,523,179</b>
N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非)(N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非))、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	19	0.1	-	19
4-Methylethcathinone (4-MEC)(4-甲基乙基卡西酮)、Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	384	0	0	0	0	1	0.0	-	385
4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	1,347	7,329	640	1,863	6,922	26	155	0.5	-91.7	15,753
4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	103	0	99	815	24	323	1.1	226.3	1,241
4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	47	1	1	522	55	65	0.2	6,400.0	634
4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	2,198	6,369	18	301	2,344	40	295	1.0	-2.0	11,206
4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	305	0	0	0	0	0	5	0.0	-	310

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表  
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：111/4/29

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-2月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										2月	1-2月(c)	1-12月	2月	1-2月(d)	1-2月小計 百分比(%)		
<b>統計</b>	<b>61,293</b>	<b>68,203</b>	<b>98,274</b>	<b>117,063</b>	<b>106,098</b>	<b>131,397</b>	<b>135,618</b>	<b>157,077</b>	<b>317,497</b>	<b>13,402</b>	<b>26,518</b>	<b>258,358</b>	<b>15,249</b>	<b>28,220</b>	<b>100</b>	<b>6.4</b>	<b>1,523,179</b>
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、 Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	135	192	0	0	16	1	1	0.0	-	344
Dextromethorphan(德磁美蘇芬)	9	4	1	1	3	4	5	4	24	0	0	3	0	1	0.0	-	68
Dimethyl sulfone(二甲基硫)	0	0	0	0	4	39	57	35	115	7	8	50	1	5	0.0	-37.5	305
Dimethylsulfoxide(Dimethylsulfoxide)	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	1	1	0.0	-	11
Etizolam(3)(依替唑啉(3))、2-Amino-5-nitrobenzophenone 、Methamphetamine(甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115	0.4	-	115
Heroin(海洛因)、6-Acetylmorphine(6-乙酰嗎啡)	9	6	16	7	12	11	102	12	9	1	2	10	1	3	0.0	50.0	199
Heroin(海洛因)、Nicotine(尼古丁)、6-Acetylmorphine(6- 乙酰嗎啡)、Acetylcodeine(乙酰可待因)	14	20	18	16	13	23	11	8	5	1	1	5	1	1	0.0	0.0	142
Ketamine(愷他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nicotine(尼古丁)	0	0	0	0	0	1	0	3	2	0	0	1	0	1	0.0	-	8

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表  
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：111/4/29

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-2月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										2月	1-2月(c)	1-12月	2月	1-2月(d)	1-2月小計百分比(%)		
<b>統計</b>	<b>61,293</b>	<b>68,203</b>	<b>98,274</b>	<b>117,063</b>	<b>106,098</b>	<b>131,397</b>	<b>135,618</b>	<b>157,077</b>	<b>317,497</b>	<b>13,402</b>	<b>26,518</b>	<b>258,358</b>	<b>15,249</b>	<b>28,220</b>	<b>100</b>	<b>6.4</b>	<b>1,523,179</b>
Methamphetamine(甲基安非他命)、Pseudoephedrine(假麻黃生鹼)	56	11	17	3	6	60	35	14	18	1	2	21	0	2	0.0	0.0	299
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙胺戊酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.0	-	8
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙胺戊酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	6	86	258	95	0	10	15	2	2	0.0	-80.0	462
Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	36	67	98	22	2	89	1,300	28	105	0	0	30	1	1	0.0	-	1,800
phenazepam(芬納西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	3	45	271	20	93	26	25	12	0	0	0	0	1	0.0	-	496
Zopiclone(唑匹可隆)	5	2	4	1	4	10	3	13	11	3	3	9	1	2	0.0	-33.3	67
Brotizolam(伯替唑他)	0	0	1	0	3	3	0	5	5	0	1	4	0	1	0.0	0.0	23
Dicyclomine(Dicyclomine)	1	0	0	18	2	2	2	1	0	0	0	0	1	1	0.0	-	27

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表  
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：111/4/29

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-2月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										2月	1-2月(c)	1-12月	2月	1-2月(d)	1-2月小計百分比(%)		
<b>統計</b>	<b>61,293</b>	<b>68,203</b>	<b>98,274</b>	<b>117,063</b>	<b>106,098</b>	<b>131,397</b>	<b>135,618</b>	<b>157,077</b>	<b>317,497</b>	<b>13,402</b>	<b>26,518</b>	<b>258,358</b>	<b>15,249</b>	<b>28,220</b>	<b>100</b>	<b>6.4</b>	<b>1,523,179</b>
Eutylone(3)(Eutylone(3))、methoxyamphetamine (PMA)(2)(4-甲氧基安非他命(2))、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	8	1	1	0.0	-	10
Ketamine(愷他命)、Nicotine(尼古丁)	411	797	594	432	317	461	607	359	465	44	92	519	26	59	0.2	-35.9	5,174
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)	84	84	33	23	20	13	23	29	2	1	1	4	1	2	0.0	100.0	379
methoxyamphetamine (PMA)(2)(4-甲氧基安非他命(2))	0	3	1	57	28	48	41	9	2	0	0	53	0	1	0.0	-	243
N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)、Amphetamine(安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、N,N-Dimethylamphetamine(N,N-二甲基安非他命)	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	1	1	1	0.0	-	5
Theobromine(Theobromine)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	13	3	20	27	444	2,943	756	0	105	371	0	2	0.0	-98.1	4,579
UR-144(3)(1-戊基-3-(1-四甲基環丙基甲醯)吡啶(3))、AB-PINACA(3)(N-[(2S)-1-氨基-3-甲基-1-羰基丁烷-2-基]-1-戊基吡啶-3-羧醯胺(3))、3,4-methylenedioxymethcathinone (Methylone, bk-MDMA)(3)(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮(3))	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	1	1	0.0	-	5
LSD(麥角二乙胺)	0	0	0	0	0	19	24	336	43	2	4	25	2	3	0.0	-25.0	450

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表  
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：111/4/29

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-2月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										2月	1-2月(c)	1-12月	2月	1-2月(d)	1-2月小計百分比(%)		
<b>統計</b>	<b>61,293</b>	<b>68,203</b>	<b>98,274</b>	<b>117,063</b>	<b>106,098</b>	<b>131,397</b>	<b>135,618</b>	<b>157,077</b>	<b>317,497</b>	<b>13,402</b>	<b>26,518</b>	<b>258,358</b>	<b>15,249</b>	<b>28,220</b>	<b>100</b>	<b>6.4</b>	<b>1,523,179</b>
Methamphetamine(甲基安非他命)、 Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、 Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	530	1	9	64	0	44	0.2	388.9	638
2-Amino-5-nitrobenzophenone、Nimetazepam(硝甲西洋)、 4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、 Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	20	123	0.4	-	168
4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、 Ketamine(愷他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	5	0	1	0.0	-	8
4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、 Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、 4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	1	0.0	-	6
2-fluorodeschloroketamine、Ketamine(愷他命)	0	0	0	0	0	0	7	439	489	15	70	270	5	13	0.0	-81.4	1,218
4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	12	33	297	212	292	1,829	967	11,134	17,683	3,613	5,069	46,907	1,266	2,837	10.1	-44.0	82,237
4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	366	438	6	34	7,245	1,028	1,241	4.4	3,550.0	9,290
5F-ADB(5F-MDMB-PINACA)	0	0	0	0	0	0	2	1	3	1	1	3	1	1	0.0	0.0	10

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表  
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：111/4/29

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-2月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										2月	1-2月(c)	1-12月	2月	1-2月(d)	1-2月小計 百分比(%)		
<b>統計</b>	<b>61,293</b>	<b>68,203</b>	<b>98,274</b>	<b>117,063</b>	<b>106,098</b>	<b>131,397</b>	<b>135,618</b>	<b>157,077</b>	<b>317,497</b>	<b>13,402</b>	<b>26,518</b>	<b>258,358</b>	<b>15,249</b>	<b>28,220</b>	<b>100</b>	<b>6.4</b>	<b>1,523,179</b>
Estazolam(舒樂安定)	4	6	6	4	11	14	27	21	20	5	6	23	5	5	0.0	-16.7	142
Etizolam(依替唑啉(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	1,008	1,008	3.6	-	1,011
Fluoromethamphetamine, 3-Fluoromethamphetamine(氟甲基安非他命)	45	25	2	0	2	0	4	2	0	1	1	24	0	5	0.0	400.0	114
gamma-Butyrolactone(gamma-Butyrolactone)	1	1	0	23	16	178	90	162	125	8	23	242	2	23	0.1	0.0	861
Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)	259	177	206	110	93	244	166	427	640	15	54	322	20	30	0.1	-44.4	2,906
Melitracen(Melitracen)	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	3	5	1	1	0.0	-66.7	8
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nicotine(尼古丁)	0	4	1	1	1	1	2	1	5	0	0	9	2	3	0.0	-	29
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	1	1	0.0	-	6

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表  
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：111/4/29

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-2月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										2月	1-2月(c)	1-12月	2月	1-2月(d)	1-2月小計百分比(%)		
<b>統計</b>	<b>61,293</b>	<b>68,203</b>	<b>98,274</b>	<b>117,063</b>	<b>106,098</b>	<b>131,397</b>	<b>135,618</b>	<b>157,077</b>	<b>317,497</b>	<b>13,402</b>	<b>26,518</b>	<b>258,358</b>	<b>15,249</b>	<b>28,220</b>	<b>100</b>	<b>6.4</b>	<b>1,523,179</b>
Flurazepam(氟安定)	3	0	1	0	5	2	6	4	3	1	1	3	1	1	0.0	0.0	29
Heroin(海洛因)、Lidocaine(利多卡因)	3	24	15	2	6	17	20	24	22	0	1	18	1	2	0.0	100.0	167
Heroin(海洛因)、Methamphetamine(甲基安非他命)	45	37	20	19	26	42	21	36	45	5	11	106	0	1	0.0	-90.9	478
Ketamine(愷他命)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)	34	35	10	7	1	7	13	1	1	0	0	15	0	3	0.0	-	159
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	11	11	0.0	-	14
Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	1	1	0	0	9	7	1	80	0	3	49	4	4	0.0	33.3	152
phenazepam(芬納西洋)	6	83	910	156	129	275	138	88	147	2	9	96	5	8	0.0	-11.1	2,036
Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、Ketamine(愷他命)	14	26	10	8	2	6	3	5	2	0	0	3	0	1	0.0	-	84

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表  
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：111/4/29

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-2月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										2月	1-2月(c)	1-12月	2月	1-2月(d)	1-2月小計百分比(%)		
<b>統計</b>	<b>61,293</b>	<b>68,203</b>	<b>98,274</b>	<b>117,063</b>	<b>106,098</b>	<b>131,397</b>	<b>135,618</b>	<b>157,077</b>	<b>317,497</b>	<b>13,402</b>	<b>26,518</b>	<b>258,358</b>	<b>15,249</b>	<b>28,220</b>	<b>100</b>	<b>6.4</b>	<b>1,523,179</b>
N-ethylhexedrone(非)( $\alpha$ -乙基氨基己烷酮(非))	0	0	0	0	0	2	2	1	53	0	0	10	2	2	0.0	-	70
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	102	0	35	0.1	-	138
Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、Ketamine(愷他命)、cannabinol(大麻酚)	2	7	9	2	4	5	9	8	3	0	0	2	0	1	0.0	-	56
Theobromine(Theobromine)、4-Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Diclazepam (Chlorodiazepam)(4)(氯地西洋(4))、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57	57	0.2	-	57
Amphetamine(安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、N,N-Dimethylamphetamine(N,N-二甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)	0	0	20	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2	0.0	-	24
Dimethyl sulfone(二甲基磺)、Heroin(海洛因)	0	0	0	0	0	0	0	7	52	0	5	12	0	1	0.0	-80.0	72
Eutylone(3)(Eutylone(3))	0	0	0	0	0	0	0	398	3,089	2,831	2,925	4,637	298	330	1.2	-88.7	8,454
Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	6,056	7	12	179	0	79	0.3	558.3	6,314

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表  
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：111/4/29

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-2月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										2月	1-2月(c)	1-12月	2月	1-2月(d)	1-2月小計 百分比(%)		
<b>統計</b>	<b>61,293</b>	<b>68,203</b>	<b>98,274</b>	<b>117,063</b>	<b>106,098</b>	<b>131,397</b>	<b>135,618</b>	<b>157,077</b>	<b>317,497</b>	<b>13,402</b>	<b>26,518</b>	<b>258,358</b>	<b>15,249</b>	<b>28,220</b>	<b>100</b>	<b>6.4</b>	<b>1,523,179</b>
Heroin(海洛因)、Methamphetamine(甲基安非他命)、6-Acetylmorphine(6-乙酰嗎啡)、Acetylcodeine(乙酰可待因)	2	2	9	4	7	5	4	7	9	0	0	7	1	2	0.0	-	59
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	98	256	158	374	983	682	135	26	62	0	0	9	1	1	0.0	-	2,852
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	1	0	0	0	2	2	4	7	0	0	17	2	2	0.0	-	35
Ketamine(愷他命)、Lidocaine(利度卡因)	3	4	7	2	7	44	41	8	30	0	0	13	1	1	0.0	-	160
Methamphetamine(甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	43	5	22	276	65	35	168	48	41	0	1	30	402	443	1.6	44,200.0	1,209
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)	50	51	111	84	54	35	46	34	54	4	6	87	1	4	0.0	-33.3	687
4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、2-Amino-5-nitrobenzophenone、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	342	100	100	0.4	-	442
4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0.0	-	5

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表  
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：111/4/29

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-2月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										2月	1-2月(c)	1-12月	2月	1-2月(d)	1-2月小計百分比(%)		
<b>統計</b>	<b>61,293</b>	<b>68,203</b>	<b>98,274</b>	<b>117,063</b>	<b>106,098</b>	<b>131,397</b>	<b>135,618</b>	<b>157,077</b>	<b>317,497</b>	<b>13,402</b>	<b>26,518</b>	<b>258,358</b>	<b>15,249</b>	<b>28,220</b>	<b>100</b>	<b>6.4</b>	<b>1,523,179</b>
4-Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	33	0	0	0	1	1	0.0	-	34
Alprazolam(阿普唑他)	3	5	9	11	19	27	45	37	57	4	11	46	7	10	0.0	-9.1	273
2-(methylamino)-2-phenyl-cyclohexanone(deschloroketamine)、2-fluorodeschloroketamine	0	0	0	0	0	0	0	29	66	1	1	1	0	3	0.0	200.0	99
25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	1	1	0.0	-	61
2-Bromo-4-Methylpropiophenone( 2-bromo-1-(4-methylphenyl)propan-1-one)	0	0	0	0	0	0	4	200	177	0	8	35	5	8	0.0	0.0	424
4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯茶噁唑林)	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	1	1	0.0	-	5
4-Methyl-N,N-DMC( 甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Methamphetamine( 甲基安非他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4- 甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	119	119	0.4	-	121
4-Methyl-N,N-DMC( 甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	2	755	0	1	823	21	210	0.7	20,900.0	1,790

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表  
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：111/4/29

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-2月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										2月	1-2月(c)	1-12月	2月	1-2月(d)	1-2月小計百分比(%)		
<b>統計</b>	<b>61,293</b>	<b>68,203</b>	<b>98,274</b>	<b>117,063</b>	<b>106,098</b>	<b>131,397</b>	<b>135,618</b>	<b>157,077</b>	<b>317,497</b>	<b>13,402</b>	<b>26,518</b>	<b>258,358</b>	<b>15,249</b>	<b>28,220</b>	<b>100</b>	<b>6.4</b>	<b>1,523,179</b>
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))、25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、2-Amino-5-nitrobenzophenone	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0	-	6
Amphetamine(安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)	53	57	89	56	100	357	285	121	228	20	98	254	7	37	0.1	-62.2	1,667
Cannabidiol(大麻二醇)、Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、cannabinol(大麻酚)	0	0	0	0	0	3	1	3	0	0	1	69	8	12	0.0	1,100.0	88
Cocaine(古柯生鹼)	13	1	8	5	7	31	39	34	20	2	2	18	1	1	0.0	-50.0	185
Dibutylone (bk-DMBDB)(3)(Dibutylone (bk-DMBDB)(3))、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0.0	-	13
Dimethylsulfoxide(Dimethylsulfoxide)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47	47	0.2	-	47
Etizolam(3)(依替唑啉(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	1	1	0.0	-	11
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	99	555	4	10	58	11	11	0.0	10.0	723

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表  
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：111/4/29

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-2月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										2月	1-2月(c)	1-12月	2月	1-2月(d)	1-2月小計百分比(%)		
<b>統計</b>	<b>61,293</b>	<b>68,203</b>	<b>98,274</b>	<b>117,063</b>	<b>106,098</b>	<b>131,397</b>	<b>135,618</b>	<b>157,077</b>	<b>317,497</b>	<b>13,402</b>	<b>26,518</b>	<b>258,358</b>	<b>15,249</b>	<b>28,220</b>	<b>100</b>	<b>6.4</b>	<b>1,523,179</b>
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、 Methamphetamine(甲基安非他命)	135	12	320	9	2	3	12	4	5	0	0	3	0	1	0.0	-	551
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、 Caffeine(咖啡因)	3	1	6	4	18	99	361	275	21	0	0	69	102	106	0.4	-	963
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nitrazepam(硝西洋)	0	1	0	0	0	8	4	0	1,137	13	14	269	2	21	0.1	50.0	1,440
MPHP(2)(甲基- $\alpha$ -吡咯啉苯乙酮(2))、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)	0	0	0	0	0	0	0	0	71	1	7	46	0	1	0.0	-85.7	118
N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非)(N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	512	513	1.8	-	517
N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄胺)、 Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	52	1	5	6	1	1	0.0	-80.0	59
$\alpha$ -Pyrrolidinoisohexanophenone( $\alpha$ -PiHP)、 Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、 Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	123	0.4	-	123

資料來源：衛生福利部食品藥物管理署、法務部調查局、內政部警政署刑事警察局、國防部憲兵指揮部、臺北市警察局刑事鑑識中心、高雄市立凱旋醫院、臺灣檢驗科技股份有限公司濫用藥物台北實驗室、高雄醫學大學附設中和紀念醫院、慈濟大學濫用藥物檢驗中心、衛生福利部草屯療養院、台北榮民總醫院、交通部民用航空局航空醫務中心、中山醫學大學附設醫院、詮昕科技股份有限公司、台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司、正修科技大學。

註1：自91年6月起，“檢出成分”排列順序將依英文字母A至Z依序排序，方便查閱。

註2：品項後面括號內之阿拉伯數表示管制級數。(2)係指第二級管制藥品；(3)係指第三級管制藥品；(4)係指第四級管制藥品。

註3：列出歷年總件數 $\geq 5$ 之檢出成份。

註4：列出當年件數 $> 0$ 之檢出成份。

表二之一

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體111年2月首次檢出藥物組合統計表  
(Statistical Table for Drugs First time found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：111/4/29

檢出成分	月份
	111年 2月
<b>總計</b>	<b>509</b>
Eutylone(3)(Eutylone(3))、 $\alpha$ -Pyrrolidinoisohexanophenone( $\alpha$ -PiHP)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	175
Theobromine(Theobromine)、 $\alpha$ -Pyrrolidinovalerophenone ( $\alpha$ -PVP)(2)(1-苯基-2-(1-吡咯烷基)-1-戊酮(2))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	100
Theobromine(Theobromine)、4-Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Diclazepam (Chlorodiazepam)(4)(氯地西洋(4))、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	57
4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Clonazepam(氯硝西洋)	50
Dimethylsulfoxide(Dimethylsulfoxide)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	47
Theobromine(Theobromine)、Flunitrazepam(氟硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	46
N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非)(N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非))、4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Clozapine(氯氮平)	19

表二之一

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體111年2月首次檢出藥物組合統計表  
(Statistical Table for Drugs First time found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：111/4/29

檢出成分	月份
	111年 2月
<b>總計</b>	<b>509</b>
N, N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非)(N, N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	10
4-Methyl-N, N-DMC(甲基-N, N-二甲基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Clozapine(氯氮平)	5

資料來源：衛生福利部食品藥物管理署、法務部調查局、內政部警政署刑事警察局、國防部憲兵指揮部、臺北市政府警察局刑事鑑識中心、高雄市立凱旋醫院、臺灣檢驗科技股份有限公司濫用藥物台北實驗室、高雄醫學大學附設中和紀念醫院、慈濟大學濫用藥物檢驗中心、衛生福利部草屯療養院、台北榮民總醫院、交通部民用航空局航空醫務中心、中山醫學大學附設醫院、詮昕科技股份有限公司、台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司、正修科技大學。

註1：品項後面括號內之阿拉伯數表示管制級數。(2)係指第二級管制藥品；(3)係指第三級管制藥品；(4)係指第四級管制藥品；(非)係指非管制藥品。

表二之二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體111年2月通報表統計排名

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：111/4/29

排序	檢出成分(a)	年度	111年	
			【一一年二月】	小計百分比(%) 【(a/b)*100】
	<b>總計(b)</b>		<b>15,249</b>	<b>100.0</b>
1	Ketamine(愷他命)		2,607	17.1
2	Methamphetamine(甲基安非他命)		2,117	13.9
3	4-Methyl-N, N-DMC(甲基-N, N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)		1,833	12.0
4	4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)		1,266	8.3
5	Heroin(海洛因)		1,169	7.7
6	4-Methyl-N, N-DMC(甲基-N, N-二甲基卡西酮)		1,028	6.7
7	Etizolam(3)(依替唑命(3))、Caffeine(咖啡因)		1,008	6.6
8	N, N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非)(N, N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非))		512	3.4
9	Methamphetamine(甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		402	2.6
10	Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)		354	2.3
11	Eutylone(3)(Eutylone(3))		298	2.0
12	4-Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Diclazepam (Chlorodiazepam)(4)(氯地西洋(4))、Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		220	1.4
13	Eutylone(3)(Eutylone(3))、 $\alpha$ -Pyrrolidinoisohexanophenone( $\alpha$ -PiHP)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)		175	1.1
14	4-Methyl-N, N-DMC(甲基-N, N-二甲基卡西酮)、Methamphetamine(甲基安非他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)		119	0.8
15	Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		102	0.7
16	Theobromine(Theobromine)、 $\alpha$ -Pyrrolidinovalerophenone ( $\alpha$ -PVP)(2)(1-苯基-2-(1-吡咯烷基)-1-戊酮(2))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)		100	0.7

表二之二

## 台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體111年2月通報表統計排名

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：111/4/29

排序	檢出成分(a)	年度	111年	
			【一一年二月】	小計百分比(%) 【(a/b)*100】
	<b>總計(b)</b>		<b>15,249</b>	<b>100.0</b>
17	4-Methyl-N, N-DMC(甲基-N, N-二甲基卡西酮)、2-Amino-5-nitrobenzophenone、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)		100	0.7
18	N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)		90	0.6
19	25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Nitrazepam(硝西洋)		85	0.6
20	Dimethyl sulfone(二甲基硫)、Methamphetamine(甲基安非他命)		77	0.5
21	4-Methyl-N, N-DMC(甲基-N, N-二甲基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)		66	0.4
22	Dimethylsulfoxide(Dimethylsulfoxide)、Methamphetamine(甲基安非他命)		64	0.4
23	Nimetazepam(硝甲西洋)		63	0.4
24	Theobromine(Theobromine)、4-Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲苯基乙基胺戊酮(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Diclazepam (Chlorodiazepam)(4)(氯地西洋(4))、4-Methyl-N, N-DMC(甲基-N, N-二甲基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		57	0.4
25	4-Methyl-N, N-DMC(甲基-N, N-二甲基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)		55	0.4
26	Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)		51	0.3
27	phenazepam(芬納西洋)、4-Methyl-N, N-DMC(甲基-N, N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)		51	0.3
28	4-Methyl-N, N-DMC(甲基-N, N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Clonazepam(氯硝西洋)		50	0.3

表二之二

## 台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體111年2月通報表統計排名

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：111/4/29

排序	檢出成分(a)	年度	111年	
			【一一年二月】	小計百分比(%) 【(a/b)*100】
	<b>總計(b)</b>		<b>15,249</b>	<b>100.0</b>
29	Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)		50	0.3
30	Cannabis (Marijuana、Marihuana)(大麻)		50	0.3
31	Theobromine(Theobromine)、4-Methyl-N, N-DMC(甲基-N, N-二甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		49	0.3
32	Dimethylsulfoxide(Dimethylsulfoxide)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)		47	0.3
33	Theobromine(Theobromine)、Flunitrazepam(氟硝西洋)、Caffeine(咖啡因)		46	0.3
34	$\alpha$ -Pyrrolidinoisohexanophenone( $\alpha$ -PiHP)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)		45	0.3
35	Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)		41	0.3
36	4-Methyl-N, N-DMC(甲基-N, N-二甲基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)		40	0.3
37	Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nitrazepam(硝西洋)		33	0.2
38	Etizolam(3)(依替唑倫(3))		32	0.2
39	4-Methyl-N, N-DMC(甲基-N, N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)		28	0.2
40	4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)		26	0.2
41	Ketamine(愷他命)、Nicotine(尼古丁)		26	0.2
42	Amphetamine(安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、N, N-Dimethylamphetamine(N, N-二甲基安非他命)		24	0.2
43	4-Methyl-N, N-DMC(甲基-N, N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		24	0.2
44	Nitrazepam(硝西洋)		21	0.1

表二之二

## 台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體111年2月通報表統計排名

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：111/4/29

排序	檢出成分(a)	年度	111年	
			【一一年二月】	小計百分比(%) 【(a/b)*100】
	<b>總計(b)</b>		<b>15,249</b>	<b>100.0</b>
45	4-Methyl-N, N-DMC(甲基-N, N-二甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)		21	0.1
46	2-fluorodeschloroketamine、4-Methyl-N, N-DMC(甲基-N, N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)		20	0.1
47	2-Amino-5-nitrobenzophenone、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)		20	0.1
48	Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)		20	0.1
49	Theobromine(Theobromine)、Eutylone(3)(Eutylone(3))、Caffeine(咖啡因)		19	0.1
50	N, N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非)(N, N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非))、4-Methyl-N, N-DMC(甲基-N, N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Clozapine(氯氮平)		19	0.1

資料來源：衛生福利部食品藥物管理署、法務部調查局、內政部警政署刑事警察局、國防部憲兵指揮部、臺北市政府警察局刑事鑑識中心、高雄市立凱旋醫院、臺灣檢驗科技股份有限公司濫用藥物台北實驗室、高雄醫學大學附設中和紀念醫院、慈濟大學濫用藥物檢驗中心、衛生福利部草屯療養院、台北榮民總醫院、交通部民用航空局航空醫務中心、中山醫學大學附設醫院、詮昕科技股份有限公司、台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司、正修科技大學。

註1：品項後面括號內之阿拉伯數表示管制級數。(2)係指第二級管制藥品；(3)係指第三級管制藥品；(4)係指第四級管制藥品；(非)係指非管制藥品。

表三

台灣地區醫療院所通報藥物濫用者使用藥物之種類分布統計表

單位：人次，製表日期：111/4/29

種類(a)		年度									110年		111年		較去年1-2月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	
		101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	2月	1-2月(c)	2月	1-2月(d)		1-2月小計百分比(%) 【(d/b)*100】
海洛因	Heroin	12,429	13,458	11,298	11,697	14,036	16,062	16,565	16,981	14,816	1,950	2,816	795	2,058	64.1	-26.9
嗎啡	Morphine	39	47	59	120	110	60	124	76	44	10	15	4	8	0.2	-46.7
(甲基)安非他命	Methamphetamine, Amphetamine	6,006	4,704	4,869	5,672	6,587	8,914	13,618	13,038	10,290	1,991	3,019	348	904	28.2	-70.1
可待因	Codeine	5	3	2	4	3	0	1	3	6	1	1	2	4	0.1	300.0
大麻	Cannabis	110	89	87	114	179	200	399	592	620	77	116	21	45	1.4	-61.2
配西汀	Pethidine	44	28	33	28	16	12	7	8	13	2	3	2	4	0.1	33.3
搖頭丸	MDMA	623	848	746	624	730	539	762	801	378	71	109	11	23	0.7	-78.9
古柯鹼	Cocaine	4	6	0	1	3	3	2	1	1	0	0	0	0	0.0	—
潘他唑新(速賜康)	Pentazocine	2	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0.0	—
特拉嗎竇	Tramadol	14	2	6	1	2	5	2	2	0	0	0	0	0	0.0	—
愷他命	Ketamine	910	1,421	1,627	1,556	2,904	1,547	1,796	1,760	921	116	179	25	60	1.9	-66.5
唑匹可隆	Zopiclone	27	10	7	7	71	850	106	58	197	53	80	12	25	0.8	-68.8
佐沛眠	Zolpidem	869	977	992	750	816	206	148	103	122	19	29	9	18	0.6	-37.9
麥角二乙胺	Lysergide(LSD)	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0.0	—
苯二氮平類	Benzodiazepines	443	642	567	611	787	698	317	289	598	183	273	86	175	5.5	-35.9
其他	Others	165	194	211	272	395	1,087	371	354	467	116	184	88	133	4.1	-27.7
總計	Sum	21,696	22,433	20,609	21,459	26,639	30,184	34,218	34,195	28,567	4,589	6,824	1,403	3,457	—	-49.3
通報個案數(件)(b)	Number of case(b)	18,562	19,535	17,905	18,399	22,412	26,215	29,597	28,630	25,452	4,070	6,098	1,312	3,209	—	-47.4

資料來源：衛生福利部食品藥物管理署

註1：同一個案可能濫用一種或一種以上之藥物。

註2：“—”係指因個案數太少，故不予比較同期增減百分比。

註3：92年起“其他”指品項不明之藥物。

註4：自92年5月起，因考量各醫療院所補通報個案因素，歷年初步統計數據已作調整，另監所受戒治人資料不列入。

註5：本表數據係為當月之初步資料統計，定案後可能稍有變動。

註6：占通報個案數(件)百分比係指“人次/總個案數”。本表之小計百分比為占通報個案數(件)百分比。

註7：占藥物濫用總人次百分比係指“人次/總人次”。

註8：甲基安非他命係指包括安非他命與甲基安非他命之總和。

註9：自104年2月起，原「毒藥物諮詢中心」之通報資料併入醫療院所計算。

台灣地區醫療院所通報新興影響精神物質濫用之分布統計表

單位：人次，製表日期：111/4/29

種類(a)	月份	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年		111年		1-2月佔通報個案數(件)百分比 (註4)	1-2月佔藥物濫用總人次百分比 (註5)	較去年1-2月同期 增減百分比 【(e-d)/d*100】
								2月	1-2月 (d)	2月	1-2月 (e)			
4-甲基乙基卡西酮	4-Methylethcathinone	0	2	2	0	1	3	1	2	0	0	0.0	0.0	-100.0
5-甲氧基-N,N-二異丙基色胺(火狐狸)	5-Meo-DIPT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	—
3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮	bk-MDMA、	4	3	2	3	2	5	0	0	0	0	0.0	0.0	—
氯安非他命	CA	2	3	2	1	1	1	0	0	0	0	0.0	0.0	—
氯甲基安非他命	CMA	7	4	3	2	6	3	0	0	0	0	0.0	0.0	—
安得力多靜脈注射液	Etomidate-Lipuro	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	—
氟甲基卡西酮	Fluoromethcathinone	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0.0	0.0	—
氟甲基安非他命	FMA	40	24	21	20	31	10	2	4	0	2	100.0	100.0	-50.0
類大麻活性物質	K2、Spice	0	2	23	66	3	0	0	0	0	0	0.0	0.0	—
3,4-亞甲基雙氧焦二異丁基酮(浴)	MDPV	14	6	7	0	6	1	0	0	0	0	0.0	0.0	—
4-甲基甲基卡西酮(喵喵)	Mephedrone	3	1	5	3	5	8	0	0	0	0	0.0	0.0	—
苜基哌嗪(BZP)	N-Benzylpiperazine	4	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0.0	0.0	—
丙泊酚(牛奶針)	Propofol	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	—
瑞吩坦尼	Remifentanil	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	—
他噴他寶	Tapentadol	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	—
三氟甲苯哌嗪	TFMPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	—
硫美妥(大象針)	Thiamylal	4	0	2	0	3	2	0	0	0	0	0.0	0.0	—
總計	Sum(c)	78	47	69	96	60	35	3	6	0	2	—	—	-66.7
通報個案數(件)	Number of case(b)	72	42	63	95	56	34	2	4	0	2	—	—	-50.0

註1：資料自103年1月1日起開始蒐集。

註2：同一個案可能濫用一種或一種以上之藥物。

註3：“—”係指去年同期累計為0，故不予比較同期增減百分比。

註4：占通報個案數(件)百分比係指“人次/個案數(a/b\*100)。


註5：占藥物濫用總人次百分比係指“人次/人次”(a/c\*100)。

註6：自104年2月起，原「毒藥物諮詢中心」之通報資料併入醫療院所計算。

註7：自104年11月起，新增安得力多靜脈注射液及牛奶針2品項獨立統計。

圖二

台灣地區醫療院所歷年通報常見藥物濫用種類統計圖



資料來源:食品藥物管理署管制藥品濫用通報資訊系統。

表四

台灣地區醫療院所通報藥物濫用者使用Benzodiazepines類藥物分布統計表

單位：人次，製表日期：111/4/29

種類 (a)	年度										110年		111年		較去年1-2月同期增 減百分比 【(d-c)/c*100】
	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	2月	1-2月(c)	2月	1-2月(d)		
Alprazolam	34	12	14	16	15	22	52	51	46	8	10	2	7	-30.0	
Bromazepam	2	1	1	1	2	3	0	4	0	0	0	0	0	—	
Brotizolam	2	2	3	2	15	79	3	4	3	3	5	0	0	-100.0	
Camazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	
Chlordiazepoxide	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	—	
Clobazam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	
Clonazepam	2	1	3	6	5	16	23	21	19	3	4	2	5	25.0	
Clorazepate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	
Clotiazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	
Cloxazolam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	
Delorazepam	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	—	
Diazepam	11	159	8	9	10	11	7	5	2	0	0	0	0	—	
Estazolam	11	10	15	20	22	16	26	16	19	3	4	1	2	-50.0	
Ethyl loflazepate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	
Fludiazepam	1	1	0	0	1	1	3	6	4	1	2	0	0	-100.0	
Flunitrazepam (FM2)	352	434	500	521	687	522	154	132	476	161	243	78	156	-35.8	
Flurazepam	3	2	0	3	0	0	1	0	3	0	0	0	0	—	
Halazepam	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	—	
Haloxazolam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	
Ketazolam	0	0	0	1	3	3	6	7	0	0	0	0	0	—	
Loprazolam	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	—	
Lorazepam	13	17	19	14	15	20	22	22	15	2	3	2	4	33.3	
Lormetazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	
Medazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	
Midazolam	4	0	3	0	1	2	1	0	2	0	0	0	0	—	
Nimetazepam	0	0	0	6	1	0	5	7	1	0	0	1	1	—	
Nitrazepam	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	—	
Nordiazepam	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	
Oxazepam	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	—	
Oxazolam	1	1	0	1	2	0	1	0	0	1	1	0	0	-100.0	
Pinazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	

表四

## 台灣地區醫療院所通報藥物濫用者使用Benzodiazepines類藥物分布統計表

單位：人次，製表日期：111/4/29

年度 種類 (a)	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年		111年		較去年1-2月同期增 減百分比 【(d-c)/c*100】
										2月	1-2月(c)	2月	1-2月(d)	
Prazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Temazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Tetrazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Triazolam	6	2	1	0	2	0	1	6	6	1	1	0	0	-100.0
未明品項之BZD藥物	0	0	0	11	5	1	7	7	4	0	0	0	0	—
<b>總計 (b)</b>	<b>443</b>	<b>642</b>	<b>567</b>	<b>611</b>	<b>787</b>	<b>698</b>	<b>317</b>	<b>291</b>	<b>600</b>	<b>183</b>	<b>273</b>	<b>86</b>	<b>175</b>	<b>-35.9</b>

資料來源：衛生福利部食品藥物管理署

註1：“—”係指因個案數太少，故不予比較同期增減百分比。

註2：自91年7月起，“藥物種類”依英文字母A至Z排序，方便查閱。

註3：自92年5月起，因考量各醫療院補通報個案因素，歷年初步統計數據已作調整，另監所受戒治人資料不列入。自104年2月起，原「毒藥物諮詢中心」之通報資料併入醫療院所計算。

註4：本表數據係為當月之初步資料統計，定案後可能稍有變動。

註5：103年新增Camazepam、Clotiazepam、Cloxazolam、Delorazepam、Ethyl loflazepate、Halazepam、Haloxazolam、Ketazolam、Medazepam、Pinazepam、Temazepam、Tetrazepam等12品項。

表五

緝獲毒品統計表

單位：公克

項目 (a)			年份											110年		111年		較去年1月增減百分比 (%) 【(d-c)/c*100】	
毒品等級	中文品名	英文品名	100年	101年	102年	103年	104年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	1月(c)	1-12月	1月(d)	1月小計百分比 (%) 【(d/b)*100】		
第一級	古柯鹼	Cocaine	0.0	1,689.7	0.0	0.0	69.9	69.9	7,525.6	186,134.3	3,405.8	326.3	63.8	0.0	516.1	0.0	0.0	—	
	二氫去氧嗎啡	Desomorphine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
	愛托啡因	Etorphine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
	海洛因	Heroin	17,836.0	157,941.0	288,257.0	86737.5	55,716.8	55716.8	57,468.4	584,848.8	32,760.8	535,646.9	341,549.3	105,938.6	219,597.8	332,182.6	59.3	213.6	
	酚派丙酮	Ketobemidone	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
	嗎啡	Morphine	13.7	0.9	292.6	3.6	2.7	2.7	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	鴉片	Opium	0.0	31.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	其他	Others	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	乙醯二氫可待因	Acetyldihydrocodeine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
	乙醯美沙多	Acetylmethadol	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
	貝他羥基吩坦尼	Betahydroxyfentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
	大麻	Cannabis	1,589.0	14,351.6	35,745.3	10726.1	39,933.6	39933.6	22,573.2	499,145.8	88,796.4	119,515.9	109,368.9	9,041.2	90,702.8	12,819.6	2.3	41.8	
	卡吩坦尼	Carfentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
	古柯	Coca	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15,062.7	2,331.4	295.5	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
	可待因 (≥ 5.0gm/100ml or 100gm)	Codeine (≥ 5.0gm/100ml or 100gm)	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	N-氧化可待因	Codeine-N-oxide	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	二氫可待因 (≥ 5.0gm/100ml or 100gm)	Dihydrocodeine (≥ 5.0gm/100ml or 100gm)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	二氫嗎啡	Dihydromorphine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	狄門諾沙多	Dimenoxadol	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	乙基嗎啡	Ethylmorphine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	伽碼羥基丁酸	Gammahydroxybutyric Acid (GHB)	0.0	0.0	369.4	27.5	100.1	100.1	0.0	919.5	9.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	麥角二乙胺	LSD、Lysergide	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	美沙冬	Methadone	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.6	25.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	安非他命	Amphetamine	140,603.7	119,301.4	775,849.9	462924.7	506,463.3	506463.3	615,973.9	37,243.1	7,325.7	1,997.5	17,344.4	0.1	908.5	0.0	0.0	-100.0	
	甲基安非他命	Methylamphetamine	—	—	—	—	—	—	—	487,885.6	1,326,032.6	1,592,795.4	1,273,609.5	1,359.1	501,582.8	40,198.7	7.2	2,857.8	
	安非他命半成品及原料	Semimanufactures of (Meth)Amphetamine	0.0	0.0	54.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	甲喹酮(俗稱:白板)	Methaqualone	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	甲基去氧嗎啡	Methyldesorphine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
甲基二氫嗎啡	Methyldihydromorphine	0.0	0.0	0.0	70.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	

表五

緝獲毒品統計表

單位：公克

項目 (a)	年份													110年		111年		較去年1月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	
	毒品等級	中文品名	英文品名	100年	101年	102年	103年	104年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	1月(c)	1-12月	1月(d)		1月小計百分比(%) 【(d/b)*100】
第二級	亞甲雙氫甲基安非他命(俗稱:搖頭丸)	3,4-methylenedioxy-methamphetamine [MDMA]	23,947.9	5,751.3	20,379.5	2274.9	1,003.0	1003.0	1,111.4	346.5	6,749.2	24,113.4	762.4	0.0	3.2	0.0	0.0	-	
	5-甲氧基-3,4-亞甲基雙氫安非他命	5-Methoxy-3,4-methylenedioxyamphetamine [MMDA]	0.0	0.0	0.0	0.0	47.4	47.4	0.0	0.0	281.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	
	三甲基吩坦尼	3-Methylfentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	三甲基硫吩坦尼	3-Methylthio-fentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	4-甲氧基安非他命	PMA	-	-	-	0.0	96.4	96.4	17.8	118.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	甲基磺胺嗎啡	Morphone	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	N-氧化嗎啡及其衍生物	Morphine-N-oxide and its Derivatives	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	嗎啡甲溴化物	Morphone	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	甲氧基甲基卡西酮	Methoxymethcathinone	-	-	-	0.0	3,240.8	3,240.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	甲基卡西酮	Methcathinone	-	-	-	0.0	217.8	217.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	菸鹼鹽可待因	Nicocodine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	菸鹼鹽嗎啡	Nicomorphine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	原可待因	Norcodeine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	N-羥基-3,4-亞甲基雙氫安非他命	N-hydroxy-MDA	-	-	-	0.0	145.6	145.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	N,N-二甲基安非他命	N,N-Dimethylamphetamine	-	-	-	0.0	17.9	17.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	罌粟	Opium Poppy	187.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	潘他唑新(俗稱:速賜康)	Pentazocine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	配西汀	Pethidine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	蘇芬坦尼	Sufentanil	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	亞甲基二氧吡咯戊酮(俗稱:浴鹽)	Methylenedioxypropylone (MDPV)	-	-	2,807.8	13.7	388.4	388.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
卡西酮	Benzoylthamphetamine (Cathinone)	-	-	2,951.6	4008.5	0.0	0.0	0.0	0.0	42.0	61.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	
四氫大麻酚	(Tetrahydrocannabinols, THC)	-	-	-	0.0	5.1	5.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	
其他	Others	604.3	4,423.4	65.6	902.1	175.5	175.5	1,618.2	21,886.4	21,066.1	4,958.7	7,387.4	56.5	757.1	35.7	0.0	0.0	-36.8	
	伯替唑他	Brotizolam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	
	丁基原啡因	Buprenorphine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	
	卡西酮	Cathine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	

表五

緝獲毒品統計表

單位：公克

項目 (a)		年份											110年		111年		較去年1月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】				
		100年	101年	102年	103年	104年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	1月(c)	1-12月	1月(d)	1月小計百分比(%) 【(d/b)*100】					
毒品等級	中文品名	英文品名																			
第三級	可待因 ( $\geq 1 < 5$ gm/100ml or 100gm)	Codeine( $\geq 1 < 5$ gm/100ml or 100gm)	0.0	16.9	0.0	68.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
	二氫可待因 ( $\geq 1 < 5$ gm/100ml or 100gm)	Dihydrocodeine ( $\geq 1 < 5$ gm/100ml or 100gm)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	氟硝西洋	Flunitrazepam [FM2]	16.3	6.0	63.3	8.5	17.0	17.0	10.5	24.9	45.6	51.4	5.0	0.0	6.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	愷他命	Ketamine	1,371,850.9	2,111,113.3	2,393,266.5	3,303,193.5	1,768,395.0	1,768,395.0	1,188,282.4	1,249,136.0	1,111,190.2	4,183,489.7	1,419,642.7	135,493.3	1,143,671.2	95,087.8	17.0	17.0	17.0	-29.8	
	西可巴比妥(俗稱: 紅中)	Secobarbital	0.0	0.0	13.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	三唑他(俗稱:小白 板)	Triazolam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	硝甲西洋(一粒眠)	Nimetazepam	11,964.8	116,044.7	10,703.1	879.2	3,835.7	3835.7	10,374.8	20,156.4	97,898.8	23,881.2	280.7	0.0	1,547.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	對-甲氧基甲安非 他命	Para- methoxymethamfetam ine(PMMA)	0.0	0.0	0.0	0.0	960.1	960.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,203.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	對-氯安非他命	Para- Chloroamphetamine(PC A)	50,496.7	—	0.0	0.0	11.2	11.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	芬納西洋	Phenazepam	—	—	0.0	3038.8	1,809.2	1809.2	0.0	166.3	1.3	0.0	531.8	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	3,4-亞甲基雙氧甲 基卡西酮	3,4- methylenedioxythcat hinone(Methylone、bk- MDMA)	—	—	16,391.1	1353.0	1,995.4	1995.4	167.2	94.3	308.5	13.2	81.6	0.0	112.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	4-甲基甲基卡西酮	Mephedrone(4-MMC)	—	—	0.0	2108.7	143.9	143.9	62.7	1,365.6	589.0	1,822.9	53,472.1	88.5	89,154.4	316.0	0.1	257.2	0.1	257.2	
	1-(5-氟戊基)-3- (1-四甲基環丙基 甲醯)吡啶	XLR-11	—	—	0.0	29289.4	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
其他	Others	1,621.9	6,336.4	1,374.0	1483.6	648.9	648.9	14,483.0	3,829.0	120,049.9	118,481.6	144,296.5	2,263.2	92,271.3	2,920.7	0.5	29.1	0.5	29.1		
阿普唑他(三氫二氮 平)	Alprazolam	0.0	38.0	14.4	7.6	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
可待因 ( $< 1$ gm/100ml)	Codeine ( $< 1$ gm/100ml)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
安定	Diazepam(Valium®)	5.6	0.0	14.6	66.1	0.0	0.0	0.0	0.0	23.0	159.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
二氫可待因 ( $< 1$ gm/100ml)	Dihydrocodeine ( $< 1$ gm/100ml)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
麻黃鹼(原料藥)	Ephedrine	87,293.2	7,479.4	101,881.9	212874.8	1,317,948.7	1317948.7	239,042.9	31,798.6	1,311,906.2	934,412.0	232,500.4	0.0	240.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
鹽酸羥亞胺	Hydroxylamine、HCl	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	788,816.3	1,306,384.8	0.0	739,334.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
勞拉西洋	Lorazepam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
甲基麻黃鹼(原料 藥)	Methylephedrine	4,916.1	5,220.9	591.1	2452.0	8.6	8.6	0.0	0.0	0.0	7,341.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
硝西洋	Nitrazepam	0.0	16.7	0.0	0.0	832.1	832.1	0.0	0.0	14,249.0	0.0	2,618.2	0.0	3,926.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	

表五

## 緝獲毒品統計表

單位：公克

項目 (a)	年份		100年	101年	102年	103年	104年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年		111年		較去年1月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】		
	毒品等級	中文品名												英文品名	1月(c)	1-12月	1月(d)		1月小計百分比(%) 【(d/b)*100】	
第四級	去甲西洋	Nordiazepam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
	甲基苯乙胺(二甲苯乙胺)	Phentermine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	去甲麻黃鹼(原料藥)	Phenylpropanolamine	291,471.5	36,616.0	0.0	588.6	256.4	256.4	2.1	6,299.9	0.0	28.5	948.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	假麻黃鹼(原料藥)	Pseudoephedrine	329,256.4	35,636.4	4,272.0	13005.3	448,991.2	448,991.2	17.7	24,483.3	9,892.0	59,210.2	41,180.0	0.0	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	氫假麻黃鹼(先驅原料)	Chloropseudoephedrine	—	—	—	—	—	—	—	2,365,316.9	563,914.9	81.7	199,710.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	氫麻黃鹼(先驅原料)	Chloroephedrine	—	—	—	—	—	—	—	138,968.5	47,469.0	29.9	11,110.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	替馬西洋	Temazepam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	特拉嗎竇	Tramadol	2,307.7	46.6	177.6	47.5	0.0	0.0	0.0	56.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	佐沛眠	Zolpidem	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	鄰-氯苯基環戊基酮	o-Chlorophenyl cyclopentyl ketone、2-Chlorophenylcyclopentyl ketone、o-Chlorobenzoylcyclopentane	—	—	0.0	20724.4	0.0	0.0	0.0	424.1	1,380.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	扎來普隆	Zaleplon	—	—	—	0.0	17,271.4	17,271.4	0.0	0.0	35,922.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	苯基丙酮(原料藥)	(Phenyl-2-propanone、P2P)	—	—	—	0.0	173,179.7	173,179.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	2-苯基乙醯基乙腈(原料藥)	(alpha-Acetylphenylacetonitrile、APAAN)	—	—	—	0.0	497,207.5	497,207.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
其他	Others	4,118.2	387.6	944.7	1792.4	28.1	28.1	4,608,332.6	392.5	5.0	1,865,740.2	3,569,577.0	0.0	1,405,401.8	76,970.9	13.7	—	—		
總計(b)			2,340,101.6	2,622,449.2	3,656,481.0	41,607,045.5	4,841,165.5	48,411,665.5	6,767,580.5	6,449,884.2	6,122,765.5	9,476,490.6	8,162,554.7	254,240.4	3,551,610.1	560,533.3	100.0	120.5		
其他	種子(罌粟、古柯、大麻)	Seeds (Opium Poppy, Coca, Cannabis etc.)	187.9	6.3	74.6	0.0	0.0	0.0	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
	減肥藥等	Weight-loss Drugs	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
	其他	Others	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	515.4	108.0	2.9	0.0	6,728.6	0.0	2.0	2.5	0.0	—		

資料來源：法務部統計處、法務部調查局、內政部警政署、國防部憲兵指揮部、財政部關務署、海洋委員會海巡署。

註1：本表數據係依緝獲當時之初步資料統計，定案後可能稍有變動。

註2：“—”係指因數值太少，故不予比較同期增減百分比。

註3：“項目”依英文字母A至Z排序，方便查閱。

註4：自101年1月起，將麻黃鹼類原料藥，包括麻黃鹼、甲基麻黃鹼、假麻黃鹼及去甲基麻黃鹼四個品項分別表列。

註5：為與國際間之統計方式一致，自95年1月起，毒品重量改按實期鑑定之純質淨重計算；其中第一級毒品鴉片，第二級毒品罌粟、古柯及大麻等非合成毒品則以淨重統計。

註6：自102年12月起新增浴鹽及卡西酮2品項獨立統計。

註7：自104年8月起新增四氫大麻酚、苯基丙酮及2-苯基乙醯基乙腈3品項獨立統計。

註8：105年1月起法務部統計處將安非他命及甲基安非他命分開計算。

註9：自106年2月起新增甲基安非他命、氫假麻黃鹼、氫麻黃鹼3品項獨立統計。

註10：本表以法務部統計處公布資料為準。

表六

## 學生藥物濫用品項分級統計表

單位：人數，製表日期：111/4/29 (於111/6/30修訂)

藥物品項(c)	年度										110年	111年	較去年1月增減百分比(%) 【(b-a)/a*100】
	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	1月(a)	1月(b)		
一級毒品 (海洛因、嗎啡)	0	1	5	1	3	4	8	5	5	0	2	—	
二級毒品 (安非他命、MDMA、大麻)	241	201	241	263	323	414	259	280	287	15	10	-33.3	
三級毒品 (愷他命、FM2、硝甲西洋)	2,188	1,819	1,453	1,485	676	594	341	292	255	11	28	154.6	
四級毒品	0	0	0.0	0	0	0	2	7	3	1	0	-100.0	
其他	3	0	1.0	0	4	10	18	24	70	2	0	-100.0	
合計(d)	2,432	2,021	1,700	1,749	1,006	1,022	628	608	620	29	40	37.9	

資料來源：教育部。

註1：“—”係指因數值太少，故不予比較同期增減百分比。

註2：自111年起學生濫用毒品咖啡包個案，依據警政署提供起訴資料所列毒品級數(三級)列計。

表七

## 學生藥物濫用各學制統計表

單位：人數，製表日期：111/4/29

學制別(c)	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年	111年	較去年1月增減百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										1月(a)	1月(b)	
國小	8	10	8	7	5	4	3	5	4	1	0	-100.0
國中	855	641	582	600	361	260	164	184	183	10	12	20.0
高中職	1,503	1,257	1,031	1,029	581	498	321	315	311	14	18	28.6
大專校院	66	113	79	113	59	260	140	104	122	4	10	150.0
合計(d)	2,432	2,021	1,700	1,749	1,006	1,022	628	608	620	29	40	37.9

資料來源：教育部。

註：“-”係指因數值太少，故不予比較同期增減百分比。

表八

新入所觀察勒戒及受戒治人統計表

單位：人，製表日期：111/4/29

身 分 別	項目別		101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年		111年		較去年1-2月增減百分比(%) 【(b-a)/a*100】	
												2月(a)	1-2月(a)	2月(b)	1-2月(b)		
	總計		6,969	6,700	5,978	6,715	7,714	6,720	5,011	3,786	3,681	775	1,527	1,139	2,167	41.9	
性 別	男	實數	5,728	5,531	5,045	5,736	6,654	5,713	4,260	3,250	3,198	678	1,330	1,000	1,914	43.9	
		百分比(%)	82.2	82.6	84.4	85.4	86.3	85.0	85.0	85.0	85.8	86.9	87.5	87.1	87.8	88.3	—
	女	實數	1,241	1,169	933	979	1,060	1,007	751	536	483	97	197	139	253	28.4	
		百分比(%)	17.8	17.4	15.6	14.6	13.7	15.0	15.0	14.2	13.1	12.5	12.9	12.2	11.7	—	
新 入 所 受 觀 察 勒 戒	年 齡	18歲未滿	實數	112	83	86	57	48	34	9	1	5	0	1	1	1	0.0
			百分比(%)	1.6	1.2	1.4	0.8	0.6	0.5	0.2	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0
		18-24歲未滿	實數	1,359	1,289	1,259	1,413	1,589	1,208	751	498	375	34	67	53	91	35.8
			百分比(%)	19.5	19.2	21.1	21.0	20.6	18.0	15.0	13.2	10.2	4.4	4.4	4.7	4.2	—
		24-30歲未滿	實數	1,532	1,504	1,124	1,310	1,562	1,369	1,027	766	676	88	175	161	277	58.3
			百分比(%)	22.0	22.4	18.8	19.5	20.2	20.4	20.5	20.2	18.4	11.4	11.5	14.1	12.8	—
	30-40歲未滿	實數	2,541	2,432	2,160	2,381	2,618	2,204	1,625	1,233	1,167	213	423	316	594	40.4	
		百分比(%)	36.5	36.3	36.1	35.5	33.9	32.8	32.4	32.6	31.7	27.5	27.7	27.7	27.4	—	
	40-50歲未滿	實數	1,059	1,035	982	1,122	1,358	1,355	1,127	898	994	300	587	418	836	42.4	
		百分比(%)	15.2	15.4	16.4	16.7	17.6	20.2	22.5	23.7	27.0	38.7	38.4	36.7	38.6	—	
	50歲以上	實數	366	357	367	432	539	550	472	390	464	140	274	190	368	34.3	
		百分比(%)	5.3	5.3	6.1	6.4	7.0	8.2	9.4	10.3	12.6	18.1	17.9	16.7	17.0	—	

表八

新入所觀察勒戒及受戒治人統計表

單位：人，製表日期：111/4/29

身 分 別	項目別		101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年		111年		較去年1-2月增減百分比(%) 【(b-a)/a*100】		
												2月(a)	1-2月(a)	2月(b)	1-2月(b)			
新 入 所 受 戒 治 人	總計		793	664	609	623	710	620	481	397	346	315	540	105	290	-46.3		
	性 別	男	實數	672	591	539	533	628	525	415	348	303	286	485	89	249	-48.7	
			百分比(%)	84.7	89.0	88.5	85.6	88.5	84.7	86.3	87.7	87.6	90.8	89.8	84.8	85.9	—	
		女	實數	121	73	70	90	82	95	66	49	43	29	55	16	41	-25.5	
			百分比(%)	15.3	11.0	11.5	14.4	11.5	15.3	13.7	12.3	12.4	9.2	10.2	15.2	14.1	—	
	年 齡	18歲未滿	實數	5	8	8	1	8	5	0	0	0	0	0	0	0	0	—
			百分比(%)	0.6	1.2	1.3	0.2	1.1	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
		18-24歲未滿	實數	22	26	15	11	14	7	4	5	2	3	3	4	1	2	-50.0
			百分比(%)	2.8	3.9	2.5	1.8	2.0	1.1	0.8	1.3	0.6	1.0	1.0	0.7	1.0	0.7	—
		24-30歲未滿	實數	44	37	27	19	35	35	24	16	14	14	18	35	3	8	-77.1
			百分比(%)	5.5	5.6	4.4	3.0	4.9	5.6	5.0	4.0	4.0	4.0	5.7	6.5	2.9	2.8	—
		30-40歲未滿	實數	248	184	179	157	176	145	88	83	70	70	82	135	15	44	-67.4
			百分比(%)	31.3	27.7	29.4	25.2	24.8	23.4	18.3	20.9	20.2	20.2	26.0	25.0	14.3	15.2	—
		40-50歲未滿	實數	314	261	257	290	295	244	216	156	143	143	135	233	58	160	-31.3
			百分比(%)	39.6	39.3	42.2	46.5	41.5	39.4	44.9	39.3	41.3	41.3	42.9	43.1	55.2	55.2	—
50歲以上		實數	160	148	123	145	182	184	149	137	117	117	77	133	28	76	-42.9	
		百分比(%)	20.2	22.3	20.2	23.3	25.6	29.7	31.0	34.5	33.8	33.8	24.4	24.6	26.7	26.2	—	

資料來源：法務部統計處。

註：“—”係指因數值太少，故不予比較同期增減百分比。

表九

## 執行毒品案件裁判確定有罪人數及毒品新入監受刑人數統計表

單位：人，製表日期：111/4/29

年度 毒品分級(c)	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年		111年		較去年1-2月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】	
										2月	1-2月(a)	2月	1-2月(b)		
裁判確定 有罪人數	合計(d)	36,410	36,096	34,672	35,960	40,625	43,281	44,541	42,218	33,031	1,006	2,519	787	1,870	-25.8
	一級	15,753	13,592	11,038	10,907	11,717	11,942	11,914	11,448	8,685	198	459	103	241	-47.5
	二級	18,558	19,796	21,203	23,043	26,924	29,943	31,145	29,132	22,629	685	1,753	494	1,189	-32.2
	三級	2,023	2,629	2,388	1,973	1,961	1,369	1,430	1,589	1,654	118	294	183	424	44.2
	四級	69	68	35	25	16	18	26	24	50	4	10	1	2	-80.0
	其他	7	11	8	12	7	9	26	25	13	1	3	6	14	366.7
毒品新入 監受刑人 數	合計(d)	10,990	10,461	9,723	9,803	11,005	11,797	11,062	10,598	8,957	413	857	286	628	-26.7
	一級毒品	5,119	4,810	3,957	3,824	3,978	3,979	3,471	3,382	2,719	97	191	46	96	-49.7
	二級毒品	5,095	4,821	4,912	5,178	6,327	7,208	6,960	6,545	5,469	254	553	173	394	-28.8
	三級毒品	729	795	820	780	686	594	597	638	731	61	111	66	137	23.4
	四級毒品	41	28	24	16	10	11	17	19	30	1	2	1	1	-50.0
	其他	6	7	10	5	4	5	17	14	8	0	0	0	0	0.0

資料來源：法務部統計處。

表十

## 警察機關查獲施用或持有第三、四級毒品構成行政罰案件

單位：人次，製表日期：111/4/29

查獲年度	101年度	102年度	103年度	104年度	105年度	106年度	107年度	108年度	109年度	110年		111年		較去年1-2月增減百分比(%) 【(b-a)/a*100】	
										2月	1-2月 (a)	2月	1-2月(b)		
查獲數合計(d)	21,714	30,663	22,714	24,657	16,095	13,478	9,773	13,349	9,287	239	346	510	894	158.4	
年齡(c)															
持有第三級 毒品	小計	712	942	884	1,241	1,218	1,511	1,973	792	836	31	43	94	148	244.2
	50歲以上	12	13	12	16	11	31	15	7	14	1	1	1	1	0.0
	40歲以上50歲未滿	46	60	74	73	89	118	82	41	61	1	2	9	13	550.0
	30歲以上40歲未滿	186	271	261	331	290	405	418	149	209	9	9	23	39	333.3
	24歲以上30歲未滿	212	284	227	351	347	427	696	279	272	4	13	35	50	284.6
	18歲以上24歲未滿	256	314	310	470	481	530	762	316	280	16	18	26	45	150.0
持有第四級 毒品	小計	24	24	9	10	18	32	27	4	42	0	1	3	3	200.0
	50歲以上	1	3	1	1	2	6	1	0	3	0	0	0	0	—
	40歲以上50歲未滿	4	4	2	1	5	5	1	0	9	0	1	1	1	0.0
	30歲以上40歲未滿	7	11	4	5	10	10	6	0	9	0	0	2	2	—
	24歲以上30歲未滿	5	6	2	2	1	4	7	3	12	0	0	0	0	—
	18歲以上24歲未滿	7	0	0	1	0	7	12	1	9	0	0	0	0	—

表十

## 警察機關查獲施用或持有第三、四級毒品構成行政罰案件

單位：人次，製表日期：111/4/29

查獲年度	101年度	102年度	103年度	104年度	105年度	106年度	107年度	108年度	109年度	110年		111年		較去年1-2月增減百分比(%) 【(b-a)/a*100】	
										2月	1-2月(a)	2月	1-2月(b)		
施用第三級毒品	小計	17,702	26,313	19,751	20,897	13,189	11,209	7,255	11,908	7,889	183	253	398	716	183.0
	50歲以上	48	56	56	85	45	56	25	38	33	1	1	2	2	100.0
	40歲以上50歲未滿	300	541	400	437	298	291	224	387	306	2	6	28	44	633.3
	30歲以上40歲未滿	2,840	4,843	3,787	4,148	2,739	2,365	1,703	2,777	1,824	25	40	100	185	362.5
	24歲以上30歲未滿	6,063	8,835	6,385	6,434	4,258	3,819	2,605	4,348	2,915	79	108	162	280	159.3
	18歲以上24歲未滿	8,451	12,038	9,123	9,793	5,849	4,678	2,698	4,358	2,811	76	98	106	205	109.2
施用第四級毒品	小計	1	2	0	0	2	1	48	52	143	4	5	1	5	0.0
	50歲以上	0	0	0	0	1	0	0	3	3	0	0	0	1	-
	40歲以上50歲未滿	0	0	0	0	1	0	2	6	12	1	2	0	1	-50.0
	30歲以上40歲未滿	0	2	0	0	0	1	17	12	29	3	3	1	2	-33.3
	24歲以上30歲未滿	1	0	0	0	0	0	4	9	40	0	0	0	0	-
	18歲以上24歲未滿	0	0	0	0	0	0	25	22	59	0	0	0	1	-
18歲未滿施用或持有第三級毒品(人次)	3,272	3,381	2,053	2,487	1,667	725	469	593	377	21	44	14	22	-50.0	
18歲未滿施用或持有第四級毒品(人次)	3	1	17	22	1	0	1								

資料來源：內政部警政署

註1：98年5月20日修正毒品危害防制條例，自98年11月20日起，針對無正當理由持有純質淨重未達20公克或施用第三級、第四級毒品者，處以行政裁罰；109年1月15日修正毒品危害防制條例，自109年7月15日起，將持有第三、四級毒品入刑標準下修至純質淨重5公克，若有統計區間在該日期之前部分，則以純質淨重20公克為分界點進行統計。

註2：18歲未滿無法分類出施用或持有第三級、第四級毒品。自109年5月起，不區分未滿18歲兒童、少年及毒品級別。

註3：本表數據係為當月之初步資料統計，定案後可能稍有變動。

表十一

查獲毒品案件數及嫌疑犯人數統計表

製表日期：111/4/29

類別	單位	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年		111年		較去年1-2月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】		
											2月	1-2月 (a)	2月	1-2月 (b)			
毒品	查獲數	件	44,001	40,130	38,369	49,576	54,873	58,515	55,480	47,035	45,489	2,866	5,948	2,875	5,864	-1.4	
	嫌疑犯	人	47,043	43,268	41,265	53,622	58,707	62,644	59,106	49,131	47,779	3,087	6,354	3,036	6,160	-3.1	
一級毒品	查獲數	件	15,661	12,675	11,495	13,355	13,991	13,905	14,278	12,791	8,078	283	637	585	1,190	86.8	
		百分比	35.6	31.6	30.0	26.9	25.5	23.8	25.7	27.2	17.8	9.9	10.7	20.3	20.3	—	
	嫌疑 犯人數	總數	人	16,488	13,320	12,129	14,449	14,970	14,905	15,261	13,132	8,287	305	676	596	1,217	80.0
		少年	人	31	26	21	39	30	20	15	12	17	0	0	0	0	—
		青年	人	349	278	222	344	252	227	210	124	95	3	10	3	9	-10.0
成年		人	16,108	13,016	11,886	14,066	14,688	14,658	15,036	12,996	8,175	302	666	593	1,208	81.4	
二級毒品	查獲數	件	26,021	24,687	24,625	33,463	39,097	42,501	39,388	32,353	35,474	2,467	5,036	2,128	4,353	-13.6	
		百分比	59.1	61.5	64.2	67.5	71.2	72.6	71.0	68.8	78.0	86.1	84.7	74.0	74.2	—	
	嫌疑 犯人數	總數	人	27,682	26,555	26,337	35,785	41,642	45,334	41,631	33,713	37,019	2,625	5,335	2,214	4,524	-15.2
		少年	人	798	679	727	1,132	1,337	1,173	455	502	515	22	55	17	36	-34.5
		青年	人	4,417	4,264	3,857	5,882	6,616	6,540	4,794	3,708	3,527	226	468	169	340	-27.4
成年		人	22,467	21,612	21,753	28,771	33,689	37,621	36,382	29,503	32,977	2,377	4,812	2,028	4,148	-13.8	
三級毒品	查獲數	件	2,192	2,727	2,172	2,671	1,692	2,048	1,757	1,807	1,765	95	226	152	305	35.0	
		百分比	5.0	6.8	5.7	5.4	3.1	3.5	3.2	3.8	3.9	3.3	3.8	5.3	5.2	—	
	嫌疑 犯人數	總數	人	2,716	3,317	2,710	3,273	1,966	2,315	2,130	2,161	2,255	135	291	211	394	35.4
		少年	人	746	812	622	731	453	580	367	423	404	19	32	19	43	34.4
		青年	人	1,126	1,424	1,184	1,477	853	994	919	879	968	48	113	62	137	21.2
成年		人	844	1,081	904	1,065	660	741	844	859	883	68	146	130	214	46.6	
四級毒品 及其他	查獲數	件	127	41	77	87	93	61	57	84	172	21	49	10	16	-67.3	
		百分比	0.3	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.4	0.7	0.8	0.3	0.3	—	
	嫌疑犯人數	人	157	76	89	115	129	90	84	125	218	22	52	15	25	-51.9	

資料來源：內政部警政署

註1：少年係指12-17歲，青年係指18-23歲。

註2：本表數據係為當月之初步資料統計，定案後可能稍有變動，依據內政部警政署網站公告數據為主。