

藥 物 濫 用
案件暨檢驗統計資料
【一一一年四月】



衛生福利部彙編

摘要：

一、 台灣地區濫用藥物尿液檢驗檢體

111年4月台灣地區濫用藥物尿液檢驗檢體總件數共計28,275件，檢體陽性數(實數)為5,685件(20.1%)，其中送驗項目包含嗎啡者計20,510件，嗎啡之總陽性數為849件(4.1%)；送驗項目包含甲基安非他命者計4,486件，甲基安非他命之總陽性數為3,559件(79.3%)；送驗項目包含愷他命者計5,591件，愷他命陽性數為945件(16.9%)；送驗項目包含MDMA者計2,559件，MDMA總陽性數13件(0.5%)；送驗項目包含可待因者計18,705件，可待因總陽性數229件(1.2%)；另同時檢出甲基安非他命及愷他命共127件；同時檢出嗎啡及可待因共151件；同時檢出嗎啡及可待因及甲基安非他命共390件。111年1-4月檢體總陽性數(實數)較110年1-4月增加12.8%，嗎啡總陽性數較110年1-4月增加31.1%，甲基安非他命總陽性數較110年1-4月減少11.1%，愷他命總陽性數較110年1-4月增加20.0%，MDMA總陽性數較110年1-4月增加2.6%，可待因總陽性數較110年1-4月減少19.3%。(詳表一、圖一)

二、 台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體

- (一) 111年4月台灣地區非尿液檢體共檢出陽性件數22,381件，排名前3位依序為：使用4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)共7,193件(32.1%)居首，混用Methyl-N,N-Dimethylcathinone(甲基-N,N-二甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)共3,468件(15.5%)次之，使用Methamphetamine(甲基安非他命)共1,590件(7.1%)為第三位。(詳表二之二)；111年1-4月與110年1-4月相比較，檢出陽性總件數增加1.6%，海洛因增加14.4%、甲基安非他命減少30.8%、愷他命增加48.6%(詳表二)；而111年4月首次檢出之藥物組合共2,847件。(詳表二之一)
- (二) 4-Methylethcathinone(4-甲基乙基卡西酮)自100年6月首次檢出，於102年3月8日列為第三級毒品，102年10月21日列為第三級管制藥品；100年檢出21件、101年檢出240件、102年檢出447件、103年檢出430件、104年檢出89件、105年檢出168件、106年檢出128件、107年檢出645件、108年檢出153件、109年檢出1,951件、110年檢出1,145件及111年1-4月檢出11件。
- (三) bk-MDMA自98年9月首次檢出，於100年9月8日列為第三級毒品，101年4月6日列為第三級管制藥品；98年檢出1件、99年檢出104件、100年檢出367件、101年檢出684件、102年檢出1,498件、103年檢出12,469件、104年檢出7,615件、105年檢出4,012件、106年檢出3,985件、107年檢出2,952件、108年檢出834件、109年檢出1,551件、110年檢出69件及111年1-4月檢出440件。
- (四) 4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)自108年1月首次檢出，於108年11月15日列為三級毒品，108年12月5日列為第三級管制藥品；108年檢出8,828件、109年檢出56,666件、110年檢出91,492件及111年1-4月檢出17,982件。

- (五) 4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)自99年1月首次檢出，於99年8月27日列為第三級毒品，99年8月29日列為第三級管制藥品；99年檢出186件、100年檢出48件、101年檢出14件、102年檢出308件、103年檢出10,716件、104年檢出2,767件、105年檢出4,934件、106年檢出25,612件、107年檢出17,638件、108年檢出68,579件、109年檢出213,941件、110年檢出152,401件及111年1-4月檢出34,707件。
- (六) 3,4-Methylenedioxypyrovalerone (MDPV)自100年9月首次檢出，於101年6月29日列為第二級毒品，101年9月27日列為第二級管制藥品；100年檢出4件、101年檢出221件、102年檢出399件、103年檢出1,477件、104年檢出1,436件、105年檢出96件、106年檢出69件、107年檢出47件、108年檢出114件、109年檢出345件、110年檢出0件及111年1-4月檢出100件。
- (七) Eutylone自107年11月首次檢出，於108年2月3日列為第三級毒品，108年6月3日列為第三級管制藥品；107年檢出5件、108年檢出1,879件、109年檢出59,047件、110年檢出11,448件及111年1-4月檢出3,393件。
- (八) XLR-11自102年10月首次檢出，於103年4月16日列為第三級毒品，103年10月6日列為第三級管制藥品；102年檢出5件、103年檢出935件、104年檢出4,294件、105年檢出552件、106年檢出566件、107年檢出927件、108年檢出887件、109年檢出1,005件、110年檢出24件及111年1-4月檢出34件。

三、 台灣地區醫療院所通報藥物濫用者使用藥物之種類分布

111年4月台灣地區醫療院所通報藥物濫用個案件數計1,455件，濫用之藥物種類(品項)總計為1,585人次，通報案件排序為：海洛因819人次、(甲基)安非他命472人次、苯二氮平類114人次、愷他命42人次、唑匹可隆28人次、大麻24人次、搖頭丸14人次。111年1-4月與110年1-4月比較，通報案件減少43.7%，除可待因之用藥人次比去年增加，其餘包括海洛因、嗎啡、(甲基)安非他命、大麻、搖頭丸、古柯鹼、愷他命、唑匹可隆、佐沛眠及苯二氮平類之用藥人次較去年減少(詳表三、圖二)。自103年1月起，增加台灣地區醫療院所通報新興藥物濫用個案件數統計，111年4月新興藥物濫用通報案件數共3件，總計3人次。(詳表三之一)

四、 台灣地區醫療院所通報藥物濫用者使用Benzodiazepines類藥物分布

111年4月台灣地區醫療院所通報使用Benzodiazepines類藥物者，計114人次，其中以Flunitrazepam (FM2)占最多計104人次。111年1-4月與110年1-4月比較，通報Benzodiazepines類藥物總人次減少19.3%，其中Bromazepam及Lorazepam用藥人次較110年同期增加，其餘包括Brotizolam、Clonazepam、Estazolam、Fludiazepam、Flunitrazepam(FM2)、Oxazolam及Triazolam用藥人次則較110年同期減少。(詳表四)

五、 緝獲毒品統計

111年3月檢、警、憲、調等司法機關及財政部關務署緝獲之毒品共計約1423.5公斤，緝獲數量排名前三位為：第四級原料3-氧-2-苯基丁酸甲酯1380.4公斤居首、第三級愷他命19.6公斤次之、第二級甲基安非他命9.5公斤為第三位；111年1-3月緝獲量為2,440.5公斤較110年1-3月毒品緝獲量546.8公斤增加346.3%。(詳表五)

*說明：

- 1.為與國際間之統計方式一致，自95年1月起，毒品重量改按當期鑑定之純質淨重計算；其中第一級毒品鴉片、第二級毒品罌粟、古柯及大麻等非合成毒品則以淨重統計。
- 2.麻黃鹼類(毒品先驅原料)包括：麻黃鹼、甲基麻黃鹼、假麻黃鹼及去甲基麻黃鹼。
- 3.以法務部統計處公布資料為準。

六、藥物濫用情勢統計分析

(一) 學生藥物濫用統計

111年3月學生藥物濫用統計總計43件，品項分級統計部分：以第三級毒品(愷他命、FM2、硝甲西洋)25件為最多，第二級毒品(安非他命、MDMA、大麻)17件為次之；各學制統計部分：依序為高中職25件、國中16件、大專院校及國小各1件；111年1-3月與110年1-3月比較，濫用人數減少11.2%，第一級毒品施用人數增加100.0%(增加1人)，第二級毒品施用人數減少42.1%(減少24人)，第三級毒品施用人數增加48.9%(增加22人)，第四級毒品施用人數減少75.0%(減少3人)，國中施用毒品人數減少23.3%(減少10人)，高中職施用毒品人數減少1.9%(減少1人)，大專校院施用毒品人數減少11.1%(減少2人)。(詳表六，表七)

(二) 新入所受觀察勒戒及新入所受戒治人統計

111年4月新入所受觀察勒戒為1,217人，新入所受戒治人為181人，新入所受觀察勒戒依年齡排序前三位為：40-49歲(453人，37.2%)、30-39歲(350人，28.8%)及50歲以上(226人，18.6%)。新入所受戒治人依年齡排序前三位為：40-49歲(101人，55.8%)、50歲以上(40人，22.1%)及30-39歲(34人，18.8%)；111年1-4月與110年1-4月比較，新入所受觀察勒戒增加43.8%，新入所受戒治人減少49.8%。(詳表八)

(三) 執行毒品案件裁判確定有罪人數及毒品新入監受刑人數統計

111年4月執行毒品案件裁判確定有罪人數共計為963人，毒品新入監受刑人數共計為361人，裁判確定有罪使用之毒品以二級毒品，計610人為最多，毒品新入監受刑人使用之毒品以二級毒品，計247人為最多；111年1-4月與110年1-4月比較，裁判確定有罪人數減少22.4%，新入監受刑人數減少26.8%。(詳表九)

(四) 警察機關查獲施用或持有第三、四級毒品構成行政罰案件統計

111年4月警察機關查獲施用或持有第三、四級毒品構成行政罰案件，查獲數合計462人次，其中施用或持有第三級毒品查獲數為386人次占第一位，未滿18歲施用或持有第三、四級毒品查獲數為74人次為次之；111年1-4月與110年1-4月比較，查獲數合計共減少27.6%。(詳表十)

(五) 查獲毒品案件數及嫌疑犯人數統計

111年4月查獲毒品案件數之毒品總查獲數共3,300件，嫌疑犯人數共計為3,414人，查獲毒品案件數及嫌疑犯人數均以第二級毒品為最多(2,417件、占73.2%，2,489人)、第一級毒品次之(716件、占21.7%，714人)、第三級毒品排名第三(153件、占4.6%，194人)；111年1-4月與110年1-4月比較，毒品總查獲數減少2.3%，嫌疑犯人數減少3.7%。(詳表十一)

圖 表 目 錄

表一、台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表.....	1
圖一、台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計圖.....	16
表二、台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表.....	17
表二之一、台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體111年4月首次檢出藥物組合統計表.....	69
表二之二、台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體111年4月通報表統計排名.....	73
表三、台灣地區醫療院所通報藥物濫用者使用藥物之種類分布統計表.....	78
表三之一、台灣地區醫療院所通報新興影響精神物質濫用之分布統計表	79
圖二、台灣地區醫療院所歷年通報常見藥物濫用種類統計圖.....	80
表四、台灣地區醫療院所通報藥物濫用者使用Benzodiazepines類藥物分布統計表.....	81
表五、緝獲毒品統計表.....	83
表六、學生藥物濫用品項分級統計表.....	87
表七、學生藥物濫用各學制統計表.....	88
表八、新入所觀察勒戒及受戒治人統計表.....	89
表九、執行毒品案件裁判確定有罪人數及毒品新入監受刑人數統計表.....	91
表十、警察機關查獲施用或持有第三、四級毒品構成行政罰案件統計表.....	92
表十一、查獲毒品案件數及嫌疑犯人數統計表.....	94

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：111/6/30

年度 項目			101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年		較去年1-4月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
												4月(a)	1-4月	1-12月	4月	1-4月(b)	
檢體	總件數		284,834	293,644	258,063	261,314	250,683	258,531	249,618	231,947	236,521	25,250	81,563	221,666	28,275	102,002	25.1
	總陽 性數	實數	60,737	72,084	62,536	74,966	70,210	70,941	68,302	59,737	60,670	5,676	19,909	56,705	5,685	22,461	12.8
		%	21.3	24.5	24.2	28.7	28.0	27.4	27.4	25.8	25.7	22.5	24.4	25.6	20.1	22.0	-9.8
嗎啡	總件數		237,845	226,605	202,317	203,556	208,022	213,875	171,657	110,720	122,730	20,005	64,123	162,990	20,510	74,090	15.5
	總陽 性數	實數	18,668	14,541	12,666	14,260	15,163	14,685	11,464	7,312	5,388	849	2,556	9,079	849	3,351	31.1
		%	7.8	6.4	6.3	7.0	7.3	6.9	6.7	6.6	4.4	4.2	4.0	5.6	4.1	4.5	13.3
甲基安非 他命	總件數		276,192	269,258	209,209	146,867	155,697	181,560	132,776	54,128	54,435	5,489	19,645	54,466	4,486	16,846	-14.2
	總陽 性數	實數	35,015	33,223	33,523	39,779	49,045	52,027	47,592	37,470	43,218	4,139	15,091	41,096	3,559	13,419	-11.1
		%	12.7	12.3	16.0	27.1	31.5	28.7	35.8	69.2	79.4	75.4	76.8	75.5	79.3	79.7	3.8
愷他命	總件數		57,015	85,800	79,754	95,362	73,266	59,781	57,938	54,390	45,846	4,198	13,573	50,165	5,591	21,839	60.9
	總陽 性數	實數	16,006	33,447	25,183	32,406	17,442	14,348	15,699	17,788	13,011	889	2,866	8,766	945	3,438	20.0
		%	28.1	39.0	31.6	34.0	23.8	24.0	27.1	32.7	28.4	21.2	21.1	17.5	16.9	15.7	-25.5
MDMA	總件數		258,892	264,124	221,793	151,830	145,445	168,396	108,097	24,757	24,482	3,069	8,279	24,585	2,559	8,321	0.5
	總陽 性數	實數	1,620	1,797	733	666	533	506	548	583	331	10	39	136	13	40	2.6
		%	0.6	0.7	0.3	0.4	0.4	0.3	0.5	2.4	1.4	0.3	0.5	0.6	0.5	0.5	0.0
可待因	總件數		237,844	226,588	202,317	201,536	208,022	213,874	171,416	110,137	115,215	15,151	47,690	132,283	18,705	67,428	41.4
	總陽 性數	實數	14,309	11,027	9,633	8,182	11,021	10,699	11,464	5,283	3,335	405	1,163	3,500	229	939	-19.3
		%	6.0	4.9	4.8	4.1	5.3	5.0	6.7	4.8	2.9	2.7	2.4	2.6	1.2	1.4	-41.7
同時檢出甲基安非他命&愷他命 皆陽性數			1,498	2,864	2,527	3,058	2,163	1,795	1,295	976	938	75	222	686	127	406	82.9
同時檢出可待因&嗎啡 皆陽性數			0	0	0	0	0	0	22	18	42	17	90	584	84	323	258.9
同時檢出嗎啡&可待因(1%以上5%未滿) 皆陽性數			6,586	4,665	3,276	2,333	3,218	3,304	2,928	2,181	982	77	209	891	67	275	31.6
同時檢出可待因&嗎啡&甲基安非他命 皆陽性數			0	0	0	0	0	0	12	9	205	136	404	1,980	254	954	136.1
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿) 皆陽性數			6,834	5,546	5,545	4,906	6,857	6,347	4,501	2,627	1,871	268	762	2,253	136	554	-27.3
檢出 3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮(3) 陽性數			0	0	0	0	0	1	1	2	3	0	0	0	1	1	-
檢出 3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3 陽性數			0	0	0	0	0	0	1	12	8	0	0	2	1	1	-
檢出 4-甲氧基安非他命(2) 陽性數			0	0	0	0	9	16	4	4	2	0	0	5	2	3	-
檢出 4-甲基甲基卡西酮 陽性數			0	0	0	0	0	7	7	58	49	13	38	124	24	52	36.8

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：111/6/30

年度 項目	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年		較去年1-4月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										4月(a)	1-4月	1-12月	4月	1-4月(b)	
檢出 4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代 陽性數	0	0	0	0	0	0	0	2	53	13	42	159	8	25	-40.48
檢出 7-Aminoclonazepam 陽性數	0	0	0	0	0	0	0	2	15	0	1	15	1	3	200
檢出 7-Aminonimetazepam 陽性數	0	0	0	0	0	0	22	71	66	21	59	308	76	200	238.98
檢出 7-Aminonitrazepam 陽性數	0	0	0	0	0	0	0	19	130	1	6	40	4	13	116.67
檢出 7-氯基氯硝西洋 陽性數	0	0	0	0	0	0	8	19	28	1	2	12	24	39	1850
檢出 Citalopram 陽性數	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	1	2	-
檢出 Dehydronorketamine 陽性數	0	0	0	0	0	0	17	26	20	3	12	19	6	19	58.3
檢出 Eutylone(3) 陽性數	0	0	0	0	0	0	0	3	30	0	3	10	2	3	0.0
檢出 FM2 陽性數	65	76	84	78	80	101	117	113	128	2	22	64	42	78	254.6
檢出 MDA 陽性數	16	48	19	33	13	12	17	1	1	1	1	1	1	2	100.0
檢出 MDMA 陽性數	696	498	231	166	164	224	215	169	125	6	23	94	9	25	8.7
檢出 Tadalafil 陽性數	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2	1	1	-
檢出 大麻 陽性數	127	176	123	77	177	369	544	660	547	53	172	320	23	101	-41.3
檢出 大麻代謝物 陽性數	0	0	0	0	0	0	4	66	145	12	44	289	51	131	197.7
檢出 去甲氧安定 陽性數	0	0	0	0	0	0	3	3	4	0	2	3	1	1	-50.0
檢出 去甲基愷他命(非) 陽性數	0	0	126	234	17	16	17	32	85	50	170	620	25	106	-37.7
檢出 可待因 陽性數	0	0	0	0	0	0	2	9	8	10	43	207	144	983	2186.1
檢出 可待因(1%以上5%未滿) 陽性數	718	590	582	453	559	629	596	342	236	44	142	227	23	84	-40.9
檢出 甲氧基甲基安非他命 陽性數	0	1	0	2	0	3	0	0	11	3	6	15	1	4	-33.3
檢出 甲基安非他命 陽性數	24,350	22,739	23,316	25,817	35,164	37,882	37,287	31,130	36,386	3,289	12,467	32,830	3,129	13,086	5.0
檢出 甲基麻黃生鹼 陽性數	0	0	0	0	0	0	0	33	106	32	42	62	3	3	-92.9
檢出 曲唑酮 陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0	1	-
檢出 佐沛眠 陽性數	0	0	0	0	0	0	1	2	2	0	0	3	1	1	-
檢出 利度卡因 陽性數	0	0	0	0	0	0	2	2	9	0	2	4	1	2	0.0
檢出 帕潘立酮 陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	2	2	-33.3
檢出 特拉嗎竇 陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0	1	4	1	1	0.0
檢出 嗎啡 陽性數	3,160	2,522	1,975	3,063	1,675	1,661	1,616	1,232	734	109	308	1,062	96	397	28.9
檢出 愷他命 陽性數	13,468	28,920	20,992	24,560	12,855	9,553	9,565	9,537	8,299	418	1,337	3,513	494	2,016	50.8
檢出 對位乙醯氨基酚 陽性數	0	5	105	1	0	0	24	35	36	7	29	82	5	8	-72.4
同時檢出4-甲基甲基卡西酮&甲基麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	58	295	86	125	174	19	19	-84.8
同時檢出4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	25	213	88	252	759	71	163	-35.3
同時檢出4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲基安非他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	1	13	2	4	300.0

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：111/6/30

年度 項目	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年		較去年1-4月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										4月(a)	1-4月	1-12月	4月	1-4月(b)	
同時檢出7-Aminoclonazepam&甲基安非他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	8	18	0	0	4	2	3	-
同時檢出7-Aminonimetazepam&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	2	11	3	3	12	78	25	52	333.3
同時檢出7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	26	2	5	18	7	10	100.0
同時檢出7-Aminonimetazepam&Eutylone(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	1	0	1	-
同時檢出7-Aminonimetazepam&甲基安非他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	2	6	8	1	5	13	5	8	60.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	2	13	0	0	0	1	2	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	5	49	1	7	18	2	4	-42.9
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	14	173	590	1	38	83	11	33	-13.2
同時檢出7-Aminonitrazepam&Eutylone(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	10	2	2	6	0	4	100.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&硝西洋 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	0	1	-
同時檢出7-氨基氯硝西洋&FM2 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2	1	1	-
同時檢出7-氨基氯硝西洋&甲基安非他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	6	8	26	1	2	23	1	5	150.0
同時檢出Dehydronorketamine&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	6	11	17	0	5	13	2	4	-20.0
同時檢出Dehydronorketamine&甲基安非他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	3	6	1	0	3	4	1	1	-66.7
同時檢出Dehydronorketamine&愷他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	63	83	96	17	39	54	22	44	12.8
同時檢出Dehydronorketamine&對位乙醯氨基酚 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	2	0	2	0.0
同時檢出EDDP&美沙冬 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	3	2	5	4	8	12	0	2	-75.0
同時檢出MDA&甲基安非他命 皆陽性數	4	0	8	16	9	7	3	2	2	0	0	1	0	1	-
同時檢出MDMA&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2	0	2	-

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：111/6/30

項目 \ 年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年		較去年1-4月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										4月(a)	1-4月	1-12月	4月	1-4月(b)	
同時檢出MDMA&愷他命 皆陽性數	672	1,030	357	311	181	140	110	105	25	0	2	2	1	2	0.0
同時檢出大麻&甲基安非他命 皆陽性數	12	9	15	16	25	20	28	26	47	8	25	43	0	5	-80.0
同時檢出大麻&愷他命 皆陽性數	7	9	12	5	8	11	12	21	12	6	11	27	0	4	-63.6
同時檢出去甲基愷他命(非)&大麻代謝物 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	6	0	2	100.0
同時檢出可待因&甲基安非他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	1	0	3	1	8	11	0	7	-12.5
同時檢出甲基安非他命&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	2	7	1	1	5	0	3	200.0
同時檢出甲基安非他命&FM2 皆陽性數	3	2	1	0	9	15	32	11	8	1	1	5	0	3	200.0
同時檢出甲基安非他命&N,N-二甲基安非他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	1	3	-
同時檢出甲基安非他命&二苯安明 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	4	6	1	4	7	0	1	-75.0
同時檢出甲基安非他命&大麻代謝物 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	5	20	2	6	30	10	16	166.7
同時檢出甲基安非他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	11	77	0	8	5	10	20	13	39	176	7	30	-23.1
同時檢出甲基安非他命&去麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	15	36	283	2	32	214	3	10	-68.8
同時檢出甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿) 皆陽性數	41	38	23	24	40	30	30	15	22	3	16	25	0	5	-68.8
同時檢出甲基安非他命&阿普唑他 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	2	2	4	0	0	2	0	1	-
同時檢出甲基安非他命&麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	260	197	259	17	84	189	3	21	-75.0
同時檢出甲基安非他命&對位乙醯氨基酚 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	6	16	16	3	8	26	3	4	-50.0
同時檢出曲唑酮&mCPP 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	40	3	15	1400.0
同時檢出麻黃生鹼&去麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	1	1	10	0	0	5	1	1	-

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：111/6/30

項目 \ 年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年		較去年1-4月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										4月(a)	1-4月	1-12月	4月	1-4月(b)	
同時檢出嗎啡&甲基安非他命 皆陽性數	1,925	1,575	1,589	3,034	1,982	1,829	1,329	899	1,056	209	692	2,031	184	760	9.8
同時檢出嗎啡&愷他命 皆陽性數	17	23	21	47	17	8	3	4	1	0	0	0	0	1	-
同時檢出愷他命&大麻代謝物 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	2	13	0	2	2	1	2	0.0
同時檢出愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	741	3,264	1,581	1,972	3,159	3,936	596	257	880	3,236	145	543	-38.3
同時檢出4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	2	19	0	2	0.0
同時檢出4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮&對位乙醯氨基酚 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	12	2	2	-60.0
同時檢出4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	5	30	0	4	-20.0
同時檢出4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&去甲基麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	5	1	1	-
同時檢出4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	4	19	3	4	26	3	6	50.0
同時檢出7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	6	49	39	137	419	18	52	-62.0
同時檢出7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲基安非他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	1	4	1	1	0.0
同時檢出7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	200.0
同時檢出7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&愷他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	14	11	4	0	0	1	1	1	-
同時檢出7-Aminonimetazepam&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	22	34	29	0	1	9	0	3	200.0

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：111/6/30

年度 項目	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年		較去年1-4月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										4月(a)	1-4月	1-12月	4月	1-4月(b)	
同時檢出7-Aminonitrazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	7	204	4	28	197	6	20	-28.6
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	2	59	171	1	15	18	0	3	-80.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	8	39	3	9	26	4	11	22.2
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	2	2	1	1	-50.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&甲基安非他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	2	9	19	0	0	6	2	3	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&Dehydronorketamine&愷他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	1	0	1	0.0
同時檢出7-氨基氯硝西洋&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	1	5	-
同時檢出7-氨基氯硝西洋&甲基安非他命&麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	3	3	6	0	1	3	0	1	0.0
同時檢出7-氨基氯硝西洋&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	3	13	6	0	0	5	0	1	-
同時檢出Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	4	0	2	-33.3
同時檢出Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	3	11	1	4	33.3
同時檢出Dehydronorketamine&甲基安非他命&愷他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	6	5	3	1	2	4	1	4	100.0
同時檢出Dehydronorketamine&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	116	253	250	6	32	65	10	24	-25.0
同時檢出Dehydronorketamine&愷他命&對位乙醯氨基酚 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	3	5	6	0	0	0	5	7	-
同時檢出Eutylone(3)&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5	11	0	1	-80.0

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：111/6/30

年度 項目	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年		較去年1-4月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										4月(a)	1-4月	1-12月	4月	1-4月(b)	
同時檢出Eutylone(3)&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	3	9	0	0	2	0	1	-
同時檢出Hydroxyamphetamine&甲基安非他命&去甲麻黃生食 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	2	33	0	0	45	0	2	-
同時檢出MDA&甲基安非他命&愷他命 皆陽性數	3	28	30	23	4	1	0	0	0	0	0	0	0	1	-
同時檢出MDMA&甲基安非他命&愷他命 皆陽性數	99	134	83	31	58	43	40	28	8	1	2	3	0	3	50.0
同時檢出MDMA&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	6	62	28	30	28	15	1	0	0	2	0	1	-
同時檢出大麻&甲基安非他命&愷他命 皆陽性數	5	2	6	4	3	4	6	3	4	1	3	9	3	3	0.0
同時檢出甲氧基甲基安非他命&4-甲基甲基卡西酮&甲基麻黃生食 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	5	9	1	1	-80.0
同時檢出甲基安非他命&4-甲基甲基卡西酮&甲基麻黃生食 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	6	5	7	14	0	1	-85.7
同時檢出甲基安非他命&N,N-二甲基安非他命&去甲麻黃生食 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52	1	1	-
同時檢出甲基安非他命&曲唑酮&mCPP 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1	-
同時檢出甲基安非他命&特拉嗎竇&對位乙醯氨基酚 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	2	0	1	0.0
同時檢出甲基安非他命&麻黃生食&二苯安明 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	3	2	4	0	3	4	1	1	-66.7
同時檢出甲基安非他命&麻黃生食&去甲麻黃生食 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	67	57	138	4	20	98	4	16	-20.0
同時檢出甲基安非他命&麻黃生食&對位乙醯氨基酚 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	20	9	8	3	10	14	0	1	-90.0
同時檢出甲基安非他命&愷他命&大麻代謝物 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	1	1	-
同時檢出甲基安非他命&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	54	476	280	455	394	380	97	17	65	464	18	58	-10.8
同時檢出麻黃生食&甲基麻黃生食&對位乙醯氨基酚 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	5	8	6	2	4	6	0	1	-75.0
同時檢出嗎啡&可待因(1%以上5%未滿)&6-乙醯嗎啡 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	5	9	4	0	0	6	1	2	-
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	1	2	1	0	0	0	0	1	2	5	0	2	0.0
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&麻黃生食 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	3	2	0	2	8	1	1	-50.0

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：111/6/30

項目 \ 年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年		較去年1-4月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										4月(a)	1-4月	1-12月	4月	1-4月(b)	
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&愷他命 皆陽性數	39	57	49	100	28	19	14	6	6	5	5	11	1	3	-40.0
同時檢出愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	26	7	1	4	10	1	4	0.0
同時檢出愷他命&去甲基愷他命(非)&大麻代謝物 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	16	2	4	33.3
同時檢出愷他命&對位乙醯氨基酚&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	6	0	2	-
同時檢出4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	8	1	1	-
同時檢出4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&4-甲基甲基卡西酮&麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	0	1	0.0
同時檢出4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	20	28	3	9	82	1	12	33.3
同時檢出7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲氧基甲基安非他命&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	2	3	50.0
同時檢出7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	1	3	50.0
同時檢出7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	8	9	0	1	10	1	1	0.0
同時檢出7-Aminonimetazepam&甲基安非他命&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	1	10	4	0	0	5	0	2	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮&硝西洋 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	6	1	2	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	3	4	0	0	1	1	1	-

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：111/6/30

年度 項目	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年		較去年1-4月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										4月(a)	1-4月	1-12月	4月	1-4月(b)	
同時檢出7-Aminonitrazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	18	20	0	0	11	1	1	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	265	244	10	29	164	17	58	100.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲基安非他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	5	1	1	3	1	2	100.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&愷他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	11	13	9	0	0	0	2	3	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&甲基安非他命&麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	2	2	1	0	0	0	0	1	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	7	48	33	1	1	9	0	10	900.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&Eutylone(3)&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0	0	1	1	5	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&甲基安非他命&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	14	2	0	0	0	0	1	-
同時檢出Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	10	2	4	12	0	2	-50.0
同時檢出Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	11	3	5	17	2	4	-20.0
同時檢出Dehydronorketamine&MDMA&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	6	3	0	0	0	1	1	-
同時檢出Dehydronorketamine&甲基安非他命&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	9	20	23	1	3	6	2	2	-33.3
同時檢出Dehydronorketamine&甲基安非他命&愷他命&麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	5	1	0	1	1	1	1	3	200.0

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：111/6/30

年度 項目	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年		較去年1-4月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										4月(a)	1-4月	1-12月	4月	1-4月(b)	
同時檢出Dehydronorketamine&愷他命&對位乙醯氨基 酚&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	6	12	15	0	3	6	0	2	-33.3
同時檢出EDDP&嗎啡&美沙冬&可待因(1%以上5%未 滿) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	-
同時檢出Hydroxyamphetamine&甲基安非他命&N,N-二 甲基安非他命&去甲麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	7	-
同時檢出MDMA&甲基安非他命&愷他命&去甲基愷他 命(非) 皆陽性數	0	0	1	12	6	6	16	7	0	0	1	3	0	2	100.0
同時檢出可待因&7-氯基氯硝西洋&嗎啡&甲基安非他 命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	2	100.0
同時檢出可待因&嗎啡&甲基安非他命&6-乙醯嗎啡 皆 陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	21	0	1	8	0	1	0.0
同時檢出可待因&嗎啡&甲基安非他命&原可待因 皆陽 性數	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	4	1	2	-
同時檢出可待因&嗎啡&甲基安非他命&麻黃生鹼 皆陽 性數	0	0	0	0	0	0	0	3	10	2	4	9	2	2	-50.0
同時檢出可待因&嗎啡&甲基安非他命&愷他命 皆陽性 數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	7	2	8	166.7
同時檢出甲基安非他命&特拉嗎竇&麻黃生鹼&對位乙 醯氨基酚 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	1	1	3	0	1	2	0	1	0.0
同時檢出甲基安非他命&麻黃生鹼&去甲麻黃生鹼&利 度卡因 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	1	0	1	-
同時檢出甲基安非他命&麻黃生鹼&甲基麻黃生鹼&對 位乙醯氨基酚 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	4	13	9	1	5	5	1	2	-60.0
同時檢出甲基安非他命&愷他命&4-甲基甲基卡西酮& 去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	1	3	2	0	1	6	0	1	0.0
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未 滿)&6-乙醯嗎啡 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	6	20	34	1	1	21	1	1	0.0
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未 滿)&FM2 皆陽性數	1	3	2	0	2	8	3	1	3	0	0	3	0	2	-
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未 滿)&愷他命 皆陽性數	58	102	100	97	65	43	24	11	13	4	8	16	1	1	-87.5
同時檢出4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲基安非他 命&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆 陽性數	0	0	0	0	0	0	0	8	6	3	5	18	0	1	-80.0

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：111/6/30

項目 \ 年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年		較去年1-4月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										4月(a)	1-4月	1-12月	4月	1-4月(b)	
同時檢出7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	19	20	0	1	14	1	2	100.0
同時檢出7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	1	1	1	1	0.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	4	1	2	100.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	35	21	0	1	23	0	1	0.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	4	0	1	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮&硝西洋 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	3	6	1	2	8	0	1	-50.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代&甲氧基甲基安非他命&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	2	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代&咪達唑他&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	3	1	1	0.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	5	0	1	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代&愷他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	3	5	1	1	-66.7
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&甲基安非他命&愷他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	6	1	2	0	0	0	1	2	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	12	61	18	0	3	4	1	1	-66.7
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Etutylone(3)&4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	0	3	0	2	-

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：111/6/30

年度 項目	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年		較去年1-4月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										4月(a)	1-4月	1-12月	4月	1-4月(b)	
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&甲基安非他命&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	2	18	15	0	0	6	0	1	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&愷他命&硝西洋&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	1	2	0	2	100.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-氨基氯硝西洋&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代 &4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	1	2	3	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	5	7	1	2	-60.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	9	1	2	3	0	1	-50.0
同時檢出7-氨基氯硝西洋&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	1	1	1	-
同時檢出Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	22	2	12	27	3	5	-58.3
同時檢出Dehydronorketamine&甲基安非他命&愷他命&麻黃生鹼&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	10	17	4	3	6	11	0	2	-66.7
同時檢出Dehydronorketamine&甲基安非他命&愷他命&麻黃生鹼&去甲基麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	1	1	1	1	0.0
同時檢出EDDP&嗎啡&美沙冬&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	4	0	2	-
同時檢出Eutylone(3)&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	1	0	1	-
同時檢出可待因&EDDP&嗎啡&美沙冬&甲基安非他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	1	4	1	2	100.0
同時檢出可待因&嗎啡&甲基安非他命&6-乙醯嗎啡&乙醯可待因 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	1	0	1	-

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：111/6/30

年度 項目	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年		較去年1-4月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										4月(a)	1-4月	1-12月	4月	1-4月(b)	
同時檢出可待因&嗎啡&甲基安非他命&麻黃生食&6-乙醯嗎啡 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1	2	1	3	200.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	11	0	1	-50.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&硝西洋&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	6	0	3	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonitrazepam&4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	2	0	1	0.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonitrazepam&4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	81	80	3	3	42	0	1	-66.7
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonitrazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮 皆	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	4	7	0	1	-75.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonitrazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆	0	0	0	0	0	0	0	0	27	1	2	3	0	1	-50.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonitrazepam&Dehydronorketamine&甲基安非他命&愷他命&麻黃生食 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0	2	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonitrazepam&Dehydronorketamine&愷他命&咪達唑他&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	2	4	1	0	0	0	0	1	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonitrazepam&Dehydronorketamine&愷他命&對位乙醯氨基酚&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	1	1	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonitrazepam&Eutylone(3)&4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮&硝西洋 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	1	1	-
同時檢出EDDP&嗎啡&美沙冬&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿)&6-乙醯嗎啡 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	6	0	1	0.0
同時檢出可待因&嗎啡&甲基安非他命&麻黃生食&6-乙醯嗎啡&乙醯可待因 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	6	1	1	5	0	2	100.0

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表


單位：件數，製表日期：111/6/30

年度 項目	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年		較去年1-4月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										4月(a)	1-4月	1-12月	4月	1-4月(b)	
同時檢出可待因&嗎啡&甲基安非他命&麻黃生鹼&去甲麻黃生鹼&6-乙醯嗎啡 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	2	0	1	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	10	13	0	0	12	0	5	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&硝西洋&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	33	15	0	0	9	0	2	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&愷他命&4-甲基	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	2	2	0.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&MDMA&甲基安非他命&愷他命&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	1	5	1	0	0	0	0	1	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&硝西洋&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	1	0	1	0.0
同時檢出可待因&嗎啡&甲基安非他命&N-氧化嗎啡&麻黃生鹼&6-乙醯嗎啡&乙醯可待因 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	2	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&硝西洋&去甲基愷他命(非) 皆陽	0	0	0	0	0	0	0	4	2	0	0	3	0	1	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&咪達唑他&4-甲基甲基卡西酮&硝西洋&去甲基愷他命(非) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	13	5	0	0	5	0	2	-
資料來源：衛生福利部認證之濫用藥物尿液檢驗機構、衛生福利部食品藥物管理署、法務部調查局、法務部法醫研究所、警政署刑事警察局、國防部憲兵指揮部。															
註1：“—”係指因個案數太少，故不予比較同期增減百分比。															
註2：列出歷年總件數≥5且當年件數>0之檢出成份。															

濫用藥物尿液檢驗相關統計表填表說明

1. 「檢體總件數」係指檢驗尿液檢體之總件數。「《檢體/嗎啡/甲基安非他命》總件數」係指有做《檢體/嗎啡/甲基安非他命》檢驗之尿液檢體總件數
2. 「檢體總陽性數實數」係指尿液檢體有檢驗出毒品(或管制藥品)成分者之和。一個檢體無論檢驗出一種或多種毒品(或管制藥品)成分，皆只算檢體陽性數一件。「《檢體/嗎啡/甲基安非他命》總陽性數實數」係指尿液檢體有檢驗出《毒品/嗎啡/甲基安非他命》成份者之和。
3. 「%」計算方式為實數除以總件數乘以100，四捨五入至小數點下一位。
4. 「嗎啡總件數」係指有做嗎啡檢驗之尿液檢體總件數。
5. 「檢出○○陽性數」係指尿液檢體中僅檢出○○，而未檢出其他毒品成份者，同時檢出○○&其他毒品成份者不計算在內，但其中檢出MDMA者包括僅檢出MDMA及同時檢出MDMA&MDA者，檢出甲基安非他命者包括僅檢出甲基安非他命或安非他命者及同時檢出甲基安非他命&安非他命者。
6. 「嗎啡總陽性數實數」係指尿液檢體中檢出嗎啡者。不論是單獨檢出嗎啡或同時檢出嗎啡&其他毒品(或管制藥成分者，皆只算陽性數一件)。統計報表嗎啡「總件數」及「總陽性數」部分，亦包含鴉片之件數。
7. 「甲基安非他命總件數」係指有做甲基安非他命檢驗之尿液檢體總件數。「甲基安非他命總陽性數實數」，係指尿液檢體中檢出甲基安非他命者。
8. 「檢出(甲基)安非他命陽性數」係指單獨檢出甲基安非他命、單獨檢出安非他命、同時檢出甲基安非他命&安非他命者之和。
9. 「檢出嗎啡陽性數」係指尿液檢體中僅檢出嗎啡，而未檢出其他毒品(或管制藥品)成分者，同時檢出嗎啡&其他毒品(或管制藥品)成分者不計算在內。「檢出大麻陽性數」、「檢出MDA陽性數」、「檢出可待因 陽性數」、「檢出乙醯基可待因陽性數」、「檢出Tramadol陽性數」、「檢出FM2陽性數」、「檢出ketamine陽性數」等項目依此類推。
10. 「同時檢出(甲基)安非他命&嗎啡皆陽性數」係指尿液檢體中同時檢出嗎啡&甲基安非他命、嗎啡&安非他命、嗎啡&甲基安非他命&安非他命之和，同時檢出其他毒品(或管制藥品)成分者不計算在內。其他多重檢出包含甲基安非他命之項目，依此類推。
11. 「同時檢出MDMA&嗎啡皆陽性數」係指尿液檢體中同時檢出嗎啡&MDMA之和，同時檢出其他毒品(或管制藥品)成分者不計算在內。其他多重檢出包含MDMA之項目，依此類推。
12. 「同時檢出嗎啡&可待因皆陽性數」係指尿液檢體中同時檢出嗎啡&可待因兩項，而未檢出其他毒品(或管制藥品)成分者。同時檢出其他毒品(或管制藥品)成分者不計算在內。其他多重檢出項目不包括甲基安非他命及MDMA者，依此類推。
13. (2)係指第二級管制藥品；(3)係指第三級管制藥品；(4)係指第四級管制藥品。
14. 每一檢體之檢驗品項依委驗機構需要而定，並非完全相同；另海洛因在人體中會代謝為嗎啡，故統計表不列海洛因欄。

圖一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計圖
101年~111年4月

資料來源：衛生福利部認證之濫用藥物尿液檢驗機構、衛生福利部食品藥物管理署、法務部調查局、法務部法醫研究所、警政署刑事警察局、國防部憲兵指揮部。

註1：海洛因於人體會代謝成嗎啡。

註2：嗎啡、甲基安非他命、愷他命與MDMA同時檢測出之資料，分別包含於嗎啡陽性件數、甲基安非他命、愷他命與MDMA陽性件數統計數據內。

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：111/6/30

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-4月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										4月	1-4月(c)	1-12月	4月	1-4月(d)	1-4月小計 百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	28,160	78,877	258,358	22,381	80,165	100	1.6	1,575,124
Heroin(海洛因)	18,166	15,142	17,198	16,499	18,020	23,682	19,501	20,051	15,561	2,832	5,592	15,769	1,017	6,398	8.0	14.4	192,346
Methamphetamine(甲基安非他命)	15,783	14,843	18,893	21,118	28,195	28,427	24,158	23,512	22,973	3,199	9,986	29,600	1,590	6,909	8.6	-30.8	249,823
Ketamine(愷他命)	18,245	27,174	26,275	28,911	19,318	16,557	17,048	19,434	11,683	1,618	4,109	14,816	1,519	6,106	7.6	48.6	222,125
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	103	15	138	815	16	588	0.7	326.1	1,506
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	49	0	0	18	11	139	0.2	-	206
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	2	755	0	11	823	90	330	0.4	2,900.0	1,910
N-benzylcyclohexanamine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	19	0.0	-	19
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	6	0.0	-	8
N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)、Amphetamine(安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、N,N-Dimethylamphetamine(N,N-二甲基安非他命)	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	1	0	1	0.0	-	5
N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)、Ketamine(愷他命)	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	1	1	1	0.0	-	6
phenazepam(芬納西洋)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)	0	7	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	8	8	0.0	-	16

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：111/6/30

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-4月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										4月	1-4月(c)	1-12月	4月	1-4月(d)	1-4月小計 百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	28,160	78,877	258,358	22,381	80,165	100	1.6	1,575,124
phenazepam(芬納西洋)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	1	5	0	0	32	0	917	1.1	-	955
Theobromine(Theobromine)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	13	3	20	27	444	2,943	756	18	156	371	0	2	0.0	-98.7	4,579
UR-144(3)(1-戊基-3- (1-四甲基環丙基甲酯) 吡啶(3))、AB-PINACA(3)(N-[(2S)-1-氨基-3-甲基-1-羧基丁烷-2-基]-1-戊基吡啶-3-羧酰胺(3))、3,4-methylenedioxymethcathinone (Methylone, bk-MDMA)(3)(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮(3))	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	1	0.0	-	5
Chlorzoxazone(氯苯噻唑林)	2	1	0	0	3	3	7	9	3	0	0	1	0	1	0.0	-	35
Clonazepam(氯硝西洋)	11	14	15	23	51	34	28	36	42	4	15	27	3	11	0.0	-26.7	324
Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	1	6	6	8	12	1	1	19	0	2	0.0	100.0	54
Etizolam(依替唑侖(3))	0	0	0	0	0	0	33	230	35	8	26	61	3	41	0.1	57.7	400
Etizolam(3)(依替唑侖(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	51	2	249	0.3	4,050.0	300
Heroin(海洛因)、6-Acetylmorphine(6-乙酰嗎啡)、Acetylcodeine(乙酰可待因)	413	449	553	187	244	283	270	125	71	5	22	131	16	67	0.1	204.5	3,025

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：111/6/30

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-4月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										4月	1-4月(c)	1-12月	4月	1-4月(d)	1-4月小計 百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	28,160	78,877	258,358	22,381	80,165	100	1.6	1,575,124
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、 Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、4- Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	0.0	-	15
2-methyl-4'-(methylthio)-2-morpholinopropiophenone(2-甲 基-1-(4-甲硫基苯基)-2-嗎啡基-1-丙酮)、 Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西 洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0.0	-	20
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone (Ethylone)(3)(3,4-亞甲 基雙氧-N-乙基卡西酮(3))	37	7	82	1,172	114	380	8	11	16	0	0	2	0	2	0.0	-	1,831
3,4-Methylenedioxypropylvalerone (MDPV)(3,4-亞甲基雙氧 焦二異丁基酮 (3,4-亞甲基雙氧焦洛戊酮))、 Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)	0	0	3	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0.1	-	133
4-Methyl-α-ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基 乙基胺戊酮(3))	0	0	0	0	8	68	83	93	37	22	24	84	0	6	0.0	-75.0	379
4-Methyl-α-ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基 乙基胺戊酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡 西酮(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧 苯基乙基胺戊酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、 Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、 Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	73	0	1	0.0	-66.7	74
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N- Methylisopropyltryptamine(3))、Fluoromethamphetamine, 3- Fluoromethamphetamine(氟甲基安非他命)、XLR-11(3)((1- (5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲酯)吲哚)(3))、 Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0.0	-	6
Bromazepam(溴西洋)	1	2	2	1	2	3	3	1	9	1	1	6	1	1	0.0	0.0	33

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：111/6/30

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-4月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										4月	1-4月(c)	1-12月	4月	1-4月(d)	1-4月小計 百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	28,160	78,877	258,358	22,381	80,165	100	1.6	1,575,124
Cannabidiol(Cannabidiol)、Cannabidiol(大麻二酚)、Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	1	1	0.0	-	8
Citric acid(檸檬酸)	0	0	0	0	0	0	3	8	5	0	1	3	2	6	0.0	500.0	25
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	39	143	47	269	360	10	10	0.0	-96.3	552
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	6	291	0	2	157	1	104	0.1	5,100.0	558
Flunitrazepam(氟硝西洋)	188	218	188	204	299	410	398	333	297	26	102	329	15	55	0.1	-46.1	3,110
Heroin(海洛因)、Acetylcodeine(乙醯可待因)	278	258	297	330	273	196	189	69	47	11	24	79	12	33	0.0	37.5	2,531
Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)、6-Acetylmorphine(6-乙醯嗎啡)、Acetylcodeine(乙醯可待因)	27	35	15	0	0	12	12	29	12	0	3	6	1	3	0.0	0.0	182
Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)	22	37	33	686	102	104	214	9	92	9	36	65	1	6	0.0	-83.3	1,378

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：111/6/30

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-4月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										4月	1-4月(c)	1-12月	4月	1-4月(d)	1-4月小計百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	28,160	78,877	258,358	22,381	80,165	100	1.6	1,575,124
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、2-Amino-5-nitrobenzophenone、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	1	0.0	-	12
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Clozapine(氣氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	545	0	6	6	0	2	0.0	-66.7	553
MMB-FUBINACA(3)(AMB-FUBINACA(3))	0	0	0	0	7	24	26	17	8	4	12	37	0	5	0.0	-58.3	124
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、2-Amino-5-nitrobenzophenone、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	0.0	-	35
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、2-Amino-5-nitrobenzophenone、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0.0	-	25
Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	6	0	63	854	6,448	1,014	19	1	3	30	22	24	0.0	700.0	8,458
phenazepam(芬納西洋)、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	19	0.0	-	20
Phenylpropanolamine(去甲麻黃生食)	21	38	137	66	53	52	14	3	7	0	0	2	0	2	0.0	-	405

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：111/6/30

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-4月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										4月	1-4月(c)	1-12月	4月	1-4月(d)	1-4月小計 百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	28,160	78,877	258,358	22,381	80,165	100	1.6	1,575,124
XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)吡啶)(3)), Eutylone(3)(Eutylone(3)), 4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	0.0	-	29
α -Pyrrolidinoisohexanophenone(α -PiHP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	63	64	0.1	6,300.0	66
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、2-Amino-5-nitrobenzophenone、2-Methylamino-5-nitrobenzophenone、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.0	-	10
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、2-Amino-5-nitrobenzophenone、Methamphetamine(甲基安非他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	0.0	-	28
Morphine(嗎啡)	20	13	15	9	17	27	16	12	8	1	7	17	4	11	0.0	57.1	177
N-ethylhexedrone(非) α -乙基氨基己烷酮(非))	0	0	0	0	0	2	2	1	53	0	0	10	1	5	0.0	-	73
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	102	0	102	0.1	-	205
o-Chlorophenyl cyclopentyl ketone(鄰氯苯基環戊基酮)	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	1	0.0	-	11

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：111/6/30

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-4月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										4月	1-4月(c)	1-12月	4月	1-4月(d)	1-4月小計 百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	28,160	78,877	258,358	22,381	80,165	100	1.6	1,575,124
phenazepam(芬納西洋)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	113	44	73	876	970	35	35	0.0	-96.0	1,162
Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、Ketamine(愷他命)、cannabinol(大麻酚)	2	7	9	2	4	5	9	8	3	0	2	2	1	2	0.0	0.0	57
Theobromine(Theobromine)、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	46	164	0	5	267	0	44	0.1	780.0	521
Theobromine(Theobromine)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	25	0	5	0	0	0	0	95	0.1	-	125
Brotizolam(伯替唑他)	0	0	1	0	3	3	0	5	5	0	1	4	0	2	0.0	100.0	24
Butylone (bk-MBDB)(3,4-亞甲基雙氧苯基甲胺丁酮)、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.0	-	8
Diazepam(安定)	9	16	8	24	3	6	5	1	13	0	0	4	1	1	0.0	-	116
Dicyclomine(Dicyclomine)	1	0	0	18	2	2	2	1	0	0	0	0	0	1	0.0	-	27

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：111/6/30

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-4月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										4月	1-4月(c)	1-12月	4月	1-4月(d)	1-4月小計 百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	28,160	78,877	258,358	22,381	80,165	100	1.6	1,575,124
Dimethylsulfoxide(Dimethylsulfoxide)、N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	0.0	-	24
Eutylone(3)(Eutylone(3))、methoxyamphetamine (PMA)(2)(4-甲氧基安非他命(2))、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	8	0	1	0.0	-	10
Flunitrazepam(氟硝西洋)、Clonazepam(氯硝西洋)	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2	2	3	0	1	0.0	-50.0	6
Heroin(海洛因)、Lidocaine(利度卡因)、6-Acetylmorphine(6-乙酰嗎啡)、Acetylcodeine(乙酰可待因)	7	2	2	4	2	6	2	0	1	1	1	2	0	3	0.0	200.0	34
Heroin(海洛因)、Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)	0	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0	1	0	1	0.0	-	7
Ketamine(愷他命)、Nicotine(尼古丁)	411	797	594	432	317	461	607	359	465	99	229	519	34	157	0.2	-31.4	5,272
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)	84	84	33	23	20	13	23	29	2	0	1	4	0	2	0.0	100.0	379
methoxyamphetamine (PMA)(2)(4-甲氧基安非他命(2))	0	3	1	57	28	48	41	9	2	0	32	53	0	1	0.0	-96.9	243

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：111/6/30

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-4月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										4月	1-4月(c)	1-12月	4月	1-4月(d)	1-4月小計 百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	28,160	78,877	258,358	22,381	80,165	100	1.6	1,575,124
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、2-Amino-5-nitrobenzophenone、2-Methylamino-5-nitrobenzophenone、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	19	0.0	-	19
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	1	15	90	0	1	1	1	60	0.1	5,900.0	167
Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	5	21	18	2	9	48	202	109	411	16	60	910	245	2,538	3.2	4,130.0	4,280
N-propyl Butylone(bk-PBDB)、Nitrazepam(硝西洋)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0.0	-	10
Theobromine(Theobromine)、4-Methyl-α-ethylaminopentiphenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Diclazepam (Chlorodiazepam)(4)(氯地西洋(4))、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57	0.1	-	57
Theobromine(Theobromine)、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.0	-	8
Theobromine(Theobromine)、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	60	120	120	379	0	76	0.1	-36.7	515
Trazodone(曲唑酮)	3	9	15	7	22	17	21	25	8	18	22	35	2	4	0.0	-81.8	183

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：111/6/30

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-4月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										4月	1-4月(c)	1-12月	4月	1-4月(d)	1-4月小計 百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	28,160	78,877	258,358	22,381	80,165	100	1.6	1,575,124
1,4-Butanediol(1,4-丁二醇)	0	0	0	0	0	0	2	3	1	0	2	7	1	1	0.0	-50.0	14
2-(methylamino)-2-phenyl- cyclohexanone(deschloroketamine)、2- fluorodeschloroketamine(2-氟-去氯愷他命)、Ketamine(愷 他命)	0	0	0	0	0	0	0	20	29	0	0	0	0	16	0.0	-	65
25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、Nimetazepam(硝甲西 泮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	1	3	0	3	0.0	200.0	12
Caffeine(咖啡因)、Procaine(普卡因)	0	2	2	5	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0.0	-	14
Cannabis (Marijuana、Marihuana)(大麻)、 Methamphetamine(甲基安非他命)	0	0	0	1	0	2	1	1	5	0	1	7	0	2	0.0	100.0	19
25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))	0	0	0	0	0	4	0	60	18	0	0	0	0	1,519	1.9	-	1,601
2-Amino-5-nitrobenzophenone、2-Methylamino-5- nitrobenzophenone、Nimetazepam(硝甲西洋)、 Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	0.0	-	20
4-Fluoro-3-methyl-α-Pyrrolidinoveralphenone(4-Fluoro-3- methyl-α-Pyrrolidinoveralphenone)	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	1	1	0.0	-	6

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：111/6/30

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-4月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										4月	1-4月(c)	1-12月	4月	1-4月(d)	1-4月小計 百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	28,160	78,877	258,358	22,381	80,165	100	1.6	1,575,124
4-Methyl- α -ethylaminopentiphenone (4-MEAPP)(3)(甲基 乙基胺戊酮(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞 基雙氧基乙基胺戊酮(3))、Diazepam (Chlorodiazepam)(4)(氯地西洋(4))、 Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、 Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	36	34	0	0	0	0	0	220	0.3	-	290
Caffeine(咖啡因)、Dextromethorphan(德美蘇芬)	0	0	0	0	0	3	0	0	1	0	0	0	0	1	0.0	-	5
Chlordiazepoxide(氯二氮平)	1	1	4	3	2	2	0	1	0	0	2	5	0	3	0.0	50.0	24
4-Methyl- α -ethylaminopentiphenone (4-MEAPP)(3)(甲基 乙基胺戊酮(3))、Eutylone(3)(Eutylone(3))、4- Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	33	0	0	0	0	1	0.0	-	34
Alprazolam(阿普唑他)	3	5	9	11	19	27	45	37	57	6	21	46	2	17	0.0	-19.0	280
Chlorphenamine(氯苯那敏)	6	6	4	4	0	1	5	2	2	0	0	1	1	1	0.0	-	35
Cocaine(古柯生食)	13	1	8	5	7	31	39	34	20	0	2	18	0	2	0.0	0.0	186
Dibutylone (bk-DMBDB)(3)(Dibutylone (bk-DMBDB)(3))、 Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0.0	-	13

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：111/6/30

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-4月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										4月	1-4月(c)	1-12月	4月	1-4月(d)	1-4月小計 百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	28,160	78,877	258,358	22,381	80,165	100	1.6	1,575,124
Dimethyl sulfone(二甲基磺)、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Tramadol(特拉嗎竇)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Clozapine(氯氮平)、Quetiapine(思樂康)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.0	-	10
Dimethylsulfoxide(Dimethylsulfoxide)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47	0.1	-	47
Etizolam(3)(依替唑啉(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	10	0	1	0.0	-50.0	11
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	99	555	0	21	58	0	24	0.0	14.3	736
MDA(3,4-亞甲基雙氧安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	0.0	100.0	6
MDMA(3,4-亞甲基雙氧安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)	135	12	320	9	2	3	12	4	5	0	0	3	0	1	0.0	-	551
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	3	1	6	4	18	99	361	275	21	0	0	69	459	568	0.7	-	1,425
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nitrazepam(硝西洋)	0	1	0	0	0	8	4	0	1,137	36	52	269	2	32	0.0	-38.5	1,451

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：111/6/30

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-4月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										4月	1-4月(c)	1-12月	4月	1-4月(d)	1-4月小計 百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	28,160	78,877	258,358	22,381	80,165	100	1.6	1,575,124
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))	0	0	0	0	0	0	0	366	438	94	138	7,245	290	1,701	2.1	1,132.6	9,750
Mitragynine(3)(帽柱木鹼(3))	0	0	0	0	0	0	8	4	14	4	4	4	0	1	0.0	-75.0	31
MPHP(2)(甲基- α -吡咯啶苯乙酮(2))、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)	0	0	0	0	0	0	0	0	71	0	42	46	0	1	0.0	-97.6	118
N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非)(N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	101	1,264	1.6	-	1,268
N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非)(N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非))、2-Amino-5-nitrobenzophenone、2-Methylamino-5-nitrobenzophenone	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	307	307	0.4	-	307
N-Boc-Ketamine	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	4	4	0	2	0.0	-50.0	9
N-Boc-Norketamine(原)(三級丁氧羰基甲基氈他命(原))	0	0	0	0	0	0	5	19	119	0	0	21	56	57	0.1	-	221
N-Ethylheptedrone	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	1	2	0.0	0.0	6

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：111/6/30

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-4月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										4月	1-4月(c)	1-12月	4月	1-4月(d)	1-4月小計 百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	28,160	78,877	258,358	22,381	80,165	100	1.6	1,575,124
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、3,4-methylenedioxymethcathinone (Methylone, bk-MDMA)(3)(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	6	0.0	-	7
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Clonazepam(氯硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0.1	-	50
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	65	0	0	3	1	26	0.0	-	94
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	1	0.0	-	6
N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非)(N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非))、2-Amino-5-nitrobenzophenone、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	21	0.0	-	21
N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非)(N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非))、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0.0	-	19
N-butyl Pentylone(N-丁基戊烯酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	1	1	2	2	0.0	100.0	14
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙胺戊酮(3))、Nicotine(尼古丁)	0	0	0	0	0	0	0	7	14	0	0	10	0	1	0.0	-	32

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：111/6/30

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-4月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										4月	1-4月(c)	1-12月	4月	1-4月(d)	1-4月小計 百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	28,160	78,877	258,358	22,381	80,165	100	1.6	1,575,124
Nicotinamide(菸鹼鹼胺)	3	0	5	1	0	0	1	0	1	0	0	38	2	2	0.0	-	57
Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	36	67	98	22	2	89	1,300	28	105	0	0	30	10	117	0.1	-	1,916
Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	1	19	1	8	20	1	2	0.0	-75.0	42
phenazepam(芬納西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	3	45	271	20	93	26	25	12	0	0	0	0	1	0.0	-	496
Zopiclone(唑匹可隆)	5	2	4	1	4	10	3	13	11	1	8	9	2	6	0.0	-25.0	71
α -Pyrrolidinoisohexanophenone(α -PiHP)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	43	0.1	-	43
α -Pyrrolidinoisohexanophenone(α -PiHP)、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	0.0	-	8
2-Amino-5-nitrobenzophenone、2-Methylamino-5-nitrobenzophenone、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61	61	0.1	-	61

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：111/6/30

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-4月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										4月	1-4月(c)	1-12月	4月	1-4月(d)	1-4月小計百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	28,160	78,877	258,358	22,381	80,165	100	1.6	1,575,124
2-Amino-5-nitrobenzophenone、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	338	0	32	0.0	-	370
2-fluorodeschloroketamine(2-氟-去氯愷他命)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	36	36	0	2	0.0	-94.4	39
3,4-methylenedioxymethcathinone (Methylone, bk-MDMA)(3)(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)	225	288	650	594	372	209	305	47	71	4	6	9	305	323	0.4	5,283.3	3,179
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone (Ethylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	0.0	-	5
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone (Ethylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Fluoromethamphetamine, 3-Fluoromethamphetamine(氟甲基安非他命)	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	1	0.0	-	10
2-fluorodeschloroketamine(2-氟-去氯愷他命)、Ketamine(愷他命)	0	0	0	0	0	0	7	439	489	16	100	270	1	16	0.0	-84.0	1,221
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone (Ethylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、4-fluoroamphetamine(4-氟安非他命)、methoxyamphetamine (PMA)(2)(4-甲氧基安非他命(2))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	8	9	0	0	1	0	0	0	0	1	0.0	-	19
4-Methyl-α-ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))	0	0	0	0	0	8	423	1,478	118	3	9	9	1	3	0.0	-66.7	2,039

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：111/6/30

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-4月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										4月	1-4月(c)	1-12月	4月	1-4月(d)	1-4月小計 百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	28,160	78,877	258,358	22,381	80,165	100	1.6	1,575,124
Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Sildenafil(威而剛)	0	0	0	0	0	3	0	4	2	0	1	2	1	2	0.0	100.0	13
Amphetamine(安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、N,N-Dimethylamphetamine(N,N-二甲基安非他命)	3	27	30	34	28	103	108	109	220	26	77	202	7	47	0.1	-39.0	918
Buprenorphine(丁基原啡因)	5	6	8	13	8	7	15	6	9	0	1	11	0	5	0.0	400.0	101
Cannabidiol(大麻二醇)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	2	2	0.0	-	5
1-Propionyl-LSD (1-Propionyl-lysergic acid diethylamide)(1P-LSD)	0	0	0	0	0	0	3	6	1	3	12	13	0	1	0.0	-91.7	24
2-(methylamino)-2-phenyl-cyclohexanone(deschloroketamine)、2-fluorodeschloroketamine(2-氟-去氯愷他命)	0	0	0	0	0	0	0	29	66	0	1	1	0	3	0.0	200.0	99
2-Amino-5-nitrobenzophenone	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	2	202	0.3	-	217
2-Amino-5-nitrobenzophenone、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0	12	0.0	-	33

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：111/6/30

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-4月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										4月	1-4月(c)	1-12月	4月	1-4月(d)	1-4月小計 百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	28,160	78,877	258,358	22,381	80,165	100	1.6	1,575,124
2-Bromodeschloroketamine(非)(非))、Ketamine(愷他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43	51	0.1	-	51
2-fluorodeschloroketamine(2-氟-去氯愷他命)	0	0	0	0	0	0	0	305	1,074	16	140	212	4	22	0.0	-84.3	1,613
4-AcO-DMT(O-Acetylpsilocin)、Eutylone(3)(Eutylone(3))、 2-Amino-5-nitrobenzophenone、4-HO-DET(4-羥二乙基色 胺)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.0	-	10
cannabinol(大麻酚)	1	0	1	0	0	3	0	1	31	0	1	2	4	4	0.0	300.0	51
4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮) 、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	1,347	7,329	1,039	3,980	6,922	72	1,296	1.6	-67.4	16,894
5F-AMP(3)(5F-AMB(3))、Nicotine(尼古丁)	0	0	0	0	5	6	0	0	1	0	0	0	0	1	0.0	-	13
2-(methylamino)-2-phenyl- cyclohexanone(deschloroketamine)、Ketamine(愷他命)	0	0	0	0	0	2	21	388	160	0	4	14	0	3	0.0	-25.0	588
2C-B(4-溴2,5-二甲氧基苯乙胺)	22	2	4	3	0	6	5	9	4	1	6	9	3	3	0.0	-50.0	69

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：111/6/30

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-4月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										4月	1-4月(c)	1-12月	4月	1-4月(d)	1-4月小計 百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	28,160	78,877	258,358	22,381	80,165	100	1.6	1,575,124
2-fluorodeschloroketamine(2-氟-去氯愊他命)、2-Bromodeschloroketamine(非)(非)), Ketamine(愊他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0.0	-	5
2-fluorodeschloroketamine(2-氟-去氯愊他命)、Nicotine(尼古丁)	0	0	0	0	0	0	1	1	16	0	0	0	0	1	0.0	-	19
25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3)), Methamphetamine(甲基安非他命)、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0	1	0.0	-	61
2-Bromo-4-Methylpropiofenone(2-bromo-1-(4-methylphenyl)propan-1-one)	0	0	0	0	0	0	4	200	177	9	17	35	1	10	0.0	-41.2	426
2-fluorodeschloroketamine(2-氟-去氯愊他命)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	6	6	0	1	0.0	-83.3	12
4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	1	0.0	-	5
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))	0	14	4	1	13	9	5	14	64	0	4	59	5	7	0.0	75.0	190
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))、25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氯苯基乙基胺戊酮(3))、2-Amino-5-nitrobenzophenone	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0	-	6

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：111/6/30

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-4月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										4月	1-4月(c)	1-12月	4月	1-4月(d)	1-4月小計 百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	28,160	78,877	258,358	22,381	80,165	100	1.6	1,575,124
Amphetamine(安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)	53	57	89	56	100	357	285	121	228	17	137	254	9	54	0.1	-60.6	1,684
Cannabidiol(大麻二醇)	1	0	0	0	1	1	3	22	7	0	3	29	4	5	0.0	66.7	69
Cannabidiol(大麻二醇)、Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、cannabinol(大麻酚)	0	0	0	0	0	3	1	3	0	3	5	69	9	24	0.0	380.0	100
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	135	192	0	0	16	2	3	0.0	-	346
Chloromethcathinone (CMC)(3)(氯甲基卡西酮(3))	0	0	0	422	1,083	341	32	12	12	0	2	4	4	6	0.0	200.0	1,912
Dextromethorphan(德碳美蘇芬)	9	4	1	1	3	4	5	4	24	1	2	3	0	1	0.0	-50.0	68
Dimethyl sulfone(二甲基磺)	0	0	0	0	4	39	57	35	115	2	10	50	2	9	0.0	-10.0	309
Dimethylsulfoxide(Dimethylsulfoxide)	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	4	5	0.0	-	15

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：111/6/30

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-4月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										4月	1-4月(c)	1-12月	4月	1-4月(d)	1-4月小計 百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	28,160	78,877	258,358	22,381	80,165	100	1.6	1,575,124
Etizolam(3)(依替唑命(3))、2-Amino-5-nitrobenzophenone 、Methamphetamine(甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115	0.1	-	115
Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Acetoxy-DET、4-HO-DET(4- 羥二乙基色胺)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0.0	-	19
Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44	45	0.1	-	45
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Methyl-N,N- Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、N- Ethyl-p-chloroamphetamine(氯乙基安非他命)、4- Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、 Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57	57	0.1	-	57
Fluoromethamphetamine, 3-Fluoromethamphetamine(氟甲基 安非他命)、3,4-methylenedioxymethcathinone (Methylone, bk-MDMA)(3)(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮(3))	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93	0.1	-	99
Heroin(海洛因)、6-Acetylmorphine(6-乙醯嗎啡)	9	6	16	7	12	11	102	12	9	0	3	10	0	4	0.0	33.3	200
Heroin(海洛因)、Nicotine(尼古丁)、6-Acetylmorphine(6- 乙醯嗎啡)、Acetylcodeine(乙醯可待因)	14	20	18	16	13	23	11	8	5	0	3	5	1	2	0.0	-33.3	143
Ketamine(愷他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nicotine(尼古丁)	0	0	0	0	0	1	0	3	2	0	0	1	0	1	0.0	-	8

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：111/6/30

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-4月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										4月	1-4月(c)	1-12月	4月	1-4月(d)	1-4月小計 百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	28,160	78,877	258,358	22,381	80,165	100	1.6	1,575,124
Methamphetamine(甲基安非他命)、Pseudoephedrine(假麻黃生食)	56	11	17	3	6	60	35	14	18	0	3	21	0	3	0.0	0.0	300
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	305	0	0	0	0	0	7	0.0	-	312
MMB-FUBINACA(3)(AMB-FUBINACA(3))、Nicotine(尼古丁)	0	0	0	0	0	1	9	1	0	0	0	2	0	1	0.0	-	14
Caffeine(咖啡因)	125	105	2,175	3,519	3,578	3,165	1,050	2,659	599	142	214	719	204	235	0.3	9.8	18,038
Cannabidiol(大麻二醇)、Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)	0	0	0	0	0	0	16	44	7	1	2	42	2	3	0.0	50.0	112
Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	8	29	0	0	0	0	0	0	1	0.0	-	38
Codeine(More than 5%)(可待因(5%以上))	1	7	12	7	4	3	0	0	0	0	0	0	2	2	0.0	-	48
Dihydrocodeine(二氫可待因)、Methylephedrine(甲基麻黃生食)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	18	0.0	-	19

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：111/6/30

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-4月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										4月	1-4月(c)	1-12月	4月	1-4月(d)	1-4月小計 百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	28,160	78,877	258,358	22,381	80,165	100	1.6	1,575,124
Eutylone(3)(Eutylone(3))、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、N,N-Dimethyl-3,4-methylenedioxyamphetamine(N-甲基-MDMA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500	1,500	1.9	-	1,500
Eutylone(3)(Eutylone(3))、methoxyamphetamine (PMA)(2)(4-甲氧基安非他命(2))	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	12	0	1	0.0	0.0	16
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	57	4,201	25	821	1,496	100	271	0.3	-67.0	6,025
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	12	333	22	23	24	5	10	0.0	-56.5	379
Ketamine(愷他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	3	170	51	17	40	5	32	65	5	24	71	1	6	0.0	-75.0	462
Lorazepam(勞拉西洋)	5	11	7	10	18	12	11	22	26	3	6	17	1	7	0.0	16.7	154
Methadone(美沙冬)	4	5	0	1	4	5	10	2	9	0	2	7	0	3	0.0	50.0	59
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ephedrine(麻黃生食)	27	15	60	48	60	69	122	105	122	2	30	35	0	29	0.0	-3.3	744

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：111/6/30

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-4月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										4月	1-4月(c)	1-12月	4月	1-4月(d)	1-4月小計 百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	28,160	78,877	258,358	22,381	80,165	100	1.6	1,575,124
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	2	0	3	46	279	1,303	122	1,909	4,221	24	124	0.2	-93.5	5,978
Methamphetamine(甲基安非他命)、Sildenafil(威而剛)	0	0	1	0	2	4	0	1	2	0	0	0	0	3	0.0	-	13
Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	63	1,024	0	11	19	0	6	0.0	-45.5	1,112
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	37	0.0	3,600.0	39
N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非)(N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非))、2-Amino-5-nitrobenzophenone、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65	65	0.1	-	65
N-Ethyl-p-chloroamphetamine(氯乙基安非他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	1	1	0.0	-	21
2-(methylamino)-2-phenyl-cyclohexanone(deschloroketamine)、Ketamine(愷他命)、Norketamine(非)(去甲基愷他命(非))	0	0	0	0	0	0	1	63	56	0	6	6	1	1	0.0	-83.3	127

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：111/6/30

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-4月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										4月	1-4月(c)	1-12月	4月	1-4月(d)	1-4月小計 百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	28,160	78,877	258,358	22,381	80,165	100	1.6	1,575,124
4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	12	33	297	212	292	1,829	967	11,134	17,683	6,224	16,115	46,907	7,193	16,355	20.4	1.5	95,755
5F-ADB(5F-MDMB-PINACA)	0	0	0	0	0	0	2	1	3	0	1	3	3	4	0.0	300.0	13
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))、2-Amino-5-nitrobenzophenone	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	0.1	-	100
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,297	1,349	1	1	0.0	-99.9	1,350
Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	3	17	2,079	31,809	114,055	158	1,278	5,386	7	330	0.4	-74.2	153,679
Theobromine(Theobromine)、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	2	294	285	2	0	0	0	0	2	0.0	-	585
α -Pyrrolidinoisohexanophenone(α -PiHP)、Methamphetamine(甲基安非他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0.1	-	100
α -Pyrrolidinoisohexanophenone(α -PiHP)、Nicotine(尼古丁)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	11	91	1	13	0.0	18.2	104

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：111/6/30

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-4月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										4月	1-4月(c)	1-12月	4月	1-4月(d)	1-4月小計 百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	28,160	78,877	258,358	22,381	80,165	100	1.6	1,575,124
Dimethyl sulfone(二甲基磺)、Ketamine(愷他命)	0	0	6	0	1	27	46	55	149	0	11	117	2	4	0.0	-63.6	405
Dimethylsulfoxide(Dimethylsulfoxide)、Ketamine(愷他命)	0	0	0	11	0	0	2	0	0	0	0	0	40	48	0.1	-	61
Dimethylsulfoxide(Dimethylsulfoxide)、 Methamphetamine(甲基安非他命)	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	60	136	0.2	-	143
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53	0	2	0.0	-	55
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Methyl-N,N- Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、 Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	9	0.0	-	11
Flunitrazepam(氟硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	2	4	2	0	0	0	0	1	0	2	0.0	-	11
Fluoromethamphetamine, 3-Fluoromethamphetamine(氟甲基 安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)	8	4	0	1	0	0	0	3	0	1	1	26	0	1	0.0	0.0	43
Heroin(海洛因)、Methamphetamine(甲基安非他命)、 Acetylcodeine(乙醯可待因)	1	2	1	0	2	1	5	0	1	0	1	2	0	1	0.0	0.0	17

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：111/6/30

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-4月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										4月	1-4月(c)	1-12月	4月	1-4月(d)	1-4月小計 百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	28,160	78,877	258,358	22,381	80,165	100	1.6	1,575,124
Heroin(海洛因)、Sugar(糖)	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	5	0	1	0.0	0.0	8
Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	3	1	5	3	14	0	0	7	1	5	0.0	-	38
Lidocaine(利度卡因)	1	5	3	2	13	6	19	10	14	8	14	52	1	105	0.1	650.0	233
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ephedrine(麻黃生食)、Pseudoephedrine(假麻黃生食)	17	20	115	3	1	10	4	4	0	0	0	0	11	13	0.0	-	205
Methamphetamine(甲基安非他命)、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	62	0	4	77	0	490	0.6	12,150.0	629
Methylephedrine(甲基麻黃生食)	42	18	237	26	10	16	3	8	5	0	3	4	0	1	0.0	-66.7	421
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	87	5,297	1,234	2,312	15,836	89	272	0.3	-88.2	21,492
2-Amino-5-nitrobenzophenone、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	0	173	0.2	-	218

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：111/6/30

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-4月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										4月	1-4月(c)	1-12月	4月	1-4月(d)	1-4月小計百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	28,160	78,877	258,358	22,381	80,165	100	1.6	1,575,124
2-fluorodeschloroketamine(2-氟-去氯愊他命)、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	103	0	542	0.7	17,966.7	645
4-Methylethcathinone (4-MEC)(4-甲基乙基卡西酮)、Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	107	28	211	312	8	9	0.0	-95.7	428
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、Nicotinamide(菸鹼鹽酸)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50	0.1	-	50
Methyl-alpha-acetylphenylacetate	0	0	0	0	0	0	0	23	5	3	142	146	0	8	0.0	-94.4	182
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	119	0.1	-	121
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5
N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非)(N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163	185	0.2	-	185
N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)、Methamphetamine(甲基安非他命)	0	0	0	0	0	0	123	186	126	5	18	126	85	110	0.1	511.1	671
Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	2	0	2	0.0	-	7

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：111/6/30

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-4月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										4月	1-4月(c)	1-12月	4月	1-4月(d)	1-4月小計 百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	28,160	78,877	258,358	22,381	80,165	100	1.6	1,575,124
Theobromine(Theobromine)、Flunitrazepam(氯硝西洋)、Clonazepam(氯硝西洋)、Caffeine(咖啡因)、Trazodone(曲唑酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	48	0.1	-	48
Theobromine(Theobromine)、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧基乙基胺戊酮(3))、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、3,4-methylenedioxymethcathinone (Methylone, bk-MDMA)(3)(3,4-亞甲基雙氧基甲基卡西酮(3))、Caffeine(咖	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5
α -Pyrrolidinoisohexanophenone(α -PiHP)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	18	19	0.0	-	20
α -Pyrrolidinoisohexanophenone(α -PiHP)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188	0.2	-	188
25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧基乙基胺戊酮(3))、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	0.0	-	29
2-Amino-5-nitrobenzophenone、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0.0	-	30
2-fluorodeschloroketamine(2-氟-去氯他命)、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	35	0	0	1	0	27	0.0	-	63
4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Chlordiazepoxide(氯二氮平)、Nordiazepam(去甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	33	0.0	-	34

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：111/6/30

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-4月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										4月	1-4月(c)	1-12月	4月	1-4月(d)	1-4月小計 百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	28,160	78,877	258,358	22,381	80,165	100	1.6	1,575,124
Amphetamine(安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、N,N-Dimethylamphetamine(N,N-二甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)	0	0	20	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0.0	-	24
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225	247	0	2	0.0	-99.1	249
Nicotine(尼古丁)	25	50	45	38	52	38	74	63	52	9	27	77	3	33	0.0	22.2	574
Nitrazepam(硝西洋)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	12	1	1	5	0	1	0.0	0.0	18
phenazepam(芬納西洋)、2-Amino-5-nitrobenzophenone	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136	0.2	-	136
Theobromine(Theobromine)、Flunitrazepam(氟硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	0.1	-	46
Theophylline(氨基乙酸納茶)	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0.0	-	8

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：111/6/30

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-4月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										4月	1-4月(c)	1-12月	4月	1-4月(d)	1-4月小計 百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	28,160	78,877	258,358	22,381	80,165	100	1.6	1,575,124
XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲酯)吡 啶)(3))	0	1	32	3	9	1	8	3	1	0	1	6	0	2	0.0	100.0	66
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮 (3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝 甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	11	0.0	-	12
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮 (3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	142	200	1	282	3,492	22	205	0.3	-27.3	4,039
Methylphenidate(派醋甲酯)	1	0	1	0	1	0	3	8	9	0	1	6	3	6	0.0	500.0	36
N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非)(N,N- Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非))、2-Amino-5- nitrobenzophenone、Nimetazepam(硝甲西洋)、 Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52	52	0.1	-	52
N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非)(N,N- Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非))、Nimetazepam(硝甲 西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	0.1	-	80
naloxone(naloxone)、Buprenorphine(丁基原啡因)	7	17	25	24	31	41	65	53	63	6	22	48	4	10	0.0	-54.5	385
naloxone(naloxone)、Heroin(海洛因)、Buprenorphine(丁 基原啡因)	0	0	1	1	3	3	4	2	3	0	0	2	0	1	0.0	-	20

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：111/6/30

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-4月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										4月	1-4月(c)	1-12月	4月	1-4月(d)	1-4月小計 百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	28,160	78,877	258,358	22,381	80,165	100	1.6	1,575,124
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))	0	0	0	0	102	533	303	293	234	9	71	170	5	218	0.3	207.0	1,853
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	42	276	323	443	18	0	0	10	1	1	0.0	-	1,113
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、methoxyamphetamine (PMA)(2)(4-甲氧基安非他命(2))	0	0	0	0	11	97	17	2	0	0	1	1	0	1	0.0	0.0	129
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	2	0	17	0	0	0	0	1	0.0	-	20
N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	4	0.0	-	5
Psilocine(裸頭草辛)	0	0	0	0	0	4	3	0	5	3	33	35	1	1	0.0	-97.0	49
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、2-Amino-5-nitrobenzophenone	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188	0	47	0.1	-	235
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、2-Amino-5-nitrobenzophenone、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	342	47	196	0.2	-	538

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：111/6/30

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-4月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										4月	1-4月(c)	1-12月	4月	1-4月(d)	1-4月小計百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	28,160	78,877	258,358	22,381	80,165	100	1.6	1,575,124
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、2-Methylamino-5-nitrobenzophenone、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58	58	0.1	-	58
MPHP(2)(甲基- α -吡咯啉苯乙酮(2))	0	0	0	1	8	0	1	0	254	22	27	33	1	1	0.0	-96.3	298
N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非)(N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非))、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123	349	0.4	-	349
phenazepam(芬納西洋)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	493	0	0	1	0	619	74	54	55	77	21	21	0.0	-61.8	1,285
Sibutramine(諾美婷)	3	0	6	3	1	1	4	4	3	2	3	47	35	71	0.1	2,266.7	146
Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、cannabinol(大麻酚)	22	20	55	19	54	209	330	257	191	38	109	302	10	44	0.1	-59.6	1,519
Theobromine(Theobromine)、Caffeine(咖啡因)	0	0	4	21	14	18	42	36	62	33	33	380	0	11	0.0	-66.7	588
Theobromine(Theobromine)、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	0.1	-	46

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：111/6/30

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-4月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										4月	1-4月(c)	1-12月	4月	1-4月(d)	1-4月小計 百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	28,160	78,877	258,358	22,381	80,165	100	1.6	1,575,124
Theobromine(Theobromine)、phenazepam(芬納西洋)、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	1,067	0	0	0	0	0	16	0.0	-	1,083
Dibutylone (bk-DMBDB)(3)(Dibutylone (bk-DMBDB)(3))、N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非)(N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	120	0.1	-	120
Dimethyl sulfone(二甲基磺)、Methamphetamine(甲基安非他命)	0	0	0	0	0	3	46	474	809	121	254	1,143	73	242	0.3	-4.7	2,717
Heroin(海洛因)、Buprenorphine(丁基原啡因)	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.0	-	5
Ketamine(愷他命)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	4	0	1	0.0	0.0	6
Methamphetamine(甲基安非他命)、N,N-Dimethylamphetamine(N,N-二甲基安非他命)	6	4	4	9	1	33	67	41	63	10	33	100	5	25	0.0	-24.2	373
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nicotine(尼古丁)	2	2	2	2	9	0	7	6	17	5	8	19	0	4	0.0	-50.0	71
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	1	107	21	138	0	0	83	6	216	0.3	-	566

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：111/6/30

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-4月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										4月	1-4月(c)	1-12月	4月	1-4月(d)	1-4月小計 百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	28,160	78,877	258,358	22,381	80,165	100	1.6	1,575,124
Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	1	44	0	0	0	0	0	0	1	0.0	-	46
Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	1,560	9	105	168	0	13	0.0	-87.6	1,741
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙胺戊酮(3))、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	35	1	0	0	0	0	0	2	2	0.0	-	38
2-Amino-5-nitrobenzophenone、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	9	0.0	-	11
2-Amino-5-nitrobenzophenone、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	1,662	2.1	-	1,662
2-Amino-5-nitrobenzophenone、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	1	8	0.0	-	14
4-Methylethcathinone (4-MEC)(4-甲基乙基卡西酮)、Eutylone(3)(Eutylone(3))、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	384	0	0	0	0	1	0.0	-	385
4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、3,4-methylenedioxymethcathinone (Methylone, bk-MDMA)(3)(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮(3))	0	7	356	149	117	45	2	0	4	0	0	0	1	4	0.0	-	687

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：111/6/30

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-4月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										4月	1-4月(c)	1-12月	4月	1-4月(d)	1-4月小計 百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	28,160	78,877	258,358	22,381	80,165	100	1.6	1,575,124
4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	358	161	0	2	18	1	175	0.2	8,650.0	712
4-Methyl-α-ethylaminopentiphenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	39	39	0.0	3,800.0	41
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	2	0.0	-	5
Cannabis (Marijuana・Marihuana)(大麻)、Nicotine(尼古丁)	0	0	0	0	0	0	0	0	31	6	18	48	2	11	0.0	-38.9	90
N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)	0	0	0	0	0	2	86	74	65	8	26	128	7	34	0.0	30.8	389
Zolpidem(佐沛眠)	23	18	22	47	38	36	30	41	52	3	38	63	2	8	0.0	-78.9	399
25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、2-Amino-5-nitrobenzophenone、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63	0.1	-	63
2-Bromodeschloroketamine(非)(非))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	31	0.0	-	31
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone (Ethylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、2-Amino-5-nitrobenzophenone、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	0.1	-	48
4-Methylethcathinone (4-MEC)(4-甲基乙基卡西酮)、Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	166	0	0	0	0	1	0.0	-	167

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：111/6/30

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-4月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										4月	1-4月(c)	1-12月	4月	1-4月(d)	1-4月小計 百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	28,160	78,877	258,358	22,381	80,165	100	1.6	1,575,124
4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	128	1,992	473	943	6,907	769	500	340	105	262	1,720	110	711	0.9	171.4	14,483
Dimethyl sulfone(二甲基磺)、Heroin(海洛因)	0	0	0	0	0	0	0	7	52	2	8	12	1	2	0.0	-75.0	73
Eutylone(3)(Eutylone(3))	0	0	0	0	0	0	0	398	3,089	116	3,071	4,637	28	583	0.7	-81.0	8,707
Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	6,056	102	118	179	0	79	0.1	-33.1	6,314
Heroin(海洛因)、Methamphetamine(甲基安非他命)、6-Acetylmorphine(6-乙酰嗎啡)、Acetylcodeine(乙酰可待因)	2	2	9	4	7	5	4	7	9	2	3	7	0	4	0.0	33.3	61
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	98	256	158	374	983	682	135	26	62	0	0	9	0	2	0.0	-	2,853
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	1	0	0	0	2	2	4	7	0	3	17	0	2	0.0	-33.3	35
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	6	0.0	-	6
Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)	5	1	3	113	48	159	3	17	903	24	80	260	3	3	0.0	-96.3	1,523

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：111/6/30

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-4月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										4月	1-4月(c)	1-12月	4月	1-4月(d)	1-4月小計 百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	28,160	78,877	258,358	22,381	80,165	100	1.6	1,575,124
Myristicin	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	7	2	2	0.0	-	13
Nimetazepam(硝甲西洋)	949	407	312	175	220	292	645	796	234	26	76	357	35	353	0.4	364.5	5,076
Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	11	3,601	3,316	157	659	3,727	43	133	0.2	-79.8	10,788
N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)、 Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、 Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	0	2	0	5	0.0	-	12
Sildenafil(威而剛)	0	11	7	10	29	53	86	41	24	0	23	47	3	14	0.0	-39.1	326
Theobromine(Theobromine)、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))	0	0	0	0	0	2	16	18	0	0	0	0	9	9	0.0	-	45
Theobromine(Theobromine)、 α -Pyrrolidinovalerophenone (α -PVP)(2)(1-苯基-2-(1-吡咯烷基)-1-戊酮(2))、 Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、 Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0.1	-	100
Dimethylsulfoxide(Dimethylsulfoxide)、N- Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)、 Methamphetamine(甲基安非他命)	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	4	0.0	-	13
Etizolam(3)(依替唑命(3))、Methyl-N,N- Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、4- Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	42	0	38	0.0	-	87

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：111/6/30

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-4月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										4月	1-4月(c)	1-12月	4月	1-4月(d)	1-4月小計 百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	28,160	78,877	258,358	22,381	80,165	100	1.6	1,575,124
Eutylone(3)(Eutylone(3))、2-Amino-5-nitrobenzophenone	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47	0	2	0.0	-	49
Flunitrazepam(氟硝西洋)、Trazodone(曲唑酮)	0	0	1	0	0	1	1	0	0	16	17	17	0	1	0.0	-94.1	22
Heroin(海洛因)、Ketamine(愷他命)	23	33	19	35	24	29	19	9	4	0	0	14	0	1	0.0	-	240
Heroin(海洛因)、Morphine(嗎啡)、Caffeine(咖啡因)、6-Acetylmorphine(6-乙酰嗎啡)、Acetylcodeine(乙酰可待因)	1	1	1	0	0	0	1	1	2	0	0	2	1	1	0.0	-	10
Heroin(海洛因)、Nicotine(尼古丁)	21	24	28	37	34	56	70	37	48	7	12	60	3	16	0.0	33.3	432
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Ephedrine(麻黃生鹼)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	29	0.0	-	33
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4	0.0	-	5
Methamphetamine(甲基安非他命)、Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、Nicotine(尼古丁)	0	3	1	1	0	0	3	0	1	0	0	0	0	1	0.0	-	11

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：111/6/30

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-4月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										4月	1-4月(c)	1-12月	4月	1-4月(d)	1-4月小計 百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	28,160	78,877	258,358	22,381	80,165	100	1.6	1,575,124
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	27	342	0	297	0.4	1,000.0	648
MMB-FUBINACA(3)(AMB-FUBINACA(3))、Heroin(海洛因)	0	0	0	0	0	4	1	0	2	0	0	0	0	1	0.0	-	8
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙胺戊酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	5	31	3	2	5	19	22	72	0	100	0.1	354.5	218
Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	1	1	0	0	9	7	1	80	4	7	49	101	112	0.1	1,500.0	260
phenazepam(芬納西洋)	6	83	910	156	129	275	138	88	147	19	38	96	5	16	0.0	-57.9	2,044
Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、Ketamine(愷他命)	14	26	10	8	2	6	3	5	2	0	0	3	0	1	0.0	-	84
α -Pyrrolidinovalesterophenone (α -PVP)(2)(1-苯基-2-(1-吡咯烷基)-1-戊酮(2))	0	0	0	11	25	6	1	2	0	0	0	0	7	7	0.0	-	52
Dibutylone (bk-DMBDB)(3)(Dibutylone (bk-DMBDB)(3))	0	0	7	0	43	77	59	24	471	2	13	17	5	5	0.0	-61.5	703

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：111/6/30

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-4月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										4月	1-4月(c)	1-12月	4月	1-4月(d)	1-4月小計 百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	28,160	78,877	258,358	22,381	80,165	100	1.6	1,575,124
Dimethyl sulfone(二甲基硫)、N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)	0	0	0	0	0	1	47	22	15	8	8	45	1	1	0.0	-87.5	131
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、2-Amino-5-nitrobenzophenone、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14	0.0	-	14
Eutylone(3)(Eutylone(3))、 α -Pyrrolidinoisohexanophenone(α -PiHP)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197	0.2	-	197
Flunitrazepam(氟硝西洋)、Quetiapine(思樂康)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	2	1	1	0.0	-50.0	5
GHB(伽瑪羥基丁酸)	2	11	2	28	73	69	26	20	17	10	12	35	0	2	0.0	-83.3	285
GHB(伽瑪羥基丁酸)、gamma-Butyrolactone(gamma-Butyrolactone)	0	0	0	6	5	189	389	83	96	1	46	66	0	21	0.0	-54.3	855
Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)、Nicotine(尼古丁)	4	0	6	2	0	6	5	5	9	0	0	6	6	6	0.0	-	49
Ketamine(愷他命)、Nicotine(尼古丁)、Norketamine(非)(去甲基愷他命(非))	0	0	0	0	0	0	2	2	1	0	0	0	0	1	0.0	-	6

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：111/6/30

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-4月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										4月	1-4月(c)	1-12月	4月	1-4月(d)	1-4月小計 百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	28,160	78,877	258,358	22,381	80,165	100	1.6	1,575,124
Ketamine(慳他命)、Norketamine(非)(去甲基慳他命(非))	0	0	0	0	0	0	11	4	11	0	1	6	8	18	0.0	1,700.0	50
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)	1,571	1,183	546	503	462	479	547	333	252	2	20	90	5	102	0.1	410.0	7,346
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)	9	6	0	6	10	72	347	880	90	2	50	134	32	166	0.2	232.0	1,721
Methamphetamine(甲基安非他命)、Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、cannabinol(大麻酚)	0	0	2	0	1	5	5	4	1	0	2	12	1	1	0.0	-50.0	31
N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非)(N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非))、2-Amino-5-nitrobenzophenone	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	269	269	0.3	-	269
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	12	63	65	0	0	0	0	6	1	1	0.0	-	147
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(慳他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.0	-	8
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	6	86	258	95	0	10	15	0	2	0.0	-80.0	462

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：111/6/30

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-4月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										4月	1-4月(c)	1-12月	4月	1-4月(d)	1-4月小計 百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	28,160	78,877	258,358	22,381	80,165	100	1.6	1,575,124
phenazepam(芬納西洋)、Eutylone(3)(Eutylone(3))	0	0	0	0	0	0	0	45	2,426	0	2	8	1	61	0.1	2,950.0	2,540
phenazepam(芬納西洋)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0.0	-	19
phenazepam(芬納西洋)、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73	130	5	11	0.0	-84.9	141
Theobromine(Theobromine)、Eutylone(3)(Eutylone(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	9	25	0	0	15	0	19	0.0	-	68
Theobromine(Theobromine)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0.0	-	15
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	4	0.0	-	9
Flurazepam(氟安定)	3	0	1	0	5	2	6	4	3	0	1	3	0	1	0.0	0.0	29
Heroin(海洛因)、Lidocaine(利度卡因)	3	24	15	2	6	17	20	24	22	4	6	18	0	3	0.0	-50.0	168

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：111/6/30

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-4月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										4月	1-4月(c)	1-12月	4月	1-4月(d)	1-4月小計 百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	28,160	78,877	258,358	22,381	80,165	100	1.6	1,575,124
Heroin(海洛因)、Methamphetamine(甲基安非他命)	45	37	20	19	26	42	21	36	45	10	28	106	4	14	0.0	-50.0	491
Ketamine(愷他命)、3,4-methylenedioxy methcathinone (Methylone, bk-MDMA)(3)(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮(3))	58	26	1,396	8	2	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0.0	-	1,494
Ketamine(愷他命)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)	34	35	10	7	1	7	13	1	1	0	0	15	0	3	0.0	-	159
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	1	13	0.0	-	16
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1	0.0	-	5
bk-MDDMA(bk-MDDMA)、Dibutylone (bk-DMBDB)(3)(Dibutylone (bk-DMBDB)(3))	0	0	0	0	3	0	0	0	249	0	0	0	0	1	0.0	-	253
Cannabis (Marijuana、Marihuana)(大麻)	146	154	181	170	330	605	765	508	734	36	166	559	68	257	0.3	54.8	4,595
Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))	0	0	0	0	8	56	198	115	31	0	2	69	51	52	0.1	2,500.0	529

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：111/6/30

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-4月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										4月	1-4月(c)	1-12月	4月	1-4月(d)	1-4月小計 百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	28,160	78,877	258,358	22,381	80,165	100	1.6	1,575,124
Eutylone(3)(Eutylone(3))、2-fluorodeschloroketamine(2-氟-去氯愷他命)、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.0	-	10
Eutylone(3)(Eutylone(3))、MDMA(3,4-亞甲基雙氘甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	70	0.1	-	71
Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)、Acetylcodeine(乙醯可待因)	18	10	15	1	0	4	6	10	7	0	1	1	1	1	0.0	0.0	102
Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	22	0	0	1	2	9	154	0	0	2	0	2	0.0	-	192
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、2-fluorodeschloroketamine(2-氟-去氯愷他命)	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	1	0.0	-	7
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	6	4	62	0.1	1,450.0	68
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	52	0	99	99	0	1	0.0	-99.0	152

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：111/6/30

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-4月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										4月	1-4月(c)	1-12月	4月	1-4月(d)	1-4月小計 百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	28,160	78,877	258,358	22,381	80,165	100	1.6	1,575,124
Flunitrazepam(氟硝西洋)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0.0	-	5
Heroin(海洛因)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	1	4	0	0	0	1	2	11	7	0	0	6	1	3	0.0	-	36
LSD(麥角二乙胺)	0	0	0	0	0	19	24	336	43	4	11	25	4	7	0.0	-36.4	454
LSD(麥角二乙胺)、Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	1	2	0.0	-	5
Methamphetamine(甲基安非他命)、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	530	0	10	64	0	44	0.1	340.0	638
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、2-Amino-5-nitrobenzophenone、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	80	179	0.2	-	181
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、2-Amino-5-nitrobenzophenone、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67	0.1	-	67

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：111/6/30

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-4月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										4月	1-4月(c)	1-12月	4月	1-4月(d)	1-4月小計 百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	28,160	78,877	258,358	22,381	80,165	100	1.6	1,575,124
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	5	0	1	0.0	-	8
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	47	75	469	522	9	74	0.1	-84.2	643
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))	0	0	0	0	0	1	20	82	37	0	2	15	5	6	0.0	200.0	161
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、N-butyl Pentylone(N-丁基戊烯酮)、Caffeine(咖啡因)、Dextromethorphan(德美美蘇芬)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0.1	-	50
Dextromethorphan(德美美蘇芬)、Venlafaxine(萬拉法辛)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	13	0.0	-	15
Diphenhydramine(二苯安明)	2	2	1	0	1	0	2	1	8	0	0	0	2	3	0.0	-	20
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))	0	0	0	0	0	0	0	3	166	0	2	41	8	9	0.0	350.0	219
Ketamine(愷他命)、Lidocaine(利度卡因)	3	4	7	2	7	44	41	8	30	4	5	13	0	2	0.0	-60.0	161

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：111/6/30

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-4月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										4月	1-4月(c)	1-12月	4月	1-4月(d)	1-4月小計 百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	28,160	78,877	258,358	22,381	80,165	100	1.6	1,575,124
Methamphetamine(甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	43	5	22	276	65	35	168	48	41	0	2	30	6	452	0.6	22,500.0	1,218
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)	50	51	111	84	54	35	46	34	54	6	13	87	20	28	0.0	115.4	711
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Pseudoephedrine(假麻黃生食)	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	32	2	2	0.0	-	40
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、2-Amino-5-nitrobenzophenone、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0	-	6
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	1,923	8,077	7,361	12,850	53,441	3,468	10,741	13.4	-16.4	74,182
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	2,198	6,369	61	475	2,344	133	558	0.7	17.5	11,469
MMB-FUBINACA(3)(AMB-FUBINACA(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)	0	0	0	0	0	2	2	1	0	0	0	0	1	1	0.0	-	6
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙胺戊酮(3))、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))	0	0	0	0	0	0	0	2	48	0	0	29	3	4	0.0	-	83

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：111/6/30

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-4月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										4月	1-4月(c)	1-12月	4月	1-4月(d)	1-4月小計 百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	28,160	78,877	258,358	22,381	80,165	100	1.6	1,575,124
N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄胺)、 Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	52	0	6	6	0	1	0.0	-83.3	59
Theobromine(Theobromine)、Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	4	0.0	-	8
α -Pyrrolidinoisohexanophenone(α -PiHP)、 Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	269	450	0.6	-	450
25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108	0.1	-	108
25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	2	0	3	3	6	8	0	3	3	0	3	0.0	0.0	28
4-Methyl- α -ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙胺戊酮(3))、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	20	1	0	148	163	0	2	0.0	-98.6	186
Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)	52	11	21	25	15	23	9	13	27	3	10	23	2	5	0.0	-50.0	273
ADB-BUTINACA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	8	0.0	-	8

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：111/6/30

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-4月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										4月	1-4月(c)	1-12月	4月	1-4月(d)	1-4月小計 百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	28,160	78,877	258,358	22,381	80,165	100	1.6	1,575,124
Estazolam(舒樂安定)	4	6	6	4	11	14	27	21	20	2	9	23	1	7	0.0	-22.2	144
Etizolam(3)(依替唑啉(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	6	1,015	1.3	-	1,018
Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	43	773	164	298	625	1	3	0.0	-99.0	1,444
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	168	3	20	34	0	135	0.2	575.0	337
Fluoromethamphetamine, 3-Fluoromethamphetamine(氟甲基安非他命)	45	25	2	0	2	0	4	2	0	0	1	24	0	5	0.0	400.0	114
gamma-Butyrolactone(gamma-Butyrolactone)	1	1	0	23	16	178	90	162	125	30	66	242	1	43	0.1	-34.8	881
Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)	259	177	206	110	93	244	166	427	640	32	112	322	54	139	0.2	24.1	3,015
Heroin(海洛因)、Morphine(嗎啡)、6-Acetylmorphine(6-乙酰嗎啡)、Acetylcodeine(乙醯可待因)	6	3	3	5	10	16	15	4	7	0	0	3	2	2	0.0	-	80

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：111/6/30

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-4月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										4月	1-4月(c)	1-12月	4月	1-4月(d)	1-4月小計 百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	28,160	78,877	258,358	22,381	80,165	100	1.6	1,575,124
Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)、Nicotine(尼古丁)	1	1	0	0	5	4	7	2	5	4	20	33	0	1	0.0	-95.0	60
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、 Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)	64	19	14	0	21	2	0	11	15	1	2	16	1	2	0.0	0.0	206
Melitracen(Melitracen)	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	3	5	0	1	0.0	-66.7	8
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、 Nicotine(尼古丁)	0	4	1	1	1	1	2	1	5	2	2	9	1	5	0.0	150.0	31
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基 胺戊酮(3))、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N- 二甲基卡西酮(3))、2-Amino-5-nitrobenzophenone、 Methamphetamine(甲基安非他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83	0.1	-	83
Nitrazepam(硝西洋)	88	34	5	1	17	44	22	107	260	13	130	695	11	59	0.1	-54.6	1,428
N-methyltryptamine(NMT)、 α - Pyrrolidinoisohexanophenone(α -PiHP)、 Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西 洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.0	-	10
phenazepam(芬納西洋)、Methyl-N,N- Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、4- Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	239	357	66	92	312	0	596	0.7	547.8	1,504

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：111/6/30

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-4月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										4月	1-4月(c)	1-12月	4月	1-4月(d)	1-4月小計 百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	28,160	78,877	258,358	22,381	80,165	100	1.6	1,575,124
Tadalafil(Tadalafil)	1	0	1	0	1	2	1	3	6	0	4	10	0	1	0.0	-75.0	27
Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)	144	171	201	221	196	302	353	578	284	57	176	542	48	167	0.2	-5.1	3,320
Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、Nicotine(尼古丁)	24	18	19	30	30	49	43	40	11	4	8	30	0	8	0.0	0.0	316
Tramadol(特拉嗎竇)	31	22	19	11	11	14	1	0	1	0	0	1	1	1	0.0	-	131
資料來源：衛生福利部食品藥物管理署、法務部調查局、內政部警政署刑事警察局、國防部憲兵指揮部、臺北市政府警察局刑事鑑識中心、高雄市長官立凱旋醫院、臺灣檢驗科技股份有限公司濫用藥物台北實驗室、高雄醫學大學附設中和紀念醫院、慈濟大學濫用藥物檢驗中心、衛生福利部草屯療養院、台北榮民總醫院、交通部民用航空局航空醫務中心、中山醫學大學附設醫院、詮昕科技股份有限公司、台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司、正修科技大學。																	
註1：自91年6月起，“檢出成分”排列順序將依英文字母A至Z依序排序，方便查閱。																	
註2：品項後面括號內之阿拉伯數表示管制級數。(2)係指第二級管制藥品；(3)係指第三級管制藥品；(4)係指第四級管制藥品。																	
註3：列出歷年總件數>= 5 之檢出成份。																	
註4：列出當年件數>0 之檢出成份。																	

表二之一

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體111年4月首次檢出藥物組合統計表
(Statistical Table for Drugs First time found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數, 製表日期:111/6/30

檢出成分	月份
	111年 4月
總計	2,847
Eutylone(3)(Eutylone(3))、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、N,N-Dimethyl-3,4-methylenedioxyamphetamine(N-甲基-MDMA)	1500
N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非)(N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非))、2-Amino-5-nitrobenzophenone、2-Methylamino-5-nitrobenzophenone	307
N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非)(N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非))、2-Amino-5-nitrobenzophenone	269
Dibutylone (bk-DMBDB)(3)(Dibutylone (bk-DMBDB)(3))、N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非)(N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非))	120
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))、2-Amino-5-nitrobenzophenone	100
N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非)(N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非))、2-Amino-5-nitrobenzophenone、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	65
2-Amino-5-nitrobenzophenone、2-Methylamino-5-nitrobenzophenone、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	61

表二之一

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體111年4月首次檢出藥物組合統計表
(Statistical Table for Drugs First time found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數, 製表日期: 111/6/30

檢出成分	月份
	111年 4月
總計	2,847
Methyl-N, N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N, N-二甲基卡西酮(3))、2-Methylamino-5-nitrobenzophenone、 Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	58
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Methyl-N, N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N, N-二甲基卡西酮(3))、N-Ethyl-p- chloroamphetamine(氯乙基安非他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖 啡因)	57
N, N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非)(N, N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非))、2-Amino-5- nitrobenzophenone、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	52
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine(3))、Methyl-N, N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N, N- 二甲基卡西酮(3))、Nicotinamide(菸鹼醯胺)	50
Theobromine(Theobromine)、Flunitrazepam(氟硝西洋)、Clonazepam(氯硝西洋)、Caffeine(咖啡因)、 Trazodone(曲唑酮)	48
Dimethylsulfoxide(Dimethylsulfoxide)、N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Nitrazepam(硝西洋)	24
N, N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非)(N, N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非))、2-Amino-5- nitrobenzophenone、Nitrazepam(硝西洋)	21

表二之一

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體111年4月首次檢出藥物組合統計表
(Statistical Table for Drugs First time found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數, 製表日期:111/6/30

檢出成分	月份
	111年 4月
總計	2,847
2-Amino-5-nitrobenzophenone、2-Methylamino-5-nitrobenzophenone、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	20
N-benzylcyclohexanamine	19
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、2-Amino-5-nitrobenzophenone、2-Methylamino-5-nitrobenzophenone、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)	19
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	15
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、2-Amino-5-nitrobenzophenone、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	14
N-propyl Butylone(bk-PBDB)、Nitrazepam(硝西洋)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)	10
α -Pyrrolidinoisohexanophenone(α -PiHP)、Nimetazepam(硝甲西洋)	8
2-fluorodeschloroketamine(2-氟-去氯愷他命)、2-Bromodeschloroketamine(非)((非))、Ketamine(愷他命)	5

表二之一

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體111年4月首次檢出藥物組合統計表
(Statistical Table for Drugs First time found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數，製表日期：111/6/30

檢出成分	月份
	111年 4月
總計	2,847
Flunitrazepam(氟硝西洋)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)	5

資料來源：衛生福利部食品藥物管理署、法務部調查局、內政部警政署刑事警察局、國防部憲兵指揮部、臺北市政府警察局刑事鑑識中心、高雄市立凱旋醫院、臺灣檢驗科技股份有限公司濫用藥物台北實驗室、高雄醫學大學附設中和紀念醫院、慈濟大學濫用藥物檢驗中心、衛生福利部草屯療養院、台北榮民總醫院、交通部民用航空局航空醫務中心、中山醫學大學附設醫院、詮昕科技股份有限公司、台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司、正修科技大學。

註1：品項後面括號內之阿拉伯數表示管制級數。(2)係指第二級管制藥品；(3)係指第三級管制藥品；(4)係指第四級管制藥品；(非)係指非管制藥品。

表二之二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體111年4月通報表統計排名

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：111/6/30

排序	檢出成分(a)	年度	111年	
			【一一一年四月】	小計百分比(%) 【(a/b)*100】
	總計(b)		22,381	100.0
1	4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)		7,193	32.1
2	Methyl-N, N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N, N-二甲基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)		3,468	15.5
3	Methamphetamine(甲基安非他命)		1,590	7.1
4	Ketamine(愷他命)		1,519	6.8
5	Eutylone(3)(Eutylone(3))、MDMA(3, 4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、N, N-Dimethyl-3, 4-methylenedioxyamphetamine(N-甲基-MDMA)		1,500	6.7
6	Heroin(海洛因)		1,017	4.5
7	Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		459	2.1
8	N, N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非)(N, N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非))、2-Amino-5-nitrobenzophenone、2-Methylamino-5-nitrobenzophenone		307	1.4
9	3, 4-methylenedioxymethcathinone (Methylone, bk-MDMA)(3)(3, 4-亞甲基雙氧甲基卡西酮(3))		305	1.4
10	Methyl-N, N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N, N-二甲基卡西酮(3))		290	1.3
11	N, N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非)(N, N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非))、2-Amino-5-nitrobenzophenone		269	1.2

表二之二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體111年4月通報表統計排名

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：111/6/30

排序	檢出成分(a)	年度	111年	
			【一一一年四月】	小計百分比(%) 【(a/b)*100】
	總計(b)		22,381	100.0
12	α -Pyrrolidinoisohexanophenone(α -PiHP)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)		269	1.2
13	Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)		245	1.1
14	Caffeine(咖啡因)		204	0.9
15	N, N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非)(N, N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)		163	0.7
16	Methyl-N, N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N, N-二甲基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)		133	0.6
17	N, N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非)(N, N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非))、Nitrazepam(硝西洋)		123	0.5
18	Dibutylone (bk-DMBDB)(3)(Dibutylone (bk-DMBDB)(3))、N, N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非)(N, N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非))		120	0.5
19	4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		110	0.5
20	N, N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非)(N, N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非))		101	0.5
21	Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)		101	0.5
22	Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nitrazepam(硝西洋)		100	0.4
23	5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine(3))、2-Amino-5-nitrobenzophenone		100	0.4
24	Methyl-N, N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N, N-二甲基卡西酮(3))、Nitrazepam(硝西洋)		90	0.4

表二之二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體111年4月通報表統計排名

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：111/6/30

排序	檢出成分(a)	年度	111年	
			【一一年四月】	小計百分比(%) 【(a/b)*100】
			22,381	100.0
	總計(b)			
25	Methyl-N, N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N, N-二甲基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)		89	0.4
26	N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)、Methamphetamine(甲基安非他命)		85	0.4
27	Methyl-N, N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N, N-二甲基卡西酮(3))、2-Amino-5-nitrobenzophenone、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)		80	0.4
28	Dimethyl sulfone(二甲基砜)、Methamphetamine(甲基安非他命)		73	0.3
29	4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)		72	0.3
30	Cannabis (Marijuana、Marihuana)(大麻)		68	0.3
31	N, N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非)(N, N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非))、2-Amino-5-nitrobenzophenone、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)		65	0.3
32	α -Pyrrolidinoisohexanophenone(α -PiHP)		63	0.3
33	2-Amino-5-nitrobenzophenone、2-Methylamino-5-nitrobenzophenone、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)		61	0.3
34	Dimethylsulfoxide(Dimethylsulfoxide)、Methamphetamine(甲基安非他命)		60	0.3

表二之二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體111年4月通報表統計排名

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：111/6/30

排序	檢出成分(a)	年度	111年	
			【一一一年四月】	小計百分比(%) 【(a/b)*100】
	總計(b)		22,381	100.0
35	Methyl-N, N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N, N-二甲基卡西酮(3))、2-Methylamino-5-nitrobenzophenone、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)		58	0.3
36	Eutylone(3)(Eutylone(3))、Methyl-N, N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N, N-二甲基卡西酮(3))、N-Ethyl-p-chloroamphetamine(氯乙基安非他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		57	0.3
37	N-Boc-Norketamine(原)(三級丁氧羰基去甲基愷他命(原))		56	0.3
38	Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)		54	0.2
39	N, N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非)(N, N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非))、2-Amino-5-nitrobenzophenone、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)		52	0.2
40	Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))		51	0.2
41	5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine(3))、Methyl-N, N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N, N-二甲基卡西酮(3))、Nicotinamide(菸鹼醯胺)		50	0.2
42	2-Amino-5-nitrobenzophenone、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)		50	0.2
43	Theobromine(Theobromine)、Flunitrazepam(氟硝西洋)、Clonazepam(氯硝西洋)、Caffeine(咖啡因)、Trazodone(曲唑酮)		48	0.2

表二之二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體111年4月通報表統計排名

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：111/6/30

排序	檢出成分(a)	年度	111年	
			【一一一年四月】	小計百分比(%) 【(a/b)*100】
	總計(b)		22,381	100.0
44	Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)		48	0.2
45	Methyl-N, N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N, N-二甲基卡西酮(3))、2-Amino-5-nitrobenzophenone、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)		47	0.2
46	Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		44	0.2
47	2-Bromodeschloroketamine(非)(非))、Ketamine(愷他命)		43	0.2
48	Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)		43	0.2
49	α -Pyrrolidinoisohexanophenone(α -PiHP)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		40	0.2
50	Dimethylsulfoxide(Dimethylsulfoxide)、Ketamine(愷他命)		40	0.2

資料來源：衛生福利部食品藥物管理署、法務部調查局、內政部警政署刑事警察局、國防部憲兵指揮部、臺北市府警察局刑事鑑識中心、高雄市立凱旋醫院、臺灣檢驗科技股份有限公司濫用藥物台北實驗室、高雄醫學大學附設中和紀念醫院、慈濟大學濫用藥物檢驗中心、衛生福利部草屯療養院、台北榮民總醫院、交通部民用航空局航空醫務中心、中山醫學大學附設醫院、詮昕科技股份有限公司、台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司、正修科技大學。

註1：品項後面括號內之阿拉伯數表示管制級數。(2)係指第二級管制藥品；(3)係指第三級管制藥品；(4)係指第四級管制藥品；(非)係指非管制藥品。

表三

台灣地區醫療院所通報藥物濫用者使用藥物之種類分布統計表

單位：人次，製表日期：111/6/30

年度 種類(a)		101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年		111年			較去年1-4月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】
											4月	1-4月(c)	4月	1-4月(d)	1-4月小計 百分比(%) 【(d/b)*100】	
海洛因	Heroin	12,429	13,458	11,298	11,697	14,036	16,062	16,565	16,981	14,816	1,242	5,278	819	3,793	61.5	-28.1
嗎啡	Morphine	39	47	59	120	110	60	124	76	44	2	22	0	8	0.1	-63.6
(甲基)安非他命	Methamphetamine, Amphetamine	6,006	4,704	4,869	5,672	6,587	8,914	13,618	13,038	10,290	1,201	5,454	472	1,854	30.1	-66.0
可待因	Codeine	5	3	2	4	3	0	1	3	6	1	3	0	5	0.1	66.7
大麻	Cannabis	110	89	87	114	179	200	399	592	620	38	201	24	98	1.6	-51.2
配西汀	Pethidine	44	28	33	28	16	12	7	8	13	2	6	1	6	0.1	0.0
搖頭丸	MDMA	623	848	746	624	730	539	762	801	378	37	181	14	53	0.9	-70.7
古柯鹼	Cocaine	4	6	0	1	3	3	2	1	1	0	1	0	0	0.0	-100.0
潘他唑新 (速賜康)	Pentazocine	2	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0.0	—
特拉嗎竇	Tramadol	14	2	6	1	2	5	2	2	0	0	0	0	0	0.0	—
愷他命	Ketamine	910	1,421	1,627	1,556	2,904	1,547	1,796	1,760	921	72	336	42	139	2.3	-58.6
唑匹可隆	Zopiclone	27	10	7	7	71	850	106	58	197	24	136	28	70	1.1	-48.5
佐沛眠	Zolpidem	869	977	992	750	816	206	148	103	122	10	47	10	39	0.6	-17.0
麥角二乙胺	Lysergide(LSD)	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0.0	—
苯二氮平類	Benzodiazepines	443	642	567	611	787	698	317	289	598	95	474	114	388	6.3	-18.1
其他	Others	165	194	211	272	395	1,087	371	354	467	54	307	61	233	3.8	-24.1
總 計	Sum	21,696	22,433	20,609	21,459	26,639	30,184	34,218	34,195	28,567	2,778	12,446	1,585	6,686	—	-46.3
通報個案數(件)(b)	Number of case(b)	18,562	19,535	17,905	18,399	22,412	26,215	29,597	28,630	25,452	2,404	10,961	1,455	6,166	—	-43.7

資料來源:衛生福利部食品藥物管理署

註1：同一個案可能濫用一種或一種以上之藥物。

註2：“—”係指因個案數太少，故不予比較同期增減百分比。

註3：92年起“其他”指品項不明之藥物。

註4：自92年5月起，因考量各醫療院所補通報個案因素，歷年初步統計數據已作調整，另監所受戒治人資料不列入。

註5：本表數據係為當月之初步資料統計，定案後可能稍有變動。

註6：占通報個案數(件)百分比係指“人次/總個案數”。本表之小計百分比為占通報個案數(件)百分比。

註7：占藥物濫用總人次百分比係指“人次/總人次”。

註8：甲基安非他命係指包括安非他命與甲基安非他命之總和。

註9：自104年2月起，原「毒藥物諮詢中心」之通報資料併入醫療院所計算。

台灣地區醫療院所通報新興影響精神物質濫用之分布統計表

單位：人次，製表日期：111/6/30

種 類(a)	月份	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年		111年		1-4月佔通報個案數(件)百分比 (註4)	1-4月佔藥物濫用總人次百分比 (註5)	較去年1-4月同期 增減百分比 【(e-d)/d*100】
								4月	1-4月 (d)	4月	1-4月 (e)			
4-甲基乙基卡西酮	4-Methylethcathinone	0	2	2	0	1	3	0	2	0	0	0.0	0.0	-100.0
5-甲氧基-N,N-二異丙基色胺(火狐狸)	5-Meo-DIPT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	—
3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮	bk-MDMA、	4	3	2	3	2	5	0	0	0	1	12.5	11.1	—
氯安非他命	CA	2	3	2	1	1	1	2	2	0	0	0.0	0.0	-100.0
氯甲基安非他命	CMA	7	4	3	2	6	3	2	2	0	2	25.0	22.2	0.0
安得力多靜脈注射液	Etomidate-Lipuro	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	—
氟甲基卡西酮	Fluoromethcathinone	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0.0	0.0	—
氟甲基安非他命	FMA	40	24	21	20	31	10	0	7	1	3	37.5	33.3	-57.1
類大麻活性物質	K2、Spice	0	2	23	66	3	0	0	0	1	1	12.5	11.1	—
3,4-亞甲基雙氧焦二異丁基酮(浴)	MDPV	14	6	7	0	6	1	0	0	0	0	0.0	0.0	—
4-甲基甲基卡西酮(喵喵)	Mephedrone	3	1	5	3	5	8	0	0	0	0	0.0	0.0	—
苺基哌嗪(BZP)	N-Benzylpiperazine	4	0	0	0	1	0	0	0	1	2	25.0	22.2	—
丙泊酚(牛奶針)	Propofol	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	—
瑞吩坦尼	Remifentanil	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	—
他噴他賓	Tapentadol	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	—
三氟甲苯哌嗪	TFMPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	—
硫美妥(大象針)	Thiamylal	4	0	2	0	3	2	0	0	0	0	0.0	0.0	—
總計	Sum(c)	78	47	69	96	60	35	4	13	3	9	—	—	-30.8
通報個案數(件)	Number of case(b)	72	42	63	95	56	34	4	11	3	8	—	—	-27.3

註1：資料自103年1月1日起開始蒐集。

註2：同一個案可能濫用一種或一種以上之藥物。

註3：“—”係指去年同期累計為0，故不予比較同期增減百分比。

註4：占通報個案數(件)百分比係指“人次/個案數(a/b*100)。


註5：占藥物濫用總人次百分比係指“人次/人次”(a/c*100)。

註6：自104年2月起，原「毒藥物諮詢中心」之通報資料併入醫療院所計算。

註7：自104年11月起，新增安得力多靜脈注射液及牛奶針2品項獨立統計。

圖二

台灣地區醫療院所歷年通報常見藥物濫用種類統計圖



資料來源:食品藥物管理署管制藥品濫用通報資訊系統。

表四

台灣地區醫療院所通報藥物濫用者使用Benzodiazepines類藥物分布統計表

單位：人次，製表日期：111/6/30

年度 種類 (a)	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年		111年		較去年1-4月同期增 減百分比 【(d-c)/c*100】
										4月	1-4月(c)	4月	1-4月(d)	
Alprazolam	34	12	14	16	15	22	52	51	46	5	20	2	13	-35.0
Bromazepam	2	1	1	1	2	3	0	4	0	0	1	0	2	100.0
Brotizolam	2	2	3	2	15	79	3	4	3	0	5	0	1	-80.0
Camazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Chlordiazepoxide	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	—
Clobazam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Clonazepam	2	1	3	6	5	16	23	21	19	3	13	2	10	-23.1
Clorazepate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Clotiazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Cloxazolam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Delorazepam	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	—
Diazepam	11	159	8	9	10	11	7	5	2	0	0	0	0	—
Estazolam	11	10	15	20	22	16	26	16	19	5	11	2	6	-45.5
Ethyl loflazepate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Fludiazepam	1	1	0	0	1	1	3	6	4	1	4	0	0	-100.0
Flunitrazepam (FM2)	352	434	500	521	687	522	154	132	476	82	419	104	341	-18.6
Flurazepam	3	2	0	3	0	0	1	0	3	0	0	0	0	—
Halazepam	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	—
Haloxazolam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Ketazolam	0	0	0	1	3	3	6	7	0	0	0	1	1	—
Loprazolam	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	—
Lorazepam	13	17	19	14	15	20	22	22	15	1	4	1	8	100.0
Lormetazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Medazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Midazolam	4	0	3	0	1	2	1	0	2	0	0	0	0	—
Nimetazepam	0	0	0	6	1	0	5	7	1	0	0	0	1	—
Nitrazepam	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	—
Nordiazepam	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Oxazepam	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	—
Oxazolam	1	1	0	1	2	0	1	0	0	0	1	0	0	-100.0
Pinazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—

表四

台灣地區醫療院所通報藥物濫用者使用Benzodiazepines類藥物分布統計表

單位：人次，製表日期：111/6/30

年度 種類 (a)	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年		111年		較去年1-4月同期增 減百分比 【((d-c)/c*100)】
										4月	1-4月(c)	4月	1-4月(d)	
Prazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Temazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Tetrazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Triazolam	6	2	1	0	2	0	1	6	6	1	2	0	0	-100.0
未明品項之BZD藥物	0	0	0	11	5	1	7	7	4	0	1	2	5	400.0
總 計 (b)	443	642	567	611	787	698	317	291	600	98	481	114	388	-19.3

資料來源：衛生福利部食品藥物管理署

註1：“—”係指因個案數太少，故不予比較同期增減百分比。

註2：自91年7月起，“藥物種類”依英文字母A至Z排序，方便查閱。

註3：自92年5月起，因考量各醫療院補通報個案因素，歷年初步統計數據已作調整，另監所受戒治人資料不列入。自104年2月起，原「毒藥物諮詢中心」之通報資料併入醫療院所計算。

註4：本表數據係為當月之初步資料統計，定案後可能稍有變動。

註5：103年新增Camazepam、Clotiazepam、Cloxazolam、Delorazepam、Ethyl loflazepate、Halazepam、Haloxazolam、Ketazolam、Medazepam、Pinazepam、Temazepam、Tetrazepam等12品項。

表五

緝獲毒品統計表

單位：公克

年份			100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年		111年			較去年1-3月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】
項目(a)	毒品等級	中文品名 英文品名											3月	1-3月(c)	3月	1-3月(d)	1-3月小計 百分比(%) 【(d/b)*100】	
第一級	古柯鹼	Cocaine	0.0	1,689.7	0.0	0.0	69.9	7,525.6	186,134.3	3,405.8	326.3	63.8	0.0	0.0	303.7	303.7	0.0	—
	二氫去氧嗎啡	Desomorphine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	愛托啡因	Etorphine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	海洛因	Heroin	17,836.0	157,941.0	288,257.0	86737.5	55,716.8	57,468.4	584,848.8	32,760.8	535,646.9	341,549.3	60,124.7	179,856.1	1,459.7	355,224.2	14.6	97.5
	酚派丙酮	Ketobemidone	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	嗎啡	Morphine	13.7	0.9	292.6	3.6	2.7	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	鴉片	Opium	0.0	31.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	其他	Others	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	乙醯二氫可待因	Acetyldihydrocodeine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	乙醯美沙多	Acetylmeadol	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	貝他羥基吩坦尼	Betahydroxyfentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	大麻	Cannabis	1,589.0	14,351.6	35,745.3	10726.1	39,933.6	22,573.2	499,145.8	88,796.4	119,515.9	109,368.9	7,767.8	26,175.2	2,907.6	21,302.0	0.9	-18.6
	卡芬坦尼	Carfentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	古柯	Coca	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15,062.7	2,331.4	295.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	可待因 (≥5.0gm/100ml or100gm)	Codeine (≥5.0gm/100ml or100gm)	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	N-氧化可待因	Codeine-N-oxide	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	二氫可待因 (≥5.0gm/100ml or100gm)	Dihydrocodeine (≥5.0gm/100ml or100gm)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	二氫嗎啡	Dihydromorphine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	狄門諾沙多	Dimenoxadol	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	乙基嗎啡	Ethylmorphine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	伽碼羥基丁酸	Gammahydroxybutyric Acid (GHB)	0.0	0.0	369.4	27.5	100.1	0.0	919.5	9.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	麥角二乙胺	LSD・Lysergide	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	美沙冬	Methadone	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.6	25.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	安非他命	Amphetamine	140,603.7	119,301.4	775,849.9	462924.7	506,463.3	615,973.9	37,243.1	7,325.7	1,997.5	17,344.4	373.9	374.1	31.6	42.4	0.0	-88.7
	甲基安非他命	Methylamphetamine	—	—	—	—	—	—	487,885.6	1,326,032.6	1,592,795.4	1,273,609.5	4,055.6	5,588.4	9,520.1	468,813.1	19.2	8,289.0
	安非他命半成品及原料	Semimanufactures of (Meth)Amphetamine	0.0	0.0	54.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	甲喹酮(俗稱：白板)	Methaqualone	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	甲基去氧嗎啡	Methyldesorphine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	甲基二氫嗎啡	Methyldihydromorphine	0.0	0.0	0.0	70.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—

表五

緝獲毒品統計表

單位：公克

年份			100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年		111年			較去年1-3月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】
項目 (a)													3月	1-3月(c)	3月	1-3月(d)	1-3月小計 百分比(%) 【(d/b)*100】	
毒品等級	中文品名	英文品名																
第二級	亞甲雙氧甲基安非他命 (俗稱:搖頭丸)	3,4-methylenedioxy-methamphetamine [MDMA]	23,947.9	5,751.3	20,379.5	2274.9	1,003.0	1,111.4	346.5	6,749.2	24,113.4	762.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	5-甲氧基-3,4-亞甲基雙氧安非他命	5-Methoxy-3,4-methylenedioxyamphetamine [MMDA]	0.0	0.0	0.0	0.0	47.4	0.0	0.0	281.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	三甲基吩坦尼	3-Methylfentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	三甲基硫吩坦尼	3-Methylthio-fentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	4-甲氧基安非他命	PMA	—	—	—	0.0	96.4	17.8	118.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	甲基磺胺嗎啡	Morphine methanesulphonate	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	N-氧化嗎啡及其衍生物	Morphine-N-oxide and its Derivatives	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	嗎啡甲溴化物	Morphine methobromide	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	甲氧基甲基卡西酮	Methoxymethcathinone	—	—	—	0.0	3,240.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	甲基卡西酮	Methcathinone	—	—	—	0.0	217.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	菸鹼鹽可待因	Nicocodine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	菸鹼鹽嗎啡	Nicomorphine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	原可待因	Norcodeine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	N-羥基-3,4-亞甲基雙氧安非他命	N-hydroxy-MDA	—	—	—	0.0	145.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	N,N-二甲基安非他命	N,N-Dimethylamphetamine	—	—	—	0.0	17.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	罂粟	Opium Poppy	187.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	潘他唑新 (俗稱: 達賜康)	Pentazocine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	配西汀	Pethidine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	蘇芬坦尼	Sufentanil	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	亞甲基二氧吡咯戊酮(俗稱:浴鹽)	Methylenedioxypyrovalerone (MDPV)	—	—	2,807.8	13.7	388.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	卡西酮	Benzoylthanamine(Cathinone)	—	—	2,951.6	4008.5	0.0	0.0	0.0	42.0	61.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	四氫大麻酚	(Tetrahydrocannabinols、THCs)	—	—	—	0.0	5.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	其他	Others	604.3	4,423.4	65.6	902.1	175.5	1,618.2	21,886.4	21,066.1	4,958.7	7,387.4	21.7	196.9	18.0	53.7	0.0	-72.7
	伯替唑他	Brotizolam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	丁基原啡因	Buprenorphine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	卡西酮	Cathine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—

表五

緝獲毒品統計表

單位：公克

年份			100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年		111年			較去年1-3月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】
項目 (a)	毒品等級	中文品名											英文品名	3月	1-3月(c)	3月	1-3月(d)	
第三級	可待因 (≥1<5gm/100ml or100gm)	Codeine(≥ 1<5gm/100ml or100gm)	0.0	16.9	0.0	68.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	二氫可待因 (≥1<5gm/100ml or100gm)	Dihydrocodeine (≥1<5gm/100ml or100gm)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	氟硝西洋	Flunitrazepam [FM2]	16.3	6.0	63.3	8.5	17.0	10.5	24.9	45.6	51.4	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-100.0
	愊他命	Ketamine	1,371,850.9	2,111,113.3	2,393,266.5	3303193.5	1,768,395.0	1,188,282.4	1,249,136.0	1,111,190.2	4,183,489.7	1,419,642.7	97,979.2	237,816.8	19,647.8	124,809.4	5.1	-47.5
	西可巴比妥(俗稱: 紅中)	Secobarbital	0.0	0.0	13.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	三唑他(俗稱:小白 板)	Triazolam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	硝甲西洋(一粒眠)	Nimetazepam	11,964.8	116,044.7	10,703.1	879.2	3,835.7	10,374.8	20,156.4	97,898.8	23,881.2	280.7	482.8	482.8	13.4	14.7	0.0	-97.0
	對-甲氧基甲基安非 他命	Para- methoxymethamphetamine(PMMA)	0.0	0.0	0.0	0.0	960.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	對-氯安非他命	Para- Chloroamphetamine(PC A)	50,496.7	—	0.0	0.0	11.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	芬納西洋	Phenazepam	—	—	0.0	3038.8	1,809.2	0.0	166.3	1.3	0.0	531.8	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	-100.0
	3,4-亞甲基雙氧甲 基卡西酮	3,4- methylenedioxymethcath inone(Methylone、bk- MDMA)	—	—	16,391.1	1353.0	1,995.4	167.2	94.3	308.5	13.2	81.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	4-甲基甲基卡西酮	Mephedrone(4-MMC)	—	—	0.0	2108.7	143.9	62.7	1,365.6	589.0	1,822.9	53,472.1	38,116.1	38,344.4	264.3	580.2	0.0	-98.5
1-(5-氯戊基)-3- (1-四甲基環丙基甲 基)哌嗪	XLR-11	—	—	0.0	29289.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
其他	Others	1,621.9	6,336.4	1,374.0	1483.6	648.9	14,483.0	3,829.0	120,049.9	118,481.6	144,296.5	27,993.0	55,874.5	8,888.6	11,838.7	0.5	-78.8	
	阿普唑他(三氫二氮 平)	Alprazolam	0.0	38.0	14.4	7.6	0.0	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	可待因 (<1gm/100ml)	Codeine (<1gm/100ml)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	安定	Diazepam (Valium®)	5.6	0.0	14.6	66.1	0.0	0.0	0.0	23.0	159.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	二氫可待因 (<1gm/100ml)	Dihydrocodeine (<1gm/100ml)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	麻黃鹼(原料藥)	Ephedrine	87,293.2	7,479.4	101,881.9	212874.8	1,317,948.7	239,042.9	31,798.6	1,311,906.2	934,412.0	232,500.4	1.3	1.3	0.0	0.0	0.0	-100.0
	鹽酸羥亞胺	Hydroxylimine、HCl	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	788,816.3	1,306,384.8	0.0	739,334.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	勞拉西洋	Lorazepam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	甲基麻黃鹼(原料 藥)	Methylephedrine	4,916.1	5,220.9	591.1	2452.0	8.6	0.0	0.0	0.0	7,341.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	硝西洋	Nitrazepam	0.0	16.7	0.0	0.0	832.1	0.0	0.0	14,249.0	0.0	2,618.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—

表五

緝獲毒品統計表

單位：公克

年份			100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年		111年			較去年1-3月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】
項目 (a)													3月	1-3月(c)	3月	1-3月(d)	1-3月小計百分比(%) 【(d/b)*100】	
毒品等級	中文品名	英文品名																
第四級	去甲西洋	Nordiazepam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	甲基苯乙基胺(二甲苯乙胺)	Phentermine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	去甲麻黃鹼(原料藥)	Phenylpropanolamine	291,471.5	36,616.0	0.0	588.6	256.4	2.1	6,299.9	0.0	28.5	948.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	假麻黃鹼(原料藥)	Pseudoephedrine	329,256.4	35,636.4	4,272.0	13005.3	448,991.2	17.7	24,483.3	9,892.0	59,210.2	41,180.0	6.7	6.7	0.0	0.0	0.0	-100.0
	氯假麻黃鹼(先驅原料)	Chloropseudoephedrine	—	—	—	—	—	—	2,365,316.9	563,914.9	81.7	199,710.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	氯麻黃鹼(先驅原料)	Chloroephedrine	—	—	—	—	—	—	138,968.5	47,469.0	29.9	11,110.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	替馬西洋	Temazepam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	特拉嗎竇	Tramadol	2,307.7	46.6	177.6	47.5	0.0	0.0	56.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	佐沛眠	Zolpidem	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	鄰-氯苯基環戊基酮	o-Chlorophenyl cyclopentyl ketone、2-Chlorophenylcyclopentyl ketone、o-Chlorobenzoylcyclopentane	—	—	0.0	20724.4	0.0	0.0	424.1	1,380.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	札來普隆	Zaleplon	—	—	—	0.0	17,271.4	0.0	0.0	35,922.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	苯基丙酮(原料藥)	(Phenyl-2-propanone、P2P)	—	—	—	0.0	173,179.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	2-苯基乙醯基乙腈(原料藥)	(alpha-Acetylphenylacetone nitrile、APAAN)	—	—	—	0.0	497,207.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	其他	Others	4,118.2	387.6	944.7	1792.4	28.1	4,608,332.6	392.5	5.0	1,865,740.2	3,569,577.0	1,978.4	2,075.2	1,380,487.3	1,457,516.3	59.7	70,135.3
總 計(b)			2,340,101.6	2,622,449.2	3,656,481.0	4160704.5	4,841,165.5	6,767,580.5	6,449,884.2	6,122,765.5	9,476,490.6	8,162,554.7	238,901.4	546,792.8	1,423,542.1	2,440,498.5	100.0	346.3
其他	種子(罌粟、古柯、大麻)	Seeds (Opium Poppy, Coca, Cannabis etc.)	187.9	6.3	74.6	0.0	0.0	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	減肥藥等	Weight-loss Drugs	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	其他	Others	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	515.4	108.0	2.9	0.0	6,728.6	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	—

資料來源：法務部統計處、法務部調查局、內政部警政署、國防部憲兵指揮部、財政部關務署、海洋委員會海巡署。

註1：本表數據係依緝獲當時之初步資料統計，定案後可能稍有變動。

註2：“—”係指因數值太少，故不予比較同期增減百分比。

註3：“項目”依英文字母A至Z排序，方便查閱。

註4：自101年1月起，將麻黃鹼類原料藥，包括麻黃鹼、甲基麻黃鹼、假麻黃鹼及去甲基麻黃鹼四個品項分別表列。

註5：為與國際間之統計方式一致，自95年1月起，毒品重量改按實物鑑定之純質淨重計算；其中第一級毒品鴉片，第二級毒品罌粟、古柯及大麻等非合成毒品則以淨重統計。

註6：自102年12月起新增浴鹽及卡西酮2品項獨立統計。

註7：自104年8月起新增四氫大麻酚、苯基丙酮及2-苯基乙醯基乙腈3品項獨立統計。

註8：105年1月起法務部統計處將安非他命及甲基安非他命分開計算。

註9：自106年2月起新增甲基安非他命、氯假麻黃鹼、氯麻黃鹼3品項獨立統計。

註10：本表以法務部統計處公布資料為準。

表六

學生藥物濫用品項分級統計表

單位：人數，製表日期：111/6/30

年度 藥物品項(c)	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年		111年		較去年1-3月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										3月	1-3月(a)	3月	1-3月(b)	
一級毒品 (海洛因、嗎啡)	0	1	5	1	3	4	8	5	5	1	1	0	2	100.0
二級毒品 (安非他命、MDMA、大麻)	241	201	241	263	323	414	259	280	287	25	57	17	33	-42.1
三級毒品 (愷他命、FM2、硝甲西泮)	2,188	1,819	1,453	1,485	676	594	341	292	255	25	45	25	67	48.9
四級毒品	0	0	0.0	0	0	0	2	7	3	2	4	1	1	-75.0
其他	3	0	1.0	0	4	10	18	24	70	2	9	0	0	-100.0
合計(d)	2,432	2,021	1,700	1,749	1,006	1,022	628	608	620	55	116	43	103	-11.2

資料來源：教育部。

註1："—"係指因數值太少，故不予比較同期增減百分比。

註2：自111年起學生濫用毒品咖啡包個案，依據警政署提供起訴資料所列毒品級數(三級)列計。

表七

學生藥物濫用各學制統計表

單位：人數，製表日期：111/6/30

學制別(c)	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年		111年		較去年1-3月增減百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										3月	1-3月(a)	3月	1-3月(b)	
國小	8	10	8	7	5	4	3	5	4	0	1	1	1	0.0
國中	855	641	582	600	361	260	164	184	183	21	43	16	33	-23.3
高中職	1,503	1,257	1,031	1,029	581	498	321	315	311	25	54	25	53	-1.9
大專校院	66	113	79	113	59	260	140	104	122	9	18	1	16	-11.1
合計(d)	2,432	2,021	1,700	1,749	1,006	1,022	628	608	620	55	116	43	103	-11.2

資料來源：教育部。

註："—"係指因數值太少，故不予比較同期增減百分比。

表八

新入所觀察勒戒及受戒治人統計表

單位：人，製表日期：111/6/30

身 分 別	項目別			101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年		111年		較去年1-4月增減百 分比(%) 【(b-a)/a*100】
													4月	1-4月(a)	4月	1-4月(b)	
新 入 所 受 觀 察 勒 戒	總計			6,969	6,700	5,978	6,715	7,714	6,720	5,011	3,786	3,682	903	3,467	1,217	4,984	43.8
	性 別	男	實數	5,728	5,531	5,045	5,736	6,654	5,713	4,260	3,250	3,199	813	3,038	1,056	4,375	44.0
			百分比(%)	82.2	82.6	84.4	85.4	86.3	85.0	85.0	85.8	86.9	90.0	87.6	86.8	87.8	—
		女	實數	1,241	1,169	933	979	1,060	1,007	751	536	483	90	429	161	609	42.0
			百分比(%)	17.8	17.4	15.6	14.6	13.7	15.0	15.0	14.2	13.1	10.0	12.4	13.2	12.2	—
	年 齡	18歲未滿	實數	112	83	86	57	48	34	9	1	5	0	1	0	1	0.0
			百分比(%)	1.6	1.2	1.4	0.8	0.6	0.5	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	—
		18-24歲未滿	實數	1,359	1,289	1,259	1,413	1,589	1,208	751	498	375	48	147	44	183	24.5
			百分比(%)	19.5	19.2	21.1	21.0	20.6	18.0	15.0	13.2	10.2	5.3	4.2	3.6	3.7	—
		24-30歲未滿	實數	1,532	1,504	1,124	1,310	1,562	1,369	1,027	766	676	103	411	144	598	45.5
			百分比(%)	22.0	22.4	18.8	19.5	20.2	20.4	20.5	20.2	18.4	11.4	11.9	11.8	12.0	—
		30-40歲未滿	實數	2,541	2,432	2,160	2,381	2,618	2,204	1,625	1,233	1,167	215	936	350	1,400	49.6
			百分比(%)	36.5	36.3	36.1	35.5	33.9	32.8	32.4	32.6	31.7	23.8	27.0	28.8	28.1	—
		40-50歲未滿	實數	1,059	1,035	982	1,122	1,358	1,355	1,127	898	994	359	1,336	453	1,915	43.3
			百分比(%)	15.2	15.4	16.4	16.7	17.6	20.2	22.5	23.7	27.0	39.8	38.5	37.2	38.4	—
		50歲以上	實數	366	357	367	432	539	550	472	390	465	178	636	226	887	39.5
			百分比(%)	5.3	5.3	6.1	6.4	7.0	8.2	9.4	10.3	12.6	19.7	18.3	18.6	17.8	—

表八

新入所觀察勒戒及受戒治人統計表

單位：人，製表日期：111/6/30

身 分 別	項目別			101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年		111年		較去年1-4月增減百分比(%) 【(b-a)/a*100】
													4月	1-4月(a)	4月	1-4月(b)	
新 入 所 受 戒 治 人	總計			793	664	609	623	710	620	481	397	346	90	1,189	181	597	-49.8
	性 別	男	實數	672	591	539	533	628	525	415	348	303	76	1,051	163	529	-49.7
			百分比(%)	84.7	89.0	88.5	85.6	88.5	84.7	86.3	87.7	87.6	84.4	88.4	90.1	88.6	—
		女	實數	121	73	70	90	82	95	66	49	43	14	138	18	68	-50.7
			百分比(%)	15.3	11.0	11.5	14.4	11.5	15.3	13.7	12.3	12.4	15.6	11.6	9.9	11.4	—
	年 齡	18歲未滿	實數	5	8	8	1	8	5	0	0	0	0	0	0	0	—
			百分比(%)	0.6	1.2	1.3	0.2	1.1	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
		18-24歲未滿	實數	22	26	15	11	14	7	4	5	2	0	7	0	2	-71.4
			百分比(%)	2.8	3.9	2.5	1.8	2.0	1.1	0.8	1.3	0.6	0.0	0.6	0.0	0.3	—
		24-30歲未滿	實數	44	37	27	19	35	35	24	16	14	2	77	6	16	-79.2
			百分比(%)	5.5	5.6	4.4	3.0	4.9	5.6	5.0	4.0	4.0	2.2	6.5	3.3	2.7	—
		30-40歲未滿	實數	248	184	179	157	176	145	88	83	70	22	295	34	100	-66.1
			百分比(%)	31.3	27.7	29.4	25.2	24.8	23.4	18.3	20.9	20.2	24.4	24.8	18.8	16.8	—
		40-50歲未滿	實數	314	261	257	290	295	244	216	156	143	45	533	101	338	-36.6
			百分比(%)	39.6	39.3	42.2	46.5	41.5	39.4	44.9	39.3	41.3	50.0	44.8	55.8	56.6	—
		50歲以上	實數	160	148	123	145	182	184	149	137	117	21	277	40	141	-49.1
			百分比(%)	20.2	22.3	20.2	23.3	25.6	29.7	31.0	34.5	33.8	23.3	23.3	22.1	23.6	—

資料來源：法務部統計處。

註："—"係指因數值太少，故不予比較同期增減百分比。

表九

執行毒品案件裁判確定有罪人數及毒品新入監受刑人數統計表

單位：人，製表日期：111/6/30

年度 毒品分級(c)		101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年		111年		較去年1-4月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
											4月	1-4月(a)	4月	1-4月(b)	
裁判確定 有罪人數	合計(d)	36,410	36,096	34,672	35,960	40,625	43,281	44,541	42,218	33,031	1,202	5,152	963	3,998	-22.4
	一級	15,753	13,592	11,038	10,907	11,717	11,942	11,914	11,448	8,685	204	912	134	512	-43.9
	二級	18,558	19,796	21,203	23,043	26,924	29,943	31,145	29,132	22,629	832	3,583	610	2,535	-29.2
	三級	2,023	2,629	2,388	1,973	1,961	1,369	1,430	1,589	1,654	162	635	208	904	42.4
	四級	69	68	35	25	16	18	26	24	50	2	14	8	13	-7.1
	其他	7	11	8	12	7	9	26	25	13	2	8	3	34	325.0
毒品新入 監受刑人 數	合計(d)	10,990	10,461	9,723	9,803	11,005	11,797	11,062	10,598	8,957	504	1,933	361	1,415	-26.8
	一級毒品	5,119	4,810	3,957	3,824	3,978	3,979	3,471	3,382	2,719	95	403	40	182	-54.8
	二級毒品	5,095	4,821	4,912	5,178	6,327	7,208	6,960	6,545	5,469	342	1,270	247	913	-28.1
	三級毒品	729	795	820	780	686	594	597	638	731	65	255	70	310	21.6
	四級毒品	41	28	24	16	10	11	17	19	30	2	4	2	5	25.0
	其他	6	7	10	5	4	5	17	14	8	0	1	2	5	400.0

資料來源：法務部統計處。

表十

警察機關查獲施用或持有第三、四級毒品構成行政罰案件

單位：人次，製表日期：111/6/30

查獲年度		101年度	102年度	103年度	104年度	105年度	106年度	107年度	108年度	109年度	110年		111年		較去年1-4月增減百分比(%) 【(b-a)/a*100】
											4月	1-4月 (a)	4月	1-4月(b)	
查獲數合計(d)		21,714	30,663	22,714	24,657	16,095	13,478	9,773	13,349	9,287	1224	3,631	462	2,628	-27.6
年齡(c)															
持有第三級 毒品	小計	712	942	884	1,241	1,218	1,511	1,973	792	836	79	333	67	320	-3.9
	50歲以上	12	13	12	16	11	31	15	7	14	2	6	0	1	-83.3
	40歲以上50歲未滿	46	60	74	73	89	118	82	41	61	12	40	6	29	-27.5
	30歲以上40歲未滿	186	271	261	331	290	405	418	149	209	15	79	24	87	10.1
	24歲以上30歲未滿	212	284	227	351	347	427	696	279	272	23	104	20	107	2.9
	18歲以上24歲未滿	256	314	310	470	481	530	762	316	280	27	104	17	96	-7.7
持有第四級 毒品	小計	24	24	9	10	18	32	27	4	42	1	15	0	5	-66.7
	50歲以上	1	3	1	1	2	6	1	0	3	0	5	0	0	-100.0
	40歲以上50歲未滿	4	4	2	1	5	5	1	0	9	0	3	0	2	-33.3
	30歲以上40歲未滿	7	11	4	5	10	10	6	0	9	1	5	0	3	-40.0
	24歲以上30歲未滿	5	6	2	2	1	4	7	3	12	0	2	0	0	-100.0
	18歲以上24歲未滿	7	0	0	1	0	7	12	1	9	0	0	0	0	—

表十

警察機關查獲施用或持有第三、四級毒品構成行政罰案件

單位：人次，製表日期：111/6/30

查獲年度		101年度	102年度	103年度	104年度	105年度	106年度	107年度	108年度	109年度	110年		111年		較去年1-4月增減百分比(%) 【(b-a)/a*100】
											4月	1-4月 (a)	4月	1-4月(b)	
施用第三級毒品	小計	17,702	26,313	19,751	20,897	13,189	11,209	7,255	11,908	7,889	881	2,917	319	2,055	-29.6
	50歲以上	48	56	56	85	45	56	25	38	33	4	12	3	7	-41.7
	40歲以上50歲未滿	300	541	400	437	298	291	224	387	306	40	129	21	124	-3.9
	30歲以上40歲未滿	2,840	4,843	3,787	4,148	2,739	2,365	1,703	2,777	1,824	207	682	83	516	-24.3
	24歲以上30歲未滿	6,063	8,835	6,385	6,434	4,258	3,819	2,605	4,348	2,915	334	1,097	104	764	-30.4
	18歲以上24歲未滿	8,451	12,038	9,123	9,793	5,849	4,678	2,698	4,358	2,811	296	997	108	644	-35.4
施用第四級毒品	小計	1	2	0	0	2	1	48	52	143	19	61	2	16	-73.8
	50歲以上	0	0	0	0	1	0	0	3	3	0	0	0	1	—
	40歲以上50歲未滿	0	0	0	0	1	0	2	6	12	4	13	0	2	-84.6
	30歲以上40歲未滿	0	2	0	0	0	1	17	12	29	4	17	0	5	-70.6
	24歲以上30歲未滿	1	0	0	0	0	0	4	9	40	7	15	1	5	-66.7
	18歲以上24歲未滿	0	0	0	0	0	0	25	22	59	4	16	1	3	-81.3
18歲未滿施用或持有第三級毒品(人次)		3,272	3,381	2,053	2,487	1,667	725	469	593	377	244	305	74	232	-23.9
18歲未滿施用或持有第四級毒品(人次)		3	1	17	22	1	0	1							

資料來源：內政部警政署

註1：98年5月20日修正毒品危害防制條例，自98年11月20日起，針對無正當理由持有純質淨重未達20公克或施用第三級、第四級毒品者，處以行政裁罰；109年1月15日修正毒品危害防制條例，自109年7月15日起，將持有第三、四級毒品入刑標準下修至純質淨重5公克，若有統計區間在該日期之前部分，則以純質淨重20公克為分界點進行統計。

註2：18歲未滿無法分類出施用或持有第三級、第四級毒品。自109年5月起，不區分未滿18歲兒童、少年及毒品級別。

註3：本表數據係為當月之初步資料統計，定案後可能稍有變動。

表十一

查獲毒品案件數及嫌疑犯人數統計表

製表日期：111/6/30

類別		單位	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年		111年		較去年1-4月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】	
												4月	1-4月 (a)	4月	1-4月 (b)		
總數 毒品	查獲數	件	44,001	40,130	38,369	49,576	54,873	58,515	55,480	47,035	45,489	3,739	13,364	3,300	13,058	-2.3	
	嫌疑犯	人	47,043	43,268	41,265	53,622	58,707	62,644	59,106	49,131	47,779	3,899	14,144	3,414	13,615	-3.7	
一級毒品	查獲數	件	15,661	12,675	11,495	13,355	13,991	13,905	14,278	12,791	8,078	516	1,621	716	2,774	71.1	
		百分比	35.6	31.6	30.0	26.9	25.5	23.8	25.7	27.2	17.8	13.8	12.1	21.7	21.2	--	
	嫌疑 犯人數	總數	人	16,488	13,320	12,129	14,449	14,970	14,905	15,261	13,132	8,287	523	1,687	714	2,811	66.6
		少年	人	31	26	21	39	30	20	15	12	17	2	3	0	1	-67
		青年	人	349	278	222	344	252	227	210	124	95	11	27	4	19	-29.6
成年		人	16,108	13,016	11,886	14,066	14,688	14,658	15,036	12,996	8,175	510	1,657	710	2,791	68.4	
二級毒品	查獲數	件	26,021	24,687	24,625	33,463	39,097	42,501	39,388	32,353	35,474	3,065	11,148	2,417	9,623	-13.7	
		百分比	59.1	61.5	64.2	67.5	71.2	72.6	71.0	68.8	78.0	82.0	83.4	73.2	73.7	--	
	嫌疑 犯人數	總數	人	27,682	26,555	26,337	35,785	41,642	45,334	41,631	33,713	37,019	3,173	11,675	2,489	9,968	-14.6
		少年	人	798	679	727	1,132	1,337	1,173	455	502	515	40	120	26	85	-29.2
		青年	人	4,417	4,264	3,857	5,882	6,616	6,540	4,794	3,708	3,527	280	1,004	206	800	-20.3
成年		人	22,467	21,612	21,753	28,771	33,689	37,621	36,382	29,503	32,977	2,853	10,551	2,257	9,083	-13.9	
三級毒品	查獲數	件	2,192	2,727	2,172	2,671	1,692	2,048	1,757	1,807	1,765	147	559	153	610	9.1	
		百分比	5.0	6.8	5.7	5.4	3.1	3.5	3.2	3.8	3.9	3.9	4.2	4.6	4.7	--	
	嫌疑 犯人數	總數	人	2,716	3,317	2,710	3,273	1,966	2,315	2,130	2,161	2,255	184	728	194	772	6.0
		少年	人	746	812	622	731	453	580	367	423	404	33	95	12	70	-26.3
		青年	人	1,126	1,424	1,184	1,477	853	994	919	879	968	74	284	81	293	3.2
成年		人	844	1,081	904	1,065	660	741	844	859	883	77	349	101	409	17.2	
四級毒品 及其他	查獲數	件	127	41	77	87	93	61	57	84	172	11	36	14	51	41.7	
		百分比	0.3	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	--	
	嫌疑犯人數		人	157	76	89	115	129	90	84	125	218	19	54	17	64	18.5

資料來源：內政部警政署

註1：少年係指12-17歲，青年係指18-23歲。

註2：本表數據係為當月之初步資料統計，定案後可能稍有變動，依據內政部警政署網站公告數據為主。