

藥 物 濫 用  
案件暨檢驗統計資料  
【一一一年九月】



衛生福利部彙編

摘要：

#### 一、 台灣地區濫用藥物尿液檢驗檢體

111年9月台灣地區濫用藥物尿液檢驗檢體總件數共計19,208件，檢體陽性數(實數)為4,872件(25.4%)，其中送驗項目包含嗎啡者計12,281件，嗎啡之總陽性數為703件(5.7%)；送驗項目包含甲基安非他命者計3,673件，甲基安非他命之總陽性數為2,880件(78.4%)；送驗項目包含愷他命者計5,745件，愷他命陽性數為965件(16.8%)；送驗項目包含MDMA者計2,135件，MDMA總陽性數28件(1.3%)；送驗項目包含可待因者計11,104件，可待因總陽性數193件(1.7%)；另同時檢出甲基安非他命及愷他命共73件；同時檢出嗎啡及可待因共133件；同時檢出嗎啡及可待因及甲基安非他命共333件。111年1-9月檢體總陽性數(實數)較110年1-9月增加21.9%，嗎啡總陽性數較110年1-9月增加21.6%，甲基安非他命總陽性數較110年1-9月減少1.0%，愷他命總陽性數較110年1-9月增加33.8%，MDMA總陽性數較110年1-9月增加32.7%，可待因總陽性數較110年1-9月減少11.7%。(詳表一、圖一)

#### 二、 台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體

- (一) 111年9月台灣地區非尿液檢體共檢出陽性件數23,950件，排名前3位依序為：使用4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)共4,512件(18.8%)居首，混用Methyl-N,N-Dimethylcathinone(甲基-N,N-二甲基卡西酮)及4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)共3,247件(13.6%)次之，使用Heroin(海洛因)共2,550件(10.6%)為第三位。(詳表二之二)；111年1-9月與110年1-9月相比較，檢出陽性總件數減少3.9%，海洛因增加47.9%、甲基安非他命減少15.7%、愷他命增加33.1%(詳表二)；而111年9月首次檢出之藥物組合共2,259件。(詳表二之一)
- (二) 4-Methylethcathinone(4-甲基乙基卡西酮)自100年6月首次檢出，於102年3月8日列為第三級毒品，102年10月21日列為第三級管制藥品；100年檢出21件、101年檢出240件、102年檢出447件、103年檢出430件、104年檢出89件、105年檢出168件、106年檢出128件、107年檢出645件、108年檢出153件、109年檢出1,951件、110年檢出1,145件及111年1-9月檢出49件。
- (三) bk-MDMA自98年9月首次檢出，於100年9月8日列為第三級毒品，101年4月6日列為第三級管制藥品；98年檢出1件、99年檢出104件、100年檢出367件、101年檢出684件、102年檢出1,498件、103年檢出12,469件、104年檢出7,615件、105年檢出4,012件、106年檢出3,985件、107年檢出2,952件、108年檢出834件、109年檢出1,551件、110年檢出69件及111年1-9月檢出5,637件。
- (四) 4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)自108年1月首次檢出，於108年11月15日列為三級毒品，108年12月5日列為第三級管制藥品；108年檢出8,828件、109年檢出56,666件、110年檢出91,492件及111年1-9月檢出40,004件。

- (五) 4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)自99年1月首次檢出，於99年8月27日列為第三級毒品，99年8月29日列為第三級管制藥品；99年檢出186件、100年檢出48件、101年檢出14件、102年檢出308件、103年檢出10,716件、104年檢出2,767件、105年檢出4,934件、106年檢出25,612件、107年檢出17,638件、108年檢出68,579件、109年檢出213,941件、110年檢出152,401件及111年1-9月檢出85,346件。
- (六) 3,4-Methylenedioxypyrovalerone (MDPV)自100年9月首次檢出，於101年6月29日列為第二級毒品，101年9月27日列為第二級管制藥品；100年檢出4件、101年檢出221件、102年檢出399件、103年檢出1,477件、104年檢出1,436件、105年檢出96件、106年檢出69件、107年檢出47件、108年檢出114件、109年檢出345件、110年檢出0件及111年1-9月檢出109件。
- (七) Eutylone自107年11月首次檢出，於108年2月3日列為第三級毒品，108年6月3日列為第三級管制藥品；107年檢出5件、108年檢出1,879件、109年檢出59,047件、110年檢出11,448件及111年1-9月檢出4,713件。
- (八) XLR-11自102年10月首次檢出，於103年4月16日列為第三級毒品，103年10月6日列為第三級管制藥品；102年檢出5件、103年檢出935件、104年檢出4,294件、105年檢出552件、106年檢出566件、107年檢出927件、108年檢出887件、109年檢出1,005件、110年檢出24件及111年1-9月檢出41件。

### 三、 台灣地區醫療院所通報藥物濫用者使用藥物之種類分布

111年9月台灣地區醫療院所通報藥物濫用個案件數計1,148件，濫用之藥物種類(品項)總計為1,415人次，通報案件排序為：(甲基)安非他命578人次、海洛因492人次、苯二氮平類95人次、愷他命41人次、111年1-9月與110年1-9月比較，通報案件減少45.7%，除可待因及苯二氮平類之用藥人次比去年增加，其餘包括海洛因、嗎啡、(甲基)安非他命、大麻、配西汀、搖頭丸、古柯鹼、愷他命、唑匹可隆及佐沛眠之用藥人次較去年減少(詳表三、圖二)。自103年1月起，增加台灣地區醫療院所通報新興藥物濫用個案件數統計，111年9月新興藥物濫用通報案件數共3件，總計3人次。(詳表三之一)

### 四、 台灣地區醫療院所通報藥物濫用者使用Benzodiazepines類藥物分布

111年9月台灣地區醫療院所通報使用Benzodiazepines類藥物者，計95人次，其中以Flunitrazepam (FM2)占最多計78人次。111年1-9月與110年1-9月比較，通報Benzodiazepines類藥物總人次增加6.7%，其中及Flunitrazepam(FM2)、Ketazolam、Lorazepam及Midazolam用藥人次較110年同期增加，其餘包括Alprazolam、Bromazepam、Brotizolam、Clonazepam、Diazepam、Estazolam、Fludiazepam、Oxazolam及Triazolam用藥人次則較110年同期減少。(詳表四)

### 五、 緝獲毒品統計

111年8月檢、警、憲、調等司法機關及財政部關務署緝獲之毒品共計約1207.8公斤，緝獲數量排名前三位為：第四級先驅原料2-溴-4-甲基苯丙酮1011.2公斤居首、第二級甲基安非他命164.0公斤次之、第三級愷他命9.6公斤為第三位；111年1-8月緝獲量為6,583.0公斤較110年1-8月毒品緝獲量1,552.3公斤增加324.1%。(詳表五)

\*說明：

- 1.為與國際間之統計方式一致，自95年1月起，毒品重量改按當期鑑定之純質淨重計算；其中第一級毒品鴉片、第二級毒品罌粟、古柯及大麻等非合成毒品則以淨重統計。
- 2.麻黃鹼類(毒品先驅原料)包括：麻黃鹼、甲基麻黃鹼、假麻黃鹼及去甲基麻黃鹼。
- 3.以法務部統計處公布資料為準。

## 六、藥物濫用情勢統計分析

### (一) 學生藥物濫用統計

111年8月學生藥物濫用統計總計24件，品項分級統計部分：以第三級毒品(愷他命、FM2、硝甲西洋)19件為最多，第二級毒品(安非他命、MDMA、大麻)4件為次之；各學制統計部分：依序為高中職9件、大專院校9件、國中6件；111年1-8月與110年1-8月比較，濫用人數減少13.8%，第二級毒品施用人數減少58.5%(減少83人)，第三級毒品施用人數增加63.3%(增加69人)，第四級毒品施用人數減少33.3%(減少2人)，國小施用毒品人數增加100.0%(增加1人)，國中施用毒品人數減少38.4%(減少43人)，高中職施用毒品人數減少14.8%(減少18人)，大專校院施用毒品人數增加44.7%(增加21人)。(詳表六，表七)

### (二) 新入所受觀察勒戒及新入所受戒治人統計

111年9月新入所受觀察勒戒為938人，新入所受戒治人為151人，新入所受觀察勒戒依年齡排序前三位為：40-49歲(362人，38.6%)、30-39歲(239人，25.5%)及50歲以上(167人，17.8%)。新入所受戒治人依年齡排序前三位為：40-49歲(95人，62.9%)、50歲以上(30人，19.9%)及30-39歲(25人，16.6%)；111年1-9月與110年1-9月比較，新入所受觀察勒戒增加29.6%，新入所受戒治人減少21.5%。(詳表八)

### (三) 執行毒品案件裁判確定有罪人數及毒品新入監受刑人數統計

111年9月執行毒品案件裁判確定有罪人數共計為1,162人，毒品新入監受刑人數共計為336人，裁判確定有罪使用之毒品以二級毒品，計801人為最多，毒品新入監受刑人使用之毒品以二級毒品，計219人為最多；111年1-9月與110年1-9月比較，裁判確定有罪人數減少5.9%，新入監受刑人數減少5.8%。(詳表九)

### (四) 警察機關查獲施用或持有第三、四級毒品構成行政罰案件統計

111年9月警察機關查獲施用或持有第三、四級毒品構成行政罰案件，查獲數合計715人次，其中施用或持有第三級毒品查獲數為652人次占第一位，未滿18歲施用或持有第三、四級毒品查獲數52人次為次之；111年1-9月與110年1-9月比較，查獲數合計共減少9.2%。(詳表十)

### (五) 查獲毒品案件數及嫌疑犯人數統計

111年9月查獲毒品案件數之毒品總查獲數共2,875件，嫌疑犯人數共計為3,051人，查獲毒品案件數及嫌疑犯人數均以第二級毒品為最多(2,202件、占76.6%，2,308人)、第一級毒品次之(538件、占18.7%，577人)、第三級毒品排名第三(123件、占4.3%，151人)；111年1-9月與110年1-9月比較，毒品總查獲數增加6.2%，嫌疑犯人數增加5.5%。(詳表十一)

# 圖 表 目 錄

|                                                    |     |
|----------------------------------------------------|-----|
| 表一、台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表.....                            | 1   |
| 圖一、台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計圖.....                            | 21  |
| 表二、台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表.....                 | 22  |
| 表二之一、台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體111年9月首次檢出藥物組合統計表..... | 86  |
| 表二之二、台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體111年9月通報表統計排名.....     | 88  |
| 表三、台灣地區醫療院所通報藥物濫用者使用藥物之種類分布統計表.....                | 92  |
| 表三之一、台灣地區醫療院所通報新興影響精神物質濫用之分布統計表 .....              | 93  |
| 圖二、台灣地區醫療院所歷年通報常見藥物濫用種類統計圖.....                    | 94  |
| 表四、台灣地區醫療院所通報藥物濫用者使用Benzodiazepines類藥物分布統計表.....   | 95  |
| 表五、緝獲毒品統計表.....                                    | 97  |
| 表六、學生藥物濫用品項分級統計表.....                              | 101 |
| 表七、學生藥物濫用各學制統計表.....                               | 102 |
| 表八、新入所觀察勒戒及受戒治人統計表.....                            | 103 |
| 表九、執行毒品案件裁判確定有罪人數及毒品新入監受刑人數統計表.....                | 105 |
| 表十、警察機關查獲施用或持有第三、四級毒品構成行政罰案件統計表.....               | 106 |
| 表十一、查獲毒品案件數及嫌疑犯人數統計表.....                          | 108 |

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數，製表日期：111/11/30

| 年度<br>項目                         |          |    | 101年    | 102年    | 103年    | 104年    | 105年    | 106年    | 107年    | 108年    | 109年    | 110年   |         |         | 111年   |         | 較去年1-9月增減<br>百分比(%)<br>【(b-a)/a*100】 |
|----------------------------------|----------|----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|--------------------------------------|
|                                  |          |    |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 9月(a)  | 1-9月    | 1-12月   | 9月     | 1-9月(b) |                                      |
| 檢體                               | 總件數      |    | 284,834 | 293,644 | 258,063 | 261,314 | 250,683 | 258,531 | 249,618 | 231,947 | 236,521 | 18,259 | 153,967 | 221,666 | 19,208 | 210,423 | 36.7                                 |
|                                  | 總陽<br>性數 | 實數 | 60,737  | 72,084  | 62,536  | 74,966  | 70,210  | 70,941  | 68,302  | 59,737  | 60,670  | 5,820  | 40,849  | 56,705  | 4,872  | 49,784  | 21.9                                 |
|                                  |          | %  | 21.3    | 24.5    | 24.2    | 28.7    | 28.0    | 27.4    | 27.4    | 25.8    | 25.7    | 31.9   | 26.5    | 25.6    | 25.4   | 23.7    | -10.8                                |
| 嗎啡                               | 總件數      |    | 237,845 | 226,605 | 202,317 | 203,556 | 208,022 | 213,875 | 171,657 | 110,720 | 122,730 | 12,424 | 116,716 | 162,990 | 12,281 | 144,313 | 23.6                                 |
|                                  | 總陽<br>性數 | 實數 | 18,668  | 14,541  | 12,666  | 14,260  | 15,163  | 14,685  | 11,464  | 7,312   | 5,388   | 1,188  | 6,051   | 9,079   | 703    | 7,360   | 21.6                                 |
|                                  |          | %  | 7.8     | 6.4     | 6.3     | 7.0     | 7.3     | 6.9     | 6.7     | 6.6     | 4.4     | 9.6    | 5.2     | 5.6     | 5.7    | 5.1     | -1.5                                 |
| 甲基安非<br>他命                       | 總件數      |    | 276,192 | 269,258 | 209,209 | 146,867 | 155,697 | 181,560 | 132,776 | 54,128  | 54,435  | 6,449  | 40,044  | 54,466  | 3,673  | 37,092  | -7.4                                 |
|                                  | 總陽<br>性數 | 實數 | 35,015  | 33,223  | 33,523  | 39,779  | 49,045  | 52,027  | 47,592  | 37,470  | 43,218  | 4,155  | 29,927  | 41,096  | 2,880  | 29,637  | -1.0                                 |
|                                  |          | %  | 12.7    | 12.3    | 16.0    | 27.1    | 31.5    | 28.7    | 35.8    | 69.2    | 79.4    | 64.4   | 74.7    | 75.5    | 78.4   | 79.9    | 7.0                                  |
| 愷他命                              | 總件數      |    | 57,015  | 85,800  | 79,754  | 95,362  | 73,266  | 59,781  | 57,938  | 54,390  | 45,846  | 6,185  | 32,839  | 50,165  | 5,745  | 52,370  | 59.5                                 |
|                                  | 總陽<br>性數 | 實數 | 16,006  | 33,447  | 25,183  | 32,406  | 17,442  | 14,348  | 15,699  | 17,788  | 13,011  | 937    | 6,135   | 8,766   | 965    | 8,208   | 33.8                                 |
|                                  |          | %  | 28.1    | 39.0    | 31.6    | 34.0    | 23.8    | 24.0    | 27.1    | 32.7    | 28.4    | 15.2   | 18.7    | 17.5    | 16.8   | 15.7    | -16.1                                |
| MDMA                             | 總件數      |    | 258,892 | 264,124 | 221,793 | 151,830 | 145,445 | 168,396 | 108,097 | 24,757  | 24,482  | 2,752  | 16,822  | 24,585  | 2,135  | 19,880  | 18.2                                 |
|                                  | 總陽<br>性數 | 實數 | 1,620   | 1,797   | 733     | 666     | 533     | 506     | 548     | 583     | 331     | 20     | 98      | 136     | 28     | 130     | 32.7                                 |
|                                  |          | %  | 0.6     | 0.7     | 0.3     | 0.4     | 0.4     | 0.3     | 0.5     | 2.4     | 1.4     | 0.7    | 0.6     | 0.6     | 1.3    | 0.7     | 16.7                                 |
| 可待因                              | 總件數      |    | 237,844 | 226,588 | 202,317 | 201,536 | 208,022 | 213,874 | 171,416 | 110,137 | 115,215 | 10,268 | 90,983  | 132,283 | 11,104 | 130,529 | 43.5                                 |
|                                  | 總陽<br>性數 | 實數 | 14,309  | 11,027  | 9,633   | 8,182   | 11,021  | 10,699  | 11,464  | 5,283   | 3,335   | 452    | 2,512   | 3,500   | 193    | 2,217   | -11.7                                |
|                                  |          | %  | 6.0     | 4.9     | 4.8     | 4.1     | 5.3     | 5.0     | 6.7     | 4.8     | 2.9     | 4.4    | 2.8     | 2.6     | 1.7    | 1.7     | -39.3                                |
| 同時檢出甲基安非他命&愷他命 皆陽性數              |          |    | 1,498   | 2,864   | 2,527   | 3,058   | 2,163   | 1,795   | 1,295   | 976     | 938     | 62     | 441     | 686     | 73     | 857     | 94.3                                 |
| 同時檢出可待因&嗎啡 皆陽性數                  |          |    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 22      | 18      | 42      | 98     | 309     | 584     | 78     | 707     | 128.8                                |
| 同時檢出嗎啡&可待因(1%以上5%未滿) 皆陽性數        |          |    | 6,586   | 4,665   | 3,276   | 2,333   | 3,218   | 3,304   | 2,928   | 2,181   | 982     | 148    | 580     | 891     | 55     | 614     | 5.9                                  |
| 同時檢出可待因&嗎啡&甲基安非他命 皆陽性數           |          |    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 12      | 9       | 205     | 283    | 1,203   | 1,980   | 229    | 2,007   | 66.8                                 |
| 同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿) 皆陽性數 |          |    | 6,834   | 5,546   | 5,545   | 4,906   | 6,857   | 6,347   | 4,501   | 2,627   | 1,871   | 281    | 1,612   | 2,253   | 104    | 1,304   | -19.1                                |
| 檢出 2-氟-去氧愷他命 陽性數                 |          |    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 4       | 51      | 0      | 4       | 4       | 0      | 1       | -75.0                                |
| 檢出 3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮(3) 陽性數         |          |    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 1       | 1       | 2       | 2       | 0      | 0       | 0       | 0      | 7       | -                                    |
| 檢出 3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3 陽性數        |          |    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 1       | 12      | 8       | 0      | 2       | 2       | 1      | 4       | 100.0                                |
| 檢出 3,4-亞甲基雙氧苯基甲胺戊酮 陽性數           |          |    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 1       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 5       | -                                    |
| 檢出 4-甲氧基安非他命(2) 陽性數              |          |    | 0       | 0       | 0       | 0       | 9       | 16      | 4       | 4       | 2       | 2      | 3       | 5       | 2      | 5       | 66.7                                 |
| 檢出 4-甲基甲基卡西酮 陽性數                 |          |    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 7       | 7       | 58      | 49      | 9      | 98      | 115     | 24     | 153     | 56.1                                 |
| 檢出 4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代 陽性數          |          |    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 2       | 53      | 17     | 126     | 157     | 10     | 86      | -31.8                                |
| 檢出 6-乙酰嗎啡 陽性數                    |          |    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 4       | 8       | 0      | 3       | 3       | 1      | 1       | -66.7                                |
| 檢出 7-Aminoclonazepam 陽性數         |          |    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 2       | 15      | 0      | 8       | 14      | 1      | 9       | 12.5                                 |
| 檢出 7-Aminonimetazepam 陽性數        |          |    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 22      | 71      | 66      | 19     | 254     | 308     | 16     | 331     | 30.3                                 |
| 檢出 7-Aminonitrazepam 陽性數         |          |    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 19      | 130     | 6      | 26      | 37      | 7      | 31      | 19.2                                 |
| 檢出 7-氨基氯硝西洋 陽性數                  |          |    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 8       | 19      | 28      | 3      | 8       | 11      | 29     | 170     | 2025.0                               |

表一

## 台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數，製表日期：111/11/30

| 年度<br>項目                                 | 101年   | 102年   | 103年   | 104年   | 105年   | 106年   | 107年   | 108年   | 109年   | 110年  |        |        | 111年  |         | 較去年1-9月增減<br>百分比(%)<br>【(b-a)/a*100】 |
|------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|---------|--------------------------------------|
|                                          |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 9月(a) | 1-9月   | 1-12月  | 9月    | 1-9月(b) |                                      |
| 檢出 Citalopram 陽性數                        | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 1      | 1      | 0      | 1     | 1      | 2      | 1     | 4       | 300.0                                |
| 檢出 Dehydronorketamine 陽性數                | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 17     | 26     | 20     | 0     | 19     | 19     | 2     | 31      | 63.2                                 |
| 檢出 Eutylone(3) 陽性數                       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 3      | 29     | 2     | 9      | 10     | 0     | 5       | -44.4                                |
| 檢出 FM2 陽性數                               | 65     | 76     | 84     | 78     | 80     | 101    | 117    | 113    | 128    | 1     | 51     | 64     | 16    | 113     | 121.6                                |
| 檢出 mCPP 陽性數                              | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 1      | 1     | 2      | 2      | 0     | 6       | 200.0                                |
| 檢出 MDA 陽性數                               | 16     | 48     | 19     | 33     | 13     | 12     | 17     | 1      | 1      | 0     | 1      | 1      | 2     | 18      | 1700.0                               |
| 檢出 MDMA 陽性數                              | 696    | 498    | 231    | 166    | 164    | 224    | 215    | 169    | 125    | 14    | 62     | 94     | 25    | 94      | 51.6                                 |
| 檢出 Metformin 陽性數                         | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 2      | 1      | 1      | 1     | 1      | 1      | 1     | 2       | 100.0                                |
| 檢出 Tadalafil 陽性數                         | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 1      | 0      | 1      | 0     | 2      | 2      | 0     | 1       | -50.0                                |
| 檢出 $\alpha$ -?咯烷基苯異己酮 陽性數                | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0      | 6      | 1     | 5       | -                                    |
| 檢出 二苯安明 陽性數                              | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 5      | 5      | 8      | 1     | 5      | 7      | 0     | 2       | -60.0                                |
| 檢出 大麻 陽性數                                | 127    | 176    | 123    | 77     | 177    | 369    | 544    | 660    | 547    | 22    | 267    | 320    | 50    | 343     | 28.5                                 |
| 檢出 大麻代謝物 陽性數                             | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 4      | 66     | 145    | 43    | 146    | 289    | 35    | 336     | 130.1                                |
| 檢出 去甲氧安定 陽性數                             | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 3      | 3      | 4      | 0     | 3      | 3      | 0     | 2       | -33.3                                |
| 檢出 去甲氙他命(3) 陽性數                          | 0      | 0      | 126    | 234    | 17     | 16     | 17     | 32     | 85     | 75    | 411    | 620    | 35    | 256     | -37.7                                |
| 檢出 去甲氙安定 陽性數                             | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 3      | 0     | 0      | 2      | 0     | 1       | -                                    |
| 檢出 可待因 陽性數                               | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 2      | 9      | 8      | 6     | 64     | 207    | 113   | 1,774   | 2671.9                               |
| 檢出 可待因(1%以上5%未滿) 陽性數                     | 718    | 590    | 582    | 453    | 559    | 629    | 596    | 342    | 236    | 10    | 191    | 227    | 15    | 137     | -28.3                                |
| 檢出 甲基苯基胺戊酮(3) 陽性數                        | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 1      | 7      | 6      | 0     | 1      | 1      | 2     | 2       | 100.0                                |
| 檢出 甲氧基甲基安非他命 陽性數                         | 0      | 1      | 0      | 2      | 0      | 3      | 0      | 0      | 11     | 2     | 12     | 15     | 4     | 23      | 91.7                                 |
| 檢出 甲基安非他命 陽性數                            | 24,350 | 22,739 | 23,316 | 25,817 | 35,164 | 37,882 | 37,287 | 31,130 | 36,386 | 3,137 | 23,602 | 32,830 | 2,546 | 27,700  | 17.4                                 |
| 檢出 甲基麻黃生食 陽性數                            | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 33     | 106    | 3     | 58     | 62     | 5     | 62      | 6.9                                  |
| 檢出 曲唑酮 陽性數                               | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 1      | 0      | 0     | 1      | 3      | 1     | 5       | 400.0                                |
| 檢出 佐沛眠 陽性數                               | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 1      | 2      | 2      | 0     | 2      | 3      | 0     | 1       | -50.0                                |
| 檢出 利度卡因 陽性數                              | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 2      | 2      | 9      | 0     | 3      | 4      | 1     | 3       | 0.0                                  |
| 檢出 帕潘立酮 陽性數                              | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 5      | 5      | 0     | 2       | -60.0                                |
| 檢出 阿普唑他 陽性數                              | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 2      | 0      | 4      | 0     | 0      | 2      | 1     | 2       | -                                    |
| 檢出 派醋甲酯 陽性數                              | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 1      | 3      | 6      | 0     | 5      | 7      | 1     | 5       | 0.0                                  |
| 檢出 特拉嗎竇 陽性數                              | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 1      | 4      | 0     | 2      | 4      | 1     | 4       | 100.0                                |
| 檢出 麻黃生食 陽性數                              | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 8      | 13     | 19     | 1     | 9      | 11     | 4     | 10      | 11.1                                 |
| 檢出 舒樂安定 陽性數                              | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 2      | 0      | 0     | 2      | 3      | 1     | 4       | 100.0                                |
| 檢出 嗎啡 陽性數                                | 3,160  | 2,522  | 1,975  | 3,063  | 1,675  | 1,661  | 1,616  | 1,232  | 734    | 142   | 696    | 1,062  | 65    | 856     | 23.0                                 |
| 檢出 氙他命 陽性數                               | 13,468 | 28,920 | 20,992 | 24,560 | 12,855 | 9,553  | 9,565  | 9,537  | 8,299  | 339   | 2,492  | 3,513  | 501   | 4,456   | 78.8                                 |
| 檢出 對位乙醯氨基酚 陽性數                           | 0      | 5      | 105    | 1      | 0      | 0      | 24     | 35     | 36     | 5     | 72     | 82     | 5     | 31      | -56.9                                |
| 同時檢出2-氙-去氙他命&甲基安非他命 皆陽性數                 | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 1      | 11     | 0     | 1      | 1      | 0     | 1       | 0.0                                  |
| 同時檢出3,4-亞甲基雙氙基乙基胺戊酮(3&4-甲基甲<br>基卡西酮 皆陽性數 | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 1      | 0      | 1     | 1      | 4      | 0     | 1       | 0.0                                  |

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:111/11/30

| 年度<br>項目                                      | 101年 | 102年 | 103年 | 104年 | 105年 | 106年 | 107年 | 108年 | 109年 | 110年  |      |       | 111年 |         | 較去年1-9月增減<br>百分比(%)<br>【(b-a)/a*100】 |
|-----------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|-------|------|---------|--------------------------------------|
|                                               |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 9月(a) | 1-9月 | 1-12月 | 9月   | 1-9月(b) |                                      |
| 同時檢出3,4-亞甲基雙氧苯基甲胺戊酮&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數            | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    | 0     | 1    | 6       | -                                    |
| 同時檢出4-甲氧基安非他命(2)&甲氧基甲基安非他命 皆陽性數               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 1    | 6    | 1     | 3    | 5     | 0    | 3       | 0.0                                  |
| 同時檢出4-甲基甲基卡西酮&甲基麻黃生食 皆陽性數                     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 58   | 295  | 7     | 166  | 174   | 11   | 270     | 62.7                                 |
| 同時檢出4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代)&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 25   | 213  | 73    | 622  | 731   | 63   | 592     | -4.8                                 |
| 同時檢出4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代)&去甲基愷他命(3) 皆陽性數          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 5    | 0     | 3    | 4     | 1    | 4       | 33.3                                 |
| 同時檢出4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代)&甲基安非他命 皆陽性數             | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 7    | 1     | 10   | 13    | 2    | 14      | 40.0                                 |
| 同時檢出4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代)&愷他命 皆陽性數                | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 0     | 1    | 2     | 0    | 2       | 100.0                                |
| 同時檢出7-Aminoclonazepam&甲基安非他命 皆陽性數             | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 8    | 18   | 1     | 3    | 4     | 1    | 8       | 166.7                                |
| 同時檢出7-Aminoclonazepam&氯硝西洋 皆陽性數               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 1     | 2    | 2     | 0    | 2       | 0.0                                  |
| 同時檢出7-Aminonimetazepam&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 2    | 11   | 3    | 2     | 76   | 78    | 3    | 69      | -9.2                                 |
| 同時檢出7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代) 皆陽性數 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 26   | 3     | 12   | 18    | 2    | 26      | 116.7                                |
| 同時檢出7-Aminonimetazepam&Eutylone(3) 皆陽性數       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 2    | 2    | 0     | 1    | 1     | 0    | 1       | 0.0                                  |
| 同時檢出7-Aminonimetazepam&去甲基愷他命(3) 皆陽性數         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 2    | 5    | 5    | 0     | 0    | 2     | 0    | 1       | -                                    |
| 同時檢出7-Aminonimetazepam&甲基安非他命 皆陽性數            | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 2    | 6    | 8    | 1     | 10   | 13    | 2    | 31      | 210.0                                |
| 同時檢出7-Aminonimetazepam&愷他命 皆陽性數               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 5    | 5    | 0    | 0     | 0    | 1     | 0    | 1       | -                                    |
| 同時檢出7-Aminonitrazepam&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 2    | 13   | 0     | 0    | 0     | 0    | 3       | -                                    |
| 同時檢出7-Aminonitrazepam&4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代) 皆陽性數  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 5    | 49   | 1     | 12   | 17    | 2    | 11      | -8.3                                 |
| 同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam 皆陽性數 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 14   | 173  | 590  | 3     | 46   | 82    | 3    | 76      | 65.2                                 |
| 同時檢出7-Aminonitrazepam&Dehydronorketamine 皆陽性數 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 4    | 4     | 0    | 1       | -75.0                                |
| 同時檢出7-Aminonitrazepam&Eutylone(3) 皆陽性數        | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 10   | 0     | 5    | 6     | 1    | 5       | 0.0                                  |
| 同時檢出7-Aminonitrazepam&去甲基愷他命(3) 皆陽性數          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 7    | 0     | 3    | 6     | 0    | 1       | -66.7                                |

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:111/11/30

| 年度<br>項目                                          | 101年 | 102年  | 103年 | 104年 | 105年 | 106年 | 107年 | 108年 | 109年 | 110年  |      |       | 111年 |         | 較去年1-9月增減<br>百分比(%)<br>【(b-a)/a*100】 |
|---------------------------------------------------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|-------|------|---------|--------------------------------------|
|                                                   |      |       |      |      |      |      |      |      |      | 9月(a) | 1-9月 | 1-12月 | 9月   | 1-9月(b) |                                      |
| 同時檢出7-Aminonitrazepam&甲基安非他命 皆陽性數                 | 0    | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 2    | 9    | 0     | 1    | 1     | 0    | 2       | 100.0                                |
| 同時檢出7-Aminonitrazepam&硝西洋 皆陽性數                    | 0    | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 1    | 0     | 0    | 1     | 0    | 2       | -                                    |
| 同時檢出7-氨基氯硝西洋&7-Aminoclonazepam 皆陽性數               | 0    | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 2    | 1     | 5    | 6     | 1    | 4       | -20.0                                |
| 同時檢出7-氨基氯硝西洋&FM2 皆陽性數                             | 0    | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 0    | 1    | 0     | 1    | 2     | 0    | 1       | 0.0                                  |
| 同時檢出7-氨基氯硝西洋&甲基安非他命 皆陽性數                          | 0    | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 6    | 8    | 26   | 0     | 13   | 23    | 3    | 18      | 38.5                                 |
| 同時檢出Dehydronorketamine&去甲基愷他命(3) 皆陽性數             | 0    | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 6    | 11   | 17   | 0     | 11   | 13    | 1    | 8       | -27.3                                |
| 同時檢出Dehydronorketamine&甲基安非他命 皆陽性數                | 0    | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 3    | 6    | 1    | 0     | 4    | 4     | 0    | 3       | -25.0                                |
| 同時檢出Dehydronorketamine&愷他命 皆陽性數                   | 0    | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 63   | 83   | 96   | 0     | 51   | 54    | 1    | 81      | 58.8                                 |
| 同時檢出Dehydronorketamine&對位乙醯氨基酚 皆陽性數               | 0    | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 0    | 0     | 2    | 2     | 0    | 4       | 100.0                                |
| 同時檢出Dibutylone (bk-DMBDB)(3)&3,4-亞甲基雙氧苯基甲胺丁酮 皆陽性數 | 0    | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 0    | 29   | 0     | 0    | 0     | 0    | 1       | -                                    |
| 同時檢出EDDP&美沙冬 皆陽性數                                 | 0    | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 3    | 2    | 5    | 0     | 12   | 12    | 0    | 6       | -50.0                                |
| 同時檢出Eutylone(3)&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代) 皆陽性數            | 0    | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 10   | 0     | 1    | 1     | 0    | 1       | 0.0                                  |
| 同時檢出Eutylone(3)&甲基安非他命 皆陽性數                       | 0    | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 4    | 3    | 0     | 0    | 0     | 1    | 1       | -                                    |
| 同時檢出Hydroxalprazolam&阿普唑他 皆陽性數                    | 0    | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 2     | 2    | 4     | 1    | 3       | 50.0                                 |
| 同時檢出Hydroxyamphetamine&甲基安非他命 皆陽性數                | 0    | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 6    | 0     | 2    | 2     | 0    | 1       | -50.0                                |
| 同時檢出MDA&甲基安非他命 皆陽性數                               | 4    | 0     | 8    | 16   | 9    | 7    | 3    | 2    | 2    | 0     | 1    | 1     | 0    | 1       | 0.0                                  |
| 同時檢出MDA&愷他命 皆陽性數                                  | 54   | 181   | 128  | 127  | 29   | 21   | 3    | 1    | 1    | 0     | 0    | 0     | 0    | 1       | -                                    |
| 同時檢出MDMA&去甲基愷他命(3) 皆陽性數                           | 0    | 0     | 0    | 1    | 0    | 0    | 0    | 1    | 0    | 1     | 2    | 2     | 0    | 2       | 0.0                                  |
| 同時檢出MDMA&甲基安非他命 皆陽性數                              | 119  | 113   | 38   | 47   | 72   | 40   | 29   | 33   | 16   | 0     | 3    | 4     | 0    | 2       | -33.3                                |
| 同時檢出MDMA&愷他命 皆陽性數                                 | 672  | 1,030 | 357  | 311  | 181  | 140  | 110  | 105  | 25   | 0     | 2    | 2     | 0    | 3       | 50.0                                 |
| 同時檢出二氫可待因&二氫嗎啡 皆陽性數                               | 0    | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 2    | 5    | 0     | 0    | 0     | 1    | 1       | -                                    |
| 同時檢出大麻&甲基安非他命 皆陽性數                                | 12   | 9     | 15   | 16   | 25   | 20   | 28   | 26   | 47   | 0     | 33   | 43    | 1    | 21      | -36.4                                |
| 同時檢出大麻&愷他命 皆陽性數                                   | 7    | 9     | 12   | 5    | 8    | 11   | 12   | 21   | 12   | 1     | 23   | 27    | 4    | 13      | -43.5                                |
| 同時檢出去甲氧安定&甲基安非他命 皆陽性數                             | 0    | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 1    | 1    | 0     | 1    | 1     | 0    | 1       | 0.0                                  |
| 同時檢出去甲基愷他命(3)&大麻代謝物 皆陽性數                          | 0    | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 1     | 3    | 6     | 0    | 4       | 33.3                                 |
| 同時檢出可待因&大麻 皆陽性數                                   | 0    | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    | 0     | 1    | 5       | -                                    |
| 同時檢出可待因&甲基安非他命 皆陽性數                               | 0    | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 0    | 3    | 0     | 10   | 11    | 1    | 16      | 60.0                                 |
| 同時檢出可待因(1%以上5%未滿)&愷他命 皆陽性數                        | 26   | 32    | 17   | 13   | 14   | 5    | 6    | 0    | 3    | 0     | 1    | 2     | 0    | 3       | 200.0                                |
| 同時檢出甲基-N,N-二甲基卡西酮(3)&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數               | 0    | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 2     | 2    | 7     | 1    | 4       | 100.0                                |

表一

## 台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數，製表日期：111/11/30

| 年度<br>項目                                              | 101年  | 102年  | 103年  | 104年  | 105年  | 106年  | 107年  | 108年  | 109年  | 110年  |       |       | 111年 |         | 較去年1-9月增減<br>百分比(%)<br>【(b-a)/a*100】 |
|-------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|---------|--------------------------------------|
|                                                       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 9月(a) | 1-9月  | 1-12月 | 9月   | 1-9月(b) |                                      |
| 同時檢出甲基安非他命&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數                             | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 2     | 7     | 0     | 5     | 5     | 0    | 3       | -40.0                                |
| 同時檢出甲基安非他命&FM2 皆陽性數                                   | 3     | 2     | 1     | 0     | 9     | 15    | 32    | 11    | 8     | 1     | 4     | 5     | 0    | 4       | 0.0                                  |
| 同時檢出甲基安非他命&N,N-二甲基安非他命 皆陽性數                           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1     | 4     | 8     | 4    | 25      | 525.0                                |
| 同時檢出甲基安非他命&二苯安明 皆陽性數                                  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 4     | 6     | 0     | 7     | 7     | 0    | 2       | -71.4                                |
| 同時檢出甲基安非他命&大麻代謝物 皆陽性數                                 | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 5     | 20    | 4     | 14    | 30    | 2    | 38      | 171.4                                |
| 同時檢出甲基安非他命&去甲基愷他命(3) 皆陽性數                             | 0     | 0     | 11    | 77    | 0     | 8     | 5     | 10    | 20    | 30    | 101   | 176   | 16   | 81      | -19.8                                |
| 同時檢出甲基安非他命&去甲麻黃生食 皆陽性數                                | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 15    | 36    | 283   | 4     | 174   | 214   | 0    | 24      | -86.2                                |
| 同時檢出甲基安非他命&去甲癸安定 皆陽性數                                 | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 2     | 0     | 1     | 3     | 0    | 1       | 0.0                                  |
| 同時檢出甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿) 皆陽性數                         | 41    | 38    | 23    | 24    | 40    | 30    | 30    | 15    | 22    | 0     | 22    | 25    | 2    | 12      | -45.5                                |
| 同時檢出甲基安非他命&甲基麻黃生食 皆陽性數                                | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 2     | 12    | 1     | 3     | 3     | 0    | 7       | 133.3                                |
| 同時檢出甲基安非他命&利度卡因 皆陽性數                                  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 2     | 2     | 2     | 0     | 1     | 1     | 0    | 1       | 0.0                                  |
| 同時檢出甲基安非他命&阿普唑他 皆陽性數                                  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 2     | 2     | 4     | 0     | 0     | 2     | 0    | 1       | -                                    |
| 同時檢出甲基安非他命&特拉嗎竇 皆陽性數                                  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 3     | 6     | 1     | 4     | 4     | 1    | 5       | 25.0                                 |
| 同時檢出甲基安非他命&麻黃生食 皆陽性數                                  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 260   | 197   | 259   | 12    | 155   | 189   | 10   | 80      | -48.4                                |
| 同時檢出甲基安非他命&舒樂安定 皆陽性數                                  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 2     | 3     | 3     | 0     | 1     | 1     | 1    | 2       | 100.0                                |
| 同時檢出甲基安非他命&對位乙醯氨基酚 皆陽性數                               | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 6     | 16    | 16    | 3     | 21    | 26    | 1    | 12      | -42.9                                |
| 同時檢出曲唑酮&mCPP 皆陽性數                                     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1     | 0     | 9     | 12    | 40    | 7    | 60      | 400.0                                |
| 同時檢出麻黃生食&去甲麻黃生食 皆陽性數                                  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1     | 1     | 10    | 0     | 3     | 5     | 1    | 2       | -33.3                                |
| 同時檢出麻黃生食&甲基麻黃生食 皆陽性數                                  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 3     | 1     | 3     | 0     | 9     | 9     | 0    | 2       | -77.8                                |
| 同時檢出嗎啡&FM2 皆陽性數                                       | 1     | 1     | 1     | 0     | 0     | 0     | 1     | 0     | 0     | 0     | 1     | 1     | 0    | 1       | 0.0                                  |
| 同時檢出嗎啡&甲基安非他命 皆陽性數                                    | 1,925 | 1,575 | 1,589 | 3,034 | 1,982 | 1,829 | 1,329 | 899   | 1,056 | 207   | 1,407 | 2,031 | 139  | 1,582   | 12.4                                 |
| 同時檢出嗎啡&愷他命 皆陽性數                                       | 17    | 23    | 21    | 47    | 17    | 8     | 3     | 4     | 1     | 0     | 0     | 0     | 0    | 1       | -                                    |
| 同時檢出愷他命&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數                                | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 7     | 0     | 0     | 0     | 1     | 0    | 1       | -                                    |
| 同時檢出愷他命&大麻代謝物 皆陽性數                                    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 2     | 13    | 0     | 2     | 2     | 1    | 10      | 400.0                                |
| 同時檢出愷他命&去甲基愷他命(3) 皆陽性數                                | 0     | 0     | 741   | 3,264 | 1,581 | 1,972 | 3,159 | 3,936 | 596   | 371   | 2,037 | 3,235 | 211  | 1,393   | -31.6                                |
| 同時檢出愷他命&甲基麻黃生食 皆陽性數                                   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 10    | 15    | 3     | 7     | 8     | 0    | 9       | 28.6                                 |
| 同時檢出對位乙醯氨基酚&二苯安明 皆陽性數                                 | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1     | 1     | 0     | 1     | 4     | 4     | 1    | 1       | -75.0                                |
| 同時檢出4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮&3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮(3) 皆陽性數 | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1    | 9       | -                                    |
| 同時檢出4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮&大麻代謝物 皆陽性數             | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1    | 6       | -                                    |
| 同時檢出4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(3) 皆陽性數         | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 5     | 2     | 9     | 14    | 4    | 25      | 177.8                                |
| 同時檢出4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮&對位乙醯氨基酚 皆陽性數           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 8     | 12    | 0    | 3       | -62.5                                |
| 同時檢出4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代&甲氧基甲基安非他命&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數         | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1     | 0     | 5     | 5     | 0    | 2       | -60.0                                |

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:111/11/30

| 年度<br>項目                                                         | 101年 | 102年 | 103年 | 104年 | 105年 | 106年 | 107年 | 108年 | 109年 | 110年  |      |       | 111年 |         | 較去年1-9月增減<br>百分比(%)<br>【(b-a)/a*100】 |
|------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|-------|------|---------|--------------------------------------|
|                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 9月(a) | 1-9月 | 1-12月 | 9月   | 1-9月(b) |                                      |
| 同時檢出4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數                       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 2    | 3    | 3     | 23   | 30    | 4    | 34      | 47.8                                 |
| 同時檢出4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&去甲麻黃生鹼 皆陽性數                          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 2    | 1     | 4    | 4     | 0    | 1       | -75.0                                |
| 同時檢出4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&麻黃生鹼 皆陽性數                            | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 1    | 3     | 0    | 2       | 100.0                                |
| 同時檢出4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數                          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 1    | 1     | 1    | 1     | 0    | 6       | 500.0                                |
| 同時檢出4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&去甲基愷他命(3) 皆陽性數                          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 4    | 19   | 1     | 9    | 26    | 3    | 17      | 88.9                                 |
| 同時檢出7-Aminoclonazepam&愷他命&去甲基愷他命(3) 皆陽性數                         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 2    | 0     | 0    | 0     | 0    | 7       | -                                    |
| 同時檢出7-Aminonimetazepam&4-甲氧基安非他命(2)&甲氧基甲基安非他命 皆陽性數               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 2    | 0     | 1    | 2     | 0    | 1       | 0.0                                  |
| 同時檢出7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 5    | 49   | 33    | 383  | 417   | 3    | 113     | -70.5                                |
| 同時檢出7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲基安非他命 皆陽性數              | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 5    | 0     | 3    | 4     | 0    | 2       | -33.3                                |
| 同時檢出7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代 皆陽性數  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 1    | 2     | 0    | 3       | 200.0                                |
| 同時檢出7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&愷他命 皆陽性數               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 14   | 11   | 4    | 0     | 0    | 1     | 0    | 7       | -                                    |
| 同時檢出7-Aminonimetazepam&甲基安非他命&去甲基愷他命(3) 皆陽性數                     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 2    | 2    | 0     | 0    | 0     | 0    | 2       | -                                    |
| 同時檢出7-Aminonimetazepam&甲基安非他命&愷他命 皆陽性數                           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 0     | 0    | 0     | 0    | 4       | -                                    |
| 同時檢出7-Aminonimetazepam&愷他命&去甲基愷他命(3) 皆陽性數                        | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 22   | 34   | 29   | 0     | 2    | 9     | 3    | 15      | 650.0                                |
| 同時檢出7-Aminonitrazepam&3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3&7-Aminonimetazepam 皆陽性數 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 2    | 2    | 0     | 0    | 0     | 0    | 1       | -                                    |
| 同時檢出7-Aminonitrazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數            | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 7    | 204  | 26    | 168  | 184   | 4    | 46      | -72.6                                |
| 同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 2    | 59   | 171  | 0     | 15   | 16    | 0    | 4       | -73.3                                |
| 同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代 皆陽性數   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 8    | 39   | 0     | 12   | 22    | 0    | 18      | 50.0                                 |
| 同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine 皆陽性數 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 3    | 0    | 0     | 2    | 2     | 0    | 3       | 50.0                                 |
| 同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&去甲基愷他命(3) 皆陽性數          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 6    | 2    | 0     | 1    | 1     | 0    | 2       | 100.0                                |

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數，製表日期：111/11/30

| 年度<br>項目                                                | 101年 | 102年 | 103年 | 104年 | 105年 | 106年 | 107年 | 108年 | 109年 | 110年  |      |       | 111年 |         | 較去年1-9月增減<br>百分比(%)<br>【(b-a)/a*100】 |
|---------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|-------|------|---------|--------------------------------------|
|                                                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 9月(a) | 1-9月 | 1-12月 | 9月   | 1-9月(b) |                                      |
| 同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&甲基安非他命 皆陽性數    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 2    | 9    | 19   | 2     | 4    | 6     | 1    | 10      | 150.0                                |
| 同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&咪達唑他 皆陽性數      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 0    | 0     | 0    | 1     | 0    | 5       | -                                    |
| 同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&愷他命 皆陽性數       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 3    | 3    | 1    | 0     | 0    | 0     | 0    | 1       | -                                    |
| 同時檢出7-Aminonitrazepam&Dehydronorketamine&愷他命 皆陽性數       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 3    | 0     | 1    | 1     | 0    | 1       | 0.0                                  |
| 同時檢出7-Aminonitrazepam&Eutylone(3)&4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代 皆陽性數 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 9    | 0     | 0    | 0     | 0    | 1       | -                                    |
| 同時檢出7-Aminonitrazepam&愷他命&去甲基愷他命(3) 皆陽性數                | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 74   | 22   | 1     | 7    | 11    | 1    | 3       | -57.1                                |
| 同時檢出7-氨基氯硝西洋&4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數            | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 1     | 1    | 2     | 2    | 18      | 1700.0                               |
| 同時檢出7-氨基氯硝西洋&7-Aminoclonazepam&甲基安非他命 皆陽性數              | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 2    | 4    | 1     | 3    | 6     | 1    | 4       | 33.3                                 |
| 同時檢出7-氨基氯硝西洋&EDDP&美沙冬 皆陽性數                              | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 2    | 2     | 0    | 4       | 100.0                                |
| 同時檢出7-氨基氯硝西洋&甲基安非他命&麻黃生食 皆陽性數                           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 3    | 3    | 6    | 0     | 3    | 3     | 0    | 2       | -33.3                                |
| 同時檢出7-氨基氯硝西洋&愷他命&去甲基愷他命(3) 皆陽性數                         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 3    | 13   | 6    | 0     | 5    | 5     | 1    | 6       | 20.0                                 |
| 同時檢出Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 0     | 4    | 4     | 0    | 3       | -25.0                                |
| 同時檢出Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代&愷他命 皆陽性數        | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 4    | 0     | 10   | 11    | 0    | 10      | 0.0                                  |
| 同時檢出Dehydronorketamine&甲基安非他命&去甲基愷他命(3) 皆陽性數            | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 3    | 6    | 5    | 0     | 1    | 1     | 1    | 1       | 0.0                                  |
| 同時檢出Dehydronorketamine&甲基安非他命&麻黃生食 皆陽性數                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 3    | 0    | 1    | 1     | 7    | 7     | 0    | 2       | -71.4                                |
| 同時檢出Dehydronorketamine&甲基安非他命&愷他命 皆陽性數                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 6    | 5    | 3    | 0     | 3    | 4     | 0    | 6       | 100.0                                |
| 同時檢出Dehydronorketamine&愷他命&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 10   | 0     | 2    | 2     | 0    | 1       | -50.0                                |
| 同時檢出Dehydronorketamine&愷他命&去甲基愷他命(3) 皆陽性數               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 116  | 253  | 250  | 6     | 56   | 65    | 11   | 66      | 17.9                                 |
| 同時檢出Dehydronorketamine&愷他命&麻黃生食 皆陽性數                    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 1    | 2    | 0     | 0    | 0     | 0    | 1       | -                                    |
| 同時檢出Dehydronorketamine&愷他命&對位乙醯氨基酚 皆陽性數                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 3    | 5    | 6    | 0     | 0    | 0     | 0    | 9       | -                                    |

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:111/11/30

| 年度<br>項目                                          | 101年 | 102年 | 103年 | 104年 | 105年 | 106年 | 107年 | 108年 | 109年 | 110年  |      |       | 111年 |         | 較去年1-9月增減<br>百分比(%)<br>【(b-a)/a*100】 |
|---------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|-------|------|---------|--------------------------------------|
|                                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 9月(a) | 1-9月 | 1-12月 | 9月   | 1-9月(b) |                                      |
| 同時檢出Dehydronorketamine&對位乙醯氨基酚&去甲基愷他命(3) 皆陽性數     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 1    | 1    | 0     | 0    | 0     | 0    | 3       | -                                    |
| 同時檢出deschloroketamine&Dehydronorketamine&愷他命 皆陽性數 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 14   | 34   | 0     | 1    | 1     | 0    | 3       | 200.0                                |
| 同時檢出deschloroketamine&愷他命&去甲基愷他命(3) 皆陽性數          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 2    | 0     | 7    | 12    | 1    | 17      | 142.9                                |
| 同時檢出Eutylone(3)&4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 5    | 0     | 5    | 11    | 4    | 12      | 140.0                                |
| 同時檢出Eutylone(3)&愷他命&去甲基愷他命(3) 皆陽性數                | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 3    | 9    | 0     | 1    | 2     | 0    | 1       | 0.0                                  |
| 同時檢出Hydroxyamphetamine&甲基安非他命&去甲麻黃生食 皆陽性數         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 2    | 33   | 0     | 34   | 45    | 0    | 2       | -94.1                                |
| 同時檢出MDA&甲基安非他命&愷他命 皆陽性數                           | 3    | 28   | 30   | 23   | 4    | 1    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    | 0     | 0    | 1       | -                                    |
| 同時檢出MDMA&甲基安非他命&去甲基愷他命(3) 皆陽性數                    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 0    | 0     | 1    | 3     | 0    | 1       | 0.0                                  |
| 同時檢出MDMA&甲基安非他命&愷他命 皆陽性數                          | 99   | 134  | 83   | 31   | 58   | 43   | 40   | 28   | 8    | 0     | 2    | 3     | 0    | 4       | 100.0                                |
| 同時檢出MDMA&愷他命&去甲基愷他命(3) 皆陽性數                       | 0    | 0    | 6    | 62   | 28   | 30   | 28   | 15   | 1    | 0     | 1    | 2     | 0    | 2       | 100.0                                |
| 同時檢出大麻&4-甲基甲基卡西酮&甲基麻黃生食 皆陽性數                      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 4    | 0     | 1    | 1     | 0    | 2       | 100.0                                |
| 同時檢出大麻&甲基安非他命&愷他命 皆陽性數                            | 5    | 2    | 6    | 4    | 3    | 4    | 6    | 3    | 4    | 2     | 5    | 9     | 0    | 4       | -20.0                                |
| 同時檢出去甲氧安定&甲基安非他命&麻黃生食 皆陽性數                        | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 2    | 2    | 2    | 0     | 0    | 0     | 0    | 1       | -                                    |
| 同時檢出甲氧基甲基安非他命&4-甲基甲基卡西酮&甲基麻黃生食 皆陽性數               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1     | 9    | 9     | 0    | 2       | -77.8                                |
| 同時檢出甲基安非他命&4-甲基甲基卡西酮&甲基麻黃生食 皆陽性數                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 6    | 2     | 11   | 14    | 0    | 12      | 9.1                                  |
| 同時檢出甲基安非他命&N,N-二甲基安非他命&去甲麻黃生食 皆陽性數                | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 14   | 52    | 0    | 2       | -85.7                                |
| 同時檢出甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿)&愷他命 皆陽性數                 | 2    | 2    | 1    | 3    | 4    | 4    | 0    | 1    | 0    | 0     | 1    | 1     | 1    | 1       | 0.0                                  |
| 同時檢出甲基安非他命&曲唑酮&mCPP 皆陽性數                          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 3     | 3    | 4     | 0    | 2       | -33.3                                |
| 同時檢出甲基安非他命&特拉嗎竇&對位乙醯氨基酚 皆陽性數                      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 3    | 0     | 2    | 2     | 0    | 2       | 0.0                                  |
| 同時檢出甲基安非他命&麻黃生食&二苯安明 皆陽性數                         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 3    | 2    | 4    | 0     | 4    | 4     | 0    | 2       | -50.0                                |

表一

## 台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:111/11/30

| 年度<br>項目                         | 101年 | 102年 | 103年 | 104年 | 105年 | 106年 | 107年 | 108年 | 109年 | 110年  |      |       | 111年 |         | 較去年1-9月增減<br>百分比(%)<br>【(b-a)/a*100】 |
|----------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|-------|------|---------|--------------------------------------|
|                                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 9月(a) | 1-9月 | 1-12月 | 9月   | 1-9月(b) |                                      |
| 同時檢出甲基安非他命&麻黃生鹼&去甲麻黃生鹼 皆陽性數      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 67   | 57   | 138  | 4     | 83   | 98    | 3    | 44      | -47.0                                |
| 同時檢出甲基安非他命&麻黃生鹼&利度卡因 皆陽性數        | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 4    | 7    | 0    | 0     | 1    | 1     | 0    | 2       | 100.0                                |
| 同時檢出甲基安非他命&麻黃生鹼&對位乙醯氨基酚 皆陽性數     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 20   | 9    | 8    | 0     | 11   | 14    | 0    | 3       | -72.7                                |
| 同時檢出甲基安非他命&愷他命&大麻代謝物 皆陽性數        | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 4    | 0     | 0    | 0     | 0    | 1       | -                                    |
| 同時檢出甲基安非他命&愷他命&去甲基愷他命(3) 皆陽性數    | 0    | 0    | 54   | 476  | 280  | 455  | 394  | 380  | 97   | 59    | 233  | 464   | 30   | 176     | -24.5                                |
| 同時檢出甲基安非他命&愷他命&甲基麻黃生鹼 皆陽性數       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 6    | 1     | 6    | 7     | 1    | 3       | -50.0                                |
| 同時檢出麻黃生鹼&甲基麻黃生鹼&對位乙醯氨基酚 皆陽性數     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 5    | 8    | 6    | 0     | 5    | 6     | 0    | 7       | 40.0                                 |
| 同時檢出嗎啡&MDMA&甲基安非他命 皆陽性數          | 0    | 0    | 0    | 2    | 2    | 1    | 1    | 0    | 0    | 0     | 0    | 0     | 0    | 1       | -                                    |
| 同時檢出嗎啡&大麻&甲基安非他命 皆陽性數            | 1    | 0    | 2    | 4    | 0    | 1    | 0    | 0    | 2    | 1     | 2    | 2     | 0    | 2       | 0.0                                  |
| 同時檢出嗎啡&可待因(1%以上5%未滿)&6-乙醯嗎啡 皆陽性數 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 5    | 9    | 4    | 0     | 4    | 6     | 2    | 8       | 100.0                                |
| 同時檢出嗎啡&可待因(1%以上5%未滿)&愷他命 皆陽性數    | 28   | 39   | 25   | 17   | 11   | 12   | 8    | 7    | 5    | 0     | 1    | 1     | 0    | 1       | 0.0                                  |
| 同時檢出嗎啡&甲基安非他命&FM2 皆陽性數           | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 2    | 1    | 0    | 3    | 0     | 1    | 1     | 0    | 1       | 0.0                                  |
| 同時檢出嗎啡&甲基安非他命&大麻代謝物 皆陽性數         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 3    | 1    | 0     | 5    | 6     | 0    | 2       | -60.0                                |
| 同時檢出嗎啡&甲基安非他命&去甲基愷他命(3) 皆陽性數     | 0    | 0    | 1    | 2    | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 2    | 5     | 0    | 2       | 0.0                                  |
| 同時檢出嗎啡&甲基安非他命&麻黃生鹼 皆陽性數          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 3    | 2    | 0     | 6    | 8     | 0    | 3       | -50.0                                |
| 同時檢出嗎啡&甲基安非他命&愷他命 皆陽性數           | 39   | 57   | 49   | 100  | 28   | 19   | 14   | 6    | 6    | 0     | 8    | 11    | 1    | 10      | 25.0                                 |
| 同時檢出愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(3) 皆陽性數 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 26   | 7    | 0     | 7    | 8     | 0    | 9       | 28.6                                 |
| 同時檢出愷他命&4-甲基甲基卡西酮&甲基麻黃生鹼 皆陽性數    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 25   | 43   | 6     | 29   | 31    | 7    | 67      | 131.0                                |
| 同時檢出愷他命&去甲基愷他命(3)&大麻代謝物 皆陽性數     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 2    | 2     | 10   | 16    | 2    | 10      | 0.0                                  |
| 同時檢出愷他命&對位乙醯氨基酚&去甲基愷他命(3) 皆陽性數   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 4    | 1    | 0    | 0     | 3    | 6     | 0    | 2       | -33.3                                |

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數，製表日期：111/11/30

| 年度<br>項目                                                                         | 101年 | 102年 | 103年 | 104年 | 105年 | 106年 | 107年 | 108年 | 109年 | 110年  |      |       | 111年 |         | 較去年1-9月增減<br>百分比(%)<br>【(b-a)/a*100】 |
|----------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|-------|------|---------|--------------------------------------|
|                                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 9月(a) | 1-9月 | 1-12月 | 9月   | 1-9月(b) |                                      |
| 同時檢出3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮<br>(3&Dehydronorketamine&愷他命&去甲基愷他命(3) 皆<br>陽性數             | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 2    | 1    | 0     | 0    | 0     | 0    | 2       | -                                    |
| 同時檢出4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲基安非他<br>命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(3) 皆陽性數                         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 3    | 4     | 4    | 6       | 100.0                                |
| 同時檢出4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲基安非他<br>命&4-甲基甲基卡西酮&麻黃生鹼 皆陽性數                              | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 0     | 3    | 3     | 0    | 3       | 0.0                                  |
| 同時檢出4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲基安非他<br>命&愷他命&去甲基愷他命(3) 皆陽性數                               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 2    | 2     | 3    | 6     | 0    | 1       | -66.7                                |
| 同時檢出4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4-<br>甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(3) 皆陽性數                            | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 20   | 26   | 10    | 40   | 65    | 18   | 108     | 170.0                                |
| 同時檢出7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮<br>類尿液代&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(3) 皆陽<br>性數         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 2    | 2    | 0     | 1    | 1     | 1    | 4       | 300.0                                |
| 同時檢出7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮<br>類尿液代&甲氧基甲基安非他命&4-甲基甲基卡西酮 皆<br>陽性數         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 2     | 6    | 7     | 0    | 3       | -50.0                                |
| 同時檢出7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮<br>類尿液代&甲基安非他命&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數                | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 4    | 5     | 0    | 8       | 100.0                                |
| 同時檢出7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮<br>類尿液代&愷他命&去甲基愷他命(3) 皆陽性數                   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 7    | 8    | 3     | 7    | 10    | 0    | 2       | -71.4                                |
| 同時檢出7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&<br>甲基安非他命&愷他命 皆陽性數                    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 2    | 1    | 1    | 0     | 1    | 1     | 0    | 1       | 0.0                                  |
| 同時檢出7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&<br>愷他命&去甲基愷他命(3) 皆陽性數                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 20   | 42   | 23   | 0     | 0    | 0     | 0    | 1       | -                                    |
| 同時檢出7-Aminonimetazepam&Eutylone(3)&4-甲基麻<br>黃生鹼(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 2    | 3    | 0     | 0    | 1     | 1    | 2       | -                                    |
| 同時檢出7-Aminonimetazepam&甲基安非他命&愷他命<br>&去甲基愷他命(3) 皆陽性數                             | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 10   | 4    | 0     | 4    | 5     | 0    | 9       | 125.0                                |
| 同時檢出7-Aminonimetazepam&愷他命&4-甲基甲基卡<br>西酮&去甲基愷他命(3) 皆陽性數                          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 3    | 11   | 3    | 0     | 0    | 0     | 0    | 2       | -                                    |
| 同時檢出7-Aminonitrazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮<br>類尿液代&4-甲基甲基卡西酮&硝西洋 皆陽性數                    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 3    | 2     | 3    | 5     | 0    | 3       | 0.0                                  |
| 同時檢出7-Aminonitrazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮<br>類尿液代&甲基安非他命&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 3    | 4    | 0     | 1    | 1     | 0    | 3       | 200.0                                |
| 同時檢出7-Aminonitrazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮<br>類尿液代&愷他命&去甲基愷他命(3) 皆陽性數                    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 14   | 20   | 2     | 4    | 9     | 0    | 1       | -75.0                                |
| 同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-<br>甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮 皆<br>陽性數 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 264  | 243  | 11    | 105  | 150   | 2    | 100     | -4.8                                 |

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:111/11/30

| 年度<br>項目                                                                   | 101年 | 102年 | 103年 | 104年 | 105年 | 106年 | 107年 | 108年 | 109年 | 110年  |      |       | 111年 |         | 較去年1-9月增減<br>百分比(%)<br>【(b-a)/a*100】 |
|----------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|-------|------|---------|--------------------------------------|
|                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 9月(a) | 1-9月 | 1-12月 | 9月   | 1-9月(b) |                                      |
| 同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代&甲基安非他命 皆陽性數      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 5    | 0     | 2    | 3     | 0    | 4       | 100.0                                |
| 同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&愷他命 皆陽性數       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 11   | 13   | 9    | 0     | 0    | 0     | 0    | 4       | -                                    |
| 同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Eutylone(3)&4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代 皆陽性數 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 10   | 0     | 0    | 1     | 0    | 1       | -                                    |
| 同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&甲基安非他命&咪達唑他 皆陽性數                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 0    | 0    | 0     | 0    | 0     | 1    | 5       | -                                    |
| 同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&甲基安非他命&麻黃生食 皆陽性數                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 2    | 2    | 1    | 0     | 0    | 0     | 0    | 2       | -                                    |
| 同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&咪達唑他&硝西洋 皆陽性數                     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 1    | 0     | 1    | 4     | 0    | 1       | 0.0                                  |
| 同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&愷他命&去甲基愷他命(3) 皆陽性數                | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 7    | 48   | 33   | 0     | 4    | 8     | 4    | 16      | 300.0                                |
| 同時檢出7-Aminonitrazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代&愷他命 皆陽性數         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 6    | 1     | 5    | 5     | 0    | 1       | -80.0                                |
| 同時檢出7-Aminonitrazepam&Dehydronorketamine&愷他命&去甲基愷他命(3) 皆陽性數                | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 10   | 0     | 2    | 2     | 0    | 1       | -50.0                                |
| 同時檢出7-Aminonitrazepam&Eutylone(3)&4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 21   | 0     | 0    | 0     | 0    | 7       | -                                    |
| 同時檢出7-Aminonitrazepam&甲基安非他命&愷他命&去甲基愷他命(3) 皆陽性數                            | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 14   | 2    | 0     | 0    | 0     | 0    | 1       | -                                    |
| 同時檢出7-氨基氯硝西洋&7-Aminoclonazepam&愷他命&去甲基愷他命(3) 皆陽性數                          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 1    | 2    | 0     | 2    | 2     | 1    | 1       | -50.0                                |
| 同時檢出7-氨基氯硝西洋&甲基安非他命&愷他命&去甲基愷他命(3) 皆陽性數                                     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 8    | 0    | 0     | 1    | 4     | 0    | 1       | 0.0                                  |
| 同時檢出7-氨基氯硝西洋&嗎啡&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿) 皆陽性數                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 1    | 1    | 0     | 2    | 3     | 0    | 1       | -50.0                                |
| 同時檢出Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 10   | 0     | 11   | 12    | 0    | 15      | 36.4                                 |
| 同時檢出Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代&愷他命&去甲基愷他命(3) 皆陽性數                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 11   | 0     | 16   | 17    | 0    | 12      | -25.0                                |
| 同時檢出Dehydronorketamine&MDMA&愷他命&去甲基愷他命(3) 皆陽性數                             | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 6    | 3    | 0     | 0    | 0     | 0    | 1       | -                                    |
| 同時檢出Dehydronorketamine&甲基安非他命&麻黃生食&去甲基愷他命(3) 皆陽性數                          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 2    | 3    | 1     | 1    | 1     | 0    | 1       | 0.0                                  |

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數，製表日期：111/11/30

| 年度<br>項目                                                        | 101年 | 102年 | 103年 | 104年 | 105年 | 106年 | 107年 | 108年 | 109年 | 110年  |      |       | 111年 |         | 較去年1-9月增減<br>百分比(%)<br>【(b-a)/a*100】 |
|-----------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|-------|------|---------|--------------------------------------|
|                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 9月(a) | 1-9月 | 1-12月 | 9月   | 1-9月(b) |                                      |
| 同時檢出Dehydronorketamine&甲基安非他命&麻黃生<br>食&去甲麻黃生食 皆陽性數              | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 2    | 0    | 3    | 0     | 1    | 1     | 0    | 2       | 100.0                                |
| 同時檢出Dehydronorketamine&甲基安非他命&愷他命&<br>去甲基愷他命(3) 皆陽性數            | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 9    | 20   | 23   | 1     | 6    | 6     | 0    | 4       | -33.3                                |
| 同時檢出Dehydronorketamine&甲基安非他命&愷他命&<br>去甲麻黃生食 皆陽性數               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 2    | 0     | 1    | 1     | 0    | 2       | 100.0                                |
| 同時檢出Dehydronorketamine&甲基安非他命&愷他命&<br>麻黃生食 皆陽性數                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 5    | 1    | 0    | 0     | 1    | 1     | 1    | 7       | 600.0                                |
| 同時檢出Dehydronorketamine&愷他命&4-甲基甲基卡<br>西酮&去甲基愷他命(3) 皆陽性數         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 9    | 9    | 0     | 4    | 5     | 0    | 1       | -75.0                                |
| 同時檢出Dehydronorketamine&愷他命&麻黃生食&去<br>甲基愷他命(3) 皆陽性數              | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 3    | 1    | 0     | 3    | 3     | 0    | 2       | -33.3                                |
| 同時檢出Dehydronorketamine&愷他命&對位乙醯氨基<br>酚&去甲基愷他命(3) 皆陽性數           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 6    | 12   | 15   | 0     | 6    | 6     | 1    | 6       | 0.0                                  |
| 同時檢出deschloroketamine&Dehydronorketamine&愷他<br>命&去甲基愷他命(3) 皆陽性數 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 14   | 76   | 1     | 5    | 5     | 1    | 1       | -80.0                                |
| 同時檢出EDDP&嗎啡&美沙冬&可待因(1%以上5%未<br>滿) 皆陽性數                          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1     | 1    | 2     | 0    | 7       | 600.0                                |
| 同時檢出Eutylone(3)&4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代<br>&甲基安非他命&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 1    | 0     | 1    | 1     | 1    | 3       | 200.0                                |
| 同時檢出Hydroxyamphetamine&甲基安非他命&N,N-二<br>甲基安非他命&去甲麻黃生食 皆陽性數       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 3    | 9     | 0    | 7       | 133.3                                |
| 同時檢出MDMA&甲基安非他命&愷他命&去甲基愷他<br>命(3) 皆陽性數                          | 0    | 0    | 1    | 12   | 6    | 6    | 16   | 7    | 0    | 0     | 2    | 3     | 1    | 3       | 50.0                                 |
| 同時檢出可待因&7-氯基氯硝西洋&嗎啡&甲基安非他<br>命 皆陽性數                             | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 1    | 0     | 1    | 1     | 0    | 2       | 100.0                                |
| 同時檢出可待因&嗎啡&甲基安非他命&6-乙醯嗎啡 皆<br>陽性數                               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 21   | 1     | 6    | 8     | 0    | 1       | -83.3                                |
| 同時檢出可待因&嗎啡&甲基安非他命&去甲麻黃生食<br>皆陽性數                                | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 4    | 0     | 0    | 0     | 1    | 1       | -                                    |
| 同時檢出可待因&嗎啡&甲基安非他命&原可待因 皆陽<br>性數                                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 4    | 0     | 4    | 4     | 2    | 4       | 0.0                                  |
| 同時檢出可待因&嗎啡&甲基安非他命&麻黃生食 皆陽<br>性數                                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 3    | 10   | 0     | 8    | 9     | 2    | 6       | -25.0                                |
| 同時檢出可待因&嗎啡&甲基安非他命&愷他命 皆陽性<br>數                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1     | 5    | 7     | 0    | 11      | 120.0                                |
| 同時檢出甲氧基甲基安非他命&愷他命&4-甲基甲基卡<br>西酮&甲基麻黃生食 皆陽性數                     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 1    | 1     | 0    | 5       | 400.0                                |

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:111/11/30

| 年度<br>項目                                                             | 101年 | 102年 | 103年 | 104年 | 105年 | 106年 | 107年 | 108年 | 109年 | 110年  |      |       | 111年 |         | 較去年1-9月增減<br>百分比(%)<br>【(b-a)/a*100】 |
|----------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|-------|------|---------|--------------------------------------|
|                                                                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 9月(a) | 1-9月 | 1-12月 | 9月   | 1-9月(b) |                                      |
| 同時檢出甲基-N,N-二甲基卡西酮(3)&4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代&Methylcathinone&4-甲基甲基卡西酮皆陽性數  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 4    | 6     | 0    | 1       | -75.0                                |
| 同時檢出甲基安非他命&特拉嗎竇&麻黃生食&對位乙醯氨基酚 皆陽性數                                    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 1    | 3    | 0     | 2    | 2     | 0    | 1       | -50.0                                |
| 同時檢出甲基安非他命&麻黃生食&去甲麻黃生食&利度卡因 皆陽性數                                     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 4    | 0    | 0     | 1    | 1     | 0    | 1       | 0.0                                  |
| 同時檢出甲基安非他命&麻黃生食&甲基麻黃生食&對位乙醯氨基酚 皆陽性數                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 4    | 13   | 9    | 0     | 5    | 5     | 0    | 2       | -60.0                                |
| 同時檢出甲基安非他命&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(3) 皆陽性數                              | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 3    | 2    | 0     | 2    | 4     | 0    | 2       | 0.0                                  |
| 同時檢出甲基安非他命&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&甲基麻黃生食 皆陽性數                                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 5    | 1     | 5    | 6     | 1    | 12      | 140.0                                |
| 同時檢出甲基安非他命&愷他命&去甲基愷他命(3)&大麻代謝物 皆陽性數                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 2     | 3    | 6     | 0    | 1       | -66.7                                |
| 同時檢出嗎啡&大麻&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿) 皆陽性數                                  | 1    | 3    | 13   | 7    | 2    | 8    | 2    | 1    | 3    | 0     | 1    | 1     | 0    | 6       | 500.0                                |
| 同時檢出嗎啡&可待因(1%以上5%未滿)&愷他命&去甲基愷他命(3) 皆陽性數                              | 0    | 0    | 1    | 4    | 4    | 6    | 9    | 6    | 1    | 0     | 0    | 0     | 2    | 2       | -                                    |
| 同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿)&6-乙醯嗎啡 皆陽性數                              | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 6    | 20   | 34   | 2     | 8    | 21    | 1    | 17      | 112.5                                |
| 同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿)&FM2 皆陽性數                                 | 1    | 3    | 2    | 0    | 2    | 8    | 3    | 1    | 3    | 0     | 3    | 3     | 0    | 4       | 33.3                                 |
| 同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿)&大麻代謝物 皆陽性數                               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 2    | 2    | 4     | 9    | 11    | 0    | 1       | -88.9                                |
| 同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿)&愷他命 皆陽性數                                 | 58   | 102  | 100  | 97   | 65   | 43   | 24   | 11   | 13   | 0     | 13   | 16    | 2    | 6       | -53.9                                |
| 同時檢出2-氟-去氣愷他命&4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(3) 皆陽性數          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 5    | 4    | 0     | 0    | 0     | 0    | 1       | -                                    |
| 同時檢出4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(3) 皆陽性數             | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 8    | 6    | 0     | 8    | 17    | 3    | 15      | 87.5                                 |
| 同時檢出7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(3) 皆陽性數 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 19   | 18   | 3     | 10   | 13    | 3    | 22      | 120.0                                |

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:111/11/30

| 年度<br>項目                                                                                    | 101年 | 102年 | 103年 | 104年 | 105年 | 106年 | 107年 | 108年 | 109年 | 110年  |      |       | 111年 |         | 較去年1-9月增減<br>百分比(%)<br>【(b-a)/a*100】 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|-------|------|---------|--------------------------------------|
|                                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 9月(a) | 1-9月 | 1-12月 | 9月   | 1-9月(b) |                                      |
| 同時檢出7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 5    | 0     | 1    | 1     | 0    | 3       | 200.0                                |
| 同時檢出7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&去甲基愷他命(3) 皆陽性數               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 30   | 1     | 3    | 3     | 0    | 1       | -66.7                                |
| 同時檢出7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&甲基安非他命&愷他命&麻黃生鹼 皆陽性數                              | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 2    | 1    | 0    | 0     | 1    | 1     | 0    | 1       | 0.0                                  |
| 同時檢出7-Aminonitrazepam&3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 0     | 2    | 2     | 0    | 2       | 0.0                                  |
| 同時檢出7-Aminonitrazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&愷他命&去甲基愷他命(3) 皆陽性數                            | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 2    | 1     | 3    | 4     | 0    | 3       | 0.0                                  |
| 同時檢出7-Aminonitrazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(3) 皆陽性數                         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 33   | 19   | 4     | 5    | 9     | 0    | 3       | -40.0                                |
| 同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(3) 皆陽性數          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 3    | 1     | 1    | 1     | 1    | 2       | 100.0                                |
| 同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮&硝西洋 皆陽性數                | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 3    | 6    | 0     | 2    | 8     | 0    | 3       | 50.0                                 |
| 同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲氧基甲基安非他命&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 1    | 4     | 0    | 2       | 100.0                                |
| 同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數             | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 5    | 4    | 1     | 4    | 7     | 1    | 6       | 50.0                                 |
| 同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命 皆陽性數       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 12   | 0     | 3    | 5     | 0    | 2       | -33.3                                |
| 同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&甲基安非他命&愷他命 皆陽性數                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 6    | 1    | 2    | 0     | 0    | 0     | 0    | 5       | -                                    |
| 同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&愷他命&去甲基愷他命(3) 皆陽性數              | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 12   | 61   | 18   | 0     | 4    | 4     | 1    | 2       | -50.0                                |

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:111/11/30

| 年度<br>項目                                                                             | 101年 | 102年 | 103年 | 104年 | 105年 | 106年 | 107年 | 108年 | 109年 | 110年  |      |       | 111年 |         | 較去年1-9月增減<br>百分比(%)<br>【(b-a)/a*100】 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|-------|------|---------|--------------------------------------|
|                                                                                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 9月(a) | 1-9月 | 1-12月 | 9月   | 1-9月(b) |                                      |
| 同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Eutylone(3)&4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 17   | 0     | 1    | 1     | 0    | 4       | 300.0                                |
| 同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&甲基安非他命&愷他命&去甲基愷他命(3) 皆陽性數                   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 2    | 18   | 15   | 0     | 2    | 4     | 1    | 5       | 150.0                                |
| 同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&愷他命&硝西洋&去甲基愷他命(3) 皆陽性數                      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 2    | 0     | 1    | 2     | 0    | 3       | 200.0                                |
| 同時檢出7-Aminonitrazepam&7-氨基氟硝西洋&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 2    | 0     | 0    | 0     | 0    | 4       | -                                    |
| 同時檢出7-Aminonitrazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 2    | 0     | 6    | 7     | 0    | 3       | -50.0                                |
| 同時檢出7-Aminonitrazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代&愷他命&去甲基愷他命(3) 皆陽性數         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 9    | 0     | 3    | 3     | 0    | 1       | -66.7                                |
| 同時檢出7-Aminonitrazepam&甲基安非他命&愷他命&硝西洋&去甲基愷他命(3) 皆陽性數                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 4    | 0    | 0     | 0    | 1     | 0    | 2       | -                                    |
| 同時檢出7-氨基氟硝西洋&4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(3) 皆陽性數                           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 2    | 2    | 0     | 0    | 1     | 0    | 3       | -                                    |
| 同時檢出7-氨基氟硝西洋&Dehydronorketamine&甲基安非他命&愷他命&去甲基愷他命(3) 皆陽性數                            | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 1    | 4    | 0     | 0    | 0     | 0    | 1       | -                                    |
| 同時檢出Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(3) 皆陽性數                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 22   | 3     | 26   | 27    | 2    | 14      | -46.2                                |
| 同時檢出Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&對位乙醯氨基酚 皆陽性數                   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 2    | 0     | 1    | 1     | 0    | 3       | 200.0                                |
| 同時檢出Dehydronorketamine&甲基安非他命&麻黃生食&去甲基麻黃生食&去甲基愷他命(3) 皆陽性數                            | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 3    | 3    | 0     | 1    | 1     | 2    | 2       | 100.0                                |
| 同時檢出Dehydronorketamine&甲基安非他命&愷他命&麻黃生食&去甲基愷他命(3) 皆陽性數                                | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 10   | 17   | 4    | 0     | 11   | 11    | 4    | 7       | -36.4                                |
| 同時檢出Dehydronorketamine&甲基安非他命&愷他命&麻黃生食&去甲基麻黃生食 皆陽性數                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 3    | 1    | 0     | 1    | 1     | 0    | 4       | 300.0                                |
| 同時檢出deschloroketamine&4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(3) 皆陽性數                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 1    | 2     | 0    | 6       | 500.0                                |
| 同時檢出EDDP&嗎啡&美沙冬&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿) 皆陽性數                                            | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 3    | 0    | 0    | 1     | 1    | 4     | 0    | 5       | 400.0                                |

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:111/11/30

| 年度<br>項目                                                                                          | 101年 | 102年 | 103年 | 104年 | 105年 | 106年 | 107年 | 108年 | 109年 | 110年  |      |       | 111年 |         | 較去年1-9月增減<br>百分比(%)<br>【(b-a)/a*100】 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|-------|------|---------|--------------------------------------|
|                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 9月(a) | 1-9月 | 1-12月 | 9月   | 1-9月(b) |                                      |
| 同時檢出Eutylone(3)&4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代<br>&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(3) 皆陽性<br>數                             | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 6    | 0     | 0    | 0     | 0    | 3       | -                                    |
| 同時檢出Norbuprenorphine&嗎啡&甲基安非他命&丁基<br>原啡因&可待因(1%以上5%未滿) 皆陽性數                                       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    | 1     | 1    | 4       | -                                    |
| 同時檢出可待因&EDDP&嗎啡&美沙冬&甲基安非他命<br>皆陽性數                                                                | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 9    | 0     | 4    | 4     | 0    | 2       | -50.0                                |
| 同時檢出可待因&嗎啡&甲基安非他命&6-乙醯嗎啡&乙<br>醯可待因 皆陽性數                                                           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 7    | 0     | 0    | 1     | 0    | 1       | -                                    |
| 同時檢出可待因&嗎啡&甲基安非他命&麻黃生食&6-乙<br>醯嗎啡 皆陽性數                                                            | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 4    | 1     | 2    | 2     | 1    | 5       | 150.0                                |
| 同時檢出可待因&嗎啡&甲基安非他命&麻黃生食&去<br>甲基麻黃生食 皆陽性數                                                           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 4    | 0     | 2    | 2     | 2    | 2       | 0.0                                  |
| 同時檢出海洛因&嗎啡&甲基安非他命&可待因(1%以<br>上5%未滿)&6-乙醯嗎啡 皆陽性數                                                   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 2    | 0     | 0    | 3     | 0    | 2       | -                                    |
| 同時檢出嗎啡&甲基安非他命&N,N-二甲基安非他命&<br>可待因(1%以上5%未滿)&6-乙醯嗎啡 皆陽性數                                           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    | 2     | 1    | 5       | -                                    |
| 同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未<br>滿)&6-乙醯嗎啡&乙醯可待因 皆陽性數                                                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 5    | 0    | 0    | 0     | 0    | 1     | 0    | 2       | -                                    |
| 同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未<br>滿)&愷他命&去甲基愷他命(3) 皆陽性數                                                | 0    | 0    | 0    | 12   | 13   | 5    | 8    | 7    | 3    | 0     | 1    | 4     | 0    | 1       | 0.0                                  |
| 同時檢出7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生食(卡西酮<br>類尿液代&甲基安非他命&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&<br>去甲基愷他命(3) 皆陽性數               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 2    | 0    | 0     | 7    | 10    | 2    | 11      | 57.1                                 |
| 同時檢出7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&4-<br>甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡<br>西酮&去甲基愷他命(3) 皆陽性數   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 13   | 0     | 4    | 4     | 0    | 1       | -75.0                                |
| 同時檢出7-Aminonitrazepam&4-甲基麻黃生食(卡西酮<br>類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&硝西洋&去甲基<br>愷他命(3) 皆陽性數                   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 5    | 2    | 1     | 1    | 6     | 0    | 3       | 200.0                                |
| 同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-<br>甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&4-甲基<br>甲基卡西酮&去甲基愷他命(3) 皆陽性數 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 1    | 0     | 1    | 1     | 0    | 2       | 100.0                                |
| 同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-<br>甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代&咪達唑他&4-甲基甲基<br>卡西酮&硝西洋 皆陽性數         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 4    | 0    | 0     | 0    | 5     | 0    | 1       | -                                    |

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:111/11/30

| 年度<br>項目                                                                                        | 101年 | 102年 | 103年 | 104年 | 105年 | 106年 | 107年 | 108年 | 109年 | 110年  |      |       | 111年 |         | 較去年1-9月增減<br>百分比(%)<br>【(b-a)/a*100】 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|-------|------|---------|--------------------------------------|
|                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 9月(a) | 1-9月 | 1-12月 | 9月   | 1-9月(b) |                                      |
| 同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(3) 皆陽性數          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 69   | 72   | 7     | 17   | 29    | 1    | 14      | -17.7                                |
| 同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&愷他命 皆陽性數    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 0     | 1    | 1     | 0    | 3       | 200.0                                |
| 同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 7    | 2     | 7    | 7     | 0    | 4       | -42.9                                |
| 同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&去甲基愷他命(3) 皆陽性數 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 27   | 0     | 3    | 3     | 0    | 1       | -66.7                                |
| 同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&甲基安非他命&愷他命&麻黃生鹼 皆陽性數                | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 2    | 1    | 1    | 0     | 0    | 0     | 0    | 2       | -                                    |
| 同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&愷他命&咪達唑他&去甲基愷他命(3) 皆陽性數             | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 2    | 4    | 1    | 0     | 0    | 0     | 0    | 1       | -                                    |
| 同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&愷他命&對位乙醯氨基酚&去甲基愷他命(3) 皆陽性數          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 4    | 0    | 0     | 0    | 0     | 0    | 1       | -                                    |
| 同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Eutylone(3)&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮&硝西洋 皆陽性數        | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 5    | 0     | 0    | 0     | 0    | 1       | -                                    |
| 同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&甲基安非他命&愷他命&硝西洋&去甲基愷他命(3) 皆陽性數                          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 0    | 0     | 0    | 0     | 0    | 4       | -                                    |
| 同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&硝西洋&去甲基愷他命(3) 皆陽性數                       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 3    | 13   | 0    | 0     | 0    | 0     | 0    | 1       | -                                    |
| 同時檢出7-Aminonitrazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(3) 皆陽性數          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 4    | 0     | 12   | 12    | 0    | 2       | -83.3                                |
| 同時檢出7-氨基氟硝西洋&EDDP&嗎啡&美沙冬&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿) 皆陽性數                                              | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    | 1     | 0    | 4       | -                                    |

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數，製表日期：111/11/30

| 年度<br>項目                                                                                                  | 101年 | 102年 | 103年 | 104年 | 105年 | 106年 | 107年 | 108年 | 109年 | 110年  |      |       | 111年 |         | 較去年1-9月增減<br>百分比(%)<br>【(b-a)/a*100】 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|-------|------|---------|--------------------------------------|
|                                                                                                           |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 9月(a) | 1-9月 | 1-12月 | 9月   | 1-9月(b) |                                      |
| 同時檢出Dehydronorketamine&甲基安非他命&愷他命&麻黃生鹼&去甲麻黃生鹼&去甲基愷他命(3) 皆陽性數                                              | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 2    | 12   | 1     | 1    | 1     | 1    | 3       | 200.0                                |
| 同時檢出Dehydronorketamine&甲基安非他命&愷他命&麻黃生鹼&甲基麻黃生鹼&對位乙醯氨基酚 皆陽性數                                                | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 1    | 0     | 1    | 1     | 0    | 2       | 100.0                                |
| 同時檢出EDDP&嗎啡&美沙冬&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿)&6-乙醯嗎啡 皆陽性數                                                          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 0    | 0    | 1     | 3    | 6     | 2    | 7       | 133.3                                |
| 同時檢出可待因&嗎啡&甲基安非他命&麻黃生鹼&6-乙醯嗎啡&乙醯可待因 皆陽性數                                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 6    | 0     | 3    | 5     | 0    | 2       | -33.3                                |
| 同時檢出可待因&嗎啡&甲基安非他命&麻黃生鹼&去甲麻黃生鹼&6-乙醯嗎啡 皆陽性數                                                                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 3    | 0     | 1    | 2     | 0    | 1       | 0.0                                  |
| 同時檢出甲基-N,N-二甲基卡西酮(3)&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&Methylcathinone&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(3) 皆陽性數                        | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 5    | 6     | 0    | 1       | -80.0                                |
| 同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿)&愷他命&6-乙醯嗎啡&去甲基愷他命(3) 皆陽性數                                                     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 4    | 3    | 0     | 0    | 0     | 0    | 1       | -                                    |
| 同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&咪達唑他&4-甲基甲基卡西酮&硝西洋 皆陽性數                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    | 1     | 1    | 6       | -                                    |
| 同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(3) 皆陽性數             | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 7    | 13   | 1     | 4    | 5     | 2    | 8       | 100.0                                |
| 同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&硝西洋&去甲基愷他命(3) 皆陽性數                | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 32   | 13   | 2     | 3    | 8     | 0    | 7       | 133.3                                |
| 同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&咪達唑他&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(3) 皆陽性數               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 6    | 2    | 0     | 0    | 0     | 0    | 2       | -                                    |
| 同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&愷他命&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 0     | 2    | 2     | 0    | 4       | 100.0                                |
| 同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(3) 皆陽性數 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 14   | 0     | 4    | 4     | 1    | 2       | -50.0                                |
| 同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&硝西洋 皆陽性數       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 2    | 0     | 1    | 1     | 0    | 2       | 100.0                                |

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:111/11/30

| 年度<br>項目                                                                                                           | 101年 | 102年 | 103年 | 104年 | 105年 | 106年 | 107年 | 108年 | 109年 | 110年  |      |       | 111年 |         | 較去年1-9月增減<br>百分比(%)<br>【(b-a)/a*100】 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|-------|------|---------|--------------------------------------|
|                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 9月(a) | 1-9月 | 1-12月 | 9月   | 1-9月(b) |                                      |
| 同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&MDMA&甲基安非他命&愷他命&去甲基愷他命(3) 皆陽性數                         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 5    | 1    | 0     | 0    | 0     | 0    | 1       | -                                    |
| 同時檢出7-Aminonitrazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(3) 皆陽性數                      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 3    | 0     | 0    | 0     | 0    | 2       | -                                    |
| 同時檢出7-Aminonitrazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&硝西洋&去甲基愷他命(3) 皆陽性數                         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 3    | 0     | 1    | 1     | 0    | 1       | 0.0                                  |
| 同時檢出EDDP&海洛因&嗎啡&美沙冬&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿)&6-乙醯嗎啡 皆陽性數                                                               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1     | 1    | 1     | 0    | 7       | 600.0                                |
| 同時檢出可待因&嗎啡&甲基安非他命&N-氧化嗎啡&麻黃生鹼&6-乙醯嗎啡&乙醯可待因 皆陽性數                                                                    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 3    | 0     | 0    | 0     | 0    | 2       | -                                    |
| 同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&硝西洋&去甲基愷他命(3) 皆陽性數                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 4    | 1    | 0     | 1    | 3     | 2    | 10      | 900.0                                |
| 同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&咪達唑他&4-甲基甲基卡西酮&硝西洋&去甲基愷他命(3) 皆陽性數                    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 13   | 5    | 1     | 1    | 5     | 1    | 9       | 800.0                                |
| 同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&甲基安非他命&愷他命&咪達唑他&硝西洋&去甲基愷他命(3) 皆陽性數                     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 3    | 0    | 0     | 0    | 0     | 1    | 1       | -                                    |
| 同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Eutylone(3)&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&硝西洋&去甲基愷他命(3) 皆陽性數             | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 3    | 4    | 1     | 1    | 1     | 1    | 2       | 100.0                                |
| 同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&愷他命&咪達唑他&4-甲基甲基卡西酮&硝西洋&去甲基愷他命(3) 皆陽性數             | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 1    | 0     | 0    | 1     | 2    | 7       | -                                    |
| 同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&咪達唑他&4-甲基甲基卡西酮&硝西洋&去甲基愷他命(3) 皆陽性數 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 4    | 0     | 0    | 0     | 0    | 2       | -                                    |

資料來源：衛生福利部認證之濫用藥物尿液檢驗機構、衛生福利部食品藥物管理署、法務部調查局、法務部法醫研究所、警政署刑事警察局、國防部憲兵指揮部。

註1：“—”係指因個案數太少，故不予比較同期增減百分比。


註2：列出歷年總件數≥5 且當年件數&gt;0 之檢出成份。

## 濫用藥物尿液檢驗相關統計表填表說明

1. 「檢體總件數」係指檢驗尿液檢體之總件數。「《檢體/嗎啡/甲基安非他命》總件數」係指有做《檢體/嗎啡/甲基安非他命》檢驗之尿液檢體總件數
2. 「檢體總陽性數實數」係指尿液檢體有檢驗出毒品(或管制藥品)成分者之和。一個檢體無論檢驗出一種或多種毒品(或管制藥品)成分，皆只算檢體陽性數一件。「《檢體/嗎啡/甲基安非他命》總陽性數實數」係指尿液檢體有檢驗出《毒品/嗎啡/甲基安非他命》成份者之和。
3. 「%」計算方式為實數除以總件數乘以100，四捨五入至小數點下一位。
4. 「嗎啡總件數」係指有做嗎啡檢驗之尿液檢體總件數。
5. 「檢出○○陽性數」係指尿液檢體中僅檢出○○，而未檢出其他毒品成份者，同時檢出○○&其他毒品成份者不計算在內，但其中檢出MDMA者包括僅檢出MDMA及同時檢出MDMA&MDA者，檢出甲基安非他命者包括僅檢出甲基安非他命或安非他命者及同時檢出甲基安非他命&安非他命者。
6. 「嗎啡總陽性數實數」係指尿液檢體中檢出嗎啡者。不論是單獨檢出嗎啡或同時檢出嗎啡&其他毒品(或管制藥成分者，皆只算陽性數一件)。統計報表嗎啡「總件數」及「總陽性數」部分，亦包含鴉片之件數。
7. 「甲基安非他命總件數」係指有做甲基安非他命檢驗之尿液檢體總件數。「甲基安非他命總陽性數實數」，係指尿液檢體中檢出甲基安非他命者。
8. 「檢出(甲基)安非他命陽性數」係指單獨檢出甲基安非他命、單獨檢出安非他命、同時檢出甲基安非他命&安非他命者之和。
9. 「檢出嗎啡陽性數」係指尿液檢體中僅檢出嗎啡，而未檢出其他毒品(或管制藥品)成分者，同時檢出嗎啡&其他毒品(或管制藥品)成分者不計算在內。「檢出大麻陽性數」、「檢出MDA陽性數」、「檢出可待因 陽性數」、「檢出乙醯基可待因陽性數」、「檢出Tramadol陽性數」、「檢出FM2陽性數」、「檢出ketamine陽性數」等項目依此類推。
10. 「同時檢出(甲基)安非他命&嗎啡皆陽性數」係指尿液檢體中同時檢出嗎啡&甲基安非他命、嗎啡&安非他命、嗎啡&甲基安非他命&安非他命之和，同時檢出其他毒品(或管制藥品)成分者不計算在內。其他多重檢出包含甲基安非他命之項目，依此類推。
11. 「同時檢出MDMA&嗎啡皆陽性數」係指尿液檢體中同時檢出嗎啡&MDMA之和，同時檢出其他毒品(或管制藥品)成分者不計算在內。其他多重檢出包含MDMA之項目，依此類推。
12. 「同時檢出嗎啡&可待因皆陽性數」係指尿液檢體中同時檢出嗎啡&可待因兩項，而未檢出其他毒品(或管制藥品)成分者。同時檢出其他毒品(或管制藥品)成分者不計算在內。其他多重檢出項目不包括甲基安非他命及MDMA者，依此類推。
13. (2)係指第二級管制藥品；(3)係指第三級管制藥品；(4)係指第四級管制藥品。
14. 每一檢體之檢驗品項依委驗機構需要而定，並非完全相同；另海洛因在人體中會代謝為嗎啡，故統計表不列海洛因欄。

圖一

# 台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計圖 101年~111年9月



資料來源：衛生福利部認證之濫用藥物尿液檢驗機構、衛生福利部食品藥物管理署、法務部調查局、法務部法醫研究所、警政署刑事警察局、國防部憲兵指揮部。

註1：海洛因於人體會代謝成嗎啡。

註2：嗎啡、甲基安非他命、愷他命與MDMA同時檢測出之資料，分別包含於嗎啡陽性件數、甲基安非他命、愷他命與MDMA陽性件數統計數據內。

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表  
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan )

單位:案件數, 製表日期: 111/11/30

| 年度                                                                                                                                                                                   | 101年          | 102年          | 103年          | 104年           | 105年           | 106年           | 107年           | 108年           | 109年           | 110年          |                |                | 111年          |                |              | 較去年1-9月增減百分比(%)<br>【(d-c)/c*100】 | 歷年總件數            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|--------------|----------------------------------|------------------|
|                                                                                                                                                                                      |               |               |               |                |                |                |                |                |                | 9月            | 1-9月(c)        | 1-12月          | 9月            | 1-9月(d)        | 1-9月小計百分比(%) |                                  |                  |
| <b>統計</b>                                                                                                                                                                            | <b>61,293</b> | <b>68,203</b> | <b>98,274</b> | <b>117,063</b> | <b>106,098</b> | <b>131,397</b> | <b>135,618</b> | <b>157,077</b> | <b>317,497</b> | <b>27,366</b> | <b>187,103</b> | <b>258,358</b> | <b>23,950</b> | <b>179,875</b> | <b>100</b>   | <b>-3.9</b>                      | <b>1,674,834</b> |
| Heroin(海洛因)                                                                                                                                                                          | 18,166        | 15,142        | 17,198        | 16,499         | 18,020         | 23,682         | 19,501         | 20,051         | 15,561         | 2,147         | 9,915          | 15,769         | 2,550         | 14,665         | 8.2          | 47.9                             | 200,613          |
| Methamphetamine(甲基安非他命)                                                                                                                                                              | 15,783        | 14,843        | 18,893        | 21,118         | 28,195         | 28,427         | 24,158         | 23,512         | 22,973         | 3,029         | 22,110         | 29,600         | 1,865         | 18,643         | 10.4         | -15.7                            | 261,557          |
| Ketamine(愷他命)                                                                                                                                                                        | 18,245        | 27,174        | 26,275        | 28,911         | 19,318         | 16,557         | 17,048         | 19,434         | 11,683         | 2,284         | 11,212         | 14,816         | 1,066         | 14,928         | 8.3          | 33.1                             | 230,947          |
| 1,4-Butanediol(1,4-丁二醇)                                                                                                                                                              | 0             | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              | 2              | 3              | 1              | 0             | 2              | 7              | 1             | 378            | 0.2          | 18,800.0                         | 391              |
| 2-(methylamino)-2-phenyl-cyclohexanone(deschloroketamine), 2-fluorodeschloroketamine(2-氟-去氯愷他命)、Ketamine(愷他命)                                                                        | 0             | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 20             | 29             | 0             | 0              | 0              | 0             | 16             | 0.0          | -                                | 65               |
| 25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)                                                                                                                         | 0             | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 6              | 0             | 2              | 3              | 0             | 4              | 0.0          | 100.0                            | 13               |
| 2-Amino-5-nitrobenzophenone、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)                                                                                                                            | 0             | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             | 0              | 1              | 0             | 5              | 0.0          | -                                | 6                |
| 2-methyl-4'-(methylthio)-2-morpholinopropiophenone(2-甲基-1-(4-甲硫基)-2-嗎啡基-1-丙酮)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)                                                                            | 0             | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             | 0              | 0              | 0             | 308            | 0.2          | -                                | 308              |
| 4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、3,4-methylenedioxy-methcathinone (Methylone, bk-MDMA)(3)(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)、Nicotine(尼古丁)                                | 0             | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             | 0              | 0              | 0             | 5              | 0.0          | -                                | 5                |
| 4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)                                                                                                                   | 0             | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 12            | 13             | 26             | 0             | 1              | 0.0          | -92.3                            | 27               |
| 5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone (Ethylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)吡啶)(3))         | 0             | 0             | 1             | 1              | 0              | 6              | 9              | 9              | 2              | 0             | 4              | 4              | 0             | 1              | 0.0          | -75.0                            | 33               |
| Bromodeschloroketamine, BDCK(3)( (3)), Ketamine(愷他命)、Nicotine(尼古丁)                                                                                                                   | 0             | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             | 0              | 0              | 0             | 18             | 0.0          | -                                | 18               |
| Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、3,4-Methylenedioxy-N-benzylcathinone、5-fluoro MDMB-PICA、N-butyl Pentylone(N-丁基戊烯酮)、4-fluoro MDMB-BUTICA、Caffeine(咖啡因)、Dextromethorphan(德美美蘇芬) | 0             | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             | 0              | 0              | 20            | 1,051          | 0.6          | -                                | 1,051            |
| Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、Caffeine(咖啡因)                                                                                                                                 | 0             | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 7              | 11             | 0             | 0              | 0              | 1             | 1              | 0.0          | -                                | 19               |
| Estazolam(舒樂安定)                                                                                                                                                                      | 4             | 6             | 6             | 4              | 11             | 14             | 27             | 21             | 20             | 5             | 19             | 23             | 1             | 24             | 0.0          | 26.3                             | 161              |

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表  
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan )

單位:案件數, 製表日期: 111/11/30

| 年度                                                                                                                           | 101年   | 102年   | 103年   | 104年    | 105年    | 106年    | 107年    | 108年    | 109年    | 110年   |         |         | 111年   |         |              | 較去年1-9月增減百分比(%)<br>【(d-c)/c*100】 | 歷年總件數     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|--------------|----------------------------------|-----------|
|                                                                                                                              |        |        |        |         |         |         |         |         |         | 9月     | 1-9月(c) | 1-12月   | 9月     | 1-9月(d) | 1-9月小計百分比(%) |                                  |           |
| 統計                                                                                                                           | 61,293 | 68,203 | 98,274 | 117,063 | 106,098 | 131,397 | 135,618 | 157,077 | 317,497 | 27,366 | 187,103 | 258,358 | 23,950 | 179,875 | 100          | -3.9                             | 1,674,834 |
| Etizolam(依替唑啉(3))、Caffeine(咖啡因)                                                                                              | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 2       | 0       | 0      | 0       | 1       | 0      | 1,022   | 0.6          | -                                | 1,025     |
| Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)                                                       | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 43      | 773     | 22     | 570     | 625     | 0      | 63      | 0.0          | -88.9                            | 1,504     |
| Eutylone(3)(Eutylone(3))、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)                                                             | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 43      | 0      | 12      | 12      | 0      | 1       | 0.0          | -91.7                            | 56        |
| Eutylone(3)(Eutylone(3))、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)     | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 168     | 0      | 30      | 34      | 2      | 137     | 0.1          | 356.7                            | 339       |
| Fludiazepam(氟地西洋)                                                                                                            | 0      | 1      | 1      | 0       | 2       | 1       | 1       | 3       | 6       | 0      | 3       | 5       | 1      | 1       | 0.0          | -66.7                            | 22        |
| Flunitrazepam(氯硝西洋)、Nitrazepam(硝西洋)                                                                                          | 0      | 1      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 1       | 0      | 2       | 0.0          | -                                | 5         |
| Fluoro-deschloro-N-ethyl-Ketamine(2-氟去氯-N-乙基噻他命)                                                                             | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 1      | 55      | 0.0          | -                                | 55        |
| Fluoro-deschloro-N-ethyl-Ketamine(2-氟去氯-N-乙基噻他命)、Ketamine(噻他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋) | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 307     | 0.2          | -                                | 307       |
| Fluoromethamphetamine, 3-Fluoromethamphetamine(2)(氟甲基安非他命(2))                                                                | 45     | 25     | 2      | 0       | 2       | 0       | 4       | 2       | 0       | 12     | 13      | 24      | 0      | 5       | 0.0          | -61.5                            | 114       |
| gamma-Butyrolactone(gamma-Butyrolactone)                                                                                     | 1      | 1      | 0      | 23      | 16      | 178     | 90      | 162     | 125     | 18     | 126     | 242     | 9      | 84      | 0.0          | -33.3                            | 922       |
| Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)                                                                                                    | 259    | 177    | 206    | 110     | 93      | 244     | 166     | 427     | 640     | 14     | 288     | 322     | 114    | 628     | 0.3          | 118.1                            | 3,504     |
| Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)、6-Acetylmorphine(6-乙酰嗎啡)                                                                           | 0      | 1      | 0      | 0       | 0       | 0       | 9       | 1       | 1       | 0      | 0       | 0       | 0      | 1       | 0.0          | -                                | 13        |
| Heroin(海洛因)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(噻他命)                                                                            | 4      | 3      | 1      | 12      | 16      | 0       | 5       | 2       | 0       | 1      | 4       | 6       | 0      | 1       | 0.0          | -75.0                            | 57        |
| Heroin(海洛因)、Morphine(嗎啡)、6-Acetylmorphine(6-乙酰嗎啡)、Acetylcodeine(乙醯可待因)                                                       | 6      | 3      | 3      | 5       | 10      | 16      | 15      | 4       | 7       | 0      | 1       | 3       | 0      | 5       | 0.0          | 400.0                            | 83        |
| Heroin(海洛因)、Nicotine(尼古丁)、Acetylcodeine(乙醯可待因)                                                                               | 2      | 3      | 3      | 2       | 5       | 1       | 4       | 6       | 0       | 0      | 0       | 1       | 0      | 2       | 0.0          | -                                | 30        |

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表  
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數,製表日期:111/11/30

| 年度                                                                                                                                                                       | 101年          | 102年          | 103年          | 104年           | 105年           | 106年           | 107年           | 108年           | 109年           | 110年          |                |                | 111年          |                |              | 較去年1-9月增減百分比(%)<br>【(d-c)/c*100】 | 歷年總件數            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|--------------|----------------------------------|------------------|
|                                                                                                                                                                          |               |               |               |                |                |                |                |                |                | 9月            | 1-9月(c)        | 1-12月          | 9月            | 1-9月(d)        | 1-9月小計百分比(%) |                                  |                  |
| <b>統計</b>                                                                                                                                                                | <b>61,293</b> | <b>68,203</b> | <b>98,274</b> | <b>117,063</b> | <b>106,098</b> | <b>131,397</b> | <b>135,618</b> | <b>157,077</b> | <b>317,497</b> | <b>27,366</b> | <b>187,103</b> | <b>258,358</b> | <b>23,950</b> | <b>179,875</b> | <b>100</b>   | <b>-3.9</b>                      | <b>1,674,834</b> |
| Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)、Nicotine(尼古丁)                                                                                                                                | 1             | 1             | 0             | 0              | 5              | 4              | 7              | 2              | 5              | 0             | 31             | 33             | 0             | 2              | 0.0          | -93.5                            | 61               |
| MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)                                                                                                              | 64            | 19            | 14            | 0              | 21             | 2              | 0              | 11             | 15             | 3             | 11             | 16             | 2             | 9              | 0.0          | -18.2                            | 213              |
| XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲酯)吡啶)(3))、Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)                                        | 0             | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             | 0              | 0              | 0             | 29             | 0.0          | -                                | 29               |
| Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)                                                                                                  | 0             | 1             | 0             | 0              | 0              | 2              | 2              | 4              | 7              | 0             | 4              | 17             | 3             | 10             | 0.0          | 150.0                            | 43               |
| Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)                                                    | 0             | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             | 0              | 0              | 0             | 15             | 0.0          | -                                | 15               |
| Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)                                                                                                                                  | 5             | 1             | 3             | 113            | 48             | 159            | 3              | 17             | 903            | 10            | 144            | 260            | 0             | 12             | 0.0          | -91.7                            | 1,532            |
| Myristicin                                                                                                                                                               | 0             | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 4              | 1             | 2              | 7              | 0             | 3              | 0.0          | 50.0                             | 14               |
| N-ethylhexedrone(非)(α-乙基氨基己烷酮(非))、Nitrazepam(硝西洋)                                                                                                                        | 0             | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             | 0              | 0              | 0             | 17             | 0.0          | -                                | 17               |
| N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙胺戊酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因) | 0             | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             | 0              | 0              | 0             | 20             | 0.0          | -                                | 20               |
| N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙胺戊酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)                                               | 0             | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             | 1,298          | 1,349          | 0             | 29             | 0.0          | -97.8                            | 1,378            |
| Nicotinamide(菸鹼醯胺)、Sibutramine(諾美婷)                                                                                                                                      | 0             | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             | 0              | 0              | 1             | 5              | 0.0          | -                                | 5                |
| Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)                                                                                                          | 0             | 0             | 0             | 0              | 3              | 17             | 2,079          | 31,809         | 114,055        | 73            | 4,967          | 5,386          | 8             | 491            | 0.3          | -90.1                            | 153,840          |

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表  
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數, 製表日期: 111/11/30

| 年度                                                                                                                                                  | 101年   | 102年   | 103年   | 104年    | 105年    | 106年    | 107年    | 108年    | 109年    | 110年   |         |         | 111年   |         |              | 較去年1-9月增減百分比(%)<br>【(d-c)/c*100】 | 歷年總件數     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|--------------|----------------------------------|-----------|
|                                                                                                                                                     |        |        |        |         |         |         |         |         |         | 9月     | 1-9月(c) | 1-12月   | 9月     | 1-9月(d) | 1-9月小計百分比(%) |                                  |           |
| 統計                                                                                                                                                  | 61,293 | 68,203 | 98,274 | 117,063 | 106,098 | 131,397 | 135,618 | 157,077 | 317,497 | 27,366 | 187,103 | 258,358 | 23,950 | 179,875 | 100          | -3.9                             | 1,674,834 |
| Nitrazepam(硝西洋)、3,4-methylenedioxymethcathinone (Methylone, bk-MDMA)(3)(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮(3))                                                          | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 131     | 0      | 34      | 34      | 0      | 2       | 0.0          | -94.1                            | 167       |
| Theobromine(Theobromine)、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Caffeine(咖啡因)                                                          | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 2       | 294     | 285     | 2       | 0      | 0       | 0       | 0      | 2       | 0.0          | -                                | 585       |
| Tramadol(特拉嗎竇)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)                                                                                                               | 7      | 1      | 3      | 1       | 2       | 2       | 2       | 7       | 11      | 0      | 6       | 6       | 0      | 1       | 0.0          | -83.3                            | 45        |
| 2-(methylamino)-2-phenyl-cyclohexanone(deschloroketamine)、Bromodeschloroketamine, BDCK(3)(3)、Ketamine(愷他命)、Norketamine(3)(去甲基愷他命(3))                | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 2      | 18      | 0.0          | -                                | 18        |
| 25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲基基甲安非他命)、Nitrazepam(硝西洋)                                           | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 108     | 0.1          | -                                | 108       |
| 25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)                                                                                                        | 0      | 0      | 0      | 2       | 0       | 3       | 3       | 6       | 8       | 0      | 3       | 3       | 0      | 7       | 0.0          | 133.3                            | 32        |
| 25I-NBOMe(25I-NBOMe)、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)                              | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 36      | 0.0          | -                                | 36        |
| 2-fluorodeschloroketamine(2-氟-去氯愷他命)、Bromodeschloroketamine, BDCK(3)(3)、Ketamine(愷他命)                                                               | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 5       | 0.0          | -                                | 5         |
| 3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone (Ethylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、3,4-methylenedioxy-methcathinone (Methylone, bk-MDMA)(3)(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮(3)) | 0      | 1      | 2      | 31      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 1       | 0.0          | -                                | 35        |
| 4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、3,4-methylenedioxy-methcathinone (Methylone, bk-MDMA)(3)(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)             | 0      | 43     | 3,982  | 577     | 74      | 65      | 21      | 2       | 1       | 0      | 0       | 0       | 0      | 1       | 0.0          | -                                | 4,770     |
| 4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Quetiapine(思樂康)                                                                                       | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 6       | 0.0          | -                                | 6         |
| 4-methylpropionophenone(4-甲基苯丙酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)                                                                      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 54     | 171     | 0.1          | -                                | 171       |

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表  
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan )

單位:案件數, 製表日期: 111/11/30

| 年度                                                                                                                                                                           | 101年   | 102年   | 103年   | 104年    | 105年    | 106年    | 107年    | 108年    | 109年    | 110年   |         |         | 111年   |         |              | 較去年1-9月增減百分比(%)<br>【(d-c)/c*100】 | 歷年總件數     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|--------------|----------------------------------|-----------|
|                                                                                                                                                                              |        |        |        |         |         |         |         |         |         | 9月     | 1-9月(c) | 1-12月   | 9月     | 1-9月(d) | 1-9月小計百分比(%) |                                  |           |
| 統計                                                                                                                                                                           | 61,293 | 68,203 | 98,274 | 117,063 | 106,098 | 131,397 | 135,618 | 157,077 | 317,497 | 27,366 | 187,103 | 258,358 | 23,950 | 179,875 | 100          | -3.9                             | 1,674,834 |
| 4-Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiphenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)          | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 20      | 1       | 9      | 163     | 163     | 0      | 2       | 0.0          | -98.8                            | 186       |
| Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)                                                                                                                                                       | 52     | 11     | 21     | 25      | 15      | 23      | 9       | 13      | 27      | 0      | 16      | 23      | 1      | 9       | 0.0          | -43.8                            | 277       |
| Bromodeschloroketamine, BDCK(3)(3)、Flunitrazepam(氟硝西洋)、Ketamine(愷他命)、Norketamine(3)(去甲基愷他命(3))                                                                               | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 5       | 0.0          | -                                | 5         |
| Caffeine(咖啡因)、Procaine(普卡因)                                                                                                                                                  | 0      | 2      | 2      | 5       | 1       | 1       | 0       | 0       | 1       | 0      | 0       | 0       | 0      | 1       | 0.0          | -                                | 14        |
| Cannabis (Marijuana、Marihuana)(大麻)、Methamphetamine(甲基安非他命)                                                                                                                   | 0      | 0      | 0      | 1       | 0       | 2       | 1       | 1       | 5       | 0      | 4       | 7       | 1      | 5       | 0.0          | 25.0                             | 22        |
| Dimethyl sulfone(二甲基磺)、Ketamine(愷他命)                                                                                                                                         | 0      | 0      | 6      | 0       | 1       | 27      | 46      | 55      | 149     | 25     | 58      | 117     | 0      | 48      | 0.0          | -17.2                            | 449       |
| Dimethylsulfoxide(Dimethylsulfoxide)、Ketamine(愷他命)                                                                                                                           | 0      | 0      | 0      | 11      | 0       | 0       | 2       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 48      | 0.0          | -                                | 61        |
| Dimethylsulfoxide(Dimethylsulfoxide)、Methamphetamine(甲基安非他命)                                                                                                                 | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 7       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 128    | 419     | 0.2          | -                                | 426       |
| Eutylone(3)(Eutylone(3))、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)                                                                                                                                | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 2      | 53      | 53      | 0      | 4       | 0.0          | -92.5                            | 57        |
| Eutylone(3)(Eutylone(3))、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)                                                                 | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 2       | 0      | 9       | 0.0          | -                                | 11        |
| Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)                                                                                     | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 555     | 0      | 20      | 21      | 0      | 1       | 0.0          | -95.0                            | 577       |
| Eutylone(3)(Eutylone(3))、 $\alpha$ -pyrrolidinoisohexanophenone、 $\alpha$ -PiHP( $\alpha$ -吡咯烷基苯異己酮)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因) | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 197     | 0.1          | -                                | 197       |
| Flunitrazepam(氟硝西洋)、Caffeine(咖啡因)                                                                                                                                            | 0      | 0      | 0      | 0       | 2       | 4       | 2       | 0       | 0       | 0      | 1       | 1       | 0      | 46      | 0.0          | 4,500.0                          | 55        |
| Heroin(海洛因)、Amphetamine(安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)                                                                                                                        | 0      | 1      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 3       | 3       | 0      | 1       | 0.0          | -66.7                            | 5         |

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表  
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan )

單位:案件數, 製表日期: 111/11/30

| 年度                                                                                                | 101年   | 102年   | 103年   | 104年    | 105年    | 106年    | 107年    | 108年    | 109年    | 110年   |         |         | 111年   |         |              | 較去年1-9月增減百分比(%)<br>【(d-c)/c*100】 | 歷年總件數     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|--------------|----------------------------------|-----------|
|                                                                                                   |        |        |        |         |         |         |         |         |         | 9月     | 1-9月(c) | 1-12月   | 9月     | 1-9月(d) | 1-9月小計百分比(%) |                                  |           |
| 統計                                                                                                | 61,293 | 68,203 | 98,274 | 117,063 | 106,098 | 131,397 | 135,618 | 157,077 | 317,497 | 27,366 | 187,103 | 258,358 | 23,950 | 179,875 | 100          | -3.9                             | 1,674,834 |
| Heroin(海洛因)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Acetylcodeine(乙醃可待因)                                          | 1      | 2      | 1      | 0       | 2       | 1       | 5       | 0       | 1       | 0      | 1       | 2       | 1      | 2       | 0.0          | 100.0                            | 18        |
| Heroin(海洛因)、Sugar(糖)                                                                              | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 2       | 0      | 5       | 5       | 0      | 1       | 0.0          | -80.0                            | 8         |
| Ketamine(愷他命)、Acetaminophen(對位乙醃氨基酚)、Caffeine(咖啡因)                                                | 194    | 6      | 1      | 2       | 5       | 1       | 2       | 1       | 1       | 0      | 4       | 4       | 0      | 1       | 0.0          | -75.0                            | 224       |
| Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)                                                   | 0      | 0      | 0      | 0       | 3       | 1       | 5       | 3       | 14      | 0      | 6       | 7       | 0      | 8       | 0.0          | 33.3                             | 41        |
| Lidocaine(利度卡因)                                                                                   | 1      | 5      | 3      | 2       | 13      | 6       | 19      | 10      | 14      | 4      | 34      | 52      | 0      | 122     | 0.1          | 258.8                            | 250       |
| Methamphetamine(甲基安非他命)、4-Methylmethcathinone(Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)                              | 0      | 1      | 0      | 2       | 0       | 128     | 0       | 0       | 5       | 3      | 26      | 28      | 0      | 12      | 0.0          | -53.8                            | 176       |
| Methamphetamine(甲基安非他命)、Ephedrine(麻黃生食)、Pseudoephedrine(假麻黃生食)                                    | 17     | 20     | 115    | 3       | 1       | 10      | 4       | 4       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 14      | 0.0          | -                                | 206       |
| Methamphetamine(甲基安非他命)、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋) | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 62      | 4      | 8       | 77      | 0      | 493     | 0.3          | 6,062.5                          | 632       |
| $\alpha$ -pyrrolidinoisohexanophenone、 $\alpha$ -PiHP( $\alpha$ -吡咯烷基苯異乙酮)                        | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 1       | 2       | 46     | 310     | 0.2          | 30,900.0                         | 312       |
| $\alpha$ -pyrrolidinoisohexanophenone、 $\alpha$ -PiHP( $\alpha$ -吡咯烷基苯異乙酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 8       | 0.0          | -                                | 8         |
| 1-phenyl-2-nitropropene(1-phenyl-2-nitropropene)                                                  | 0      | 0      | 9      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 3      | 3       | 0.0          | -                                | 12        |
| 2-fluorodeschloroketamine(2-氟-去氯愷他命)、Ketamine(愷他命)                                                | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 7       | 439     | 489     | 1      | 130     | 270     | 1      | 26      | 0.0          | -80.0                            | 1,231     |

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表  
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan )

單位:案件數, 製表日期: 111/11/30

| 年度                                                                                                                                                           | 101年          | 102年          | 103年          | 104年           | 105年           | 106年           | 107年           | 108年           | 109年           | 110年          |                |                | 111年          |                |              | 較去年1-9月增減百分比(%)<br>【(d-c)/c*100】 | 歷年總件數            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|--------------|----------------------------------|------------------|
|                                                                                                                                                              |               |               |               |                |                |                |                |                |                | 9月            | 1-9月(c)        | 1-12月          | 9月            | 1-9月(d)        | 1-9月小計百分比(%) |                                  |                  |
| <b>統計</b>                                                                                                                                                    | <b>61,293</b> | <b>68,203</b> | <b>98,274</b> | <b>117,063</b> | <b>106,098</b> | <b>131,397</b> | <b>135,618</b> | <b>157,077</b> | <b>317,497</b> | <b>27,366</b> | <b>187,103</b> | <b>258,358</b> | <b>23,950</b> | <b>179,875</b> | <b>100</b>   | <b>-3.9</b>                      | <b>1,674,834</b> |
| 3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone (Ethylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、4-fluoroamphetamine(4-氟安非他命)、methoxyamphetamine (PMA)(2)(4-甲氧基安非他命(2))、Caffeine(咖啡因) | 0             | 0             | 0             | 0              | 8              | 9              | 0              | 0              | 1              | 0             | 0              | 0              | 0             | 1              | 0.0          | -                                | 19               |
| 4-Methyl-α-ethylaminopentiphenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))                                                            | 0             | 0             | 0             | 0              | 0              | 8              | 423            | 1,478          | 118            | 0             | 9              | 9              | 0             | 6              | 0.0          | -33.3                            | 2,042            |
| 4-Methyl-α-ethylaminopentiphenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)                                              | 0             | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              | 11             | 9              | 0              | 0             | 1              | 1              | 0             | 1              | 0.0          | 0.0                              | 22               |
| Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Sildenafil(威而剛)                                                                                                                       | 0             | 0             | 0             | 0              | 0              | 3              | 0              | 4              | 2              | 0             | 1              | 2              | 0             | 2              | 0.0          | 100.0                            | 13               |
| Amphetamine(安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、N,N-Dimethylamphetamine(N,N-二甲基安非他命)                                                                               | 3             | 27            | 30            | 34             | 28             | 103            | 108            | 109            | 220            | 16            | 144            | 202            | 14            | 250            | 0.1          | 73.6                             | 1,121            |
| Buprenorphine(丁基原啡因)                                                                                                                                         | 5             | 6             | 8             | 13             | 8              | 7              | 15             | 6              | 9              | 5             | 10             | 11             | 1             | 12             | 0.0          | 20.0                             | 108              |
| Cannabidiol(大麻二醇)、Caffeine(咖啡因)                                                                                                                              | 0             | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 1              | 0              | 0             | 0              | 2              | 0             | 2              | 0.0          | -                                | 5                |
| Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、2-fluorodeschloroketamine(2-氟-去氯愷他命)                                                                                  | 0             | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 6              | 0              | 0             | 0              | 0              | 0             | 1              | 0.0          | -                                | 7                |
| Dibutylone (bk-DMBDB)(3)(Dibutylone (bk-DMBDB)(3))、Pentylone(3,4-亞甲基雙氧苯基甲胺戊酮)、N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非)(N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非))       | 0             | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             | 0              | 0              | 0             | 36             | 0.0          | -                                | 36               |
| Dimethylsulfoxide(Dimethylsulfoxide)、N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)、Methamphetamine(甲基安非他命)                                                                | 0             | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              | 9              | 0              | 0              | 0             | 0              | 0              | 4             | 8              | 0.0          | -                                | 17               |
| Etizolam(依替唑命(3))、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)                                            | 0             | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 7              | 0             | 42             | 42             | 0             | 38             | 0.0          | -9.5                             | 87               |

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表  
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數,製表日期:111/11/30

| 年度                                                                                                                                                                       | 101年   | 102年   | 103年   | 104年    | 105年    | 106年    | 107年    | 108年    | 109年    | 110年   |         |         | 111年   |         |              | 較去年1-9月增減百分比(%)<br>【(d-c)/c*100】 | 歷年總件數     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|--------------|----------------------------------|-----------|
|                                                                                                                                                                          |        |        |        |         |         |         |         |         |         | 9月     | 1-9月(c) | 1-12月   | 9月     | 1-9月(d) | 1-9月小計百分比(%) |                                  |           |
| 統計                                                                                                                                                                       | 61,293 | 68,203 | 98,274 | 117,063 | 106,098 | 131,397 | 135,618 | 157,077 | 317,497 | 27,366 | 187,103 | 258,358 | 23,950 | 179,875 | 100          | -3.9                             | 1,674,834 |
| Eutylone(3)(Eutylone(3))、2-Amino-5-nitrobenzophenone                                                                                                                     | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 47      | 0      | 5       | 0.0          | -                                | 52        |
| Eutylone(3)(Eutylone(3))、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、Fluoro-deschloro-N-ethyl-Ketamine(2氟去氯-N-乙基愷他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮) | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 87      | 0.0          | -                                | 87        |
| Eutylone(3)(Eutylone(3))、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、GHB(加瑪羥基丁酸)、Caffeine(咖啡因)、gamma-Butyrolactone(gamma-Butyrolactone)                            | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 205     | 0.1          | -                                | 205       |
| Flunitrazepam(氯硝西洋)、Trazodone(曲唑酮)                                                                                                                                       | 0      | 0      | 1      | 0       | 0       | 1       | 1       | 0       | 0       | 0      | 17      | 17      | 0      | 1       | 0.0          | -94.1                            | 22        |
| Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)、Lidocaine(利度卡因)、6-Acetylmorphine(6-乙酰嗎啡)、Acetylcodeine(乙酰可待因)                                                                                  | 1      | 4      | 0      | 0       | 0       | 1       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 1       | 0.0          | -                                | 8         |
| Heroin(海洛因)、Ketamine(愷他命)                                                                                                                                                | 23     | 33     | 19     | 35      | 24      | 29      | 19      | 9       | 4       | 1      | 12      | 14      | 0      | 4       | 0.0          | -66.7                            | 243       |
| Heroin(海洛因)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)                                                                                                                                  | 1      | 3      | 2      | 1       | 0       | 0       | 0       | 1       | 1       | 0      | 0       | 0       | 0      | 1       | 0.0          | -                                | 10        |
| Heroin(海洛因)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)、6-Acetylmorphine(6-乙酰嗎啡)、Acetylcodeine(乙酰可待因)                                                                          | 0      | 2      | 0      | 0       | 0       | 0       | 1       | 4       | 1       | 0      | 1       | 1       | 0      | 2       | 0.0          | 100.0                            | 12        |
| Heroin(海洛因)、Morphine(嗎啡)、Caffeine(咖啡因)、6-Acetylmorphine(6-乙酰嗎啡)、Acetylcodeine(乙酰可待因)                                                                                     | 1      | 1      | 1      | 0       | 0       | 0       | 1       | 1       | 2       | 2      | 2       | 2       | 0      | 1       | 0.0          | -50.0                            | 10        |
| Heroin(海洛因)、Nicotine(尼古丁)                                                                                                                                                | 21     | 24     | 28     | 37      | 34      | 56      | 70      | 37      | 48      | 18     | 42      | 60      | 2      | 55      | 0.0          | 31.0                             | 471       |
| Ketamine(愷他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)                                                                                              | 0      | 0      | 5      | 0       | 0       | 0       | 0       | 9       | 37      | 1      | 5       | 6       | 122    | 124     | 0.1          | 2,380.0                          | 181       |
| Ketamine(愷他命)、Nicotine(尼古丁)、Norketamine(3)(去甲基愷他命(3))                                                                                                                    | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 2       | 2       | 1       | 0      | 0       | 0       | 1      | 5       | 0.0          | -                                | 10        |
| MDA(3,4-亞甲基雙氧安非他命)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)                                                                                                                   | 1      | 10     | 1      | 2       | 8       | 3       | 0       | 0       | 1       | 1      | 1       | 10      | 0      | 1       | 0.0          | 0.0                              | 37        |

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表  
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan )

單位:案件數, 製表日期: 111/11/30

| 年度                                                                                                                                    | 101年   | 102年   | 103年   | 104年    | 105年    | 106年    | 107年    | 108年    | 109年    | 110年   |         |         | 111年   |         |              | 較去年1-9月增減百分比(%)<br>【(d-c)/c*100】 | 歷年總件數     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|--------------|----------------------------------|-----------|
|                                                                                                                                       |        |        |        |         |         |         |         |         |         | 9月     | 1-9月(c) | 1-12月   | 9月     | 1-9月(d) | 1-9月小計百分比(%) |                                  |           |
| 統計                                                                                                                                    | 61,293 | 68,203 | 98,274 | 117,063 | 106,098 | 131,397 | 135,618 | 157,077 | 317,497 | 27,366 | 187,103 | 258,358 | 23,950 | 179,875 | 100          | -3.9                             | 1,674,834 |
| Methamphetamine(甲基安非他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)                                                   | 0      | 0      | 0      | 0       | 75      | 10      | 0       | 4       | 1       | 0      | 2       | 21      | 0      | 16      | 0.0          | 700.0                            | 127       |
| Methamphetamine(甲基安非他命)、GHB(伽瑪羧基丁酸)、gamma-Butyrolactone(gamma-Butyrolactone)                                                          | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 9       | 2       | 0      | 1       | 1       | 0      | 1       | 0.0          | 0.0                              | 13        |
| Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Ephedrine(麻黃生食)                                               | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 4       | 4       | 0      | 29      | 0.0          | 625.0                            | 33        |
| Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)、Lidocaine(利度卡因) | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 5       | 0.0          | -                                | 5         |
| Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)                                                          | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 1       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 7       | 0.0          | -                                | 8         |
| Methamphetamine(甲基安非他命)、Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、Nicotine(尼古丁)                                                                     | 0      | 3      | 1      | 1       | 0       | 0       | 3       | 0       | 1       | 0      | 0       | 0       | 0      | 2       | 0.0          | -                                | 12        |
| Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)                                                                       | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 9       | 1      | 144     | 342     | 0      | 343     | 0.2          | 138.2                            | 694       |
| MMB-FUBINACA(3)(AMB-FUBINACA(3))、Heroin(海洛因)                                                                                          | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 4       | 1       | 0       | 2       | 0      | 0       | 0       | 0      | 1       | 0.0          | -                                | 8         |
| Methylephedrine(甲基麻黃生食)                                                                                                               | 42     | 18     | 237    | 26      | 10      | 16      | 3       | 8       | 5       | 1      | 4       | 4       | 0      | 3       | 0.0          | -25.0                            | 423       |
| Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)                       | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 87      | 5,297   | 3,557  | 15,102  | 15,836  | 1,106  | 1,570   | 0.9          | -89.6                            | 22,790    |
| naloxone(naloxone)                                                                                                                    | 6      | 1      | 0      | 1       | 2       | 5       | 0       | 0       | 1       | 0      | 4       | 4       | 0      | 1       | 0.0          | -75.0                            | 21        |

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表  
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan )

單位:案件數, 製表日期: 111/11/30

| 年度                                                                                                                                                        | 101年   | 102年   | 103年   | 104年    | 105年    | 106年    | 107年    | 108年    | 109年    | 110年   |         |         | 111年   |         |              | 較去年1-9月增減百分比(%)<br>【(d-c)/c*100】 | 歷年總件數     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|--------------|----------------------------------|-----------|
|                                                                                                                                                           |        |        |        |         |         |         |         |         |         | 9月     | 1-9月(c) | 1-12月   | 9月     | 1-9月(d) | 1-9月小計百分比(%) |                                  |           |
| 統計                                                                                                                                                        | 61,293 | 68,203 | 98,274 | 117,063 | 106,098 | 131,397 | 135,618 | 157,077 | 317,497 | 27,366 | 187,103 | 258,358 | 23,950 | 179,875 | 100          | -3.9                             | 1,674,834 |
| N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)                                               | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 225     | 247     | 0      | 6       | 0.0          | -97.3                            | 253       |
| Nicotine(尼古丁)                                                                                                                                             | 25     | 50     | 45     | 38      | 52      | 38      | 74      | 63      | 52      | 3      | 46      | 77      | 12     | 148     | 0.1          | 221.7                            | 689       |
| Nitrazepam(硝西洋)、Clozapine(氯氮平)                                                                                                                            | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 12      | 1      | 3       | 5       | 0      | 1       | 0.0          | -66.7                            | 18        |
| phenazepam(芬納西洋)、2-Amino-5-nitrobenzophenone                                                                                                              | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 149     | 0.1          | -                                | 149       |
| phenazepam(芬納西洋)、Ketamine(愷他命)                                                                                                                            | 0      | 4      | 7      | 2       | 1       | 7       | 5       | 3       | 0       | 0      | 2       | 4       | 1      | 1       | 0.0          | -50.0                            | 34        |
| Tadalafil(Tadalafil)、Sildenafil(威而剛)                                                                                                                      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 4       | 0       | 2       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 1       | 0.0          | -                                | 7         |
| Theobromine(Theobromine)、Flunitrazepam(氟硝西洋)、Caffeine(咖啡因)                                                                                                | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 46      | 0.0          | -                                | 46        |
| Theophylline(氣基乙酸鈉茶)                                                                                                                                      | 2      | 0      | 0      | 0       | 0       | 1       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 1       | 0.0          | -                                | 8         |
| XLR-11(3)(1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)吡啶(3))                                                                                                                  | 0      | 1      | 32     | 3       | 9       | 1       | 8       | 3       | 1       | 1      | 2       | 6       | 0      | 2       | 0.0          | 0.0                              | 66        |
| cannabinol(大麻酚)                                                                                                                                           | 1      | 0      | 1      | 0       | 0       | 3       | 0       | 1       | 31      | 0      | 2       | 2       | 0      | 5       | 0.0          | 150.0                            | 52        |
| Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))                                                                                                                    | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 1       | 20      | 82      | 37      | 0      | 4       | 15      | 0      | 12      | 0.0          | 200.0                            | 167       |
| Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、N-butyl Pentylone(N-丁基戊烯酮)、Caffeine(咖啡因)、Dextromethorphan(德美美蘇芬) | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 50      | 0.0          | -                                | 50        |

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表  
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan )

單位:案件數, 製表日期: 111/11/30

| 年度                                                                                                                                                                                       | 101年   | 102年   | 103年   | 104年    | 105年    | 106年    | 107年    | 108年    | 109年    | 110年   |         |         | 111年   |         |              | 較去年1-9月增減百分比(%)<br>【(d-c)/c*100】 | 歷年總件數     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|--------------|----------------------------------|-----------|
|                                                                                                                                                                                          |        |        |        |         |         |         |         |         |         | 9月     | 1-9月(c) | 1-12月   | 9月     | 1-9月(d) | 1-9月小計百分比(%) |                                  |           |
| 統計                                                                                                                                                                                       | 61,293 | 68,203 | 98,274 | 117,063 | 106,098 | 131,397 | 135,618 | 157,077 | 317,497 | 27,366 | 187,103 | 258,358 | 23,950 | 179,875 | 100          | -3.9                             | 1,674,834 |
| Chloromethcathinone (CMC)(3)(氯甲基卡西酮(3))、Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)                                               | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 16     | 16      | 0.0          | -                                | 16        |
| Deschloro-N-ethyl-Ketamine(3)(去氯-N-乙基愷他命(3))、Eutylone(3)(Eutylone(3))                                                                                                                    | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 10      | 13      | 0      | 0       | 0       | 0      | 2       | 0.0          | -                                | 25        |
| Dextromethorphan(德確美蘇芬)、Venlafaxine(萬拉法辛)                                                                                                                                                | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 2       | 0      | 13      | 0.0          | -                                | 15        |
| Dibutylone (bk-DMBDB)(3)(Dibutylone (bk-DMBDB)(3))、Pentylone(3,4-亞甲基雙氧苯基甲胺戊酮)、N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非)(N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋) | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 14      | 0.0          | -                                | 14        |
| Dimethyl sulfone(二甲基磺)、Ketamine(愷他命)、Nicotine(尼古丁)                                                                                                                                       | 0      | 0      | 0      | 0       | 1       | 2       | 0       | 3       | 3       | 0      | 1       | 2       | 0      | 1       | 0.0          | 0.0                              | 12        |
| Dimethyl sulfone(二甲基磺)、N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)、Methamphetamine(甲基安非他命)                                                                                                          | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 23      | 90      | 4       | 4      | 12      | 13      | 0      | 7       | 0.0          | -41.7                            | 137       |
| Diphenhydramine(二苯安明)                                                                                                                                                                    | 2      | 2      | 1      | 0       | 1       | 0       | 2       | 1       | 8       | 0      | 0       | 0       | 1      | 7       | 0.0          | -                                | 24        |
| Ephedrine(麻黃生食)                                                                                                                                                                          | 15     | 18     | 22     | 96      | 15      | 15      | 95      | 58      | 26      | 2      | 6       | 7       | 0      | 1       | 0.0          | -83.3                            | 388       |
| Eutylone(3)(Eutylone(3))、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Nitrazepam(硝西洋)                                                                                                         | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 60      | 0      | 0       | 1       | 0      | 1       | 0.0          | -                                | 62        |
| Eutylone(3)(Eutylone(3))、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))                                                                                                               | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 3       | 166     | 0      | 11      | 41      | 0      | 10      | 0.0          | -9.1                             | 220       |

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表  
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan )

單位:案件數, 製表日期: 111/11/30

| 年度                                                                                                                                                | 101年   | 102年   | 103年   | 104年    | 105年    | 106年    | 107年    | 108年    | 109年    | 110年   |         |         | 111年   |         |              | 較去年1-9月增減百分比(%)<br>【(d-c)/c*100】 | 歷年總件數     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|--------------|----------------------------------|-----------|
|                                                                                                                                                   |        |        |        |         |         |         |         |         |         | 9月     | 1-9月(c) | 1-12月   | 9月     | 1-9月(d) | 1-9月小計百分比(%) |                                  |           |
| 統計                                                                                                                                                | 61,293 | 68,203 | 98,274 | 117,063 | 106,098 | 131,397 | 135,618 | 157,077 | 317,497 | 27,366 | 187,103 | 258,358 | 23,950 | 179,875 | 100          | -3.9                             | 1,674,834 |
| Fluoromethamphetamine, 3-Fluoromethamphetamine(2)(氟甲<br>基安非他命(2))、3,4-methylenedioxymethcathinone<br>(Methylone, bk-MDMA)(3)(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮(3))   | 3      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 93      | 0.1          | -                                | 99        |
| Ketamine(愷他命)、4-Methylmethcathinone<br>(Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、3,4-<br>methylenedioxymethcathinone (Methylone, bk-<br>MDMA)(3)(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮(3)) | 0      | 2      | 75     | 3       | 4       | 0       | 2       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 1       | 0.0          | -                                | 87        |
| Ketamine(愷他命)、Lidocaine(利度卡因)                                                                                                                     | 3      | 4      | 7      | 2       | 7       | 44      | 41      | 8       | 30      | 2      | 8       | 13      | 0      | 9       | 0.0          | 12.5                             | 168       |
| Methamphetamine(甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)                                                                                                             | 43     | 5      | 22     | 276     | 65      | 35      | 168     | 48      | 41      | 2      | 6       | 30      | 4      | 478     | 0.3          | 7,866.7                          | 1,244     |
| Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)                                                                                                             | 50     | 51     | 111    | 84      | 54      | 35      | 46      | 34      | 54      | 8      | 55      | 87      | 28     | 106     | 0.1          | 92.7                             | 789       |
| N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非)(N,N-<br>Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非))、4-<br>Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基<br>甲基卡西酮)                | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 50     | 117     | 0.1          | -                                | 117       |
| N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非)(N,N-<br>Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非))、Caffeine(咖啡因)                                                        | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 86      | 0.0          | -                                | 86        |
| N-[1-(aminocarbonyl)-2,2-dimethylpropyl]-1-[(4-<br>fluorophenyl)methyl]-1H-indazole-3-carboxamide(ADB-<br>FUBINACA)                               | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 4       | 0       | 0       | 0      | 0       | 2       | 0      | 1       | 0.0          | -                                | 7         |
| N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙<br>胺戊酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基<br>甲基卡西酮)                                          | 0      | 0      | 0      | 0       | 5       | 31      | 3       | 2       | 5       | 14     | 52      | 72      | 0      | 100     | 0.1          | 92.3                             | 218       |
| Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、<br>Caffeine(咖啡因)                                                                                               | 0      | 1      | 1      | 0       | 0       | 9       | 7       | 1       | 80      | 8      | 48      | 49      | 62     | 322     | 0.2          | 570.8                            | 470       |
| N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)、Nitrazepam(硝<br>西洋)                                                                                              | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 8       | 0      | 4       | 4       | 0      | 4       | 0.0          | 0.0                              | 16        |

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表  
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan )

單位:案件數,製表日期:111/11/30

| 年度                                                                                                                                                                                     | 101年   | 102年   | 103年   | 104年    | 105年    | 106年    | 107年    | 108年    | 109年    | 110年   |         |         | 111年   |         |              | 較去年1-9月增減百分比(%)<br>【(d-c)/c*100】 | 歷年總件數     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|--------------|----------------------------------|-----------|
|                                                                                                                                                                                        |        |        |        |         |         |         |         |         |         | 9月     | 1-9月(c) | 1-12月   | 9月     | 1-9月(d) | 1-9月小計百分比(%) |                                  |           |
| 統計                                                                                                                                                                                     | 61,293 | 68,203 | 98,274 | 117,063 | 106,098 | 131,397 | 135,618 | 157,077 | 317,497 | 27,366 | 187,103 | 258,358 | 23,950 | 179,875 | 100          | -3.9                             | 1,674,834 |
| phenazepam(芬納西洋)                                                                                                                                                                       | 6      | 83     | 910    | 156     | 129     | 275     | 138     | 88      | 147     | 9      | 77      | 96      | 2      | 35      | 0.0          | -54.5                            | 2,063     |
| Pseudoephedrine(假麻黃生食)、Caffeine(咖啡因)                                                                                                                                                   | 4      | 7      | 0      | 3       | 2       | 0       | 3       | 3       | 1       | 2      | 6       | 7       | 0      | 1       | 0.0          | -83.3                            | 31        |
| Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、Caffeine(咖啡因)、cannabinol(大麻酚)                                                                                                                              | 0      | 0      | 0      | 15      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 3       | 3       | 0      | 4       | 0.0          | 33.3                             | 22        |
| Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、Ketamine(愷他命)                                                                                                                                              | 14     | 26     | 10     | 8       | 2       | 6       | 3       | 5       | 2       | 1      | 2       | 3       | 0      | 3       | 0.0          | 50.0                             | 86        |
| XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)吡啶)(3))、2-Amino-5-nitrobenzophenone                                                                                                                 | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 6      | 8       | 0.0          | -                                | 8         |
| $\alpha$ -Pyrrolidinoveralphenone ( $\alpha$ -PVP)(2)(1-苯基-2-(1-吡咯烷基)-1-戊酮(2))                                                                                                         | 0      | 0      | 0      | 11      | 25      | 6       | 1       | 2       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 60      | 0.0          | -                                | 105       |
| Cannabidiol(大麻二酚)、Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、cannabinol(大麻酚)                                                                                                                          | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 3       | 1       | 3       | 0       | 9      | 30      | 69      | 8      | 67      | 0.0          | 123.3                            | 143       |
| Dibutylone (bk-DMBDB)(3)(Dibutylone (bk-DMBDB)(3))                                                                                                                                     | 0      | 0      | 7      | 0       | 43      | 77      | 59      | 24      | 471     | 0      | 15      | 17      | 0      | 6       | 0.0          | -60.0                            | 704       |
| Dimethyl sulfone(二甲基磺)、N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)                                                                                                                                | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 1       | 47      | 22      | 15      | 1      | 9       | 45      | 0      | 6       | 0.0          | -33.3                            | 136       |
| Eutylone(3)(Eutylone(3))、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、2-Amino-5-nitrobenzophenone、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋) | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 14      | 0.0          | -                                | 14        |

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表  
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan )

單位:案件數,製表日期:111/11/30

| 年度                                                                                                                                                           | 101年   | 102年   | 103年   | 104年    | 105年    | 106年    | 107年    | 108年    | 109年    | 110年   |         |         | 111年   |         |              | 較去年1-9月增減百分比(%)<br>【(d-c)/c*100】 | 歷年總件數     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|--------------|----------------------------------|-----------|
|                                                                                                                                                              |        |        |        |         |         |         |         |         |         | 9月     | 1-9月(c) | 1-12月   | 9月     | 1-9月(d) | 1-9月小計百分比(%) |                                  |           |
| 統計                                                                                                                                                           | 61,293 | 68,203 | 98,274 | 117,063 | 106,098 | 131,397 | 135,618 | 157,077 | 317,497 | 27,366 | 187,103 | 258,358 | 23,950 | 179,875 | 100          | -3.9                             | 1,674,834 |
| Eutylone(3)(Eutylone(3))、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)           | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 1      | 5       | 0.0          | -                                | 5         |
| Flunitrazepam(氯硝西洋)、Quetiapine(思樂康)                                                                                                                          | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 1       | 0       | 0      | 2       | 2       | 0      | 1       | 0.0          | -50.0                            | 5         |
| GHB(伽瑪羥基丁酸)                                                                                                                                                  | 2      | 11     | 2      | 28      | 73      | 69      | 26      | 20      | 17      | 3      | 17      | 35      | 3      | 6       | 0.0          | -64.7                            | 289       |
| GHB(伽瑪羥基丁酸)、gamma-Butyrolactone(gamma-Butyrolactone)                                                                                                         | 0      | 0      | 0      | 6       | 5       | 189     | 389     | 83      | 96      | 3      | 51      | 66      | 1      | 43      | 0.0          | -15.7                            | 877       |
| Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)、Nicotine(尼古丁)                                                                                                                      | 4      | 0      | 6      | 2       | 0       | 6       | 5       | 5       | 9       | 0      | 3       | 6       | 3      | 20      | 0.0          | 566.7                            | 63        |
| Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)                                                                                                             | 0      | 0      | 0      | 0       | 2       | 2       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 1      | 2       | 0.0          | -                                | 6         |
| MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)                                                                                                                                        | 1,571  | 1,183  | 546    | 503     | 462     | 479     | 547     | 333     | 252     | 6      | 69      | 90      | 6      | 132     | 0.1          | 91.3                             | 7,376     |
| Methamphetamine(甲基安非他命)、4-Methylmethcathinone(Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)                                                           | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 29      | 29      | 0      | 2       | 0.0          | -93.1                            | 31        |
| Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)                                                                                                         | 0      | 0      | 0      | 0       | 21      | 190     | 431     | 139     | 2       | 0      | 2       | 2       | 0      | 2       | 0.0          | 0.0                              | 787       |
| Chloromethcathinone (CMC)(3)(氯甲基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)                                                                        | 0      | 0      | 0      | 10      | 4       | 10      | 2       | 13      | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 2       | 0.0          | -                                | 41        |
| Chloromethcathinone (CMC)(3)(氯甲基卡西酮(3))、Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因) | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 7      | 7       | 0.0          | -                                | 7         |
| Chlorphenamine(氯苯那敏)                                                                                                                                         | 6      | 6      | 4      | 4       | 0       | 1       | 5       | 2       | 2       | 0      | 0       | 1       | 0      | 2       | 0.0          | -                                | 36        |

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表  
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan )

單位:案件數, 製表日期: 111/11/30

| 年度                                                                                                                                                                    | 101年   | 102年   | 103年   | 104年    | 105年    | 106年    | 107年    | 108年    | 109年    | 110年   |         |         | 111年   |         |              | 較去年1-9月增減百分比(%)<br>【(d-c)/c*100】 | 歷年總件數     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|--------------|----------------------------------|-----------|
|                                                                                                                                                                       |        |        |        |         |         |         |         |         |         | 9月     | 1-9月(c) | 1-12月   | 9月     | 1-9月(d) | 1-9月小計百分比(%) |                                  |           |
| 統計                                                                                                                                                                    | 61,293 | 68,203 | 98,274 | 117,063 | 106,098 | 131,397 | 135,618 | 157,077 | 317,497 | 27,366 | 187,103 | 258,358 | 23,950 | 179,875 | 100          | -3.9                             | 1,674,834 |
| Cocaine(古柯生食)                                                                                                                                                         | 13     | 1      | 8      | 5       | 7       | 31      | 39      | 34      | 20      | 0      | 16      | 18      | 0      | 6       | 0.0          | -62.5                            | 190       |
| Dibutylone (bk-DMBDB)(3)(Dibutylone (bk-DMBDB)(3))、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)                                                                                      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 13      | 0.0          | -                                | 13        |
| Dimethyl sulfone(二甲基磺)、Amphetamine(安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)                                                                                                      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 1       | 4       | 7       | 1      | 2       | 2       | 0      | 10      | 0.0          | 400.0                            | 24        |
| Dimethyl sulfone(二甲基磺)、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Tramadol(特拉嗎竇)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Clozapine(氯氮平)、Quetiapine(思樂康) | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 10      | 0.0          | -                                | 10        |
| Dimethylone, βk-MDDMA(非)(bk-MDDMA(非))、Nitrazepam(硝西洋)、3,4-methylenedioxymethcathinone (Methylone, bk-MDMA)(3)(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮(3))                                      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 1,947  | 1,947   | 1.1          | -                                | 1,947     |
| Dimethylsulfoxide(Dimethylsulfoxide)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)                                                                        | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 47      | 0.0          | -                                | 47        |
| Etizolam(3)(依替唑命(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)                                                                                                                          | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 10      | 10      | 0      | 2       | 0.0          | -80.0                            | 12        |
| Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)                                                                                                                            | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 99      | 555     | 0      | 31      | 58      | 0      | 41      | 0.0          | 32.3                             | 753       |
| MDA(3,4-亞甲基雙氧安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)                                                                                                              | 0      | 3      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 1       | 1       | 0      | 2       | 0.0          | 100.0                            | 6         |
| MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)                                                                                                   | 0      | 0      | 47     | 0       | 1       | 57      | 1       | 0       | 1       | 0      | 0       | 0       | 0      | 32      | 0.0          | -                                | 139       |
| MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)                                                                                     | 0      | 0      | 224    | 0       | 1       | 0       | 0       | 0       | 1       | 0      | 0       | 0       | 0      | 1       | 0.0          | -                                | 229       |

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表  
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan )

單位:案件數, 製表日期: 111/11/30

| 年度                                                                                                                                       | 101年   | 102年   | 103年   | 104年    | 105年    | 106年    | 107年    | 108年    | 109年    | 110年   |         |         | 111年   |         |              | 較去年1-9月增減百分比(%)<br>【(d-c)/c*100】 | 歷年總件數     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|--------------|----------------------------------|-----------|
|                                                                                                                                          |        |        |        |         |         |         |         |         |         | 9月     | 1-9月(c) | 1-12月   | 9月     | 1-9月(d) | 1-9月小計百分比(%) |                                  |           |
| 統計                                                                                                                                       | 61,293 | 68,203 | 98,274 | 117,063 | 106,098 | 131,397 | 135,618 | 157,077 | 317,497 | 27,366 | 187,103 | 258,358 | 23,950 | 179,875 | 100          | -3.9                             | 1,674,834 |
| MDMA(3,4-亞甲基雙氫甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)                                                                                            | 135    | 12     | 320    | 9       | 2       | 3       | 12      | 4       | 5       | 2      | 3       | 3       | 0      | 1       | 0.0          | -66.7                            | 551       |
| Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)                                                                                  | 0      | 4      | 2      | 0       | 1       | 11      | 15      | 2       | 1       | 0      | 0       | 0       | 0      | 2       | 0.0          | -                                | 38        |
| Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)                                                                                  | 3      | 1      | 6      | 4       | 18      | 99      | 361     | 275     | 21      | 0      | 1       | 69      | 603    | 1,326   | 0.7          | 132,500.0                        | 2,183     |
| Methamphetamine(甲基安非他命)、Nitrazepam(硝西洋)                                                                                                  | 0      | 1      | 0      | 0       | 0       | 8       | 4       | 0       | 1,137   | 21     | 124     | 269     | 2      | 50      | 0.0          | -59.7                            | 1,469     |
| Methylephedrine(甲基麻黃生食)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Chlorphenamine(氯苯那敏)                                                        | 0      | 1      | 1      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 1       | 0.0          | -                                | 5         |
| Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))                                                                                        | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 366     | 438     | 323    | 759     | 7,245   | 6      | 1,899   | 1.1          | 150.2                            | 9,948     |
| Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、2-Chloro-methylpropiofenone(2-氯-1-甲基苯丙酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮) | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 42     | 42      | 0.0          | -                                | 42        |
| Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)                                                                             | 0      | 0      | 0      | 79      | 0       | 0       | 0       | 0       | 99      | 0      | 0       | 108     | 0      | 1       | 0.0          | -                                | 287       |
| Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)                                                                                | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 63      | 1,024   | 0      | 11      | 19      | 0      | 6       | 0.0          | -45.5                            | 1,112     |
| Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)                              | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 1       | 0      | 1       | 1       | 0      | 37      | 0.0          | 3,600.0                          | 39        |

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表  
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan )

單位:案件數,製表日期:111/11/30

| 年度                                                                                                                                                                                     | 101年   | 102年   | 103年   | 104年    | 105年    | 106年    | 107年    | 108年    | 109年    | 110年   |         |         | 111年   |         |              | 較去年1-9月增減百分比(%)<br>【(d-c)/c*100】 | 歷年總件數     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|--------------|----------------------------------|-----------|
|                                                                                                                                                                                        |        |        |        |         |         |         |         |         |         | 9月     | 1-9月(c) | 1-12月   | 9月     | 1-9月(d) | 1-9月小計百分比(%) |                                  |           |
| 統計                                                                                                                                                                                     | 61,293 | 68,203 | 98,274 | 117,063 | 106,098 | 131,397 | 135,618 | 157,077 | 317,497 | 27,366 | 187,103 | 258,358 | 23,950 | 179,875 | 100          | -3.9                             | 1,674,834 |
| N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非)(N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非)), 2-Amino-5-nitrobenzophenone、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)                                    | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 65      | 0.0          | -                                | 65        |
| N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非)(N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非)), Nitrazepam(硝西洋)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)                                                                         | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 105     | 0.1          | -                                | 105       |
| N-Ethyl-p-chloroamphetamine(氯乙基安非他命)                                                                                                                                                   | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 6      | 10      | 20      | 0      | 1       | 0.0          | -90.0                            | 21        |
| Nimetazepam(硝甲西洋)                                                                                                                                                                      | 949    | 407    | 312    | 175     | 220     | 292     | 645     | 796     | 234     | 36     | 194     | 357     | 7      | 490     | 0.3          | 152.6                            | 5,213     |
| Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)                                                                                                        | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 11      | 3,601   | 3,316   | 102    | 1,318   | 3,727   | 0      | 426     | 0.2          | -67.7                            | 11,081    |
| N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)                                                                                             | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 2       | 3       | 0      | 0       | 2       | 1      | 9       | 0.0          | -                                | 16        |
| N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Nitrazepam(硝西洋)                                                                                               | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 2       | 0      | 0       | 0       | 0      | 3       | 0.0          | -                                | 5         |
| N-Methylcyclohexylamine                                                                                                                                                                | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 9       | 0.0          | -                                | 9         |
| phenazepam(芬納西洋)、Deschloro-N-ethyl-Ketamine(3)(去氯-N-乙基愷他命(3))、Eutylone(3)(Eutylone(3))、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮) | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 24     | 66      | 0.0          | -                                | 66        |
| phenazepam(芬納西洋)、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Clonazepam(氯硝西洋)、Nitrazepam(硝西洋)                    | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 18      | 0.0          | -                                | 18        |
| phenazepam(芬納西洋)、Myristicin、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)                                                                                                      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 6       | 0.0          | -                                | 6         |

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表  
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan )

單位:案件數,製表日期:111/11/30

| 年度                                                                                                                                      | 101年   | 102年   | 103年   | 104年    | 105年    | 106年    | 107年    | 108年    | 109年    | 110年   |         |         | 111年   |         |              | 較去年1-9月增減百分比(%)<br>【(d-c)/c*100】 | 歷年總件數     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|--------------|----------------------------------|-----------|
|                                                                                                                                         |        |        |        |         |         |         |         |         |         | 9月     | 1-9月(c) | 1-12月   | 9月     | 1-9月(d) | 1-9月小計百分比(%) |                                  |           |
| 統計                                                                                                                                      | 61,293 | 68,203 | 98,274 | 117,063 | 106,098 | 131,397 | 135,618 | 157,077 | 317,497 | 27,366 | 187,103 | 258,358 | 23,950 | 179,875 | 100          | -3.9                             | 1,674,834 |
| Sildenafil(威而剛)                                                                                                                         | 0      | 11     | 7      | 10      | 29      | 53      | 86      | 41      | 24      | 4      | 33      | 47      | 1      | 20      | 0.0          | -39.4                            | 332       |
| Theobromine(Theobromine)、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氦苯基乙基胺戊酮(3))                                                            | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 2       | 16      | 18      | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 9       | 0.0          | -                                | 45        |
| Theobromine(Theobromine)、α-Pyrrolidinovalerophenone (α-PVP)(2)(1-苯基-2-(1-吡咯烷基)-1-戊酮(2))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因) | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 100     | 0.1          | -                                | 100       |
| α-pyrrolidinoisohexanophenone、α-PiHP(α-吡咯烷基苯異己酮)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)                              | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 2      | 194     | 0.1          | -                                | 194       |
| (1-Pentyl-1H-indol-3-yl)(2,2,3,3-tetramethylcyclopropyl)methanone, UR-144(3)(1-戊基-3-(1-四甲基環丙基甲酯)吲哚(3))                                  | 0      | 0      | 0      | 0       | 8       | 7       | 58      | 2       | 1       | 0      | 0       | 0       | 0      | 2       | 0.0          | -                                | 78        |
| 2-Amino-5-nitrobenzophenone、2-Chloro-methylpropiphenone(2-氯-1-甲基苯丙酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 73     | 73      | 0.0          | -                                | 73        |
| 2-Bromo-3',4'-(methylenedioxy)propiphenone(1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-bromopropan-1-one)                                                | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 6      | 12      | 0.0          | -                                | 12        |
| 2-Methylamino-5-nitrobenzophenone、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)                       | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 6       | 0.0          | -                                | 6         |
| 4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、bk-MDMA(Methylone)                                                                        | 0      | 0      | 0      | 0       | 6       | 15      | 0       | 1       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 3       | 0.0          | -                                | 25        |
| 4-Methyl-α-ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 33      | 0      | 0       | 0       | 0      | 1       | 0.0          | -                                | 34        |

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表  
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan )

單位:案件數, 製表日期: 111/11/30

| 年度                                                                                                                                                                                              | 101年   | 102年   | 103年   | 104年    | 105年    | 106年    | 107年    | 108年    | 109年    | 110年   |         |         | 111年   |         |              | 較去年1-9月增減百分比(%)<br>【(d-c)/c*100】 | 歷年總件數     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|--------------|----------------------------------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                 |        |        |        |         |         |         |         |         |         | 9月     | 1-9月(c) | 1-12月   | 9月     | 1-9月(d) | 1-9月小計百分比(%) |                                  |           |
| 統計                                                                                                                                                                                              | 61,293 | 68,203 | 98,274 | 117,063 | 106,098 | 131,397 | 135,618 | 157,077 | 317,497 | 27,366 | 187,103 | 258,358 | 23,950 | 179,875 | 100          | -3.9                             | 1,674,834 |
| 4-Methyl-α-ethylaminopentiphenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)                                                                            | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 1       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 4       | 0.0          | -                                | 5         |
| 5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))、Fluoromethamphetamine, 3-Fluoromethamphetamine(2)(氟甲基安非他命(2))、XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)咪唑(3))、Caffeine(咖啡因)                 | 0      | 0      | 0      | 0       | 4       | 0       | 0       | 0       | 0       | 1      | 1       | 1       | 0      | 1       | 0.0          | 0.0                              | 6         |
| Alprazolam(阿普唑他)                                                                                                                                                                                | 3      | 5      | 9      | 11      | 19      | 27      | 45      | 37      | 57      | 6      | 35      | 46      | 4      | 40      | 0.0          | 14.3                             | 303       |
| methylamine                                                                                                                                                                                     | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 6       | 0.0          | -                                | 6         |
| Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、2-Amino-5-nitrobenzophenone、2-Methylamino-5-nitrobenzophenone、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋) | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 10      | 0.0          | -                                | 10        |
| Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、2-Amino-5-nitrobenzophenone、Methamphetamine(甲基安非他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)                                             | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 28      | 0.0          | -                                | 28        |
| Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)                                       | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 2       | 0      | 30      | 30      | 56     | 59      | 0.0          | 96.7                             | 91        |
| Morphine(嗎啡)                                                                                                                                                                                    | 20     | 13     | 15     | 9       | 17      | 27      | 16      | 12      | 8       | 3      | 13      | 17      | 0      | 16      | 0.0          | 23.1                             | 182       |
| N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非)(N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非)), Fluoro-deschloro-N-ethyl-Ketamine(2氟去氯-N-乙基噻他命)、Nitrazepam(硝西洋)                                                       | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 33      | 0.0          | -                                | 33        |

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表  
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan )

單位:案件數, 製表日期: 111/11/30

| 年度                                                                                                                                     | 101年   | 102年   | 103年   | 104年    | 105年    | 106年    | 107年    | 108年    | 109年    | 110年   |         |         | 111年   |         |              | 較去年1-9月增減百分比(%)<br>【(d-c)/c*100】 | 歷年總件數     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|--------------|----------------------------------|-----------|
|                                                                                                                                        |        |        |        |         |         |         |         |         |         | 9月     | 1-9月(c) | 1-12月   | 9月     | 1-9月(d) | 1-9月小計百分比(%) |                                  |           |
| 統計                                                                                                                                     | 61,293 | 68,203 | 98,274 | 117,063 | 106,098 | 131,397 | 135,618 | 157,077 | 317,497 | 27,366 | 187,103 | 258,358 | 23,950 | 179,875 | 100          | -3.9                             | 1,674,834 |
| N-ethylhexedrone(非)(α-乙基氨基己烷酮(非))                                                                                                      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 2       | 2       | 1       | 53      | 0      | 10      | 10      | 0      | 13      | 0.0          | 30.0                             | 81        |
| N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氣茶基乙基胺戊酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)                                                            | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 1       | 4       | 0      | 0       | 0       | 0      | 2       | 0.0          | -                                | 7         |
| N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氣茶基乙基胺戊酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)                          | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 1       | 0       | 0       | 1      | 1       | 102     | 0      | 105     | 0.1          | 10,400.0                         | 208       |
| Norketamine(3)(去甲基噁他命(3))                                                                                                              | 0      | 1      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 1       | 1      | 1       | 1       | 2      | 5       | 0.0          | 400.0                            | 8         |
| N-Propylbutylone(Putylone)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(噁他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)                         | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 14      | 0.0          | -                                | 14        |
| o-Chlorophenyl cyclopentyl ketone(鄰氯苯基環戊基酮)                                                                                            | 5      | 1      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 4       | 4       | 0      | 1       | 0.0          | -75.0                            | 11        |
| phenazepam(芬納西洋)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)                                       | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 113     | 44      | 20     | 941     | 970     | 0      | 36      | 0.0          | -96.2                            | 1,163     |
| Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、Ketamine(噁他命)、cannabinol(大麻酚)                                                                              | 2      | 7      | 9      | 2       | 4       | 5       | 9       | 8       | 3       | 0      | 2       | 2       | 0      | 4       | 0.0          | 100.0                            | 59        |
| Theobromine(Theobromine)、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因) | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 46      | 164     | 11     | 132     | 267     | 0      | 44      | 0.0          | -66.7                            | 521       |

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表  
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan )

單位:案件數,製表日期:111/11/30

| 年度                                                                                                                                                      | 101年   | 102年   | 103年   | 104年    | 105年    | 106年    | 107年    | 108年    | 109年    | 110年   |         |         | 111年   |         |              | 較去年1-9月增減百分比(%)<br>【(d-c)/c*100】 | 歷年總件數     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|--------------|----------------------------------|-----------|
|                                                                                                                                                         |        |        |        |         |         |         |         |         |         | 9月     | 1-9月(c) | 1-12月   | 9月     | 1-9月(d) | 1-9月小計百分比(%) |                                  |           |
| 統計                                                                                                                                                      | 61,293 | 68,203 | 98,274 | 117,063 | 106,098 | 131,397 | 135,618 | 157,077 | 317,497 | 27,366 | 187,103 | 258,358 | 23,950 | 179,875 | 100          | -3.9                             | 1,674,834 |
| Theobromine(Theobromine)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)                                                                                | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 25      | 0       | 5       | 0      | 0       | 0       | 0      | 173     | 0.1          | -                                | 203       |
| Methamphetamine(甲基安非他命)、Pseudoephedrine(假麻黃生食)                                                                                                          | 56     | 11     | 17     | 3       | 6       | 60      | 35      | 14      | 18      | 5      | 11      | 21      | 0      | 9       | 0.0          | -18.2                            | 306       |
| Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)                                           | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 2       | 12      | 200    | 205     | 226     | 14     | 35      | 0.0          | -82.9                            | 275       |
| Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因) | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 7       | 0.0          | -                                | 7         |
| Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)                         | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 305     | 0       | 0      | 0       | 0       | 3      | 24      | 0.0          | -                                | 329       |
| Midazolam(咪達唑他)                                                                                                                                         | 2      | 3      | 2      | 0       | 2       | 3       | 4       | 28      | 7       | 0      | 3       | 3       | 0      | 3       | 0.0          | 0.0                              | 59        |
| MMB-FUBINACA(3)(AMB-FUBINACA(3))、Nicotine(尼古丁)                                                                                                          | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 1       | 9       | 1       | 0       | 2      | 2       | 2       | 0      | 1       | 0.0          | -50.0                            | 14        |
| N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非)(N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非))、2-Amino-5-nitrobenzophenone                                                    | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 399     | 0.2          | -                                | 399       |
| N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙胺戊酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)                                          | 0      | 0      | 0      | 0       | 12      | 63      | 65      | 0       | 0       | 4      | 6       | 6       | 0      | 1       | 0.0          | -83.3                            | 147       |
| N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙胺戊酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)                              | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 8       | 0.0          | -                                | 8         |

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表  
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan )

單位:案件數, 製表日期: 111/11/30

| 年度                                                                                                                                                 | 101年   | 102年   | 103年   | 104年    | 105年    | 106年    | 107年    | 108年    | 109年    | 110年   |         |         | 111年   |         |              | 較去年1-9月增減百分比(%)<br>【(d-c)/c*100】 | 歷年總件數     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|--------------|----------------------------------|-----------|
|                                                                                                                                                    |        |        |        |         |         |         |         |         |         | 9月     | 1-9月(c) | 1-12月   | 9月     | 1-9月(d) | 1-9月小計百分比(%) |                                  |           |
| 統計                                                                                                                                                 | 61,293 | 68,203 | 98,274 | 117,063 | 106,098 | 131,397 | 135,618 | 157,077 | 317,497 | 27,366 | 187,103 | 258,358 | 23,950 | 179,875 | 100          | -3.9                             | 1,674,834 |
| N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙胺戊酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)                                                                               | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 6       | 86      | 258     | 95      | 1      | 13      | 15      | 0      | 2       | 0.0          | -84.6                            | 462       |
| phenazepam(芬納西洋)、Eutylone(3)(Eutylone(3))                                                                                                          | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 45      | 2,426   | 0      | 6       | 8       | 0      | 71      | 0.0          | 1,083.3                          | 2,550     |
| phenazepam(芬納西洋)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)                                                                       | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 19      | 0.0          | -                                | 19        |
| phenazepam(芬納西洋)、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋) | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 11     | 130     | 130     | 0      | 112     | 0.1          | -13.8                            | 242       |
| phenazepam(芬納西洋)、N-(2-benzoyl-4-nitrophenyl)-2-chloroacetamide、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)                     | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 18      | 0.0          | -                                | 18        |
| Quetiapine(思樂康)                                                                                                                                    | 1      | 1      | 5      | 1       | 2       | 4       | 13      | 7       | 2       | 0      | 5       | 7       | 2      | 8       | 0.0          | 60.0                             | 53        |
| Theobromine(Theobromine)、Eutylone(3)(Eutylone(3))、Caffeine(咖啡因)                                                                                    | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 9       | 25      | 0      | 0       | 15      | 0      | 19      | 0.0          | -                                | 68        |
| Theobromine(Theobromine)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)                                                                       | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 15      | 0.0          | -                                | 15        |
| 2-(methylamino)-2-phenyl-cyclohexanone(deschloroketamine)、Ketamine(愷他命)                                                                            | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 2       | 21      | 388     | 160     | 0      | 4       | 14      | 0      | 7       | 0.0          | 75.0                             | 592       |
| 2C-B(4-溴2,5-二甲氧基苯乙基胺)                                                                                                                              | 22     | 2      | 4      | 3       | 0       | 6       | 5       | 9       | 4       | 0      | 8       | 9       | 0      | 5       | 0.0          | -37.5                            | 71        |

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表  
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan )

單位:案件數, 製表日期: 111/11/30

| 年度                                                                                                                                                                          | 101年   | 102年   | 103年   | 104年    | 105年    | 106年    | 107年    | 108年    | 109年    | 110年   |         |         | 111年   |         |              | 較去年1-9月增減百分比(%)<br>【(d-c)/c*100】 | 歷年總件數     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|--------------|----------------------------------|-----------|
|                                                                                                                                                                             |        |        |        |         |         |         |         |         |         | 9月     | 1-9月(c) | 1-12月   | 9月     | 1-9月(d) | 1-9月小計百分比(%) |                                  |           |
| 統計                                                                                                                                                                          | 61,293 | 68,203 | 98,274 | 117,063 | 106,098 | 131,397 | 135,618 | 157,077 | 317,497 | 27,366 | 187,103 | 258,358 | 23,950 | 179,875 | 100          | -3.9                             | 1,674,834 |
| 2-fluorodeschloroketamine(2-氟-去氯愷他命)、Nicotine(尼古丁)                                                                                                                          | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 1       | 1       | 16      | 0      | 0       | 0       | 0      | 1       | 0.0          | -                                | 19        |
| Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)                                                                                               | 0      | 0      | 22     | 0       | 0       | 1       | 2       | 9       | 154     | 0      | 0       | 2       | 0      | 3       | 0.0          | -                                | 193       |
| MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)                                                                                       | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 32      | 0       | 1       | 0       | 0      | 9       | 9       | 0      | 1       | 0.0          | -88.9                            | 43        |
| Methamphetamine(甲基安非他命)、Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)                                                                                                                         | 1      | 4      | 4      | 5       | 2       | 5       | 2       | 3       | 3       | 0      | 0       | 1       | 1      | 4       | 0.0          | -                                | 38        |
| Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、2-Amino-5-nitrobenzophenone、2-Methylamino-5-nitrobenzophenone、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因) | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 600     | 0.3          | -                                | 600       |
| Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)                                                               | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 103     | 219    | 577     | 815     | 161    | 1,009   | 0.6          | 74.9                             | 1,927     |
| Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)、Clozapine(氯氮平)              | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 35     | 35      | 35      | 0      | 2       | 0.0          | -94.3                            | 37        |
| Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)                                                                                         | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 49      | 0      | 1       | 18      | 0      | 139     | 0.1          | 13,800.0                         | 206       |
| Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、Nitrazepam(硝西洋)                                                                                                           | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 2       | 755     | 0      | 92      | 823     | 0      | 330     | 0.2          | 258.7                            | 1,910     |

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表  
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan )

單位:案件數,製表日期:111/11/30

| 年度                                                                                                                                                 | 101年   | 102年   | 103年   | 104年    | 105年    | 106年    | 107年    | 108年    | 109年    | 110年   |         |         | 111年   |         |              | 較去年1-9月增減百分比(%)<br>【(d-c)/c*100】 | 歷年總件數     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|--------------|----------------------------------|-----------|
|                                                                                                                                                    |        |        |        |         |         |         |         |         |         | 9月     | 1-9月(c) | 1-12月   | 9月     | 1-9月(d) | 1-9月小計百分比(%) |                                  |           |
| 統計                                                                                                                                                 | 61,293 | 68,203 | 98,274 | 117,063 | 106,098 | 131,397 | 135,618 | 157,077 | 317,497 | 27,366 | 187,103 | 258,358 | 23,950 | 179,875 | 100          | -3.9                             | 1,674,834 |
| N-benzylcyclohexanamine                                                                                                                            | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 19      | 0.0          | -                                | 19        |
| N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙胺戊酮(3))、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮) | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 2       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 11      | 0.0          | -                                | 13        |
| N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)、Amphetamine(安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、N,N-Dimethylamphetamine(N,N-二甲基安非他命)                                    | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 1       | 2       | 0      | 0       | 1       | 0      | 1       | 0.0          | -                                | 5         |
| N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)、Ketamine(愷他命)                                                                                                     | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 3       | 1       | 0       | 0      | 1       | 1       | 9      | 10      | 0.0          | 900.0                            | 15        |
| phenazepam(芬納西洋)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)                                                                                                             | 0      | 7      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 1       | 0      | 0       | 0       | 0      | 8       | 0.0          | -                                | 16        |
| phenazepam(芬納西洋)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)                                                                                                 | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 1       | 5       | 11     | 11      | 32      | 0      | 917     | 0.5          | 8,236.4                          | 955       |
| Theobromine(Theobromine)、2-Amino-5-nitrobenzophenone、Ketamine(愷他命)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)                                            | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 5      | 5       | 0.0          | -                                | 5         |
| Theobromine(Theobromine)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)                                                               | 0      | 0      | 13     | 3       | 20      | 27      | 444     | 2,943   | 756     | 2      | 295     | 371     | 0      | 757     | 0.4          | 156.6                            | 5,334     |
| Tiletamine(替來他明)                                                                                                                                   | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 5       | 1       | 0      | 0       | 0       | 0      | 2       | 0.0          | -                                | 8         |
| α-pyrrolidinoisohexanophenone、α-PiHP(α-吡咯烷基苯異乙酮)、Methamphetamine(甲基安非他命)                                                                           | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 100     | 0.1          | -                                | 100       |

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表  
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan )

單位:案件數, 製表日期: 111/11/30

| 年度                                                                                                                                                                                                         | 101年          | 102年          | 103年          | 104年           | 105年           | 106年           | 107年           | 108年           | 109年           | 110年          |                |                | 111年          |                |              | 較去年1-9月增減百分比(%)<br>【(d-c)/c*100】 | 歷年總件數            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|--------------|----------------------------------|------------------|
|                                                                                                                                                                                                            |               |               |               |                |                |                |                |                |                | 9月            | 1-9月(c)        | 1-12月          | 9月            | 1-9月(d)        | 1-9月小計百分比(%) |                                  |                  |
| <b>統計</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>61,293</b> | <b>68,203</b> | <b>98,274</b> | <b>117,063</b> | <b>106,098</b> | <b>131,397</b> | <b>135,618</b> | <b>157,077</b> | <b>317,497</b> | <b>27,366</b> | <b>187,103</b> | <b>258,358</b> | <b>23,950</b> | <b>179,875</b> | <b>100</b>   | <b>-3.9</b>                      | <b>1,674,834</b> |
| 25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、2-Amino-5-nitrobenzophenone、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮) | 0             | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             | 0              | 0              | 0             | 63             | 0.0          | -                                | 63               |
| 2-Chloro-methylpropiofenone(2-氯-甲基苯丙酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)                                                                                                                       | 0             | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             | 0              | 0              | 28            | 28             | 0.0          | -                                | 28               |
| 2-methyl-4'-(methylthio)-2-morpholinopropiofenone(2-甲基-1-(4-甲硫基苯基)-2-嗎啡基-1-丙酮)、α-pyrrolidinoisohexanophenone、α-PiHP(α-吡咯烷基苯異己酮)、Nicotine(尼古丁)                                                              | 0             | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             | 0              | 0              | 5             | 20             | 0.0          | -                                | 20               |
| 3,4-methylenedioxy-methylcathinone (Methylone, bk-MDMA)(3)(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮(3))、Clozapine(氯氮平)                                                                                                               | 0             | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             | 0              | 0              | 27            | 35             | 0.0          | -                                | 35               |
| 3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone (Ethylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、2-Amino-5-nitrobenzophenone、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)                                                                                   | 0             | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             | 0              | 0              | 0             | 48             | 0.0          | -                                | 48               |
| 4-Methylethcathinone (4-MEC)(4-甲基乙基卡西酮)、Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)                                                                             | 0             | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 166            | 0             | 0              | 0              | 0             | 1              | 0.0          | -                                | 167              |
| 4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)                                                                                                                                                | 0             | 128           | 1,992         | 473            | 943            | 6,907          | 769            | 500            | 340            | 20            | 784            | 1,720          | 263           | 2,125          | 1.2          | 171.0                            | 15,897           |
| 4-methylpropiofenone(4-甲基苯丙酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)                                                                                                                | 0             | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             | 0              | 0              | 7             | 7              | 0.0          | -                                | 7                |
| 4-Methyl-α-ethylaminopentiofenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Methylpentredone (MPD)(3)(甲基苯甲胺戊酮(3))                                                       | 0             | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              | 33             | 1              | 0              | 0             | 0              | 0              | 0             | 1              | 0.0          | -                                | 35               |

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表  
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan )

單位:案件數, 製表日期: 111/11/30

| 年度                                                                                                                                                   | 101年   | 102年   | 103年   | 104年    | 105年    | 106年    | 107年    | 108年    | 109年    | 110年   |         |         | 111年   |         |              | 較去年1-9月增減百分比(%)<br>【(d-c)/c*100】 | 歷年總件數     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|--------------|----------------------------------|-----------|
|                                                                                                                                                      |        |        |        |         |         |         |         |         |         | 9月     | 1-9月(c) | 1-12月   | 9月     | 1-9月(d) | 1-9月小計百分比(%) |                                  |           |
| 統計                                                                                                                                                   | 61,293 | 68,203 | 98,274 | 117,063 | 106,098 | 131,397 | 135,618 | 157,077 | 317,497 | 27,366 | 187,103 | 258,358 | 23,950 | 179,875 | 100          | -3.9                             | 1,674,834 |
| Melitracen(Melitracen)                                                                                                                               | 0      | 0      | 1      | 0       | 0       | 0       | 1       | 0       | 0       | 2      | 5       | 5       | 0      | 2       | 0.0          | -60.0                            | 9         |
| Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nicotine(尼古丁)                                                                                                  | 0      | 4      | 1      | 1       | 1       | 1       | 2       | 1       | 5       | 0      | 3       | 9       | 1      | 12      | 0.0          | 300.0                            | 38        |
| Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)                                                      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 1,923   | 8,077   | 3,642  | 36,755  | 53,441  | 3,247  | 27,054  | 15.0         | -26.4                            | 90,495    |
| Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)                      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 1       | 10      | 0      | 0       | 0       | 0      | 3       | 0.0          | -                                | 14        |
| Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)                                    | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 2,198   | 6,369   | 983    | 1,964   | 2,344   | 6      | 682     | 0.4          | -65.3                            | 11,593    |
| MMB-FUBINACA(3)(AMB-FUBINACA(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)                                                                                             | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 2       | 2       | 1       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 2       | 0.0          | -                                | 7         |
| N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非)(N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非))、4-methylpropiofenone(4-甲基苯丙酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮) | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 6       | 0.0          | -                                | 6         |
| N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氣苯基乙胺戊酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)                                                         | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 1       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 780     | 0      | 10      | 0.0          | -                                | 791       |
| N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氣苯基乙胺戊酮(3))、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))                                                 | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 2       | 48      | 0      | 4       | 29      | 0      | 6       | 0.0          | 50.0                             | 85        |
| N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)、Methamphetamine(甲基安非他命)、N,N-Dimethylamphetamine(N,N-二甲基安非他命)                                                        | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 1       | 0       | 1       | 0      | 1       | 1       | 0      | 3       | 0.0          | 200.0                            | 6         |

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表  
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan )

單位:案件數, 製表日期: 111/11/30

| 年度                                                                                                                                                  | 101年   | 102年   | 103年   | 104年    | 105年    | 106年    | 107年    | 108年    | 109年    | 110年   |         |         | 111年   |         |              | 較去年1-9月增減百分比(%)<br>【(d-c)/c*100】 | 歷年總件數     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|--------------|----------------------------------|-----------|
|                                                                                                                                                     |        |        |        |         |         |         |         |         |         | 9月     | 1-9月(c) | 1-12月   | 9月     | 1-9月(d) | 1-9月小計百分比(%) |                                  |           |
| 統計                                                                                                                                                  | 61,293 | 68,203 | 98,274 | 117,063 | 106,098 | 131,397 | 135,618 | 157,077 | 317,497 | 27,366 | 187,103 | 258,358 | 23,950 | 179,875 | 100          | -3.9                             | 1,674,834 |
| N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)                                                                                  | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 52      | 0      | 6       | 6       | 0      | 3       | 0.0          | -50.0                            | 61        |
| Phenobarbital(苯巴比妥)                                                                                                                                 | 1      | 1      | 2      | 0       | 1       | 0       | 0       | 2       | 5       | 0      | 0       | 0       | 0      | 1       | 0.0          | -                                | 14        |
| Theobromine(Theobromine)、Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、Caffeine(咖啡因)                                                                                  | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 4       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 4       | 0.0          | -                                | 8         |
| Brotizolam(伯替唑他)                                                                                                                                    | 0      | 0      | 1      | 0       | 3       | 3       | 0       | 5       | 5       | 0      | 3       | 4       | 0      | 3       | 0.0          | 0.0                              | 25        |
| Butylone (bk-MBDB)(3,4-亞甲基雙氧苯基甲胺丁酮)、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋) | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 8       | 0.0          | -                                | 8         |
| Cannabis (Marijuana、Marihuana)(大麻)、Ketamine(愷他命)                                                                                                    | 2      | 3      | 1      | 4       | 1       | 2       | 4       | 1       | 4       | 0      | 2       | 2       | 0      | 2       | 0.0          | 0.0                              | 30        |
| Cannabis (Marijuana、Marihuana)(大麻)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nicotine(尼古丁)                                                                            | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 4       | 0      | 0       | 0       | 0      | 2       | 0.0          | -                                | 6         |
| Diazepam(安定)                                                                                                                                        | 9      | 16     | 8      | 24      | 3       | 6       | 5       | 1       | 13      | 2      | 2       | 4       | 0      | 3       | 0.0          | 50.0                             | 118       |
| Dicyclomine(Dicyclomine)                                                                                                                            | 1      | 0      | 0      | 18      | 2       | 2       | 2       | 1       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 1       | 0.0          | -                                | 27        |
| Dimethyl sulfone(二甲基磺)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)                                                                                        | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 4       | 0       | 0       | 0      | 1       | 1       | 0      | 2       | 0.0          | 100.0                            | 7         |
| Dimethylsulfoxide(Dimethylsulfoxide)、N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Nitrazepam(硝西洋)                       | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 104     | 0.1          | -                                | 104       |
| Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Acetoxy-DET、4-HO-DET(4-羥二乙基色胺)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)                                                             | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 7       | 0.0          | -                                | 7         |

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表  
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數, 製表日期: 111/11/30

| 年度                                                                                                                                                                   | 101年   | 102年   | 103年   | 104年    | 105年    | 106年    | 107年    | 108年    | 109年    | 110年   |         |         | 111年   |         |              | 較去年1-9月增減百分比(%)<br>【(d-c)/c*100】 | 歷年總件數     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|--------------|----------------------------------|-----------|
|                                                                                                                                                                      |        |        |        |         |         |         |         |         |         | 9月     | 1-9月(c) | 1-12月   | 9月     | 1-9月(d) | 1-9月小計百分比(%) |                                  |           |
| 統計                                                                                                                                                                   | 61,293 | 68,203 | 98,274 | 117,063 | 106,098 | 131,397 | 135,618 | 157,077 | 317,497 | 27,366 | 187,103 | 258,358 | 23,950 | 179,875 | 100          | -3.9                             | 1,674,834 |
| Eutylone(3)(Eutylone(3)), Clozapine(氯氮平)                                                                                                                             | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 10      | 27      | 0      | 0       | 0       | 0      | 6       | 0.0          | -                                | 43        |
| Eutylone(3)(Eutylone(3)), methoxyamphetamine (PMA)(2)(4-甲基安非他命(2)), Nimetazepam(硝甲西洋)                                                                                | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 1       | 0       | 0      | 0       | 8       | 0      | 1       | 0.0          | -                                | 10        |
| Eutylone(3)(Eutylone(3)), Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3)), GHB(伽瑪羥基丁酸), Nimetazepam(硝甲西洋), Caffeine(咖啡因), gamma-Butyrolactone(gamma-Butyrolactone) | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 99      | 0.1          | -                                | 99        |
| Flunitrazepam(氟硝西洋), Clonazepam(氯硝西洋)                                                                                                                                | 0      | 0      | 0      | 1       | 1       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 3       | 3       | 1      | 3       | 0.0          | 0.0                              | 8         |
| Heroin(海洛因), Lidocaine(利度卡因), 6-Acetylmorphine(6-乙酰嗎啡), Acetylcodeine(乙酰可待因)                                                                                         | 7      | 2      | 2      | 4       | 2       | 6       | 2       | 0       | 1       | 0      | 1       | 2       | 1      | 6       | 0.0          | 500.0                            | 37        |
| Heroin(海洛因), Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)                                                                                                                             | 0      | 1      | 0      | 0       | 0       | 3       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 1       | 0      | 1       | 0.0          | -                                | 7         |
| Ketamine(愷他命), Nicotine(尼古丁)                                                                                                                                         | 411    | 797    | 594    | 432     | 317     | 461     | 607     | 359     | 465     | 58     | 383     | 519     | 32     | 370     | 0.2          | -3.4                             | 5,485     |
| MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命), Ketamine(愷他命)                                                                                                                                 | 84     | 84     | 33     | 23      | 20      | 13      | 23      | 29      | 2       | 0      | 1       | 4       | 0      | 4       | 0.0          | 300.0                            | 381       |
| Bromodeschloroketamine, BDCK(3)(3)), Ketamine(愷他命)                                                                                                                   | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 23     | 168     | 0.1          | -                                | 168       |
| Caffeine(咖啡因), Dextromethorphan(德磁美蘇芬)                                                                                                                               | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 3       | 0       | 0       | 1       | 0      | 0       | 0       | 0      | 1       | 0.0          | -                                | 5         |
| Chlordiazepoxide(氯二氮平)                                                                                                                                               | 1      | 1      | 4      | 3       | 2       | 2       | 0       | 1       | 0       | 0      | 4       | 5       | 0      | 3       | 0.0          | -25.0                            | 24        |

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表  
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan )

單位:案件數, 製表日期: 111/11/30

| 年度                                                                                                                                                                          | 101年   | 102年   | 103年   | 104年    | 105年    | 106年    | 107年    | 108年    | 109年    | 110年   |         |         | 111年   |         |              | 較去年1-9月增減百分比(%)<br>【(d-c)/c*100】 | 歷年總件數     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|--------------|----------------------------------|-----------|
|                                                                                                                                                                             |        |        |        |         |         |         |         |         |         | 9月     | 1-9月(c) | 1-12月   | 9月     | 1-9月(d) | 1-9月小計百分比(%) |                                  |           |
| 統計                                                                                                                                                                          | 61,293 | 68,203 | 98,274 | 117,063 | 106,098 | 131,397 | 135,618 | 157,077 | 317,497 | 27,366 | 187,103 | 258,358 | 23,950 | 179,875 | 100          | -3.9                             | 1,674,834 |
| Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、Caffeine(咖啡因)、Dextromethorphan(德碼美蘇芬)                                                                                                | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 8       | 0.0          | -                                | 8         |
| Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、Nimetazepam(硝甲西洋)                                                                                                                    | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 135     | 192     | 3      | 16      | 16      | 0      | 3       | 0.0          | -81.3                            | 346       |
| Chloromethcathinone (CMC)(3)(氯甲基卡西酮(3))                                                                                                                                     | 0      | 0      | 0      | 422     | 1,083   | 341     | 32      | 12      | 12      | 0      | 2       | 4       | 4      | 23      | 0.0          | 1,050.0                          | 1,929     |
| Dextromethorphan(德碼美蘇芬)                                                                                                                                                     | 9      | 4      | 1      | 1       | 3       | 4       | 5       | 4       | 24      | 0      | 2       | 3       | 0      | 3       | 0.0          | 50.0                             | 70        |
| Dimethyl sulfone(二甲基磺)                                                                                                                                                      | 0      | 0      | 0      | 0       | 4       | 39      | 57      | 35      | 115     | 3      | 20      | 50      | 2      | 25      | 0.0          | 25.0                             | 325       |
| Dimethylsulfoxide(Dimethylsulfoxide)                                                                                                                                        | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 10      | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 4      | 22      | 0.0          | -                                | 32        |
| Etizolam(3)(依替唑命(3))、2-Amino-5-nitrobenzophenone、Methamphetamine(甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)                                                                                      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 115     | 0.1          | -                                | 115       |
| Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Acetoxy-DET、4-HO-DET(4-羥二乙基色胺)、Nitrazepam(硝西洋)                                                                                                   | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 19      | 0.0          | -                                | 19        |
| Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)                                                                                        | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 46      | 0.0          | -                                | 46        |
| Eutylone(3)(Eutylone(3))、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、N-Ethyl-p-chloroamphetamine(氯乙基安非他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因) | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 57      | 0.0          | -                                | 57        |
| Fluoromethamphetamine, 3-Fluoromethamphetamine(2)(氟甲基安非他命(2))、Methamphetamine(甲基安非他命)                                                                                       | 8      | 4      | 0      | 1       | 0       | 0       | 0       | 3       | 0       | 7      | 14      | 26      | 0      | 2       | 0.0          | -85.7                            | 44        |

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表  
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數, 製表日期: 111/11/30

| 年度                                                                                                                                                                                                                       | 101年   | 102年   | 103年   | 104年    | 105年    | 106年    | 107年    | 108年    | 109年    | 110年   |         |         | 111年   |         |              | 較去年1-9月增減百分比(%)<br>【(d-c)/c*100】 | 歷年總件數     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|--------------|----------------------------------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                                          |        |        |        |         |         |         |         |         |         | 9月     | 1-9月(c) | 1-12月   | 9月     | 1-9月(d) | 1-9月小計百分比(%) |                                  |           |
| 統計                                                                                                                                                                                                                       | 61,293 | 68,203 | 98,274 | 117,063 | 106,098 | 131,397 | 135,618 | 157,077 | 317,497 | 27,366 | 187,103 | 258,358 | 23,950 | 179,875 | 100          | -3.9                             | 1,674,834 |
| Heroin(海洛因)、6-Acetylmorphine(6-乙醃嗎啡)                                                                                                                                                                                     | 9      | 6      | 16     | 7       | 12      | 11      | 102     | 12      | 9       | 1      | 7       | 10      | 2      | 12      | 0.0          | 71.4                             | 208       |
| Heroin(海洛因)、Methamphetamine(甲基安非他命)、6-Acetylmorphine(6-乙醃嗎啡)                                                                                                                                                             | 0      | 0      | 0      | 2       | 0       | 0       | 0       | 4       | 0       | 0      | 1       | 1       | 2      | 4       | 0.0          | 300.0                            | 11        |
| Heroin(海洛因)、Nicotine(尼古丁)、6-Acetylmorphine(6-乙醃嗎啡)、Acetylcodeine(乙醃可待因)                                                                                                                                                  | 14     | 20     | 18     | 16      | 13      | 23      | 11      | 8       | 5       | 1      | 5       | 5       | 0      | 8       | 0.0          | 60.0                             | 149       |
| Ibuprophen(異布洛芬)                                                                                                                                                                                                         | 2      | 0      | 1      | 3       | 12      | 7       | 9       | 8       | 3       | 0      | 1       | 1       | 0      | 1       | 0.0          | 0.0                              | 52        |
| Ketamine(愷他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nicotine(尼古丁)                                                                                                                                                | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 1       | 0       | 3       | 2       | 0      | 1       | 1       | 0      | 1       | 0.0          | 0.0                              | 8         |
| 2-(methlamino)-2-phenyl-cyclohexanone(deschloroketamine)、2-fluorodeschloroketamine(2-氟-去氯愷他命)、Bromodeschloroketamine, BDCK(3)(3)、Ketamine(愷他命)                                                                           | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 11      | 0.0          | -                                | 11        |
| 25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮) | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 29      | 0.0          | -                                | 29        |
| 2-Amino-5-nitrobenzophenone、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)                                                                                                                                              | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 30      | 0.0          | -                                | 30        |
| 2-fluorodeschloroketamine(2-氟-去氯愷他命)、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))                                                                                                                                   | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 35      | 0      | 0       | 1       | 0      | 27      | 0.0          | -                                | 63        |
| 4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Chlordiazepoxide(氯二氮平)、Nordiazepam(去甲西洋)                                                                                                                                   | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 1       | 0      | 0       | 0       | 0      | 33      | 0.0          | -                                | 34        |

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表  
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan )

單位:案件數, 製表日期: 111/11/30

| 年度                                                                                                                                                                                                      | 101年   | 102年   | 103年   | 104年    | 105年    | 106年    | 107年    | 108年    | 109年    | 110年   |         |         | 111年   |         |              | 較去年1-9月增減百分比(%)<br>【(d-c)/c*100】 | 歷年總件數     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|--------------|----------------------------------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                         |        |        |        |         |         |         |         |         |         | 9月     | 1-9月(c) | 1-12月   | 9月     | 1-9月(d) | 1-9月小計百分比(%) |                                  |           |
| 統計                                                                                                                                                                                                      | 61,293 | 68,203 | 98,274 | 117,063 | 106,098 | 131,397 | 135,618 | 157,077 | 317,497 | 27,366 | 187,103 | 258,358 | 23,950 | 179,875 | 100          | -3.9                             | 1,674,834 |
| 4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)                                                                                                                             | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 116     | 4      | 465     | 466     | 0      | 4       | 0.0          | -99.1                            | 586       |
| 4-Methyl-α-ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)                                                                                                             | 0      | 0      | 0      | 0       | 3       | 9       | 28      | 1       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 1       | 0.0          | -                                | 42        |
| Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、3,4-methylenedioxymethcathinone (Methylone, bk-MDMA)(3)(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮(3))                              | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 1       | 0      | 0       | 0       | 0      | 8       | 0.0          | -                                | 9         |
| Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Clonazepam(氯硝西洋)                                                                                        | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 50      | 0.0          | -                                | 50        |
| Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Clozapine(氯氮平)                                                                                          | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 65      | 0      | 2       | 3       | 0      | 304     | 0.2          | 15,100.0                         | 372       |
| Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)                                                                 | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 3       | 5       | 0      | 1       | 0.0          | -66.7                            | 6         |
| N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非)(N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非))、2-Amino-5-nitrobenzophenone、Nitrazepam(硝西洋)                                                                                    | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 21      | 0.0          | -                                | 21        |
| N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非)(N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非))、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Clozapine(氯氮平) | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 19      | 0.0          | -                                | 19        |
| N-butyl Pentylone(N-丁基戊烯酮)                                                                                                                                                                              | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 11      | 0      | 1       | 1       | 1      | 3       | 0.0          | 200.0                            | 15        |

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表  
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan )

單位:案件數, 製表日期: 111/11/30

| 年度                                                                    | 101年   | 102年   | 103年   | 104年    | 105年    | 106年    | 107年    | 108年    | 109年    | 110年   |         |         | 111年   |         |              | 較去年1-9月增減百分比(%)<br>【(d-c)/c*100】 | 歷年總件數     |
|-----------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|--------------|----------------------------------|-----------|
|                                                                       |        |        |        |         |         |         |         |         |         | 9月     | 1-9月(c) | 1-12月   | 9月     | 1-9月(d) | 1-9月小計百分比(%) |                                  |           |
| 統計                                                                    | 61,293 | 68,203 | 98,274 | 117,063 | 106,098 | 131,397 | 135,618 | 157,077 | 317,497 | 27,366 | 187,103 | 258,358 | 23,950 | 179,875 | 100          | -3.9                             | 1,674,834 |
| N-Ethylpentylone (Ephylone)(3),(3,4-亞甲基雙氧基苯基乙胺戊酮(3))、Nicotine(尼古丁)    | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 7       | 14      | 1      | 1       | 10      | 0      | 1       | 0.0          | 0.0                              | 32        |
| Nicotinamide(菸鹼鹽胺)                                                    | 3      | 0      | 5      | 1       | 0       | 0       | 1       | 0       | 1       | 0      | 14      | 38      | 0      | 3       | 0.0          | -78.6                            | 58        |
| Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)                                       | 36     | 67     | 98     | 22      | 2       | 89      | 1,300   | 28      | 105     | 0      | 0       | 30      | 71     | 210     | 0.1          | -                                | 2,009     |
| Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Clozapine(氯氮平)                      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 1       | 19      | 3      | 16      | 20      | 3      | 7       | 0.0          | -56.3                            | 47        |
| phenazepam(芬納西洋)、Caffeine(咖啡因)                                        | 0      | 3      | 45     | 271     | 20      | 93      | 26      | 25      | 12      | 0      | 0       | 0       | 0      | 1       | 0.0          | -                                | 496       |
| Sibutramine(諾美婷)、Sildenafil(威而剛)                                      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 1       | 0       | 0       | 0       | 0      | 2       | 2       | 0      | 5       | 0.0          | 150.0                            | 8         |
| Zopiclone(唑匹可隆)                                                       | 5      | 2      | 4      | 1       | 4       | 10      | 3       | 13      | 11      | 0      | 8       | 9       | 0      | 10      | 0.0          | 25.0                             | 75        |
| Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因) | 0      | 0      | 0      | 2       | 3       | 1       | 4       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 1       | 0.0          | -                                | 11        |
| Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)                             | 9      | 6      | 0      | 6       | 10      | 72      | 347     | 880     | 90      | 5      | 83      | 134     | 4      | 202     | 0.1          | 143.4                            | 1,757     |
| Methamphetamine(甲基安非他命)、Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、cannabinol(大麻酚)   | 0      | 0      | 2      | 0       | 1       | 5       | 5       | 4       | 1       | 0      | 11      | 12      | 0      | 3       | 0.0          | -72.7                            | 33        |
| Methyl-alpha-acetylphenylacetate                                      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 23      | 5       | 1      | 143     | 146     | 0      | 16      | 0.0          | -88.8                            | 190       |

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表  
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan )

單位:案件數, 製表日期: 111/11/30

| 年度                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 101年   | 102年   | 103年   | 104年    | 105年    | 106年    | 107年    | 108年    | 109年    | 110年   |         |         | 111年   |         |              | 較去年1-9月增減百分比(%)<br>【(d-c)/c*100】 | 歷年總件數     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|--------------|----------------------------------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |        |        |         |         |         |         |         |         | 9月     | 1-9月(c) | 1-12月   | 9月     | 1-9月(d) | 1-9月小計百分比(%) |                                  |           |
| 統計                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 61,293 | 68,203 | 98,274 | 117,063 | 106,098 | 131,397 | 135,618 | 157,077 | 317,497 | 27,366 | 187,103 | 258,358 | 23,950 | 179,875 | 100          | -3.9                             | 1,674,834 |
| Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)                                                                                                                                                                      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 2       | 0      | 119     | 0.1          | -                                | 121       |
| Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Clozapine(氯氮平)                                                                                                                                                                                           | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 5       | 0.0          | -                                | 5         |
| N-(1-amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)-1-butyl-1H-indazole-3-carboxamide, ADB-BUTINACA(N-(1-胺基-3,3-二甲基-1-側氧丁-2-基)-1-丁基-1H-吡唑-3-甲醯胺)                                                                                                                                                        | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 1      | 18      | 0.0          | -                                | 18        |
| N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非)(N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)                                                                                                                                                                                   | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 240     | 0.1          | -                                | 240       |
| N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙胺戊酮(3))、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)                                                                                                                                                                                 | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 5       | 1       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 2       | 0.0          | -                                | 8         |
| N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)、Methamphetamine(甲基安非他命)                                                                                                                                                                                                                                     | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 123     | 186     | 126     | 17     | 64      | 126     | 12     | 189     | 0.1          | 195.3                            | 750       |
| Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、Caffeine(咖啡因)                                                                                                                                                                                                                                                    | 0      | 0      | 0      | 0       | 1       | 0       | 1       | 1       | 0       | 0      | 1       | 2       | 0      | 2       | 0.0          | 100.0                            | 7         |
| Theobromine(Theobromine)、Flunitrazepam(氟硝西洋)、Clonazepam(氯硝西洋)、Caffeine(咖啡因)、Trazodone(曲唑酮)                                                                                                                                                                                                   | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 48      | 0.0          | -                                | 48        |
| Theobromine(Theobromine)、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙胺戊酮(3))、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、3,4-methylenedioxymethcathinone (Methylone, bk-MDMA)(3)(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因) | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 5       | 0.0          | -                                | 5         |

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表  
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan )

單位:案件數,製表日期:111/11/30

| 年度                                                                                                                                                                             | 101年   | 102年   | 103年   | 104年    | 105年    | 106年    | 107年    | 108年    | 109年    | 110年   |         |         | 111年   |         |              | 較去年1-9月增減百分比(%)<br>【(d-c)/c*100】 | 歷年總件數     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|--------------|----------------------------------|-----------|
|                                                                                                                                                                                |        |        |        |         |         |         |         |         |         | 9月     | 1-9月(c) | 1-12月   | 9月     | 1-9月(d) | 1-9月小計百分比(%) |                                  |           |
| 統計                                                                                                                                                                             | 61,293 | 68,203 | 98,274 | 117,063 | 106,098 | 131,397 | 135,618 | 157,077 | 317,497 | 27,366 | 187,103 | 258,358 | 23,950 | 179,875 | 100          | -3.9                             | 1,674,834 |
| Eutylone(3)(Eutylone(3))、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)                                                                                       | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 4       | 6       | 0      | 81      | 0.0          | 1,925.0                          | 87        |
| Eutylone(3)(Eutylone(3))、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因) | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 3       | 0      | 7       | 7       | 0      | 1       | 0.0          | -85.7                            | 11        |
| Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Clozapine(氯氮平)                                                                        | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 52      | 0      | 99      | 99      | 0      | 1       | 0.0          | -99.0                            | 152       |
| Flunitrazepam(氯硝西洋)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)                                                                                                                       | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 5       | 0.0          | -                                | 5         |
| Fluoro-deschloro-N-ethyl-Ketamine(2氟去氯-N-乙基噻他命)、Ketamine(噻他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)                                                                    | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 88      | 0.0          | -                                | 88        |
| Heroin(海洛因)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)                                                                                                                              | 1      | 4      | 0      | 0       | 0       | 1       | 2       | 11      | 7       | 0      | 5       | 6       | 5      | 24      | 0.0          | 380.0                            | 57        |
| LSD(麥角二乙胺)                                                                                                                                                                     | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 19      | 24      | 336     | 43      | 2      | 21      | 25      | 2      | 19      | 0.0          | -9.5                             | 466       |
| LSD(麥角二乙胺)、Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)                                                                                                                                         | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 2       | 0       | 1       | 0      | 0       | 0       | 0      | 9       | 0.0          | -                                | 12        |
| Methamphetamine(甲基安非他命)、Lidocaine(利度卡因)                                                                                                                                        | 6      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 1       | 4       | 0      | 0       | 0       | 0      | 3       | 0.0          | -                                | 14        |

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表  
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan )

單位:案件數,製表日期:111/11/30

| 年度                                                                                                                                                                        | 101年   | 102年   | 103年   | 104年    | 105年    | 106年    | 107年    | 108年    | 109年    | 110年   |         |         | 111年   |         |              | 較去年1-9月增減百分比(%)<br>【(d-c)/c*100】 | 歷年總件數     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|--------------|----------------------------------|-----------|
|                                                                                                                                                                           |        |        |        |         |         |         |         |         |         | 9月     | 1-9月(c) | 1-12月   | 9月     | 1-9月(d) | 1-9月小計百分比(%) |                                  |           |
| 統計                                                                                                                                                                        | 61,293 | 68,203 | 98,274 | 117,063 | 106,098 | 131,397 | 135,618 | 157,077 | 317,497 | 27,366 | 187,103 | 258,358 | 23,950 | 179,875 | 100          | -3.9                             | 1,674,834 |
| Methamphetamine(甲基安非他命)、<br>Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、<br>Nimetazepam(硝甲西洋)                                                                                 | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 530     | 0      | 12      | 64      | 0      | 627     | 0.3          | 5,125.0                          | 1,221     |
| Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮<br>(3))、2-Amino-5-nitrobenzophenone、4-<br>Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、<br>Nitrazepam(硝西洋)                   | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 2       | 0      | 269     | 0.1          | -                                | 271       |
| Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮<br>(3))、2-Amino-5-nitrobenzophenone、Nimetazepam(硝甲西洋)、<br>4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)                     | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 67      | 0.0          | -                                | 67        |
| Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮<br>(3))、Ketamine(愷他命)                                                                                                       | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 2       | 4      | 4       | 5       | 0      | 2       | 0.0          | -50.0                            | 9         |
| Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮<br>(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)                                                                                                   | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 47      | 16     | 517     | 522     | 0      | 96      | 0.1          | -81.4                            | 665       |
| Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、<br>Nitrazepam(硝西洋)、Pseudoephedrine(假麻黃生食)                                                                                      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 6       | 0       | 0       | 0      | 30      | 32      | 0      | 2       | 0.0          | -93.3                            | 40        |
| Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、<br>Caffeine(咖啡因)                                                                                                                 | 0      | 0      | 45     | 951     | 29      | 14      | 2       | 2       | 62      | 0      | 24      | 29      | 1      | 1       | 0.0          | -95.8                            | 1,135     |
| Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮<br>(3))、2-Amino-5-nitrobenzophenone、4-<br>Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、<br>Caffeine(咖啡因)                     | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 6       | 0.0          | -                                | 6         |
| Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮<br>(3))、2-Amino-5-nitrobenzophenone、Nimetazepam(硝甲西洋)、<br>4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、<br>Nitrazepam(硝西洋) | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 11      | 0      | 1       | 0.0          | -                                | 12        |

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表  
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan )

單位:案件數,製表日期:111/11/30

| 年度                                                                                                                                                                                                                                     | 101年   | 102年   | 103年   | 104年    | 105年    | 106年    | 107年    | 108年    | 109年    | 110年   |         |         | 111年   |         |              | 較去年1-9月增減百分比(%)<br>【(d-c)/c*100】 | 歷年總件數     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|--------------|----------------------------------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                                                        |        |        |        |         |         |         |         |         |         | 9月     | 1-9月(c) | 1-12月   | 9月     | 1-9月(d) | 1-9月小計百分比(%) |                                  |           |
| 統計                                                                                                                                                                                                                                     | 61,293 | 68,203 | 98,274 | 117,063 | 106,098 | 131,397 | 135,618 | 157,077 | 317,497 | 27,366 | 187,103 | 258,358 | 23,950 | 179,875 | 100          | -3.9                             | 1,674,834 |
| Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)                                                                                                          | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 56      | 0      | 58      | 58      | 0      | 4       | 0.0          | -93.1                            | 118       |
| Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Clozapine(氯氮平)                                                                                                         | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 545     | 0      | 6       | 6       | 0      | 2       | 0.0          | -66.7                            | 553       |
| MMB-FUBINACA(3)(AMB-FUBINACA(3))                                                                                                                                                                                                       | 0      | 0      | 0      | 0       | 7       | 24      | 26      | 17      | 8       | 3      | 31      | 37      | 0      | 9       | 0.0          | -71.0                            | 128       |
| MMB-FUBINACA(3)(AMB-FUBINACA(3))、Ketamine(愷他命)                                                                                                                                                                                         | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 2       | 3       | 11      | 1       | 0      | 2       | 2       | 0      | 1       | 0.0          | -50.0                            | 20        |
| N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非)(N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非))、3,4-methylenedioxymethcathinone (Methylone, bk-MDMA)(3)(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮(3))                                                                                    | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 72      | 0.0          | -                                | 72        |
| N-butylhexedrone                                                                                                                                                                                                                       | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 14      | 0      | 0       | 0       | 1      | 1       | 0.0          | -                                | 15        |
| N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙胺戊酮(3))、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、2-Amino-5-nitrobenzophenone、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)     | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 35      | 0.0          | -                                | 35        |
| N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙胺戊酮(3))、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、2-Amino-5-nitrobenzophenone、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因) | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 25      | 0.0          | -                                | 25        |
| Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)                                                                                                                                                          | 0      | 0      | 6      | 0       | 63      | 854     | 6,448   | 1,014   | 19      | 25     | 28      | 30      | 20     | 101     | 0.1          | 260.7                            | 8,535     |

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表  
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan )

單位:案件數, 製表日期: 111/11/30

| 年度                                                                                                                                     | 101年   | 102年   | 103年   | 104年    | 105年    | 106年    | 107年    | 108年    | 109年    | 110年   |         |         | 111年   |         |              | 較去年1-9月增減百分比(%)<br>【(d-c)/c*100】 | 歷年總件數     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|--------------|----------------------------------|-----------|
|                                                                                                                                        |        |        |        |         |         |         |         |         |         | 9月     | 1-9月(c) | 1-12月   | 9月     | 1-9月(d) | 1-9月小計百分比(%) |                                  |           |
| 統計                                                                                                                                     | 61,293 | 68,203 | 98,274 | 117,063 | 106,098 | 131,397 | 135,618 | 157,077 | 317,497 | 27,366 | 187,103 | 258,358 | 23,950 | 179,875 | 100          | -3.9                             | 1,674,834 |
| Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)                                          | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 423     | 9       | 0      | 14      | 38      | 0      | 1       | 0.0          | -92.9                            | 471       |
| Oxazolam(噁唑他)                                                                                                                          | 0      | 1      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 1       | 0       | 1      | 1       | 1       | 0      | 2       | 0.0          | 100.0                            | 5         |
| Pentytone(3,4-亞甲基雙氧苯基甲胺戊酮)                                                                                                             | 3      | 2      | 0      | 0       | 2       | 3       | 6       | 0       | 8       | 0      | 0       | 0       | 0      | 4       | 0.0          | -                                | 31        |
| phenazepam(芬納西洋)、Eutylone(3)(Eutylone(3))、Caffeine(咖啡因)                                                                                | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 63      | 12      | 0      | 0       | 0       | 14     | 15      | 0.0          | -                                | 90        |
| phenazepam(芬納西洋)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)                   | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 1      | 6       | 0.0          | -                                | 6         |
| phenazepam(芬納西洋)、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)         | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 1       | 0      | 21      | 0.0          | -                                | 22        |
| phenazepam(芬納西洋)、N-Ethylpentytone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙胺戊酮(3))、Caffeine(咖啡因)                                                      | 0      | 0      | 0      | 0       | 6       | 74      | 1,042   | 3       | 18      | 0      | 0       | 0       | 0      | 1       | 0.0          | -                                | 1,144     |
| Phenylpropanolamine(去甲麻黃生食)                                                                                                            | 21     | 38     | 137    | 66      | 53      | 52      | 14      | 3       | 7       | 2      | 2       | 2       | 0      | 3       | 0.0          | 50.0                             | 406       |
| 2-methyl-4'-(methylthio)-2-morpholinopropiophenone(2-甲基-1-(4-甲硫苯基)-2-嗎啡基-1-丙酮)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因) | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 20      | 0.0          | -                                | 20        |
| 3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone (Ethylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))                                                                | 37     | 7      | 82     | 1,172   | 114     | 380     | 8       | 11      | 16      | 0      | 2       | 2       | 0      | 2       | 0.0          | 0.0                              | 1,831     |

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表  
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數,製表日期:111/11/30

| 年度                                                                                                                                                                                                               | 101年   | 102年   | 103年   | 104年    | 105年    | 106年    | 107年    | 108年    | 109年    | 110年   |         |         | 111年   |         |              | 較去年1-9月增減百分比(%)<br>【(d-c)/c*100】 | 歷年總件數     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|--------------|----------------------------------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                                  |        |        |        |         |         |         |         |         |         | 9月     | 1-9月(c) | 1-12月   | 9月     | 1-9月(d) | 1-9月小計百分比(%) |                                  |           |
| 統計                                                                                                                                                                                                               | 61,293 | 68,203 | 98,274 | 117,063 | 106,098 | 131,397 | 135,618 | 157,077 | 317,497 | 27,366 | 187,103 | 258,358 | 23,950 | 179,875 | 100          | -3.9                             | 1,674,834 |
| 3,4-Methylenedioxypropylvalerone (MDPV)(3,4-亞甲基雙氧焦二異丁基酮 (3,4-亞甲基雙氧焦洛戊酮))、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)                                                                                                                  | 0      | 0      | 3      | 30      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 108     | 0.1          | -                                | 141       |
| 4-Methyl-α-ethylaminopentiphenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))                                                                                                                                                       | 0      | 0      | 0      | 0       | 8       | 68      | 83      | 93      | 37      | 0      | 34      | 84      | 0      | 8       | 0.0          | -76.5                            | 381       |
| 4-Methyl-α-ethylaminopentiphenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、 | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 25     | 58      | 73      | 0      | 1       | 0.0          | -98.3                            | 74        |
| 5F-ADB(5F-MDMB-PINACA)、MDMB-4en-PINACA                                                                                                                                                                           | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 7      | 7       | 0.0          | -                                | 7         |
| 1-Propionyl-LSD (1-Propionyl-lysergic acid diethylamide)(1P-LSD)                                                                                                                                                 | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 3       | 6       | 1       | 1      | 13      | 13      | 0      | 1       | 0.0          | -92.3                            | 24        |
| 2-(methylamino)-2-phenyl-cyclohexanone(deschloroketamine)、2-fluorodeschloroketamine(2-氟-去氯愷他命)                                                                                                                   | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 29      | 66      | 0      | 1       | 1       | 0      | 3       | 0.0          | 200.0                            | 99        |
| 2-Amino-5-nitrobenzophenone                                                                                                                                                                                      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 2      | 2       | 15      | 1      | 217     | 0.1          | 10,750.0                         | 232       |
| 2-Amino-5-nitrobenzophenone、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)                                                                                                              | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 30     | 30      | 0.0          | -                                | 30        |
| 2-Amino-5-nitrobenzophenone、Nimetazepam(硝甲西洋)                                                                                                                                                                    | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 18     | 20      | 0.0          | -                                | 20        |
| 2-Amino-5-nitrobenzophenone、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)                                                                                                                      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 21      | 0      | 14      | 0.0          | -                                | 35        |

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表  
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan )

單位:案件數,製表日期:111/11/30

| 年度                                                                                                                                                                                                             | 101年   | 102年   | 103年   | 104年    | 105年    | 106年    | 107年    | 108年    | 109年    | 110年   |         |         | 111年   |         |              | 較去年1-9月增減百分比(%)<br>【(d-c)/c*100】 | 歷年總件數     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|--------------|----------------------------------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                                |        |        |        |         |         |         |         |         |         | 9月     | 1-9月(c) | 1-12月   | 9月     | 1-9月(d) | 1-9月小計百分比(%) |                                  |           |
| 統計                                                                                                                                                                                                             | 61,293 | 68,203 | 98,274 | 117,063 | 106,098 | 131,397 | 135,618 | 157,077 | 317,497 | 27,366 | 187,103 | 258,358 | 23,950 | 179,875 | 100          | -3.9                             | 1,674,834 |
| 2-Bromo-4-Methylpropiofenone( 2-bromo-1-(4-methylphenyl)propan-1-one)、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、2-Chloro-methylpropiofenone(2-氯-1-甲基苯丙酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮) | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 153    | 156     | 0.1          | -                                | 156       |
| 2-fluorodeschloroketamine(2-氟-去氯噻他命)                                                                                                                                                                           | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 305     | 1,074   | 31     | 201     | 212     | 1      | 28      | 0.0          | -86.1                            | 1,619     |
| 4-AcO-DMT(O-Acetylpsilocin)、Eutylone(3)(Eutylone(3))、2-Amino-5-nitrobenzophenone、4-HO-DET(4-羥二乙基色胺)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)                                                                              | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 10      | 0.0          | -                                | 10        |
| 4-methylpropiofenone(4-甲基苯丙酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)                                                                                                             | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 40     | 40      | 0.0          | -                                | 40        |
| 5-fluoro MDMB-PICA                                                                                                                                                                                             | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 1       | 12      | 1      | 2       | 2       | 3      | 3       | 0.0          | 50.0                             | 18        |
| 5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、2-Amino-5-nitrobenzophenone                                                                        | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 8       | 0.0          | -                                | 8         |
| Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)                                                                                                                                                                           | 7      | 9      | 7      | 4       | 15      | 33      | 21      | 7       | 25      | 0      | 1       | 2       | 1      | 3       | 0.0          | 200.0                            | 138       |
| Mitragynine(3)(罌柱木鹼(3))                                                                                                                                                                                        | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 8       | 4       | 14      | 0      | 4       | 4       | 0      | 4       | 0.0          | 0.0                              | 34        |
| Morphine(嗎啡)、6-Acetylmorphine(6-乙醯嗎啡)                                                                                                                                                                          | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 2       | 3       | 2       | 1       | 0      | 0       | 0       | 0      | 2       | 0.0          | -                                | 11        |
| MPHP(2)(甲基-α-吡咯啶苯己酮(2))、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)                                                                                                                                                                   | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 71      | 0      | 44      | 46      | 0      | 1       | 0.0          | -97.7                            | 118       |

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表  
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan )

單位:案件數, 製表日期: 111/11/30

| 年度                                                                                                                                     | 101年   | 102年   | 103年   | 104年    | 105年    | 106年    | 107年    | 108年    | 109年    | 110年   |         |         | 111年   |         |              | 較去年1-9月增減百分比(%)<br>【(d-c)/c*100】 | 歷年總件數     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|--------------|----------------------------------|-----------|
|                                                                                                                                        |        |        |        |         |         |         |         |         |         | 9月     | 1-9月(c) | 1-12月   | 9月     | 1-9月(d) | 1-9月小計百分比(%) |                                  |           |
| 統計                                                                                                                                     | 61,293 | 68,203 | 98,274 | 117,063 | 106,098 | 131,397 | 135,618 | 157,077 | 317,497 | 27,366 | 187,103 | 258,358 | 23,950 | 179,875 | 100          | -3.9                             | 1,674,834 |
| N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非)(N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非))                                                               | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 4       | 4      | 1,514   | 0.8          | -                                | 1,518     |
| N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非)(N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非))、2-Amino-5-nitrobenzophenone、2-Methylamino-5-nitrobenzophenone | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 307     | 0.2          | -                                | 307       |
| N-Boc-Ketamine                                                                                                                         | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 3       | 0       | 0      | 4       | 4       | 0      | 2       | 0.0          | -50.0                            | 9         |
| N-Boc-Norketamine(原)(三級丁氧羰基去甲基噻他命(原))                                                                                                  | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 5       | 19      | 119     | 1      | 1       | 21      | 0      | 58      | 0.0          | 5,700.0                          | 222       |
| N-Ethylheptedrone                                                                                                                      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 2       | 0      | 2       | 2       | 0      | 2       | 0.0          | 0.0                              | 6         |
| N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙胺戊酮(3))、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)                                                  | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 6       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 3       | 0.0          | -                                | 9         |
| N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙胺戊酮(3))、Eutylone(3)(Eutylone(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)                  | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 109     | 0      | 1       | 0.0          | -                                | 110       |
| N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)                                                                                                       | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 2       | 86      | 74      | 65      | 15     | 60      | 128     | 2      | 57      | 0.0          | -5.0                             | 412       |
| Salvinorin A(Salvinorin A)                                                                                                             | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 13      | 3       | 0      | 3       | 5       | 4      | 17      | 0.0          | 466.7                            | 38        |
| Theobromine(Theobromine)、N-Ethyl-p-chloroamphetamine(氯乙基安非他命)、Caffeine(咖啡因)                                                            | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 18      | 0.0          | -                                | 18        |
| Theobromine(Theobromine)、phenazepam(芬納西洋)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)                      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 17     | 21      | 0.0          | -                                | 21        |
| Triazolam(三唑他)                                                                                                                         | 0      | 1      | 2      | 0       | 1       | 0       | 3       | 2       | 4       | 0      | 3       | 4       | 0      | 2       | 0.0          | -33.3                            | 23        |

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表  
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數, 製表日期: 111/11/30

| 年度                                                                                                                                                                | 101年   | 102年   | 103年   | 104年    | 105年    | 106年    | 107年    | 108年    | 109年    | 110年   |         |         | 111年   |         |              | 較去年1-9月增減百分比(%)<br>【(d-c)*100】 | 歷年總件數     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|--------------|--------------------------------|-----------|
|                                                                                                                                                                   |        |        |        |         |         |         |         |         |         | 9月     | 1-9月(c) | 1-12月   | 9月     | 1-9月(d) | 1-9月小計百分比(%) |                                |           |
| 統計                                                                                                                                                                | 61,293 | 68,203 | 98,274 | 117,063 | 106,098 | 131,397 | 135,618 | 157,077 | 317,497 | 27,366 | 187,103 | 258,358 | 23,950 | 179,875 | 100          | -3.9                           | 1,674,834 |
| Zolpidem(佐沛眠)                                                                                                                                                     | 23     | 18     | 22     | 47      | 38      | 36      | 30      | 41      | 52      | 3      | 51      | 63      | 2      | 33      | 0.0          | -35.3                          | 424       |
| $\alpha$ -Pyrrolidinovalerophenone ( $\alpha$ -PVP)(2)(1-苯基-2-(1-吡咯烷基)-1-戊酮(2))、Caffeine(咖啡因)                                                                     | 0      | 0      | 0      | 0       | 22      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 4       | 0.0          | -                              | 26        |
| Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Pseudoephedrine(假麻黃生食)                                                                    | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 4       | 4       | 0      | 2       | 0.0          | -50.0                          | 6         |
| Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、2-Amino-5-nitrobenzophenone                                                                                     | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 188     | 0      | 48      | 0.0          | -                              | 236       |
| Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、2-Amino-5-nitrobenzophenone、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)                                       | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 342     | 283    | 1,170   | 0.7          | -                              | 1,512     |
| Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、2-Amino-5-nitrobenzophenone、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮) | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 7      | 7       | 0.0          | -                              | 7         |
| Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、2-Methylamino-5-nitrobenzophenone、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)               | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 58      | 0.0          | -                              | 58        |
| MPHP(2)(甲基- $\alpha$ -吡咯啉苯己酮(2))                                                                                                                                  | 0      | 0      | 0      | 1       | 8       | 0       | 1       | 0       | 254     | 0      | 33      | 33      | 0      | 1       | 0.0          | -97.0                          | 298       |
| N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非)(N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非))、Nitrazepam(硝西洋)                                                                          | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 80     | 703     | 0.4          | -                              | 703       |

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表  
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan )

單位:案件數, 製表日期: 111/11/30

| 年度                                                                                                                                                                                                                                           | 101年   | 102年   | 103年   | 104年    | 105年    | 106年    | 107年    | 108年    | 109年    | 110年   |         |         | 111年   |         |              | 較去年1-9月增減百分比(%)<br>【(d-c)/c*100】 | 歷年總件數     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|--------------|----------------------------------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                                                              |        |        |        |         |         |         |         |         |         | 9月     | 1-9月(c) | 1-12月   | 9月     | 1-9月(d) | 1-9月小計百分比(%) |                                  |           |
| 統計                                                                                                                                                                                                                                           | 61,293 | 68,203 | 98,274 | 117,063 | 106,098 | 131,397 | 135,618 | 157,077 | 317,497 | 27,366 | 187,103 | 258,358 | 23,950 | 179,875 | 100          | -3.9                             | 1,674,834 |
| N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非)(N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非)), N-Propylbutylone(Putylone)、Caffeine(咖啡因)                                                                                                                           | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 30      | 0.0          | -                                | 30        |
| N-didesmethyl sibutramine(Sibutramine 類源物)                                                                                                                                                                                                   | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 12      | 0.0          | -                                | 12        |
| N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙胺戊酮(3))、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、2-Methylamino-5-nitrobenzophenone、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因) | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 10     | 20      | 0.0          | -                                | 20        |
| N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙胺戊酮(3))、 $\alpha$ -pyrrolidinoisohexanophenone、 $\alpha$ -PiHP( $\alpha$ -吡咯烷基苯異己酮)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)         | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 30      | 0.0          | -                                | 30        |
| N-Isopropylbenzylamine(N-異丙苄基胺)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)                                                                                                                                                                        | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 1       | 0       | 0      | 0       | 0       | 1      | 5       | 0.0          | -                                | 6         |
| N-methyltryptamine(NMT)、DMT(二甲基色胺)                                                                                                                                                                                                           | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 67      | 0       | 16      | 1       | 0      | 9       | 9       | 0      | 1       | 0.0          | -88.9                            | 94        |
| N-methyltryptamine(NMT)、 $\alpha$ -pyrrolidinoisohexanophenone、 $\alpha$ -PiHP( $\alpha$ -吡咯烷基苯異己酮)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)                                                                  | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 10      | 0.0          | -                                | 10        |
| phenazepam(芬納西洋)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)                                                                                                                                                             | 0      | 0      | 493    | 0       | 0       | 1       | 0       | 619     | 74      | 0      | 64      | 77      | 4      | 27      | 0.0          | -57.8                            | 1,291     |
| Sibutramine(諾美婷)                                                                                                                                                                                                                             | 3      | 0      | 6      | 3       | 1       | 1       | 4       | 4       | 3       | 0      | 4       | 47      | 12     | 200     | 0.1          | 4,900.0                          | 275       |
| Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、cannabinol(大麻酚)                                                                                                                                                                                                  | 22     | 20     | 55     | 19      | 54      | 209     | 330     | 257     | 191     | 34     | 218     | 302     | 63     | 283     | 0.2          | 29.8                             | 1,758     |

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表  
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan )

單位:案件數,製表日期:111/11/30

| 年度                                                                                                                                                      | 101年   | 102年   | 103年   | 104年    | 105年    | 106年    | 107年    | 108年    | 109年    | 110年   |         |         | 111年   |         |              | 較去年1-9月增減百分比(%)<br>【(d-c)/c*100】 | 歷年總件數     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|--------------|----------------------------------|-----------|
|                                                                                                                                                         |        |        |        |         |         |         |         |         |         | 9月     | 1-9月(c) | 1-12月   | 9月     | 1-9月(d) | 1-9月小計百分比(%) |                                  |           |
| 統計                                                                                                                                                      | 61,293 | 68,203 | 98,274 | 117,063 | 106,098 | 131,397 | 135,618 | 157,077 | 317,497 | 27,366 | 187,103 | 258,358 | 23,950 | 179,875 | 100          | -3.9                             | 1,674,834 |
| Theobromine(Theobromine)、Caffeine(咖啡因)                                                                                                                  | 0      | 0      | 4      | 21      | 14      | 18      | 42      | 36      | 62      | 1      | 360     | 380     | 1      | 18      | 0.0          | -95.0                            | 595       |
| Theobromine(Theobromine)、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)                              | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 46      | 0.0          | -                                | 46        |
| Theobromine(Theobromine)、phenazepam(芬納西洋)、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因) | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 1,067   | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 16      | 0.0          | -                                | 1,083     |
| $\alpha$ -pyrrolidinoisohexanophenone、 $\alpha$ -PiHP( $\alpha$ -吡咯烷基苯異己酮)、Nicotine(尼古丁)                                                                | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 11     | 57      | 91      | 18     | 58      | 0.0          | 1.8                              | 149       |
| $\alpha$ -Pyrrolidinovalerophenone ( $\alpha$ -PVP)(2)(1-苯基-2-(1-吡咯烷基)-1-戊酮(2))、Nicotine(尼古丁)                                                           | 0      | 0      | 0      | 2       | 0       | 1       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 2       | 0.0          | -                                | 5         |
| 2-Amino-5-nitrobenzophenone、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)                                                               | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 2       | 0      | 84      | 0.0          | -                                | 86        |
| 2-Amino-5-nitrobenzophenone、bk-MDMA(Methylone)                                                                                                          | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 10     | 10      | 0.0          | -                                | 10        |
| 2-Amino-5-nitrobenzophenone、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)                                                                                           | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 1,670   | 0.9          | -                                | 1,670     |
| 2-Amino-5-nitrobenzophenone、Nitrazepam(硝西洋)                                                                                                             | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 6       | 2      | 24      | 0.0          | -                                | 30        |

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表  
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan )

單位:案件數, 製表日期: 111/11/30

| 年度                                                                                                                                                                                                               | 101年   | 102年   | 103年   | 104年    | 105年    | 106年    | 107年    | 108年    | 109年    | 110年   |         |         | 111年   |         |              | 較去年1-9月增減百分比(%)<br>【(d-c)/c*100】 | 歷年總件數     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|--------------|----------------------------------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                                  |        |        |        |         |         |         |         |         |         | 9月     | 1-9月(c) | 1-12月   | 9月     | 1-9月(d) | 1-9月小計百分比(%) |                                  |           |
| 統計                                                                                                                                                                                                               | 61,293 | 68,203 | 98,274 | 117,063 | 106,098 | 131,397 | 135,618 | 157,077 | 317,497 | 27,366 | 187,103 | 258,358 | 23,950 | 179,875 | 100          | -3.9                             | 1,674,834 |
| 4-Methylethcathinone (4-MEC)(4-甲基乙基卡西酮)、Eutylone(3)(Eutylone(3))、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)                                                 | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 384     | 0      | 0       | 0       | 0      | 1       | 0.0          | -                                | 385       |
| 4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、3,4-methylenedioxymethcathinone (Methylone, bk-MDMA)(3)(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮(3))                                                                                         | 0      | 7      | 356    | 149     | 117     | 45      | 2       | 0       | 4       | 0      | 0       | 0       | 1,000  | 1,028   | 0.6          | -                                | 1,711     |
| 4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Clozapine(氯氮平)                                                                                                                                                     | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 358     | 161     | 12     | 16      | 18      | 30     | 242     | 0.1          | 1,412.5                          | 779       |
| 4-Methyl-α-ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋) | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 2       | 2       | 0      | 39      | 0.0          | 1,850.0                          | 41        |
| 4-Methyl-α-ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)                                                                                                      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 43      | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 1       | 0.0          | -                                | 44        |
| 5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))                                                                                                    | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 1       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 2       | 0      | 3       | 0.0          | -                                | 6         |
| Bromodeschloroketamine, BDCK(3)( (3)), Ketamine(愷他命)、Norketamine(3)(去甲基愷他命(3))                                                                                                                                   | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 5       | 0.0          | -                                | 5         |
| Caffeine(咖啡因)、bk-MDMA(Methylone)                                                                                                                                                                                 | 0      | 0      | 0      | 0       | 12      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 1       | 0.0          | -                                | 13        |
| Cannabis (Marijuana、Marihuana)(大麻)、Nicotine(尼古丁)                                                                                                                                                                 | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 31      | 4      | 34      | 48      | 5      | 47      | 0.0          | 38.2                             | 126       |
| 6-Acetylmorphine(6-乙酰嗎啡)                                                                                                                                                                                         | 4      | 2      | 6      | 2       | 2       | 9       | 12      | 12      | 9       | 0      | 2       | 3       | 0      | 5       | 0.0          | 150.0                            | 70        |

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表  
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan )

單位:案件數, 製表日期: 111/11/30

| 年度                                                                                                               | 101年   | 102年   | 103年   | 104年    | 105年    | 106年    | 107年    | 108年    | 109年    | 110年   |         |         | 111年   |         |              | 較去年1-9月增減百分比(%)<br>【(d-c)/c*100】 | 歷年總件數     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|--------------|----------------------------------|-----------|
|                                                                                                                  |        |        |        |         |         |         |         |         |         | 9月     | 1-9月(c) | 1-12月   | 9月     | 1-9月(d) | 1-9月小計百分比(%) |                                  |           |
| 統計                                                                                                               | 61,293 | 68,203 | 98,274 | 117,063 | 106,098 | 131,397 | 135,618 | 157,077 | 317,497 | 27,366 | 187,103 | 258,358 | 23,950 | 179,875 | 100          | -3.9                             | 1,674,834 |
| Amphetamine(安非他命)                                                                                                | 148    | 1,105  | 1,385  | 1,819   | 2,295   | 2,105   | 1,190   | 1       | 4       | 0      | 8       | 8       | 4      | 4       | 0.0          | -50.0                            | 10,333    |
| Caffeine(咖啡因)、Nicotine(尼古丁)                                                                                      | 0      | 0      | 0      | 0       | 1       | 0       | 1       | 1       | 5       | 0      | 1       | 1       | 0      | 1       | 0.0          | 0.0                              | 11        |
| Chloromethcathinone (CMC)(3)(氯甲基卡西酮(3))、<br>Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))                               | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 351     | 55      | 0      | 1       | 1       | 29     | 35      | 0.0          | 3,400.0                          | 442       |
| Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)                                                                                             | 2      | 1      | 0      | 0       | 3       | 3       | 7       | 9       | 3       | 0      | 1       | 1       | 0      | 2       | 0.0          | 100.0                            | 36        |
| Clonazepam(氯硝西洋)                                                                                                 | 11     | 14     | 15     | 23      | 51      | 34      | 28      | 36      | 42      | 2      | 21      | 27      | 1      | 21      | 0.0          | 0.0                              | 334       |
| Clozapine(氯氮平)                                                                                                   | 0      | 0      | 0      | 0       | 1       | 6       | 6       | 8       | 12      | 0      | 7       | 19      | 0      | 10      | 0.0          | 42.9                             | 62        |
| Dimethylone, βk-MDDMA(非)(bk-MDDMA(非))、3,4-methylenedioxymethcathinone (Methylone, bk-MDMA)(3)(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮(3)) | 0      | 0      | 0      | 1       | 0       | 0       | 0       | 0       | 28      | 0      | 0       | 0       | 7      | 14      | 0.0          | -                                | 43        |
| Etizolam(依替唑命(3))                                                                                                | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 33      | 230     | 35      | 0      | 41      | 61      | 3      | 53      | 0.0          | 29.3                             | 412       |
| Etizolam(3)(依替唑命(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)                                                       | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 7       | 51      | 2      | 256     | 0.1          | 3,557.1                          | 307       |
| Eutylone(3)(Eutylone(3))、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)                             | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 6       | 0.0          | -                                | 6         |
| Heroin(海洛因)、6-Acetylmorphine(6-乙醯嗎啡)、Acetylcodeine(乙醯可待因)                                                        | 413    | 449    | 553    | 187     | 244     | 283     | 270     | 125     | 71      | 32     | 79      | 131     | 10     | 112     | 0.1          | 41.8                             | 3,070     |

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表  
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan )

單位:案件數, 製表日期: 111/11/30

| 年度                                                                                                                                                                                                                                             | 101年   | 102年   | 103年   | 104年    | 105年    | 106年    | 107年    | 108年    | 109年    | 110年   |         |         | 111年   |         |              | 較去年1-9月增減百分比(%)<br>【(d-c)/c*100】 | 歷年總件數     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|--------------|----------------------------------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                |        |        |        |         |         |         |         |         |         | 9月     | 1-9月(c) | 1-12月   | 9月     | 1-9月(d) | 1-9月小計百分比(%) |                                  |           |
| 統計                                                                                                                                                                                                                                             | 61,293 | 68,203 | 98,274 | 117,063 | 106,098 | 131,397 | 135,618 | 157,077 | 317,497 | 27,366 | 187,103 | 258,358 | 23,950 | 179,875 | 100          | -3.9                             | 1,674,834 |
| Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)、Nicotine(尼古丁)、6-Acetylmorphine(6-乙酰嗎啡)、Acetylcodeine(乙酰可待因)                                                                                                                                                          | 1      | 0      | 0      | 0       | 1       | 1       | 0       | 1       | 1       | 1      | 1       | 1       | 0      | 1       | 0.0          | 0.0                              | 8         |
| Ketamine(愷他命)、Norketamine(3(去甲基愷他命(3)))                                                                                                                                                                                                        | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 11      | 4       | 11      | 1      | 3       | 6       | 13     | 50      | 0.0          | 1,566.7                          | 82        |
| MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基基卡西酮)                                                                                                                                       | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 3      | 18      | 0.0          | -                                | 18        |
| (1-Pentyl-1H-indol-3-yl)(2,2,3,3-tetramethylcyclopropyl)methanone, UR-144(3)(1-戊基-3-(1-四甲基環丙基甲酯)吲哚(3))、AB-PINACA(3)(N-[(2S)-1-氯基-3-甲基-1-羧基丁烷-2-基]-1-戊基吡啶-3-羧酰胺(3))、3,4-methylenedioxymethcathinone (Methylone, bk-MDMA)(3)(3,4-亞甲基雙氧甲基基卡西酮(3)) | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 2       | 2       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 4       | 0.0          | -                                | 8         |
| 2-(methylamino)-2-phenyl-cyclohexanone(deschloroketamine)、Bromodeschloroketamine, BDCK(3)( (3))、Ketamine(愷他命)、Nicotine(尼古丁)                                                                                                                    | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 9       | 0.0          | -                                | 9         |
| 25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)                                                                                                                                   | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 60      | 0      | 1       | 0.0          | -                                | 61        |
| 2-Bromo-4-Methylpropiphenone( 2-bromo-1-(4-methylphenyl)propan-1-one)                                                                                                                                                                          | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 4       | 200     | 177     | 6      | 30      | 35      | 15     | 88      | 0.0          | 193.3                            | 504       |
| 2-fluorodeschloroketamine(2-氟-去氯愷他命)、Caffeine(咖啡因)                                                                                                                                                                                             | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 5       | 0      | 6       | 6       | 0      | 1       | 0.0          | -83.3                            | 12        |
| 3,4-Methylenedioxy-N-benzylcathinone、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基基卡西酮)                                                                                                                                                              | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 8       | 8       | 1      | 1       | 0.0          | -87.5                            | 9         |
| 4-Methylethcathinone (4-MEC)(4-甲基乙基卡西酮)                                                                                                                                                                                                        | 32     | 19     | 2      | 22      | 0       | 1       | 4       | 0       | 3       | 0      | 0       | 0       | 0      | 6       | 0.0          | -                                | 96        |

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表  
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan )

單位:案件數,製表日期:111/11/30

| 年度                                                                                                                                                                                    | 101年   | 102年   | 103年   | 104年    | 105年    | 106年    | 107年    | 108年    | 109年    | 110年   |         |         | 111年   |         |              | 較去年1-9月增減百分比(%)<br>【(d-c)/c*100】 | 歷年總件數     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|--------------|----------------------------------|-----------|
|                                                                                                                                                                                       |        |        |        |         |         |         |         |         |         | 9月     | 1-9月(c) | 1-12月   | 9月     | 1-9月(d) | 1-9月小計百分比(%) |                                  |           |
| 統計                                                                                                                                                                                    | 61,293 | 68,203 | 98,274 | 117,063 | 106,098 | 131,397 | 135,618 | 157,077 | 317,497 | 27,366 | 187,103 | 258,358 | 23,950 | 179,875 | 100          | -3.9                             | 1,674,834 |
| 4-Methylethcathinone (4-MEC)(4-甲基乙基卡西酮)、N-ethylhexedrone(非)(α-乙基氨基己烷酮(非))、2-Amino-5-nitrobenzophenone、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)                                   | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 29      | 0.0          | -                                | 29        |
| 4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)                                                                                                      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 4       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 1       | 0.0          | -                                | 5         |
| 4-methylpropylphenone(4-甲基苯丙酮)                                                                                                                                                        | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 5      | 17      | 0.0          | -                                | 17        |
| 5F-AMP(3)(5F-AMB(3))                                                                                                                                                                  | 0      | 0      | 11     | 0       | 74      | 32      | 21      | 3       | 18      | 1      | 9       | 9       | 0      | 5       | 0.0          | -44.4                            | 173       |
| 5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))                                                                                                                             | 0      | 14     | 4      | 1       | 13      | 9       | 5       | 14      | 64      | 1      | 7       | 59      | 1      | 9       | 0.0          | 28.6                             | 192       |
| 5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))、25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、2-Amino-5-nitrobenzophenone                  | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 6       | 0.0          | -                                | 6         |
| 5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、2-Amino-5-nitrobenzophenone、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮) | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 10      | 0.0          | -                                | 10        |
| Amphetamine(安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)                                                                                                                                             | 53     | 57     | 89     | 56      | 100     | 357     | 285     | 121     | 228     | 24     | 214     | 254     | 16     | 211     | 0.1          | -1.4                             | 1,841     |
| Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)                                                                                                                                                    | 0      | 0      | 0      | 0       | 1       | 4       | 16      | 0       | 0       | 1      | 2       | 7       | 0      | 1       | 0.0          | -50.0                            | 29        |
| Caffeine(咖啡因)、Sibutramine(諾美婷)                                                                                                                                                        | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 1       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 18      | 0      | 5       | 0.0          | -                                | 24        |

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表  
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan )

單位:案件數, 製表日期: 111/11/30

| 年度                                                                                                                                                            | 101年   | 102年   | 103年   | 104年    | 105年    | 106年    | 107年    | 108年    | 109年    | 110年   |         |         | 111年   |         |              | 較去年1-9月增減百分比(%)<br>【(d-c)/c*100】 | 歷年總件數     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|--------------|----------------------------------|-----------|
|                                                                                                                                                               |        |        |        |         |         |         |         |         |         | 9月     | 1-9月(c) | 1-12月   | 9月     | 1-9月(d) | 1-9月小計百分比(%) |                                  |           |
| 統計                                                                                                                                                            | 61,293 | 68,203 | 98,274 | 117,063 | 106,098 | 131,397 | 135,618 | 157,077 | 317,497 | 27,366 | 187,103 | 258,358 | 23,950 | 179,875 | 100          | -3.9                             | 1,674,834 |
| Cannabidiol(大麻二醇)                                                                                                                                             | 1      | 0      | 0      | 0       | 1       | 1       | 3       | 22      | 7       | 0      | 5       | 29      | 1      | 13      | 0.0          | 160.0                            | 77        |
| Cannabis (Marijuana、Marihuana)(大麻)                                                                                                                            | 146    | 154    | 181    | 170     | 330     | 605     | 765     | 508     | 734     | 79     | 349     | 559     | 79     | 745     | 0.4          | 113.5                            | 5,083     |
| Chloroethcathinone (CEC)(3(氯乙基卡西酮(3))                                                                                                                         | 0      | 0      | 0      | 0       | 8       | 56      | 198     | 115     | 31      | 2      | 5       | 69      | 0      | 100     | 0.1          | 1,900.0                          | 577       |
| Eutylone(3)(Eutylone(3))、2-fluorodeschloroketamine(2-氟-去氯愷他命)、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮) | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 10      | 0.0          | -                                | 10        |
| Eutylone(3)(Eutylone(3))、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)                                                                                                  | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 1       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 70      | 0.0          | -                                | 71        |
| Fluorexetamine、FXE(氟西他明)                                                                                                                                      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 6       | 0.0          | -                                | 6         |
| Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)、Acetylcodeine(乙醯可待因)                                                                                                                | 18     | 10     | 15     | 1       | 0       | 4       | 6       | 10      | 7       | 0      | 1       | 1       | 0      | 4       | 0.0          | 300.0                            | 105       |
| Heroin(海洛因)、Ketamine(愷他命)、Nicotine(尼古丁)                                                                                                                       | 1      | 0      | 1      | 0       | 0       | 0       | 1       | 1       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 1       | 0.0          | -                                | 5         |
| Caffeine(咖啡因)                                                                                                                                                 | 125    | 105    | 2,175  | 3,519   | 3,578   | 3,165   | 1,050   | 2,659   | 599     | 11     | 563     | 719     | 11     | 893     | 0.5          | 58.6                             | 18,696    |
| Cannabidiol(大麻二醇)、Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)                                                                                                                 | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 16      | 44      | 7       | 0      | 34      | 42      | 2      | 7       | 0.0          | -79.4                            | 116       |

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表  
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan )

單位:案件數, 製表日期: 111/11/30

| 年度                                                                                                                                        | 101年   | 102年   | 103年   | 104年    | 105年    | 106年    | 107年    | 108年    | 109年    | 110年   |         |         | 111年   |         |              | 較去年1-9月增減百分比(%)<br>【(d-c)/c*100】 | 歷年總件數     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|--------------|----------------------------------|-----------|
|                                                                                                                                           |        |        |        |         |         |         |         |         |         | 9月     | 1-9月(c) | 1-12月   | 9月     | 1-9月(d) | 1-9月小計百分比(%) |                                  |           |
| 統計                                                                                                                                        | 61,293 | 68,203 | 98,274 | 117,063 | 106,098 | 131,397 | 135,618 | 157,077 | 317,497 | 27,366 | 187,103 | 258,358 | 23,950 | 179,875 | 100          | -3.9                             | 1,674,834 |
| Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、Dextromethorphan(德磁美蘇芬)                                                                            | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 72      | 0      | 1       | 0.0          | -                                | 73        |
| Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)                                                                        | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 8       | 29      | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 1       | 0.0          | -                                | 38        |
| Codeine(More than 5%)(可待因(5%以上))                                                                                                          | 1      | 7      | 12     | 7       | 4       | 3       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 2       | 0.0          | -                                | 48        |
| Dihydrocodeine(二氫可待因)、Methylephedrine(甲基麻黃生鹼)                                                                                             | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 1       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 23      | 0.0          | -                                | 24        |
| DMT(二甲基色胺)                                                                                                                                | 2      | 0      | 0      | 5       | 0       | 4       | 2       | 6       | 4       | 1      | 5       | 7       | 0      | 1       | 0.0          | -80.0                            | 31        |
| Etizolam(3)(依替唑命(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)                                  | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 4      | 6       | 0.0          | -                                | 6         |
| Eutylone(3)(Eutylone(3))、2-Amino-5-nitrobenzophenone、Nitrazepam(硝西洋)                                                                      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 82      | 0.0          | -                                | 82        |
| Eutylone(3)(Eutylone(3))、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、N,N-Dimethyl-3,4-methylenedioxymphetamine(N-甲基-MDMA) | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 1,500   | 0.8          | -                                | 1,500     |
| Eutylone(3)(Eutylone(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)                                                          | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 5       | 0.0          | -                                | 5         |
| Eutylone(3)(Eutylone(3))、methoxyamphetamine (PMA)(2)(4-甲氧基安非他命(2))                                                                        | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 1       | 2       | 2      | 7       | 12      | 0      | 3       | 0.0          | -57.1                            | 18        |

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表  
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan )

單位:案件數,製表日期:111/11/30

| 年度                                                                                                                                             | 101年   | 102年   | 103年   | 104年    | 105年    | 106年    | 107年    | 108年    | 109年    | 110年   |         |         | 111年   |         |              | 較去年1-9月增減百分比(%)<br>【(d-c)/c*100】 | 歷年總件數     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|--------------|----------------------------------|-----------|
|                                                                                                                                                |        |        |        |         |         |         |         |         |         | 9月     | 1-9月(c) | 1-12月   | 9月     | 1-9月(d) | 1-9月小計百分比(%) |                                  |           |
| 統計                                                                                                                                             | 61,293 | 68,203 | 98,274 | 117,063 | 106,098 | 131,397 | 135,618 | 157,077 | 317,497 | 27,366 | 187,103 | 258,358 | 23,950 | 179,875 | 100          | -3.9                             | 1,674,834 |
| Eutylone(3)(Eutylone(3))、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮) | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 31      | 0.0          | -                                | 31        |
| Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nitrazepam(硝西洋)                                                                                                       | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 57      | 4,201   | 226    | 1,100   | 1,496   | 1      | 283     | 0.2          | -74.3                            | 6,037     |
| Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)                                                                                         | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 12      | 333     | 0      | 23      | 24      | 0      | 59      | 0.0          | 156.5                            | 428       |
| Ketamine(愷他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)                                                                                    | 0      | 3      | 170    | 51      | 17      | 40      | 5       | 32      | 65      | 30     | 59      | 71      | 18     | 40      | 0.0          | -32.2                            | 496       |
| Lorazepam(勞拉西洋)                                                                                                                                | 5      | 11     | 7      | 10      | 18      | 12      | 11      | 22      | 26      | 1      | 10      | 17      | 0      | 14      | 0.0          | 40.0                             | 161       |
| Methadone(美沙冬)                                                                                                                                 | 4      | 5      | 0      | 1       | 4       | 5       | 10      | 2       | 9       | 2      | 6       | 7       | 0      | 5       | 0.0          | -16.7                            | 61        |
| Methamphetamine(甲基安非他命)、Ephedrine(麻黃生食)                                                                                                        | 27     | 15     | 60     | 48      | 60      | 69      | 122     | 105     | 122     | 0      | 35      | 35      | 0      | 30      | 0.0          | -14.3                            | 745       |
| Methamphetamine(甲基安非他命)、Flunitrazepam(氮硝西洋)                                                                                                    | 0      | 3      | 3      | 3       | 2       | 3       | 6       | 5       | 3       | 1      | 1       | 3       | 0      | 3       | 0.0          | 200.0                            | 35        |
| Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)                                                                                      | 0      | 0      | 0      | 2       | 0       | 3       | 46      | 279     | 1,303   | 1,634  | 3,853   | 4,221   | 49     | 259     | 0.1          | -93.3                            | 6,113     |
| Methamphetamine(甲基安非他命)、Sildenafil(威而剛)                                                                                                        | 0      | 0      | 1      | 0       | 2       | 4       | 0       | 1       | 2       | 0      | 0       | 0       | 0      | 5       | 0.0          | -                                | 15        |
| $\alpha$ -pyrrolidinoisohexanophenone、 $\alpha$ -PiHP( $\alpha$ -吡咯烷基苯異乙酮)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)                           | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 1       | 0      | 41      | 0.0          | -                                | 42        |

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表  
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan )

單位:案件數,製表日期:111/11/30

| 年度                                                                                                                                                                                                                                      | 101年          | 102年          | 103年          | 104年           | 105年           | 106年           | 107年           | 108年           | 109年           | 110年          |                |                | 111年          |                |              | 較去年1-9月增減百分比(%)<br>【(d-c)/c*100】 | 歷年總件數            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|--------------|----------------------------------|------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                         |               |               |               |                |                |                |                |                |                | 9月            | 1-9月(c)        | 1-12月          | 9月            | 1-9月(d)        | 1-9月小計百分比(%) |                                  |                  |
| <b>統計</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>61,293</b> | <b>68,203</b> | <b>98,274</b> | <b>117,063</b> | <b>106,098</b> | <b>131,397</b> | <b>135,618</b> | <b>157,077</b> | <b>317,497</b> | <b>27,366</b> | <b>187,103</b> | <b>258,358</b> | <b>23,950</b> | <b>179,875</b> | <b>100</b>   | <b>-3.9</b>                      | <b>1,674,834</b> |
| α-pyrrolidinoisohexanophenone、α-PiHP(α-吡咯烷基苯異己酮)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)                                                                                                                                | 0             | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             | 0              | 0              | 0             | 241            | 0.1          | -                                | 241              |
| 2-(methylamino)-2-phenyl-cyclohexanone(deschloroketamine)、2-methyl-4-(methylthio)-2-morpholinopropiophenone(2-甲基-1-(4-甲硫基苯基)-2-噁嗪基-1-丙酮)、2-Amino-5-nitrobenzophenone、Bromodeschloroketamine, BDCK(3)( (3) )、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因) | 0             | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             | 0              | 0              | 0             | 20             | 0.0          | -                                | 20               |
| 2-Amino-5-nitrobenzophenone、2-Methylamino-5-nitrobenzophenone、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)                                                                                                                             | 0             | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             | 0              | 0              | 0             | 12             | 0.0          | -                                | 12               |
| 2-Amino-5-nitrobenzophenone、2-Methylamino-5-nitrobenzophenone、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)                                                                                           | 0             | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             | 0              | 0              | 0             | 65             | 0.0          | -                                | 65               |
| 2-Amino-5-nitrobenzophenone、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)                                                                                                                                                               | 0             | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             | 0              | 338            | 56            | 158            | 0.1          | -                                | 496              |
| 2-Amino-5-nitrobenzophenone、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Clozapine(氯氮平)                                                                                                                                                            | 0             | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             | 0              | 0              | 0             | 13             | 0.0          | -                                | 13               |
| 2-fluorodeschloroketamine(2-氟-去氯愷他命)、Nitrazepam(硝西洋)                                                                                                                                                                                    | 0             | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 1              | 0             | 36             | 36             | 0             | 2              | 0.0          | -94.4                            | 39               |
| 3,4-methylenedioxymethcathinone (Methylone, bk-MDMA)(3)(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮(3))                                                                                                                                                              | 225           | 288           | 650           | 594            | 372            | 209            | 305            | 47             | 71             | 1             | 9              | 9              | 517           | 1,312          | 0.7          | 14,477.8                         | 4,168            |
| 3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone (Ethylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))                                                           | 0             | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0             | 0              | 2              | 0             | 3              | 0.0          | -                                | 5                |

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表  
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan )

單位:案件數,製表日期:111/11/30

| 年度                                                                                                                                   | 101年   | 102年   | 103年   | 104年    | 105年    | 106年    | 107年    | 108年    | 109年    | 110年   |         |         | 111年   |         |              | 較去年1-9月增減百分比(%)<br>【(d-c)/c*100】 | 歷年總件數     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|--------------|----------------------------------|-----------|
|                                                                                                                                      |        |        |        |         |         |         |         |         |         | 9月     | 1-9月(c) | 1-12月   | 9月     | 1-9月(d) | 1-9月小計百分比(%) |                                  |           |
| 統計                                                                                                                                   | 61,293 | 68,203 | 98,274 | 117,063 | 106,098 | 131,397 | 135,618 | 157,077 | 317,497 | 27,366 | 187,103 | 258,358 | 23,950 | 179,875 | 100          | -3.9                             | 1,674,834 |
| 2-(methylamino)-2-phenyl-cyclohexanone(deschloroketamine)、Ketamine(愷他命)、Norketamine(3)(去甲基愷他命(3))                                    | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 1       | 63      | 56      | 0      | 6       | 6       | 0      | 1       | 0.0          | -83.3                            | 127       |
| 2-Amino-5-nitrobenzophenone、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)                          | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 45      | 0      | 644     | 0.4          | -                                | 689       |
| 2-Bromo-4-Methylpropiofenone( 2-bromo-1-(4-methylphenyl)propan-1-one)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)                                | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 1      | 15      | 0.0          | -                                | 15        |
| 2-fluorodeschloroketamine(2-氟-去氯愷他命)、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮) | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 9       | 103     | 0      | 544     | 0.3          | 5,944.4                          | 647       |
| 3,4-methylenedioxy-methcathinone (Methylone, bk-MDMA)(3)(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)                                            | 117    | 253    | 1,556  | 2,781   | 572     | 46      | 449     | 2       | 1       | 0      | 1       | 1       | 0      | 1       | 0.0          | 0.0                              | 5,877     |
| 3,4-Methylenedioxy-N-benzylcathinone                                                                                                 | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 1       | 14      | 0      | 6       | 6       | 1      | 1       | 0.0          | -83.3                            | 22        |
| 4-Methylethcathinone (4-MEC)(4-甲基乙基卡西酮)、Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)                       | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 107     | 0      | 309     | 312     | 0      | 9       | 0.0          | -97.1                            | 428       |
| 5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、Nicotinamide(菸鹼醯胺)       | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 50      | 0.0          | -                                | 50        |
| 2-fluorodeschloroketamine(2-氟-去氯愷他命)、Ketamine(愷他命)、Nicotine(尼古丁)                                                                     | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 1       | 10      | 50      | 0      | 2       | 2       | 0      | 1       | 0.0          | -50.0                            | 64        |
| 4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)                                                                                        | 12     | 33     | 297    | 212     | 292     | 1,829   | 967     | 11,134  | 17,683  | 3,950  | 37,775  | 46,907  | 4,512  | 39,174  | 21.8         | 3.7                              | 118,574   |
| 4-Methyl-α-ethylaminopentiphenone (4-MEAPP)(3)(甲苯基乙胺戊酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)                             | 0      | 0      | 0      | 0       | 1       | 9       | 6       | 0       | 45      | 1      | 4       | 5       | 1      | 1       | 0.0          | -75.0                            | 67        |

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表  
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan )

單位:案件數, 製表日期: 111/11/30

| 年度                                                                                                                                                          | 101年   | 102年   | 103年   | 104年    | 105年    | 106年    | 107年    | 108年    | 109年    | 110年   |         |         | 111年   |         |              | 較去年1-9月增減百分比(%)<br>【(d-c)/c*100】 | 歷年總件數     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|--------------|----------------------------------|-----------|
|                                                                                                                                                             |        |        |        |         |         |         |         |         |         | 9月     | 1-9月(c) | 1-12月   | 9月     | 1-9月(d) | 1-9月小計百分比(%) |                                  |           |
| 統計                                                                                                                                                          | 61,293 | 68,203 | 98,274 | 117,063 | 106,098 | 131,397 | 135,618 | 157,077 | 317,497 | 27,366 | 187,103 | 258,358 | 23,950 | 179,875 | 100          | -3.9                             | 1,674,834 |
| 5F-ADB(5F-MDMB-PINACA)                                                                                                                                      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 2       | 1       | 3       | 0      | 1       | 3       | 0      | 4       | 0.0          | 300.0                            | 13        |
| 5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3)), 2-Amino-5-nitrobenzophenone                                                                      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 100     | 0.1          | -                                | 100       |
| N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非)(N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非)), Eutylone(3)(Eutylone(3))                                                          | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 5       | 0.0          | -                                | 5         |
| N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非)(N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非)), Nimetazepam(硝甲西洋)                                                                 | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 1      | 14      | 0.0          | -                                | 14        |
| N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙胺戊酮(3)), 2-Amino-5-nitrobenzophenone、2-Methylamino-5-nitrobenzophenone、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋) | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 19      | 0.0          | -                                | 19        |
| N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙胺戊酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)    | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 10     | 72      | 0.0          | -                                | 72        |
| N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙胺戊酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)                                                                        | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 1       | 15      | 90      | 0      | 1       | 1       | 0      | 60      | 0.0          | 5,900.0                          | 167       |
| Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)                                                                                                                           | 5      | 21     | 18     | 2       | 9       | 48      | 202     | 109     | 411     | 22     | 232     | 910     | 9      | 2,733   | 1.5          | 1,078.0                          | 4,475     |
| N-propyl Butylone(bk-PBDB)、Nitrazepam(硝西洋)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)                                                                                             | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 10      | 0.0          | -                                | 10        |
| Propranolol(普萘洛爾)                                                                                                                                           | 0      | 0      | 1      | 0       | 1       | 2       | 0       | 1       | 6       | 0      | 3       | 4       | 0      | 3       | 0.0          | 0.0                              | 20        |
| Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、Nicotine(尼古丁)、cannabinol(大麻酚)                                                                                                   | 2      | 3      | 1      | 2       | 3       | 38      | 36      | 49      | 6       | 1      | 13      | 15      | 0      | 5       | 0.0          | -61.5                            | 160       |

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表  
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan )

單位:案件數, 製表日期: 111/11/30

| 年度                                                                                                                                                                                                                                                                      | 101年   | 102年   | 103年   | 104年    | 105年    | 106年    | 107年    | 108年    | 109年    | 110年   |         |         | 111年   |         |              | 較去年1-9月增減百分比(%)<br>【(d-c)/c*100】 | 歷年總件數     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|--------------|----------------------------------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |        |        |         |         |         |         |         |         | 9月     | 1-9月(c) | 1-12月   | 9月     | 1-9月(d) | 1-9月小計百分比(%) |                                  |           |
| 統計                                                                                                                                                                                                                                                                      | 61,293 | 68,203 | 98,274 | 117,063 | 106,098 | 131,397 | 135,618 | 157,077 | 317,497 | 27,366 | 187,103 | 258,358 | 23,950 | 179,875 | 100          | -3.9                             | 1,674,834 |
| Theobromine(Theobromine)、4-Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiphenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧基乙基胺戊酮(3))、Diazepam (Chlorodiazepam)(4)(氯地西洋(4))、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因) | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 57      | 0.0          | -                                | 57        |
| Theobromine(Theobromine)、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)                                                                                           | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 8       | 0.0          | -                                | 8         |
| Theobromine(Theobromine)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)                                                                                                                                                                        | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 9       | 0       | 70      | 0      | 0       | 2       | 0      | 33      | 0.0          | -                                | 114       |
| Theobromine(Theobromine)、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)                                                                                                                                                                                | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 60      | 154    | 374     | 379     | 0      | 183     | 0.1          | -51.1                            | 622       |
| Trazodone(曲唑酮)                                                                                                                                                                                                                                                          | 3      | 9      | 15     | 7       | 22      | 17      | 21      | 25      | 8       | 2      | 27      | 35      | 0      | 8       | 0.0          | -70.4                            | 187       |
| $\alpha$ -pyrrolidinoisohexanophenone、 $\alpha$ -PiHP( $\alpha$ -吡咯烷基苯異己酮)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)                                                                                                                      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 32     | 639     | 0.4          | -                                | 639       |
| Amphetamine(安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)                                                                                                                                                                                                                 | 0      | 0      | 1      | 0       | 1       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 1       | 1       | 0      | 1       | 0.0          | 0.0                              | 5         |
| Amphetamine(安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、N,N-Dimethylamphetamine(N,N-二甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)                                                                                                                                                                            | 0      | 0      | 20     | 0       | 0       | 0       | 0       | 1       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 2       | 0.0          | -                                | 24        |
| Dimethyl sulfone(二甲基磺)、Amphetamine(安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、N,N-Dimethylamphetamine(N,N-二甲基安非他命)                                                                                                                                                                   | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 3       | 0      | 1       | 1       | 0      | 6       | 0.0          | 500.0                            | 10        |
| Dimethyl sulfone(二甲基磺)、Heroin(海洛因)                                                                                                                                                                                                                                      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 7       | 52      | 1      | 11      | 12      | 0      | 4       | 0.0          | -63.6                            | 75        |

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表  
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan )

單位:案件數, 製表日期: 111/11/30

| 年度                                                                                                                                                          | 101年   | 102年   | 103年   | 104年    | 105年    | 106年    | 107年    | 108年    | 109年    | 110年   |         |         | 111年   |         |              | 較去年1-9月增減百分比(%)<br>【(d-c)*100】 | 歷年總件數     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|--------------|--------------------------------|-----------|
|                                                                                                                                                             |        |        |        |         |         |         |         |         |         | 9月     | 1-9月(c) | 1-12月   | 9月     | 1-9月(d) | 1-9月小計百分比(%) |                                |           |
| 統計                                                                                                                                                          | 61,293 | 68,203 | 98,274 | 117,063 | 106,098 | 131,397 | 135,618 | 157,077 | 317,497 | 27,366 | 187,103 | 258,358 | 23,950 | 179,875 | 100          | -3.9                           | 1,674,834 |
| Dimethyl sulfone(二甲基硫)、Methamphetamine(甲基安非他命)、N,N-Dimethylamphetamine(N,N-二甲基安非他命)                                                                         | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 2       | 1      | 2       | 2       | 2      | 2       | 0.0          | 0.0                            | 6         |
| Dimethylsulfoxide(Dimethylsulfoxide)、Ketamine(愷他命)、Norketamine(3)(去甲基愷他命(3))                                                                                | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 5       | 0.0          | -                              | 5         |
| Etizolam(3)(依替唑侖(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)                                                                                  | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 82      | 0.0          | -                              | 82        |
| Eutylone(3)(Eutylone(3))                                                                                                                                    | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 398     | 3,089   | 10     | 4,400   | 4,637   | 6      | 933     | 0.5          | -78.8                          | 9,057     |
| Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methylmethcathinone(Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)                                                                       | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 6,056   | 0      | 179     | 179     | 0      | 79      | 0.0          | -55.9                          | 6,314     |
| Eutylone(3)(Eutylone(3))、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、GHB(伽瑪羥基丁酸)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)、gamma-Butyrolactone(gamma-Butyrolactone) | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 54      | 0.0          | -                              | 54        |
| Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)                                                                                    | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 35      | 61      | 178    | 194     | 195     | 1      | 3       | 0.0          | -98.5                          | 294       |
| Heroin(海洛因)、Methamphetamine(甲基安非他命)、6-Acetylmorphine(6-乙酰嗎啡)、Acetylcodeine(乙酰可待因)                                                                           | 2      | 2      | 9      | 4       | 7       | 5       | 4       | 7       | 9       | 0      | 3       | 7       | 1      | 13      | 0.0          | 333.3                          | 70        |
| Isobutyl nitrite(Isobutyl nitrite)                                                                                                                          | 0      | 0      | 0      | 0       | 8       | 12      | 12      | 12      | 14      | 0      | 2       | 34      | 0      | 1       | 0.0          | -50.0                          | 93        |
| Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Clozapine(氯氮平)                                                                                              | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 1       | 0      | 1       | 2       | 0      | 2       | 0.0          | 100.0                          | 5         |

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表  
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan )

單位:案件數, 製表日期: 111/11/30

| 年度                                                                                                                                                                                                      | 101年   | 102年   | 103年   | 104年    | 105年    | 106年    | 107年    | 108年    | 109年    | 110年   |         |         | 111年   |         |              | 較去年1-9月增減百分比(%)<br>【(d-c)/c*100】 | 歷年總件數     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|--------------|----------------------------------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                         |        |        |        |         |         |         |         |         |         | 9月     | 1-9月(c) | 1-12月   | 9月     | 1-9月(d) | 1-9月小計百分比(%) |                                  |           |
| 統計                                                                                                                                                                                                      | 61,293 | 68,203 | 98,274 | 117,063 | 106,098 | 131,397 | 135,618 | 157,077 | 317,497 | 27,366 | 187,103 | 258,358 | 23,950 | 179,875 | 100          | -3.9                             | 1,674,834 |
| MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)                                                                                                                                                                     | 98     | 256    | 158    | 374     | 983     | 682     | 135     | 26      | 62      | 4      | 5       | 9       | 0      | 7       | 0.0          | 40.0                             | 2,858     |
| Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)                                                                                                                                            | 0      | 0      | 0      | 0       | 13      | 1       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 1      | 1       | 0.0          | -                                | 15        |
| 2-(methylamino)-2-phenyl-cyclohexanone(deschloroketamine)、Bromodeschloroketamine, BDCK(3)((3))、Ketamine(愷他命)                                                                                            | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 17      | 0.0          | -                                | 17        |
| 2-Amino-5-nitrobenzophenone、3,4-methylenedioxy-methcathinone (Methylone, bk-MDMA)(3)(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮(3))                                                                                                 | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 976    | 1,072   | 0.6          | -                                | 1,072     |
| 4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)                                                                                                                                           | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 1,347   | 7,329   | 578    | 5,756   | 6,922   | 45     | 1,792   | 1.0          | -68.9                            | 17,390    |
| 5F-AKB48(5F-AKB48)                                                                                                                                                                                      | 0      | 4      | 6      | 13      | 4       | 2       | 0       | 2       | 0       | 0      | 0       | 0       | 2      | 2       | 0.0          | -                                | 33        |
| 5F-AMP(3)(5F-AMB(3))、Nicotine(尼古丁)                                                                                                                                                                      | 0      | 0      | 0      | 0       | 5       | 6       | 0       | 0       | 1       | 0      | 0       | 0       | 0      | 1       | 0.0          | -                                | 13        |
| N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)                                                                                                                | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 35      | 1       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 3       | 0.0          | -                                | 39        |
| N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、2-Amino-5-nitrobenzophenone、Methamphetamine(甲基安非他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮) | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 83      | 0.0          | -                                | 83        |
| N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)、Amphetamine(安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)                                                                                                                              | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 2       | 1       | 0       | 0      | 0       | 1       | 2      | 6       | 0.0          | -                                | 10        |

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表  
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數, 製表日期: 111/11/30

| 年度                                                                                                               | 101年   | 102年   | 103年   | 104年    | 105年    | 106年    | 107年    | 108年    | 109年    | 110年   |         |         | 111年   |         |              | 較去年1-9月增減百分比(%)<br>【(d-c)/c*100】 | 歷年總件數     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|--------------|----------------------------------|-----------|
|                                                                                                                  |        |        |        |         |         |         |         |         |         | 9月     | 1-9月(c) | 1-12月   | 9月     | 1-9月(d) | 1-9月小計百分比(%) |                                  |           |
| 統計                                                                                                               | 61,293 | 68,203 | 98,274 | 117,063 | 106,098 | 131,397 | 135,618 | 157,077 | 317,497 | 27,366 | 187,103 | 258,358 | 23,950 | 179,875 | 100          | -3.9                             | 1,674,834 |
| Nitrazepam(硝西洋)                                                                                                  | 88     | 34     | 5      | 1       | 17      | 44      | 22      | 107     | 260     | 29     | 232     | 695     | 7      | 123     | 0.1          | -47.0                            | 1,492     |
| phenazepam(芬納西洋)、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮) | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 239     | 357     | 68     | 312     | 312     | 0      | 596     | 0.3          | 91.0                             | 1,504     |
| Sugar(糖)                                                                                                         | 0      | 0      | 0      | 0       | 1       | 0       | 3       | 0       | 5       | 0      | 26      | 30      | 4      | 4       | 0.0          | -84.6                            | 43        |
| Tadalafil(Tadalafil)                                                                                             | 1      | 0      | 1      | 0       | 1       | 2       | 1       | 3       | 6       | 0      | 4       | 10      | 6      | 9       | 0.0          | 125.0                            | 35        |
| Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)                                                                                      | 144    | 171    | 201    | 221     | 196     | 302     | 353     | 578     | 284     | 60     | 398     | 542     | 81     | 442     | 0.2          | 11.1                             | 3,595     |
| Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、Nicotine(尼古丁)                                                                        | 24     | 18     | 19     | 30      | 30      | 49      | 43      | 40      | 11      | 2      | 26      | 30      | 1      | 11      | 0.0          | -57.7                            | 319       |
| Theobromine(Theobromine)、Methamphetamine(甲基安非他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)     | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 2      | 2       | 12      | 0      | 3       | 0.0          | 50.0                             | 15        |
| Tramadol(特拉嗎竇)                                                                                                   | 31     | 22     | 19     | 11      | 11      | 14      | 1       | 0       | 1       | 0      | 0       | 1       | 0      | 2       | 0.0          | -                                | 132       |
| 25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))                                   | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 4       | 0       | 60      | 18      | 0      | 0       | 0       | 0      | 1,647   | 0.9          | -                                | 1,729     |
| 2-Amino-5-nitrobenzophenone、2-Methylamino-5-nitrobenzophenone、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)                  | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 20      | 0.0          | -                                | 20        |
| 4-Fluoro-3-methyl-α-Pyrrolidinovalesterophenone(4-Fluoro-3-methyl-α-Pyrrolidinovalesterophenone)                 | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 5       | 0      | 0       | 0       | 0      | 2       | 0.0          | -                                | 7         |

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表  
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan )

單位:案件數, 製表日期: 111/11/30

| 年度                                                                                                                                                                                                                           | 101年   | 102年   | 103年   | 104年    | 105年    | 106年    | 107年    | 108年    | 109年    | 110年   |         |         | 111年   |         |              | 較去年1-9月增減百分比(%)<br>【(d-c)/c*100】 | 歷年總件數     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|--------------|----------------------------------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                                              |        |        |        |         |         |         |         |         |         | 9月     | 1-9月(c) | 1-12月   | 9月     | 1-9月(d) | 1-9月小計百分比(%) |                                  |           |
| 統計                                                                                                                                                                                                                           | 61,293 | 68,203 | 98,274 | 117,063 | 106,098 | 131,397 | 135,618 | 157,077 | 317,497 | 27,366 | 187,103 | 258,358 | 23,950 | 179,875 | 100          | -3.9                             | 1,674,834 |
| 4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)、Clozapine(氣氮平)                                                                                                                                                   | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 3       | 0      | 1       | 1       | 0      | 1       | 0.0          | 0.0                              | 5         |
| 4-Methyl-α-ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)                                                    | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 9       | 0      | 0       | 0       | 0      | 2       | 0.0          | -                                | 11        |
| 4-Methyl-α-ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Diazepam (Chlorodiazepam)(4)(氯地西洋(4))、Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因) | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 36      | 34      | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 220     | 0.1          | -                                | 290       |
| 5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone (Ethylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Fluoromethamphetamine, 3-Fluoromethamphetamine(2)(氟甲基安非他命(2))                              | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 9       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 1       | 0.0          | -                                | 10        |
| bk-MDMA(Methylone)                                                                                                                                                                                                           | 0      | 0      | 0      | 16      | 64      | 0       | 4       | 0       | 27      | 0      | 0       | 0       | 20     | 23      | 0.0          | -                                | 134       |
| Bromodeschloroketamine, BDCK(3)(3)                                                                                                                                                                                           | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 7      | 66      | 0.0          | -                                | 66        |
| Bromazepam(溴西洋)                                                                                                                                                                                                              | 1      | 2      | 2      | 1       | 2       | 3       | 3       | 1       | 9       | 1      | 6       | 6       | 0      | 1       | 0.0          | -83.3                            | 33        |
| Cannabidiol(Cannabidiol)、Cannabidiol(大麻二酚)、Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)                                                                                                                                                       | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 5       | 7       | 0      | 1       | 0.0          | -80.0                            | 8         |
| Citric acid(檸檬酸)                                                                                                                                                                                                             | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 3       | 8       | 5       | 0      | 3       | 3       | 0      | 9       | 0.0          | 200.0                            | 28        |
| Eutylone(3)(Eutylone(3))、Caffeine(咖啡因)                                                                                                                                                                                       | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 39      | 143     | 0      | 331     | 360     | 0      | 12      | 0.0          | -96.4                            | 554       |
| Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)                                                                                                                                                                   | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 6       | 291     | 21     | 35      | 157     | 1      | 122     | 0.1          | 248.6                            | 576       |

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表  
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan )

單位:案件數,製表日期:111/11/30

| 年度                                                                                                                                                                | 101年   | 102年   | 103年   | 104年    | 105年    | 106年    | 107年    | 108年    | 109年    | 110年   |         |         | 111年   |         |              | 較去年1-9月增減百分比(%)<br>【(d-c)/c*100】 | 歷年總件數     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|--------------|----------------------------------|-----------|
|                                                                                                                                                                   |        |        |        |         |         |         |         |         |         | 9月     | 1-9月(c) | 1-12月   | 9月     | 1-9月(d) | 1-9月小計百分比(%) |                                  |           |
| 統計                                                                                                                                                                | 61,293 | 68,203 | 98,274 | 117,063 | 106,098 | 131,397 | 135,618 | 157,077 | 317,497 | 27,366 | 187,103 | 258,358 | 23,950 | 179,875 | 100          | -3.9                             | 1,674,834 |
| Flunitrazepam(氯硝西洋)                                                                                                                                               | 188    | 218    | 188    | 204     | 299     | 410     | 398     | 333     | 297     | 31     | 251     | 329     | 11     | 176     | 0.1          | -29.9                            | 3,231     |
| Fluoxetine(富魯歐西汀)                                                                                                                                                 | 3      | 0      | 2      | 0       | 0       | 8       | 1       | 4       | 1       | 0      | 3       | 3       | 0      | 1       | 0.0          | -66.7                            | 26        |
| Heroin(海洛因)、Acetylcodeine(乙醃可待因)                                                                                                                                  | 278    | 258    | 297    | 330     | 273     | 196     | 189     | 69      | 47      | 17     | 56      | 79      | 5      | 54      | 0.0          | -3.6                             | 2,552     |
| Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)、6-Acetylmorphine(6-乙醃嗎啡)、Acetylcodeine(乙醃可待因)                                                                                           | 27     | 35     | 15     | 0       | 0       | 12      | 12      | 29      | 12      | 1      | 6       | 6       | 1      | 13      | 0.0          | 116.7                            | 192       |
| Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)、Lidocaine(利度卡因)                                                                                                                         | 1      | 3      | 0      | 2       | 0       | 0       | 11      | 2       | 21      | 0      | 1       | 2       | 0      | 1       | 0.0          | 0.0                              | 48        |
| Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)                                                                                                                                       | 22     | 37     | 33     | 686     | 102     | 104     | 214     | 9       | 92      | 2      | 60      | 65      | 2      | 16      | 0.0          | -73.3                            | 1,388     |
| Ketamine(愷他命)、Pseudoephedrine(假麻黃生鹼)                                                                                                                              | 0      | 0      | 0      | 0       | 8       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 1      | 1       | 0.0          | -                                | 11        |
| MDA(3,4-亞甲基雙氧安非他命)、Caffeine(咖啡因)                                                                                                                                  | 63     | 265    | 206    | 514     | 117     | 68      | 30      | 8       | 1       | 0      | 0       | 0       | 0      | 1       | 0.0          | -                                | 1,282     |
| Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、3,4-Methylenedioxy-N-benzylcathinone、N-butyl Pentylone(N-丁基戊烯酮)、4-fluoro MDMB-BUTICA、Caffeine(咖啡因)、Dextromethorphan(德確美蘇芬) | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 40     | 40      | 0.0          | -                                | 40        |
| Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)                                                                | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 5       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 4       | 0.0          | -                                | 9         |
| Flurazepam(氟安定)                                                                                                                                                   | 3      | 0      | 1      | 0       | 5       | 2       | 6       | 4       | 3       | 0      | 2       | 3       | 0      | 5       | 0.0          | 150.0                            | 33        |
| Heroin(海洛因)、Flunitrazepam(氯硝西洋)                                                                                                                                   | 1      | 2      | 1      | 3       | 1       | 1       | 3       | 0       | 1       | 0      | 1       | 1       | 0      | 2       | 0.0          | 100.0                            | 19        |
| Heroin(海洛因)、Lidocaine(利度卡因)                                                                                                                                       | 3      | 24     | 15     | 2       | 6       | 17      | 20      | 24      | 22      | 6      | 13      | 18      | 0      | 8       | 0.0          | -38.5                            | 173       |
| Heroin(海洛因)、Methamphetamine(甲基安非他命)                                                                                                                               | 45     | 37     | 20     | 19      | 26      | 42      | 21      | 36      | 45      | 10     | 75      | 106     | 11     | 77      | 0.0          | 2.7                              | 554       |

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表  
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan )

單位:案件數，製表日期：111/11/30

| 年度                                                                                                                                                                                                                                    | 101年   | 102年   | 103年   | 104年    | 105年    | 106年    | 107年    | 108年    | 109年    | 110年   |         |         | 111年   |         |              | 較去年1-9月增減百分比(%)<br>【(d-c)/c*100】 | 歷年總件數     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|--------------|----------------------------------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                                                       |        |        |        |         |         |         |         |         |         | 9月     | 1-9月(c) | 1-12月   | 9月     | 1-9月(d) | 1-9月小計百分比(%) |                                  |           |
| 統計                                                                                                                                                                                                                                    | 61,293 | 68,203 | 98,274 | 117,063 | 106,098 | 131,397 | 135,618 | 157,077 | 317,497 | 27,366 | 187,103 | 258,358 | 23,950 | 179,875 | 100          | -3.9                             | 1,674,834 |
| Ketamine(愷他命)、3,4-methylenedioxymethcathinone (Methylone, bk-MDMA)(3)(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮(3))                                                                                                                                              | 58     | 26     | 1,396  | 8       | 2       | 0       | 1       | 1       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 10      | 0.0          | -                                | 1,503     |
| Ketamine(愷他命)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)                                                                                                                                                                                                  | 34     | 35     | 10     | 7       | 1       | 7       | 13      | 1       | 1       | 0      | 15      | 15      | 0      | 3       | 0.0          | -80.0                            | 159       |
| Ketamine(愷他命)、Mirtazapine(美達紗賓)                                                                                                                                                                                                       | 0      | 0      | 0      | 0       | 1       | 0       | 2       | 1       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 1       | 0.0          | -                                | 5         |
| Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)                                                                                                                                                 | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 1       | 2       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 15      | 0.0          | -                                | 18        |
| Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)                                                                                                                                 | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 4      | 4       | 4       | 44     | 97      | 0.1          | 2,325.0                          | 101       |
| Methamphetamine(甲基安非他命)、Nitrazepam(硝西洋)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)                                                                                                                                                                          | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 11      | 0.0          | -                                | 11        |
| Zaleplon(札來普隆)                                                                                                                                                                                                                        | 0      | 0      | 0      | 1       | 0       | 1       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 1      | 2       | 0.0          | -                                | 8         |
| methoxyamphetamine (PMA)(2)(4-甲氧基安非他命(2))                                                                                                                                                                                             | 0      | 3      | 1      | 57      | 28      | 48      | 41      | 9       | 2       | 0      | 45      | 53      | 0      | 7       | 0.0          | -84.4                            | 249       |
| Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、2-Amino-5-nitrobenzophenone、Fluoro-deschloro-N-ethyl-Ketamine(2氘去氯-N-乙基愷他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋) | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 268     | 0.1          | -                                | 268       |

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表  
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan )

單位:案件數, 製表日期: 111/11/30

| 年度                                                                                                                                     | 101年   | 102年   | 103年   | 104年    | 105年    | 106年    | 107年    | 108年    | 109年    | 110年   |         |         | 111年   |         |              | 較去年1-9月增減百分比(%)<br>【(d-c)/c*100】 | 歷年總件數     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|--------------|----------------------------------|-----------|
|                                                                                                                                        |        |        |        |         |         |         |         |         |         | 9月     | 1-9月(c) | 1-12月   | 9月     | 1-9月(d) | 1-9月小計百分比(%) |                                  |           |
| 統計                                                                                                                                     | 61,293 | 68,203 | 98,274 | 117,063 | 106,098 | 131,397 | 135,618 | 157,077 | 317,497 | 27,366 | 187,103 | 258,358 | 23,950 | 179,875 | 100          | -3.9                             | 1,674,834 |
| Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)  | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 18      | 0.0          | -                                | 18        |
| Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)              | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 1       | 0      | 0       | 0       | 4      | 15      | 0.0          | -                                | 16        |
| Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 142     | 200     | 1,568  | 2,107   | 3,492   | 28     | 295     | 0.2          | -86.0                            | 4,129     |
| Methylphenidate(派醋甲酯)                                                                                                                  | 1      | 0      | 1      | 0       | 1       | 0       | 3       | 8       | 9       | 1      | 4       | 6       | 3      | 14      | 0.0          | 250.0                            | 44        |
| N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非)(N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非))、2-Amino-5-nitrobenzophenone、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋) | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 1,056  | 1,108   | 0.6          | -                                | 1,108     |
| N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非)(N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)               | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 80      | 0.0          | -                                | 80        |
| naloxone(naloxone)、Buprenorphine(丁基原啡因)                                                                                                | 7      | 17     | 25     | 24      | 31      | 41      | 65      | 53      | 63      | 6      | 34      | 48      | 4      | 44      | 0.0          | 29.4                             | 419       |
| naloxone(naloxone)、Heroin(海洛因)、Buprenorphine(丁基原啡因)                                                                                    | 0      | 0      | 1      | 1       | 3       | 3       | 4       | 2       | 3       | 1      | 2       | 2       | 1      | 2       | 0.0          | 0.0                              | 21        |
| N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙胺戊酮(3))                                                                                     | 0      | 0      | 0      | 0       | 102     | 533     | 303     | 293     | 234     | 27     | 118     | 170     | 1      | 232     | 0.1          | 96.6                             | 1,867     |

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表  
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan )

單位:案件數, 製表日期: 111/11/30

| 年度                                                                                                                                         | 101年   | 102年   | 103年   | 104年    | 105年    | 106年    | 107年    | 108年    | 109年    | 110年   |         |         | 111年   |         |              | 較去年1-9月增減百分比(%)<br>【(d-c)/c*100】 | 歷年總件數     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|--------------|----------------------------------|-----------|
|                                                                                                                                            |        |        |        |         |         |         |         |         |         | 9月     | 1-9月(c) | 1-12月   | 9月     | 1-9月(d) | 1-9月小計百分比(%) |                                  |           |
| 統計                                                                                                                                         | 61,293 | 68,203 | 98,274 | 117,063 | 106,098 | 131,397 | 135,618 | 157,077 | 317,497 | 27,366 | 187,103 | 258,358 | 23,950 | 179,875 | 100          | -3.9                             | 1,674,834 |
| N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙胺戊酮(3))、Caffeine(咖啡因)                                                                           | 0      | 0      | 0      | 0       | 42      | 276     | 323     | 443     | 18      | 0      | 9       | 10      | 0      | 2       | 0.0          | -77.8                            | 1,114     |
| N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙胺戊酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮) | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 16      | 0.0          | -                                | 16        |
| N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙胺戊酮(3))、methoxyamphetamine (PMA)(2)(4-甲氧基安非他命(2))                                               | 0      | 0      | 0      | 0       | 11      | 97      | 17      | 2       | 0       | 0      | 1       | 1       | 0      | 1       | 0.0          | 0.0                              | 129       |
| N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙胺戊酮(3))、Nitrazepam(硝西洋)                                                                         | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 2       | 0       | 17      | 0      | 0       | 0       | 0      | 1       | 0.0          | -                                | 20        |
| Nimetazepam(硝甲西洋)、Clozapine(氯氮平)                                                                                                           | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 5       | 0      | 0       | 0       | 2      | 4       | 0.0          | -                                | 9         |
| N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)                                   | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 1       | 0      | 0       | 0       | 0      | 4       | 0.0          | -                                | 5         |
| Pseudoephedrine(假麻黃生食)                                                                                                                     | 175    | 94     | 60     | 57      | 29      | 34      | 21      | 28      | 14      | 2      | 22      | 23      | 1      | 8       | 0.0          | -63.6                            | 657       |
| Psilocine(裸頭草辛)                                                                                                                            | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 4       | 3       | 0       | 5       | 0      | 35      | 35      | 0      | 2       | 0.0          | -94.3                            | 50        |
| Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)                                                       | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 1       | 41      | 27      | 0      | 1       | 1       | 0      | 1       | 0.0          | 0.0                              | 71        |
| Chloromethcathinone (CMC)(3)(氯甲基卡西酮(3))、Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、2-Amino-5-nitrobenzophenone                                 | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 229     | 0.1          | -                                | 229       |

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表  
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan )

單位:案件數, 製表日期: 111/11/30

| 年度                                                                                                                                  | 101年   | 102年   | 103年   | 104年    | 105年    | 106年    | 107年    | 108年    | 109年    | 110年   |         |         | 111年   |         |              | 較去年1-9月增減百分比(%)<br>【(d-c)/c*100】 | 歷年總件數     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|--------------|----------------------------------|-----------|
|                                                                                                                                     |        |        |        |         |         |         |         |         |         | 9月     | 1-9月(c) | 1-12月   | 9月     | 1-9月(d) | 1-9月小計百分比(%) |                                  |           |
| 統計                                                                                                                                  | 61,293 | 68,203 | 98,274 | 117,063 | 106,098 | 131,397 | 135,618 | 157,077 | 317,497 | 27,366 | 187,103 | 258,358 | 23,950 | 179,875 | 100          | -3.9                             | 1,674,834 |
| Chloromethcathinone (CMC)(3)(氯甲基卡西酮(3))、<br>Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、<br>Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)                | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 22      | 0.0          | -                                | 22        |
| Citric acid(檸檬酸)、Dextromethorphan(德碳美蘇芬)、<br>Venlafaxine(萬拉法辛)                                                                      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 25      | 0.0          | -                                | 25        |
| Dibutylone (bk-DMBDB)(3)(Dibutylone (bk-DMBDB)(3))、<br>N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非)(N,N-<br>Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非)) | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 121     | 0.1          | -                                | 121       |
| Dimethyl sulfone(二甲基磺)、Methamphetamine(甲基安非他命)                                                                                      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 3       | 46      | 474     | 809     | 188    | 807     | 1,143   | 117    | 715     | 0.4          | -11.4                            | 3,190     |
| Dimethylone, βk-MDDMA(非)(bk-MDDMA(非))、<br>Dibutylone (bk-DMBDB)(3)(Dibutylone (bk-DMBDB)(3))                                        | 0      | 0      | 0      | 0       | 3       | 0       | 0       | 0       | 249     | 0      | 0       | 0       | 0      | 3       | 0.0          | -                                | 255       |
| Eutylone(3)(Eutylone(3))、Methyl-N,N-<br>Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、2-<br>Amino-5-nitrobenzophenone                      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 50      | 0.0          | -                                | 50        |
| Heroin(海洛因)、Buprenorphine(丁基原啡因)                                                                                                    | 1      | 1      | 1      | 1       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 2      | 4       | 0.0          | -                                | 8         |
| Ketamine(愷他命)、Nitrazepam(硝西洋)                                                                                                       | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 1       | 1      | 2       | 4       | 0      | 2       | 0.0          | 0.0                              | 7         |
| MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、<br>Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、<br>Caffeine(咖啡因)                                                   | 18     | 13     | 3      | 5       | 1       | 5       | 1       | 18      | 12      | 0      | 2       | 2       | 0      | 1       | 0.0          | -50.0                            | 117       |

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表  
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan )

單位:案件數，製表日期：111/11/30

| 年度                                                                                                                                                                                                       | 101年   | 102年   | 103年   | 104年    | 105年    | 106年    | 107年    | 108年    | 109年    | 110年   |         |         | 111年   |         |              | 較去年1-9月增減百分比(%)<br>【(d-c)/c*100】 | 歷年總件數     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|--------------|----------------------------------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                          |        |        |        |         |         |         |         |         |         | 9月     | 1-9月(c) | 1-12月   | 9月     | 1-9月(d) | 1-9月小計百分比(%) |                                  |           |
| 統計                                                                                                                                                                                                       | 61,293 | 68,203 | 98,274 | 117,063 | 106,098 | 131,397 | 135,618 | 157,077 | 317,497 | 27,366 | 187,103 | 258,358 | 23,950 | 179,875 | 100          | -3.9                             | 1,674,834 |
| MDMB-4en-PINACA                                                                                                                                                                                          | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 10     | 15      | 0.0          | -                                | 15        |
| MDMB-4en-PINACA、Nicotine(尼古丁)                                                                                                                                                                            | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 6      | 30      | 0.0          | -                                | 30        |
| Methamphetamine(甲基安非他命)、N,N-Dimethylamphetamine(N,N-二甲基安非他命)                                                                                                                                             | 6      | 4      | 4      | 9       | 1       | 33      | 67      | 41      | 63      | 10     | 61      | 100     | 18     | 114     | 0.1          | 86.9                             | 462       |
| Methamphetamine(甲基安非他命)、Nicotine(尼古丁)                                                                                                                                                                    | 2      | 2      | 2      | 2       | 9       | 0       | 7       | 6       | 17      | 2      | 12      | 19      | 1      | 17      | 0.0          | 41.7                             | 84        |
| Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)                                                                                                                                  | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 1       | 107     | 21      | 138     | 0      | 11      | 83      | 11     | 483     | 0.3          | 4,290.9                          | 833       |
| Methamphetamine(甲基安非他命)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)                                                                                                                                                    | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 1       | 5       | 0      | 2       | 3       | 0      | 4       | 0.0          | 100.0                            | 14        |
| Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)                                                                                                  | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 1       | 44      | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 1       | 0.0          | -                                | 46        |
| Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Nitrazepam(硝西洋)                                                                                                                                                  | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 1,560   | 12     | 138     | 168     | 0      | 13      | 0.0          | -90.6                            | 1,741     |
| Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)                                                                              | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 4       | 0      | 0       | 0       | 0      | 3       | 0.0          | -                                | 7         |
| 資料來源：衛生福利部食品藥物管理署、法務部調查局、內政部警政署刑事警察局、國防部憲兵指揮部、臺北市政府警察局刑事鑑識中心、高雄市立凱旋醫院、臺灣檢驗科技股份有限公司濫用藥物台北實驗室、高雄醫學大學附設中和紀念醫院、慈濟大學濫用藥物檢驗中心、衛生福利部草屯療養院、台北榮民總醫院、交通部民用航空局航空醫務中心、中山醫學大學附設醫院、詮昕科技股份有限公司、台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司、正修科技大學。 |        |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |         |        |         |              |                                  |           |
| 註1：自91年6月起，「檢出成分」排列順序將依英文字母A至Z依序排序，方便查閱。                                                                                                                                                                 |        |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |         |        |         |              |                                  |           |
| 註2：品項後面括號內之阿拉伯數表示管制級數。(2)係指第二級管制藥品；(3)係指第三級管制藥品；(4)係指第四級管制藥品。                                                                                                                                            |        |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |         |        |         |              |                                  |           |
| 註3：列出歷年總件數>=5之檢出成份。                                                                                                                                                                                      |        |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |         |        |         |              |                                  |           |
| 註4：列出當年件數>0之檢出成份。                                                                                                                                                                                        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |        |         |         |        |         |              |                                  |           |

表二之一

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體111年9月首次檢出藥物組合統計表  
(Statistical Table for Drugs First time found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan )

單位: 案件數, 製表日期: 111/11/30

| 檢出成分                                                                                                                                                        | 月份           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                                                                                                                             | 111年<br>9月   |
| <b>總計</b>                                                                                                                                                   | <b>2,259</b> |
| Chloromethcathinone (CMC)(3)(氯甲基卡西酮(3))、Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)                  | 16           |
| Chloromethcathinone (CMC)(3)(氯甲基卡西酮(3))、Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、Nitrazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因) | 7            |
| Dimethylone, $\beta$ k-MDDMA(非)(bk-MDDMA(非))、Nitrazepam(硝西洋)、3,4-methylenedioxymethcathinone (Methylone, bk-MDMA)(3)(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮(3))                     | 1947         |
| Methyl-N, N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N, N-二甲基卡西酮(3))、2-Chloro-methylpropionophenone(2-氯-甲基苯丙酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)                 | 42           |
| 2-Amino-5-nitrobenzophenone、2-Chloro-methylpropionophenone(2-氯-甲基苯丙酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)                         | 73           |
| Theobromine(Theobromine)、2-Amino-5-nitrobenzophenone、Ketamine(愷他命)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)                                                     | 5            |
| 2-Chloro-methylpropionophenone(2-氯-甲基苯丙酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)                                                                     | 28           |
| 4-methylpropionophenone(4-甲基苯丙酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)                                                              | 7            |
| 5F-ADB(5F-MDMB-PINACA)、MDMB-4en-PINACA                                                                                                                      | 7            |

表二之一

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體111年9月首次檢出藥物組合統計表  
(Statistical Table for Drugs First time found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan )

單位: 案件數, 製表日期: 111/11/30

| 檢出成分                                                                                                                                                                | 月份         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                                                                                                                     | 111年<br>9月 |
| 總計                                                                                                                                                                  | 2,259      |
| 2-Amino-5-nitrobenzophenone、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)                                                                 | 30         |
| 4-methylpropionophenone(4-甲基苯丙酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)                                                               | 40         |
| Methyl-N, N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N, N-二甲基卡西酮(3))、2-Amino-5-nitrobenzophenone、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮) | 7          |
| 2-Amino-5-nitrobenzophenone、bk-MDMA(Methylone)                                                                                                                      | 10         |
| Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、3,4-Methylenedioxy-N-benzylcathinone、N-butyl Pentylone(N-丁基戊烯酮)、4-fluoro MDMB-BUTICA、Caffeine(咖啡因)、Dextromethorphan(德嗪美蘇芬)   | 40         |

資料來源：衛生福利部食品藥物管理署、法務部調查局、內政部警政署刑事警察局、國防部憲兵指揮部、臺北市政府警察局刑事鑑識中心、高雄市立凱旋醫院、臺灣檢驗科技股份有限公司濫用藥物台北實驗室、高雄醫學大學附設中和紀念醫院、慈濟大學濫用藥物檢驗中心、衛生福利部草屯療養院、台北榮民總醫院、交通部民用航空局航空醫務中心、中山醫學大學附設醫院、詮昕科技股份有限公司、台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司、正修科技大學。

註1：品項後面括號內之阿拉伯數表示管制級數。(2)係指第二級管制藥品；(3)係指第三級管制藥品；(4)係指第四級管制藥品；(非)係指非管制藥品。

表二之二

## 台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體111年9月通報表統計排名

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：111/11/30

| 排序 | 檢出成分(a)                                                                                                                                  | 年度 | 111年    |                         |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------------------------|
|    |                                                                                                                                          |    | 【一一年九月】 | 小計百分比(%)<br>【(a/b)*100】 |
|    | 總計(b)                                                                                                                                    |    | 23,950  | 100.0                   |
| 1  | 4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)                                                                                            |    | 4,512   | 18.8                    |
| 2  | Methyl-N, N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N, N-二甲基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)                                        |    | 3,247   | 13.6                    |
| 3  | Heroin(海洛因)                                                                                                                              |    | 2,550   | 10.6                    |
| 4  | Dimethylone, $\beta$ k-MDDMA(非)(bk-MDDMA(非))、Nitrazepam(硝西洋)、3,4-methylenedioxymethcathinone (Methylone, bk-MDMA)(3)(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮(3))  |    | 1,947   | 8.1                     |
| 5  | Methamphetamine(甲基安非他命)                                                                                                                  |    | 1,865   | 7.8                     |
| 6  | Methyl-N, N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N, N-二甲基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)                        |    | 1,106   | 4.6                     |
| 7  | Ketamine(愷他命)                                                                                                                            |    | 1,066   | 4.5                     |
| 8  | N, N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非)(N, N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非))、2-Amino-5-nitrobenzophenone、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋) |    | 1,056   | 4.4                     |
| 9  | 4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、3,4-methylenedioxymethcathinone (Methylone, bk-MDMA)(3)(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮(3))                 |    | 1,000   | 4.2                     |
| 10 | 2-Amino-5-nitrobenzophenone、3,4-methylenedioxymethcathinone (Methylone, bk-MDMA)(3)(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮(3))                                   |    | 976     | 4.1                     |
| 11 | Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)                                                                                  |    | 603     | 2.5                     |
| 12 | 3,4-methylenedioxymethcathinone (Methylone, bk-MDMA)(3)(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮(3))                                                               |    | 517     | 2.2                     |
| 13 | Methyl-N, N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N, N-二甲基卡西酮(3))、2-Amino-5-nitrobenzophenone、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)            |    | 283     | 1.2                     |

表二之二

## 台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體111年9月通報表統計排名

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位： 案件數，製表日期：111/11/30

| 排序 | 檢出成分(a)                                                                                                                                                                                                         | 年度 | 111年     |                         |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                 |    | 【一一一年九月】 | 小計百分比(%)<br>【(a/b)*100】 |
|    | 總計(b)                                                                                                                                                                                                           |    | 23,950   | 100.0                   |
| 14 | 4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)                                                                                                                                                     |    | 263      | 1.1                     |
| 15 | Methyl-N, N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N, N-二甲基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)                                                                                                 |    | 161      | 0.7                     |
| 16 | 2-Bromo-4-Methylpropiofenone( 2-bromo-1-(4-methylphenyl)propan-1-one)、Methyl-N, N-Dimethylcathinone(3)( 甲基-N, N-二甲基卡西酮(3))、2-Chloro-methylpropiofenone(2-氯-甲基苯丙酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮) |    | 153      | 0.6                     |
| 17 | Dimethylsulfoxide(Dimethylsulfoxide)、Methamphetamine( 甲基安非他命)                                                                                                                                                   |    | 128      | 0.5                     |
| 18 | Ketamine(愷他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)                                                                                                                                     |    | 122      | 0.5                     |
| 19 | Dimethyl sulfone(二甲基砜)、Methamphetamine( 甲基安非他命)                                                                                                                                                                 |    | 117      | 0.5                     |
| 20 | Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)                                                                                                                                                                                       |    | 114      | 0.5                     |
| 21 | Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)                                                                                                                                                                                     |    | 81       | 0.3                     |
| 22 | N, N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非)(N, N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非))、Nitrazepam(硝西洋)                                                                                                                      |    | 80       | 0.3                     |
| 23 | Cannabis (Marijuana、Marihuana)(大麻)                                                                                                                                                                              |    | 79       | 0.3                     |
| 24 | 2-Amino-5-nitrobenzophenone、2-Chloro-methylpropiofenone(2-氯-甲基苯丙酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)                                                                                |    | 73       | 0.3                     |
| 25 | Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)                                                                                                                                                                                 |    | 71       | 0.3                     |
| 26 | Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、cannabinol(大麻酚)                                                                                                                                                                     |    | 63       | 0.3                     |
| 27 | Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)                                                                                                                                                                 |    | 62       | 0.3                     |

表二之二

## 台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體111年9月通報表統計排名

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：111/11/30

| 排序 | 檢出成分(a)                                                                                                                                                            | 年度 | 111年     |                         |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------------------------|
|    |                                                                                                                                                                    |    | 【一一一年九月】 | 小計百分比(%)<br>【(a/b)*100】 |
|    |                                                                                                                                                                    |    | 23,950   | 100.0                   |
|    | 總計(b)                                                                                                                                                              |    |          |                         |
| 28 | Methyl-N, N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N, N-二甲基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)        |    | 56       | 0.2                     |
| 29 | 2-Amino-5-nitrobenzophenone、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)                                                                                          |    | 56       | 0.2                     |
| 30 | 4-methylpropiophenone(4-甲基苯丙酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)                                                                                       |    | 54       | 0.2                     |
| 31 | N, N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非)(N, N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)                                           |    | 50       | 0.2                     |
| 32 | Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)                                                                                                          |    | 49       | 0.2                     |
| 33 | $\alpha$ -pyrrolidinoisohexanophenone、 $\alpha$ -PiHP( $\alpha$ -吡咯烷基苯異己酮)                                                                                         |    | 46       | 0.2                     |
| 34 | 4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)                                                                                                      |    | 45       | 0.2                     |
| 35 | Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)                                                              |    | 44       | 0.2                     |
| 36 | Methyl-N, N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N, N-二甲基卡西酮(3))、2-Chloro-methylpropiophenone(2-氯-甲基苯丙酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)                          |    | 42       | 0.2                     |
| 37 | 4-methylpropiophenone(4-甲基苯丙酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)                                                                |    | 40       | 0.2                     |
| 38 | Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、3, 4-Methylenedioxy-N-benzylcathinone、N-butyl Pentylone(N-丁基戊烯酮)、4-fluoro MDMB-BUTICA、Caffeine(咖啡因)、Dextromethorphan(德磁美蘇芬) |    | 40       | 0.2                     |
| 39 | Ketamine(愷他命)、Nicotine(尼古丁)                                                                                                                                        |    | 32       | 0.1                     |
| 40 | $\alpha$ -pyrrolidinoisohexanophenone、 $\alpha$ -PiHP( $\alpha$ -吡咯烷基苯異己酮)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)                 |    | 32       | 0.1                     |

表二之二

## 台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體111年9月通報表統計排名

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：111/11/30

| 排序 | 檢出成分(a)                                                                                                                                                                                  | 年度 | 111年     |                         |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                          |    | 【一一一年九月】 | 小計百分比(%)<br>【(a/b)*100】 |
|    | 總計(b)                                                                                                                                                                                    |    | 23,950   | 100.0                   |
| 41 | 2-Amino-5-nitrobenzophenone、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)                                                                                      |    | 30       | 0.1                     |
| 42 | 4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Clozapine(氣氮平)                                                                                                                             |    | 30       | 0.1                     |
| 43 | Chloromethcathinone (CMC)(3)(氯甲基卡西酮(3))、Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))                                                                                                           |    | 29       | 0.1                     |
| 44 | Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)                                                                                                                                                    |    | 28       | 0.1                     |
| 45 | 2-Chloro-methylpropiofenone(2-氯-甲基苯丙酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)                                                                                                     |    | 28       | 0.1                     |
| 46 | Methyl-N, N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N, N-二甲基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)                                                      |    | 28       | 0.1                     |
| 47 | 3,4-methylenedioxymethcathinone (Methylone, bk-MDMA)(3)(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮(3))、Clozapine(氣氮平)                                                                                                |    | 27       | 0.1                     |
| 48 | phenazepam(芬納西洋)、Deschloro-N-ethyl-Ketamine(3)(去氯-N-乙基愷他命(3))、Eutylone(3)(Eutylone(3))、Methyl-N, N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N, N-二甲基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮) |    | 24       | 0.1                     |
| 49 | Bromodeschloroketamine, BDCK(3)(3))、Ketamine(愷他命)                                                                                                                                        |    | 23       | 0.1                     |
| 50 | Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、3,4-Methylenedioxy-N-benzylcathinone、5-fluoro MDMB-PICA、N-butyl Pentylone(N-丁基戊烯酮)、4-fluoro MDMB-BUTICA、Caffeine(咖啡因)、Dextromethorphan(德磋美蘇芬)     |    | 20       | 0.1                     |

資料來源：衛生福利部食品藥物管理署、法務部調查局、內政部警政署刑事警察局、國防部憲兵指揮部、臺北市政府警察局刑事鑑識中心、高雄市立凱旋醫院、臺灣檢驗科技股份有限公司濫用藥物台北實驗室、高雄醫學大學附設中和紀念醫院、慈濟大學濫用藥物檢驗中心、衛生福利部草屯療養院、台北榮民總醫院、交通部民用航空局航空醫務中心、中山醫學大學附設醫院、詮昕科技股份有限公司、台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司、正修科技大學。

註1：品項後面括號內之阿拉伯數表示管制級數。(2)係指第二級管制藥品；(3)係指第三級管制藥品；(4)係指第四級管制藥品；(非)係指非管制藥品。

表三

台灣地區醫療院所通報藥物濫用者使用藥物之種類分布統計表

單位：人次，製表日期：111/11/30

| 年度<br>種類(a)   |                                 | 101年   | 102年   | 103年   | 104年   | 105年   | 106年   | 107年   | 108年   | 109年   | 110年  |         | 111年  |         |                                 | 較去年1-9月增減<br>百分比(%)<br>【(d-c)/c*100】 |
|---------------|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|---------|-------|---------|---------------------------------|--------------------------------------|
|               |                                 |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 9月    | 1-9月(c) | 9月    | 1-9月(d) | 1-9月小計<br>百分比(%)<br>【(d/b)*100】 |                                      |
| 海洛因           | Heroin                          | 12,429 | 13,458 | 11,298 | 11,697 | 14,036 | 16,062 | 16,565 | 16,981 | 14,816 | 1,482 | 11,906  | 492   | 6,719   | 55.0                            | -43.6                                |
| 嗎啡            | Morphine                        | 39     | 47     | 59     | 120    | 110    | 60     | 124    | 76     | 44     | 5     | 45      | 0     | 12      | 0.1                             | -73.3                                |
| (甲基)安非他命      | Methamphetamine,<br>Amphetamine | 6,006  | 4,704  | 4,869  | 5,672  | 6,587  | 8,914  | 13,618 | 13,038 | 10,290 | 1,122 | 10,178  | 578   | 4,305   | 35.2                            | -57.7                                |
| 可待因           | Codeine                         | 5      | 3      | 2      | 4      | 3      | 0      | 1      | 3      | 6      | 0     | 3       | 0     | 6       | 0.0                             | 100.0                                |
| 大麻            | Cannabis                        | 110    | 89     | 87     | 114    | 179    | 200    | 399    | 592    | 620    | 51    | 382     | 34    | 231     | 1.9                             | -39.5                                |
| 配西汀           | Pethidine                       | 44     | 28     | 33     | 28     | 16     | 12     | 7      | 8      | 13     | 2     | 17      | 1     | 11      | 0.1                             | -35.3                                |
| 搖頭丸           | MDMA                            | 623    | 848    | 746    | 624    | 730    | 539    | 762    | 801    | 378    | 26    | 306     | 16    | 151     | 1.2                             | -50.7                                |
| 古柯鹼           | Cocaine                         | 4      | 6      | 0      | 1      | 3      | 3      | 2      | 1      | 1      | 0     | 3       | 0     | 0       | 0.0                             | -100.0                               |
| 潘他唑新<br>(速賜康) | Pentazocine                     | 2      | 0      | 0      | 2      | 0      | 1      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0       | 0     | 0       | 0.0                             | —                                    |
| 特拉嗎竇          | Tramadol                        | 14     | 2      | 6      | 1      | 2      | 5      | 2      | 2      | 0      | 0     | 0       | 0     | 0       | 0.0                             | —                                    |
| 愷他命           | Ketamine                        | 910    | 1,421  | 1,627  | 1,556  | 2,904  | 1,547  | 1,796  | 1,760  | 921    | 42    | 587     | 41    | 364     | 3.0                             | -38.0                                |
| 唑匹可隆          | Zopiclone                       | 27     | 10     | 7      | 7      | 71     | 850    | 106    | 58     | 197    | 55    | 379     | 29    | 218     | 1.8                             | -42.5                                |
| 佐沛眠           | Zolpidem                        | 869    | 977    | 992    | 750    | 816    | 206    | 148    | 103    | 122    | 9     | 103     | 17    | 96      | 0.8                             | -6.8                                 |
| 麥角二乙胺         | Lysergide(LSD)                  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 2      | 0     | 0       | 1     | 1       | 0.0                             | —                                    |
| 苯二氮平類         | Benzodiazepines                 | 443    | 642    | 567    | 611    | 787    | 698    | 317    | 289    | 598    | 101   | 1,002   | 95    | 1,069   | 8.7                             | 6.7                                  |
| 其他            | Others                          | 165    | 194    | 211    | 272    | 395    | 1,087  | 371    | 354    | 467    | 61    | 596     | 100   | 668     | 5.5                             | 12.1                                 |
| 總 計           | Sum                             | 21,696 | 22,433 | 20,609 | 21,459 | 26,639 | 30,184 | 34,218 | 34,195 | 28,567 | 2,956 | 25,508  | 1,415 | 13,890  | —                               | -45.5                                |
| 通報個案數(件)(b)   | Number of case(b)               | 18,562 | 19,535 | 17,905 | 18,399 | 22,412 | 26,215 | 29,597 | 28,630 | 25,452 | 2,666 | 22,527  | 1,148 | 12,227  | —                               | -45.7                                |

資料來源:衛生福利部食品藥物管理署

註1：同一個案可能濫用一種或一種以上之藥物。

註2：“—”係指因個案數太少，故不予比較同期增減百分比。

註3：92年起“其他”指品項不明之藥物。

註4：自92年5月起，因考量各醫療院所補通報個案因素，歷年初步統計數據已作調整，另監所受戒治人資料不列入。

註5：本表數據係為當月之初步資料統計，定案後可能稍有變動。

註6：占通報個案數(件)百分比係指“人次/總個案數”。本表之小計百分比為占通報個案數(件)百分比。

註7：占藥物濫用總人次百分比係指“人次/總人次”。

註8：甲基安非他命係指包括安非他命與甲基安非他命之總和。

註9：自104年2月起，原「毒藥物諮詢中心」之通報資料併入醫療院所計算。

台灣地區醫療院所通報新興影響精神物質濫用之分布統計表

單位：人次，製表日期：111/11/30

| 種 類(a)                |                      | 月份 | 104年 | 105年 | 106年 | 107年 | 108年 | 109年 | 110年 |         | 111年 |         | 1-9月佔通報個案數(件)百分比<br>(註4) | 1-9月佔藥物濫用總人次百分比<br>(註5) | 較去年1-9月同期<br>增減百分比<br>【(e-d)/d*100】 |
|-----------------------|----------------------|----|------|------|------|------|------|------|------|---------|------|---------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
|                       |                      |    |      |      |      |      |      |      | 9月   | 1-9月(d) | 9月   | 1-9月(e) |                          |                         |                                     |
| 4-甲基乙基卡西酮             | 4-Methylethcathinone |    | 0    | 2    | 2    | 0    | 1    | 3    | 0    | 2       | 0    | 0       | 0.0                      | 0.0                     | -100.0                              |
| 5-甲氧基-N,N-二異丙基色胺(火狐狸) | 5-Meo-DIPT           |    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0       | 0    | 0       | 0.0                      | 0.0                     | —                                   |
| 3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮        | bk-MDMA、             |    | 4    | 3    | 2    | 3    | 2    | 5    | 1    | 1       | 1    | 2       | 10.0                     | 9.5                     | 100.0                               |
| 氯安非他命                 | CA                   |    | 2    | 3    | 2    | 1    | 1    | 1    | 0    | 2       | 0    | 0       | 0.0                      | 0.0                     | -100.0                              |
| 氯甲基安非他命               | CMA                  |    | 7    | 4    | 3    | 2    | 6    | 3    | 0    | 3       | 0    | 3       | 15.0                     | 14.3                    | 0.0                                 |
| 安得力多靜脈注射液             | Etomidate-Lipuro     |    | 0    | 0    | 0    | 1    | 0    | 0    | 0    | 0       | 0    | 0       | 0.0                      | 0.0                     | —                                   |
| 氟甲基卡西酮                | Fluoromethcathinone  |    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 2    | 0    | 0       | 0    | 0       | 0.0                      | 0.0                     | —                                   |
| 氟甲基安非他命               | FMA                  |    | 40   | 24   | 21   | 20   | 31   | 10   | 0    | 9       | 2    | 10      | 50.0                     | 47.6                    | 11.1                                |
| 類大麻活性物質               | K2、Spice             |    | 0    | 2    | 23   | 66   | 3    | 0    | 0    | 1       | 0    | 2       | 10.0                     | 9.5                     | 100.0                               |
| 3,4-亞甲基雙氧焦二異丁基酮(浴鹽)   | MDPV                 |    | 14   | 6    | 7    | 0    | 6    | 1    | 0    | 1       | 0    | 1       | 5.0                      | 4.8                     | 0.0                                 |
| 4-甲基甲基卡西酮(喵喵)         | Mephedrone           |    | 3    | 1    | 5    | 3    | 5    | 8    | 0    | 0       | 0    | 1       | 5.0                      | 4.8                     | —                                   |
| 苺基哌嗪(BZP)             | N-Benzylpiperazine   |    | 4    | 0    | 0    | 0    | 1    | 0    | 0    | 0       | 0    | 2       | 10.0                     | 9.5                     | —                                   |
| 丙泊酚(牛奶針)              | Propofol             |    | 0    | 1    | 2    | 0    | 0    | 0    | 0    | 2       | 0    | 0       | 0.0                      | 0.0                     | -100.0                              |
| 瑞吩坦尼                  | Remifentanil         |    | 0    | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0       | 0    | 0       | 0.0                      | 0.0                     | —                                   |
| 他噴他賓                  | Tapentadol           |    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0       | 0    | 0       | 0.0                      | 0.0                     | —                                   |
| 三氟甲苯哌嗪                | TFMPP                |    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0       | 0    | 0       | 0.0                      | 0.0                     | —                                   |
| 硫美妥(大象針)              | Thiamylal            |    | 4    | 0    | 2    | 0    | 3    | 2    | 0    | 0       | 0    | 0       | 0.0                      | 0.0                     | —                                   |
| 總計                    | Sum(c)               |    | 78   | 47   | 69   | 96   | 60   | 35   | 1    | 21      | 3    | 21      | —                        | —                       | 0.0                                 |
| 通報個案數(件)              | Number of case(b)    |    | 72   | 42   | 63   | 95   | 56   | 34   | 1    | 19      | 3    | 20      | —                        | —                       | 5.3                                 |

註1：資料自103年1月1日起開始蒐集。

註2：同一個案可能濫用一種或一種以上之藥物。

註3：“—”係指去年同期累計為0，故不予比較同期增減百分比。

註4：占通報個案數(件)百分比係指“人次/個案數(a/b\*100)。


註5：占藥物濫用總人次百分比係指“人次/人次”(a/c\*100)。

註6：自104年2月起，原「毒藥物諮詢中心」之通報資料併入醫療院所計算。

註7：自104年11月起，新增安得力多靜脈注射液及牛奶針2品項獨立統計。

圖二

台灣地區醫療院所歷年通報常見藥物濫用種類統計圖



資料來源:食品藥物管理署管制藥品濫用通報資訊系統。

表四

## 台灣地區醫療院所通報藥物濫用者使用Benzodiazepines類藥物分布統計表

單位：人次，製表日期：111/11/30

| 年度<br>種類 (a)        | 101年 | 102年 | 103年 | 104年 | 105年 | 106年 | 107年 | 108年 | 109年 | 110年 |         | 111年 |         | 較去年1-9月同期增<br>減百分比<br>【((d-c)/c*100)】 |
|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------|------|---------|---------------------------------------|
|                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 9月   | 1-9月(c) | 9月   | 1-9月(d) |                                       |
| Alprazolam          | 34   | 12   | 14   | 16   | 15   | 22   | 52   | 51   | 46   | 7    | 52      | 3    | 27      | -48.1                                 |
| Bromazepam          | 2    | 1    | 1    | 1    | 2    | 3    | 0    | 4    | 0    | 0    | 6       | 0    | 4       | -33.3                                 |
| Brotizolam          | 2    | 2    | 3    | 2    | 15   | 79   | 3    | 4    | 3    | 0    | 6       | 0    | 1       | -83.3                                 |
| Camazepam           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0       | 0    | 0       | —                                     |
| Chlordiazepoxide    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 0    | 0    | 0    | 0       | 0    | 0       | —                                     |
| Clobazam            | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0       | 0    | 0       | —                                     |
| Clonazepam          | 2    | 1    | 3    | 6    | 5    | 16   | 23   | 21   | 19   | 2    | 28      | 2    | 24      | -14.3                                 |
| Clorazepate         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0       | 0    | 0       | —                                     |
| Clotiazepam         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0       | 0    | 0       | —                                     |
| Cloxazolam          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0       | 0    | 0       | —                                     |
| Delorazepam         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 0    | 0    | 0    | 0       | 0    | 0       | —                                     |
| Diazepam            | 11   | 159  | 8    | 9    | 10   | 11   | 7    | 5    | 2    | 0    | 1       | 0    | 0       | -100.0                                |
| Estazolam           | 11   | 10   | 15   | 20   | 22   | 16   | 26   | 16   | 19   | 0    | 22      | 2    | 14      | -36.4                                 |
| Ethyl loflazepate   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0       | 0    | 0       | —                                     |
| Fludiazepam         | 1    | 1    | 0    | 0    | 1    | 1    | 3    | 6    | 4    | 1    | 5       | 3    | 4       | -20.0                                 |
| Flunitrazepam (FM2) | 352  | 434  | 500  | 521  | 687  | 522  | 154  | 132  | 476  | 88   | 858     | 78   | 946     | 10.3                                  |
| Flurazepam          | 3    | 2    | 0    | 3    | 0    | 0    | 1    | 0    | 3    | 0    | 0       | 0    | 0       | —                                     |
| Halazepam           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0       | 0    | 0       | —                                     |
| Haloxazolam         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0       | 0    | 0       | —                                     |
| Ketazolam           | 0    | 0    | 0    | 1    | 3    | 3    | 6    | 7    | 0    | 0    | 1       | 1    | 7       | 600.0                                 |
| Loprazolam          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 0    | 0    | 0    | 0       | 0    | 0       | —                                     |
| Lorazepam           | 13   | 17   | 19   | 14   | 15   | 20   | 22   | 22   | 15   | 1    | 13      | 4    | 21      | 61.5                                  |
| Lormetazepam        | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0       | 0    | 0       | —                                     |
| Medazepam           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0       | 0    | 0       | —                                     |
| Midazolam           | 4    | 0    | 3    | 0    | 1    | 2    | 1    | 0    | 2    | 1    | 2       | 1    | 3       | 50.0                                  |
| Nimetazepam         | 0    | 0    | 0    | 6    | 1    | 0    | 5    | 7    | 1    | 0    | 0       | 0    | 1       | —                                     |
| Nitrazepam          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 0    | 3    | 0    | 0    | 0       | 0    | 0       | —                                     |
| Nordiazepam         | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0       | 0    | 0       | —                                     |
| Oxazepam            | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 0    | 2    | 0    | 0    | 0    | 0       | 0    | 0       | —                                     |
| Oxazolam            | 1    | 1    | 0    | 1    | 2    | 0    | 1    | 0    | 0    | 0    | 1       | 0    | 0       | -100.0                                |
| Pinazepam           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0       | 0    | 0       | —                                     |

表四

## 台灣地區醫療院所通報藥物濫用者使用Benzodiazepines類藥物分布統計表

單位：人次，製表日期：111/11/30

| 年度<br>種類 (a) | 101年 | 102年 | 103年 | 104年 | 105年 | 106年 | 107年 | 108年 | 109年 | 110年 |         | 111年 |         | 較去年1-9月同期增<br>減百分比<br>【((d-c)/c*100)】 |
|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------|------|---------|---------------------------------------|
|              |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 9月   | 1-9月(c) | 9月   | 1-9月(d) |                                       |
| Prazepam     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0       | 0    | 0       | —                                     |
| Temazepam    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0       | 0    | 0       | —                                     |
| Tetrazepam   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0       | 0    | 0       | —                                     |
| Triazolam    | 6    | 2    | 1    | 0    | 2    | 0    | 1    | 6    | 6    | 0    | 4       | 0    | 2       | -50.0                                 |
| 未明品項之BZD藥物   | 0    | 0    | 0    | 11   | 5    | 1    | 7    | 7    | 4    | 0    | 2       | 1    | 15      | 650.0                                 |
| 總 計 (b)      | 443  | 642  | 567  | 611  | 787  | 698  | 317  | 291  | 600  | 101  | 1002    | 95   | 1,069   | 6.7                                   |

資料來源：衛生福利部食品藥物管理署

註1：“—”係指因個案數太少，故不予比較同期增減百分比。

註2：自91年7月起，“藥物種類”依英文字母A至Z排序，方便查閱。

註3：自92年5月起，因考量各醫療院補通報個案因素，歷年初步統計數據已作調整，另監所受戒治人資料不列入。自104年2月起，原「毒藥物諮詢中心」之通報資料併入醫療院所計算。

註4：本表數據係為當月之初步資料統計，定案後可能稍有變動。

註5：103年新增Camazepam、Clotiazepam、Cloxazolam、Delorazepam、Ethyl loflazepate、Halazepam、Haloxazolam、Ketazolam、Medazepam、Pinazepam、Temazepam、Tetrazepam等12品項。

表五

緝獲毒品統計表

單位：公克

| 年份     |                                    |                                             | 100年      | 101年      | 102年      | 103年      | 104年      | 105年      | 106年      | 107年        | 108年        | 109年        | 110年     |           | 111年      |             |         | 較去年1-8月增減<br>百分比(%)<br>【(d-c)/c*100】 |
|--------|------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|----------|-----------|-----------|-------------|---------|--------------------------------------|
| 項目 (a) | 毒品等級                               | 中文品名                                        |           |           |           |           |           |           |           |             |             |             | 英文品名     | 8月        | 1-8月(c)   | 8月          | 1-8月(d) |                                      |
| 第一級    | 古柯鹼                                | Cocaine                                     | 0.0       | 1,689.7   | 0.0       | 0.0       | 69.9      | 7,525.6   | 186,134.3 | 3,405.8     | 326.3       | 63.8        | 4.2      | 240.7     | 0.0       | 2,091.1     | 0.0     | 768.7                                |
|        | 二氫去氧嗎啡                             | Desomorphine                                | 0.0       | 0.0       | 0.0       | 0.0       | 0.0       | 0.0       | 0.0       | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0      | 0.0       | 0.0       | 0.0         | 0.0     | —                                    |
|        | 愛托啡因                               | Etorphine                                   | 0.0       | 0.0       | 0.0       | 0.0       | 0.0       | 0.0       | 0.0       | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0      | 0.0       | 0.0       | 0.0         | 0.0     | —                                    |
|        | 海洛因                                | Heroin                                      | 17,836.0  | 157,941.0 | 288,257.0 | 86,737.5  | 55,716.8  | 57,468.4  | 584,848.8 | 32,760.8    | 535,646.9   | 341,549.3   | 106.9    | 198,084.0 | 975.3     | 356,545.3   | 5.4     | 80.0                                 |
|        | 酚派丙酮                               | Ketobemidone                                | 0.0       | 0.0       | 0.0       | 0.0       | 0.0       | 0.0       | 0.0       | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0      | 0.0       | 0.0       | 0.0         | 0.0     | —                                    |
|        | 嗎啡                                 | Morphine                                    | 13.7      | 0.9       | 292.6     | 3.6       | 2.7       | 0.0       | 0.0       | 0.2         | 0.0         | 0.0         | 0.0      | 0.0       | 0.0       | 0.0         | 0.0     | —                                    |
|        | 鴉片                                 | Opium                                       | 0.0       | 31.0      | 0.0       | 0.0       | 0.0       | 0.0       | 0.0       | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0      | 0.0       | 0.0       | 0.0         | 0.0     | —                                    |
|        | 其他                                 | Others                                      | 0.0       | 0.0       | 0.0       | 0.0       | 0.0       | 0.0       | 0.0       | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0      | 0.0       | 0.0       | 0.0         | 0.0     | —                                    |
|        | 乙醯二氫可待因                            | Acetyldihydrocodeine                        | 0.0       | 0.0       | 0.0       | 0.0       | 0.0       | 0.0       | 0.0       | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0      | 0.0       | 0.0       | 0.0         | 0.0     | —                                    |
|        | 乙醯美沙多                              | Acetylmethadol                              | 0.0       | 0.0       | 0.0       | 0.0       | 0.0       | 0.0       | 0.0       | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0      | 0.0       | 0.0       | 0.0         | 0.0     | —                                    |
|        | 貝他羥基吩坦尼                            | Betahydroxyfentanyl                         | 0.0       | 0.0       | 0.0       | 0.0       | 0.0       | 0.0       | 0.0       | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0      | 0.0       | 0.0       | 0.0         | 0.0     | —                                    |
|        | 大麻                                 | Cannabis                                    | 1,589.0   | 14,351.6  | 35,745.3  | 10,726.1  | 39,933.6  | 22,573.2  | 499,145.8 | 88,796.4    | 119,515.9   | 109,368.9   | 5,461.4  | 46,428.3  | 8,808.2   | 117,373.6   | 1.8     | 152.8                                |
|        | 卡芬坦尼                               | Carfentanyl                                 | 0.0       | 0.0       | 0.0       | 0.0       | 0.0       | 0.0       | 0.0       | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0      | 0.0       | 0.0       | 0.0         | 0.0     | —                                    |
|        | 古柯                                 | Coca                                        | 0.0       | 0.0       | 0.0       | 0.0       | 0.0       | 0.0       | 0.0       | 15,062.7    | 2,331.4     | 295.5       | 0.0      | 0.0       | 0.0       | 0.0         | 0.0     | —                                    |
|        | 可待因<br>(≥5.0gm/100ml<br>or100gm)   | Codeine<br>(≥5.0gm/100ml<br>or100gm)        | 0.0       | 0.0       | 0.0       | 4.0       | 0.0       | 0.0       | 0.0       | 0.0         | 0.0         | 4.1         | 0.0      | 0.0       | 0.0       | 0.0         | 0.0     | —                                    |
|        | N-氧化可待因                            | Codeine-N-oxide                             | 0.0       | 0.0       | 0.0       | 0.0       | 0.0       | 0.0       | 0.0       | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0      | 0.0       | 0.0       | 0.0         | 0.0     | —                                    |
|        | 二氫可待因<br>(≥5.0gm/100ml<br>or100gm) | Dihydrocodeine<br>(≥5.0gm/100ml<br>or100gm) | 0.0       | 0.0       | 0.0       | 0.0       | 0.0       | 0.0       | 0.0       | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0      | 0.0       | 0.0       | 0.0         | 0.0     | —                                    |
|        | 二氫嗎啡                               | Dihydromorphine                             | 0.0       | 0.0       | 0.0       | 0.0       | 0.0       | 0.0       | 0.0       | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0      | 0.0       | 0.0       | 0.0         | 0.0     | —                                    |
|        | 狄門諾沙多                              | Dimenoxadol                                 | 0.0       | 0.0       | 0.0       | 0.0       | 0.0       | 0.0       | 0.0       | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0      | 0.0       | 0.0       | 0.0         | 0.0     | —                                    |
|        | 乙基嗎啡                               | Ethylmorphine                               | 0.0       | 0.0       | 0.0       | 0.0       | 0.0       | 0.0       | 0.0       | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0      | 0.0       | 0.0       | 0.0         | 0.0     | —                                    |
|        | 伽碼羥基丁酸                             | Gammahydroxybutyric<br>Acid (GHB)           | 0.0       | 0.0       | 369.4     | 27.5      | 100.1     | 0.0       | 919.5     | 9.3         | 0.0         | 0.0         | 0.0      | 0.0       | 0.0       | 0.0         | 0.0     | —                                    |
|        | 麥角二乙胺                              | LSD・Lysergide                               | 0.0       |           | 0.0       | 0.0       | 0.0       | 0.0       | 0.0       | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0      | 0.0       | 0.0       | 0.0         | 0.0     | —                                    |
|        | 美沙冬                                | Methadone                                   | 0.0       | 0.0       | 0.0       | 0.0       | 0.3       | 0.6       | 25.4      | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0      | 0.0       | 0.0       | 0.0         | 0.0     | —                                    |
|        | 安非他命                               | Amphetamine                                 | 140,603.7 | 119,301.4 | 775,849.9 | 462,924.7 | 506,463.3 | 615,973.9 | 37,243.1  | 7,325.7     | 1,997.5     | 17,344.4    | 71.8     | 801.4     | 3.8       | 208.9       | 0.0     | -73.9                                |
|        | 甲基安非他命                             | Methylamphetamine                           | —         | —         | —         | —         | —         | —         | 487,885.6 | 1,326,032.6 | 1,592,795.4 | 1,273,609.5 | 36,973.7 | 328,789.4 | 164,004.5 | 1,153,077.8 | 17.5    | 250.7                                |
|        | 安非他命半成品及原料                         | Semimanufactures of<br>(Meth)Amphetamine    | 0.0       | 0.0       | 54.6      | 0.0       | 0.0       | 0.0       | 0.0       | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0      | 0.0       | 0.0       | 0.0         | 0.0     | —                                    |
|        | 甲喹酮(俗稱:白板)                         | Methaqualone                                | 0.0       | 0.0       | 0.0       | 0.0       | 0.0       | 0.0       | 0.0       | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0      | 0.0       | 0.0       | 0.0         | 0.0     | —                                    |
|        | 甲基去氧嗎啡                             | Methyldesorphine                            | 0.0       | 0.0       | 0.0       | 0.0       | 0.0       | 0.0       | 0.0       | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0      | 0.0       | 0.0       | 0.0         | 0.0     | —                                    |
| 甲基二氫嗎啡 | Methyldihydromorphine              | 0.0                                         | 0.0       | 0.0       | 70.5      | 0.0       | 0.0       | 0.0       | 0.0       | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0      | 0.0       | 0.0       | 0.0         | —       |                                      |

表五

緝獲毒品統計表

單位：公克

| 年份     |                     |                                                 | 100年     | 101年    | 102年     | 103年   | 104年    | 105年    | 106年     | 107年     | 108年     | 109年    | 110年 |         | 111年 |         |                                 | 較去年1-8月增減<br>百分比(%)<br>【(d-c)/c*100】 |
|--------|---------------------|-------------------------------------------------|----------|---------|----------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|---------|------|---------|------|---------|---------------------------------|--------------------------------------|
| 項目 (a) |                     |                                                 |          |         |          |        |         |         |          |          |          |         | 8月   | 1-8月(c) | 8月   | 1-8月(d) | 1-8月小計<br>百分比(%)<br>【(d/b)*100】 |                                      |
| 毒品等級   | 中文品名                | 英文品名                                            |          |         |          |        |         |         |          |          |          |         |      |         |      |         |                                 |                                      |
| 第二級    | 亞甲雙氧甲基安非他命 (俗稱:搖頭丸) | 3,4-methylenedioxy-methamphetamine [MDMA]       | 23,947.9 | 5,751.3 | 20,379.5 | 2274.9 | 1,003.0 | 1,111.4 | 346.5    | 6,749.2  | 24,113.4 | 762.4   | 0.0  | 0.0     | 0.0  | 72.0    | 0.0                             | —                                    |
|        | 5-甲氧基-3,4-亞甲基雙氧安非他命 | 5-Methoxy-3,4-methylenedioxyampheta mine [MMDA] | 0.0      | 0.0     | 0.0      | 0.0    | 47.4    | 0.0     | 0.0      | 281.9    | 0.0      | 0.0     | 0.0  | 0.0     | 0.0  | 0.0     | 0.0                             | —                                    |
|        | 三甲基吩坦尼              | 3-Methylfentanyl                                | 0.0      | 0.0     | 0.0      | 0.0    | 0.0     | 0.0     | 0.0      | 0.0      | 0.0      | 0.0     | 0.0  | 0.0     | 0.0  | 0.0     | 0.0                             | —                                    |
|        | 三甲基硫吩坦尼             | 3-Methylthio-fentanyl                           | 0.0      | 0.0     | 0.0      | 0.0    | 0.0     | 0.0     | 0.0      | 0.0      | 0.0      | 0.0     | 0.0  | 0.0     | 0.0  | 0.0     | 0.0                             | —                                    |
|        | 4-甲氧基安非他命           | PMA                                             | —        | —       | —        | 0.0    | 96.4    | 17.8    | 118.4    | 0.0      | 0.0      | 0.0     | 0.0  | 0.0     | 0.0  | 0.0     | 0.0                             | —                                    |
|        | 甲基磺胺嗎啡              | Morphine methylsulfonate                        | 0.0      | 0.0     | 0.0      | 0.0    | 0.0     | 0.0     | 0.0      | 0.0      | 0.0      | 0.0     | 0.0  | 0.0     | 0.0  | 0.0     | 0.0                             | —                                    |
|        | N-氧化嗎啡及其衍生物         | Morphine-N-oxide and its Derivatives            | 0.0      | 0.0     | 0.0      | 0.0    | 0.0     | 0.0     | 0.0      | 0.0      | 0.0      | 0.0     | 0.0  | 0.0     | 0.0  | 0.0     | 0.0                             | —                                    |
|        | 嗎啡甲溴化物              | Morphine methobromide                           | 0.0      | 0.0     | 0.0      | 0.0    | 0.0     | 0.0     | 0.0      | 0.0      | 0.0      | 0.0     | 0.0  | 0.0     | 0.0  | 0.0     | 0.0                             | —                                    |
|        | 甲氧基甲基卡西酮            | Methoxymethcathinone                            | —        | —       | —        | 0.0    | 3,240.8 | 0.0     | 0.0      | 0.0      | 0.0      | 0.0     | 0.0  | 0.0     | 0.0  | 0.0     | 0.0                             | —                                    |
|        | 甲基卡西酮               | Methcathinone                                   | —        | —       | —        | 0.0    | 217.8   | 0.0     | 0.0      | 0.0      | 0.0      | 0.0     | 0.0  | 0.0     | 0.0  | 0.0     | 0.0                             | —                                    |
|        | 菸鹼醯可待因              | Nicocodeine                                     | 0.0      | 0.0     | 0.0      | 0.0    | 0.0     | 0.0     | 0.0      | 0.0      | 0.0      | 0.0     | 0.0  | 0.0     | 0.0  | 0.0     | 0.0                             | —                                    |
|        | 菸鹼醯嗎啡               | Nicomorphine                                    | 0.0      | 0.0     | 0.0      | 0.0    | 0.0     | 0.0     | 0.0      | 0.0      | 0.0      | 0.0     | 0.0  | 0.0     | 0.0  | 0.0     | 0.0                             | —                                    |
|        | 原可待因                | Norcodeine                                      | 0.0      | 0.0     | 0.0      | 0.0    | 0.0     | 0.0     | 0.0      | 0.0      | 0.0      | 0.0     | 0.0  | 0.0     | 0.0  | 0.0     | 0.0                             | —                                    |
|        | N-羥基-3,4-亞甲基雙氧安非他命  | N-hydroxy-MDA                                   | —        | —       | —        | 0.0    | 145.6   | 0.0     | 0.0      | 0.0      | 0.0      | 0.0     | 0.0  | 0.0     | 0.0  | 0.0     | 0.0                             | —                                    |
|        | N,N-二甲基安非他命         | N,N-Dimethylamphetamine                         | —        | —       | —        | 0.0    | 17.9    | 0.0     | 0.0      | 0.0      | 0.0      | 0.0     | 0.0  | 0.0     | 0.0  | 0.0     | 0.0                             | —                                    |
|        | 罌粟                  | Opium Poppy                                     | 187.9    | 0.0     | 0.0      | 0.0    | 0.0     | 0.0     | 0.0      | 0.0      | 0.0      | 0.0     | 0.0  | 0.0     | 0.0  | 0.0     | 0.0                             | —                                    |
|        | 潘他唑新 (俗稱:速賜康)       | Pentazocine                                     | 0.0      | 0.0     | 0.0      | 0.0    | 0.0     | 0.0     | 0.0      | 0.0      | 0.0      | 0.0     | 0.0  | 0.0     | 0.0  | 0.0     | 0.0                             | —                                    |
|        | 配西汀                 | Pethidine                                       | 0.0      | 0.0     | 0.0      | 0.0    | 0.0     | 0.0     | 0.0      | 0.0      | 0.0      | 0.0     | 0.0  | 0.0     | 0.0  | 0.0     | 0.0                             | —                                    |
|        | 蘇芬坦尼                | Sufentanil                                      | 0.0      | 0.0     | 0.0      | 0.0    | 0.0     | 0.0     | 0.0      | 0.0      | 0.0      | 0.0     | 0.0  | 0.0     | 0.0  | 0.0     | 0.0                             | —                                    |
|        | 亞甲基二氧吡咯戊酮(俗稱:浴鹽)    | Methylenedioxypyrovalerone (MDPV)               | —        | —       | 2,807.8  | 13.7   | 388.4   | 0.0     | 0.0      | 0.0      | 0.0      | 0.0     | 0.0  | 0.0     | 0.0  | 0.0     | 0.0                             | —                                    |
|        | 卡西酮                 | Benzoylthanamine(Cathinone)                     | —        | —       | 2,951.6  | 4008.5 | 0.0     | 0.0     | 0.0      | 42.0     | 61.1     | 0.0     | 0.0  | 0.0     | 0.0  | 0.0     | 0.0                             | —                                    |
|        | 四氫大麻酚               | (Tetrahydrocannabinols、THCs)                    | —        | —       | —        | 0.0    | 5.1     | 0.0     | 0.0      | 0.0      | 0.0      | 0.0     | 0.0  | 0.0     | 0.0  | 951.4   | 0.0                             | —                                    |
|        | 其他                  | Others                                          | 604.3    | 4,423.4 | 65.6     | 902.1  | 175.5   | 1,618.2 | 21,886.4 | 21,066.1 | 4,958.7  | 7,387.4 | 4.8  | 681.1   | 0.0  | 82.7    | 0.0                             | -87.9                                |
|        | 伯替唑他                | Brotizolam                                      | 0.0      | 0.0     | 0.0      | 0.0    | 0.0     | 0.0     | 0.0      | 0.0      | 0.0      | 0.0     | 0.0  | 0.0     | 0.0  | 0.0     | 0.0                             | —                                    |
|        | 丁基原啡因               | Buprenorphine                                   | 0.0      | 0.0     | 0.0      | 0.0    | 0.0     | 0.0     | 0.0      | 0.0      | 0.0      | 0.0     | 0.0  | 0.0     | 0.0  | 0.0     | 0.0                             | —                                    |
|        | 卡西酮                 | Cathine                                         | 0.0      | 0.0     | 0.0      | 0.0    | 0.0     | 0.0     | 0.0      | 0.0      | 0.0      | 0.0     | 0.0  | 0.0     | 0.0  | 0.0     | 0.0                             | —                                    |

表五

緝獲毒品統計表

單位：公克

| 年份     |                                    |                                                                | 100年        | 101年        | 102年        | 103年      | 104年        | 105年        | 106年        | 107年        | 108年        | 109年        | 110年     |           | 111年    |             |         | 較去年1-8月增減<br>百分比(%)<br>【(d-c)/c*100】 |
|--------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|-----------|---------|-------------|---------|--------------------------------------|
| 項目 (a) | 毒品等級                               | 中文品名                                                           |             |             |             |           |             |             |             |             |             |             | 英文品名     | 8月        | 1-8月(c) | 8月          | 1-8月(d) |                                      |
| 第三級    | 可待因<br>(≥1<5gm/100ml<br>or100gm)   | Codeine(≥<br>1<5gm/100ml or100gm)                              | 0.0         | 16.9        | 0.0         | 68.2      | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0      | 0.0       | 0.0     | 0.0         | 0.0     | —                                    |
|        | 二氫可待因<br>(≥1<5gm/100ml<br>or100gm) | Dihydrocodeine<br>(≥1<5gm/100ml<br>or100gm)                    | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0       | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0      | 0.0       | 0.0     | 0.0         | 0.0     | —                                    |
|        | 氟硝西洋                               | Flunitrazepam [FM2]                                            | 16.3        | 6.0         | 63.3        | 8.5       | 17.0        | 10.5        | 24.9        | 45.6        | 51.4        | 5.0         | 0.0      | 0.0       | 0.0     | 0.0         | 0.0     | -100.0                               |
|        | 愊他命                                | Ketamine                                                       | 1,371,850.9 | 2,111,113.3 | 2,393,266.5 | 3303193.5 | 1,768,395.0 | 1,188,282.4 | 1,249,136.0 | 1,111,190.2 | 4,183,489.7 | 1,419,642.7 | 18,261.2 | 773,660.9 | 9,649.4 | 1,455,796.5 | 22.1    | 88.2                                 |
|        | 西可巴比妥(俗稱:<br>紅中)                   | Secobarbital                                                   | 0.0         | 0.0         | 13.6        | 0.0       | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0      | 0.0       | 0.0     | 0.0         | 0.0     | —                                    |
|        | 三唑他(俗稱:小白<br>板)                    | Triazolam                                                      | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0       | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0      | 0.0       | 0.0     | 0.0         | 0.0     | —                                    |
|        | 硝甲西洋(一粒眠)                          | Nimetazepam                                                    | 11,964.8    | 116,044.7   | 10,703.1    | 879.2     | 3,835.7     | 10,374.8    | 20,156.4    | 97,898.8    | 23,881.2    | 280.7       | 490.9    | 1,390.0   | 2.1     | 17.2        | 0.0     | -98.8                                |
|        | 對-甲氧基甲基安非<br>他命                    | Para-<br>methoxymethamphetami<br>ne(PMMA)                      | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0       | 960.1       | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 1,203.8  | 1,203.8   | 0.0     | 0.0         | 0.0     | -100.0                               |
|        | 對-氯安非他命                            | Para-<br>Chloroamphetamine(PC<br>A)                            | 50,496.7    | —           | 0.0         | 0.0       | 11.2        | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0      | 0.0       | 0.0     | 0.0         | 0.0     | —                                    |
|        | 芬納西洋                               | Phenazepam                                                     | —           | —           | 0.0         | 3038.8    | 1,809.2     | 0.0         | 166.3       | 1.3         | 0.0         | 531.8       | 0.0      | 0.2       | 0.0     | 0.0         | 0.0     | -100.0                               |
|        | 3,4-亞甲基雙氧甲<br>基卡西酮                 | 3,4-<br>methylenedioxymethcath<br>inone(Methylone、bk-<br>MDMA) | —           | —           | 16,391.1    | 1353.0    | 1,995.4     | 167.2       | 94.3        | 308.5       | 13.2        | 81.6        | 0.0      | 0.0       | 0.0     | 3.2         | 0.0     | —                                    |
|        | 4-甲基甲基卡西酮                          | Mephedrone(4-MMC)                                              | —           | —           | 0.0         | 2108.7    | 143.9       | 62.7        | 1,365.6     | 589.0       | 1,822.9     | 53,472.1    | 589.2    | 75,189.4  | 0.0     | 1,844.7     | 0.0     | -97.5                                |
|        | 1-(5-氯戊基)-3-<br>(1-四甲基環丙基甲<br>基)哌嗪 | XLR-11                                                         | —           | —           | 0.0         | 29289.4   | 0.1         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0      | 0.0       | 0.0     | 0.0         | 0.0     | —                                    |
|        | 其他                                 | Others                                                         | 1,621.9     | 6,336.4     | 1,374.0     | 1483.6    | 648.9       | 14,483.0    | 3,829.0     | 120,049.9   | 118,481.6   | 144,296.5   | 1,061.1  | 91,519.9  | 141.2   | 12,228.8    | 0.2     | -86.6                                |
|        | 阿普唑他(三氫二氮<br>平)                    | Alprazolam                                                     | 0.0         | 38.0        | 14.4        | 7.6       | 0.0         | 0.0         | 1.6         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0      | 0.0       | 0.0     | 0.0         | 0.0     | —                                    |
|        | 可待因<br>(<1gm/100ml)                | Codeine (<1gm/100ml)                                           | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0       | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0      | 0.0       | 0.0     | 0.0         | 0.0     | —                                    |
|        | 安定                                 | Diazepam(Valium®)                                              | 5.6         | 0.0         | 14.6        | 66.1      | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 23.0        | 159.5       | 0.0         | 0.0      | 0.0       | 0.0     | 0.0         | 0.0     | —                                    |
|        | 二氫可待因<br>(<1gm/100ml)              | Dihydrocodeine<br>(<1gm/100ml)                                 | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0       | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0      | 0.0       | 0.0     | 0.0         | 0.0     | —                                    |
|        | 麻黃鹼(原料藥)                           | Ephedrine                                                      | 87,293.2    | 7,479.4     | 101,881.9   | 212874.8  | 1,317,948.7 | 239,042.9   | 31,798.6    | 1,311,906.2 | 934,412.0   | 232,500.4   | 0.0      | 79.0      | 0.0     | 0.2         | 0.0     | -99.7                                |
|        | 鹽酸維亞胺                              | Hydroxylimine、HCl                                              | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0       | 0.0         | 0.0         | 788,816.3   | 1,306,384.8 | 0.0         | 739,334.9   | 0.0      | 0.0       | 0.0     | 0.0         | 0.0     | —                                    |
|        | 勞拉西洋                               | Lorazepam                                                      | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0       | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0      | 0.0       | 0.0     | 0.0         | 0.0     | —                                    |
|        | 甲基麻黃鹼(原料<br>藥)                     | Methylephedrine                                                | 4,916.1     | 5,220.9     | 591.1       | 2452.0    | 8.6         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 7,341.9     | 0.0         | 0.0      | 0.0       | 52.8    | 52.8        | 0.0     | —                                    |
|        | 硝西洋                                | Nitrazepam                                                     | 0.0         | 16.7        | 0.0         | 0.0       | 832.1       | 0.0         | 0.0         | 14,249.0    | 0.0         | 2,618.2     | 466.0    | 466.0     | 0.0     | 0.0         | 0.0     | -100.0                               |

表五

緝獲毒品統計表

單位：公克

| 年份     |                |                                                                                                                  | 100年        | 101年        | 102年        | 103年      | 104年        | 105年        | 106年        | 107年        | 108年        | 109年        | 110年     |             | 111年        |             |          | 較去年1-8月增減<br>百分比(%)<br>【(d-c)/c*100】 |
|--------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|----------|--------------------------------------|
| 項目 (a) | 毒品等級           | 中文品名                                                                                                             |             |             |             |           |             |             |             |             |             |             | 英文品名     | 8月          | 1-8月(c)     | 8月          | 1-8月(d)  |                                      |
| 第四級    | 去甲西洋           | Nordiazepam                                                                                                      | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0       | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0      | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0      | —                                    |
|        | 甲基苯乙基胺(二甲苯乙胺)  | Phentermine                                                                                                      | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0       | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0      | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0      | —                                    |
|        | 去甲麻黃鹼(原料藥)     | Phenylpropanolamine                                                                                              | 291,471.5   | 36,616.0    | 0.0         | 588.6     | 256.4       | 2.1         | 6,299.9     | 0.0         | 28.5        | 948.2       | 0.0      | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0      | —                                    |
|        | 假麻黃鹼(原料藥)      | Pseudoephedrine                                                                                                  | 329,256.4   | 35,636.4    | 4,272.0     | 13005.3   | 448,991.2   | 17.7        | 24,483.3    | 9,892.0     | 59,210.2    | 41,180.0    | 0.0      | 6.7         | 9,381.1     | 9,383.4     | 0.1      | 140,369.8                            |
|        | 氯假麻黃鹼(先驅原料)    | Chloropseudoephedrine                                                                                            | —           | —           | —           | —         | —           | —           | 2,365,316.9 | 563,914.9   | 81.7        | 199,710.0   | 0.0      | 0.0         | 222.7       | 222.7       | 0.0      | —                                    |
|        | 氯麻黃鹼(先驅原料)     | Chloroephedrine                                                                                                  | —           | —           | —           | —         | —           | —           | 138,968.5   | 47,469.0    | 29.9        | 11,110.8    | 0.0      | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0      | —                                    |
|        | 替馬西洋           | Temazepam                                                                                                        | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0       | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0      | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0      | —                                    |
|        | 特拉嗎竇           | Tramadol                                                                                                         | 2,307.7     | 46.6        | 177.6       | 47.5      | 0.0         | 0.0         | 56.4        | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0      | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0      | —                                    |
|        | 佐沛眠            | Zolpidem                                                                                                         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0       | 1.1         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0      | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0      | —                                    |
|        | 鄰-氯苯基環戊基酮      | o-Chlorophenyl<br>cyclopentyl ketone、2-<br>Chlorophenylcyclopentyl<br>ketone、o-<br>Chlorobenzoylcyclopent<br>ane | —           | —           | 0.0         | 20724.4   | 0.0         | 0.0         | 424.1       | 1,380.3     | 0.0         | 0.0         | 0.0      | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0      | —                                    |
|        | 札來普隆           | Zaleplon                                                                                                         | —           | —           | —           | 0.0       | 17,271.4    | 0.0         | 0.0         | 35,922.4    | 0.0         | 0.0         | 0.0      | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0      | —                                    |
|        | 苯基丙酮(原料藥)      | ( Phenyl-2-<br>propanone、P2P )                                                                                   | —           | —           | —           | 0.0       | 173,179.7   | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0      | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0      | —                                    |
|        | 2-苯基乙醯基乙腈(原料藥) | ( alpha-<br>Acetylphenylacetone nitrile<br>、APAAN )                                                              | —           | —           | —           | 0.0       | 497,207.5   | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0      | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0      | —                                    |
| 其他     | Others         | 4,118.2                                                                                                          | 387.6       | 944.7       | 1792.4      | 28.1      | 4,608,332.6 | 392.5       | 5.0         | 1,865,740.2 | 3,569,577.0 | 0.0         | 33,774.1 | 1,014,535.9 | 3,473,009.6 | 52.8        | 10,183.1 |                                      |
| 總 計(b) |                |                                                                                                                  | 2,340,101.6 | 2,622,449.2 | 3,656,481.0 | 4160704.5 | 4,841,165.5 | 6,767,580.5 | 6,449,884.2 | 6,122,765.5 | 9,476,490.6 | 8,162,554.7 | 64,694.9 | 1,552,314.9 | 1,207,777.0 | 6,582,961.9 | 100.0    | 324.1                                |
| 其他     | 種子(罌粟、古柯、大麻)   | Seeds (Opium Poppy, Coca, Cannabis etc.)                                                                         | 187.9       | 6.3         | 74.6        | 0.0       | 0.0         | 4.3         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0      | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0      | —                                    |
|        | 減肥藥等           | Weight-loss Drugs                                                                                                | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0       | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0      | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0      | —                                    |
|        | 其他             | Others                                                                                                           | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0       | 0.0         | 515.4       | 108.0       | 2.9         | 0.0         | 6,728.6     | 0.0      | 0.0         | 0.0         | 46.3        | 0.0      | —                                    |

資料來源：法務部統計處、法務部調查局、內政部警政署、國防部憲兵指揮部、財政部關務署、海洋委員會海巡署。

註1：本表數據係依緝獲當時之初步資料統計，定案後可能稍有變動。

註2：“—”係指因數值太少，故不予比較同期增減百分比。

註3：“項目”依英文字母A至Z排序，方便查閱。

註4：自101年1月起，將麻黃鹼類原料藥，包括麻黃鹼、甲基麻黃鹼、假麻黃鹼及去甲基麻黃鹼四個品項分別表列。

註5：為與國際間之統計方式一致，自95年1月起，毒品重量改按實物鑑定之純質淨重計算；其中第一級毒品鴉片，第二級毒品罌粟、古柯及大麻等非合成毒品則以淨重統計。

註6：自102年12月起新增浴鹽及卡西酮2品項獨立統計。

註7：自104年8月起新增四氫大麻酚、苯基丙酮及2-苯基乙醯基乙腈3品項獨立統計。

註8：105年1月起法務部統計處將安非他命及甲基安非他命分開計算。

註9：自106年2月起新增甲基安非他命、氯假麻黃鹼、氯麻黃鹼3品項獨立統計。

註10：本表以法務部統計處公布資料為準。

表六

## 學生藥物濫用品項分級統計表

單位：人數，製表日期：111/11/30

| 年度<br>藥物品項(c)          | 101年  | 102年  | 103年  | 104年  | 105年  | 106年  | 107年 | 108年 | 109年 | 110年 |         | 111年 |         | 較去年1-8月增減<br>百分比(%)<br>【(b-a)/a*100】 |
|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|---------|------|---------|--------------------------------------|
|                        |       |       |       |       |       |       |      |      |      | 8月   | 1-8月(a) | 8月   | 1-8月(b) |                                      |
| 一級毒品<br>(海洛因、嗎啡)       | 0     | 1     | 5     | 1     | 3     | 4     | 8    | 5    | 5    | 0    | 2       | 0    | 2       | 0.0                                  |
| 二級毒品<br>(安非他命、MDMA、大麻) | 241   | 201   | 241   | 263   | 323   | 414   | 259  | 280  | 287  | 10   | 142     | 4    | 59      | -58.5                                |
| 三級毒品<br>(愷他命、FM2、硝甲西洋) | 2,188 | 1,819 | 1,453 | 1,485 | 676   | 594   | 341  | 292  | 255  | 10   | 109     | 19   | 178     | 63.3                                 |
| 四級毒品                   | 0     | 0     | 0.0   | 0     | 0     | 0     | 2    | 7    | 3    | 2    | 6       | 1    | 4       | -33.3                                |
| 其他                     | 3     | 0     | 1.0   | 0     | 4     | 10    | 18   | 24   | 70   | 1    | 23      | 0    | 0       | -100.0                               |
| 合計(d)                  | 2,432 | 2,021 | 1,700 | 1,749 | 1,006 | 1,022 | 628  | 608  | 620  | 23   | 282     | 24   | 243     | -13.8                                |

資料來源：教育部。

註1："—"係指因數值太少，故不予比較同期增減百分比。

註2：自111年起學生濫用毒品咖啡包個案，依據警政署提供起訴資料所列毒品級數列計。

表七

## 學生藥物濫用各學制統計表

單位：人數，製表日期：111/11/30

| 學制別(c) | 101年  | 102年  | 103年  | 104年  | 105年  | 106年  | 107年 | 108年 | 109年 | 110年 |         | 111年 |         | 較去年1-8月增減百分比(%)<br>【(b-a)/a*100】 |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|---------|------|---------|----------------------------------|
|        |       |       |       |       |       |       |      |      |      | 8月   | 1-8月(a) | 8月   | 1-8月(b) |                                  |
| 國小     | 8     | 10    | 8     | 7     | 5     | 4     | 3    | 5    | 4    | 0    | 1       | 0    | 2       | 100.0                            |
| 國中     | 855   | 641   | 582   | 600   | 361   | 260   | 164  | 184  | 183  | 9    | 112     | 6    | 69      | -38.4                            |
| 高中職    | 1,503 | 1,257 | 1,031 | 1,029 | 581   | 498   | 321  | 315  | 311  | 9    | 122     | 9    | 104     | -14.8                            |
| 大專校院   | 66    | 113   | 79    | 113   | 59    | 260   | 140  | 104  | 122  | 5    | 47      | 9    | 68      | 44.7                             |
| 合計(d)  | 2,432 | 2,021 | 1,700 | 1,749 | 1,006 | 1,022 | 628  | 608  | 620  | 23   | 282     | 24   | 243     | -13.8                            |

資料來源：教育部。

註："—"係指因數值太少，故不予比較同期增減百分比。

表八

新入所觀察勒戒及受戒治人統計表

單位：人，製表日期：111/11/30

| 身<br>分<br>別                          | 項目別    |          |        | 101年  | 102年  | 103年  | 104年  | 105年  | 106年  | 107年  | 108年  | 109年  | 110年  |         | 111年 |         | 較去年1-9月增減百<br>分比(%)<br>【(b-a)/a*100】 |
|--------------------------------------|--------|----------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|------|---------|--------------------------------------|
|                                      |        |          |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 9月    | 1-9月(a) | 9月   | 1-9月(b) |                                      |
| 新<br>入<br>所<br>受<br>觀<br>察<br>勒<br>戒 | 總計     |          |        | 6,969 | 6,700 | 5,978 | 6,715 | 7,714 | 6,720 | 5,011 | 3,786 | 3,682 | 1,510 | 8,130   | 938  | 10,534  | 29.6                                 |
|                                      | 性<br>別 | 男        | 實數     | 5,728 | 5,531 | 5,045 | 5,736 | 6,654 | 5,713 | 4,260 | 3,250 | 3,199 | 1,331 | 7,133   | 815  | 9,161   | 28.4                                 |
|                                      |        |          | 百分比(%) | 82.2  | 82.6  | 84.4  | 85.4  | 86.3  | 85.0  | 85.0  | 85.8  | 86.9  | 88.1  | 87.7    | 86.9 | 87.0    | —                                    |
|                                      |        | 女        | 實數     | 1,241 | 1,169 | 933   | 979   | 1,060 | 1,007 | 751   | 536   | 483   | 179   | 997     | 123  | 1,373   | 37.7                                 |
|                                      |        |          | 百分比(%) | 17.8  | 17.4  | 15.6  | 14.6  | 13.7  | 15.0  | 15.0  | 14.2  | 13.1  | 11.9  | 12.3    | 13.1 | 13.0    | —                                    |
|                                      | 年<br>齡 | 18歲未滿    | 實數     | 112   | 83    | 86    | 57    | 48    | 34    | 9     | 1     | 5     | 0     | 2       | 0    | 1       | -50.0                                |
|                                      |        |          | 百分比(%) | 1.6   | 1.2   | 1.4   | 0.8   | 0.6   | 0.5   | 0.2   | 0.0   | 0.1   | 0.0   | 0.0     | 0.0  | 0.0     | —                                    |
|                                      |        | 18-24歲未滿 | 實數     | 1,359 | 1,289 | 1,259 | 1,413 | 1,589 | 1,208 | 751   | 498   | 375   | 61    | 302     | 45   | 406     | 34.4                                 |
|                                      |        |          | 百分比(%) | 19.5  | 19.2  | 21.1  | 21.0  | 20.6  | 18.0  | 15.0  | 13.2  | 10.2  | 4.0   | 3.7     | 4.8  | 3.9     | —                                    |
|                                      |        | 24-30歲未滿 | 實數     | 1,532 | 1,504 | 1,124 | 1,310 | 1,562 | 1,369 | 1,027 | 766   | 676   | 173   | 890     | 125  | 1,306   | 46.7                                 |
|                                      |        |          | 百分比(%) | 22.0  | 22.4  | 18.8  | 19.5  | 20.2  | 20.4  | 20.5  | 20.2  | 18.4  | 11.5  | 10.9    | 13.3 | 12.4    | —                                    |
|                                      |        | 30-40歲未滿 | 實數     | 2,541 | 2,432 | 2,160 | 2,381 | 2,618 | 2,204 | 1,625 | 1,233 | 1,167 | 395   | 2,217   | 239  | 2,890   | 30.4                                 |
|                                      |        |          | 百分比(%) | 36.5  | 36.3  | 36.1  | 35.5  | 33.9  | 32.8  | 32.4  | 32.6  | 31.7  | 26.2  | 27.3    | 25.5 | 27.4    | —                                    |
|                                      |        | 40-50歲未滿 | 實數     | 1,059 | 1,035 | 982   | 1,122 | 1,358 | 1,355 | 1,127 | 898   | 994   | 601   | 3,238   | 362  | 4,011   | 23.9                                 |
|                                      |        |          | 百分比(%) | 15.2  | 15.4  | 16.4  | 16.7  | 17.6  | 20.2  | 22.5  | 23.7  | 27.0  | 39.8  | 39.8    | 38.6 | 38.1    | —                                    |
|                                      |        | 50歲以上    | 實數     | 366   | 357   | 367   | 432   | 539   | 550   | 472   | 390   | 465   | 280   | 1,481   | 167  | 1,920   | 29.6                                 |
|                                      |        |          | 百分比(%) | 5.3   | 5.3   | 6.1   | 6.4   | 7.0   | 8.2   | 9.4   | 10.3  | 12.6  | 18.5  | 18.2    | 17.8 | 18.2    | —                                    |

表八

新入所觀察勒戒及受戒治人統計表

單位：人，製表日期：111/11/30

| 身<br>分<br>別 | 項目別    |          |        | 101年 | 102年 | 103年 | 104年 | 105年 | 106年 | 107年 | 108年 | 109年 | 110年 |         | 111年 |         | 較去年1-9月增減百<br>分比(%)<br>【(b-a)/a*100】 |
|-------------|--------|----------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------|------|---------|--------------------------------------|
|             |        |          |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 9月   | 1-9月(a) | 9月   | 1-9月(b) |                                      |
| 新入所受戒治人     | 總計     |          |        | 793  | 664  | 609  | 623  | 710  | 620  | 481  | 397  | 346  | 130  | 1,668   | 151  | 1,309   | -21.5                                |
|             | 性別     | 男        | 實數     | 672  | 591  | 539  | 533  | 628  | 525  | 415  | 348  | 303  | 120  | 1,480   | 133  | 1,153   | -22.1                                |
|             |        |          | 百分比(%) | 84.7 | 89.0 | 88.5 | 85.6 | 88.5 | 84.7 | 86.3 | 87.7 | 87.6 | 92.3 | 88.7    | 88.1 | 88.1    | —                                    |
|             |        | 女        | 實數     | 121  | 73   | 70   | 90   | 82   | 95   | 66   | 49   | 43   | 10   | 188     | 18   | 156     | -17.0                                |
|             |        |          | 百分比(%) | 15.3 | 11.0 | 11.5 | 14.4 | 11.5 | 15.3 | 13.7 | 12.3 | 12.4 | 7.7  | 11.3    | 11.9 | 11.9    | —                                    |
|             | 年<br>齡 | 18歲未滿    | 實數     | 5    | 8    | 8    | 1    | 8    | 5    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0       | 0    | 0       | —                                    |
|             |        |          | 百分比(%) | 0.6  | 1.2  | 1.3  | 0.2  | 1.1  | 0.8  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0     | 0.0  | 0.0     | —                                    |
|             |        | 18-24歲未滿 | 實數     | 22   | 26   | 15   | 11   | 14   | 7    | 4    | 5    | 2    | 0    | 7       | 0    | 5       | -28.6                                |
|             |        |          | 百分比(%) | 2.8  | 3.9  | 2.5  | 1.8  | 2.0  | 1.1  | 0.8  | 1.3  | 0.6  | 0.0  | 0.4     | 0.0  | 0.4     | —                                    |
|             |        | 24-30歲未滿 | 實數     | 44   | 37   | 27   | 19   | 35   | 35   | 24   | 16   | 14   | 4    | 87      | 1    | 33      | -62.1                                |
|             |        |          | 百分比(%) | 5.5  | 5.6  | 4.4  | 3.0  | 4.9  | 5.6  | 5.0  | 4.0  | 4.0  | 3.1  | 5.2     | 0.7  | 2.5     | —                                    |
|             |        | 30-40歲未滿 | 實數     | 248  | 184  | 179  | 157  | 176  | 145  | 88   | 83   | 70   | 27   | 392     | 25   | 222     | -43.4                                |
|             |        |          | 百分比(%) | 31.3 | 27.7 | 29.4 | 25.2 | 24.8 | 23.4 | 18.3 | 20.9 | 20.2 | 20.8 | 23.5    | 16.6 | 17.0    | —                                    |
|             |        | 40-50歲未滿 | 實數     | 314  | 261  | 257  | 290  | 295  | 244  | 216  | 156  | 143  | 77   | 814     | 95   | 751     | -7.7                                 |
|             |        |          | 百分比(%) | 39.6 | 39.3 | 42.2 | 46.5 | 41.5 | 39.4 | 44.9 | 39.3 | 41.3 | 59.2 | 48.8    | 62.9 | 57.4    | —                                    |
|             |        | 50歲以上    | 實數     | 160  | 148  | 123  | 145  | 182  | 184  | 149  | 137  | 117  | 22   | 368     | 30   | 298     | -19.0                                |
|             |        |          | 百分比(%) | 20.2 | 22.3 | 20.2 | 23.3 | 25.6 | 29.7 | 31.0 | 34.5 | 33.8 | 16.9 | 22.1    | 19.9 | 22.8    | —                                    |

資料來源：法務部統計處。

註："—"係指因數值太少，故不予比較同期增減百分比。

表九

## 執行毒品案件裁判確定有罪人數及毒品新入監受刑人數統計表

單位：人，製表日期：111/11/30

| 年度<br>毒品分級( c)    |       | 101年   | 102年   | 103年   | 104年   | 105年   | 106年   | 107年   | 108年   | 109年   | 110年 |         | 111年  |         | 較去年1-9月增減<br>百分比(%)<br>【(b-a)/a*100】 |
|-------------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|---------|-------|---------|--------------------------------------|
|                   |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 9月   | 1-9月(a) | 9月    | 1-9月(b) |                                      |
| 裁判確定<br>有罪人數      | 合計(d) | 36,410 | 36,096 | 34,672 | 35,960 | 40,625 | 43,281 | 44,541 | 42,218 | 33,031 | 972  | 10,230  | 1,162 | 9,627   | -5.9                                 |
|                   | 一級    | 15,753 | 13,592 | 11,038 | 10,907 | 11,717 | 11,942 | 11,914 | 11,448 | 8,685  | 143  | 1,709   | 127   | 1,185   | -30.7                                |
|                   | 二級    | 18,558 | 19,796 | 21,203 | 23,043 | 26,924 | 29,943 | 31,145 | 29,132 | 22,629 | 656  | 7,010   | 801   | 6,268   | -10.6                                |
|                   | 三級    | 2,023  | 2,629  | 2,388  | 1,973  | 1,961  | 1,369  | 1,430  | 1,589  | 1,654  | 168  | 1,436   | 224   | 2,070   | 44.2                                 |
|                   | 四級    | 69     | 68     | 35     | 25     | 16     | 18     | 26     | 24     | 50     | 2    | 43      | 4     | 33      | -23.3                                |
|                   | 其他    | 7      | 11     | 8      | 12     | 7      | 9      | 26     | 25     | 13     | 3    | 32      | 6     | 71      | 121.9                                |
| 毒品新入<br>監受刑人<br>數 | 合計(d) | 10,990 | 10,461 | 9,723  | 9,803  | 11,005 | 11,797 | 11,062 | 10,598 | 8,957  | 484  | 3,464   | 336   | 3,263   | -5.8                                 |
|                   | 一級毒品  | 5,119  | 4,810  | 3,957  | 3,824  | 3,978  | 3,979  | 3,471  | 3,382  | 2,719  | 72   | 687     | 47    | 434     | -36.8                                |
|                   | 二級毒品  | 5,095  | 4,821  | 4,912  | 5,178  | 6,327  | 7,208  | 6,960  | 6,545  | 5,469  | 313  | 2,231   | 219   | 2,090   | -6.3                                 |
|                   | 三級毒品  | 729    | 795    | 820    | 780    | 686    | 594    | 597    | 638    | 731    | 93   | 524     | 66    | 712     | 35.9                                 |
|                   | 四級毒品  | 41     | 28     | 24     | 16     | 10     | 11     | 17     | 19     | 30     | 4    | 17      | 1     | 15      | -11.8                                |
|                   | 其他    | 6      | 7      | 10     | 5      | 4      | 5      | 17     | 14     | 8      | 2    | 5       | 3     | 12      | 140.0                                |

資料來源：法務部統計處。

表十

## 警察機關查獲施用或持有第三、四級毒品構成行政罰案件

單位：人次，製表日期：111/11/30

| 查獲年度        |            | 101年度  | 102年度  | 103年度  | 104年度  | 105年度  | 106年度  | 107年度 | 108年度  | 109年度 | 110年  |             | 111年 |         | 較去年1-9月增減百分比(%)<br>【(b-a)/a*100】 |
|-------------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|-------------|------|---------|----------------------------------|
|             |            |        |        |        |        |        |        |       |        |       | 9月    | 1-9月<br>(a) | 9月   | 1-9月(b) |                                  |
| 查獲數合計(d)    |            | 21,714 | 30,663 | 22,714 | 24,657 | 16,095 | 13,478 | 9,773 | 13,349 | 9,287 | 1,081 | 7,349       | 715  | 6,673   | -9.2                             |
| 年齡(c)       |            |        |        |        |        |        |        |       |        |       |       |             |      |         |                                  |
| 持有第三級<br>毒品 | 小計         | 712    | 942    | 884    | 1,241  | 1,218  | 1,511  | 1,973 | 792    | 836   | 109   | 718         | 61   | 677     | -5.7                             |
|             | 50歲以上      | 12     | 13     | 12     | 16     | 11     | 31     | 15    | 7      | 14    | 1     | 11          | 0    | 4       | -63.6                            |
|             | 40歲以上50歲未滿 | 46     | 60     | 74     | 73     | 89     | 118    | 82    | 41     | 61    | 7     | 78          | 4    | 61      | -21.8                            |
|             | 30歲以上40歲未滿 | 186    | 271    | 261    | 331    | 290    | 405    | 418   | 149    | 209   | 34    | 183         | 3    | 162     | -11.5                            |
|             | 24歲以上30歲未滿 | 212    | 284    | 227    | 351    | 347    | 427    | 696   | 279    | 272   | 33    | 220         | 33   | 235     | 6.8                              |
|             | 18歲以上24歲未滿 | 256    | 314    | 310    | 470    | 481    | 530    | 762   | 316    | 280   | 34    | 226         | 21   | 215     | -4.9                             |
| 持有第四級<br>毒品 | 小計         | 24     | 24     | 9      | 10     | 18     | 32     | 27    | 4      | 42    | 6     | 24          | 1    | 12      | -50.0                            |
|             | 50歲以上      | 1      | 3      | 1      | 1      | 2      | 6      | 1     | 0      | 3     | 0     | 6           | 0    | 0       | -100.0                           |
|             | 40歲以上50歲未滿 | 4      | 4      | 2      | 1      | 5      | 5      | 1     | 0      | 9     | 0     | 4           | 0    | 4       | 0.0                              |
|             | 30歲以上40歲未滿 | 7      | 11     | 4      | 5      | 10     | 10     | 6     | 0      | 9     | 3     | 8           | 1    | 4       | -50.0                            |
|             | 24歲以上30歲未滿 | 5      | 6      | 2      | 2      | 1      | 4      | 7     | 3      | 12    | 3     | 5           | 0    | 1       | -80.0                            |
|             | 18歲以上24歲未滿 | 7      | 0      | 0      | 1      | 0      | 7      | 12    | 1      | 9     | 0     | 1           | 0    | 3       | 200.0                            |

表十

## 警察機關查獲施用或持有第三、四級毒品構成行政罰案件

單位：人次，製表日期：111/11/30

| 查獲年度                |            | 101年度  | 102年度  | 103年度  | 104年度  | 105年度  | 106年度  | 107年度 | 108年度  | 109年度 | 110年 |         | 111年 |         | 較去年1-9月增減百分比(%)<br>【(b-a)/a*100】 |
|---------------------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|------|---------|------|---------|----------------------------------|
|                     |            |        |        |        |        |        |        |       |        |       | 9月   | 1-9月(a) | 9月   | 1-9月(b) |                                  |
| 施用第三級毒品             | 小計         | 17,702 | 26,313 | 19,751 | 20,897 | 13,189 | 11,209 | 7255  | 11,908 | 7,889 | 861  | 5,787   | 591  | 5,393   | -6.8                             |
|                     | 50歲以上      | 48     | 56     | 56     | 85     | 45     | 56     | 25    | 38     | 33    | 3    | 27      | 5    | 36      | 33.3                             |
|                     | 40歲以上50歲未滿 | 300    | 541    | 400    | 437    | 298    | 291    | 224   | 387    | 306   | 45   | 267     | 34   | 310     | 16.1                             |
|                     | 30歲以上40歲未滿 | 2,840  | 4,843  | 3,787  | 4,148  | 2,739  | 2,365  | 1703  | 2,777  | 1,824 | 209  | 1,386   | 164  | 1,363   | -1.7                             |
|                     | 24歲以上30歲未滿 | 6,063  | 8,835  | 6,385  | 6,434  | 4,258  | 3,819  | 2605  | 4,348  | 2,915 | 315  | 2,150   | 203  | 2,003   | -6.8                             |
|                     | 18歲以上24歲未滿 | 8,451  | 12,038 | 9,123  | 9,793  | 5,849  | 4,678  | 2698  | 4,358  | 2,811 | 289  | 1,957   | 185  | 1,681   | -14.1                            |
| 施用第四級毒品             | 小計         | 1      | 2      | 0      | 0      | 2      | 1      | 48    | 52     | 143   | 13   | 114     | 10   | 70      | -38.6                            |
|                     | 50歲以上      | 0      | 0      | 0      | 0      | 1      | 0      | 0     | 3      | 3     | 1    | 3       | 0    | 4       | 33.3                             |
|                     | 40歲以上50歲未滿 | 0      | 0      | 0      | 0      | 1      | 0      | 2     | 6      | 12    | 4    | 28      | 1    | 14      | -50.0                            |
|                     | 30歲以上40歲未滿 | 0      | 2      | 0      | 0      | 0      | 1      | 17    | 12     | 29    | 3    | 25      | 2    | 13      | -48.0                            |
|                     | 24歲以上30歲未滿 | 1      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 4     | 9      | 40    | 3    | 29      | 4    | 25      | -13.8                            |
|                     | 18歲以上24歲未滿 | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 25    | 22     | 59    | 2    | 29      | 3    | 14      | -51.7                            |
| 18歲未滿施用或持有第三級毒品(人次) |            | 3,272  | 3,381  | 2,053  | 2,487  | 1,667  | 725    | 469   | 593    | 377   | 92   | 706     | 52   | 521     | -26.2                            |
| 18歲未滿施用或持有第四級毒品(人次) |            | 3      | 1      | 17     | 22     | 1      | 0      | 1     |        |       |      |         |      |         |                                  |

資料來源：內政部警政署

註1：98年5月20日修正毒品危害防制條例，自98年11月20日起，針對無正當理由持有純質淨重未達20公克或施用第三級、第四級毒品者，處以行政裁罰；109年1月15日修正毒品危害防制條例，自109年7月15日起，將持有第三、四級毒品入刑標準下修至純質淨重5公克，若有統計區間在該日期之前部分，則以純質淨重20公克為分界點進行統計。

註2：18歲未滿無法分類出施用或持有第三級、第四級毒品。自109年5月起，不區分未滿18歲兒童、少年及毒品級別。

註3：本表數據係為當月之初步資料統計，定案後可能稍有變動。

表十一

查獲毒品案件數及嫌疑犯人數統計表

製表日期：111/11/30

| 類別          |           | 單位  | 101年   | 102年   | 103年   | 104年   | 105年   | 106年   | 107年   | 108年   | 109年   | 110年   |          | 111年   |          | 較去年1-9月增減<br>百分比(%)<br>【(b-a)/a*100】 |       |
|-------------|-----------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|--------|----------|--------------------------------------|-------|
|             |           |     |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 9月     | 1-9月 (a) | 9月     | 1-9月 (b) |                                      |       |
| 總數<br>毒品    | 查獲數       | 件   | 44,001 | 40,130 | 38,369 | 49,576 | 54,873 | 58,515 | 55,480 | 47,035 | 45,489 | 3,953  | 28,084   | 2,875  | 29,835   | 6.2                                  |       |
|             | 嫌疑犯       | 人   | 47,043 | 43,268 | 41,265 | 53,622 | 58,707 | 62,644 | 59,106 | 49,131 | 47,779 | 4,253  | 29,766   | 3,051  | 31,389   | 5.5                                  |       |
| 一級毒品        | 查獲數       | 件   | 15,661 | 12,675 | 11,495 | 13,355 | 13,991 | 13,905 | 14,278 | 12,791 | 8,078  | 786    | 4,206    | 538    | 6,074    | 44.4                                 |       |
|             |           | 百分比 | 35.6   | 31.6   | 30.0   | 26.9   | 25.5   | 23.8   | 25.7   | 27.2   | 17.8   | 19.9   | 15.0     | 18.7   | 20.4     | --                                   |       |
|             | 嫌疑<br>犯人數 | 總數  | 人      | 16,488 | 13,320 | 12,129 | 14,449 | 14,970 | 14,905 | 15,261 | 13,132 | 8,287  | 814      | 4,340  | 577      | 6,302                                | 45.2  |
|             |           | 少年  | 人      | 31     | 26     | 21     | 39     | 30     | 20     | 15     | 12     | 17     | 1        | 6      | 0        | 2                                    | -67   |
|             |           | 青年  | 人      | 349    | 278    | 222    | 344    | 252    | 227    | 210    | 124    | 95     | 4        | 57     | 0        | 43                                   | -24.6 |
| 成年          |           | 人   | 16,108 | 13,016 | 11,886 | 14,066 | 14,688 | 14,658 | 15,036 | 12,996 | 8,175  | 809    | 4,277    | 577    | 6,257    | 46.3                                 |       |
| 二級毒品        | 查獲數       | 件   | 26,021 | 24,687 | 24,625 | 33,463 | 39,097 | 42,501 | 39,388 | 32,353 | 35,474 | 2,951  | 22,476   | 2,202  | 22,235   | -1.1                                 |       |
|             |           | 百分比 | 59.1   | 61.5   | 64.2   | 67.5   | 71.2   | 72.6   | 71.0   | 68.8   | 78.0   | 74.7   | 80.0     | 76.6   | 74.5     | --                                   |       |
|             | 嫌疑<br>犯人數 | 總數  | 人      | 27,682 | 26,555 | 26,337 | 35,785 | 41,642 | 45,334 | 41,631 | 33,713 | 37,019 | 3,136    | 23,515 | 2,308    | 23,160                               | -1.5  |
|             |           | 少年  | 人      | 798    | 679    | 727    | 1,132  | 1,337  | 1,173  | 455    | 502    | 515    | 46       | 275    | 25       | 195                                  | -29.1 |
|             |           | 青年  | 人      | 4,417  | 4,264  | 3,857  | 5,882  | 6,616  | 6,540  | 4,794  | 3,708  | 3,527  | 270      | 2,115  | 149      | 1,712                                | -19.1 |
| 成年          |           | 人   | 22,467 | 21,612 | 21,753 | 28,771 | 33,689 | 37,621 | 36,382 | 29,503 | 32,977 | 2,820  | 21,125   | 2,134  | 21,253   | 0.6                                  |       |
| 三級毒品        | 查獲數       | 件   | 2,192  | 2,727  | 2,172  | 2,671  | 1,692  | 2,048  | 1,757  | 1,807  | 1,765  | 204    | 1,328    | 123    | 1,404    | 5.7                                  |       |
|             |           | 百分比 | 5.0    | 6.8    | 5.7    | 5.4    | 3.1    | 3.5    | 3.2    | 3.8    | 3.9    | 5.2    | 4.7      | 4.3    | 4.7      | --                                   |       |
|             | 嫌疑<br>犯人數 | 總數  | 人      | 2,716  | 3,317  | 2,710  | 3,273  | 1,966  | 2,315  | 2,130  | 2,161  | 2,255  | 281      | 1,790  | 151      | 1,778                                | -0.7  |
|             |           | 少年  | 人      | 746    | 812    | 622    | 731    | 453    | 580    | 367    | 423    | 404    | 26       | 243    | 10       | 184                                  | -24.3 |
|             |           | 青年  | 人      | 1,126  | 1,424  | 1,184  | 1,477  | 853    | 994    | 919    | 879    | 968    | 109      | 715    | 55       | 648                                  | -9.4  |
| 成年          |           | 人   | 844    | 1,081  | 904    | 1,065  | 660    | 741    | 844    | 859    | 883    | 146    | 832      | 86     | 946      | 13.7                                 |       |
| 四級毒品<br>及其他 | 查獲數       | 件   | 127    | 41     | 77     | 87     | 93     | 61     | 57     | 84     | 172    | 12     | 74       | 12     | 122      | 64.9                                 |       |
|             |           | 百分比 | 0.3    | 0.1    | 0.2    | 0.2    | 0.2    | 0.1    | 0.1    | 0.2    | 0.4    | 0.3    | 0.3      | 0.4    | 0.4      | --                                   |       |
|             | 嫌疑犯人數     | 人   | 157    | 76     | 89     | 115    | 129    | 90     | 84     | 125    | 218    | 22     | 121      | 15     | 149      | 23.1                                 |       |

資料來源：內政部警政署

註1：少年係指12-17歲，青年係指18-23歲。

註2：本表數據係為當月之初步資料統計，定案後可能稍有變動，依據內政部警政署網站公告數據為主。