

藥物濫用
案件暨檢驗統計資料
【一一一年十月】



衛生福利部彙編

摘要：

一、 台灣地區濫用藥物尿液檢驗檢體

111年10月台灣地區濫用藥物尿液檢驗檢體總件數共計27,278件，檢體陽性數(實數)為5,456件(20.0%)，其中送驗項目包含嗎啡者計18,253件，嗎啡之總陽性數為791件(4.3%)；送驗項目包含甲基安非他命者計4,248件，甲基安非他命之總陽性數為3,197件(75.3%)；送驗項目包含愷他命者計7,083件，愷他命陽性數為1,025件(14.5%)；送驗項目包含MDMA者計2,247件，MDMA總陽性數25件(1.1%)；送驗項目包含可待因者計17,565件，可待因總陽性數219件(1.2%)；另同時檢出甲基安非他命及愷他命共76件；同時檢出嗎啡及可待因共158件；同時檢出嗎啡及可待因及甲基安非他命共363件。111年1-10月檢體總陽性數(實數)較110年1-10月增加16.3%，嗎啡總陽性數較110年1-10月增加10.3%，甲基安非他命總陽性數較110年1-10月減少5.2%，愷他命總陽性數較110年1-10月增加26.8%，MDMA總陽性數較110年1-10月增加39.6%，可待因總陽性數較110年1-10月減少19.9%。(詳表一、圖一)

二、 台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體

- (一) 111年10月台灣地區非尿液檢體共檢出陽性件數23,940件，排名前3位依序為：混用Methyl-N,N-Dimethylcathinone(甲基-N,N-二甲基卡西酮)及4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)共10,477件(43.8%)居首，使用4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)共3,848件(16.1%)次之，使用Methamphetamine(甲基安非他命)共2,006件(8.4%)為第三位。(詳表二之二)；111年1-10月與110年1-10月相比較，檢出陽性總件數減少4.3%，海洛因增加42.5%、甲基安非他命減少16.4%、愷他命增加28.7%(詳表二)；而111年10月首次檢出之藥物組合共667件。(詳表二之一)
- (二) 4-Methylethcathinone(4-甲基乙基卡西酮)自100年6月首次檢出，於102年3月8日列為第三級毒品，102年10月21日列為第三級管制藥品；100年檢出21件、101年檢出240件、102年檢出447件、103年檢出430件、104年檢出89件、105年檢出168件、106年檢出128件、107年檢出645件、108年檢出153件、109年檢出1,951件、110年檢出1,145件及111年1-10月檢出49件。
- (三) bk-MDMA自98年9月首次檢出，於100年9月8日列為第三級毒品，101年4月6日列為第三級管制藥品；98年檢出1件、99年檢出104件、100年檢出367件、101年檢出684件、102年檢出1,498件、103年檢出12,469件、104年檢出7,615件、105年檢出4,012件、106年檢出3,985件、107年檢出2,952件、108年檢出834件、109年檢出1,551件、110年檢出69件及111年1-10月檢出6,040件。
- (四) 4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)自108年1月首次檢出，於108年11月15日列為三級毒品，108年12月5日列為第三級管制藥品；108年檢出8,828件、109年檢出56,666件、110年檢出91,492件及111年1-10月檢出50,861件。

- (五) 4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)自99年1月首次檢出，於99年8月27日列為第三級毒品，99年8月29日列為第三級管制藥品；99年檢出186件、100年檢出48件、101年檢出14件、102年檢出308件、103年檢出10,716件、104年檢出2,767件、105年檢出4,934件、106年檢出25,612件、107年檢出17,638件、108年檢出68,579件、109年檢出213,941件、110年檢出152,401件及111年1-10月檢出100,721件。
- (六) 3,4-Methylenedioxypropylamphetamine (MDPV)自100年9月首次檢出，於101年6月29日列為第二級毒品，101年9月27日列為第二級管制藥品；100年檢出4件、101年檢出221件、102年檢出399件、103年檢出1,477件、104年檢出1,436件、105年檢出96件、106年檢出69件、107年檢出47件、108年檢出114件、109年檢出345件、110年檢出0件及111年1-10月檢出109件。
- (七) Eutylone自107年11月首次檢出，於108年2月3日列為第三級毒品，108年6月3日列為第三級管制藥品；107年檢出5件、108年檢出1,879件、109年檢出59,047件、110年檢出11,448件及111年1-10月檢出4,989件。
- (八) XLR-11自102年10月首次檢出，於103年4月16日列為第三級毒品，103年10月6日列為第三級管制藥品；102年檢出5件、103年檢出935件、104年檢出4,294件、105年檢出552件、106年檢出566件、107年檢出927件、108年檢出887件、109年檢出1,005件、110年檢出24件及111年1-10月檢出41件。

三、 台灣地區醫療院所通報藥物濫用者使用藥物之種類分布

111年10月台灣地區醫療院所通報藥物濫用個案件數計955件，濫用之藥物種類(品項)總計為1,167人次，通報案件排序為：海洛因398人次、(甲基)安非他命395人次、苯二氮平類106人次、大麻30人次、111年1-10月與110年1-10月比較，通報案件減少47.5%，除可待因、佐沛眠及苯二氮平類之用藥人次比去年增加，其餘包括海洛因、嗎啡、(甲基)安非他命、大麻、配西汀、搖頭丸、古柯鹼、愷他命及唑匹可隆之用藥人次較去年減少(詳表三、圖二)。自103年1月起，增加台灣地區醫療院所通報新興藥物濫用個案件數統計，111年10月新興藥物濫用通報案件數共3件，總計3人次。(詳表三之一)

四、 台灣地區醫療院所通報藥物濫用者使用Benzodiazepines類藥物分布

111年10月台灣地區醫療院所通報使用Benzodiazepines類藥物者，計106人次，其中以Flunitrazepam (FM2)占最多計89人次。111年1-10月與110年1-10月比較，通報Benzodiazepines類藥物總人次增加6.2%，其中Flunitrazepam(FM2)、Ketazolam及Lorazepam用藥人次較110年同期增加，其餘包括Alprazolam、Bromazepam、Brotizolam、Clonazepam、Diazepam、Estazolam、Fludiazepam、Oxazolam及Triazolam用藥人次則較110年同期減少。(詳表四)

五、 緝獲毒品統計

111年9月檢、警、憲、調等司法機關及財政部關務署緝獲之毒品共計約1285.6公斤，緝獲數量排名前三位為：第三級愷他命1147.8公斤居首、第一級海洛因100.2公斤次之、第三級3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮27.6公斤為第三位；111年1-9月緝獲量為7,868.6公斤較110年1-9月毒品緝獲量2,847.5公斤增加176.3%。(詳表五)

*說明：

- 1.為與國際間之統計方式一致，自95年1月起，毒品重量改按當期鑑定之純質淨重計算；其中第一級毒品鴉片、第二級毒品罌粟、古柯及大麻等非合成毒品則以淨重統計。
- 2.麻黃鹼類(毒品先驅原料)包括：麻黃鹼、甲基麻黃鹼、假麻黃鹼及去甲基麻黃鹼。
- 3.以法務部統計處公布資料為準。

六、藥物濫用情勢統計分析

(一) 學生藥物濫用統計

111年9月學生藥物濫用統計總計38件，品項分級統計部分：以第三級毒品(愷他命、FM2、硝甲西洋)29件為最多，第二級毒品(安非他命、MDMA、大麻)8件為次之；各學制統計部分：依序為高中職24件、國中9件、大專院校5件；111年1-9月與110年1-9月比較，濫用人數減少17.1%，第二級毒品施用人數減少58.6%(減少95人)，第三級毒品施用人數增加44.8%(增加64人)，第四級毒品施用人數減少37.5%(減少3人)，國小施用毒品人數增加100.0%(增加1人)，國中施用毒品人數減少36.6%(減少45人)，高中職施用毒品人數減少19.5%(減少31人)，大專校院施用毒品人數增加30.4%(增加17人)。(詳表六，表七)

(二) 新入所受觀察勒戒及新入所受戒治人統計

111年10月新入所受觀察勒戒為1,036人，新入所受戒治人為119人，新入所受觀察勒戒依年齡排序前三位為：40-49歲(420人，40.5%)、30-39歲(279人，26.9%)及50歲以上(165人，15.9%)。新入所受戒治人依年齡排序前三位為：40-49歲(66人，55.5%)、30-39歲(31人，26.1%)及50歲以上(18人，15.1%)；111年1-10月與110年1-10月比較，新入所受觀察勒戒增加21.5%，新入所受戒治人減少22.3%。(詳表八)

(三) 執行毒品案件裁判確定有罪人數及毒品新入監受刑人數統計

111年10月執行毒品案件裁判確定有罪人數共計為1,236人，毒品新入監受刑人數共計為380人，裁判確定有罪使用之毒品以二級毒品，計873人為最多，毒品新入監受刑人使用之毒品以二級毒品，計240人為最多；111年1-10月與110年1-10月比較，裁判確定有罪人數減少2.5%，新入監受刑人數減少6.8%。(詳表九)

(四) 警察機關查獲施用或持有第三、四級毒品構成行政罰案件統計

111年10月警察機關查獲施用或持有第三、四級毒品構成行政罰案件，查獲數合計746人次，其中施用或持有第三級毒品查獲數為708人次占第一位，未滿18歲施用或持有第三、四級毒品查獲數28人次為次之；111年1-10月與110年1-10月比較，查獲數合計共減少11.9%。(詳表十)

(五) 查獲毒品案件數及嫌疑犯人數統計

111年10月查獲毒品案件數之毒品總查獲數共3,145件，嫌疑犯人數共計為3,338人，查獲毒品案件數及嫌疑犯人數均以第二級毒品為最多(2,328件、占74.0%，2,432人)、第一級毒品次之(651件、占20.7%，684人)、第三級毒品排名第三(157件、占5.0%，212人)；111年1-10月與110年1-10月比較，毒品總查獲數增加3.4%，嫌疑犯人數增加2.8%。(詳表十一)

圖 表 目 錄

表一、台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表.....	1
圖一、台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計圖.....	23
表二、台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表.....	24
表二之一、台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體111年10月首次檢出藥物組合統計表.....	95
表二之二、台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體111年10月通報表統計排名.....	97
表三、台灣地區醫療院所通報藥物濫用者使用藥物之種類分布統計表.....	101
表三之一、台灣地區醫療院所通報新興影響精神物質濫用之分布統計表.....	102
圖二、台灣地區醫療院所歷年通報常見藥物濫用種類統計圖.....	103
表四、台灣地區醫療院所通報藥物濫用者使用Benzodiazepines類藥物分布統計表.....	104
表五、緝獲毒品統計表.....	106
表六、學生藥物濫用品項分級統計表.....	110
表七、學生藥物濫用各學制統計表.....	111
表八、新入所觀察勒戒及受戒治人統計表.....	112
表九、執行毒品案件裁判確定有罪人數及毒品新入監受刑人數統計表.....	114
表十、警察機關查獲施用或持有第三、四級毒品構成行政罰案件統計表.....	115
表十一、查獲毒品案件數及嫌疑犯人數統計表.....	117

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:111/12/30

項目	年度		101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年		較去年1-10月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
	總件數	總陽性數										10月(a)	1-10月	1-12月	10月	1-10月(b)	
檢體	總件數		284,834	293,644	258,063	261,314	250,683	258,531	249,618	231,947	236,521	29,277	183,244	221,666	27,278	237,701	29.7
	總陽性數	實數	60,737	72,084	62,536	74,966	70,210	70,941	68,302	59,737	60,670	6,632	47,481	56,705	5,456	55,240	16.3
		%	21.3	24.5	24.2	28.7	28.0	27.4	27.4	25.8	25.7	22.7	25.9	25.6	20.0	23.2	-10.4
嗎啡	總件數		237,845	226,605	202,317	203,556	208,022	213,875	171,657	110,720	122,730	20,434	137,150	162,990	18,253	162,563	18.5
	總陽性數	實數	18,668	14,541	12,666	14,260	15,163	14,685	11,464	7,312	5,388	1,339	7,390	9,079	791	8,151	10.3
		%	7.8	6.4	6.3	7.0	7.3	6.9	6.7	6.6	4.4	6.6	5.4	5.6	4.3	5.0	-7.4
甲基安非他命	總件數		276,192	269,258	209,209	146,867	155,697	181,560	132,776	54,128	54,435	6,294	46,338	54,466	4,248	41,340	-10.8
	總陽性數	實數	35,015	33,223	33,523	39,779	49,045	52,027	47,592	37,470	43,218	4,716	34,643	41,096	3,197	32,834	-5.2
		%	12.7	12.3	16.0	27.1	31.5	28.7	35.8	69.2	79.4	74.9	74.8	75.5	75.3	79.4	6.1
愷他命	總件數		57,015	85,800	79,754	95,362	73,266	59,781	57,938	54,390	45,846	7,911	40,750	50,165	7,083	59,453	45.9
	總陽性數	實數	16,006	33,447	25,183	32,406	17,442	14,348	15,699	17,788	13,011	1,144	7,279	8,766	1,025	9,233	26.8
		%	28.1	39.0	31.6	34.0	23.8	24.0	27.1	32.7	28.4	14.5	17.9	17.5	14.5	15.5	-13.4
MDMA	總件數		258,892	264,124	221,793	151,830	145,445	168,396	108,097	24,757	24,482	3,242	20,064	24,585	2,247	22,127	10.3
	總陽性數	實數	1,620	1,797	733	666	533	506	548	583	331	13	111	136	25	155	39.6
		%	0.6	0.7	0.3	0.4	0.4	0.3	0.5	2.4	1.4	0.4	0.6	0.6	1.1	0.7	16.7
可待因	總件數		237,844	226,588	202,317	201,536	208,022	213,874	171,416	110,137	115,215	18,199	109,182	132,283	17,565	148,091	35.6
	總陽性數	實數	14,309	11,027	9,633	8,182	11,021	10,699	11,464	5,283	3,335	528	3,040	3,500	219	2,436	-19.9
		%	6.0	4.9	4.8	4.1	5.3	5.0	6.7	4.8	2.9	2.9	2.8	2.6	1.2	1.6	-42.9
同時檢出甲基安非他命&愷他命 皆陽性數			1,498	2,864	2,527	3,058	2,163	1,795	1,295	976	938	98	539	686	76	933	73.1
同時檢出可待因&嗎啡 皆陽性數			0	0	0	0	0	0	22	18	42	119	428	584	99	806	88.3
同時檢出嗎啡&可待因(1%以上5%未滿) 皆陽性數			6,586	4,665	3,276	2,333	3,218	3,304	2,928	2,181	982	157	737	891	59	673	-8.7
同時檢出可待因&嗎啡&甲基安非他命 皆陽性數			0	0	0	0	0	0	12	9	205	279	1,482	1,980	243	2,250	51.8
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿) 皆陽性數			6,834	5,546	5,545	4,906	6,857	6,347	4,501	2,627	1,871	320	1,932	2,253	120	1,424	-26.3
檢出 2-氯-去氫愷他命 陽性數			0	0	0	0	0	0	0	4	51	0	4	4	0	1	-75.0
檢出 3,4-亞甲基雙氧氧甲基卡西酮(3) 陽性數			0	0	0	0	0	1	1	2	2	0	0	0	3	10	-
檢出 3,4-亞甲基雙氧氧茶基乙基胺戊酮(3) 陽性數			0	0	0	0	0	0	1	12	8	0	2	2	0	4	100.0
檢出 3,4-亞甲基雙氧氧茶基甲胺戊酮 陽性數			0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	6	-
檢出 4-甲基安非他命(2) 陽性數			0	0	0	0	9	16	4	4	2	0	3	5	0	5	66.7
檢出 4-甲基甲基卡西酮 陽性數			0	0	0	0	0	7	7	58	49	7	105	115	11	164	56.2
檢出 4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代) 陽性數			0	0	0	0	0	0	0	2	53	15	141	157	7	93	-34.0
檢出 6-乙醯嗎啡 陽性數			0	0	0	0	0	0	0	4	8	0	3	3	0	1	-66.7
檢出 7-Aminoclonazepam 陽性數			0	0	0	0	0	0	0	2	15	3	11	14	1	10	-9.1
檢出 7-Aminonimetazepam 陽性數			0	0	0	0	0	0	22	71	66	19	273	308	13	344	26.0
檢出 7-Aminonitrazepam 陽性數			0	0	0	0	0	0	0	19	130	4	30	37	3	34	13.3
檢出 7-氨基氯硝西洋 陽性數			0	0	0	0	0	0	8	19	28	2	10	11	34	204	1940.0
檢出 Citalopram 陽性數			0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	2	0	4	300.0
檢出 Dehydronorketamine 陽性數			0	0	0	0	0	0	17	26	20	0	19	19	4	35	84.2

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:111/12/30

項目	年度										110年			111年		較去年1-10月增減百分比(%) 【(b-a)/a*100】
	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	10月(a)	1-10月	1-12月	10月	1-10月(b)		
檢出 deschloroketamine 陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	4	4	1	1	-75.0	
檢出 Eutylone(3) 陽性數	0	0	0	0	0	0	0	3	29	0	9	10	0	5	-44.4	
檢出 FM2 陽性數	65	76	84	78	80	101	117	113	128	0	51	64	16	129	152.9	
檢出 mCPP 陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	2	8	300.0	
檢出 MDA 陽性數	16	48	19	33	13	12	17	1	1	0	1	1	0	18	1700.0	
檢出 MDMA 陽性數	696	498	231	166	164	224	215	169	125	8	70	94	19	113	61.4	
檢出 Metformin 陽性數	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	1	1	0	2	100.0	
檢出 Tadalafil 陽性數	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	2	0	1	-50.0	
檢出 α -?咯烷基苯異己酮 陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	5	-	
檢出 二苯安明 陽性數	0	0	0	0	0	0	5	5	8	1	6	7	0	2	-66.7	
檢出 大麻 陽性數	127	176	123	77	177	369	544	660	547	19	286	320	40	383	33.9	
檢出 大麻代謝物 陽性數	0	0	0	0	0	0	4	66	145	68	214	289	55	391	82.7	
檢出 去甲氧安定 陽性數	0	0	0	0	0	0	3	3	4	0	3	3	0	2	-33.3	
檢出 去甲基愷他命(3) 陽性數	0	0	126	234	17	16	17	32	85	75	486	620	34	290	-40.3	
檢出 去甲羥安定 陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	2	0	1	-	
檢出 可待因 陽性數	0	0	0	0	0	0	2	9	8	19	83	207	142	1,916	2208.4	
檢出 可待因(1%以上5%未滿) 陽性數	718	590	582	453	559	629	596	342	236	10	201	227	17	154	-23.4	
檢出 甲基乙基胺丙酮(3) 陽性數	0	0	0	0	0	0	1	7	6	0	1	1	0	2	100.0	
檢出 甲氧基甲基安非他命 陽性數	0	1	0	2	0	3	0	0	10	1	13	15	6	29	123.1	
檢出 甲基安非他命 陽性數	24,350	22,739	23,316	25,817	35,164	37,882	37,287	31,129	36,385	3,448	27,050	32,830	2,896	30,596	13.1	
檢出 甲基麻黃生食 陽性數	0	0	0	0	0	0	0	33	106	1	59	62	3	65	10.2	
檢出 曲唑酮 陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	3	1	6	200.0	
檢出 佐沛眠 陽性數	0	0	0	0	0	0	1	2	2	0	2	3	0	1	-50.0	
檢出 利度卡因 陽性數	0	0	0	0	0	0	2	2	9	0	3	4	0	3	0.0	
檢出 帕潘立酮 陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0	2	-60.0	
檢出 阿普唑他 陽性數	0	0	0	0	0	0	2	0	4	2	2	2	0	2	0.0	
檢出 派醋甲酯 陽性數	0	0	0	0	0	0	1	3	6	2	7	7	0	5	-28.6	
檢出 特拉嗎竇 陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0	2	4	1	5	150.0	
檢出 麻黃生食 陽性數	0	0	0	0	0	0	8	12	19	0	9	11	1	11	22.2	
檢出 舒樂安定 陽性數	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	3	3	0	4	33.3	
檢出 嗎啡 陽性數	3,160	2,522	1,975	3,063	1,675	1,661	1,616	1,232	734	157	853	1,062	84	940	10.2	
檢出 愷他命 陽性數	13,468	28,920	20,992	24,560	12,855	9,553	9,565	9,537	8,299	343	2,835	3,513	500	4,956	74.8	
檢出 對位乙醯氨基酚 陽性數	0	5	105	1	0	0	24	35	36	4	76	82	15	46	-39.5	
同時檢出2-氟-去氣愷他命&甲基安非他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	11	0	1	1	0	1	0.0	
同時檢出3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺丙酮(3&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	4	4	0	1	-75.0	

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:111/12/30

項目	年度										110年			111年		較去年1-10月增減百分比(%) 【(b-a)/a*100】
	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	10月(a)	1-10月	1-12月	10月	1-10月(b)		
同時檢出3,4-亞甲基雙氧苯基甲胺戊酮&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	-	
同時檢出4-甲氧基安非他命(2)&甲氧基甲基安非他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	1	1	6	1	4	5	0	3	-25.0	
同時檢出4-甲基甲基卡西酮&甲基麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	58	295	2	168	174	13	283	68.5	
同時檢出4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代)&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	25	213	75	697	731	79	671	-3.7	
同時檢出4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	4	4	0	4	0.0	
同時檢出4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲基安非他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	7	1	11	13	0	14	27.3	
同時檢出4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	1	3	50.0	
同時檢出7-Aminoclonazepam&甲基安非他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	8	18	0	3	4	2	10	233.3	
同時檢出7-Aminoclonazepam&氯硝西洋 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	0	2	0.0	
同時檢出7-Aminonimetazepam&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	2	11	3	0	76	78	1	70	-7.9	
同時檢出7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	26	3	15	18	1	27	80.0	
同時檢出7-Aminonimetazepam&Eutylone(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	1	1	0	1	0.0	
同時檢出7-Aminonimetazepam&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	2	5	5	1	1	2	3	4	300.0	
同時檢出7-Aminonimetazepam&甲基安非他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	2	6	8	1	11	13	2	33	200.0	
同時檢出7-Aminonimetazepam&愷他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	5	5	0	0	0	1	1	2	-	
同時檢出7-Aminonitrazepam&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	2	13	0	0	0	0	3	-	
同時檢出7-Aminonitrazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	5	49	3	15	17	1	12	-20.0	
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	14	173	590	6	52	82	4	80	53.9	
同時檢出7-Aminonitrazepam&Dehydronorketamine 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	1	-75.0	
同時檢出7-Aminonitrazepam&Eutylone(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	10	1	6	6	2	7	16.7	

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:111/12/30

項目	年度										110年			111年		較去年1-10月增減百分比(%) 【(b-a)/a*100】
	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	10月(a)	1-10月	1-12月	10月	1-10月(b)		
同時檢出7-Aminonitrazepam&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	7	2	5	6	0	1	-80.0	
同時檢出7-Aminonitrazepam&甲基安非他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	2	9	0	1	1	0	2	100.0	
同時檢出7-Aminonitrazepam&硝西洋 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	2	-	
同時檢出7-氨基氟硝西洋&7-Aminoclonazepam 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	5	6	0	4	-20.0	
同時檢出7-氨基氟硝西洋&FM2 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	2	0	1	0.0	
同時檢出7-氨基氟硝西洋&甲基安非他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	6	8	25	3	16	23	3	21	31.3	
同時檢出Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	4	300.0	
同時檢出Dehydronorketamine&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	6	11	17	2	13	13	0	8	-38.5	
同時檢出Dehydronorketamine&甲基安非他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	3	6	1	0	4	4	1	4	0.0	
同時檢出Dehydronorketamine&愷他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	63	83	96	0	51	54	4	85	66.7	
同時檢出Dehydronorketamine&對位乙醯氨基酚 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	2	0	4	100.0	
同時檢出Dibutylone (bk-DMBDB)(3)&3,4-亞甲基雙氧茶基甲胺丁酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	1	0	29	0	0	0	0	1	-	
同時檢出EDDP&美沙冬 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	3	2	5	0	12	12	1	7	-41.7	
同時檢出Eutylone(3)&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	1	1	0	1	0.0	
同時檢出Eutylone(3)&甲基安非他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	4	3	0	0	0	0	1	-	
同時檢出Hydroxalprazolam&阿普唑他 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	0	3	0.0	
同時檢出MDA&甲基安非他命 皆陽性數	4	0	8	16	9	7	3	2	2	0	1	1	0	1	0.0	
同時檢出MDA&愷他命 皆陽性數	54	181	128	127	29	21	3	1	1	0	0	0	0	1	-	
同時檢出MDMA&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	2	2	0	2	0.0	
同時檢出MDMA&甲基安非他命 皆陽性數	119	113	38	47	72	40	29	33	16	0	3	4	0	2	-33.3	
同時檢出MDMA&愷他命 皆陽性數	672	1,030	357	311	181	140	110	105	25	0	2	2	1	4	100.0	
同時檢出二氫可待因&二氫嗎啡 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	2	5	0	0	0	0	1	-	
同時檢出大麻&甲基安非他命 皆陽性數	12	9	15	16	25	20	28	26	47	3	36	43	1	22	-38.9	
同時檢出大麻&愷他命 皆陽性數	7	9	12	5	8	11	12	21	12	2	25	27	1	14	-44.0	
同時檢出去甲氧安定&甲基安非他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	1	0.0	
同時檢出去甲基愷他命(3)&大麻代謝物 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	6	0	4	0.0	

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:111/12/30

項目	年度										110年			111年		較去年1-10月增減百分比(%) 【(b-a)/a*100】
	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	10月(a)	1-10月	1-12月	10月	1-10月(b)		
同時檢出可待因&大麻 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	-	
同時檢出可待因&甲基安非他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	1	0	3	1	11	11	1	17	54.6	
同時檢出可待因(1%以上5%未滿)&愷他命 皆陽性數	26	32	17	13	14	5	6	0	3	0	1	2	0	3	200.0	
同時檢出甲基-N,N-二甲基卡西酮(3)&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	7	0	4	0.0	
同時檢出甲基安非他命&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	2	7	0	5	5	2	5	0.0	
同時檢出甲基安非他命&FM2 皆陽性數	3	2	1	0	9	15	32	11	8	0	4	5	0	4	0.0	
同時檢出甲基安非他命&N,N-二甲基安非他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	8	8	0	25	212.5	
同時檢出甲基安非他命&二苯安明 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	4	6	0	7	7	0	2	-71.4	
同時檢出甲基安非他命&大麻代謝物 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	5	20	10	24	30	5	43	79.2	
同時檢出甲基安非他命&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	11	77	0	8	5	10	20	31	132	176	7	88	-33.3	
同時檢出甲基安非他命&去甲麻黃生食 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	15	36	274	34	203	209	2	26	-87.2	
同時檢出甲基安非他命&去甲羥安定 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	3	0	1	0.0	
同時檢出甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿) 皆陽性數	41	38	23	24	40	30	30	15	22	1	23	25	0	12	-47.8	
同時檢出甲基安非他命&甲基麻黃生食 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	2	12	0	3	3	0	7	133.3	
同時檢出甲基安非他命&利度卡因 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	1	1	1	2	100.0	
同時檢出甲基安非他命&阿普唑他 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	2	2	4	0	0	2	0	1	-	
同時檢出甲基安非他命&特拉嗎竇 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	3	6	0	4	4	0	5	25.0	
同時檢出甲基安非他命&麻黃生食 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	260	197	259	9	164	189	18	98	-40.2	
同時檢出甲基安非他命&舒樂安定 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	2	3	3	0	1	1	0	2	100.0	
同時檢出甲基安非他命&對位乙醯氨基酚 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	6	16	16	0	21	26	0	12	-42.9	
同時檢出曲唑酮&mCPP 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	0	18	30	40	8	68	126.7	
同時檢出麻黃生食&去甲麻黃生食 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	1	1	9	0	2	3	0	2	0.0	
同時檢出麻黃生食&甲基麻黃生食 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	3	1	3	0	9	9	0	2	-77.8	
同時檢出嗎啡&FM2 皆陽性數	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	1	0.0	
同時檢出嗎啡&甲基安非他命 皆陽性數	1,925	1,575	1,589	3,034	1,982	1,829	1,329	899	1,056	255	1,662	2,031	133	1,715	3.2	
同時檢出嗎啡&愷他命 皆陽性數	17	23	21	47	17	8	3	4	1	0	0	0	0	1	-	
同時檢出愷他命&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	7	0	1	1	1	0	1	0.0	
同時檢出愷他命&大麻代謝物 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	2	13	0	2	2	0	10	400.0	
同時檢出愷他命&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	741	3,264	1,581	1,972	3,159	3,936	596	459	2,496	3,235	226	1,619	-35.1	
同時檢出愷他命&甲基麻黃生食 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	10	15	0	7	8	1	10	42.9	
同時檢出對位乙醯氨基酚&二苯安明 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	4	4	0	1	-75.0	
同時檢出4-甲基麻黃生食(卡西酮類尿液代)&4-甲基甲基卡西酮&3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	10	-	

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:111/12/30

項目	年度										110年			111年		較去年1-10月增減百分比(%) 【(b-a)/a*100】
	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	10月(a)	1-10月	1-12月	10月	1-10月(b)		
同時檢出4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮&大麻代謝物 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	-	
同時檢出4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮&去甲基他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	5	2	11	14	3	28	154.6	
同時檢出4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮&對位乙醯氨基酚 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	12	1	4	-50.0	
同時檢出4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&Methylcathinone&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	21	22	7	7	-66.7	
同時檢出4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲氧基甲基安非他命&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	5	0	2	-60.0	
同時檢出4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	2	3	4	27	30	9	43	59.3	
同時檢出4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&去甲麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4	4	0	1	-75.0	
同時檢出4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	2	100.0	
同時檢出4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&他他命&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	6	500.0	
同時檢出4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&他他命&去甲基他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	4	19	5	14	26	2	19	35.7	
同時檢出7-Aminoclonazepam&他他命&去甲基他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	8	-	
同時檢出7-Aminonimetazepam&4-甲氧基安非他命(2)&甲氧基甲基安非他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	2	0	1	0.0	
同時檢出7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	5	49	23	406	417	12	125	-69.2	
同時檢出7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲基安非他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	3	4	0	2	-33.3	
同時檢出7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	3	200.0	
同時檢出7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&他他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	14	11	4	0	0	1	0	7	-	
同時檢出7-Aminonimetazepam&甲基安非他命&去甲基他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	1	2	2	0	0	0	1	3	-	
同時檢出7-Aminonimetazepam&甲基安非他命&他他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	4	-	
同時檢出7-Aminonimetazepam&他他命&去甲基他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	22	34	29	4	6	9	2	17	183.3	
同時檢出7-Aminonitrazepam&3,4-亞甲基雙氧苯基乙胺戊酮(3&7-Aminonimetazepam 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	1	-	

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:111/12/30

項目	年度										110年			111年		較去年1-10月增減百分比(%) 【(b-a)/a*100】
	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	10月(a)	1-10月	1-12月	10月	1-10月(b)		
同時檢出7-Aminonitrazepam&4-甲基麻黃生愈(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	7	204	6	174	184	3	49	-71.8	
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	2	59	171	0	15	16	0	4	-73.3	
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生愈(卡西酮類尿液代 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	8	39	3	15	22	2	20	33.3	
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	2	2	0	3	50.0	
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	1	6	2	0	1	1	0	2	100.0	
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&甲基安非他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	2	9	19	0	4	6	0	10	150.0	
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&咪達唑他 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	6	-	
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&愷他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	3	3	1	0	0	0	0	1	-	
同時檢出7-Aminonitrazepam&Dehydronorketamine&愷他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	1	0	1	0.0	
同時檢出7-Aminonitrazepam&Eutylone(3)&4-甲基麻黃生愈(卡西酮類尿液代 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	1	-	
同時檢出7-Aminonitrazepam&愷他命&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	74	22	1	8	11	0	3	-62.5	
同時檢出7-氨基氟硝西洋&4-甲基麻黃生愈(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	2	20	1900.0	
同時檢出7-氨基氟硝西洋&7-Aminoclonazepam&甲基安非他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	2	4	2	5	6	0	4	-20.0	
同時檢出7-氨基氟硝西洋&EDDP&美沙冬 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	4	100.0	
同時檢出7-氨基氟硝西洋&甲基安非他命&麻黃生愈 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	3	3	6	0	3	3	0	2	-33.3	
同時檢出7-氨基氟硝西洋&愷他命&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	3	13	6	5	5	0	6	20.0	
同時檢出Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生愈(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	4	2	5	25.0	
同時檢出Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生愈(卡西酮類尿液代&愷他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	10	11	0	10	0.0	
同時檢出Dehydronorketamine&甲基安非他命&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	3	6	5	0	1	1	0	1	0.0	

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:111/12/30

項目	年度										110年			111年		較去年1-10月增減百分比(%) 【(b-a)/a*100】
	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	10月(a)	1-10月	1-12月	10月	1-10月(b)		
同時檢出Dehydronorketamine&甲基安非他命&麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	7	7	1	3	-57.1	
同時檢出Dehydronorketamine&甲基安非他命&愷他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	6	5	3	0	3	4	1	7	133.3	
同時檢出Dehydronorketamine&愷他命&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	2	2	1	2	0.0	
同時檢出Dehydronorketamine&愷他命&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	116	253	250	1	57	65	48	114	100.0	
同時檢出Dehydronorketamine&愷他命&麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	1	-	
同時檢出Dehydronorketamine&愷他命&對位乙醯氨基酚 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	3	5	6	0	0	0	0	9	-	
同時檢出Dehydronorketamine&對位乙醯氨基酚&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	4	-	
同時檢出deschloroketamine&Dehydronorketamine&愷他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	14	34	0	1	1	0	3	200.0	
同時檢出deschloroketamine&愷他命&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	12	12	3	20	66.7	
同時檢出Eutylone(3)&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代 &4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5	11	3	15	200.0	
同時檢出Eutylone(3)&愷他命&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	3	9	1	2	2	0	1	-50.0	
同時檢出Hydroxyamphetamine&甲基安非他命&去甲麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	29	4	38	45	0	2	-94.7	
同時檢出MDA&甲基安非他命&愷他命 皆陽性數	3	28	30	23	4	1	0	0	0	0	0	0	0	1	-	
同時檢出MDMA&甲基安非他命&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	3	0	1	-50.0	
同時檢出MDMA&甲基安非他命&愷他命 皆陽性數	99	134	83	31	58	43	40	28	8	0	2	3	1	5	150.0	
同時檢出MDMA&愷他命&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	6	62	28	30	28	15	1	0	1	2	0	2	100.0	
同時檢出大麻&4-甲基甲基卡西酮&甲基麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1	1	0	2	100.0	
同時檢出大麻&甲基安非他命&愷他命 皆陽性數	5	2	6	4	3	4	6	3	4	2	7	9	1	5	-28.6	
同時檢出去甲氧安定&甲基安非他命&麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0	0	0	1	-	

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:111/12/30

項目	年度										110年			111年		較去年1-10月增減百分比(%) 【(b-a)/a*100】
	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	10月(a)	1-10月	1-12月	10月	1-10月(b)		
同時檢出甲氧基甲基安非他命&4-甲基甲基卡西酮&甲基麻黃生愈 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	0	2	-77.8
同時檢出甲基安非他命&4-甲基甲基卡西酮&甲基麻黃生愈 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	6	3	14	14	1	13	-7.1	
同時檢出甲基安非他命&N,N-二甲基安非他命&去甲麻黃生愈 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	52	52	0	2	-96.2	
同時檢出甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿)&愷他命 皆陽性數	2	2	1	3	4	4	0	1	0	0	1	1	0	1	0.0	
同時檢出甲基安非他命&曲唑酮&mCPP 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	1	3	0.0	
同時檢出甲基安非他命&特拉嗎竇&對位乙醯氨基酚 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2	2	0	2	0.0	
同時檢出甲基安非他命&麻黃生愈&二苯安明 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	3	2	4	0	4	4	0	2	-50.0	
同時檢出甲基安非他命&麻黃生愈&去甲麻黃生愈 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	67	57	133	4	85	96	15	59	-30.6	
同時檢出甲基安非他命&麻黃生愈&利度卡因 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	4	7	0	0	1	1	0	2	100.0	
同時檢出甲基安非他命&麻黃生愈&對位乙醯氨基酚 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	20	9	8	1	12	14	2	5	-58.3	
同時檢出甲基安非他命&愷他命&大麻代謝物 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	1	-	
同時檢出甲基安非他命&愷他命&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	54	476	280	455	394	380	97	78	311	464	21	197	-36.7	
同時檢出甲基安非他命&愷他命&甲基麻黃生愈 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	6	0	6	7	0	3	-50.0	
同時檢出甲基安非他命&愷他命&麻黃生愈 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	4	0	1	0	0	0	1	1	-	
同時檢出麻黃生愈&甲基麻黃生愈&去甲麻黃生愈 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	4	0	4	2	4	4	1	1	-75.0	
同時檢出麻黃生愈&甲基麻黃生愈&對位乙醯氨基酚 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	5	8	6	0	5	6	1	8	60.0	
同時檢出嗎啡&MDMA&甲基安非他命 皆陽性數	0	0	0	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	1	-	
同時檢出嗎啡&大麻&甲基安非他命 皆陽性數	1	0	2	4	0	1	0	0	2	0	2	2	0	2	0.0	
同時檢出嗎啡&可待因(1%以上5%未滿)&6-乙醯嗎啡 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	5	9	4	0	4	6	2	10	150.0	
同時檢出嗎啡&可待因(1%以上5%未滿)&愷他命 皆陽性數	28	39	25	17	11	12	8	7	5	0	1	1	0	1	0.0	

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:111/12/30

項目	年度										110年			111年		較去年1-10月增減百分比(%) 【(b-a)/a*100】
	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	10月(a)	1-10月	1-12月	10月	1-10月(b)		
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&FM2 皆陽性數	1	1	1	1	1	2	1	0	3	0	1	1	0	1	0.0	
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&大麻代謝物 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	3	1	1	6	6	1	3	-50.0	
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	1	2	1	0	0	0	0	2	4	5	0	2	-50.0	
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	3	2	0	6	8	1	4	-33.3	
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&愷他命 皆陽性數	39	57	49	100	28	19	14	6	6	1	9	11	1	11	22.2	
同時檢出愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	26	7	1	8	8	1	10	25.0	
同時檢出愷他命&4-甲基甲基卡西酮&甲基麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	25	43	1	30	31	4	71	136.7	
同時檢出愷他命&去甲基愷他命(3)&大麻代謝物 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	12	16	2	12	0.0	
同時檢出愷他命&對位乙醯氨基酚&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	4	1	0	1	4	6	0	2	-50.0	
同時檢出3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3&Dehydronorketamine&愷他命&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0	0	2	-	
同時檢出4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	3	9	200.0	
同時檢出4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&4-甲基甲基卡西酮&麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	3	0	3	0.0	
同時檢出4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&愷他命&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	5	6	0	1	-80.0	
同時檢出4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	20	26	6	46	65	18	126	173.9	
同時檢出7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	1	1	0	4	300.0	
同時檢出7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲氧基甲基安非他命&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	7	0	3	-50.0	
同時檢出7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	5	1	9	125.0	
同時檢出7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	7	8	2	9	10	0	2	-77.8	

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:111/12/30

項目	年度										110年			111年		較去年1-10月增減百分比(%) 【(b-a)/a*100】
	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	10月(a)	1-10月	1-12月	10月	1-10月(b)		
同時檢出7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&甲基安非他命&愷他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	1	1	0	1	0.0	
同時檢出7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&愷他命&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	20	42	23	0	0	0	0	1	-	
同時檢出7-Aminonimetazepam&Eutylone(3)&4-甲基麻黃生愈(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	0	1	3	5	-	
同時檢出7-Aminonimetazepam&甲基安非他命&愷他命&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	1	10	4	0	4	5	2	11	175.0	
同時檢出7-Aminonimetazepam&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	3	11	3	0	0	0	0	2	-	
同時檢出7-Aminonitrazepam&4-甲基麻黃生愈(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮&硝西洋 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	5	5	0	3	-40.0	
同時檢出7-Aminonitrazepam&4-甲基麻黃生愈(卡西酮類尿液代&Methylcathinone&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	7	1	1	-85.7	
同時檢出7-Aminonitrazepam&4-甲基麻黃生愈(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	3	4	0	1	1	0	3	200.0	
同時檢出7-Aminonitrazepam&4-甲基麻黃生愈(卡西酮類尿液代&愷他命&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	14	20	0	4	9	0	1	-75.0	
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生愈(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	264	243	12	117	150	4	104	-11.1	
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生愈(卡西酮類尿液代&甲基安非他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	5	0	2	3	2	6	200.0	
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&愷他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	11	13	9	0	0	0	0	4	-	
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Eutylone(3)&4-甲基麻黃生愈(卡西酮類尿液代 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	10	1	1	1	0	1	0.0	
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&甲基安非他命&咪達唑他 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	5	-	
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&甲基安非他命&麻黃生愈 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	2	2	1	0	0	0	0	2	-	

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:111/12/30

項目	年度										110年			111年		較去年1-10月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	10月(a)	1-10月	1-12月	10月	1-10月(b)		
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&咪達唑他&硝西洋 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	4	0	1	0.0	
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&愷他命&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	7	48	33	2	6	8	2	18	200.0	
同時檢出7-Aminonitrazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生愈(卡西酮類尿液代&愷他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	5	5	0	1	-80.0	
同時檢出7-Aminonitrazepam&Dehydronorketamine&愷他命&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	10	0	2	2	0	1	-50.0	
同時檢出7-Aminonitrazepam&Eutylone(3)&4-甲基麻黃生愈(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0	0	0	0	7	-	
同時檢出7-Aminonitrazepam&甲基安非他命&愷他命&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	14	2	0	0	0	0	1	-	
同時檢出7-氨基氯硝西洋&7-Aminoclonazepam&甲基安非他命&氯硝西洋 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	2	3	50.0	
同時檢出7-氨基氯硝西洋&7-Aminoclonazepam&愷他命&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	2	2	0	1	-50.0	
同時檢出7-氨基氯硝西洋&甲基安非他命&愷他命&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	8	0	1	2	4	1	2	0.0	
同時檢出7-氨基氯硝西洋&嗎啡&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	2	3	0	1	-50.0	
同時檢出Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生愈(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	11	12	1	16	45.5	
同時檢出Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生愈(卡西酮類尿液代&愷他命&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	16	17	1	13	-18.8	
同時檢出Dehydronorketamine&MDMA&愷他命&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	6	3	0	0	0	0	1	-	
同時檢出Dehydronorketamine&甲基安非他命&麻黃生愈&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	1	2	3	0	1	1	0	1	0.0	
同時檢出Dehydronorketamine&甲基安非他命&麻黃生愈&去甲基麻黃生愈 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	2	0	3	0	1	1	2	4	300.0	
同時檢出Dehydronorketamine&甲基安非他命&愷他命&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	9	20	23	0	6	6	3	7	16.7	

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:111/12/30

年度 項目	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年		較去年1-10月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										10月(a)	1-10月	1-12月	10月	1-10月(b)	
同時檢出Dehydronorketamine&甲基安非他命&愷他命&去甲麻黃生愈 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	0	2	100.0
同時檢出Dehydronorketamine&甲基安非他命&愷他命&麻黃生愈 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	5	1	0	0	1	1	0	7	600.0
同時檢出Dehydronorketamine&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	9	9	1	5	5	0	1	-80.0
同時檢出Dehydronorketamine&愷他命&麻黃生愈&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	3	3	2	4	33.3
同時檢出Dehydronorketamine&愷他命&對位乙醯氨基酚&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	6	12	15	0	6	6	2	8	33.3
同時檢出deschloroketamine&Dehydronorketamine&愷他命&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	14	76	0	5	5	0	1	-80.0
同時檢出EDDP&嗎啡&美沙冬&可待因(1%以上5%未滿) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	0	7	250.0
同時檢出Eutylone(3)&4-甲基麻黃生愈(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	3	200.0
同時檢出Hydroxyamphetamine&甲基安非他命&N,N-二甲基安非他命&去甲麻黃生愈 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	7	9	0	7	0.0
同時檢出MDMA&甲基安非他命&愷他命&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	1	12	6	6	16	7	0	0	2	3	0	3	50.0
同時檢出可待因&7-氨基氟硝西洋&嗎啡&甲基安非他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	2	100.0
同時檢出可待因&嗎啡&甲基安非他命&6-乙醯嗎啡 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	21	0	6	8	0	1	-83.3
同時檢出可待因&嗎啡&甲基安非他命&去甲麻黃生愈 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	1	-
同時檢出可待因&嗎啡&甲基安非他命&原可待因 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	1	5	25.0
同時檢出可待因&嗎啡&甲基安非他命&麻黃生愈 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	3	10	0	8	9	2	8	0.0
同時檢出可待因&嗎啡&甲基安非他命&愷他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	7	0	11	57.1
同時檢出甲氧基甲基安非他命&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&甲基麻黃生愈 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	5	400.0
同時檢出甲基-N,N-二甲基卡西酮(3)&4-甲基麻黃生愈(卡西酮類尿液代&Methylcathinone&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	6	0	1	-83.3

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:111/12/30

項目	年度										110年			111年		較去年1-10月增減百分比(%) 【(b-a)/a*100】
	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	10月(a)	1-10月	1-12月	10月	1-10月(b)		
同時檢出甲基安非他命&特拉嗎竇&麻黃生鹼&對位乙醯氨基酚 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	1	1	3	0	2	2	0	1	-50.0	
同時檢出甲基安非他命&麻黃生鹼&去甲麻黃生鹼&利度卡因 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	1	1	0	1	0.0	
同時檢出甲基安非他命&麻黃生鹼&甲基麻黃生鹼&對位乙醯氨基酚 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	4	13	9	0	5	5	0	2	-60.0	
同時檢出甲基安非他命&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	1	3	2	2	4	4	0	2	-50.0	
同時檢出甲基安非他命&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&甲基麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	5	1	6	6	2	14	133.3	
同時檢出甲基安非他命&愷他命&去甲基愷他命(3)&大麻代謝物 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5	6	0	1	-80.0	
同時檢出嗎啡&MDMA&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿) 皆陽性數	1	0	2	2	1	1	1	2	0	0	0	0	1	1	-	
同時檢出嗎啡&大麻&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿) 皆陽性數	1	3	13	7	2	8	2	1	3	0	1	1	0	6	500.0	
同時檢出嗎啡&可待因(1%以上5%未滿)&愷他命&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	1	4	4	6	9	6	1	0	0	0	1	3	-	
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿)&6-乙醯嗎啡 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	6	20	34	6	14	21	3	20	42.9	
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿)&FM2 皆陽性數	1	3	2	0	2	8	3	1	3	0	3	3	0	4	33.3	
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿)&大麻代謝物 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	11	11	0	1	-90.9	
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿)&愷他命 皆陽性數	58	102	100	97	65	43	24	11	13	3	16	16	2	8	-50.0	
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&麻黃生鹼&去甲麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	1	1	-50.0	
同時檢出2-氟-去氣愷他命&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代)&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	5	4	0	0	0	0	1	-	
同時檢出4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代)&MDMA&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	1	1	-	
同時檢出4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代)&甲基安非他命&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	8	6	4	12	17	4	19	58.3	
同時檢出4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代)&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮(3)&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	-	

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:111/12/30

項目	年度										110年			111年		較去年1-10月增減百分比(%) 【(b-a)/a*100】
	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	10月(a)	1-10月	1-12月	10月	1-10月(b)		
同時檢出7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	19	18	0	10	13	1	23	130.0	
同時檢出7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	1	1	0	3	200.0	
同時檢出7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	3	3	0	1	-66.7	
同時檢出7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&MDMA&愷他命&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	8	1	0	0	0	1	1	-	
同時檢出7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&甲基安非他命&愷他命&麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	1	1	0	1	0.0	
同時檢出7-Aminonitrazepam&3,4-亞甲基雙氧苯基乙胺戊酮(3&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	0	2	0.0	
同時檢出7-Aminonitrazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&愷他命&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	4	0	3	0.0	
同時檢出7-Aminonitrazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	33	19	2	7	9	0	3	-57.1	
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	1	1	0	2	100.0	
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮&硝西洋 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	3	6	4	6	8	1	4	-33.3	
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲氧基甲基安非他命&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0	2	100.0	
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	5	4	0	4	7	0	6	50.0	

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:111/12/30

項目	年度										110年			111年		較去年1-10月增減百分比(%) 【(b-a)/a*100】
	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	10月(a)	1-10月	1-12月	10月	1-10月(b)		
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	1	2	-	
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	3	5	0	2	-33.3	
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&甲基安非他命&愷他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	6	1	2	0	0	0	0	5	-	
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&愷他命&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	12	61	18	0	4	4	0	2	-50.0	
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Eutylone(3)&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0	1	1	4	8	700.0	
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&甲基安非他命&愷他命&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	2	18	15	0	2	4	3	8	300.0	
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&愷他命&硝西洋&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	1	2	0	3	200.0	
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-氨基氟硝西洋&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	4	-	
同時檢出7-Aminonitrazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	6	7	0	3	-50.0	
同時檢出7-Aminonitrazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	3	3	1	2	-33.3	
同時檢出7-Aminonitrazepam&Eutylone(3)&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮&硝西洋 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	1	1	-	
同時檢出7-Aminonitrazepam&甲基安非他命&愷他命&硝西洋&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	1	0	2	-	

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:111/12/30

年度 項目	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年		較去年1-10月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										10月(a)	1-10月	1-12月	10月	1-10月(b)	
同時檢出7-氨基氟硝西洋&4-甲基麻黃生愈(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	1	3	6	-
同時檢出7-氨基氟硝西洋&Dehydronorketamine&甲基安非他命&愷他命&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	1	1	4	0	0	0	0	1	-
同時檢出Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生愈(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0	26	27	4	18	-30.8
同時檢出Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生愈(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&對位乙醯氨基酚 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	0	3	200.0
同時檢出Dehydronorketamine&甲基安非他命&麻黃生愈&去甲基麻黃生愈&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	1	3	3	0	1	1	0	2	100.0
同時檢出Dehydronorketamine&甲基安非他命&愷他命&麻黃生愈&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	10	17	4	0	11	11	2	9	-18.2
同時檢出Dehydronorketamine&甲基安非他命&愷他命&麻黃生愈&去甲基麻黃生愈 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	1	1	0	4	300.0
同時檢出deschloroketamine&4-甲基麻黃生愈(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	0	6	200.0
同時檢出EDDP&嗎啡&美沙冬&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	3	0	0	1	2	4	1	6	200.0
同時檢出Eutylone(3)&4-甲基麻黃生愈(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	3	-
同時檢出Norbuprenorphine&嗎啡&甲基安非他命&丁基原啡因&可待因(1%以上5%未滿) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	-
同時檢出可待因&EDDP&嗎啡&美沙冬&甲基安非他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	4	4	1	3	-25.0
同時檢出可待因&嗎啡&甲基安非他命&6-乙醯嗎啡&乙醯可待因 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	7	1	1	1	0	1	0.0
同時檢出可待因&嗎啡&甲基安非他命&麻黃生愈&6-乙醯嗎啡 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	2	2	1	6	200.0
同時檢出可待因&嗎啡&甲基安非他命&麻黃生愈&去甲基麻黃生愈 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	2	2	0	2	0.0
同時檢出海洛因&嗎啡&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿)&6-乙醯嗎啡 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	3	1	3	200.0

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:111/12/30

項目	年度										110年			111年		較去年1-10月增減百分比(%) 【(b-a)/a*100】
	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	10月(a)	1-10月	1-12月	10月	1-10月(b)		
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&N,N-二甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿)&6-乙醯嗎啡 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	1	6	200.0	
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿)&6-乙醯嗎啡&乙醯可待因 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	1	0	2	-	
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿)&愷他命&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	12	13	5	8	7	3	1	2	4	0	1	-50.0	
同時檢出7-Aminonitazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	9	10	1	12	33.3	
同時檢出7-Aminonitazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	4	4	0	1	-75.0	
同時檢出7-Aminonitazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&硝西洋&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	5	2	3	4	6	0	3	-25.0	
同時檢出7-Aminonitazepam&7-Aminonitazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	2	100.0	
同時檢出7-Aminonitazepam&7-Aminonitazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&咪達唑他&4-甲基甲基卡西酮&硝西洋 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	5	0	1	-	
同時檢出7-Aminonitazepam&7-Aminonitazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	69	72	4	21	29	0	14	-33.3	
同時檢出7-Aminonitazepam&7-Aminonitazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&愷他命 皆陽性	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	3	200.0	
同時檢出7-Aminonitazepam&7-Aminonitazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	4	-42.9	
同時檢出7-Aminonitazepam&7-Aminonitazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&去甲基愷他命(3) 皆陽	0	0	0	0	0	0	0	0	27	0	3	3	0	1	-66.7	
同時檢出7-Aminonitazepam&7-Aminonitazepam&Dehydronorketamine&甲基安非他命&愷他命&麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	2	-	
同時檢出7-Aminonitazepam&7-Aminonitazepam&Dehydronorketamine&愷他命&咪達唑他&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	2	4	1	0	0	0	1	-	

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:111/12/30

項目	年度										110年			111年		較去年1-10月增減百分比(%) 【(b-a)/a*100】
	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	10月(a)	1-10月	1-12月	10月	1-10月(b)		
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&愷他命&對位乙醯氨基酚&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	1	-	
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Eutylone(3)&4-甲基麻黃生愈(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮&硝西洋 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	1	-	
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&甲基安非他命&愷他命&硝西洋&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	4	-	
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&硝西洋&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	3	13	0	0	0	0	0	1	-	
同時檢出7-Aminonitrazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生愈(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	12	12	0	2	-83.3	
同時檢出7-氨基氟硝西洋&EDDP&嗎啡&美沙冬&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	5	400.0	
同時檢出Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生愈(卡西酮類尿液代&Methylcathinone&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	-	
同時檢出Dehydronorketamine&甲基安非他命&愷他命&麻黃生愈&去甲基麻黃生愈&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	2	12	0	1	1	3	6	500.0	
同時檢出Dehydronorketamine&甲基安非他命&愷他命&麻黃生愈&甲基麻黃生愈&對位乙醯氨基酚 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	2	100.0	
同時檢出EDDP&嗎啡&美沙冬&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿)&6-乙醯嗎啡 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	6	1	8	166.7	
同時檢出可待因&嗎啡&甲基安非他命&麻黃生愈&6-乙醯嗎啡&乙醯可待因 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	3	5	0	2	-33.3	
同時檢出可待因&嗎啡&甲基安非他命&麻黃生愈&去甲基麻黃生愈&6-乙醯嗎啡 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	2	1	2	100.0	
同時檢出甲基-N,N-二甲基卡西酮(3)&4-甲基麻黃生愈(卡西酮類尿液代&Methylcathinone&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	6	0	1	-83.3	
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿)&愷他命&6-乙醯嗎啡&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	4	3	0	0	0	0	1	-	

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:111/12/30

項目	年度										110年			111年		較去年1-10月增減百分比(%) 【(b-a)/a*100】
	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	10月(a)	1-10月	1-12月	10月	1-10月(b)		
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&咪達唑他&4-甲基甲基卡西酮&硝西洋 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	7	-	
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	7	13	0	4	5	1	9	125.0	
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&硝西洋&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	32	13	3	6	8	1	8	33.3	
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&咪達唑他&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	6	2	0	0	0	0	2	-	
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&愷他命&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	0	4	100.0	
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	4	4	0	2	-50.0	
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&硝西洋 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	0	2	100.0	
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&MDMA&甲基安非他命&愷他命&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	1	5	1	0	0	0	0	1	-	
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&甲基安非他命&愷他命&咪達唑他&硝西洋&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	4	300.0	
同時檢出7-Aminonitrazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	2	-	
同時檢出7-Aminonitrazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&硝西洋&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	1	0	1	0.0	

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:111/12/30

年度 項目	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年		較去年1-10月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										10月(a)	1-10月	1-12月	10月	1-10月(b)	
同時檢出EDDP&海洛因&嗎啡&美沙冬&甲基安非他命 &可待因(1%以上5%未滿)&6-乙醯嗎啡 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	7	600.0
同時檢出可待因&嗎啡&甲基安非他命&N-氧化嗎啡& 麻黃生鹼&6-乙醯嗎啡&乙醯可待因 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	2	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4- 甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&愷他命 &4-甲基甲基卡西酮&硝西洋&去甲基愷他命(3) 皆陽性	0	0	0	0	0	0	0	4	1	0	1	3	1	11	1000.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4- 甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&咪達唑他&4- 甲基甲基卡西酮&硝西洋&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	13	5	0	1	5	2	11	1000.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&7- Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&甲基安非他 命&愷他命&咪達唑他&硝西洋&去甲基愷他命(3) 皆陽 性數	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	1	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7- Aminonimetazepam&Eutylone(3)&4-甲基麻黃生鹼(卡西 酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&硝西洋&去甲 基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	3	4	0	1	1	0	2	100.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4- 甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&愷他命 &咪達唑他&4-甲基甲基卡西酮&硝西洋&去甲基愷他命 (3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	7	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7- Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃 生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&咪達唑他&4-甲基甲基 卡西酮&硝西洋&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	2	-

資料來源：衛生福利部認證之濫用藥物尿液檢驗機構、衛生福利部食品藥物管理署、法務部調查局、法務部法醫研究所、警政署刑事警察局、國防部憲兵指揮部。

註1：“-”係指因個案數太少，故不予比較同期增減百分比。





註2：列出歷年總件數≥5且當年件數>0之檢出成份。

濫用藥物尿液檢驗相關統計表填表說明

1. 「檢體總件數」係指檢驗尿液檢體之總件數。「《檢體/嗎啡/甲基安非他命》總件數」係指有做《檢體/嗎啡/甲基安非他命》檢驗之尿液檢體總件數
2. 「檢體總陽性數實數」係指尿液檢體有檢驗出毒品(或管制藥品)成份者之和。一個檢體無論檢驗出一種或多種毒品(或管制藥品)成份，皆只算檢體陽性數一件。「《檢體/嗎啡/甲基安非他命》總陽性數實數」係指尿液檢體有檢驗出《毒品/嗎啡/甲基安非他命》成份者之和。
3. 「%」計算方式為實數除以總件數乘以100，四捨五入至小數點下一位。
4. 「嗎啡總件數」係指有做嗎啡檢驗之尿液檢體總件數。
5. 「檢出○○陽性數」係指尿液檢體中僅檢出○○，而未檢出其他毒品成份者，同時檢出○○&其他毒品成份者不計算在內，但其中檢出MDMA者包括僅檢出MDMA及同時檢出MDMA&MDA者，檢出甲基安非他命者包括僅檢出甲基安非他命或安非他命者及同時檢出甲基安非他命&安非他命者。
6. 「嗎啡總陽性數實數」係指尿液檢體中檢出嗎啡者。不論是單獨檢出嗎啡或同時檢出嗎啡&其他毒品(或管制藥成份者，皆只算陽性數一件)。統計報表嗎啡「總件數」及「總陽性數」部分，亦包含鴉片之件數。
7. 「甲基安非他命總件數」係指有做甲基安非他命檢驗之尿液檢體總件數。「甲基安非他命總陽性數實數」，係指尿液檢體中檢出甲基安非他命者。
8. 「檢出(甲基)安非他命陽性數」係指單獨檢出甲基安非他命、單獨檢出安非他命、同時檢出甲基安非他命&安非他命者之和。
9. 「檢出嗎啡陽性數」係指尿液檢體中僅檢出嗎啡，而未檢出其他毒品(或管制藥品)成份者，同時檢出嗎啡&其他毒品(或管制藥品)成份者不計算在內。「檢出大麻陽性數」、「檢出MDA陽性數」、「檢出可待因 陽性數」、「檢出乙醯基可待因陽性數」、「檢出Tramadol陽性數」、「檢出FM2陽性數」、「檢出ketamine陽性數」等項目依此類推。
10. 「同時檢出(甲基)安非他命&嗎啡皆陽性數」係指尿液檢體中同時檢出嗎啡&甲基安非他命、嗎啡&安非他命、嗎啡&甲基安非他命&安非他命之和，同時檢出其他毒品(或管制藥品)成份者不計算在內。其他多重檢出包含甲基安非他命之項目，依此類推。
11. 「同時檢出MDMA&嗎啡皆陽性數」係指尿液檢體中同時檢出嗎啡&MDMA之和，同時檢出其他毒品(或管制藥品)成份者不計算在內。其他多重檢出包含MDMA之項目，依此類推。
12. 「同時檢出嗎啡&可待因皆陽性數」係指尿液檢體中同時檢出嗎啡&可待因兩項，而未檢出其他毒品(或管制藥品)成份者。同時檢出其他毒品(或管制藥品)成份者不計算在內。其他多重檢出項目不包括甲基安非他命及MDMA者，依此類推。
- 13.(2)係指第二級管制藥品；(3)係指第三級管制藥品；(4)係指第四級管制藥品。
14. 每一檢體之檢驗品項依委驗機構需要而定，並非完全相同；另海洛因在人體中會代謝為嗎啡，故統計表不列海洛因欄。

圖一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計圖 101年~111年10月



資料來源：衛生福利部認證之濫用藥物尿液檢驗機構、衛生福利部食品藥物管理署、法務部調查局、法務部法醫研究所、警政署刑事警察局、國防部憲兵指揮部。

註1：海洛因於人體會代謝成嗎啡。

註2：嗎啡、甲基安非他命、愷他命與MDMA同時檢測出之資料，分別包含於嗎啡陽性件數、甲基安非他命、愷他命與MDMA陽性件數統計數據內。

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數,製表日期:111/12/30

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-10月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										10月	1-10月 (c)	1-12月	10月	1-10月 (d)	1-10月小計 百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	25,759	212,862	258,358	23,940	203,815	100	-4.3	1,698,774
Heroin(海洛因)	18,166	15,142	17,198	16,499	18,020	23,682	19,501	20,051	15,561	1,426	11,341	15,769	1,501	16,166	7.9	42.5	202,114
Methamphetamine(甲基安非他命)	15,783	14,843	18,893	21,118	28,195	28,427	24,158	23,512	22,973	2,591	24,701	29,600	2,006	20,649	10.1	-16.4	263,563
Ketamine(愷他命)	18,245	27,174	26,275	28,911	19,318	16,557	17,048	19,434	11,683	1,394	12,606	14,816	1,302	16,230	8.0	28.7	232,249
Bromodeschloroketamine, BDCK(3)(3), Ketamine(愷他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168	0.1	-	168
Caffeine(咖啡因), Dextromethorphan(德磁美蘇芬)	0	0	0	0	0	3	0	0	1	0	0	0	0	1	0.0	-	5
Chlordiazepoxide(氯二氮平)	1	1	4	3	2	2	0	1	0	0	4	5	0	3	0.0	-25.0	24
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4)), Caffeine(咖啡因), Dextromethorphan(德磁美蘇芬)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73	81	0.0	-	81
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4)), Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	135	192	0	16	16	0	3	0.0	-81.3	346
Chloromethcathinone (CMC)(3)(氯甲基卡西酮(3))	0	0	0	422	1,083	341	32	12	12	1	3	4	2	25	0.0	733.3	1,931
Dextromethorphan(德磁美蘇芬)	9	4	1	1	3	4	5	4	24	1	3	3	0	3	0.0	0.0	70
Dimethyl sulfone(二甲基磺)	0	0	0	0	4	39	57	35	115	8	28	50	2	27	0.0	-3.6	327
Dimethylsulfoxide(Dimethylsulfoxide)	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	6	28	0.0	-	38
Etizolam(3)(依替唑命(3)), 2-Amino-5-nitrobenzophenone、Methamphetamine(甲基安非他命), Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115	0.1	-	115
Eutylone(3)(Eutylone(3)), 4-Acetoxy-DET, 4-HO-DET(4-羥二乙基色胺), Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0.0	-	19
Eutylone(3)(Eutylone(3)), 4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮), Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	55	0.0	-	55
Eutylone(3)(Eutylone(3)), Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3)), N-Ethyl-p-chloroamphetamine(氯乙基安非他命), 4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮), Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57	0.0	-	57
Fluoromethamphetamine, 3-Fluoromethamphetamine(2)(氟甲基安非他命(2)), Methamphetamine(甲基安非他命)	8	4	0	1	0	0	0	3	0	9	23	26	0	2	0.0	-91.3	44
Heroin(海洛因), 6-Acetyl morphine(6-乙醯嗎啡)	9	6	16	7	12	11	102	12	9	2	9	10	2	14	0.0	55.6	210

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數,製表日期:111/12/30

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-10月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										10月	1-10月 (c)	1-12月	10月	1-10月 (d)	1-10月小計 百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	25,759	212,862	258,358	23,940	203,815	100	-4.3	1,698,774
Heroin(海洛因)、Methamphetamine(甲基安非他命)、6-Acetylmorphine(6-乙酰嗎啡)	0	0	0	2	0	0	0	4	0	0	1	1	0	4	0.0	300.0	11
Heroin(海洛因)、Nicotine(尼古丁)、6-Acetylmorphine(6-乙酰嗎啡)、Acetylcodeine(乙酰可待因)	14	20	18	16	13	23	11	8	5	0	5	5	2	10	0.0	100.0	151
Ibuprophen(異布洛芬)	2	0	1	3	12	7	9	8	3	0	1	1	0	1	0.0	0.0	52
Ketamine(愷他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nicotine(尼古丁)	0	0	0	0	0	1	0	3	2	0	1	1	0	1	0.0	0.0	8
Methamphetamine(甲基安非他命)、Sildenafil(威而剛)	0	0	1	0	2	4	0	1	2	0	0	0	0	5	0.0	-	15
Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)	0	0	0	79	0	0	0	0	99	0	0	108	1	2	0.0	-	288
Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	63	1,024	0	11	19	0	6	0.0	-45.5	1,112
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、2-Methylamino-5-nitrobenzophenone、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	0.0	-	28
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	37	0.0	3,600.0	39
N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非)(N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非))、2-Amino-5-nitrobenzophenone、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65	0.0	-	65
N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非)(N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非))、Nitrazepam(硝西洋)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105	0.1	-	105
N-Ethyl-p-chloroamphetamine(氯乙基安非他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	20	20	0	1	0.0	-95.0	21
Nimetazepam(硝甲西洋)	949	407	312	175	220	292	645	796	234	33	227	357	8	498	0.2	119.4	5,221
Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	11	3,601	3,316	102	1,420	3,727	51	477	0.2	-66.4	11,132

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數,製表日期:111/12/30

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-10月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										10月	1-10月 (c)	1-12月	10月	1-10月 (d)	1-10月小計 百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	25,759	212,862	258,358	23,940	203,815	100	-4.3	1,698,774
N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)、 Methamphetamine(甲基安非他命)、Nitrazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	0	2	0	9	0.0	-	16
N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)、 Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、 Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	3	0.0	-	5
N-Methylcyclohexylamine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0.0	-	9
phenazepam(芬納西洋)、Deschloro-N-ethyl-Ketamine(3)(去 氯-N-乙基愷他命(3))、Eutylone(3)(Eutylone(3))、Methyl- N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、4- Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	72	0.0	-	72
phenazepam(芬納西洋)、Methyl-N,N- Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、 Nitrazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Clonazepam(氯硝西洋)、 Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0.0	-	18
phenazepam(芬納西洋)、Myristicin、 Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、 Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0	-	6
Sildenafil(威而剛)	0	11	7	10	29	53	86	41	24	9	42	47	1	21	0.0	-50.0	333
Theobromine(Theobromine)、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧茶基乙基胺戊酮(3))	0	0	0	0	0	2	16	18	0	0	0	0	0	9	0.0	-	45
Theobromine(Theobromine)、 α -Pyrrolidinovalerophenone (α -PVP)(2)(1-茶基-2-(1-吡咯烷基)-1-戊酮(2))、 Nitrazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、 Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0.0	-	100

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數, 製表日期: 111/12/30

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-10月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										10月	1-10月 (c)	1-12月	10月	1-10月 (d)	1-10月小計 百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	25,759	212,862	258,358	23,940	203,815	100	-4.3	1,698,774
α-pyrrolidinoisohexanophenone、α-PiHP(α-吡咯烷基苯異乙酮)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194	0.1	-	194
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	2	3	1	4	0	0	0	0	0	0	1	0.0	-	11
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)	9	6	0	6	10	72	347	880	90	25	108	134	5	207	0.1	91.7	1,762
Methamphetamine(甲基安非他命)、Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、cannabinol(大麻酚)	0	0	2	0	1	5	5	4	1	0	11	12	2	5	0.0	-54.5	35
Methyl-alpha-acetylphenylacetate	0	0	0	0	0	0	0	23	5	2	145	146	0	16	0.0	-89.0	190
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	119	0.1	-	121
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5
N-(1-amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)-1-butyl-1H-indazole-3-carboxamide, ADB-BUTINACA(N-(1-胺基-3,3-二甲基-1-側氧丁-2-基)-1-丁基-1H-吲唑-3-甲醯胺)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	21	0.0	-	21
N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非)(N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	245	0.1	-	245
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧基苯基乙胺戊酮(3))、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)	0	0	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0	0	2	0.0	-	8
N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)、Methamphetamine(甲基安非他命)	0	0	0	0	0	0	123	186	126	28	92	126	18	207	0.1	125.0	768
Psilocine(裸頭草辛)、Psilocybine(西洛西賓)	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	2	2	0.0	-	7

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數,製表日期:111/12/30

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-10月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										10月	1-10月 (c)	1-12月	10月	1-10月 (d)	1-10月小計 百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	25,759	212,862	258,358	23,940	203,815	100	-4.3	1,698,774
Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	2	2	4	0.0	300.0	9
Theobromine(Theobromine)、Flunitrazepam(氟硝西洋)、Clonazepam(氯硝西洋)、Caffeine(咖啡因)、Trazodone(曲唑酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	0.0	-	48
Theobromine(Theobromine)、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、3,4-methylenedioxy-methcathinone (Methylone, bk-MDMA)(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5
2-(methylamino)-2-phenyl-cyclohexanone(deschloroketamine)、Ketamine(愷他命)	0	0	0	0	0	2	21	388	160	10	14	14	21	28	0.0	100.0	613
2C-B(4-溴-2,5-二甲氧基苯乙基胺)	22	2	4	3	0	6	5	9	4	0	8	9	3	8	0.0	0.0	74
2-fluorodeschloroketamine(2-氟-去氯愷他命)、Nicotine(尼古丁)	0	0	0	0	0	0	1	1	16	0	0	0	0	1	0.0	-	19
4-Methyl-α-ethylaminopentiphenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	27	280	156	45	0	0	0	1	1	0.0	-	509
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、3,4-Methylenedioxy-N-benzylcathinone、N-butyl Pentylone(N-丁基戊烯酮)、4-fluoro MDMB-BUTICA、Caffeine(咖啡因)、Dextromethorphan(德磁美蘇芬)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0.0	-	40
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	4	0.0	-	9
Deschloro-N-ethyl-Ketamine(3)(去氯-N-乙基愷他命(3))、Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	25	25	1	1	0.0	-96.0	29
Flurazepam(氟安定)	3	0	1	0	5	2	6	4	3	0	2	3	1	6	0.0	200.0	34

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數, 製表日期: 111/12/30

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-10月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										10月	1-10月 (c)	1-12月	10月	1-10月 (d)	1-10月小計 百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	25,759	212,862	258,358	23,940	203,815	100	-4.3	1,698,774
Heroin(海洛因)、Flunitrazepam(氟硝西洋)	1	2	1	3	1	1	3	0	1	0	1	1	1	3	0.0	200.0	20
Heroin(海洛因)、Lidocaine(利度卡因)	3	24	15	2	6	17	20	24	22	2	15	18	1	9	0.0	-40.0	174
Heroin(海洛因)、Methamphetamine(甲基安非他命)	45	37	20	19	26	42	21	36	45	10	85	106	5	82	0.0	-3.5	559
Ketamine(愷他命)、3,4-methylenedioxyamfetamine (Mephedrone, bk-MDMA)(3,4-亞甲基雙氧氨基卡西酮(3))	58	26	1,396	8	2	0	1	1	0	0	0	0	0	10	0.0	-	1,503
Ketamine(愷他命)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)	34	35	10	7	1	7	13	1	1	0	15	15	0	3	0.0	-80.0	159
Ketamine(愷他命)、Mirtazapine(美達紗賓)	0	0	0	0	1	0	2	1	0	0	0	0	0	1	0.0	-	5
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、 Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、 Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	15	0.0	-	18
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、 4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、 Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	5	102	0.1	2,450.0	106
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nitrazepam(硝西洋)、 Chlorzoxazone(氯茶噁唑林)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0.0	-	11
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧氨基乙基 胺戊酮(3))、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、 Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	35	1	0	0	0	0	0	0	3	0.0	-	39
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧氨基乙基 胺戊酮(3))、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N- 二甲基卡西酮(3))、2-Amino-5-nitrobenzophenone、 Methamphetamine(甲基安非他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83	0.0	-	83
N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)、 Amphetamine(安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	1	0	6	0.0	-	10

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數,製表日期:111/12/30

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-10月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										10月	1-10月 (c)	1-12月	10月	1-10月 (d)	1-10月小計 百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	25,759	212,862	258,358	23,940	203,815	100	-4.3	1,698,774
Nitrazepam(硝西洋)	88	34	5	1	17	44	22	107	260	18	250	695	16	139	0.1	-44.4	1,508
phenazepam(芬納西洋)、2-Amino-5-nitrobenzophenone、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	0.0	-	20
phenazepam(芬納西洋)、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	239	357	0	312	312	0	596	0.3	91.0	1,504
Sugar(糖)	0	0	0	0	1	0	3	0	5	4	30	30	0	4	0.0	-86.7	43
Tadalafil(Tadalafil)	1	0	1	0	1	2	1	3	6	4	8	10	0	9	0.0	12.5	35
Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)	144	171	201	221	196	302	353	578	284	53	451	542	70	512	0.3	13.5	3,665
Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、Nicotine(尼古丁)	24	18	19	30	30	49	43	40	11	4	30	30	7	18	0.0	-40.0	326
Theobromine(Theobromine)、Methamphetamine(甲基安非他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	12	12	0	3	0.0	-75.0	15
Tramadol(特拉嗎竇)	31	22	19	11	11	14	1	0	1	0	0	1	0	2	0.0	-	132
1-Propionyl-LSD (1-Propionyl-lysergic acid diethylamide)(1P-LSD)	0	0	0	0	0	0	3	6	1	0	13	13	0	1	0.0	-92.3	24
2-(methylamino)-2-phenyl-cyclohexanone(deschloroketamine)、2-fluorodeschloroketamine(2-氟-去氯他命)	0	0	0	0	0	0	0	29	66	0	1	1	0	3	0.0	200.0	99
2-Amino-5-nitrobenzophenone	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	15	0	217	0.1	10,750.0	232
2-Amino-5-nitrobenzophenone、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0.0	-	30

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數,製表日期:111/12/30

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-10月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										10月	1-10月 (c)	1-12月	10月	1-10月 (d)	1-10月小計 百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	25,759	212,862	258,358	23,940	203,815	100	-4.3	1,698,774
2-Amino-5-nitrobenzophenone、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0.0	-	20
2-Amino-5-nitrobenzophenone、Nimetazepam(硝甲西洋)、 4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	21	21	0	14	0.0	-33.3	35
2-bromo-4-chloropropiophenone (2-溴-4-氯苯丙酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	7	0.0	-	7
2-Bromo-4-Methylpropiofenone(2-bromo-1-(4- methylphenyl)propan-1-one)、Methyl-N,N- Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、2- Chloro-methylpropiofenone(2-氯-1-甲基苯丙酮)、4- Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156	0.1	-	156
2-fluorodeschloroketamine(2-氟-去氯他命)	0	0	0	0	0	0	0	305	1,074	10	211	212	35	63	0.0	-70.1	1,654
4-AcO-DMT(O-Acetylpsilocin)、Eutylone(3)(Eutylone(3))、 2-Amino-5-nitrobenzophenone、4-HO-DET(4-羥二乙基色 胺)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.0	-	10
4-methylpropiofenone(4-甲基苯丙酮)、4- Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、 Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0.0	-	40
5-fluoro MDMB-PICA	0	0	0	0	0	0	0	1	12	0	2	2	0	3	0.0	50.0	18
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N- Methylisopropyltryptamine(3))、Methyl-N,N- Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、2- Amino-5-nitrobenzophenone	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.0	-	8
Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)	7	9	7	4	15	33	21	7	25	0	1	2	1	4	0.0	300.0	139
Theobromine(Theobromine)、Tetrahydrocannabinol(四氫大 麻酚)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	4	0.0	-	8

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數,製表日期:111/12/30

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-10月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										10月	1-10月 (c)	1-12月	10月	1-10月 (d)	1-10月小計 百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	25,759	212,862	258,358	23,940	203,815	100	-4.3	1,698,774
Zaleplon(札來普隆)	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0.0	-	8
2-methyl-4'-(methylthio)-2-morpholinopropiophenone(2-甲基-1-(4-甲硫基苯基)-2-嗎啡基-1-丙酮)、 Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0.0	-	20
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone (Ethylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))	37	7	82	1,172	114	380	8	11	16	0	2	2	0	2	0.0	0.0	1,831
3,4-Methylenedioxypropylone (MDPV)(3,4-亞甲基雙氧焦二異丁基酮(3,4-亞甲基雙氧焦洛戊酮))、 Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)	0	0	3	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108	0.1	-	141
4-Methyl-α-ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))	0	0	0	0	8	68	83	93	37	0	34	84	1	9	0.0	-73.5	382
4-Methyl-α-ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧茶基乙基胺戊酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、 Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	71	73	0	1	0.0	-98.6	74
5F-ADB(5F-MDMB-PINACA)、MDMB-4en-PINACA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8	0.0	-	8
cannabinol(大麻酚)	1	0	1	0	0	3	0	1	31	0	2	2	0	5	0.0	150.0	52
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))	0	0	0	0	0	1	20	82	37	1	5	15	1	13	0.0	160.0	168
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、 N-butyl Pentylone(N-丁基戊烯酮)、Caffeine(咖啡因)、Dextromethorphan(德磁美蘇芬)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0.0	-	50

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數,製表日期:111/12/30

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-10月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										10月	1-10月 (c)	1-12月	10月	1-10月 (d)	1-10月小計 百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	25,759	212,862	258,358	23,940	203,815	100	-4.3	1,698,774
Chloromethcathinone (CMC)(3)(氯甲基卡西酮(3))、 Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、4- Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、 Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0.0	-	16
Chloromethcathinone (CMC)(3)(氯甲基卡西酮(3))、 MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0.0	-	5
Deschloro-N-ethyl-Ketamine(3)(去氯-N-乙基愷他命(3))、 Eutylone(3)(Eutylone(3))	0	0	0	0	0	0	0	10	13	0	0	0	0	2	0.0	-	25
Dextromethorphan(德磁美蘇芬)、Venlafaxine(萬拉法辛)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	13	0.0	-	15
Dibutylone (bk-DMBDB)(3)(Dibutylone (bk-DMBDB)(3))、 Pentylone(3,4-亞甲基雙氧甲基胺戊酮)、N,N- Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非)(N,N- Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非))、Nimetazepam(硝甲 西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0.0	-	14
Dimethyl sulfone(二甲基磺)、Ketamine(愷他命)、 Nicotine(尼古丁)	0	0	0	0	1	2	0	3	3	1	2	2	0	1	0.0	-50.0	12
Dimethyl sulfone(二甲基磺)、N-Isopropylbenzylamine(N-異 丙基苄基胺)、Methamphetamine(甲基安非他命)	0	0	0	0	0	0	23	90	4	1	13	13	2	9	0.0	-30.8	139
Diphenhydramine(二苯安明)	2	2	1	0	1	0	2	1	8	0	0	0	2	9	0.0	-	26
Ephedrine(麻黃生食)	15	18	22	96	15	15	95	58	26	0	6	7	0	1	0.0	-83.3	388
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0	0	1	0	1	0.0	-	62
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Methyl-N,N- Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))	0	0	0	0	0	0	0	3	166	4	15	41	0	10	0.0	-33.3	220

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數,製表日期:111/12/30

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-10月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										10月	1-10月 (c)	1-12月	10月	1-10月 (d)	1-10月小計 百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	25,759	212,862	258,358	23,940	203,815	100	-4.3	1,698,774
Fluoromethamphetamine, 3-Fluoromethamphetamine(2)(氟甲 基安非他命(2))、3,4-methylenedioxyamphetaminone (Methylone, bk-MDMA)(3)(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮(3))	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93	0.0	-	99
Heroin(海洛因)、Ketamine(愷他命)、6-Acetylmorphine(6- 乙酰嗎啡)、Acetylcodeine(乙酰可待因)	0	4	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0.0	-	10
Ketamine(愷他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、3,4- methylenedioxyamphetaminone (Methylone, bk- MDMA)(3)(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮(3))	0	2	75	3	4	0	2	0	0	0	0	0	1	2	0.0	-	88
Ketamine(愷他命)、Lidocaine(利度卡因)	3	4	7	2	7	44	41	8	30	4	12	13	1	10	0.0	-16.7	169
Methamphetamine(甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	43	5	22	276	65	35	168	48	41	17	23	30	3	481	0.2	1,991.3	1,247
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)	50	51	111	84	54	35	46	34	54	9	64	87	5	111	0.1	73.4	794
2-Amino-5-nitrobenzophenone、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	30	114	0.1	5,600.0	116
2-Amino-5-nitrobenzophenone、bk-MDMA(Methylone)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.0	-	10
2-Amino-5-nitrobenzophenone、Nimetazepam(硝甲西洋)、 Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,670	0.8	-	1,670
2-Amino-5-nitrobenzophenone、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	6	57	81	0.0	8,000.0	87

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數,製表日期:111/12/30

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-10月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										10月	1-10月 (c)	1-12月	10月	1-10月 (d)	1-10月小計 百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	25,759	212,862	258,358	23,940	203,815	100	-4.3	1,698,774
4-Methylethcathinone (4-MEC)(4-甲基乙基卡西酮)、Eutylone(3)(Eutylone(3))、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	384	0	0	0	0	1	0.0	-	385
4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、3,4-methylenedioxymethcathinone (Methylone, bk-MDMA)(3)(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮(3))	0	7	356	149	117	45	2	0	4	0	0	0	1	1,029	0.5	-	1,712
4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	358	161	1	17	18	0	242	0.1	1,323.5	779
4-Methyl-α-ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧甲基乙基胺戊酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	39	0.0	1,850.0	41
4-Methyl-α-ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	43	0	0	0	0	0	0	1	0.0	-	44
5F-ADB(5F-MDMB-PINACA)、Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、3,4-Methylenedioxy-N-benzylcathinone、4-fluoro MDMB-BUTICA、Caffeine(咖啡因)、Dextromethorphan(德磁美蘇芬)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	304	304	0.1	-	304
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧甲基乙基胺戊酮(3))	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	3	0.0	-	6
Bromodeschloroketamine, BDCK(3)(3)、Ketamine(愷他命)、Norketamine(3)(去甲基愷他命(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5
Caffeine(咖啡因)、bk-MDMA(Methylone)	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.0	-	13
Cannabis (Marijuana、Marihuana)(大麻)、Nicotine(尼古丁)	0	0	0	0	0	0	0	0	31	9	43	48	12	59	0.0	37.2	138

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數, 製表日期: 111/12/30

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-10月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										10月	1-10月 (c)	1-12月	10月	1-10月 (d)	1-10月小計 百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	25,759	212,862	258,358	23,940	203,815	100	-4.3	1,698,774
Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	21	190	431	139	2	0	2	2	0	2	0.0	0.0	787
Chloromethcathinone (CMC)(3)(氯甲基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	10	4	10	2	13	0	0	0	0	0	2	0.0	-	41
Chloromethcathinone (CMC)(3)(氯甲基卡西酮(3))、Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.0	-	7
Chlorphenamine(氯苯那敏)	6	6	4	4	0	1	5	2	2	0	0	1	0	2	0.0	-	36
Cocaine(古柯生鹼)	13	1	8	5	7	31	39	34	20	1	17	18	3	9	0.0	-47.1	193
Dibutylone (bk-DMBDB)(3)(Dibutylone (bk-DMBDB)(3))、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0.0	-	13
Dimethyl sulfone(二甲基磺)、Amphetamine(安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)	0	0	0	0	0	0	1	4	7	0	2	2	2	12	0.0	500.0	26
Dimethyl sulfone(二甲基磺)、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Tramadol(特拉嗎竇)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Clozapine(氯氮平)、Quetiapine(思樂康)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.0	-	10
Dimethylone, βk-MDDMA(非)(bk-MDDMA(非))、Nitrazepam(硝西洋)、3,4-methylenedioxyethcathinone (Methylone, bk-MDMA)(3)(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,947	1.0	-	1,947
Dimethylsulfoxide(Dimethylsulfoxide)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47	0.0	-	47

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數,製表日期:111/12/30

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-10月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										10月	1-10月 (c)	1-12月	10月	1-10月 (d)	1-10月小計 百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	25,759	212,862	258,358	23,940	203,815	100	-4.3	1,698,774
Etizolam(3)(依替唑命(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0	2	0.0	-80.0	12
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	99	555	0	31	58	0	41	0.0	32.3	753
MDA(3,4-亞甲基雙氧安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	0.0	100.0	6
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	47	0	1	57	1	0	1	0	0	0	1	33	0.0	-	140
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	224	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0.0	-	229
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)	135	12	320	9	2	3	12	4	5	0	3	3	0	1	0.0	-66.7	551
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	4	2	0	1	11	15	2	1	0	0	0	0	2	0.0	-	38
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	3	1	6	4	18	99	361	275	21	1	2	69	3	1,329	0.7	66,350.0	2,186
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nitrazepam(硝西洋)	0	1	0	0	0	8	4	0	1,137	103	227	269	5	55	0.0	-75.8	1,474

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數,製表日期:111/12/30

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-10月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										10月	1-10月 (c)	1-12月	10月	1-10月 (d)	1-10月小計 百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	25,759	212,862	258,358	23,940	203,815	100	-4.3	1,698,774
Methylephedrine(甲基麻黃生鹼)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Chlorphenamine(氯苯那敏)	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.0	-	5
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))	0	0	0	0	0	0	0	366	438	555	1,314	7,245	2	1,901	0.9	44.7	9,950
XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)吡啶(3))、Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methylmethcathinone(Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	0.0	-	29
Caffeine(咖啡因)、Procaine(普卡因)	0	2	2	5	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0.0	-	14
Cannabis (Marijuana、Marihuana)(大麻)、Methamphetamine(甲基安非他命)	0	0	0	1	0	2	1	1	5	2	6	7	1	6	0.0	0.0	23
Dimethyl sulfone(二甲基磺)、Ketamine(愷他命)	0	0	6	0	1	27	46	55	149	16	74	117	4	52	0.0	-29.7	453
Dimethylsulfoxide(Dimethylsulfoxide)、Ketamine(愷他命)	0	0	0	11	0	0	2	0	0	0	0	0	0	48	0.0	-	61
Dimethylsulfoxide(Dimethylsulfoxide)、Methamphetamine(甲基安非他命)	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	42	461	0.2	-	468
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Chlorzoxazone(氯茶噁唑林)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53	53	0	4	0.0	-92.5	57
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	9	0.0	-	11

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
 (Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數,製表日期:111/12/30

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-10月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										10月	1-10月 (c)	1-12月	10月	1-10月 (d)	1-10月小計 百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	25,759	212,862	258,358	23,940	203,815	100	-4.3	1,698,774
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	555	0	20	21	0	1	0.0	-95.0	577
Eutylone(3)(Eutylone(3))、 α -pyrrolidinoisohexanophenone、 α -PiHP(α -吡咯烷基苯異己酮)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197	0.1	-	197
Flunitrazepam(氟硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	2	4	2	0	0	0	1	1	0	46	0.0	4,500.0	55
Heroin(海洛因)、Amphetamine(安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	1	0.0	-66.7	5
Heroin(海洛因)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Acetylcodeine(乙醯可待因)	1	2	1	0	2	1	5	0	1	0	1	2	0	2	0.0	100.0	18
Heroin(海洛因)、Sugar(糖)	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	5	5	0	1	0.0	-80.0	8
Ketamine(愷他命)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)	194	6	1	2	5	1	2	1	1	0	4	4	0	1	0.0	-75.0	224
Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	3	1	5	3	14	1	7	7	1	9	0.0	28.6	42
Lidocaine(利度卡因)	1	5	3	2	13	6	19	10	14	5	39	52	3	125	0.1	220.5	253
Methamphetamine(甲基安非他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	1	0	2	0	128	0	0	5	1	27	28	0	12	0.0	-55.6	176

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數,製表日期:111/12/30

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-10月增減 百分比(%) 【(d-c)*100】	歷年總件數
										10月	1-10月 (c)	1-12月	10月	1-10月 (d)	1-10月小計 百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	25,759	212,862	258,358	23,940	203,815	100	-4.3	1,698,774
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ephedrine(麻黃生鹼)、Pseudoephedrine(假麻黃生鹼)	17	20	115	3	1	10	4	4	0	0	0	0	0	14	0.0	-	206
Methamphetamine(甲基安非他命)、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	62	1	9	77	0	493	0.2	5,377.8	632
Methylephedrine(甲基麻黃生鹼)	42	18	237	26	10	16	3	8	5	0	4	4	0	3	0.0	-25.0	423
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone(Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	87	5,297	81	15,183	15,836	5	1,575	0.8	-89.6	22,795
naloxone(naloxone)	6	1	0	1	2	5	0	0	1	0	4	4	0	1	0.0	-75.0	21
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	227	247	0	6	0.0	-97.4	253
Nicotine(尼古丁)	25	50	45	38	52	38	74	63	52	19	65	77	22	170	0.1	161.5	711
Nitrazepam(硝西洋)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	12	1	4	5	3	4	0.0	0.0	21
phenazepam(芬納西洋)、2-Amino-5-nitrobenzophenone	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149	0.1	-	149
phenazepam(芬納西洋)、Ketamine(愷他命)	0	4	7	2	1	7	5	3	0	0	2	4	0	1	0.0	-50.0	34

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數,製表日期:111/12/30

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-10月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										10月	1-10月 (c)	1-12月	10月	1-10月 (d)	1-10月小計 百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	25,759	212,862	258,358	23,940	203,815	100	-4.3	1,698,774
Tadalafil(Tadalafil)、Sildenafil(威而剛)	0	0	0	0	0	4	0	2	0	0	0	0	0	1	0.0	-	7
Theobromine(Theobromine)、Flunitrazepam(氟硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	0.0	-	46
Theophylline(氨基乙酸鈉茶)	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0.0	-	8
XLR-11(3)((1-(5-氯戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)吡啶(3))	0	1	32	3	9	1	8	3	1	0	2	6	0	2	0.0	0.0	66
α -pyrrolidinoisohexanophenone、 α -PiHP(α -吡咯烷基苯異乙酮)、Methamphetamine(甲基安非他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0.0	-	5
α -Pyrrolidinovalerophenone (α -PVP)(2)(1-苯基-2-(1-吡咯烷基)-1-戊酮(2))、Nicotine(尼古丁)	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0.0	-	5
2-(methylamino)-2-phenyl-cyclohexanone(deschloroketamine)、Bromodeschloroketamine、BDCK(3)((3))、Ketamine(愷他命)、Norketamine(3)(去甲基愷他命(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0.0	-	18
25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲基氨基安非他命)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108	0.1	-	108
25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	2	0	3	3	6	8	0	3	3	0	7	0.0	133.3	32
25I-NBOMe(25I-NBOMe)、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧茶基乙基胺戊酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	0.0	-	36

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數,製表日期:111/12/30

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-10月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										10月	1-10月 (c)	1-12月	10月	1-10月 (d)	1-10月小計 百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	25,759	212,862	258,358	23,940	203,815	100	-4.3	1,698,774
2-fluorodeschloroketamine(2-氟-去氯愷他命)、 Bromodeschloroketamine, BDCK(3)(3)、Ketamine(愷他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone (Ethylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、3,4-methylenedioxymethcathinone (Methylone, bk-MDMA)(3)(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮(3))	0	1	2	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.0	-	35
4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、3,4-methylenedioxymethcathinone (Methylone, bk-MDMA)(3)(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)	0	43	3,982	577	74	65	21	2	1	0	0	0	0	1	0.0	-	4,770
4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Quetiapine(思樂康)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0	-	6
4-methylpropionophenone(4-甲基苯丙酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171	0.1	-	171
4-Methyl-α-ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	1	1	0.0	-	5
4-Methyl-α-ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	20	1	0	163	163	0	2	0.0	-98.8	186
Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)	52	11	21	25	15	23	9	13	27	1	17	23	0	9	0.0	-47.1	277
Bromodeschloroketamine, BDCK(3)(3)、Flunitrazepam(氟硝西洋)、Ketamine(愷他命)、Norketamine(3)(去甲基愷他命(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
 (Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數,製表日期:111/12/30

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-10月增減 百分比(%) 【(d-c)*100】	歷年總件數
										10月	1-10月 (c)	1-12月	10月	1-10月 (d)	1-10月小計 百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	25,759	212,862	258,358	23,940	203,815	100	-4.3	1,698,774
(1-Pentyl-1H-indol-3-yl)(2,2,3,3-tetramethylcyclopropyl)methanone, UR-144(3)(1-戊基-3-(1-四甲基環丙基甲醯)吡啶(3))	0	0	0	0	8	7	58	2	1	0	0	0	0	2	0.0	-	78
2-Amino-5-nitrobenzophenone、2-Chloro-methylpropiofenone(2-氯-甲基苯丙酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73	0.0	-	73
2-Bromo-3',4'-(methylenedioxy)propiofenone(1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-bromopropan-1-one)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0.0	-	12
2-Methylamino-5-nitrobenzophenone、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0	-	6
4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、bk-MDMA(Methylone)	0	0	0	0	6	15	0	1	0	0	0	0	2	5	0.0	-	27
4-Methyl-α-ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基基乙基胺戊酮(3))、Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	33	0	0	0	0	1	0.0	-	34
4-Methyl-α-ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基基乙基胺戊酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	4	0.0	-	5
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))、Fluoromethamphetamine, 3-Fluoromethamphetamine(2)(氟甲基安非他命(2))、XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)吡啶(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0.0	0.0	6
Alprazolam(阿普唑他)	3	5	9	11	19	27	45	37	57	5	40	46	3	43	0.0	7.5	306

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數,製表日期:111/12/30

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-10月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										10月	1-10月 (c)	1-12月	10月	1-10月 (d)	1-10月小計 百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	25,759	212,862	258,358	23,940	203,815	100	-4.3	1,698,774
Dibutylone (bk-DMBDB)(3)(Dibutylone (bk-DMBDB)(3))、 Pentylone(3,4-亞甲基雙氧苯基甲基戊酮)、N,N- Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非)(N,N- Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	0.0	-	36
Dimethylsulfoxide(Dimethylsulfoxide)、N- Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)、 Methamphetamine(甲基安非他命)	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	8	0.0	-	17
Dimethylsulfoxide(Dimethylsulfoxide)、Sibutramine(諾美 婷)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	6	0.0	-	6
Etizolam(依替唑命(3))、Methyl-N,N- Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、4- Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	42	42	0	38	0.0	-9.5	87
Eutylone(3)(Eutylone(3))、2-Amino-5-nitrobenzophenone	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47	47	47	0	5	0.0	-89.4	52
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Methyl-N,N- Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、 Fluoro-deschloro-N-ethyl-Ketamine(2-氟去氯-N-乙基愷他 命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡 西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87	0.0	-	87
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Methyl-N,N- Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、 GHB(伽瑪羥基丁酸)、Caffeine(咖啡因)、gamma- Butyrolactone(gamma-Butyrolactone)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205	0.1	-	205
Flunitrazepam(氯硝西洋)、Trazodone(曲唑酮)	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	17	17	0	1	0.0	-94.1	22
Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)、Lidocaine(利度卡因) 、6-Acetylmorphine(6-乙酰嗎啡)、Acetylcodeine(乙酰可待 因)	1	4	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0.0	-	8
Heroin(海洛因)、Ketamine(愷他命)	23	33	19	35	24	29	19	9	4	1	13	14	0	4	0.0	-69.2	243

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數, 製表日期: 111/12/30

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-10月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										10月	1-10月 (c)	1-12月	10月	1-10月 (d)	1-10月小計 百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	25,759	212,862	258,358	23,940	203,815	100	-4.3	1,698,774
Heroin(海洛因)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)	1	3	2	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0.0	-	10
Heroin(海洛因)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)、6-Acetylmorphine(6-乙酰嗎啡)、Acetylcodeine(乙酰可待因)	0	2	0	0	0	0	1	4	1	0	1	1	0	2	0.0	100.0	12
Heroin(海洛因)、Morphine(嗎啡)、Caffeine(咖啡因)、6-Acetylmorphine(6-乙酰嗎啡)、Acetylcodeine(乙酰可待因)	1	1	1	0	0	0	1	1	2	0	2	2	0	1	0.0	-50.0	10
Heroin(海洛因)、Nicotine(尼古丁)	21	24	28	37	34	56	70	37	48	10	52	60	3	58	0.0	11.5	474
Ketamine(愷他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	5	0	0	0	0	9	37	1	6	6	0	124	0.1	1,966.7	181
Ketamine(愷他命)、Nicotine(尼古丁)、Norketamine(3-去甲基愷他命(3))	0	0	0	0	0	0	2	2	1	0	0	0	0	5	0.0	-	10
MDA(3,4-亞甲基雙氧安非他命)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	1	10	1	2	8	3	0	0	1	4	5	10	0	1	0.0	-80.0	37
Methamphetamine(甲基安非他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	75	10	0	4	1	0	2	21	0	16	0.0	700.0	127
Methamphetamine(甲基安非他命)、GHB(伽瑪羧基丁酸)、gamma-Butyrolactone(gamma-Butyrolactone)	0	0	0	0	0	0	0	9	2	0	1	1	0	1	0.0	0.0	13
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Ephedrine(麻黃生鹼)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	29	0.0	625.0	33
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)、Lidocaine(利度卡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	7	0.0	-	8

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數,製表日期:111/12/30

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-10月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										10月	1-10月 (c)	1-12月	10月	1-10月 (d)	1-10月小計 百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	25,759	212,862	258,358	23,940	203,815	100	-4.3	1,698,774
Methamphetamine(甲基安非他命)、 Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、Nicotine(尼古丁)	0	3	1	1	0	0	3	0	1	0	0	0	0	2	0.0	-	12
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮 (3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	144	342	0	343	0.2	138.2	694
MMB-FUBINACA(3)(AMB-FUBINACA(3))、Heroin(海洛因)	0	0	0	0	0	4	1	0	2	0	0	0	0	1	0.0	-	8
2-(methylamino)-2-phenyl- cyclohexanone(deschloroketamine)、Ketamine(愷他命)、 Norketamine(3)(去甲基愷他命(3))	0	0	0	0	0	0	1	63	56	0	6	6	0	1	0.0	-83.3	127
2-Amino-5-nitrobenzophenone、Nimetazepam(硝甲西洋)、 4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮) 、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	0	644	0.3	-	689
2-Bromo-4-Methylpropiofenone(2-bromo-1-(4- methylphenyl)propan-1-one)、Nimetazepam(硝甲西洋)、 Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0.0	-	15
2-fluorodeschloroketamine(2-氟-去氯愷他命)、Methyl-N,N- Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、4- Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94	103	103	0	544	0.3	428.2	647
3,4-methylenedioxy-methcathinone (Methylone, bk- MDMA)(3)(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡 因)	117	253	1,556	2,781	572	46	449	2	1	0	1	1	6	7	0.0	600.0	5,883
3,4-Methylenedioxy-N-benzylcathinone	0	0	0	0	0	0	0	1	14	0	6	6	0	1	0.0	-83.3	22
4-Methylethcathinone (4-MEC)(4-甲基乙基卡西酮)、 Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	107	0	309	312	0	9	0.0	-97.1	428

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數,製表日期:111/12/30

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-10月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										10月	1-10月 (c)	1-12月	10月	1-10月 (d)	1-10月小計 百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	25,759	212,862	258,358	23,940	203,815	100	-4.3	1,698,774
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3)), Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3)), Nicotinamide(菸鹼醯胺)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0.0	-	50
N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非)(N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非)), 4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	119	0.1	-	119
N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非)(N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非)), Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86	0.0	-	86
N-[1-(aminocarbonyl)-2,2-dimethylpropyl]-1-[(4-fluorophenyl)methyl]-1H-indazole-3-carboxamide(ADB-FUBINACA)	0	0	0	0	0	0	4	0	0	2	2	2	0	1	0.0	-50.0	7
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧茶基乙基胺戊酮(3)), 4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	5	31	3	2	5	2	54	72	0	100	0.0	85.2	218
Nimetazepam(硝甲西洋), Nitrazepam(硝西洋), Caffeine(咖啡因)	0	1	1	0	0	9	7	1	80	0	48	49	119	441	0.2	818.8	589
N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺), Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	4	4	0	4	0.0	0.0	16
N-propyl Butylone(bk-PBDB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	9	0.0	-	9
phenazepam(芬納西洋)	6	83	910	156	129	275	138	88	147	7	84	96	6	41	0.0	-51.2	2,069
phenazepam(芬納西洋), Deschloro-N-ethyl-Ketamine(3)(去氯-N-乙基噻他命(3)), Eutylone(3)(Eutylone(3)), 4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0.0	-	10

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數,製表日期:111/12/30

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-10月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										10月	1-10月 (c)	1-12月	10月	1-10月 (d)	1-10月小計 百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	25,759	212,862	258,358	23,940	203,815	100	-4.3	1,698,774
Pseudoephedrine(假麻黃生食)、Caffeine(咖啡因)	4	7	0	3	2	0	3	3	1	0	6	7	0	1	0.0	-83.3	31
Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、Caffeine(咖啡因)、cannabinol(大麻酚)	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	3	3	2	6	0.0	100.0	24
Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、Ketamine(愷他命)	14	26	10	8	2	6	3	5	2	0	2	3	0	3	0.0	50.0	86
XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)吡啶)(3))、2-Amino-5-nitrobenzophenone	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.0	-	8
α-pyrrolidinoisohexanophenone、α-PiHP(α-吡咯烷基基莫巴爾)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	16	0.0	-	16
α-Pyrrolidinovalerophenone (α-PVP)(2)(1-苯基-2-(1-吡咯烷基)-1-戊酮(2))	0	0	0	11	25	6	1	2	0	0	0	0	0	60	0.0	-	105
2-(methylamino)-2-phenyl-cyclohexanone(deschloroketamine)、2-fluorodeschloroketamine(2-氟-去氯愷他命)、Bromodeschloroketamine、BDCK(3)(3))、Ketamine(愷他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0.0	-	11
25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧基乙基胺戊酮(3))、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	0.0	-	29
2-Amino-5-nitrobenzophenone、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0.0	-	30
2-fluorodeschloroketamine(2-氟-去氯愷他命)、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	35	0	0	1	0	27	0.0	-	63
4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Chlordiazepoxide(氯二氮平)、Nordiazepam(去甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	33	0.0	-	34

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數,製表日期:111/12/30

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-10月增減 百分比(%) 【(d-c)*100】	歷年總件數
										10月	1-10月 (c)	1-12月	10月	1-10月 (d)	1-10月小計 百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	25,759	212,862	258,358	23,940	203,815	100	-4.3	1,698,774
4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	116	1	466	466	4	8	0.0	-98.3	590
4-Methyl- α -ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	3	9	28	1	0	0	0	0	0	1	0.0	-	42
25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧基茶基乙基胺戊酮(3))、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、2-Amino-5-nitrobenzophenone、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63	0.0	-	63
2-Chloro-methylpropiofenone(2-氯-甲基苯丙酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180	208	0.1	-	208
2-methyl-4'-(methylthio)-2-morpholinopropiofenone(2-甲基-1-(4-甲硫基)-2-嗎啡基-1-丙酮)、 α -pyrrolidinoisohexanophenone、 α -PiHP(α -吡咯烷基苯異己酮)、Nicotine(尼古丁)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	23	0.0	-	23
3,4-methylenedioxyethcathinone (Methylone, bk-MDMA)(3)(3,4-亞甲基雙氧基甲基卡西酮(3))、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	0.0	-	35
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone (Ethylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧基-N-乙基卡西酮(3))、2-Amino-5-nitrobenzophenone、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	0.0	-	48
4-Methylethcathinone (4-MEC)(4-甲基乙基卡西酮)、Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	166	0	0	0	0	1	0.0	-	167
4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	128	1,992	473	943	6,907	769	500	340	645	1,429	1,720	238	2,363	1.2	65.4	16,135

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數,製表日期:111/12/30

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-10月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										10月	1-10月 (c)	1-12月	10月	1-10月 (d)	1-10月小計 百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	25,759	212,862	258,358	23,940	203,815	100	-4.3	1,698,774
4-methylpropiofenone(4-甲基苯丙酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.0	-	7
4-Methyl-α-ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Methylpentredone (MPD)(3)(甲基基甲胺戊酮(3))	0	0	0	0	0	0	33	1	0	0	0	0	0	1	0.0	-	35
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Pseudoephedrine(假麻黃生發)	0	0	0	0	0	0	6	0	0	1	31	32	0	2	0.0	-93.5	40
Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	0	0	45	951	29	14	2	2	62	4	28	29	0	1	0.0	-96.4	1,135
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、2-Amino-5-nitrobenzophenone、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0	-	6
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、2-Amino-5-nitrobenzophenone、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	1	0.0	-	12
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	56	0	58	58	0	4	0.0	-93.1	118
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	545	0	6	6	0	2	0.0	-66.7	553
MMB-FUBINACA(3)(AMB-FUBINACA(3))	0	0	0	0	7	24	26	17	8	1	32	37	0	9	0.0	-71.9	128
MMB-FUBINACA(3)(AMB-FUBINACA(3))、Ketamine(愷他命)	0	0	0	0	0	2	3	11	1	0	2	2	0	1	0.0	-50.0	20

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數,製表日期:111/12/30

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-10月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										10月	1-10月 (c)	1-12月	10月	1-10月 (d)	1-10月小計 百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	25,759	212,862	258,358	23,940	203,815	100	-4.3	1,698,774
N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非)(N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非))、3,4-methylenedioxymethcathinone (Methylone, bk-MDMA)(3)(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72	0.0	-	72
N-butylhexedrone	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0	1	0.0	-	15
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙胺戊酮(3))、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、2-Amino-5-nitrobenzophenone、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	0.0	-	35
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙胺戊酮(3))、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、2-Amino-5-nitrobenzophenone、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0.0	-	25
Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	6	0	63	854	6,448	1,014	19	2	30	30	4	105	0.1	250.0	8,539
Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	423	9	0	14	38	0	1	0.0	-92.9	471
Oxazolam(噁唑他)	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	2	0.0	100.0	5
Pentylone(3,4-亞甲基雙氧苯基甲胺戊酮)	3	2	0	0	2	3	6	0	8	0	0	0	0	4	0.0	-	31

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數,製表日期:111/12/30

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-10月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										10月	1-10月 (c)	1-12月	10月	1-10月 (d)	1-10月小計 百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	25,759	212,862	258,358	23,940	203,815	100	-4.3	1,698,774
phenazepam(芬納西洋)、Eutylone(3)(Eutylone(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	63	12	0	0	0	0	15	0.0	-	90
phenazepam(芬納西洋)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0	-	6
phenazepam(芬納西洋)、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	21	0.0	2,000.0	22
phenazepam(芬納西洋)、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氫苯基乙基胺戊酮(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	6	74	1,042	3	18	0	0	0	0	1	0.0	-	1,144
Phenylpropanolamine(去甲麻黃生鹼)	21	38	137	66	53	52	14	3	7	0	2	2	2	5	0.0	150.0	408
phthalate、Ketamine(愷他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	40	0.0	-	40
2-(methylamino)-2-phenyl-cyclohexanone(deschloroketamine)、2-methyl-4-(methylthio)-2-morpholinopropiophenone(2-甲基-1-(4-甲硫基苯基)-2-嗎啡基-1-丙酮)、2-Amino-5-nitrobenzophenone、Bromodeschloroketamine、BDCK(3)(3)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0.0	-	20
2-Amino-5-nitrobenzophenone、2-Methylamino-5-nitrobenzophenone、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0.0	-	12
2-Amino-5-nitrobenzophenone、2-Methylamino-5-nitrobenzophenone、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65	0.0	-	65

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數,製表日期:111/12/30

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-10月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										10月	1-10月 (c)	1-12月	10月	1-10月 (d)	1-10月小計 百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	25,759	212,862	258,358	23,940	203,815	100	-4.3	1,698,774
2-Amino-5-nitrobenzophenone、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195	195	338	17	175	0.1	-10.3	513
2-Amino-5-nitrobenzophenone、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0.0	-	13
2-fluorodeschloroketamine(2-氟-去氯他命)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	36	36	0	2	0.0	-94.4	39
3,4-methylenedioxy-methcathinone (Methylone, bk-MDMA)(3)(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮(3))	225	288	650	594	372	209	305	47	71	0	9	9	344	1,656	0.8	18,300.0	4,512
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone (Ethylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧茶基乙基戊酮(3))、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	0.0	-	5
5F-ADB(5F-MDMB-PINACA)、Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、3,4-Methylenedioxy-N-benzylcathinone、Caffeine(咖啡因)、Dextromethorphan(德嗪美蘇芬)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0.0	-	5
Amphetamine(安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0.0	0.0	5
Amphetamine(安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、N,N-Dimethylamphetamine(N,N-二甲基安非他命)、Ketamine(他命)	0	0	20	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0.0	-	24
Dimethyl sulfone(二甲基磺)、Amphetamine(安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、N,N-Dimethylamphetamine(N,N-二甲基安非他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	1	1	7	0.0	600.0	11

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數,製表日期:111/12/30

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-10月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										10月	1-10月 (c)	1-12月	10月	1-10月 (d)	1-10月小計 百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	25,759	212,862	258,358	23,940	203,815	100	-4.3	1,698,774
Dimethyl sulfone(二甲基磺)、Heroin(海洛因)	0	0	0	0	0	0	0	7	52	1	12	12	0	4	0.0	-66.7	75
Dimethyl sulfone(二甲基磺)、Methamphetamine(甲基安非他命)、N,N-Dimethylamphetamine(N,N-二甲基安非他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	1	3	0.0	50.0	7
Dimethylsulfoxide(Dimethylsulfoxide)、Ketamine(愷他命)、Norketamine(3)(去甲基愷他命(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5
Etizolam(3)(依替唑命(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82	0.0	-	82
Eutylone(3)(Eutylone(3))	0	0	0	0	0	0	0	398	3,089	38	4,438	4,637	30	963	0.5	-78.3	9,087
Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methylmethcathinone(Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	6,056	0	179	179	0	79	0.0	-55.9	6,314
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、GHB(伽瑪羧基丁酸)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)、gamma-Butyrolactone(gamma-Butyrolactone)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54	0.0	-	54
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	35	61	0	194	195	0	3	0.0	-98.5	294
Fluoro-deschloro-N-ethyl-Ketamine(2氟去氯-N-乙基愷他命)、Ketamine(愷他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	8	0.0	-	8
Heroin(海洛因)、Methamphetamine(甲基安非他命)、6-Acetylmorphine(6-乙酰嗎啡)、Acetylcodeine(乙酰可待因)	2	2	9	4	7	5	4	7	9	1	4	7	0	13	0.0	225.0	70
Isobutyl nitrite(Isobutyl nitrite)	0	0	0	0	8	12	12	12	14	32	34	34	0	1	0.0	-97.1	93

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數,製表日期:111/12/30

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-10月增減 百分比(%) 【(d-c)*100】	歷年總件數
										10月	1-10月 (c)	1-12月	10月	1-10月 (d)	1-10月小計 百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	25,759	212,862	258,358	23,940	203,815	100	-4.3	1,698,774
Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	0	2	0.0	100.0	5
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲安非他命)、Caffeine(咖啡因)	98	256	158	374	983	682	135	26	62	0	5	9	1	8	0.0	60.0	2,859
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲安非他命)、Methamphetamine(甲安非他命)、Ketamine(愷他命)	64	19	14	0	21	2	0	11	15	1	12	16	1	10	0.0	-16.7	214
Melitracen(Melitracen)	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	5	5	0	2	0.0	-60.0	9
Methamphetamine(甲安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nicotine(尼古丁)	0	4	1	1	1	1	2	1	5	5	8	9	0	12	0.0	50.0	38
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	1,923	8,077	11,057	47,812	53,441	10,477	37,531	18.4	-21.5	100,972
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	1	10	0	0	0	1	4	0.0	-	15
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	2,198	6,369	175	2,139	2,344	6	688	0.3	-67.8	11,599
MMB-FUBINACA(3)(AMB-FUBINACA(3))、Methamphetamine(甲安非他命)	0	0	0	0	0	2	2	1	0	0	0	0	0	2	0.0	-	7
N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非)(N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非))、4-methylpropiofenone(4-甲基苯丙酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0	-	6
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧茶基乙胺戊酮(3))、Methamphetamine(甲安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	425	425	780	0	10	0.0	-97.6	791
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧茶基乙胺戊酮(3))、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))	0	0	0	0	0	0	0	2	48	0	4	29	0	6	0.0	50.0	85

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
 (Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數,製表日期:111/12/30

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-10月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										10月	1-10月 (c)	1-12月	10月	1-10月 (d)	1-10月小計 百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	25,759	212,862	258,358	23,940	203,815	100	-4.3	1,698,774
N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)、 Methamphetamine(甲基安非他命)、N,N- Dimethylamphetamine(N,N-二甲基安非他命)	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	3	0.0	200.0	6
N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)、 Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	52	0	6	6	0	3	0.0	-50.0	61
Pentylone(3,4-亞甲基雙氫苯基甲胺戊酮)、N,N- Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非)(N,N- Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非))、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	0.0	-	5
Phenobarbital(苯巴比妥)	1	1	2	0	1	0	0	2	5	0	0	0	0	1	0.0	-	14
methylamine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0	-	6
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮 (3))、2-Amino-5-nitrobenzophenone、2-Methylamino-5- nitrobenzophenone、Nimetazepam(硝甲西洋)、4- Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、 Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.0	-	10
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮 (3))、2-Amino-5-nitrobenzophenone、Methamphetamine(甲 基安非他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲 基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	0.0	-	28
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮 (3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡 西酮)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡 因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	30	30	0	59	0.0	96.7	91
Morphine(嗎啡)	20	13	15	9	17	27	16	12	8	2	15	17	4	20	0.0	33.3	186
N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非)(N,N- Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非))、Fluoro-deschloro-N- ethyl-Ketamine(2氫去氫-N-乙基噻他命)、Nitrazepam(硝西 洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	0.0	-	33

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數,製表日期:111/12/30

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-10月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										10月	1-10月 (c)	1-12月	10月	1-10月 (d)	1-10月小計 百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	25,759	212,862	258,358	23,940	203,815	100	-4.3	1,698,774
N-ethylhexedrone(非)(α -乙基氨基己烷酮(非))	0	0	0	0	0	2	2	1	53	0	10	10	2	15	0.0	50.0	83
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0	0	0	0	2	0.0	-	7
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	14	15	102	0	105	0.1	600.0	208
Norketamine(3)(去甲基愷他命(3))	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	5	0.0	400.0	8
N-Propylbutylone(Putylone)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0.0	-	14
o-Chlorophenyl cyclopentyl ketone(鄰氯苯環戊基酮)	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	1	0.0	-75.0	11
phenazepam(芬納西洋)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	113	44	25	966	970	0	36	0.0	-96.3	1,163
Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、Ketamine(愷他命)、cannabinol(大麻酚)	2	7	9	2	4	5	9	8	3	0	2	2	0	4	0.0	100.0	59
Theobromine(Theobromine)、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	46	164	9	141	267	3	47	0.0	-66.7	524
25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))	0	0	0	0	0	4	0	60	18	0	0	0	0	1,647	0.8	-	1,729
2-Amino-5-nitrobenzophenone、2-Methylamino-5-nitrobenzophenone、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0.0	-	20

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數,製表日期:111/12/30

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-10月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										10月	1-10月 (c)	1-12月	10月	1-10月 (d)	1-10月小計 百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	25,759	212,862	258,358	23,940	203,815	100	-4.3	1,698,774
4-Fluoro-3-methyl- α -Pyrrolidinoveralero-phenone(4-Fluoro-3-methyl- α -Pyrrolidinoveralero-phenone)	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	2	0.0	-	7
4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	1	0	1	0.0	0.0	5
4-Methyl- α -ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	2	0.0	-	11
4-Methyl- α -ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧茶基乙基胺戊酮(3))、Diclazepam (Chlorodiazepam)(4)(氯地西洋(4))、Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	36	34	0	0	0	0	0	220	0.1	-	290
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone (Ethylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Fluoromethamphetamine, 3-Fluoromethamphetamine(2)(氟甲基安非他命(2))	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	1	0.0	-	10
bk-MDMA(Methylone)	0	0	0	16	64	0	4	0	27	0	0	0	2	25	0.0	-	136
Bromodeschloroketamine, BDCK(3)(3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66	0.0	-	66
Cannabis (Marijuana、Marihuana)(大麻)	146	154	181	170	330	605	765	508	734	75	424	559	159	904	0.4	113.2	5,242
Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))	0	0	0	0	8	56	198	115	31	2	7	69	0	100	0.0	1,328.6	577

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數,製表日期:111/12/30

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-10月增減 百分比(%) 【(d-c)*100】	歷年總件數
										10月	1-10月 (c)	1-12月	10月	1-10月 (d)	1-10月小計 百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	25,759	212,862	258,358	23,940	203,815	100	-4.3	1,698,774
Dimethyl sulfone(二甲基磺)、Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	1	1	1	1	0.0	0.0	10
Eutylone(3)(Eutylone(3))、2-Amino-5-nitrobenzophenone、4-HO-DET(4-羥二乙基色胺)、2-Methylamino-5-nitrobenzophenone、DMT(二甲基色胺)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116	116	0.1	-	116
Eutylone(3)(Eutylone(3))、2-fluorodeschloroketamine(2-氟-去氯愷他命)、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.0	-	10
Eutylone(3)(Eutylone(3))、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	70	0.0	-	71
Fluorexetamine、FXE(氟西他明)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0	-	6
Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)、Acetylcodeine(乙醯可待因)	18	10	15	1	0	4	6	10	7	0	1	1	1	5	0.0	400.0	106
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、2-Chloro-methylpropiofenone(2-氯-甲基苯丙酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	0.0	-	42
Mitragynine(3)(榴柱木鹼(3))	0	0	0	0	0	0	8	4	14	0	4	4	0	4	0.0	0.0	34
Morphine(嗎啡)、6-Acetylmorphine(6-乙醯嗎啡)	0	0	0	0	0	2	3	2	1	0	0	0	0	2	0.0	-	11
MPHP(2)(甲基- α -吡咯啶茶己酮(2))、Chlorzoxazone(氯茶噁唑林)	0	0	0	0	0	0	0	0	71	2	46	46	0	1	0.0	-97.8	118
N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非)(N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	1,515	0.7	-	1,519

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數,製表日期:111/12/30

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-10月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										10月	1-10月 (c)	1-12月	10月	1-10月 (d)	1-10月小計 百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	25,759	212,862	258,358	23,940	203,815	100	-4.3	1,698,774
N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非)(N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非)、2-Amino-5-nitrobenzophenone、2-Methylamino-5-nitrobenzophenone)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	307	0.2	-	307
N-Boc-Ketamine	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	4	4	0	2	0.0	-50.0	9
N-Boc-Norketamine(原)(三級丁氧羰基去甲基噁他命(原))	0	0	0	0	0	0	5	19	119	0	1	21	0	58	0.0	5,700.0	222
N-Ethylheptedrone	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0.0	0.0	6
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧羰基乙基胺戊酮(3))、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯茶噁唑林)	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	3	0.0	-	9
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧羰基乙基胺戊酮(3))、Eutylone(3)(Eutylone(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109	0	1	0.0	-	110
N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)	0	0	0	0	0	2	86	74	65	31	91	128	12	69	0.0	-24.2	424
Salvinorin A(Salvinorin A)	0	0	0	0	0	0	0	13	3	2	5	5	9	26	0.0	420.0	47
Theobromine(Theobromine)、N-Ethyl-p-chloroamphetamine(氯乙基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0.0	-	18
Theobromine(Theobromine)、phenazepam(芬納西洋)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0.0	-	21

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數,製表日期:111/12/30

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-10月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										10月	1-10月 (c)	1-12月	10月	1-10月 (d)	1-10月小計 百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	25,759	212,862	258,358	23,940	203,815	100	-4.3	1,698,774
Triazolam(三唑他)	0	1	2	0	1	0	3	2	4	1	4	4	1	3	0.0	-25.0	24
Zolpidem(佐沛眠)	23	18	22	47	38	36	30	41	52	5	56	63	5	38	0.0	-32.1	429
α -Pyrrolidinovalerophenone (α -PVP)(2)(1-苯基-2-(1-吡咯烷基)-1-戊酮(2))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0.0	-	26
methoxyamphetamine (PMA)(2)(4-甲氧基安非他命(2))	0	3	1	57	28	48	41	9	2	0	45	53	0	7	0.0	-84.4	249
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、2-Amino-5-nitrobenzophenone、Fluoro-deschloro-N-ethyl-Ketamine(2氘去氫-N-乙基愷他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	268	0.1	-	268
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0.0	-	18
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	15	0.0	-	16
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	142	200	505	2,612	3,492	0	295	0.1	-88.7	4,129
Methylphenidate(派醋甲酯)	1	0	1	0	1	0	3	8	9	2	6	6	2	16	0.0	166.7	46

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數,製表日期:111/12/30

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-10月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										10月	1-10月 (c)	1-12月	10月	1-10月 (d)	1-10月小計 百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	25,759	212,862	258,358	23,940	203,815	100	-4.3	1,698,774
N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非)(N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非)), 2-Amino-5-nitrobenzophenone、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,108	0.5	-	1,108
N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非)(N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	81	0.0	-	81
naloxone(naloxone)、Buprenorphine(丁基原啡因)	7	17	25	24	31	41	65	53	63	6	40	48	7	51	0.0	27.5	426
naloxone(naloxone)、Heroin(海洛因)、Buprenorphine(丁基原啡因)	0	0	1	1	3	3	4	2	3	0	2	2	1	3	0.0	50.0	22
N-Boc-Ketamine、Norketamine(3)(去甲基愷他命(3))	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	37	37	0.0	-	38
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙胺戊酮(3))	0	0	0	0	102	533	303	293	234	7	125	170	2	234	0.1	87.2	1,869
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙胺戊酮(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	42	276	323	443	18	0	9	10	0	2	0.0	-77.8	1,114
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙胺戊酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0.0	-	16
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙胺戊酮(3))、methoxyamphetamine (PMA)(2)(4-甲氧基安非他命(2))	0	0	0	0	11	97	17	2	0	0	1	1	1	2	0.0	100.0	130
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙胺戊酮(3))、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	2	0	17	0	0	0	0	1	0.0	-	20

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數,製表日期:111/12/30

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-10月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										10月	1-10月 (c)	1-12月	10月	1-10月 (d)	1-10月小計 百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	25,759	212,862	258,358	23,940	203,815	100	-4.3	1,698,774
Nimetazepam(硝甲西洋)、Clozapine(氣氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	4	0.0	-	9
N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)、 Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、 Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	4	0.0	-	5
Pseudoephedrine(假麻黃生食)	175	94	60	57	29	34	21	28	14	0	22	23	4	12	0.0	-45.5	661
Psilocine(裸頭草辛)	0	0	0	0	0	4	3	0	5	0	35	35	2	4	0.0	-88.6	52
α -pyrrolidinoisohexanophenone、 α -PiHP(α -吡咯烷基苯基 乙酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	79	389	0.2	19,350.0	391
α -pyrrolidinoisohexanophenone、 α -PiHP(α -吡咯烷基苯基 乙酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.0	-	8
Caffeine(咖啡因)	125	105	2,175	3,519	3,578	3,165	1,050	2,659	599	29	592	719	361	1,254	0.6	111.8	19,057
Cannabidiol(大麻二醇)、Tetrahydrocannabinol(四氫大麻 酚)	0	0	0	0	0	0	16	44	7	4	38	42	1	8	0.0	-78.9	117
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、 Dextromethorphan(德磁美蘇芬)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72	0	1	0.0	-	73
Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、 Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	8	29	0	0	0	0	0	0	1	0.0	-	38
Chloromethcathinone (CMC)(3)(氯甲基卡西酮(3))、 Caffeine(咖啡因)	0	0	0	3,614	2,775	1,447	55	3	18	0	1	1	1	1	0.0	0.0	7,914

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
 (Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數,製表日期:111/12/30

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-10月增減 百分比(%) 【(d-c)*100】	歷年總件數
										10月	1-10月 (c)	1-12月	10月	1-10月 (d)	1-10月小計 百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	25,759	212,862	258,358	23,940	203,815	100	-4.3	1,698,774
Codeine(More than 5%)(可待因(5%以上))	1	7	12	7	4	3	0	0	0	0	0	0	0	2	0.0	-	48
Dihydrocodeine(二氫可待因)、Methylephedrine(甲基麻黃生鹼)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	23	0.0	-	24
DMT(二甲基色胺)	2	0	0	5	0	4	2	6	4	0	5	7	0	1	0.0	-80.0	31
Ephedrine(麻黃生鹼)、Pseudoephedrine(假麻黃生鹼)、Caffeine(咖啡因)	0	0	1	0	0	0	65	0	0	0	0	0	2	2	0.0	-	69
Etizolam(依替唑命(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0	-	6
Eutylone(3)(Eutylone(3))、2-Amino-5-nitrobenzophenone、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82	0.0	-	82
Eutylone(3)(Eutylone(3))、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、N,N-Dimethyl-3,4-methylenedioxyamphetamine(N-甲基-MDMA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500	0.7	-	1,500
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5
Eutylone(3)(Eutylone(3))、methoxyamphetamine (PMA)(2)(4-甲氧基安非他命(2))	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	8	12	0	3	0.0	-62.5	18
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0.0	-	31

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數,製表日期:111/12/30

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-10月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										10月	1-10月 (c)	1-12月	10月	1-10月 (d)	1-10月小計 百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	25,759	212,862	258,358	23,940	203,815	100	-4.3	1,698,774
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	57	4,201	107	1,207	1,496	46	329	0.2	-72.7	6,083
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	12	333	0	23	24	0	59	0.0	156.5	428
Ketamine(愷他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	3	170	51	17	40	5	32	65	7	66	71	6	46	0.0	-30.3	502
Lorazepam(勞拉西洋)	5	11	7	10	18	12	11	22	26	1	11	17	0	14	0.0	27.3	161
Methadone(美沙冬)	4	5	0	1	4	5	10	2	9	1	7	7	0	5	0.0	-28.6	61
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ephedrine(麻黃生鹼)	27	15	60	48	60	69	122	105	122	0	35	35	0	30	0.0	-14.3	745
Methamphetamine(甲基安非他命)、Flunitrazepam(氟硝西洋)	0	3	3	3	2	3	6	5	3	1	2	3	0	3	0.0	50.0	35
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	2	0	3	46	279	1,303	119	3,972	4,221	74	333	0.2	-91.6	6,187
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)	0	0	0	0	13	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0.0	-	15
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	1	0	0	0	2	2	4	7	0	4	17	2	12	0.0	200.0	45

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數,製表日期:111/12/30

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-10月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										10月	1-10月 (c)	1-12月	10月	1-10月 (d)	1-10月小計 百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	25,759	212,862	258,358	23,940	203,815	100	-4.3	1,698,774
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	20	0.0	-	20
Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)	5	1	3	113	48	159	3	17	903	99	243	260	3	15	0.0	-93.8	1,535
Myristicin	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	3	7	0	3	0.0	0.0	14
N-ethylhexedrone(非)(α -乙基氨基己烷酮(非))、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0.0	-	17
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙胺戊酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0.0	-	20
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙胺戊酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1,299	1,349	0	29	0.0	-97.8	1,378
Nicotinamide(菸鹼醯胺)、Sibutramine(諾美婷)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5
Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	3	17	2,079	31,809	114,055	76	5,043	5,386	5	496	0.2	-90.2	153,845
Nitrazepam(硝西洋)、3,4-methylenedioxy-methcathinone (Methylone, bk-MDMA)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基卡西酮(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	131	0	34	34	1	3	0.0	-91.2	168

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數, 製表日期: 111/12/30

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-10月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										10月	1-10月 (c)	1-12月	10月	1-10月 (d)	1-10月小計 百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	25,759	212,862	258,358	23,940	203,815	100	-4.3	1,698,774
Theobromine(Theobromine)、4-Methyl- α -ethylaminopentiphenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、3-Methylmethcathinone (3-mephedrone, 3-MMC)(3-甲基甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50	0.0	-	50
Theobromine(Theobromine)、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	2	294	285	2	0	0	0	0	2	0.0	-	585
Tramadol(特拉嗎竇)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)	7	1	3	1	2	2	2	7	11	0	6	6	0	1	0.0	-83.3	45
2-(methylamino)-2-phenyl-cyclohexanone(deschloroketamine)、Bromodeschloroketamine, BDCK(3)(3)、Ketamine(愷他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67	84	0.0	-	84
2-Amino-5-nitrobenzophenone、3,4-methylenedioxyethcathinone (Methylone, bk-MDMA)(3)(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,072	0.5	-	1,072
4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	1,347	7,329	79	5,835	6,922	16	1,808	0.9	-69.0	17,406
5F-AKB48(5F-AKB48)	0	4	6	13	4	2	0	2	0	0	0	0	0	2	0.0	-	33
5F-AMP(3)(5F-AMB(3))、Nicotine(尼古丁)	0	0	0	0	5	6	0	0	1	0	0	0	0	1	0.0	-	13
Heroin(海洛因)、Ketamine(愷他命)、Nicotine(尼古丁)	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0.0	-	5

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
 (Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數,製表日期:111/12/30

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-10月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										10月	1-10月 (c)	1-12月	10月	1-10月 (d)	1-10月小計 百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	25,759	212,862	258,358	23,940	203,815	100	-4.3	1,698,774
Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	22	0	0	1	2	9	154	0	0	2	0	3	0.0	-	193
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	32	0	1	0	0	9	9	0	1	0.0	-88.9	43
Methamphetamine(甲基安非他命)、Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)	1	4	4	5	2	5	2	3	3	0	0	1	0	4	0.0	-	38
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、2-Amino-5-nitrobenzophenone、2-Methylamino-5-nitrobenzophenone、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	0.3	-	600
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	103	151	728	815	45	1,054	0.5	44.8	1,972
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	35	0	2	0.0	-94.3	37
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	49	0	1	18	0	139	0.1	13,800.0	206
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	2	755	397	489	823	0	330	0.2	-32.5	1,910
N-benzylcyclohexanamine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	21	0.0	-	21

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數,製表日期:111/12/30

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-10月增減 百分比(%) 【(d-c)*100】	歷年總件數
										10月	1-10月 (c)	1-12月	10月	1-10月 (d)	1-10月小計 百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	25,759	212,862	258,358	23,940	203,815	100	-4.3	1,698,774
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	11	0.0	-	13
N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)、Amphetamine(安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、N,N-Dimethylamphetamine(N,N-二甲基安非他命)	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	1	1	2	0.0	-	6
N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)、Ketamine(愷他命)	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	1	1	1	11	0.0	1,000.0	16
phenazepam(芬納西洋)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲安非他命)	0	7	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	8	0.0	-	16
phenazepam(芬納西洋)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	1	5	0	11	32	0	917	0.4	8,236.4	955
Pseudoephedrine(假麻黃生食)、Thiamylal(治得舒)	5	5	1	6	0	4	1	6	0	0	2	2	1	1	0.0	-50.0	32
Theobromine(Theobromine)、2-Amino-5-nitrobenzophenone、Ketamine(愷他命)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5
Theobromine(Theobromine)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	13	3	20	27	444	2,943	756	11	306	371	0	757	0.4	147.4	5,334
Tiletamine(替來他明)	0	0	0	0	0	0	0	5	1	0	0	0	0	2	0.0	-	8
α-pyrrolidinoisohexanophenone、α-PiHP(α-吡咯烷基苯異乙酮)、Methamphetamine(甲基安非他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0.0	-	100

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數,製表日期:111/12/30

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-10月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										10月	1-10月 (c)	1-12月	10月	1-10月 (d)	1-10月小計 百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	25,759	212,862	258,358	23,940	203,815	100	-4.3	1,698,774
(1-Pentyl-1H-indol-3-yl)(2,2,3,3-tetramethylcyclopropyl)methanone, UR-144(3)(1-戊基-3-(1-四甲基環丙基甲酯)吲哚(3))、AB-PINACA(3)(N-[(2S)-1-氨基-3-甲基-1-羰基丁烷-2-基]-1-戊基吲哚-3-羧酸(3))、3,4-methylenedioxy-methcathinone (Mephedrone, bk-MDMA)(3)(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	4	0.0	-	8
2-(methylamino)-2-phenyl-cyclohexanone(deschloroketamine)、Bromodeschloroketamine, BDCK(3)(3)、Ketamine(愷他命)、Nicotine(尼古丁)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0.0	-	9
25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲基氨基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0	1	0.0	-	61
2-Bromo-4-Methylpropiofenone(2-bromo-1-(4-methylphenyl)propan-1-one)	0	0	0	0	0	0	4	200	177	1	31	35	32	120	0.1	287.1	536
2-fluorodeschloroketamine(2-氟-去氯愷他命)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	6	6	0	1	0.0	-83.3	12
3,4-Methylenedioxy-N-benzylcathinone、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	0	1	0.0	-87.5	9
4-Methylethcathinone (4-MEC)(4-甲基乙基卡西酮)	32	19	2	22	0	1	4	0	3	0	0	0	0	6	0.0	-	96
4-Methylethcathinone (4-MEC)(4-甲基乙基卡西酮)、N-ethylhexedrone(非)(α-乙基氨基己烷酮(非))、2-Amino-5-nitrobenzophenone、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	0.0	-	29
4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	1	0.0	-	5

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數,製表日期:111/12/30

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-10月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										10月	1-10月 (c)	1-12月	10月	1-10月 (d)	1-10月小計 百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	25,759	212,862	258,358	23,940	203,815	100	-4.3	1,698,774
4-methylpropiofenone(4-甲基苯丙酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	19	0.0	-	19
5F-AMP(3)(5F-AMB(3))	0	0	11	0	74	32	21	3	18	0	9	9	0	5	0.0	-44.4	173
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))	0	14	4	1	13	9	5	14	64	0	7	59	0	9	0.0	28.6	192
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))、25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙 氧苯基乙基胺戊酮(3))、2-Amino-5-nitrobenzophenone	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0	-	6
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、2-Amino-5-nitrobenzophenone、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.0	-	10
Amphetamine(安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)	53	57	89	56	100	357	285	121	228	11	225	254	20	231	0.1	2.7	1,861
Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)	0	0	0	0	1	4	16	0	0	5	7	7	0	1	0.0	-85.7	29
Caffeine(咖啡因)、Sibutramine(諾美婷)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	18	2	7	0.0	-	26

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數,製表日期:111/12/30

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-10月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										10月	1-10月 (c)	1-12月	10月	1-10月 (d)	1-10月小計 百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	25,759	212,862	258,358	23,940	203,815	100	-4.3	1,698,774
Cannabidiol(大麻二醇)	1	0	0	0	1	1	3	22	7	0	5	29	2	15	0.0	200.0	79
Cannabidiol(大麻二醇)、Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、cannabinol(大麻酚)	0	0	0	0	0	3	1	3	0	30	60	69	13	80	0.0	33.3	156
Methamphetamine(甲基安非他命)、Pseudoephedrine(假麻黃生鹼)	56	11	17	3	6	60	35	14	18	0	11	21	1	10	0.0	-9.1	307
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	2	12	16	221	226	5	40	0.0	-81.9	280
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.0	-	7
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	305	0	0	0	0	0	24	0.0	-	329
Midazolam(咪達唑他)	2	3	2	0	2	3	4	28	7	0	3	3	0	3	0.0	0.0	59
MMB-FUBINACA(3)(AMB-FUBINACA(3))、Nicotine(尼古丁)	0	0	0	0	0	1	9	1	0	0	2	2	0	1	0.0	-50.0	14
N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非)(N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非))、2-Amino-5-nitrobenzophenone	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	399	0.2	-	399

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數,製表日期:111/12/30

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-10月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										10月	1-10月 (c)	1-12月	10月	1-10月 (d)	1-10月小計 百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	25,759	212,862	258,358	23,940	203,815	100	-4.3	1,698,774
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	12	63	65	0	0	0	6	6	0	1	0.0	-83.3	147
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.0	-	8
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	6	86	258	95	2	15	15	0	2	0.0	-86.7	462
phenazepam(芬納西洋)、Eutylone(3)(Eutylone(3))	0	0	0	0	0	0	0	45	2,426	0	6	8	0	71	0.0	1,083.3	2,550
phenazepam(芬納西洋)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0.0	-	19
phenazepam(芬納西洋)、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130	130	0	112	0.1	-13.8	242
phenazepam(芬納西洋)、N-(2-benzoyl-4-nitrophenyl)-2-chloroacetamide、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0.0	-	18
Quetiapine(思樂康)	1	1	5	1	2	4	13	7	2	1	6	7	4	12	0.0	100.0	57
Theobromine(Theobromine)、Eutylone(3)(Eutylone(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	9	25	0	0	15	0	19	0.0	-	68
Theobromine(Theobromine)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0.0	-	15

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數,製表日期:111/12/30

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-10月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										10月	1-10月 (c)	1-12月	10月	1-10月 (d)	1-10月小計 百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	25,759	212,862	258,358	23,940	203,815	100	-4.3	1,698,774
1-phenyl-2-nitropropene(1-phenyl-2-nitropropene)	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0.0	-	12
2-(methylamino)-2-phenyl-cyclohexanone(deschloroketamine)、Ketamine(愷他命)、Nicotine(尼古丁)	0	0	0	0	0	1	6	18	21	0	1	1	1	1	0.0	0.0	48
2-fluorodeschloroketamine(2-氟-去氯愷他命)、Ketamine(愷他命)	0	0	0	0	0	0	7	439	489	136	266	270	2	28	0.0	-89.5	1,233
2-methyl-4'-(methylthio)-2-morpholinopropiophenone(2-甲基-1-(4-甲硫基苯基)-2-嗎啉基-1-丙酮)、Bromodeschloroketamine, BDCK(3)(3)、Nicotine(尼古丁)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0.0	-	5
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone (Ethylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、4-fluoroamphetamine(4-氟安非他命)、methoxyamphetamine (PMA)(2)(4-甲氧基安非他命(2))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	8	9	0	0	1	0	0	0	0	1	0.0	-	19
4-Methyl-α-ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))	0	0	0	0	0	8	423	1,478	118	0	9	9	1	7	0.0	-22.2	2,043
4-Methyl-α-ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)	0	0	0	0	0	0	11	9	0	0	1	1	0	1	0.0	0.0	22
Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Sildenafil(威而剛)	0	0	0	0	0	3	0	4	2	0	1	2	0	2	0.0	100.0	13
Amphetamine(安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、N,N-Dimethylamphetamine(N,N-二甲基安非他命)	3	27	30	34	28	103	108	109	220	29	173	202	40	290	0.1	67.6	1,161
Buprenorphine(丁基原啡因)	5	6	8	13	8	7	15	6	9	1	11	11	0	12	0.0	9.1	108

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數,製表日期:111/12/30

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-10月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										10月	1-10月 (c)	1-12月	10月	1-10月 (d)	1-10月小計 百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	25,759	212,862	258,358	23,940	203,815	100	-4.3	1,698,774
Cannabidiol(大麻二醇)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	2	0.0	-	5
Chlordiazepoxide(氯二氮平)、Dicyclomine(Dicyclomine)	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	2	2	2	2	0.0	0.0	14
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、2-fluorodeschloroketamine(2-氯-去氯愷他命)	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	1	0.0	-	7
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	1	41	27	0	1	1	1	2	0.0	100.0	72
Chloromethcathinone (CMC)(3)(氯甲基卡西酮(3))、Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、2-Amino-5-nitrobenzophenone	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180	409	0.2	-	409
Chloromethcathinone (CMC)(3)(氯甲基卡西酮(3))、Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0.0	-	22
Citric acid(檸檬酸)、Dextromethorphan(德喘美蘇芬)、Venlafaxine(萬拉法辛)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0.0	-	25
Dibutylone (bk-DMBDB)(3)(Dibutylone (bk-DMBDB)(3))、N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非)(N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121	0.1	-	121
Dimethyl sulfone(二甲基磺)、Methamphetamine(甲基安非他命)	0	0	0	0	0	3	46	474	809	69	876	1,143	154	869	0.4	-0.8	3,344
Dimethylone, βk-MDDMA(非)(bk-MDDMA(非))、Dibutylone (bk-DMBDB)(3)(Dibutylone (bk-DMBDB)(3))	0	0	0	0	3	0	0	0	249	0	0	0	0	3	0.0	-	255
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、2-Amino-5-nitrobenzophenone	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0.0	-	50

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數,製表日期:111/12/30

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-10月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										10月	1-10月 (c)	1-12月	10月	1-10月 (d)	1-10月小計 百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	25,759	212,862	258,358	23,940	203,815	100	-4.3	1,698,774
Heroin(海洛因)、Buprenorphine(丁基原啡因)	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0.0	-	8
Ketamine(愷他命)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	4	0	2	0.0	-33.3	7
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、 Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、 Caffeine(咖啡因)	18	13	3	5	1	5	1	18	12	0	2	2	0	1	0.0	-50.0	117
MDMB-4en-PINACA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0.0	-	15
MDMB-4en-PINACA、Nicotine(尼古丁)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	35	0.0	-	35
Methamphetamine(甲基安非他命)、N,N- Dimethylamphetamine(N,N-二甲基安非他命)	6	4	4	9	1	33	67	41	63	17	78	100	56	170	0.1	117.9	518
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nicotine(尼古丁)	2	2	2	2	9	0	7	6	17	5	17	19	1	18	0.0	5.9	85
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、 4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	2	55	62	62	2	2	0.0	-96.8	66
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、 Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	1	107	21	138	0	11	83	16	499	0.2	4,436.4	849
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nitrazepam(硝西洋)、 Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	1	5	0	2	3	0	4	0.0	100.0	14

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數,製表日期:111/12/30

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-10月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										10月	1-10月 (c)	1-12月	10月	1-10月 (d)	1-10月小計 百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	25,759	212,862	258,358	23,940	203,815	100	-4.3	1,698,774
Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	1	44	0	0	0	0	0	0	1	0.0	-	46
Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	1,560	28	166	168	0	13	0.0	-92.2	1,741
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	3	6	0.0	-	10
Bromodeschloroketamine, BDCK(3)(3)、Ketamine(愷他命)、Nicotine(尼古丁)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	20	0.0	-	20
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、3,4-Methylenedioxy-N-benzylcathinone、5-fluoro MDMB-PICA、N-butyl Pentylone(N-丁基戊烯酮)、4-fluoro MDMB-BUTICA、Caffeine(咖啡因)、Dextromethorphan(德磁美蘇芬)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,051	0.5	-	1,051
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	7	11	0	0	0	170	171	0.1	-	189
Estazolam(舒樂安定)	4	6	6	4	11	14	27	21	20	2	21	23	3	27	0.0	28.6	164
Etizolam(依替唑命(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	1,022	0.5	-	1,025
Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	43	773	30	600	625	0	63	0.0	-89.5	1,504

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數,製表日期:111/12/30

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-10月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										10月	1-10月 (c)	1-12月	10月	1-10月 (d)	1-10月小計 百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	25,759	212,862	258,358	23,940	203,815	100	-4.3	1,698,774
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	43	0	12	12	0	1	0.0	-91.7	56
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	168	0	30	34	0	137	0.1	356.7	339
Fludiazepam(氟地西洋)	0	1	1	0	2	1	1	3	6	0	3	5	0	1	0.0	-66.7	22
Flunitrazepam(氯硝西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	2	0.0	100.0	5
Fluoro-deschloro-N-ethyl-Ketamine(2氟去氯-N-乙基噻他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	62	0.0	-	62
Fluoro-deschloro-N-ethyl-Ketamine(2氟去氯-N-乙基噻他命)、Ketamine(噻他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	307	0.2	-	307
Fluoromethamphetamine, 3-Fluoromethamphetamine(2) (氟甲基安非他命(2))	45	25	2	0	2	0	4	2	0	4	17	24	0	5	0.0	-70.6	114
gamma-Butyrolactone(gamma-Butyrolactone)	1	1	0	23	16	178	90	162	125	31	157	242	6	90	0.0	-42.7	928
Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)	259	177	206	110	93	244	166	427	640	15	303	322	148	776	0.4	156.1	3,652
Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)、6-Acetylmorphine(6-乙酰嗎啡)	0	1	0	0	0	0	9	1	1	0	0	0	1	2	0.0	-	14

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數,製表日期:111/12/30

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-10月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										10月	1-10月 (c)	1-12月	10月	1-10月 (d)	1-10月小計 百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	25,759	212,862	258,358	23,940	203,815	100	-4.3	1,698,774
Heroin(海洛因)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)	4	3	1	12	16	0	5	2	0	2	6	6	0	1	0.0	-83.3	57
Heroin(海洛因)、Morphine(嗎啡)、6-Acetylmorphine(6-乙酰嗎啡)、Acetylcodeine(乙酰可待因)	6	3	3	5	10	16	15	4	7	0	1	3	2	7	0.0	600.0	85
Heroin(海洛因)、Nicotine(尼古丁)、Acetylcodeine(乙酰可待因)	2	3	3	2	5	1	4	6	0	0	0	1	0	2	0.0	-	30
Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)、Nicotine(尼古丁)	1	1	0	0	5	4	7	2	5	0	31	33	0	2	0.0	-93.5	61
Brotizolam(伯替唑他)	0	0	1	0	3	3	0	5	5	0	3	4	0	3	0.0	0.0	25
Butylone (bk-MBDB)(3,4-亞甲基雙氧苯基甲胺丁酮)、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.0	-	8
Cannabis (Marijuana、Marihuana)(大麻)、Ketamine(愷他命)	2	3	1	4	1	2	4	1	4	0	2	2	1	3	0.0	50.0	31
Cannabis (Marijuana、Marihuana)(大麻)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nicotine(尼古丁)	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	2	0.0	-	6
Diazepam(安定)	9	16	8	24	3	6	5	1	13	0	2	4	0	3	0.0	50.0	118

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數,製表日期:111/12/30

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-10月增減 百分比(%) 【(d-c)*100】	歷年總件數
										10月	1-10月 (c)	1-12月	10月	1-10月 (d)	1-10月小計 百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	25,759	212,862	258,358	23,940	203,815	100	-4.3	1,698,774
Dicyclomine(二氯氯胺)	1	0	0	18	2	2	2	1	0	0	0	0	0	1	0.0	-	27
Dimethyl sulfone(二甲基磺)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	1	1	0	2	0.0	100.0	7
Dimethylsulfoxide(Dimethylsulfoxide)、N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104	0.1	-	104
Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Acetoxy-DET、4-HO-DET(4-羥二乙基色胺)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8	0.0	-	8
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	10	27	0	0	0	0	6	0.0	-	43
Eutylone(3)(Eutylone(3))、methoxyamphetamine (PMA)(2)(4-甲氧基安非他命(2))、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	8	0	1	0.0	0.0	10
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、GHB(伽瑪羥基丁酸)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、gamma-Butyrolactone(gamma-Butyrolactone)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99	0.0	-	99
Flunitrazepam(氯硝西洋)、Clonazepam(氯硝西洋)	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	3	3	0	3	0.0	0.0	8

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
 (Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數,製表日期:111/12/30

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-10月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										10月	1-10月 (c)	1-12月	10月	1-10月 (d)	1-10月小計 百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	25,759	212,862	258,358	23,940	203,815	100	-4.3	1,698,774
Heroin(海洛因)、Lidocaine(利度卡因)、6-Acetylmorphine(6-乙酰嗎啡)、Acetylcodeine(乙酰可待因)	7	2	2	4	2	6	2	0	1	1	2	2	0	6	0.0	200.0	37
Heroin(海洛因)、Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)	0	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0	1	0	1	0.0	-	7
Ketamine(愷他命)、Nicotine(尼古丁)	411	797	594	432	317	461	607	359	465	53	436	519	45	415	0.2	-4.8	5,530
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)	84	84	33	23	20	13	23	29	2	3	4	4	0	4	0.0	0.0	381
Dibutylone (bk-DMBDB)(3)(Dibutylone (bk-DMBDB)(3))	0	0	7	0	43	77	59	24	471	0	15	17	0	6	0.0	-60.0	704
Dimethyl sulfone(二甲基磺)、N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)	0	0	0	0	0	1	47	22	15	7	16	45	0	6	0.0	-62.5	136
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、2-Amino-5-nitrobenzophenone、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0.0	-	14
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數,製表日期:111/12/30

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-10月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										10月	1-10月 (c)	1-12月	10月	1-10月 (d)	1-10月小計 百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	25,759	212,862	258,358	23,940	203,815	100	-4.3	1,698,774
Flunitrazepam(氯硝西洋)、Quetiapine(思樂康)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	2	0	1	0.0	-50.0	5
GHB(伽瑪羧基丁酸)	2	11	2	28	73	69	26	20	17	8	25	35	11	17	0.0	-32.0	300
GHB(伽瑪羧基丁酸)、gamma-Butyrolactone(gamma-Butyrolactone)	0	0	0	6	5	189	389	83	96	8	59	66	2	45	0.0	-23.7	879
Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)、Nicotine(尼古丁)	4	0	6	2	0	6	5	5	9	1	4	6	1	21	0.0	425.0	64
Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯茶噁唑林)	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0.0	-	6
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)	1,571	1,183	546	503	462	479	547	333	252	1	70	90	7	139	0.1	98.6	7,383
Methamphetamine(甲基安非他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	0	2	0.0	-93.1	31
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	6	0	81	0.0	1,250.0	87
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	7	7	0	1	0.0	-85.7	11

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數,製表日期:111/12/30

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-10月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										10月	1-10月 (c)	1-12月	10月	1-10月 (d)	1-10月小計 百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	25,759	212,862	258,358	23,940	203,815	100	-4.3	1,698,774
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	52	0	99	99	0	1	0.0	-99.0	152
Flunitrazepam(氟硝西洋)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5
Fluoro-deschloro-N-ethyl-Ketamine(2氟去氯-N-乙基噻他命)、Ketamine(噻他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88	0.0	-	88
Heroin(海洛因)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	1	4	0	0	0	1	2	11	7	0	5	6	6	30	0.0	500.0	63
LSD(麥角二乙胺)	0	0	0	0	0	19	24	336	43	2	23	25	1	20	0.0	-13.0	467
LSD(麥角二乙胺)、Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	1	10	0.0	-	13
Methamphetamine(甲基安非他命)、Lidocaine(利度卡因)	6	0	0	0	0	0	0	1	4	0	0	0	0	3	0.0	-	14
Methamphetamine(甲基安非他命)、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	530	0	12	64	0	627	0.3	5,125.0	1,221
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、2-Amino-5-nitrobenzophenone、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	269	0.1	13,350.0	271

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數,製表日期:111/12/30

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-10月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										10月	1-10月 (c)	1-12月	10月	1-10月 (d)	1-10月小計 百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	25,759	212,862	258,358	23,940	203,815	100	-4.3	1,698,774
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、2-Amino-5-nitrobenzophenone、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67	0.0	-	67
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	5	5	0	2	0.0	-60.0	9
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	47	0	517	522	0	96	0.0	-81.4	665
N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非)(N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非))、Eutylone(3)(Eutylone(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5
N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非)(N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非))、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0.0	-	14
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙胺戊酮(3))、2-Amino-5-nitrobenzophenone、2-Methylamino-5-nitrobenzophenone、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0.0	-	19
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙胺戊酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	74	0.0	-	74
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙胺戊酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	1	15	90	0	1	1	0	60	0.0	5,900.0	167

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
 (Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數,製表日期:111/12/30

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-10月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										10月	1-10月 (c)	1-12月	10月	1-10月 (d)	1-10月小計 百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	25,759	212,862	258,358	23,940	203,815	100	-4.3	1,698,774
Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	5	21	18	2	9	48	202	109	411	78	310	910	6	2,739	1.3	783.5	4,481
N-Methylcyclohexylamine、Methamphetamine(甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	36	0.0	-	36
N-propyl Butylone(bk-PBDB)、Nitrazepam(硝西洋)、Chlorzoxazone(氯茶噁唑林)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.0	-	10
Pentylone(3,4-亞甲基雙氧茶基甲胺戊酮)、N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非)、N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	0.0	-	5
Propranolol(普萘洛爾)	0	0	1	0	1	2	0	1	6	1	4	4	1	4	0.0	0.0	21
Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、Nicotine(尼古丁)、cannabinol(大麻酚)	2	3	1	2	3	38	36	49	6	2	15	15	6	11	0.0	-26.7	166
Theobromine(Theobromine)、4-Methyl- α -ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧茶基乙基胺戊酮(3))、Diazepam (Chlorodiazepam)(4)(氯地西洋(4))、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57	0.0	-	57
Theobromine(Theobromine)、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.0	-	8
Theobromine(Theobromine)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	9	0	70	2	2	2	0	33	0.0	1,550.0	114
Theobromine(Theobromine)、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0	374	379	0	183	0.1	-51.1	622

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數,製表日期:111/12/30

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-10月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										10月	1-10月 (c)	1-12月	10月	1-10月 (d)	1-10月小計 百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	25,759	212,862	258,358	23,940	203,815	100	-4.3	1,698,774
Trazodone(曲唑酮)	3	9	15	7	22	17	21	25	8	2	29	35	0	8	0.0	-72.4	187
α -pyrrolidinoisohexanophenone、 α -PiHP(α -吡咯烷基苯基 乙酮)、Methamphetamine(甲基安非他命)、 Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、 Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	639	0.3	-	639
6-Acetylmorphine(6-乙酰嗎啡)	4	2	6	2	2	9	12	12	9	1	3	3	0	5	0.0	66.7	70
Amphetamine(安非他命)	148	1,105	1,385	1,819	2,295	2,105	1,190	1	4	0	8	8	3	7	0.0	-12.5	10,336
Caffeine(咖啡因)、Nicotine(尼古丁)	0	0	0	0	1	0	1	1	5	0	1	1	1	2	0.0	100.0	12
Chloromethcathinone (CMC)(3)(氯甲基卡西酮(3))、 Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))	0	0	0	0	0	0	0	351	55	0	1	1	0	35	0.0	3,400.0	442
Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)	2	1	0	0	3	3	7	9	3	0	1	1	0	2	0.0	100.0	36
Clonazepam(氯硝西洋)	11	14	15	23	51	34	28	36	42	2	23	27	4	25	0.0	8.7	338
Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	1	6	6	8	12	8	15	19	5	15	0.0	0.0	67
Dimethylone, β k-MDDMA(非)(bk-MDDMA(非))、3,4- methylenedioxyethcathinone (Methylone, bk- MDMA)(3)(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮(3))	0	0	0	1	0	0	0	0	28	0	0	0	40	54	0.0	-	83

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數,製表日期:111/12/30

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-10月增減 百分比(%) 【(d-c)*100】	歷年總件數
										10月	1-10月 (c)	1-12月	10月	1-10月 (d)	1-10月小計 百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	25,759	212,862	258,358	23,940	203,815	100	-4.3	1,698,774
Etizolam(依替唑命(3))	0	0	0	0	0	0	33	230	35	11	52	61	0	53	0.0	1.9	412
Etizolam(依替唑命(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	51	1	257	0.1	3,571.4	308
Eutylone(3)(Eutylone(3))、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0	-	6
Flunitrazepam(氯硝西洋)、Ketamine(愷他命)	10	5	2	3	2	6	3	2	0	0	2	2	1	1	0.0	-50.0	39
Heroin(海洛因)、6-Acetylmorphine(6-乙醯嗎啡)、Acetylcodeine(乙醯可待因)	413	449	553	187	244	283	270	125	71	20	99	131	16	128	0.1	29.3	3,086
Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)、Nicotine(尼古丁)、6-Acetylmorphine(6-乙醯嗎啡)、Acetylcodeine(乙醯可待因)	1	0	0	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0.0	0.0	8
Ketamine(愷他命)、Norketamine(3-去甲基愷他命(3))	0	0	0	0	0	0	11	4	11	3	6	6	1	51	0.0	750.0	83
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0.0	-	18
2-fluorodeschloroketamine(2-氟-去氯愷他命)、Ketamine(愷他命)、Nicotine(尼古丁)	0	0	0	0	0	0	1	10	50	0	2	2	1	2	0.0	0.0	65
4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	12	33	297	212	292	1,829	967	11,134	17,683	2,119	39,894	46,907	3,848	43,022	21.1	7.8	122,422

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數,製表日期:111/12/30

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-10月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										10月	1-10月 (c)	1-12月	10月	1-10月 (d)	1-10月小計 百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	25,759	212,862	258,358	23,940	203,815	100	-4.3	1,698,774
4-Methyl- α -ethylaminopentiphenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	1	9	6	0	45	1	5	5	0	1	0.0	-80.0	67
5F-ADB(5F-MDMB-PINACA)	0	0	0	0	0	0	2	1	3	0	1	3	0	4	0.0	300.0	13
5-MeO-DIPT(5-甲氧基-N,N-二異丙基色胺)	0	1	3	5	6	19	11	4	5	0	2	4	1	1	0.0	-50.0	59
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))、2-Amino-5-nitrobenzophenone	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0.0	-	100
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、3,4-methylenedioxymethcathinone (Methylone, bk-MDMA)(3)(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	8	0.0	-	9
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Clonazepam(氯硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0.0	-	50
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	65	0	2	3	0	304	0.1	15,100.0	372
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	5	0	1	0.0	-75.0	6
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、N-propyl Butylone(bk-PBDB)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	0.0	-	9

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數, 製表日期: 111/12/30

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-10月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										10月	1-10月 (c)	1-12月	10月	1-10月 (d)	1-10月小計 百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	25,759	212,862	258,358	23,940	203,815	100	-4.3	1,698,774
N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非)(N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非))、2-Amino-5-nitrobenzophenone、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0.0	-	21
N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非)(N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非))、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0.0	-	19
N-butyl Pentylone(N-丁基戊烯酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	1	1	0	3	0.0	200.0	15
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙胺戊酮(3))、Nicotine(尼古丁)	0	0	0	0	0	0	0	7	14	0	1	10	0	1	0.0	0.0	32
Nicotinamide(菸鹼醯胺)	3	0	5	1	0	0	1	0	1	0	14	38	0	3	0.0	-78.6	58
Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	36	67	98	22	2	89	1,300	28	105	1	1	30	53	263	0.1	26,200.0	2,062
Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	1	19	1	17	20	1	8	0.0	-52.9	48
phenazepam(芬納西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	3	45	271	20	93	26	25	12	0	0	0	0	1	0.0	-	496
phenazepam(芬納西洋)、FUB-PB-22(FUB-PB-22)、5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	0.0	-	9
Sibutramine(諾美婷)、Sildenafil(威而剛)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	2	0	5	0.0	150.0	8
Zopiclone(唑匹可隆)	5	2	4	1	4	10	3	13	11	0	8	9	0	10	0.0	25.0	75

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數,製表日期:111/12/30

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-10月增減 百分比(%) 【(d-c)*100】	歷年總件數
										10月	1-10月 (c)	1-12月	10月	1-10月 (d)	1-10月小計 百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	25,759	212,862	258,358	23,940	203,815	100	-4.3	1,698,774
1,4-Butanediol(1,4-丁二醇)	0	0	0	0	0	0	2	3	1	1	3	7	5	383	0.2	12,666.7	396
2-(methylamino)-2-phenyl- cyclohexanone(deschloroketamine)、2- fluorodeschloroketamine(2-氟-去氯愷他命)、Ketamine(愷他命)	0	0	0	0	0	0	0	20	29	0	0	0	0	16	0.0	-	65
25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	2	3	0	4	0.0	100.0	13
2-Amino-5-nitrobenzophenone、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	5	0.0	400.0	6
2-methyl-4'-(methylthio)-2-morpholinopropiophenone(2-甲基-1-(4-甲硫基苯基)-2-嗎啡基-1-丙酮)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308	0.2	-	308
4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、3,4-methylenedioxy-methcathinone (Methylone, bk-MDMA)(3)(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)、Nicotine(尼古丁)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5
4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	14	26	0	1	0.0	-92.9	27
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone (Ethylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、XLR-11(3)((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)吡啶(3))	0	0	1	1	0	6	9	9	2	0	4	4	0	1	0.0	-75.0	33
Bromazepam(溴西洋)	1	2	2	1	2	3	3	1	9	0	6	6	1	2	0.0	-66.7	34
Cannabidivariol(Cannabidivariol)、Cannabidiol(大麻二醇)、Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	7	2	3	0.0	-40.0	10
Citric acid(檸檬酸)	0	0	0	0	0	0	3	8	5	0	3	3	0	9	0.0	200.0	28

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數,製表日期:111/12/30

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-10月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										10月	1-10月 (c)	1-12月	10月	1-10月 (d)	1-10月小計 百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	25,759	212,862	258,358	23,940	203,815	100	-4.3	1,698,774
Deschloro-N-ethyl-Ketamine(3)(去氯-N-乙基愷他命(3))、Eutylone(3)(Eutylone(3))、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47	47	0.0	-	47
Ephedrine(麻黃生食)、Pseudoephedrine(假麻黃生食)	17	6	23	6	14	16	2	1	3	0	0	0	1	1	0.0	-	105
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	39	143	29	360	360	0	12	0.0	-96.7	554
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	6	291	0	35	157	0	122	0.1	248.6	576
Flunitrazepam(氯硝西洋)	188	218	188	204	299	410	398	333	297	24	275	329	32	208	0.1	-24.4	3,263
Flunitrazepam(氯硝西洋)、Zolpidem(佐沛眠)、Quetiapine(思樂康)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	1	1	0.0	-83.3	7
Fluoro-deschloro-N-ethyl-Ketamine(2氟去氯-N-乙基愷他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	0.0	-	7
Fluoxetine(富魯歐西汀)	3	0	2	0	0	8	1	4	1	0	3	3	0	1	0.0	-66.7	26
Heroin(海洛因)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)	2	0	11	1	3	2	0	0	1	0	0	0	2	2	0.0	-	34
Heroin(海洛因)、Acetylcodeine(乙醯可待因)	278	258	297	330	273	196	189	69	47	3	59	79	4	58	0.0	-1.7	2,556
Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)、6-Acetylmorphine(6-乙醯嗎啡)、Acetylcodeine(乙醯可待因)	27	35	15	0	0	12	12	29	12	0	6	6	4	17	0.0	183.3	196

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數,製表日期:111/12/30

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-10月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										10月	1-10月 (c)	1-12月	10月	1-10月 (d)	1-10月小計 百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	25,759	212,862	258,358	23,940	203,815	100	-4.3	1,698,774
Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)、Lidocaine(利度卡因)	1	3	0	2	0	0	11	2	21	1	2	2	0	1	0.0	-50.0	48
Heroin(海洛因)、Morphine(嗎啡)、Caffeine(咖啡因)	1	0	0	0	2	1	0	0	1	0	1	2	1	1	0.0	0.0	8
Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)	22	37	33	686	102	104	214	9	92	4	64	65	1	17	0.0	-73.4	1,389
Ketamine(愷他命)、Pseudoephedrine(假麻黃生食)	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.0	-	11
MDA(3,4-亞甲基雙氧安非他命)、Caffeine(咖啡因)	63	265	206	514	117	68	30	8	1	0	0	0	0	1	0.0	-	1,282
Theobromine(Theobromine)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	25	0	5	0	0	0	0	173	0.1	-	203
α -pyrrolidinoisohexanophenone、 α -PiHP(α -吡咯烷基苯異乙酮)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	41	0.0	-	42
α -pyrrolidinoisohexanophenone、 α -PiHP(α -吡咯烷基苯異乙酮)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241	0.1	-	241
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Pseudoephedrine(假麻黃生食)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	2	0.0	-50.0	6
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、2-Amino-5-nitrobenzophenone	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188	0	48	0.0	-	236
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、2-Amino-5-nitrobenzophenone、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	287	287	342	3	1,173	0.6	308.7	1,515

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數,製表日期:111/12/30

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-10月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										10月	1-10月 (c)	1-12月	10月	1-10月 (d)	1-10月小計 百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	25,759	212,862	258,358	23,940	203,815	100	-4.3	1,698,774
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、2-Amino-5-nitrobenzophenone、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.0	-	7
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、2-Methylamino-5-nitrobenzophenone、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58	0.0	-	58
MPHP(2)(甲基- α -吡咯啉苯乙酮(2))	0	0	0	1	8	0	1	0	254	0	33	33	0	1	0.0	-97.0	298
N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非)(N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非))、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	703	0.3	-	703
N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非)(N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非))、N-Propylbutylone(Putylone)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0.0	-	30
N-didesmethyl sibutramine(Sibutramine 類源物)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0.0	-	12
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、2-Methylamino-5-nitrobenzophenone、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213	233	0.1	-	233
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、 α -pyrrolidinoisohexanophenone、 α -PiHP(α -吡咯啉基苯異己酮)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0.0	-	30

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數,製表日期:111/12/30

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-10月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										10月	1-10月 (c)	1-12月	10月	1-10月 (d)	1-10月小計 百分比(%)		
統計	61,293	68,203	98,274	117,063	106,098	131,397	135,618	157,077	317,497	25,759	212,862	258,358	23,940	203,815	100	-4.3	1,698,774
N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)、 Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	5	0.0	-	6
N-methyltryptamine(NMT)、DMT(二甲基色胺)	0	0	0	0	0	67	0	16	1	0	9	9	0	1	0.0	-88.9	94
N-methyltryptamine(NMT)、 α - pyrrolidinoisohexanophenone、 α -PiHP(α -吡咯烷基苯基 酮)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝 甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.0	-	10
phenazepam(芬納西洋)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4- Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	493	0	0	1	0	619	74	1	65	77	0	27	0.0	-58.5	1,291
Sibutramine(諾美婷)	3	0	6	3	1	1	4	4	3	2	6	47	14	214	0.1	3,466.7	289
Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、cannabinol(大麻酚)	22	20	55	19	54	209	330	257	191	41	259	302	59	342	0.2	32.0	1,817
Theobromine(Theobromine)、Caffeine(咖啡因)	0	0	4	21	14	18	42	36	62	0	360	380	0	18	0.0	-95.0	595
Theobromine(Theobromine)、Methyl-N,N- Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、 Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、 Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	0.0	-	46
Theobromine(Theobromine)、phenazepam(芬納西洋)、 Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮 (3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡 西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	1,067	0	0	0	0	0	16	0.0	-	1,083
α -pyrrolidinoisohexanophenone、 α -PiHP(α -吡咯烷基苯基 酮)、Nicotine(尼古丁)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	74	91	1	59	0.0	-20.3	150

資料來源：衛生福利部食品藥物管理署、法務部調查局、內政部警政署刑事警察局、國防部憲兵指揮部、臺北市政府警察局刑事鑑識中心、高雄市立凱旋醫院、臺灣檢驗科技股份有限公司濫用藥物台北實驗室、高雄醫學大學附設中和紀念醫院、慈濟大學濫用藥物檢驗中心、衛生福利部草屯療養院、台北榮民總醫院、交通部民用航空局航空醫務中心、中山醫學大學附設醫院、詮昕科技股份有限公司、台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司、正修科技大學。

註1：自91年6月起，“檢出成份”排列順序將依英文字母A至Z依序排序，方便查閱。

註2：品項後面括號內之阿拉伯數表示管制級數。(2)係指第二級管制藥品；(3)係指第三級管制藥品；(4)係指第四級管制藥品。

註3：列出歷年總件數 ≥ 5 之檢出成份。

註4：列出當年件數 > 0 之檢出成份。

表二之一

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體111年10月首次檢出藥物組合統計表
(Statistical Table for Drugs First time found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：111/12/30

檢出成分	月份
	111年 10月
總計	667
5F-ADB(5F-MDMB-PINACA)、Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、3,4-Methylenedioxy-N-benzylcathinone、4-fluoro MDMB-BUTICA、Caffeine(咖啡因)、Dextromethorphan(德嗒美蘇芬)	304
Eutylone(3)(Eutylone(3))、2-Amino-5-nitrobenzophenone、4-HO-DET(4-羥二乙基色胺)、2-Methylamino-5-nitrobenzophenone、DMT(二甲基色胺)、Nitrazepam(硝西洋)	116
Theobromine(Theobromine)、4-Methyl- α -ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、3-Methylmethcathinone (3-mephedrone, 3-MMC)(3-甲基甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	50
Deschloro-N-ethyl-Ketamine(3)(去氯-N-乙基愷他命(3))、Eutylone(3)(Eutylone(3))、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	47
N-Methylcyclohexylamine、Methamphetamine(甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	36
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、2-Methylamino-5-nitrobenzophenone、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	28
phenazepam(芬納西洋)、2-Amino-5-nitrobenzophenone、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nitrazepam(硝西洋)	20
α -pyrrolidinoisohexanophenone、 α -PiHP(α -吡咯烷基苯異己酮)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)	16
phenazepam(芬納西洋)、Deschloro-N-ethyl-Ketamine(3)(去氯-N-乙基愷他命(3))、Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	10

表二之一

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體111年10月首次檢出藥物組合統計表
(Statistical Table for Drugs First time found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：111/12/30

檢出成分	月份
	111年 10月
總計	667
Methyl-N, N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N, N-二甲基卡西酮(3))、N-propyl Butylone(bk-PBDB)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	9
phenazepam(芬納西洋)、FUB-PB-22(FUB-PB-22)、5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine(3))	9
Fluoro-deschloro-N-ethyl-Ketamine(2氟去氯-N-乙基愷他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)	7
α -pyrrolidinoisohexanophenone、 α -PiHP(α -吡咯烷基苯異己酮)、Methamphetamine(甲基安非他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	5
5F-ADB(5F-MDMB-PINACA)、Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、3,4-Methylenedioxy-N-benzylcathinone、Caffeine(咖啡因)、Dextromethorphan(德磁美蘇芬)	5
2-methyl-4'-(methylthio)-2-morpholinopropiophenone(2-甲基-1-(4-甲硫基苯基)-2-吗啉基-1-丙酮)、Bromodeschloroketamine, BDCK(3)(3)、Nicotine(尼古丁)	5

資料來源：衛生福利部食品藥物管理署、法務部調查局、內政部警政署刑事警察局、國防部憲兵指揮部、臺北市政府警察局刑事鑑識中心、高雄市立凱旋醫院、臺灣檢驗科技股份有限公司濫用藥物台北實驗室、高雄醫學大學附設中和紀念醫院、慈濟大學濫用藥物檢驗中心、衛生福利部草屯療養院、台北榮民總醫院、交通部民用航空局航空醫務中心、中山醫學大學附設醫院、詮昕科技股份有限公司、台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司、正修科技大學。

註1：品項後面括號內之阿拉伯數表示管制級數。(2)係指第二級管制藥品；(3)係指第三級管制藥品；(4)係指第四級管制藥品；(非)係指非管制藥品。

表二之二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體111年10月通報表統計排名

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：111/12/30

排序	檢出成分(a)	年度	111年	
			【一一年十月】	小計百分比(%) 【(a/b)*100】
	總計(b)		23,940	100.0
1	Methyl-N, N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N, N-二甲基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)		10,477	43.8
2	4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)		3,848	16.1
3	Methamphetamine(甲基安非他命)		2,006	8.4
4	Heroin(海洛因)		1,501	6.3
5	Ketamine(愷他命)		1,302	5.4
6	Caffeine(咖啡因)		361	1.5
7	3,4-methylenedioxy-methylcathinone (Methylone, bk-MDMA)(3)(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮(3))		344	1.4
8	5F-ADB(5F-MDMB-PINACA)、Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、3,4-Methylenedioxy-N-benzylcathinone、4-fluoro MDMB-BUTICA、Caffeine(咖啡因)、Dextromethorphan(德嗪美蘇芬)		304	1.3
9	4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		238	1.0
10	N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Methyl-N, N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N, N-二甲基卡西酮(3))、2-Methylamino-5-nitrobenzophenone、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		213	0.9
11	2-Chloro-methylpropiofenone(2-氯-1-甲基苯丙酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)		180	0.8
12	Chloromethcathinone (CMC)(3)(氯甲基卡西酮(3))、Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、2-Amino-5-nitrobenzophenone		180	0.8

表二之二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體111年10月通報表統計排名

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：111/12/30

排序	檢出成分(a)	年度	111年	
			【一一年十月】	小計百分比(%) 【(a/b)*100】
	總計(b)		23,940	100.0
13	Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、Caffeine(咖啡因)		170	0.7
14	Cannabis (Marijuana、Marihuana)(大麻)		159	0.7
15	Dimethyl sulfone(二甲基砜)、Methamphetamine(甲基安非他命)		154	0.6
16	Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)		148	0.6
17	Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)		119	0.5
18	Eutylone(3)(Eutylone(3))、2-Amino-5-nitrobenzophenone、4-HO-DET(4-羥二乙基色胺)、2-Methylamino-5-nitrobenzophenone、DMT(二甲基色胺)、Nitrazepam(硝西洋)		116	0.5
19	α -pyrrolidinoisohexanophenone、 α -PiHP(α -吡咯烷基苯異己酮)		79	0.3
20	Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)		74	0.3
21	Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、Caffeine(咖啡因)、Dextromethorphan(德磁美蘇芬)		73	0.3
22	Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)		70	0.3
23	2-(methylamino)-2-phenyl-cyclohexanone(deschloroketamine)、Bromodeschloroketamine, BDCK(3)(3))、Ketamine(愷他命)		67	0.3
24	Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、cannabinol(大麻酚)		59	0.2
25	2-Amino-5-nitrobenzophenone、Nitrazepam(硝西洋)		57	0.2
26	Methamphetamine(甲基安非他命)、N,N-Dimethylamphetamine(N,N-二甲基安非他命)		56	0.2

表二之二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體111年10月通報表統計排名

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：111/12/30

排序	檢出成分(a)	年度	111年	
			【一一一年十月】	小計百分比(%) 【(a/b)*100】
	總計(b)		23,940	100.0
27	Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		53	0.2
28	Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)		51	0.2
29	Theobromine(Theobromine)、4-Methyl- α -ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲苯基乙基胺戊酮(3))、3-Methylmethcathinone (3-mephedrone, 3-MMC)(3-甲基甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)		50	0.2
30	Deschloro-N-ethyl-Ketamine(3)(去氯-N-乙基愷他命(3))、Eutylone(3)(Eutylone(3))、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)		47	0.2
31	Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nitrazepam(硝西洋)		46	0.2
32	Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		45	0.2
33	Ketamine(愷他命)、Nicotine(尼古丁)		45	0.2
34	Dimethylsulfoxide(Dimethylsulfoxide)、Methamphetamine(甲基安非他命)		42	0.2
35	Amphetamine(安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、N,N-Dimethylamphetamine(N,N-二甲基安非他命)		40	0.2
36	Dimethylone, β k-MDDMA(非)(bk-MDDMA(非))、3,4-methylenedioxymethcathinone (Methylone, bk-MDMA)(3)(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮(3))		40	0.2
37	phthalate、Ketamine(愷他命)		39	0.2
38	N-Boc-Ketamine、Norketamine(3)(去甲基愷他命(3))		37	0.2
39	N-Methylcyclohexylamine、Methamphetamine(甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)		36	0.2

表二之二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體111年10月通報表統計排名

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：111/12/30

排序	檢出成分(a)	年度	111年	
			【一一一年十月】	小計百分比(%) 【(a/b)*100】
	總計(b)		23,940	100.0
40	2-fluorodeschloroketamine(2-氟-去氯愷他命)		35	0.1
41	2-Bromo-4-Methylpropiofenone(2-bromo-1-(4-methylphenyl)propan-1-one)		32	0.1
42	Flunitrazepam(氟硝西洋)		32	0.1
43	2-Amino-5-nitrobenzophenone、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)		30	0.1
44	Eutylone(3)(Eutylone(3))		30	0.1
45	Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、2-Methylamino-5-nitrobenzophenone、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		28	0.1
46	Nicotine(尼古丁)		22	0.1
47	2-(methylamino)-2-phenyl-cyclohexanone(deschloroketamine)、Ketamine(愷他命)		21	0.1
48	phenazepam(芬納西洋)、2-Amino-5-nitrobenzophenone、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nitrazepam(硝西洋)		20	0.1
49	Amphetamine(安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)		20	0.1
50	N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)、Methamphetamine(甲基安非他命)		18	0.1

資料來源：衛生福利部食品藥物管理署、法務部調查局、內政部警政署刑事警察局、國防部憲兵指揮部、臺北市警察局刑事鑑識中心、高雄市立凱旋醫院、臺灣檢驗科技股份有限公司濫用藥物台北實驗室、高雄醫學大學附設中和紀念醫院、慈濟大學濫用藥物檢驗中心、衛生福利部草屯療養院、台北榮民總醫院、交通部民用航空局航空醫務中心、中山醫學大學附設醫院、詮昕科技股份有限公司、台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司、正修科技大學。

註1：品項後面括號內之阿拉伯數表示管制級數。(2)係指第二級管制藥品；(3)係指第三級管制藥品；(4)係指第四級管制藥品；(非)係指非管制藥品。

表三

台灣地區醫療院所通報藥物濫用者使用藥物之種類分布統計表

單位：人次，製表日期：111/12/30

種類(a)		年度									110年		111年			較去年1-10月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】
		101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	10月	1-10月(c)	10月	1-10月(d)	1-10月小計百分比(%) 【(d/b)*100】	
海洛因	Heroin	12,429	13,458	11,298	11,697	14,036	16,062	16,565	16,981	14,816	1,439	13,345	398	7,117	54.0	-46.7
嗎啡	Morphine	39	47	59	120	110	60	124	76	44	3	48	3	15	0.1	-68.8
(甲基)安非他命	Methamphetamine, Amphetamine	6,006	4,704	4,869	5,672	6,587	8,914	13,618	13,038	10,290	1,063	11,241	395	4,700	35.7	-58.2
可待因	Codeine	5	3	2	4	3	0	1	3	6	0	3	0	6	0.0	100.0
大麻	Cannabis	110	89	87	114	179	200	399	592	620	49	431	30	261	2.0	-39.4
配西汀	Pethidine	44	28	33	28	16	12	7	8	13	2	19	1	12	0.1	-36.8
搖頭丸	MDMA	623	848	746	624	730	539	762	801	378	30	336	11	162	1.2	-51.8
古柯鹼	Cocaine	4	6	0	1	3	3	2	1	1	0	3	1	1	0.0	-66.7
潘他唑新(速賜康)	Pentazocine	2	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0.0	-
特拉嗎竇	Tramadol	14	2	6	1	2	5	2	2	0	0	0	0	0	0.0	-
愷他命	Ketamine	910	1,421	1,627	1,556	2,904	1,547	1,796	1,760	921	48	635	26	390	3.0	-38.6
唑匹可隆	Zopiclone	27	10	7	7	71	850	106	58	197	44	423	16	234	1.8	-44.7
佐沛眠	Zolpidem	869	977	992	750	816	206	148	103	122	7	110	20	116	0.9	5.5
麥角二乙胺	Lysergide(LSD)	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0.0	-
苯二氮平類	Benzodiazepines	443	642	567	611	787	698	317	289	598	104	1,106	106	1,175	8.9	6.2
其他	Others	165	194	211	272	395	1,087	371	354	467	53	649	156	824	6.3	27.0
總計	Sum	21,696	22,433	20,609	21,459	26,639	30,184	34,218	34,195	28,567	2,842	28,350	1,167	15,057	-	-46.9
通報個案數(件)(b)	Number of case(b)	18,562	19,535	17,905	18,399	22,412	26,215	29,597	28,630	25,452	2,568	25,095	955	13,182	-	-47.5

資料來源：衛生福利部食品藥物管理署

註1：同一個案可能濫用一種或一種以上之藥物。

註2：“-”係指因個案數太少，故不予比較同期增減百分比。

註3：92年起“其他”指品項不明之藥物。

註4：自92年5月起，因考量各醫療院所補通報個案因素，歷年初步統計數據已作調整，另監所受戒治人資料不列入。

註5：本表數據係為當月之初步資料統計，定案後可能稍有變動。

註6：占通報個案數(件)百分比係指“人次/總個案數”。本表之小計百分比為占通報個案數(件)百分比。

註7：占藥物濫用總人次百分比係指“人次/總人次”。

註8：甲基安非他命係指包括安非他命與甲基安非他命之總和。

註9：自104年2月起，原「毒藥物諮詢中心」之通報資料併入醫療院所計算。

台灣地區醫療院所通報新興影響精神物質濫用之分布統計表

單位：人次，製表日期：111/12/30

種類(a)	月份	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年		111年		1-10月佔通報個案數(件)百分比 (註4)	1-10月佔藥物濫用總人次百分比 (註5)	較去年1-10月同期 增減百分比 【(e-d)/d*100】
								10月	1-10月 (d)	10月	1-10月 (e)			
4-甲基乙基卡西酮	4-Methylethcathinone	0	2	2	0	1	3	0	2	0	0	0.0	0.0	-100.0
5-甲氧基-N,N-二異丙基色胺(火狐狸)	5-Meo-DIPT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	—
3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮	bk-MDMA、	4	3	2	3	2	5	0	1	0	2	8.7	8.3	100.0
氯安非他命	CA	2	3	2	1	1	1	0	2	0	0	0.0	0.0	-100.0
氯甲基安非他命	CMA	7	4	3	2	6	3	0	3	0	3	13.0	12.5	0.0
安得力多靜脈注射液	Etomidate-Lipuro	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	—
氟甲基卡西酮	Fluoromethcathinone	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0.0	0.0	—
氟甲基安非他命	FMA	40	24	21	20	31	10	2	11	2	12	52.2	50.0	9.1
類大麻活性物質	K2、Spice	0	2	23	66	3	0	0	1	0	2	8.7	8.3	100.0
3,4-亞甲基雙氧焦二異丁基酮(浴鹽)	MDPV	14	6	7	0	6	1	0	1	0	1	4.3	4.2	0.0
4-甲基甲基卡西酮(喵喵)	Mephedrone	3	1	5	3	5	8	0	0	1	2	8.7	8.3	—
苜基哌嗪(BZP)	N-Benzylpiperazine	4	0	0	0	1	0	0	0	0	2	8.7	8.3	—
丙泊酚(牛奶針)	Propofol	0	1	2	0	0	0	0	2	0	0	0.0	0.0	-100.0
瑞吩坦尼	Remifentanil	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	—
他噴他寶	Tapentadol	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	—
三氟甲苯哌嗪	TFMPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	—
硫美妥(大象針)	Thiamylal	4	0	2	0	3	2	0	0	0	0	0.0	0.0	—
總計	Sum(c)	78	47	69	96	60	35	2	23	3	24	—	—	4.3
通報個案數(件)	Number of case(b)	72	42	63	95	56	34	2	21	3	23	—	—	9.5

註1：資料自103年1月1日起開始蒐集。

註2：同一個案可能濫用一種或一種以上之藥物。

註3：“—”係指去年同期累計為0，故不予比較同期增減百分比。

註4：占通報個案數(件)百分比係指“人次/個案數(a/b*100)。


註5：占藥物濫用總人次百分比係指“人次/人次”(a/c*100)。

註6：自104年2月起，原「毒藥物諮詢中心」之通報資料併入醫療院所計算。

註7：自104年11月起，新增安得力多靜脈注射液及牛奶針2品項獨立統計。

圖二

台灣地區醫療院所歷年通報常見藥物濫用種類統計圖



資料來源:食品藥物管理署管制藥品濫用通報資訊系統。

表四

台灣地區醫療院所通報藥物濫用者使用Benzodiazepines類藥物分布統計表

單位：人次，製表日期：111/12/30

種類 (a)	年度										110年		111年		較去年1-10月同期 增減百分比 【(d-c)/c*100】
	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	10月	1-10月(c)	10月	1-10月(d)		
Alprazolam	34	12	14	16	15	22	52	51	46	6	58	6	33	-43.1	
Bromazepam	2	1	1	1	2	3	0	4	0	1	7	0	4	-42.9	
Brotizolam	2	2	3	2	15	79	3	4	3	0	6	0	1	-83.3	
Camazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	
Chlordiazepoxide	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	—	
Clobazam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	
Clonazepam	2	1	3	6	5	16	23	21	19	2	30	2	26	-13.3	
Clorazepate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	
Clotiazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	
Cloxazolam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	
Delorazepam	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	—	
Diazepam	11	159	8	9	10	11	7	5	2	0	1	0	0	-100.0	
Estazolam	11	10	15	20	22	16	26	16	19	0	22	1	15	-31.8	
Ethyl loflazepate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	
Fludiazepam	1	1	0	0	1	1	3	6	4	0	5	0	4	-20.0	
Flunitrazepam (FM2)	352	434	500	521	687	522	154	132	476	91	949	89	1,035	9.1	
Flurazepam	3	2	0	3	0	0	1	0	3	0	0	0	0	—	
Halazepam	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	—	
Haloxazolam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	
Ketazolam	0	0	0	1	3	3	6	7	0	0	1	3	10	900.0	
Loprazolam	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	—	
Lorazepam	13	17	19	14	15	20	22	22	15	1	14	5	26	85.7	
Lormetazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	
Medazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	
Midazolam	4	0	3	0	1	2	1	0	2	1	3	0	3	0.0	
Nimetazepam	0	0	0	6	1	0	5	7	1	0	0	0	1	—	
Nitrazepam	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	—	
Nordiazepam	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	
Oxazepam	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	—	
Oxazolam	1	1	0	1	2	0	1	0	0	0	1	0	0	-100.0	
Pinazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	

表四

台灣地區醫療院所通報藥物濫用者使用Benzodiazepines類藥物分布統計表

單位：人次，製表日期：111/12/30

年度 種類 (a)	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年		111年		較去年1-10月同期 增減百分比 【(d-c)/c*100】
										10月	1-10月(c)	10月	1-10月(d)	
Prazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Temazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Tetrazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Triazolam	6	2	1	0	2	0	1	6	6	0	4	0	2	-50.0
未明品項之BZD藥物	0	0	0	11	5	1	7	7	4	1	3	0	15	400.0
總計 (b)	443	642	567	611	787	698	317	291	600	104	1,106	106	1,175	6.2

資料來源：衛生福利部食品藥物管理署

註1：“—”係指因個案數太少，故不予比較同期增減百分比。

註2：自91年7月起，“藥物種類”依英文字母A至Z排序，方便查閱。

註3：自92年5月起，因考量各醫療院補通報個案因素，歷年初步統計數據已作調整，另監所受戒治人資料不列入。自104年2月起，原「毒藥物諮詢中心」之通報資料併入醫療院所計算。

註4：本表數據係為當月之初步資料統計，定案後可能稍有變動。

註5：103年新增Camazepam、Clotiazepam、Cloxazolam、Delorazepam、Ethyl loflazepate、Halazepam、Haloxazolam、Ketazolam、Medazepam、Pinazepam、Temazepam、Tetrazepam等12品項。

表五

緝獲毒品統計表

單位：公克

項目 (a)			年份										110年		111年			較去年1-9月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	
毒品等級	中文品名	英文品名	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	9月	1-9月(c)	9月	1-9月(d)	1-9月小計 百分比(%) 【(d/b)*100】		
第一級	古柯鹼	Cocaine	0.0	1,689.7	0.0	0.0	69.9	7,525.6	186,134.3	3,405.8	326.3	63.8	0.0	240.7	0.0	2,091.1	0.0	768.7	
	二氫去氧嗎啡	Desomorphine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
	愛托啡因	Etorphine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
	海洛因	Heroin	17,836.0	157,941.0	288,257.0	86737.5	55,716.8	57,468.4	584,848.8	32,760.8	535,646.9	341,549.3	974.8	199,058.7	100,188.7	456,734.0	5.8	129.4	
	酚派丙酮	Ketobemidone	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
	嗎啡	Morphine	13.7	0.9	292.6	3.6	2.7	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	鴉片	Opium	0.0	31.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
	其他	Others	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
	第二級	乙醯二氫可待因	Acetyldihydrocodeine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
乙醯美沙多		Acetylmethadol	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
貝他羅基芬坦尼		Betahydroxyfentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
大麻		Cannabis	1,589.0	14,351.6	35,745.3	10726.1	39,933.6	22,573.2	499,145.8	88,796.4	119,515.9	109,368.9	1,349.7	47,778.0	8,196.2	125,569.8	1.6	162.8	
卡芬坦尼		Carfentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
古柯		Coca	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15,062.7	2,331.4	295.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
可待因 (≥5.0gm/100ml or100gm)		Codeine (≥5.0gm/100ml or100gm)	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
N-氫化可待因		Codeine-N-oxide	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
二氫可待因 (≥5.0gm/100ml or100gm)		Dihydrocodeine (≥5.0gm/100ml or100gm)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
二氫嗎啡		Dihydromorphine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
狄門諾沙多		Dimenoxadol	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
乙基嗎啡		Ethylmorphine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
伽碼羥基丁酸		Gammahydroxybutyric Acid (GHB)	0.0	0.0	369.4	27.5	100.1	0.0	919.5	9.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
麥角二乙胺		LSD · Lysergide	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
美沙冬		Methadone	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.6	25.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
安非他命		Amphetamine	140,603.7	119,301.4	775,849.9	462924.7	506,463.3	615,973.9	37,243.1	7,325.7	1,997.5	17,344.4	85.0	886.4	15.1	224.0	0.0	-74.7	
甲基安非他命		Methylamphetamine	—	—	—	—	—	—	487,885.6	1,326,032.6	1,592,795.4	1,273,609.5	938.5	329,727.9	907.9	1,153,985.7	14.7	250.0	
安非他命半成品及原料		Semimanufactures of (Meth)Amphetamine	0.0	0.0	54.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
甲喹酮(俗稱:白板)		Methaqualone	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
甲基去氧嗎啡		Methyldesorphine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
甲基二氫嗎啡	Methyldihydromorphine	0.0	0.0	0.0	70.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	

表五

緝獲毒品統計表

單位：公克

項目 (a)			年份										110年		111年			較去年1-9月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	
毒品等級	中文品名	英文品名	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	9月	1-9月(c)	9月	1-9月(d)	1-9月小計 百分比(%) 【(d/b)*100】		
第二級	亞甲雙氫甲基安非他命(俗稱:搖頭丸)	3,4-methylenedioxy-methamphetamine [MDMA]	23,947.9	5,751.3	20,379.5	2274.9	1,003.0	1,111.4	346.5	6,749.2	24,113.4	762.4	0.0	0.0	0.0	72.0	0.0	-	
	5-甲氧基-3,4-亞甲基雙氫安非他命	5-Methoxy-3,4-methylenedioxyamphetamine [MMDA]	0.0	0.0	0.0	0.0	47.4	0.0	0.0	281.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	
	三甲基吩坦尼	3-Methylfentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	
	三甲基硫吩坦尼	3-Methylthio-fentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	
	4-甲氧基安非他命	PMA	-	-	-	0.0	96.4	17.8	118.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	
	甲基磺胺嗎啡	Morphine methylsulfonate	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	N-氧化嗎啡及其衍生物	Morphine-N-oxide and its Derivatives	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	嗎啡甲溴化物	Morphine methobromide	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	甲氧基甲基卡西酮	Methoxymethcathinone	-	-	-	0.0	3,240.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	甲基卡西酮	Methcathinone	-	-	-	0.0	217.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	菸鹼醯可待因	Nicocodine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	菸鹼醯嗎啡	Nicomorphine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	原可待因	Norcodeine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	N-羥基-3,4-亞甲基雙氫安非他命	N-hydroxy-MDA	-	-	-	0.0	145.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	N,N-二甲基安非他命	N,N-Dimethylamphetamine	-	-	-	0.0	17.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	罌粟	Opium Poppy	187.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	潘他唑新(俗稱:速賜康)	Pentazocine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	配西汀	Pethidine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	蘇芬坦尼	Sufentanil	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	亞甲基二氧吡咯戊酮(俗稱:浴鹽)	Methylenedioxypropyvalerone (MDPV)	-	-	2,807.8	13.7	388.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
卡西酮	Benzoylthamphetamine (Cathinone)	-	-	2,951.6	4008.5	0.0	0.0	0.0	42.0	61.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	
四氫大麻酚	(Tetrahydrocannabinols, THC)	-	-	-	0.0	5.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	951.4	0.0	-	
其他	Others	604.3	4,423.4	65.6	902.1	175.5	1,618.2	21,886.4	21,066.1	4,958.7	7,387.4	69.2	750.3	0.0	82.7	0.0	-89.0		
	伯替唑他	Brotizolam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	
	丁基原啡因	Buprenorphine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	
	卡西酮	Cathine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	

表五

緝獲毒品統計表

單位：公克

項目 (a)			年份										110年		111年			較去年1-9月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】		
毒品等級	中文品名	英文品名	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	9月	1-9月(c)	9月	1-9月(d)	1-9月小計 百分比(%) 【(d/b)*100】			
第三級	可待因 ($\geq 1 < 5\text{gm}/100\text{ml}$ or 100gm)	Codeine($\geq 1 < 5\text{gm}/100\text{ml}$ or 100gm)	0.0	16.9	0.0	68.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	
	二氫可待因 ($\geq 1 < 5\text{gm}/100\text{ml}$ or 100gm)	Dihydrocodeine ($\geq 1 < 5\text{gm}/100\text{ml}$ or 100gm)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	氟硝西洋	Flunitrazepam [FM2]	16.3	6.0	63.3	8.5	17.0	10.5	24.9	45.6	51.4	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-100.0
	愷他命	Ketamine	1,371,850.9	2,111,113.3	2,393,266.5	3,303,193.5	1,768,395.0	1,188,282.4	1,249,136.0	1,111,190.2	4,183,489.7	1,419,642.7	237.7	773,898.6	1,147,752.4	2,603,548.9	33.1	236.4		
	西可巴比妥(俗稱: 紅中)	Secobarbital	0.0	0.0	13.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	三唑他(俗稱:小白 板)	Triazolam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	硝甲西洋(一粒眠)	Nimetazepam	11,964.8	116,044.7	10,703.1	879.2	3,835.7	10,374.8	20,156.4	97,898.8	23,881.2	280.7	0.0	1,390.0	0.0	17.2	0.0	0.0	-98.8	
	對-甲氧基甲基安非 他命	Para- methoxymethamphetamine (PMMA)	0.0	0.0	0.0	0.0	960.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,203.8	0.0	0.0	0.0	0.0	-100.0
	對-氯安非他命	Para- Chloroamphetamine(PC A)	50,496.7	-	0.0	0.0	11.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	芬納西洋	Phenazepam	-	-	0.0	3038.8	1,809.2	0.0	166.3	1.3	0.0	531.8	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-100.0
	3,4-亞甲基雙氧甲 基卡西酮	3,4- methylenedioxyamphetami none(Methylone、bk- MDMA)	-	-	16,391.1	1353.0	1,995.4	167.2	94.3	308.5	13.2	81.6	0.0	0.0	27,610.0	27,613.2	0.4	0.0	0.0	-
	4-甲基甲基卡西酮	Mephedrone(4-MMC)	-	-	0.0	2108.7	143.9	62.7	1,365.6	589.0	1,822.9	53,472.1	0.0	75,189.4	0.0	1,844.7	0.0	0.0	0.0	-97.5
	1-(5-氟戊基)-3- (1-四甲基環丙基甲 基)哌啶	XLR-11	-	-	0.0	29289.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	其他	Others	1,621.9	6,336.4	1,374.0	1483.6	648.9	14,483.0	3,829.0	120,049.9	118,481.6	144,296.5	120.8	91,640.7	44.0	12,272.8	0.2	0.0	0.0	-86.6
	阿普唑他(三氫二氮 平)	Alprazolam	0.0	38.0	14.4	7.6	0.0	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	可待因 ($< 1\text{gm}/100\text{ml}$)	Codeine ($< 1\text{gm}/100\text{ml}$)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	安定	Diazepam(Valium®)	5.6	0.0	14.6	66.1	0.0	0.0	0.0	23.0	159.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	二氫可待因 ($< 1\text{gm}/100\text{ml}$)	Dihydrocodeine ($< 1\text{gm}/100\text{ml}$)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	麻黃鹼(原料藥)	Ephedrine	87,293.2	7,479.4	101,881.9	212,874.8	1,317,948.7	239,042.9	31,798.6	1,311,906.2	934,412.0	232,500.4	0.0	79.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	-99.7
	鹽酸羥亞胺	Hydroxylamine、HCl	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	788,816.3	1,306,384.8	0.0	739,334.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	勞拉西洋	Lorazepam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	甲基麻黃鹼(原料 藥)	Methylephedrine	4,916.1	5,220.9	591.1	2452.0	8.6	0.0	0.0	0.0	7,341.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	52.8	0.0	0.0	-
	硝西洋	Nitrazepam	0.0	16.7	0.0	0.0	832.1	0.0	0.0	14,249.0	0.0	2,618.2	567.9	1,033.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-100.0

表五

緝獲毒品統計表

單位：公克

年份														110年		111年			較去年1-9月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】
項目 (a)			100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	9月	1-9月(c)	9月	1-9月(d)	1-9月小計百分比(%) 【(d/b)*100】		
毒品等級	中文品名	英文品名																	
第四級	去甲西洋	Nordiazepam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	甲基苯乙胺(二甲苯乙胺)	Phentermine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	去甲麻黃鹼(原料藥)	Phenylpropanolamine	291,471.5	36,616.0	0.0	588.6	256.4	2.1	6,299.9	0.0	28.5	948.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	假麻黃鹼(原料藥)	Pseudoephedrine	329,256.4	35,636.4	4,272.0	13005.3	448,991.2	17.7	24,483.3	9,892.0	59,210.2	41,180.0	0.0	6.7	0.0	9,383.4	0.1	140,369.8	
	氯假麻黃鹼(先驅原料)	Chlorpseudoephedrine	-	-	-	-	-	-	2,365,316.9	563,914.9	81.7	199,710.0	0.0	0.0	0.0	222.7	0.0	0.0	
	氯麻黃鹼(先驅原料)	Chloroephedrine	-	-	-	-	-	-	138,968.5	47,469.0	29.9	11,110.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	替馬西洋	Temazepam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	特拉嗎竇	Tramadol	2,307.7	46.6	177.6	47.5	0.0	0.0	56.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	佐沛眠	Zolpidem	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	鄰-氯苯基環戊基酮	o-Chlorophenyl cyclopentyl ketone、2-Chlorophenylcyclopentyl ketone、o-Chlorobenzoylcyclopentane	-	-	0.0	20724.4	0.0	0.0	424.1	1,380.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	札來普隆	Zaleplon	-	-	-	0.0	17,271.4	0.0	0.0	35,922.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	苯基丙酮(原料藥)	(Phenyl-2-propanone、P2P)	-	-	-	0.0	173,179.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	2-苯基乙醯基乙腈(原料藥)	(alpha-Acetylphenylacetone、APAAN)	-	-	-	0.0	497,207.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	其他	Others	4,118.2	387.6	944.7	1792.4	28.1	4,608,332.6	392.5	5.0	1,865,740.2	3,569,577.0	1,290,843.1	1,324,617.2	912.0	3,473,921.6	44.1	162.3	
總計(b)			2,340,101.6	2,622,449.2	3,656,481.0	41,607,045.5	4,841,165.5	6,767,580.5	6,449,884.2	6,122,765.5	9,476,490.6	8,162,554.7	1,295,186.6	2,847,501.5	1,285,626.3	7,868,588.1	100.0	176.3	
其他	種子(罌粟、古柯、大麻)	Seeds (Opium Poppy, Coca, Cannabis etc.)	187.9	6.3	74.6	0.0	0.0	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	減肥藥等	Weight-loss Drugs	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	其他	Others	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	515.4	108.0	2.9	0.0	6,728.6	0.0	0.0	0.0	46.3	0.0	0.0	

資料來源：法務部統計處、法務部調查局、內政部警政署、國防部憲兵指揮部、財政部關務署、海洋委員會海巡署。

註1：本表數據係依緝獲當時之初步資料統計，定案後可能稍有變動。

註2：“-”係指因數值太少，故不予比較同期增減百分比。

註3：“項目”依英文字母A至Z排序，方便查閱。

註4：自101年1月起，將麻黃鹼類原料藥，包括麻黃鹼、甲基麻黃鹼、假麻黃鹼及去甲基麻黃鹼四個品項分別表列。

註5：為與國際間之統計方式一致，自95年1月起，毒品重量改按實際鑑定之純質淨重計算；其中第一級毒品鴉片，第二級毒品罌粟、古柯及大麻等非合成毒品則以淨重統計。

註6：自102年12月起新增溶鹽及卡西酮2品項獨立統計。

註7：自104年8月起新增四氫大麻酚、苯基丙酮及2-苯基乙醯基乙腈3品項獨立統計。

註8：105年1月起法務部統計處將安非他命及甲基安非他命分開計算。

註9：自106年2月起新增甲基安非他命、氯假麻黃鹼、氯麻黃鹼3品項獨立統計。

註10：本表以法務部統計處公布資料為準。

表六

學生藥物濫用品項分級統計表

單位：人數，製表日期：111/12/30

藥物品項(c)	年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年		111年		較去年1-9月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
											9月	1-9月(a)	9月	1-9月(b)	
一級毒品 (海洛因、嗎啡)		0	1	5	1	3	4	8	5	5	0	2	0	2	0.0
二級毒品 (安非他命、MDMA、大麻)		241	201	241	263	323	414	259	280	287	20	162	8	67	-58.6
三級毒品 (愷他命、FM2、硝甲西洋)		2,188	1,819	1,453	1,485	676	594	341	292	255	34	143	29	207	44.8
四級毒品		0	0	0.0	0	0	0	2	7	3	2	8	1	5	-37.5
其他		3	0	1.0	0	4	10	18	24	70	1	24	0	0	-100.0
合計(d)		2,432	2,021	1,700	1,749	1,006	1,022	628	608	620	57	339	38	281	-17.1

資料來源：教育部。

註1：“-”係指因數值太少，故不予比較同期增減百分比。

註2：自111年起學生濫用毒品咖啡包個案，依據警政署提供起訴資料所列毒品級數列計。

表七

學生藥物濫用各學制統計表

單位：人數，製表日期：111/12/30

學制別(c)	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年		111年		較去年1-9月增減百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										9月	1-9月(a)	9月	1-9月(b)	
國小	8	10	8	7	5	4	3	5	4	0	1	0	2	100.0
國中	855	641	582	600	361	260	164	184	183	11	123	9	78	-36.6
高中職	1,503	1,257	1,031	1,029	581	498	321	315	311	37	159	24	128	-19.5
大專校院	66	113	79	113	59	260	140	104	122	9	56	5	73	30.4
合計(d)	2,432	2,021	1,700	1,749	1,006	1,022	628	608	620	57	339	38	281	-17.1

資料來源：教育部。

註：“-”係指因數值太少，故不予比較同期增減百分比。

表八

新入所觀察勒戒及受戒治人統計表

單位：人，製表日期：111/12/30

身 分 別	項目別		101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年		111年		較去年1-10月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】		
												10月	1-10月(a)	10月	1-10月(b)			
新 入 所 受 觀 察 勒 戒	總計		6,969	6,700	5,978	6,715	7,714	6,720	5,011	3,786	3,682	1,394	9,524	1,036	11,570	21.5		
	性 別	男	實數	5,728	5,531	5,045	5,736	6,654	5,713	4,260	3,250	3,199	1,223	8,356	892	10,053	20.3	
			百分比(%)	82.2	82.6	84.4	85.4	86.3	85.0	85.0	85.8	86.9	86.9	87.7	87.7	86.1	86.9	—
		女	實數	1,241	1,169	933	979	1,060	1,007	751	536	483	483	171	1,168	144	1,517	29.9
			百分比(%)	17.8	17.4	15.6	14.6	13.7	15.0	15.0	14.2	13.1	13.1	12.3	12.3	13.9	13.1	—
	年 齡	18歲未滿	實數	112	83	86	57	48	34	9	1	5	1	3	0	1	-66.7	
			百分比(%)	1.6	1.2	1.4	0.8	0.6	0.5	0.2	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	—
		18-24歲未滿	實數	1,359	1,289	1,259	1,413	1,589	1,208	751	498	375	55	357	39	445	24.6	
			百分比(%)	19.5	19.2	21.1	21.0	20.6	18.0	15.0	13.2	10.2	3.9	3.7	3.8	3.8	—	
		24-30歲未滿	實數	1,532	1,504	1,124	1,310	1,562	1,369	1,027	766	676	159	1,049	133	1,439	37.2	
			百分比(%)	22.0	22.4	18.8	19.5	20.2	20.4	20.5	20.2	18.4	11.4	11.0	12.8	12.4	—	
		30-40歲未滿	實數	2,541	2,432	2,160	2,381	2,618	2,204	1,625	1,233	1,167	386	2,603	279	3,169	21.7	
			百分比(%)	36.5	36.3	36.1	35.5	33.9	32.8	32.4	32.6	31.7	27.7	27.3	26.9	27.4	—	
		40-50歲未滿	實數	1,059	1,035	982	1,122	1,358	1,355	1,127	898	994	543	3,781	420	4,431	17.2	
			百分比(%)	15.2	15.4	16.4	16.7	17.6	20.2	22.5	23.7	27.0	39.0	39.7	40.5	38.3	—	
		50歲以上	實數	366	357	367	432	539	550	472	390	465	250	1,731	165	2,085	20.5	
			百分比(%)	5.3	5.3	6.1	6.4	7.0	8.2	9.4	10.3	12.6	17.9	18.2	15.9	18.0	—	

表八

新入所觀察勒戒及受戒治人統計表

單位：人，製表日期：111/12/30

身 分 別	項目別		101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年		111年		較去年1-10月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】		
												10月	1-10月(a)	10月	1-10月(b)			
新 入 所 受 戒 治 人	總計		793	664	609	623	710	620	481	397	346	171	1,839	119	1,428	-22.3		
	性 別	男	實數	672	591	539	533	628	525	415	348	303	160	1,640	102	1,255	-23.5	
			百分比(%)	84.7	89.0	88.5	85.6	88.5	84.7	86.3	87.7	87.6	93.6	89.2	85.7	87.9	—	
		女	實數	121	73	70	90	82	95	66	49	43	11	199	17	173	-13.1	
			百分比(%)	15.3	11.0	11.5	14.4	11.5	15.3	13.7	12.3	12.4	6.4	10.8	14.3	12.1	—	
	年 齡	18歲未滿	實數	5	8	8	1	8	5	0	0	0	0	0	0	0	0	—
			百分比(%)	0.6	1.2	1.3	0.2	1.1	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
		18-24歲未滿	實數	22	26	15	11	14	7	4	5	2	2	0	7	0	5	-28.6
			百分比(%)	2.8	3.9	2.5	1.8	2.0	1.1	0.8	1.3	0.6	0.6	0.0	0.4	0.0	0.4	—
		24-30歲未滿	實數	44	37	27	19	35	35	24	16	14	14	3	90	4	37	-58.9
			百分比(%)	5.5	5.6	4.4	3.0	4.9	5.6	5.0	4.0	4.0	4.0	1.8	4.9	3.4	2.6	—
		30-40歲未滿	實數	248	184	179	157	176	145	88	83	70	70	37	429	31	253	-41.0
			百分比(%)	31.3	27.7	29.4	25.2	24.8	23.4	18.3	20.9	20.2	20.2	21.6	23.3	26.1	17.7	—
		40-50歲未滿	實數	314	261	257	290	295	244	216	156	143	143	101	915	66	817	-10.7
			百分比(%)	39.6	39.3	42.2	46.5	41.5	39.4	44.9	39.3	41.3	41.3	59.1	49.8	55.5	57.2	—
50歲以上		實數	160	148	123	145	182	184	149	137	117	117	30	398	18	316	-20.6	
		百分比(%)	20.2	22.3	20.2	23.3	25.6	29.7	31.0	34.5	33.8	33.8	17.5	21.6	15.1	22.1	—	

資料來源：法務部統計處。

註：“—”係指因數值太少，故不予比較同期增減百分比。

表九

執行毒品案件裁判確定有罪人數及毒品新入監受刑人數統計表

單位：人，製表日期：111/12/30

年度 毒品分級(c)	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年		111年		較去年1-10月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】	
										10月	1-10月(a)	10月	1-10月(b)		
裁判確定 有罪人數	合計(d)	36,410	36,096	34,672	35,960	40,625	43,281	44,541	42,218	33,031	917	11,147	1,236	10,863	-2.5
	一級	15,753	13,592	11,038	10,907	11,717	11,942	11,914	11,448	8,685	163	1,872	152	1,337	-28.6
	二級	18,558	19,796	21,203	23,043	26,924	29,943	31,145	29,132	22,629	619	7,629	873	7,141	-6.4
	三級	2,023	2,629	2,388	1,973	1,961	1,369	1,430	1,589	1,654	129	1,565	207	2,277	45.5
	四級	69	68	35	25	16	18	26	24	50	5	48	1	34	-29.2
	其他	7	11	8	12	7	9	26	25	13	1	33	3	74	124.2
毒品新入 監受刑人 數	合計(d)	10,990	10,461	9,723	9,803	11,005	11,797	11,062	10,598	8,957	446	3,910	380	3,643	-6.8
	一級毒品	5,119	4,810	3,957	3,824	3,978	3,979	3,471	3,382	2,719	85	772	59	493	-36.1
	二級毒品	5,095	4,821	4,912	5,178	6,327	7,208	6,960	6,545	5,469	283	2,514	240	2,330	-7.3
	三級毒品	729	795	820	780	686	594	597	638	731	74	598	78	790	32.1
	四級毒品	41	28	24	16	10	11	17	19	30	3	20	1	16	-20.0
	其他	6	7	10	5	4	5	17	14	8	1	6	2	14	133.3

資料來源：法務部統計處。

表十

警察機關查獲施用或持有第三、四級毒品構成行政罰案件

單位：人次，製表日期：111/12/30

查獲年度	101年度	102年度	103年度	104年度	105年度	106年度	107年度	108年度	109年度	110年		111年		較去年1-10月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】	
										10月	1-10月 (a)	10月	1-10月(b)		
查獲數合計(d)	21,714	30,663	22,714	24,657	16,095	13,478	9,773	13,349	9,287	1,070	8,419	746	7,418	-11.9	
年齡(c)															
持有第三級 毒品	小計	712	942	884	1,241	1,218	1,511	1,973	792	836	120	838	86	763	-8.9
	50歲以上	12	13	12	16	11	31	15	7	14	1	12	4	8	-33.3
	40歲以上50歲未滿	46	60	74	73	89	118	82	41	61	9	87	5	66	-24.1
	30歲以上40歲未滿	186	271	261	331	290	405	418	149	209	32	215	29	191	-11.2
	24歲以上30歲未滿	212	284	227	351	347	427	696	279	272	47	267	17	252	-5.6
	18歲以上24歲未滿	256	314	310	470	481	530	762	316	280	31	257	31	246	-4.3
持有第四級 毒品	小計	24	24	9	10	18	32	27	4	42	1	25	4	16	-36.0
	50歲以上	1	3	1	1	2	6	1	0	3	1	7	1	1	-85.7
	40歲以上50歲未滿	4	4	2	1	5	5	1	0	9	0	4	0	4	0.0
	30歲以上40歲未滿	7	11	4	5	10	10	6	0	9	0	8	0	4	-50.0
	24歲以上30歲未滿	5	6	2	2	1	4	7	3	12	0	5	2	3	-40.0
	18歲以上24歲未滿	7	0	0	1	0	7	12	1	9	0	1	1	4	300.0

表十

警察機關查獲施用或持有第三、四級毒品構成行政罰案件

單位：人次，製表日期：111/12/30

查獲年度	101年度	102年度	103年度	104年度	105年度	106年度	107年度	108年度	109年度	110年		111年		較去年1-10月增減百分比(%) 【(b-a)/a*100】	
										10月	1-10月(a)	10月	1-10月(b)		
施用第三級毒品	小計	17,702	26,313	19,751	20,897	13,189	11,209	7,255	11,908	7,889	858	6,645	622	6,015	-9.5
	50歲以上	48	56	56	85	45	56	25	38	33	5	32	6	42	31.3
	40歲以上50歲未滿	300	541	400	437	298	291	224	387	306	52	319	51	361	13.2
	30歲以上40歲未滿	2,840	4,843	3,787	4,148	2,739	2,365	1,703	2,777	1,824	213	1,599	159	1,522	-4.8
	24歲以上30歲未滿	6,063	8,835	6,385	6,434	4,258	3,819	2,605	4,348	2,915	326	2,476	233	2,236	-9.7
	18歲以上24歲未滿	8,451	12,038	9,123	9,793	5,849	4,678	2,698	4,358	2,811	262	2,219	173	1,854	-16.4
施用第四級毒品	小計	1	2	0	0	2	1	48	52	143	21	135	6	75	-44.4
	50歲以上	0	0	0	0	1	0	0	3	3	1	4	0	4	0.0
	40歲以上50歲未滿	0	0	0	0	1	0	2	6	12	4	32	1	15	-53.1
	30歲以上40歲未滿	0	2	0	0	0	1	17	12	29	8	33	2	15	-54.5
	24歲以上30歲未滿	1	0	0	0	0	0	4	9	40	6	35	0	24	-31.4
	18歲以上24歲未滿	0	0	0	0	0	0	25	22	59	2	31	3	17	-45.2
18歲未滿施用或持有第三級毒品(人次)		3,272	3,381	2,053	2,487	1,667	725	469	593	377	70	776	28	549	-29.3
18歲未滿施用或持有第四級毒品(人次)		3	1	17	22	1	0	1							

資料來源：內政部警政署

註1：98年5月20日修正毒品危害防制條例，自98年11月20日起，針對無正當理由持有純質淨重未達20公克或施用第三級、第四級毒品者，處以行政裁罰；109年1月15日修正毒品危害防制條例，自109年7月15日起，將持有第三、四級毒品入刑標準下修至純質淨重5公克，若有統計區間在該日期之前部分，則以純質淨重20公克為分界點進行統計。

註2：18歲未滿無法分類出施用或持有第三級、第四級毒品。自109年5月起，不區分未滿18歲兒童、少年及毒品級別。

註3：本表數據係為當月之初步資料統計，定案後可能稍有變動。

表十一

查獲毒品案件數及嫌疑犯人數統計表

製表日期：111/12/30

類別	單位	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年		111年		較去年1-10月增 減百分比(%) 【(b-a)/a*100】		
											10月	1-10月 (a)	10月	1-10月 (b)			
毒品	查獲數	件	44,001	40,130	38,369	49,576	54,873	58,515	55,480	47,035	45,489	3,813	31,897	3,145	32,980	3.4	
	嫌疑犯	人	47,043	43,268	41,265	53,622	58,707	62,644	59,106	49,131	47,779	4,012	33,778	3,338	34,727	2.8	
一級毒品	查獲數	件	15,661	12,675	11,495	13,355	13,991	13,905	14,278	12,791	8,078	786	4,992	651	6,725	34.7	
		百分比	35.6	31.6	30.0	26.9	25.5	23.8	25.7	27.2	17.8	20.6	15.7	20.7	20.4	-	
	嫌疑 犯人數	總數	人	16,488	13,320	12,129	14,449	14,970	14,905	15,261	13,132	8,287	787	5,127	684	6,986	36.3
		少年	人	31	26	21	39	30	20	15	12	17	0	6	0	2	-67
		青年	人	349	278	222	344	252	227	210	124	95	4	61	2	45	-26.2
成年		人	16,108	13,016	11,886	14,066	14,688	14,658	15,036	12,996	8,175	783	5,060	682	6,939	37.1	
二級毒品	查獲數	件	26,021	24,687	24,625	33,463	39,097	42,501	39,388	32,353	35,474	2,826	25,302	2,328	24,563	-2.9	
		百分比	59.1	61.5	64.2	67.5	71.2	72.6	71.0	68.8	78.0	74.1	79.3	74.0	74.5	-	
	嫌疑 犯人數	總數	人	27,682	26,555	26,337	35,785	41,642	45,334	41,631	33,713	37,019	2,969	26,484	2,432	25,592	-3.4
		少年	人	798	679	727	1,132	1,337	1,173	455	502	515	15	290	14	209	-27.9
		青年	人	4,417	4,264	3,857	5,882	6,616	6,540	4,794	3,708	3,527	231	2,346	173	1,885	-19.7
成年		人	22,467	21,612	21,753	28,771	33,689	37,621	36,382	29,503	32,977	2,723	23,848	2,245	23,498	-1.5	
三級毒品	查獲數	件	2,192	2,727	2,172	2,671	1,692	2,048	1,757	1,807	1,765	191	1,519	157	1,561	2.8	
		百分比	5.0	6.8	5.7	5.4	3.1	3.5	3.2	3.8	3.9	5.0	4.8	5.0	4.7	-	
	嫌疑 犯人數	總數	人	2,716	3,317	2,710	3,273	1,966	2,315	2,130	2,161	2,255	246	2,036	212	1,990	-2.3
		少年	人	746	812	622	731	453	580	367	423	404	32	275	13	197	-28.4
		青年	人	1,126	1,424	1,184	1,477	853	994	919	879	968	95	810	74	722	-10.9
成年		人	844	1,081	904	1,065	660	741	844	859	883	119	951	125	1,071	12.6	
四級毒品 及其他	查獲數	件	127	41	77	87	93	61	57	84	172	10	84	9	131	56.0	
		百分比	0.3	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	-	
	嫌疑犯人數	人	157	76	89	115	129	90	84	125	218	10	131	10	159	21.4	

資料來源：內政部警政署

註1：少年係指12-17歲，青年係指18-23歲。

註2：本表數據係為當月之初步資料統計，定案後可能稍有變動，依據內政部警政署網站公告數據為主。