

藥物濫用  
案件暨檢驗統計資料  
【一一一年十一月】



衛生福利部彙編

摘要：

### 一、 台灣地區濫用藥物尿液檢驗檢體

111年11月台灣地區濫用藥物尿液檢驗檢體總件數共計23,033件，檢體陽性數(實數)為5,637件(24.5%)，其中送驗項目包含嗎啡者計15,240件，嗎啡之總陽性數為736件(4.8%)；送驗項目包含甲基安非他命者計4,584件，甲基安非他命之總陽性數為3,195件(69.7%)；送驗項目包含愷他命者計4,825件，愷他命陽性數為1,098件(22.8%)；送驗項目包含MDMA者計1,834件，MDMA總陽性數10件(0.5%)；送驗項目包含可待因者計12,630件，可待因總陽性數199件(1.6%)；另同時檢出甲基安非他命及愷他命共74件；同時檢出嗎啡及可待因共111件；同時檢出嗎啡及可待因及甲基安非他命共345件。111年1-11月檢體總陽性數(實數)較110年1-11月增加13.9%，嗎啡總陽性數較110年1-11月增加6.0%，甲基安非他命總陽性數較110年1-11月減少6.7%，愷他命總陽性數較110年1-11月增加24.3%，MDMA總陽性數較110年1-11月增加25.0%，可待因總陽性數較110年1-11月減少21.4%。(詳表一、圖一)

### 二、 台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體

- (一) 111年11月台灣地區非尿液檢體共檢出陽性件數27,251件，排名前3位依序為：使用4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)共6,794件(24.9%)居首，使用Heroin(海洛因)共6,308件(23.1%)次之，混用Methyl-N,N-Dimethylcathinone(甲基-N,N-二甲基卡西酮)及4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)共3,215件(11.8%)為第三位。(詳表二之二)；111年1-11月與110年1-11月相比較，檢出陽性總件數增加0.3%，海洛因增加73.3%、甲基安非他命減少19.8%、愷他命增加28.4%(詳表二)；而111年11月首次檢出之藥物組合共96件。(詳表二之一)
- (二) 4-Methylethcathinone(4-甲基乙基卡西酮)自100年6月首次檢出，於102年3月8日列為第三級毒品，102年10月21日列為第三級管制藥品；100年檢出21件、101年檢出240件、102年檢出447件、103年檢出430件、104年檢出89件、105年檢出168件、106年檢出128件、107年檢出645件、108年檢出153件、109年檢出1,951件、110年檢出1,145件及111年1-11月檢出49件。
- (三) bk-MDMA自98年9月首次檢出，於100年9月8日列為第三級毒品，101年4月6日列為第三級管制藥品；98年檢出1件、99年檢出104件、100年檢出367件、101年檢出684件、102年檢出1,498件、103年檢出12,469件、104年檢出7,615件、105年檢出4,012件、106年檢出3,985件、107年檢出2,952件、108年檢出834件、109年檢出1,551件、110年檢出69件及111年1-11月檢出6,678件。
- (四) 4-Methyl-N,N-DMC(甲基-N,N-二甲基卡西酮)自108年1月首次檢出，於108年11月15日列為三級毒品，108年12月5日列為第三級管制藥品；108年檢出8,828件、109年檢出56,666件、110年檢出91,492件及111年1-11月檢出56,213件。

- (五) 4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)自99年1月首次檢出，於99年8月27日列為第三級毒品，99年8月29日列為第三級管制藥品；99年檢出186件、100年檢出48件、101年檢出14件、102年檢出308件、103年檢出10,716件、104年檢出2,767件、105年檢出4,934件、106年檢出25,612件、107年檢出17,638件、108年檢出68,579件、109年檢出213,941件、110年檢出152,401件及111年1-11月檢出113,628件。
- (六) 3,4-Methylenedioxypropylone (MDPV)自100年9月首次檢出，於101年6月29日列為第二級毒品，101年9月27日列為第二級管制藥品；100年檢出4件、101年檢出221件、102年檢出399件、103年檢出1,477件、104年檢出1,436件、105年檢出96件、106年檢出69件、107年檢出47件、108年檢出114件、109年檢出345件、110年檢出0件及111年1-11月檢出109件。
- (七) Eutylone自107年11月首次檢出，於108年2月3日列為第三級毒品，108年6月3日列為第三級管制藥品；107年檢出5件、108年檢出1,879件、109年檢出59,047件、110年檢出11,448件及111年1-11月檢出5,583件。
- (八) XLR-11自102年10月首次檢出，於103年4月16日列為第三級毒品，103年10月6日列為第三級管制藥品；102年檢出5件、103年檢出935件、104年檢出4,294件、105年檢出552件、106年檢出566件、107年檢出927件、108年檢出887件、109年檢出1,005件、110年檢出24件及111年1-11月檢出41件。

### 三、 台灣地區醫療院所通報藥物濫用者使用藥物之種類分布

111年11月台灣地區醫療院所通報藥物濫用個案件數計1,172件，濫用之藥物種類(品項)總計為1,542人次，通報案件排序為：海洛因433人次、(甲基)安非他命417人次、苯二氮平類152人次、唑匹可隆76人次、111年1-11月與110年1-11月比較，通報案件減少47.1%，除可待因、佐沛眠及苯二氮平類之用藥人次比去年增加，其餘包括海洛因、嗎啡、(甲基)安非他命、大麻、配西汀、搖頭丸、古柯鹼、愷他命及唑匹可隆之用藥人次較去年減少(詳表三、圖二)。自103年1月起，增加台灣地區醫療院所通報新興藥物濫用個案件數統計，111年11月新興藥物濫用通報案件數共1件，總計1人次。(詳表三之一)

### 四、 台灣地區醫療院所通報藥物濫用者使用Benzodiazepines類藥物分布

111年11月台灣地區醫療院所通報使用Benzodiazepines類藥物者，計152人次，其中以Flunitrazepam (FM2)占最多計136人次。111年1-11月與110年1-11月比較，通報Benzodiazepines類藥物總人次增加8.7%，其中Flunitrazepam(FM2)、Ketazolam及Lorazepam用藥人次較110年同期增加，其餘包括Alprazolam、Bromazepam、Brotizolam、Clonazepam、Diazepam、Estazolam、Flurazepam、Midazolam、Oxazolam及Triazolam用藥人次則較110年同期減少。(詳表四)

### 五、 緝獲毒品統計

111年10月檢、警、憲、調等司法機關及財政部關務署緝獲之毒品共計約660.1公斤，緝獲數量排名前三位為：第二級大麻603.0公斤居首、第四級原料2-(2-氯苯基)-2-硝基環己酮(2-(2-Chlorophenyl)-2-nitrocyclohexanone)30.9公斤次之、第三級愷他命18.3公斤為第三位；111年1-10月緝獲量為8,528.7公斤較110年1-10月毒品緝獲量3,117.3公斤增加173.6%。(詳表五)

\*說明：

- 1.為與國際間之統計方式一致，自95年1月起，毒品重量改按當期鑑定之純質淨重計算；其中第一級毒品鴉片、第二級毒品罌粟、古柯及大麻等非合成毒品則以淨重統計。
- 2.麻黃鹼類(毒品先驅原料)包括：麻黃鹼、甲基麻黃鹼、假麻黃鹼及去甲基麻黃鹼。
- 3.以法務部統計處公布資料為準。

## 六、藥物濫用情勢統計分析

### (一) 學生藥物濫用統計

111年10月學生藥物濫用統計總計45件，品項分級統計部分：以第三級毒品(愷他命、FM2、硝甲西洋)33件為最多，第二級毒品(安非他命、MDMA、大麻)9件為次之；各學制統計部分：依序為高中職28件、國中10件、大專院校7件；111年1-10月與110年1-10月比較，濫用人數減少18.3%，第一級毒品施用人數減少33.3%(減少1人)，第二級毒品施用人數減少59.1%(減少110人)，第三級毒品施用人數增加35.6%(增加63人)，第四級毒品施用人數減少11.1%(減少1人)，國中施用毒品人數減少32.3%(減少42人)，高中職施用毒品人數減少22.4%(減少45人)，大專校院施用毒品人數增加21.2%(增加14人)。(詳表六，表七)

### (二) 新入所受觀察勒戒及新入所受戒治人統計

111年11月新入所受觀察勒戒為993人，新入所受戒治人為93人，新入所受觀察勒戒依年齡排序前三位為：40-49歲(392人，39.5%)、30-39歲(250人，25.2%)及50歲以上(169人，17.0%)。新入所受戒治人依年齡排序前三位為：40-49歲(56人，60.2%)、50歲以上(22人，23.7%)及30-39歲(14人，15.1%)；111年1-11月與110年1-11月比較，新入所受觀察勒戒增加13.3%，新入所受戒治人減少24.9%。(詳表八)

### (三) 執行毒品案件裁判確定有罪人數及毒品新入監受刑人數統計

111年11月執行毒品案件裁判確定有罪人數共計為1,405人，毒品新入監受刑人數共計為378人，裁判確定有罪使用之毒品以二級毒品，計967人為最多，毒品新入監受刑人使用之毒品以二級毒品，計239人為最多；111年1-11月與110年1-11月比較，裁判確定有罪人數增加1.6%，新入監受刑人數減少7.2%。(詳表九)

### (四) 警察機關查獲施用或持有第三、四級毒品構成行政罰案件統計

111年11月警察機關查獲施用或持有第三、四級毒品構成行政罰案件，查獲數合計820人次，其中施用或持有第三級毒品查獲數為793人次占第一位，未滿18歲施用或持有第三、四級毒品查獲數17人次為次之；111年1-11月與110年1-11月比較，查獲數合計共減少13.4%。(詳表十)

### (五) 查獲毒品案件數及嫌疑犯人數統計

111年11月查獲毒品案件數之毒品總查獲數共2,890件，嫌疑犯人數共計為3,055人，查獲毒品案件數及嫌疑犯人數均以第二級毒品為最多(2,231件、占77.2%，2,350人)、第一級毒品次之(543件、占18.8%，559人)、第三級毒品排名第三(102件、占3.5%，132人)；111年1-11月與110年1-11月比較，毒品總查獲數增加0.4%，嫌疑犯人數減少0.4%。(詳表十一)

# 圖 表 目 錄

表一、台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表.....	1
圖一、台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計圖.....	23
表二、台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表.....	24
表二之一、台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體111年11月首次檢出藥物組合統計表.....	99
表二之二、台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體111年11月通報表統計排名.....	100
表三、台灣地區醫療院所通報藥物濫用者使用藥物之種類分布統計表.....	104
表三之一、台灣地區醫療院所通報新興影響精神物質濫用之分布統計表.....	105
圖二、台灣地區醫療院所歷年通報常見藥物濫用種類統計圖.....	106
表四、台灣地區醫療院所通報藥物濫用者使用Benzodiazepines類藥物分布統計表.....	107
表五、緝獲毒品統計表.....	109
表六、學生藥物濫用品項分級統計表.....	113
表七、學生藥物濫用各學制統計表.....	114
表八、新入所觀察勒戒及受戒治人統計表.....	115
表九、執行毒品案件裁判確定有罪人數及毒品新入監受刑人數統計表.....	117
表十、警察機關查獲施用或持有第三、四級毒品構成行政罰案件統計表.....	118
表十一、查獲毒品案件數及嫌疑犯人數統計表.....	120

表一

## 台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:112/1/31

項目	年度		101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年		較去年1-11月增減百分比(%) 【(b-a)/a*100】
	11月(a)	1-11月										1-12月	11月	1-11月(b)			
檢體	總件數		284,834	293,644	258,063	261,314	250,683	258,531	249,618	231,947	236,521	20,179	203,423	221,666	23,033	260,734	28.2
	總陽性數	實數	60,737	72,084	62,536	74,966	70,210	70,941	68,302	59,737	60,670	5,987	53,468	56,705	5,637	60,877	13.9
		%	21.3	24.5	24.2	28.7	28.0	27.4	27.4	25.8	25.7	29.7	26.3	25.6	24.5	23.4	-11.0
嗎啡	總件數		237,845	226,605	202,317	203,556	208,022	213,875	171,657	110,720	122,730	13,395	150,545	162,990	15,240	177,803	18.1
	總陽性數	實數	18,668	14,541	12,666	14,260	15,163	14,685	11,464	7,312	5,388	995	8,385	9,079	736	8,887	6.0
		%	7.8	6.4	6.3	7.0	7.3	6.9	6.7	6.6	4.4	7.4	5.6	5.6	4.8	5.0	-10.7
甲基安非他命	總件數		276,192	269,258	209,209	146,867	155,697	181,560	132,776	54,128	54,435	5,037	51,375	54,466	4,584	45,924	-10.6
	總陽性數	實數	35,015	33,223	33,523	39,779	49,045	52,027	47,592	37,470	43,218	3,985	38,628	41,096	3,195	36,029	-6.7
		%	12.7	12.3	16.0	27.1	31.5	28.7	35.8	69.2	79.4	79.1	75.2	75.5	69.7	78.5	4.4
愷他命	總件數		57,015	85,800	79,754	95,362	73,266	59,781	57,938	54,390	45,846	5,466	46,216	50,165	4,825	64,278	39.1
	總陽性數	實數	16,006	33,447	25,183	32,406	17,442	14,348	15,699	17,788	13,011	1,035	8,314	8,766	1,098	10,331	24.3
		%	28.1	39.0	31.6	34.0	23.8	24.0	27.1	32.7	28.4	18.9	18.0	17.5	22.8	16.1	-10.6
MDMA	總件數		258,892	264,124	221,793	151,830	145,445	168,396	108,097	24,757	24,482	1,897	21,961	24,585	1,834	23,961	9.1
	總陽性數	實數	1,620	1,797	733	666	533	506	548	583	331	21	132	136	10	165	25.0
		%	0.6	0.7	0.3	0.4	0.4	0.3	0.5	2.4	1.4	1.1	0.6	0.6	0.5	0.7	16.7
可待因	總件數		237,844	226,588	202,317	201,536	208,022	213,874	171,416	110,137	115,215	11,787	120,969	132,283	12,630	160,721	32.9
	總陽性數	實數	14,309	11,027	9,633	8,182	11,021	10,699	11,464	5,283	3,335	312	3,352	3,500	199	2,635	-21.4
		%	6.0	4.9	4.8	4.1	5.3	5.0	6.7	4.8	2.9	2.6	2.8	2.6	1.6	1.6	-42.9
同時檢出甲基安非他命&愷他命 皆陽性數			1,498	2,864	2,527	3,058	2,163	1,795	1,295	976	938	64	603	686	74	1,007	67.0
同時檢出可待因&嗎啡 皆陽性數			0	0	0	0	0	0	22	18	42	88	516	584	66	872	69.0
同時檢出嗎啡&可待因(1%以上5%未滿) 皆陽性數			6,586	4,665	3,276	2,333	3,218	3,304	2,928	2,181	982	79	816	891	45	718	-12.0
同時檢出可待因&嗎啡&甲基安非他命 皆陽性數			0	0	0	0	0	0	12	9	205	266	1,748	1,980	229	2,479	41.8
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿) 皆陽性數			6,834	5,546	5,545	4,906	6,857	6,347	4,501	2,627	1,871	205	2,137	2,253	116	1,540	-27.9
檢出 2-氟-去氧愷他命 陽性數			0	0	0	0	0	0	0	4	51	0	4	4	0	1	-75.0
檢出 3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮(3) 陽性數			0	0	0	0	0	1	1	2	2	0	0	0	2	12	-
檢出 3,4-亞甲基雙氧氧茶基乙基胺戊酮(3) 陽性數			0	0	0	0	0	0	1	12	8	0	2	2	0	4	100.0
檢出 3,4-亞甲基雙氧氧茶基甲胺戊酮 陽性數			0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	6	-
檢出 4-甲基安非他命(2) 陽性數			0	0	0	0	9	16	4	4	2	2	5	5	2	7	40.0
檢出 4-甲基甲基卡西酮 陽性數			0	0	0	0	0	7	7	58	49	7	112	115	12	176	57.1
檢出 4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代) 陽性數			0	0	0	0	0	0	0	2	53	8	149	157	8	101	-32.2
檢出 6-乙醯嗎啡 陽性數			0	0	0	0	0	0	0	4	8	0	3	3	0	1	-66.7
檢出 7-Aminoclonazepam 陽性數			0	0	0	0	0	0	0	2	15	2	13	14	4	14	7.7
檢出 7-Aminonimetazepam 陽性數			0	0	0	0	0	0	22	71	66	20	293	308	15	359	22.5
檢出 7-Aminonitrazepam 陽性數			0	0	0	0	0	0	0	19	130	4	34	37	5	39	14.7
檢出 7-氨基氯硝西洋 陽性數			0	0	0	0	0	0	8	19	28	1	11	11	67	271	2363.6
檢出 Citalopram 陽性數			0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	2	2	0	4	100.0

表一

## 台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:112/1/31

年度 項目	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年		較去年1-11月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										11月(a)	1-11月	1-12月	11月	1-11月(b)	
檢出 Dehydronorketamine 陽性數	0	0	0	0	0	0	17	26	20	0	19	19	1	36	89.5
檢出 deschloroketamine 陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	4	4	2	3	-25.0
檢出 Eutylone(3) 陽性數	0	0	0	0	0	0	0	3	29	1	10	10	0	5	-50.0
檢出 FM2 陽性數	65	76	84	78	80	101	117	113	128	2	53	64	8	137	158.5
檢出 mCPP 陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	0	8	300.0
檢出 MDA 陽性數	16	48	19	33	13	12	17	1	1	0	1	1	0	18	1700.0
檢出 MDMA 陽性數	696	498	231	166	164	224	215	169	125	17	87	94	8	121	39.1
檢出 Metformin 陽性數	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	1	1	0	2	100.0
檢出 Tadalafil 陽性數	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	2	0	1	-50.0
檢出 $\alpha$ -?咯烷基苯異己酮 陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	6	0	5	66.7
檢出 二苯安明 陽性數	0	0	0	0	0	0	5	5	8	0	6	7	0	2	-66.7
檢出 大麻 陽性數	127	176	123	77	177	369	544	660	547	20	306	320	41	424	38.6
檢出 大麻代謝物 陽性數	0	0	0	0	0	0	4	66	145	51	265	289	41	432	63.0
檢出去甲氧安定 陽性數	0	0	0	0	0	0	3	3	4	0	3	3	1	3	0.0
檢出去甲噻他命(3) 陽性數	0	0	126	234	17	16	17	32	85	69	555	620	36	326	-41.3
檢出去甲羥安定 陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	1	2	0	1	0.0
檢出 可待因 陽性數	0	0	0	0	0	0	2	9	8	110	193	207	178	2,094	985.0
檢出 可待因(1%以上5%未滿) 陽性數	718	590	582	453	559	629	596	342	236	6	207	227	10	164	-20.8
檢出 甲基乙基胺戊酮(3) 陽性數	0	0	0	0	0	0	1	7	6	0	1	1	0	2	100.0
檢出 甲氧基甲基安非他命 陽性數	0	1	0	2	0	3	0	0	10	2	15	15	2	31	106.7
檢出 甲基安非他命 陽性數	24,350	22,739	23,316	25,817	35,164	37,882	37,287	31,129	36,385	3,376	30,426	32,830	2,994	33,590	10.4
檢出 甲基麻黃生食 陽性數	0	0	0	0	0	0	0	33	106	3	62	62	10	75	21.0
檢出 曲唑酮 陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	3	1	7	133.3
檢出 佐沛眠 陽性數	0	0	0	0	0	0	1	2	2	1	3	3	0	1	-66.7
檢出 利度卡因 陽性數	0	0	0	0	0	0	2	2	9	0	3	4	0	3	0.0
檢出 帕潘立酮 陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0	2	-60.0
檢出 阿普唑他 陽性數	0	0	0	0	0	0	2	0	4	0	2	2	0	2	0.0
檢出 派醋甲酯 陽性數	0	0	0	0	0	0	1	3	6	0	7	7	0	5	-28.6
檢出 特拉嗎竇 陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	4	1	3	4	1	6	100.0
檢出 麻黃生食 陽性數	0	0	0	0	0	0	8	12	19	1	10	11	1	12	20.0
檢出 舒樂安定 陽性數	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	3	3	0	4	33.3
檢出 嗎啡 陽性數	3,160	2,522	1,975	3,063	1,675	1,661	1,616	1,232	734	131	984	1,062	96	1,036	5.3
檢出 噻他命 陽性數	13,468	28,920	20,992	24,560	12,855	9,553	9,565	9,537	8,299	342	3,177	3,513	565	5,521	73.8
檢出 對位乙醯氨基酚 陽性數	0	5	105	1	0	0	24	35	36	4	80	82	6	52	-35.0
同時檢出2-氯-去氧噻他命&甲基安非他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	11	0	1	1	0	1	0.0
同時檢出3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3&4-甲基甲 基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	4	4	0	1	-75.0

表一

## 台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:112/1/31

項目	年度										110年			111年		較去年1-11月增減百分比(%) 【(b-a)/a*100】
	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	11月(a)	1-11月	1-12月	11月	1-11月(b)		
同時檢出3,4-亞甲基雙氧苯基甲胺戊酮&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	-	
同時檢出4-甲氧基安非他命(2)&甲氧基甲基安非他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	1	1	6	1	5	5	0	3	-40.0	
同時檢出4-甲基甲基卡西酮&甲基麻黃生愈 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	58	295	5	173	174	12	295	70.5	
同時檢出4-甲基麻黃生愈(卡西酮類尿液代)&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	25	213	14	711	731	106	777	9.3	
同時檢出4-甲基麻黃生愈(卡西酮類尿液代)&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	4	4	1	5	25.0	
同時檢出4-甲基麻黃生愈(卡西酮類尿液代)&甲基安非他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	7	2	13	13	0	14	7.7	
同時檢出4-甲基麻黃生愈(卡西酮類尿液代)&愷他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	0	3	50.0	
同時檢出7-Aminoclonazepam&甲基安非他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	8	18	1	4	4	1	11	175.0	
同時檢出7-Aminoclonazepam&氯硝西洋 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	0	2	0.0	
同時檢出7-Aminonimetazepam&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	2	11	3	1	77	78	4	74	-3.9	
同時檢出7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生愈(卡西酮類尿液代) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	26	1	16	18	0	27	68.8	
同時檢出7-Aminonimetazepam&Eutylone(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	1	1	0	1	0.0	
同時檢出7-Aminonimetazepam&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	2	5	5	0	1	2	0	4	300.0	
同時檢出7-Aminonimetazepam&甲基安非他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	2	6	8	1	12	13	2	35	191.7	
同時檢出7-Aminonimetazepam&愷他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	5	5	0	0	0	1	0	2	-	
同時檢出7-Aminonitrazepam&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	2	13	0	0	0	0	3	-	
同時檢出7-Aminonitrazepam&4-甲基麻黃生愈(卡西酮類尿液代) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	5	49	1	16	17	0	12	-25.0	
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	14	173	590	16	68	82	4	84	23.5	
同時檢出7-Aminonitrazepam&Dehydronorketamine 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	1	-75.0	
同時檢出7-Aminonitrazepam&Eutylone(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	6	6	0	7	16.7	

表一

## 台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:112/1/31

項目	年度										110年			111年		較去年1-11月增減百分比(%) 【(b-a)/a*100】
	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	11月(a)	1-11月	1-12月	11月	1-11月(b)		
同時檢出7-Aminonitrazepam&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	7	0	5	6	0	1	-80.0	
同時檢出7-Aminonitrazepam&甲基安非他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	2	9	0	1	1	2	4	300.0	
同時檢出7-Aminonitrazepam&硝西洋 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	2	-	
同時檢出7-氨基氟硝西洋&7-Aminoclonazepam 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	5	6	1	5	0.0	
同時檢出7-氨基氟硝西洋&7-Aminometazepam 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	1	2	-	
同時檢出7-氨基氟硝西洋&FM2 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	2	2	1	2	0.0	
同時檢出7-氨基氟硝西洋&甲基安非他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	6	8	25	5	21	23	13	34	61.9	
同時檢出7-氨基氟硝西洋&對位乙醯氨基酚 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	4	4	-	
同時檢出Citalopram&甲基安非他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	2	5	0	0	1	1	1	1	0.0	
同時檢出Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	5	400.0	
同時檢出Dehydronorketamine&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	6	11	17	0	13	13	0	8	-38.5	
同時檢出Dehydronorketamine&甲基安非他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	3	6	1	0	4	4	1	5	25.0	
同時檢出Dehydronorketamine&愷他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	63	83	96	0	51	54	1	86	68.6	
同時檢出Dehydronorketamine&對位乙醯氨基酚 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	2	0	4	100.0	
同時檢出Dibutylone (bk-DMBDB)(3)&3,4-亞甲基雙氧苯基甲胺丁酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	1	0	29	0	0	0	0	1	-	
同時檢出EDDP&美沙冬 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	3	2	5	0	12	12	0	7	-41.7	
同時檢出Eutylone(3)&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	1	1	0	1	0.0	
同時檢出Eutylone(3)&甲基安非他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	4	3	0	0	0	0	1	-	
同時檢出Hydroxylprazolam&阿普唑他 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	4	1	4	0.0	
同時檢出MDA&甲基安非他命 皆陽性數	4	0	8	16	9	7	3	2	2	0	1	1	0	1	0.0	
同時檢出MDA&愷他命 皆陽性數	54	181	128	127	29	21	3	1	1	0	0	0	0	1	-	
同時檢出MDMA&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	2	2	0	2	0.0	
同時檢出MDMA&甲基安非他命 皆陽性數	119	113	38	47	72	40	29	33	16	1	4	4	0	2	-50.0	
同時檢出MDMA&愷他命 皆陽性數	672	1,030	357	311	181	140	110	105	25	0	2	2	0	4	100.0	
同時檢出二氫可待因&二氫嗎啡 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	2	5	0	0	0	0	1	-	

表一

## 台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:112/1/31

項目	年度										110年			111年		較去年1-11月增減百分比(%) 【(b-a)/a*100】
	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	11月(a)	1-11月	1-12月	11月	1-11月(b)		
同時檢出大麻&甲基安非他命 皆陽性數	12	9	15	16	25	20	28	26	47	5	41	43	0	22	-46.3	
同時檢出大麻&愷他命 皆陽性數	7	9	12	5	8	11	12	21	12	1	26	27	1	15	-42.3	
同時檢出去甲氧安定&甲基安非他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	1	0.0	
同時檢出去甲基愷他命(3)&大麻代謝物 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	6	0	4	0.0	
同時檢出可待因&大麻 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	9	-	
同時檢出可待因&甲基安非他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	11	11	2	19	72.7	
同時檢出可待因(1%以上5%未滿)&愷他命 皆陽性數	26	32	17	13	14	5	6	0	3	0	1	2	0	3	200.0	
同時檢出甲基-N,N-二甲基卡西酮(3)&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	7	0	4	-33.3	
同時檢出甲基安非他命&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	2	7	0	5	5	0	5	0.0	
同時檢出甲基安非他命&FM2 皆陽性數	3	2	1	0	9	15	32	11	8	1	5	5	1	5	0.0	
同時檢出甲基安非他命&N,N-二甲基安非他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	2	27	237.5	
同時檢出甲基安非他命&二苯安明 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	4	6	0	7	7	1	3	-57.1	
同時檢出甲基安非他命&大麻代謝物 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	5	20	1	25	30	3	46	84.0	
同時檢出甲基安非他命&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	11	77	0	8	5	10	20	24	156	176	10	98	-37.2	
同時檢出甲基安非他命&去甲麻黃生食 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	15	36	274	2	205	209	3	29	-85.9	
同時檢出甲基安非他命&去甲羥安定 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	3	0	1	-66.7	
同時檢出甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿) 皆陽性數	41	38	23	24	40	30	30	15	22	2	25	25	1	13	-48.0	
同時檢出甲基安非他命&甲基麻黃生食 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	2	12	0	3	3	4	11	266.7	
同時檢出甲基安非他命&利度卡因 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	1	1	0	2	100.0	
同時檢出甲基安非他命&阿普唑他 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	2	2	4	2	2	2	0	1	-50.0	
同時檢出甲基安非他命&特拉嗎竇 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	3	6	0	4	4	0	5	25.0	
同時檢出甲基安非他命&麻黃生食 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	260	197	259	12	176	189	10	108	-38.6	
同時檢出甲基安非他命&舒樂安定 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	2	3	3	0	1	1	1	3	200.0	
同時檢出甲基安非他命&對位乙醯氨基酚 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	6	16	16	3	24	26	2	14	-41.7	
同時檢出曲唑酮&mCPP 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	0	8	38	40	7	75	97.4	
同時檢出麻黃生食&去甲麻黃生食 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	1	1	9	0	2	3	0	2	0.0	
同時檢出麻黃生食&甲基麻黃生食 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	3	1	3	0	9	9	0	2	-77.8	
同時檢出麻黃生食&對位乙醯氨基酚 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	3	5	1	1	-66.7	
同時檢出嗎啡&FM2 皆陽性數	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	1	0.0	
同時檢出嗎啡&甲基安非他命 皆陽性數	1,925	1,575	1,589	3,034	1,982	1,829	1,329	899	1,056	197	1,859	2,031	128	1,843	-0.9	
同時檢出嗎啡&愷他命 皆陽性數	17	23	21	47	17	8	3	4	1	0	0	0	0	1	-	
同時檢出愷他命&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	1	1	1	2	100.0	
同時檢出愷他命&大麻代謝物 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	2	13	0	2	2	1	11	450.0	
同時檢出愷他命&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	741	3,264	1,581	1,972	3,159	3,936	596	427	2,923	3,235	242	1,861	-36.3	
同時檢出愷他命&甲基麻黃生食 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	10	15	1	8	8	2	12	50.0	

表一

## 台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:112/1/31

年度 項目	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年		較去年1-11月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										11月(a)	1-11月	1-12月	11月	1-11月(b)	
同時檢出對位乙醯氨基酚&二苯安明 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	4	4	0	1	-75.0
同時檢出4-甲基麻黃生愈(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基 卡西酮&3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	18	-
同時檢出4-甲基麻黃生愈(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基 卡西酮&大麻代謝物 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	-
同時檢出4-甲基麻黃生愈(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基 卡西酮&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	5	2	13	14	1	29	123.1
同時檢出4-甲基麻黃生愈(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基 卡西酮&對位乙醯氨基酚 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	10	12	0	4	-60.0
同時檢出4-甲基麻黃生愈(卡西酮類尿液代 &Methylcathinone&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	22	4	11	-47.6
同時檢出4-甲基麻黃生愈(卡西酮類尿液代&甲氧基甲基 安非他命&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	5	0	2	-60.0
同時檢出4-甲基麻黃生愈(卡西酮類尿液代&甲基安非他 命&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	30	30	6	49	63.3
同時檢出4-甲基麻黃生愈(卡西酮類尿液代&甲基安非他 命&去甲麻黃生愈 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4	4	0	1	-75.0
同時檢出4-甲基麻黃生愈(卡西酮類尿液代&甲基安非他 命&麻黃生愈 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	0	2	-33.3
同時檢出4-甲基麻黃生愈(卡西酮類尿液代&愷他命&4- 甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	7	600.0
同時檢出4-甲基麻黃生愈(卡西酮類尿液代&愷他命&去 甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	4	19	6	20	26	0	19	-5.0
同時檢出7-Aminoclonazepam&愷他命&去甲基愷他命 (3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	3	11	-
同時檢出7-Aminonimetazepam&4-甲氧基安非他命(2)& 甲氧基甲基安非他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	2	0	1	0.0
同時檢出7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生愈(卡西酮 類尿液代&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	5	49	6	412	417	7	132	-68.0
同時檢出7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生愈(卡西酮 類尿液代&甲基安非他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	3	4	0	2	-33.3
同時檢出7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&4- 甲基麻黃生愈(卡西酮類尿液代 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	3	200.0
同時檢出7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine& 愷他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	14	11	4	0	0	1	0	7	-
同時檢出7-Aminonimetazepam&甲基安非他命&去甲基 愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	1	2	2	0	0	0	0	3	-
同時檢出7-Aminonimetazepam&甲基安非他命&愷他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	4	-

表一

## 台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:112/1/31

項目	年度										110年			111年		較去年1-11月增減百分比(%) 【(b-a)/a*100】
	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	11月(a)	1-11月	1-12月	11月	1-11月(b)		
同時檢出7-Aminonitazepam&愷他命&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	22	34	29	1	7	9	2	19	171.4	
同時檢出7-Aminonitazepam&3,4-亞甲基雙氧苯基乙胺戊酮(3&7-Aminonitazepam 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	1	-	
同時檢出7-Aminonitazepam&4-甲基麻黃生愈(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	7	204	8	182	184	3	52	-71.4	
同時檢出7-Aminonitazepam&7-Aminonitazepam&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	2	59	171	0	15	16	0	4	-73.3	
同時檢出7-Aminonitazepam&7-Aminonitazepam&4-甲基麻黃生愈(卡西酮類尿液代 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	8	39	4	19	22	1	21	10.5	
同時檢出7-Aminonitazepam&7-Aminonitazepam&Dehydronorketamine 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	2	2	0	3	50.0	
同時檢出7-Aminonitazepam&7-Aminonitazepam&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	1	6	2	0	1	1	0	2	100.0	
同時檢出7-Aminonitazepam&7-Aminonitazepam&甲基安非他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	2	9	19	0	4	6	0	10	150.0	
同時檢出7-Aminonitazepam&7-Aminonitazepam&咪達唑他 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	6	-	
同時檢出7-Aminonitazepam&7-Aminonitazepam&愷他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	3	3	1	0	0	0	0	1	-	
同時檢出7-Aminonitazepam&Dehydronorketamine&愷他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	1	0	1	0.0	
同時檢出7-Aminonitazepam&Eutylone(3)&4-甲基麻黃	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	1	-	
同時檢出7-Aminonitazepam&愷他命&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	74	22	1	9	11	0	3	-66.7	
同時檢出7-氨基氟硝西洋&4-甲基麻黃生愈(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	2	22	2100.0	
同時檢出7-氨基氟硝西洋&7-Aminoclonazepam&甲基安非他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	2	4	1	6	6	0	4	-33.3	
同時檢出7-氨基氟硝西洋&EDDP&美沙冬 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	4	100.0	
同時檢出7-氨基氟硝西洋&甲基安非他命&麻黃生愈 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	3	3	6	0	3	3	0	2	-33.3	
同時檢出7-氨基氟硝西洋&愷他命&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	3	13	6	0	5	5	1	7	40.0	
同時檢出Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生愈(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	4	0	5	25.0	
同時檢出Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生愈(卡西酮類尿液代&愷他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	10	11	0	10	0.0	
同時檢出Dehydronorketamine&Bromodeschloroketamine, BDCK(3&愷他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	-	

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:112/1/31

項目	年度										110年			111年		較去年1-11月增減百分比(%) 【(b-a)/a*100】
	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	11月(a)	1-11月	1-12月	11月	1-11月(b)		
同時檢出Dehydronorketamine&甲基安非他命&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	3	6	5	0	1	1	0	1	0.0	
同時檢出Dehydronorketamine&甲基安非他命&麻黃生愈 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	7	7	0	3	-57.1	
同時檢出Dehydronorketamine&甲基安非他命&愷他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	6	5	3	0	3	4	0	7	133.3	
同時檢出Dehydronorketamine&愷他命&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	2	2	0	2	0.0	
同時檢出Dehydronorketamine&愷他命&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	116	253	250	1	58	65	0	114	96.6	
同時檢出Dehydronorketamine&愷他命&麻黃生愈 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	1	-	
同時檢出Dehydronorketamine&愷他命&對位乙醯氨基酚 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	3	5	6	0	0	0	0	9	-	
同時檢出Dehydronorketamine&對位乙醯氨基酚&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	4	-	
同時檢出deschloroketamine&Dehydronorketamine&愷他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	14	34	0	1	1	0	3	200.0	
同時檢出deschloroketamine&愷他命&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	12	12	10	30	150.0	
同時檢出Eutylone(3)&4-甲基麻黃生愈(卡西酮類尿液代)&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	5	6	11	11	3	18	63.6	
同時檢出Eutylone(3)&愷他命&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	3	9	0	2	2	0	1	-50.0	
同時檢出Hydroxyamphetamine&甲基安非他命&去甲基麻黃生愈 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	29	2	40	45	0	2	-95.0	
同時檢出MDA&甲基安非他命&愷他命 皆陽性數	3	28	30	23	4	1	0	0	0	0	0	0	0	1	-	
同時檢出MDMA&甲基安非他命&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	3	0	1	-66.7	
同時檢出MDMA&甲基安非他命&愷他命 皆陽性數	99	134	83	31	58	43	40	28	8	0	2	3	0	5	150.0	
同時檢出MDMA&愷他命&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	6	62	28	30	28	15	1	0	1	2	0	2	100.0	
同時檢出大麻&4-甲基甲基卡西酮&甲基麻黃生愈 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1	1	0	2	100.0	
同時檢出大麻&甲基安非他命&愷他命 皆陽性數	5	2	6	4	3	4	6	3	4	1	8	9	0	5	-37.5	
同時檢出去甲氧安定&甲基安非他命&麻黃生愈 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0	0	0	1	-	

表一

## 台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:112/1/31

項目	年度										110年			111年		較去年1-11月增減百分比(%) 【(b-a)/a*100】
	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	11月(a)	1-11月	1-12月	11月	1-11月(b)		
同時檢出甲氧基甲基安非他命&4-甲基甲基卡西酮&甲基麻黃生愈 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	0	2	-77.8	
同時檢出甲基安非他命&4-甲基甲基卡西酮&甲基麻黃生愈 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	6	0	14	14	1	14	0.0	
同時檢出甲基安非他命&N,N-二甲基安非他命&去甲麻黃生愈 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52	52	0	2	-96.2	
同時檢出甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿)&愷他命 皆陽性數	2	2	1	3	4	4	0	1	0	0	1	1	0	1	0.0	
同時檢出甲基安非他命&曲唑酮&mCPP 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	0	3	0.0	
同時檢出甲基安非他命&特拉嗎竇&對位乙醯氨基酚 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2	2	0	2	0.0	
同時檢出甲基安非他命&麻黃生愈&二苯安明 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	3	2	4	0	4	4	0	2	-50.0	
同時檢出甲基安非他命&麻黃生愈&去甲麻黃生愈 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	67	57	133	5	90	96	15	74	-17.8	
同時檢出甲基安非他命&麻黃生愈&利度卡因 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	4	7	0	0	1	1	0	2	100.0	
同時檢出甲基安非他命&麻黃生愈&對位乙醯氨基酚 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	20	9	8	2	14	14	2	7	-50.0	
同時檢出甲基安非他命&愷他命&大麻代謝物 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	1	-	
同時檢出甲基安非他命&愷他命&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	54	476	280	455	394	380	97	92	403	464	34	231	-42.7	
同時檢出甲基安非他命&愷他命&甲基麻黃生愈 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	6	1	7	7	0	3	-57.1	
同時檢出甲基安非他命&愷他命&麻黃生愈 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	4	0	1	0	0	0	0	1	-	
同時檢出麻黃生愈&甲基麻黃生愈&去甲麻黃生愈 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	4	0	4	0	4	4	0	1	-75.0	
同時檢出麻黃生愈&甲基麻黃生愈&對位乙醯氨基酚 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	5	8	6	0	5	6	0	8	60.0	
同時檢出嗎啡&MDMA&甲基安非他命 皆陽性數	0	0	0	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	1	-	
同時檢出嗎啡&大麻&甲基安非他命 皆陽性數	1	0	2	4	0	1	0	0	2	0	2	2	0	2	0.0	
同時檢出嗎啡&可待因(1%以上5%未滿)&6-乙醯嗎啡 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	5	9	4	2	6	6	0	10	66.7	
同時檢出嗎啡&可待因(1%以上5%未滿)&愷他命 皆陽性數	28	39	25	17	11	12	8	7	5	0	1	1	0	1	0.0	

表一

## 台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:112/1/31

項目	年度										110年			111年		較去年1-11月增減百分比(%) 【(b-a)/a*100】
	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	11月(a)	1-11月	1-12月	11月	1-11月(b)		
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&FM2 皆陽性數	1	1	1	1	1	2	1	0	3	0	1	1	0	1	0.0	
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&大麻代謝物 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	6	6	0	3	-50.0	
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	4	5	0	2	-50.0	
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&麻黃生愈 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	3	2	1	7	8	0	4	-42.9	
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&愷他命 皆陽性數	39	57	49	100	28	19	14	6	6	1	10	11	0	11	10.0	
同時檢出愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	26	7	0	8	8	0	10	25.0	
同時檢出愷他命&4-甲基甲基卡西酮&甲基麻黃生愈 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	25	43	1	31	31	9	80	158.1	
同時檢出愷他命&去甲基愷他命(3)&大麻代謝物 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	15	16	1	13	-13.3	
同時檢出愷他命&對位乙醯氨基酚&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	4	1	0	1	5	6	0	2	-60.0	
同時檢出3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3&Dehydronorketamine&愷他命&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0	0	2	-	
同時檢出4-甲基麻黃生愈(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	4	0	9	125.0	
同時檢出4-甲基麻黃生愈(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&4-甲基甲基卡西酮&麻黃生愈 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	3	0	3	0.0	
同時檢出4-甲基麻黃生愈(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&愷他命&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	6	6	0	1	-83.3	
同時檢出4-甲基麻黃生愈(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	20	26	10	56	65	21	147	162.5	
同時檢出7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生愈(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	0	4	300.0	
同時檢出7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生愈(卡西酮類尿液代&甲氧基甲基安非他命&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	7	0	3	-50.0	
同時檢出7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生愈(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	5	0	9	125.0	
同時檢出7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生愈(卡西酮類尿液代&愷他命&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	7	8	0	9	10	0	2	-77.8	

表一

## 台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:112/1/31

年度 項目	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年		較去年1-11月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										11月(a)	1-11月	1-12月	11月	1-11月(b)	
同時檢出7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&甲基安非他命&愷他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	1	1	0	1	0.0
同時檢出7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&愷他命&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	20	42	23	0	0	0	0	1	-
同時檢出7-Aminonimetazepam&Eutylone(3)&4-甲基麻黃生愈(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	0	1	1	6	-
同時檢出7-Aminonimetazepam&甲基安非他命&愷他命&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	1	10	4	1	5	5	1	12	140.0
同時檢出7-Aminonimetazepam&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	3	11	3	0	0	0	0	2	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&4-甲基麻黃生愈(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮&硝西洋 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	5	5	0	3	-40.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&4-甲基麻黃生愈(卡西酮類尿液代&Methylcathinone&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	1	2	-71.4
同時檢出7-Aminonitrazepam&4-甲基麻黃生愈(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	3	4	0	1	1	1	4	300.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&4-甲基麻黃生愈(卡西酮類尿液代&愷他命&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	14	20	3	7	9	0	1	-85.7
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生愈(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	264	243	19	136	150	6	110	-19.1
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生愈(卡西酮類尿液代&甲基安非他命 皆陽性	0	0	0	0	0	0	0	1	5	1	3	3	0	6	100.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&愷他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	11	13	9	0	0	0	0	4	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Eutylone(3)&4-甲基麻黃生愈(卡西酮類尿液代 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	1	1	0	1	0.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&甲基安非他命&咪達唑他 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	5	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&甲基安非他命&麻黃生愈 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	2	2	1	0	0	0	0	2	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&咪達唑他&硝西洋 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	4	1	2	0.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&愷他命&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	7	48	33	1	7	8	0	18	157.1
同時檢出7-Aminonitrazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生愈(卡西酮類尿液代&愷他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	5	5	0	1	-80.0

表一

## 台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:112/1/31

年度 項目	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年		較去年1-11月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										11月(a)	1-11月	1-12月	11月	1-11月(b)	
同時檢出7-Aminonitrazepam&Dehydronorketamine&愷他命&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	10	0	2	2	0	1	-50.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&Eutylone(3)&4-甲基麻黃生愈(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0	0	0	0	7	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&甲基安非他命&愷他命&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	14	2	0	0	0	0	1	-
同時檢出7-氨基氟硝西洋&7-Aminoclonazepam&甲基安非他命&氯硝西洋 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	0	3	0.0
同時檢出7-氨基氟硝西洋&7-Aminoclonazepam&愷他命&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	2	2	1	2	0.0
同時檢出7-氨基氟硝西洋&甲基安非他命&愷他命&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	8	0	1	3	4	0	2	-33.3
同時檢出7-氨基氟硝西洋&嗎啡&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	2	3	0	1	-50.0
同時檢出Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生愈(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	11	12	0	16	45.5
同時檢出Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生愈(卡西酮類尿液代&愷他命&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	16	17	0	13	-18.8
同時檢出Dehydronorketamine&MDMA&愷他命&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	6	3	0	0	0	0	1	-
同時檢出Dehydronorketamine&甲基安非他命&麻黃生愈&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	1	2	3	0	1	1	0	1	0.0
同時檢出Dehydronorketamine&甲基安非他命&麻黃生愈&去甲基麻黃生愈 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	2	0	3	0	1	1	2	6	500.0
同時檢出Dehydronorketamine&甲基安非他命&愷他命&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	9	20	23	0	6	6	0	7	16.7
同時檢出Dehydronorketamine&甲基安非他命&愷他命&去甲基麻黃生愈 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	0	2	100.0
同時檢出Dehydronorketamine&甲基安非他命&愷他命&麻黃生愈 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	5	1	0	0	1	1	0	7	600.0
同時檢出Dehydronorketamine&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	9	9	0	5	5	0	1	-80.0
同時檢出Dehydronorketamine&愷他命&麻黃生愈&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	3	3	0	4	33.3
同時檢出Dehydronorketamine&愷他命&對位乙醯氨基酚&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	6	12	15	0	6	6	0	8	33.3
同時檢出deschloroketamine&Dehydronorketamine&愷他命&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	14	76	0	5	5	0	1	-80.0

表一

## 台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:112/1/31

年度 項目	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年		較去年1-11月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										11月(a)	1-11月	1-12月	11月	1-11月(b)	
同時檢出EDDP&嗎啡&美沙冬&可待因(1%以上5%未滿) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	7	250.0
同時檢出Eutylone(3)&4-甲基麻黃生愈(卡西酮類尿液代 &甲基安非他命&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	3	200.0
同時檢出Hydroxyamphetamine&甲基安非他命&N,N-二 甲基安非他命&去甲麻黃生愈 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8	9	0	7	-12.5
同時檢出MDMA&甲基安非他命&愷他命&去甲愷他 命(3) 皆陽性數	0	0	1	12	6	6	16	7	0	1	3	3	0	3	0.0
同時檢出可待因&7-氨基氟硝西洋&嗎啡&甲基安非他 命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	2	4	300.0
同時檢出可待因&嗎啡&甲基安非他命&6-乙醯嗎啡 皆 陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	21	1	7	8	1	2	-71.4
同時檢出可待因&嗎啡&甲基安非他命&去甲麻黃生愈 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	1	-
同時檢出可待因&嗎啡&甲基安非他命&原可待因 皆陽 性數	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	5	25.0
同時檢出可待因&嗎啡&甲基安非他命&麻黃生愈 皆陽 性數	0	0	0	0	0	0	0	3	10	1	9	9	3	11	22.2
同時檢出可待因&嗎啡&甲基安非他命&愷他命 皆陽性 數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	0	11	57.1
同時檢出甲氧基甲基安非他命&愷他命&4-甲基甲基卡 西酮&甲基麻黃生愈 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	5	400.0
同時檢出甲基-N,N-二甲基卡西酮(3)&4-甲基麻黃生愈 (卡西酮類尿液代&Methylcathinone&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0	1	-83.3
同時檢出甲基安非他命&特拉嗎竇&麻黃生愈&對位乙 醯氨基酚 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	1	1	3	0	2	2	1	2	0.0
同時檢出甲基安非他命&麻黃生愈&去甲麻黃生愈&利 同時檢出甲基安非他命&麻黃生愈&甲基麻黃生愈&對 位乙醯氨基酚 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	4	13	9	0	5	5	0	2	-60.0
同時檢出甲基安非他命&愷他命&4-甲基甲基卡西酮& 去甲愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	1	3	2	0	4	4	0	2	-50.0
同時檢出甲基安非他命&愷他命&4-甲基甲基卡西酮& 甲基麻黃生愈 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	5	0	6	6	0	14	133.3
同時檢出甲基安非他命&愷他命&去甲愷他命(3)&大 麻代謝物 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	6	0	1	-80.0
同時檢出嗎啡&MDMA&甲基安非他命&可待因(1%以 上5%未滿) 皆陽性數	1	0	2	2	1	1	1	2	0	0	0	0	0	1	-

表一

## 台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:112/1/31

年度 項目	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年		較去年1-11月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										11月(a)	1-11月	1-12月	11月	1-11月(b)	
同時檢出嗎啡&大麻&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿) 皆陽性數	1	3	13	7	2	8	2	1	3	0	1	1	0	6	500.0
同時檢出嗎啡&可待因(1%以上5%未滿)&愷他命&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	1	4	4	6	9	6	1	0	0	0	0	3	-
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿)&6-乙醯嗎啡 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	6	20	34	4	18	21	4	24	33.3
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿)&FM2 皆陽性數	1	3	2	0	2	8	3	1	3	0	3	3	0	4	33.3
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿)&大麻代謝物 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	11	11	0	1	-90.9
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿)&愷他命 皆陽性數	58	102	100	97	65	43	24	11	13	0	16	16	1	9	-43.8
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&麻黃生鹼&去甲麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	1	-50.0
同時檢出2-氟-去氣愷他命&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	5	4	0	0	0	0	1	-
同時檢出4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&MDMA&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	1	-
同時檢出4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	8	6	4	16	17	5	24	50.0
同時檢出4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮(3)&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	-
同時檢出7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	19	18	1	11	13	1	24	118.2
同時檢出7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	1	1	0	3	200.0
同時檢出7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	3	3	0	1	-66.7
同時檢出7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&MDMA&愷他命&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	8	1	0	0	0	0	1	-

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:112/1/31

項目	年度										110年			111年		較去年1-11月增減百分比(%) 【(b-a)/a*100】
	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	11月(a)	1-11月	1-12月	11月	1-11月(b)		
同時檢出7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&甲基安非他命&愷他命&麻黃生愈 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	1	1	0	1	0.0	
同時檢出7-Aminonitrazepam&3,4-亞甲基雙氧苯基乙胺戊酮(3&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生愈(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	0	2	0.0	
同時檢出7-Aminonitrazepam&4-甲基麻黃生愈(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&愷他命&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	4	4	0	3	-25.0	
同時檢出7-Aminonitrazepam&4-甲基麻黃生愈(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	33	19	0	7	9	0	3	-57.1	
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生愈(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮&3,4-亞甲基雙氧苯基卡西酮(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	-	
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生愈(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	1	1	0	2	100.0	
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生愈(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮&硝西洋 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	3	6	0	6	8	1	5	-16.7	
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生愈(卡西酮類尿液代&Methylcathinone&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	10	10	1	1	-90.0	
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生愈(卡西酮類尿液代&甲氧基甲基安非他命&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	4	0	2	-50.0	
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生愈(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	5	4	3	7	7	1	7	0.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生愈(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	2	0	2	100.0	
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生愈(卡西酮類尿液代&愷他命&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	17	25	3	5	6	3	3	-40.0	
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生愈(卡西酮類尿液代&愷他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	3	5	0	2	-33.3	

表一

## 台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:112/1/31

項目	年度										110年			111年		較去年1-11月增減百分比(%) 【(b-a)/a*100】
	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	11月(a)	1-11月	1-12月	11月	1-11月(b)		
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&甲基安非他命&愷他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	6	1	2	0	0	0	0	5	-	
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&愷他命&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	12	61	18	0	4	4	0	2	-50.0	
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Eutylone(3)&4-甲基麻黃生愈(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0	1	1	0	8	700.0	
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&甲基安非他命&愷他命&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	2	18	15	1	3	4	0	8	166.7	
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&愷他命&硝西洋&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	1	2	0	3	200.0	
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-氨基氟硝西洋&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生愈(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	4	-	
同時檢出7-Aminonitrazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生愈(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	6	7	0	3	-50.0	
同時檢出7-Aminonitrazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生愈(卡西酮類尿液代&愷他命&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	3	3	0	2	-33.3	
同時檢出7-Aminonitrazepam&Eutylone(3)&4-甲基麻黃生愈(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮&硝西洋 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	1	-	
同時檢出7-Aminonitrazepam&甲基安非他命&愷他命&硝西洋&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1	1	1	0	2	100.0	
同時檢出7-氨基氟硝西洋&4-甲基麻黃生愈(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	1	1	2	8	700.0	
同時檢出7-氨基氟硝西洋&Dehydronorketamine&甲基安非他命&愷他命&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	1	1	4	0	0	0	0	1	-	
同時檢出Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生愈(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0	26	27	0	18	-30.8	

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:112/1/31

項目	年度										110年			111年		較去年1-11月增減百分比(%) 【(b-a)/a*100】
	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	11月(a)	1-11月	1-12月	11月	1-11月(b)		
同時檢出Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&對位乙醯氨基酚 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	0	3	200.0	
同時檢出Dehydronorketamine&甲基安非他命&麻黃生鹼&去甲麻黃生鹼&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	1	3	3	0	1	1	0	2	100.0	
同時檢出Dehydronorketamine&甲基安非他命&愷他命&麻黃生鹼&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	10	17	4	0	11	11	0	9	-18.2	
同時檢出Dehydronorketamine&甲基安非他命&愷他命&麻黃生鹼&去甲麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	1	1	1	5	400.0	
同時檢出deschloroketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	7	250.0	
同時檢出EDDP&嗎啡&美沙冬&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	2	4	4	10	400.0	
同時檢出Eutylone(3)&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	3	-	
同時檢出Norbuprenorphine&嗎啡&甲基安非他命&丁基原啡因&可待因(1%以上5%未滿) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	-	
同時檢出可待因&7-氨基氟硝西洋&嗎啡&甲基安非他命&6-乙醯嗎啡 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	1	2	-	
同時檢出可待因&EDDP&嗎啡&美沙冬&甲基安非他命 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	4	4	0	3	-25.0	
同時檢出可待因&嗎啡&甲基安非他命&6-乙醯嗎啡&乙醯可待因 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	1	1	1	2	100.0	
同時檢出可待因&嗎啡&甲基安非他命&麻黃生鹼&6-乙醯嗎啡 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	2	2	0	6	200.0	
同時檢出可待因&嗎啡&甲基安非他命&麻黃生鹼&去甲麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	2	2	0	2	0.0	
同時檢出海洛因&嗎啡&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿)&6-乙醯嗎啡 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	2	3	0	3	50.0	
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&N,N-二甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿)&6-乙醯嗎啡 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	6	200.0	
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿)&6-乙醯嗎啡&乙醯可待因 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	5	0	0	1	1	1	1	3	200.0	

表一

## 台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:112/1/31

項目	年度										110年			111年		較去年1-11月增減百分比(%) 【(b-a)/a*100】
	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	11月(a)	1-11月	1-12月	11月	1-11月(b)		
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿)&愷他命&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	12	13	5	8	7	3	0	2	4	0	1	-50.0	
同時檢出7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	10	10	1	13	30.0	
同時檢出7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	4	4	0	1	-75.0	
同時檢出7-Aminonitrazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	2	2	1	1	-50.0	
同時檢出7-Aminonitrazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&硝西洋&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	5	2	2	6	6	0	3	-50.0	
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	2	100.0	
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&咪達唑他&4-甲基甲基卡西酮&硝西洋 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1	1	5	0	1	0.0	
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	69	72	4	25	29	3	17	-32.0	
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&愷他命 皆陽性	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	3	200.0	
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	4	-42.9	
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	27	0	3	3	0	1	-66.7	
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&甲基安非他命&愷他命&麻黃生鹼 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0	2	-	
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&愷他命&咪達唑他&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	2	4	1	0	0	0	0	1	-	

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:112/1/31

項目	年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年		較去年1-11月增減百分比(%) 【(b-a)/a*100】
											11月(a)	1-11月	1-12月	11月	1-11月(b)	
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&愷他命&對位乙醯氨基酚&去甲基愷他命(3) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	1	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Eutylone(3)&4-甲基麻黃生愈(卡西酮類尿液代&4-甲基甲基卡西酮&硝西洋 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	1	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&甲基安非他命&愷他命&硝西洋&去甲基愷他命(3) 皆陽		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	4	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&硝西洋&去甲基愷他命(3) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	3	13	0	0	0	0	0	1	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生愈(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(3) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	12	12	0	2	-83.3
同時檢出7-氨基氟硝西洋&EDDP&嗎啡&美沙冬&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	5	400.0
同時檢出Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生愈(卡西酮類尿液代&Methylcathinone&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(3) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	-
同時檢出Dehydronorketamine&甲基安非他命&愷他命&麻黃生愈&去甲基麻黃生愈&去甲基愷他命(3) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	2	12	0	1	1	0	6	500.0
同時檢出Dehydronorketamine&甲基安非他命&愷他命&麻黃生愈&甲基麻黃生愈&對位乙醯氨基酚 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	2	100.0
同時檢出EDDP&嗎啡&美沙冬&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿)&6-乙醯嗎啡 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	5	6	1	9	80.0
同時檢出可待因&EDDP&嗎啡&美沙冬&甲基安非他命&6-乙醯嗎啡 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2	2	1	1	-50.0
同時檢出可待因&嗎啡&甲基安非他命&麻黃生愈&6-乙醯嗎啡&乙醯可待因 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	6	1	4	5	0	2	-50.0
同時檢出可待因&嗎啡&甲基安非他命&麻黃生愈&去甲基麻黃生愈&6-乙醯嗎啡 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	2	1	3	200.0
同時檢出甲基-N,N-二甲基卡西酮(3)&4-甲基麻黃生愈(卡西酮類尿液代&Methylcathinone&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(3) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0	1	-83.3
同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿)&愷他命&6-乙醯嗎啡&去甲基愷他命(3) 皆陽性數		0	0	0	0	0	0	0	4	3	0	0	0	0	1	-

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:112/1/31

年度 項目	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年		較去年1-11月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										11月(a)	1-11月	1-12月	11月	1-11月(b)	
同時檢出7-Aminonitrazepam&3,4-亞甲基雙氧苯基甲胺 戊酮&N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBD&7- Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生愈(卡西酮類尿液代 &4-甲基甲基卡西酮&硝西洋 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4- 甲基麻黃生愈(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&咪達唑 他&4-甲基甲基卡西酮&硝西洋 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	7	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4- 甲基麻黃生愈(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&愷他命 &4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	7	13	0	4	5	1	10	150.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4- 甲基麻黃生愈(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡 西酮&硝西洋&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	32	13	1	7	8	1	9	28.6
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4- 甲基麻黃生愈(卡西酮類尿液代&愷他命&咪達唑他&4- 甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	6	2	0	0	0	0	2	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7- Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃 生愈(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&愷他命&4-甲基 甲基卡西酮 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	0	4	100.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&7- Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃 生愈(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&去 甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	4	4	0	2	-50.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&7- Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃 生愈(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&硝 西洋 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	0	2	100.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&7- Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&MDMA&甲 基安非他命&愷他命&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	1	5	1	0	0	0	0	1	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&甲 基安非他命&愷他命&咪達唑他&硝西洋&去甲基愷他 命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	0	4	100.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&Dehydronorketamine&4-甲 基麻黃生愈(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&愷他命 &4-甲基甲基卡西酮&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	2	-

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：112/1/31

年度 項目	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年		較去年1-11月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										11月(a)	1-11月	1-12月	11月	1-11月(b)	
同時檢出7-Aminonitrazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&硝西洋&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	1	0	1	0.0
同時檢出EDDP&海洛因&嗎啡&美沙冬&甲基安非他命&可待因(1%以上5%未滿)&6-乙醯嗎啡 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	7	600.0
同時檢出可待因&嗎啡&甲基安非他命&N-氧化嗎啡&麻黃生鹼&6-乙醯嗎啡&乙醯可待因 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	2	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&硝西洋&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	4	1	1	2	3	0	11	450.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&咪達唑他&4-甲基甲基卡西酮&硝西洋&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	13	5	0	1	5	0	11	1000.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&甲基安非他命&愷他命&咪達唑他&硝西洋&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	1	-
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Eutylone(3)&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&4-甲基甲基卡西酮&硝西洋&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	3	4	0	1	1	0	2	100.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&甲基安非他命&愷他命&咪達唑他&4-甲基甲基卡西酮&硝西洋&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	7	600.0
同時檢出7-Aminonitrazepam&7-Aminonimetazepam&Dehydronorketamine&4-甲基麻黃生鹼(卡西酮類尿液代&愷他命&咪達唑他&4-甲基甲基卡西酮&硝西洋&去甲基愷他命(3) 皆陽性數	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	2	-

資料來源：衛生福利部認證之濫用藥物尿液檢驗機構、衛生福利部食品藥物管理署、法務部調查局、法務部法醫研究所、警政署刑事警察局、國防部憲兵指揮部。

註1：“-”係指因個案數太少，故不予比較同期增減百分比。


註2：列出歷年總件數≥5且當年件數>0之檢出成份。

## 濫用藥物尿液檢驗相關統計表填表說明

1. 「檢體總件數」係指檢驗尿液檢體之總件數。「《檢體/嗎啡/甲基安非他命》總件數」係指有做《檢體/嗎啡/甲基安非他命》檢驗之尿液檢體總件數
2. 「檢體總陽性數實數」係指尿液檢體有檢驗出毒品(或管制藥品)成份者之和。一個檢體無論檢驗出一種或多種毒品(或管制藥品)成份，皆只算檢體陽性數一件。「《檢體/嗎啡/甲基安非他命》總陽性數實數」係指尿液檢體有檢驗出《毒品/嗎啡/甲基安非他命》成份者之和。
3. 「%」計算方式為實數除以總件數乘以100，四捨五入至小數點下一位。
4. 「嗎啡總件數」係指有做嗎啡檢驗之尿液檢體總件數。
5. 「檢出○○陽性數」係指尿液檢體中僅檢出○○，而未檢出其他毒品成份者，同時檢出○○&其他毒品成份者不計算在內，但其中檢出MDMA者包括僅檢出MDMA及同時檢出MDMA&MDA者，檢出甲基安非他命者包括僅檢出甲基安非他命或安非他命者及同時檢出甲基安非他命&安非他命者。
6. 「嗎啡總陽性數實數」係指尿液檢體中檢出嗎啡者。不論是單獨檢出嗎啡或同時檢出嗎啡&其他毒品(或管制藥成份者，皆只算陽性數一件)。統計報表嗎啡「總件數」及「總陽性數」部分，亦包含鴉片之件數。
7. 「甲基安非他命總件數」係指有做甲基安非他命檢驗之尿液檢體總件數。「甲基安非他命總陽性數實數」，係指尿液檢體中檢出甲基安非他命者。
8. 「檢出(甲基)安非他命陽性數」係指單獨檢出甲基安非他命、單獨檢出安非他命、同時檢出甲基安非他命&安非他命者之和。
9. 「檢出嗎啡陽性數」係指尿液檢體中僅檢出嗎啡，而未檢出其他毒品(或管制藥品)成份者，同時檢出嗎啡&其他毒品(或管制藥品)成份者不計算在內。「檢出大麻陽性數」、「檢出MDA陽性數」、「檢出可待因 陽性數」、「檢出乙醯基可待因陽性數」、「檢出Tramadol陽性數」、「檢出FM2陽性數」、「檢出ketamine陽性數」等項目依此類推。
10. 「同時檢出(甲基)安非他命&嗎啡皆陽性數」係指尿液檢體中同時檢出嗎啡&甲基安非他命、嗎啡&安非他命、嗎啡&甲基安非他命&安非他命之和，同時檢出其他毒品(或管制藥品)成份者不計算在內。其他多重檢出包含甲基安非他命之項目，依此類推。
11. 「同時檢出MDMA&嗎啡皆陽性數」係指尿液檢體中同時檢出嗎啡&MDMA之和，同時檢出其他毒品(或管制藥品)成份者不計算在內。其他多重檢出包含MDMA之項目，依此類推。
12. 「同時檢出嗎啡&可待因皆陽性數」係指尿液檢體中同時檢出嗎啡&可待因兩項，而未檢出其他毒品(或管制藥品)成份者。同時檢出其他毒品(或管制藥品)成份者不計算在內。其他多重檢出項目不包括甲基安非他命及MDMA者，依此類推。
13. (2)係指第二級管制藥品；(3)係指第三級管制藥品；(4)係指第四級管制藥品。
14. 每一檢體之檢驗品項依委驗機構需要而定，並非完全相同；另海洛因在人體中會代謝為嗎啡，故統計表不列海洛因欄。

圖一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計圖  
101年~111年11月



資料來源：衛生福利部認證之濫用藥物尿液檢驗機構、衛生福利部食品藥物管理署、法務部調查局、法務部法醫研究所、警政署刑事警察局、國防部憲兵指揮部。

註1：海洛因於人體會代謝成嗎啡。

註2：嗎啡、甲基安非他命、愷他命與MDMA同時檢測出之資料，分別包含於嗎啡陽性件數、甲基安非他命、愷他命與MDMA陽性件數統計數據內。

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表  
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數,製表日期:112/1/31

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-11月增減 百分比(%) 【(d-c)*100】	歷年總件數
										11月	1-11月 (c)	1-12月	11月	1-11月 (d)	1-11月小計 百分比(%)		
<b>統計</b>	<b>61,293</b>	<b>68,203</b>	<b>98,274</b>	<b>117,063</b>	<b>106,098</b>	<b>131,397</b>	<b>135,618</b>	<b>157,077</b>	<b>317,497</b>	<b>17,402</b>	<b>230,264</b>	<b>258,358</b>	<b>27,251</b>	<b>231,066</b>	<b>100</b>	<b>0.3</b>	<b>1,726,025</b>
Heroin(海洛因)	18,166	15,142	17,198	16,499	18,020	23,682	19,501	20,051	15,561	1,630	12,971	15,769	6,308	22,474	9.7	73.3	208,422
Methamphetamine(甲基安非他命)	15,783	14,843	18,893	21,118	28,195	28,427	24,158	23,512	22,973	3,147	27,848	29,600	1,679	22,328	9.7	-19.8	265,242
Ketamine(愷他命)	18,245	27,174	26,275	28,911	19,318	16,557	17,048	19,434	11,683	1,269	13,875	14,816	1,586	17,816	7.7	28.4	233,835
(1-Pentyl-1H-indol-3-yl)(2,2,3,3-tetramethylcyclopropyl)methanone, UR-144(3)(1-戊基-3-(1-四甲基環丙基甲醯)吲哚(3))、AB-PINACA(3)(N-[(2S)-1-氨基-3-甲基-1-羧基丁烷-2-基]-1-戊基吲哚-3-羧酸(3))、3,4-methylenedioxy-methcathinone (Methylone, bk-MDMA)(3)(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮(3))	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	4	0.0	-	8
2-(methylamino)-2-phenyl-cyclohexanone(deschloroketamine)、Bromodeschloroketamine, BDCK(3)(3)、Ketamine(愷他命)、Nicotine(尼古丁)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0.0	-	9
25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0	1	0.0	-	61
2-Bromo-4-Methylpropiofenone(2-bromo-1-(4-methylphenyl)propan-1-one)	0	0	0	0	0	0	4	200	177	3	34	35	5	125	0.1	267.6	541
2-fluorodeschloroketamine(2-氟-去氯愷他命)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	6	6	0	1	0.0	-83.3	12
3,4-Methylenedioxy-N-benzylcathinone、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	0	1	0.0	-87.5	9
4-Methylethcathinone (4-MEC)(4-甲基乙基卡西酮)	32	19	2	22	0	1	4	0	3	0	0	0	0	6	0.0	-	96
4-Methylethcathinone (4-MEC)(4-甲基乙基卡西酮)、N-ethylhexedrone(非)( $\alpha$ -乙基氨基己烷酮(非))、2-Amino-5-nitrobenzophenone、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	0.0	-	29
4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	1	0.0	-	5
4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)、Xylazine(動物麻醉注射液)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59	59	0.0	-	59
4-methylpropiofenone(4-甲基苯丙酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0.0	-	19

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表  
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數,製表日期:112/1/31

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-11月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										11月	1-11月 (c)	1-12月	11月	1-11月 (d)	1-11月小計 百分比(%)		
<b>統計</b>	<b>61,293</b>	<b>68,203</b>	<b>98,274</b>	<b>117,063</b>	<b>106,098</b>	<b>131,397</b>	<b>135,618</b>	<b>157,077</b>	<b>317,497</b>	<b>17,402</b>	<b>230,264</b>	<b>258,358</b>	<b>27,251</b>	<b>231,066</b>	<b>100</b>	<b>0.3</b>	<b>1,726,025</b>
5F-AMP(3)(5F-AMB(3))	0	0	11	0	74	32	21	3	18	0	9	9	0	5	0.0	-44.4	173
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))	0	14	4	1	13	9	5	14	64	0	7	59	0	9	0.0	28.6	192
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))、25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙胺戊酮(3))、2-Amino-5-nitrobenzophenone	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0	-	6
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、2-Amino-5-nitrobenzophenone、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.0	-	10
Amphetamine(安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)	53	57	89	56	100	357	285	121	228	9	234	254	7	238	0.1	1.7	1,868
Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)	0	0	0	0	1	4	16	0	0	0	7	7	0	1	0.0	-85.7	29
Caffeine(咖啡因)、Sibutramine(諾美婷)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	18	18	18	0	7	0.0	-61.1	26
Cannabidiol(大麻二醇)	1	0	0	0	1	1	3	22	7	24	29	29	1	16	0.0	-44.8	80
2-(methylamino)-2-phenyl-cyclohexanone(deschloroketamine)、Ketamine(愷他命)	0	0	0	0	0	2	21	388	160	0	14	14	92	120	0.1	757.1	705
2C-B(4-溴2,5-二甲氧基苯乙胺)	22	2	4	3	0	6	5	9	4	1	9	9	0	8	0.0	-11.1	74
2-fluorodeschloroketamine(2-氟-去氯愷他命)、Nicotine(尼古丁)	0	0	0	0	0	0	1	1	16	0	0	0	0	1	0.0	-	19
4-Methyl-α-ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙胺戊酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	27	280	156	45	0	0	0	0	1	0.0	-	509
XLR-11(3)(1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)吡啶(3))、Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	0.0	-	29
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)	0	0	0	0	13	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0.0	-	15

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表  
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數,製表日期:112/1/31

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-11月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										11月	1-11月 (c)	1-12月	11月	1-11月 (d)	1-11月小計 百分比(%)		
<b>統計</b>	<b>61,293</b>	<b>68,203</b>	<b>98,274</b>	<b>117,063</b>	<b>106,098</b>	<b>131,397</b>	<b>135,618</b>	<b>157,077</b>	<b>317,497</b>	<b>17,402</b>	<b>230,264</b>	<b>258,358</b>	<b>27,251</b>	<b>231,066</b>	<b>100</b>	<b>0.3</b>	<b>1,726,025</b>
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	1	0	0	0	2	2	4	7	13	17	17	0	12	0.0	-29.4	45
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	21	0.0	-	21
Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)	5	1	3	113	48	159	3	17	903	4	247	260	0	15	0.0	-93.9	1,535
Myristicin	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	7	7	0	3	0.0	-57.1	14
N-ethylhexedrone(非)( $\alpha$ -乙基氨基己烷酮(非))、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0.0	-	17
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0.0	-	20
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	1,349	1,349	0	29	0.0	-97.9	1,378
Nicotinamide(菸鹼醯胺)、Sibutramine(諾美婷)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	0.0	-	6
Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	3	17	2,079	31,809	114,055	331	5,374	5,386	1	497	0.2	-90.8	153,846
Nitrazepam(硝西洋)、3,4-methylenedioxyethcathinone (Methylone, bk-MDMA)(3)(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	131	0	34	34	4	7	0.0	-79.4	172
Theobromine(Theobromine)、4-Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、3-Methylmethcathinone (3-mephedrone, 3-MMC)(3-甲基甲基卡西酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0.0	-	50

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表  
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數,製表日期:112/1/31

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-11月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										11月	1-11月 (c)	1-12月	11月	1-11月 (d)	1-11月小計 百分比(%)		
<b>統計</b>	<b>61,293</b>	<b>68,203</b>	<b>98,274</b>	<b>117,063</b>	<b>106,098</b>	<b>131,397</b>	<b>135,618</b>	<b>157,077</b>	<b>317,497</b>	<b>17,402</b>	<b>230,264</b>	<b>258,358</b>	<b>27,251</b>	<b>231,066</b>	<b>100</b>	<b>0.3</b>	<b>1,726,025</b>
Theobromine(Theobromine)、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	2	294	285	2	0	0	0	0	2	0.0	-	585
Tramadol(特拉嗎竇)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)	7	1	3	1	2	2	2	7	11	0	6	6	0	1	0.0	-83.3	45
Theobromine(Theobromine)、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、3,4-methylenedioxy-methcathinone (Methylone, bk-MDMA)(3)(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5
$\alpha$ -pyrrolidinoisohexanophenone、 $\alpha$ -PiHP( $\alpha$ -吡咯烷基苯異己酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	92	481	0.2	23,950.0	483
$\alpha$ -pyrrolidinoisohexanophenone、 $\alpha$ -PiHP( $\alpha$ -吡咯烷基苯異己酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.0	-	8
cannabinol(大麻酚)	1	0	1	0	0	3	0	1	31	0	2	2	0	5	0.0	150.0	52
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))	0	0	0	0	0	1	20	82	37	10	15	15	0	13	0.0	-13.3	168
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、N-butyl Pentylone(N-丁基戊酮)、Caffeine(咖啡因)、Dextromethorphan(德碼美蘇芬)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0.0	-	50
Chloromethcathinone (CMC)(3)(氯甲基卡西酮(3))、Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0.0	-	16
Chloromethcathinone (CMC)(3)(氯甲基卡西酮(3))、MDMA(3,4-亞甲基雙氧苯基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.0	-	5
Deschloro-N-ethyl-Ketamine(3)(去氯-N-乙基他命(3))、Eutylone(3)(Eutylone(3))	0	0	0	0	0	0	0	10	13	0	0	0	0	2	0.0	-	25
Dextromethorphan(德碼美蘇芬)、Venlafaxine(萬拉法辛)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	13	0.0	-	15

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表  
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數,製表日期:112/1/31

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-11月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										11月	1-11月 (c)	1-12月	11月	1-11月 (d)	1-11月小計 百分比(%)		
<b>統計</b>	<b>61,293</b>	<b>68,203</b>	<b>98,274</b>	<b>117,063</b>	<b>106,098</b>	<b>131,397</b>	<b>135,618</b>	<b>157,077</b>	<b>317,497</b>	<b>17,402</b>	<b>230,264</b>	<b>258,358</b>	<b>27,251</b>	<b>231,066</b>	<b>100</b>	<b>0.3</b>	<b>1,726,025</b>
Dibutylone (bk-DMBDB)(3)(Dibutylone (bk-DMBDB)(3)、Pentylone(3,4-亞甲基雙氧基苯基胺戊酮)、N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非)(N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0.0	-	14
Dimethyl sulfone(二甲基磺)、Ketamine(愷他命)、Nicotine(尼古丁)	0	0	0	0	1	2	0	3	3	0	2	2	0	1	0.0	-50.0	12
Dimethyl sulfone(二甲基磺)、N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)、Methamphetamine(甲基安非他命)	0	0	0	0	0	0	23	90	4	0	13	13	2	11	0.0	-15.4	141
Diphenhydramine(二苯安明)	2	2	1	0	1	0	2	1	8	0	0	0	0	9	0.0	-	26
Ephedrine(麻黃生食)	15	18	22	96	15	15	95	58	26	1	7	7	0	1	0.0	-85.7	388
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0	0	1	0	1	0.0	-	62
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))	0	0	0	0	0	0	0	3	166	0	15	41	0	10	0.0	-33.3	220
Fluoromethamphetamine, 3-Fluoromethamphetamine(2)(氟甲基安非他命(2))、3,4-methylenedioxyethcathinone (Methylone, bk-MDMA)(3)(3,4-亞甲基雙氧基甲基卡西酮(3))	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93	0.0	-	99
Heroin(海洛因)、Ketamine(愷他命)、6-Acetylmorphine(6-乙酰嗎啡)、Acetylcodeine(乙酰可待因)	0	4	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.0	-	10
Ketamine(愷他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、3,4-methylenedioxyethcathinone (Methylone, bk-MDMA)(3)(3,4-亞甲基雙氧基甲基卡西酮(3))	0	2	75	3	4	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0.0	-	88
Ketamine(愷他命)、Lidocaine(利度卡因)	3	4	7	2	7	44	41	8	30	1	13	13	10	20	0.0	53.8	179
Methamphetamine(甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	43	5	22	276	65	35	168	48	41	5	28	30	7	488	0.2	1,642.9	1,254

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表  
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數,製表日期:112/1/31

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-11月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										11月	1-11月 (c)	1-12月	11月	1-11月 (d)	1-11月小計 百分比(%)		
<b>統計</b>	<b>61,293</b>	<b>68,203</b>	<b>98,274</b>	<b>117,063</b>	<b>106,098</b>	<b>131,397</b>	<b>135,618</b>	<b>157,077</b>	<b>317,497</b>	<b>17,402</b>	<b>230,264</b>	<b>258,358</b>	<b>27,251</b>	<b>231,066</b>	<b>100</b>	<b>0.3</b>	<b>1,726,025</b>
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)	50	51	111	84	54	35	46	34	54	8	72	87	3	114	0.0	58.3	797
N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非)(N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非)), Eutylone(3)(Eutylone(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5
N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非)(N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非)), Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	17	0.0	-	17
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙胺戊酮(3))、2-Amino-5-nitrobenzophenone、2-Methylamino-5-nitrobenzophenone、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0.0	-	19
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙胺戊酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74	0.0	-	74
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙胺戊酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	1	15	90	0	1	1	0	60	0.0	5,900.0	167
Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	5	21	18	2	9	48	202	109	411	252	562	910	56	2,795	1.2	397.3	4,537
N-Methylcyclohexylamine、Methamphetamine(甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	0.0	-	36
N-propyl Butylone(bk-PBDB)、Nitrazepam(硝西洋)、Chlorzoxazone(氯茶噁唑林)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.0	-	10
Pentylone(3,4-亞甲基雙氧苯基甲胺戊酮)、N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非)(N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非)), Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5
Propranolol(普茶洛爾)	0	0	1	0	1	2	0	1	6	0	4	4	0	4	0.0	0.0	21

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表  
 (Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數,製表日期:112/1/31

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-11月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										11月	1-11月 (c)	1-12月	11月	1-11月 (d)	1-11月小計 百分比(%)		
<b>統計</b>	<b>61,293</b>	<b>68,203</b>	<b>98,274</b>	<b>117,063</b>	<b>106,098</b>	<b>131,397</b>	<b>135,618</b>	<b>157,077</b>	<b>317,497</b>	<b>17,402</b>	<b>230,264</b>	<b>258,358</b>	<b>27,251</b>	<b>231,066</b>	<b>100</b>	<b>0.3</b>	<b>1,726,025</b>
Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、Nicotine(尼古丁)、cannabinol(大麻酚)	2	3	1	2	3	38	36	49	6	0	15	15	0	11	0.0	-26.7	166
Theobromine(Theobromine)、4-Methyl- $\alpha$ -ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧茶基乙基胺戊酮(3))、Diazepam (Chlorodiazepam)(4)(氯地西洋(4))、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57	0.0	-	57
Theobromine(Theobromine)、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.0	-	8
Theobromine(Theobromine)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	9	0	70	0	2	2	0	33	0.0	1,550.0	114
Theobromine(Theobromine)、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	60	5	379	379	0	183	0.1	-51.7	622
Trazodone(曲唑酮)	3	9	15	7	22	17	21	25	8	4	33	35	2	10	0.0	-69.7	189
$\alpha$ -pyrrolidinoisohexanophenone、 $\alpha$ -PiHP( $\alpha$ -吡咯烷基苯基乙酮)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	639	0.3	-	639
2-(methylamino)-2-phenyl-cyclohexanone(deschloroketamine)、Bromodeschloroketamine, BDCK(3)(3)、Ketamine(愷他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	88	0.0	-	88
2-Amino-5-nitrobenzophenone、3,4-methylenedioxymethcathinone (Methylone, bk-MDMA)(3)(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1,075	0.5	-	1,075
4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	1,347	7,329	93	5,928	6,922	297	2,105	0.9	-64.5	17,703

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表  
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數,製表日期:112/1/31

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-11月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										11月	1-11月 (c)	1-12月	11月	1-11月 (d)	1-11月小計 百分比(%)		
<b>統計</b>	<b>61,293</b>	<b>68,203</b>	<b>98,274</b>	<b>117,063</b>	<b>106,098</b>	<b>131,397</b>	<b>135,618</b>	<b>157,077</b>	<b>317,497</b>	<b>17,402</b>	<b>230,264</b>	<b>258,358</b>	<b>27,251</b>	<b>231,066</b>	<b>100</b>	<b>0.3</b>	<b>1,726,025</b>
5F-AKB48(5F-AKB48)	0	4	6	13	4	2	0	2	0	0	0	0	0	2	0.0	-	33
5F-AMP(3)(5F-AMB(3)), Nicotine(尼古丁)	0	0	0	0	5	6	0	0	1	0	0	0	0	1	0.0	-	13
Cannabidiol(大麻二醇)、Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、cannabinol(大麻酚)	0	0	0	0	0	3	1	3	0	5	65	69	10	90	0.0	38.5	166
Dibutylone (bk-DMBDB)(3)(Dibutylone (bk-DMBDB)(3))	0	0	7	0	43	77	59	24	471	2	17	17	0	6	0.0	-64.7	704
Dimethyl sulfone(二甲基磺)、N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)	0	0	0	0	0	1	47	22	15	29	45	45	0	6	0.0	-86.7	136
Eutylone(3)(Eutylone(3)), Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3)), 2-Amino-5-nitrobenzophenone、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0.0	-	14
Eutylone(3)(Eutylone(3)), Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3)), Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5
Flunitrazepam(氯硝西洋)、Quetiapine(思樂康)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	2	0	1	0.0	-50.0	5
GHB(伽瑪羥基丁酸)	2	11	2	28	73	69	26	20	17	8	33	35	1	18	0.0	-45.5	301
GHB(伽瑪羥基丁酸)、gamma-Butyrolactone(gamma-Butyrolactone)	0	0	0	6	5	189	389	83	96	4	63	66	1	46	0.0	-27.0	880
Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)、Nicotine(尼古丁)	4	0	6	2	0	6	5	5	9	2	6	6	2	23	0.0	283.3	66

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表  
 (Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數,製表日期:112/1/31

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-11月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										11月	1-11月 (c)	1-12月	11月	1-11月 (d)	1-11月小計 百分比(%)		
<b>統計</b>	<b>61,293</b>	<b>68,203</b>	<b>98,274</b>	<b>117,063</b>	<b>106,098</b>	<b>131,397</b>	<b>135,618</b>	<b>157,077</b>	<b>317,497</b>	<b>17,402</b>	<b>230,264</b>	<b>258,358</b>	<b>27,251</b>	<b>231,066</b>	<b>100</b>	<b>0.3</b>	<b>1,726,025</b>
Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯 茶嗎啉林)	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0.0	-	6
Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)、Lidocaine(利度卡 因)	0	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0	1	1	0.0	-	23
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲非他命)	1,571	1,183	546	503	462	479	547	333	252	12	82	90	8	147	0.1	79.3	7,391
Methamphetamine(甲基安非他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、 Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	0	2	0.0	-93.1	31
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、 Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、 Pseudoephedrine(假麻黃生食)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	2	0.0	-50.0	6
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮 (3))、2-Amino-5-nitrobenzophenone	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188	0	48	0.0	-	236
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮 (3))、2-Amino-5-nitrobenzophenone、4- Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	287	342	0	1,173	0.5	308.7	1,515
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮 (3))、2-Amino-5-nitrobenzophenone、Methamphetamine(甲 基安非他命)、Ketamine(愷他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.0	-	7
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮 (3))、2-Methylamino-5-nitrobenzophenone、 Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58	0.0	-	58
MPHP(2)(甲基- $\alpha$ -吡咯啉苯己酮(2))	0	0	0	1	8	0	1	0	254	0	33	33	0	1	0.0	-97.0	298

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表  
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數,製表日期:112/1/31

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-11月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										11月	1-11月 (c)	1-12月	11月	1-11月 (d)	1-11月小計 百分比(%)		
<b>統計</b>	<b>61,293</b>	<b>68,203</b>	<b>98,274</b>	<b>117,063</b>	<b>106,098</b>	<b>131,397</b>	<b>135,618</b>	<b>157,077</b>	<b>317,497</b>	<b>17,402</b>	<b>230,264</b>	<b>258,358</b>	<b>27,251</b>	<b>231,066</b>	<b>100</b>	<b>0.3</b>	<b>1,726,025</b>
N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非)(N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非))、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	703	0.3	-	703
N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非)(N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非))、N-Propylbutylone(Putylone)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0.0	-	30
N-didesmethyl sibutramine(Sibutramine 類源物)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0.0	-	12
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙胺戊酮(3))、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、2-Methylamino-5-nitrobenzophenone、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233	0.1	-	233
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙胺戊酮(3))、 $\alpha$ -pyrrolidinoisohexanophenone、 $\alpha$ -PiHP( $\alpha$ -吡咯烷基苯異己酮)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0.0	-	30
N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	5	0.0	-	6
N-methyltryptamine(NMT)、DMT(二甲基色胺)	0	0	0	0	0	67	0	16	1	0	9	9	0	1	0.0	-88.9	94
N-methyltryptamine(NMT)、 $\alpha$ -pyrrolidinoisohexanophenone、 $\alpha$ -PiHP( $\alpha$ -吡咯烷基苯異己酮)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.0	-	10
phenazepam(芬納西洋)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	493	0	0	1	0	619	74	12	77	77	0	27	0.0	-64.9	1,291

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表  
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數,製表日期:112/1/31

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-11月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										11月	1-11月 (c)	1-12月	11月	1-11月 (d)	1-11月小計 百分比(%)		
<b>統計</b>	<b>61,293</b>	<b>68,203</b>	<b>98,274</b>	<b>117,063</b>	<b>106,098</b>	<b>131,397</b>	<b>135,618</b>	<b>157,077</b>	<b>317,497</b>	<b>17,402</b>	<b>230,264</b>	<b>258,358</b>	<b>27,251</b>	<b>231,066</b>	<b>100</b>	<b>0.3</b>	<b>1,726,025</b>
Pseudoephedrine(假麻黃生食)、Triprolidine(特利普魯利丁)	3	2	0	0	0	0	0	3	0	0	0	1	2	2	0.0	-	13
Sibutramine(諾美婷)	3	0	6	3	1	1	4	4	3	2	8	47	10	224	0.1	2,700.0	299
Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、cannabinol(大麻酚)	22	20	55	19	54	209	330	257	191	22	281	302	45	387	0.2	37.7	1,862
Theobromine(Theobromine)、Caffeine(咖啡因)	0	0	4	21	14	18	42	36	62	10	370	380	5	23	0.0	-93.8	600
Theobromine(Theobromine)、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	0.0	-	46
Theobromine(Theobromine)、phenazepam(芬納西洋)、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	1,067	0	0	0	0	0	16	0.0	-	1,083
$\alpha$ -pyrrolidinoisohexanophenone、 $\alpha$ -PiHP( $\alpha$ -吡咯烷基苯基己酮)、Nicotine(尼古丁)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	86	91	1	60	0.0	-30.2	151
Methamphetamine(甲基安非他命)、Pseudoephedrine(假麻黃生食)	56	11	17	3	6	60	35	14	18	8	19	21	1	11	0.0	-42.1	308
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	2	12	4	225	226	4	44	0.0	-80.4	284
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.0	-	7
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	305	0	0	0	0	0	24	0.0	-	329
Midazolam(咪達唑他)	2	3	2	0	2	3	4	28	7	0	3	3	0	3	0.0	0.0	59
MMB-FUBINACA(3)(AMB-FUBINACA(3))、Nicotine(尼古丁)	0	0	0	0	0	1	9	1	0	0	2	2	0	1	0.0	-50.0	14

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表  
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數,製表日期:112/1/31

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-11月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										11月	1-11月 (c)	1-12月	11月	1-11月 (d)	1-11月小計 百分比(%)		
<b>統計</b>	<b>61,293</b>	<b>68,203</b>	<b>98,274</b>	<b>117,063</b>	<b>106,098</b>	<b>131,397</b>	<b>135,618</b>	<b>157,077</b>	<b>317,497</b>	<b>17,402</b>	<b>230,264</b>	<b>258,358</b>	<b>27,251</b>	<b>231,066</b>	<b>100</b>	<b>0.3</b>	<b>1,726,025</b>
N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非)(N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非))、2-Amino-5-nitrobenzophenone	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	399	0.2	-	399
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙胺戊酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	12	63	65	0	0	0	6	6	0	1	0.0	-83.3	147
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙胺戊酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.0	-	8
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙胺戊酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	6	86	258	95	0	15	15	0	2	0.0	-86.7	462
phenazepam(芬納西洋)、Etylone(3)(Etylone(3))	0	0	0	0	0	0	0	45	2,426	2	8	8	0	71	0.0	787.5	2,550
phenazepam(芬納西洋)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0.0	-	19
phenazepam(芬納西洋)、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130	130	0	112	0.0	-13.8	242
phenazepam(芬納西洋)、N-(2-benzoyl-4-nitrophenyl)-2-chloroacetamide、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0.0	-	18
Quetiapine(思樂康)	1	1	5	1	2	4	13	7	2	0	6	7	1	13	0.0	116.7	58
Theobromine(Theobromine)、Etylone(3)(Etylone(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	9	25	0	0	15	0	19	0.0	-	68

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表  
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數,製表日期:112/1/31

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-11月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										11月	1-11月 (c)	1-12月	11月	1-11月 (d)	1-11月小計 百分比(%)		
<b>統計</b>	<b>61,293</b>	<b>68,203</b>	<b>98,274</b>	<b>117,063</b>	<b>106,098</b>	<b>131,397</b>	<b>135,618</b>	<b>157,077</b>	<b>317,497</b>	<b>17,402</b>	<b>230,264</b>	<b>258,358</b>	<b>27,251</b>	<b>231,066</b>	<b>100</b>	<b>0.3</b>	<b>1,726,025</b>
Theobromine(Theobromine)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0.0	-	15
Theobromine(Theobromine)、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	0.0	-	7
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	1	41	27	0	1	1	0	2	0.0	100.0	72
Chloromethcathinone (CMC)(3)(氯甲基卡西酮(3))、Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、2-Amino-5-nitrobenzophenone	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	409	0.2	-	409
Chloromethcathinone (CMC)(3)(氯甲基卡西酮(3))、Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0.0	-	22
Citric acid(檸檬酸)、Dextromethorphan(德喘美蘇芬)、Venlafaxine(萬拉法辛)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0.0	-	25
Dibutylone (bk-DMBDB)(3)(Dibutylone (bk-DMBDB)(3))、N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非)(N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121	0.1	-	121
Dimethyl sulfone(二甲基磺)、Methamphetamine(甲基安非他命)	0	0	0	0	0	3	46	474	809	179	1,055	1,143	159	1,028	0.4	-2.6	3,503
Dimethylone, βk-MDDMA(非)(bk-MDDMA(非))、Dibutylone (bk-DMBDB)(3)(Dibutylone (bk-DMBDB)(3))	0	0	0	0	3	0	0	0	249	0	0	0	0	3	0.0	-	255
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、2-Amino-5-nitrobenzophenone	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0.0	-	50

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表  
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數,製表日期:112/1/31

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-11月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										11月	1-11月 (c)	1-12月	11月	1-11月 (d)	1-11月小計 百分比(%)		
<b>統計</b>	<b>61,293</b>	<b>68,203</b>	<b>98,274</b>	<b>117,063</b>	<b>106,098</b>	<b>131,397</b>	<b>135,618</b>	<b>157,077</b>	<b>317,497</b>	<b>17,402</b>	<b>230,264</b>	<b>258,358</b>	<b>27,251</b>	<b>231,066</b>	<b>100</b>	<b>0.3</b>	<b>1,726,025</b>
Flunitrazepam(氯硝西洋)、Zolpidem(佐沛眠)	0	1	0	1	2	0	1	0	1	2	3	3	1	1	0.0	-66.7	10
Heroin(海洛因)、Buprenorphine(丁基原啡因)	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0.0	-	8
Ketamine(愷他命)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	4	0	2	0.0	-50.0	7
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、 Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、 Caffeine(咖啡因)	18	13	3	5	1	5	1	18	12	0	2	2	1	2	0.0	0.0	118
MDMB-4en-PINACA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0.0	-	15
MDMB-4en-PINACA、Nicotine(尼古丁)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	0.0	-	35
Methamphetamine(甲基安非他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	28	0	83	83	2	2	0.0	-97.6	113
Methamphetamine(甲基安非他命)、N,N- Dimethylamphetamine(N,N-二甲基安非他命)	6	4	4	9	1	33	67	41	63	17	95	100	18	188	0.1	97.9	536
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nicotine(尼古丁)	2	2	2	2	9	0	7	6	17	1	18	19	0	18	0.0	0.0	85
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、 4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、 Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	62	62	5	7	0.0	-88.7	71
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、 Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	1	107	21	138	27	38	83	1	500	0.2	1,215.8	850
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nitrazepam(硝西洋)、 Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	1	5	1	3	3	0	4	0.0	33.3	14

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表  
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數,製表日期:112/1/31

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-11月增減 百分比(%) 【(d-c)*100】	歷年總件數
										11月	1-11月 (c)	1-12月	11月	1-11月 (d)	1-11月小計 百分比(%)		
<b>統計</b>	<b>61,293</b>	<b>68,203</b>	<b>98,274</b>	<b>117,063</b>	<b>106,098</b>	<b>131,397</b>	<b>135,618</b>	<b>157,077</b>	<b>317,497</b>	<b>17,402</b>	<b>230,264</b>	<b>258,358</b>	<b>27,251</b>	<b>231,066</b>	<b>100</b>	<b>0.3</b>	<b>1,726,025</b>
Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	1	44	0	0	0	0	0	0	1	0.0	-	46
Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	1,560	2	168	168	0	13	0.0	-92.3	1,741
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	99	0	0	0	1	1	0.0	-	100
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	1	7	0.0	-	11
Heroin(海洛因)、Ketamine(愷他命)、Nicotine(尼古丁)	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0.0	-	5
Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	22	0	0	1	2	9	154	2	2	2	0	3	0.0	50.0	193
MDMA(3,4-亞甲基雙氧基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	32	0	1	0	0	9	9	0	1	0.0	-88.9	43
Methamphetamine(甲安非他命)、Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)	1	4	4	5	2	5	2	3	3	0	0	1	0	4	0.0	-	38
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、2-Amino-5-nitrobenzophenone、2-Methylamino-5-nitrobenzophenone、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	0.3	-	600

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表  
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數,製表日期:112/1/31

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-11月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										11月	1-11月 (c)	1-12月	11月	1-11月 (d)	1-11月小計 百分比(%)		
<b>統計</b>	<b>61,293</b>	<b>68,203</b>	<b>98,274</b>	<b>117,063</b>	<b>106,098</b>	<b>131,397</b>	<b>135,618</b>	<b>157,077</b>	<b>317,497</b>	<b>17,402</b>	<b>230,264</b>	<b>258,358</b>	<b>27,251</b>	<b>231,066</b>	<b>100</b>	<b>0.3</b>	<b>1,726,025</b>
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	103	18	746	815	1,063	2,117	0.9	183.8	3,035
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)、Clozapine(氣氣平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	35	0	2	0.0	-94.3	37
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	49	0	1	18	0	139	0.1	13,800.0	206
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	2	755	151	640	823	0	330	0.1	-48.4	1,910
N-benzylcyclohexanamine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0.0	-	21
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙胺戊酮(3))、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	11	0.0	-	13
N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)、Amphetamine(安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、N,N-Dimethylamphetamine(N,N-二甲基安非他命)	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	1	0	2	0.0	-	6
N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)、Ketamine(愷他命)	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	1	1	0	11	0.0	1,000.0	16
phenazepam(芬納西洋)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧苯基安非他命)	0	7	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	8	0.0	-	16
phenazepam(芬納西洋)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	1	5	21	32	32	3	920	0.4	2,775.0	958

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表  
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數,製表日期:112/1/31

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-11月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										11月	1-11月 (c)	1-12月	11月	1-11月 (d)	1-11月小計 百分比(%)		
<b>統計</b>	<b>61,293</b>	<b>68,203</b>	<b>98,274</b>	<b>117,063</b>	<b>106,098</b>	<b>131,397</b>	<b>135,618</b>	<b>157,077</b>	<b>317,497</b>	<b>17,402</b>	<b>230,264</b>	<b>258,358</b>	<b>27,251</b>	<b>231,066</b>	<b>100</b>	<b>0.3</b>	<b>1,726,025</b>
Pseudoephedrine(假麻黃生食)、Thiamyral(治得舒)	5	5	1	6	0	4	1	6	0	0	2	2	3	4	0.0	100.0	35
Theobromine(Theobromine)、2-Amino-5-nitrobenzophenone、Ketamine(愷他命)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5
Theobromine(Theobromine)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	13	3	20	27	444	2,943	756	65	371	371	121	878	0.4	136.7	5,455
Tiletamine(替來他明)	0	0	0	0	0	0	0	5	1	0	0	0	5	7	0.0	-	13
$\alpha$ -pyrrolidinoisohexanophenone、 $\alpha$ -PiHP( $\alpha$ -吡咯烷基苯基異乙酮)、Methamphetamine(甲基安非他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0.0	-	100
2-(methylamino)-2-phenyl-cyclohexanone(deschloroketamine)、Bromodeschloroketamine, BDCK(3)(3)、Ketamine(愷他命)、Norketamine(3)(去甲基愷他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0.0	-	18
25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108	0.0	-	108
25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	2	0	3	3	6	8	0	3	3	0	7	0.0	133.3	32
25I-NBOMe(25I-NBOMe)、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	0.0	-	36
2-fluorodeschloroketamine(2-氟-去氯愷他命)、Bromodeschloroketamine, BDCK(3)(3)、Ketamine(愷他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表  
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數,製表日期:112/1/31

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-11月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										11月	1-11月 (c)	1-12月	11月	1-11月 (d)	1-11月小計 百分比(%)		
<b>統計</b>	<b>61,293</b>	<b>68,203</b>	<b>98,274</b>	<b>117,063</b>	<b>106,098</b>	<b>131,397</b>	<b>135,618</b>	<b>157,077</b>	<b>317,497</b>	<b>17,402</b>	<b>230,264</b>	<b>258,358</b>	<b>27,251</b>	<b>231,066</b>	<b>100</b>	<b>0.3</b>	<b>1,726,025</b>
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone (Ethylone)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、3,4-methylenedioxy-methcathinone (Methylone, bk-MDMA)(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮(3))	0	1	2	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.0	-	35
4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、3,4-methylenedioxy-methcathinone (Methylone, bk-MDMA)(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)	0	43	3,982	577	74	65	21	2	1	0	0	0	0	1	0.0	-	4,770
4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Quetiapine(思樂康)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0	-	6
4-methylpropionphenone(4-甲基苯丙酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171	0.1	-	171	
4-Methyl-α-ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	1	0.0	-	5
4-Methyl-α-ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	20	1	0	163	163	0	2	0.0	-98.8	186
Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)	52	11	21	25	15	23	9	13	27	1	18	23	0	9	0.0	-50.0	277
Bromodeschloroketamine, BDCK(3)(3)、Flunitrazepam(氯硝西洋)、Ketamine(愷他命)、Norketamine(3)(去甲基愷他命(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、3,4-Methylenedioxy-N-benzylcathinone、N-butyl Pentylone(N-丁基戊烯酮)、4-fluoro MDMB-BUTICA、Caffeine(咖啡因)、Dextromethorphan(德磁美蘇芬)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0.0	-	40
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	4	0.0	-	9

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表  
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數,製表日期:112/1/31

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-11月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										11月	1-11月 (c)	1-12月	11月	1-11月 (d)	1-11月小計 百分比(%)		
<b>統計</b>	<b>61,293</b>	<b>68,203</b>	<b>98,274</b>	<b>117,063</b>	<b>106,098</b>	<b>131,397</b>	<b>135,618</b>	<b>157,077</b>	<b>317,497</b>	<b>17,402</b>	<b>230,264</b>	<b>258,358</b>	<b>27,251</b>	<b>231,066</b>	<b>100</b>	<b>0.3</b>	<b>1,726,025</b>
Deschloro-N-ethyl-Ketamine(3)(去氯-N-乙基愷他命(3))、 Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	25	25	3	4	0.0	-84.0	32
Flurazepam(氟安定)	3	0	1	0	5	2	6	4	3	1	3	3	0	6	0.0	100.0	34
Heroin(海洛因)、Flunitrazepam(氟硝西洋)	1	2	1	3	1	1	3	0	1	0	1	1	0	3	0.0	200.0	20
Heroin(海洛因)、Lidocaine(利度卡因)	3	24	15	2	6	17	20	24	22	1	16	18	0	9	0.0	-43.8	174
Heroin(海洛因)、Methamphetamine(甲基安非他命)	45	37	20	19	26	42	21	36	45	9	94	106	6	88	0.0	-6.4	565
Ketamine(愷他命)、3,4-methylenedioxy-methcathinone (Methylone, bk-MDMA)(3)(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮(3))	58	26	1,396	8	2	0	1	1	0	0	0	0	0	10	0.0	-	1,503
Ketamine(愷他命)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)	34	35	10	7	1	7	13	1	1	0	15	15	0	3	0.0	-80.0	159
Ketamine(愷他命)、Mirtazapine(美達紗賓)	0	0	0	0	1	0	2	1	0	0	0	0	0	1	0.0	-	5
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、 Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、 Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	15	0.0	-	18
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、 4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、 Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	102	0.0	2,450.0	106

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表  
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數,製表日期:112/1/31

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-11月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										11月	1-11月 (c)	1-12月	11月	1-11月 (d)	1-11月小計 百分比(%)		
<b>統計</b>	<b>61,293</b>	<b>68,203</b>	<b>98,274</b>	<b>117,063</b>	<b>106,098</b>	<b>131,397</b>	<b>135,618</b>	<b>157,077</b>	<b>317,497</b>	<b>17,402</b>	<b>230,264</b>	<b>258,358</b>	<b>27,251</b>	<b>231,066</b>	<b>100</b>	<b>0.3</b>	<b>1,726,025</b>
2-methyl-4'-(methylthio)-2-morpholinopropiophenone(2-甲基-1-(4-甲硫基苯基)-2-嗎啡基-1-丙酮)、 Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0.0	-	20
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone (Ethylone)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))	37	7	82	1,172	114	380	8	11	16	0	2	2	0	2	0.0	0.0	1,831
3,4-Methylenedioxypropiverone (MDPV)(3,4-亞甲基雙氧焦二異丁基酮(3,4-亞甲基雙氧焦洛戊酮))、 Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)	0	0	3	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108	0.0	-	141
4-Methyl-α-ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))	0	0	0	0	8	68	83	93	37	0	34	84	0	9	0.0	-73.5	382
4-Methyl-α-ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、 Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71	73	0	1	0.0	-98.6	74
5F-ADB(5F-MDMB-PINACA)、MDMB-4en-PINACA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.0	-	8
ADB-4en-PINACA(ADB-4en-PINACA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	9	0.0	-	9
Dibutylone (bk-DMBDB)(3)(Dibutylone (bk-DMBDB)(3))、 Pentylone(3,4-亞甲基雙氧苯基甲胺戊酮)、N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非)(N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	0.0	-	36
Dimethylsulfoxide(Dimethylsulfoxide)、N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)、 Methamphetamine(甲基安非他命)	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	1	9	0.0	-	18
Dimethylsulfoxide(Dimethylsulfoxide)、Sibutramine(諾美婷)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0	-	6

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表  
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數,製表日期:112/1/31

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-11月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										11月	1-11月 (c)	1-12月	11月	1-11月 (d)	1-11月小計 百分比(%)		
<b>統計</b>	<b>61,293</b>	<b>68,203</b>	<b>98,274</b>	<b>117,063</b>	<b>106,098</b>	<b>131,397</b>	<b>135,618</b>	<b>157,077</b>	<b>317,497</b>	<b>17,402</b>	<b>230,264</b>	<b>258,358</b>	<b>27,251</b>	<b>231,066</b>	<b>100</b>	<b>0.3</b>	<b>1,726,025</b>
Etizolam(依替唑命(3))、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	42	42	0	38	0.0	-9.5	87
Eutylone(3)(Eutylone(3))、2-Amino-5-nitrobenzophenone	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47	47	0	5	0.0	-89.4	52
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、Fluoro-deschloro-N-ethyl-Ketamine(2-氟去氯-N-乙基愷他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87	0.0	-	87
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、GHB(伽瑪羧基丁酸)、Caffeine(咖啡因)、gamma-Butyrolactone(gamma-Butyrolactone)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205	0.1	-	205
Flunitrazepam(氯硝西洋)、Trazodone(曲唑酮)	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	17	17	0	1	0.0	-94.1	22
Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)、Lidocaine(利多卡因)、6-Acetylmorphine(6-乙酰嗎啡)、Acetylcodeine(乙酰可待因)	1	4	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0.0	-	8
Heroin(海洛因)、Ketamine(愷他命)	23	33	19	35	24	29	19	9	4	0	13	14	0	4	0.0	-69.2	243
Heroin(海洛因)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)	1	3	2	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	2	0.0	-	11
Heroin(海洛因)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)、6-Acetylmorphine(6-乙酰嗎啡)、Acetylcodeine(乙酰可待因)	0	2	0	0	0	0	1	4	1	0	1	1	0	2	0.0	100.0	12

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表  
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數,製表日期:112/1/31

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-11月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										11月	1-11月 (c)	1-12月	11月	1-11月 (d)	1-11月小計 百分比(%)		
<b>統計</b>	<b>61,293</b>	<b>68,203</b>	<b>98,274</b>	<b>117,063</b>	<b>106,098</b>	<b>131,397</b>	<b>135,618</b>	<b>157,077</b>	<b>317,497</b>	<b>17,402</b>	<b>230,264</b>	<b>258,358</b>	<b>27,251</b>	<b>231,066</b>	<b>100</b>	<b>0.3</b>	<b>1,726,025</b>
Heroin(海洛因)、Morphine(嗎啡)、Caffeine(咖啡因)、6-Acetylmorphine(6-乙酰嗎啡)、Acetylcodeine(乙酰可待因)	1	1	1	0	0	0	1	1	2	0	2	2	0	1	0.0	-50.0	10
Heroin(海洛因)、Nicotine(尼古丁)	21	24	28	37	34	56	70	37	48	6	58	60	4	62	0.0	6.9	478
Ketamine(愷他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	5	0	0	0	0	9	37	0	6	6	0	124	0.1	1,966.7	181
Ketamine(愷他命)、Nicotine(尼古丁)、Norketamine(3(去甲基愷他命)(3))	0	0	0	0	0	0	2	2	1	0	0	0	1	6	0.0	-	11
MDA(3,4-亞甲基雙氧安非他命)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧 甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	1	10	1	2	8	3	0	0	1	5	10	10	0	1	0.0	-90.0	37
Methamphetamine(甲基安非他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	75	10	0	4	1	7	9	21	0	16	0.0	77.8	127
Methamphetamine(甲基安非他命)、GHB(加瑪羥基丁酸)、 gamma-Butyrolactone(gamma-Butyrolactone)	0	0	0	0	0	0	0	9	2	0	1	1	0	1	0.0	0.0	13
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、 Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、 Ephedrine(麻黃生鹼)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	29	0.0	625.0	33
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、 4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、 Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)、 Lidocaine(利度卡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、 Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	7	0.0	-	8

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表  
 (Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan )

單位:案件數,製表日期:112/1/31

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-11月增減 百分比(%) 【(d-c)*100】	歷年總件數
										11月	1-11月 (c)	1-12月	11月	1-11月 (d)	1-11月小計 百分比(%)		
<b>統計</b>	<b>61,293</b>	<b>68,203</b>	<b>98,274</b>	<b>117,063</b>	<b>106,098</b>	<b>131,397</b>	<b>135,618</b>	<b>157,077</b>	<b>317,497</b>	<b>17,402</b>	<b>230,264</b>	<b>258,358</b>	<b>27,251</b>	<b>231,066</b>	<b>100</b>	<b>0.3</b>	<b>1,726,025</b>
Methamphetamine(甲基安非他命)、 Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、Nicotine(尼古丁)	0	3	1	1	0	0	3	0	1	0	0	0	0	2	0.0	-	12
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮 (3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	9	108	252	342	1	344	0.1	36.5	695
MMB-FUBINACA(3)(AMB-FUBINACA(3))、Heroin(海洛因)	0	0	0	0	0	4	1	0	2	0	0	0	0	1	0.0	-	8
25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))	0	5	0	14	6	0	2	2	2	2	3	3	1	1	0.0	-66.7	35
25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧茶基乙胺戊酮(3))、 Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮 (3))、2-Amino-5-nitrobenzophenone、4- Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63	0.0	-	63
2-Chloro-methylpropiofenone(2-氯-甲基苯丙酮)、4- Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	236	0.1	-	236
2-methyl-4'-(methylthio)-2-morpholinopropiofenone(2-甲 基-1-(4-甲硫基茶基)-2-嗎啉基-1-丙酮)、 $\alpha$ - pyrrolidinoisohexanophenone、 $\alpha$ -PiHP( $\alpha$ -吡咯烷基茶基 異己酮)、Nicotine(尼古丁)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	28	0.0	-	28
3,4-methylenedioxy-methcathinone (Methylone, bk- MDMA)(3)(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮(3))、Clozapine(氯 氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	0.0	-	35
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone (Ethylone)(3)(3,4-亞甲 基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、2-Amino-5-nitrobenzophenone 、Chlorzoxazone(氯茶嗎啉林)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	0.0	-	48

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表  
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數,製表日期:112/1/31

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-11月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										11月	1-11月 (c)	1-12月	11月	1-11月 (d)	1-11月小計 百分比(%)		
<b>統計</b>	<b>61,293</b>	<b>68,203</b>	<b>98,274</b>	<b>117,063</b>	<b>106,098</b>	<b>131,397</b>	<b>135,618</b>	<b>157,077</b>	<b>317,497</b>	<b>17,402</b>	<b>230,264</b>	<b>258,358</b>	<b>27,251</b>	<b>231,066</b>	<b>100</b>	<b>0.3</b>	<b>1,726,025</b>
4-Methylethcathinone (4-MEC)(4-甲基乙基卡西酮)、 Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	166	0	0	0	0	1	0.0	-	167
4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮) 、Caffeine(咖啡因)	0	128	1,992	473	943	6,907	769	500	340	274	1,703	1,720	845	3,208	1.4	88.4	16,980
4-methylpropiofenone(4-甲基苯丙酮)、4- Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、 Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.0	-	7
4-Methyl-α-ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基 乙基胺戊酮(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲 基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Methylpentedrone (MPD)(3)(甲基甲胺戊酮(3))	0	0	0	0	0	0	33	1	0	0	0	0	0	1	0.0	-	35
Caffeine(咖啡因)	125	105	2,175	3,519	3,578	3,165	1,050	2,659	599	61	653	719	120	1,374	0.6	110.4	19,177
Cannabidiol(大麻二醇)、Tetrahydrocannabinol(四氫大麻 酚)	0	0	0	0	0	0	16	44	7	1	39	42	1	9	0.0	-76.9	118
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、 Dextromethorphan(德磁美蘇芬)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72	2	3	0.0	-	75
Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、 Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	8	29	0	0	0	0	0	0	1	0.0	-	38
Chloromethcathinone (CMC)(3)(氯甲基卡西酮(3))、3,4- methylenedioxyamphetaminone (Methylone, bk- MDMA)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基卡西酮(3))	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	7	7	0.0	-	9

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表  
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數,製表日期:112/1/31

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-11月增減 百分比(%) 【(d-c)*100】	歷年總件數
										11月	1-11月 (c)	1-12月	11月	1-11月 (d)	1-11月小計 百分比(%)		
<b>統計</b>	<b>61,293</b>	<b>68,203</b>	<b>98,274</b>	<b>117,063</b>	<b>106,098</b>	<b>131,397</b>	<b>135,618</b>	<b>157,077</b>	<b>317,497</b>	<b>17,402</b>	<b>230,264</b>	<b>258,358</b>	<b>27,251</b>	<b>231,066</b>	<b>100</b>	<b>0.3</b>	<b>1,726,025</b>
Chloromethcathinone (CMC)(3)(氯甲基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	23	69	3	0	0	0	0	0	1	1	0.0	-	96
Chloromethcathinone (CMC)(3)(氯甲基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	3,614	2,775	1,447	55	3	18	0	1	1	195	196	0.1	19,500.0	8,109
Codeine(More than 5%)(可待因(5%以上))	1	7	12	7	4	3	0	0	0	0	0	0	0	2	0.0	-	48
Dihydrocodeine(二氫可待因)、Methylephedrine(甲基麻黃生倉)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	23	0.0	-	24
DMT(二甲基色胺)	2	0	0	5	0	4	2	6	4	0	5	7	0	1	0.0	-80.0	31
Ephedrine(麻黃生倉)、Pseudoephedrine(假麻黃生倉)、Caffeine(咖啡因)	0	0	1	0	0	0	65	0	0	0	0	0	0	2	0.0	-	69
Etizolam(依替唑啉(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0	-	6
Eutylone(3)(Eutylone(3))、2-Amino-5-nitrobenzophenone、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82	0.0	-	82
Eutylone(3)(Eutylone(3))、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、N,N-Dimethyl-3,4-methylenedioxyamphetamine(N-甲基-MDMA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500	0.6	-	1,500
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5
Eutylone(3)(Eutylone(3))、methoxyamphetamine (PMA)(2)(4-甲基安非他命(2))	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	9	12	0	3	0.0	-66.7	18

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表  
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數,製表日期:112/1/31

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-11月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										11月	1-11月 (c)	1-12月	11月	1-11月 (d)	1-11月小計 百分比(%)		
<b>統計</b>	<b>61,293</b>	<b>68,203</b>	<b>98,274</b>	<b>117,063</b>	<b>106,098</b>	<b>131,397</b>	<b>135,618</b>	<b>157,077</b>	<b>317,497</b>	<b>17,402</b>	<b>230,264</b>	<b>258,358</b>	<b>27,251</b>	<b>231,066</b>	<b>100</b>	<b>0.3</b>	<b>1,726,025</b>
Eutylone(3)(Eutylone(3)), Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0.0	-	31
Eutylone(3)(Eutylone(3)), Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	57	4,201	1	1,208	1,496	2	331	0.1	-72.6	6,085
Eutylone(3)(Eutylone(3)), Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	12	333	0	23	24	0	59	0.0	156.5	428
Ketamine(愷他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	3	170	51	17	40	5	32	65	5	71	71	70	116	0.1	63.4	572
Lorazepam(勞拉西洋)	5	11	7	10	18	12	11	22	26	4	15	17	1	15	0.0	0.0	162
Methadone(美沙冬)	4	5	0	1	4	5	10	2	9	0	7	7	0	5	0.0	-28.6	61
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ephedrine(麻黃生鹼)	27	15	60	48	60	69	122	105	122	0	35	35	0	30	0.0	-14.3	745
Methamphetamine(甲基安非他命)、Flunitrazepam(氟硝西洋)	0	3	3	3	2	3	6	5	3	1	3	3	0	3	0.0	0.0	35
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	2	0	3	46	279	1,303	135	4,107	4,221	8	341	0.1	-91.7	6,195
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)	64	19	14	0	21	2	0	11	15	3	15	16	2	12	0.0	-20.0	216
Melitracen(Melitracen)	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	5	5	0	2	0.0	-60.0	9
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nicotine(尼古丁)	0	4	1	1	1	1	2	1	5	0	8	9	0	12	0.0	50.0	38

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表  
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數,製表日期:112/1/31

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-11月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										11月	1-11月 (c)	1-12月	11月	1-11月 (d)	1-11月小計 百分比(%)		
<b>統計</b>	<b>61,293</b>	<b>68,203</b>	<b>98,274</b>	<b>117,063</b>	<b>106,098</b>	<b>131,397</b>	<b>135,618</b>	<b>157,077</b>	<b>317,497</b>	<b>17,402</b>	<b>230,264</b>	<b>258,358</b>	<b>27,251</b>	<b>231,066</b>	<b>100</b>	<b>0.3</b>	<b>1,726,025</b>
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	1,923	8,077	3,502	51,314	53,441	3,215	40,746	17.6	-20.6	104,187
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	1	10	0	0	0	0	4	0.0	-	15
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	2,198	6,369	81	2,220	2,344	1	689	0.3	-69.0	11,600
MMB-FUBINACA(3)(AMB-FUBINACA(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)	0	0	0	0	0	2	2	1	0	0	0	0	0	2	0.0	-	7
N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非)(N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非))、4-methylpropiofenone(4-甲基苯丙酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0	-	6
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙胺戊酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	232	657	780	0	10	0.0	-98.5	791
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙胺戊酮(3))、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))	0	0	0	0	0	0	0	2	48	23	27	29	0	6	0.0	-77.8	85
N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)、Methamphetamine(甲基安非他命)、N,N-Dimethylamphetamine(N,N-二甲基安非他命)	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	3	0.0	200.0	6
N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	52	0	6	6	0	3	0.0	-50.0	61
Pentylone(3,4-亞甲基雙氧苯基甲胺戊酮)、N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非)(N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非))、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表  
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數,製表日期:112/1/31

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-11月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										11月	1-11月 (c)	1-12月	11月	1-11月 (d)	1-11月小計 百分比(%)		
<b>統計</b>	<b>61,293</b>	<b>68,203</b>	<b>98,274</b>	<b>117,063</b>	<b>106,098</b>	<b>131,397</b>	<b>135,618</b>	<b>157,077</b>	<b>317,497</b>	<b>17,402</b>	<b>230,264</b>	<b>258,358</b>	<b>27,251</b>	<b>231,066</b>	<b>100</b>	<b>0.3</b>	<b>1,726,025</b>
Phenobarbital(苯巴比妥)	1	1	2	0	1	0	0	2	5	0	0	0	0	1	0.0	-	14
Psilocybine(西洛西賓)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0.0	-	6
N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非)(N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	127	0.1	-	127
N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非)(N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86	0.0	-	86
N-[1-(aminocarbonyl)-2,2-dimethylpropyl]-1-[(4-fluorophenyl)methyl]-1H-indazole-3-carboxamide(ADB-FUBINACA)	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	2	2	0	1	0.0	-50.0	7
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧基苯基乙胺戊酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	5	31	3	2	5	8	62	72	0	100	0.0	61.3	218
Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	1	1	0	0	9	7	1	80	1	49	49	0	441	0.2	800.0	589
N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	4	4	0	4	0.0	0.0	16
N-propyl Butylone(bk-PBDB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0.0	-	9
phenazepam(芬納西洋)	6	83	910	156	129	275	138	88	147	9	93	96	5	46	0.0	-50.5	2,074
phenazepam(芬納西洋)、Deschloro-N-ethyl-Ketamine(3)(去氯-N-乙基噻他命(3))、Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	41	0.0	-	41

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表  
 (Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數,製表日期:112/1/31

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-11月增減 百分比(%) 【(d-c)*100】	歷年總件數
										11月	1-11月 (c)	1-12月	11月	1-11月 (d)	1-11月小計 百分比(%)		
<b>統計</b>	<b>61,293</b>	<b>68,203</b>	<b>98,274</b>	<b>117,063</b>	<b>106,098</b>	<b>131,397</b>	<b>135,618</b>	<b>157,077</b>	<b>317,497</b>	<b>17,402</b>	<b>230,264</b>	<b>258,358</b>	<b>27,251</b>	<b>231,066</b>	<b>100</b>	<b>0.3</b>	<b>1,726,025</b>
Pseudoephedrine(假麻黃生食)、Caffeine(咖啡因)	4	7	0	3	2	0	3	3	1	1	7	7	0	1	0.0	-85.7	31
Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、Caffeine(咖啡因)、cannabinol(大麻酚)	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	3	3	0	6	0.0	100.0	24
Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、Ketamine(愷他命)	14	26	10	8	2	6	3	5	2	1	3	3	1	4	0.0	33.3	87
XLR-11(3)((1-(5-氯戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲酯)吡啶(3))、2-Amino-5-nitrobenzophenone	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.0	-	8
$\alpha$ -pyrrolidinoisohexanophenone、 $\alpha$ -PiHP( $\alpha$ -吡咯烷基苯基乙酮)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0.0	-	16
$\alpha$ -Pyrrolidinovalerophenone ( $\alpha$ -PVP)(2)(1-苯基-2-(1-吡咯烷基)-1-戊酮(2))	0	0	0	11	25	6	1	2	0	0	0	0	0	60	0.0	-	105
2-Amino-5-nitrobenzophenone、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	114	0.0	5,600.0	116
2-Amino-5-nitrobenzophenone、bk-MDMA(Methylone)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.0	-	10
2-Amino-5-nitrobenzophenone、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	1,702	0.7	-	1,702
2-Amino-5-nitrobenzophenone、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	31	112	0.0	11,100.0	118

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表  
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數,製表日期:112/1/31

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-11月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										11月	1-11月 (c)	1-12月	11月	1-11月 (d)	1-11月小計 百分比(%)		
<b>統計</b>	<b>61,293</b>	<b>68,203</b>	<b>98,274</b>	<b>117,063</b>	<b>106,098</b>	<b>131,397</b>	<b>135,618</b>	<b>157,077</b>	<b>317,497</b>	<b>17,402</b>	<b>230,264</b>	<b>258,358</b>	<b>27,251</b>	<b>231,066</b>	<b>100</b>	<b>0.3</b>	<b>1,726,025</b>
4-Methylethcathinone (4-MEC)(4-甲基乙基卡西酮)、Eutylone(3)(Eutylone(3))、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	384	0	0	0	0	1	0.0	-	385
4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、3,4-methylenedioxyethylmethcathinone (Methylone, bk-MDMA)(3)(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮(3))	0	7	356	149	117	45	2	0	4	0	0	0	2	1,031	0.4	-	1,714
4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	358	161	1	18	18	2	244	0.1	1,255.6	781
4-Methyl-α-ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧甲基乙基胺戊酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	39	0.0	1,850.0	41
4-Methyl-α-ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	43	0	0	0	0	0	0	1	0.0	-	44
5F-ADB(5F-MDMB-PINACA)、Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、3,4-Methylenedioxy-N-benzylcathinone、4-fluoro MDMB-BUTICA、Caffeine(咖啡因)、Dextromethorphan(德磁美蘇芬)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	304	0.1	-	304
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧甲基乙基胺戊酮(3))	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	3	0.0	-	6
Bromodeschloroketamine, BDCK(3)(3)、Ketamine(愷他命)、Norketamine(3)(去甲基愷他命(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表  
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數,製表日期:112/1/31

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-11月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										11月	1-11月 (c)	1-12月	11月	1-11月 (d)	1-11月小計 百分比(%)		
<b>統計</b>	<b>61,293</b>	<b>68,203</b>	<b>98,274</b>	<b>117,063</b>	<b>106,098</b>	<b>131,397</b>	<b>135,618</b>	<b>157,077</b>	<b>317,497</b>	<b>17,402</b>	<b>230,264</b>	<b>258,358</b>	<b>27,251</b>	<b>231,066</b>	<b>100</b>	<b>0.3</b>	<b>1,726,025</b>
Caffeine(咖啡因)、bk-MDMA(Methylone)	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.0	-	13
Cannabis (Marijuana、Marihuana)(大麻)、Nicotine(尼古丁)	0	0	0	0	0	0	0	0	31	3	46	48	5	64	0.0	39.1	143
1-Propionyl-LSD (1-Propionyl-lysergic acid diethylamide)(1P-LSD)	0	0	0	0	0	0	3	6	1	0	13	13	0	1	0.0	-92.3	24
2-(methylamino)-2-phenyl-cyclohexanone(deschloroketamine)、2-Fluorodeschloroketamine(2-氟-去氯愷他命)	0	0	0	0	0	0	0	29	66	0	1	1	0	3	0.0	200.0	99
2-Amino-5-nitrobenzophenone	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	15	15	4	221	0.1	1,373.3	236
2-Amino-5-nitrobenzophenone、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0.0	-	30
2-Amino-5-nitrobenzophenone、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0.0	-	20
2-Amino-5-nitrobenzophenone、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	21	0	14	0.0	-33.3	35
2-bromo-4-chloropropiophenone (2-溴-4-氯苯丙酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	19	0.0	-	19
2-Bromo-4-Methylpropiophenone(2-bromo-1-(4-methylphenyl)propan-1-one)、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、2-Chloro-methylpropiophenone(2-氯-甲基苯丙酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156	0.1	-	156

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表  
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數,製表日期:112/1/31

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-11月增減 百分比(%) 【(d-c)*100】	歷年總件數
										11月	1-11月 (c)	1-12月	11月	1-11月 (d)	1-11月小計 百分比(%)		
<b>統計</b>	<b>61,293</b>	<b>68,203</b>	<b>98,274</b>	<b>117,063</b>	<b>106,098</b>	<b>131,397</b>	<b>135,618</b>	<b>157,077</b>	<b>317,497</b>	<b>17,402</b>	<b>230,264</b>	<b>258,358</b>	<b>27,251</b>	<b>231,066</b>	<b>100</b>	<b>0.3</b>	<b>1,726,025</b>
2-fluorodeschloroketamine(2-氟-去氯愷他命)	0	0	0	0	0	0	0	305	1,074	1	212	212	1	64	0.0	-69.8	1,655
4-AcO-DMT(O-Acetylsilocin)	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	1	1	0.0	-	5
4-AcO-DMT(O-Acetylsilocin)、Eutylone(3)(Eutylone(3))、 2-Amino-5-nitrobenzophenone、4-HO-DET(4-羥二乙基色 胺)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.0	-	10
4-methylpropiofenone(4-甲基苯丙酮)、4- Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、 Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0.0	-	40
5-fluoro MDMB-PICA	0	0	0	0	0	0	0	1	12	0	2	2	3	6	0.0	200.0	21
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N- Methylisopropyltryptamine(3))、Methyl-N,N- Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、2- Amino-5-nitrobenzophenone	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.0	-	8
Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)	7	9	7	4	15	33	21	7	25	1	2	2	0	4	0.0	100.0	139
2-(methylamino)-2-phenyl- cyclohexanone(deschloroketamine)、2-methyl-4'- (methylthio)-2-morpholinopropiophenone(2-甲基-1-(4-甲硫 基苯基)-2-嗎啡基-1-丙酮)、2-Amino-5-nitrobenzophenone 、Bromodeschloroketamine、BDCK(3)(3))、Ketamine(愷他 命)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0.0	-	20
25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氦茶基乙基胺戊酮(3))、2- Amino-5-nitrobenzophenone	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390	2	2	0.0	-	392

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表  
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數,製表日期:112/1/31

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-11月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										11月	1-11月 (c)	1-12月	11月	1-11月 (d)	1-11月小計 百分比(%)		
<b>統計</b>	<b>61,293</b>	<b>68,203</b>	<b>98,274</b>	<b>117,063</b>	<b>106,098</b>	<b>131,397</b>	<b>135,618</b>	<b>157,077</b>	<b>317,497</b>	<b>17,402</b>	<b>230,264</b>	<b>258,358</b>	<b>27,251</b>	<b>231,066</b>	<b>100</b>	<b>0.3</b>	<b>1,726,025</b>
2-Amino-5-nitrobenzophenone、2-Methylamino-5-nitrobenzophenone、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	58	0.0	-	58
2-Amino-5-nitrobenzophenone、2-Methylamino-5-nitrobenzophenone、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65	0.0	-	65
2-Amino-5-nitrobenzophenone、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	235	338	50	225	0.1	-4.3	563
2-Amino-5-nitrobenzophenone、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Clozapine(氣氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0.0	-	13
2-fluorodeschloroketamine(2-氟-去氯愷他命)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	36	36	0	2	0.0	-94.4	39
2-methyl-4'-(methylthio)-2-morpholinopropiophenone(2-甲基-1-(4-甲硫基苯基)-2-嗎啡基-1-丙酮)、Nicotine(尼古丁)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	8	0.0	-	8
3,4-methylenedioxy-methylcathinone (Methylone, bk-MDMA)(3)(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮(3))	225	288	650	594	372	209	305	47	71	0	9	9	435	2,091	0.9	23,133.3	4,947
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone (Ethylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧茶基乙基胺戊酮(3))、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	3	0.0	50.0	5
5F-ADB(5F-MDMB-PINACA)、Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、3,4-Methylenedioxy-N-benzylcathinone、Caffeine(咖啡因)、Dextromethorphan(德喘美蘇芬)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5
1-phenyl-2-nitropropene(1-phenyl-2-nitropropene)	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0.0	-	12

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表  
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數,製表日期:112/1/31

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-11月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										11月	1-11月 (c)	1-12月	11月	1-11月 (d)	1-11月小計 百分比(%)		
<b>統計</b>	<b>61,293</b>	<b>68,203</b>	<b>98,274</b>	<b>117,063</b>	<b>106,098</b>	<b>131,397</b>	<b>135,618</b>	<b>157,077</b>	<b>317,497</b>	<b>17,402</b>	<b>230,264</b>	<b>258,358</b>	<b>27,251</b>	<b>231,066</b>	<b>100</b>	<b>0.3</b>	<b>1,726,025</b>
2-(methylamino)-2-phenyl-cyclohexanone(deschloroketamine)、Ketamine(愷他命)、Nicotine(尼古丁)	0	0	0	0	0	1	6	18	21	0	1	1	6	7	0.0	600.0	54
2-fluorodeschloroketamine(2-氟-去氯愷他命)、Ketamine(愷他命)	0	0	0	0	0	0	7	439	489	1	267	270	1	29	0.0	-89.1	1,234
2-methyl-4'-(methylthio)-2-morpholinopropiophenone(2-甲基-1-(4-甲硫基苯基)-2-嗎啉基-1-丙酮)、Bromodeschloroketamine, BDCK(3)(3)、Nicotine(尼古丁)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5
3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone (Ethylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、4-fluoroamphetamine(4-氟安非他命)、methoxyamphetamine (PMA)(2)(4-甲氧基安非他命(2))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	8	9	0	0	1	0	0	0	0	1	0.0	-	19
4-Methyl-α-ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))	0	0	0	0	0	8	423	1,478	118	0	9	9	0	7	0.0	-22.2	2,043
4-Methyl-α-ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)	0	0	0	0	0	0	11	9	0	0	1	1	0	1	0.0	0.0	22
Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Sildenafil(威而剛)	0	0	0	0	0	3	0	4	2	0	1	2	0	2	0.0	100.0	13
Amphetamine(安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、N,N-Dimethylamphetamine(N,N-二甲基安非他命)	3	27	30	34	28	103	108	109	220	12	185	202	12	302	0.1	63.2	1,173
Buprenorphine(丁基原啡因)	5	6	8	13	8	7	15	6	9	0	11	11	0	12	0.0	9.1	108

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表  
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數,製表日期:112/1/31

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-11月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										11月	1-11月 (c)	1-12月	11月	1-11月 (d)	1-11月小計 百分比(%)		
<b>統計</b>	<b>61,293</b>	<b>68,203</b>	<b>98,274</b>	<b>117,063</b>	<b>106,098</b>	<b>131,397</b>	<b>135,618</b>	<b>157,077</b>	<b>317,497</b>	<b>17,402</b>	<b>230,264</b>	<b>258,358</b>	<b>27,251</b>	<b>231,066</b>	<b>100</b>	<b>0.3</b>	<b>1,726,025</b>
Cannabidiol(大麻二醇)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	2	0	2	0.0	0.0	5
Chlordiazepoxide(氯二氬平)、Dicyclimine(Dicyclimine)	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	2	2	0	2	0.0	0.0	14
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、2-fluorodeschloroketamine(2-氯-去氯他命)	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	1	0.0	-	7
2-(methylamino)-2-phenyl-cyclohexanone(deschloroketamine)、Ketamine(他命)、Norketamine(3)(去甲基他命(3))	0	0	0	0	0	0	1	63	56	0	6	6	0	1	0.0	-83.3	127
2-Amino-5-nitrobenzophenone、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	0	644	0.3	-	689
2-Bromo-4-Methylpropiofenone(2-bromo-1-(4-methylphenyl)propan-1-one)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0.0	-	15
2-fluorodeschloroketamine(2-氯-去氯他命)、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103	103	0	544	0.2	428.2	647
3,4-methylenedioxymethcathinone (Methylone, bk-MDMA)(3)(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)	117	253	1,556	2,781	572	46	449	2	1	0	1	1	0	7	0.0	600.0	5,883
3,4-Methylenedioxy-N-benzylcathinone	0	0	0	0	0	0	0	1	14	0	6	6	0	1	0.0	-83.3	22
4-Methylethcathinone (4-MEC)(4-甲基乙基卡西酮)、Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	107	0	309	312	0	9	0.0	-97.1	428

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表  
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數,製表日期:112/1/31

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-11月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										11月	1-11月 (c)	1-12月	11月	1-11月 (d)	1-11月小計 百分比(%)		
<b>統計</b>	<b>61,293</b>	<b>68,203</b>	<b>98,274</b>	<b>117,063</b>	<b>106,098</b>	<b>131,397</b>	<b>135,618</b>	<b>157,077</b>	<b>317,497</b>	<b>17,402</b>	<b>230,264</b>	<b>258,358</b>	<b>27,251</b>	<b>231,066</b>	<b>100</b>	<b>0.3</b>	<b>1,726,025</b>
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、Nicotinamide(菸鹼醯胺)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0.0	-	50
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Pseudoephedrine(假麻黃生鹼)	0	0	0	0	0	0	6	0	0	1	32	32	0	2	0.0	-93.8	40
Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	0	0	45	951	29	14	2	2	62	1	29	29	0	1	0.0	-96.6	1,135
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、2-Amino-5-nitrobenzophenone、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0	-	6
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、2-Amino-5-nitrobenzophenone、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	11	0	1	0.0	-90.9	12
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	56	0	58	58	0	4	0.0	-93.1	118
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Clozapine(氣氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	545	0	6	6	0	2	0.0	-66.7	553
MMB-FUBINACA(3)(AMB-FUBINACA(3))	0	0	0	0	7	24	26	17	8	1	33	37	0	9	0.0	-72.7	128
MMB-FUBINACA(3)(AMB-FUBINACA(3))、Ketamine(愷他命)	0	0	0	0	0	2	3	11	1	0	2	2	0	1	0.0	-50.0	20
N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非)(N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非))、3,4-methylenedioxymethcathinone (Methylone, bk-MDMA)(3)(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126	198	0.1	-	198
N-butylhexedrone	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0	1	0.0	-	15

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表  
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數,製表日期:112/1/31

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-11月增減 百分比(%) 【(d-c)*100】	歷年總件數
										11月	1-11月 (c)	1-12月	11月	1-11月 (d)	1-11月小計 百分比(%)		
<b>統計</b>	<b>61,293</b>	<b>68,203</b>	<b>98,274</b>	<b>117,063</b>	<b>106,098</b>	<b>131,397</b>	<b>135,618</b>	<b>157,077</b>	<b>317,497</b>	<b>17,402</b>	<b>230,264</b>	<b>258,358</b>	<b>27,251</b>	<b>231,066</b>	<b>100</b>	<b>0.3</b>	<b>1,726,025</b>
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙胺戊酮(3))、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、2-Amino-5-nitrobenzophenone、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲安非他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	0.0	-	35
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙胺戊酮(3))、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、2-Amino-5-nitrobenzophenone、Methamphetamine(甲安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0.0	-	25
Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	6	0	63	854	6,448	1,014	19	0	30	30	13	118	0.1	293.3	8,552
Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	423	9	24	38	38	0	1	0.0	-97.4	471
Oxazolam(噁唑他)	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	2	0.0	100.0	5
Pentylone(3,4-亞甲基雙氧苯基甲胺戊酮)	3	2	0	0	2	3	6	0	8	0	0	0	2	6	0.0	-	33
phenazepam(芬納西洋)、Eutylone(3)(Eutylone(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	63	12	0	0	0	0	15	0.0	-	90
phenazepam(芬納西洋)、Methamphetamine(甲安非他命)、Ketamine(愷他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0	-	6
phenazepam(芬納西洋)、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	21	0.0	2,000.0	22
phenazepam(芬納西洋)、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙胺戊酮(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	6	74	1,042	3	18	0	0	0	0	1	0.0	-	1,144

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表  
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數,製表日期:112/1/31

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-11月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										11月	1-11月 (c)	1-12月	11月	1-11月 (d)	1-11月小計 百分比(%)		
<b>統計</b>	<b>61,293</b>	<b>68,203</b>	<b>98,274</b>	<b>117,063</b>	<b>106,098</b>	<b>131,397</b>	<b>135,618</b>	<b>157,077</b>	<b>317,497</b>	<b>17,402</b>	<b>230,264</b>	<b>258,358</b>	<b>27,251</b>	<b>231,066</b>	<b>100</b>	<b>0.3</b>	<b>1,726,025</b>
Phenylpropanolamine(去甲麻黃生鹼)	21	38	137	66	53	52	14	3	7	0	2	2	0	5	0.0	150.0	408
phthalate, Ketamine(愷他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0.0	-	40
methoxyamphetamine (PMA)(2)(4-甲氧基安非他命(2))	0	3	1	57	28	48	41	9	2	8	53	53	2	9	0.0	-83.0	251
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、2-Amino-5-nitrobenzophenone、Fluoro-deschloro-N-ethyl-Ketamine(2氫去氯-N-乙基愷他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	268	0.1	-	268
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0.0	-	18
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	15	0.0	-	16
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	142	200	867	3,479	3,492	5	300	0.1	-91.4	4,134
Methylphenidate(派醋甲酯)	1	0	1	0	1	0	3	8	9	0	6	6	0	16	0.0	166.7	46
N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非)(N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非))、2-Amino-5-nitrobenzophenone、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,108	0.5	-	1,108
N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非)(N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	82	0.0	-	82

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表  
 (Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數,製表日期:112/1/31

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-11月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										11月	1-11月 (c)	1-12月	11月	1-11月 (d)	1-11月小計 百分比(%)		
<b>統計</b>	<b>61,293</b>	<b>68,203</b>	<b>98,274</b>	<b>117,063</b>	<b>106,098</b>	<b>131,397</b>	<b>135,618</b>	<b>157,077</b>	<b>317,497</b>	<b>17,402</b>	<b>230,264</b>	<b>258,358</b>	<b>27,251</b>	<b>231,066</b>	<b>100</b>	<b>0.3</b>	<b>1,726,025</b>
naloxone(naloxone)、Buprenorphine(丁基原啡因)	7	17	25	24	31	41	65	53	63	5	45	48	4	55	0.0	22.2	430
naloxone(naloxone)、Heroin(海洛因)、Buprenorphine(丁基原啡因)	0	0	1	1	3	3	4	2	3	0	2	2	0	3	0.0	50.0	22
N-Boc-Ketamine、Norketamine(3)(去甲基愷他命(3))	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	37	0.0	-	38
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))	0	0	0	0	102	533	303	293	234	6	131	170	0	234	0.1	78.6	1,869
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	42	276	323	443	18	0	9	10	0	2	0.0	-77.8	1,114
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0.0	-	16
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、methoxyamphetamine (PMA)(2)(4-甲氧基安非他命(2))	0	0	0	0	11	97	17	2	0	0	1	1	0	2	0.0	100.0	130
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	2	0	17	0	0	0	0	1	0.0	-	20
Nimetazepam(硝甲西洋)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	4	0.0	-	9

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表  
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數,製表日期:112/1/31

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-11月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										11月	1-11月 (c)	1-12月	11月	1-11月 (d)	1-11月小計 百分比(%)		
<b>統計</b>	<b>61,293</b>	<b>68,203</b>	<b>98,274</b>	<b>117,063</b>	<b>106,098</b>	<b>131,397</b>	<b>135,618</b>	<b>157,077</b>	<b>317,497</b>	<b>17,402</b>	<b>230,264</b>	<b>258,358</b>	<b>27,251</b>	<b>231,066</b>	<b>100</b>	<b>0.3</b>	<b>1,726,025</b>
N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)、 Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、 Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	5	9	0.0	-	10
Pseudoephedrine(假麻黃生食)	175	94	60	57	29	34	21	28	14	1	23	23	1	13	0.0	-43.5	662
Psilocine(裸頭草辛)	0	0	0	0	0	4	3	0	5	0	35	35	0	4	0.0	-88.6	52
25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氦茶基乙基胺戊酮(3))	0	0	0	0	0	4	0	60	18	0	0	0	0	1,647	0.7	-	1,729
2-Amino-5-nitrobenzophenone、2-Methylamino-5- nitrobenzophenone、Nimetazepam(硝甲西洋)、 Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0.0	-	20
4-Fluoro-3-methyl-α-Pyrrolidinovalerophenone(4-Fluoro-3- methyl-α-Pyrrolidinovalerophenone)	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	2	0.0	-	7
4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮) 、Caffeine(咖啡因)、Clozapine(氣氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	1	0	1	0.0	0.0	5
4-Methyl-α-ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基 乙基胺戊酮(3))、Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西 酮(3))、Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	2	0.0	-	11
4-Methyl-α-ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基 乙基胺戊酮(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲 基雙氦茶基乙基胺戊酮(3))、Diclazepam (Chlorodiazepam)(4)(氯地西洋(4))、 Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、 Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	36	34	0	0	0	0	0	220	0.1	-	290

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表  
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數,製表日期:112/1/31

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-11月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										11月	1-11月 (c)	1-12月	11月	1-11月 (d)	1-11月小計 百分比(%)		
<b>統計</b>	<b>61,293</b>	<b>68,203</b>	<b>98,274</b>	<b>117,063</b>	<b>106,098</b>	<b>131,397</b>	<b>135,618</b>	<b>157,077</b>	<b>317,497</b>	<b>17,402</b>	<b>230,264</b>	<b>258,358</b>	<b>27,251</b>	<b>231,066</b>	<b>100</b>	<b>0.3</b>	<b>1,726,025</b>
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone (Ethylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Fluoromethamphetamine, 3-Fluoromethamphetamine(2)(氟甲基安非他命(2))	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	1	0.0	-	10
bk-MDMA(Methylone)	0	0	0	16	64	0	4	0	27	0	0	0	4	29	0.0	-	140
Bromodeschloroketamine, BDCK(3)(3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	68	0.0	-	68
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	35	1	0	0	0	0	0	0	3	0.0	-	39
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、2-Amino-5-nitrobenzophenone、Methamphetamine(甲基安非他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83	0.0	-	83
N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)、Amphetamine(安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)	0	0	0	0	0	0	2	1	0	1	1	1	0	6	0.0	500.0	10
Nitrazepam(硝西洋)	88	34	5	1	17	44	22	107	260	24	274	695	8	147	0.1	-46.4	1,516
phenazepam(芬納西洋)、2-Amino-5-nitrobenzophenone、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0.0	-	20
phenazepam(芬納西洋)、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	239	357	0	312	312	1	597	0.3	91.3	1,505

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表  
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數,製表日期:112/1/31

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-11月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										11月	1-11月 (c)	1-12月	11月	1-11月 (d)	1-11月小計 百分比(%)		
<b>統計</b>	<b>61,293</b>	<b>68,203</b>	<b>98,274</b>	<b>117,063</b>	<b>106,098</b>	<b>131,397</b>	<b>135,618</b>	<b>157,077</b>	<b>317,497</b>	<b>17,402</b>	<b>230,264</b>	<b>258,358</b>	<b>27,251</b>	<b>231,066</b>	<b>100</b>	<b>0.3</b>	<b>1,726,025</b>
Sugar(糖)	0	0	0	0	1	0	3	0	5	0	30	30	0	4	0.0	-86.7	43
Tadalafil(Tadalafil)	1	0	1	0	1	2	1	3	6	2	10	10	3	12	0.0	20.0	38
Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)	144	171	201	221	196	302	353	578	284	64	515	542	43	555	0.2	7.8	3,708
Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、Nicotine(尼古丁)	24	18	19	30	30	49	43	40	11	0	30	30	2	20	0.0	-33.3	328
Theobromine(Theobromine)、Methamphetamine(甲基安非他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	0	3	0.0	-75.0	15
Tramadol(特拉嗎竇)	31	22	19	11	11	14	1	0	1	1	1	1	0	2	0.0	100.0	132
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nitrazepam(硝西洋)	0	1	0	0	0	8	4	0	1,137	16	243	269	2	57	0.0	-76.5	1,476
Methylephedrine(甲基麻黃生食)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Chlorphenamine(氯苯那敏)	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.0	-	5
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))	0	0	0	0	0	0	0	366	438	593	1,907	7,245	942	2,843	1.2	49.1	10,892

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表  
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數,製表日期:112/1/31

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-11月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										11月	1-11月 (c)	1-12月	11月	1-11月 (d)	1-11月小計 百分比(%)		
<b>統計</b>	<b>61,293</b>	<b>68,203</b>	<b>98,274</b>	<b>117,063</b>	<b>106,098</b>	<b>131,397</b>	<b>135,618</b>	<b>157,077</b>	<b>317,497</b>	<b>17,402</b>	<b>230,264</b>	<b>258,358</b>	<b>27,251</b>	<b>231,066</b>	<b>100</b>	<b>0.3</b>	<b>1,726,025</b>
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、2-Chloro-methylpropiofenone(2-氯-甲基苯丙酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	51	0.0	-	51
Mirtazapine(美達紗賓)	0	1	3	0	1	4	2	1	2	0	5	5	1	1	0.0	-80.0	21
Mitragynine(3)(帽柱木鹼(3))	0	0	0	0	0	0	8	4	14	0	4	4	0	4	0.0	0.0	34
Morphine(嗎啡)、6-Acetylmorphine(6-乙酰嗎啡)	0	0	0	0	0	2	3	2	1	0	0	0	0	2	0.0	-	11
MPHP(2)(甲基- $\alpha$ -吡咯啉苯乙酮(2))、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)	0	0	0	0	0	0	0	0	71	0	46	46	0	1	0.0	-97.8	118
N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非)(N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	25	1,540	0.7	153,900.0	1,544
N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非)(N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非))、2-Amino-5-nitrobenzophenone、2-Methylamino-5-nitrobenzophenone	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	307	0.1	-	307
N-Boc-Ketamine	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	4	4	0	2	0.0	-50.0	9
N-Boc-Norketamine(原)(三級丁氧羰基去甲基愷他命(原))	0	0	0	0	0	0	5	19	119	20	21	21	0	58	0.0	176.2	222
N-Ethylheptedrone	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0.0	0.0	6

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表  
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數,製表日期:112/1/31

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-11月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										11月	1-11月 (c)	1-12月	11月	1-11月 (d)	1-11月小計 百分比(%)		
<b>統計</b>	<b>61,293</b>	<b>68,203</b>	<b>98,274</b>	<b>117,063</b>	<b>106,098</b>	<b>131,397</b>	<b>135,618</b>	<b>157,077</b>	<b>317,497</b>	<b>17,402</b>	<b>230,264</b>	<b>258,358</b>	<b>27,251</b>	<b>231,066</b>	<b>100</b>	<b>0.3</b>	<b>1,726,025</b>
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙胺戊酮(3))、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯茶噁唑林)	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	3	0.0	-	9
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙胺戊酮(3))、Eutylone(3)(Eutylone(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109	109	109	0	1	0.0	-99.1	110
N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)	0	0	0	0	0	2	86	74	65	7	98	128	2	71	0.0	-27.6	426
Salvinorin A(Salvinorin A)	0	0	0	0	0	0	0	13	3	0	5	5	2	28	0.0	460.0	49
Theobromine(Theobromine)、N-Ethyl-p-chloroamphetamine(氯乙基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0.0	-	18
Theobromine(Theobromine)、phenazepam(芬納西洋)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0.0	-	21
Triazolam(三唑他)	0	1	2	0	1	0	3	2	4	0	4	4	0	3	0.0	-25.0	24
Zolpidem(佐沛眠)	23	18	22	47	38	36	30	41	52	2	58	63	3	41	0.0	-29.3	432
α-Pyrrolidinovalerophenone (α-PVP)(2)(1-苯基-2-(1-吡咯烷基)-1-戊酮(2))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0.0	-	26
2-(methylamino)-2-phenyl-cyclohexanone(deschloroketamine)、2-fluorodeschloroketamine(2-氟-去氯他命)、Bromodeschloroketamine, BDCK(3)(3)、Ketamine(他他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0.0	-	11

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表  
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數,製表日期:112/1/31

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-11月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										11月	1-11月 (c)	1-12月	11月	1-11月 (d)	1-11月小計 百分比(%)		
<b>統計</b>	<b>61,293</b>	<b>68,203</b>	<b>98,274</b>	<b>117,063</b>	<b>106,098</b>	<b>131,397</b>	<b>135,618</b>	<b>157,077</b>	<b>317,497</b>	<b>17,402</b>	<b>230,264</b>	<b>258,358</b>	<b>27,251</b>	<b>231,066</b>	<b>100</b>	<b>0.3</b>	<b>1,726,025</b>
25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	0.0	-	29
2-Amino-5-nitrobenzophenone、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0.0	-	30
2-fluorodeschloroketamine(2-氟-去氯愷他命)、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	35	1	1	1	0	27	0.0	2,600.0	63
4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Chlordiazepoxide(氯二氮平)、Nordiazepam(去甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	33	0.0	-	34
4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、3,4-methylenedioxymethcathinone (Methylone, bk-MDMA)(3)(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57	59	0.0	-	59
4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	116	0	466	466	0	8	0.0	-98.3	590
4-Methyl-α-ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	3	9	28	1	0	0	0	0	0	1	0.0	-	42
Bromazepam(溴西洋)	1	2	2	1	2	3	3	1	9	0	6	6	1	3	0.0	-50.0	35
Cannabidiol(Cannabidiol)、Cannabidiol(大麻二酚)、Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	7	1	4	0.0	-33.3	11

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表  
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數,製表日期:112/1/31

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-11月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										11月	1-11月 (c)	1-12月	11月	1-11月 (d)	1-11月小計 百分比(%)		
<b>統計</b>	<b>61,293</b>	<b>68,203</b>	<b>98,274</b>	<b>117,063</b>	<b>106,098</b>	<b>131,397</b>	<b>135,618</b>	<b>157,077</b>	<b>317,497</b>	<b>17,402</b>	<b>230,264</b>	<b>258,358</b>	<b>27,251</b>	<b>231,066</b>	<b>100</b>	<b>0.3</b>	<b>1,726,025</b>
Citric acid(檸檬酸)	0	0	0	0	0	0	3	8	5	0	3	3	0	9	0.0	200.0	28
Deschloro-N-ethyl-Ketamine(3)(去氯-N-乙基愷他命(3))、 Eutylone(3)(Eutylone(3))、Methyl-N,N- Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、4- Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	76	0.0	-	76
Ephedrine(麻黃生鹼)、Pseudoephedrine(假麻黃生鹼)	17	6	23	6	14	16	2	1	3	0	0	0	3	4	0.0	-	108
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	39	143	0	360	360	0	12	0.0	-96.7	554
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、 Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	6	291	1	36	157	6	128	0.1	255.6	582
Flunitrazepam(氯硝西洋)	188	218	188	204	299	410	398	333	297	36	311	329	18	226	0.1	-27.3	3,281
Flunitrazepam(氯硝西洋)、Zolpidem(佐沛眠)、 Quetiapine(思樂康)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0	1	0.0	-83.3	7
Fluoro-deschloro-N-ethyl-Ketamine(2)(去氯-N-乙基愷他命)、 Methamphetamine(甲基安非他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	9	0.0	-	9
Fluoxetine(富魯歐西汀)	3	0	2	0	0	8	1	4	1	0	3	3	0	1	0.0	-66.7	26
Heroin(海洛因)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)	2	0	11	1	3	2	0	0	1	0	0	0	0	2	0.0	-	34
Heroin(海洛因)、Acetylcodeine(乙醯可待因)	278	258	297	330	273	196	189	69	47	8	67	79	8	66	0.0	-1.5	2,564

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表  
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數,製表日期:112/1/31

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-11月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										11月	1-11月 (c)	1-12月	11月	1-11月 (d)	1-11月小計 百分比(%)		
<b>統計</b>	<b>61,293</b>	<b>68,203</b>	<b>98,274</b>	<b>117,063</b>	<b>106,098</b>	<b>131,397</b>	<b>135,618</b>	<b>157,077</b>	<b>317,497</b>	<b>17,402</b>	<b>230,264</b>	<b>258,358</b>	<b>27,251</b>	<b>231,066</b>	<b>100</b>	<b>0.3</b>	<b>1,726,025</b>
Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)、6-Acetyl-morphine(6-乙酰嗎啡)、Acetylcodeine(乙酰可待因)	27	35	15	0	0	12	12	29	12	0	6	6	0	17	0.0	183.3	196
Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)、Lidocaine(利度卡因)	1	3	0	2	0	0	11	2	21	0	2	2	0	1	0.0	-50.0	48
Heroin(海洛因)、Morphine(嗎啡)、Caffeine(咖啡因)	1	0	0	0	2	1	0	0	1	0	1	2	0	1	0.0	0.0	8
Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)	22	37	33	686	102	104	214	9	92	1	65	65	0	17	0.0	-73.8	1,389
Ketamine(愷他命)、Pseudoephedrine(假麻黃生鹼)	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.0	-	11
MDA(3,4-亞甲基雙氧安非他命)、Caffeine(咖啡因)	63	265	206	514	117	68	30	8	1	0	0	0	0	1	0.0	-	1,282
(1-Pentyl-1H-indol-3-yl)(2,2,3,3-tetramethylcyclopropyl)methanone, UR-144(3)(1-戊基-3-(1-四甲基環丙基甲酯)吲哚(3))	0	0	0	0	8	7	58	2	1	0	0	0	0	2	0.0	-	78
2-Amino-5-nitrobenzophenone、2-Chloro-methylpropiofenone(2-氯-1-甲基苯丙酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73	0.0	-	73
2-Bromo-3',4'-(methylenedioxy)propiofenone(1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-bromopropan-1-one)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0.0	-	12
2-Methylamino-5-nitrobenzophenone、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0	-	6

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表  
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數,製表日期:112/1/31

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-11月增減 百分比(%) 【(d-c)*100】	歷年總件數
										11月	1-11月 (c)	1-12月	11月	1-11月 (d)	1-11月小計 百分比(%)		
<b>統計</b>	<b>61,293</b>	<b>68,203</b>	<b>98,274</b>	<b>117,063</b>	<b>106,098</b>	<b>131,397</b>	<b>135,618</b>	<b>157,077</b>	<b>317,497</b>	<b>17,402</b>	<b>230,264</b>	<b>258,358</b>	<b>27,251</b>	<b>231,066</b>	<b>100</b>	<b>0.3</b>	<b>1,726,025</b>
2-Methylamino-5-nitrobenzophenone、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	0.0	-	8
4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、bk-MDMA(Methylone)	0	0	0	0	6	15	0	1	0	0	0	0	0	5	0.0	-	27
4-Methyl-α-ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	33	0	0	0	0	1	0.0	-	34
4-Methyl-α-ethylaminopentiophenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	4	0.0	-	5
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))、Fluoromethamphetamine、3-Fluoromethamphetamine(2)(氟甲基安非他命(2))、XLR-11(3)(1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)咪唑(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0.0	0.0	6
Alprazolam(阿普唑他)	3	5	9	11	19	27	45	37	57	6	46	46	2	45	0.0	-2.2	308
Bromodeschloroketamine, BDCK(3)(3)、Ketamine(愷他命)、Nicotine(尼古丁)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	22	0.0	-	22
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、3,4-Methylenedioxy-N-benzylcathinone、5-fluoro MDMB-PICA、N-butyl Pentylone(N-丁基戊烯酮)、4-fluoro MDMB-BUTICA、Caffeine(咖啡因)、Dextromethorphan(德磁美蘇芬)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,051	0.5	-	1,051

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表  
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數,製表日期:112/1/31

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-11月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										11月	1-11月 (c)	1-12月	11月	1-11月 (d)	1-11月小計 百分比(%)		
<b>統計</b>	<b>61,293</b>	<b>68,203</b>	<b>98,274</b>	<b>117,063</b>	<b>106,098</b>	<b>131,397</b>	<b>135,618</b>	<b>157,077</b>	<b>317,497</b>	<b>17,402</b>	<b>230,264</b>	<b>258,358</b>	<b>27,251</b>	<b>231,066</b>	<b>100</b>	<b>0.3</b>	<b>1,726,025</b>
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	7	11	0	0	0	0	171	0.1	-	189
Estazolam(舒樂安定)	4	6	6	4	11	14	27	21	20	2	23	23	0	27	0.0	17.4	164
Etizolam(依替唑啉(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	1	0	1,022	0.4	102,100.0	1,025
Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	43	773	0	600	625	2	65	0.0	-89.2	1,506
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	43	0	12	12	0	1	0.0	-91.7	56
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	168	4	34	34	0	137	0.1	302.9	339
Fludiazepam(氟地西洋)	0	1	1	0	2	1	1	3	6	1	4	5	0	1	0.0	-75.0	22
Flunitrazepam(氟硝西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	0.0	100.0	5
Fluoro-deschloro-N-ethyl-Ketamine(2-氟去氯-N-乙基噁他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	71	0.0	-	71

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表  
 (Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數,製表日期:112/1/31

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-11月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										11月	1-11月 (c)	1-12月	11月	1-11月 (d)	1-11月小計 百分比(%)		
<b>統計</b>	<b>61,293</b>	<b>68,203</b>	<b>98,274</b>	<b>117,063</b>	<b>106,098</b>	<b>131,397</b>	<b>135,618</b>	<b>157,077</b>	<b>317,497</b>	<b>17,402</b>	<b>230,264</b>	<b>258,358</b>	<b>27,251</b>	<b>231,066</b>	<b>100</b>	<b>0.3</b>	<b>1,726,025</b>
Fluoro-deschloro-N-ethyl-Ketamine(2氟去氯-N-乙基愷他命)、Ketamine(愷他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	307	0.1	-	307
Fluoromethamphetamine, 3-Fluoromethamphetamine(2)(氟甲基安非他命(2))	45	25	2	0	2	0	4	2	0	6	23	24	0	5	0.0	-78.3	114
gamma-Butyrolactone(gamma-Butyrolactone)	1	1	0	23	16	178	90	162	125	63	220	242	9	99	0.0	-55.0	937
Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)	259	177	206	110	93	244	166	427	640	15	318	322	133	909	0.4	185.8	3,785
Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)、6-Acetylmorphine(6-乙酰嗎啡)	0	1	0	0	0	0	9	1	1	0	0	0	0	2	0.0	-	14
Heroin(海洛因)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)	4	3	1	12	16	0	5	2	0	0	6	6	0	1	0.0	-83.3	57
Heroin(海洛因)、Morphine(嗎啡)、6-Acetylmorphine(6-乙酰嗎啡)、Acetylcodeine(乙酰可待因)	6	3	3	5	10	16	15	4	7	1	2	3	0	7	0.0	250.0	85
Heroin(海洛因)、Nicotine(尼古丁)、Acetylcodeine(乙酰可待因)	2	3	3	2	5	1	4	6	0	0	0	1	1	3	0.0	-	31
Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)、Nicotine(尼古丁)	1	1	0	0	5	4	7	2	5	1	32	33	1	3	0.0	-90.6	62
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	2	3	1	4	0	0	0	0	0	0	1	0.0	-	11

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表  
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數,製表日期:112/1/31

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-11月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										11月	1-11月 (c)	1-12月	11月	1-11月 (d)	1-11月小計 百分比(%)		
<b>統計</b>	<b>61,293</b>	<b>68,203</b>	<b>98,274</b>	<b>117,063</b>	<b>106,098</b>	<b>131,397</b>	<b>135,618</b>	<b>157,077</b>	<b>317,497</b>	<b>17,402</b>	<b>230,264</b>	<b>258,358</b>	<b>27,251</b>	<b>231,066</b>	<b>100</b>	<b>0.3</b>	<b>1,726,025</b>
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)	9	6	0	6	10	72	347	880	90	4	112	134	2	209	0.1	86.6	1,764
Methamphetamine(甲基安非他命)、Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、cannabinol(大麻酚)	0	0	2	0	1	5	5	4	1	0	11	12	0	5	0.0	-54.5	35
Methyl-alpha-acetylphenylacetate	0	0	0	0	0	0	0	23	5	0	145	146	0	16	0.0	-89.0	190
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	120	0.1	11,900.0	122
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5
N-(1-amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)-1-butyl-1H-indazole-3-carboxamide, ADB-BUTINACA(N-(1-胺基-3,3-二甲基-1-側氧丁-2-基)-1-丁基-1H-吲唑-3-甲醯胺)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0.0	-	21
N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非)(N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245	0.1	-	245
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)	0	0	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0	0	2	0.0	-	8

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表  
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：112/1/31

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-11月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										11月	1-11月 (c)	1-12月	11月	1-11月 (d)	1-11月小計 百分比(%)		
<b>統計</b>	<b>61,293</b>	<b>68,203</b>	<b>98,274</b>	<b>117,063</b>	<b>106,098</b>	<b>131,397</b>	<b>135,618</b>	<b>157,077</b>	<b>317,497</b>	<b>17,402</b>	<b>230,264</b>	<b>258,358</b>	<b>27,251</b>	<b>231,066</b>	<b>100</b>	<b>0.3</b>	<b>1,726,025</b>
N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)、 Methamphetamine(甲基安非他命)	0	0	0	0	0	0	123	186	126	21	113	126	12	219	0.1	93.8	780
Psilocine(裸頭草辛)、Psilocybine(西洛西賓)	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	2	0.0	-	7
Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	2	2	6	0.0	500.0	11
Theobromine(Theobromine)、Flunitrazepam(氟硝西洋)、 Clonazepam(氯硝西洋)、Caffeine(咖啡因)、Trazodone(曲 唑酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	0.0	-	48
Caffeine(咖啡因)、Procaine(普卡因)	0	2	2	5	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0.0	-	14
Cannabis (Marijuana、Marihuana)(大麻)、 Methamphetamine(甲基安非他命)	0	0	0	1	0	2	1	1	5	1	7	7	0	6	0.0	-14.3	23
Dimethyl sulfone(二甲基磺)、Ketamine(愷他命)	0	0	6	0	1	27	46	55	149	8	82	117	1	53	0.0	-35.4	454
Dimethylsulfoxide(Dimethylsulfoxide)、Ketamine(愷他命)	0	0	0	11	0	0	2	0	0	0	0	0	0	48	0.0	-	61
Dimethylsulfoxide(Dimethylsulfoxide)、 Methamphetamine(甲基安非他命)	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	64	525	0.2	-	532

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表  
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數,製表日期:112/1/31

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-11月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										11月	1-11月 (c)	1-12月	11月	1-11月 (d)	1-11月小計 百分比(%)		
<b>統計</b>	<b>61,293</b>	<b>68,203</b>	<b>98,274</b>	<b>117,063</b>	<b>106,098</b>	<b>131,397</b>	<b>135,618</b>	<b>157,077</b>	<b>317,497</b>	<b>17,402</b>	<b>230,264</b>	<b>258,358</b>	<b>27,251</b>	<b>231,066</b>	<b>100</b>	<b>0.3</b>	<b>1,726,025</b>
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53	53	0	4	0.0	-92.5	57
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	9	0.0	-	11
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	555	0	20	21	0	1	0.0	-95.0	577
Eutylone(3)(Eutylone(3))、 $\alpha$ -pyrrolidinoisohexanophenone、 $\alpha$ -PiHP( $\alpha$ -吡咯烷基苯異己酮)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197	0.1	-	197
Flunitrazepam(氯硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	2	4	2	0	0	0	1	1	0	46	0.0	4,500.0	55
Heroin(海洛因)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)	5	18	12	1	0	1	1	0	6	0	0	0	1	1	0.0	-	51
Heroin(海洛因)、Amphetamine(安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	1	0.0	-66.7	5
Heroin(海洛因)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Acetylcodeine(乙醯可待因)	1	2	1	0	2	1	5	0	1	1	2	2	0	2	0.0	0.0	18
Heroin(海洛因)、Sugar(糖)	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	5	5	0	1	0.0	-80.0	8

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表  
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數,製表日期:112/1/31

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-11月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										11月	1-11月 (c)	1-12月	11月	1-11月 (d)	1-11月小計 百分比(%)		
<b>統計</b>	<b>61,293</b>	<b>68,203</b>	<b>98,274</b>	<b>117,063</b>	<b>106,098</b>	<b>131,397</b>	<b>135,618</b>	<b>157,077</b>	<b>317,497</b>	<b>17,402</b>	<b>230,264</b>	<b>258,358</b>	<b>27,251</b>	<b>231,066</b>	<b>100</b>	<b>0.3</b>	<b>1,726,025</b>
Ketamine(愷他命)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)	194	6	1	2	5	1	2	1	1	0	4	4	1	2	0.0	-50.0	225
Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)	6	17	17	2	2	46	28	5	4	0	7	7	3	3	0.0	-57.1	143
Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	3	1	5	3	14	0	7	7	1	10	0.0	42.9	43
Lidocaine(利度卡因)	1	5	3	2	13	6	19	10	14	4	43	52	2	127	0.1	195.3	255
Methamphetamine(甲基安非他命)、3,4-methylenedioxyamphetaminone (Methylone, bk-MDMA)(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮(3))	6	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0.0	-	17
Methamphetamine(甲基安非他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	1	0	2	0	128	0	0	5	1	28	28	4	16	0.0	-42.9	180
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ephedrine(麻黃生食)、Pseudoephedrine(假麻黃生食)	17	20	115	3	1	10	4	4	0	0	0	0	0	14	0.0	-	206
Methamphetamine(甲基安非他命)、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	62	2	11	77	0	493	0.2	4,381.8	632
Methylephedrine(甲基麻黃生食)	42	18	237	26	10	16	3	8	5	0	4	4	0	3	0.0	-25.0	423

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表  
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數,製表日期:112/1/31

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-11月增減 百分比(%) 【(d-c)*100】	歷年總件數
										11月	1-11月 (c)	1-12月	11月	1-11月 (d)	1-11月小計 百分比(%)		
<b>統計</b>	<b>61,293</b>	<b>68,203</b>	<b>98,274</b>	<b>117,063</b>	<b>106,098</b>	<b>131,397</b>	<b>135,618</b>	<b>157,077</b>	<b>317,497</b>	<b>17,402</b>	<b>230,264</b>	<b>258,358</b>	<b>27,251</b>	<b>231,066</b>	<b>100</b>	<b>0.3</b>	<b>1,726,025</b>
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	87	5,297	120	15,303	15,836	1	1,576	0.7	-89.7	22,796
naloxone(naloxone)	6	1	0	1	2	5	0	0	1	0	4	4	0	1	0.0	-75.0	21
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙胺戊酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	227	247	0	6	0.0	-97.4	253
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙胺戊酮(3))、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、2-Amino-5-nitrobenzophenone、2-Methylamino-5-nitrobenzophenone、Fluoro-deschloro-N-ethyl-Ketamine(2氯去氯-N-乙基愷他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	16	0.0	-	16
Nicotine(尼古丁)	25	50	45	38	52	38	74	63	52	5	70	77	13	183	0.1	161.4	724
Nitrazepam(硝西洋)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	12	1	5	5	0	4	0.0	-20.0	21
phenazepam(芬納西洋)、2-Amino-5-nitrobenzophenone	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149	0.1	-	149
phenazepam(芬納西洋)、Ketamine(愷他命)	0	4	7	2	1	7	5	3	0	2	4	4	0	1	0.0	-75.0	34
Tadalafil(Tadalafil)、Sildenafil(威而剛)	0	0	0	0	0	4	0	2	0	0	0	0	0	1	0.0	-	7

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表  
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數,製表日期:112/1/31

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-11月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										11月	1-11月 (c)	1-12月	11月	1-11月 (d)	1-11月小計 百分比(%)		
<b>統計</b>	<b>61,293</b>	<b>68,203</b>	<b>98,274</b>	<b>117,063</b>	<b>106,098</b>	<b>131,397</b>	<b>135,618</b>	<b>157,077</b>	<b>317,497</b>	<b>17,402</b>	<b>230,264</b>	<b>258,358</b>	<b>27,251</b>	<b>231,066</b>	<b>100</b>	<b>0.3</b>	<b>1,726,025</b>
Theobromine(Theobromine)、Flunitrazepam(氟硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	0.0	-	46
Theophylline(氨基乙酸鈉茶)	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0.0	-	8
XLR-11(3)(1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)咪唑(3))	0	1	32	3	9	1	8	3	1	0	2	6	0	2	0.0	0.0	66
α-pyrrolidinoisohexanophenone、α-PiHP(α-吡咯烷基苯異己酮)、Methamphetamine(甲基安非他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5
2-fluorodeschloroketamine(2-氟-去氯愷他命)、Ketamine(愷他命)、Nicotine(尼古丁)	0	0	0	0	0	0	1	10	50	0	2	2	0	2	0.0	0.0	65
4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	12	33	297	212	292	1,829	967	11,134	17,683	1,813	41,707	46,907	6,794	49,816	21.6	19.4	129,216
4-Methyl-α-ethylaminopentiphenone (4-MEAPP)(3)(甲基乙基胺戊酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	1	9	6	0	45	0	5	5	0	1	0.0	-80.0	67
5F-ADB(5F-MDMB-PINACA)	0	0	0	0	0	0	2	1	3	2	3	3	1	5	0.0	66.7	14
5-MeO-DIPT(5-甲氧基-N,N-二異丙基色胺)	0	1	3	5	6	19	11	4	5	0	2	4	0	1	0.0	-50.0	59

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表  
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數,製表日期:112/1/31

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-11月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										11月	1-11月 (c)	1-12月	11月	1-11月 (d)	1-11月小計 百分比(%)		
<b>統計</b>	<b>61,293</b>	<b>68,203</b>	<b>98,274</b>	<b>117,063</b>	<b>106,098</b>	<b>131,397</b>	<b>135,618</b>	<b>157,077</b>	<b>317,497</b>	<b>17,402</b>	<b>230,264</b>	<b>258,358</b>	<b>27,251</b>	<b>231,066</b>	<b>100</b>	<b>0.3</b>	<b>1,726,025</b>
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))、2-Amino-5-nitrobenzophenone	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0.0	-	100
6-Acetylmorphine(6-乙酰嗎啡)	4	2	6	2	2	9	12	12	9	0	3	3	0	5	0.0	66.7	70
Amphetamine(安非他命)	148	1,105	1,385	1,819	2,295	2,105	1,190	1	4	0	8	8	0	7	0.0	-12.5	10,336
Caffeine(咖啡因)、Nicotine(尼古丁)	0	0	0	0	1	0	1	1	5	0	1	1	0	2	0.0	100.0	12
Chloromethcathinone (CMC)(3)(氯甲基卡西酮(3))、Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))	0	0	0	0	0	0	0	351	55	0	1	1	0	35	0.0	3,400.0	442
Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)	2	1	0	0	3	3	7	9	3	0	1	1	0	2	0.0	100.0	36
Clonazepam(氯硝西洋)	11	14	15	23	51	34	28	36	42	3	26	27	5	30	0.0	15.4	343
Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	1	6	6	8	12	3	18	19	3	18	0.0	0.0	70
Dimethylone, bk-MDDMA(非)(bk-MDDMA(非))、3,4-methylenedioxyamphetaminone (Methylone, bk-MDMA)(3)(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮(3))	0	0	0	1	0	0	0	0	28	0	0	0	0	54	0.0	-	83
Etizolam(依替唑命(3))	0	0	0	0	0	0	33	230	35	6	58	61	1	54	0.0	-6.9	413

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表  
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數,製表日期:112/1/31

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-11月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										11月	1-11月 (c)	1-12月	11月	1-11月 (d)	1-11月小計 百分比(%)		
<b>統計</b>	<b>61,293</b>	<b>68,203</b>	<b>98,274</b>	<b>117,063</b>	<b>106,098</b>	<b>131,397</b>	<b>135,618</b>	<b>157,077</b>	<b>317,497</b>	<b>17,402</b>	<b>230,264</b>	<b>258,358</b>	<b>27,251</b>	<b>231,066</b>	<b>100</b>	<b>0.3</b>	<b>1,726,025</b>
Etizolam(依替唑啉(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43	50	51	0	257	0.1	414.0	308
Eutylone(3)(Eutylone(3))、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0	-	6
Flunitrazepam(氟硝西洋)、Ketamine(愷他命)	10	5	2	3	2	6	3	2	0	0	2	2	0	1	0.0	-50.0	39
Heroin(海洛因)、6-Acetylmorphine(6-乙醯嗎啡)、Acetylcodeine(乙醯可待因)	413	449	553	187	244	283	270	125	71	13	112	131	16	144	0.1	28.6	3,102
Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)、Nicotine(尼古丁)、6-Acetylmorphine(6-乙醯嗎啡)、Acetylcodeine(乙醯可待因)	1	0	0	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0.0	0.0	8
Ketamine(愷他命)、Norketamine(3-去甲基愷他命(3))	0	0	0	0	0	0	11	4	11	0	6	6	3	54	0.0	800.0	86
MDA(3,4-亞甲基雙氧安非他命)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Procaine(普卡因)	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	3	3	0.0	-	5
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0.0	-	18

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表  
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數,製表日期:112/1/31

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-11月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										11月	1-11月 (c)	1-12月	11月	1-11月 (d)	1-11月小計 百分比(%)		
<b>統計</b>	<b>61,293</b>	<b>68,203</b>	<b>98,274</b>	<b>117,063</b>	<b>106,098</b>	<b>131,397</b>	<b>135,618</b>	<b>157,077</b>	<b>317,497</b>	<b>17,402</b>	<b>230,264</b>	<b>258,358</b>	<b>27,251</b>	<b>231,066</b>	<b>100</b>	<b>0.3</b>	<b>1,726,025</b>
α-Pyrrolidinovalerophenone (α-PVP)(2)(1-苯基-2-(1-吡咯烷基)-1-戊酮(2)), Nicotine(尼古丁)	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0.0	-	5
Cannabis (Marijuana、Marihuana)(大麻)	146	154	181	170	330	605	765	508	734	71	495	559	90	994	0.4	100.8	5,332
Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))	0	0	0	0	8	56	198	115	31	61	68	69	0	100	0.0	47.1	577
Dimethyl sulfone(二甲基磺)、Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	1	1	0	1	0.0	0.0	10
Eutylone(3)(Eutylone(3))、2-Amino-5-nitrobenzophenone、4-HO-DET(4-羥二乙基色胺)、2-Methylamino-5-nitrobenzophenone、DMT(二甲基色胺)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116	0.1	-	116
Eutylone(3)(Eutylone(3))、2-fluorodeschloroketamine(2-氟-去氯愷他命)、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.0	-	10
Eutylone(3)(Eutylone(3))、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	70	0.0	-	71
Fluorexetamine、FXE(氟西他明)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0	-	6
Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)、Acetylcodeine(乙醯可待因)	18	10	15	1	0	4	6	10	7	0	1	1	0	5	0.0	400.0	106

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表  
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數,製表日期:112/1/31

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-11月增減 百分比(%) 【(d-c)*100】	歷年總件數
										11月	1-11月 (c)	1-12月	11月	1-11月 (d)	1-11月小計 百分比(%)		
<b>統計</b>	<b>61,293</b>	<b>68,203</b>	<b>98,274</b>	<b>117,063</b>	<b>106,098</b>	<b>131,397</b>	<b>135,618</b>	<b>157,077</b>	<b>317,497</b>	<b>17,402</b>	<b>230,264</b>	<b>258,358</b>	<b>27,251</b>	<b>231,066</b>	<b>100</b>	<b>0.3</b>	<b>1,726,025</b>
methylamine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0	-	6
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、2-Amino-5-nitrobenzophenone、2-Methylamino-5-nitrobenzophenone、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.0	-	10
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、2-Amino-5-nitrobenzophenone、Methamphetamine(甲基安非他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	0.0	-	28
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	30	30	0	59	0.0	96.7	91
Morphine(嗎啡)	20	13	15	9	17	27	16	12	8	0	15	17	5	25	0.0	66.7	191
N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非)(N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非))、Fluoro-deschloro-N-ethyl-Ketamine(2氫去氯-N-乙基愷他命)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	0.0	-	33
N-ethylhexedrone(非)( $\alpha$ -乙基氨基己烷酮(非))	0	0	0	0	0	2	2	1	53	0	10	10	1	16	0.0	60.0	84
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0	0	0	0	2	0.0	-	7
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	14	29	102	2	107	0.0	269.0	210
Norketamine(3)(去甲基愷他命(3))	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	5	0.0	400.0	8

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表  
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數,製表日期:112/1/31

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-11月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										11月	1-11月 (c)	1-12月	11月	1-11月 (d)	1-11月小計 百分比(%)		
<b>統計</b>	<b>61,293</b>	<b>68,203</b>	<b>98,274</b>	<b>117,063</b>	<b>106,098</b>	<b>131,397</b>	<b>135,618</b>	<b>157,077</b>	<b>317,497</b>	<b>17,402</b>	<b>230,264</b>	<b>258,358</b>	<b>27,251</b>	<b>231,066</b>	<b>100</b>	<b>0.3</b>	<b>1,726,025</b>
N-Propylbutylone(Putylone)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0.0	-	14
o-Chlorophenyl cyclopentyl ketone(鄰氯苯基環戊基酮)	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	1	0.0	-75.0	11
phenazepam(芬納西洋)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	113	44	4	970	970	0	36	0.0	-96.3	1,163
Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、Ketamine(愷他命)、cannabinol(大麻酚)	2	7	9	2	4	5	9	8	3	0	2	2	0	4	0.0	100.0	59
Theobromine(Theobromine)、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	46	164	2	143	267	0	47	0.0	-67.1	524
Bromodeschloroketamine, BDCK(3)(3)、Ketamine(愷他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168	0.1	-	168
Caffeine(咖啡因)、Dextromethorphan(德磁美蘇芬)	0	0	0	0	0	3	0	0	1	0	0	0	0	1	0.0	-	5
Chlordiazepoxide(氯二氮平)	1	1	4	3	2	2	0	1	0	0	4	5	0	3	0.0	-25.0	24
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、Caffeine(咖啡因)、Dextromethorphan(德磁美蘇芬)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81	0.0	-	81

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表  
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數,製表日期:112/1/31

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-11月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										11月	1-11月 (c)	1-12月	11月	1-11月 (d)	1-11月小計 百分比(%)		
<b>統計</b>	<b>61,293</b>	<b>68,203</b>	<b>98,274</b>	<b>117,063</b>	<b>106,098</b>	<b>131,397</b>	<b>135,618</b>	<b>157,077</b>	<b>317,497</b>	<b>17,402</b>	<b>230,264</b>	<b>258,358</b>	<b>27,251</b>	<b>231,066</b>	<b>100</b>	<b>0.3</b>	<b>1,726,025</b>
Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、 Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	135	192	0	16	16	0	3	0.0	-81.3	346
Chloromethcathinone (CMC)(3)(氯甲基卡西酮(3))	0	0	0	422	1,083	341	32	12	12	0	3	4	9	34	0.0	1,033.3	1,940
Dextromethorphan(德磁美蘇芬)	9	4	1	1	3	4	5	4	24	0	3	3	0	3	0.0	0.0	70
Dimethyl sulfone(二甲基磺)	0	0	0	0	4	39	57	35	115	9	37	50	2	29	0.0	-21.6	329
Dimethylsulfoxide(Dimethylsulfoxide)	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	7	35	0.0	-	45
Etizolam(依替唑命(3))、2-Amino-5-nitrobenzophenone 、Methamphetamine(甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115	0.0	-	115
Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Acetoxy-DET、4-HO-DET(4- 羥二乙基色胺)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0.0	-	19
Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55	0.0	-	55

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表  
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數,製表日期:112/1/31

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-11月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										11月	1-11月 (c)	1-12月	11月	1-11月 (d)	1-11月小計 百分比(%)		
<b>統計</b>	<b>61,293</b>	<b>68,203</b>	<b>98,274</b>	<b>117,063</b>	<b>106,098</b>	<b>131,397</b>	<b>135,618</b>	<b>157,077</b>	<b>317,497</b>	<b>17,402</b>	<b>230,264</b>	<b>258,358</b>	<b>27,251</b>	<b>231,066</b>	<b>100</b>	<b>0.3</b>	<b>1,726,025</b>
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、N-Ethyl-p-chloroamphetamine(氯乙基安非他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57	0.0	-	57
Fluoromethamphetamine, 3-Fluoromethamphetamine(2)(氟甲基安非他命(2))、Methamphetamine(甲基安非他命)	8	4	0	1	0	0	0	3	0	1	24	26	0	2	0.0	-91.7	44
Heroin(海洛因)、6-Acetylmorphine(6-乙酰嗎啡)	9	6	16	7	12	11	102	12	9	0	9	10	1	15	0.0	66.7	211
Heroin(海洛因)、Methamphetamine(甲基安非他命)、6-Acetylmorphine(6-乙酰嗎啡)	0	0	0	2	0	0	0	4	0	0	1	1	0	4	0.0	300.0	11
Heroin(海洛因)、Nicotine(尼古丁)、6-Acetylmorphine(6-乙酰嗎啡)、Acetylcodeine(乙酰可待因)	14	20	18	16	13	23	11	8	5	0	5	5	1	11	0.0	120.0	152
Ibuprophen(異布洛芬)	2	0	1	3	12	7	9	8	3	0	1	1	1	2	0.0	100.0	53
Ketamine(愷他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nicotine(尼古丁)	0	0	0	0	0	1	0	3	2	0	1	1	0	1	0.0	0.0	8
Chloroethcathinone (CEC)(3)(氯乙基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	21	190	431	139	2	0	2	2	0	2	0.0	0.0	787
Chloromethcathinone (CMC)(3)(氯甲基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	10	4	10	2	13	0	0	0	0	1	3	0.0	-	42

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表  
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：112/1/31

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-11月增減 百分比(%) 【(d-c)*100】	歷年總件數
										11月	1-11月 (c)	1-12月	11月	1-11月 (d)	1-11月小計 百分比(%)		
<b>統計</b>	<b>61,293</b>	<b>68,203</b>	<b>98,274</b>	<b>117,063</b>	<b>106,098</b>	<b>131,397</b>	<b>135,618</b>	<b>157,077</b>	<b>317,497</b>	<b>17,402</b>	<b>230,264</b>	<b>258,358</b>	<b>27,251</b>	<b>231,066</b>	<b>100</b>	<b>0.3</b>	<b>1,726,025</b>
Chloromethcathinone (CMC)(3)(氯甲基卡西酮(3))、 Chlorodimethylcathinone(4)(氯二甲基卡西酮(4))、 Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0.0	-	7
Chlorphenamine(氯苯那敏)	6	6	4	4	0	1	5	2	2	0	0	1	0	2	0.0	-	36
Cocaine(古柯生食)	13	1	8	5	7	31	39	34	20	1	18	18	3	12	0.0	-33.3	196
Dibutylone (bk-DMBDB)(3)(Dibutylone (bk-DMBDB)(3))、 Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0.0	-	13
Dimethyl sulfone(二甲基磺)、Amphetamine(安非他命)、 Methamphetamine(甲基安非他命)	0	0	0	0	0	0	1	4	7	0	2	2	0	12	0.0	500.0	26
Dimethyl sulfone(二甲基磺)、Methyl-N,N- Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、 Methamphetamine(甲基安非他命)、Tramadol(特拉嗎竇)、 Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Clozapine(氯氮平)、 Quetiapine(思樂康)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.0	-	10
Dimethylone, βk-MDDMA(非)(bk-MDDMA(非))、 Nitrazepam(硝西洋)、3,4-methylenedioxymethcathinone (Methylone, bk-MDMA)(3)(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,947	0.8	-	1,947
Dimethylsulfoxide(Dimethylsulfoxide)、 Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、 Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47	0.0	-	47
Etizolam(3)(依替唑啉(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0	2	0.0	-80.0	12
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	99	555	0	31	58	0	41	0.0	32.3	753

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表  
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數,製表日期:112/1/31

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-11月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										11月	1-11月 (c)	1-12月	11月	1-11月 (d)	1-11月小計 百分比(%)		
<b>統計</b>	<b>61,293</b>	<b>68,203</b>	<b>98,274</b>	<b>117,063</b>	<b>106,098</b>	<b>131,397</b>	<b>135,618</b>	<b>157,077</b>	<b>317,497</b>	<b>17,402</b>	<b>230,264</b>	<b>258,358</b>	<b>27,251</b>	<b>231,066</b>	<b>100</b>	<b>0.3</b>	<b>1,726,025</b>
MDA(3,4-亞甲基雙氧安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	0.0	100.0	6
MDMA(3,4-亞甲基雙氧安非他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	47	0	1	57	1	0	1	0	0	0	0	33	0.0	-	140
MDMA(3,4-亞甲基雙氧安非他命)、Ketamine(愷他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	224	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	2	0.0	-	230
MDMA(3,4-亞甲基雙氧安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)	135	12	320	9	2	3	12	4	5	0	3	3	0	1	0.0	-66.7	551
Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	4	2	0	1	11	15	2	1	0	0	0	0	2	0.0	-	38
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	3	1	6	4	18	99	361	275	21	1	3	69	6	1,335	0.6	44,400.0	2,192
Methamphetamine(甲基安非他命)、Nitrazepam(硝西洋)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0.0	-	11
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、3,4-methylenedioxymethcathinone (Methylone, bk-MDMA)(3)(3,4-亞甲基雙氧安非他命(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	9	0.0	-	10
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Clonazepam(氯硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0.0	-	50

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表  
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：112/1/31

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-11月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										11月	1-11月 (c)	1-12月	11月	1-11月 (d)	1-11月小計 百分比(%)		
<b>統計</b>	<b>61,293</b>	<b>68,203</b>	<b>98,274</b>	<b>117,063</b>	<b>106,098</b>	<b>131,397</b>	<b>135,618</b>	<b>157,077</b>	<b>317,497</b>	<b>17,402</b>	<b>230,264</b>	<b>258,358</b>	<b>27,251</b>	<b>231,066</b>	<b>100</b>	<b>0.3</b>	<b>1,726,025</b>
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	65	1	3	3	0	304	0.1	10,033.3	372
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、Methoxymphetamine (MMA)(甲氧基甲安非他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	5	0	1	0.0	-75.0	6
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、N-propyl Butylone(bk-PBDB)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	10	0.0	-	10
N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非)(N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非))、2-Amino-5-nitrobenzophenone、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0.0	-	21
N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非)(N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非))、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0.0	-	19
N-butyl Pentylone(N-丁基戊烯酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	1	1	0	3	0.0	200.0	15
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙胺戊酮(3))、Nicotine(尼古丁)	0	0	0	0	0	0	0	7	14	0	1	10	0	1	0.0	0.0	32
Nicotinamide(菸鹼醯胺)	3	0	5	1	0	0	1	0	1	21	35	38	0	3	0.0	-91.4	58
Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	36	67	98	22	2	89	1,300	28	105	0	1	30	931	1,194	0.5	119,300.0	2,993

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表  
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數,製表日期:112/1/31

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-11月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										11月	1-11月 (c)	1-12月	11月	1-11月 (d)	1-11月小計 百分比(%)		
<b>統計</b>	<b>61,293</b>	<b>68,203</b>	<b>98,274</b>	<b>117,063</b>	<b>106,098</b>	<b>131,397</b>	<b>135,618</b>	<b>157,077</b>	<b>317,497</b>	<b>17,402</b>	<b>230,264</b>	<b>258,358</b>	<b>27,251</b>	<b>231,066</b>	<b>100</b>	<b>0.3</b>	<b>1,726,025</b>
Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	1	19	1	18	20	0	8	0.0	-55.6	48
phenazepam(芬納西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	3	45	271	20	93	26	25	12	0	0	0	0	1	0.0	-	496
phenazepam(芬納西洋)、FUB-PB-22(FUB-PB-22)、5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	10	0.0	-	10
Sibutramine(諾美婷)、Sildenafil(威而剛)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	2	2	7	0.0	250.0	10
Zopiclone(唑匹可隆)	5	2	4	1	4	10	3	13	11	0	8	9	0	10	0.0	25.0	75
Methamphetamine(甲基安非他命)、Sildenafil(威而剛)	0	0	1	0	2	4	0	1	2	0	0	0	0	5	0.0	-	15
Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)	0	0	0	79	0	0	0	0	99	108	108	108	0	2	0.0	-98.1	288
Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	63	1,024	5	16	19	0	6	0.0	-62.5	1,112
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、2-Methylamino-5-nitrobenzophenone、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	0.0	-	28
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	37	0.0	3,600.0	39

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表  
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數,製表日期:112/1/31

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-11月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										11月	1-11月 (c)	1-12月	11月	1-11月 (d)	1-11月小計 百分比(%)		
<b>統計</b>	<b>61,293</b>	<b>68,203</b>	<b>98,274</b>	<b>117,063</b>	<b>106,098</b>	<b>131,397</b>	<b>135,618</b>	<b>157,077</b>	<b>317,497</b>	<b>17,402</b>	<b>230,264</b>	<b>258,358</b>	<b>27,251</b>	<b>231,066</b>	<b>100</b>	<b>0.3</b>	<b>1,726,025</b>
N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非)(N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非)), 2-Amino-5-nitrobenzophenone, 4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65	0.0	-	65
N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非)(N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非)), Nitrazepam(硝西洋)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105	0.0	-	105
N-Ethyl-p-chloroamphetamine(氯乙基安非他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	0	1	0.0	-95.0	21
Nimetazepam(硝甲西洋)	949	407	312	175	220	292	645	796	234	51	278	357	46	544	0.2	95.7	5,267
Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	11	3,601	3,316	192	1,612	3,727	4	481	0.2	-70.2	11,136
N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nitrazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	2	3	1	1	2	0	9	0.0	800.0	16
N-Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	3	0.0	-	5
N-Methylcyclohexylamine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	22	0.0	-	22
phenazepam(芬納西洋)、Deschloro-N-ethyl-Ketamine(3)(去氯-N-乙基噻他命(3))、Eutylone(3)(Eutylone(3))、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	84	0.0	-	84

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表  
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數,製表日期:112/1/31

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-11月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										11月	1-11月 (c)	1-12月	11月	1-11月 (d)	1-11月小計 百分比(%)		
<b>統計</b>	<b>61,293</b>	<b>68,203</b>	<b>98,274</b>	<b>117,063</b>	<b>106,098</b>	<b>131,397</b>	<b>135,618</b>	<b>157,077</b>	<b>317,497</b>	<b>17,402</b>	<b>230,264</b>	<b>258,358</b>	<b>27,251</b>	<b>231,066</b>	<b>100</b>	<b>0.3</b>	<b>1,726,025</b>
phenazepam(芬納西洋)、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Clonazepam(氯硝西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0.0	-	18
phenazepam(芬納西洋)、Myristicin、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.0	-	6
Sildenafil(威而剛)	0	11	7	10	29	53	86	41	24	1	43	47	13	34	0.0	-20.9	346
Theobromine(Theobromine)、N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧茶基乙基胺戊酮(3))	0	0	0	0	0	2	16	18	0	0	0	0	0	9	0.0	-	45
Theobromine(Theobromine)、 $\alpha$ -Pyrrolidinovalerophenone ( $\alpha$ -PVP)(2)(1-苯基-2-(1-吡咯烷基)-1-戊酮(2))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0.0	-	100
$\alpha$ -pyrrolidinoisohexanophenone、 $\alpha$ -PiHP( $\alpha$ -吡咯烷基苯基異己酮)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	195	0.1	-	195
1,4-Butanediol(1,4-丁二醇)	0	0	0	0	0	0	2	3	1	4	7	7	0	383	0.2	5,371.4	396
2-(methylamino)-2-phenyl-cyclohexanone(deschloroketamine)、2-fluorodeschloroketamine(2-氟-去氯他命)、Ketamine(愷他命)	0	0	0	0	0	0	0	20	29	0	0	0	0	16	0.0	-	65
25B-NBOMe(3)(25B-NBOMe(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	6	1	3	3	0	4	0.0	33.3	13
2-Amino-5-nitrobenzophenone、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	5	0.0	400.0	6
2-methyl-4'-(methylthio)-2-morpholinopropiophenone(2-甲基-1-(4-甲硫基苯基)-2-嗎啉基-1-丙酮)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308	0.1	-	308

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表  
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數,製表日期:112/1/31

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-11月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										11月	1-11月 (c)	1-12月	11月	1-11月 (d)	1-11月小計 百分比(%)		
<b>統計</b>	<b>61,293</b>	<b>68,203</b>	<b>98,274</b>	<b>117,063</b>	<b>106,098</b>	<b>131,397</b>	<b>135,618</b>	<b>157,077</b>	<b>317,497</b>	<b>17,402</b>	<b>230,264</b>	<b>258,358</b>	<b>27,251</b>	<b>231,066</b>	<b>100</b>	<b>0.3</b>	<b>1,726,025</b>
4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、3,4-methylenedioxy-methcathinone (Methylone, bk-MDMA)(3)(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)、Nicotine(尼古丁)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5
4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Chlorzoxazone(氯茶嗎唑林)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	26	26	0	1	0.0	-96.2	27
5-MeO-MIPT(3)(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine(3))、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone (Ethylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、XLR-11(3)(1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)吡嗪(3))	0	0	1	1	0	6	9	9	2	0	4	4	0	1	0.0	-75.0	33
6-Acetylmorphine(6-乙醯嗎啡)、Acetylcodeine(乙醯可待因)	1	1	4	0	0	2	5	2	1	0	0	0	1	1	0.0	-	17
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0	81	0.0	1,250.0	87
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	7	7	0	1	0.0	-85.7	11
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	52	0	99	99	0	1	0.0	-99.0	152
Flunitrazepam(氯硝西洋)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5
Fluoro-deschloro-N-ethyl-Ketamine(2-氟去氯-N-乙基愷他命)、Ketamine(愷他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88	0.0	-	88

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表  
 (Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan )

單位:案件數,製表日期:112/1/31

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-11月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										11月	1-11月 (c)	1-12月	11月	1-11月 (d)	1-11月小計 百分比(%)		
<b>統計</b>	<b>61,293</b>	<b>68,203</b>	<b>98,274</b>	<b>117,063</b>	<b>106,098</b>	<b>131,397</b>	<b>135,618</b>	<b>157,077</b>	<b>317,497</b>	<b>17,402</b>	<b>230,264</b>	<b>258,358</b>	<b>27,251</b>	<b>231,066</b>	<b>100</b>	<b>0.3</b>	<b>1,726,025</b>
Heroin(海洛因)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	1	4	0	0	0	1	2	11	7	1	6	6	3	33	0.0	450.0	66
Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0.0	-	5
LSD(麥角二乙胺)	0	0	0	0	0	19	24	336	43	2	25	25	2	22	0.0	-12.0	469
LSD(麥角二乙胺)、Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	10	0.0	-	13
Methamphetamine(甲基安非他命)、Lidocaine(利度卡因)	6	0	0	0	0	0	0	1	4	0	0	0	0	3	0.0	-	14
Methamphetamine(甲基安非他命)、Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	530	39	51	64	0	627	0.3	1,129.4	1,221
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、2-Amino-5-nitrobenzophenone、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	30	299	0.1	14,850.0	301
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、2-Amino-5-nitrobenzophenone、Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67	0.0	-	67
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	5	5	0	2	0.0	-60.0	9
Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	47	0	517	522	0	96	0.0	-81.4	665

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表  
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數,製表日期:112/1/31

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-11月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										11月	1-11月 (c)	1-12月	11月	1-11月 (d)	1-11月小計 百分比(%)		
<b>統計</b>	<b>61,293</b>	<b>68,203</b>	<b>98,274</b>	<b>117,063</b>	<b>106,098</b>	<b>131,397</b>	<b>135,618</b>	<b>157,077</b>	<b>317,497</b>	<b>17,402</b>	<b>230,264</b>	<b>258,358</b>	<b>27,251</b>	<b>231,066</b>	<b>100</b>	<b>0.3</b>	<b>1,726,025</b>
Brotizolam(伯替唑他)	0	0	1	0	3	3	0	5	5	0	3	4	2	5	0.0	66.7	27
Butylone (bk-MBDB)(3,4-亞甲基雙氧苯基甲胺丁酮)、 Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮 (3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡 西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.0	-	8
Cannabis (Marijuana、Marihuana)(大麻)、Ketamine(愷他命)	2	3	1	4	1	2	4	1	4	0	2	2	0	3	0.0	50.0	31
Cannabis (Marijuana、Marihuana)(大麻)、 Methamphetamine(甲基安非他命)、Nicotine(尼古丁)	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	2	0.0	-	6
Diazepam(安定)	9	16	8	24	3	6	5	1	13	2	4	4	0	3	0.0	-25.0	118
Dicyclomine(Dicyclomine)	1	0	0	18	2	2	2	1	0	0	0	0	0	1	0.0	-	27
Dimethyl sulfone(二甲基磺)、Methamphetamine(甲基安非 他命)、Ketamine(愷他命)	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	1	1	0	2	0.0	100.0	7
Dimethylsulfoxide(Dimethylsulfoxide)、N- Isopropylbenzylamine(N-異丙基苄基胺)、 Methoxymethamphetamine (MMA)(甲氧基甲基安非他命) 、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104	0.0	-	104
Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Acetoxy-DET、4-HO-DET(4- 羥二乙基色胺)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.0	-	8
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	10	27	0	0	0	0	6	0.0	-	43

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表  
 (Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數,製表日期:112/1/31

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-11月增減 百分比(%) 【(d-c)*100】	歷年總件數
										11月	1-11月 (c)	1-12月	11月	1-11月 (d)	1-11月小計 百分比(%)		
<b>統計</b>	<b>61,293</b>	<b>68,203</b>	<b>98,274</b>	<b>117,063</b>	<b>106,098</b>	<b>131,397</b>	<b>135,618</b>	<b>157,077</b>	<b>317,497</b>	<b>17,402</b>	<b>230,264</b>	<b>258,358</b>	<b>27,251</b>	<b>231,066</b>	<b>100</b>	<b>0.3</b>	<b>1,726,025</b>
Eutylone(3)(Eutylone(3)), methoxyamphetamine (PMA)(2)(4-甲氧基安非他命(2)), Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	7	8	8	0	1	0.0	-87.5	10
Eutylone(3)(Eutylone(3)), Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3)), GHB(伽瑪羥基丁酸), Nimetazepam(硝甲西洋), Caffeine(咖啡因), gamma-Butyrolactone(gamma-Butyrolactone)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99	0.0	-	99
Flunitrazepam(氯硝西洋), Clonazepam(氯硝西洋)	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	3	3	0	3	0.0	0.0	8
Heroin(海洛因), Lidocaine(利多卡因), 6-Acetylmorphine(6-乙酰嗎啡), Acetylcodeine(乙酰可待因)	7	2	2	4	2	6	2	0	1	0	2	2	0	6	0.0	200.0	37
Heroin(海洛因), Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)	0	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0	1	0	1	0.0	-	7
Ketamine(愷他命), Nicotine(尼古丁)	411	797	594	432	317	461	607	359	465	59	495	519	50	465	0.2	-6.1	5,580
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命), Ketamine(愷他命)	84	84	33	23	20	13	23	29	2	0	4	4	1	5	0.0	25.0	382
Amphetamine(安非他命), Methamphetamine(甲基安非他命), Caffeine(咖啡因)	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0.0	0.0	5
Amphetamine(安非他命), Methamphetamine(甲基安非他命), N,N-Dimethylamphetamine(N,N-二甲基安非他命), Ketamine(愷他命)	0	0	20	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0.0	-	24
Dimethyl sulfone(二甲基磺), Amphetamine(安非他命), Methamphetamine(甲基安非他命), N,N-Dimethylamphetamine(N,N-二甲基安非他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	1	0	7	0.0	600.0	11
Dimethyl sulfone(二甲基磺), Heroin(海洛因)	0	0	0	0	0	0	0	7	52	0	12	12	0	4	0.0	-66.7	75

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表  
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數,製表日期:112/1/31

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-11月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	歷年總件數
										11月	1-11月 (c)	1-12月	11月	1-11月 (d)	1-11月小計 百分比(%)		
<b>統計</b>	<b>61,293</b>	<b>68,203</b>	<b>98,274</b>	<b>117,063</b>	<b>106,098</b>	<b>131,397</b>	<b>135,618</b>	<b>157,077</b>	<b>317,497</b>	<b>17,402</b>	<b>230,264</b>	<b>258,358</b>	<b>27,251</b>	<b>231,066</b>	<b>100</b>	<b>0.3</b>	<b>1,726,025</b>
Dimethyl sulfone(二甲基磺)、Methamphetamine(甲基安非他命)、N,N-Dimethylamphetamine(N,N-二甲基安非他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	3	0.0	50.0	7
Dimethylsulfoxide(Dimethylsulfoxide)、Ketamine(愷他命)、Norketamine(3)(去甲基愷他命(3))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.0	-	5
Etizolam(3)(依替唑命(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82	0.0	-	82
Eutylone(3)(Eutylone(3))	0	0	0	0	0	0	0	398	3,089	85	4,523	4,637	505	1,468	0.6	-67.5	9,592
Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methylmethcathinone(Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	6,056	0	179	179	0	79	0.0	-55.9	6,314
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、GHB(伽瑪羧基丁酸)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)、gamma-Butyrolactone(gamma-Butyrolactone)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54	0.0	-	54
Eutylone(3)(Eutylone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	35	61	0	194	195	0	3	0.0	-98.5	294
Fluoro-deschloro-N-ethyl-Ketamine(2氟去氯-N-乙基愷他命)、Ketamine(愷他命)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.0	-	8
Heroin(海洛因)、Methamphetamine(甲基安非他命)、6-Acetylmorphine(6-乙酰嗎啡)、Acetylcodeine(乙酰可待因)	2	2	9	4	7	5	4	7	9	0	4	7	1	14	0.0	250.0	71
Isobutyl nitrite(Isobutyl nitrite)	0	0	0	0	8	12	12	12	14	0	34	34	0	1	0.0	-97.1	93

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表  
(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數,製表日期:112/1/31

年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年			111年			較去年1-11月增減 百分比(%) 【(d-c)*100】	歷年總件數
										11月	1-11月 (c)	1-12月	11月	1-11月 (d)	1-11月小計 百分比(%)		
<b>統計</b>	<b>61,293</b>	<b>68,203</b>	<b>98,274</b>	<b>117,063</b>	<b>106,098</b>	<b>131,397</b>	<b>135,618</b>	<b>157,077</b>	<b>317,497</b>	<b>17,402</b>	<b>230,264</b>	<b>258,358</b>	<b>27,251</b>	<b>231,066</b>	<b>100</b>	<b>0.3</b>	<b>1,726,025</b>
Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Clozapine(氯氮平)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	0	2	0.0	0.0	5
MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)	98	256	158	374	983	682	135	26	62	4	9	9	0	8	0.0	-11.1	2,859
Theobromine(Theobromine)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	25	0	5	0	0	0	0	173	0.1	-	203
$\alpha$ -pyrrolidinoisohexanophenone、 $\alpha$ -PiHP( $\alpha$ -吡咯烷基苯異乙酮)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	41	0.0	4,000.0	42
$\alpha$ -pyrrolidinoisohexanophenone、 $\alpha$ -PiHP( $\alpha$ -吡咯烷基苯異乙酮)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241	0.1	-	241
Theobromine(Theobromine)、Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、Caffeine(咖啡因)	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	4	0.0	-	8
Zaleplon(札來普隆)	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0.0	-	8
$\alpha$ -methylamino-valerophenone(Pentedrone)、4-Methylmethcathinone(Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	46	0.0	-	46
資料來源:衛生福利部食品藥物管理署、法務部調查局、內政部警政署刑事警察局、國防部憲兵指揮部、臺北市政府警察局刑事鑑識中心、高雄市立凱旋醫院、臺灣檢驗科技股份有限公司濫用藥物台北實驗室、高雄醫學大學附設中和紀念醫院、慈濟大學濫用藥物檢驗中心、衛生福利部草屯療養院、台北榮民總醫院、交通部民用航空局航空醫務中心、中山醫學大學附設醫院、詮昕科技股份有限公司、台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司、正修科技大學。																	
註1:自91年6月起,“檢出成份”排列順序將依英文字母A至Z依序排序,方便查閱。																	
註2:品項後面括號內之阿拉伯數表示管制級數。(2)係指第二級管制藥品;(3)係指第三級管制藥品;(4)係指第四級管制藥品。																	
註3:列出歷年總件數 $\geq 5$ 之檢出成份。																	
註4:列出當年件數 $>0$ 之檢出成份。																	

表二之一

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體111年11月首次檢出藥物組合統計表  
(Statistical Table for Drugs First time found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan )

單位：案件數，製表日期：112/1/31

檢出成分	月份
	111年 11月
<b>總計</b>	<b>96</b>
4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)、Xylazine(動物麻醉注射液)	59
N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、2-Amino-5-nitrobenzophenone、2-Methylamino-5-nitrobenzophenone、Fluoro-deschloro-N-ethyl-Ketamine(2氟去氯-N-乙基愷他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	16
2-Methylamino-5-nitrobenzophenone、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)	8
Theobromine(Theobromine)、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)	7
Psilocybine(西洛西賓)	6

資料來源：衛生福利部食品藥物管理署、法務部調查局、內政部警政署刑事警察局、國防部憲兵指揮部、臺北市政府警察局刑事鑑識中心、高雄市立凱旋醫院、臺灣檢驗科技股份有限公司濫用藥物台北實驗室、高雄醫學大學附設中和紀念醫院、慈濟大學濫用藥物檢驗中心、衛生福利部草屯療養院、台北榮民總醫院、交通部民用航空局航空醫務中心、中山醫學大學附設醫院、詮昕科技股份有限公司、台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司、正修科技大學。

註1：品項後面括號內之阿拉伯數表示管制級數。(2)係指第二級管制藥品；(3)係指第三級管制藥品；(4)係指第四級管制藥品；(非)係指非管制藥品。

表二之二

## 台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體111年11月通報表統計排名

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：112/1/31

排序	檢出成分(a)	年度	111年	
			【一一年十一月】	小計百分比(%) 【(a/b)*100】
	<b>總計(b)</b>		<b>27,251</b>	<b>100.0</b>
1	4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)		6,794	24.9
2	Heroin(海洛因)		6,308	23.1
3	Methyl-N, N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N, N-二甲基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)		3,215	11.8
4	Methamphetamine(甲基安非他命)		1,679	6.2
5	Ketamine(愷他命)		1,586	5.8
6	Methyl-N, N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N, N-二甲基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		1,063	3.9
7	Methyl-N, N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N, N-二甲基卡西酮(3))		942	3.5
8	Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)		931	3.4
9	4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		845	3.1
10	Eutylone(3)(Eutylone(3))		505	1.9
11	3,4-methylenedioxymethcathinone (Methylone, bk-MDMA)(3)(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮(3))		435	1.6
12	4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)		297	1.1
13	Chloromethcathinone (CMC)(3)(氯甲基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)		195	0.7
14	Dimethyl sulfone(二甲基砜)、Methamphetamine(甲基安非他命)		159	0.6
15	Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)		133	0.5

表二之二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體111年11月通報表統計排名

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：112/1/31

排序	檢出成分(a)	年度	111年	
			【一一年十一月】	小計百分比(%) 【(a/b)*100】
	<b>總計(b)</b>		<b>27,251</b>	<b>100.0</b>
16	N, N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非)(N, N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非))、3, 4-methylenedioxymethcathinone (Methylone, bk-MDMA)(3)(3, 4-亞甲基雙氧甲基卡西酮(3))		126	0.5
17	Theobromine(Theobromine)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		121	0.4
18	Caffeine(咖啡因)		120	0.4
19	2-(methylamino)-2-phenyl-cyclohexanone(deschloroketamine)、Ketamine(愷他命)		92	0.3
20	$\alpha$ -pyrrolidinoisohexanophenone、 $\alpha$ -PiHP( $\alpha$ -吡咯烷基苯異己酮)		92	0.3
21	Cannabis (Marijuana、Marihuana)(大麻)		90	0.3
22	Ketamine(愷他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)		70	0.3
23	Dimethylsulfoxide(Dimethylsulfoxide)、Methamphetamine(甲基安非他命)		64	0.2
24	4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)、Xylazine(動物麻醉注射液)		59	0.2
25	4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)、3, 4-methylenedioxymethcathinone (Methylone, bk-MDMA)(3)(3, 4-亞甲基雙氧甲基卡西酮(3))		57	0.2
26	Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)		56	0.2
27	2-Amino-5-nitrobenzophenone、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)		50	0.2
28	Ketamine(愷他命)、Nicotine(尼古丁)		50	0.2
29	2-Amino-5-nitrobenzophenone、2-Methylamino-5-nitrobenzophenone、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)		46	0.2

表二之二

## 台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體111年11月通報表統計排名

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：112/1/31

排序	檢出成分(a)	年度	111年	
			【一一年十一月】	小計百分比(%) 【(a/b)*100】
	<b>總計(b)</b>		<b>27,251</b>	<b>100.0</b>
30	Nimetazepam(硝甲西洋)		46	0.2
31	Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、cannabinol(大麻酚)		45	0.2
32	$\alpha$ -methylamino-valerophenone(Pentedrone)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)		45	0.2
33	Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)		43	0.2
34	2-Amino-5-nitrobenzophenone、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋)		32	0.1
35	phenazepam(芬納西洋)、Deschloro-N-ethyl-Ketamine(3)(去氯-N-乙基愷他命(3))、Eutylone(3)(Eutylone(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)		31	0.1
36	2-Amino-5-nitrobenzophenone、Nitrazepam(硝西洋)		31	0.1
37	Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、2-Amino-5-nitrobenzophenone、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Nitrazepam(硝西洋)		30	0.1
38	Deschloro-N-ethyl-Ketamine(3)(去氯-N-乙基愷他命(3))、Eutylone(3)(Eutylone(3))、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)		29	0.1
39	2-Chloro-methylpropiofenone(2-氯-甲基苯丙酮)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)		28	0.1
40	N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非)(N,N-Dimethylpentylone (bk-DMBDP)(非))		25	0.1

表二之二

## 台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體111年11月通報表統計排名

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：112/1/31

排序	檢出成分(a)	年度	111年	
			【一一年十一月】	小計百分比(%) 【(a/b)*100】
	<b>總計(b)</b>		<b>27,251</b>	<b>100.0</b>
41	Methamphetamine(甲基安非他命)、N,N-Dimethylamphetamine(N,N-二甲基安非他命)		18	0.1
42	Flunitrazepam(氟硝西洋)		18	0.1
43	N-Ethylpentylone (Ephylone)(3)(3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮(3))、Methyl-N,N-Dimethylcathinone(3)(甲基-N,N-二甲基卡西酮(3))、2-Amino-5-nitrobenzophenone、2-Methylamino-5-nitrobenzophenone、Fluoro-deschloro-N-ethyl-Ketamine(2氟去氯-N-乙基愷他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		16	0.1
44	Heroin(海洛因)、6-Acetylmorphine(6-乙醯嗎啡)、Acetylcodeine(乙醯可待因)		16	0.1
45	Nimetazepam(硝甲西洋)、4-Methylmethcathinone (Mephedrone)(4-甲基甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)		13	0.0
46	Nicotine(尼古丁)		13	0.0
47	N-Methylcyclohexylamine		13	0.0
48	Sildenafil(威而剛)		13	0.0
49	2-bromo-4-chloropropiophenone (2-溴-4-氯苯丙酮)		12	0.0
50	Amphetamine(安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、N,N-Dimethylamphetamine(N,N-二甲基安非他命)		12	0.0

資料來源：衛生福利部食品藥物管理署、法務部調查局、內政部警政署刑事警察局、國防部憲兵指揮部、臺北市政府警察局刑事鑑識中心、高雄市立凱旋醫院、臺灣檢驗科技股份有限公司濫用藥物台北實驗室、高雄醫學大學附設中和紀念醫院、慈濟大學濫用藥物檢驗中心、衛生福利部草屯療養院、台北榮民總醫院、交通部民用航空局航空醫務中心、中山醫學大學附設醫院、詮昕科技股份有限公司、台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司、正修科技大學。

註1：品項後面括號內之阿拉伯數表示管制級數。(2)係指第二級管制藥品；(3)係指第三級管制藥品；(4)係指第四級管制藥品；(非)係指非管制藥品。

表三

台灣地區醫療院所通報藥物濫用者使用藥物之種類分布統計表

單位：人次，製表日期：112/1/31

種類(a)		年度									110年		111年			較去年1-11月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】
		101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	11月	1-11月(c)	11月	1-11月(d)	1-11月小計百分比(%) 【(d/b)*100】	
海洛因	Heroin	12,429	13,458	11,298	11,697	14,036	16,062	16,565	16,981	14,816	1,175	14,520	433	7,550	52.6	-48.0
嗎啡	Morphine	39	47	59	120	110	60	124	76	44	5	53	4	19	0.1	-64.2
(甲基)安非他命	Methamphetamine, Amphetamine	6,006	4,704	4,869	5,672	6,587	8,914	13,618	13,038	10,290	736	11,977	417	5,117	35.6	-57.3
可待因	Codeine	5	3	2	4	3	0	1	3	6	1	4	1	7	0.0	75.0
大麻	Cannabis	110	89	87	114	179	200	399	592	620	41	472	42	303	2.1	-35.8
配西汀	Pethidine	44	28	33	28	16	12	7	8	13	2	21	2	14	0.1	-33.3
搖頭丸	MDMA	623	848	746	624	730	539	762	801	378	24	360	16	178	1.2	-50.6
古柯鹼	Cocaine	4	6	0	1	3	3	2	1	1	0	3	0	1	0.0	-66.7
潘他唑新(速賜康)	Pentazocine	2	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0.0	-
特拉嗎竇	Tramadol	14	2	6	1	2	5	2	2	0	0	0	0	0	0.0	-
愷他命	Ketamine	910	1,421	1,627	1,556	2,904	1,547	1,796	1,760	921	48	683	49	439	3.1	-35.7
唑匹可隆	Zopiclone	27	10	7	7	71	850	106	58	197	51	474	76	310	2.2	-34.6
佐沛眠	Zolpidem	869	977	992	750	816	206	148	103	122	7	117	24	140	1.0	19.7
麥角二乙胺	Lysergide(LSD)	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0.0	-
苯二氮平類	Benzodiazepines	443	642	567	611	787	698	317	289	598	115	1,221	152	1,327	9.2	8.7
其他	Others	165	194	211	272	395	1,087	371	354	467	60	709	323	1,147	8.0	61.8
總計	Sum	21,696	22,433	20,609	21,459	26,639	30,184	34,218	34,195	28,567	2,265	30,615	1,542	16,599	-	-45.8
通報個案數(件)(b)	Number of case(b)	18,562	19,535	17,905	18,399	22,412	26,215	29,597	28,630	25,452	2,034	27,129	1,172	14,354	-	-47.1

資料來源：衛生福利部食品藥物管理署

註1：同一個案可能濫用一種或一種以上之藥物。

註2：“-”係指因個案數太少，故不予比較同期增減百分比。

註3：92年起“其他”指品項不明之藥物。

註4：自92年5月起，因考量各醫療院所補通報個案因素，歷年初步統計數據已作調整，另監所受戒治人資料不列入。

註5：本表數據係為當月之初步資料統計，定案後可能稍有變動。

註6：占通報個案數(件)百分比係指“人次/總個案數”。本表之小計百分比為占通報個案數(件)百分比。

註7：占藥物濫用總人次百分比係指“人次/總人次”。

註8：甲基安非他命係指包括安非他命與甲基安非他命之總和。

註9：自104年2月起，原「毒藥物諮詢中心」之通報資料併入醫療院所計算。

台灣地區醫療院所通報新興影響精神物質濫用之分布統計表

單位：人次，製表日期：112/1/31

種類(a)	月份	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年		111年		1-11月佔通報個案數(件)百分比 (註4)	1-11月佔藥物濫用總人次百分比 (註5)	較去年1-11月同期 增減百分比 【(e-d)/d*100】
								11月	1-11月 (d)	11月	1-11月 (e)			
4-甲基乙基卡西酮	4-Methylethcathinone	0	2	2	0	1	3	0	2	0	0	0.0	0.0	-100.0
5-甲氧基-N,N-二異丙基色胺(火狐狸)	5-Meo-DIPT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	—
3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮	bk-MDMA、	4	3	2	3	2	5	0	1	0	2	8.3	8.0	100.0
氯安非他命	CA	2	3	2	1	1	1	0	2	0	0	0.0	0.0	-100.0
氯甲基安非他命	CMA	7	4	3	2	6	3	0	3	0	3	12.5	12.0	0.0
安得力多靜脈注射液	Etomidate-Lipuro	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	—
氟甲基卡西酮	Fluoromethcathinone	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0.0	0.0	—
氟甲基安非他命	FMA	40	24	21	20	31	10	1	12	1	13	54.2	52.0	8.3
類大麻活性物質	K2、Spice	0	2	23	66	3	0	1	2	0	2	8.3	8.0	0.0
3,4-亞甲基雙氧焦二異丁基酮(浴鹽)	MDPV	14	6	7	0	6	1	0	1	0	1	4.2	4.0	0.0
4-甲基甲基卡西酮(喵喵)	Mephedrone	3	1	5	3	5	8	0	0	0	2	8.3	8.0	—
苜基哌嗪(BZP)	N-Benzylpiperazine	4	0	0	0	1	0	0	0	0	2	8.3	8.0	—
丙泊酚(牛奶針)	Propofol	0	1	2	0	0	0	0	2	0	0	0.0	0.0	-100.0
瑞吩坦尼	Remifentanil	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	—
他噴他寶	Tapentadol	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	—
三氟甲苯哌嗪	TFMPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	—
硫美妥(大象針)	Thiamylal	4	0	2	0	3	2	0	0	0	0	0.0	0.0	—
總計	Sum(c)	78	47	69	96	60	35	2	25	1	25	—	—	0.0
通報個案數(件)	Number of case(b)	72	42	63	95	56	34	2	23	1	24	—	—	4.3

註1：資料自103年1月1日起開始蒐集。

註2：同一個案可能濫用一種或一種以上之藥物。

註3：“—”係指去年同期累計為0，故不予比較同期增減百分比。

註4：占通報個案數(件)百分比係指“人次/個案數(a/b\*100)。


註5：占藥物濫用總人次百分比係指“人次/人次”(a/c\*100)。

註6：自104年2月起，原「毒藥物諮詢中心」之通報資料併入醫療院所計算。

註7：自104年11月起，新增安得力多靜脈注射液及牛奶針2品項獨立統計。

圖二

台灣地區醫療院所歷年通報常見藥物濫用種類統計圖



資料來源:食品藥物管理署管制藥品濫用通報資訊系統。

表四

台灣地區醫療院所通報藥物濫用者使用Benzodiazepines類藥物分布統計表

單位：人次，製表日期：112/1/31

種類 (a)	年度										110年		111年		較去年1-11月同期 增減百分比 【(d-c)/c*100】
	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	11月	1-11月(c)	11月	1-11月(d)		
Alprazolam	34	12	14	16	15	22	52	51	46	7	65	5	38	-41.5	
Bromazepam	2	1	1	1	2	3	0	4	0	1	8	1	5	-37.5	
Brotizolam	2	2	3	2	15	79	3	4	3	0	6	0	1	-83.3	
Camazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	
Chlordiazepoxide	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	—	
Clobazam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	
Clonazepam	2	1	3	6	5	16	23	21	19	2	32	0	26	-18.8	
Clorazepate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	
Clotiazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	
Cloxazolam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	
Delorazepam	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	—	
Diazepam	11	159	8	9	10	11	7	5	2	0	1	0	0	-100.0	
Estazolam	11	10	15	20	22	16	26	16	19	3	25	3	18	-28.0	
Ethyl loflazepate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	
Fludiazepam	1	1	0	0	1	1	3	6	4	0	5	1	5	0.0	
Flunitrazepam (FM2)	352	434	500	521	687	522	154	132	476	94	1,043	136	1,171	12.3	
Flurazepam	3	2	0	3	0	0	1	0	3	1	1	0	0	-100.0	
Halazepam	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	—	
Haloxazolam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	
Ketazolam	0	0	0	1	3	3	6	7	0	0	1	1	11	1000.0	
Loprazolam	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	—	
Lorazepam	13	17	19	14	15	20	22	22	15	5	19	1	27	42.1	
Lormetazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	
Medazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	
Midazolam	4	0	3	0	1	2	1	0	2	1	4	0	3	-25.0	
Nimetazepam	0	0	0	6	1	0	5	7	1	0	0	0	1	—	
Nitrazepam	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	2	2	—	
Nordiazepam	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	
Oxazepam	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	—	
Oxazolam	1	1	0	1	2	0	1	0	0	0	1	0	0	-100.0	
Pinazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	

表四

## 台灣地區醫療院所通報藥物濫用者使用Benzodiazepines類藥物分布統計表

單位：人次，製表日期：112/1/31

年度 種類 (a)	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年		111年		較去年1-11月同期 增減百分比 【(d-c)/c*100】
										11月	1-11月(c)	11月	1-11月(d)	
Prazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Temazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Tetrazepam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—
Triazolam	6	2	1	0	2	0	1	6	6	0	4	0	2	-50.0
未明品項之BZD藥物	0	0	0	11	5	1	7	7	4	1	4	2	17	325.0
<b>總計 (b)</b>	<b>443</b>	<b>642</b>	<b>567</b>	<b>611</b>	<b>787</b>	<b>698</b>	<b>317</b>	<b>291</b>	<b>600</b>	<b>115</b>	<b>1,221</b>	<b>152</b>	<b>1,327</b>	<b>8.7</b>

資料來源：衛生福利部食品藥物管理署

註1：“—”係指因個案數太少，故不予比較同期增減百分比。

註2：自91年7月起，“藥物種類”依英文字母A至Z排序，方便查閱。

註3：自92年5月起，因考量各醫療院所通報個案因素，歷年初步統計數據已作調整，另監所受戒治人資料不列入。自104年2月起，原「毒藥物諮詢中心」之通報資料併入醫療院所計算。

註4：本表數據係為當月之初步資料統計，定案後可能稍有變動。

註5：103年新增Camazepam、Clotiazepam、Cloxazolam、Delorazepam、Ethyl loflazepate、Halazepam、Haloxazolam、Ketazolam、Medazepam、Pinazepam、Temazepam、Tetrazepam等12品項。

表五

緝獲毒品統計表

單位：公克

項目 (a)			年份										110年		111年			較去年1-10月增減 百分比(%) 【(d-c)/c*100】	
毒品等級	中文品名	英文品名	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	10月	1-10月(c)	10月	1-10月(d)	1-10月小計 百分比(%) 【(d/b)*100】		
第一級	古柯鹼	Cocaine	0.0	1,689.7	0.0	0.0	69.9	7,525.6	186,134.3	3,405.8	326.3	63.8	0.0	240.7	0.0	2,091.1	0.0	768.7	
	二氫去氧嗎啡	Desomorphine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
	愛托啡因	Etorphine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
	海洛因	Heroin	17,836.0	157,941.0	288,257.0	86737.5	55,716.8	57,468.4	584,848.8	32,760.8	535,646.9	341,549.3	12,168.4	211,227.1	110.0	456,844.0	5.4	116.3	
	酚派丙酮	Ketobemidone	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
	嗎啡	Morphine	13.7	0.9	292.6	3.6	2.7	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	鴉片	Opium	0.0	31.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
	其他	Others	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
	第二級	乙醯二氫可待因	Acetyldihydrocodeine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
乙醯美沙多		Acetylmethadol	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
貝他羅基芬坦尼		Betahydroxyfentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
大麻		Cannabis	1,589.0	14,351.6	35,745.3	10726.1	39,933.6	22,573.2	499,145.8	88,796.4	119,515.9	109,368.9	144.9	47,922.8	602,991.7	728,561.5	8.5	1,420.3	
卡芬坦尼		Carfentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
古柯		Coca	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15,062.7	2,331.4	295.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
可待因 (≥5.0gm/100ml or100gm)		Codeine (≥5.0gm/100ml or100gm)	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
N-氫化可待因		Codeine-N-oxide	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
二氫可待因 (≥5.0gm/100ml or100gm)		Dihydrocodeine (≥5.0gm/100ml or100gm)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
二氫嗎啡		Dihydromorphine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
狄門諾沙多		Dimenoxadol	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
乙基嗎啡		Ethylmorphine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
伽碼羥基丁酸		Gammahydroxybutyric Acid (GHB)	0.0	0.0	369.4	27.5	100.1	0.0	919.5	9.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
麥角二乙胺		LSD · Lysergide	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
美沙冬		Methadone	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.6	25.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
安非他命		Amphetamine	140,603.7	119,301.4	775,849.9	462924.7	506,463.3	615,973.9	37,243.1	7,325.7	1,997.5	17,344.4	0.0	886.4	69.3	293.3	0.0	-66.9	
甲基安非他命		Methylamphetamine	—	—	—	—	—	—	487,885.6	1,326,032.6	1,592,795.4	1,273,609.5	158,240.8	487,968.7	765.9	1,154,751.6	13.5	136.6	
安非他命半成品及原料		Semimanufactures of (Meth)Amphetamine	0.0	0.0	54.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
甲喹酮(俗稱:白板)		Methaqualone	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
甲基去氧嗎啡		Methyldesorphine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
甲基二氫嗎啡		Methyldihydromorphine	0.0	0.0	0.0	70.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—

表五

緝獲毒品統計表

單位：公克

項目 (a)			年份										110年		111年			較去年1-10月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】	
毒品等級	中文品名	英文品名	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	10月	1-10月(c)	10月	1-10月(d)	1-10月小計百分比(%) 【(d/b)*100】		
第二級	亞甲雙氧甲基安非他命(俗稱:搖頭丸)	3,4-methylenedioxy-methamphetamine [MDMA]	23,947.9	5,751.3	20,379.5	2274.9	1,003.0	1,111.4	346.5	6,749.2	24,113.4	762.4	0.0	0.0	0.0	72.0	0.0	—	
	5-甲氧基-3,4-亞甲基雙氧安非他命	5-Methoxy-3,4-methylenedioxyamphetamine [MMDA]	0.0	0.0	0.0	0.0	47.4	0.0	0.0	281.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
	三甲基吩坦尼	3-Methylfentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
	三甲基硫吩坦尼	3-Methylthio-fentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
	4-甲氧基安非他命	PMA	—	—	—	0.0	96.4	17.8	118.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
	甲基磺胺嗎啡	Morphine methylsulfonate	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	N-氧化嗎啡及其衍生物	Morphine-N-oxide and its Derivatives	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	嗎啡甲溴化物	Morphine methobromide	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	甲氧基甲基卡西酮	Methoxymethcathinone	—	—	—	0.0	3,240.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	甲基卡西酮	Methcathinone	—	—	—	0.0	217.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	菸鹼鹽可待因	Nicocodine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	菸鹼鹽嗎啡	Nicomorphine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	原可待因	Norcodeine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	N-羥基-3,4-亞甲基雙氧安非他命	N-hydroxy-MDA	—	—	—	0.0	145.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	N,N-二甲基安非他命	N,N-Dimethylamphetamine	—	—	—	0.0	17.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	罌粟	Opium Poppy	187.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	潘他唑新(俗稱:速賜康)	Pentazocine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	配西汀	Pethidine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	蘇芬坦尼	Sufentanil	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	亞甲基二氧吡咯戊酮(俗稱:浴鹽)	Methylenedioxypropyvalerone (MDPV)	—	—	2,807.8	13.7	388.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
卡西酮	Benzoylthamphetamine (Cathinone)	—	—	2,951.6	4008.5	0.0	0.0	0.0	42.0	61.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
四氫大麻酚	(Tetrahydrocannabinols、THCs)	—	—	—	0.0	5.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	951.4	0.0	—	
其他	Others	604.3	4,423.4	65.6	902.1	175.5	1,618.2	21,886.4	21,066.1	4,958.7	7,387.4	4.2	754.5	3,365.0	3,447.7	0.0	357.0		
	伯替唑他	Brotizolam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
	丁基原啡因	Buprenorphine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
	卡西酮	Cathine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	

表五

緝獲毒品統計表

單位：公克

項目 (a)			年份										110年		111年			較去年1-10月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】		
毒品等級	中文品名	英文品名	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	10月	1-10月(c)	10月	1-10月(d)	1-10月小計百分比(%) 【(d/b)*100】			
第三級	可待因 ( $\geq 1 < 5\text{gm}/100\text{ml}$ or 100gm)	Codeine( $\geq 1 < 5\text{gm}/100\text{ml}$ or 100gm)	0.0	16.9	0.0	68.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	
	二氫可待因 ( $\geq 1 < 5\text{gm}/100\text{ml}$ or 100gm)	Dihydrocodeine ( $\geq 1 < 5\text{gm}/100\text{ml}$ or 100gm)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	氟硝西洋	Flunitrazepam [FM2]	16.3	6.0	63.3	8.5	17.0	10.5	24.9	45.6	51.4	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-100.0
	愜他命	Ketamine	1,371,850.9	2,111,113.3	2,393,266.5	3,303,193.5	1,768,395.0	1,188,282.4	1,249,136.0	1,111,190.2	4,183,489.7	1,419,642.7	18,500.6	792,399.2	18,273.2	2,621,822.0	30.7	230.9		
	西可巴比妥(俗稱: 紅中)	Secobarbital	0.0	0.0	13.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	三唑他(俗稱:小白 板)	Triazolam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	硝甲西洋(一粒眠)	Nimetazepam	11,964.8	116,044.7	10,703.1	879.2	3,835.7	10,374.8	20,156.4	97,898.8	23,881.2	280.7	2.1	1,392.1	0.0	17.2	0.0	0.0	0.0	-98.8
	對-甲氧基甲基安非 他命	Para- methoxymethamphetamine (PMMA)	0.0	0.0	0.0	0.0	960.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,203.8	0.0	0.0	0.0	0.0	-100.0
	對-氯安非他命	Para- Chloroamphetamine(PC A)	50,496.7	-	0.0	0.0	11.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	芬納西洋	Phenazepam	-	-	0.0	3038.8	1,809.2	0.0	166.3	1.3	0.0	531.8	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-100.0
	3,4-亞甲基雙氧甲 基卡西酮	3,4- methylenedioxyamphetami none(Methylone、bk- MDMA)	-	-	16,391.1	1353.0	1,995.4	167.2	94.3	308.5	13.2	81.6	0.0	0.0	0.5	27,613.7	0.3	0.0	0.0	-
	4-甲基甲基卡西酮	Mephedrone(4-MMC)	-	-	0.0	2108.7	143.9	62.7	1,365.6	589.0	1,822.9	53,472.1	0.0	75,189.4	0.0	1,844.7	0.0	0.0	0.0	-97.5
	1-(5-氟戊基)-3- (1-四甲基環丙基甲 基)哌啶	XLR-11	-	-	0.0	29289.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	其他	Others	1,621.9	6,336.4	1,374.0	1483.6	648.9	14,483.0	3,829.0	120,049.9	118,481.6	144,296.5	34.0	91,674.7	2,782.5	15,055.3	0.2	0.0	0.0	-83.6
	阿普唑他(三氫二氮 平)	Alprazolam	0.0	38.0	14.4	7.6	0.0	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	可待因 ( $< 1\text{gm}/100\text{ml}$ )	Codeine ( $< 1\text{gm}/100\text{ml}$ )	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	安定	Diazepam (Valium®)	5.6	0.0	14.6	66.1	0.0	0.0	0.0	23.0	159.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	二氫可待因 ( $< 1\text{gm}/100\text{ml}$ )	Dihydrocodeine ( $< 1\text{gm}/100\text{ml}$ )	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	麻黃鹼(原料藥)	Ephedrine	87,293.2	7,479.4	101,881.9	212,874.8	1,317,948.7	239,042.9	31,798.6	1,311,906.2	934,412.0	232,500.4	0.0	79.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	-99.7
	鹽酸羥亞胺	Hydroxylamine、HCl	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	788,816.3	1,306,384.8	0.0	739,334.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	勞拉西洋	Lorazepam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	甲基麻黃鹼(原料 藥)	Methylephedrine	4,916.1	5,220.9	591.1	2452.0	8.6	0.0	0.0	0.0	7,341.9	0.0	0.0	0.0	879.9	932.7	0.0	0.0	0.0	-
	硝西洋	Nitrazepam	0.0	16.7	0.0	0.0	832.1	0.0	0.0	14,249.0	0.0	2,618.2	0.0	1,033.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-100.0

表五

緝獲毒品統計表

單位：公克

年份			100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年		111年		較去年1-10月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】		
項目 (a)	中文品名	英文品名											10月	1-10月(c)	10月	1-10月(d)		1-10月小計百分比(%) 【(d/b)*100】	
第四級	去甲西洋	Nordiazepam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
	甲基苯乙胺(二甲苯乙胺)	Phentermine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
	去甲麻黃鹼(原料藥)	Phenylpropanolamine	291,471.5	36,616.0	0.0	588.6	256.4	2.1	6,299.9	0.0	28.5	948.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
	假麻黃鹼(原料藥)	Pseudoephedrine	329,256.4	35,636.4	4,272.0	13005.3	448,991.2	17.7	24,483.3	9,892.0	59,210.2	41,180.0	0.0	6.7	0.0	9,383.4	0.1	140,369.8	
	氯假麻黃鹼(先驅原料)	Chlorpseudoephedrine	—	—	—	—	—	—	2,365,316.9	563,914.9	81.7	199,710.0	0.0	0.0	0.0	222.7	0.0	—	
	氯麻黃鹼(先驅原料)	Chloroephedrine	—	—	—	—	—	—	138,968.5	47,469.0	29.9	11,110.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
	替馬西洋	Temazepam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
	特拉嗎竇	Tramadol	2,307.7	46.6	177.6	47.5	0.0	0.0	56.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
	佐沛眠	Zolpidem	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
	鄰-氯苯基環戊基酮	o-Chlorophenyl cyclopentyl ketone、2-Chlorophenylcyclopentyl ketone、o-Chlorobenzoylcyclopentane	—	—	0.0	20724.4	0.0	0.0	424.1	1,380.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	札來普隆	Zaleplon	—	—	—	0.0	17,271.4	0.0	0.0	35,922.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	苯基丙酮(原料藥)	(Phenyl-2-propanone、P2P)	—	—	—	0.0	173,179.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	2-苯基乙醯基乙腈(原料藥)	(alpha-Acetylphenylacetone nitrile、APAAN)	—	—	—	0.0	497,207.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
	其他	Others	4,118.2	387.6	944.7	1792.4	28.1	4,608,332.6	392.5	5.0	1,865,740.2	3,569,577.0	80,673.8	1,405,291.0	30,880.0	3,504,801.6	41.1	149.4	
總計(b)			2,340,101.6	2,622,449.2	3,656,481.0	41,607,045.5	4,841,165.5	6,767,580.5	6,449,884.2	6,122,765.5	9,476,490.6	8,162,554.7	269,768.7	3,117,270.2	660,117.9	8,528,706.1	100.0	173.6	
其他	種子(罌粟、古柯、大麻)	Seeds (Opium Poppy, Coca, Cannabis etc.)	187.9	6.3	74.6	0.0	0.0	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
	減肥藥等	Weight-loss Drugs	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	
	其他	Others	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	515.4	108.0	2.9	0.0	6,728.6	0.0	0.0	0.0	46.3	0.0	—	

資料來源：法務部統計處、法務部調查局、內政部警政署、國防部憲兵指揮部、財政部關務署、海洋委員會海巡署。

註1：本表數據係依緝獲當時之初步資料統計，定案後可能稍有變動。

註2：“—”係指因數值太少，故不予比較同期增減百分比。

註3：“項目”依英文字母A至Z排序，方便查閱。

註4：自101年1月起，將麻黃鹼類原料藥，包括麻黃鹼、甲基麻黃鹼、假麻黃鹼及去甲基麻黃鹼四個品項分別表列。

註5：為與國際間之統計方式一致，自95年1月起，毒品重量改按實際鑑定之純質淨重計算；其中第一級毒品鴉片，第二級毒品罌粟、古柯及大麻等非合成毒品則以淨重統計。

註6：自102年12月起新增浴鹽及卡西酮2品項獨立統計。

註7：自104年8月起新增四氫大麻酚、苯基丙酮及2-苯基乙醯基乙腈3品項獨立統計。

註8：105年1月起法務部統計處將安非他命及甲基安非他命分開計算。

註9：自106年2月起新增甲基安非他命、氯假麻黃鹼、氯麻黃鹼3品項獨立統計。

註10：本表以法務部統計處公布資料為準。

表六

## 學生藥物濫用品項分級統計表

單位：人數，製表日期：112/1/31

藥物品項(c)	年度	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年		111年		較去年1-10月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
											10月	1-10月(a)	10月	1-10月(b)	
一級毒品 (海洛因、嗎啡)		0	1	5	1	3	4	8	5	5	1	3	0	2	-33.3
二級毒品 (安非他命、MDMA、大麻)		241	201	241	263	323	414	259	280	287	24	186	9	76	-59.1
三級毒品 (愷他命、FM2、硝甲西洋)		2,188	1,819	1,453	1,485	676	594	341	292	255	34	177	33	240	35.6
四級毒品		0	0	0.0	0	0	0	2	7	3	1	9	3	8	-11.1
其他		3	0	1.0	0	4	10	18	24	70	0	24	0	0	-100.0
合計(d)		2,432	2,021	1,700	1,749	1,006	1,022	628	608	620	60	399	45	326	-18.3

資料來源：教育部。

註1：“-”係指因數值太少，故不予比較同期增減百分比。

註2：自111年起學生濫用毒品咖啡包個案，依據警政署提供起訴資料所列毒品級數列計。

表七

## 學生藥物濫用各學制統計表

單位：人數，製表日期：112/1/31

學制別(c)	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年		111年		較去年1-10月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】
										10月	1-10月(a)	10月	1-10月(b)	
國小	8	10	8	7	5	4	3	5	4	1	2	0	2	0.0
國中	855	641	582	600	361	260	164	184	183	7	130	10	88	-32.3
高中職	1,503	1,257	1,031	1,029	581	498	321	315	311	42	201	28	156	-22.4
大專校院	66	113	79	113	59	260	140	104	122	10	66	7	80	21.2
合計(d)	2,432	2,021	1,700	1,749	1,006	1,022	628	608	620	60	399	45	326	-18.3

資料來源：教育部。

註：“-”係指因數值太少，故不予比較同期增減百分比。

表八

新入所觀察勒戒及受戒治人統計表

單位：人，製表日期：112/1/31

身 分 別	項目別		101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年		111年		較去年1-11月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】	
												11月	1-11月(a)	11月	1-11月(b)		
	總計		6,969	6,700	5,978	6,715	7,714	6,720	5,011	3,786	3,682	1,569	11,093	993	12,563	13.3	
性 別	男	實數	5,728	5,531	5,045	5,736	6,654	5,713	4,260	3,250	3,199	1,366	9,722	869	10,922	12.3	
		百分比(%)	82.2	82.6	84.4	85.4	86.3	85.0	85.0	85.8	86.9	87.1	87.6	87.5	86.9	—	
	女	實數	1,241	1,169	933	979	1,060	1,007	751	536	483	203	1,371	124	1,641	19.7	
		百分比(%)	17.8	17.4	15.6	14.6	13.7	15.0	15.0	14.2	13.1	12.9	12.4	12.5	13.1	—	
新 入 所 受 觀 察 勒 戒	年 齡	18歲未滿	實數	112	83	86	57	48	34	9	1	5	0	3	0	1	-66.7
			百分比(%)	1.6	1.2	1.4	0.8	0.6	0.5	0.2	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
		18-24歲未滿	實數	1,359	1,289	1,259	1,413	1,589	1,208	751	498	375	55	412	49	494	19.9
			百分比(%)	19.5	19.2	21.1	21.0	20.6	18.0	15.0	13.2	10.2	3.5	3.7	4.9	3.9	—
		24-30歲未滿	實數	1,532	1,504	1,124	1,310	1,562	1,369	1,027	766	676	200	1,249	133	1,572	25.9
			百分比(%)	22.0	22.4	18.8	19.5	20.2	20.4	20.5	20.2	18.4	12.7	11.3	13.4	12.5	—
	30-40歲未滿	實數	2,541	2,432	2,160	2,381	2,618	2,204	1,625	1,233	1,167	428	3,031	250	3,419	12.8	
		百分比(%)	36.5	36.3	36.1	35.5	33.9	32.8	32.4	32.6	31.7	27.3	27.3	25.2	27.2	—	
	40-50歲未滿	實數	1,059	1,035	982	1,122	1,358	1,355	1,127	898	994	610	4,391	392	4,823	9.8	
		百分比(%)	15.2	15.4	16.4	16.7	17.6	20.2	22.5	23.7	27.0	38.9	39.6	39.5	38.4	—	
	50歲以上	實數	366	357	367	432	539	550	472	390	465	276	2,007	169	2,254	12.3	
		百分比(%)	5.3	5.3	6.1	6.4	7.0	8.2	9.4	10.3	12.6	17.6	18.1	17.0	17.9	—	

表八

新入所觀察勒戒及受戒治人統計表

單位：人，製表日期：112/1/31

身 分 別	項目別		101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年		111年		較去年1-11月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】		
												11月	1-11月(a)	11月	1-11月(b)			
新 入 所 受 戒 治 人	總計		793	664	609	623	710	620	481	397	346	186	2,025	93	1,521	-24.9		
	性 別	男	實數	672	591	539	533	628	525	415	348	303	162	1,802	86	1,341	-25.6	
			百分比(%)	84.7	89.0	88.5	85.6	88.5	84.7	86.3	87.7	87.6	2.0	89.0	92.5	88.2	—	
	女	實數	121	73	70	90	82	95	66	49	43	43	24	223	7	180	-19.3	
		百分比(%)	15.3	11.0	11.5	14.4	11.5	15.3	13.7	12.3	12.4	12.4	12.9	11.0	7.5	11.8	—	
	年 齡	18歲未滿	實數	5	8	8	1	8	5	0	0	0	0	0	0	0	0	—
			百分比(%)	0.6	1.2	1.3	0.2	1.1	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—
		18-24歲未滿	實數	22	26	15	11	14	7	4	5	2	2	0	7	0	5	-28.6
			百分比(%)	2.8	3.9	2.5	1.8	2.0	1.1	0.8	1.3	0.6	0.6	0.0	0.3	0.0	0.3	—
		24-30歲未滿	實數	44	37	27	19	35	35	24	16	14	14	5	95	1	38	-60.0
			百分比(%)	5.5	5.6	4.4	3.0	4.9	5.6	5.0	4.0	4.0	4.0	2.7	4.7	1.1	2.5	—
		30-40歲未滿	實數	248	184	179	157	176	145	88	83	70	70	41	470	14	267	-43.2
			百分比(%)	31.3	27.7	29.4	25.2	24.8	23.4	18.3	20.9	20.2	20.2	22.0	23.2	15.1	17.6	—
		40-50歲未滿	實數	314	261	257	290	295	244	216	156	143	143	97	1,012	56	873	-13.7
			百分比(%)	39.6	39.3	42.2	46.5	41.5	39.4	44.9	39.3	41.3	41.3	52.2	50.0	60.2	57.4	—
50歲以上		實數	160	148	123	145	182	184	149	137	117	117	43	441	22	338	-23.4	
		百分比(%)	20.2	22.3	20.2	23.3	25.6	29.7	31.0	34.5	33.8	33.8	23.1	21.8	23.7	22.2	—	

資料來源：法務部統計處。

註：“—”係指因數值太少，故不予比較同期增減百分比。

表九

## 執行毒品案件裁判確定有罪人數及毒品新入監受刑人數統計表

單位：人，製表日期：112/1/31

年度 毒品分級(c)	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年		111年		較去年1-11月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】	
										11月	1-11月(a)	11月	1-11月(b)		
裁判確定 有罪人數	合計(d)	36,410	36,096	34,672	35,960	40,625	43,281	44,541	42,218	33,031	925	12,072	1,405	12,268	1.6
	一級	15,753	13,592	11,038	10,907	11,717	11,942	11,914	11,448	8,685	127	1,999	186	1,523	-23.8
	二級	18,558	19,796	21,203	23,043	26,924	29,943	31,145	29,132	22,629	622	8,251	967	8,108	-1.7
	三級	2,023	2,629	2,388	1,973	1,961	1,369	1,430	1,589	1,654	165	1,730	243	2,520	45.7
	四級	69	68	35	25	16	18	26	24	50	6	54	1	35	-35.2
	其他	7	11	8	12	7	9	26	25	13	5	38	8	82	115.8
毒品新入 監受刑人 數	合計(d)	10,990	10,461	9,723	9,803	11,005	11,797	11,062	10,598	8,957	421	4,331	378	4,021	-7.2
	一級毒品	5,119	4,810	3,957	3,824	3,978	3,979	3,471	3,382	2,719	57	829	67	560	-32.4
	二級毒品	5,095	4,821	4,912	5,178	6,327	7,208	6,960	6,545	5,469	283	2,797	239	2,569	-8.2
	三級毒品	729	795	820	780	686	594	597	638	731	79	677	71	861	27.2
	四級毒品	41	28	24	16	10	11	17	19	30	2	22	0	16	-27.3
	其他	6	7	10	5	4	5	17	14	8	0	6	1	15	150.0

資料來源：法務部統計處。

表十

## 警察機關查獲施用或持有第三、四級毒品構成行政罰案件

單位：人次，製表日期：112/1/31

查獲年度	101年度	102年度	103年度	104年度	105年度	106年度	107年度	108年度	109年度	110年		111年		較去年1-11月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】	
										11月	1-11月 (a)	11月	1-11月(b)		
查獲數合計(d)	21,714	30,663	22,714	24,657	16,095	13,478	9,773	13,349	9,287	1,096	9,515	820	8,238	-13.4	
年齡(c)															
持有第三級 毒品	小計	712	942	884	1,241	1,218	1,511	1,973	792	836	124	962	62	825	-14.2
	50歲以上	12	13	12	16	11	31	15	7	14	1	13	1	9	-30.8
	40歲以上50歲未滿	46	60	74	73	89	118	82	41	61	9	96	5	71	-26.0
	30歲以上40歲未滿	186	271	261	331	290	405	418	149	209	36	251	18	209	-16.7
	24歲以上30歲未滿	212	284	227	351	347	427	696	279	272	45	312	23	275	-11.9
	18歲以上24歲未滿	256	314	310	470	481	530	762	316	280	33	290	15	261	-10.0
持有第四級 毒品	小計	24	24	9	10	18	32	27	4	42	1	26	2	18	-30.8
	50歲以上	1	3	1	1	2	6	1	0	3	0	7	0	1	-85.7
	40歲以上50歲未滿	4	4	2	1	5	5	1	0	9	1	5	0	4	-20.0
	30歲以上40歲未滿	7	11	4	5	10	10	6	0	9	0	8	2	6	-25.0
	24歲以上30歲未滿	5	6	2	2	1	4	7	3	12	0	5	0	3	-40.0
	18歲以上24歲未滿	7	0	0	1	0	7	12	1	9	0	1	0	4	300.0

表十

## 警察機關查獲施用或持有第三、四級毒品構成行政罰案件

單位：人次，製表日期：112/1/31

查獲年度	101年度	102年度	103年度	104年度	105年度	106年度	107年度	108年度	109年度	110年		111年		較去年1-11月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】	
										11月	1-11月 (a)	11月	1-11月(b)		
施用第三級 毒品	小計	17,702	26,313	19,751	20,897	13,189	11,209	7,255	11,908	7,889	881	7,526	731	6,746	-10.4
	50歲以上	48	56	56	85	45	56	25	38	33	3	35	10	52	48.6
	40歲以上50歲未滿	300	541	400	437	298	291	224	387	306	43	362	49	410	13.3
	30歲以上40歲未滿	2,840	4,843	3,787	4,148	2,739	2,365	1,703	2,777	1,824	222	1,821	187	1,709	-6.2
	24歲以上30歲未滿	6,063	8,835	6,385	6,434	4,258	3,819	2,605	4,348	2,915	347	2,823	262	2,498	-11.5
	18歲以上24歲未滿	8,451	12,038	9,123	9,793	5,849	4,678	2,698	4,358	2,811	266	2,485	223	2,077	-16.4
施用第四級 毒品	小計	1	2	0	0	2	1	48	52	143	18	153	8	83	-45.8
	50歲以上	0	0	0	0	1	0	0	3	3	4	8	0	4	-50.0
	40歲以上50歲未滿	0	0	0	0	1	0	2	6	12	8	40	4	19	-52.5
	30歲以上40歲未滿	0	2	0	0	0	1	17	12	29	3	36	0	15	-58.3
	24歲以上30歲未滿	1	0	0	0	0	0	4	9	40	3	38	3	27	-28.9
	18歲以上24歲未滿	0	0	0	0	0	0	25	22	59	0	31	1	18	-41.9
18歲未滿施用或持有第三級毒品(人次)	3,272	3,381	2,053	2,487	1,667	725	469	593	377	72	848	17	566	-33.3	
18歲未滿施用或持有第四級毒品(人次)	3	1	17	22	1	0	1								

資料來源：內政部警政署

註1：98年5月20日修正毒品危害防制條例，自98年11月20日起，針對無正當理由持有純質淨重未達20公克或施用第三級、第四級毒品者，處以行政裁罰；109年1月15日修正毒品危害防制條例，自109年7月15日起，將持有第三、四級毒品入刑標準下修至純質淨重5公克，若有統計區間在該日期之前部分，則以純質淨重20公克為分界點進行統計。

註2：18歲未滿無法分類出施用或持有第三級、第四級毒品。自109年5月起，不區分未滿18歲兒童、少年及毒品級別。

註3：本表數據係為當月之初步資料統計，定案後可能稍有變動。

表十一

查獲毒品案件數及嫌疑犯人數統計表

製表日期：112/1/31

類別	單位	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年		111年		較去年1-11月增 減百分比(%) 【(b-a)/a*100】		
											11月	1-11月 (a)	11月	1-11月 (b)			
毒品	查獲數	件	44,001	40,130	38,369	49,576	54,873	58,515	55,480	47,035	45,489	3,833	35,730	2,890	35,870	0.4	
	嫌疑犯	人	47,043	43,268	41,265	53,622	58,707	62,644	59,106	49,131	47,779	4,138	37,916	3,055	37,782	-0.4	
一級毒品	查獲數	件	15,661	12,675	11,495	13,355	13,991	13,905	14,278	12,791	8,078	722	5,714	543	7,268	27.2	
		百分比	35.6	31.6	30.0	26.9	25.5	23.8	25.7	27.2	17.8	18.8	16.0	18.8	20.3	-	
	嫌疑 犯人數	總數	人	16,488	13,320	12,129	14,449	14,970	14,905	15,261	13,132	8,287	755	5,882	559	7,545	28.3
		少年	人	31	26	21	39	30	20	15	12	17	0	6	1	3	-50
		青年	人	349	278	222	344	252	227	210	124	95	4	65	3	48	-26.2
成年		人	16,108	13,016	11,886	14,066	14,688	14,658	15,036	12,996	8,175	751	5,811	555	7,494	29.0	
二級毒品	查獲數	件	26,021	24,687	24,625	33,463	39,097	42,501	39,388	32,353	35,474	2,890	28,192	2,231	26,794	-5.0	
		百分比	59.1	61.5	64.2	67.5	71.2	72.6	71.0	68.8	78.0	75.4	78.9	77.2	74.7	-	
	嫌疑 犯人數	總數	人	27,682	26,555	26,337	35,785	41,642	45,334	41,631	33,713	37,019	3,078	29,562	2,350	27,942	-5.5
		少年	人	798	679	727	1,132	1,337	1,173	455	502	515	17	307	12	221	-28.0
		青年	人	4,417	4,264	3,857	5,882	6,616	6,540	4,794	3,708	3,527	262	2,608	187	2,072	-20.6
成年		人	22,467	21,612	21,753	28,771	33,689	37,621	36,382	29,503	32,977	2,799	26,647	2,151	25,649	-3.7	
三級毒品	查獲數	件	2,192	2,727	2,172	2,671	1,692	2,048	1,757	1,807	1,765	214	1,733	102	1,663	-4.0	
		百分比	5.0	6.8	5.7	5.4	3.1	3.5	3.2	3.8	3.9	5.6	4.9	3.5	4.6	-	
	嫌疑 犯人數	總數	人	2,716	3,317	2,710	3,273	1,966	2,315	2,130	2,161	2,255	295	2,331	132	2,122	-9.0
		少年	人	746	812	622	731	453	580	367	423	404	36	311	4	201	-35.4
		青年	人	1,126	1,424	1,184	1,477	853	994	919	879	968	107	917	48	770	-16.0
成年		人	844	1,081	904	1,065	660	741	844	859	883	152	1,103	80	1,151	4.4	
四級毒品 及其他	查獲數	件	127	41	77	87	93	61	57	84	172	7	91	14	145	59.3	
		百分比	0.3	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.4	0.2	0.3	0.5	0.4	-
	嫌疑犯人數	人	157	76	89	115	129	90	84	125	218	10	141	14	173	22.7	

資料來源：內政部警政署

註1：少年係指12-17歲，青年係指18-23歲。

註2：本表數據係為當月之初步資料統計，定案後可能稍有變動，依據內政部警政署網站公告數據為主。