



112年全國物質使用調查 結果報告

主辦單位：

衛生福利部食品藥物管理署

協辦單位：

國立台灣大學



序言

根據聯合國毒品暨犯罪辦公室（United Nations Office on Drugs and Crime，UNODC）2024 年報告顯示，目前全球約有 2.92 億人在 2022 年曾使用過非法藥物（illicit drug），顯見非法藥物濫用已是各國逐漸嚴重的問題。世界各國皆投注相當多的資源來處理非法藥物濫用問題，尤其是定期進行非法藥物濫用相關監測或調查，以建立全國性定期監測資料，期望藉由分析全國性的資料，掌握非法藥物濫用現況及趨勢。

本署自 2005 年起每 4~5 年進行全國調查，分別於 2005 年及 2009 年與國民健康署及國家衛生研究院共同合作執行「國民健康訪問暨藥物濫用調查」，再於 2014 年及 2018 年委託國立臺灣大學進行第三次及第四次「全國物質使用調查」。因應新冠肺炎疫情帶來的影響，2023 年執行第五次「112 年全國物質使用調查」首次採用自行上網、家訪上網（訪員攜帶平板電腦至受訪者家進行訪查，與 2018 年調查模式同）併行的「混合式調查」。在調查問卷中，除針對個別非法藥物種類進行使用經驗的詢問，亦納入了其他非法藥物使用相關題目，例如「混合毒品包（如毒咖啡包、毒梅粉包及毒彩虹菸等）」、「非自願使用非法藥物」及「受非法藥物使用者傷害」等題項，以期獲得更全面的非法藥物濫用相關數據，以利更深入瞭解民眾對於非法藥物濫用行為觀點，提供實證數據供政府單位擬訂相關政策參考，以促進國民健康，增進國人福祉。

目錄

目錄	i
圖次	ii
表次	ii
摘要	1
壹、前言	4
貳、材料與方法	8
參、調查結果	17
肆、討論	27
伍、結論	29
誌謝	30
參考文獻	31
附圖	33
附表	34

圖次

圖 1、112 年全國物質使用調查所抽中之鄉鎮市區分布圖.....	33
-----------------------------------	----

表次

表 1、112 年全國物質使用調查之全國及縣市別完訪率統計表.....	34
表 2、112 年全國物質使用調查樣本之人口組成與母群體之同質性檢定.....	35
表 3、112 年全國物質使用調查，成人樣本之人口學特性 (N=16552).....	36
表 4、112 年全國物質使用調查，青少年樣本之人口學特性 (N=2057).....	38
表 5.1、依調查模式分層，各種非法藥物之加權終身盛行率.....	40
表 5.2A、自行上網樣本，依性別分層，各種非法藥物之加權終身盛行率	41
表 5.2B、家訪上網樣本，依性別分層，各種非法藥物之加權終身盛行率	42
表 5.3A、自行上網樣本，依年齡分層，各種非法藥物之加權終身盛行率	43
表 5.3B、家訪上網樣本，依年齡分層，各種非法藥物之加權終身盛行率	44
表 5.4A、自行上網樣本，依居住地區分層，各種非法藥物之加權終身盛行率	45
表 5.4B、家訪上網樣本，依居住地區分層，各種非法藥物之加權終身盛行率	46
表 5.5A、自行上網樣本，依教育程度分層，各種非法藥物之加權終身盛行率	47
表 5.5B、家訪上網樣本，依教育程度分層，各種非法藥物之加權終身盛行率	48
表 6.1、依調查模式分層，曾非自願使用非法藥物之加權終身盛行率.....	49
表 6.2A、自行上網樣本，依性別分層，曾非自願使用非法藥物之加權終身盛行率	50
表 6.2B、家訪上網樣本，依性別分層，曾非自願使用非法藥物之加權終身盛行率	51
表 6.3A、自行上網樣本，依年齡分層，曾非自願使用非法藥物之加權終身盛行率	52
表 6.3B、家訪上網樣本，依年齡分層，曾非自願使用非法藥物之加權終身盛行率	53
表 6.4A、自行上網樣本，依居住地區分層，曾非自願使用非法藥物之加權終身盛行率	54
表 6.4B、家訪上網樣本，依居住地區分層，曾非自願使用非法藥物之加權終身盛行率	55
表 6.5A、自行上網樣本，依教育程度分層，曾非自願使用非法藥物之加權終身盛行率	56
表 6.5B、家訪上網樣本，依教育程度分層，曾非自願使用非法藥物之加權終身盛行率	

.....	57
表 7.1、全部樣本曾受物質使用者傷害之加權終身盛行率 (N = 18609).....	58
表 7.2、依性別分層，曾受物質使用者傷害之加權終身盛行率.....	59
表 7.3、依年齡分層，曾受物質使用者傷害之加權終身盛行率.....	60
表 7.4、依居住地區分層，曾受物質使用者傷害之加權終身盛行率.....	61
表 7.5、依教育程度分層，曾受物質使用者傷害之加權終身盛行率.....	62
表 7.6、依調查模式分層，曾受物質使用者傷害之加權終身盛行率.....	63
表 8.1、全部樣本各種非法藥物使用之起始年齡分布.....	64
表 8.2、依性別分層，各種非法藥物使用之起始年齡分布.....	65
表 8.3、依年齡分層，各種非法藥物使用之起始年齡分布.....	67
表 8.4、依居住地分層，各種非法藥物使用之起始年齡分布.....	71
表 8.5、依教育程度分層，各種非法藥物使用之起始年齡分布.....	75
表 8.6、依調查模式分層，各種非法藥物使用之起始年齡分布.....	78
表 9.1、各種非法藥物之初次使用地點加權分布.....	80
表 9.2、依性別分層，各種非法藥物之初次使用地點加權分布.....	81
表 9.2、依性別分層，各種非法藥物之初次使用地點加權分布.....	82
表 9.3、依年齡分層，各種非法藥物之初次使用地點加權分布.....	83
表 9.3、依年齡分層，各種非法藥物之初次使用地點加權分布.....	84
表 9.3、依年齡分層，各種非法藥物之初次使用地點加權分布.....	85
表 9.3、依年齡分層，各種非法藥物之初次使用地點加權分布.....	86
表 9.4、依居住地區分層，各種非法藥物之初次使用地點加權分布.....	87
表 9.4、依居住地區分層，各種非法藥物之初次使用地點加權分布.....	88
表 9.4、依居住地區分層，各種非法藥物之初次使用地點加權分布.....	89
表 9.4、依居住地區分層，各種非法藥物之初次使用地點加權分布.....	90
表 9.5、依教育程度分層，各種非法藥物之初次使用地點加權分布.....	91
表 9.5、依教育程度分層，各種非法藥物之初次使用地點加權分布.....	92
表 9.5、依教育程度分層，各種非法藥物之初次使用地點加權分布.....	93
表 9.6、依調查模式分層，各種非法藥物之初次使用地點加權分布.....	94
表 9.6、依調查模式分層，各種非法藥物之初次使用地點加權分布.....	95
表 10.1、各種非法藥物之初次使用動機加權分布.....	96

表 10.2、依性別分層，各種非法藥物之初次使用動機加權分布.....	97
表 10.3、依年齡分層，各種非法藥物之初次使用動機加權分布.....	99
表 10.4、依居住地區分層，各種非法藥物之初次使用動機加權分布.....	103
表 10.5、依教育程度分層，各種非法藥物之初次使用動機加權分布.....	107
表 10.6、依調查模式分層，各種非法藥物之初次使用動機加權分布.....	110
表 11.1、各種非法藥物之取得場所加權分布.....	112
表 11.2、依性別分層，各種非法藥物之取得場所加權分布.....	113
表 11.3、依年齡分層，各種非法藥物之取得場所加權分布.....	115
表 11.4、依居住地區分層，各種非法藥物之取得場所加權分布.....	119
表 11.5、依教育程度分層，各種非法藥物之取得場所加權分布.....	123
表 11.6、依調查模式分層，各種非法藥物之取得場所加權分布.....	126
表 12.1、各種非法藥物之取得對象加權分布.....	128
表 12.2、依性別分層，各種非法藥物之取得對象加權分布.....	129
表 12.3、依年齡分層，各種非法藥物之取得對象加權分布.....	131
表 12.4、依居住地區分層，各種非法藥物之取得對象加權分布.....	135
表 12.5、依教育程度分層，各種非法藥物之取得對象加權分布.....	139
表 12.6、依調查模式分層，各種非法藥物之取得對象加權分布.....	142
表 13.1、各種非法藥物之使用方式經驗加權分布.....	144
表 13.2、依性別分層，各種非法藥物之使用方式經驗加權分布.....	145
表 13.3、依年齡分層，各種非法藥物之使用方式經驗加權分布.....	147
表 13.4、依居住地區分層，各種非法藥物之使用方式經驗加權分布.....	151
表 13.5、依教育程度分層，各種非法藥物之使用方式經驗加權分布.....	155
表 13.6、依調查模式分層，各種非法藥物之使用方式經驗加權分布.....	158
表 14、全部樣本對於毒品防制措施的觀感加權分布 (N=18,609)	160
表 15、臺灣與其他國家全國調查之非法藥物終身盛行率與排名.....	162

摘要

近來全球非法藥物濫用趨勢逐年增加，根據聯合國毒品暨犯罪辦公室（United Nations Office on Drugs and Crime，UNODC）2024 年報告書結果顯示，全球約有 2.92 億人在 2022 年曾使用過非法藥物，而非法藥物濫用問題對個人身心影響甚鉅，甚至引發社會安危，影響國家發展。有鑑於此，各國紛紛執行監測計畫，以掌握非法藥物濫用趨勢及流行病學資料，作為非法藥物濫用預防與介入政策之參考。

我國從 2005 年起每 4~5 年執行一次全國性物質使用調查。2023 年執行之「112 年全國物質使用調查」為第五次，惟受全球新冠肺炎疫情影響，本次調查首次改為採用自行上網、家訪上網（訪員攜帶平板電腦至受訪者家進行訪查，與 2018 年調查模式同）併行的「混合式調查」模式。並維持採用分層、多階段、等機率（Probability Proportional to Size，PPS）的抽樣架構，針對臺灣 20 個縣市（不包括金門縣和連江縣）12 至 64 歲國民進行抽樣，共抽取 28,476 人。於 2023 年 9 月至 12 月的調查收案期間，總共有 18,609 位受訪者參與調查，其中自行上網 11,840 位，家訪上網 6,769 位，完訪率為 65.3%。資料收集方式則以網頁版問卷的方式進行，可讓受訪者以自己熟悉的可上網設備來填答問卷，在過程中亦可自動檢查答題邏輯不合

及漏題等常見錯誤，且能提供圖片、暫存續填等輔助效果，資料完成後即加密上傳至後端平台進行儲存。

本次調查首次採用自行上網、家訪上網併行的「混合式調查」模式，與 2018 年調查全部採家訪上網有別，考慮到本次調查兩種模式完訪者特性之差異，故不宜互相比較，且跨年度調查結果應於同一調查模式比較，本報告將不同調查模式之盛行率數據分別呈現及說明。

調查結果顯示，台灣地區 12 至 64 歲族群之非法藥物使用，若以調查模式分層來看，自行上網樣本（11,840 人）非法藥物終身盛行率為 2.58%，家訪上網樣本（6,769 人）非法藥物終身盛行率則為 1.73%。若以本次家訪上網樣本（6,769 人）與 2018 年（18,626 人）結果進行比較，終身曾用過非法藥物之盛行率會從 2018 年調查的 1.46% 上升至 1.73%。以各非法藥物種類來看，最常被使用的前三名為大麻（自行上網 1.28%、家訪上網 0.73%）、愷他命（自行上網 0.64%、家訪上網 0.54%）、搖頭丸（自行上網 0.51%、家訪上網 0.43%），其中大麻的終身盛行率在不同調查模式皆較 2018 年調查的 0.32% 高。就初次使用情形來看，各非法藥物之初次使用地點大多位於「同學或朋友家裡」或「休閒娛樂場所」，視不同種類非法藥物而異；初次使用動機則以「好奇、趕流行」為主。

關於對毒品防制措施的觀感，目前已有半數以上民眾認為毒品使用者犯法，但同時也算是病人，只是多數仍不支持直接由健保給付戒癮治療。

另多數民眾也認為反毒教育應納入學校正規課程學習，並應強化家庭反毒教育。

本調查所蒐集的資訊包含非法藥物使用的多種面向，可做為物質濫用相關防制工作之實證參考。

關鍵字：非法藥物；盛行率；混合式調查

壹、前言

一、背景分析

根據聯合國毒品與犯罪辦公室（United Nations Office on Drugs and Crime，UNODC）於 2024 年出版的世界毒品報告，全球 15 至 64 歲人口中，在 2022 年約有 2 億 9 千 2 百萬人使用過非法藥物（過去一年盛行率約為 5.6%），其中約 6 千 4 百萬人患有非法藥物使用疾患（drug use disorders）（UNODC 2024）。根據 2010 年的全球疾病負擔研究（Global Burden of Disease Study），非法藥物（illicit drugs）是造成健康人年損失的重要一環（Degenhardt et al. 2013）。而 2016 年全球疾病負擔研究結果顯示，在 2016 年非法藥物使用作為危險因子約造成 3 千 1 百萬失能調整人年（disability-adjusted life years），約佔所有失能調整人年的 1.3%（GBD 2016 Alcohol and Drug Use Collaborators 2018）。成癮性非法藥物的使用，不但可能使人產生強迫性非法藥物使用行為、戒斷症狀、及不可逆的腦部結構改變，更常感染非法藥物使用相關的傳染病（例如人類免疫缺乏症候群、C 型肝炎），進而影響正常社會生活功能，並對社會經濟帶來巨大的影響（Fowler et al. 2007; National Drug Intelligence Center 2011）。成癮性非法藥物的使用已成當前公共衛生的重要議題。

有鑑於非法藥物濫用對社會造成嚴重危害，且非法藥物濫用行為會因

各種因素，隨時間及地區不同而有所變化，因此世界各國竭力收集各種非法藥物濫用相關的調查或監測數據。但是，這些資料其實受到一個限制，因為沒有太多國家能夠定期進行有系統的全國性調查(Gowing et al., 2015)。只有在一些已開發國家或區域性組織，如美國 (Substance Abuse and Mental Health Services Administration 2023)、澳洲 (Australian Institute of Health and Welfare 2024)、加拿大 (Government of Canada 2023)、日本 (Shimane et al. 2023)及歐盟(European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction 2024)等，才有定期進行大型橫斷式全國抽樣調查，以了解該國非法藥物濫用之趨勢。然而，台灣針對此議題之相關調查或數據監測，基本透過以下方式，包括：(1) 全國性的物質使用抽樣調查：針對國內一般人口進行調查，目的在於瞭解國人物質使用之盛行率；(2) 特定族群的成癮性物質使用流行病學調查：主要是針對目標族群或特定地區做設計，進行使用特性分析或盛行率評估；(3) 毒品緝獲資料登記及檢體檢驗系統：公家機關對於毒品緝獲資訊記錄系統，以及檢體採樣毒物檢測結果。這些數據來自：衛福部食品藥物管理署、內政部警政署、法務部、海巡署等；(4) 衛福部管制藥品濫用通報資訊系統：來自醫療院所及民間戒癮團體主動進行使用者通報。

其中在全國性調查方面，我國自 2005 年起共進行過四次調查。前兩次分別在 2005 年及 2009 年完成，乃是由當時的行政院衛生署管制藥品管理局、國民健康局及財團法人國家衛生研究院合作，針對全國 12 至 64 歲民

眾，進行之兩次「國民健康訪問暨藥物濫用調查」(National Health Research Institutes 2007; National Health Research Institutes 2011)。惟此兩次調查中，藥物濫用調查是接續在國民健康訪問之後，因此問卷設計有諸多限制。

第三、第四次的調查分別在 2014 年與 2018 年完成。其中，最近一次（2018 年）調查結果發現，我國任一種非法藥物的終身盛行率為 1.46%，過去一年盛行率則為 0.27%（Wu et al. 2024）。最常被使用的非法藥物依序為（甲基）安非他命、愷他命、大麻、搖頭丸、及混合毒品包（即 2018 年調查所稱改裝型混合式毒品）。

為持續追蹤及掌握國內非法藥物濫用最新情形，本次調查以第三、第四次（2014 年及 2018 年）全國物質使用調查之執行經驗為基礎，進行了部分問卷題目之增修，並針對新冠肺炎大流行期間所衍生的民眾行為模式，首次改為採用「自行上網」及「家訪上網」併行之混合式調查模式，嘗試來估計我國各種非法藥物使用盛行率，同時以重要人口學變項針對調查結果分層，據以了解國內非法藥物濫用現況。此調查之結果可提供國內相關部門參考。

二、研究目的

本調查的目的為：

- (一) 瞭解台灣地區各種非法藥物使用之終身盛行率。
- (二) 瞭解台灣地區曾非自願使用非法藥物之終身盛行率。
- (三) 瞭解非法藥物使用之初始年齡、初次使用地點、使用方式之分布。
- (四) 瞭解我國民眾對於毒品防制措施的看法。
- (五) 比較我國與其他國家之非法藥物調查之結果。

貳、材料與方法

「112 年全國物質使用調查」是由本署委託臺灣大學執行，主要的工作內容包含電子化版本之問卷建置、抽樣設計、訪員及輔導員之招募與訓練、實地調查訪視與資料收集、調查品質管控機制及調查結果分析等。食藥署負責調查之策劃、行政作業、督導及調查報告之審核等事宜；而臺灣大學則負責調查工作之執行、資料處理與檢誤、結果分析等事宜。

一、調查對象

本調查之對象為設籍於臺灣 20 個縣市（不包括金門縣與連江縣）之 12 至 64 歲之國民。並以 2022 年 12 月之內政部戶籍資料為抽樣母體，進行隨機抽樣；抽選出來之樣本，即為本研究之受訪對象。調查對象需具有中華民國國籍，但不包含設籍於軍營、學校宿舍、監獄工廠、寺廟、醫療院所的居民以及居住在國外者。

二、抽樣方法

本調查採分層、多階段、等機率（Probability Proportional to Size，PPS）的抽樣架構。首先將全臺灣 20 個縣市視為獨立的層，各自進行抽樣作業。由於各縣市內之人文地理環境不盡相同，考量到田野調查所需之人力資源

配置、時間與經費等因素，本調查將各縣市內之鄉鎮市區依照五項社會人口特色進行進一步的分層。其中，作為分層依據的社會人文資料包括（1）人口密度、（2）65 歲以上人口數、（3）專科以上教育人數（以上三個變數資料來源：內政部 111 年人口統計資料）、（4）農牧人數（資料來源：104 年農林漁牧普查）與（5）西醫人數（資料來源：衛福部 111 年醫療機構現況及醫療服務統計量調查）。上述 5 個鄉鎮市區層級的指標先是經過標準化，再以標準化過後的數值進行集群分析，一共將全國納入調查的 358 個鄉鎮市區分為 9 個集群。在各縣市中，再將特性相近的集群合併以進行分層，每一縣市最少的分層數量為一層（即不需分層），如新竹市；最多為三層，如臺中市，總計把納入調查的 20 個縣市分為 44 個層別。

臺灣自 2005 年後，全國性調查之抽樣設計多以「人」而非「家戶」為抽樣單位，故本研究亦採相同模式。本研究依照各縣市內各層之特性有三種不同的設計：

1. 二階段抽出：當層內的「鄉鎮市區」全部被列為樣區，而其地理分布較集中者，採二階段的抽樣設計，第一階段抽出的單位為「鄰」，接著抽出「人」。

2. 三階段抽出：當層內的「鄉鎮市區」全部被列為樣區，但因其地理分布較不集中者，採三階段的抽樣設計，第一階段抽出的單位為「村里」，其次抽出「鄰」最後抽出「人」。

3. 三階段抽出：當層內的「鄉鎮市區」較不集中，採三階段的抽樣設計，第一階段抽出的單位為「鄉鎮市區」，其次抽出「鄰」，最後抽出「人」。

本調查針對 20 縣市 44 層 358 個鄉鎮市區，按照上述方法，抽出 167 個鄉鎮市區，抽中鄉鎮市區分布如圖 1；每縣市抽出樣本約為 1,200 至 1,852 人，共計 28,476 位樣本，各縣市抽出樣本數詳見表 1。

此外，因青少年受訪率較低，物質使用之終身盛行率亦較成人低，因此，參考本調查第三次及第四次（2014 年及 2018 年）調查執行經驗，針對 12 至 17 歲的青少年進行超取樣（oversampling）。針對已在戶籍資料中被抽中、且已完訪的受訪者，若於同一家戶中有未被抽中的青少年，訪員至多可以於該家戶中邀請一位加抽樣本中的青少年參與，以克服青少年樣本較少的問題。

三、問卷設計

（一）問卷內容

本調查所採用的問卷，主要參考第四次（2018 年）調查所使用的問卷，並依社會潮流及國際研究趨勢進行增編，經過多次修訂而成。本調查問卷採匿名形式進行填答，內容主要包含社會人口學資料、各種非法藥物使用經驗，以及各種與非法藥物使用相關的議題。

由於青少年與成人在一些社會人口學特性上可能不同，例如就學經驗

與是否與家人同住等。因此本調查亦針對 12 至 17 歲之青少年族群，與 18 至 64 歲之成人族群進行區別，共有青少年及成人兩版不同的問卷。

（二）問卷之電子化

因應本次調查的執行方式以自行上網、家訪上網併行的「混合式調查」為主（詳如後述），新版問卷的電子化不沿用第四次調查（2018 年）所採平板電腦問卷 APP 方式，而是改為開發可適用於各種可上網 3C 設備，且可依設備螢幕大小自動調整畫面（響應式網頁設計，responsive web design）的網頁版問卷。與以往所使用的平板 APP 問卷相比，問卷網頁化之優點包括：（1）可適用於不同硬體介面（手機、平板等），題目呈現畫面較大，易讀性較佳、（2）問卷即時除錯、修改、更新較為容易，且所需之時間或人力成本較低、（3）受訪者如於調查過程中斷填答，可暫存問卷並以系統發送之連結供受訪者續填、（4）受訪者填答完畢後資料即上傳至伺服器，訪員不會取得受訪者填答資料、亦無需額外安排時間上傳資料，可保障受訪者之隱私及填答意願。

（三）問卷之信效度評估

為評估問卷中有關毒品題項的信效度，我們從醫院徵得 30 名自願的門診或住院藥癮病人參與問卷信效度評估的研究，請他們填寫問卷後再比對他們病歷的驗尿結果，其中有效問卷為 24 份。比較受訪者問卷中填答結果

與其病歷上的用藥史之一致性，可以發現一致性百分比為 100%。另外，有 6 名受訪者在間隔 1-2 周進一步完成了第二次問卷填答，結果顯示，大多數毒品種類在前後兩次問卷回答中，皆達 100%的一致性。

四、自行上網、家訪上網併行的「混合式調查」模式

因應全球新冠肺炎疫情影響，且難以預測國內疫情會如何發展，本次調查遂採用較具彈性的自行上網、家訪上網併行的「混合式調查」模式。

（一）混合式調查執行流程

1. 兩種調查模式併行：「自行上網」或「家訪上網」

本次混合式調查中，研究團隊在把郵簡通知信寄予受訪者之後，受訪者可選擇是否要自行上網填答。若受訪者選擇自行上網完成調查，即可透過郵簡上的 QR code 進入數位同意書頁面，先簽署數位同意書後、再完成後續調查問卷之填答。為便於辨識，本報告中將此「郵簡通知後自行上網完成自我訪談」的模式簡稱為「自行上網」。

若受訪者未能自行完成上網填答，調查中心則於通知信寄出的 2 周後，將尚未完成填答的受訪者清單派發給負責該地區之訪員，由訪員進行家戶訪查並邀請受訪者參與調查。訪員透過操作平板電腦上的網頁版問卷連結，或將 QR code、網址提供給受訪者，即可令受訪者以訪員隨身攜帶之平板電腦，或其個人之可上網設備進入數位同意書頁面，先簽署數位同意書後、

再完成後續調查問卷之填答。而此「訪員家訪後上網完成自我訪談」的模式，則簡稱為「家訪上網」。

2. 簽署數位同意書

不論是採用「自行上網」或「家訪上網」模式的受訪者，在正式參與本調查前，皆須簽署研究同意書方可進行問卷之填答。本調查之同意書，採數位同意書的形式為主，受訪者填寫完線上同意書表單並送出後，資料以加密方式傳輸並儲存於衛生福利部數位同意書系統。

若是訪員在進行家戶訪查時，因網路連線不穩定或其他原因，導致受訪者無法順利上網簽署數位同意書，則得以紙本同意書替代之。

3. 填答匿名網頁版問卷

在完成數位同意書之簽署後，受訪者即可透過網頁的自動跳轉，進入本調查之網頁版問卷。本調查之問卷採匿名、自我訪談的形式，根據以往經驗，完成問卷之填答平均約需耗時 10-40 分鐘，視受訪者閱讀速度及使用成癮性物質之經驗而有所不同。

與同意書的簽署一樣，若訪員在進行家戶訪查期間遇阻礙因素，導致受訪者無法順利使用網頁版問卷進行填答，則得以紙本問卷替代之。待受訪者填答結束，並經確認後即贈送禮卷。

(二) 訪員招募及訓練

本調查的訪員招募工作，先與研究團隊在前幾次全國物質使用調查中

合作過的資深訪員聯繫，由他們的聯絡網引介合適的人選，在整個計畫執行期間，陸續完成訓練及聘僱的訪員，共計 115 位訪員。

訪員訓練內容，包括本調查之計畫介紹、問卷設計特色、抽樣架構說明等，除此之外，也依據本次調查的情形，新增了混合式調查流程、完訪計酬方式、網頁版問卷操作等說明。

（三）分區聯絡中心

為使訪員聯絡更具效率，研究團隊比照以往之作法，依縣市將全國劃分為北、中、南、東四大訪區，並分別於台灣大學、中山醫學大學、成功大學、慈濟大學設立分區聯絡中心，主要負責與掌控各分區收案進度、與訪員聯絡協調、分攤各分區相關的行政事務等工作。

五、資料分析

（一）樣本加權

本研究之樣本加權方式，與第三次及第四次（2014 年及 2018 年）全國物質使用調查一致。權值採用事後分層的方式進行運算。首先，全國樣本依性別、年齡及縣市分層之組合，分成不同之加權分組。其中，性別分為男性、女性兩組。年齡原則上以 5 歲為一組，然而受到青少年（12-17 歲）及成年人（18-64 歲）問卷版本不同之限制，從 12-17 歲為第一組年齡別、18-24 為第二組年齡別、從 25 歲開始至 64 歲，每 5 歲取一組，共計 10 組。縣

市內之分層抽樣，則依照本年度全國調查之抽樣設計，共分成 44 個抽樣分層。因此共有 $2 \times 10 \times 44$ ，即 880 個加權分組。實際進行樣本加權計算時，由於某些加權分組的樣本數太少（小於 3），則根據縣市分層，與同性別的相鄰年齡層進行合併。當受訪者屬於某一加權分組時，在分析時就用該組的權值進行加權。

針對第 i 個加權分組，其加權值的計算公式如下：

$$W_i = \frac{N_i}{n_i} \times \frac{n}{N}$$

W_i = 第 i 組的加權值，組內每個個案的權值均相同

N_i = 母體第 i 組總人口數

n_i = 樣本第 i 組完訪數

n = 完訪樣本總個案數

N = 母體總人口數

計算加權值的母體資料，來自內政部 111 年 12 月之人口統計。該資料顯示，台灣地區各縣市鄉鎮市區 12 至 64 歲之現住人口，總共有 16,795,404 人。本次研究樣本共有 18,609 人。為了因應資料分析的需求，本研究針對每一個案，分別有三種加權值，說明如下：

1. Wt_nation : 全國樣本數權值，用於推估一位受訪個案在臺灣地區所代表的人數比例，用於推估臺灣地區的資料時使用，所有受訪個案的加權值加總等於完訪樣本數。各分組的計算公式為：

$$Wt_nation_i = \frac{N_i}{n_i} \times \frac{n}{N_i}$$

2. Wt_pop: 母群體數（即全國總人口數）權值，用於推估一位受訪個案在臺灣地區所代表的人數，用於推估臺灣地區的資料時使用，所有個案的加權值加總等於全國總人口數。各分組的計算公式為：

$$Wt_pop_i = \frac{N_i}{n_i}$$

3. Wt_county: 各縣市樣本數權值，用於推估一位受訪個案在所屬之縣市地區所代表的人數比例，用於推估各縣市資料時使用，所有個案的加權值加總等於該縣市總人口數。各分組的計算公式為（其中下標 c 代表不同縣市）：

$$Wt_county_i = \frac{N_{ci}}{n_{ci}} \times \frac{n_c}{N_c}$$

（二）統計分析

本報告以描述性統計呈現完訪受訪者之社會人口學分布、非法藥物使用、受物質使用者傷害、以及因物質使用而有涉險行為之加權終身盛行率。另外亦呈現各種非法藥物之起始年齡、非法藥物初次使用地點、使用經驗、與對毒品防制措施的觀感之加權分布。除了全部樣本，前述分析亦以性別、年齡、居住地、教育程度、調查模式等變項分層。最後再將調查結果與國際數據做比較。資料分析使用統計軟體 SAS 9.4 中專為複雜抽樣調查所設計之分析模組（PROC SURVEYFREQ、PROC SURVEYMEANS 等）。

參、調查結果

一、樣本完訪統計

在抽出樣本數 28,476 人中，於 2023 年 9 至 12 月收案期間，共完成 18,609 名受訪者的電腦輔助式自我訪談，完訪率為 65.3%（表 1）。其中，透過自行上網完成調查者有 11,840 人，家訪上網者則有 6,769 人。成人（18-64 歲）樣本有 16,552 人，完訪率為 62.7%。青少年（12-17 歲）樣本，原本抽出 2,087 人，完訪 1,216 人，原始完訪率為 58.3%；不過青少年樣本另有超取樣，讓訪員在符合加選之家庭中，最多選擇 1 名青少年加訪，最後共完訪了 2,057 名青少年，使青少年組之完訪率變成 98.6%。透過加權值的調整，整個樣本的年齡分布與母群體相當接近（詳見後節）。

表 1 呈現全國及各縣市的完訪率。若以大分區來檢視，南區（完訪率 79.1%）的收案狀況最佳，其次為中區（完訪率 67.2%）及北區（完訪率 62.5%），而東區（完訪率 43.2%）則收案較為困難。此結果與以往各項全國性調查的分布有些不同，推測可能是本次調查採用混合式調查，增加了自行上網的方式，使得以往僅透過訪員家訪收案時較易遭遇困難的地區例如北部地區完訪率得以提高；而東部地區則因本次調查在訪員招募上較為困難，導致收案情形不如以往。

本次調查共有 167 個鄉鎮市區被抽中。它們的實際地理分布及完訪率

的高低，以地理資訊系統（Geographic Information System, GIS）呈現於圖 1。從圖中可以看出，高完訪率的鄉鎮市區比較集中在西半部。

二、樣本代表性及社會人口學特徵

在 18,609 名受訪者中，整體樣本的性別與年齡分布列於表 2。其中青少年樣本（年齡 12-17 歲）因為超取樣（oversampling）的關係，未加權的分率較其它年齡層高。不過經過加權後，完訪樣本的人口學特性與全國總人口（內政部 2022 年 12 月之資料）之分布相比較，並沒有明顯差異。

由於成人版問卷與青少年版問卷在社會人口學的題目並不相同，這部分變項的結果兩組分開呈現。成人樣本之社會人口學特性陳列於表 3。以加權後分率（%_{wt}）來看，成年受訪者中，男女受訪者比率相近。各年齡分層中，以 35-44 歲（23.42%）所佔分率最高，18-24 歲（11.41%）最低。居住地區以北區為主（46.11%），其次為南區（26.59%）。教育程度則以大學（40.31%）最多，其次是高中、高職（24.92%）。月收入方面，有 8.74% 的人沒有收入；在有收入的成年人中，月收入以落在 20,000-39,999 元（33.25%）最多，其次是 40,000-59,999 元（23.19%）。職業方面，本調查採用中華民國職業標準分類，在成人受訪者中，無業或失業的佔 14.14%；其餘的職業別中，最多的前三類分別是服務及銷售工作人員（15.45%）、專業人員（14.87%）、技術員及助理專業人員（10.25%）。婚姻狀態方面，則是以已婚且與配偶同

住（50.54%）最高，其次是未婚（38.81%）。在成人受訪者中，具中低及低收入戶身分者為 3.65%；具榮民、榮譽身分者為 2.18%；身心障礙者則為 2.50%。

而青少年樣本之人口學特性陳列於表 4。以加權後分率來看，男性（52.45%）略多於女性（47.55%）。不同年齡中，年齡愈高者，大概是分率愈高：16 歲（19.64%）與 17 歲（19.12%）最多，而 13 歲（12.85%）最少。居住地區方面，與成人一樣以北區為主（47.28%），其次為南區（24.95%）。多數青少年受訪者正就讀國中（44.11%）與高中（29.43%），僅少數仍在就讀國小（5.72%）、專科（3.19%）、大學（0.03%）或未就學（0.25%）（由於抽樣與實際進行訪問的時間落差，加上可能有早讀、跳級等情形，故有少數青少年受訪時，目前就讀學校已為「大學院校」）。在特殊身分的部分，受訪的青少年中具中低及低收入戶身分者為 7.31%；具榮民、榮譽身分者為 0.66%；身心障礙者則為 1.32%。

三、非法藥物使用

非法藥物使用部分，自 2018 年調查起，為了能掌握更全面的非法藥物使用數據，問卷中新增了部分非法藥物使用相關題目，包括「混合毒品包（如毒咖啡包、毒梅粉包及毒彩虹菸等）」及「非自願使用非法藥物」等。以各非法藥物種類來看，最常被使用的前三名為大麻（自行上網 1.28%、家

訪上網 0.73%)、愷他命(自行上網 0.64%、家訪上網 0.54%)、搖頭丸(自行上網 0.51%、家訪上網 0.43%)(表 5.1)。比較兩種調查模式，自行上網組非法藥物之終身使用盛行率為 2.58%，略高於家訪上網組的 1.73%；在各種非法藥物中，除混合毒品包與海洛因是在家訪上網組有較高的終身盛行率外，其餘非法藥物大多在自行上網組中有較高的終身盛行率，或在兩個組別中未有明顯差異(表 5.1)。若以性別(表 5.2)、年齡(表 5.3)、居住地(表 5.4)、教育程度(表 5.5)進一步分層分析後，可以發現非法藥物使用終身使用盛行率，在男性(自行上網 3.29%、家訪上網 2.54%)、35-44 歲(自行上網 4.29%、家訪上網 3.71%)、北區(自行上網 3.50%、家訪上網 1.84%)等分層中最高，若從個別種類非法藥物來看，這些分層的高盛行率主要與大麻的使用有關，這也顯示近年非法藥物使用者的人口特徵已有不同之變化。

若是詢問受訪者是否有非自願使用非法藥物的經驗，從調查模式來看，相較於自行上網的受訪者，家訪上網者有略高的非自願非法藥物使用(表 6.1)。以性別(表 6.2)、年齡(表 6.3)、居住地(表 6.4)、教育程度(表 6.5)分層來看，在男性(自行上網 0.12%、家訪上網 0.23%)、35-44 歲(自行上網 0.19%、家訪上網 0.24%)的非自願非法藥物使用的比率較高，但年齡層 12-17 歲者並未有較高的非自願非法藥物使用(表 6.3)。

另外，針對受訪者是否曾受過物質使用者的傷害進行調查，約有 7.19%

的受訪者曾受喝酒者的傷害，相較之下，曾受非法藥物使用者傷害的受訪者則有 0.69%（表 7.1）。在受到非法藥物使用者的傷害中，傷害種類以言語傷害最高（89.82%），其次為身體傷害（27.02%）；傷害者大多數為陌生人（47.55%），若是認識的人，則以朋友或同事（29.45%）最多；而受到傷害的地點，最常見於「商店、街上」（51.37%）與「家內」（36.59%）。若以性別（表 7.2）、年齡（表 7.3）、居住地（表 7.4）、教育程度（表 7.5）、調查模式（表 7.6）分層來看，其中比較值得注意的是，曾受物質使用者傷害之受訪者以 35-44 歲、東部地區最多，另不同於以往的觀念，曾受物質使用者傷害之男性比率略高於女性（表 7.2、表 7.3）。

四、各種非法藥物使用之起始年齡

因有些非法藥物種類的使用人數不多，最大、最小值易有極端值出現，受訪者使用各種非法藥物之初始年齡，在本報告中以中位數（median）及兩個四分位數（第一個四分位數 Q1，與第三個四分位數 Q3）來呈現。

就最常被使用的個別種類非法藥物前三名而言，其使用初始年齡的中位數（Q1，Q3）分別為：大麻 25（21，30）、愷他命 20（18，26）、搖頭丸 20（18，25）（表 8.1）。若以性別（表 8.2）、年齡（表 8.3）、居住地（表 8.4）、教育程度（表 8.5）、調查模式（表 8.6）分層來看，其中比較值得注意的是，女性在包括海洛因、安非他命在內的部分非法藥物，其起

始年齡與男性相比要來得低了一些（表 8.2）。

五、個別種類非法藥物之初次使用地點與動機

有關個別種類非法藥物初次使用地點的分布，呈現於表 9.1。從數據可見，俱樂部用藥之初次使用地點以休閒娛樂場所較常見，以加權後之分布來看，有 57.70%的搖頭丸使用者，與 38.02%的愷他命使用者之初次使用地點是在休閒娛樂場所。其他的非法藥物，包括本次調查盛行率最高的大麻，初次使用地點則以同學或朋友家裡較多；此外有部分非法藥物（尤其是大麻）之使用者，回答其初次使用地點是在國外，亦值得留意。由於有使用過非法藥物者人數相對不多，因此，以性別（表 9.2）、年齡（表 9.3）、居住地（表 9.4）、教育程度（表 9.5）、調查模式（表 9.6）分層後，個別種類非法藥物使用人數更少，不易看出明確趨勢，且部分項目樣本數過少，數據僅供參考，推論時宜謹慎。

而在初次使用動機部分，個別種類非法藥物之初次使用動機大部分是「好奇及趕流行」（表 10.1），少部分非法藥物如喵喵及 LSD，初次使用動機則為「休閒娛樂助興」。進一步以性別（表 10.2）、年齡（表 10.3）、居住地（表 10.4）、教育程度（表 10.5）、調查模式（表 10.6）分層後，較無明確趨勢，且同樣地，部分項目樣本數過少，數據僅供參考，推論時宜謹慎。

六、個別種類非法藥物之取得場所與對象

有關個別種類非法藥物之取得場所，大部分非法藥物是以「娛樂場所」及「其他」為主（表 11.1），亦有少數非法藥物如 Rush，主要取得場所是「網路」。進一步以性別（表 11.2）、年齡（表 11.3）、居住地（表 11.4）、教育程度（表 11.5）、調查模式（表 11.6）分層後，各分層之間並無明顯趨勢，因部分項目樣本數過少，數據僅供參考，推論時宜謹慎。

在非法藥物之取得對象方面，大部分非法藥物來自於「同學、同事或朋友」，其次來自於「藥頭、毒販」（表 12.1）。進一步以性別（表 12.2）、年齡（表 12.3）、居住地（表 12.4）、教育程度（表 12.5）、調查模式（表 12.6）分層後，各分層之間並無明顯趨勢，因部分項目樣本數過少，數據僅供參考，推論時宜謹慎。

七、個別種類非法藥物之使用方式經驗

另外非法藥物的使用方式，因非法藥物種類有所不同（表 13.1）。以各種方式來看，會用注射的藥物，只有海洛因(44.72%)與安非他命(8.90%)，以及少數的愷他命、一粒眠的使用者。而以燃燒方式使用的，則以安非他命(83.00%)最常見，大麻、與類大麻、愷他命也有部分人用此方式。若以性別（表 13.2）、年齡（表 13.3）、居住地（表 13.4）、教育程度（表 13.5）、

調查模式（表 13.6）分層來看，較值得注意的是，男性使用混合毒品包有 49.80%、愷他命有 71.79%採用「香菸或煙管」，但女性分別只有 17.74%及 18.68%（表 13.2）。

八、民眾對毒品防制措施的觀感

本次調查中，亦詢問民眾對毒品各種防制措施的觀感（表 14）。這些措施可分成四大類。第一，是民眾對於使用毒品這件事的看法。目前有將近 61.80%的民眾可以接受使用毒品「是一種生病的情形，也是犯法的行為」。可見有超過半數的民眾接受毒品犯具「犯人」與「病人」雙重身份的看法。不過，仍有 20.88%的人只認為使用毒品「是一種犯法行為」。碰上是否同意將毒品戒癮治療納入健保給付項目，則不同意比率就增高（28.66%不太同意、24.77%非常不同意）。因此，若要從預防性治療的角度，針對毒品使用讓健保予以支付治療，仍需要更多證據來說服民眾。

第二，是對於政府防毒宣傳或政策的瞭解。民眾對於行之多年的防毒宣傳資料，知道有這些宣傳資料的超過 90%；但其中有約 3 成的人，知道但很少去接觸。另外，對於政府近年推動的「新世代反毒策略 2.0」，有 77.62%完全沒聽過，即便聽過者，也大多不了解（18.74%），顯示在防毒政策的能見度上，仍有加強的空間。

第三，則是民眾對防毒措施的經驗與看法。約有 31.89%的民眾出入海

關時，遇過緝毒犬，且有超過 9 成民眾同意「緝毒犬可以防止毒品走私入境」（45.37%非常同意，46.05%同意）。對於政府是否「投入經費，透過專責檢驗機構，以求即刻查驗結果」，超過 8 成的民眾都同意（34.56%非常同意，49.14%同意）。而針對政府「毒品零容忍」立場的看法，則有將近 9 成民眾認同（55.35%非常認同，33.41%同意）。

最後，民眾對於使用毒品者，較多數傾向協助。比如發現周圍有毒品使用者時，最常用的方式是「提醒他的家人、朋友，帶他去戒癮」（35.77%），其次才是「離他遠一點，免得被傷害」（34.72%）或「通報警政機關」（20.42%）。而對於反毒教育，91.99%的人同意「應納入學校正規課程學習」。其次，55.76%的人同意「家庭反毒教育要強化」，43.69%的人同意「村（里）民反毒教育要強化」，而有 38.66%的人同意「應納入公司行號的教育訓練」。

九、臺灣與世界各國之非法藥物終身盛行率比較

若將本調查結果與世界各國近年之調查相比，可以看出相較於美國、加拿大、澳洲及歐盟，我國與日本非法藥物之終身盛行率相對較低(表 15)。而在常用非法藥物方面，除了已將大麻合法化的加拿大以外，其他納入比較的國家或地區，最常被使用的非法藥物皆為大麻。而大麻在本次調查中也躍升為我國常用非法藥物的第一名，顯示我國可能多少受到全球大麻合法化浪潮的影響。而在安非他命部分，除日本外，我國與其他國家仍為常

使用非法藥物之前五名。另外較特別的是，我國使用排名第二的愷他命，在其他國家則沒有排入前五名。

肆、討論

一、非法藥物終身盛行率趨勢

在非法藥物使用方面，本次調查中最常被使用的非法藥物依序為大麻（自行上網 1.28%、家訪上網 0.73%）、愷他命（自行上網 0.64%、家訪上網 0.54%）、搖頭丸（自行上網 0.51%、家訪上網 0.43%），看起來大多是屬於俱樂部用藥。在個別非法藥物種類的趨勢方面，與 2018 年調查結果相比，大麻、愷他命、搖頭丸等非法藥物的終身盛行率有不同程度的增加，其中又以大麻增幅最為明顯。初步猜測大麻盛行率上升之原因，有可能是受到國際上大麻合法化趨勢的影響。例如，在我國民眾常前往觀光、留學、工作的美國，已有部分州合法大麻的娛樂性或醫療性使用；另外，地理位置與我國較為相近的泰國，也曾在 2022 年宣布大麻合法化，為亞洲首例。在與這些國家頻繁地交流往來的同時，很可能就會影響到我國民眾對於大麻使用的看法，甚至進而去嘗試使用。

二、調查模式效應與調查結果之解讀

在本次調查中，首次採用了自行上網、家訪上網併行的「混合式調查」模式，雖然這對調查執行上有所幫助，卻同時也對調查結果的呈現與解讀帶來了新的挑戰。

依據目前初步數據分析結果來看，在本次調查所有受訪者中，終身曾用過非法藥物之盛行率在自行上網受訪者中為 2.58%，在家訪上網受訪者則為 1.73%，發現兩者有著一定的差距。考量不同調查模式完訪者屬性有所不同，可能造成調查結果之差異，不宜互相比較，且跨年度調查結果應於同一調查模式比較。故本報告將不同調查模式之終身盛行率數據分別呈現。

本次調查家訪上網受訪者使用非法藥物終身盛行率為 1.73%，相較於 2018 年家訪調查受訪者終身盛行率為 1.46%。另在 2023 年首次採用自行上網受訪者使用非法藥物之終身盛行率則為 2.58%，仍需未來持續採此模式調查方能比較其趨勢變化與差異。

三、民眾對毒品防制措施的觀感

有關民眾對毒品防制措施的觀感，有超過半數可接受毒品使用者是犯法但也是病人，只是多數仍不支持直接由健保給付戒癮治療。多數民眾支持更廣泛的反毒教育，尤其是正規教育。另外，像公司行號的教育訓練應納入反毒教育，也有相當的支持。未來，相關部門應適時加強防制政策的曝光度，使民眾對毒品防制工作有更普遍的了解，或將有助於提高防制措施的成效。

伍、結論

本調查因應全球新冠肺炎疫情影響，研究設計參照近年國外的全國性非法藥物濫用調查，主要針對社區家戶居住者進行隨機抽樣，並首度改採多種模式併行的混合式調查（自行上網及家訪上網），與 2018 年調查全部採家訪有別，為了解全國物質濫用情形，且考量不同調查模式完訪者屬性有所不同，可能造成調查結果之差異，不宜互相比較，且跨年度調查結果應於同一調查模式比較。故本報告將不同調查模式之終身盛行率數據分別呈現。

本調查結果顯示，我國 12 至 64 歲的民眾中，家訪上網受訪者使用非法藥物終身盛行率為 1.73%，相較於 2018 年家訪調查受訪者終身盛行率為 1.46%。另在 2023 年首次採用自行上網受訪者使用非法藥物之終身盛行率則為 2.58%，仍需未來持續採此模式調查方能比較其趨勢變化與差異。在各種非法藥物中，最常被使用的前三名為大麻（自行上網 1.28%、家訪上網 0.73%）、愷他命（自行上網 0.64%、家訪上網 0.54%）、搖頭丸（自行上網 0.51%、家訪上網 0.43%）。若以不同人口特性分層，我國非法藥物使用者以男性、中年人口(18-34 歲、35-44 歲)、大專以上教育程度者為主。倘探討本次調查終身盛行率相較 2018 年調查上升最明顯的大麻，在不同人口特性分層，同樣在男性、中年人口、大專以上教育程度等

族群使用大麻之終身盛行率較高。就初次使用情形來看，各非法藥物之初次使用地點大多位於「同學或朋友家裡」或「休閒娛樂場所」，視不同種類非法藥物而異；初次使用動機則以「好奇、趕流行」為主。

有關民眾對於反毒教育的看法，有超過九成的民眾認為反毒教育應「納入學校正規課程學習」，有半數以上認為應「強化家庭反毒教育」。

此外，本次調查所採自行上網及家訪上網併行之混合式調查，有效改善過去家訪易遭拒訪地區之完訪情形，且自行上網調查之數據有可能較接近非法藥物使用實際情形，未來建議可以延續此模式，以利調查順利進行，並掌握與監測我國非法藥物濫用趨勢。

誌謝

本調查資料來自「112 年全國物質使用調查」之結果，相關經費來自衛生福利部食品藥物管理署，特別感謝國立臺灣大學承接及執行本調查計畫，以及所有協助調查執行之訪員及接受調查之受訪者，使本次調查得以順利完成。

參考文獻

- Australian Institute of Health and Welfare (2024). National Drug Strategy Household Survey 2022–2023. Retrieved from <https://www.aihw.gov.au/reports/illicit-use-of-drugs/national-drug-strategy-household-survey>.
- Degenhardt L, Whiteford HA, Ferrari AJ, Baxter AJ, Charlson FJ, Hall WD, et al. (2013). Global burden of disease attributable to illicit drug use and dependence: findings from the Global Burden of Disease Study 2010. *The Lancet* 382(9904): 1564-1574.
- European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (2024). European Drug Report 2024: Trends and Developments. Retrieved from https://www.emcdda.europa.eu/publications/european-drug-report/2024_en.
- Fowler JS, Volkow ND, Kassed CA and Chang L. (2007). Imaging the addicted human brain. *Science & Practice Perspectives* 3(2): 4.
- GBD 2016 Alcohol and Drug Use Collaborators (2018). The global burden of disease attributable to alcohol and drug use in 195 countries and territories, 1990-2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016. *Lancet Psychiatry* 5(12): 987-1012.
- Government of Canada (2023). Canadian Alcohol and Drugs Survey (CADS): 2019 detailed tables. Retrieved from <https://www.canada.ca/en/health-canada/services/canadian-alcohol-drugs-survey/2019-summary/detailed-tables.html>.
- Gowing LR, Ali RL, Allsop S, Marsden J, Turf EE, West R and Witton J. (2015). Global statistics on addictive behaviours: 2014 status report. *Addiction* 110(6): 904-919.
- National Drug Intelligence Center (2011). The economic impact of illicit drug use on American society. Washington, DC, United States Department of Justice.
- National Health Research Institutes (2007). 2005 the National Health Interview Survey and Drug Abuse in Taiwan. National Health Research Institutes, Zhunan, Miaoli County.
- National Health Research Institutes (2011). 2009 the National Health Interview Survey and Drug Abuse in Taiwan. National Health Research Institutes, Zhunan, Miaoli County.
- Shimane T, Mizuno S, Inoura S, Qiu D (2023). [Nationwide general population survey on drug use in Japan 2023] Research on Regulatory Science of Pharmaceuticals and Medical Devices, Health, Labour and Welfare Policy Research Grants. [Yakubutsu ranyo izon jokyo no jittai haaku no tame no zenkoku chosa to kinnen no doko o fumaeta taima-to

no ranyo ni kansuru kenkyu] (Kekyu Daihyosha: Shimane T) Report on Fiscal Year Reiwa 5. 8-165. Retrieved from <https://www.ncnp.go.jp/nimh/yakubutsu/report/>. In Japanese.

Substance Abuse and Mental Health Services Administration (2023). Key substance use and mental health indicators in the United States: Results from the 2022 National Survey on Drug Use and Health (HHS Publication No. PEP23-07-01-006, NSDUH Series H-58). Center for Behavioral Health Statistics and Quality, Substance Abuse and Mental Health Services Administration. Retrieved from <https://www.samhsa.gov/data/report/2022-nsduh-annual-national-report>.

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)(2024). World Drug Report 2024. Drug market patterns and trends. Vienna, United Nations Office on Drugs and Crime.

Wu SC, Chen LY, Hsiao PC, Ting TT, Yen CF, Chang SS, Li CY, Yang HJ, Yen CF, Chen CY, Huang JH, Tu YK, & Chen WJ (2024). The Use of Premixed Drugs in Commodity Packets in the Population: Prevalence and Correlates Revealed by the 2018 National Survey of Substance Use in Taiwan. *Journal of epidemiology*, 34(5), 218–227.

附圖




圖 1、112 年全國物質使用調查所抽中之鄉鎮市區分布圖

附表

表 1、112 年全國物質使用調查之全國及縣市別完訪率統計表

區域	抽出樣本數	已完訪		有效樣本數依調查模式分	
		有效樣本數	完訪率 (%)	自行上網	家訪上網
全國總計	28,476	18,609	65.3	11,840	6,769
成人樣本	26,389	16,552	62.7	11,055	5,497
青少年樣本	2,087	1,216	58.3	785	431
青少年樣本 (含超取樣)	2,087	2,057	98.6	785	1,272
北區總計	10,356	6,476	62.5	4,961	1,515
基隆市	1,300	811	62.4	688	123
新北市	1,852	1,386	74.8	868	518
臺北市	1,640	1,093	66.6	878	215
桃園市	1,680	1,153	68.6	896	257
新竹市	1,300	758	58.3	569	189
新竹縣	1,288	716	55.6	661	55
苗栗縣	1,296	559	43.1	401	158
中區總計	7,124	4,786	67.2	2,638	2,148
臺中市	1,832	1,176	64.2	791	385
彰化縣	1,420	1,150	81.0	558	592
南投縣	1,328	722	54.4	532	190
雲林縣	1,344	894	66.5	447	447
澎湖縣	1,200	844	70.3	310	534
南區總計	7,220	5,714	79.1	2,775	2,939
嘉義市	1,200	1,066	88.8	474	592
嘉義縣	1,320	877	66.4	478	399
臺南市	1,616	1,402	86.8	686	716
高雄市	1,684	1,407	83.6	754	653
屏東縣	1,400	962	68.7	383	579
東區總計	3,776	1,633	43.2	1,466	167
宜蘭縣	1,344	713	53.1	646	67
花蓮縣	1,200	510	42.5	458	52
臺東縣	1,232	410	33.3	362	48

表 2、112 年全國物質使用調查樣本之人口組成與母群體之同質性檢定

變項	全國調查樣本 (N = 18609)			全國總人口 (N = 16795404)		p-value
	n	%	% _{wt}	n	%	
性別						0.9994
男	8954	48.12	50.10	8414434	50.10	
女	9655	51.88	49.90	8380970	49.90	
年齡						1.0000
12 - 17 歲	2057	11.05	6.90	1162652	6.92	
18 - 24 歲	2542	13.66	10.62	1773049	10.56	
25 - 29 歲	1967	10.57	9.38	1578479	9.40	
30 - 34 歲	2004	10.77	9.38	1577654	9.39	
35 - 39 歲	2075	11.15	9.88	1661474	9.89	
40 - 44 歲	2168	11.65	11.93	1998529	11.90	
45 - 49 歲	1848	9.93	10.82	1816333	10.81	
50 - 54 歲	1617	8.69	10.41	1757500	10.46	
55 - 59 歲	1254	6.74	10.48	1767554	10.52	
60 - 64 歲	1077	5.79	10.19	1702180	10.13	

表 3、112 年全國物質使用調查，成人樣本之人口學特性 (N = 16552)

變項	n	%	% _{wt}	(SE)
性別				
男	7900	47.73	49.93	(0.50)
女	8652	52.27	50.07	(0.50)
年齡				
18 - 24 歲	2542	15.36	11.41	(0.27)
25 - 34 歲	3971	23.99	20.15	(0.37)
35 - 44 歲	4243	25.63	23.42	(0.40)
45 - 54 歲	3465	20.93	22.81	(0.43)
55 - 64 歲	2331	14.08	22.20	(0.49)
居住地區				
北區	5808	35.09	46.11	(0.18)
中區	4219	25.49	23.07	(0.15)
南區	5008	30.26	26.59	(0.15)
東區	1517	9.17	4.23	(0.06)
教育程度				
不識字	29	0.18	0.21	(0.05)
識字但未有學歷	13	0.08	0.08	(0.04)
小學	234	1.41	1.86	(0.17)
國(初)中	1020	6.16	6.92	(0.27)
高中、高職	4119	24.89	24.92	(0.44)
專科	1904	11.50	12.55	(0.35)
大學	7170	43.32	40.31	(0.48)
研究所或以上	2057	12.43	13.13	(0.33)
其他	6	0.04	0.02	(0.01)
收入				
沒有收入	1455	8.84	8.74	(0.29)
1 元~4,999 元或以下	621	3.77	3.34	(0.17)
5,000 元~9,999 元	823	5.00	4.59	(0.21)
10,000 元~14,999 元	810	4.92	4.49	(0.21)
15,000 元~19,999 元	705	4.28	4.68	(0.23)
20,000 元~39,999 元	5771	35.07	33.25	(0.46)
40,000 元~59,999 元	3718	22.60	23.19	(0.43)
60,000 元~79,999 元	1403	8.53	9.36	(0.30)
80,000 元~99,999 元	489	2.97	3.55	(0.19)
100,000 元或以上	659	4.01	4.81	(0.22)

(續下頁)

表 3、112 年全國物質使用調查，成人樣本之社會人口學特性 (N = 16552)

變項	n	%	% _{wt}	(SE)
職業分類				
無業或失業	2452	14.81	14.14	(0.35)
軍人	252	1.52	1.02	(0.09)
民意代表、主管、及經理人	327	1.98	2.46	(0.16)
專業人員	2349	14.19	14.87	(0.36)
技術員及助理專業人員	1696	10.25	10.25	(0.29)
事務支援人員	764	4.62	4.97	(0.22)
服務及銷售工作人員	2642	15.96	15.45	(0.35)
農、林、漁、牧生產人員	435	2.63	2.20	(0.13)
技藝有關工作人員	347	2.10	2.32	(0.16)
機械設備操作工及組裝人員	454	2.74	2.92	(0.16)
基層技術工及勞力工	959	5.79	5.93	(0.24)
退休	508	3.07	4.81	(0.27)
其他或遺漏值	3367	20.34	18.65	(0.38)
婚姻狀態				
已婚，與配偶同住	7528	45.75	50.54	(0.50)
已婚，現在未經常與配偶同住	326	1.98	1.93	(0.14)
離婚(未再婚)	805	4.89	5.70	(0.25)
目前已(正式)分居	43	0.26	0.33	(0.06)
喪偶(未再婚)	215	1.31	1.69	(0.15)
同居	181	1.10	1.00	(0.10)
未婚	7355	44.70	38.81	(0.47)
特殊身分 (可複選)				
中低及低收入戶	592	3.58	3.65	(0.19)
榮民、榮眷	344	2.08	2.18	(0.15)
身心障礙者	401	2.42	2.50	(0.17)
第一類	170	1.03	1.03	(0.11)
第二類	51	0.31	0.29	(0.05)
第三類	27	0.16	0.13	(0.03)
第四類	22	0.13	0.19	(0.05)
第五類	16	0.10	0.16	(0.05)
第六類	21	0.13	0.11	(0.03)
第七類	125	0.76	0.88	(0.11)
第八類	5	0.03	0.03	(0.02)

表 4、112 年全國物質使用調查，青少年樣本之人口學特性 (N = 2057)

變項	n	%	% _{wt}	(SE)
性別				
男	1054	51.24	52.45	(1.41)
女	1003	48.76	47.55	(1.41)
年齡				
12 歲	302	14.68	15.44	(1.05)
13 歲	279	13.56	12.85	(0.91)
14 歲	344	16.72	15.71	(1.00)
15 歲	358	17.40	17.23	(1.05)
16 歲	378	18.38	19.64	(1.12)
17 歲	396	19.25	19.12	(1.11)
居住地區				
北區	668	32.47	47.28	(0.21)
中區	567	27.56	23.73	(0.22)
南區	706	34.32	24.95	(0.14)
東區	116	5.64	4.05	(0.08)
目前就讀的學校				
國小	112	5.71	5.72	(0.71)
國中	892	45.49	44.11	(1.42)
高中	542	27.64	29.43	(1.33)
高職	336	17.13	16.76	(1.05)
專科	63	3.21	3.19	(0.48)
大學院校	2	0.10	0.03	(0.02)
目前沒有就學	8	0.41	0.25	(0.11)
其他	6	0.31	0.51	(0.23)
過去一個月家人給的零用錢				
沒有零用錢	528	26.93	25.00	(1.20)
1 元~199 元	175	8.92	8.66	(0.76)
200 元~499 元	316	16.11	17.69	(1.13)
500 元~999 元	306	15.60	13.59	(0.93)
1,000 元~1,999 元	298	15.20	15.71	(1.07)
2,000 元~4,999 元	265	13.51	15.09	(1.04)
5,000 元以上	43	2.19	2.63	(0.48)
其他	30	1.53	1.63	(0.38)

(續下頁)

表 4、112 年全國物質使用調查，青少年樣本之人口學特性 (N = 2057)

變項	n	%	% _{wt}	(SE)
特殊身分 (可複選)				
中低及低收入戶	177	8.60	7.31	(0.70)
榮民、榮眷	15	0.73	0.66	(0.23)
身心障礙者	28	1.36	1.32	(0.33)
第一類	20	0.97	1.04	(0.30)
第二類	2	0.10	0.07	(0.06)
第三類	3	0.15	0.05	(0.04)
第四類	0	0.00	0.00	(0.00)
第五類	0	0.00	0.00	(0.00)
第六類	0	0.00	0.00	(0.00)
第七類	5	0.24	0.18	(0.10)
第八類	0	0.00	0.00	(0.00)

表 5.1、依調查模式分層，各種非法藥物之加權終身盛行率

變項	自行上網 (N = 11840)		家訪上網 (N = 6769)	
	n	% _{wt}	n	% _{wt}
1) 混合毒品包				
毒咖啡包	13	0.12	12	0.19
毒奶茶包、糖果包、零嘴包等	7	0.07	4	0.10
毒液態飲料	3	0.03	1	0.02
毒郵票	2	0.02	1	0.02
彩虹菸	2	0.02	1	0.00
任一混合毒品包	19	0.17	19	0.30
2) 個別種類之非法藥物 (依管制等級)				
海洛因	6	0.05	5	0.11
安非他命	51	0.47	21	0.40
搖頭丸	52	0.51	22	0.43
古柯鹼	4	0.04	1	0.03
大麻	137	1.28	44	0.73
類大麻活性物質 (K2)	8	0.11	1	0.02
愷他命	65	0.64	34	0.54
GHB	18	0.20	2	0.06
喵喵	8	0.09	1	0.01
浴鹽	1	0.02	0	0.00
恰特草	1	0.00	0	0.00
LSD	8	0.10	3	0.05
一粒眠	11	0.10	2	0.04
PMMA	2	0.01	1	0.04
毒蘑菇	9	0.08	4	0.06
FM2	15	0.12	6	0.13
天使塵	1	0.00	0	0.00
速賜康	0	0.00	0	0.00
美沙冬	2	0.01	0	0.00
2C-B	1	0.01	0	0.00
5-MeO-DIPT	2	0.03	0	0.00
笑氣	41	0.33	13	0.20
強力膠	6	0.07	3	0.04
Rush	35	0.36	5	0.09
其他/不知道	4	0.03	4	0.04
任一種非法藥物	257	2.45	93	1.52
3) 未指認是混合毒品包或個別種類非法藥物	11	0.09	10	0.09
曾用過非法藥物 (情況 1, 2, 或 3 中任一種)	272	2.58	110	1.73

因部分分項樣本數過少，數據僅供參考，推論時宜謹慎。

表 5.2a、自行上網樣本，依性別分層，各種非法藥物之加權終身盛行率

變項	男性 (N = 5538)		女性 (N = 6302)	
	n	% _{wt}	n	% _{wt}
1) 混合毒品包				
毒咖啡包	10	0.18	3	0.06
毒奶茶包、糖果包、零嘴包等	4	0.08	3	0.06
毒液態飲料	2	0.05	1	0.00
毒郵票	1	0.02	1	0.02
彩虹菸	0	0.00	2	0.04
任一混合毒品包	12	0.20	7	0.13
2) 個別種類之非法藥物 (依管制等級)				
海洛因	4	0.08	2	0.02
安非他命	41	0.75	10	0.20
搖頭丸	37	0.72	15	0.30
古柯鹼	2	0.05	2	0.03
大麻	78	1.55	59	1.01
類大麻活性物質 (K2)	7	0.18	1	0.03
愷他命	49	0.91	16	0.38
GHB	14	0.31	4	0.09
喵喵	5	0.12	3	0.06
浴鹽	1	0.04	0	0.00
恰特草	0	0.00	1	0.01
LSD	5	0.16	3	0.04
一粒眠	8	0.18	3	0.02
PMMA	2	0.01	0	0.00
毒蘑菇	1	0.02	8	0.14
FM2	5	0.11	10	0.12
天使塵	1	0.01	0	0.00
速賜康	0	0.00	0	0.00
美沙冬	0	0.00	2	0.02
2C-B	0	0.00	1	0.02
5-MeO-DIPT	2	0.05	0	0.00
笑氣	24	0.43	17	0.23
強力膠	4	0.09	2	0.04
Rush	33	0.69	2	0.04
其他/不知道	2	0.02	2	0.03
任一種非法藥物	164	3.13	93	1.78
3) 未指認是混合毒品包或個別種類非法藥物	9	0.12	2	0.07
曾用過非法藥物 (情況 1, 2, 或 3 中任一種)	176	3.29	96	1.89

因部分分項樣本數過少，數據僅供參考，推論時宜謹慎。

表 5.2b、家訪上網樣本，依性別分層，各種非法藥物之加權終身盛行率

變項	男性 (N = 3416)		女性 (N = 3353)	
	n	% _{wt}	n	% _{wt}
1) 混合毒品包				
毒咖啡包	11	0.29	1	0.09
毒奶茶包、糖果包、零嘴包等	2	0.08	2	0.11
毒液態飲料	1	0.04	0	0.00
毒郵票	1	0.04	0	0.00
彩虹菸	1	0.01	0	0.00
任一混合毒品包	15	0.46	4	0.14
2) 個別種類之非法藥物 (依管制等級)				
海洛因	4	0.18	1	0.03
安非他命	19	0.69	2	0.08
搖頭丸	16	0.68	6	0.16
古柯鹼	1	0.06	0	0.00
大麻	34	1.14	10	0.29
類大麻活性物質 (K2)	1	0.04	0	0.00
愷他命	28	0.91	6	0.15
GHB	2	0.11	0	0.00
喵喵	0	0.00	1	0.01
浴鹽	0	0.00	0	0.00
恰特草	0	0.00	0	0.00
LSD	3	0.09	0	0.00
一粒眠	2	0.08	0	0.00
PMMA	0	0.00	1	0.09
毒蘑菇	3	0.10	1	0.01
FM2	5	0.23	1	0.03
天使塵	0	0.00	0	0.00
速賜康	0	0.00	0	0.00
美沙冬	0	0.00	0	0.00
2C-B	0	0.00	0	0.00
5-MeO-DIPT	0	0.00	0	0.00
笑氣	8	0.28	5	0.12
強力膠	2	0.07	1	0.01
Rush	5	0.17	0	0.00
其他/不知道	3	0.05	1	0.03
任一種非法藥物	67	2.23	26	0.77
3) 未指認是混合毒品包或個別種類非法藥物	6	0.13	4	0.05
曾用過非法藥物 (情況 1, 2, 或 3 中任一種)	78	2.54	32	0.86

因部分分項樣本數過少，數據僅供參考，推論時宜謹慎。

表 5.3a、自行上網樣本，依年齡分層，各種非法藥物之加權終身盛行率

變項	12-17 歲 (N = 785)		18-34 歲 (N = 4664)		35-44 歲 (N = 2858)		45-64 歲 (N = 3533)	
	n	% _{wt}	n	% _{wt}	n	% _{wt}	n	% _{wt}
1) 混合毒品包								
毒咖啡包	0	0.00	9	0.24	4	0.17	0	0.00
毒奶茶包、糖果包、零嘴包等	0	0.00	4	0.10	2	0.11	1	0.03
毒液態飲料	0	0.00	1	0.01	2	0.11	0	0.00
毒郵票	0	0.00	2	0.07	0	0.00	0	0.00
彩虹菸	0	0.00	2	0.06	0	0.00	0	0.00
任一混合毒品包	0	0.00	12	0.28	5	0.19	2	0.08
2) 個別種類之非法藥物 (依管制等級)								
海洛因	0	0.00	1	0.02	3	0.09	2	0.05
安非他命	0	0.00	13	0.29	15	0.55	23	0.63
搖頭丸	0	0.00	13	0.36	29	1.26	10	0.26
古柯鹼	0	0.00	3	0.11	1	0.01	0	0.00
大麻	1	0.23	63	1.86	57	2.18	16	0.42
類大麻活性物質 (K2)	0	0.00	2	0.08	4	0.23	2	0.07
愷他命	0	0.00	28	0.73	28	1.19	9	0.33
GHB	0	0.00	9	0.27	7	0.36	2	0.07
喵喵	0	0.00	5	0.15	3	0.17	0	0.00
浴鹽	0	0.00	1	0.05	0	0.00	0	0.00
恰特草	0	0.00	1	0.01	0	0.00	0	0.00
LSD	0	0.00	6	0.23	2	0.09	0	0.00
一粒眠	0	0.00	3	0.03	6	0.29	2	0.06
PMMA	0	0.00	0	0.00	1	0.02	1	0.00
毒蘑菇	0	0.00	4	0.09	4	0.16	1	0.04
FM2	0	0.00	6	0.11	4	0.20	5	0.09
天使塵	0	0.00	0	0.00	1	0.01	0	0.00
速賜康	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
美沙冬	0	0.00	0	0.00	1	0.01	1	0.01
2C-B	0	0.00	1	0.04	0	0.00	0	0.00
5-MeO-DIPT	0	0.00	1	0.04	1	0.06	0	0.00
笑氣	1	0.15	21	0.57	14	0.41	5	0.11
強力膠	0	0.00	2	0.13	3	0.09	1	0.01
Rush	0	0.00	14	0.43	14	0.59	7	0.22
其他/不知道	0	0.00	2	0.04	2	0.06	0	0.00
任一種非法藥物	2	0.37	106	2.84	98	4.10	51	1.43
3) 未指認是混合毒品包或個別種類非法藥物	0	0.00	1	0.03	4	0.19	6	0.10
曾用過非法藥物 (情況 1, 2, 或 3 中任一種)	2	0.37	110	2.94	102	4.29	58	1.58

因部分分項樣本數過少，數據僅供參考，推論時宜謹慎。

表 5.3b、家訪上網樣本，依年齡分層，各種非法藥物之加權終身盛行率

變項	12-17 歲 (N = 1272)		18-34 歲 (N = 1849)		35-44 歲 (N = 1385)		45-64 歲 (N = 2263)	
	n	% _{wt}	n	% _{wt}	n	% _{wt}	n	% _{wt}
1) 混合毒品包								
毒咖啡包	0	0.00	5	0.35	6	0.34	1	0.09
毒奶茶包、糖果包、零嘴包等	0	0.00	2	0.18	1	0.06	1	0.09
毒液態飲料	0	0.00	0	0.00	1	0.11	0	0.00
毒郵票	0	0.00	0	0.00	1	0.11	0	0.00
彩虹菸	0	0.00	0	0.00	1	0.02	0	0.00
任一混合毒品包	0	0.00	7	0.39	7	0.40	5	0.29
2) 個別種類之非法藥物 (依管制等級)								
海洛因	0	0.00	1	0.03	2	0.16	2	0.15
安非他命	0	0.00	4	0.33	9	0.75	8	0.37
搖頭丸	0	0.00	4	0.38	17	1.56	1	0.06
古柯鹼	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.07
大麻	0	0.00	20	1.21	20	1.82	4	0.18
類大麻活性物質 (K2)	0	0.00	0	0.00	1	0.11	0	0.00
愷他命	0	0.00	10	0.68	19	1.46	5	0.19
GHB	0	0.00	1	0.14	1	0.11	0	0.00
喵喵	0	0.00	0	0.00	1	0.04	0	0.00
浴鹽	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
恰特草	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
LSD	0	0.00	1	0.08	2	0.14	0	0.00
一粒眠	0	0.00	1	0.08	1	0.11	0	0.00
PMMA	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.09
毒蘑菇	0	0.00	2	0.14	2	0.14	0	0.00
FM2	0	0.00	2	0.20	4	0.43	0	0.00
天使塵	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
速賜康	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
美沙冬	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2C-B	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
5-MeO-DIPT	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
笑氣	0	0.00	5	0.36	7	0.52	1	0.03
強力膠	0	0.00	1	0.03	2	0.18	0	0.00
Rush	0	0.00	2	0.17	2	0.10	1	0.06
其他/不知道	0	0.00	3	0.10	0	0.00	1	0.03
任一種非法藥物	0	0.00	36	2.12	43	3.49	14	0.71
3) 未指認是混合毒品包或個別種類非法藥物	0	0.00	4	0.20	3	0.15	3	0.03
曾用過非法藥物 (情況 1, 2, 或 3 中任一種)	0	0.00	42	2.39	47	3.71	21	0.94

因部分分項樣本數過少，數據僅供參考，推論時宜謹慎。

表 5.4a、自行上網樣本，依居住地區分層，各種非法藥物之加權終身盛行率

變項	北區 (N = 4961)		中區 (N = 2638)		南區 (N = 2775)		東區 (N = 1466)	
	n	%wt	n	%wt	n	%wt	n	%wt
1) 混合毒品包								
毒咖啡包	7	0.15	2	0.10	1	0.04	3	0.15
毒奶茶包、糖果包、零嘴包等	4	0.08	1	0.07	0	0.00	2	0.21
毒液態飲料	2	0.05	0	0.00	0	0.00	1	0.04
毒郵票	2	0.05	0	0.00	0	0.00	0	0.00
彩虹菸	0	0.00	1	0.07	0	0.00	1	0.04
任一混合毒品包	9	0.16	4	0.22	2	0.07	4	0.32
2) 個別種類之非法藥物 (依管制等級)								
海洛因	3	0.07	1	0.03	1	0.03	1	0.04
安非他命	29	0.68	4	0.12	9	0.26	9	0.64
搖頭丸	29	0.72	5	0.21	7	0.23	11	0.65
古柯鹼	3	0.07	0	0.00	0	0.00	1	0.04
大麻	80	1.80	14	0.48	19	0.78	24	1.39
類大麻活性物質 (K2)	5	0.16	1	0.09	0	0.00	2	0.10
愷他命	36	0.94	11	0.36	5	0.15	13	0.81
GHB	11	0.26	2	0.11	2	0.12	3	0.22
喵喵	5	0.12	1	0.07	1	0.04	1	0.04
浴鹽	0	0.00	1	0.08	0	0.00	0	0.00
恰特草	1	0.01	0	0.00	0	0.00	0	0.00
LSD	7	0.18	0	0.00	0	0.00	1	0.04
一粒眠	5	0.15	0	0.00	2	0.03	4	0.19
PMMA	0	0.00	1	0.02	1	0.01	0	0.00
毒蘑菇	5	0.11	0	0.00	2	0.10	2	0.08
FM2	6	0.15	1	0.02	5	0.13	3	0.13
天使塵	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.05
速賜康	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
美沙冬	0	0.00	0	0.00	1	0.03	1	0.04
2C-B	1	0.02	0	0.00	0	0.00	0	0.00
5-MeO-DIPT	2	0.05	0	0.00	0	0.00	0	0.00
笑氣	22	0.45	8	0.22	6	0.14	5	0.32
強力膠	3	0.08	0	0.00	2	0.09	1	0.04
Rush	16	0.40	7	0.37	7	0.24	5	0.40
其他/不知道	1	0.02	1	0.02	1	0.04	1	0.05
任一種非法藥物	142	3.39	36	1.19	38	1.35	41	2.52
3) 未指認是混合毒品包或個別種類非法藥物	4	0.07	3	0.17	1	0.05	3	0.19
曾用過非法藥物 (情況 1, 2, 或 3 中任一種)	148	3.50	40	1.46	39	1.40	45	2.78

因部分分項樣本數過少，數據僅供參考，推論時宜謹慎。

表 5.4b、家訪上網樣本，依居住地區分層，各種非法藥物之加權終身盛行率

變項	北區 (N = 1515)		中區 (N = 2148)		南區 (N = 2939)		東區 (N = 167)	
	n	%wt	n	%wt	n	%wt	n	%wt
1) 混合毒品包								
毒咖啡包	1	0.12	2	0.10	8	0.31	1	0.51
毒奶茶包、糖果包、零嘴包等	2	0.16	0	0.00	2	0.11	0	0.00
毒液態飲料	0	0.00	0	0.00	1	0.06	0	0.00
毒郵票	0	0.00	0	0.00	1	0.06	0	0.00
彩虹菸	0	0.00	0	0.00	1	0.01	0	0.00
任一混合毒品包	4	0.19	4	0.17	10	0.50	1	0.51
2) 個別種類之非法藥物 (依管制等級)								
海洛因	2	0.19	1	0.03	2	0.09	0	0.00
安非他命	5	0.36	5	0.45	10	0.38	1	0.59
搖頭丸	7	0.60	5	0.35	8	0.30	2	1.12
古柯鹼	1	0.09	0	0.00	0	0.00	0	0.00
大麻	13	0.87	10	0.63	17	0.63	4	1.88
類大麻活性物質 (K2)	0	0.00	0	0.00	1	0.06	0	0.00
愷他命	6	0.48	11	0.61	15	0.53	2	1.10
GHB	0	0.00	1	0.13	1	0.06	0	0.00
喵喵	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.61
浴鹽	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
恰特草	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
LSD	0	0.00	0	0.00	2	0.11	1	0.51
一粒眠	0	0.00	0	0.00	2	0.11	0	0.00
PMMA	1	0.12	0	0.00	0	0.00	0	0.00
毒蘑菇	0	0.00	0	0.00	3	0.14	1	0.61
FM2	1	0.12	1	0.13	4	0.15	0	0.00
天使塵	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
速賜康	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
美沙冬	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2C-B	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
5-MeO-DIPT	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
笑氣	2	0.14	3	0.16	7	0.28	1	0.40
強力膠	0	0.00	0	0.00	3	0.11	0	0.00
Rush	2	0.10	1	0.13	1	0.04	1	0.51
其他/不知道	1	0.02	0	0.00	3	0.08	0	0.00
任一種非法藥物	26	1.76	18	1.13	42	1.50	7	3.48
3) 未指認是混合毒品包或個別種類非法藥物	1	0.03	4	0.14	4	0.10	1	0.62
曾用過非法藥物 (情況 1, 2, 或 3 中任一種)	29	1.84	24	1.33	49	1.81	8	4.11

因部分分項樣本數過少，數據僅供參考，推論時宜謹慎。

表 5.5a、自行上網樣本，依教育程度分層，各種非法藥物之加權終身盛行率

變項	國中或以下 (N = 1266)		高中職 (N = 2432)		大專以上 (N = 8142)	
	n	% _{wt}	n	% _{wt}	n	% _{wt}
1) 混合毒品包						
毒咖啡包	1	0.05	6	0.19	6	0.11
毒奶茶包、糖果包、零嘴包等	1	0.10	4	0.14	2	0.04
毒液態飲料	0	0.00	2	0.04	1	0.03
毒郵票	0	0.00	0	0.00	2	0.03
彩虹菸	0	0.00	2	0.09	0	0.00
任一混合毒品包	3	0.22	7	0.20	9	0.15
2) 個別種類之非法藥物 (依管制等級)						
海洛因	5	0.33	1	0.08	0	0.00
安非他命	12	1.15	21	0.59	18	0.34
搖頭丸	10	1.24	15	0.57	27	0.38
古柯鹼	2	0.17	0	0.00	2	0.03
大麻	7	0.57	22	0.87	108	1.51
類大麻活性物質 (K2)	1	0.14	1	0.01	6	0.13
愷他命	9	0.70	26	1.06	30	0.51
GHB	1	0.07	4	0.15	13	0.23
喵喵	0	0.00	3	0.12	5	0.09
浴鹽	0	0.00	0	0.00	1	0.03
恰特草	0	0.00	0	0.00	1	0.01
LSD	1	0.02	0	0.00	7	0.14
一粒眠	3	0.25	4	0.07	4	0.08
PMMA	2	0.07	0	0.00	0	0.00
毒蘑菇	0	0.00	1	0.01	8	0.11
FM2	5	0.47	3	0.09	7	0.08
天使塵	0	0.00	1	0.01	0	0.00
速賜康	0	0.00	0	0.00	0	0.00
美沙冬	2	0.08	0	0.00	0	0.00
2C-B	0	0.00	0	0.00	1	0.02
5-MeO-DIPT	0	0.00	0	0.00	2	0.04
笑氣	6	0.42	9	0.41	26	0.29
強力膠	1	0.10	2	0.02	3	0.07
Rush	0	0.00	7	0.34	28	0.42
其他/不知道	0	0.00	0	0.00	4	0.04
任一種非法藥物	19	2.14	59	2.18	179	2.57
3) 未指認是混合毒品包或個別種類非法藥物	2	0.22	2	0.06	7	0.09
曾用過非法藥物(情況 1, 2, 或 3 中任一種)	21	2.35	62	2.25	189	2.72

因部分分項樣本數過少，數據僅供參考，推論時宜謹慎。

表 5.5b、家訪上網樣本，依教育程度分層，各種非法藥物之加權終身盛行率

變項	國中或以下 (N = 1959)		高中職 (N = 1780)		大專以上 (N = 3030)	
	n	% _{wt}	n	% _{wt}	n	% _{wt}
1) 混合毒品包						
毒咖啡包	2	0.07	4	0.24	6	0.22
毒奶茶包、糖果包、零嘴包等	0	0.00	3	0.19	1	0.09
毒液態飲料	0	0.00	0	0.00	1	0.05
毒郵票	0	0.00	0	0.00	1	0.05
彩虹菸	1	0.01	0	0.00	0	0.00
任一混合毒品包	2	0.07	10	0.63	7	0.23
2) 個別種類之非法藥物 (依管制等級)						
海洛因	3	0.33	1	0.06	1	0.01
安非他命	3	0.28	10	0.59	8	0.34
搖頭丸	4	0.23	9	0.70	9	0.38
古柯鹼	1	0.12	0	0.00	0	0.00
大麻	3	0.28	6	0.46	35	1.12
類大麻活性物質 (K2)	0	0.00	0	0.00	1	0.05
愷他命	6	0.51	14	0.88	14	0.35
GHB	0	0.00	0	0.00	2	0.12
喵喵	0	0.00	1	0.03	0	0.00
浴鹽	0	0.00	0	0.00	0	0.00
恰特草	0	0.00	0	0.00	0	0.00
LSD	0	0.00	1	0.06	2	0.06
一粒眠	0	0.00	1	0.06	1	0.05
PMMA	0	0.00	0	0.00	1	0.09
毒蘑菇	0	0.00	0	0.00	4	0.13
FM2	1	0.01	1	0.15	4	0.19
天使塵	0	0.00	0	0.00	0	0.00
速賜康	0	0.00	0	0.00	0	0.00
美沙冬	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2C-B	0	0.00	0	0.00	0	0.00
5-MeO-DIPT	0	0.00	0	0.00	0	0.00
笑氣	3	0.12	2	0.20	8	0.24
強力膠	0	0.00	0	0.00	3	0.09
Rush	0	0.00	0	0.00	5	0.18
其他/不知道	1	0.06	2	0.03	1	0.03
任一種非法藥物	11	0.97	26	1.47	56	1.83
3) 未指認是混合毒品包或個別種類非法藥物	1	0.05	5	0.15	4	0.08
曾用過非法藥物 (情況 1, 2, 或 3 中任一種)	12	1.02	38	2.04	60	1.91

因部分分項樣本數過少，數據僅供參考，推論時宜謹慎。

表 6.1、依調查模式分層，曾非自願使用非法藥物之加權終身盛行率

變項	自行上網 (N = 11840)		家訪上網 (N = 6769)	
	n	% _{wt}	n	% _{wt}
非自願用過含非法藥物之飲料食品或吸過笑氣				
曾有此經驗者	14	0.09	11	0.19
不小心誤食	2	0.01	4	0.07
家人或朋友提供	6	0.04	4	0.09
陌生人提供	2	0.03	1	0.01
被強制餵食	5	0.03	1	0.02
其他	1	0.00	3	0.02
懷疑用過含非法藥物之飲料或食品之理由 (限曾有非自願用過含非法藥物之飲料食品或吸過笑氣者)				
情緒異常興奮	9	68.82	5	53.57
意識模糊	8	59.42	4	34.82
被告知或察覺	6	45.63	2	16.33
其他	0	0.00	1	3.36

因部分分項樣本數過少，數據僅供參考，推論時宜謹慎。

表 6.2a、自行上網樣本，依性別分層，曾非自願使用非法藥物之加權終身盛行率

變項	男性 (N = 5538)		女性 (N = 6302)	
	n	% _{wt}	n	% _{wt}
非自願用過含非法藥物之飲料食品或吸過笑氣				
曾有此經驗者	9	0.12	5	0.06
不小心誤食	1	0.01	1	0.00
家人或朋友提供	3	0.04	3	0.04
陌生人提供	2	0.05	0	0.00
被強制餵食	2	0.02	3	0.04
其他	1	0.01	0	0.00
懷疑用過含非法藥物之飲料或食品之理由 (限曾有非自願用過含非法藥物之飲料食品或吸過笑氣者)				
情緒異常興奮	6	86.79	3	31.75
意識模糊	5	58.89	3	60.53
被告知或察覺	5	52.26	1	31.94
其他	0	0.00	0	0.00

因部分分項樣本數過少，數據僅供參考，推論時宜謹慎。

表 6.2b、家訪上網樣本，依性別分層，曾非自願使用非法藥物之加權終身盛行率

變項	男性 (N = 3416)		女性 (N = 3353)	
	n	% _{wt}	n	% _{wt}
非自願用過含非法藥物之飲料食品或吸過笑氣				
曾有此經驗者	7	0.23	4	0.14
不小心誤食	1	0.04	3	0.11
家人或朋友提供	4	0.17	0	0.00
陌生人提供	0	0.00	1	0.03
被強制餵食	0	0.00	1	0.03
其他	2	0.02	1	0.03
懷疑用過含非法藥物之飲料或食品之理由 (限曾有非自願用過含非法藥物之飲料食品或吸過笑氣者)				
情緒異常興奮	3	60.96	2	40.80
意識模糊	2	21.15	2	58.47
被告知或察覺	1	12.59	1	22.79
其他	1	5.30	0	0.00

因部分分項樣本數過少，數據僅供參考，推論時宜謹慎。

表 6.3a、自行上網樣本，依年齡分層，曾非自願使用非法藥物之加權終身盛行率

變項	12-17 歲 (N = 785)		18-34 歲 (N = 4664)		35-44 歲 (N = 2858)		45-64 歲 (N = 3533)	
	n	%wt	n	%wt	n	%wt	n	%wt
非自願用過含非法藥物之飲料食品								
或吸過笑氣								
曾有此經驗者	0	0.00	7	0.10	6	0.19	1	0.04
不小心誤食	0	0.00	1	0.02	1	0.01	0	0.00
家人或朋友提供	0	0.00	2	0.04	4	0.12	0	0.00
陌生人提供	0	0.00	0	0.00	1	0.04	1	0.04
被強制餵食	0	0.00	4	0.06	1	0.02	0	0.00
其他	0	0.00	1	0.01	0	0.00	0	0.00
懷疑用過含非法藥物之飲料或食品								
之理由（限曾有非自願用過含非法								
藥物之飲料食品或吸過笑氣者）								
情緒異常興奮	0	0.00	4	53.41	4	68.21	1	100.00
意識模糊	0	0.00	4	73.45	4	72.24	0	0.00
被告知或察覺	0	0.00	4	47.85	1	22.47	1	100.00
其他	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

因部分分項樣本數過少，數據僅供參考，推論時宜謹慎。

表 6.3b、家訪上網樣本，依年齡分層，曾非自願使用非法藥物之加權終身盛行率

變項	12-17 歲 (N = 1272)		18-34 歲 (N = 1849)		35-44 歲 (N = 1385)		45-64 歲 (N = 2263)	
	n	%wt	n	%wt	n	%wt	n	%wt
非自願用過含非法藥物之飲料食品								
或吸過笑氣								
曾有此經驗者	0	0.00	5	0.20	3	0.24	3	0.20
不小心誤食	0	0.00	2	0.14	1	0.07	1	0.05
家人或朋友提供	0	0.00	1	0.03	1	0.09	2	0.15
陌生人提供	0	0.00	1	0.06	0	0.00	0	0.00
被強制餵食	0	0.00	0	0.00	1	0.08	0	0.00
其他	0	0.00	3	0.10	0	0.00	0	0.00
懷疑用過含非法藥物之飲料或食品								
之理由（限曾有非自願用過含非法								
藥物之飲料食品或吸過笑氣者）								
情緒異常興奮	0	0.00	2	33.66	2	67.71	1	56.39
意識模糊	0	0.00	2	53.04	1	31.25	1	27.29
被告知或察覺	0	0.00	0	0.00	1	32.29	1	16.32
其他	0	0.00	1	13.30	0	0.00	0	0.00

因部分分項樣本數過少，數據僅供參考，推論時宜謹慎。

表 6.4a、自行上網樣本，依居住地區分層，曾非自願使用非法藥物之加權終身盛行率

變項	北區		中區		南區		東區	
	(N = 4961)		(N = 2638)		(N = 2775)		(N = 1466)	
	n	% _{wt}	n	% _{wt}	n	% _{wt}	n	% _{wt}
非自願用過含非法藥物之飲料食品或吸過笑氣								
曾有此經驗者	6	0.09	3	0.06	2	0.10	3	0.19
不小心誤食	1	0.00	1	0.03	0	0.00	0	0.00
家人或朋友提供	3	0.04	1	0.01	1	0.06	1	0.07
陌生人提供	1	0.03	0	0.00	1	0.04	0	0.00
被強制餵食	3	0.03	1	0.02	0	0.00	1	0.07
其他	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.05
懷疑用過含非法藥物之飲料或食品之理由 (限曾有非自願用過含非法藥物之飲料食品或吸過笑氣者)								
情緒異常興奮	4	55.41	2	91.27	2	100.00	1	36.65
意識模糊	2	27.96	2	91.27	2	100.00	2	72.61
被告知或察覺	3	67.12	2	60.26	0	0.00	1	27.39
其他	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

因部分分項樣本數過少，數據僅供參考，推論時宜謹慎。

表 6.4b、家訪上網樣本，依居住地區分層，曾非自願使用非法藥物之加權終身盛行率

變項	北區		中區		南區		東區	
	(N = 1515)		(N = 2148)		(N = 2939)		(N = 167)	
	n	% _{wt}	n	% _{wt}	n	% _{wt}	n	% _{wt}
非自願用過含非法藥物之飲料食品或吸過笑氣								
曾有此經驗者	1	0.02	2	0.30	8	0.27	0	0.00
不小心誤食	0	0.00	1	0.10	3	0.12	0	0.00
家人或朋友提供	0	0.00	1	0.20	3	0.10	0	0.00
陌生人提供	0	0.00	0	0.00	1	0.03	0	0.00
被強制餵食	0	0.00	0	0.00	1	0.04	0	0.00
其他	1	0.02	0	0.00	2	0.04	0	0.00
懷疑用過含非法藥物之飲料或食品之理由 (限曾有非自願用過含非法藥物之飲料食品或吸過笑氣者)								
情緒異常興奮	0	0.00	1	67.39	4	46.66	0	0.00
意識模糊	0	0.00	1	32.61	3	38.54	0	0.00
被告知或察覺	0	0.00	0	0.00	2	29.29	0	0.00
其他	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

因部分分項樣本數過少，數據僅供參考，推論時宜謹慎。

表 6.5a、自行上網樣本，依教育程度分層，曾非自願使用非法藥物之加權終身盛行率

變項	國中或以下 (N = 1266)		高中職 (N = 2432)		大專以上 (N = 8142)	
	n	% _{wt}	n	% _{wt}	n	% _{wt}
非自願用過含非法藥物之飲料食品或吸過笑氣						
曾有此經驗者	1	0.07	3	0.10	10	0.09
不小心誤食	1	0.07	0	0.00	1	0.00
家人或朋友提供	0	0.00	1	0.01	5	0.06
陌生人提供	0	0.00	1	0.08	1	0.01
被強制餵食	0	0.00	1	0.02	4	0.03
其他	0	0.00	0	0.00	1	0.00
懷疑用過含非法藥物之飲料或食品之理由 (限曾有非自願用過含非法藥物之飲料食品或吸過笑氣者)						
情緒異常興奮	1	100.00	2	94.78	6	56.08
意識模糊	1	100.00	0	0.00	7	76.24
被告知或察覺	1	100.00	3	100.00	2	20.15
其他	0	0.00	0	0.00	0	0.00

因部分分項樣本數過少，數據僅供參考，推論時宜謹慎。

表 6.5b、家訪上網樣本，依教育程度分層，曾非自願使用非法藥物之加權終身盛行率

變項	國中或以下 (N = 1959)		高中職 (N = 1780)		大專以上 (N = 3030)	
	n	% _{wt}	n	% _{wt}	n	% _{wt}
非自願用過含非法藥物之飲料食品或吸過笑氣						
曾有此經驗者	3	0.22	4	0.15	4	0.19
不小心誤食	1	0.10	1	0.05	2	0.07
家人或朋友提供	1	0.06	1	0.06	2	0.12
陌生人提供	0	0.00	0	0.00	1	0.03
被強制餵食	1	0.06	0	0.00	0	0.00
其他	0	0.00	2	0.03	1	0.03
懷疑用過含非法藥物之飲料或食品之理由 (限曾有非自願用過含非法藥物之飲料食品或吸過笑氣者)						
情緒異常興奮	0	0.00	3	85.07	2	71.98
意識模糊	1	44.96	1	35.90	2	28.02
被告知或察覺	2	55.04	0	0.00	0	0.00
其他	0	0.00	1	14.93	0	0.00

因部分分項樣本數過少，數據僅供參考，推論時宜謹慎。

表 7.1、全部樣本曾受物質使用者傷害之加權終身盛行率 (N = 18609)

變項	n	% _{wt}	(SE)
遭受喝酒者之傷害	1310	7.19	(0.25)
傷害種類 (N = 1310)			
言語傷害、威脅	1114	85.61	(1.28)
身體傷害 (肢體、毆打等)	502	37.48	(1.69)
性暴力	65	4.26	(0.72)
財產	120	8.84	(1.01)
與加害者關係 (N = 1310)			
配偶或伴侶	166	12.71	(1.19)
家人 (父母、兄弟姊妹、子女)	485	35.90	(1.68)
其他親戚	165	12.42	(1.20)
朋友或同事	266	19.99	(1.40)
陌生人	417	32.66	(1.68)
受害地點 (N = 1310)			
家內	747	56.12	(1.78)
商店、街上	511	42.11	(1.78)
學校或公司	63	3.86	(0.59)
公共交通系統	30	2.43	(0.56)
其他	99	6.60	(0.85)
遭受非法藥物使用者之傷害	126	0.69	(0.08)
傷害種類 (N = 126)			
言語傷害、威脅	111	89.82	(3.17)
身體傷害 (肢體、毆打等)	39	27.02	(5.01)
性暴力	6	4.61	(2.23)
財產	21	17.68	(4.32)
與加害者關係 (N = 126)			
配偶或伴侶	20	16.28	(4.25)
家人 (父母、兄弟姊妹、子女)	25	17.68	(3.60)
其他親戚	11	7.18	(2.84)
朋友或同事	31	29.45	(5.55)
陌生人	54	47.55	(5.79)
受害地點 (N = 126)			
家內	49	36.59	(5.62)
商店、街上	58	51.37	(5.84)
學校或公司	14	10.38	(3.78)
公共交通系統	3	5.74	(3.42)
其他	15	9.96	(3.18)

表 7.2、依性別分層，曾受物質使用者傷害之加權終身盛行率

變項	男性 (N = 8954)		女性 (N = 9655)	
	n	% _{wt}	n	% _{wt}
遭受喝酒者之傷害	677	7.66	633	6.72
傷害種類				
言語傷害、威脅	573	84.89	541	86.43
身體傷害 (肢體、毆打等)	298	44.16	204	29.83
性暴力	7	0.71	58	8.31
財產	72	10.38	48	7.08
與加害者關係				
配偶或伴侶	20	2.89	146	23.94
家人 (父母、兄弟姊妹、子女)	213	31.21	272	41.27
其他親戚	89	13.64	76	11.03
朋友或同事	190	26.25	76	12.84
陌生人	270	41.83	147	22.17
受害地點				
家內	300	43.98	447	70.01
商店、街上	335	53.71	176	28.84
學校或公司	41	4.44	22	3.21
公共交通系統	20	3.34	10	1.38
其他	46	5.34	53	8.04
遭受非法藥物使用者之傷害	69	0.74	57	0.64
傷害種類				
言語傷害、威脅	61	92.80	50	86.34
身體傷害 (肢體、毆打等)	19	21.57	20	33.39
性暴力	0	0.00	6	10.01
財產	14	17.63	7	17.74
與加害者關係				
配偶或伴侶	2	3.09	18	31.70
家人 (父母、兄弟姊妹、子女)	11	11.23	14	25.23
其他親戚	6	9.95	5	3.94
朋友或同事	23	35.78	8	22.04
陌生人	36	59.48	18	33.59
受害地點				
家內	18	21.63	31	54.09
商店、街上	40	66.02	18	34.23
學校或公司	9	8.38	5	12.72
公共交通系統	3	10.64	0	0.00
其他	7	9.29	8	10.74

因部分分項樣本數過少，數據僅供參考，推論時宜謹慎。

表 7.3、依年齡分層，曾受物質使用者傷害之加權終身盛行率

變項	12-17 歲 (N = 2057)		18-34 歲 (N = 6513)		35-44 歲 (N = 4243)		45-64 歲 (N = 5796)	
	n	% _{wt}	n	% _{wt}	n	% _{wt}	n	% _{wt}
遭受喝酒者之傷害	27	1.18	477	7.67	426	10.18	380	6.29
傷害種類								
言語傷害、威脅	25	93.34	416	87.47	353	83.14	320	85.86
身體傷害 (肢體、毆打等)	9	26.99	178	38.40	171	37.10	144	37.33
性暴力	2	6.66	21	4.39	25	5.58	17	2.95
財產	2	5.76	38	7.82	44	9.54	36	9.22
與加害者關係								
配偶或伴侶	0	0.00	25	5.02	56	12.18	85	20.12
家人 (父母、兄弟姊妹、子女)	15	51.25	233	49.00	156	37.16	81	23.18
其他親戚	6	13.73	65	14.23	53	11.13	41	11.92
朋友或同事	3	15.44	90	20.00	89	22.05	84	18.40
陌生人	5	21.65	127	25.70	139	31.30	146	40.09
受害地點								
家內	21	70.70	296	63.04	238	53.92	192	51.61
商店、街上	3	7.65	163	36.11	178	44.44	167	46.33
學校或公司	3	13.14	21	3.79	20	3.94	19	3.57
公共交通系統	1	3.00	8	1.99	8	1.78	13	3.34
其他	3	20.52	37	5.86	31	6.17	28	7.17
遭受非法藥物使用者之傷害	1	0.02	37	0.54	43	0.92	45	0.78
傷害種類								
言語傷害、威脅	1	100.00	35	91.56	35	80.41	40	94.69
身體傷害 (肢體、毆打等)	0	0.00	11	26.29	17	33.86	11	23.29
性暴力	0	0.00	4	10.49	1	2.66	1	2.98
財產	0	0.00	7	19.10	8	23.87	6	13.29
與加害者關係								
配偶或伴侶	0	0.00	4	14.41	6	11.61	10	20.07
家人 (父母、兄弟姊妹、子女)	0	0.00	5	12.11	12	34.05	8	10.44
其他親戚	1	100.00	3	7.39	5	7.25	2	6.74
朋友或同事	0	0.00	10	38.28	7	14.82	14	34.21
陌生人	0	0.00	18	40.47	16	39.10	20	56.26
受害地點								
家內	0	0.00	10	36.80	21	48.33	18	29.44
商店、街上	0	0.00	19	44.69	15	39.94	24	61.72
學校或公司	1	100.00	7	16.60	3	7.38	3	8.93
公共交通系統	0	0.00	0	0.00	1	3.78	2	9.71
其他	0	0.00	7	14.59	5	8.68	3	8.54

因部分分項樣本數過少，數據僅供參考，推論時宜謹慎。

表 7.4、依居住地區分層，曾受物質使用者傷害之加權終身盛行率

變項	北區 (N = 6476)		中區 (N = 4786)		南區 (N = 5714)		東區 (N = 1633)	
	n	%wt	n	%wt	n	%wt	n	%wt
遭受喝酒者之傷害	468	7.59	328	7.42	350	5.90	164	9.63
傷害種類								
言語傷害、威脅	398	85.93	287	87.01	291	83.43	138	85.31
身體傷害 (肢體、毆打等)	171	35.56	114	33.91	151	44.67	66	41.49
性暴力	21	4.08	15	3.07	25	6.42	4	2.44
財產	47	9.40	24	7.22	26	8.35	23	12.70
與加害者關係								
配偶或伴侶	56	13.02	40	10.40	52	13.69	18	16.03
家人 (父母、兄弟姊妹、子女)	171	34.53	142	42.55	111	32.09	61	34.39
其他親戚	63	13.87	38	9.68	42	11.41	22	15.45
朋友或同事	98	19.39	44	13.73	87	27.45	37	22.94
陌生人	149	32.10	106	36.37	101	28.80	61	36.66
受害地點								
家內	255	54.04	206	59.83	194	56.79	92	55.83
商店、街上	204	46.93	98	34.66	136	38.83	73	44.54
學校或公司	19	2.98	14	3.94	20	4.97	10	6.93
公共交通系統	12	2.39	5	2.64	8	2.05	5	3.35
其他	32	6.28	26	6.13	30	8.06	11	5.80
遭受非法藥物使用者之傷害	41	0.65	27	0.66	40	0.74	18	1.03
傷害種類								
言語傷害、威脅	35	92.35	24	84.24	35	89.23	17	94.75
身體傷害 (肢體、毆打等)	15	30.80	6	18.49	14	29.23	4	21.06
性暴力	4	8.35	0	0.00	1	2.74	1	3.57
財產	9	21.70	4	18.50	4	10.81	4	18.09
與加害者關係								
配偶或伴侶	6	13.78	3	15.77	10	21.24	1	12.92
家人 (父母、兄弟姊妹、子女)	9	16.74	10	31.97	4	9.13	2	12.36
其他親戚	3	7.75	0	0.00	4	9.52	4	17.95
朋友或同事	11	29.24	5	25.14	10	34.06	5	25.26
陌生人	20	59.92	10	34.67	16	40.60	8	39.03
受害地點								
家內	16	32.04	13	52.32	14	30.51	6	39.87
商店、街上	19	60.43	9	33.34	21	52.18	9	48.84
學校或公司	6	12.94	2	2.33	4	13.33	2	7.87
公共交通系統	2	10.71	0	0.00	1	3.89	0	0.00
其他	4	5.33	4	12.32	6	16.64	1	3.42

因部分分項樣本數過少，數據僅供參考，推論時宜謹慎。

表 7.5、依教育程度分層，曾受物質使用者傷害之加權終身盛行率

變項	國中或以下 (N = 3225)		高中職 (N = 4212)		大專以上 (N = 11172)	
	n	%wt	n	%wt	n	%wt
遭受喝酒者之傷害	93	3.64	278	6.87	939	8.17
傷害種類						
言語傷害、威脅	76	74.33	232	82.17	806	87.93
身體傷害 (肢體、毆打等)	45	45.47	122	47.52	335	33.40
性暴力	4	9.75	14	4.28	47	3.66
財產	8	6.84	30	10.46	82	8.54
與加害者關係						
配偶或伴侶	17	15.14	57	21.80	92	9.53
家人 (父母、兄弟姊妹、子女)	30	27.27	85	33.74	370	37.53
其他親戚	11	13.06	26	7.17	128	14.04
朋友或同事	17	23.55	70	22.08	179	18.94
陌生人	26	31.71	90	30.66	301	33.40
受害地點						
家內	56	54.87	161	62.26	530	54.29
商店、街上	34	41.46	113	37.28	364	43.72
學校或公司	3	2.09	10	3.24	50	4.25
公共交通系統	2	1.84	7	2.01	21	2.63
其他	8	10.15	22	6.80	69	6.16
遭受非法藥物使用者之傷害	10	0.57	37	0.80	79	0.67
傷害種類						
言語傷害、威脅	8	90.53	29	81.39	74	93.52
身體傷害 (肢體、毆打等)	4	36.22	13	28.62	22	24.40
性暴力	1	6.28	2	6.01	3	3.63
財產	0	0.00	10	28.67	11	16.30
與加害者關係						
配偶或伴侶	2	10.55	11	34.52	7	9.13
家人 (父母、兄弟姊妹、子女)	2	8.79	6	18.00	17	19.35
其他親戚	0	0.00	1	0.78	10	11.56
朋友或同事	3	45.52	14	36.29	14	23.04
陌生人	4	50.86	10	24.57	40	57.35
受害地點						
家內	3	13.06	19	55.32	27	32.87
商店、街上	6	67.49	15	45.07	37	50.94
學校或公司	1	18.77	1	0.93	12	12.97
公共交通系統	0	0.00	1	4.01	2	7.70
其他	1	6.28	3	3.27	11	13.76

因部分分項樣本數過少，數據僅供參考，推論時宜謹慎。

表 7.6、依調查模式分層，曾受物質使用者傷害之加權終身盛行率

變項	自行上網 (N = 11840)		家訪上網 (N = 6769)	
	n	% _{wt}	n	% _{wt}
遭受喝酒者之傷害	1005	8.43	305	4.82
傷害種類				
言語傷害、威脅	864	86.29	250	83.34
身體傷害 (肢體、毆打等)	379	36.67	123	40.16
性暴力	45	4.04	20	4.98
財產	95	9.04	25	8.17
與加害者關係				
配偶或伴侶	130	13.35	36	10.57
家人 (父母、兄弟姊妹、子女)	379	35.71	106	36.56
其他親戚	128	12.66	37	11.62
朋友或同事	197	19.42	69	21.91
陌生人	325	32.78	92	32.26
受害地點				
家內	575	55.50	172	58.19
商店、街上	400	43.85	111	36.27
學校或公司	49	4.05	14	3.22
公共交通系統	21	2.29	9	2.91
其他	75	6.47	24	7.05
遭受非法藥物使用者之傷害	92	0.75	34	0.58
傷害種類				
言語傷害、威脅	84	93.45	27	80.88
身體傷害 (肢體、毆打等)	28	27.87	11	24.92
性暴力	4	4.01	2	6.09
財產	15	17.11	6	19.10
與加害者關係				
配偶或伴侶	13	18.48	7	10.85
家人 (父母、兄弟姊妹、子女)	20	21.06	5	9.35
其他親戚	10	8.67	1	3.51
朋友或同事	23	28.04	8	32.93
陌生人	40	47.82	14	46.88
受害地點				
家內	35	37.23	14	35.02
商店、街上	41	50.79	17	52.81
學校或公司	11	9.28	3	13.09
公共交通系統	3	8.06	0	0.00
其他	12	11.11	3	7.14

因部分分項樣本數過少，數據僅供參考，推論時宜謹慎。

表 8.1、全部樣本各種非法藥物使用之起始年齡分布

變項	n	median	(Q1, Q3) ¹
混合毒品包	32	20.0	(17.0, 32.0)
個別種類之非法藥物 (依管制等級)			
海洛因	10	22.5	(19.0, 29.0)
安非他命	69	20.0	(17.0, 26.0)
搖頭丸	63	20.0	(18.0, 25.0)
古柯鹼	5	17.0	(16.0, 22.0)
大麻	169	25.0	(21.0, 30.0)
類大麻活性物質 (K2)	9	25.0	(21.0, 34.0)
愷他命	89	20.0	(18.0, 26.0)
GHB	18	26.0	(25.0, 30.0)
喵喵	9	21.0	(18.0, 26.0)
浴鹽	1	25.0	(25.0, 25.0)
恰特草	1	27.0	(27.0, 27.0)
LSD	10	23.5	(21.0, 27.0)
一粒眠	12	21.0	(17.5, 26.5)
PMMA	2	37.0	(30.0, 44.0)
毒蘑菇	13	27.0	(22.0, 35.0)
FM2	21	24.0	(18.0, 28.0)
天使塵	1	35.0	(35.0, 35.0)
速賜康	0	-	-
美沙冬	2	29.5	(24.0, 35.0)
2C-B	1	28.0	(28.0, 28.0)
5-MeO-DIPT	2	26.0	(26.0, 26.0)
笑氣	48	23.0	(19.5, 28.0)
強力膠	7	18.0	(16.0, 20.0)
Rush	35	25.0	(23.0, 29.0)

¹Q1 = 25th percentile, Q3 = 75th percentile

因部分分項樣本數過少，數據僅供參考，推論時宜謹慎。

表 8.2、依性別分層，各種非法藥物使用之起始年齡分布

變項	n	median	(Q1, Q3) ¹
男性			
混合毒品包	23	20.0	(17.0, 32.0)
個別種類之非法藥物 (依管制等級)			
海洛因	7	23.0	(19.0, 35.0)
安非他命	58	20.0	(18.0, 26.0)
搖頭丸	47	21.0	(18.0, 27.0)
古柯鹼	3	17.0	(16.0, 22.0)
大麻	106	25.0	(21.0, 30.0)
類大麻活性物質 (K2)	8	24.0	(20.5, 34.5)
愷他命	68	20.0	(18.0, 25.0)
GHB	14	26.0	(25.0, 30.0)
喵喵	5	21.0	(20.0, 26.0)
浴鹽	1	25.0	(25.0, 25.0)
恰特草	0	-	-
LSD	7	24.0	(21.0, 28.0)
一粒眠	9	22.0	(20.0, 29.0)
PMMA	1	30.0	(30.0, 30.0)
毒蘑菇	4	25.5	(21.0, 34.5)
FM2	10	25.0	(18.0, 30.0)
天使塵	1	35.0	(35.0, 35.0)
速賜康	0	-	-
美沙冬	0	-	-
2C-B	0	-	-
5-MeO-DIPT	2	26.0	(26.0, 26.0)
笑氣	29	23.0	(20.0, 28.0)
強力膠	5	18.0	(17.0, 20.0)
Rush	34	25.0	(23.0, 29.0)

¹Q1 = 25th percentile, Q3 = 75th percentile

因部分分項樣本數過少，數據僅供參考，推論時宜謹慎。

(續下頁)

表 8.2、依性別分層，各種非法藥物使用之起始年齡分布

變項	n	median	(Q1, Q3) ¹
女性			
混合毒品包	9	24.0	(18.0, 38.0)
個別種類之非法藥物 (依管制等級)			
海洛因	3	20.0	(12.0, 25.0)
安非他命	11	18.0	(13.0, 22.0)
搖頭丸	16	20.0	(18.0, 24.5)
古柯鹼	2	19.0	(14.0, 24.0)
大麻	63	25.0	(21.0, 28.0)
類大麻活性物質 (K2)	1	34.0	(34.0, 34.0)
愷他命	21	20.0	(18.0, 30.0)
GHB	4	22.5	(17.0, 28.5)
喵喵	4	21.5	(17.0, 27.0)
浴鹽	0	-	-
恰特草	1	27.0	(27.0, 27.0)
LSD	3	23.0	(16.0, 24.0)
一粒眠	3	16.0	(15.0, 19.0)
PMMA	1	44.0	(44.0, 44.0)
毒蘑菇	9	27.0	(27.0, 35.0)
FM2	11	24.0	(16.0, 27.0)
天使塵	0	-	-
速賜康	0	-	-
美沙冬	2	29.5	(24.0, 35.0)
2C-B	1	28.0	(28.0, 28.0)
5-MeO-DIPT	0	-	-
笑氣	19	23.0	(17.0, 26.0)
強力膠	2	16.5	(15.0, 18.0)
Rush	1	27.0	(27.0, 27.0)

¹Q1 = 25th percentile, Q3 = 75th percentile

因部分分項樣本數過少，數據僅供參考，推論時宜謹慎。

表 8.3、依年齡分層，各種非法藥物使用之起始年齡分布

變項	n	median	(Q1, Q3) ¹
12-17 歲			
混合毒品包	0	-	-
個別種類之非法藥物 (依管制等級)			
海洛因	0	-	-
安非他命	0	-	-
搖頭丸	0	-	-
古柯鹼	0	-	-
大麻	1	17.0	(17.0, 17.0)
類大麻活性物質 (K2)	0	-	-
愷他命	0	-	-
GHB	0	-	-
喵喵	0	-	-
浴鹽	0	-	-
恰特草	0	-	-
LSD	0	-	-
一粒眠	0	-	-
PMMA	0	-	-
毒蘑菇	0	-	-
FM2	0	-	-
天使塵	0	-	-
速賜康	0	-	-
美沙冬	0	-	-
2C-B	0	-	-
5-MeO-DIPT	0	-	-
笑氣	1	14.0	(14.0, 14.0)
強力膠	0	-	-
Rush	0	-	-

¹Q1 = 25th percentile, Q3 = 75th percentile

因部分分項樣本數過少，數據僅供參考，推論時宜謹慎。

(續下頁)

表 8.3、依年齡分層，各種非法藥物使用之起始年齡分布

變項	n	median	(Q1, Q3) ¹
18-34 歲			
混合毒品包	15	18.0	(16.0, 24.0)
個別種類之非法藥物 (依管制等級)			
海洛因	1	23.0	(23.0, 23.0)
安非他命	15	21.0	(16.0, 26.0)
搖頭丸	15	18.0	(16.0, 27.0)
古柯鹼	3	17.0	(16.0, 24.0)
大麻	78	23.5	(21.0, 27.0)
類大麻活性物質 (K2)	2	20.5	(18.0, 23.0)
愷他命	31	18.0	(17.0, 20.0)
GHB	9	26.0	(18.0, 27.0)
喵喵	5	18.0	(18.0, 21.0)
浴鹽	1	25.0	(25.0, 25.0)
恰特草	1	27.0	(27.0, 27.0)
LSD	7	24.0	(21.0, 27.0)
一粒眠	4	17.5	(16.0, 18.5)
PMMA	0	-	-
毒蘑菇	6	24.5	(20.0, 27.0)
FM2	8	23.5	(19.5, 29.0)
天使塵	0	-	-
速賜康	0	-	-
美沙冬	0	-	-
2C-B	1	28.0	(28.0, 28.0)
5-MeO-DIPT	1	26.0	(26.0, 26.0)
笑氣	24	21.0	(16.5, 26.0)
強力膠	2	19.5	(18.0, 21.0)
Rush	14	24.0	(22.0, 25.0)

¹Q1 = 25th percentile, Q3 = 75th percentile

因部分分項樣本數過少，數據僅供參考，推論時宜謹慎。

(續下頁)

表 8.3、依年齡分層，各種非法藥物使用之起始年齡分布

變項	n	median	(Q1, Q3) ¹
35-44 歲			
混合毒品包	12	20.0	(17.5, 30.0)
個別種類之非法藥物 (依管制等級)			
海洛因	5	20.0	(19.0, 29.0)
安非他命	23	20.0	(17.0, 29.0)
搖頭丸	38	20.0	(18.0, 23.0)
古柯鹼	1	14.0	(14.0, 14.0)
大麻	72	27.0	(20.0, 32.0)
類大麻活性物質 (K2)	5	25.0	(21.0, 29.0)
愷他命	44	20.5	(18.0, 25.5)
GHB	7	30.0	(25.0, 35.0)
喵喵	4	25.5	(22.5, 28.0)
浴鹽	0	-	-
恰特草	0	-	-
LSD	3	22.0	(16.0, 36.0)
一粒眠	6	23.0	(20.0, 29.0)
PMMA	1	30.0	(30.0, 30.0)
毒蘑菇	6	35.0	(31.0, 37.0)
FM2	8	19.0	(16.0, 26.0)
天使塵	1	35.0	(35.0, 35.0)
速賜康	0	-	-
美沙冬	1	24.0	(24.0, 24.0)
2C-B	0	-	-
5-MeO-DIPT	1	26.0	(26.0, 26.0)
笑氣	19	25.0	(20.0, 30.0)
強力膠	4	17.0	(15.5, 19.0)
Rush	15	26.0	(23.0, 30.0)

¹Q1 = 25th percentile, Q3 = 75th percentile

因部分分項樣本數過少，數據僅供參考，推論時宜謹慎。

(續下頁)

表 8.3、依年齡分層，各種非法藥物使用之起始年齡分布

變項	n	median	(Q1, Q3) ¹
45-64 歲			
混合毒品包	5	44.0	(38.0, 50.0)
個別種類之非法藥物 (依管制等級)			
海洛因	4	23.5	(20.0, 30.0)
安非他命	31	20.0	(17.0, 24.0)
搖頭丸	10	30.0	(24.0, 35.0)
古柯鹼	1	22.0	(22.0, 22.0)
大麻	18	28.0	(25.0, 30.0)
類大麻活性物質 (K2)	2	42.5	(40.0, 45.0)
愷他命	14	30.0	(20.0, 30.0)
GHB	2	31.5	(25.0, 38.0)
喵喵	0	-	-
浴鹽	0	-	-
恰特草	0	-	-
LSD	0	-	-
一粒眠	2	27.0	(22.0, 32.0)
PMMA	1	44.0	(44.0, 44.0)
毒蘑菇	1	27.0	(27.0, 27.0)
FM2	5	27.0	(25.0, 28.0)
天使塵	0	-	-
速賜康	0	-	-
美沙冬	1	35.0	(35.0, 35.0)
2C-B	0	-	-
5-MeO-DIPT	0	-	-
笑氣	4	37.5	(32.5, 42.0)
強力膠	1	17.0	(17.0, 17.0)
Rush	6	30.0	(28.0, 37.0)

¹Q1 = 25th percentile, Q3 = 75th percentile

因部分分項樣本數過少，數據僅供參考，推論時宜謹慎。

表 8.4、依居住地分層，各種非法藥物使用之起始年齡分布

變項	n	median	(Q1, Q3) ¹
北區			
混合毒品包	10	20.0	(16.0, 27.0)
個別種類之非法藥物 (依管制等級)			
海洛因	5	22.0	(19.0, 35.0)
安非他命	33	20.0	(17.0, 25.0)
搖頭丸	31	23.0	(19.0, 27.0)
古柯鹼	4	19.5	(16.5, 23.0)
大麻	89	25.0	(21.0, 28.0)
類大麻活性物質 (K2)	5	29.0	(23.0, 34.0)
愷他命	36	20.5	(18.5, 25.5)
GHB	10	26.0	(25.0, 30.0)
喵喵	5	26.0	(20.0, 29.0)
浴鹽	0	-	-
恰特草	1	27.0	(27.0, 27.0)
LSD	6	24.0	(23.0, 27.0)
一粒眠	5	22.0	(22.0, 24.0)
PMMA	1	44.0	(44.0, 44.0)
毒蘑菇	5	27.0	(27.0, 29.0)
FM2	7	24.0	(18.0, 28.0)
天使塵	0	-	-
速賜康	0	-	-
美沙冬	0	-	-
2C-B	1	28.0	(28.0, 28.0)
5-MeO-DIPT	2	26.0	(26.0, 26.0)
笑氣	21	22.0	(17.0, 27.0)
強力膠	2	19.0	(17.0, 21.0)
Rush	17	26.0	(25.0, 28.0)

¹Q1 = 25th percentile, Q3 = 75th percentile

因部分分項樣本數過少，數據僅供參考，推論時宜謹慎。

(續下頁)

表 8.4、依居住地分層，各種非法藥物使用之起始年齡分布

變項	n	median	(Q1, Q3) ¹
中區			
混合毒品包	6	27.5	(18.0, 35.0)
個別種類之非法藥物 (依管制等級)			
海洛因	1	23.0	(23.0, 23.0)
安非他命	8	18.5	(17.5, 21.0)
搖頭丸	9	18.0	(18.0, 19.0)
古柯鹼	0	-	-
大麻	22	25.0	(23.0, 30.0)
類大麻活性物質 (K2)	1	25.0	(25.0, 25.0)
愷他命	19	19.0	(18.0, 20.0)
GHB	2	22.0	(18.0, 26.0)
喵喵	1	18.0	(18.0, 18.0)
浴鹽	1	25.0	(25.0, 25.0)
恰特草	0	-	-
LSD	0	-	-
一粒眠	0	-	-
PMMA	1	30.0	(30.0, 30.0)
毒蘑菇	0	-	-
FM2	2	37.5	(31.0, 44.0)
天使塵	0	-	-
速賜康	0	-	-
美沙冬	0	-	-
2C-B	0	-	-
5-MeO-DIPT	0	-	-
笑氣	9	21.0	(20.0, 26.0)
強力膠	0	-	-
Rush	6	21.0	(20.0, 23.0)

¹Q1 = 25th percentile, Q3 = 75th percentile

因部分分項樣本數過少，數據僅供參考，推論時宜謹慎。

(續下頁)

表 8.4、依居住地分層，各種非法藥物使用之起始年齡分布

變項	n	median	(Q1, Q3) ¹
南區			
混合毒品包	11	18.0	(17.0, 32.0)
個別種類之非法藥物 (依管制等級)			
海洛因	3	25.0	(20.0, 29.0)
安非他命	18	20.0	(18.0, 25.0)
搖頭丸	12	19.5	(17.0, 27.5)
古柯鹼	0	-	-
大麻	33	27.0	(21.0, 31.0)
類大麻活性物質 (K2)	1	21.0	(21.0, 21.0)
愷他命	19	20.0	(17.0, 30.0)
GHB	3	30.0	(25.0, 35.0)
喵喵	1	21.0	(21.0, 21.0)
浴鹽	0	-	-
恰特草	0	-	-
LSD	2	26.0	(16.0, 36.0)
一粒眠	4	24.5	(18.0, 31.0)
PMMA	0	-	-
毒蘑菇	5	22.0	(20.0, 35.0)
FM2	9	25.0	(20.0, 27.0)
天使塵	0	-	-
速賜康	0	-	-
美沙冬	1	35.0	(35.0, 35.0)
2C-B	0	-	-
5-MeO-DIPT	0	-	-
笑氣	13	26.0	(23.0, 33.0)
強力膠	4	18.0	(16.5, 19.0)
Rush	7	29.0	(23.0, 30.0)

¹Q1 = 25th percentile, Q3 = 75th percentile

因部分分項樣本數過少，數據僅供參考，推論時宜謹慎。

(續下頁)

表 8.4、依居住地分層，各種非法藥物使用之起始年齡分布

變項	n	median	(Q1, Q3) ¹
東區			
混合毒品包	5	23.0	(22.0, 26.0)
個別種類之非法藥物 (依管制等級)			
海洛因	1	12.0	(12.0, 12.0)
安非他命	10	24.5	(16.0, 33.0)
搖頭丸	11	20.0	(18.0, 22.0)
古柯鹼	1	14.0	(14.0, 14.0)
大麻	25	23.0	(20.0, 29.0)
類大麻活性物質 (K2)	2	30.0	(20.0, 40.0)
愷他命	15	20.0	(18.0, 28.0)
GHB	3	29.0	(16.0, 39.0)
喵喵	2	20.5	(16.0, 25.0)
浴鹽	0	-	-
恰特草	0	-	-
LSD	2	19.0	(16.0, 22.0)
一粒眠	3	16.0	(15.0, 18.0)
PMMA	0	-	-
毒蘑菇	3	31.0	(16.0, 35.0)
FM2	3	16.0	(14.0, 19.0)
天使塵	1	35.0	(35.0, 35.0)
速賜康	0	-	-
美沙冬	1	24.0	(24.0, 24.0)
2C-B	0	-	-
5-MeO-DIPT	0	-	-
笑氣	5	25.0	(15.0, 34.0)
強力膠	1	16.0	(16.0, 16.0)
Rush	5	24.0	(22.0, 25.0)

¹Q1 = 25th percentile, Q3 = 75th percentile

因部分分項樣本數過少，數據僅供參考，推論時宜謹慎。

表 8.5、依教育程度分層，各種非法藥物使用之起始年齡分布

變項	n	median	(Q1, Q3) ¹
國中或以下			
混合毒品包	4	26.5	(17.5, 36.5)
個別種類之非法藥物 (依管制等級)			
海洛因	7	20.0	(18.0, 25.0)
安非他命	14	18.0	(16.0, 22.0)
搖頭丸	12	19.5	(16.5, 24.5)
古柯鹼	3	16.0	(14.0, 22.0)
大麻	7	25.0	(17.0, 27.0)
類大麻活性物質 (K2)	1	18.0	(18.0, 18.0)
愷他命	14	19.5	(17.0, 30.0)
GHB	0	-	-
喵喵	0	-	-
浴鹽	0	-	-
恰特草	0	-	-
LSD	1	16.0	(16.0, 16.0)
一粒眠	3	22.0	(16.0, 32.0)
PMMA	1	30.0	(30.0, 30.0)
毒蘑菇	0	-	-
FM2	6	18.0	(18.0, 25.0)
天使塵	0	-	-
速賜康	0	-	-
美沙冬	2	29.5	(24.0, 35.0)
2C-B	0	-	-
5-MeO-DIPT	0	-	-
笑氣	8	20.0	(15.0, 38.0)
強力膠	1	15.0	(15.0, 15.0)
Rush	0	-	-

¹Q1 = 25th percentile, Q3 = 75th percentile

因部分分項樣本數過少，數據僅供參考，推論時宜謹慎。

(續下頁)

表 8.5、依教育程度分層，各種非法藥物使用之起始年齡分布

變項	n	median	(Q1, Q3) ¹
高中職			
混合毒品包	15	18.0	(16.0, 28.0)
個別種類之非法藥物 (依管制等級)			
海洛因	2	32.0	(29.0, 35.0)
安非他命	31	20.0	(17.0, 25.0)
搖頭丸	22	19.0	(17.0, 23.0)
古柯鹼	0	-	-
大麻	27	21.0	(19.0, 26.0)
類大麻活性物質 (K2)	1	20.0	(20.0, 20.0)
愷他命	39	19.0	(17.0, 25.0)
GHB	4	19.0	(17.0, 24.5)
喵喵	4	19.0	(17.0, 22.5)
浴鹽	0	-	-
恰特草	0	-	-
LSD	1	16.0	(16.0, 16.0)
一粒眠	4	18.0	(16.0, 19.5)
PMMA	0	-	-
毒蘑菇	1	16.0	(16.0, 16.0)
FM2	4	20.5	(14.5, 26.5)
天使塵	1	35.0	(35.0, 35.0)
速賜康	0	-	-
美沙冬	0	-	-
2C-B	0	-	-
5-MeO-DIPT	0	-	-
笑氣	10	21.5	(16.0, 26.0)
強力膠	2	16.5	(16.0, 17.0)
Rush	5	25.0	(23.0, 28.0)

¹Q1 = 25th percentile, Q3 = 75th percentile

因部分分項樣本數過少，數據僅供參考，推論時宜謹慎。

(續下頁)

表 8.5、依教育程度分層，各種非法藥物使用之起始年齡分布

變項	n	median	(Q1, Q3) ¹
大專以上			
混合毒品包	13	23.0	(20.0, 32.0)
個別種類之非法藥物 (依管制等級)			
海洛因	1	23.0	(23.0, 23.0)
安非他命	24	21.5	(18.0, 27.5)
搖頭丸	29	22.0	(20.0, 27.0)
古柯鹼	2	20.5	(17.0, 24.0)
大麻	135	25.0	(22.0, 30.0)
類大麻活性物質 (K2)	7	29.0	(23.0, 40.0)
愷他命	36	21.0	(19.5, 26.0)
GHB	14	26.5	(25.0, 30.0)
喵喵	5	26.0	(21.0, 29.0)
浴鹽	1	25.0	(25.0, 25.0)
恰特草	1	27.0	(27.0, 27.0)
LSD	8	24.0	(22.5, 27.5)
一粒眠	5	24.0	(22.0, 29.0)
PMMA	1	44.0	(44.0, 44.0)
毒蘑菇	12	28.0	(24.5, 35.0)
FM2	11	27.0	(20.0, 31.0)
天使塵	0	-	-
速賜康	0	-	-
美沙冬	0	-	-
2C-B	1	28.0	(28.0, 28.0)
5-MeO-DIPT	2	26.0	(26.0, 26.0)
笑氣	30	23.5	(21.0, 28.0)
強力膠	4	19.0	(18.0, 20.5)
Rush	30	25.0	(23.0, 29.0)

¹Q1 = 25th percentile, Q3 = 75th percentile

因部分分項樣本數過少，數據僅供參考，推論時宜謹慎。

表 8.6、依調查模式分層，各種非法藥物使用之起始年齡分布

變項	n	median	(Q1, Q3) ¹
自行上網			
混合毒品包	15	20.0	(17.0, 28.0)
個別種類之非法藥物 (依管制等級)			
海洛因	5	25.0	(19.0, 35.0)
安非他命	49	20.0	(17.0, 26.0)
搖頭丸	43	20.0	(18.0, 25.0)
古柯鹼	4	16.5	(15.0, 20.5)
大麻	129	25.0	(21.0, 30.0)
類大麻活性物質 (K2)	8	27.0	(21.5, 37.0)
愷他命	57	20.0	(18.0, 25.0)
GHB	16	26.0	(22.5, 30.0)
喵喵	8	20.5	(18.0, 27.5)
浴鹽	1	25.0	(25.0, 25.0)
恰特草	1	27.0	(27.0, 27.0)
LSD	7	24.0	(21.0, 27.0)
一粒眠	10	21.0	(18.0, 24.0)
PMMA	1	30.0	(30.0, 30.0)
毒蘑菇	9	27.0	(27.0, 31.0)
FM2	15	22.0	(18.0, 27.0)
天使塵	1	35.0	(35.0, 35.0)
速賜康	0	-	-
美沙冬	2	29.5	(24.0, 35.0)
2C-B	1	28.0	(28.0, 28.0)
5-MeO-DIPT	2	26.0	(26.0, 26.0)
笑氣	35	23.0	(17.0, 28.0)
強力膠	4	16.5	(15.5, 19.0)
Rush	30	25.0	(23.0, 28.0)

¹Q1 = 25th percentile, Q3 = 75th percentile

因部分分項樣本數過少，數據僅供參考，推論時宜謹慎。

(續下頁)

表 8.6、依調查模式分層，各種非法藥物使用之起始年齡分布

變項	n	median	(Q1, Q3) ¹
家訪上網			
混合毒品包	17	20.0	(17.0, 33.0)
個別種類之非法藥物 (依管制等級)			
海洛因	5	22.0	(20.0, 23.0)
安非他命	20	20.0	(18.0, 26.0)
搖頭丸	20	20.5	(18.0, 25.0)
古柯鹼	1	22.0	(22.0, 22.0)
大麻	40	26.0	(21.0, 29.5)
類大麻活性物質 (K2)	1	21.0	(21.0, 21.0)
愷他命	32	20.0	(18.0, 29.5)
GHB	2	30.5	(26.0, 35.0)
喵喵	1	25.0	(25.0, 25.0)
浴鹽	0	-	-
恰特草	0	-	-
LSD	3	22.0	(16.0, 36.0)
一粒眠	2	23.5	(17.0, 30.0)
PMMA	1	44.0	(44.0, 44.0)
毒蘑菇	4	28.5	(21.0, 37.5)
FM2	6	28.0	(20.0, 31.0)
天使塵	0	-	-
速賜康	0	-	-
美沙冬	0	-	-
2C-B	0	-	-
5-MeO-DIPT	0	-	-
笑氣	13	26.0	(20.0, 33.0)
強力膠	3	18.0	(18.0, 20.0)
Rush	5	25.0	(24.0, 30.0)

¹Q1 = 25th percentile, Q3 = 75th percentile

因部分分項樣本數過少，數據僅供參考，推論時宜謹慎。

表 9.1、各種非法藥物之初次使用地點加權分布

變項	N	自己或親戚家裡		同學或朋友家裡		休閒娛樂場所		國外		其他	
		n	%wt	n	%wt	n	%wt	n	%wt	n	%wt
全部樣本											
混合毒品包	34	4	11.29	11	20.26	12	42.61	0	0.00	7	25.84
個別種類之非法藥物											
海洛因	10	2	5.95	6	80.12	0	0.00	0	0.00	2	13.92
安非他命	71	8	12.65	44	60.33	5	12.08	0	0.00	14	14.95
搖頭丸	66	3	3.09	17	23.37	36	57.70	0	0.00	10	15.84
古柯鹼	5	1	4.40	3	75.02	0	0.00	0	0.00	1	20.58
大麻	172	9	4.30	67	43.94	26	13.44	47	25.40	23	12.92
類大麻活性物質 (K2)	9	1	9.89	2	15.32	1	1.80	2	37.52	3	35.47
愷他命	92	7	6.21	32	29.40	31	38.02	0	0.00	22	26.37
GHB	18	1	5.70	10	54.68	4	24.67	0	0.00	3	14.95
喵喵	9	2	20.81	3	48.23	3	28.41	0	0.00	1	2.56
浴鹽	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
恰特草	1	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
LSD	11	3	15.72	3	23.67	1	11.51	0	0.00	4	49.10
一粒眠	13	2	7.60	5	49.37	3	34.59	0	0.00	3	8.44
PMMA	2	0	0.00	1	17.47	1	82.53	0	0.00	0	0.00
毒蘑菇	13	2	23.29	2	7.83	1	13.29	3	20.30	5	35.29
FM2	21	12	50.54	3	26.94	2	1.89	0	0.00	4	20.63
天使塵	1	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
速賜康	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
美沙冬	2	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	100.00
2C-B	1	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
5-MeO-DIPT	2	0	0.00	2	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
笑氣	49	3	4.56	8	19.91	14	25.84	5	10.96	19	38.73
強力膠	7	4	73.69	1	17.54	0	0.00	0	0.00	2	8.78
Rush	36	12	35.64	14	35.02	2	5.92	1	4.60	7	18.82

因部分分項樣本數過少，數據僅供參考，推論時宜謹慎。

表 9.2、依性別分層，各種非法藥物之初次使用地點加權分布

變項	N	自己或親戚家裡		同學或朋友家裡		休閒娛樂場所		國外		其他	
		n	%wt	n	%wt	n	%wt	n	%wt	n	%wt
男性											
混合毒品包	24	4	17.21	9	28.52	7	31.15	0	0.00	4	23.12
個別種類之非法藥物											
海洛因	7	1	4.13	6	95.87	0	0.00	0	0.00	0	0.00
安非他命	59	6	12.68	39	68.34	3	4.39	0	0.00	11	14.58
搖頭丸	49	2	3.69	14	27.55	25	51.43	0	0.00	8	17.33
古柯鹼	3	0	0.00	2	72.16	0	0.00	0	0.00	1	27.84
大麻	107	7	3.43	43	47.43	20	15.12	24	24.39	13	9.62
類大麻活性物質 (K2)	8	1	11.47	2	17.77	1	2.09	2	43.52	2	25.15
愷他命	71	4	3.54	28	37.56	22	34.91	0	0.00	17	23.99
GHB	14	1	7.35	8	61.27	3	21.53	0	0.00	2	9.85
喵喵	5	2	33.07	2	55.82	1	11.11	0	0.00	0	0.00
浴鹽	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
恰特草	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
LSD	8	1	11.34	3	28.25	1	13.74	0	0.00	3	46.67
一粒眠	10	1	5.93	4	50.93	3	37.20	0	0.00	2	5.95
PMMA	1	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
毒蘑菇	4	1	28.98	0	0.00	0	0.00	1	16.62	2	54.40
FM2	10	5	46.20	2	29.12	1	1.46	0	0.00	2	23.22
天使塵	1	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
速賜康	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
美沙冬	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2C-B	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
5-MeO-DIPT	2	0	0.00	2	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
笑氣	29	2	4.87	7	28.80	7	19.29	3	13.32	10	33.72
強力膠	5	3	88.48	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	11.52
Rush	35	12	36.80	14	36.16	1	2.85	1	4.75	7	19.44

因部分分項樣本數過少，數據僅供參考，推論時宜謹慎。

表 9.2、依性別分層，各種非法藥物之初次使用地點加權分布

變項	N	自己或親戚家裡		同學或朋友家裡		休閒娛樂場所		國外		其他	
		n	%wt	n	%wt	n	%wt	n	%wt	n	%wt
女性											
混合毒品包	10	0	0.00	2	4.53	5	64.44	0	0.00	3	31.03
個別種類之非法藥物											
海洛因	3	1	15.23	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	84.77
安非他命	12	2	12.47	5	24.43	2	46.51	0	0.00	3	16.60
搖頭丸	17	1	1.36	3	11.55	11	75.48	0	0.00	2	11.61
古柯鹼	2	1	16.88	1	83.12	0	0.00	0	0.00	0	0.00
大麻	65	2	5.96	24	37.26	6	10.24	23	27.32	10	19.23
類大麻活性物質 (K2)	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
愷他命	21	3	13.62	4	6.69	9	46.69	0	0.00	5	33.00
GHB	4	0	0.00	2	31.95	1	35.50	0	0.00	1	32.55
喵喵	4	0	0.00	1	35.33	2	57.77	0	0.00	1	6.90
浴鹽	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
恰特草	1	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
LSD	3	2	38.34	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	61.66
一粒眠	3	1	29.84	1	28.70	0	0.00	0	0.00	1	41.47
PMMA	1	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00
毒蘑菇	9	1	20.19	2	12.09	1	20.50	2	22.31	3	24.91
FM2	11	7	57.99	1	23.21	1	2.62	0	0.00	2	16.18
天使塵	0	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
速賜康	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
美沙冬	2	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	100.00
2C-B	1	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
5-MeO-DIPT	0	0	0.00	2	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
笑氣	20	1	3.90	1	1.32	7	39.53	2	6.04	9	49.21
強力膠	2	1	26.38	1	73.62	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Rush	1	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00

因部分分項樣本數過少，數據僅供參考，推論時宜謹慎。

表 9.3、依年齡分層，各種非法藥物之初次使用地點加權分布

變項	N	自己或親戚家裡		同學或朋友家裡		休閒娛樂場所		國外		其他	
		n	%wt	n	%wt	n	%wt	n	%wt	n	%wt
12-17 歲											
混合毒品包	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
個別種類之非法藥物											
海洛因	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
安非他命	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
搖頭丸	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
古柯鹼	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
大麻	1	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
類大麻活性物質 (K2)	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
愷他命	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
GHB	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
喵喵	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
浴鹽	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
恰特草	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
LSD	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
一粒眠	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
PMMA	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
毒蘑菇	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
FM2	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
天使塵	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
速賜康	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
美沙冬	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2C-B	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
5-MeO-DIPT	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
笑氣	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
強力膠	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Rush	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

因部分分項樣本數過少，數據僅供參考，推論時宜謹慎。

表 9.3、依年齡分層，各種非法藥物之初次使用地點加權分布

變項	N	自己或親戚家裡		同學或朋友家裡		休閒娛樂場所		國外		其他	
		n	%wt	n	%wt	n	%wt	n	%wt	n	%wt
18-34 歲											
混合毒品包	16	2	21.53	6	20.37	5	39.83	0	0.00	3	18.27
個別種類之非法藥物											
海洛因	1	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
安非他命	16	3	18.09	8	53.75	1	3.07	0	0.00	4	25.09
搖頭丸	15	1	7.39	8	48.25	3	27.21	0	0.00	3	17.14
古柯鹼	3	0	0.00	2	69.32	0	0.00	0	0.00	1	30.68
大麻	78	3	2.31	32	42.04	4	4.80	26	35.62	13	15.23
類大麻活性物質 (K2)	2	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	100.00
愷他命	33	3	7.45	14	37.29	5	19.34	0	0.00	11	35.93
GHB	9	1	11.70	7	71.93	1	16.37	0	0.00	0	0.00
喵喵	5	2	38.64	1	24.31	1	32.30	0	0.00	1	4.75
浴鹽	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
恰特草	1	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
LSD	7	2	19.34	1	16.26	1	16.26	0	0.00	3	48.13
一粒眠	4	0	0.00	2	63.56	0	0.00	0	0.00	2	36.44
PMMA	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
毒蘑菇	6	1	24.92	1	7.72	0	0.00	1	14.29	3	53.07
FM2	8	6	79.33	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	20.67
天使塵	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
速賜康	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
美沙冬	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2C-B	1	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
5-MeO-DIPT	1	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
笑氣	24	2	7.58	4	22.51	3	8.11	4	16.68	11	45.12
強力膠	2	2	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Rush	14	4	18.09	5	37.78	1	8.05	1	11.71	3	24.36

因部分分項樣本數過少，數據僅供參考，推論時宜謹慎。

表 9.3、依年齡分層，各種非法藥物之初次使用地點加權分布

變項	N	自己或親戚家裡		同學或朋友家裡		休閒娛樂場所		國外		其他	
		n	% _{wt}	n	% _{wt}	n	% _{wt}	n	% _{wt}	n	% _{wt}
35-44 歲											
混合毒品包	12	1	2.03	5	39.74	5	50.36	0	0.00	1	7.88
個別種類之非法藥物											
海洛因	5	2	15.60	2	62.66	0	0.00	0	0.00	1	21.73
安非他命	24	3	10.93	14	58.70	2	12.38	0	0.00	5	17.99
搖頭丸	40	1	0.59	8	15.86	27	69.34	0	0.00	4	14.21
古柯鹼	1	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
大麻	74	5	7.62	28	45.87	16	15.78	17	19.45	8	11.28
類大麻活性物質 (K2)	5	1	18.44	1	22.78	1	3.35	1	29.73	1	25.69
愷他命	45	3	7.69	13	22.72	22	54.68	0	0.00	7	14.90
GHB	7	0	0.00	3	51.95	1	8.49	0	0.00	3	39.56
喵喵	4	0	0.00	2	76.14	2	23.86	0	0.00	0	0.00
浴鹽	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
恰特草	0	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
LSD	4	1	6.95	2	41.59	0	0.00	0	0.00	1	51.46
一粒眠	7	2	11.68	3	60.39	1	23.82	0	0.00	1	4.11
PMMA	1	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
毒蘑菇	6	1	28.58	1	10.21	0	0.00	2	31.58	2	29.62
FM2	8	4	40.82	2	33.40	1	1.91	0	0.00	1	23.88
天使塵	1	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
速賜康	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
美沙冬	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
2C-B	0	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
5-MeO-DIPT	1	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
笑氣	20	1	1.22	4	21.55	9	45.12	1	5.32	5	26.80
強力膠	4	2	62.23	1	30.95	0	0.00	0	0.00	1	6.82
Rush	16	5	37.46	8	42.26	0	0.00	0	0.00	3	20.29

因部分分項樣本數過少，數據僅供參考，推論時宜謹慎。

表 9.3、依年齡分層，各種非法藥物之初次使用地點加權分布

變項	N	自己或親戚家裡		同學或朋友家裡		休閒娛樂場所		國外		其他	
		n	%wt	n	%wt	n	%wt	n	%wt	n	%wt
45-64 歲											
混合毒品包	6	1	5.13	0	0.00	2	38.86	0	0.00	3	56.01
個別種類之非法藥物											
海洛因	4	0	0.00	3	90.34	0	0.00	0	0.00	1	9.66
安非他命	31	2	11.61	22	63.79	2	15.30	0	0.00	5	9.30
搖頭丸	11	1	6.21	1	17.16	6	56.76	0	0.00	3	19.87
古柯鹼	1	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
大麻	19	1	0.80	6	41.58	6	38.15	4	8.88	2	10.58
類大麻活性物質 (K2)	2	0	0.00	1	12.56	0	0.00	1	87.44	0	0.00
愷他命	14	1	0.89	5	32.12	4	29.64	0	0.00	4	37.35
GHB	2	0	0.00	0	0.00	2	100.00	0	0.00	0	0.00
喵喵	0	0	0.00	2	76.14	2	23.86	0	0.00	0	0.00
浴鹽	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
恰特草	0	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
LSD	0	1	6.95	2	41.59	0	0.00	0	0.00	1	51.46
一粒眠	2	0	0.00	0	0.00	2	100.00	0	0.00	0	0.00
PMMA	1	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00
毒蘑菇	1	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00
FM2	5	2	26.55	1	56.01	1	5.00	0	0.00	1	12.45
天使塵	0	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
速賜康	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
美沙冬	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
2C-B	0	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
5-MeO-DIPT	0	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
笑氣	4	0	0.00	0	0.00	2	63.98	0	0.00	2	36.02
強力膠	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
Rush	6	3	62.35	1	18.66	1	11.90	0	0.00	1	7.10

因部分分項樣本數過少，數據僅供參考，推論時宜謹慎。

表 9.4、依居住地區分層，各種非法藥物之初次使用地點加權分布

變項	N	自己或親戚家裡		同學或朋友家裡		休閒娛樂場所		國外		其他	
		n	%wt	n	%wt	n	%wt	n	%wt	n	%wt
北區											
混合毒品包	11	2	24.07	3	8.31	4	51.63	0	0.00	2	15.99
個別種類之非法藥物											
海洛因	5	1	4.89	4	95.11	0	0.00	0	0.00	0	0.00
安非他命	34	5	16.15	19	56.11	5	19.25	0	0.00	5	8.50
搖頭丸	33	2	3.95	8	19.38	17	60.02	0	0.00	6	16.65
古柯鹼	4	0	0.00	3	78.47	0	0.00	0	0.00	1	21.53
大麻	90	3	4.12	38	45.75	11	12.71	28	26.43	10	10.99
類大麻活性物質 (K2)	5	0	0.00	1	17.65	0	0.00	1	31.15	3	51.21
愷他命	38	1	3.91	12	25.84	14	40.02	0	0.00	11	30.24
GHB	10	1	9.74	6	61.17	2	19.54	0	0.00	1	9.55
喵喵	5	1	18.38	3	71.28	1	10.34	0	0.00	0	0.00
浴鹽	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
恰特草	1	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
LSD	7	2	17.55	1	14.75	1	14.75	0	0.00	3	52.94
一粒眠	5	1	8.12	2	43.42	2	48.46	0	0.00	0	0.00
PMMA	1	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00
毒蘑菇	5	1	20.54	1	6.36	1	26.75	1	24.71	1	21.63
FM2	7	3	28.21	3	50.27	0	0.00	0	0.00	1	21.51
天使塵	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
速賜康	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
美沙冬	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2C-B	1	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
5-MeO-DIPT	2	0	0.00	2	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
笑氣	21	2	6.87	3	21.30	7	30.73	2	11.86	7	29.23
強力膠	2	1	86.75	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	13.25
Rush	17	7	42.60	6	39.67	1	5.51	0	0.00	3	12.23

因部分分項樣本數過少，數據僅供參考，推論時宜謹慎。

表 9.4、依居住地區分層，各種非法藥物之初次使用地點加權分布

變項	N	自己或親戚家裡		同學或朋友家裡		休閒娛樂場所		國外		其他	
		n	%wt	n	%wt	n	%wt	n	%wt	n	%wt
中區											
混合毒品包	7	1	6.72	2	18.81	2	35.28	0	0.00	2	39.19
個別種類之非法藥物											
海洛因	1	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
安非他命	8	0	0.00	8	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
搖頭丸	9	0	0.00	4	49.04	5	50.96	0	0.00	0	0.00
古柯鹼	0	0	0.00	3	78.47	0	0.00	0	0.00	1	21.53
大麻	22	1	1.68	11	64.05	3	9.48	5	19.97	2	4.81
類大麻活性物質 (K2)	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00
愷他命	20	3	15.45	8	31.25	6	40.34	0	0.00	3	12.95
GHB	2	0	0.00	1	52.22	1	47.78	0	0.00	0	0.00
喵喵	1	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00
浴鹽	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
恰特草	0	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
LSD	0	2	17.55	1	14.75	1	14.75	0	0.00	3	52.94
一粒眠	0	1	8.12	2	43.42	2	48.46	0	0.00	0	0.00
PMMA	1	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
毒蘑菇	0	1	20.54	1	6.36	1	26.75	1	24.71	1	21.63
FM2	2	1	79.50	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	20.50
天使塵	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
速賜康	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
美沙冬	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2C-B	0	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
5-MeO-DIPT	0	0	0.00	2	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
笑氣	9	0	0.00	3	38.32	4	21.83	1	11.17	1	28.69
強力膠	0	1	86.75	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	13.25
Rush	6	1	23.05	3	33.46	0	0.00	1	21.78	1	21.72

因部分分項樣本數過少，數據僅供參考，推論時宜謹慎。

表 9.4、依居住地區分層，各種非法藥物之初次使用地點加權分布

變項	N	自己或親戚家裡		同學或朋友家裡		休閒娛樂場所		國外		其他	
		n	%wt	n	%wt	n	%wt	n	%wt	n	%wt
南區											
混合毒品包	11	1	1.80	4	34.22	4	31.87	0	0.00	2	32.12
個別種類之非法藥物											
海洛因	3	0	0.00	1	40.21	0	0.00	0	0.00	2	59.79
安非他命	19	2	11.12	11	50.52	0	0.00	0	0.00	6	38.37
搖頭丸	12	0	0.00	1	11.94	8	57.16	0	0.00	3	30.89
古柯鹼	0	0	0.00	3	78.47	0	0.00	0	0.00	1	21.53
大麻	34	2	4.92	10	27.83	7	17.37	8	26.20	7	23.69
類大麻活性物質 (K2)	1	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
愷他命	19	2	7.05	7	40.22	6	32.23	0	0.00	4	20.49
GHB	3	0	0.00	1	31.35	1	28.69	0	0.00	1	39.96
喵喵	1	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
浴鹽	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
恰特草	0	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
LSD	2	0	0.00	1	55.07	0	0.00	0	0.00	1	44.93
一粒眠	4	0	0.00	2	79.47	1	7.60	0	0.00	1	12.93
PMMA	0	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
毒蘑菇	5	1	30.60	1	10.94	0	0.00	1	13.68	2	44.78
FM2	9	5	72.10	0	0.00	2	6.14	0	0.00	2	21.76
天使塵	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
速賜康	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
美沙冬	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
2C-B	0	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
5-MeO-DIPT	0	0	0.00	2	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
笑氣	13	1	2.08	1	6.55	2	18.04	2	11.01	7	62.33
強力膠	4	3	70.32	1	29.68	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Rush	7	3	37.30	1	5.77	1	18.85	0	0.00	2	38.08

因部分分項樣本數過少，數據僅供參考，推論時宜謹慎。

表 9.4、依居住地區分層，各種非法藥物之初次使用地點加權分布

變項	N	自己或親戚家裡		同學或朋友家裡		休閒娛樂場所		國外		其他	
		n	%wt	n	%wt	n	%wt	n	%wt	n	%wt
東區											
混合毒品包	5	0	0.00	2	25.01	2	64.19	0	0.00	1	10.81
個別種類之非法藥物											
海洛因	1	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
安非他命	10	1	5.99	6	57.94	0	0.00	0	0.00	3	36.08
搖頭丸	12	1	6.05	4	39.71	6	46.01	0	0.00	1	8.24
古柯鹼	1	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
大麻	26	3	9.89	8	31.86	5	18.19	6	20.57	4	19.49
類大麻活性物質 (K2)	2	0	0.00	1	63.28	1	36.72	0	0.00	0	0.00
愷他命	15	1	4.54	5	36.17	5	25.14	0	0.00	4	34.14
GHB	3	0	0.00	2	68.32	0	0.00	0	0.00	1	31.68
喵喵	2	0	0.00	0	0.00	1	61.11	0	0.00	1	38.89
浴鹽	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
恰特草	0	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
LSD	2	1	43.91	1	56.09	0	0.00	0	0.00	0	0.00
一粒眠	4	1	21.73	1	20.90	0	0.00	0	0.00	2	57.36
PMMA	0	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
毒蘑菇	3	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	28.79	2	71.21
FM2	3	3	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
天使塵	1	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
速賜康	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
美沙冬	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
2C-B	0	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
5-MeO-DIPT	0	0	0.00	2	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
笑氣	6	0	0.00	1	8.12	1	11.59	0	0.00	4	80.28
強力膠	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
Rush	6	1	12.69	4	63.37	0	0.00	0	0.00	1	23.94

因部分分項樣本數過少，數據僅供參考，推論時宜謹慎。

表 9.5、依教育程度分層，各種非法藥物之初次使用地點加權分布

變項	N	自己或親戚家裡		同學或朋友家裡		休閒娛樂場所		國外		其他	
		n	%wt	n	%wt	n	%wt	n	%wt	n	%wt
國中或以下											
混合毒品包	4	0	0.00	2	50.17	2	49.83	0	0.00	0	0.00
個別種類之非法藥物											
海洛因	7	2	8.49	3	71.66	0	0.00	0	0.00	2	19.85
安非他命	14	3	22.69	7	56.57	0	0.00	0	0.00	4	20.74
搖頭丸	13	1	1.69	2	16.34	7	58.06	0	0.00	3	23.91
古柯鹼	3	1	7.62	2	92.38	0	0.00	0	0.00	0	0.00
大麻	8	0	0.00	3	45.97	2	6.15	0	0.00	3	47.89
類大麻活性物質 (K2)	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
愷他命	14	1	1.92	5	32.23	4	33.10	0	0.00	4	32.75
GHB	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
喵喵	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
浴鹽	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
恰特草	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
LSD	1	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
一粒眠	3	1	9.89	0	0.00	2	90.11	0	0.00	0	0.00
PMMA	1	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
毒蘑菇	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
FM2	6	3	24.98	2	71.44	1	3.59	0	0.00	0	0.00
天使塵	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
速賜康	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
美沙冬	2	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	100.00
2C-B	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
5-MeO-DIPT	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
笑氣	8	1	3.48	1	14.53	2	16.73	0	0.00	4	65.26
強力膠	1	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Rush	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

因部分分項樣本數過少，數據僅供參考，推論時宜謹慎。

表 9.5、依教育程度分層，各種非法藥物之初次使用地點加權分布

變項	N	自己或親戚家裡		同學或朋友家裡		休閒娛樂場所		國外		其他	
		n	%wt	n	%wt	n	%wt	n	%wt	n	%wt
高中職											
混合毒品包	15	1	3.66	6	27.86	3	29.87	0	0.00	5	38.61
個別種類之非法藥物											
海洛因	2	0	0.00	2	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
安非他命	31	2	8.50	23	73.27	3	11.42	0	0.00	3	6.81
搖頭丸	23	1	3.43	5	16.82	15	66.89	0	0.00	2	12.86
古柯鹼	0	1	7.62	2	92.38	0	0.00	0	0.00	0	0.00
大麻	28	0	0.00	12	47.12	10	28.41	2	4.28	4	20.20
類大麻活性物質 (K2)	1	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00
愷他命	39	3	6.25	12	30.01	19	50.46	0	0.00	5	13.28
GHB	4	0	0.00	2	28.26	2	71.74	0	0.00	0	0.00
喵喵	4	0	0.00	0	0.00	3	91.74	0	0.00	1	8.26
浴鹽	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
恰特草	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
LSD	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
一粒眠	5	1	26.05	2	47.53	0	0.00	0	0.00	2	26.41
PMMA	0	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
毒蘑菇	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
FM2	4	3	46.18	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	53.82
天使塵	1	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
速賜康	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
美沙冬	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	100.00
2C-B	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
5-MeO-DIPT	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
笑氣	10	0	0.00	2	22.33	2	19.51	0	0.00	6	58.16
強力膠	2	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	100.00
Rush	6	2	46.68	2	14.25	0	0.00	0	0.00	2	39.08

因部分分項樣本數過少，數據僅供參考，推論時宜謹慎。

表 9.5、依教育程度分層，各種非法藥物之初次使用地點加權分布

變項	N	自己或親戚家裡		同學或朋友家裡		休閒娛樂場所		國外		其他	
		n	%wt	n	%wt	n	%wt	n	%wt	n	%wt
大學以上											
混合毒品包	15	3	18.71	3	10.02	7	51.02	0	0.00	2	20.25
個別種類之非法藥物											
海洛因	1	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
安非他命	26	3	10.87	14	53.40	2	17.97	0	0.00	7	17.76
搖頭丸	30	1	3.47	10	30.72	14	51.58	0	0.00	5	14.22
古柯鹼	2	0	0.00	1	51.29	0	0.00	0	0.00	1	48.71
大麻	136	9	5.40	52	43.19	14	10.89	45	31.05	16	9.47
類大麻活性物質 (K2)	7	1	11.46	2	17.74	0	0.00	2	43.46	2	27.34
愷他命	39	3	7.57	15	27.92	8	28.50	0	0.00	13	36.00
GHB	14	1	6.75	8	59.56	2	15.98	0	0.00	3	17.71
喵喵	5	2	30.14	3	69.86	0	0.00	0	0.00	0	0.00
浴鹽	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
恰特草	1	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
LSD	9	2	15.18	3	26.25	1	12.77	0	0.00	3	45.81
一粒眠	5	0	0.00	3	68.17	1	26.88	0	0.00	1	4.95
PMMA	1	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00
毒蘑菇	12	2	23.79	2	8.00	1	13.57	3	20.74	4	33.90
FM2	11	6	64.77	1	16.18	1	1.83	0	0.00	3	17.23
天使塵	0	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
速賜康	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
美沙冬	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	100.00
2C-B	1	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
5-MeO-DIPT	2	0	0.00	2	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
笑氣	31	2	6.72	5	19.97	10	30.39	5	17.87	9	25.04
強力膠	4	4	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Rush	30	10	33.26	12	39.48	2	7.19	1	5.59	5	14.47

因部分分項樣本數過少，數據僅供參考，推論時宜謹慎。

表 9.6、依調查模式分層，各種非法藥物之初次使用地點加權分布

變項	N	自己或親戚家裡		同學或朋友家裡		休閒娛樂場所		國外		其他	
		n	%wt	n	%wt	n	%wt	n	%wt	n	%wt
自行上網											
混合毒品包	17	2	17.53	5	14.71	7	46.08	0	0.00	3	21.68
個別種類之非法藥物											
海洛因	5	2	13.83	2	73.09	0	0.00	0	0.00	1	13.08
安非他命	50	6	12.00	29	55.63	4	16.69	0	0.00	11	15.68
搖頭丸	46	3	4.48	12	24.94	25	59.63	0	0.00	6	10.95
古柯鹼	4	1	6.16	2	65.05	0	0.00	0	0.00	1	28.79
大麻	132	6	4.20	49	42.22	24	15.07	36	24.37	17	14.14
類大麻活性物質 (K2)	8	0	0.00	2	17.00	1	2.00	2	41.64	3	39.36
愷他命	60	4	6.32	19	28.39	21	36.86	0	0.00	16	28.44
GHB	16	1	6.66	8	47.02	4	28.84	0	0.00	3	17.47
喵喵	8	2	21.68	3	50.25	2	25.41	0	0.00	1	2.66
浴鹽	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
恰特草	1	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
LSD	8	3	19.64	1	14.38	1	14.38	0	0.00	3	51.60
一粒眠	11	2	9.26	3	38.33	3	42.13	0	0.00	3	10.28
PMMA	1	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
毒蘑菇	9	2	32.48	2	10.93	1	18.53	2	20.16	2	17.91
FM2	15	9	46.98	3	42.70	1	1.53	0	0.00	2	8.79
天使塵	1	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
速賜康	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
美沙冬	2	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	100.00
2C-B	1	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
5-MeO-DIPT	2	0	0.00	2	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
笑氣	36	2	5.58	6	21.78	11	28.90	4	12.28	13	31.45
強力膠	4	1	54.99	1	30.00	0	0.00	0	0.00	2	15.01
Rush	31	9	33.02	12	33.65	2	6.73	1	5.22	7	21.39

因部分分項樣本數過少，數據僅供參考，推論時宜謹慎。

表 9.6、依調查模式分層，各種非法藥物之初次使用地點加權分布

變項	N	自己或親戚家裡		同學或朋友家裡		休閒娛樂場所		國外		其他	
		n	%wt	n	%wt	n	%wt	n	%wt	n	%wt
家訪上網											
混合毒品包	17	2	4.30	6	26.49	5	38.71	0	0.00	4	30.51
個別種類之非法藥物											
海洛因	5	0	0.00	4	85.44	0	0.00	0	0.00	1	14.56
安非他命	21	2	14.10	15	70.87	1	1.72	0	0.00	3	13.31
搖頭丸	20	0	0.00	5	19.90	11	53.45	0	0.00	4	26.64
古柯鹼	1	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
大麻	40	3	4.67	18	50.04	2	7.63	11	29.05	6	8.61
類大麻活性物質 (K2)	1	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
愷他命	32	3	5.94	13	31.83	10	40.83	0	0.00	6	21.40
GHB	2	0	0.00	2	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
喵喵	1	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00
浴鹽	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
恰特草	0	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
LSD	3	0	0.00	2	60.92	0	0.00	0	0.00	1	39.08
一粒眠	2	0	0.00	2	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
PMMA	1	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00
毒蘑菇	4	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	20.67	3	79.33
FM2	6	3	56.63	0	0.00	1	2.50	0	0.00	2	40.87
天使塵	0	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
速賜康	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
美沙冬	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	100.00
2C-B	0	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
5-MeO-DIPT	0	0	0.00	2	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
笑氣	13	1	1.65	2	14.66	3	17.20	1	7.23	6	59.26
強力膠	3	3	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Rush	5	3	54.86	2	45.14	0	0.00	0	0.00	0	0.00

因部分分項樣本數過少，數據僅供參考，推論時宜謹慎。

表 10.1、各種非法藥物之初次使用動機加權分布

變項	N	好奇、趕流行		休閒娛樂助興		放鬆自己， 解除壓力		其他	
		n	%wt	n	%wt	n	%wt	n	%wt
全部樣本									
混合毒品包	34	19	51.69	8	26.09	11	28.95	17	42.42
個別種類之非法藥物									
海洛因	10	6	60.40	1	16.92	3	22.68	2	10.80
安非他命	71	48	73.37	7	9.35	13	14.84	31	38.04
搖頭丸	66	43	61.95	22	42.22	17	25.75	22	33.08
古柯鹼	5	2	53.34	1	20.58	2	24.98	3	46.66
大麻	172	112	61.61	44	26.07	49	27.74	60	34.04
類大麻活性物質 (K2)	9	5	49.55	1	9.83	3	34.50	4	41.10
愷他命	92	64	65.89	17	17.82	10	8.75	29	36.67
GHB	18	8	40.91	4	28.40	0	0.00	10	53.67
喵喵	9	3	25.01	3	49.50	3	40.49	6	67.24
浴鹽	1	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00
恰特草	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
LSD	11	5	35.65	6	59.26	2	11.53	5	40.76
一粒眠	13	5	48.71	3	33.02	5	29.36	5	12.55
PMMA	2	2	100.00	0	0.00	1	82.53	0	0.00
毒蘑菇	13	8	62.34	4	26.42	2	13.50	7	45.61
FM2	21	3	23.78	1	0.92	4	24.61	15	61.31
天使塵	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
速賜康	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
美沙冬	2	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	100.00
2C-B	1	0	0.00	1	100.00	0	0.00	1	100.00
5-MeO-DIPT	2	1	55.42	0	0.00	0	0.00	2	100.00
笑氣	49	30	59.29	14	30.47	10	18.20	15	25.36
強力膠	7	5	61.57	0	0.00	1	6.28	3	42.30
Rush	36	12	34.22	4	9.37	2	9.35	24	67.53

因部分分項樣本數過少，數據僅供參考，推論時宜謹慎。

表 10.2、依性別分層，各種非法藥物之初次使用動機加權分布

變項	N	好奇、趕流行		休閒娛樂助興		放鬆自己， 解除壓力		其他	
		n	%wt	n	%wt	n	%wt	n	%wt
男性									
混合毒品包	24	15	55.19	6	31.74	8	30.42	11	36.99
個別種類之非法藥物									
海洛因	7	5	62.34	1	20.25	1	17.41	0	0.00
安非他命	59	40	72.44	6	11.06	10	15.42	28	43.32
搖頭丸	49	33	66.38	17	41.05	13	29.60	14	32.63
古柯鹼	3	2	72.16	1	27.84	1	27.84	1	27.84
大麻	107	71	60.66	28	27.63	31	31.41	35	35.81
類大麻活性物質 (K2)	8	4	41.49	1	11.40	3	40.02	4	47.67
愷他命	71	53	77.42	14	21.44	7	9.00	19	27.21
GHB	14	7	51.26	2	18.60	0	0.00	7	50.53
喵喵	5	2	35.67	2	51.02	3	64.33	3	75.58
浴鹽	1	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00
恰特草	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
LSD	8	4	37.56	4	53.80	1	11.34	2	29.29
一粒眠	10	4	50.22	2	33.35	3	27.16	2	5.95
PMMA	1	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
毒蘑菇	4	2	45.78	1	28.98	1	28.98	3	70.84
FM2	10	2	26.83	1	1.46	2	23.37	6	63.10
天使塵	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
速賜康	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
美沙冬	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2C-B	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
5-MeO-DIPT	2	1	55.42	0	0.00	0	0.00	2	100.00
笑氣	29	20	64.53	8	33.14	6	19.24	8	21.93
強力膠	5	4	57.80	0	0.00	0	0.00	2	47.27
Rush	35	12	35.34	4	9.68	2	9.65	23	66.47

因部分分項樣本數過少，數據僅供參考，推論時宜謹慎。

表 10.2、依性別分層，各種非法藥物之初次使用動機加權分布

		好奇、趕流行		休閒娛樂助興		放鬆自己， 解除壓力		其他	
變項	N	n	%wt	n	%wt	n	%wt	n	%wt
女性									
混合毒品包	10	4	44.14	2	13.92	3	25.78	6	54.11
個別種類之非法藥物									
海洛因	3	1	50.49	0	0.00	2	49.51	2	65.72
安非他命	12	8	77.58	1	1.69	3	12.20	3	14.40
搖頭丸	17	10	49.40	5	45.52	4	14.86	8	34.36
古柯鹼	2	0	0.00	0	0.00	1	16.88	2	100.00
大麻	65	41	63.43	16	23.10	18	20.71	25	30.64
類大麻活性物質 (K2)	1	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
愷他命	21	11	33.85	3	7.76	3	8.05	10	62.97
GHB	4	1	5.22	2	62.23	0	0.00	3	64.50
喵喵	4	1	6.90	1	46.93	0	0.00	3	53.07
浴鹽	0	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00
恰特草	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
LSD	3	1	25.82	2	87.48	1	12.52	3	100.00
一粒眠	3	1	28.70	1	28.70	2	58.53	3	100.00
PMMA	1	1	100.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00
毒蘑菇	9	6	71.33	3	25.03	1	5.09	4	31.91
FM2	11	1	18.54	0	0.00	2	26.76	9	58.24
天使塵	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
速賜康	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
美沙冬	2	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	100.00
2C-B	1	0	0.00	1	100.00	0	0.00	1	100.00
5-MeO-DIPT	0	1	55.42	0	0.00	0	0.00	2	100.00
笑氣	20	10	48.32	6	24.90	4	16.04	7	32.53
強力膠	2	1	73.62	0	0.00	1	26.38	1	26.38
Rush	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00

因部分分項樣本數過少，數據僅供參考，推論時宜謹慎。

表 10.3、依年齡分層，各種非法藥物之初次使用動機加權分布

變項	N	好奇、趕流行		休閒娛樂助興		放鬆自己， 解除壓力		其他	
		n	%wt	n	%wt	n	%wt	n	%wt
12-17 歲									
混合毒品包	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
個別種類之非法藥物									
海洛因	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
安非他命	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
搖頭丸	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
古柯鹼	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
大麻	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
類大麻活性物質 (K2)	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
愷他命	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
GHB	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
喵喵	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
浴鹽	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
恰特草	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
LSD	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
一粒眠	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
PMMA	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
毒蘑菇	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
FM2	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
天使塵	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
速賜康	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
美沙冬	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2C-B	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
5-MeO-DIPT	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
笑氣	1	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00
強力膠	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Rush	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

因部分分項樣本數過少，數據僅供參考，推論時宜謹慎。

表 10.3、依年齡分層，各種非法藥物之初次使用動機加權分布

變項	N	好奇、趕流行		休閒娛樂助興		放鬆自己， 解除壓力		其他	
		n	%wt	n	%wt	n	%wt	n	%wt
18-34 歲									
混合毒品包	16	10	59.41	3	18.14	4	12.11	5	28.96
個別種類之非法藥物									
海洛因	1	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
安非他命	16	8	41.63	3	27.67	6	47.63	12	79.99
搖頭丸	15	9	59.78	8	62.92	4	32.08	9	62.93
古柯鹼	3	1	37.00	1	30.68	1	30.68	2	63.00
大麻	78	47	57.87	24	27.69	36	44.22	31	41.29
類大麻活性物質 (K2)	2	1	54.67	1	45.33	1	45.33	1	45.33
愷他命	33	24	73.20	6	17.32	2	7.23	13	40.77
GHB	9	3	23.39	4	58.28	0	0.00	5	50.95
喵喵	5	1	4.75	2	55.38	2	38.64	3	52.15
浴鹽	1	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00
恰特草	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
LSD	7	3	33.20	6	83.74	1	13.42	3	33.48
一粒眠	4	1	12.74	1	12.74	2	63.56	3	49.17
PMMA	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
毒蘑菇	6	2	19.41	2	51.17	1	24.92	6	100.00
FM2	8	0	0.00	0	0.00	1	28.78	8	100.00
天使塵	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
速賜康	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
美沙冬	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2C-B	1	0	0.00	1	100.00	0	0.00	1	100.00
5-MeO-DIPT	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
笑氣	24	14	52.92	10	42.48	4	16.23	9	33.01
強力膠	2	0	0.00	0	0.00	1	16.35	2	100.00
Rush	14	3	25.42	2	18.63	0	0.00	11	74.58

因部分分項樣本數過少，數據僅供參考，推論時宜謹慎。

表 10.3、依年齡分層，各種非法藥物之初次使用動機加權分布

變項	N	好奇、趕流行		休閒娛樂助興		放鬆自己， 解除壓力		其他	
		n	%wt	n	%wt	n	%wt	n	%wt
35-44 歲									
混合毒品包	12	8	72.68	4	44.22	6	64.62	8	68.05
個別種類之非法藥物									
海洛因	5	3	55.32	0	0.00	2	44.68	2	28.29
安非他命	24	15	77.64	2	1.87	4	5.89	10	35.39
搖頭丸	40	28	62.75	12	37.65	9	19.90	11	27.04
古柯鹼	1	0	0.00	0	0.00	1	100.00	1	100.00
大麻	74	52	65.52	17	23.91	11	15.30	23	28.90
類大麻活性物質 (K2)	5	4	70.27	0	0.00	0	0.00	2	52.52
愷他命	45	31	65.89	8	17.98	7	11.17	14	35.42
GHB	7	3	42.43	0	0.00	0	0.00	5	76.33
喵喵	4	2	48.65	1	42.65	1	42.65	3	84.84
浴鹽	0	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00
恰特草	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
LSD	4	2	41.59	0	0.00	1	6.95	2	58.41
一粒眠	7	3	45.04	2	47.63	2	27.03	2	7.33
PMMA	1	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
毒蘑菇	6	5	89.79	2	11.97	1	7.20	1	10.21
FM2	8	2	26.85	1	1.91	3	31.67	3	42.27
天使塵	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
速賜康	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
美沙冬	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
2C-B	0	0	0.00	1	100.00	0	0.00	1	100.00
5-MeO-DIPT	1	1	100.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
笑氣	20	14	79.09	2	6.24	5	19.26	6	20.81
強力膠	4	4	100.00	0	0.00	0	0.00	1	6.82
Rush	16	7	45.70	2	5.48	1	6.09	10	77.77

因部分分項樣本數過少，數據僅供參考，推論時宜謹慎。

表 10.3、依年齡分層，各種非法藥物之初次使用動機加權分布

變項	N	好奇、趕流行		休閒娛樂助興		放鬆自己， 解除壓力		其他	
		n	%wt	n	%wt	n	%wt	n	%wt
45-64 歲									
混合毒品包	6	1	22.38	1	21.87	1	22.38	4	39.64
個別種類之非法藥物									
海洛因	4	2	61.29	1	29.05	1	9.66	0	0.00
安非他命	31	25	82.83	2	6.89	3	7.79	9	23.77
搖頭丸	11	6	61.99	2	31.16	4	38.01	2	15.22
古柯鹼	1	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
大麻	19	13	65.54	3	28.65	2	9.92	5	21.05
類大麻活性物質 (K2)	2	0	0.00	0	0.00	2	100.00	1	12.56
愷他命	14	9	54.40	3	18.25	1	5.65	2	33.07
GHB	2	2	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
喵喵	0	2	48.65	1	42.65	1	42.65	3	84.84
浴鹽	0	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00
恰特草	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
LSD	0	2	41.59	0	0.00	1	6.95	2	58.41
一粒眠	2	1	91.03	0	0.00	1	8.97	0	0.00
PMMA	1	1	100.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00
毒蘑菇	1	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
FM2	5	1	56.01	0	0.00	0	0.00	4	43.99
天使塵	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
速賜康	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
美沙冬	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
2C-B	0	0	0.00	1	100.00	0	0.00	1	100.00
5-MeO-DIPT	0	1	100.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
笑氣	4	2	28.08	1	41.86	1	30.06	0	0.00
強力膠	1	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Rush	6	2	30.55	0	0.00	1	30.41	3	39.04

因部分分項樣本數過少，數據僅供參考，推論時宜謹慎。

表 10.4、依居住地區分層，各種非法藥物之初次使用動機加權分布

變項	N	好奇、趕流行		休閒娛樂助興		放鬆自己， 解除壓力		其他	
		n	%wt	n	%wt	n	%wt	n	%wt
北區									
混合毒品包	11	6	65.57	4	40.43	5	43.88	6	55.72
個別種類之非法藥物									
海洛因	5	3	55.44	1	23.96	1	20.59	0	0.00
安非他命	34	25	78.61	2	6.67	3	9.36	13	32.54
搖頭丸	33	20	56.90	13	45.62	8	24.70	13	34.64
古柯鹼	4	2	55.79	1	21.53	1	21.53	2	44.21
大麻	90	53	57.85	28	29.75	27	27.44	30	33.99
類大麻活性物質 (K2)	5	3	54.66	1	14.20	2	45.34	2	31.84
愷他命	38	25	59.37	10	22.88	4	7.58	14	42.11
GHB	10	5	49.10	2	19.99	0	0.00	5	53.27
喵喵	5	2	33.18	2	47.47	2	47.47	4	89.66
浴鹽	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
恰特草	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
LSD	7	2	20.12	5	65.97	1	12.18	4	49.65
一粒眠	5	3	54.30	2	45.70	1	22.85	0	0.00
PMMA	1	1	100.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00
毒蘑菇	5	2	51.47	2	42.17	1	20.54	3	48.53
FM2	7	2	32.92	0	0.00	1	15.95	4	51.13
天使塵	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
速賜康	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
美沙冬	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2C-B	1	0	0.00	1	100.00	0	0.00	1	100.00
5-MeO-DIPT	2	1	55.42	0	0.00	0	0.00	2	100.00
笑氣	21	12	58.99	10	42.52	3	13.20	7	28.46
強力膠	2	1	13.25	0	0.00	0	0.00	1	86.75
Rush	17	6	35.88	1	4.75	1	12.31	13	70.76

因部分分項樣本數過少，數據僅供參考，推論時宜謹慎。

表 10.4、依居住地區分層，各種非法藥物之初次使用動機加權分布

變項	N	好奇、趕流行		休閒娛樂助興		放鬆自己， 解除壓力		其他	
		n	%wt	n	%wt	n	%wt	n	%wt
中區									
混合毒品包	7	3	40.18	0	0.00	1	9.82	5	55.67
個別種類之非法藥物									
海洛因	1	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
安非他命	8	7	94.09	2	30.70	2	25.70	4	41.04
搖頭丸	9	6	61.10	4	59.01	4	53.96	3	46.12
古柯鹼	0	2	55.79	1	21.53	1	21.53	2	44.21
大麻	22	16	63.66	6	27.30	8	45.82	10	43.10
類大麻活性物質 (K2)	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
愷他命	20	15	77.64	1	2.59	2	9.68	6	35.63
GHB	2	0	0.00	2	100.00	0	0.00	1	52.22
喵喵	1	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00
浴鹽	1	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00
恰特草	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
LSD	0	2	20.12	5	65.97	1	12.18	4	49.65
一粒眠	0	3	54.30	2	45.70	1	22.85	0	0.00
PMMA	1	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
毒蘑菇	0	2	51.47	2	42.17	1	20.54	3	48.53
FM2	2	0	0.00	0	0.00	1	79.50	2	100.00
天使塵	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
速賜康	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
美沙冬	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2C-B	0	0	0.00	1	100.00	0	0.00	1	100.00
5-MeO-DIPT	0	1	55.42	0	0.00	0	0.00	2	100.00
笑氣	9	7	78.32	0	0.00	2	23.46	2	18.68
強力膠	0	1	13.25	0	0.00	0	0.00	1	86.75
Rush	6	1	21.78	2	27.59	0	0.00	4	72.35

因部分分項樣本數過少，數據僅供參考，推論時宜謹慎。

表 10.4、依居住地區分層，各種非法藥物之初次使用動機加權分布

變項	N	好奇、趕流行		休閒娛樂助興		放鬆自己， 解除壓力		其他	
		n	%wt	n	%wt	n	%wt	n	%wt
南區									
混合毒品包	11	7	47.65	3	31.00	4	29.23	3	13.33
個別種類之非法藥物									
海洛因	3	2	75.82	0	0.00	1	24.18	1	35.61
安非他命	19	11	53.60	1	1.34	3	12.52	10	55.38
搖頭丸	12	10	95.64	3	18.34	3	9.69	1	5.33
古柯鹼	0	2	55.79	1	21.53	1	21.53	2	44.21
大麻	34	26	74.09	4	11.75	6	17.14	8	21.98
類大麻活性物質 (K2)	1	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
愷他命	19	15	88.06	4	14.26	1	1.40	3	12.42
GHB	3	2	60.04	0	0.00	0	0.00	1	39.96
喵喵	1	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00
浴鹽	0	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00
恰特草	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
LSD	2	2	100.00	1	44.93	0	0.00	0	0.00
一粒眠	4	1	43.77	0	0.00	2	43.30	1	12.93
PMMA	0	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
毒蘑菇	5	3	68.29	0	0.00	0	0.00	3	45.39
FM2	9	1	19.94	1	3.00	1	17.69	6	59.37
天使塵	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
速賜康	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
美沙冬	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
2C-B	0	0	0.00	1	100.00	0	0.00	1	100.00
5-MeO-DIPT	0	1	55.42	0	0.00	0	0.00	2	100.00
笑氣	13	9	57.53	2	18.11	2	15.82	3	19.07
強力膠	4	3	89.36	0	0.00	1	10.64	1	10.64
Rush	7	4	56.15	0	0.00	1	15.61	3	43.85

因部分分項樣本數過少，數據僅供參考，推論時宜謹慎。

表 10.4、依居住地區分層，各種非法藥物之初次使用動機加權分布

變項	N	好奇、趕流行		休閒娛樂助興		放鬆自己， 解除壓力		其他	
		n	%wt	n	%wt	n	%wt	n	%wt
東區									
混合毒品包	5	3	35.81	1	10.74	1	10.74	3	74.93
個別種類之非法藥物									
海洛因	1	0	0.00	0	0.00	1	100.00	1	100.00
安非他命	10	5	42.07	2	20.91	5	57.41	4	33.98
搖頭丸	12	7	52.00	2	16.78	2	11.87	5	45.58
古柯鹼	1	0	0.00	0	0.00	1	100.00	1	100.00
大麻	26	17	65.68	6	22.42	8	28.76	12	54.48
類大麻活性物質 (K2)	2	1	36.72	0	0.00	1	63.28	1	63.28
愷他命	15	9	52.04	2	12.61	3	35.32	6	39.46
GHB	3	1	18.19	0	0.00	0	0.00	3	100.00
喵喵	2	1	38.89	0	0.00	0	0.00	2	100.00
浴鹽	0	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00
恰特草	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
LSD	2	1	56.09	0	0.00	1	43.91	1	43.91
一粒眠	4	1	20.90	1	20.90	2	42.64	4	100.00
PMMA	0	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
毒蘑菇	3	3	100.00	2	72.31	1	43.51	1	27.69
FM2	3	0	0.00	0	0.00	1	33.31	3	100.00
天使塵	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
速賜康	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
美沙冬	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
2C-B	0	0	0.00	1	100.00	0	0.00	1	100.00
5-MeO-DIPT	0	1	55.42	0	0.00	0	0.00	2	100.00
笑氣	6	2	19.27	2	22.75	3	70.53	3	32.50
強力膠	1	1	100.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
Rush	6	1	11.90	1	11.90	0	0.00	4	76.20

因部分分項樣本數過少，數據僅供參考，推論時宜謹慎。

表 10.5、依教育程度分層，各種非法藥物之初次使用動機加權分布

變項	N	好奇、趕流行		休閒娛樂助興		放鬆自己， 解除壓力		其他	
		n	%wt	n	%wt	n	%wt	n	%wt
國中或以下									
混合毒品包	4	2	29.37	1	5.68	2	29.37	4	77.77
個別種類之非法藥物									
海洛因	7	4	67.66	0	0.00	3	32.34	2	15.39
安非他命	14	8	70.28	0	0.00	3	18.46	6	32.63
搖頭丸	13	7	47.99	5	62.83	7	36.84	3	21.80
古柯鹼	3	2	92.38	0	0.00	1	7.62	1	7.62
大麻	8	3	50.98	1	19.08	4	40.06	5	60.48
類大麻活性物質 (K2)	1	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
愷他命	14	7	76.32	2	2.93	7	34.94	4	32.34
GHB	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
喵喵	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
浴鹽	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
恰特草	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
LSD	1	0	0.00	0	0.00	1	100.00	1	100.00
一粒眠	3	1	82.03	0	0.00	2	17.97	1	9.89
PMMA	1	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
毒蘑菇	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
FM2	6	1	42.00	1	3.59	1	5.06	4	54.41
天使塵	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
速賜康	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
美沙冬	2	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	100.00
2C-B	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
5-MeO-DIPT	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
笑氣	8	4	49.79	2	40.95	5	79.30	3	36.16
強力膠	1	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Rush	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

因部分分項樣本數過少，數據僅供參考，推論時宜謹慎。

表 10.5、依教育程度分層，各種非法藥物之初次使用動機加權分布

變項	N	好奇、趕流行		休閒娛樂助興		放鬆自己， 解除壓力		其他	
		n	%wt	n	%wt	n	%wt	n	%wt
高中職									
混合毒品包	15	9	48.89	3	22.45	4	15.85	5	18.14
個別種類之非法藥物									
海洛因	2	1	35.62	1	64.38	0	0.00	0	0.00
安非他命	31	24	75.20	3	14.16	8	20.89	11	31.06
搖頭丸	23	18	75.10	6	33.23	5	17.66	7	26.67
古柯鹼	0	2	92.38	0	0.00	1	7.62	1	7.62
大麻	28	23	78.81	3	9.36	6	26.46	7	14.60
類大麻活性物質 (K2)	1	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
愷他命	39	33	78.36	6	19.87	2	3.72	8	18.30
GHB	4	2	28.10	1	51.17	0	0.00	2	28.26
喵喵	4	2	30.85	1	56.17	0	0.00	2	21.24
浴鹽	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
恰特草	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
LSD	1	1	100.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00
一粒眠	5	2	35.58	1	9.52	2	47.53	3	35.94
PMMA	0	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
毒蘑菇	1	1	100.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
FM2	4	1	31.87	0	0.00	0	0.00	3	68.13
天使塵	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
速賜康	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
美沙冬	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	100.00
2C-B	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
5-MeO-DIPT	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
笑氣	10	8	82.50	4	25.87	2	8.38	2	8.38
強力膠	2	2	100.00	0	0.00	0	0.00	1	44.04
Rush	6	1	6.75	2	30.56	1	39.92	3	48.69

因部分分項樣本數過少，數據僅供參考，推論時宜謹慎。

表 10.5、依教育程度分層，各種非法藥物之初次使用動機加權分布

變項	N	好奇、趕流行		休閒娛樂助興		放鬆自己， 解除壓力		其他	
		n	%wt	n	%wt	n	%wt	n	%wt
大學以上									
混合毒品包	15	8	58.28	4	33.02	5	39.89	8	56.14
個別種類之非法藥物									
海洛因	1	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
安非他命	26	16	73.56	4	10.36	2	9.16	14	45.15
搖頭丸	30	18	59.56	11	38.99	5	26.13	12	42.20
古柯鹼	2	0	0.00	1	48.71	1	48.71	2	100.00
大麻	136	86	58.80	40	29.79	39	27.28	48	36.38
類大麻活性物質 (K2)	7	3	41.57	1	11.39	3	39.96	4	47.60
愷他命	39	24	51.30	9	20.88	1	4.66	17	54.54
GHB	14	6	43.28	3	24.19	0	0.00	8	58.36
喵喵	5	1	22.39	2	46.51	3	58.65	4	87.86
浴鹽	1	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00
恰特草	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
LSD	9	4	30.89	5	57.08	1	10.54	4	42.96
一粒眠	5	2	41.29	2	53.77	1	26.88	1	4.95
PMMA	1	1	100.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00
毒蘑菇	12	7	61.53	4	26.99	2	13.79	6	44.44
FM2	11	1	11.62	0	0.00	3	44.13	8	61.90
天使塵	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
速賜康	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
美沙冬	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	100.00
2C-B	1	0	0.00	1	100.00	0	0.00	1	100.00
5-MeO-DIPT	2	1	55.42	0	0.00	0	0.00	2	100.00
笑氣	31	18	51.28	8	30.31	3	10.03	10	30.44
強力膠	4	2	47.84	0	0.00	1	8.53	2	52.16
Rush	30	11	40.13	2	4.82	1	2.78	21	71.57

因部分分項樣本數過少，數據僅供參考，推論時宜謹慎。

表 10.6、依調查模式分層，各種非法藥物之初次使用動機加權分布

變項	N	好奇、趕流行		休閒娛樂助興		放鬆自己， 解除壓力		其他	
		n	%wt	n	%wt	n	%wt	n	%wt
自行上網									
混合毒品包	17	10	54.95	5	30.59	4	18.31	10	61.07
個別種類之非法藥物									
海洛因	5	1	8.02	1	39.31	3	52.67	1	5.81
安非他命	50	32	69.46	5	9.36	9	14.55	23	42.03
搖頭丸	46	29	56.79	16	47.78	11	23.75	19	42.12
古柯鹼	4	1	34.72	1	28.79	2	34.95	3	65.28
大麻	132	81	58.52	35	27.64	36	25.14	49	35.99
類大麻活性物質 (K2)	8	4	44.01	1	10.91	3	38.29	4	45.61
愷他命	60	37	57.75	13	19.86	7	9.95	26	49.09
GHB	16	7	41.12	3	23.01	0	0.00	9	52.55
喵喵	8	3	26.05	3	51.58	3	42.19	5	65.86
浴鹽	1	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00
恰特草	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
LSD	8	2	19.61	5	64.30	2	14.41	5	50.93
一粒眠	11	4	47.32	3	40.22	4	25.97	5	15.28
PMMA	1	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
毒蘑菇	9	5	59.86	3	32.25	1	14.23	5	43.06
FM2	15	2	27.96	0	0.00	2	15.61	12	58.49
天使塵	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
速賜康	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
美沙冬	2	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	100.00
2C-B	1	0	0.00	1	100.00	0	0.00	1	100.00
5-MeO-DIPT	2	1	55.42	0	0.00	0	0.00	2	100.00
笑氣	36	21	55.60	12	35.88	8	20.22	13	30.39
強力膠	4	3	45.01	0	0.00	0	0.00	2	61.60
Rush	31	10	35.69	4	10.64	2	10.62	21	66.29

因部分分項樣本數過少，數據僅供參考，推論時宜謹慎。

表 10.6、依調查模式分層，各種非法藥物之初次使用動機加權分布

	好奇、趕流行			休閒娛樂助興		放鬆自己， 解除壓力		其他	
變項	N	n	%wt	n	%wt	n	%wt	n	%wt
家訪上網									
混合毒品包	17	9	48.37	3	21.51	7	39.78	7	23.44
個別種類之非法藥物									
海洛因	5	5	100.00	0	0.00	0	0.00	1	14.56
安非他命	21	16	82.14	2	9.32	4	15.48	8	29.11
搖頭丸	20	14	73.36	6	29.93	6	30.16	3	13.12
古柯鹼	1	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
大麻	40	31	72.62	9	20.50	13	36.98	11	27.07
類大麻活性物質 (K2)	1	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
愷他命	32	27	85.49	4	12.91	3	5.85	3	6.77
GHB	2	1	39.69	1	60.31	0	0.00	1	60.31
喵喵	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
浴鹽	0	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00
恰特草	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
LSD	3	3	100.00	1	39.08	0	0.00	0	0.00
一粒眠	2	1	55.07	0	0.00	1	44.93	0	0.00
PMMA	1	1	100.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00
毒蘑菇	4	3	68.60	1	11.65	1	11.65	2	52.07
FM2	6	1	16.63	1	2.50	2	40.01	3	66.13
天使塵	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
速賜康	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
美沙冬	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	100.00
2C-B	0	0	0.00	1	100.00	0	0.00	1	100.00
5-MeO-DIPT	0	1	55.42	0	0.00	0	0.00	2	100.00
笑氣	13	9	69.67	2	15.21	2	12.51	2	11.17
強力膠	3	2	84.87	0	0.00	1	15.13	1	15.13
Rush	5	2	23.42	0	0.00	0	0.00	3	76.58

因部分分項樣本數過少，數據僅供參考，推論時宜謹慎。

表 11.1、各種非法藥物之取得場所加權分布

變項	N	家裡		學校		醫院、藥局、 藥房		娛樂場所		網路		其他	
		n	%wt	n	%wt	n	%wt	n	%wt	n	%wt	n	%wt
全部樣本													
混合毒品包	34	0	0.00	4	5.62	2	1.99	15	46.33	13	39.07	14	32.90
個別種類之非法藥物													
海洛因	10	2	18.72	0	0.00	0	0.00	2	20.38	1	2.50	6	60.91
安非他命	71	3	3.07	4	7.61	2	2.17	21	31.75	18	23.71	38	51.51
搖頭丸	66	0	0.00	4	5.31	0	0.00	39	61.69	15	19.57	25	36.63
古柯鹼	5	2	32.92	0	0.00	0	0.00	1	24.82	2	24.98	2	46.50
大麻	172	15	9.81	7	3.34	4	1.73	32	18.21	22	14.70	103	58.29
類大麻活性物質 (K2)	9	1	3.10	0	0.00	0	0.00	2	21.75	2	22.05	5	64.95
愷他命	92	5	0.92	8	8.15	1	1.48	39	43.90	20	19.36	37	43.40
GHB	18	1	8.24	0	0.00	1	7.31	4	17.61	5	29.92	8	38.10
喵喵	9	0	0.00	0	0.00	0	0.00	5	50.64	2	27.89	3	24.03
浴鹽	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
恰特草	1	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
LSD	11	0	0.00	1	2.60	0	0.00	3	28.87	4	23.52	6	70.17
一粒眠	13	3	31.55	1	2.01	1	2.68	5	32.78	5	31.40	5	40.19
PMMA	2	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	82.53	1	17.47	0	0.00
毒蘑菇	13	1	4.68	0	0.00	0	0.00	1	2.10	1	10.20	11	85.12
FM2	21	2	3.50	1	1.25	10	56.49	3	3.14	2	10.63	8	36.20
天使塵	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
速賜康	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
美沙冬	2	0	0.00	0	0.00	1	69.23	0	0.00	0	0.00	1	30.77
2C-B	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
5-MeO-DIPT	2	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	55.42	1	44.58
笑氣	49	4	7.12	1	1.93	1	1.04	12	20.59	8	23.10	26	50.85
強力膠	7	2	35.26	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	5	64.74
Rush	36	4	9.73	0	0.00	0	0.00	3	8.21	20	57.30	11	27.86

因部分分項樣本數過少，數據僅供參考，推論時宜謹慎。

表 11.2、依性別分層，各種非法藥物之取得場所加權分布

變項	N	家裡		學校		醫院、藥局、 藥房		娛樂場所		網路		其他	
		n	%wt	n	%wt	n	%wt	n	%wt	n	%wt	n	%wt
男性													
混合毒品包	24	0	0.00	2	2.86	1	0.78	12	49.69	11	44.63	8	20.03
個別種類之非法藥物													
海洛因	7	1	19.40	0	0.00	0	0.00	2	24.38	0	0.00	4	56.22
安非他命	59	2	3.31	3	6.96	1	0.32	18	31.39	17	28.56	31	52.82
搖頭丸	49	0	0.00	4	7.18	0	0.00	29	61.63	13	22.85	17	32.98
古柯鹼	3	1	38.58	0	0.00	0	0.00	1	33.58	1	27.84	1	33.58
大麻	107	9	9.74	3	2.57	2	0.62	23	20.19	19	20.27	58	54.17
類大麻活性物質 (K2)	8	1	3.59	0	0.00	0	0.00	2	25.23	2	25.58	4	59.35
愷他命	71	4	1.08	8	11.08	0	0.00	31	45.09	18	25.42	27	40.38
GHB	14	1	10.62	0	0.00	0	0.00	2	10.91	5	38.59	6	39.88
喵喵	5	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	42.38	2	44.31	1	13.31
浴鹽	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
恰特草	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
LSD	8	0	0.00	1	3.10	0	0.00	3	34.46	2	20.65	5	71.82
一粒眠	10	2	31.68	0	0.00	1	2.88	4	33.09	3	28.39	3	37.93
PMMA	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00
毒蘑菇	4	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	28.98	3	71.02
FM2	10	1	3.47	0	0.00	5	58.66	1	1.46	1	14.75	3	31.36
天使塵	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
速賜康	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
美沙冬	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2C-B	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
5-MeO-DIPT	2	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	55.42	1	44.58
笑氣	29	2	9.03	1	2.85	0	0.00	6	18.13	7	28.22	14	46.87
強力膠	5	2	46.28	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	53.72
Rush	35	4	10.05	0	0.00	0	0.00	2	5.21	20	59.17	11	28.77

因部分分項樣本數過少，數據僅供參考，推論時宜謹慎。

表 11.2、依性別分層，各種非法藥物之取得場所加權分布

變項	N	家裡		學校		醫院、藥局、 藥房		娛樂場所		網路		其他	
		n	%wt	n	%wt	n	%wt	n	%wt	n	%wt	n	%wt
女性													
混合毒品包	10	0	0.00	2	11.57	1	4.60	3	39.08	2	27.11	6	60.64
個別種類之非法藥物													
海洛因	3	1	15.23	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	15.23	2	84.77
安非他命	12	1	2.01	1	10.50	1	10.47	3	33.35	1	2.01	7	45.61
搖頭丸	17	0	0.00	0	0.00	0	0.00	10	61.88	2	10.28	8	46.98
古柯鹼	2	1	16.88	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	16.88	1	83.12
大麻	65	6	9.95	4	4.82	2	3.85	9	14.44	3	4.07	45	66.17
類大麻活性物質 (K2)	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
愷他命	21	1	0.48	0	0.00	1	5.61	8	40.59	2	2.53	10	51.82
GHB	4	0	0.00	0	0.00	1	32.55	2	40.72	0	0.00	2	31.95
喵喵	4	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	64.67	0	0.00	2	42.23
浴鹽	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
恰特草	1	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
LSD	3	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	38.34	1	61.66
一粒眠	3	1	29.84	1	28.70	0	0.00	1	28.70	2	71.30	2	70.16
PMMA	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00
毒蘑菇	9	1	7.22	0	0.00	0	0.00	1	3.24	0	0.00	8	92.78
FM2	11	1	3.54	1	3.41	5	52.75	2	6.03	1	3.54	5	44.50
天使塵	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
速賜康	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
美沙冬	2	0	0.00	0	0.00	1	69.23	0	0.00	0	0.00	1	30.77
2C-B	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
5-MeO-DIPT	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	55.42	1	44.58
笑氣	20	2	3.14	0	0.00	1	3.22	6	25.73	1	12.37	12	59.18
強力膠	2	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	100.00
Rush	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00

因部分分項樣本數過少，數據僅供參考，推論時宜謹慎。

表 11.3、依年齡分層，各種非法藥物之取得場所加權分布

變項	N	家裡		學校		醫院、藥局、 藥房		娛樂場所		網路		其他	
		n	%wt	n	%wt	n	%wt	n	%wt	n	%wt	n	%wt
12-17 歲													
混合毒品包	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
個別種類之非法藥物													
海洛因	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
安非他命	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
搖頭丸	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
古柯鹼	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
大麻	1	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
類大麻活性物質 (K2)	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
愷他命	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
GHB	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
喵喵	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
浴鹽	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
恰特草	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
LSD	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
一粒眠	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
PMMA	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
毒蘑菇	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
FM2	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
天使塵	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
速賜康	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
美沙冬	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2C-B	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
5-MeO-DIPT	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
笑氣	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
強力膠	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Rush	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

因部分分項樣本數過少，數據僅供參考，推論時宜謹慎。

表 11.3、依年齡分層，各種非法藥物之取得場所加權分布

變項	N	家裡		學校		醫院、藥局、 藥房		娛樂場所		網路		其他	
		n	%wt	n	%wt	n	%wt	n	%wt	n	%wt	n	%wt
18-34 歲													
混合毒品包	16	0	0.00	1	2.29	0	0.00	7	40.71	7	57.94	7	33.97
個別種類之非法藥物													
海洛因	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
安非他命	16	0	0.00	0	0.00	0	0.00	5	26.41	9	64.27	8	53.67
搖頭丸	15	0	0.00	3	16.98	0	0.00	6	43.72	7	48.85	7	50.02
古柯鹼	3	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	37.00	1	30.68	2	69.32
大麻	78	5	6.17	2	3.13	3	3.22	8	7.49	11	17.72	53	66.72
類大麻活性物質 (K2)	2	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	54.67	1	45.33	1	54.67
愷他命	33	3	1.88	5	19.59	0	0.00	11	34.72	7	22.93	13	42.32
GHB	9	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	18.77	4	46.86	4	36.77
喵喵	5	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	37.04	1	23.09	3	44.62
浴鹽	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
恰特草	1	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
LSD	7	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	27.28	3	30.36	4	64.39
一粒眠	4	0	0.00	1	12.74	0	0.00	2	63.56	3	87.26	3	81.97
PMMA	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
毒蘑菇	6	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	5.13	1	24.92	5	75.08
FM2	8	0	0.00	1	3.87	4	35.84	1	3.87	1	28.78	4	39.26
天使塵	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
速賜康	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
美沙冬	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2C-B	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
5-MeO-DIPT	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
笑氣	24	2	4.82	1	3.55	0	0.00	5	17.69	4	21.95	15	60.50
強力膠	2	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	100.00
Rush	14	2	4.39	0	0.00	0	0.00	1	8.05	7	51.19	4	36.37

因部分分項樣本數過少，數據僅供參考，推論時宜謹慎。

表 11.3、依年齡分層，各種非法藥物之取得場所加權分布

變項	N	家裡		學校		醫院、藥局、 藥房		娛樂場所		網路		其他	
		n	%wt	n	%wt	n	%wt	n	%wt	n	%wt	n	%wt
35-44 歲													
混合毒品包	12	0	0.00	3	17.67	1	2.03	6	58.09	6	52.74	4	28.90
個別種類之非法藥物													
海洛因	5	1	6.56	0	0.00	0	0.00	1	9.05	1	6.56	3	84.40
安非他命	24	1	1.21	1	6.33	1	0.86	6	15.89	5	18.93	14	63.36
搖頭丸	40	0	0.00	1	2.46	0	0.00	27	66.94	8	14.23	12	27.73
古柯鹼	1	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00
大麻	74	7	12.18	4	3.08	1	0.63	18	24.90	11	16.02	39	50.88
類大麻活性物質 (K2)	5	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	18.44	1	22.78	3	58.77
愷他命	45	1	0.27	3	3.82	1	3.17	24	57.72	11	18.05	15	33.36
GHB	7	0	0.00	0	0.00	1	19.35	1	8.49	1	18.76	4	53.40
喵喵	4	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	66.51	1	33.49	0	0.00
浴鹽	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
恰特草	0	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
LSD	4	0	0.00	1	8.88	0	0.00	1	32.71	1	6.95	2	84.17
一粒眠	7	3	48.47	0	0.00	1	4.11	2	32.28	2	27.03	1	15.14
PMMA	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00
毒蘑菇	6	1	10.21	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	5	89.79
FM2	8	1	2.70	0	0.00	4	65.55	1	1.91	1	2.70	3	42.54
天使塵	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
速賜康	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
美沙冬	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
2C-B	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
5-MeO-DIPT	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00
笑氣	20	2	12.65	0	0.00	1	2.93	7	30.82	3	21.48	7	32.12
強力膠	4	2	62.23	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	37.77
Rush	16	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	6.09	10	65.99	7	36.19

因部分分項樣本數過少，數據僅供參考，推論時宜謹慎。

表 11.3、依年齡分層，各種非法藥物之取得場所加權分布

變項	N	家裡		學校		醫院、藥局、 藥房		娛樂場所		網路		其他	
		n	%wt	n	%wt	n	%wt	n	%wt	n	%wt	n	%wt
45-64 歲													
混合毒品包	6	0	0.00	0	0.00	1	4.83	2	44.25	0	0.00	3	34.81
個別種類之非法藥物													
海洛因	4	1	27.83	0	0.00	0	0.00	1	29.05	0	0.00	2	43.12
安非他命	31	2	5.35	3	11.25	1	3.77	10	43.25	4	11.24	16	43.60
搖頭丸	11	0	0.00	0	0.00	0	0.00	6	66.82	0	0.00	6	50.35
古柯鹼	1	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
大麻	19	3	15.85	0	0.00	0	0.00	6	36.36	0	0.00	11	54.92
類大麻活性物質 (K2)	2	1	12.56	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	87.44
愷他命	14	1	0.89	0	0.00	0	0.00	4	27.00	2	16.74	9	67.85
GHB	2	1	61.06	0	0.00	0	0.00	1	38.94	0	0.00	0	0.00
喵喵	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	66.51	1	33.49	0	0.00
浴鹽	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
恰特草	0	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
LSD	0	0	0.00	1	8.88	0	0.00	1	32.71	1	6.95	2	84.17
一粒眠	2	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	8.97	0	0.00	1	91.03
PMMA	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00
毒蘑菇	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
FM2	5	1	11.36	0	0.00	2	68.45	1	5.00	0	0.00	1	15.19
天使塵	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
速賜康	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
美沙冬	1	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2C-B	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
5-MeO-DIPT	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00
笑氣	4	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	41.86	3	58.14
強力膠	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
Rush	6	2	34.51	0	0.00	0	0.00	1	11.90	3	53.60	0	0.00

因部分分項樣本數過少，數據僅供參考，推論時宜謹慎。

表 11.4、依居住地區分層，各種非法藥物之取得場所加權分布

變項	N	家裡		學校		醫院、藥局、 藥房		娛樂場所		網路		其他	
		n	%wt	n	%wt	n	%wt	n	%wt	n	%wt	n	%wt
北區													
混合毒品包	11	0	0.00	2	8.41	0	0.00	4	42.55	5	58.03	3	27.27
個別種類之非法藥物													
海洛因	5	1	22.96	0	0.00	0	0.00	2	28.85	0	0.00	2	48.19
安非他命	34	1	3.94	3	10.51	0	0.00	12	32.56	9	21.34	15	50.38
搖頭丸	33	0	0.00	2	5.30	0	0.00	19	62.77	4	11.61	13	36.60
古柯鹼	4	1	29.83	0	0.00	0	0.00	1	25.96	1	21.53	2	48.64
大麻	90	10	13.24	4	4.11	1	1.13	17	19.37	11	14.33	53	54.66
類大麻活性物質 (K2)	5	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	17.12	2	31.84	3	68.16
愷他命	38	0	0.00	4	9.79	1	2.33	16	42.63	9	19.57	13	39.75
GHB	10	1	14.06	0	0.00	0	0.00	1	5.48	3	30.69	5	49.77
喵喵	5	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	39.43	2	41.22	1	19.35
浴鹽	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
恰特草	1	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
LSD	7	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	14.75	2	17.55	4	67.70
一粒眠	5	2	43.42	0	0.00	0	0.00	2	30.97	1	22.85	1	25.61
PMMA	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00
毒蘑菇	5	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	20.54	4	79.46
FM2	7	1	4.09	0	0.00	3	57.64	0	0.00	0	0.00	3	38.26
天使塵	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
速賜康	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
美沙冬	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2C-B	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
5-MeO-DIPT	2	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	55.42	1	44.58
笑氣	21	1	6.80	0	0.00	0	0.00	7	29.00	5	28.10	9	41.86
強力膠	2	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	100.00
Rush	17	3	15.45	0	0.00	0	0.00	1	5.51	10	59.98	3	19.06

因部分分項樣本數過少，數據僅供參考，推論時宜謹慎。

表 11.4、依居住地區分層，各種非法藥物之取得場所加權分布

變項	N	家裡		學校		醫院、藥局、 藥房		娛樂場所		網路		其他	
		n	%wt	n	%wt	n	%wt	n	%wt	n	%wt	n	%wt
中區													
混合毒品包	7	0	0.00	0	0.00	1	6.48	1	21.77	4	46.53	3	54.78
個別種類之非法藥物													
海洛因	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
安非他命	8	0	0.00	1	8.58	0	0.00	1	33.87	2	28.04	5	51.64
搖頭丸	9	0	0.00	2	13.05	0	0.00	4	45.55	3	44.21	3	46.12
古柯鹼	0	1	29.83	0	0.00	0	0.00	1	25.96	1	21.53	2	48.64
大麻	22	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4	12.22	3	16.36	15	71.42
類大麻活性物質 (K2)	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
愷他命	20	3	3.54	2	8.33	0	0.00	6	38.33	3	13.47	8	50.58
GHB	2	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	47.78	1	52.22	0	0.00
喵喵	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00
浴鹽	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
恰特草	0	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
LSD	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	14.75	2	17.55	4	67.70
一粒眠	0	2	43.42	0	0.00	0	0.00	2	30.97	1	22.85	1	25.61
PMMA	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00
毒蘑菇	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	20.54	4	79.46
FM2	2	0	0.00	0	0.00	1	20.50	0	0.00	1	79.50	0	0.00
天使塵	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
速賜康	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
美沙冬	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2C-B	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
5-MeO-DIPT	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	55.42	1	44.58
笑氣	9	1	14.56	0	0.00	0	0.00	3	14.31	2	41.63	3	29.50
強力膠	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	100.00
Rush	6	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	43.44	4	56.56

因部分分項樣本數過少，數據僅供參考，推論時宜謹慎。

表 11.4、依居住地區分層，各種非法藥物之取得場所加權分布

變項	N	家裡		學校		醫院、藥局、 藥房		娛樂場所		網路		其他	
		n	%wt	n	%wt	n	%wt	n	%wt	n	%wt	n	%wt
南區													
混合毒品包	11	0	0.00	1	4.67	1	1.54	8	70.55	3	18.99	3	11.44
個別種類之非法藥物													
海洛因	3	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	100.00
安非他命	19	1	1.22	0	0.00	2	11.22	6	33.61	5	29.35	11	49.07
搖頭丸	12	0	0.00	0	0.00	0	0.00	9	75.48	4	30.29	5	30.92
古柯鹼	0	1	29.83	0	0.00	0	0.00	1	25.96	1	21.53	2	48.64
大麻	34	4	4.52	0	0.00	1	3.34	7	17.97	4	14.35	20	65.36
類大麻活性物質 (K2)	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00
愷他命	19	2	2.56	0	0.00	0	0.00	10	58.34	5	23.56	9	48.05
GHB	3	0	0.00	0	0.00	1	39.96	1	28.69	0	0.00	1	31.35
喵喵	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
浴鹽	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
恰特草	0	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
LSD	2	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	100.00	1	44.93	2	100.00
一粒眠	4	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	43.30	2	48.63	3	92.40
PMMA	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00
毒蘑菇	5	1	10.94	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4	89.06
FM2	9	0	0.00	0	0.00	4	66.89	2	6.14	0	0.00	4	46.92
天使塵	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
速賜康	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
美沙冬	1	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2C-B	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
5-MeO-DIPT	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	55.42	1	44.58
笑氣	13	0	0.00	1	9.27	1	5.01	0	0.00	1	2.08	10	83.64
強力膠	4	2	59.68	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	40.32
Rush	7	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	34.46	5	65.28	1	15.87

因部分分項樣本數過少，數據僅供參考，推論時宜謹慎。

表 11.4、依居住地區分層，各種非法藥物之取得場所加權分布

變項	N	家裡		學校		醫院、藥局、 藥房		娛樂場所		網路		其他	
		n	%wt	n	%wt	n	%wt	n	%wt	n	%wt	n	%wt
東區													
混合毒品包	5	0	0.00	1	14.27	0	0.00	2	25.01	1	14.27	5	100.00
個別種類之非法藥物													
海洛因	1	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00
安非他命	10	1	5.99	0	0.00	0	0.00	2	13.37	2	21.86	7	70.53
搖頭丸	12	0	0.00	0	0.00	0	0.00	7	54.38	4	38.05	4	28.85
古柯鹼	1	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00
大麻	26	1	2.89	3	10.93	2	7.58	4	16.25	4	17.22	15	55.62
類大麻活性物質 (K2)	2	1	63.28	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	36.72
愷他命	15	0	0.00	2	9.69	0	0.00	7	37.62	3	22.39	7	52.08
GHB	3	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	18.19	1	50.13	2	49.87
喵喵	2	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	100.00	0	0.00	1	38.89
浴鹽	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
恰特草	0	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
LSD	2	0	0.00	1	56.09	0	0.00	0	0.00	1	43.91	0	0.00
一粒眠	4	1	21.73	1	20.90	1	27.77	1	20.90	2	51.33	1	20.90
PMMA	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00
毒蘑菇	3	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	27.69	0	0.00	3	100.00
FM2	3	1	33.31	1	32.04	2	66.69	1	32.04	1	33.31	1	32.04
天使塵	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
速賜康	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
美沙冬	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
2C-B	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
5-MeO-DIPT	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	55.42	1	44.58
笑氣	6	2	19.27	0	0.00	0	0.00	2	22.75	0	0.00	4	80.28
強力膠	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
Rush	6	1	12.69	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	60.54	3	38.68

因部分分項樣本數過少，數據僅供參考，推論時宜謹慎。

表 11.5、依教育程度分層，各種非法藥物之取得場所加權分布

變項	N	家裡		學校		醫院、藥局、 藥房		娛樂場所		網路		其他	
		n	%wt	n	%wt	n	%wt	n	%wt	n	%wt	n	%wt
國中或以下													
混合毒品包	4	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	5.68	3	44.70	2	38.75
個別種類之非法藥物													
海洛因	7	2	26.69	0	0.00	0	0.00	1	4.92	1	3.57	4	68.39
安非他命	14	1	1.72	0	0.00	0	0.00	5	22.20	3	23.60	9	83.88
搖頭丸	13	0	0.00	1	9.52	0	0.00	9	80.70	3	6.11	5	39.11
古柯鹼	3	2	57.01	0	0.00	0	0.00	1	42.99	1	7.62	1	42.99
大麻	8	2	25.30	2	33.14	0	0.00	2	21.84	2	13.37	3	47.89
類大麻活性物質 (K2)	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00	1	100.00
愷他命	14	0	0.00	1	10.83	0	0.00	5	34.28	6	27.70	8	69.05
GHB	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
喵喵	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
浴鹽	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
恰特草	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
LSD	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00
一粒眠	3	1	9.89	0	0.00	0	0.00	1	8.08	1	9.89	1	82.03
PMMA	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00
毒蘑菇	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
FM2	6	2	13.58	0	0.00	1	42.00	1	3.59	1	5.06	2	40.83
天使塵	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
速賜康	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
美沙冬	2	0	0.00	0	0.00	1	69.23	0	0.00	0	0.00	1	30.77
2C-B	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
5-MeO-DIPT	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
笑氣	8	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	44.49	2	18.01	4	65.26
強力膠	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
Rush	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

因部分分項樣本數過少，數據僅供參考，推論時宜謹慎。

表 11.5、依教育程度分層，各種非法藥物之取得場所加權分布

變項	N	家裡		學校		醫院、藥局、 藥房		娛樂場所		網路		其他	
		n	%wt	n	%wt	n	%wt	n	%wt	n	%wt	n	%wt
高中職													
混合毒品包	15	0	0.00	2	7.39	1	3.52	10	70.03	2	18.77	5	25.40
個別種類之非法藥物													
海洛因	2	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	64.38	0	0.00	1	35.62
安非他命	31	0	0.00	2	9.02	0	0.00	11	37.72	8	17.99	18	55.90
搖頭丸	23	0	0.00	0	0.00	0	0.00	16	70.06	5	25.51	9	33.55
古柯鹼	0	2	57.01	0	0.00	0	0.00	1	42.99	1	7.62	1	42.99
大麻	28	1	5.50	1	1.63	1	1.63	7	17.48	7	33.71	14	44.44
類大麻活性物質 (K2)	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
愷他命	39	2	0.65	3	8.85	0	0.00	20	50.49	7	21.08	12	28.92
GHB	4	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	79.27	1	20.73	1	7.52
喵喵	4	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4	100.00	0	0.00	1	8.26
浴鹽	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
恰特草	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
LSD	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00	1	100.00	1	100.00
一粒眠	5	0	0.00	1	9.52	1	12.65	3	73.59	2	51.77	3	61.30
PMMA	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00
毒蘑菇	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00	1	100.00
FM2	4	0	0.00	1	5.85	2	59.67	1	5.85	0	0.00	3	46.18
天使塵	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
速賜康	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
美沙冬	0	0	0.00	0	0.00	1	69.23	0	0.00	0	0.00	1	30.77
2C-B	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
5-MeO-DIPT	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
笑氣	10	1	2.24	0	0.00	0	0.00	2	8.38	4	65.82	5	28.05
強力膠	2	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	100.00
Rush	6	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4	82.22	2	17.78

因部分分項樣本數過少，數據僅供參考，推論時宜謹慎。

表 11.5、依教育程度分層，各種非法藥物之取得場所加權分布

變項	N	家裡		學校		醫院、藥局、 藥房		娛樂場所		網路		其他	
		n	%wt	n	%wt	n	%wt	n	%wt	n	%wt	n	%wt
大學以上													
混合毒品包	15	0	0.00	2	5.20	1	1.08	4	34.09	8	55.09	7	38.09
個別種類之非法藥物													
海洛因	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
安非他命	26	2	5.73	2	10.10	2	4.59	5	32.08	7	27.58	11	33.96
搖頭丸	30	0	0.00	3	6.89	0	0.00	14	47.91	7	21.64	11	37.54
古柯鹼	2	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	48.71	1	51.29
大麻	136	12	9.79	4	1.98	3	1.84	23	18.15	13	11.00	86	61.64
類大麻活性物質 (K2)	7	1	3.59	0	0.00	0	0.00	1	11.46	2	25.54	3	59.41
愷他命	39	3	1.47	4	6.65	1	3.30	14	41.16	7	15.09	17	47.95
GHB	14	1	9.76	0	0.00	1	8.66	1	6.22	4	31.62	7	43.74
喵喵	5	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	28.50	2	40.39	2	31.10
浴鹽	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
恰特草	1	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
LSD	9	0	0.00	1	2.88	0	0.00	2	23.37	2	15.18	5	69.17
一粒眠	5	2	51.08	0	0.00	0	0.00	1	26.88	2	31.83	1	17.09
PMMA	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00
毒蘑菇	12	1	4.78	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	10.42	10	84.80
FM2	11	0	0.00	0	0.00	7	62.25	1	1.83	1	17.65	3	29.89
天使塵	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
速賜康	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
美沙冬	0	0	0.00	0	0.00	1	69.23	0	0.00	0	0.00	1	30.77
2C-B	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
5-MeO-DIPT	2	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	55.42	1	44.58
笑氣	31	3	10.66	1	3.14	1	1.70	7	20.97	2	5.85	17	57.68
強力膠	4	2	47.84	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	52.16
Rush	30	4	11.83	0	0.00	0	0.00	3	9.97	16	51.95	9	30.02

因部分分項樣本數過少，數據僅供參考，推論時宜謹慎。

表 11.6、依調查模式分層，各種非法藥物之取得場所加權分布

變項	N	家裡		學校		醫院、藥局、 藥房		娛樂場所		網路		其他	
		n	%wt	n	%wt	n	%wt	n	%wt	n	%wt	n	%wt
自行上網													
混合毒品包	17	0	0.00	2	5.16	0	0.00	6	33.73	7	54.41	8	51.58
個別種類之非法藥物													
海洛因	5	1	5.81	0	0.00	0	0.00	2	47.33	1	5.81	2	46.86
安非他命	50	2	4.10	4	11.00	0	0.00	16	34.09	15	26.32	24	44.92
搖頭丸	46	0	0.00	3	5.55	0	0.00	24	59.18	9	15.75	20	45.05
古柯鹼	4	1	6.16	0	0.00	0	0.00	1	34.72	2	34.95	2	65.05
大麻	132	11	10.85	7	4.28	4	2.21	27	19.75	16	13.45	78	57.25
類大麻活性物質 (K2)	8	1	3.44	0	0.00	0	0.00	1	13.16	2	24.48	5	72.09
愷他命	60	3	0.78	6	9.35	1	2.10	26	44.74	11	15.07	22	43.59
GHB	16	1	9.63	0	0.00	1	8.55	4	20.58	4	24.79	7	37.83
喵喵	8	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4	48.58	2	29.05	3	25.03
浴鹽	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
恰特草	1	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
LSD	8	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	14.38	3	19.64	4	65.98
一粒眠	11	3	38.43	1	2.45	1	3.26	4	30.13	4	28.45	3	27.16
PMMA	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00
毒蘑菇	9	1	6.52	0	0.00	0	0.00	1	2.93	1	14.23	7	79.25
FM2	15	2	5.54	1	1.99	7	52.90	2	3.52	1	2.07	6	42.01
天使塵	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
速賜康	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
美沙冬	2	0	0.00	0	0.00	1	69.23	0	0.00	0	0.00	1	30.77
2C-B	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
5-MeO-DIPT	2	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	55.42	1	44.58
笑氣	36	3	6.90	1	2.61	1	1.41	10	24.31	5	20.93	19	50.12
強力膠	4	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4	100.00
Rush	31	3	10.09	0	0.00	0	0.00	3	9.32	16	52.46	10	30.72

因部分分項樣本數過少，數據僅供參考，推論時宜謹慎。

表 11.6、依調查模式分層，各種非法藥物之取得場所加權分布

變項	N	家裡		學校		醫院、藥局、 藥房		娛樂場所		網路		其他	
		n	%wt	n	%wt	n	%wt	n	%wt	n	%wt	n	%wt
家訪上網													
混合毒品包	17	0	0.00	2	6.09	2	4.01	9	59.15	6	23.47	6	13.88
個別種類之非法藥物													
海洛因	5	1	28.47	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4	71.53
安非他命	21	1	0.77	0	0.00	2	7.03	5	26.49	3	17.87	14	66.28
搖頭丸	20	0	0.00	1	4.77	0	0.00	15	67.24	6	28.01	5	18.04
古柯鹼	1	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
大麻	40	4	6.11	0	0.00	0	0.00	5	12.73	6	19.15	25	62.00
類大麻活性物質 (K2)	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00
愷他命	32	2	1.25	2	5.27	0	0.00	13	41.88	9	29.70	15	42.95
GHB	2	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	60.31	1	39.69
喵喵	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00
浴鹽	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
恰特草	0	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
LSD	3	0	0.00	1	13.01	0	0.00	2	86.99	1	39.08	2	86.99
一粒眠	2	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	44.93	1	44.93	2	100.00
PMMA	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00
毒蘑菇	4	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4	100.00
FM2	6	0	0.00	0	0.00	3	62.61	1	2.50	1	25.26	2	26.25
天使塵	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
速賜康	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
美沙冬	0	0	0.00	0	0.00	1	69.23	0	0.00	0	0.00	1	30.77
2C-B	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
5-MeO-DIPT	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	55.42	1	44.58
笑氣	13	1	7.76	0	0.00	0	0.00	2	10.11	3	29.22	7	52.91
強力膠	3	2	84.87	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	15.13
Rush	5	1	7.09	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4	92.91	1	6.84

因部分分項樣本數過少，數據僅供參考，推論時宜謹慎。

表 12.1、各種非法藥物之取得對象加權分布

變項	N	家人、親戚		同學、同事或朋友		藥頭、毒販		陌生人		其他	
		n	%wt	n	%wt	n	%wt	n	%wt	n	%wt
全部樣本											
混合毒品包	34	2	2.46	16	48.56	16	37.85	7	20.61	4	9.34
個別種類之非法藥物											
海洛因	10	0	0.00	4	48.65	6	46.63	1	8.29	0	0.00
安非他命	71	2	5.13	39	56.84	31	34.29	10	17.37	3	2.46
搖頭丸	66	2	3.66	37	51.92	27	39.74	14	22.67	3	6.08
古柯鹼	5	0	0.00	3	75.02	2	24.98	0	0.00	0	0.00
大麻	172	5	4.28	97	55.57	14	6.49	18	12.83	46	26.83
類大麻活性物質 (K2)	9	0	0.00	4	38.63	2	22.05	2	23.37	1	15.95
愷他命	92	3	3.01	57	60.77	36	44.07	12	11.55	7	10.14
GHB	18	0	0.00	9	55.08	4	17.17	3	10.87	3	18.06
喵喵	9	1	4.02	4	52.72	4	37.44	1	8.38	0	0.00
浴鹽	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
恰特草	1	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
LSD	11	0	0.00	5	37.86	4	30.84	0	0.00	2	31.30
一粒眠	13	0	0.00	7	69.65	6	43.48	2	4.39	0	0.00
PMMA	2	0	0.00	2	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
毒蘑菇	13	0	0.00	6	44.03	3	21.18	0	0.00	6	47.63
FM2	21	1	2.19	9	52.90	4	11.06	1	1.30	9	36.35
天使塵	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
速賜康	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
美沙冬	2	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	100.00
2C-B	1	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
5-MeO-DIPT	2	0	0.00	1	44.58	1	55.42	0	0.00	0	0.00
笑氣	49	1	0.27	21	52.26	13	26.77	11	19.50	11	19.57
強力膠	7	1	13.99	3	53.55	0	0.00	0	0.00	3	32.46
Rush	36	0	0.00	17	44.40	6	13.99	10	31.42	7	18.87

因部分分項樣本數過少，數據僅供參考，推論時宜謹慎。

表 12.2、依性別分層，各種非法藥物之取得對象加權分布

變項	N	家人、親戚		同學、同事或朋友		藥頭、毒販		陌生人		其他	
		n	%wt	n	%wt	n	%wt	n	%wt	n	%wt
男性											
混合毒品包	24	1	1.46	10	42.19	12	39.42	4	17.42	2	3.69
個別種類之非法藥物											
海洛因	7	0	0.00	4	58.21	4	46.07	0	0.00	0	0.00
安非他命	59	0	0.00	34	58.64	28	40.06	8	17.91	1	0.79
搖頭丸	49	0	0.00	27	55.08	21	46.40	10	16.48	2	5.21
古柯鹼	3	0	0.00	2	72.16	1	27.84	0	0.00	0	0.00
大麻	107	2	1.96	63	58.47	10	7.35	13	13.51	24	24.05
類大麻活性物質 (K2)	8	0	0.00	3	28.82	2	25.58	2	27.11	1	18.50
愷他命	71	1	0.18	46	64.25	28	44.82	7	8.28	3	2.95
GHB	14	0	0.00	6	51.50	3	20.63	3	14.02	2	13.86
喵喵	5	0	0.00	1	31.27	3	55.42	1	13.31	0	0.00
浴鹽	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
恰特草	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
LSD	8	0	0.00	3	28.25	3	34.39	0	0.00	2	37.36
一粒眠	10	0	0.00	5	69.61	4	42.34	2	4.72	0	0.00
PMMA	1	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
毒蘑菇	4	0	0.00	1	29.16	2	54.22	0	0.00	1	16.62
FM2	10	1	3.47	4	51.24	2	13.46	0	0.00	3	31.83
天使塵	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
速賜康	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
美沙冬	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2C-B	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
5-MeO-DIPT	2	0	0.00	1	44.58	1	55.42	0	0.00	0	0.00
笑氣	29	0	0.00	13	52.44	8	25.99	5	15.75	6	17.25
強力膠	5	1	18.36	2	47.27	0	0.00	0	0.00	2	34.37
Rush	35	0	0.00	16	42.59	6	14.44	10	32.45	7	19.48

因部分分項樣本數過少，數據僅供參考，推論時宜謹慎。

表 12.2、依性別分層，各種非法藥物之取得對象加權分布

變項	N	家人、親戚		同學、同事或朋友		藥頭、毒販		陌生人		其他	
		n	%wt	n	%wt	n	%wt	n	%wt	n	%wt
女性											
混合毒品包	10	1	4.60	6	62.29	4	34.45	3	27.48	2	21.52
個別種類之非法藥物											
海洛因	3	0	0.00	0	0.00	2	49.51	1	50.49	0	0.00
安非他命	12	2	28.09	5	48.79	3	8.45	2	14.91	2	9.95
搖頭丸	17	2	14.05	10	42.99	6	20.85	4	40.22	1	8.54
古柯鹼	2	0	0.00	1	83.12	1	16.88	0	0.00	0	0.00
大麻	65	3	8.70	34	50.03	4	4.83	5	11.55	22	32.13
類大麻活性物質 (K2)	1	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
愷他命	21	2	10.87	11	51.09	8	42.00	5	20.63	4	30.12
GHB	4	0	0.00	3	67.45	1	5.22	0	0.00	1	32.55
喵喵	4	1	10.84	3	89.16	1	6.90	0	0.00	0	0.00
浴鹽	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
恰特草	1	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
LSD	3	0	0.00	2	87.48	1	12.52	0	0.00	0	0.00
一粒眠	3	0	0.00	2	70.16	2	58.53	0	0.00	0	0.00
PMMA	1	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
毒蘑菇	9	0	0.00	5	52.10	1	3.24	0	0.00	5	64.48
FM2	11	0	0.00	5	55.76	2	6.95	1	3.54	6	44.11
天使塵	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
速賜康	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
美沙冬	2	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	100.00
2C-B	1	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
5-MeO-DIPT	0	0	0.00	1	44.58	1	55.42	0	0.00	0	0.00
笑氣	20	1	0.85	8	51.88	5	28.41	6	27.36	5	24.42
強力膠	2	0	0.00	1	73.62	0	0.00	0	0.00	1	26.38
Rush	1	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

因部分分項樣本數過少，數據僅供參考，推論時宜謹慎。

表 12.3、依年齡分層，各種非法藥物之取得對象加權分布

變項	N	家人、親戚		同學、同事或朋友		藥頭、毒販		陌生人		其他	
		n	%wt	n	%wt	n	%wt	n	%wt	n	%wt
12-17 歲											
混合毒品包	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
個別種類之非法藥物											
海洛因	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
安非他命	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
搖頭丸	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
古柯鹼	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
大麻	1	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
類大麻活性物質 (K2)	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
愷他命	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
GHB	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
喵喵	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
浴鹽	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
恰特草	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
LSD	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
一粒眠	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
PMMA	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
毒蘑菇	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
FM2	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
天使塵	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
速賜康	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
美沙冬	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2C-B	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
5-MeO-DIPT	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
笑氣	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00
強力膠	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Rush	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

因部分分項樣本數過少，數據僅供參考，推論時宜謹慎。

表 12.3、依年齡分層，各種非法藥物之取得對象加權分布

變項	N	家人、親戚		同學、同事或朋友		藥頭、毒販		陌生人		其他	
		n	%wt	n	%wt	n	%wt	n	%wt	n	%wt
18-34 歲											
混合毒品包	16	1	2.29	8	48.07	7	46.76	4	28.49	2	4.37
個別種類之非法藥物											
海洛因	1	0	0.00	1	100.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00
安非他命	16	0	0.00	8	48.77	10	65.72	3	18.88	1	3.38
搖頭丸	15	0	0.00	11	77.30	7	47.74	3	16.05	0	0.00
古柯鹼	3	0	0.00	2	69.32	1	30.68	0	0.00	0	0.00
大麻	78	2	1.99	42	48.81	6	6.72	4	7.75	27	37.44
類大麻活性物質 (K2)	2	0	0.00	1	54.67	1	45.33	0	0.00	0	0.00
愷他命	33	1	0.41	24	79.38	10	29.51	5	14.81	3	6.67
GHB	9	0	0.00	5	59.62	2	14.11	1	6.63	2	22.05
喵喵	5	0	0.00	3	61.36	2	27.83	1	15.56	0	0.00
浴鹽	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
恰特草	1	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
LSD	7	0	0.00	3	36.32	3	40.71	0	0.00	1	22.98
一粒眠	4	0	0.00	3	81.97	2	30.77	0	0.00	0	0.00
PMMA	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
毒蘑菇	6	0	0.00	3	39.09	3	51.75	0	0.00	2	40.53
FM2	8	0	0.00	3	51.47	1	3.87	0	0.00	6	52.40
天使塵	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
速賜康	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
美沙冬	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2C-B	1	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
5-MeO-DIPT	1	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
笑氣	24	0	0.00	12	55.17	7	27.95	5	17.22	6	24.22
強力膠	2	0	0.00	1	83.65	0	0.00	0	0.00	1	16.35
Rush	14	0	0.00	4	24.12	2	13.51	3	22.96	5	39.41

因部分分項樣本數過少，數據僅供參考，推論時宜謹慎。

表 12.3、依年齡分層，各種非法藥物之取得對象加權分布

變項	N	家人、親戚		同學、同事或朋友		藥頭、毒販		陌生人		其他	
		n	%wt	n	%wt	n	%wt	n	%wt	n	%wt
35-44 歲											
混合毒品包	12	0	0.00	6	54.36	9	66.70	2	19.48	0	0.00
個別種類之非法藥物											
海洛因	5	0	0.00	1	24.54	3	53.72	1	21.73	0	0.00
安非他命	24	1	10.63	7	27.85	12	34.99	4	26.37	1	1.02
搖頭丸	40	2	6.07	20	40.28	17	37.87	10	31.12	1	4.36
古柯鹼	1	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00
大麻	74	2	6.05	43	59.94	7	7.44	9	12.85	15	17.41
類大麻活性物質 (K2)	5	0	0.00	2	44.13	1	22.78	1	3.35	1	29.73
愷他命	45	2	6.14	27	56.75	18	44.91	6	11.88	2	4.94
GHB	7	0	0.00	2	33.19	2	27.24	2	20.21	1	19.35
喵喵	4	1	8.71	1	42.65	2	48.65	0	0.00	0	0.00
浴鹽	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
恰特草	0	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
LSD	4	0	0.00	2	41.59	1	6.95	0	0.00	1	51.46
一粒眠	7	0	0.00	3	60.39	4	59.31	1	4.11	0	0.00
PMMA	1	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
毒蘑菇	6	0	0.00	3	61.22	0	0.00	0	0.00	3	38.78
FM2	8	0	0.00	3	44.54	3	20.31	1	2.70	2	35.15
天使塵	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
速賜康	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
美沙冬	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
2C-B	0	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
5-MeO-DIPT	1	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00
笑氣	20	1	0.77	8	52.66	5	25.42	4	22.48	4	12.78
強力膠	4	1	24.69	2	37.77	0	0.00	0	0.00	1	37.54
Rush	16	0	0.00	8	50.04	4	23.14	6	40.90	2	9.06

因部分分項樣本數過少，數據僅供參考，推論時宜謹慎。

表 12.3、依年齡分層，各種非法藥物之取得對象加權分布

變項	N	家人、親戚		同學、同事或朋友		藥頭、毒販		陌生人		其他	
		n	%wt	n	%wt	n	%wt	n	%wt	n	%wt
45-64 歲											
混合毒品包	6	1	4.83	2	44.25	0	0.00	1	10.22	2	24.60
個別種類之非法藥物											
海洛因	4	0	0.00	2	61.29	2	38.71	0	0.00	0	0.00
安非他命	31	1	3.77	24	77.24	9	21.99	3	11.41	1	2.98
搖頭丸	11	0	0.00	6	59.59	3	35.82	1	1.69	2	20.07
古柯鹼	1	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
大麻	19	1	7.00	11	63.59	1	2.80	5	32.09	4	20.47
類大麻活性物質 (K2)	2	0	0.00	1	12.56	0	0.00	1	87.44	0	0.00
愷他命	14	0	0.00	6	40.65	8	65.07	1	5.65	2	27.36
GHB	2	0	0.00	2	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
喵喵	0	1	8.71	1	42.65	2	48.65	0	0.00	0	0.00
浴鹽	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
恰特草	0	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
LSD	0	0	0.00	2	41.59	1	6.95	0	0.00	1	51.46
一粒眠	2	0	0.00	1	91.03	0	0.00	1	8.97	0	0.00
PMMA	1	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
毒蘑菇	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
FM2	5	1	11.36	3	76.20	0	0.00	0	0.00	1	12.45
天使塵	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
速賜康	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
美沙冬	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
2C-B	0	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
5-MeO-DIPT	0	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00
笑氣	4	0	0.00	1	41.86	1	30.06	1	5.96	1	22.12
強力膠	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
Rush	6	0	0.00	5	69.59	0	0.00	1	30.41	0	0.00

因部分分項樣本數過少，數據僅供參考，推論時宜謹慎。

表 12.4、依居住地區分層，各種非法藥物之取得對象加權分布

變項	N	家人、親戚		同學、同事或朋友		藥頭、毒販		陌生人		其他	
		n	%wt	n	%wt	n	%wt	n	%wt	n	%wt
北區											
混合毒品包	11	1	2.75	4	49.64	6	53.36	2	18.81	1	1.89
個別種類之非法藥物											
海洛因	5	0	0.00	2	50.56	3	49.44	0	0.00	0	0.00
安非他命	34	1	5.13	18	54.11	17	37.70	3	14.15	1	1.03
搖頭丸	33	1	4.52	17	44.43	10	32.63	5	21.50	3	8.79
古柯鹼	4	0	0.00	3	78.47	1	21.53	0	0.00	0	0.00
大麻	90	4	6.14	47	51.79	4	4.31	10	15.20	31	30.92
類大麻活性物質 (K2)	5	0	0.00	2	37.01	2	31.84	1	31.15	0	0.00
愷他命	38	1	3.91	22	57.87	16	44.63	4	6.87	3	11.45
GHB	10	0	0.00	4	44.79	3	27.32	1	9.55	2	18.34
喵喵	5	0	0.00	2	48.44	3	51.56	0	0.00	0	0.00
浴鹽	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
恰特草	1	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
LSD	7	0	0.00	3	32.95	2	26.93	0	0.00	2	40.12
一粒眠	5	0	0.00	3	69.03	3	53.82	0	0.00	0	0.00
PMMA	1	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
毒蘑菇	5	0	0.00	2	27.99	1	20.54	0	0.00	3	73.10
FM2	7	1	4.09	4	60.25	1	14.14	0	0.00	1	21.51
天使塵	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
速賜康	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
美沙冬	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2C-B	1	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
5-MeO-DIPT	2	0	0.00	1	44.58	1	55.42	0	0.00	0	0.00
笑氣	21	0	0.00	11	59.42	6	22.14	3	13.72	4	17.61
強力膠	2	0	0.00	1	86.75	0	0.00	0	0.00	1	13.25
Rush	17	0	0.00	7	40.21	4	20.88	5	34.65	3	15.90

因部分分項樣本數過少，數據僅供參考，推論時宜謹慎。

表 12.4、依居住地區分層，各種非法藥物之取得對象加權分布

變項	N	家人、親戚		同學、同事或朋友		藥頭、毒販		陌生人		其他	
		n	%wt	n	%wt	n	%wt	n	%wt	n	%wt
中區											
混合毒品包	7	1	6.48	1	21.77	3	37.95	2	30.35	2	33.01
個別種類之非法藥物											
海洛因	1	0	0.00	1	100.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00
安非他命	8	0	0.00	6	90.51	4	36.04	0	0.00	0	0.00
搖頭丸	9	0	0.00	7	84.84	5	65.80	3	37.18	0	0.00
古柯鹼	0	0	0.00	3	78.47	1	21.53	0	0.00	0	0.00
大麻	22	0	0.00	16	73.23	2	11.58	1	6.08	4	11.19
類大麻活性物質 (K2)	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
愷他命	20	1	0.85	13	69.83	8	57.65	4	28.41	2	5.39
GHB	2	0	0.00	2	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
喵喵	1	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
浴鹽	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
恰特草	0	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
LSD	0	0	0.00	3	32.95	2	26.93	0	0.00	2	40.12
一粒眠	0	0	0.00	3	69.03	3	53.82	0	0.00	0	0.00
PMMA	1	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
毒蘑菇	0	0	0.00	2	27.99	1	20.54	0	0.00	3	73.10
FM2	2	0	0.00	1	79.50	0	0.00	0	0.00	1	20.50
天使塵	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
速賜康	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
美沙冬	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2C-B	0	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
5-MeO-DIPT	0	0	0.00	1	44.58	1	55.42	0	0.00	0	0.00
笑氣	9	1	1.97	3	54.06	3	52.15	2	39.21	3	20.50
強力膠	0	0	0.00	1	86.75	0	0.00	0	0.00	1	13.25
Rush	6	0	0.00	4	56.50	0	0.00	1	21.72	1	21.78

因部分分項樣本數過少，數據僅供參考，推論時宜謹慎。

表 12.4、依居住地區分層，各種非法藥物之取得對象加權分布

變項	N	家人、親戚		同學、同事或朋友		藥頭、毒販		陌生人		其他	
		n	%wt	n	%wt	n	%wt	n	%wt	n	%wt
南區											
混合毒品包	11	0	0.00	8	67.45	5	23.88	1	9.09	0	0.00
個別種類之非法藥物											
海洛因	3	0	0.00	1	40.21	1	24.18	1	35.61	0	0.00
安非他命	19	1	9.88	11	52.18	6	24.87	5	31.11	0	0.00
搖頭丸	12	0	0.00	8	69.07	7	53.07	2	7.67	0	0.00
古柯鹼	0	0	0.00	3	78.47	1	21.53	0	0.00	0	0.00
大麻	34	0	0.00	20	59.88	5	11.45	2	4.05	7	24.62
類大麻活性物質 (K2)	1	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
愷他命	19	1	2.68	13	70.22	7	33.97	1	3.67	1	5.78
GHB	3	0	0.00	2	60.04	0	0.00	0	0.00	1	39.96
喵喵	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00
浴鹽	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
恰特草	0	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
LSD	2	0	0.00	1	55.07	1	44.93	0	0.00	0	0.00
一粒眠	4	0	0.00	3	92.40	0	0.00	1	7.60	0	0.00
PMMA	0	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
毒蘑菇	5	0	0.00	3	65.55	1	20.78	0	0.00	1	13.68
FM2	9	0	0.00	3	32.62	1	3.00	0	0.00	5	64.38
天使塵	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
速賜康	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
美沙冬	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
2C-B	0	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
5-MeO-DIPT	0	0	0.00	1	44.58	1	55.42	0	0.00	0	0.00
笑氣	13	0	0.00	5	38.74	1	11.98	3	19.69	4	29.58
強力膠	4	1	23.68	1	29.68	0	0.00	0	0.00	2	46.64
Rush	7	0	0.00	2	34.46	1	8.15	2	30.36	3	35.18

因部分分項樣本數過少，數據僅供參考，推論時宜謹慎。

表 12.4、依居住地區分層，各種非法藥物之取得對象加權分布

變項	N	家人、親戚		同學、同事或朋友		藥頭、毒販		陌生人		其他	
		n	%wt	n	%wt	n	%wt	n	%wt	n	%wt
東區											
混合毒品包	5	0	0.00	3	35.81	2	25.01	2	56.76	1	18.17
個別種類之非法藥物											
海洛因	1	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00
安非他命	10	0	0.00	4	34.49	4	25.69	2	40.55	2	29.71
搖頭丸	12	1	9.14	5	33.60	5	39.47	4	37.15	0	0.00
古柯鹼	1	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00
大麻	26	1	2.75	14	54.50	3	8.13	5	24.07	4	13.33
類大麻活性物質 (K2)	2	0	0.00	1	63.28	0	0.00	1	36.72	0	0.00
愷他命	15	0	0.00	9	46.00	5	27.60	3	35.14	1	18.73
GHB	3	0	0.00	1	18.19	1	18.19	2	81.81	0	0.00
喵喵	2	1	61.11	1	38.89	1	38.89	0	0.00	0	0.00
浴鹽	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
恰特草	0	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
LSD	2	0	0.00	1	56.09	1	43.91	0	0.00	0	0.00
一粒眠	4	0	0.00	1	20.90	3	72.23	1	27.77	0	0.00
PMMA	0	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
毒蘑菇	3	0	0.00	1	27.69	1	27.69	0	0.00	2	72.31
FM2	3	0	0.00	1	32.04	2	65.34	1	33.31	2	66.69
天使塵	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
速賜康	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
美沙冬	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
2C-B	0	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
5-MeO-DIPT	0	0	0.00	1	44.58	1	55.42	0	0.00	0	0.00
笑氣	6	0	0.00	2	19.27	3	70.53	3	32.50	0	0.00
強力膠	1	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Rush	6	0	0.00	4	63.40	1	11.90	2	36.60	0	0.00

因部分分項樣本數過少，數據僅供參考，推論時宜謹慎。

表 12.5、依教育程度分層，各種非法藥物之取得對象加權分布

變項	N	家人、親戚		同學、同事或朋友		藥頭、毒販		陌生人		其他	
		n	%wt	n	%wt	n	%wt	n	%wt	n	%wt
國中或以下											
混合毒品包	4	0	0.00	1	5.68	3	44.70	1	33.07	0	0.00
個別種類之非法藥物											
海洛因	7	0	0.00	2	50.91	4	37.26	1	11.83	0	0.00
安非他命	14	0	0.00	5	46.03	6	35.43	4	32.77	1	7.07
搖頭丸	13	0	0.00	5	38.07	6	29.73	4	40.87	1	10.58
古柯鹼	3	0	0.00	2	92.38	1	7.62	0	0.00	0	0.00
大麻	8	0	0.00	4	65.04	2	11.00	1	2.76	1	21.20
類大麻活性物質 (K2)	1	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
愷他命	14	0	0.00	6	61.19	9	49.20	3	15.17	1	7.91
GHB	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
喵喵	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
浴鹽	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
恰特草	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
LSD	1	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00
一粒眠	3	0	0.00	1	82.03	1	9.89	1	8.08	0	0.00
PMMA	1	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
毒蘑菇	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
FM2	6	1	8.52	2	53.40	3	38.09	1	5.06	0	0.00
天使塵	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
速賜康	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
美沙冬	2	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	100.00
2C-B	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
5-MeO-DIPT	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
笑氣	8	0	0.00	2	31.24	5	79.30	3	29.02	0	0.00
強力膠	1	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Rush	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

因部分分項樣本數過少，數據僅供參考，推論時宜謹慎。

表 12.5、依教育程度分層，各種非法藥物之取得對象加權分布

變項	N	家人、親戚		同學、同事或朋友		藥頭、毒販		陌生人		其他	
		n	%wt	n	%wt	n	%wt	n	%wt	n	%wt
高中職											
混合毒品包	15	2	5.93	9	62.65	6	34.62	3	18.33	1	3.14
個別種類之非法藥物											
海洛因	2	0	0.00	1	35.62	1	64.38	0	0.00	0	0.00
安非他命	31	0	0.00	19	58.82	17	46.94	2	13.36	1	2.06
搖頭丸	23	1	1.73	12	52.79	11	57.27	7	26.76	1	3.93
古柯鹼	0	0	0.00	2	92.38	1	7.62	0	0.00	0	0.00
大麻	28	0	0.00	18	71.47	6	16.01	4	10.61	1	2.84
類大麻活性物質 (K2)	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00
愷他命	39	2	1.29	27	71.03	13	39.48	5	12.14	2	3.43
GHB	4	0	0.00	2	58.69	2	28.10	1	20.73	0	0.00
喵喵	4	1	12.98	2	64.43	2	30.85	0	0.00	0	0.00
浴鹽	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
恰特草	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
LSD	1	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00
一粒眠	5	0	0.00	3	61.30	2	35.58	1	12.65	0	0.00
PMMA	0	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
毒蘑菇	1	0	0.00	1	100.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00
FM2	4	0	0.00	2	37.72	1	5.85	0	0.00	3	68.13
天使塵	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
速賜康	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
美沙冬	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	100.00
2C-B	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
5-MeO-DIPT	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
笑氣	10	0	0.00	7	69.13	4	27.75	3	38.10	0	0.00
強力膠	2	0	0.00	1	44.04	0	0.00	0	0.00	1	55.96
Rush	6	0	0.00	0	0.00	2	11.39	5	86.85	1	13.15

因部分分項樣本數過少，數據僅供參考，推論時宜謹慎。

表 12.5、依教育程度分層，各種非法藥物之取得對象加權分布

變項	N	家人、親戚		同學、同事或朋友		藥頭、毒販		陌生人		其他	
		n	%wt	n	%wt	n	%wt	n	%wt	n	%wt
大學以上											
混合毒品包	15	0	0.00	6	44.85	7	39.26	3	20.16	3	16.32
個別種類之非法藥物											
海洛因	1	0	0.00	1	100.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00
安非他命	26	2	10.86	15	60.41	8	25.35	4	13.08	1	0.65
搖頭丸	30	1	6.53	20	57.46	10	32.75	3	12.01	1	5.50
古柯鹼	2	0	0.00	1	51.29	1	48.71	0	0.00	0	0.00
大麻	136	5	5.37	75	51.87	6	4.34	13	13.85	44	31.92
類大麻活性物質 (K2)	7	0	0.00	3	31.00	2	25.54	1	24.98	1	18.47
愷他命	39	1	5.54	24	51.45	14	46.50	4	9.83	4	16.88
GHB	14	0	0.00	7	54.41	2	15.15	2	9.05	3	21.39
喵喵	5	0	0.00	2	47.47	2	40.39	1	12.14	0	0.00
浴鹽	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
恰特草	1	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
LSD	9	0	0.00	5	41.99	2	23.30	0	0.00	2	34.71
一粒眠	5	0	0.00	3	68.17	3	58.71	0	0.00	0	0.00
PMMA	1	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
毒蘑菇	12	0	0.00	5	42.83	2	19.49	0	0.00	6	48.65
FM2	11	0	0.00	5	58.81	0	0.00	0	0.00	6	41.19
天使塵	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
速賜康	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
美沙冬	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	100.00
2C-B	1	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
5-MeO-DIPT	2	0	0.00	1	44.58	1	55.42	0	0.00	0	0.00
笑氣	31	1	0.45	12	49.29	4	15.71	5	9.62	11	31.91
強力膠	4	1	18.98	1	43.63	0	0.00	0	0.00	2	37.39
Rush	30	0	0.00	17	53.95	4	14.55	5	19.51	6	20.10

因部分分項樣本數過少，數據僅供參考，推論時宜謹慎。

表 12.6、依調查模式分層，各種非法藥物之取得對象加權分布

變項	N	家人、親戚		同學、同事或朋友		藥頭、毒販		陌生人		其他	
		n	%wt	n	%wt	n	%wt	n	%wt	n	%wt
自行上網											
混合毒品包	17	1	1.98	6	34.07	11	60.95	5	30.83	2	14.57
個別種類之非法藥物											
海洛因	5	0	0.00	0	0.00	5	100.00	0	0.00	0	0.00
安非他命	50	1	4.65	24	49.38	23	39.58	7	16.53	3	3.56
搖頭丸	46	1	4.54	24	48.07	18	39.99	11	24.97	2	5.01
古柯鹼	4	0	0.00	2	65.05	2	34.95	0	0.00	0	0.00
大麻	132	5	5.48	70	51.88	11	7.08	17	15.61	36	27.35
類大麻活性物質 (K2)	8	0	0.00	3	31.89	2	24.48	2	25.94	1	17.70
愷他命	60	2	3.71	37	59.93	23	43.42	9	12.67	5	12.40
GHB	16	0	0.00	7	47.49	4	20.07	3	12.70	3	21.11
喵喵	8	0	0.00	4	54.93	4	39.01	1	8.73	0	0.00
浴鹽	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
恰特草	1	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
LSD	8	0	0.00	3	32.11	3	28.79	0	0.00	2	39.10
一粒眠	11	0	0.00	5	63.04	6	52.96	2	5.34	0	0.00
PMMA	1	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
毒蘑菇	9	0	0.00	5	47.08	2	17.15	0	0.00	4	53.67
FM2	15	1	3.48	7	59.34	3	16.07	1	2.07	6	25.09
天使塵	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
速賜康	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
美沙冬	2	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	100.00
2C-B	1	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
5-MeO-DIPT	2	0	0.00	1	44.58	1	55.42	0	0.00	0	0.00
笑氣	36	1	0.37	17	60.22	10	28.45	6	12.42	9	21.43
強力膠	4	0	0.00	3	91.60	0	0.00	0	0.00	1	8.40
Rush	31	0	0.00	13	39.10	6	15.89	10	35.70	6	19.18

因部分分項樣本數過少，數據僅供參考，推論時宜謹慎。

表 12.6、依調查模式分層，各種非法藥物之取得對象加權分布

變項	N	家人、親戚		同學、同事或朋友		藥頭、毒販		陌生人		其他	
		n	%wt	n	%wt	n	%wt	n	%wt	n	%wt
家訪上網											
混合毒品包	17	1	2.94	10	63.31	5	14.33	2	10.21	2	4.01
個別種類之非法藥物											
海洛因	5	0	0.00	4	85.44	1	6.28	1	14.56	0	0.00
安非他命	21	1	6.19	15	73.59	8	22.45	3	19.25	0	0.00
搖頭丸	20	1	1.72	13	60.43	9	39.18	3	17.60	1	8.45
古柯鹼	1	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
大麻	40	0	0.00	27	68.73	3	4.38	1	2.94	10	24.95
類大麻活性物質 (K2)	1	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
愷他命	32	1	1.31	20	62.81	13	45.64	3	8.84	2	4.70
GHB	2	0	0.00	2	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
喵喵	1	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
浴鹽	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
恰特草	0	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
LSD	3	0	0.00	2	60.92	1	39.08	0	0.00	0	0.00
一粒眠	2	0	0.00	2	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
PMMA	1	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
毒蘑菇	4	0	0.00	1	36.28	1	31.40	0	0.00	2	32.32
FM2	6	0	0.00	2	41.89	1	2.50	0	0.00	3	55.61
天使塵	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
速賜康	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
美沙冬	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	100.00
2C-B	0	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
5-MeO-DIPT	0	0	0.00	1	44.58	1	55.42	0	0.00	0	0.00
笑氣	13	0	0.00	4	29.78	3	22.02	5	39.48	2	14.32
強力膠	3	1	33.67	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	66.33
Rush	5	0	0.00	4	83.43	0	0.00	0	0.00	1	16.57

因部分分項樣本數過少，數據僅供參考，推論時宜謹慎。

表 13.1、各種非法藥物之使用方式經驗加權分布

變項	N	口服		燃燒或加熱成 煙霧吸食		以香菸或煙管 方式使用		注射		嗅吸揮發之 氣體		其他	
		n	%wt	n	%wt	n	%wt	n	%wt	n	%wt	n	%wt
全部樣本													
混合毒品包	34	21	55.38	11	24.52	14	39.64	1	3.50	2	6.27	21	58.41
個別種類之非法藥物													
海洛因	10	0	0.00	0	0.00	5	45.75	5	44.72	0	0.00	2	17.66
安非他命	71	3	5.93	60	83.00	7	9.74	5	8.90	2	3.37	6	8.45
搖頭丸	66	59	90.77	1	1.69	2	3.75	0	0.00	0	0.00	9	14.33
古柯鹼	5	0	0.00	1	24.82	1	4.40	0	0.00	0	0.00	4	75.18
大麻	172	17	11.16	64	35.01	120	69.40	0	0.00	2	1.66	26	13.01
類大麻活性物質 (K2)	9	1	9.89	5	36.84	5	72.99	0	0.00	0	0.00	0	0.00
愷他命	92	7	6.77	14	15.20	57	57.74	1	0.75	0	0.00	54	65.66
GHB	18	5	27.22	1	3.21	0	0.00	0	0.00	2	12.06	11	58.69
喵喵	9	6	71.53	0	0.00	2	15.37	0	0.00	0	0.00	3	22.65
浴鹽	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
恰特草	1	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
LSD	11	9	77.16	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	22.84
一粒眠	13	12	97.32	0	0.00	0	0.00	1	2.68	0	0.00	1	2.01
PMMA	2	2	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
毒蘑菇	13	9	69.86	0	0.00	1	8.88	0	0.00	0	0.00	4	23.36
FM2	21	20	97.60	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	3.66
天使塵	1	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
速賜康	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
美沙冬	2	2	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2C-B	1	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
5-MeO-DIPT	2	2	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
笑氣	49	13	28.16	0	0.00	1	2.49	0	0.00	29	54.31	7	15.63
強力膠	7	0	0.00	1	4.91	0	0.00	0	0.00	7	100.00	0	0.00
Rush	36	0	0.00	0	0.00	1	0.82	0	0.00	33	96.70	3	7.06

因部分分項樣本數過少，數據僅供參考，推論時宜謹慎。

表 13.2、依性別分層，各種非法藥物之使用方式經驗加權分布

變項	N	口服		燃燒或加熱成 煙霧吸食		以香菸或煙管 方式使用		注射		嗅吸揮發之 氣體		其他	
		n	%wt	n	%wt	n	%wt	n	%wt	n	%wt	n	%wt
男性													
混合毒品包	24	14	52.05	8	29.48	12	49.80	1	5.13	1	8.12	15	56.04
個別種類之非法藥物													
海洛因	7	0	0.00	0	0.00	3	45.01	3	43.78	0	0.00	1	11.21
安非他命	59	2	4.91	53	89.17	6	10.43	4	9.04	2	4.12	3	5.59
搖頭丸	49	43	90.53	1	2.29	2	5.08	0	0.00	0	0.00	7	15.92
古柯鹼	3	0	0.00	1	33.58	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	66.42
大麻	107	7	6.91	41	34.71	76	69.87	0	0.00	0	0.00	10	7.90
類大麻活性物質 (K2)	8	1	11.47	5	42.73	4	68.67	0	0.00	0	0.00	0	0.00
愷他命	71	4	7.02	13	18.62	48	71.79	1	1.02	0	0.00	39	57.46
GHB	14	2	13.88	1	4.14	0	0.00	0	0.00	2	15.55	9	66.44
喵喵	5	3	75.58	0	0.00	2	24.42	0	0.00	0	0.00	1	11.11
浴鹽	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
恰特草	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
LSD	8	6	72.74	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	27.26
一粒眠	10	9	97.12	0	0.00	0	0.00	1	2.88	0	0.00	0	0.00
PMMA	1	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
毒蘑菇	4	3	74.76	0	0.00	1	25.24	0	0.00	0	0.00	0	0.00
FM2	10	10	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
天使塵	1	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
速賜康	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
美沙冬	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2C-B	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
5-MeO-DIPT	2	2	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
笑氣	29	7	31.18	0	0.00	1	3.68	0	0.00	18	54.30	3	10.84
強力膠	5	0	0.00	1	6.45	0	0.00	0	0.00	5	100.00	0	0.00
Rush	35	0	0.00	0	0.00	1	0.85	0	0.00	32	96.60	3	7.29

因部分分項樣本數過少，數據僅供參考，推論時宜謹慎。

表 13.2、依性別分層，各種非法藥物之使用方式經驗加權分布

變項	N	口服		燃燒或加熱成 煙霧吸食		以香菸或煙管 方式使用		注射		嗅吸揮發之 氣體		其他	
		n	%wt	n	%wt	n	%wt	n	%wt	n	%wt	n	%wt
女性													
混合毒品包	10	7	62.56	3	13.85	2	17.74	0	0.00	1	2.27	6	63.54
個別種類之非法藥物													
海洛因	3	0	0.00	0	0.00	2	49.51	2	49.51	0	0.00	1	50.49
安非他命	12	1	10.47	7	55.31	1	6.65	1	8.26	0	0.00	3	21.24
搖頭丸	17	16	91.46	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	9.85
古柯鹼	2	0	0.00	0	0.00	1	16.88	0	0.00	0	0.00	2	100.00
大麻	65	10	19.29	23	35.58	44	68.51	0	0.00	2	4.83	16	22.79
類大麻活性物質 (K2)	1	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
愷他命	21	3	6.07	1	5.67	9	18.68	0	0.00	0	0.00	15	88.47
GHB	4	3	73.27	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	31.95
喵喵	4	3	64.67	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	42.23
浴鹽	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
恰特草	1	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
LSD	3	3	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
一粒眠	3	3	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	28.70
PMMA	1	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
毒蘑菇	9	6	67.19	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4	36.05
FM2	11	10	93.47	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	9.94
天使塵	0	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
速賜康	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
美沙冬	2	2	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2C-B	1	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
5-MeO-DIPT	0	2	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
笑氣	20	6	21.83	0	0.00	0	0.00	0	0.00	11	54.33	4	25.65
強力膠	2	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	100.00	0	0.00
Rush	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00

因部分分項樣本數過少，數據僅供參考，推論時宜謹慎。

表 13.3、依年齡分層，各種非法藥物之使用方式經驗加權分布

變項	N	口服		燃燒或加熱成 煙霧吸食		以香菸或煙管 方式使用		注射		嗅吸揮發之 氣體		其他	
		n	%wt	n	%wt	n	%wt	n	%wt	n	%wt	n	%wt
12-17 歲													
混合毒品包	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
個別種類之非法藥物													
海洛因	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
安非他命	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
搖頭丸	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
古柯鹼	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
大麻	1	0	0.00	1	100.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
類大麻活性物質 (K2)	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
愷他命	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
GHB	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
喵喵	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
浴鹽	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
恰特草	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
LSD	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
一粒眠	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
PMMA	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
毒蘑菇	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
FM2	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
天使塵	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
速賜康	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
美沙冬	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2C-B	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
5-MeO-DIPT	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
笑氣	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00
強力膠	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Rush	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

因部分分項樣本數過少，數據僅供參考，推論時宜謹慎。

表 13.3、依年齡分層，各種非法藥物之使用方式經驗加權分布

變項	N	口服		燃燒或加熱成 煙霧吸食		以香菸或煙管 方式使用		注射		嗅吸揮發之 氣體		其他	
		n	%wt	n	%wt	n	%wt	n	%wt	n	%wt	n	%wt
18-34 歲													
混合毒品包	16	12	70.77	3	16.27	6	36.73	1	8.03	1	1.65	11	70.98
個別種類之非法藥物													
海洛因	1	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
安非他命	16	1	13.67	13	83.12	3	22.75	2	18.73	0	0.00	3	18.58
搖頭丸	15	15	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	1.52
古柯鹼	3	0	0.00	1	37.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	63.00
大麻	78	7	8.49	35	43.07	49	62.25	0	0.00	0	0.00	18	19.56
類大麻活性物質 (K2)	2	0	0.00	1	45.33	2	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
愷他命	33	3	5.79	5	13.76	23	74.34	1	2.31	0	0.00	14	47.15
GHB	9	3	36.66	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	7	65.74
喵喵	5	3	60.13	0	0.00	1	15.56	0	0.00	0	0.00	2	29.06
浴鹽	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
恰特草	1	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
LSD	7	6	88.98	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	11.02
一粒眠	4	4	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	12.74
PMMA	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
毒蘑菇	6	5	78.30	0	0.00	1	21.70	0	0.00	0	0.00	1	5.13
FM2	8	8	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	3.87
天使塵	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
速賜康	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
美沙冬	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2C-B	1	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
5-MeO-DIPT	1	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
笑氣	24	5	20.07	0	0.00	1	4.58	0	0.00	16	63.21	3	13.22
強力膠	2	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	100.00	0	0.00
Rush	14	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	14	100.00	1	11.68

因部分分項樣本數過少，數據僅供參考，推論時宜謹慎。

表 13.3、依年齡分層，各種非法藥物之使用方式經驗加權分布

變項	N	口服		燃燒或加熱成 煙霧吸食		以香菸或煙管 方式使用		注射		嗅吸揮發之 氣體		其他	
		n	%wt	n	%wt	n	%wt	n	%wt	n	%wt	n	%wt
35-44 歲													
混合毒品包	12	6	57.28	8	66.60	7	65.02	0	0.00	1	21.19	8	69.70
個別種類之非法藥物													
海洛因	5	0	0.00	0	0.00	2	44.68	2	15.60	0	0.00	2	46.28
安非他命	24	0	0.00	20	79.83	1	4.01	2	12.57	0	0.00	3	16.17
搖頭丸	40	37	94.88	1	2.80	1	1.33	0	0.00	0	0.00	3	8.12
古柯鹼	1	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
大麻	74	9	15.53	25	32.46	55	73.27	0	0.00	2	4.02	4	1.88
類大麻活性物質 (K2)	5	1	18.44	3	44.58	2	55.42	0	0.00	0	0.00	0	0.00
愷他命	45	3	6.34	4	7.05	29	60.96	0	0.00	0	0.00	31	78.70
GHB	7	2	24.76	1	8.49	0	0.00	0	0.00	1	18.01	3	48.74
喵喵	4	3	84.84	0	0.00	1	15.16	0	0.00	0	0.00	1	15.16
浴鹽	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
恰特草	0	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
LSD	4	3	48.54	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	51.46
一粒眠	7	6	95.89	0	0.00	0	0.00	1	4.11	0	0.00	0	0.00
PMMA	1	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
毒蘑菇	6	4	82.58	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	17.42
FM2	8	8	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
天使塵	1	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
速賜康	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
美沙冬	1	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2C-B	0	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
5-MeO-DIPT	1	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
笑氣	20	8	48.44	0	0.00	0	0.00	0	0.00	10	44.79	2	6.76
強力膠	4	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4	100.00	0	0.00
Rush	16	0	0.00	0	0.00	1	2.18	0	0.00	13	91.22	2	6.60

因部分分項樣本數過少，數據僅供參考，推論時宜謹慎。

表 13.3、依年齡分層，各種非法藥物之使用方式經驗加權分布

變項	N	口服		燃燒或加熱成 煙霧吸食		以香菸或煙管 方式使用		注射		嗅吸揮發之 氣體		其他	
		n	%wt	n	%wt	n	%wt	n	%wt	n	%wt	n	%wt
45-64 歲													
混合毒品包	6	3	31.51	0	0.00	1	21.87	0	0.00	0	0.00	2	30.51
個別種類之非法藥物													
海洛因	4	0	0.00	0	0.00	2	43.12	3	66.54	0	0.00	0	0.00
安非他命	31	2	6.54	27	84.84	3	8.24	1	2.98	2	6.65	0	0.00
搖頭丸	11	7	64.26	0	0.00	1	17.16	0	0.00	0	0.00	5	52.90
古柯鹼	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
大麻	19	1	7.00	3	10.52	15	81.22	0	0.00	0	0.00	4	26.60
類大麻活性物質 (K2)	2	0	0.00	1	12.56	1	87.44	0	0.00	0	0.00	0	0.00
愷他命	14	1	9.27	5	35.92	5	24.39	0	0.00	0	0.00	9	65.23
GHB	2	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	38.94	1	61.06
喵喵	0	3	84.84	0	0.00	1	15.16	0	0.00	0	0.00	1	15.16
浴鹽	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
恰特草	0	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
LSD	0	3	48.54	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	51.46
一粒眠	2	2	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
PMMA	1	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
毒蘑菇	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
FM2	5	4	87.55	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	12.45
天使塵	0	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
速賜康	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
美沙冬	1	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2C-B	0	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
5-MeO-DIPT	0	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
笑氣	4	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	28.08	2	71.92
強力膠	1	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00
Rush	6	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	6	100.00	0	0.00

因部分分項樣本數過少，數據僅供參考，推論時宜謹慎。

表 13.4、依居住地區分層，各種非法藥物之使用方式經驗加權分布

變項	N	口服		燃燒或加熱成 煙霧吸食		以香菸或煙管 方式使用		注射		嗅吸揮發之 氣體		其他	
		n	%wt	n	%wt	n	%wt	n	%wt	n	%wt	n	%wt
北區													
混合毒品包	11	8	73.28	3	30.54	2	20.66	1	9.63	1	15.24	7	66.75
個別種類之非法藥物													
海洛因	5	0	0.00	0	0.00	2	48.19	3	51.81	0	0.00	0	0.00
安非他命	34	0	0.00	31	89.40	4	9.37	2	6.06	1	4.83	2	6.06
搖頭丸	33	28	87.93	1	2.45	2	5.43	0	0.00	0	0.00	5	16.53
古柯鹼	4	0	0.00	1	25.96	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	74.04
大麻	90	8	10.02	29	29.66	69	77.15	0	0.00	1	1.09	10	10.10
類大麻活性物質 (K2)	5	0	0.00	2	31.84	4	82.35	0	0.00	0	0.00	0	0.00
愷他命	38	3	7.91	5	14.25	24	53.30	0	0.00	0	0.00	22	65.82
GHB	10	0	0.00	1	5.48	0	0.00	0	0.00	1	11.62	8	82.90
喵喵	5	3	70.31	0	0.00	1	10.34	0	0.00	0	0.00	2	29.69
浴鹽	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
恰特草	1	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
LSD	7	6	80.72	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	19.28
一粒眠	5	5	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
PMMA	1	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
毒蘑菇	5	4	73.25	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	26.75
FM2	7	7	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
天使塵	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
速賜康	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
美沙冬	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2C-B	1	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
5-MeO-DIPT	2	2	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
笑氣	21	6	34.10	0	0.00	0	0.00	0	0.00	13	57.94	2	7.95
強力膠	2	0	0.00	1	13.25	0	0.00	0	0.00	2	100.00	0	0.00
Rush	17	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	17	100.00	0	0.00

因部分分項樣本數過少，數據僅供參考，推論時宜謹慎。

表 13.4、依居住地區分層，各種非法藥物之使用方式經驗加權分布

變項	N	口服		燃燒或加熱成 煙霧吸食		以香菸或煙管 方式使用		注射		嗅吸揮發之 氣體		其他	
		n	%wt	n	%wt	n	%wt	n	%wt	n	%wt	n	%wt
中區													
混合毒品包	7	5	52.43	0	0.00	2	31.59	0	0.00	0	0.00	3	55.36
個別種類之非法藥物													
海洛因	1	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
安非他命	8	1	22.13	8	100.00	0	0.00	1	22.13	0	0.00	1	22.13
搖頭丸	9	9	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
古柯鹼	0	0	0.00	1	25.96	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	74.04
大麻	22	4	13.43	11	58.23	9	25.05	0	0.00	0	0.00	3	18.02
類大麻活性物質 (K2)	1	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
愷他命	20	3	9.79	3	17.71	12	67.63	0	0.00	0	0.00	9	53.83
GHB	2	2	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
喵喵	1	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
浴鹽	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
恰特草	0	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
LSD	0	6	80.72	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	19.28
一粒眠	0	5	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
PMMA	1	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
毒蘑菇	0	4	73.25	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	26.75
FM2	2	1	79.50	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	20.50
天使塵	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
速賜康	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
美沙冬	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2C-B	0	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
5-MeO-DIPT	0	2	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
笑氣	9	3	29.47	0	0.00	0	0.00	0	0.00	5	41.84	1	28.69
強力膠	0	0	0.00	1	13.25	0	0.00	0	0.00	2	100.00	0	0.00
Rush	6	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4	88.26	3	33.46

因部分分項樣本數過少，數據僅供參考，推論時宜謹慎。

表 13.4、依居住地區分層，各種非法藥物之使用方式經驗加權分布

變項	N	口服		燃燒或加熱成 煙霧吸食		以香菸或煙管 方式使用		注射		嗅吸揮發之 氣體		其他	
		n	%wt	n	%wt	n	%wt	n	%wt	n	%wt	n	%wt
南區													
混合毒品包	11	7	47.08	6	34.12	7	65.73	0	0.00	0	0.00	6	43.48
個別種類之非法藥物													
海洛因	3	0	0.00	0	0.00	1	24.18	1	24.18	0	0.00	2	75.82
安非他命	19	2	17.14	13	55.82	3	19.95	0	0.00	1	1.72	1	7.09
搖頭丸	12	11	97.66	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	15.81
古柯鹼	0	0	0.00	1	25.96	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	74.04
大麻	34	4	16.66	15	43.04	23	63.97	0	0.00	1	5.51	7	17.62
類大麻活性物質 (K2)	1	1	100.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
愷他命	19	1	1.36	2	10.51	13	73.63	0	0.00	0	0.00	14	79.47
GHB	3	1	39.96	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	28.69	1	31.35
喵喵	1	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
浴鹽	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
恰特草	0	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
LSD	2	1	55.07	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	44.93
一粒眠	4	4	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
PMMA	0	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
毒蘑菇	5	3	68.29	0	0.00	1	20.78	0	0.00	0	0.00	1	10.94
FM2	9	9	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
天使塵	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
速賜康	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
美沙冬	1	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2C-B	0	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
5-MeO-DIPT	0	2	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
笑氣	13	1	9.44	0	0.00	1	11.98	0	0.00	9	60.20	2	18.38
強力膠	4	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4	100.00	0	0.00
Rush	7	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	7	100.00	0	0.00

因部分分項樣本數過少，數據僅供參考，推論時宜謹慎。

表 13.4、依居住地區分層，各種非法藥物之使用方式經驗加權分布

變項	N	口服		燃燒或加熱成 煙霧吸食		以香菸或煙管 方式使用		注射		嗅吸揮發之 氣體		其他	
		n	%wt	n	%wt	n	%wt	n	%wt	n	%wt	n	%wt
東區													
混合毒品包	5	1	10.74	2	25.01	3	35.81	0	0.00	1	10.74	5	100.00
個別種類之非法藥物													
海洛因	1	0	0.00	0	0.00	1	100.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00
安非他命	10	0	0.00	8	70.29	0	0.00	2	40.55	0	0.00	2	10.80
搖頭丸	12	11	89.87	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	15.95
古柯鹼	1	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
大麻	26	1	3.63	9	30.84	19	77.14	0	0.00	0	0.00	6	25.16
類大麻活性物質 (K2)	2	0	0.00	2	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
愷他命	15	0	0.00	4	29.38	8	41.73	1	12.05	0	0.00	9	62.02
GHB	3	2	49.87	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	68.32
喵喵	2	2	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	38.89
浴鹽	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
恰特草	0	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
LSD	2	2	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
一粒眠	4	3	72.23	0	0.00	0	0.00	1	27.77	0	0.00	1	20.90
PMMA	0	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
毒蘑菇	3	2	56.49	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	71.21
FM2	3	3	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	32.04
天使塵	1	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
速賜康	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
美沙冬	1	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2C-B	0	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
5-MeO-DIPT	0	2	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
笑氣	6	3	30.87	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	22.75	2	57.54
強力膠	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00
Rush	6	0	0.00	0	0.00	1	11.90	0	0.00	5	88.10	0	0.00

因部分分項樣本數過少，數據僅供參考，推論時宜謹慎。

表 13.5、依教育程度分層，各種非法藥物之使用方式經驗加權分布

變項	N	口服		燃燒或加熱成 煙霧吸食		以香菸或煙管 方式使用		注射		嗅吸揮發之 氣體		其他	
		n	%wt	n	%wt	n	%wt	n	%wt	n	%wt	n	%wt
國中或以下													
混合毒品包	4	2	29.37	1	5.68	2	29.37	0	0.00	0	0.00	3	54.08
個別種類之非法藥物													
海洛因	7	0	0.00	0	0.00	4	60.13	4	39.64	0	0.00	1	11.83
安非他命	14	1	6.58	10	67.30	2	19.05	1	7.07	1	14.23	0	0.00
搖頭丸	13	11	88.04	0	0.00	1	14.01	0	0.00	0	0.00	3	25.97
古柯鹼	3	0	0.00	1	42.99	1	7.62	0	0.00	0	0.00	2	57.01
大麻	8	0	0.00	2	16.82	5	54.12	0	0.00	0	0.00	2	43.12
類大麻活性物質 (K2)	1	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
愷他命	14	1	4.61	5	53.02	8	45.57	0	0.00	0	0.00	8	38.18
GHB	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
喵喵	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
浴鹽	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
恰特草	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
LSD	1	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
一粒眠	3	3	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
PMMA	1	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
毒蘑菇	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
FM2	6	6	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
天使塵	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
速賜康	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
美沙冬	2	2	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2C-B	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
5-MeO-DIPT	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
笑氣	8	1	14.53	0	0.00	0	0.00	0	0.00	6	65.18	1	20.29
強力膠	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00
Rush	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

因部分分項樣本數過少，數據僅供參考，推論時宜謹慎。

表 13.5、依教育程度分層，各種非法藥物之使用方式經驗加權分布

變項	N	口服		燃燒或加熱成 煙霧吸食		以香菸或煙管 方式使用		注射		嗅吸揮發之 氣體		其他	
		n	%wt	n	%wt	n	%wt	n	%wt	n	%wt	n	%wt
高中職													
混合毒品包	15	10	53.80	4	20.11	9	65.84	0	0.00	1	1.74	8	45.43
個別種類之非法藥物													
海洛因	2	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	64.38	0	0.00	1	35.62
安非他命	31	0	0.00	29	93.78	2	4.20	1	3.08	1	1.06	3	7.34
搖頭丸	23	20	91.57	0	0.00	1	2.58	0	0.00	0	0.00	3	6.95
古柯鹼	0	0	0.00	1	42.99	1	7.62	0	0.00	0	0.00	2	57.01
大麻	28	2	10.15	8	19.91	21	80.04	0	0.00	0	0.00	6	21.86
類大麻活性物質 (K2)	1	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
愷他命	39	2	7.31	3	6.19	29	76.03	1	1.87	0	0.00	21	64.54
GHB	4	2	58.69	1	20.58	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	28.26
喵喵	4	3	77.41	0	0.00	1	22.59	0	0.00	0	0.00	2	30.85
浴鹽	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
恰特草	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
LSD	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
一粒眠	5	4	87.35	0	0.00	0	0.00	1	12.65	0	0.00	1	9.52
PMMA	0	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
毒蘑菇	1	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
FM2	4	4	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	5.85
天使塵	1	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
速賜康	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
美沙冬	0	2	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2C-B	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
5-MeO-DIPT	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
笑氣	10	4	38.79	0	0.00	0	0.00	0	0.00	5	34.83	2	28.63
強力膠	2	0	0.00	1	55.96	0	0.00	0	0.00	2	100.00	0	0.00
Rush	6	0	0.00	0	0.00	1	4.63	0	0.00	5	95.37	0	0.00

因部分分項樣本數過少，數據僅供參考，推論時宜謹慎。

表 13.5、依教育程度分層，各種非法藥物之使用方式經驗加權分布

變項	N	口服		燃燒或加熱成 煙霧吸食		以香菸或煙管 方式使用		注射		嗅吸揮發之 氣體		其他	
		n	%wt	n	%wt	n	%wt	n	%wt	n	%wt	n	%wt
大學以上													
混合毒品包	15	9	61.64	6	31.81	3	19.55	1	7.11	1	11.26	10	70.16
個別種類之非法藥物													
海洛因	1	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
安非他命	26	2	9.58	21	82.90	3	9.22	3	13.60	0	0.00	3	13.00
搖頭丸	30	28	91.45	1	3.53	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	14.01
古柯鹼	2	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	100.00
大麻	136	15	12.00	54	39.05	94	68.16	0	0.00	2	2.08	18	9.53
類大麻活性物質 (K2)	7	1	11.46	4	40.59	4	70.80	0	0.00	0	0.00	0	0.00
愷他命	39	4	6.99	6	10.85	20	45.37	0	0.00	0	0.00	25	75.68
GHB	14	3	21.41	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	14.28	9	64.31
喵喵	5	3	68.90	0	0.00	1	12.14	0	0.00	0	0.00	1	18.97
浴鹽	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
恰特草	1	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
LSD	9	8	83.32	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	16.68
一粒眠	5	5	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
PMMA	1	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
毒蘑菇	12	8	69.21	0	0.00	1	9.07	0	0.00	0	0.00	3	21.72
FM2	11	10	95.45	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	4.55
天使塵	0	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
速賜康	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
美沙冬	0	2	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2C-B	1	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
5-MeO-DIPT	2	2	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
笑氣	31	8	26.37	0	0.00	1	4.06	0	0.00	18	60.44	4	9.13
強力膠	4	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4	100.00	0	0.00
Rush	30	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	28	96.99	3	8.58

因部分分項樣本數過少，數據僅供參考，推論時宜謹慎。

表 13.6、依調查模式分層，各種非法藥物之使用方式經驗加權分布

變項	N	口服		燃燒或加熱成 煙霧吸食		以香菸或煙管 方式使用		注射		嗅吸揮發之 氣體		其他	
		n	%wt	n	%wt	n	%wt	n	%wt	n	%wt	n	%wt
自行上網													
混合毒品包	17	9	52.41	5	27.85	6	32.78	1	6.95	2	12.42	16	92.74
個別種類之非法藥物													
海洛因	5	0	0.00	0	0.00	3	52.67	4	66.22	0	0.00	0	0.00
安非他命	50	0	0.00	45	90.21	4	6.05	4	9.08	1	4.39	4	6.45
搖頭丸	46	40	87.76	1	2.46	1	4.28	0	0.00	0	0.00	8	18.39
古柯鹼	4	0	0.00	1	34.72	1	6.16	0	0.00	0	0.00	3	65.28
大麻	132	13	11.82	47	33.25	96	72.67	0	0.00	2	2.13	16	11.73
類大麻活性物質 (K2)	8	0	0.00	4	29.91	5	81.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
愷他命	60	4	7.31	7	12.52	37	54.08	1	1.06	0	0.00	35	67.30
GHB	16	4	21.63	1	3.75	0	0.00	0	0.00	2	14.09	10	61.90
喵喵	8	5	70.34	0	0.00	2	16.02	0	0.00	0	0.00	3	23.59
浴鹽	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
恰特草	1	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
LSD	8	7	81.21	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	18.79
一粒眠	11	10	96.74	0	0.00	0	0.00	1	3.26	0	0.00	1	2.45
PMMA	1	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
毒蘑菇	9	7	74.95	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	27.98
FM2	15	14	96.19	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	5.80
天使塵	1	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
速賜康	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
美沙冬	2	2	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2C-B	1	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
5-MeO-DIPT	2	2	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
笑氣	36	7	20.53	0	0.00	0	0.00	0	0.00	24	61.66	6	18.61
強力膠	4	0	0.00	1	8.40	0	0.00	0	0.00	4	100.00	0	0.00
Rush	31	0	0.00	0	0.00	1	0.93	0	0.00	28	96.25	2	2.81

因部分分項樣本數過少，數據僅供參考，推論時宜謹慎。

表 13.6、依調查模式分層，各種非法藥物之使用方式經驗加權分布

變項	N	口服		燃燒或加熱成 煙霧吸食		以香菸或煙管 方式使用		注射		嗅吸揮發之 氣體		其他	
		n	%wt	n	%wt	n	%wt	n	%wt	n	%wt	n	%wt
家訪上網													
混合毒品包	17	12	58.39	6	21.14	8	46.62	0	0.00	0	0.00	5	23.48
個別種類之非法藥物													
海洛因	5	0	0.00	0	0.00	2	40.52	1	28.47	0	0.00	2	31.01
安非他命	21	3	19.22	15	66.82	3	18.00	1	8.48	1	1.08	2	12.92
搖頭丸	20	19	97.42	0	0.00	1	2.58	0	0.00	0	0.00	1	5.37
古柯鹼	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
大麻	40	4	8.81	17	41.27	24	57.77	0	0.00	0	0.00	10	17.58
類大麻活性物質 (K2)	1	1	100.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
愷他命	32	3	5.47	7	21.65	20	66.55	0	0.00	0	0.00	19	61.72
GHB	2	1	60.31	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	39.69
喵喵	1	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
浴鹽	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
恰特草	0	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.00
LSD	3	2	60.92	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	39.08
一粒眠	2	2	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
PMMA	1	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
毒蘑菇	4	2	56.95	0	0.00	1	31.40	0	0.00	0	0.00	1	11.65
FM2	6	6	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
天使塵	0	0	0.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
速賜康	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
美沙冬	0	2	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2C-B	0	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
5-MeO-DIPT	0	2	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
笑氣	13	6	49.66	0	0.00	1	9.52	0	0.00	5	33.59	1	7.23
強力膠	3	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	100.00	0	0.00
Rush	5	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	5	100.00	1	38.29

因部分分項樣本數過少，數據僅供參考，推論時宜謹慎。

表 14、全部樣本對於毒品防制措施的觀感加權分布 (N=18,609)

變項	n	%wt
對「使用毒品」的看法		
是一種犯法行為	3958	20.88
是一種生病的情形	2518	14.45
是一種生病的情形，也是犯法的行為	11552	61.80
是個人的選擇，既不犯法，也不是生病	580	2.87
是否同意將毒品戒癮治療納入健保給付項目		
非常同意	1217	6.44
同意	3876	21.41
不知道、沒意見	3622	18.72
不太同意	5295	28.66
非常不同意	4596	24.77
知不知道政府單位有製作跟「反毒」或成癮性物質防制有關的宣傳資料		
知道，而且看過很多宣傳資料	4905	24.06
知道，而且看過一些宣傳資料	7469	39.65
知道，但很少接觸這些宣傳資料	5221	30.22
完全不知道有這些宣傳資料	1013	6.06
是否聽過「新世代反毒策略 2.0」		
完全沒聽過	14084	77.62
有聽過，但是不了解	3748	18.74
有聽過，有點了解	618	2.88
有聽過，非常了解	158	0.76
是否曾在出入海關時，遇過緝毒犬		
是	5474	31.89
否	13133	68.11
是否同意緝毒犬可以防止毒品走私入境		
非常同意	8379	45.37
同意	8498	46.05
不知道、沒意見	1429	7.07
不太同意	157	0.78
非常不同意	144	0.73

(續下頁)

表 14、全部樣本對於毒品防制措施的觀感加權分布 (N=18,609)

變項	n	%wt
是否同意政府投入經費，透過專責檢驗機構，以求即刻查驗結果		
非常同意	6340	34.56
同意	9079	49.14
不知道、沒意見	2603	13.09
不太同意	369	2.02
非常不同意	217	1.20
對政府「毒品零容忍」立場的看法		
非常認同	10116	55.35
同意	6244	33.41
不知道、沒意見	1638	7.89
不太同意	431	2.35
非常不同意	179	1.00
知道周圍有毒品使用者時，最常使用的處理方式		
離他遠一點	6508	34.72
通報警政機關	3899	20.42
提醒他的家人、朋友，帶他去戒癮	6415	35.77
提供戒毒和毒害相關資訊給他	1785	9.09
對於反毒教育的看法（複選）		
應納入學校正規課程學習	16950	91.99
應納入公司行號的教育訓練	7335	38.66
村(里)民反毒教育要強化	8373	43.69
家庭反毒教育要強化	10388	55.76

表 15、臺灣與其他國家全國調查之非法藥物終身盛行率與排名

變項	臺灣 (2023 家訪上網)	臺灣 (2023 自行上網)	日本 ^a (2023)	美國 ^b (2022)	加拿大 ^c (2019)	澳洲 ^d (2022-2023)	歐盟 ^e (2024)
終身盛行率 (不包含處方 藥之不當使 用)	1.73%	2.58%	3.4%	24.9%*	16.9% ⁺	43.7%	-
常用非法藥 物排序	1. 大麻 (0.73%) 2. 愷他命 (0.54%) 3. 搖頭丸 (0.43%) 4. 安非他命 (0.40%) 5. 混合毒品包 (0.30%)	1. 大麻 (1.28%) 2. 愷他命 (0.64%) 3. 搖頭丸 (0.51%) 4. 安非他命 (0.47%) 5. Rush (0.36%)	1. 大麻 (1.5%) 2. 有機溶劑 (1.2%) 3. 興奮劑 (0.5%) 4. MDMA (0.5%) 5. 古柯鹼 (0.5%)	1. 大麻 (22.0%*) 2. 古柯鹼 (1.9%*) 3. 安非他命 (1.0%*) 4. LSD (0.8%*) 5. 吸入劑 (0.8%*)	1. 迷幻劑 (11.8%) 2. 古柯鹼 (8.5%) 3. 搖頭丸 (6.6%) 4. 安非他命 (3.2%) 5. 鼠尾草 (2.2%)	1. 大麻 (40.6%) 2. 搖頭丸 (13.6%) 3. 古柯鹼 (13.5%) 4. 迷幻劑 (12.2%) 5. 安非他命 (7.5%)	1. 大麻 (29.9%) 2. 古柯鹼 (5.4%) 3. 搖頭丸 (4.3%) 4. 安非他命 (3.6%)

* 數據為過去一年盛行率

⁺ 不包含大麻 (在該國家為合法)

^a 資料來源：藥物使用に関する全国住民調査 (2023 年)(https://www.ncnp.go.jp/nimh/yakubutsu/report/pdf/J_NGPS_2023.pdf)

^b 資料來源：2022 National Survey on Drug Use and Health (<https://www.samhsa.gov/data/sites/default/files/reports/rpt42731/2022-nsduh-nnr.pdf>)

^c 資料來源：Canadian Alcohol and Drugs Survey 2019 (<https://www.canada.ca/en/health-canada/services/canadian-alcohol-drugs-survey/2019-summary/detailed-tables.html#t15>)

^d 資料來源：National Drug Strategy Household Survey 2022-2023 (<https://www.aihw.gov.au/getmedia/73a8cea7-131b-43d5-bce5-759fae62eac8/National-Drug-Strategy-Household-Survey-2022-2023-5-Illicit-drugs.xlsx>)

^e 資料來源：European Drug Report 2024: Trends and Developments (<https://www.euda.europa.eu/system/files/documents/2024-06/edr-2024-compiled-pdf-14.06.2024v2.pdf>)

